

제57편 유란시아의 기원

한 거대한 성운에서 시작된 우주의 긴 역사는 어떻게 우리가 사는 작은 행성 유란시아에 이르렀는가?

서문

제56편에서 우리는 우주들의 우주가 한 분 하나님 안에서 하나로 통일되어 있음을 보았습니다. 이제 제57편부터는 시선을 우리의 발밑으로 옮겨, 이 통일된 우주 속에서 우리가 사는 세계가 어떻게 태어났는지를 살펴봅니다. 이 이야기는 예루셈 기록보관소의 자료를 바탕으로, 원래 유란시아 군단의 일원인 한 생명 운반자가 전합니다(57:8.27).

발표자는 1년을 365¼일로 치는 현행 달력을 쓰며, 정확한 연도가 기록되어 있어도 굳이 밝히지 않고 가장 가까운 어림수로 제시하겠다고 말합니다. 연대는 모두 20세기 초를 기준으로 거슬러 올라가 셉니다(57:0.1-0.2).

그렇다면 수천억 년 전 공간 에너지의 소용돌이는 어떤 단계를 거쳐 태양이 되고, 행성이 되고, 마침내 생명을 기다리는 바다가 되었을까요?

이 고대 내륙 바다는 진정으로 진화의 요람이었다. (57:8.26)

본문

1. 안드로노버 성운

유란시아는 우리 태양에서 나왔고, 태양은 안드로노버 성운의 수많은 자손 가운데 하나입니다. 이 성운은 오래전 오르본톤 초우주 공간의 보편적 힘-전하에서 기원했습니다(57:1.1). 파라다이스의 주(主) 힘 조직자들이 그 공간 에너지를 오랫동안 통제하고 있었고, 한 감찰자의 보고에서 모든 일이 시작되었습니다(57:1.2-1.3).

시기	일어난 일
9,870억 년 전	감찰자 811,307이 오르본톤 동쪽 구역이 물질화에 유리하다고 보고
9천억 년 전	유버사 균형 평의회가 힘 조직자 파견을 허가
8,750억 년 전	안드로노버 성운 876,926 공식 개시

성운의 회전을 시작하는 데는 힘 조직자와 연락 참모진의 존재만으로 충분했습니다. 회전이 시작되면 이들은 원반 평면에서 직각 방향으로 물러나고, 그다음부터는 에너지의 고유한 성질이 질서 있는 진화를 보장합니다(57:1.6). 이때부터 이야기는 초우주의 동력 감독자와 물리적 통제자들의 활동으로 넘어갑니다(57:1.7).

2. 1차 성운 단계

모든 진화하는 물질 창조계는 원형의 기체 성운에서 태어납니다. 시간이 흐르면 대개 나선형으로 바뀌고, 마지막에는 성단이나 행성들을 거느린 거대한 태양으로 마무리됩니다(57:2.1). 이 시기 안드로노버는 이웃 우주의 천문학자들 눈에 특별할 것 없는 평범한 1차 성운이었습니다(57:2.2).

시기	성운의 모습
8천억 년 전	오르본톤의 1차 성운 가운데 하나로 확립
7천억 년 전	거대하게 성장, 이웃 아홉 창조계에서 통제자 추가 파견
6천억 년 전	에너지 결집 절정, 최대 질량 도달 - 납작한 원형 가스 구름

3. 2차 성운 단계

성운은 서서히 나선형을 띠기 시작했습니다. 그 모습은 오늘날 천문학자들이 망원경으로 보는 나선 성운과 똑같았습니다(57:3.1-3.2). 수축하며 회전이 빨라지자 중력의 붙드는 힘이 약해졌고, 마침내 태양들이 하나씩 우주로 내던져지기 시작했습니다(57:3.4-3.6). 오르본톤의 태양 대부분은 이렇게 태어났습니다.

시기	일어난 일
5천억 년 전	첫째 안드로노버 태양 탄생
4천억 년 전	재포획 시기 - 네바돈의 미가엘이 이 성운을 선택
3천억 년 전	태양 회로 확립, 미가엘 참모진 셀빙턴 도착
2천억 년 전	첫 행성들이 생명 이식에 알맞게 냉각 - 네바돈 최고(最古) 거주 세계
1천억 년 전	응축 장력 정점, 열이 중력을 이기며 2차 생애 마감

재포획 시기가 시작된 지 채 백만 년이 안 되어 미가엘은 이 해체되는 성운을 우주 건설의 터로 골랐고, 셀빙턴의 건축 세계들과 별자리 본부 행성들이 세워지기 시작했습니다(57:3.8). 물리적 성운의 진화와 지역 우주의 건설이 나란히 진행된 것입니다.

4. 3차 및 4차 단계

단계	성운의 모습
제1단계	원형
제2단계	나선형
제3단계	첫째 태양 분산 시기
제4단계	둘째이자 마지막 태양 분산 - 구상 성단이나 단독 태양으로 끝남

750억 년 전 첫째 태양 방출이 절정에 이르렀고, 500억 년 전 이 시기가 끝날 때까지 876,926개의 태양계가 태어났습니다(57:4.2-4.3). 100억 년 전 제4주기가 시작되었고, 80억 년 전 거대한 최종 폭발이 약 이십억 년 동안 이어졌습니다(57:4.5-4.6).

60억 년 전, 말단 분열이 끝나면서 우리 태양이 태어났습니다. 둘째 태양 가족의 끝에서 신여섯째 태양이 있었습니다. 안드로노버에서 나온 태양은 모두 1,013,628개이고, 우리 태양의 번호는 1,013,572입니다(57:4.8). 성운은 사라졌지만, 그 마지막 핵 잔해는 지금도 붉은빛으로 백예순다섯 개 세계에 빛과 열을 보내고 있습니다(57:4.9).

5. 몬마시아-유란시아 태양계-의 기원

50억 년 전 우리 태양은 비교적 고립된 채 맥동하는 변광성이었습니다. 사흘 반 주기로 부풀었다 줄어드는 이 맥동이 태양을 외부 영향에 아주 민감하게 만들었습니다(57:5.1-5.2). 우리 태양계 몬마시아의 독특한 기원은 여기서 시작되며, 오르본톤에서 이런 기원을 가진 행성계는 1%도 안 됩니다(57:5.3).

45억 년 전, 암흑 거성을 중심으로 한 거대한 앙고나 체계가 다가왔습니다. 앙고나의 중력은 태양에서 뺀어 나온 가스 허를 끌어 내었고, 가장 가까이 왔을 때 양끝이 뾰족하고 가운데가 부푼 거대한 가스 기둥을 끌어내었습니다. 이 기둥이 열두 행성이 되었습니다(57:5.4-5.7). 앙고나는 이 물질을 끌어냈지만 자기 것으로 가져가지는 못했습니다(57:5.8).

가스 기둥의 부분	생겨난 행성
가늘어진 양끝	다섯 내행성과 다섯 외행성
부푼 중앙 부분	목성과 토성 - 한때 짧게 2차 태양으로 빛남
반대편 반동 방출물	유성과 우주 먼지

그래서 행성들은 태양의 적도면이 아니라 앙고나가 끌어낸 돌출 평면을 따라 돕니다(57:5.12). 또 앙고나의 행성 셋이 너무 가까이 왔다가 떨어져 나와 부딪치면서 태양계에 역행 운동이 생겼습니다. 역행 운동은 언제나 기원이 다른 천체의 충돌로 생깁니다(57:5.13-5.14).

6. 태양계 단계—행성 형성 시대

태양에 가까운 행성부터 조석 마찰로 자전이 느려졌습니다. 수성과 달이 늘 같은 면을 보이는 것이 그 결과입니다(57:6.2). 작은 천체가 큰 천체에 너무 가까이 가면 중력-조석 작용으로 부서집니다. 토성의 고리는 부서진 위성의 잔해이고, 소행성 군은 먼 옛날 목성에 너무 다가갔다가 부서진 다섯째 행성입니다(57:6.4-6.5).

시기	태양계의 모습
40억 년 전	목성·토성 체계가 오늘과 거의 같은 형태
35억 년 전	열 개 행성의 핵 형성 — 행성 조립의 시대
30억 년 전	오늘과 거의 같게 작동, '몬마시아'로 등록
25억 년 전	유란시아는 현재 질량의 약 십분의 일

이 모든 과정은 유란시아 같은 진화 세계가 생명 모험을 준비하기 전에 거치는 정상적인 천문학적 예비 단계입니다(57:6.11).

7. 운석 시대—화산 시대—행성의 원시 대기

보호해 줄 대기가 없던 초기에 운석은 유란시아 표면에 그대로 떨어졌고, 무거운 원소들은 점점 중심으로 가라앉았습니다(57:7.1). 운석 속 방사성 원소가 깊이 묻히면서 내부 열이 늘어 본격적인 화산 활동이 시작되었습니다. 라듐 시계는 가장 믿을 만한 연대 측정법이지만, 지표의 방사성 물질은 비교적 최근에 들어온 것이어서 그 추정치는 모두 너무 짧습니다(57:7.3).

시기	유란시아의 모습
20억 년 전	달보다 확연히 커지기 시작, 현재의 오분의 일, 원시 대기 불덩
15억 년 전	현재의 삼분의 이, 화산 활동 최고조 — 화산 시대

원시 대기에는 수증기, 일산화탄소, 이산화탄소, 염화수소가 있었지만 유리 산소는 거의 없었습니다. 운석 연소와 용암 분출이 산소를 계속 소모했기 때문입니다(57:7.6, 7.9). 대기가 식자 비가 내리기 시작했고, 수천 년 동안 지구는 증기층에 덮여 햇빛 한 줄기도 받지 못했습니다(57:7.7). 산소가 쌓인 것은 훗날 해초와 식물이 나타난 뒤의 일입니다(57:7.9).

8. 지각 안정화—지진의 시대—세계의 바다와 첫 번째 대륙

10억 년 전은 유란시아 역사가 실질적으로 시작된 때입니다. 행성은 대략 지금 크기가 되었고, 이 무렵 네 바돈 등록부에 '유란시아'라는 이름으로 올랐습니다(57:8.1). 지각이 식어 물이 모이자 평균 일 마일 깊이의 세계 바다가 지구를 덮었습니다. 이 첫 바다는 짜지 않은 담수였습니다(57:8.3).

시기	일어난 일
9억 5천만 년 전	한 대륙과 한 바다(태평양), 사타니아에 배정
9억 년 전	예루셈의 첫 정찰대(24명) 도착, 생명 실험지 적합 보고
8억 5천만 년 전	지각 안정화의 첫째 시대 시작
8억 년 전	첫째 위대한 육지 시대 - 지표의 삼분의 일이 한 대륙
7억 5천만 년 전	대륙의 첫 균열, 남북·동서로 갈라짐
7억 년 전	얕은 바다와 만이 생겨 생명에 알맞은 조건
6억 5천만 년 전	대륙해 확장, 생명에 필요한 염분에 도달

정찰대의 보고에 따라 유란시아는 십진 행성으로 등록되었고, 생명 운반자들의 예순째 사타니아 실험 현장으로 발표되었습니다(57:8.8-8.9). 발표자는 이 작고 보잘것없는 구체가 훗날 미가엘의 필사자 증여로 '십자가의 세계'라 불리게 될 운명이었다고 덧붙입니다(57:8.6).

시대에 시대가 이어지고 세월 위에 세월이 쌓이면서 권 위에 권으로 잘 보존된 둘 페이지에 후에 발견된 유란시아의 생명 기록을 새겨 놓은 것은 바로 이 바다들과 그 후계 바다들이었다. (57:8.26)

산맥은 식는 지각이 무너져서가 아니라 훗날 비와 중력과 침식으로 생깁니다(57:8.14). 오늘날에도 유란시아에서는 하루 평균 열다섯 번의 지진이 일어납니다(57:8.15).

결론

제57편은 수천억 년에 걸친 긴 이야기를 담담한 연대기로 들려줍니다. 힘 조직자가 공간 에너지를 움직이고, 안드로노버 성운이 태양들을 낳고, 지나가던 앙고나 체계가 우리 태양계를 끌어내고, 운석과 화산과 비가 지구를 빚었습니다. 이 모든 일은 우연한 소동이 아니라 진화 세계가 거치는 정상적인 준비 과정이었으며, 그 사이 미가엘은 같은 성운을 터로 삼아 네바돈을 세우고 있었습니다. 물리적 우주의 역사와 영적 행정의 역사가 나란히 흐르다가, 마침내 생명을 기다리는 따뜻하고 얕은 바다에서 만납니다. 그 바다가 바로 우리 생명의 요람이 되었습니다.

소제목	핵심 메시지
안드로노버 성운	힘 조직자가 회전을 시작하자 에너지가 스스로 질서를 이룬다
1차 성운 단계	원형의 기체 성운이 최대 질량에 이른다
2차 성운 단계	나선 성운이 태양을 낳고 미가엘이 이곳을 우주의 터로 고른다
3차 및 4차 단계	우리 태양은 60억 년 전 마지막 분열에서 태어났다
몬마시아-유란시아 태양계-의 기원	앙고나가 끌어낸 가스 기둥이 열두 행성이 되었다
태양계 단계-행성 형성 시대	조석과 운석 포획 속에서 행성들이 조립된다
운석 시대-화산 시대-행성의 원시 대기	불타는 지구가 식어 비가 내리기 시작한다
지각 안정화-지진의 시대-세계의 바다와 첫 번째 대륙	담수 바다와 한 대륙에서 생명의 요람이 준비된다

제57편의 핵심

우주의 긴 준비는 생명을 맞이할 바다에서 완성되었고, 그 바다가 유란시아 생명의 요람이 되었다.