

제61편 유란시아의 포유류 시대

새끼를 돌보고 두뇌를 쓰는 포유류는 어떻게 세계를 차지했으며, 얼어붙은 빙하기 속에서 어떻게 인간이 태어났는가?

서문

제60편에서 우리는 지성 없는 거대한 몸의 공룡 시대가 끝나고, 진화가 두뇌의 성장을 따라가기 시작하는 모습을 보았습니다. 이제 제61편은 그 길 위에 선 포유류의 시대를 다룹니다. 태반 포유류가 나타난 때부터 빙하기가 끝날 때까지, 오천만 년이 조금 안 되는 기간입니다(61:0.1). 이 이야기는 상주 생명 운반자가 후원했습니다(61:7.20).

이 신생대 동안 세계는 구불구불한 언덕과 넓은 계곡, 큰 강과 숲이 어우러진 매력적인 풍경이었고, 새들이 나무에 가득한 동물의 낙원이었습니다(61:0.2). 다섯 시기에 걸쳐 쌓인 퇴적물에는 연속된 포유류 왕조의 화석이 담겨 있으며, 그 기록은 인류가 실제로 나타난 시점까지 곧장 이어집니다(61:0.3).

그렇다면 포유류는 어떤 장점으로 세계를 차지했고, 그 끝에 찾아온 빙하기는 인간의 탄생과 어떻게 맞물렸을까요?

동물의 생존 진보에서 두뇌와 민첩성이 갑옷과 크기를 대체했다. (61:2.5)

본문

1. 새로운 대륙 육지 단계—초기 포유류의 시대

오천만 년 전, 북아메리카에서 태반 포유류가 갑자기 나타났습니다. 이것은 그때까지 가장 중요한 진화적 발달이었습니다. 이들의 아버지는 공룡 쇠퇴기를 거쳐 살아남은 작고 활동적인 육식성 도약 공룡이었습니다(61:1.2). 이 원시 포유류에게서 기본적인 포유류 본능이 나타나기 시작했습니다(61:1.3).

포유류의 생존 이점	내용
1. 출산	비교적 성숙하고 잘 발달한 새끼를 낳음
2. 양육	애정 어린 관심으로 먹이고 기르고 보호함
3. 두뇌	뛰어난 뇌 능력을 자기 영속에 씀
4. 민첩성	향상된 민첩성으로 적에게서 탈출함
5. 지능	환경 조정과 적응에 뛰어난 지능을 씀

4천5백만 년 전에는 작은 말, 코뿔소, 맥, 원시 돼지, 여우원숭이, 원숭이 같은 동물들이 숲에서 살았고, 키 십 피트의 타조 같은 새는 훗날 사람을 태워 날랐던 거대한 승객 조류의 조상이었습니다(61:1.9). 이 시기 포유류는 모두 털로 덮이고 몸에 비해 큰 뇌를 지녔지만, 현대적인 형태는 아직 하나도 없었습니다(61:1.10). 이 시기를 에오세라고 부릅니다(61:1.14).

2. 최근 홍수 단계—진보한 포유류의 시대

3천5백만 년 전부터 태반 포유류가 세계를 다스리기 시작했습니다(61:2.3). 원시 포유류 백여 종이 사라졌고, 몸집이 크고 뇌가 작은 포유류도 곧 멸망했습니다. 공룡이 쇠퇴하면서 포유류가 지구를 맡았고, 남은 파충류 조상들을 완전히 밀어냈습니다(61:2.5). 옛 파충류 가운데 살아남은 것은 거북, 뱀, 악어, 그리고 개구리뿐입니다(61:2.6).

3천만 년 전에는 현대 유형의 포유류가 나타나기 시작했습니다. 산에 살던 포유류에서 평원의 풀 뜯는 발굽 동물이 갈라져 나왔고, 낙타와 라마는 북아메리카에서 기원했습니다(61:2.8-2.9). 북아메리카 서부에서는 훗날 진정한 여우원숭이가 나올 계통의 조상이 처음 나타났습니다(61:2.10). 뱀이 그랬듯, 포유류 한 무리도 육지를 떠나 바다로 가서 고래, 돌고래, 물개, 바다사자가 되었습니다(61:2.11). 천만 년의 이 시기가 올리고세입니다(61:2.13).

3. 현대 산악 단계—코끼리와 말의 시대

2천만 년 전은 참으로 포유류의 황금기였습니다. 베링 해협 육교를 건너 마스토돈과 여러 고양이과가 아시아에서 북아메리카로 왔고, 사슴과 반추동물이 평원을 채웠습니다(61:3.4-3.5). 모처럼 세계는 거대한 몸에 걸맞은 큰 뇌를 가진 동물, 코끼리가 다스렸습니다(61:3.6).

동물	두뇌와 한계
코끼리	큰 몸과 뛰어난 뇌, 감정 조절 — 그러나 크기로 민첩성이 부족
말	뇌의 질은 코끼리 다음 — 겁먹으면 도망치는 성향을 못 넘음
인간	지능과 적응에서 코끼리를 능가하는 유일한 존재

발표자는 우리가 이른바 '말 없는 시대'로 들어서고 있으니, 먹이로, 여행으로, 농업과 전쟁으로 오랫동안 인류를 섬겨 온 말이 우리 조상에게 어떤 의미였는지 잠시 되새겨 보라고 권합니다(61:3.11). 중앙아시아에서는 원숭이와 고릴라의 진정한 유형이 진화했지만, 이들은 인류의 조상 계통과는 관련이 없습니다(61:3.12). 이 시기가 마이오세입니다(61:3.15).

4. 최근 대륙 융기 단계—마지막 대규모 포유류 이주

빙하기 직전의 이 시기에 산맥이 생기고 강줄기가 바뀌었으며, 샤스타, 후드, 레이니어 산이 산으로서의 생애를 시작했습니다(61:4.1-4.2). 잠시 오스트레일리아를 뺀 모든 땅이 다시 이어져, 마지막 대규모 동물 이주가 일어났습니다(61:4.3).

이주한 동물	방향
나무늘보·아르마딜로·영양·곰	아시아 → 북아메리카
낙타	북아메리카 → 중국
마스토돈	오스트레일리아 외 모든 곳
말(500만 년 전 현재 모습)	북아메리카 → 전 세계

기후가 서늘해지며 북쪽 육교가 가라앉고 아프리카와 남아메리카의 연결도 끊기자, 동반구와 서반구는 각기 독특한 생명을 기르기 시작했습니다(61:4.6). 약 천만 년의 이 플라이오세가 끝날 때까지도 인간의 조상은 아직 나타나지 않았습니다(61:4.7).

5. 초기 빙하기

북아메리카 북동부와 북유럽의 땅이 크게 솟고, 해류와 계절풍이 바뀌면서 북쪽 고지대에 눈이 거의 끊임 없이 내렸습니다. 눈은 20,000피트 깊이까지 쌓여 기어 흐르는 얼음이 되었습니다(61:5.1-5.2). 빙상은 오늘날 산악 지역이 아니라 솟아오른 고지대에 있었습니다(61:5.3).

빙하 얼음의 분포	비율
북아메리카	절반
유라시아	사분의 일
그 밖(주로 남극)	사분의 일

북부 지역은 여섯 차례의 뚜렷한 빙하 침입을 겪었습니다(61:5.4). 200만 년 전 첫째 빙하가 남쪽으로 전진해 캔자스까지 이르렀고, 150만 년 전 둘째 침입이 시작되었습니다(61:5.5-5.6). 빙하기 초기 북아메리카는 마스토돈, 털북숭이 매머드, 검치호랑이 같은 동물로 가득했지만, 추위가 더해지며 대부분 사라졌습니다(61:5.7). 빙하는 결국 국지적 현상이어서, 얼음에서 먼 곳의 생명은 거의 변하지 않았습니다(61:5.8).

6. 빙하기의 원시 인류

빙하기의 가장 중요한 사건은 원시 인류의 진화였습니다. 인도 서쪽, 지금은 물에 잠긴 땅에서 북아메리카 여우원숭이 유형의 후손 가운데 여명 포유류가 갑자기 나타났습니다(61:6.1). 인간에 이르는 길은 연속된 갑작스러운 돌연변이로 이어졌습니다.

단계	특징
1. 여명 포유류	주로 뒷다리로 걷고, 몸에 비해 큰 뇌
2. 중간 포유류	일흔째 세대에 갑자기 분화, 두 배 크기와 두뇌
3. 영장류	셋째 중요한 돌연변이로 갑자기 출현
4. 원시 인간 두 명	100만 년 전 - 인류의 실제 조상

같은 때 중간 포유류 계통의 퇴행에서 유인원의 조상이 나왔습니다. 그날부터 인간 가지는 진보했지만, 유인원 무리는 정체되거나 퇴보했습니다(61:6.1). 100만 년 전 유란시아는 사람이 사는 세계로 등록되었습니다(61:6.2).

너희의 초기 조상들이 자극적이고, 활기차며, 어려운 환경에서 태어나고 양육되었음을 알 수 있다. (61:6.3)

이 일은 셋째 빙하 전진이 시작될 무렵이었습니다. 원주민의 유일한 생존자인 에스키모는 지금도 혹한의 북쪽을 좋아합니다(61:6.3). 인간은 간빙기에 지중해를 돌아 유럽으로 퍼졌지만, 서반구에는 빙하가 거의 끝날 때까지 없었습니다(61:6.4).

7. 지속되는 빙하기

빙하는 모레인, 드럼린, 표석 같은 다른 어떤 현상과도 다른 흔적을 땅에 남겼습니다(61:7.1). 빙하의 전진은 인류의 역사와도 날짜가 맞물립니다.

시기	빙하와 인류의 사건
75만 년 전	넷째 빙상, 미시시피 강을 서쪽으로 밀어냄
50만 년 전	다섯째 전진 - 여섯 유색 인종 출현, 행성 영주 도래
25만 년 전	여섯째이자 마지막 빙하 시작, 북미 최대 침입
20만 년 전	루시퍼 반란 발생
15만 년 전	마지막 빙하가 가장 남쪽까지 도달
3만 7천 년 전	대호수가 나이아가라로 흘러나가기 시작
3만 5천 년 전	극지 외 대빙하기 종결, 아담 섭리 시대 시작

마지막 빙하의 후퇴에서 북아메리카의 대호수 체계가 생겼고, 이제 극지방이 얼음으로 덮여 있는 한 또 다른 빙하기가 올 가능성은 거의 없습니다(61:7.10-7.11). 혹독한 빙하기는 많은 종을 없애고 걸러 냈으며, 얼음을 피해 산꼭대기로 오른 북극 동식물은 지금도 알프스와 애플래치아 산맥 높은 곳에 남아 있습니다(61:7.13, 7.16). 이백만 년 넘는 이 빙하기가 플라이스토세입니다(61:7.17).

결론

제61편은 오천만 년의 포유류 이야기를 인간의 탄생까지 이어 줍니다. 포유류가 세계를 차지한 비결은 갑옷이나 크기가 아니라 새끼를 돌보는 애정과 두뇌와 민첩성이었습니다. 코끼리와 말이 그 두뇌의 힘을 보여 주었고, 마지막 대이주 뒤 대륙들은 각자의 생명을 기르게 되었습니다. 그리고 세계가 얼음에 덮여 가던 가장 혹독한 시기에, 연속된 갑작스러운 돌연변이 끝에 두 명의 원시 인간이 태어났습니다. 우리의 조상은 편안한 낙원이 아니라 자극적이고 어려운 환경에서 자랐으며, 빙하기의 연대는 여섯 유색 인종과 행성 영주, 루시퍼 반란, 아담의 도착으로 이어지는 인류의 이야기와 맞물려 흘러갑니다.

소제목	핵심 메시지
새로운 대륙 육지 단계-초기 포유류의 시대	새끼를 돌보고 두뇌를 쓰는 태반 포유류가 갑자기 나타난다
최근 홍수 단계-진보한 포유류의 시대	두뇌와 민첩성이 갑옷과 크기를 대체한다
현대 산악 단계-코끼리와 말의 시대	큰 몸매 걸맞은 큰 뇌를 가진 코끼리가 세계를 다스린다
최근 대륙 융기 단계-마지막 대규모 포유류 이주	마지막 대이주 뒤 두 반구가 각자의 생명을 기른다
초기 빙하기	북쪽 고지대의 눈이 여섯 차례의 빙하 침입을 낳는다
빙하기의 원시 인류	100만 년 전 혹독한 환경에서 두 원시 인간이 태어났다
지속되는 빙하기	빙하의 연대는 인류 역사의 큰 사건들과 맞물린다

제61편의 핵심

두뇌와 돌봄으로 세계를 차지한 포유류의 길 끝에서, 인간은 빙하기의 혹독한 환경 속에 태어났다.