

제 49 편 거주 세계들

49:0.1 모든 필사자 거주 세계는 그 기원과 본질에 있어 진화적 성격을 지닌다. 이 구체들은 시간과 공간 속 필사자 종족들의 산란지이자 진화의 요람이다. 상승하는 생애의 각 단위는 바로 다음 존재 단계를 위한 진정한 훈련 학교이며, 이는 인간의 점진적인 파라다이스 상승의 모든 단계에 똑같이 적용된다. 이것은 진화 행성에서의 초기 필사자 체험에 적용되는 것과 마찬가지로, 상승 필사자들이 초우주 체제로 이주하여 1단계 영 존재에 도달하기 직전에야 입학하는 멜기세덱의 최종 우주 본부 학교에도 똑같이 적용된다.

49:0.2 모든 거주 세계는 기본적으로 천상 행정을 위해 지역 체계들로 묶이며, 이 지역 체계 각각은 약 1천 개의 진화 세계로 제한된다. 이 제한은 옛적부터 계신 이들의 칙령에 따른 것이며, 생존 지위의 필사자들이 거주하는 실제 진화 행성들에 관한 것이다. 빛과 생명으로 최종 정착된 세계들, 혹은 인간 이전 단계 생명 발달의 행성들은 이 집단에 포함되지 않는다.

49:0.3 사타니아 자체는 거주 세계가 619개에 불과한 미완성 체계이다. 이러한 행성들은 의지 창조체들이 거주하는 세계들로서, 거주 세계로 등록됨에 따라 연속적으로 번호가 부여된다. 따라서 유란시아에는 사타니아의 606번이 부여되었는데, 이는 이 지역 체계에서 606번째로, 오랜 진화적 생명 과정이 인간의 출현으로 절정에 달한 세계임을 의미한다. 생명 부여 단계에 근접한, 거주자가 없는 36개의 행성이 있으며, 몇몇 행성은 현재 생명 운반을 위해 준비되고 있다. 앞으로 수백만 년 안에 생명 이식을 위한 준비가 될 만큼 진화하고 있는 구체들이 거의 200개에 달한다.

49:0.4 모든 행성이 필사자 생명체를 유지하기에 적합하지는 않다. 축 회전 속도가 빠른 작은 행성들은 생명 서식에 전적으로 부적합하다. 사타니아의 일부 물리 체계에서는 중앙 태양을 공전하는 행성들이 너무 거대하여, 그 거대한 질량은 압도적인 중력을 가한다. 이 거대한 구체들 중 다수는 위성을 가지며, 때로는 여섯 개 이상이고, 이러한 위성들은 종종 유란시아와 크기가 매우 유사하여 거주에 거의 이상적이다.

49:0.5 사타니아에서 가장 오래된 거주 세계이자 1번 세계인 아노바는 거대한 암흑 행성 주위를 도는 44개 위성 중 하나이며, 인접한 세 태양의 차별적인 빛에 노출되어 있다. 아노바는 진보된 문명 발달 단계에 있다.

1. 행성 생명체

49:1.1 시간과 공간의 우주는 점진적으로 진화하며, 지상이나 천상의 생명체 발달은 자의적이거나 마법적인 것이 아니다. 우주적 진화는 항상 완전히 이해되거나 예측 가능한 것은 아니지만, 결코 우연은 아니다.

49:1.2 물질 생명의 생물학적 단위는 화학, 전기, 그리고 다른 기본 에너지들의 복합체인 원형질 세포이다. 화학 조성은 각 체계마다 다르며, 생체 세포 재생산 기법은 각 지역 우주마다 약간씩 상이하지만, 생명 운반자들은 항상 물질 생명의 원시적 반응을 개시하는 살아있는 촉매제이며, 생체 물질의 에너지 회로를 활성화하는 촉발자 역할을 한다.

49:1.3 지역 체계의 모든 세계는 명백한 물리적 연관성을 드러낸다. 그럼에도 불구하고 각 행성은 고유한 생명 체계를 지니고 있으며, 어떠한 두 세계도 식물상과 동물상의 구성이 완전히 동일하지는 않다. 이러한 행성별 생명체 유형 차이는 생명 운반자들의 결정에 따른 것이다. 그러나 이 존재들은 번덕스럽거나 괴팍하지 않다. 우주들은 법과 질서에 따라 운영된다. 네바돈의 법도는 셸빙턴의 신성한 지령이며, 사타니아의 생명 진화 과정은 네바돈의 진화 패턴과 부합한다.

49:1.4 진화는 인간 발달의 법칙이나, 그 과정 자체는 세계마다 크게 다르다. 유란시아에서 그러했던 것처럼, 생명은 때로는 한 중심에서, 때로는 세 곳에서 시작된다. 대기가 있는 세계들에서는 보통 해양에서 비롯되나, 항상 그런 것은 아니며 행성의 물리적 상태에 따라 상당한 차이를 보인다. 생명 운반자들은 생명 발현 기능에 상당한 재량권을 행사한다.

49:1.5 행성 생명체 발달에 있어 식물 형태는 항상 동물보다 선행하며, 동물 패턴이 분화하기 전에 충분히 완전하게 발달한다. 모든 동물 유형은 선행하는 식물 생명 왕국의 기본 패턴에서 발달한 것이지, 독립적으로 조직된 것이 아니다.

49:1.6 생명 진화의 초기 단계는 너희의 오늘날 견해와 완전히 부합하지는 않는다. 필사 인간은 진화의 우연적 산물이 아니다. 우주의 구체들에서는 행성 생명 계획의 전개를 규정하는 정밀한 체계, 곧 우주 법칙이 존재한다. 시간과 종의 대량 번식이 지배적인 요인은 아니다. 생쥐는 코끼리보다 훨씬 빠르게 번식하지만, 코끼리는 생쥐보다 더 빠르게 진화한다.

49:1.7 행성 진화의 과정은 질서정연하며 통제된다. 하등 생명 집단에서 고등 유기체의 발달은 우연이 아니다. 때때로 진화의 진전은 선택된 종에 담긴 특정 유리한 생명 원형질 계통이 파괴됨으로써 일시적으로 지연된다. 인간 유전의 우월한 단일 계통 손실로 인한 손해를 복구하는 데는 오랜 세월이 소요되는 경우가 많다. 이렇게 선택된 우월한 생명 원형질 혈통은 일단 출현하면 질투심을 가지고 그리고 지능적으로 보호되어야 한다. 그리고 대다수의 거주 세계에서는 이 우월한 생명 잠재력을 유란시아보다 훨씬 더 높이 평가한다.

2. 행성의 물리적 유형

49:2.1 각 체계에는 식물 및 동물 생명체의 표준적이고 기본적인 원형이 존재한다. 그러나 생명 운반자들은 수많은 우주 세계에서 직면하는 다변적 물리적 조건에 부합하도록 이 기본 원형을 수정할 필요에 종종 직면한다. 그들은 일반화된 체계 유형의 필사 창조체를 육성하지만, 일곱 가지 명확한 물리적 유형과, 이 일곱 가지 주요 분화에서 파생된 수천수만의 사소한 변종들이 존재한다.

49:2.2 1. 대기 유형.

49:2.3 2. 원소 유형.

49:2.4 3. 중력 유형.

49:2.5 4. 온도 유형.

49:2.6 5. 전기 유형.

49:2.7 6. 에너지 공급 유형.

49:2.8 7. 이름 없는 유형.

49:2.9 사타니아 체계는 이러한 모든 유형과 수많은 중간 집단을 포함하지만, 일부는 매우 드물게 나타난다.

49:2.10 1. 대기 유형들. 필사자 거주 세계의 물리적 차이는 주로 대기의 특성에 의해 결정되며, 행성별 생명 차별화에 기여하는 다른 요인들은 상대적으로 미미하다.

49:2.11 유란시아의 현재 대기 상태는 호흡하는 인간 유형을 지원하기에 거의 이상적이거나, 인간 유형은 초(超)대기압 행성과 아(亞)대기압 행성 모두에서 살 수 있도록 변형될 수 있다. 이러한 수정은 다양한 거주 영역에서 현저히 다른 동물 생명으로까지 확대된다. 아(亞)대기압 및 초(超)대기압 환경 모두에서 동물 계층에 매우 큰 편차가 존재한다.

49:2.12 사타니아에 존재하는 대기 유형 중 약 2.5%가 아(亞)호흡자이며, 약 5%가 초(超)호흡자, 그리고 91% 이상이 중간 호흡자로서, 이들 모두 합쳐 사타니아 세계의 98.5%를 차지한다.

49:2.13 유란시아 종족과 같은 존재들은 중간 호흡자로 분류되며, 너희는 필사 존재의 평균적이거나 전형적인 호흡 계층을 대표한다. 너희 행성의 가까운 이웃인 금성과 유사한 대기를 지닌 행성에 지적 생명체가 존재한다면, 그들은 초호흡자 집단에 속할 것이고, 너희 행성의 바깥 이웃인 화성처럼 희박한 대기를 지닌 행성에 거주하는 존재들은 아호흡자로 지칭될 것이다.

49:2.14 만일 필사자들이 너희의 달처럼 대기가 없는 행성에 거주해야 한다면, 그들은 비호흡자 집단에 속할 것이다. 이 유형은 행성 환경에 대한 급진적이거나 극단적인 적응을 나타내므로, 별도로 분류된다. 비호흡자들은 사타니아 세계들 중 나머지 1.5%를 차지한다.

49:2.15 2. 원소 유형들. 이러한 구분은 필사자 존재와 물, 공기, 땅의 관계와 연관되며, 이러한 서식지에 연관된 지적 생명체에는 네 가지 구별되는 종이 존재한다. 유란시아 종족들은 육상 계층에 속한다.

49:2.16 어떤 세계들 초기 시대에 만연했던 환경을 너희가 상상하기는 거의 불가능하다. 이러한 특이한 조건들은 진화하는 동물 생명체가 초기에 우호적인 육지와 대기 환경을 제공한 행성들보다 더 오랜 기간 해양 양육 서식지에 머물도록 강제한다. 반대로, 행성이 지나치게 크지 않은 일부 초호흡 행성에서는 대기 통과를 해낼 수 있는 필사자 유형을 마련하는 것이 때때로 유익하다. 이 공중 이동자들은 때때로 수중 및 지상 집단 사이에 개재하며, 항상 일정 기간 지상에서 생활하다가 결국 육지 거주자로 진화한다. 그러나 어떤 세계들에서는 이들이 육상 유형 존재가 된 후에도 오랜 기간 비행 능력을 유지하기도 한다.

49:2.17 원시 인류의 초기 문명이 때로는 하늘과 나무 꼭대기에서, 때로는 보호된 열대 분지의 얇은 물속에서, 또 이러한 특수 구체들의 초기 종족들이 거주하는 해양 정원의 바닥, 측면, 해안에서 형성되는 모습을 관찰하는 것은 놀랍고 흥미로운 일이다. 심지어 유란시아에서도 원시 인류가 초기의 수목 서식 조상들처럼 주로 나무 꼭대기에서 살면서 스스로를 보존하고 원시 문명을 발전시켰던 긴 시대가 있었다. 유란시아에는 여전히 작은 포유류(박쥐과)가 공중을 이동하며, 해양에 서식하는 너희 물범과 고래 또한 포유류에 속하는 동물들이다.

49:2.18 사타니아에서는 원소 유형 중 7%가 수생, 10%가 공중, 70%가 육상, 그리고 13%가 육상-공중 혼합 유형에 해당한다. 그러나 초기 지적 생명체의 이러한 변형은 인간 물고기나 인간 새가 아니다. 이들은 인간 및 인간 이전 유형에 속하며, 초어류도 아니며 영광스럽게 된 새도 아니지만 명백한 필사자이다.

49:2.19 3. 중력 유형들. 창조적 설계의 수정을 통해, 지적 존재들은 유란시아보다 작거나 큰 구체에서 자유롭게 기능하도록 설계되었으며, 따라서 이상적 크기와 밀도를 지니지 않은 행성들의 중력에 어느 정도 적응할 수 있다.

49:2.20 다양한 행성 유형에 속하는 필사자들의 키는 다양하며, 네바돈에서의 평균 키는 7피트 미만이다. 일부 대형 세계에는 키가 약 2.5피트에 불과한 존재들이 거주한다. 필사자 키는 여기서부터 위로 평균 크기 행성들의 평균 키를 거쳐 더 작은 거주 구체의 약 10피트까지 이른다. 사타니아에는 키가 4피트 미만인 종족이 단 하나 존재한다. 사타니아 거주 세계의 20%는 대형 행성들과 소형 행성들에 적응한 변형된 중력 유형의 필사자들로 구성된다.

49:2.21 4. 온도 유형들. 유란시아 종족의 생존 범위보다 훨씬 높거나 낮은 온도를 견딜 수 있는 생명체를 창조하는 것이 가능하다. 열 조절 기제에 따라 분류되는 존재들은 다섯 부류로 구분된다. 이 척도에서 유란시아 종족은 세 번째 부류에 속한다. 사타니아 세계의 30%는 변형된 온도 유형의 종족들로 구성된다. 이 중 12%는 고온 범위에 속하고, 18%는 저온 범위에 속하며, 이는 중간 온도 집단에서 활동하는 유란시아 종족에 비해 그러하다.

49:2.22 5. 전기 유형. 세계들의 전기적, 자기적, 전자적 특성은 매우 다양하다. 필사자 생명체에는 구체들의 차등적 에너지를 견디도록 다양하게 설계된 10가지 형태가 존재한다. 이 열 가지 형태는 또한 일반적인 태양광선의 화학 광선에 약간씩 다르게 반응한다. 그러나 이러한 미미한 물리적 차이가 지적 또는 영적 생명에 어떠한 영향도 미치지 않는다.

49:2.23 필사자 생명체의 전기적 집단 중 거의 23%가 4등급인 유란시아 유형 존재에 해당한다. 이 유형들은 다음과 같이 분포한다. 1번, 1%, 2번, 2%, 3번, 5%, 4번, 23%, 5번, 27%, 6번, 24%, 7번, 8%, 8번, 5%, 9번, 3%, 10번, 2% - 전체 백분율 기준.

49:2.24 6. 에너지 공급 유형. 에너지를 흡수하는 방식이 모든 세계에서 동일하지는 않다. 모든 거주 세계가 유란시아처럼 호흡을 통한 가스 교환에 적합한 대기를 지니고 있는 것은 아니다. 많은 행성의 초기 및 후기 단계에는 현존하는 계층의 존재들이 생존할 수 없었다. 행성의 호흡 인자가 매우 높거나 낮더라도, 지적 생명을 위한 다른 모든 전제 조건이 충족될 때 생명 운반자들은 종종 그런 세계에 변형된 형태의 필사 존재를 조성한다. 곧, 빛 에너지와 주(主) 물리 통제자들의 직접적인 동력 변환을 통해 직접 생명 과정의 교환을 이룰 수 있는 존재들을 만든다.

49:2.25 동물과 필사의 영양 섭취에는 여섯 가지 다른 유형이 있다. 아(亞)호흡자들은 첫 번째 영양 유형을 활용하며, 해양 거주자들은 두 번째, 중간 호흡자들은 유란시아의 경우처럼 세 번째 영양 유형을 활용한다. 초호흡자는 네 번째 에너지 흡수 유형을 사용하고, 비호흡자는 다섯 번째 영양 및 에너지 순서를 적용한다. 여섯 번째 에너지 공급 기법은 중도 창조체들에게만 국한된다.

49:2.26 7. 이름 없는 유형들. 행성 생명체들에게는 수많은 추가적인 물리적 변이가 존재하지만, 이 모든 차이는 전적으로 해부학적 변이, 생리적 분화, 전기화학적 조절의 문제에 해당한다. 이러한 구분은 지적 혹은 영적 생명과는 무관하다.

3. 비호흡자들의 세계

49:3.1 거주 행성 대부분에는 호흡하는 유형의 지적 존재들이 거주한다. 그러나 대기가 거의 또는

전혀 없는 행성에서 생존할 수 있는 필사자 종족도 존재한다. 오르본톤 소속 거주 행성 중 이 유형은 7% 미만에 불과하며, 네바돈에서는 이 비율이 3% 미만이다. 전체 사타니아에는 그러한 세계가 9개뿐이다.

49:3.2 사타니아에 비호흡자 유형의 거주 세계가 극히 드문 것은, 비교적 최근에 조직된 이 놀라시아덱 구역에 아직도 운석 우주체들이 풍부하기 때문이다. 보호적인 마찰 대기가 없는 세계들은 이 떠도는 것들의 끊임없는 폭격에 노출된다. 심지어 일부 혜성조차 유성 무리로 구성되기도 하지만, 대체로 더 작은 물질체들로 이루어져 있다.

49:3.3 매일 수백만 개의 운석이 유란시아 대기권으로 들어오며, 초당 거의 200마일의 속도로 진입한다. 대기 없는 세계들에서 선진 종족들은 운석 손상으로부터 자신을 보호하기 위해 많은 노력을 기울여야 한다. 이를 위해 유성을 흡수하거나 방향을 바꾸는 전기 설비를 구축한다. 이러한 보호 영역을 벗어나면 중대한 위험에 처하게 된다. 이 세계들은 또한 유란시아에 알려지지 않은 거대한 전기 폭풍의 영향을 받는다. 그러한 막대한 에너지 변동이 발생할 때 주민들은 특별한 보호 단열 구조물 내로 대피해야 한다.

49:3.4 비호흡자들의 생애는 유란시아 종족들의 생애와 근본적으로 다르다. 비호흡자들은 유란시아 종족처럼 음식을 섭취하거나 물을 마시지 않는다. 이 특수 종족의 신경계 반응, 열 조절 기제, 신진 대사 과정은 유란시아 필사자들의 기능과 근본적으로 다르다. 생식을 제외한 거의 모든 생명 활동 양식이 다르며, 심지어 생식 방식 또한 다소 다르다.

49:3.5 비호흡 세계의 동물 종은 대기 행성에서 발견되는 종과 근본적으로 다르다. 비호흡 세계의 생명 계획은 대기 세계에서의 존재 기술과 상이하며, 심지어 생존이라는 문제에 있어서도, 이 종족들은 다르니, 영 융합 후보자들이기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 이 존재들은 대기 세계에 거주하는 필사자들이 경험하는 것과 동일한 상대적 시련과 기쁨 속에서 생애를 향유하고 영역 활동을 수행한다. 마음과 성격에 있어서 비호흡자들은 다른 필사자 유형과 다르지 않다.

49:3.6 너희는 이런 유형의 필사자들이 행성에서 어떻게 살아가는지에 대해 관심 이상을 보일 것이다. 이는 그러한 종족 존재들이 유란시아에 근접한 구체에 거주하기 때문이다.

4. 진화 의지 창조체

49:4.1 동일한 지적-육체적 유형에 속하는 이들 사이에서도 다른 세계의 필사자 간에는 큰 차이가 존재하지만, 의지 품위를 지닌 모든 필사자는 직립 동물, 즉 두 발 동물이다.

49:4.2 여섯 가지 기본 진화 인종이 있다. 세 가지 기본 인종(홍, 황, 청)과 세 가지 2차 인종(오렌지, 녹, 남). 많은 거주 세계에 이 모든 인종이 있지만, 3뇌(腦) 행성 중 다수에는 이 세 가지 기본 유형만 있다. 일부 지역 체계에는 이 세 인종만 존재하는 곳도 있다.

49:4.3 인간의 평균적인 특수 육체 감각은 열두 가지가 부여되지만, 3뇌 필사자들의 특수 감각은 1뇌 및 2뇌 유형보다 다소 확장되어 있으며, 이들은 유란시아 종족보다 훨씬 더 넓은 범위로 보고 들을 수 있다.

49:4.4 단태(單胎) 출산이 원칙이고, 다태 출산은 예외이며, 가족 생활은 모든 행성 유형에서 상당히 유사하다. 모든 선진 세계에는 성 평등이 보편화되어 있으며, 남성과 여성은 마음의 부여와 영적 지

위 면에서 동등하다. 한 성이 다른 성을 전제적으로 지배하려는 경향을 보이는 한, 우리는 그 행성이 야만 상태를 벗어났다고 간주하지 않는다. 창조체 경험의 이러한 특성은 물질 아들과 딸의 강림 이후 항상 크게 향상된다.

49:4.5 계절과 기온 변화는 태양 빛을 받아 태양이 가열하는 모든 행성에서 발생한다. 농업은 모든 대기 세계에서 보편적으로 이루어지며, 토지를 경작하는 것은 그러한 모든 행성들의 진보하는 종족들에게 공통된 활동이다.

49:4.6 필사자들은 모두 초기 단계에 너희가 지금 유란시아에서 경험하는 것처럼, 비록 그 범위가 넓지는 않으나 미시적 적들(병원균)과의 일반적 투쟁을 경험한다. 수명은 원시 세계에서는 약 25년 정도이며, 더 발전되고 오래된 구체에서는 500년 가까이까지 행성마다 상이하다.

49:4.7 인간은 종족과 인종을 불문하고 모두 집단적(군집성의)이다. 이러한 집단 분리는 그들의 기원과 구조에 내재되어 있다. 이러한 경향은 문명이 발달하고 점진적으로 영적으로 향상됨으로써만 변화될 수 있다. 거주 세계들의 사회, 경제, 통치 문제는 행성의 연령과 신성한 아들들의 연속적인 강림에 의해 영향을 받은 정도에 따라 다양하다.

49:4.8 마음은 무한 영의 선물이며, 이는 다양한 환경에서도 동일하게 기능한다. 필사자들의 마음은 지역 체계의 의지 창조체들이 지닌 물리적 본성을 특징짓는 어떠한 구조적 및 화학적 차이에도 불구하고 유사하다. 개인적 또는 행성별 물리적 차이에 관계없이, 이 모든 다양한 필사자 계층의 정신 생명은 매우 유사하며, 죽음 이후 그들의 직후 생애 또한 매우 유사하다.

49:4.9 불멸하는 영이 없는 필사 마음은 생존할 수 없다. 인간의 마음은 필사적이며, 오직 수여된 영만이 불멸한다. 생존은 생각 조절자의 사역을 통한 영적 변화, 곧 불멸하는 혼의 탄생과 진화에 달려 있다. 최소한 물질 마음의 영적 변형을 유도하는 조절자의 임무에 대한 적대감이 존재해서는 안 된다.

5. 행성의 필사자 계열

49:5.1 행성 계열 필사자에 대해 알려진 바가 적고 그 종류가 매우 다양하기에 이들을 적절히 묘사하기란 다소 난해할 것이다. 그러나 필사 생명체는 여러 관점에서 탐구될 수 있으며, 그 관점은 다음과 같다.

49:5.2 1. 행성 환경 적응.

49:5.3 2. 두뇌형 계열.

49:5.4 3. 영 수용 계열.

49:5.5 4. 행성-필사자 시대.

49:5.6 5. 창조체-친족 관계 계열.

49:5.7 6. 조절자-융합 계열.

49:5.8 7. 지상 탈출 기법.

49:5.9 일곱 초우주의 거주 구체들에는 이러한 일곱 가지 일반화된 진화 창조 생명 계급 중 하나 이

상의 범주에 동시에 속하는 필사자들이 거주한다. 그러나 이 일반적 분류조차도 중도자들이나 다른 형태의 지적 생명체와 같은 존재들을 포함하지는 않는다. 본 서술에서 제시된 바와 같이, 거주 세계에는 진화 필사자 창조체들이 거주하지만, 다른 형태의 생명체 또한 존재한다.

49:5.10 1. 행성 환경 적응. 창조체 생명체가 행성 환경에 적응하는 관점에서 볼 때, 거주 세계에는 일반적으로 세 집단이 존재한다. 곧, 정상적 적응 집단, 급진적 적응 집단, 그리고 실험적 집단이다.

49:5.11 행성 조건에 대한 정상적 적응은 앞서 논의된 일반 물리적 패턴을 따른다. 비호흡자 세계는 급진적 또는 극단적 조정을 대변하지만, 다른 유형들 또한 이 집단에 포함된다. 실험 행성들은 전형적인 생명 형태들에 이상적으로 적합하며, 이 소수 행성에서 생명 운반자들은 표준 생명 설계에 유익한 변이를 시도한다. 유란시아는 실험 행성이기에, 사타니아의 다른 자매 구체들과 현저히 다르다. 유란시아에는 다른 곳에서 발견되지 않는 많은 형태의 생명체가 출현했으며, 마찬가지로 너희 행성에는 많은 일반적 종들이 부재한다.

49:5.12 네바돈 우주에서, 모든 생명 변형 세계는 연속적으로 상호 연결되어 있으며, 지정 관리자들이 관장하는 특별한 우주 행정 영역을 형성한다. 그리고 이 모든 실험 세계는 사타니아에서 타바만시아로 알려진 노련한 최종자가 우두머리인 우주 지도자 집단에 의해 주기적으로 검토된다.

49:5.13 2. 두뇌형 계열. 필사자들의 한 가지 물리적 통일점은 뇌와 신경 체계이지만, 그럼에도 불구하고 뇌 기제의 세 가지 기본적인 조직이 존재한다. 곧, 1뇌형, 2뇌형, 그리고 3뇌형이다. 유란시아인은 2뇌형에 속하며, 1뇌형 필사자들보다 상상력이 풍부하고 모험적이며 철학적이지만, 3뇌형 계층보다는 영적, 윤리적, 예배적 성향이 다소 부족한 편이다. 이러한 두뇌 차이는 인간 이전의 동물 존재들에게도 특징적으로 발현된다.

49:5.14 유란시아 대뇌 피질의 두 반구 유형으로부터 유추하면, 너희는 1뇌형의 특성을 이해할 수 있다. 3뇌 계층의 세 번째 뇌는 너희의 더 초기 또는 더 원시적인 두뇌 유형이 진화한 것으로 가장 잘 이해되며, 이는 주로 신체 활동을 통제하는 기능을 수행할 정도로 발달하여, 나머지 두 우수한 뇌는 더 고차원적인 활동을 위한 자유를 제공한다. 하나는 지적 기능을 위한 것이고 다른 하나는 생각 조절자와 관련된 영적 활동을 위한 것이다.

49:5.15 1뇌형 종족의 지상 성취는 2뇌형 계층에 비해 다소 제한적이지만, 3뇌 그룹의 더 오래된 행성들은 유란시아인들을 경악케 할 문명을 보여준다. 기계적 발달과 물질 문명, 심지어 지적 진보에 있어서도 2뇌형 필사자 세계는 3뇌형 구체들과 대등할 수 있다. 그러나 정신의 고차원적 통제와 지적-영적 상호작용 발달에서는 너희가 다소 열등한 편이다.

49:5.16 특정 세계나 세계 집단의 지적 진보나 영적 성취에 관한 그러한 모든 비교적 추정은 행성의 연령을 공정하게 참작해야 한다. 많은 측면이 연령, 생물학적 고양자들의 지원, 그리고 다양한 계층의 신성한 아들들의 후속 임무에 따라 크게 좌우된다.

49:5.17 3뇌형 존재는 1뇌형 또는 2뇌형 계층보다 다소 높은 행성 진화 가능성을 지니지만, 모두 동일한 유형의 생명 원형질을 소유하며 유란시아 인간과 마찬가지로 매우 유사한 방식으로 행성 활동을 지속한다. 이 세 유형 필사자들은 지역 체계 세계들 전반에 분포한다. 대부분의 경우 행성 조건은 이 다양한 필사자 계층을 다른 세계들에 이식(移植)하는 생명 운반자들의 결정과 거의 무관하다. 따라서 계획하고 실행하는 것은 생명 운반자들의 특권이다.

49:5.18 이 세 계층은 상승 생애에서는 동등한 지위를 가진다. 각기 동일한 지적 발달 단계를 통과

하고, 동일한 영적 진보 시험을 숙달해야 한다. 이 다양한 세계들의 체계 행정과 별자리 통치에는 일률적인 차별이 부재하며, 행성 영주들의 통치 방식조차 동일하다.

49:5.19 3. 영 수용 계열. 영적 활동과의 접촉과 관련된 마음 설계에는 세 가지 집단이 존재한다. 이 분류는 필사자들의 1뇌형, 2뇌형, 3뇌형 계층을 지칭하는 것이 아니라, 주로 내분비 화학, 특히 뇌하수체에 상응하는 특정 분비선들의 조직을 지칭한다. 어떤 종족은 하나의 분비선을 가지고 있으며, 다른 종족은 유란시아인처럼 두 개를 가지고 있고, 또 다른 구체에서는 세 개의 구별되는 분비체를 가진다. 내재적 상상력과 영 수용성은 분명히 이러한 차등적 화학적 부여에 의해 영향을 받는다.

49:5.20 영 수용 유형 중 65%는 유란시아 종족처럼 두 번째 집단에 속한다. 12%는 자연적으로 덜 수용적인 첫 번째 유형에 속하며, 23%는 지상 생애 동안 영적으로 더 성향이 강하다. 그러나 그러한 구분은 자연적 죽음 이후에는 더 이상 유지되지 않는다. 이 모든 인종적 차이는 육신적 생애에만 연관된다.

49:5.21 4. 행성-필사자 시대. 이 분류는 인간의 지상 지위와 천상 봉사 수혜에 있어 섭리 시대적 연속성이 영향을 미침을 인식한다.

49:5.22 생명은 생명 운반자들에 의해 행성들에서 시작되며, 필사 인간이 진화적으로 출현한 후 일정 기간 그 발달을 관찰한다. 생명 운반자들이 행성을 떠나기 전에, 이들은 행성 영주를 해당 영역의 통치자로 공식적으로 임명한다. 이 통치자와 더불어 완전한 정원의 하위 보조자들과 봉사 조력자들이 도착하며, 산 자와 죽은 자에 대한 최초 심판은 그의 도착과 동시에 집행된다.

49:5.23 인간 집단의 출현과 더불어, 이 행성 영주는 인류 문명을 개시하고 인간 사회를 결집시키기 위해 강림한다. 너희 행성 영주 칼리가스티아가 체계 주권자 루시퍼의 반란에 가담하는 선택을 했던 것이 유란시아에서 그러한 통치가 시작될 무렵이었기에, 혼돈의 너희 행성은 행성 영주의 통치 초기에 대한 평가 기준이 될 수 없다. 그 이후 너희 행성은 격변의 길을 걸어왔다.

49:5.24 정상적인 진화 세계에서는 행성 영주의 통치 시기에 인종적 진보가 자연 생물학적으로 절정에 달하고, 그 직후 체계 주권자는 물질 아들과 딸을 해당 행성에 파견한다. 이 파견된 존재들은 생물학적 고양자로서 봉사한다. 유란시아에서 그들의 실패는 행성 역사를 더욱 복잡하게 만들었다.

49:5.25 인류의 지적-윤리적 진보가 진화적 발달의 한계에 이르면, 파라다이스 아보날 아들이 심판 임무를 띠고 온다. 나중에 해당 세계의 영적 상태가 자연적 성취의 한계에 근접하면, 파라다이스 증여 아들이 해당 행성을 방문한다. 증여 아들의 주요 임무는 행성 지위를 확립하고, 행성 기능 발휘를 위해 진리의 영을 방출하여, 생각 조절자들의 보편적 강림을 달성하는 것이다.

49:5.26 여기서 다시 유란시아는 예외적이다. 너희 세계에는 심판 임무가 한 번도 없었고, 너희의 증여 아들 또한 아보날 계층이 아니었다. 너희 행성은 주권자 아들, 네바돈의 미가엘의 필사자 고향 행성이 되는 탁월한 영예를 향유했다.

49:5.27 신성한 아들들의 모든 연속적 파견 사역의 결과로, 거주 세계들과 그들의 진보하는 종족들은 행성적 진화의 절정에 근접하기 시작한다. 그러한 세계들은 이제 절정의 임무, 곧 삼위일체 교사 아들들의 강림을 위해 무르익는다. 교사 아들들의 시대는 마지막 행성 시대, 곧 진화적 유토피아인 빛과 생명의 시대로 이르는 문이다.

49:5.28 이 인간 분류는 다음 논문에서 특별한 논의 대상이 될 것이다.

49:5.29 5. 창조체-친족 관계 계열. 행성들은 체계, 별자리 등으로 수직적으로 조직될 뿐만 아니라, 우주 행정은 유형, 계열 및 기타 연관성에 따라 수평적으로 집단화된다. 우주의 이러한 측면적 관리 는 특히 다른 구체들에서 독립적으로 발전해 온 동족적 성격의 활동들을 조정하는 것과 연관된다. 이러한 연관 계층의 우주 창조체들은 오랜 경험을 지닌 최종자들이 관장하는 고등 인격으로 구성된 특정 복합 집단에 의해 주기적으로 검토된다.

49:5.30 이러한 친족 관계 요소들은 모든 수준에서 명백히 드러나는데, 이는 친족 관계 계열이 인간 과 초인간 존재 질서 사이뿐만 아니라 필사자 창조체들 사이에도 존재하기 때문이다. 지적 존재들은 각기 일곱 개의 주요 부문으로 이루어진 열두 개의 큰 집단으로 수직적으로 연결되어 있다. 이처럼 독특하게 연관된 생명체 집단들의 조정은 아마도 완전히 이해되지 않은 어떤 최상 존재의 기술에 의 해 영향을 받는 것으로 보인다.

49:5.31 6. 조절자-융합 계열. 융합 이전의 경험을 하는 동안 모든 필사자들의 영적 분류 혹은 집단 화는 전적으로 그 인격 상태와 내주하는 생각 조절자의 관계에 의해 결정된다. 네바돈 거주 세계의 거의 90%가 생각 조절자-융합 필사자들로 거주하는 반면, 인접 우주에서는 생각 조절자가 내주하는 영원한 융합 후보 존재가 거의 절반도 안 되는 것과 대조적이다.

49:5.32 7. 지상 탈출 기법. 인간 개체의 생애가 거주 세계에서 시작되는 방법은 근본적으로 오직 한 가지뿐이며, 이는 창조체 번식과 자연적 탄생을 통해서이다. 그러나 인간이 지상적 지위에서 벗어나 파라다이스 상승자들의 계속되는 흐름에 들어갈 수 있는 수많은 기법이 존재한다.

6. 땅에서의 탈출

49:6.1 각기 다른 모든 물리적 유형과 행성 계열 필사자들은 모두 똑같이 생각 조절자, 수호 세라핌, 그리고 무한 영의 다양한 사자 무리의 봉사를 받는다. 모두 똑같이 자연적 죽음의 해방을 통해 육신 적 속박에서 벗어나며, 모두 똑같이 영적 진화와 마음의 진보가 이루어지는 모론시아 세계로 나아간 다.

49:6.2 때때로 행성 당국 혹은 체계 통치자들의 승인에 따라, 잠자는 생존자들의 특별 부활이 선포 된다. 그러한 부활은 적어도 행성 시간으로 1천 년마다 발생하며, 이때 "땅의 티끌 가운데에서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어난다." 이 특별 부활은 필사 상승의 지역 우주 계획 내 특정 봉사를 위 해 특별한 상승자 집단을 소집하는 기회가 된다. 이 특별 부활에는 실용적 이유와 감성적 연관성을 모두 지닌다.

49:6.3 거주 세계 초기 시대에 걸쳐, 많은 이들이 특별 부활 및 천년 부활 시 맨션 구체들로 소집되 지만, 대다수 생존자는 행성 봉사를 위한 신성한 아들의 강림과 연관된 새 섭리 시대 개시 시점에 재인격화된다.

49:6.4 1. 섭리 시대적 또는 집단 생존 계층의 필사자. 거주 세계에 최초의 생각 조절자가 도착함과 동시에 수호 세라핌들 역시 모습을 드러내며, 이들은 지상 탈출에 필수불가결한 존재이다. 잠자는 생존자들의 생애 공백 기간 동안, 새로 진화하는 그들의 불멸하는 혼의 영적 가치와 영원한 실체는 개인 또는 집단 수호 세라핌에 의해 신성한 위탁물로 보관된다.

49:6.5 잠자는 생존자들에게 배정된 집단 수호자들은 항상 심판 아들들이 세계에 강림할 때 그들과

더불어 활동한다. "그가 자기 천사들을 보내리니, 그들이 사방에서 그의 택하신 자들을 모을 것이라." 잠자는 필사자의 재인격화를 담당하는 각 세라핌은 육신 상태일 때 그 내면에 거주했던 것과 동일한 불멸하는 아버지 단편인 복귀한 생각 조절자의 기능을 수행하며, 따라서 정체성이 복원되고 인격이 부활된다. 이 대기 상태의 생각 조절자들은 그들의 창조물들이 잠자는 동안 디비닝톤에서 봉사하며, 이 기간 동안 다른 필사 마음속에 결코 내주하지 않는다.

49:6.6 필사 존재가 오래된 세계들에서는 모론시아 생애에서 사실상 면제된 고도로 발달되고 정교하게 영적인 유형의 인간들이 존재하는 반면, 동물 기원 종족의 초기 시대는 생각 조절자와의 융합이 불가능할 정도로 미성숙한 원시 필사자들이 특징적으로 나타난다. 이러한 필사자들의 재각성은 수호 세라핌이 셋째 근원 중심에 속한 불멸 영의 개별화된 부분과 협력하여 성취한다.

49:6.7 이와 같이 행성 시대의 잠자는 생존자들은 섭리 시대 소집 시 재인격화된다. 그러나 특정 영역의 구원 불가능한 인격과 관련하여, 운명의 집단 수호자들과 함께 봉사할 불멸 영이 부재하며, 이는 창조체 존재의 중단을 의미한다. 너희 기록 중 일부는 이 사건들이 필사자 죽음의 행성에서 발생한다고 기술했지만, 실제로는 모두 맨션 세계들에서 발생한다.

49:6.8 2. 개별 상승 계층의 필사자들. 인간의 개별적 진보는 그들이 일곱 우주 원을 점진적으로 숙달하는 정도에 따라 측정된다. 이 필사자 발달의 원들은 연관된 지적, 사회적, 영적, 우주-통찰 가치의 수준이다. 일곱 번째 원에서 시작하는 필사자들은 첫 번째 원을 향해 노력하며, 세 번째 원에 이른 모든 필사자들은 즉시 개인 운명 수호자를 배정받는다. 이 필사자들은 섭리 시대 소집이나 다른 심판과는 무관하게 모론시아 생애에서 재인격화될 수 있다.

49:6.9 진화 세계 초기 시대에는 셋째 날 심판으로 가는 필사자가 거의 없지만, 세월이 흐르면서 점점 더 많은 필사자가 심판을 받는다. 세월이 흐름에 따라 점점 더 많은 개인 운명 수호자가 진보하는 필사자들에게 배정되고, 따라서 점증하는 수의 진화하는 창조체들이 자연적 죽음 후 셋째 날 첫 번째 맨션 세계에서 재인격화된다. 그러한 경우 생각 조절자의 재강림은 인간 혼의 각성을 알리는 신호이며, 이는 진화 세계들에서 섭리 시대 말기 일괄 명단이 소집될 때와 마찬가지로 문자 그대로 죽은 자들의 재인격화이다.

49:6.10 개별 상승자들에는 세 가지 집단이 존재한다. 덜 진보된 집단은 초기, 즉 첫 번째 맨션 세계에 위치한다. 더 진보된 집단은 이전 행성들에서의 진보 수준에 따라 중간 맨션 세계들에서 모론시아 경력을 시작할 수 있다. 이 계층들 중 가장 진보된 집단은 실제로 일곱 번째 맨션 세계에서 모론시아 경험을 개시한다.

49:6.11 3. 부모 보호-의존적 상승 계층의 필사자들. 생각 조절자의 도래는 우주가 보기에 정체성을 구성하며, 조절자가 내주하는 모든 존재는 정의의 소집 명단에 오른다. 그러나 진화 세계에서의 현재 생애는 불확실하며, 많은 이들이 파라다이스 진로를 선택하기 전 어린 나이에 사망한다. 그러한 생각 조절자가 내주하는 자녀와 청소년들은 가장 영적인 진보를 이룬 부모를 따르며, 따라서 셋째 날, 특별 부활 시, 또는 정기적인 천년 및 섭리 시대 소집 시 체계 최종자 세계(수습 보육원)로 나아간다.

49:6.12 생각 조절자를 받을 만큼 나이가 되지 못하고 사망한 자녀들은 부모 중 한 명이 맨션 세계에 도착함과 동시에 지역 체계의 최종자 세계에서 재인격화된다. 아이는 필사자로 탄생 시 육신적 실체를 얻지만, 생존 문제에 있어 생각 조절자가 없는 모든 자녀는 아직 부모에게 연결된 것으로 간주된다.

49:6.13 때가 이르면 생각 조절자들이 이 어린 자녀들 내부에 내주하게 되는데, 보호-의존적 생존 계층에 속한 두 집단을 위한 세라핌 봉사는 일반적으로 더 진보된 부모의 봉사와 유사하거나, 한 명만 생존한 경우 부모의 봉사와 동등하다. 부모의 지위와 무관하게 세 번째 원에 이른 이들은 개인 수호자가 배정된다.

49:6.14 상승자들의 1차 및 2차 수정 계층에 속한, 생각 조절자가 없는 자녀들을 위해 별자리의 최종자 구체들 및 우주 본부에 유사한 보호 관찰 보육소가 운영된다.

49:6.15 4. 2차 수정 상승 계층의 필사자들. 이들은 중간 진화 세계의 진보적 인간들이다. 원칙적으로 이들은 자연적 죽음에 면역되지 않지만, 일곱 맨션 세계를 거치는 과정은 면제된다.

49:6.16 덜 숙달된 집단은 지역 체계 본부에서 각성하며, 맨션 세계들만을 경유한다. 중간 집단은 별자리 훈련 세계로 이동하며, 이들은 지역 체계 전체 모론시아 체계를 경유한다. 영적 분투의 행성 시대에서 더욱 나아간 단계에서는, 많은 생존자들이 별자리 본부에서 각성하고 그곳에서 파라다이스 상승이 개시된다.

49:6.17 그러나 이 집단들이 더 나아가기 전에, 자신들이 건너뛴 세계들로 교사로서 되돌아가야 하며, 학생으로서 지나쳤던 그 영역들에서 교사로서 많은 경험을 얻는다. 그 후 이들은 모두 필사자 진보의 정해진 경로를 따라 파라다이스로 진전한다.

49:6.18 5. 1차 수정 상승 계층의 필사자들. 이 필사자들은 생각 조절자가 융합된 유형 진화 생명체에 속하지만, 진화하는 세계에서 인간 발달의 마지막 단계들을 가장 잘 대변한다. 이 영광스러운 존재들은 죽음의 문을 통과하는 것이 면제된다. 이들은 아들의 붙잡음에 맡겨진다. 이들은 산 자들 가운데서 이주되어 지역 우주 본부에 계신 주권 아들의 면전에 즉시 나타난다.

49:6.19 이들은 필사자 생애 동안 자신의 생각 조절자들과 융합하는 필사자들로서, 그러한 생각 조절자-융합 인격들은 모론시아 형태를 입기 전에 공간을 자유로이 횡단한다. 이렇게 융합된 혼들은 생각 조절자들이 직접 이송하여 더 높은 모론시아 구체에 위치한 부활실로 이동하며, 그곳에서 진화 세계에서 도착하는 다른 모든 필사자들과 동일하게 초기 모론시아 관리를 받는다.

49:6.20 필사 상승의 이 1차 수정 계층은 생각 조절자-융합 세계의 최하위에서 최고위까지 모든 행성 계열 개인에게 적용될 수 있지만, 다수의 신성한 아들들 강림을 통해 혜택받은 이들 구체 중 더 오래된 구체에서 더욱 빈번하게 발생한다.

49:6.21 빛과 생명의 행성 시대가 정립되면서, 많은 이들이 1차 수정 변형 계층에 따라 우주 모론시아 세계로 나아간다. 정착된 존재의 진보 단계에서, 해당 영역을 떠나는 필사자 대다수가 이 계층으로 포용될 때, 해당 행성은 이 계열에 속하는 것으로 간주된다. 빛과 생명으로 오랫동안 정착된 이들 구체에서는 자연사가 점진적으로 덜 빈번해진다.

49:6.22 [예루셈 행성 행정 학교의 한 멜기세덱이 발표].