

제 62 편 초기 인간의 원시 종족

62:0.1 약 백만 년 전, 인류의 직접 조상들이 태반 포유류의 여우원숭이류 초기 종족에서 유래한, 잇따르고 갑작스러운 세 번의 돌연변이를 통해 출현하였다. 이 초기 여우원숭이들의 지배적 요인들은 진화하는 생명 원형질의 서부, 곧 후기 아메리카 집단에서 파생되었다. 그러나 인간 조상의 직계 혈통이 확립되기 전에, 이 계통은 아프리카에서 진화한 중앙 생명 이식의 기여로 강화되었다. 동부 생명 집단은 인간 종의 실제 생성에 거의 또는 전혀 기여하지 않았다.

1. 초기 여우원숭이류

62:1.1 인간 종의 조상과 관련된 초기 여우원숭이는, 당시 유라시아와 북아프리카에 살고 있던 긴팔 원숭이와 유인원 무리들과 직접적인 관련이 없었다. 그 무리들의 후손은 오늘날까지 살아남아 있다. 또한, 이 초기 여우원숭이들은 현대형 여우원숭이의 자손은 아니었지만, 둘 모두에게 공통되었던 한 조상에게서 갈라져 나왔으며, 그 조상은 오래전에 멸종하였다.

62:1.2 이 초기 여우원숭이들이 서반구에서 진화하고 있을 때, 인류의 직접적인 포유류 조상이 확립된 곳은 서남아시아, 곧 중앙 생명 이식의 원래 지역이었으나 동부 지역의 경계에 해당하는 곳이었다. 수백만 년 전, 북아메리카형 여우원숭이들은 베링 육교를 건너 서쪽으로 이주했고, 아시아 해안을 따라 서남쪽으로 천천히 이동하였다. 이 이주 무리들은 마침내, 그 당시 확장된 지중해와 솟아오르던 인도 반도의 산악 지역 사이에 위치한 온화한 지역에 도달하였다. 인도 서쪽에 있는 이 땅에서 그들은 다른 유리한 계통들과 결합하여 인류 조상을 이루는 혈통을 확립하였다.

62:1.3 시간이 흐르면서 인도 산악 지역 남서부의 해안이 점차 침수되어 이 지역의 생명은 완전히 고립되었다. 북쪽을 제외하고는 이 메소포타미아 또는 페르시아 반도에 접근하거나 탈출할 길이 없었으며, 그 길마저도 남쪽에서 밀려오는 빙하의 침입으로 인해 반복적으로 차단되었다. 그리고 그 당시 거의 낙원과 같았던 이 지역에서, 그리고 이 여우원숭이형 포유류의 우월한 후손들로부터 두 개의 위대한 집단이 등장하였다. 그것은 곧 현대 유인원 무리들과 오늘날의 인간 종이다.

2. 시조 포유류

62:2.1 약 백만 년보다 조금 더 전에, 북아메리카 여우원숭이 유형 태반 포유류의 직계 후손들인 메소포타미아 시조 포유류가 갑자기 출현하였다. 이들은 활발하고 키가 거의 세 피트에 이르는 작은 생명체들이었다. 이들은 습관적으로 뒷다리로 걷지는 않았지만, 쉽게 직립할 수 있었다. 털이 많고 민첩했으며 원숭이처럼 재잘거렸지만, 유인원 무리들과는 달리 육식 동물이었다. 이들은 원시적인 대립 엄지손가락과 매우 유용한 움켜잡는 큰 발가락을 가지고 있었다. 이 시점부터 인간 이전 종들은 잇따라 대립 엄지손가락을 발달시키는 동안 큰 발가락의 움켜잡는 기능을 상실해 갔다. 이후의 유인원 무리들은 움켜잡는 큰 발가락은 유지하였으나 인간형 엄지손가락은 결코 발달시키지 못하였다.

62:2.2 이 시조 포유류는 보통 세 살 또는 네 살이 되면 완전히 성장하였고, 평균 수명은 약 이십 년이었다. 일반적으로 한 마리씩 자손을 낳았으나 때때로 쌍둥이가 태어나기도 하였다.

62:2.3 이 새로운 종족은 당시에 지구상에 존재하던 어떤 동물보다도 체구에 비해 가장 큰 두뇌를 가지고 있었다. 이들은 이후 원시 인간에게 특징적으로 나타나는 여러 감정을 경험하고 많은 본능을 공유하였다. 이들은 매우 호기심이 많았고, 어떤 일을 성공적으로 수행했을 때 상당한 기쁨을 드러내었다. 식욕과 성욕이 분명히 발달되어 있었으며, 짝을 고르고 구애하는 원시적인 방식 속에서 뚜렷한 성적 선택이 나타났다. 이들은 가족을 방어하기 위해 맹렬히 싸웠으며, 가족 관계 안에서는 매우 다정다감하였고, 수치심과 후회에 가까운 자기비하 의식을 가지고 있었다. 이들은 배우자에게 매우 애정 깊고 감동적으로 충실하였으나, 만약 상황에 의해 헤어지게 되면 새로운 짝을 택하였다.

62:2.4 이들은 키가 작았으며, 숲 속 환경의 위험을 인식할 수 있는 예리한 지능을 지니고 있었기 때문에, 생존에 크게 기여하는 지혜로운 예방 습관으로 이어지는 강한 공포심을 발달시켰다. 예를 들어, 이들은 높은 나무 꼭대기에 거친 은신처를 지어 지상 생활의 수많은 위험을 회피하였다. 인류의 공포 성향은 바로 이 시기로부터 시작된다.

62:2.5 이 시조 포유류는 이전까지는 나타난 적 없던 집단 정신을 발달시켰다. 그들은 매우 사교적이었으나, 일상의 삶이 방해받을 경우 극도로 호전적인 성향을 드러냈고, 분노가 완전히 유발되었을 때는 격렬한 성질을 표출하였다. 그러나 이들의 호전성은 긍정적인 역할도 하여, 우수한 집단은 열등한 이웃 무리에 대해 주저 없이 전쟁을 벌였고, 이러한 선택적 생존을 통해 종족은 점진적으로 향상되었다. 그들은 곧 이 지역의 소형 생명체들을 지배하게 되었고, 비육식성 원숭이류의 오래된 무리들은 거의 멸종되었다.

62:2.6 이 공격적인 작은 동물들은 천 년 이상 메소포타미아 반도 전역에 퍼져 번성하면서, 신체 유형과 일반 지능이 지속적으로 향상되었다. 이 새로운 무리가 가장 발달된 여우원숭이 조상에게서 기원한 지 불과 70세대가 지난 후, 다음의 획기적인 발전이 발생하였다 - 유란시아의 인간 진화에서 다음 중요 단계를 담당하는 조상들이 갑자기 분화되었다.

3. 중간 포유류

62:3.1 시조 포유류의 초기 시기에, 이 민첩한 생명체들 가운데 탁월한 한 쌍이 나무 꼭대기의 거처에서 쌍둥이를 낳았다. 한 아이는 수컷, 다른 하나는 암컷이었다. 그들의 부모와 비교했을 때, 이들은 정말로 보기 좋은 작은 생명체였다. 몸에 털이 거의 없었지만, 따뜻하고 온화한 기후에서 살았기에 이것은 불리하지 않았다.

62:3.2 이 아이들이 성장하자 키는 네 피트를 약간 넘었다. 그들은 부모보다 전반적으로 더 컸으며, 다리는 더 길고 팔은 더 짧았다. 거의 완전한 대립 엄지손가락을 가지고 있었으며, 다양한 작업에 적응하기에 거의 인간의 엄지손가락만큼 뛰어났다. 직립 보행을 했으며, 후일의 인간 종족들처럼 보행에 적합한 발 구조를 지녔다.

62:3.3 그들의 두뇌는 인간보다 작고 열등했지만, 조상들과 비교하면 매우 우수했고 상대적으로 훨씬 컸다. 이 쌍둥이는 어린 시절부터 우수한 지능을 나타냈으며, 곧 시조 포유류 전체 무리의 지도자로 인식되었다. 이들은 원시적 형태의 사회 조직과 간단한 경제적 분업을 실질적으로 도입했다.

이 남매는 서로 짝을 이루었고, 곧 자신들과 비슷한 자녀 21명으로 구성된 집단을 이루었으며, 이들은 모두 키가 네 피트를 넘었고, 모든 면에서 조상들보다 우수했다. 이 새로운 집단이 중간 포유류의 중심 무리를 형성했다.

62:3.4 이 새로운 우수 집단이 커지자 전쟁이 일어났고, 그 치열한 싸움이 끝났을 때 시조 포유류의 오래된 조상 집단은 단 하나도 살아남지 못했다. 수는 적었지만 더 강력하고 더 지능적인 이 무리의 후손들이 생존했고, 그들의 조상은 멸절되었다.

62:3.5 이후 거의 15,000년, 즉 약 600세대 동안 이 생명체는 이 지역에서 공포의 존재였다. 그 이전의 크고 사나운 동물들은 멸종되었다. 이 지역의 큰 짐승들은 육식성이 아니었고, 고양이과의 사자나 호랑이 같은 맹수들은 아직 지구 표면의 이 특별히 보호된 구석으로 침입하지 않았다. 이리하여 중간 포유류는 용감하게 성장하였고, 자신들이 기원한 지역을 정복했다.

62:3.6 조상들과 비교했을 때, 중간 포유류는 모든 면에서 개선되었다. 이들의 잠재적 수명은 약 25년으로 늘어났다. 이 새로운 종에는 여러 원시적 인간 특성들이 나타났다. 조상들에게 있었던 본능 외에도, 혐오감을 나타내는 능력이 추가되었으며, 분명한 저장 본능이 있었다. 음식물을 숨겨두었다가 나중에 쓰기 위해 저장했으며, 방어와 공격에 적합한 둥글고 매끄러운 자갈과 특정한 둥근 돌을 수집하는 데 몰두했다.

62:3.7 이 중간 포유류는 최초로 명백한 건설 성향을 드러냈으며, 이는 나무 꼭대기 거처와 다중 터널 구조의 지하 은신처를 짓는 경쟁에서 드러났다. 이들은 나무 위와 지하에 모두 은신처를 가진 최초의 포유류 종이었다. 이들은 나무에 사는 습관을 대부분 버리고, 낮에는 지상에서 활동하고 밤에는 나무 위에서 잠을 잤다.

62:3.8 시간이 흐르며 인구가 증가하자, 심각한 식량 경쟁과 성 경쟁이 일어났고, 이는 거의 전체 종족을 멸종 직전까지 몰고 간 내전의 연속으로 이어졌다. 이 투쟁은 100명이 채 안 되는 소규모 집단이 살아남을 때까지 계속되었으나, 결국 평화가 회복되었고, 살아남은 이 부족은 새로운 나무 꼭대기 침실을 짓고 다시 정상적이고 반평화적인 삶을 시작했다.

62:3.9 너희는 인간의 직계 조상들이 얼마나 자주 멸종 위기를 겪었는지 상상하기 어려울 것이다. 만약 인류의 조상이 된 어느 개구리가 단지 2인치 덜 뛰었더라면, 진화의 전체 과정이 현저히 달라졌을 것이다. 시조 포유류 종족의 여우원숭이 유형 어머니는 새로운 고등 포유류 계통의 아버지를 낳기 전에 최소한 다섯 번이나 간발의 차이로 죽음을 면했다. 그러나 가장 큰 위기는, 영장류 쌍둥이의 미래 어머니가 잠들어 있던 나무에 벼락이 떨어졌을 때였다. 이 중간 포유류 부모는 둘 다 심한 충격과 화상을 입었고, 그들의 일곱 자녀 중 세 명은 그 번개로 죽었다. 이 진화하는 생명체들은 거의 미신적이었다. 나무 꼭대기 거처에 번개가 내리쳤던 이 부부는 중간 포유류 종족의 더 진보한 집단의 진정한 지도자들이었다. 이들의 예를 따라, 더 지능적인 가족들을 포함하는 부족의 절반 이상이 이 장소로부터 약 2마일 떨어진 곳으로 이주하여 새로운 나무 꼭대기 거처와 새로운 지상 은신처를 건설하기 시작하였다. 이 피난처는 갑작스러운 위험이 닥쳤을 때 일시적으로 피할 장소로 사용되었다.

62:3.10 여러 경험을 겪은 이 노련한 부부는 그 거처를 완성한 뒤 곧 쌍둥이를 낳았고, 이들은 그때까지 지구에서 태어난 생명체 중 가장 흥미롭고 가장 중요한 존재들이었다. 이들은 인간 이전 생명체 진화의 다음 단계, 곧 영장류의 첫 번째 새로운 종이었다.

62:3.11 이 영장류 쌍둥이가 태어나는 동시에, 중간 포유류 집단 내의 정신적·육체적으로 열등한 암수 한 쌍도 쌍둥이를 낳았다. 이 쌍둥이 역시 암수였으며, 정복에 무관심했고 오직 음식물에만 집중했다. 이들은 육식을 기피했으며, 사냥에도 흥미를 잃었다. 이 열등한 쌍둥이들이 현대 유인원의 조상이 되었다. 이들은 온난하고 열대 과일이 풍부한 남쪽 지역으로 이동했고, 초기 긴팔원숭이나 유인원 유형과 결합한 가지들을 제외하면, 지금도 거의 변함없이 존재하고 있다.

62:3.12 이처럼 인간과 유인원이 관련되어 있는 것은 오직 그들이 중간 포유류에서 유래했다는 점에서만이다. 이 집단 안에서 두 쌍의 쌍둥이가 동시에 태어나 후에 분리되었으니, 열등한 쌍은 현대 유형의 원숭이, 비비, 침팬지, 고릴라를 낳을 운명이었고, 우수한 쌍은 인간 자신으로 진화하는 상승 혈통을 이어갈 운명이었다.

62:3.13 현대 인간과 유인원은 같은 집단과 종족에서 유래했지만, 동일한 부모에게서 나온 것은 아니다. 인간의 조상은 이 중간 포유류 집단에서 선택된 우수한 잔존 계통의 후손이며, 현대 유인원들(특정 이전의 여우원숭이 유형, 긴팔원숭이, 유인원 및 기타 원숭이 무리들은 제외)은 이 중간 포유류 집단 가운데 가장 열등한 한 쌍의 후손들이다. 이 열등한 쌍은 부족 내 마지막 격렬한 전투 동안 2주 이상 지하 식량 저장소에 숨어 있다가, 적대 행위가 완전히 끝난 뒤에야 모습을 드러내 생존하였다.

4. 영장류

62:4.1 중간 포유류 집단의 두 주요 구성원에게서 태어난 우수한 쌍둥이, 남자아이와 여자아이의 출생으로 되돌아가자. 이 동물 아기들은 매우 특별했다. 이들은 부모보다 털이 더 적었고, 아주 어린 시절부터 직립 보행을 고집했다. 조상들은 늘 뒷다리로 걷는 법을 배워야 했으나, 이 영장류 쌍둥이는 처음부터 직립했다. 이들은 키가 다섯 피트 이상으로 성장했고, 머리가 부족 내 다른 개체들에 비해 더 커졌다. 이들은 초기부터 손짓과 음성으로 서로 소통하는 방법을 배웠지만, 부족이 이 새로운 기호 체계를 이해하지 못했다.

62:4.2 이들은 14세가 되자 부족을 떠나 서쪽으로 이동하여 가정을 이루고 새로운 영장류 종족을 세웠다. 이 새로운 생명체는 인간 가족의 직접적이고 직계인 동물 조상이었으므로, 영장류라 불리는 것이 매우 적절하다.

62:4.3 이처럼 영장류는 당시 남해로 돌출된 메소포타미아 반도의 서쪽 해안 지역을 차지하게 되었고, 보다 덜 지능적인 관련 집단은 반도 남단과 동쪽 해안을 따라 흩어져 살았다.

62:4.4 영장류는 중간 포유류 조상들보다 더 인간에 가까웠고 덜 동물적이었다. 이 새로운 종의 골격 비율은 원시 인간 종족의 것과 매우 유사했으며, 인간 유형의 손과 발이 완전히 발달하였다. 이들은 걷는 것은 물론 달리는 것도 후일 인간들 못지않았다. 주로 나무 생활을 포기했지만, 밤에는 여전히 안전을 위해 나무 위에서 잠을 잤다. 이는 초기 조상들과 마찬가지로 그들도 두려움에 크게 지배되었기 때문이다. 손 사용의 증가로 내재된 두뇌 능력이 더욱 발달했지만, 이들은 아직 진정한 인간의 마음을 지녔다고는 할 수 없었다.

62:4.5 영장류는 감정적 성향 면에서는 조상들과 크게 다르지 않았지만, 전반적으로 더 인간적인 특징을 보였다. 이들은 대략 10세에 성숙에 이르렀고, 자연 상태에서의 수명은 약 40년이었을 것이나, 그 시대에는 자연사할 정도로 오래 사는 생명체는 드물었다. 생존을 위한 투쟁이 너무도 치열했기

때문이다.

62:4.6 그리고 이제, 시조 포유류의 기원에서 약 21,000년이 흐른 시점, 즉 거의 900세대에 걸친 발전 끝에, 영장류는 갑작스럽게 두 명의 놀라운 생명체를 탄생시켰다. 이들이 바로 최초의 참된 인간들이었다.

62:4.7 이처럼 북아메리카 여우원숭이 유형에서 유래한 시조 포유류는 중간 포유류를 낳았고, 이 중간 포유류는 다시 우수한 영장류를 탄생시켜 원시 인간 종족의 직계 조상이 되었다. 영장류는 인간 진화의 마지막 중요한 연결고리였지만, 5,000년이 채 지나지 않아 이 특별한 집단의 개체는 단 하나도 남지 않게 되었다.

5. 최초의 인간

62:5.1 서기 1934년을 기준으로, 최초의 두 인간이 태어난 때는 정확히 993,419년이다.

62:5.2 이 두 놀라운 생명체는 진정한 인간이었다. 이들은 많은 조상들처럼 완전한 인간형 엄지손가락을 가졌으며, 현대 인간 종족과 똑같이 발달된 발 구조를 지니고 있었다. 이들은 나무에 오르기보다는 걷고 달리는 것을 주로 하였으며, 큰 발가락의 움켜잡는 기능은 완전히 결여되어 있었다. 위험이 닥쳐 나무로 피신해야 할 때면, 오늘날의 인간처럼 나무에 올라갔으며, 곰처럼 나무줄기를 기어 올랐지, 침팬지나 고릴라처럼 가지를 이용하지는 않았다.

62:5.3 이 최초의 인간과 그들의 후손은 열두 살에 완전히 성숙하며, 평균 75년의 잠재적 수명을 지니고 있었다.

62:5.4 이 인간 쌍둥이에게는 이른 시기부터 새로운 형태의 감정이 출현하였다. 이들은 물건과 생명체에 대해 감탄을 느꼈고, 상당한 자만심도 나타냈다. 그러나 감정 발달에서 가장 놀라운 진보는, 경외심, 존경심, 겸손, 그리고 원시적인 형태의 감사 등을 포함하는 진정한 인간 감정의 새로운 부류, 곧 예배적 부류가 갑작스레 나타난 것이었다. 두려움이 자연 현상에 대한 무지와 결합하면서 원시 종교의 형성이 시작되고 있었다.

62:5.5 이러한 인간 감정들 외에도, 보다 고등한 정서들이 원시적 형태로 나타나 있었다. 이들은 동정심, 수치심, 비난에 대한 인식을 어느 정도 지니고 있었고, 사랑과 증오, 복수심에 대해 강하게 자각하고 있었으며, 질투에 대해서도 분명한 반응을 보였다.

62:5.6 이 최초의 두 인간, 즉 쌍둥이는 그들의 영장류 부모에게 큰 시련이었다. 이들은 극도로 호기심이 많고 모험심이 강하여 여덟 살이 되기 전까지 여러 차례 목숨을 잃을 뻔하였다. 그 결과, 열두 살이 되었을 무렵에는 몸 곳곳에 많은 상처가 남아 있었다.

62:5.7 이들은 매우 이른 시기에 언어 소통을 배우기 시작하였으며, 열 살이 되었을 때에는 거의 50가지 생각을 전달할 수 있는 개선된 손짓과 음성 언어를 개발하였고, 조상들이 사용하던 조잡한 의사소통 방식을 크게 개선하고 확장하였다. 그러나 아무리 애를 썼지만, 이 새로운 기호와 상징들 가운데 일부만을 부모에게 가르칠 수 있었다.

62:5.8 이들은 아홉 살 무렵, 어느 맑은 날 강을 따라 내려가 중대한 회의를 열었다. 나를 포함하여

유란시아에 배속된 모든 천상 존재들이 정오의 이 만남을 관찰자 자격으로 지켜보았다. 이 운명적인 날, 이들은 서로와 함께 그리고 서로를 위하여 살아가기로 결심하였고, 이는 열등한 동물 동료들로부터 도망쳐 북쪽으로 떠나기로 한 일련의 합의 가운데 첫 번째 결정이었다. 이들은 자신들이 인류를 창시하게 되리라는 사실을 전혀 알지 못했다.

62:5.9 우리는 이 두 어린 야만인들이 계획하고 있는 일에 깊은 관심을 가졌지만, 그들의 마음의 작용을 통제하지 않았다. 우리는 그렇게 하지 않았고, 할 수도 없었다. 그러나 행성 기능의 허용된 한계 내에서, 생명 운반자들과 그 동료들은 모두 협력하여 이 인간 쌍둥이를 북쪽으로 이끌어, 털 많고 부분적으로 나무에 사는 종족들로부터 멀어지게 하였다. 그리하여 이들은 스스로의 지능적 결단에 따라 이주하였고, 우리의 감독 하에 열등한 영장류 친척들과의 생물학적 혼합으로 인한 퇴화를 피할 수 있는 외딴 지역으로 옮겨졌다.

62:5.10 그들이 숲속 거처를 떠나기 직전, 어미는 긴팔원숭이들의 습격으로 목숨을 잃었다. 그녀는 이들의 지능을 갖고 있지는 않았지만, 고등한 수준의 포유류적 모성애를 품고 있었으며, 이 훌륭한 쌍둥이를 구하기 위해 두려움 없이 자신의 생명을 바쳤다. 그녀의 희생은 헛되지 않았으며, 아버지가 지원군과 함께 도착하여 침입자들을 격퇴할 때까지 그녀는 적의 공격을 지연시키는 데 성공했다.

62:5.11 이 젊은 쌍이 인간 종족을 창시하기 위해 동료들을 떠난 직후, 그들의 영장류 아버지는 깊은 절망에 빠졌고 극심한 슬픔에 잠겼다. 다른 자녀들이 음식을 가져다주었지만 그는 먹기를 거부하였다. 그는 자신이 낳은 빛나는 자녀들을 잃고, 평범한 동료들과 살아가는 삶에는 더 이상 의미가 없다고 느꼈다. 그는 숲속을 방황하다가, 결국 적대적인 긴팔원숭이 무리의 습격을 받아 맞아 죽었다.

6. 인간 마음의 진화

62:6.1 우리, 유란시아의 생명 운반자들은 생명 원형질을 이 행성의 바다에 처음으로 심은 이래, 오랜 세월을 경계하며 기다려 왔고, 마침내 최초로 진정으로 지적이고 의지를 지닌 존재들이 출현하자, 깊은 기쁨과 지극한 만족을 느꼈다.

62:6.2 우리는 쌍둥이들이 정신적으로 진보하는 모습을, 유란시아에 배정된 일곱 보조 마음-영들의 작용을 통해 관찰하고 있었다. 행성 생명의 오랜 진화 과정 동안, 이 끊임없이 섬기는 마음의 사역자들은 진화하는 우수한 동물 생명체들의 점차 확장되는 두뇌 능력과 접촉할 수 있는 능력을 지속적으로 확대해 왔다.

62:6.3 처음에는 원시 동물 생명의 본능적이고 반사적인 행동에서 직관의 영만이 작동할 수 있었다. 더 고등한 유형들이 나타나면서, 이해의 영이 자발적인 개념 연상을 선물로 제공할 수 있게 되었다. 그 후에 우리는 용기의 영이 작용하는 것을 관찰하게 되었으며, 진화하는 동물들은 실제로 원시적 형태의 방어적 자의식을 발달시키고 있었다. 포유류 유형이 출현한 뒤로는 지식의 영의 작용이 뚜렷해졌고, 더욱 고등한 포유류의 진화는 상담의 영의 기능을 이끌어내었으며, 그 결과로 무리 본능이 증가하고 원시적 사회 발전이 시작되었다.

62:6.4 시조 포유류에서 중간 포유류, 그리고 영장류에 이르기까지, 우리는 초기 다섯 보조 영들의 활동이 점점 더 증가하는 것을 목격했다. 그러나 남아 있는 두 가지, 가장 높은 단계의 마음 영들은

아직 유란시아 유형의 진화적 마음에서는 전혀 작동하지 않았다.

62:6.5 어느 날, 쌍둥이가 약 열 살이 되었을 무렵, 예배의 영이 처음으로 여자아이의 마음과 접촉한 바로 그 순간을 상상해보라. 곧이어 남자아이의 마음과도 접촉하였다. 우리는 인간 정신에 매우 유사한 어떤 것이 마침내 완성에 가까워졌음을 인식했다. 약 1년 후, 이들이 명상적 사고와 목적 있는 결단을 통해 집을 떠나 북쪽으로 이동하기로 결정했을 때, 지혜의 영이 유란시아에서 처음으로 기능하기 시작했다. 이제 이 두 존재는 인간 마음을 지닌 것으로 간주되었다.

62:6.6 일곱 보조 마음-영들의 즉각적이고 새로운 동원이 시작되었다. 우리는 기대감으로 충만하였다. 오랫동안 기다려 온 그 시간이 다가오고 있음을 우리는 깨달았다. 유란시아에서 의지를 지닌 생명체가 진화하도록 하려던 우리의 오랜 노력이 실현되는 문턱에 이르렀음을 우리는 알았다.

7. 거주 행성으로서의 인정

62:7.1 우리는 오래 기다릴 필요가 없었다. 쌍둥이가 도망친 다음 날 정오, 유란시아의 행성 수신 초점에서 우주 회로의 첫 시험 섬광이 발생하였다. 우리는 중대한 사건이 임박했음을 직감하며 모두 고조된 상태였다. 하지만 이 세계는 생명 실험 행성이었기 때문에, 이 행성에서 지적 생명의 출현이 어떻게 통보될지 우리는 전혀 예측할 수 없었다. 그러나 긴장 속의 기다림은 오래가지 않았다. 쌍둥이가 도망친 지 3일째 되는 날, 생명 운반자 집단이 떠나기 전에, 초기 행성 회로 설정의 네바돈 천사장이 도착하였다.

62:7.2 유란시아에서 우리의 작은 무리가 우주 통신용 행성 기둥 주위에 모여, 새로 설정된 행성 마음 회로를 통해 샬빙턴에서 온 첫 번째 메시지를 수신한 날은 역사적인 날이었다. 천사장 부대의 책임자가 보낸 이 첫 번째 메시지는 다음과 같았다.

62:7.3 “유란시아의 생명 운반자들에게 — 안부를 전합니다! 우리는 유란시아에서 의지 존엄성을 지닌 마음이 출현하였음을 알리는 신호가 네바돈 본부에 등록되었음을 알리며, 샬빙턴, 에덴시아, 예루셈 모두에서 커다란 기쁨이 있음을 확신시켜드립니다. 쌍둥이가 북쪽으로 도피하여, 그들의 후손을 열등한 조상들로부터 분리하기로 한 자발적인 결단이 공식적으로 기록되었습니다. 이는 유란시아에서 최초로 이루어진 인간 유형의 마음에 의한 선택이며, 이 초기 승인 메시지가 전송됨으로써 통신 회로가 자동으로 설정되었습니다.”

62:7.4 이어서 이 새로운 회로를 통해 에덴시아의 지고자들로부터 인사 메시지가 도착하였고, 여기에는 우리가 설정한 생명 원형에 더 이상 간섭하지 말라는 유란시아 주재 생명 운반자들에 대한 지침이 담겨 있었다. 우리는 인간 진보 과정에 개입하지 말라는 명령을 받았다. 생명 운반자들이 진화의 자연적 흐름에 임의적이고 기계적으로 간섭한 적은 결코 없다. 하지만 지금까지는 특별한 방식으로 환경을 조절하고 생명 원형질을 보호하는 것이 허용되었으며, 이 비범하면서도 자연스러운 감독은 이제 종료되어야 했다.

62:7.5 지고자들의 메시지가 끝나자마자, 당시 사타니아 체계의 주권자였던 루시퍼의 아름다운 메시지가 유란시아 전역에 울려 퍼지기 시작하였다. 이제 생명 운반자들은 자신들의 수장으로부터 환영의 말과 함께 예루셈으로 돌아가라는 허가를 받았다. 루시퍼의 이 메시지는 유란시아에서의 생명 운반자 활동을 공식 승인하였고, 사타니아 체계에서 네바돈 생명 원형을 개선하기 위한 우리의 모든

노력에 대해 향후 어떤 비판에서도 면제함을 선언하였다.

62:7.6 셸빙턴, 에덴시아, 예루셈에서 온 이 메시지들은 생명 운반자들의 오랜 행성 감독이 공식적으로 종료되었음을 의미했다. 우리는 오랜 기간 동안 일곱 보조 마음-영들과 주(主) 물리 통제자들의 지원만으로 사명을 수행해 왔다. 이제 예배하고 상생을 선택할 수 있는 의지가 행성의 진화 생명체 안에 나타났기에, 우리는 우리의 임무가 끝났음을 깨달았고, 집단은 철수를 준비하였다. 유란시아가 생명 변형 세계였기 때문에, 두 명의 고위 생명 운반자와 12명의 조수를 남겨두는 것이 허용되었고, 나 역시 이 집단에 속하게 되어 지금까지 유란시아에 머물고 있다.

62:7.7 유란시아가 네바돈 우주에서 인간 거주 행성으로 공식 인정받은 것은 서기 1934년을 기준으로 정확히 993,408년 전이었다. 생물학적 진화는 다시 한 번 인간 의지의 존엄성에 도달하였고, 인류는 사타니아의 606번째 행성에서 등장하였다.

62:7.8 [유란시아에 거주하는 한 네바돈 생명 운반자가 후원하였다.]