

제 64 편 유색 인종의 진화

64:0.1 이것은 거의 백만 년 전 안돈과 폰타의 시대로부터 행성 영주의 시대를 거쳐 빙하기의 끝에 이르기까지, 유란시아의 진화 인종들에 관한 이야기이다.

64:0.2 인류는 거의 백만 년의 역사를 지니고 있으며, 그 이야기의 전반부는 대체로 유란시아의 행성 영주 이전 시대와 일치한다. 인류의 후반부 역사는 행성 영주의 도착과 여섯 색 인종의 출현으로 시작되며, 이는 일반적으로 구석기 시대로 알려진 시기와 대체로 일치한다.

1. 안돈족 원주민

64:1.1 원시 인류는 약 백만 년 전보다 조금 이른 시기에 유란시아에 진화적으로 등장했으며, 힘차고 격렬한 경험을 했다. 그는 본능적으로 열등한 유인원 부족들과 섞이는 위험을 피하고자 했다. 그러나 해발 약 30,000피트에 달하는 건조한 티베트 고지대 때문에 동쪽으로 이동할 수 없었고, 그 당시 확장된 지중해가 인도양까지 뻗어 있었기에 남쪽이나 서쪽으로도 갈 수 없었다. 북쪽으로 나아가자 전진해오는 빙하를 마주했다. 그러나 빙하로 인해 이동이 막히고, 흩어진 부족들이 점점 더 적대적으로 변했음에도 불구하고, 더 지능적인 집단은 남쪽으로 내려가 털이 많고 나무에 사는 열등한 친족들과 함께 살겠다는 생각을 결코 품지 않았다.

64:1.2 인간의 가장 초기 종교 감정 가운데 많은 부분은 이러한 지리적 상황 속에서 느낀 무력감에서 비롯되었다. 오른쪽에는 산, 왼쪽에는 물, 앞에는 얼음이 있었다. 그럼에도 불구하고 이 진보적인 안돈족은 남쪽의 열등한 나무 사는 친족들에게로 돌아가지 않았다.

64:1.3 이 안돈인들은 비인간적 사촌들과는 달리 숲을 피했다. 인간은 언제나 숲에서 퇴보해왔으며, 진화의 진보는 항상 개방된 지대와 고위도 지역에서 이루어져 왔다. 개방된 땅의 추위와 굶주림은 활동과 발명, 그리고 기지를 자극했다. 안돈족 부족들이 이 험준한 북방 기후의 고난과 고통 속에서 현재 인류의 선구자들을 육성하던 동안, 그들의 열등한 사촌들은 공통의 기원을 가진 남쪽의 열대 우림에서 안락하게 지내고 있었다.

64:1.4 이러한 사건들은 세 번째 빙하기 시대, 즉 지질학자들이 첫 번째로 기록한 빙하기 동안에 일어났다. 최초의 두 빙하는 북유럽에 크게 영향을 미치지 않았다.

64:1.5 빙하기 대부분의 시기 동안 영국은 프랑스와 육지로 연결되어 있었고, 나중에는 시칠리아 육교를 통해 아프리카와도 이어져 있었다. 안돈족이 이동하던 시기에는 영국에서 출발하여 유럽과 아시아를 거쳐 자바에 이르는 연속된 육로가 존재했지만, 호주는 다시 고립되어 그곳의 독특한 동물군이 더욱 발달하게 되었다.

64:1.6 약 95만 년 전, 안돈과 폰타의 후손들은 동쪽과 서쪽으로 광범위하게 이동했다. 서쪽으로는 유럽을 지나 프랑스와 영국에 이르렀고, 나중에는 동쪽으로 자바까지 진출했으며, 그곳에서 이른바 '자바인(Java man)'의 뼈가 최근에 발견되었다. 이후 그들은 타즈매니아로까지 이동했다.

64:1.7 서쪽으로 간 집단은 동쪽으로 간 집단보다 공통 조상에서 비롯된 뒤떨어진 혈통에 덜 오염되었다. 반면 동쪽으로 간 자들은 열등한 동물적 사촌들과 자유롭게 섞였으며, 이들 중 진보성이 부족한 집단은 남쪽으로 이동해 열등한 부족들과 결혼했다. 이후 이 혼합된 후손들 중 점점 더 많은 이들이 북쪽으로 돌아와 급속히 확산하던 안돈족과 다시 결합함으로써, 우수한 혈통은 계속해서 악화되었다. ‘숨을 주시는 분’을 숭배하는 원시 정착지들은 점점 줄어들었고, 이 여명기의 문명은 소멸의 위기에 놓였다.

64:1.8 유란시아 역사에서 이러한 일은 되풀이되어 왔다. 위대한 가능성을 지녔던 문명들은 차례로 퇴보하였고, 그 이유는 언제나 우수한 자들이 열등한 자들과 자유롭게 혼합되도록 허용한 어리석음 때문이었다.

2. 폭스홀 종족

64:2.1 90만 년 전, 안돈과 폰타의 기예와 오나가르의 문화가 유란시아 지면에서 사라져 가고 있었으며, 문화, 종교, 심지어 부싯돌 제작 기술까지도 역사상 가장 낮은 수준에 이르렀다.

64:2.2 이 시기는 남부 프랑스에서 열등한 혼혈 집단들이 대거 영국으로 유입되던 때였다. 이 부족들은 숲 속의 유인원 같은 존재들과 많이 섞여 있었으며, 거의 인간이라 부르기 어려운 수준이었다. 그들은 종교가 없었고, 조잡한 부싯돌 도구를 다룰 줄 알았으며, 불을 지필 만큼의 지능은 가지고 있었다.

64:2.3 그들 뒤를 이어 유럽 전역에는 다소 더 우수하고 번식력이 강한 민족이 나타났으며, 그들의 후손들은 곧 북쪽의 빙하에서 남쪽의 알프스와 지중해에 이르기까지 대륙 전역으로 퍼져 나갔다. 이 부족들은 이른바 하이델베르크 인종으로 알려지게 되었다.

64:2.4 이 장기적인 문화 쇠퇴기 동안, 영국의 폭스홀 족과 인도 북서부의 바도난 족은 안돈의 전통 일부와 오나가르 문화의 잔존 요소들을 계속 간직하고 있었다.

64:2.5 폭스홀 족은 가장 서쪽에 자리하며 안돈 문화를 비교적 많이 보존하는 데 성공했다. 그들은 부싯돌 세공 기술에 대한 지식을 후대에 전수했으며, 그 후손들이 바로 고대 에스키모인의 조상이 되었다.

64:2.6 폭스홀 족의 유적은 마지막으로 영국에서 발견되었으나, 실제로 이 안돈인들은 그 지역의 최초 인간 거주자들이었다. 그때는 프랑스와 영국이 육지 다리로 연결되어 있었으며, 안돈 후손들의 초기 정착지 대부분은 강변과 해안선을 따라 있었다. 이 지역들은 현재 영국 해협과 북해 아래에 잠겨 있지만, 오늘날에도 영국 해안에는 이들 정착지 가운데 서너 곳이 수면 위에 남아 있다.

64:2.7 폭스홀 족 가운데 더 지능이 높고 영적으로 진보한 이들은 인종적 우수성을 유지하며 원시적 종교 관습을 지켜 나갔다. 이들은 이후 다른 혈통들과 섞였고, 후대의 빙하 시대 이후 영국에서 서쪽으로 이주하여 오늘날의 에스키모인으로 남게 되었다.

3. 바도난 부족

64:3.1 서쪽의 폭스홀 족 외에도, 동쪽에서도 또 하나의 고군분투하는 문화 중심지가 존속했다. 이 집단은 안돈의 고손자에 해당하는 바도난 부족으로, 인도 북서부 고지대의 산기슭에 자리 잡고 있었다. 이들은 인간 제물을 절대로 바치지 않은 유일한 안돈의 후손들이었다.

64:3.2 이 고지대 바도난 족은 숲으로 둘러싸인 광활한 고원을 차지하고 있었고, 그곳에는 시냇물이 흐르고 사냥감도 풍부했다. 이들은 티베트의 몇몇 친족들처럼 조잡한 돌집, 산비탈의 동굴, 그리고 반지하 통로에서 살았다.

64:3.3 북쪽의 부족들이 점점 빙하에 대한 공포를 느끼기 시작한 반면, 빙하 발생지 가까이에 거주한 이 사람들은 물에 대해 심한 두려움을 갖게 되었다. 그들은 메소포타미아 반도가 점차 바다에 잠기는 과정을 지켜보았고, 이 땅이 몇 차례 다시 드러났지만, 이 원시 인종들의 전승은 바다의 위험과 주기적 침몰에 대한 두려움 중심으로 형성되었다. 이러한 공포와 홍수 경험은 이들이 왜 고지대를 안전한 거주지로 선택했는지를 설명해 준다.

64:3.4 바도난 사람들의 동쪽, 오늘날 인도 북부의 시왈릭 구릉 지대에서는 인간과 여러 전(前)인간 집단 사이의 과도형에 가장 가까운 화석들이 발견된다.

64:3.5 지금으로부터 약 85만 년 전, 우수한 바도난 부족들은 열등하고 동물적인 이웃 부족들을 상대로 전면적인 멸절 전쟁을 벌이기 시작했다. 천 년도 채 지나지 않아 이 지역의 대부분 경계 지대에 살던 동물형 집단은 거의 파괴되었거나 남쪽 숲으로 쫓겨났다. 이 열등 집단 절멸 운동은 당시 고지대 부족들에게 약간의 향상을 가져왔다. 이 향상된 바도난 혈통의 혼합 후손들이 마치 새로운 인종처럼 나타났으니, 그들이 바로 네안데르탈 인종이었다.

4. 네안데르탈 인종

64:4.1 네안데르탈인은 강인한 전사들이었고, 광범위하게 이동하였다. 이들은 점차 인도 북서부 고지대 중심지로부터 서쪽으로는 프랑스, 동쪽으로는 중국, 남쪽으로는 북아프리카까지 퍼져 나갔다. 이들은 진화된 유색 인종들이 출현하여 이주하기 전까지 약 50만 년 동안 세상을 지배했다.

64:4.2 80만 년 전에는 사냥감이 풍부하였다. 다양한 종의 사슴뿐 아니라 코끼리와 하마가 유럽 전역을 돌아다녔다. 소는 흔했고, 말과 늑대는 어디에나 있었다. 네안데르탈인은 훌륭한 사냥꾼들이었으며, 프랑스의 부족들이 가장 성공한 사냥꾼에게 아내로 맞을 여성을 먼저 고를 수 있는 관습을 최초로 채택했다.

64:4.3 순록은 네안데르탈인에게 매우 유익한 동물이었다. 식량, 의복, 도구 제작에 모두 사용되었다. 이들은 뿔과 뼈를 다양한 용도로 활용하였다. 문화 수준은 낮았으나, 부싯돌 세공 기술은 크게 발전하여 거의 안돈 시대의 수준에 이르렀다. 나무 손잡이에 고정된 큰 부싯돌 도구가 다시 사용되어 도끼와 곡괭이로 쓰였다.

64:4.4 75만 년 전, 네 번째 빙하가 남쪽으로 확장되고 있었다. 네안데르탈인은 개선된 도구로 얼어붙은 북부 강의 얼음에 구멍을 뚫었고, 그 환기구로 올라온 물고기를 창으로 찔러 잡았다. 이 부족들은 유럽을 가장 넓게 덮은 이 시기의 빙하가 밀려올 때마다 후퇴하였다.

64:4.5 이 시기 시베리아 빙하가 남쪽으로 최대로 전진하였으며, 이로 인해 초기 인류는 그들의 기원지로 돌아가기 위해 남쪽으로 이동해야 했다. 그러나 이때 인류는 이미 충분히 분화되어 있었기에, 더 이상 퇴보한 유인원 친척들과 섞일 위험은 거의 사라졌다.

64:4.6 70만 년 전, 유럽 최대의 네 번째 빙하가 후퇴하고 있었고, 인간과 동물들이 북쪽으로 다시 돌아가기 시작하였다. 기후는 시원하고 습기가 많았으며, 원시인은 유럽과 서아시아에서 다시 번성하게 되었다. 숲은 점차 북쪽으로 확장되었고, 최근까지 얼음으로 덮여 있던 지역으로 퍼져 나갔다.

64:4.7 포유류의 삶은 이 대규모 빙하로 인해 거의 영향을 받지 않았다. 동물들은 빙하와 알프스 사이의 좁은 지역에서 살아남았고, 빙하가 후퇴하자 빠르게 유럽 전역으로 확산되었다. 시칠리아 육교를 통해 아프리카로부터 직염니 코끼리, 넓은 코뿔소, 하이에나, 아프리카 사자 등이 건너왔으며, 이 새로운 동물들은 사실상 검치호와 하마를 멸종시켰다.

64:4.8 65만 년 전에는 온화한 기후가 계속되었다. 간빙기의 중간 시기에는 알프스 산맥이 거의 얼음과 눈으로 덮이지 않았다.

64:4.9 60만 년 전, 빙하는 북쪽으로 가장 멀리 후퇴했고, 수천 년간 정체되었다가 다시 남하하면서 다섯 번째 빙하기가 시작되었다. 그러나 약 5만 년 동안은 기후 변화가 거의 없었고, 유럽의 인간과 동물 종은 큰 변화를 겪지 않았다. 이전 시기의 약간 건조한 날씨를 줄어들었고, 알프스 빙하는 강계곡을 따라 멀리까지 확장되었다.

64:4.10 55만 년 전, 전진하는 빙하가 다시 인간과 동물을 남쪽으로 밀어냈다. 그러나 이번에는 빙상과, 당시 크게 확장되어 있던 지중해의 흑해 연장부 사이에서 아시아 북동쪽으로 뻗은 넓은 땅이 있어 인간에게는 충분한 공간이 있었다.

64:4.11 네 번째와 다섯 번째 빙하 사이의 시기는 네안데르탈 인종의 조악한 문화가 유럽에 더 널리 퍼진 시기였다. 그러나 진보가 거의 없어, 유란시아에서 새로운 형태의 지적 생명을 탄생시키려는 시도가 거의 실패한 듯 보였다. 약 25만 년 동안 이 원시 인종은 사냥과 전쟁으로 생존하였으며, 특정 측면에서는 향상되었지만, 전체적으로는 초기의 우수한 안돈 혈통과 비교할 때 꾸준히 퇴보하고 있었다.

64:4.12 이 영적 암흑기 동안 미신에 사로잡힌 인류의 문화는 가장 낮은 수준에 이르렀다. 네안데르탈인은 수치스러운 미신 외에 어떠한 종교도 갖고 있지 않았다. 이들은 구름을, 특히 안개와 짙은 수증기를 몹시 두려워했다. 자연 현상에 대한 두려움에서 원시적인 종교가 점차 발전하였고, 도구의 향상과 사냥감의 풍부함으로 식량 불안이 줄어들면서 동물 숭배는 점차 사라졌다. 사냥의 성공이 배우자를 얻는 수단이 되면서 사냥 기술은 더욱 향상되었다. 이 새로운 두려움의 종교는 자연 뒤에 있는 보이지 않는 힘들을 달래려는 시도로 이어졌으며, 결국 보이지 않고 알 수 없는 물리적 힘을 달래기 위해 인간을 제물로 바치는 행위로까지 발전하였다. 이 끔찍한 인간 제물의 풍습은 20세기에 이르기까지 유란시아의 일부 뒤떨어진 민족들 사이에서 계속되었다.

64:4.13 초기 네안데르탈인은 태양 숭배자라고 보기 어렵다. 이들은 오히려 어둠을 두려워하며 살아갔다. 밤의 도래를 두려워했고, 달빛이 있을 때는 지낼 수 있었지만, 달이 지는 어두운 밤에는 공포에 빠져들어, 달이 다시 빛나도록 그들 중 가장 뛰어난 남녀를 제물로 바치기 시작했다. 태양은 규칙적으로 돌아오는 것을 알게 되었지만, 달은 희생 덕분에 돌아온다고 믿었다. 인류가 진보함에 따

라 희생의 대상과 목적은 변화했지만, 인간 제물을 포함한 종교 의식은 오랜 세월 이어졌다.

5. 유색 인종의 기원

64:5.1 지금으로부터 50만 년 전, 인도 북서부 고지대의 바도난 부족들 사이에 또 하나의 대규모 인종 전쟁이 일어났다. 이 무자비한 전쟁은 100년이 넘게 계속되었고, 긴 싸움이 끝났을 때는 약 100가구만이 남았다. 그러나 이 생존자들은 당시 존재했던 안돈과 폰타의 후손들 가운데 가장 지능적이고 바람직한 사람들이었다.

64:5.2 이때, 이 고지대 바도난 족 사이에서 또 다른 특별한 사건이 일어났다. 당시 거주 구역이던 고지대 북동쪽 지역에 살던 한 남자와 여자가 갑자기 유달리 지능이 뛰어난 자녀 가족을 낳기 시작했다. 이들이 바로 유란시아의 여섯 유색 인종의 조상이 된 산각(Sangik) 가족이었다.

64:5.3 이 산각 자녀 열아홉 명은 또래보다 훨씬 뛰어난 지능을 보였을 뿐 아니라, 햇빛에 노출되었을 때 피부가 서로 다른 색조를 띠는 뚜렷한 경향을 보였다. 이 열아홉 명의 자녀 중 다섯 명은 붉은색, 두 명은 주황색, 네 명은 노란색, 두 명은 녹색, 네 명은 파란색, 두 명은 남색이었다. 이러한 피부색은 이들이 성장함에 따라 더욱 분명해졌으며, 이 젊은이들이 그들 무리 안에서 배우자를 택해 결혼했을 때, 그들의 자손은 대부분 산각 부모의 피부색 경향을 따랐다.

64:5.4 이제 이 시기에 행성 영주가 도착했다는 사실을 언급하고, 연대기의 흐름을 잠시 멈추어 유란시아의 여섯 산각 인종을 따로 살펴보자.

6. 유란시아의 여섯 산각 인종

64:6.1 평균적인 진화 행성에서는 여섯 유색 인종이 하나씩 차례로 나타나며, 적색 인종이 가장 먼저 진화하여 수천 년을 세상을 돌아다닌 후에야 후속 유색 인종들이 출현한다. 여섯 인종이 동시에 출현하고, 또 한 가족에서 모두 태어난 것은 유란시아의 독특한 사례였다.

64:6.2 유란시아에서 안돈족이 이처럼 이른 시기에 출현한 것 또한 사타니아 체계 전체에서 전례 없는 일이었다. 지역 체계 내의 어떤 다른 세계에서도 유색 인종이 진화되기 전에 의지를 지닌 존재가 출현한 적은 없었다.

64:6.3 1. 적색 인종. 이들은 인류의 훌륭한 표본으로, 여러 면에서 안돈과 폰타보다 더 진보하였다. 매우 지능적인 집단으로, 산각 자손들 가운데 최초로 부족 문명과 정부를 발전시켰다. 이들은 언제나 일부일처제였고, 혼혈 후손들조차도 복수 짝짓기를 거의 실천하지 않았다.

64:6.4 이후 황색 인종 형제들과 아시아에서 오랜 세월을 걸친 치열한 투쟁을 겪었다. 이들은 활과 화살의 발명 덕분에 초기에는 우위를 점했지만, 조상들처럼 내분의 경향이 강하여 스스로를 약화시켰고, 결국 황색 인종에 의해 아시아에서 몰려났다.

64:6.5 약 8만 5천 년 전, 비교적 순수한 적색 인종의 잔류 무리들이 대규모로 북아메리카로 이주했고, 그 직후 베링 육교가 침강되어 이들이 고립되었다. 적색 인종 가운데 어느 누구도 다시 아시아로 돌아가지 않았다. 그러나 시베리아, 중국, 중앙아시아, 인도, 유럽 전역에는 적색 인종의 혈통이

다른 유색 인종들과 혼합된 흔적이 남아 있다.

64:6.6 아메리카 대륙에 이주한 적색 인종은 초기 조상들로부터 받은 많은 가르침과 전통을 함께 가져왔으며, 이들은 행성 영주 본부의 후속 활동과도 접촉이 있었다. 하지만 그곳에 도착한 지 얼마 지나지 않아 이 가르침들을 상실하고, 지적 및 영적 문화는 급격히 퇴보하였다. 곧 이들은 다시 심각한 부족 간 투쟁을 시작하였으며, 이로 인해 비교적 순수한 적색 인종은 빠르게 사라질 위기에 놓였다.

64:6.7 이 중대한 퇴보로 인해 적색 인종은 멸망할 운명처럼 보였는데, 약 6만 5천 년 전 오나모날론톤이 그들의 지도자이자 영적 구원자로 등장하여 아메리카 적색 인종 사이에 일시적인 평화를 가져왔고, "위대한 영"에 대한 예배를 부활시켰다. 그는 96세까지 살았으며, 그의 본부는 오늘날 캘리포니아의 거대한 레드우드 숲 속에 있었다. 그의 일부 후손은 오늘날 블랙풋 인디언 사이에서 생존해 있다.

64:6.8 시간이 지나면서 그의 가르침은 희미한 전통으로 남았고, 부족 전쟁이 다시 재개되었으며, 이후로는 이 민족 사이에 그와 같은 평화를 회복시킨 인물이 다시 나타나지 않았다. 이로 인해 보다 우수한 지능을 지닌 혈통들이 전쟁으로 사라졌고, 그렇지 않았다면 북미 대륙에 위대한 문명을 일으킬 수도 있었을 것이다.

64:6.9 중국에서 아메리카로 건너간 이후, 북방 적색 인종은 백인들이 도착할 때까지 에스키모인을 제외한 다른 세계적 영향과의 접촉이 없었다. 이들이 아담의 혈통과 융합할 기회를 거의 놓쳤다는 점은 유감스러운 일이다. 이로 인해 적색 인종은 백인에게 지배당하지 않았고, 또한 스스로 복종하려 하지도 않았다. 이러한 상황에서는 두 인종 중 하나가 사라질 수밖에 없다.

64:6.10 2. 주황 인종. 이 인종의 두드러진 특성은 무엇이든 짓고자 하는 독특한 충동이었는데, 어느 부족이 가장 큰 둔덕을 쌓는지 보기 위해 거대한 돌무더기를 쌓기까지 했다. 이들은 진보적이지는 않았지만, 행성 영주의 학교로부터 많은 유익을 얻었고, 대표단을 그곳에 보냈다.

64:6.11 주황 인종은 지중해가 서쪽으로 물러날 때 해안을 따라 남쪽으로 아프리카로 이동한 최초의 인종이었다. 그러나 그들은 그곳에서 발판을 굳히지 못했고, 후에 도착한 녹색 인종에 의해 멸절되었다.

64:6.12 이 인종은 멸망 전에 문화적, 영적 유산의 상당 부분을 상실하였다. 그러나 약 30만 년 전, 그들의 본부가 아마게돈에 있을 때 이 불운한 인종을 섬긴 탁월한 지도자 포르순타의 이끄심으로 더 높은 삶의 큰 부흥이 일어났다.

64:6.13 주황 인종과 녹색 인종 간의 마지막 큰 전투는 이집트 하류 나일 계곡 지역에서 벌어졌으며, 거의 100년에 걸친 이 전쟁의 끝에 주황 인종은 거의 절멸되었다. 남은 일부는 녹색 인종과 후에 도착한 남색 인종에 흡수되었고, 약 10만 년 전 종족으로서 사라졌다.

64:6.14 3. 황색 인종. 이들은 사냥을 포기하고 정착하며 농업에 기반한 가정생활을 발전시킨 최초의 인종이었다. 지적으로는 적색 인종보다 다소 열등했지만, 사회 조직과 집단 협력에서 우수성을 발휘하며, 산악 인종 중 가장 성공적으로 문명을 촉진시킨 집단이었다. 그들은 형제애의 정신을 길러 여러 부족이 비교적 평화롭게 함께 사는 법을 배웠기에, 점차 아시아로 확장하면서 적색 인종을 앞세워 몰아낼 수 있었다.

64:6.15 이들은 세계의 영적 본부로부터 멀리 떨어져 있었고, 칼리가스티아의 배반 이후 암흑기에 빠졌다. 그러나 약 10만 년 전, 싱랑톤이 이 부족들의 지도력을 맡아 "하나의 진리"에 대한 예배를 선포했을 때 이 민족에게 한 찬란한 시대가 도래하였다.

64:6.16 황색 인종이 많이 생존할 수 있었던 것은 그들 내부의 비교적 평화로운 성향 덕분이었다. 싱랑톤 시대부터 오늘날 중국 문명에 이르기까지, 황색 인종은 유란시아에서 가장 평화로운 민족들 중 하나로 간주되며, 이들은 후에 아담의 혈통 중 일부이지만 강력한 유산을 이어받았다.

64:6.17 4. 녹색 인종. 녹색 인종은 진보가 가장 늦은 집단 중 하나였으며, 다방면으로 분산되면서 크게 약화되었다. 그들이 분산되기 전, 약 35만 년 전에 이 부족들은 판타드의 지도 아래 문화의 큰 부흥을 경험하였다.

64:6.18 이들은 세 집단으로 나뉘었다. 북부 부족은 황색·청색 인종에게 정복되고 노예가 되어 흡수되었고, 동부 집단은 인도인과 혼합되어 그 흔적이 남아 있다. 남부 민족은 아프리카로 이동하여 주황 인종을 멸망시켰다.

64:6.19 두 인종은 싸움에서 대등하게 맞섰다. 두 인종 모두 거인 계층의 혈통을 지녔으며, 그들의 많은 지도자가 키 8~9피트에 이르렀다. 녹색인의 이 거인 혈통은 대부분 이 남부, 곧 이집트 민족에 국한되어 있었다.

64:6.20 승리한 녹색 인종의 잔존 세력은 결국 남색 인종에 흡수되었고, 이들이 산각 인종의 중심지에서 마지막으로 이주한 민족이었다.

64:6.21 5. 청색 인종. 이 인종은 위대한 민족이었다. 이들은 일찍이 창을 발명했고, 이후 현대 문명의 많은 기예들의 기초 원리를 발전시켰다. 적색 인종의 두뇌력에 황색 인종의 혼과 정서를 겸비한 인종이었으며, 아담의 후손들은 후대에 존속한 모든 유색 인종 가운데 이들을 가장 선호하였다.

64:6.22 초기 청색 인종은 칼리가스티아 영주 참모진 교사들의 설득에 잘 반응했으나, 뒤이어 그 반역적 지도자들의 왜곡된 가르침으로 큰 혼란에 빠졌다. 다른 원시 인종들처럼 그들도 칼리가스티아의 배반이 낳은 혼란에서 결코 완전히 회복하지 못했으며, 서로 싸우는 경향도 끝내 완전히 극복하지 못했다.

64:6.23 칼리가스티아의 몰락 약 500년 뒤, 원시적이지만 그럼에도 실제적이고 유익한 학문과 종교의 광범위한 부흥이 일어났다. 올란도프는 청색 인종 사이에서 위대한 교사가 되어, 많은 부족을 "최고 우두머리"라는 이름 아래 참 하나님에 대한 예배로 되돌렸다. 이는 아담 혈통과의 혼합이 이루어지기 전까지 청색 인종의 가장 위대한 부흥이었다.

64:6.24 구석기 시대 유럽의 연구와 탐사는 대체로 이 고대 청색 인종의 도구·뼈·공예품을 발굴하는 일과 관련되는데, 이들이 최근까지 유럽에 존속했기 때문이다. 유란시아의 이른바 백인 인종은 황색 및 적색 인종과 약간 혼합되어 먼저 변형된 이 청색 인종의 후손으로, 이후 보라 인종의 더 많은 부분을 동화함으로써 크게 향상되었다.

64:6.25 6. 남색 인종. 적색 인종이 가장 진보한 집단이었다면, 남색 인종은 가장 덜 진보한 인종이었다. 이들은 고지대의 고향을 가장 늦게 떠났다. 그들은 아프리카로 이주하여 그 대륙을 차지했고, 시대마다 노예로 강제로 끌려간 경우를 제외하고는 그 뒤로 줄곧 그곳에 머물러 왔다.

64:6.26 아프리카에 고립된 남색 인종은 적색 인종처럼 아담 혈통의 주입에서 얻었을 인종적 향상을 거의 또는 전혀 받지 못했다. 아프리카에 홀로 있던 남색 인종은 오르보논의 시대에 이르기까지 거의 발전하지 못했는데, 그때 그들은 큰 영적 각성을 경험하였다. 훗날 그들은 오르보논이 선포한 "신들의 신"을 거의 완전히 잊었지만, 미지의 존재를 예배하려는 욕구를 완전히 잃지는 않았다. 적어도 수천 년 전까지는 어떤 형태의 예배를 유지했다.

64:6.27 그들의 후진성에도 불구하고, 남색 인종은 천상의 권위 앞에서 모든 인종과 동등한 지위를 가진다.

64:6.28 이 시기는 격렬한 인종 간 투쟁의 시대였으나, 행성 영주 본부 근처에서는 계몽된 교육받은 집단들이 조화롭게 살아가고 있었다. 다만 루시퍼 반란이 이 체제를 심각하게 교란하기 전까지, 세계 인종들에 대한 위대한 문화적 정복은 이루어지지 못했다.

64:6.29 때때로 다양한 민족들은 문화적, 영적 부흥을 겪었다. 만산트는 행성 영주 이후의 위대한 교사였다. 그러나 여기서는 한 인종 전체에 뚜렷이 영향을 주고 고무한 뛰어난 지도자와 교사만 언급된다. 칼리가스티아와 아담 사이의 암흑기 동안에도 다양한 지역에서 더 작은 교사들이 활동하여 문명의 완전한 붕괴를 방지하는 데 기여하였다.

64:6.30 세 가지 또는 여섯 가지 유색 인종을 진화시키는 우주 계획은 여러 이유에서 타당하다. 유란시아의 필사자들은 모두 이해하지 못하더라도 다음과 같은 점은 주목할 가치가 있다.

64:6.31 1. 다양성은 자연 선택의 효율적 기능과 우수한 혈통의 생존을 위한 기반이 된다.

64:6.32 2. 유전적으로 우수한 인종들이 서로 교배하면 보다 강건하고 유익한 인종이 탄생할 수 있다. 유란시아에서는 아담 혈통과 철저히 혼합되었을 경우, 그러한 융합은 효과적이었을 것이다. 오늘날의 인종 조건에서 그러한 실험을 시도하는 것은 매우 파멸적일 것이다.

64:6.33 3. 인종 간의 다양성은 건강한 경쟁을 자극한다.

64:6.34 4. 인종 및 그 내 집단들 간의 지위 차이는 인간의 관용과 이타심을 발전시키는 데 중요하다.

64:6.35 5. 인류의 동질성은 진화하는 세계의 민족들이 비교적 높은 영적 수준에 도달하기 전까지는 바람직하지 않다.

7. 유색 인종의 분산

64:7.1 산직 가족의 유색 후손들이 수적으로 증가하고 인접 지역으로 확장되기 시작했을 때, 지질학적으로 세 번째인 다섯 번째 빙하가 유럽과 아시아로 남하하면서 크게 확장되었다. 이 초기 유색 인종들은 자신들이 속한 빙하기의 가혹한 환경에 의해 매우 큰 시련을 겪었다. 이 빙하는 아시아에서 너무도 넓게 퍼져 수천 년 동안 동아시아로의 이주를 차단하였다. 아라비아의 융기에 따른 지중해의 후퇴가 있는 뒤에야 그들은 아프리카에 도달할 수 있었다.

64:7.2 이로 말미암아 산직 민족들은 거의 10만 년 동안 산기슭 일대에 퍼져 살며 어느 정도 섞여 살게 되었는데, 서로 다른 인종들 사이에는 이른 시기부터 특이하지만 자연스러운 반감이 나타났다.

64:7.3 행성 영주와 아담 사이의 시기에 인도는 지구상에서 그 어느 때보다도 세계 각 민족이 모여 사는 곳이 되었다. 그러나 그 혼합 속에 녹색, 주황색, 남색 인종의 비율이 너무 높았던 것은 불행한 일이었다. 이차 산각 민족들은 남쪽 지방에서의 삶이 더 쉽고 쾌적하여 그쪽으로 끌렸고, 그중 많은 이들이 훗날 아프리카로 이주했다. 일차 산각 민족들, 곧 우수한 인종들은 열대를 피했으며, 적색 인종은 북동쪽으로 아시아로, 그 뒤를 황색 인종이 바짝 따랐고, 청색 인종은 북서쪽으로 유럽으로 향했다.

64:7.4 적색 인종은 이른 시기부터 후퇴하는 빙하의 뒤를 따라 북동쪽으로 이동하여 인도 고원을 돌아 북동아시아 전역을 차지했다. 그 뒤를 황색 부족들이 바짝 뒤따랐고, 마침내 적색 인종을 아시아에서 몰아내어 북아메리카로 이주시켰다.

64:7.5 비교적 순수 혈통의 적색 인종 잔존 집단이 아시아를 떠날 때, 그들은 11개 부족으로 이루어졌고 인원은 남녀노소 합해 7천 명이 조금 넘었다. 이들과 함께 혼혈 3개 소집단이 동행했는데, 그중 가장 큰 집단은 주황과 청색의 혼합이었다. 이 세 집단은 적색 인종과 끝내 충분히 융화되지 못하고 이내 남쪽으로 내려가 멕시코와 중앙아메리카에 자리 잡았으며, 후에 소수의 황·적 혼혈 집단이 합류했다. 이들은 서로 통혼하여 새로운 혼합 인종을 이루었는데, 순혈 적색 인종보다 훨씬 덜 전투적이었다. 5천 년 안에 이 혼합 인종은 세 갈래로 나뉘어 각각 멕시코, 중앙아메리카, 남아메리카의 문명을 수립했다. 남아메리카로 간 분파는 아담 혈통의 미미한 영향을 받았다.

64:7.6 초기에는 적색과 황색이 아시아에서 어느 정도 섞였고, 그 후손은 동쪽과 남쪽 해안을 따라 이동하다가, 급속히 증가한 황색 인종에 밀려 반도와 인근 도서 지역으로 쫓겨났다. 이들이 오늘날의 갈색 인종이다.

64:7.7 황색 인종은 동아시아의 중앙 지대를 계속 점유해 왔다. 여섯 유색 인종 중에서도 가장 많은 수로 생존해 왔다. 황색 인종도 때때로 인종 전쟁에 휘말렸지만, 적색·녹색·주황색 인종처럼 끊임없고 무자비한 멸절 전쟁을 벌이지는 않았다. 이 세 인종은 결국 다른 인종의 공격으로 거의 전멸되기 전에 사실상 내부 투쟁으로 스스로를 소멸시켰다.

64:7.8 다섯 번째 빙하가 유럽 남부까지는 그리 깊게 내려오지 않았으므로, 산각 민족들이 북서쪽으로 이주할 길이 어느 정도 열려 있었다. 얼음이 물러나자 청색 인종은 몇몇 소수 인종들과 함께 안돈 부족의 옛 이동로를 따라 서쪽으로 이동하여, 연속적인 물결로 유럽을 침입해 대륙 대부분을 점유했다.

64:7.9 유럽에 도착한 그들은 곧 안돈의 초기 후손이던 네안데르탈 인들을 만났다. 이 오래된 유럽의 네안데르탈 인들은 빙하에 밀려 남쪽과 동쪽으로 내려가 있었기에, 침입해 온 산각의 사촌들을 신속히 맞닥뜨리고 흡수할 위치에 있었다.

64:7.10 대체로 시작부터 산각 부족들은 퇴화한 초기 안돈 평원민의 후손들보다 지적으로도, 여러 면에서도 훨씬 우수했다. 산각과 네안데르탈의 혼합은 곧바로 그 오래된 인종의 향상으로 이어졌다. 특히 청색 인종의 혈통이 주입되면서, 동쪽에서 유럽으로 밀려든 점점 더 영리한 부족의 연속적인 물결 속에 드러난 바와 같이, 네안데르탈 인들에게 뚜렷한 개선을 가져왔다.

64:7.11 이어진 간빙기 동안 이 새로운 네안데르탈 인종은 영국에서 인도까지 퍼졌다. 옛 페르시아 반도에 남아 있던 청색 인종의 잔존 집단은 주로 황색 인종과 통합되었고, 그 결과로 생겨난 혼합은

이후 아담의 보라 인종에 의해 다소 향상되어 오늘날 피부가 거무스름한 아랍 유목 부족들로 이어지고 있다.

64:7.12 현대 민족들의 산악 혈통을 규명하려는 모든 시도에서는, 이후에 더해진 아담 혈통의 혼입으로 인한 인종적 향상을 반드시 고려해야 한다.

64:7.13 우수한 인종들은 북쪽, 곧 온대 기후권을 향했고, 주황·녹색·남색 인종은 서쪽으로 물러가던 지중해와 인도양 사이에 새로 솟아 오른 육교를 통해 차례로 아프리카로 들어갔다.

64:7.14 산악 민족들 가운데 마지막까지 고향을 떠나지 않은 집단은 남색 인종이었다. 녹색 인종이 이집트에서 주황 인종을 소멸시키며 스스로도 크게 약화되던 무렵, 거대한 남색 인종의 대이동이 팔레스타인 해안을 따라 남쪽으로 시작되었다. 얼마 지나지 않아 체력이 강한 이 남색 인종이 이집트를 휩쓸며 단순히 수적 우세만으로 녹색 인종을 말살했다. 이 남색 인종은 주황 인종의 잔존과 녹색 인종의 상당한 혈통을 흡수했고, 일부 남색 부족은 이러한 인종 융합으로 크게 향상되었다.

64:7.15 이리하여 이집트는 처음엔 주황 인종, 다음엔 녹색 인종, 이어서는 남색(흑) 인종의 지배를 받았고, 그 뒤에는 남색·청색·개량된 녹색이 뒤섞인 혼혈 인종이 주도했다. 그러나 아담 도착 훨씬 이전에, 유럽의 청색 인종과 아라비아의 혼합 인종이 남색 인종을 이집트에서 몰아내어 아프리카 심부로 쫓아냈다.

64:7.16 산악 이주의 막바지에 이르렀을 때, 주황과 녹색 인종은 사라졌고, 적색 인종은 북아메리카를, 황색 인종은 동아시아를, 청색 인종은 유럽을, 남색 인종은 아프리카를 차지하고 있었다. 인도에는 이차 산악들의 혼합이 자리했고, 적색과 황색의 혼합인 갈색 인종은 아시아 연안의 섬들을 점유했다. 남미의 고지대에는 비교적 우수한 잠재력을 지닌 혼합 인종이 살고 있었다. 순수한 안돈 인들은 유럽의 극북과 아이슬란드, 그린란드, 북동 북미에 남아 있었다.

64:7.17 빙하가 가장 멀리 전진하던 시기, 안돈 부족들 중 서쪽 끝 집단은 거의 바다로 쫓겨날 뻔했다. 그들은 현재의 영국 섬 남부에 해당하는 좁은 지대에서 여러 해를 버텼다. 그리고 이 반복되는 빙하 전진의 전승이, 여섯 번째이자 마지막 빙하가 나타났을 때 그들로 하여금 바다로 나아가게 했다. 그들은 최초의 해양 모험가였다. 배를 만들어 공포스러운 빙하 침입으로부터 자유로운 새 땅을 찾아 나섰다. 일부는 아이슬란드와 그린란드에 닿았으나, 대다수는 드넓은 바다에서 굶주림과 갈증으로 목숨을 잃었다.

64:7.18 8만 년이 조금 넘는 시기, 적색 인종이 북서 북미에 들어온 직후, 북해가 열고 그린란드의 국지적 빙원이 확장되면서, 유라시아 원주민의 후손인 이 에스키모들은 더 나은 땅과 새 보금자리를 찾아 나섰다. 그들은 당시 그린란드와 북미 북동부를 갈라놓던 좁은 해협을 무사히 건넌고, 적색 인종이 알래스카에 도착한 지 약 2,100년 뒤에 대륙에 들어왔다. 이후 청색 인종의 혼혈 일부가 서쪽으로 건너가 후기의 에스키모와 융합했는데, 이 결합은 에스키모 부족들에게 약간의 향상을 가져왔다.

64:7.19 약 5천 년 전, 허드슨만 남동 해안에서 한 인디언 부족과 고립된 에스키모 집단이 우연히 만났다. 두 부족은 의사소통에 어려움을 겪었지만 곧 통혼하였고, 그 결과 이 에스키모들은 수적으로 우세한 적색 인종에게 차츰 흡수되었다. 이는 북미의 적색 인종이 다른 어떤 인간 혈통과 접촉한 유일한 사례로, 약 천 년 전 백인이 대서양 연안에 우연히 상륙할 때까지 그랬다.

64:7.20 이 초기 시대의 투쟁은 용기와 담대함, 때로는 영웅적 기개로 점철되어 있었다. 우리 모두는 너희 초기 조상들의 그 빼어나고 굳건한 기질 중 많은 부분이 후대 인종들에게서 사라진 것을 안타까워한다. 진보하는 문명의 여러 세련됨을 높이 평가하면서도, 때로는 장엄과 숭고에 이르렀던 너희 조상들의 빼어난 끈기와 탁월한 헌신을 그리워한다.

64:7.21 [유란시아에 거주하는 생명 운반자가 발표함.]