

제 65 편 진화의 전반적 통제

65:0.1 기본적인 진화적 물질 생명 - 전(前)마음 생명 - 은 주(主) 물리 통제자들의 구성 작용, 일곱 주(主) 영의 생명 부여 봉사, 그리고 임명된 생명 운반자들의 능동적 사역이 협력하여 이루어진다. 이러한 삼중 창조성의 조화된 기능의 결과로, 유기체는 마음을 수용할 수 있는 물리적 능력-외부 환경 자극에 지적으로 반응하고, 나중에는 유기체 마음 자체에서 기원하는 내부 자극에도 반응하는 물질적 메커니즘-을 갖추게 된다.

65:0.2 따라서 생명의 생성과 진화에는 세 가지 뚜렷한 단계가 있다:

65:0.3 1. 물리적 에너지 영역 - 마음 능력 형성

65:0.4 2. 보조 영들의 마음 봉사 - 영적 능력에 영향을 미침

65:0.5 3. 필사 마음의 영적 부여 - 생각 조절자 증여로 완성됨

65:0.6 유기체의 환경 반응 중에서 기계적이며 학습이 불가능한 수준은 물리 통제자들의 영역이다. 보조 마음 영들은 적응적인, 즉 비기계적이고 학습 가능한 마음 유형 - 경험으로부터 배울 수 있는 유기체의 반응 메커니즘 - 을 활성화하고 조정한다. 영적 보조자들이 마음의 잠재력을 이끌듯, 생명 운반자들도 인간의 의지-하나님을 인식하고 그를 예배하려는 선택 능력-가 나타나기 전까지 진화 과정의 환경적 조건들을 재량껏 조율한다.

65:0.7 거주 세계들에서 유기적 진화의 방향을 결정하는 것은 생명 운반자들, 물리 통제자들, 그리고 영적 보조자들의 통합된 기능이다. 이 때문에 유란시아에서든 다른 어느 곳에서든, 진화는 언제나 목적을 지니며 결코 우연적으로 일어나지 않는다.

1. 생명 운반자의 기능

65:1.1 생명 운반자들은 소수의 피조물 계층만이 지닌 인격적 변환의 잠재력을 부여받았다. 이 지역 우주의 아들들은 세 가지 서로 다른 존재 단계에서 기능할 수 있다. 그들은 일반적으로 자신들의 기원 상태인 중간 단계에서 임무를 수행한다. 그러나 이런 존재 상태에 있는 생명 운반자는 물리적 에너지와 물질 입자를 결합하여 살아 있는 존재 단위로 만드는 전기화학적 영역에서는 활동할 수 없다.

65:1.2 생명 운반자들은 다음 세 가지 수준에서 기능할 수 있으며, 실제로 그렇게 활동한다.

65:1.3 1. 전기화학의 물리적 단계

65:1.4 2. 준(準)모론시아 존재의 일반적 중간 단계

65:1.5 3. 고급 반(半)영적 단계

65:1.6 생명 운반자들이 생명 이식을 준비하고, 그 임무를 수행할 장소를 선정한 후에는 생명 운반자 변환을 위한 천사장 위원회를 소집한다. 이 위원회는 물리 통제자들과 그 동료들을 포함한 열 계

층의 다양한 존재들로 구성되며, 가브리엘의 위임과 옛적부터 늘 계신 이들의 허락 아래 이 직무를 수행하는 천사장 책임자가 주재한다. 이 존재들이 올바르게 회로화되면, 생명 운반자들이 즉시 전기 화학의 물리적 단계에서 활동할 수 있도록 변환시킬 수 있다.

65:1.7 생명의 원형이 확립되고 물질적 조직이 완전하게 준비되면, 생명 확산에 관련된 초(超)물질적 힘이 즉시 작동하여 생명이 발생한다. 이로써 생명 운반자들은 즉시 본래의 인격 존재 중간 단계로 돌아가며, 이 상태에서는 비록 새로운 생명 물질의 형태를 조직하고 - 창조하는 - 능력을 모두 잃었지만, 살아 있는 단위를 다루고 진화하는 유기체를 조정할 수 있다.

65:1.8 유기적 진화가 일정한 과정을 거쳐 인간 유형의 자유 의지가 최고로 진화한 유기체에 나타나면, 생명 운반자들은 행성을 떠나거나, 아니면 포기 서약을 해야 한다. 즉, 그들은 유기적 진화의 과정에 더는 영향을 미치지 않겠다는 서약을 해야 한다. 이러한 서약을 자발적으로 선택하여 행성에 남아 새롭게 진화한 의지 생물들을 돌보는 임무를 맡게 될 자들을 미래의 조연자로서 섬기기로 한 생명 운반자들을 위해, 체계 주권자의 권한과 가브리엘의 허락을 받아 저녁 별들의 우두머리가 주재하는 12인 위원회가 소집되며, 즉시 이 생명 운반자들은 인격 존재의 세 번째 단계, 즉 반(半)영적 수준으로 변환된다. 그리고 나는 안돈과 폰타의 시대 이래로 이 세 번째 존재 단계에서 유란시아에서 기능해 왔다.

65:1.9 우리는 우주가 빛과 생명 속에서 안정될 때, 우리가 완전히 영적인 네 번째 존재 단계에 도달할 수 있기를 기대하고 있다. 그러나 우리가 이 바람직하고 진보된 상태에 도달할 수 있는 기술에 대해서는 아직 우리에게 밝혀진 적이 없다.

2. 진화의 파노라마

65:2.1 인간이 바다의 해조류에서 지상의 창조 세계의 주권자로 성장한 이야기는 참으로 생물학적 투쟁과 마음의 생존에 관한 장대한 서사이다. 인류의 원시 조상은 말 그대로 고대 내륙해의 광대한 해안선을 따라 펼쳐진 느리고 따뜻한 만과 석호의 해저 점액질과 진흙이었다. 바로 그 물이 생명 운반자들이 유란시아에 세 개의 독립된 생명 이식을 확립한 곳이었다.

65:2.2 동물형 경계 생명체로 발전하는 그 획기적 변화를 이끌었던 초기 해양 식물의 종류 가운데 오늘날까지 남아 있는 것은 거의 없다. 해면동물은 이러한 초기 중간 유형의 생존자 중 하나로, 식물에서 동물로의 점진적 전환이 이 유기체들을 통해 이루어졌다. 이 초기 전이형 생명체는 현대의 해면동물과 동일하지는 않지만 매우 유사했으며, 식물도 동물도 아닌 진정한 경계 존재였다. 그러나 이들은 결국 진정한 동물 형태의 생명으로 이어지는 길을 열었다.

65:2.3 세균은 매우 원시적 성질의 단순한 식물성 유기체로, 생명의 여명기 이후 거의 변하지 않았다. 오히려 기생적 성향에서 일정한 퇴행을 보인다. 많은 균류 역시 진화의 퇴보를 나타내며, 엽록소를 생성하는 능력을 잃고 다소 기생적인 존재가 되었다. 질병을 일으키는 세균의 대부분과 그 보조 바이러스체는 실제로 이러한 변질된 기생성 균류 부류에 속한다. 그 사이의 긴 세월 동안, 방대한 식물계 전체는 세균이 내려온 바로 그 조상들로부터 진화해 왔다.

65:2.4 상위 원생동물 유형의 동물 생명은 곧 등장했으며, 갑자기 나타났다. 먼 과거부터 전형적인 단세포 동물 유기체인 아메바가 거의 변형되지 않고 오늘날까지 존재하고 있다. 그것은 오늘날에도

생명 진화에서 마지막이자 가장 위대한 성취였던 시절과 거의 다름없이 활동한다. 이 미세한 생명체와 그것의 원생동물 친척들은 식물계에서 세균이 차지하는 것과 같은 위치에 있다. 이것들은 생명 분화의 초기 진화 단계에서 살아남았지만, 이후의 발전에는 실패한 존재들이다.

65:2.5 곧, 초기 단세포 동물 유형들은 집단으로 결합하기 시작했으며, 처음에는 불복사의 방식으로, 그리고 곧 히드라와 해파리의 방식으로 진화했다. 그 후 불가사리, 바다나리, 성게, 해삼, 지네, 곤충, 거미, 갑각류, 그리고 밀접하게 관련된 지렁이와 거머리 그룹이 진화했으며, 곧 굴, 문어, 달팽이와 같은 연체동물들이 뒤따랐다. 수백 종이 이 과정에서 출현하고 사라졌으며, 오직 그 긴 투쟁에서 살아남은 종들만 언급된다. 이러한 비진보적인 표본들은 이후 출현한 어류와 함께 오늘날 초기와 하위 동물들의 정제된 유형을 대표하며, 이는 생명 나무의 가지들이 진보하지 못한 결과이다.

65:2.6 이렇게 첫 번째 척추동물, 즉 물고기의 출현을 위한 무대가 마련되었다. 이 물고기 가족으로부터 두 가지 독특한 변형, 개구리와 도롱뇽이 생겨났다. 그리고 바로 이 개구리가 동물 생명에서 일련의 점진적 분화를 시작하여 마침내 인간 자신에게서 절정에 달했다.

65:2.7 개구리는 살아남은 인류의 초기 조상 중 하나이지만, 오늘날에도 그 당시와 거의 다름없이 존재하며 진보하지 못했다. 개구리는 오늘날 지구 지면에 살아 있는 초기 여명기 인종의 유일한 종(種) 조상이다. 개구리와 에스키모 사이에는 생존한 인간 조상이 존재하지 않는다.

65:2.8 개구리는 거의 멸종된 위대한 동물 가족인 파충류의 조상이지만, 존재가 사라지기 전에 모든 조류와 수많은 포유류의 기원이 되었다.

65:2.9 아마도 모든 인류 이전 진화에서 가장 큰 단일 도약은 파충류가 조류가 되었을 때 이루어졌다. 오늘날의 독수리, 오리, 비둘기, 타조 등 모든 조류는 오래전 거대한 파충류에서 내려왔다.

65:2.10 개구리 가족에서 유래된 파충류 왕국은 오늘날 네 가지 생존 부류로 대표된다: 진보하지 않은 뱀과 도마뱀, 그리고 그것들의 친척인 악어와 거북이, 부분적으로 진보한 조류 집단, 그리고 네 번째는 포유류의 조상으로 인간 종의 직접적인 혈통을 이룬 부류이다. 그러나 오래전에 사라진 파충류의 거대함은 코끼리와 마스토돈에서 나타났으며, 그것들의 특이한 형태는 캥거루의 도약에서 계속되었다.

65:2.11 유란시아에는 14개의 문만이 출현했으며, 마지막으로 출현한 것이 어류였고, 조류와 포유류 이후로는 새로운 계통이 발달하지 않았다.

65:2.12 태반 포유류는 육식성 습성을 가진 날렵한 작은 파충류 공룡으로부터 갑작스럽게 출현했다. 이 포유류는 빠르게 발전하여 여러 가지 방식으로 진화했으며, 현대의 다양한 종류뿐 아니라 고래와 물개 같은 해양형 포유류, 박쥐와 같은 공중 비행동물로도 진화했다.

65:2.13 인간은 고대 동서 보호 해역의 서부 생명 이식에서 주로 유래한 고급 포유류로부터 진화했다. 동부와 중앙 그룹의 살아 있는 유기체들은 전(前)인간 수준의 동물 존재에 도달하기 위해 일찍이 유리하게 발전했다. 그러나 시간이 지나면서 동부 생명 이식의 초점은 지적인 전(前)인간 지위의 만족스러운 수준에 도달하지 못했는데, 그 최고 유형의 생식질이 반복적이고 회복 불가능한 손실을 입어 인간 잠재성을 재건할 능력을 영구히 박탈당했기 때문이다.

65:2.14 이 동부 그룹의 마음 발달 능력의 질이 다른 두 그룹에 비해 현저히 열등했기 때문에, 생명

운반자들은 상급자들의 동의를 얻어 이러한 열등한 전(前)인간 계통의 발전을 제한하도록 환경을 조정했다. 외관상으로는 이러한 열등한 생물 그룹의 제거가 우연처럼 보였지만, 실제로는 전적으로 의도된 것이었다.

65:2.15 지능의 진화 전개가 이어지는 동안, 인간 종의 여우원숭이 조상들은 다른 지역보다 북미에서 훨씬 더 진보했기 때문에, 이들은 서부 생명 이식 지역에서 베링 육교를 넘어 해안을 따라 남서부 아시아까지 이주하도록 이끌렸으며, 거기서 계속 진화하고 중앙 생명 그룹의 특정 계통을 추가로 수혜받았다. 인간은 서부와 중앙의 특정 생명 계통에서 진화했지만, 중앙에서 근동에 이르는 지역에서 발전했다.

65:2.16 이렇게 해서 유란시아에 심어진 생명은 빙하기에 이르러 인간이 처음 등장하고 그의 파란만장한 행성 생애를 시작할 때까지 진화했다. 빙하기 동안 지구에 원시 인간이 출현한 것은 단순한 우연이 아니었다. 이는 계획된 것이었다. 빙하기의 혹독함과 기후의 가혹함은 탁월한 생존 능력을 가진 강인한 인간 유형을 탄생시키기 위한 목적에 완벽히 부합했다.

3. 진화의 육성

65:3.1 오늘날의 인간 마음으로는 초기 진화 과정에서 발생한 많은 기이하고 겉보기에는 괴상한 사건들을 설명하기가 거의 불가능하다. 이러한 생명체들의 진화 과정에는 일관된 목적의 계획이 작용하고 있었지만, 한 번 생명 원형이 작동을 시작하면 우리는 그 발전 과정에 자의적으로 개입할 수 없다.

65:3.2 생명 운반자들은 생명 실험의 발전을 촉진시킬 수 있는 모든 자연적 자원을 사용할 수 있으며, 우연히 주어진 상황도 활용할 수 있다. 그러나 우리는 식물이나 동물의 진화 과정에 기계적으로 간섭하거나 자의적으로 조작하는 것은 허락되지 않는다.

65:3.3 너희는 유란시아의 필사자들이 원시 개구리의 발전을 통해 진화했다는 것과, 이 상승하는 계통이 하나의 개구리 안에 잠재태로 담긴 채 한때 간신히 멸종을 면했다는 사실을 알고 있을 것이다. 그러나 이 시점에서의 사고로 인류의 진화가 종결되었을 것이라고 추론해서는 안 된다. 그 순간에도 우리는 서로 멀리 떨어진 최소한 1,000개의 다른 변이 계통의 생명을 관찰하고 육성하고 있었으며, 그것들은 다양한 인류 이전 발전의 형태로 유도될 수 있었다. 이 특정한 조상 개구리는 우리의 세 번째 선택이었으며, 이전의 두 생명 계통은 우리가 그것들을 보존하기 위해 모든 노력을 기울였음에도 멸절되었다.

65:3.4 안돈과 폰타가 후손을 남기지 못한 채 사라졌다고 해도, 그것은 인간 진화를 지연시켰을 뿐 결코 진화를 막을 수는 없었을 것이다. 안돈과 폰타가 출현한 이후, 그리고 동물 생명의 인간 잠재력이 소진되기 전까지, 최소한 7,000개의 유리한 계통이 어떤 형태로든 인간 유형의 발전을 이룰 수 있었다. 이 중 많은 우수한 계통들이 이후 확장하는 인간 종의 여러 갈래에 흡수되었다.

65:3.5 생물학적 향상자인 물질 아들과 딸이 행성에 도착하기 훨씬 전에, 진화하는 동물 종의 인간 잠재력은 이미 소진된다. 이러한 동물 생명의 생물학적 상태는, 모든 동물 생명이 인류 이전 개체들의 돌연변이 잠재력을 낳는 능력을 소진할 때 자동으로 동시에 발생하는 보조 영의 세 번째 단계 동원 현상에 의해 생명 운반자들에게 드러난다.

65:3.6 유란시아의 인류는 자신이 가진 인간 계통으로 필사자의 발전 문제를 해결해야 한다. 앞으로는 인류 이전의 기원에서 새로운 인종이 진화하지 않을 것이다. 그러나 이 사실이 필사 인종 안에 여전히 남아 있는 진화 잠재력을 지능적으로 육성함으로써 훨씬 더 높은 수준의 인간 발전에 도달할 가능성을 배제하지는 않는다. 생명 운반자인 우리가 인간 의지가 나타나기 전에 생명 계통을 육성하고 보존하기 위해 했던 것을, 인간은 그 이후에, 그리고 우리가 진화에 능동적으로 참여하는 일에서 은퇴한 이후에는 스스로 해야 한다. 인간 자신의 진화 운명이 그의 손에 달려 있으며, 과학적 지성이 통제되지 않은 자연 선택과 우연한 생존의 무작위적 작용을 언젠가는 대신해야 한다.

65:3.7 그리고 진화의 육성에 대해 논할 때, 먼 미래에 너희가 생명 운반자 군단에 속하게 된다면, 생명 관리와 이식의 계획 및 기술에서 제안을 내고 가능한 개선을 시도할 기회가 충분히 주어질 것이다. 인내하라! 만약 너희가 좋은 아이디어를 가지고 있고, 우주의 어떤 영역이든 더 나은 관리 방법에 대한 통찰로 마음이 풍요롭다면, 다가올 시대에 반드시 그 생각들을 동료 관리자들과 나눌 기회를 얻게 될 것이다.

4. 유란시아 모험

65:4.1 유란시아가 우리에게 생명 실험 세계로 배정되었다는 사실을 간과하지 말라. 이곳에서 우리는 네바돈 생명 설계의 사타니아 적응을 수정하고, 가능하면 개선하려는 60번째 시도를 수행하였다. 기록에 따르면, 우리는 표준 생명 원형에 수많은 유익한 변화를 이룩하였다. 특히 유란시아에서 우리는 최소한 28가지의 생명 수정 요소를 완성하였고, 이들은 네바돈 전체에서 앞으로 유용하게 활용될 것이다.

65:4.2 그러나 어떤 행성에서도 생명의 정착은 시도되지 않은 실험이 아니다. 생명의 진화는 점진적이며 차별적이고 변형적인 기법이지만, 결코 무작위적이거나 통제되지 않은, 우연한 실험의 결과는 아니다.

65:4.3 인간 존재의 여러 특성은 필사 존재의 현상이 지능적으로 계획되었음을 풍부히 증명하며, 유기적 진화가 단순한 우주의 우연이 아님을 보여준다. 살아 있는 세포가 손상되면, 그 세포는 특정 화학 물질을 정교하게 합성하는 능력을 발휘하여 인접한 정상 세포를 자극하고 활성화하며, 이 세포들이 즉시 상처 치유 과정을 돕는 물질의 분비를 시작하도록 한다. 동시에 손상되지 않은 이 정상 세포들은 증식하기 시작하며, 사고로 파괴되었을 수 있는 동료 세포들을 대체하는 새로운 세포를 실제로 만들어내기 시작한다.

65:4.4 이러한 치유 반응과 세포 재생에 관련된 화학 작용과 반작용은 생명 운반자들이 10만 가지가 넘는 화학 반응과 생물학적 파급 효과의 가능한 국면들을 포함한 공식 중에서 선택한 결과이다. 우리는 이 생명 공식의 최종안을 확정하기 전에 실험실에서 50만 회 이상의 구체적 실험을 수행하였다.

65:4.5 유란시아의 과학자들이 이러한 치유 화학 물질에 대해 더 많이 알게 된다면, 부상 치료의 효율성이 향상될 뿐 아니라, 여러 심각한 질병의 통제에도 간접적으로 기여하게 될 것이다.

65:4.6 유란시아에 생명이 확립된 이후, 생명 운반자들은 이 치유 기법을 사타니아의 다른 세계에 도입하면서 개선하였는데, 이는 더 많은 통증 완화를 제공하고 관련 정상 세포의 증식 능력을 더 잘

통제한다는 점에서 그러하다.

65:4.7 유란시아 생명 실험에는 여러 독특한 측면이 있었지만, 특히 두 가지 사건이 주목할 만하다. 첫째, 여섯 유색 인종이 출현하기 전에 안돈족이 먼저 나타난 점. 둘째, 여섯 산각 인종이 하나의 가문에서 동시에 기원했다는 점이다. 유란시아는 사타니아에서 이러한 현상이 처음으로 발생한 행성이다. 보통 유색 인종들은 인류 이전의 동물 계통 내에서 독립적인 돌연변이로부터 다양한 계통으로 각각 발생하며, 일반적으로 지구상에 한 번에 하나씩 오랜 시간에 걸쳐 차례로 나타나는데, 적색 인종에서 시작하여 남색에 이르기까지 색을 거쳐 내려온다.

65:4.8 또 하나의 두드러진 차이는 행성 영주의 늦은 도착이었다. 보통 영주는 인간 의지가 막 발현될 무렵에 오는데, 만약 그 계획이 적용되었다면 칼리가스티아는 거의 50만 년 후 여섯 산각 인종의 출현과 동시에 도착하는 대신, 안돈과 폰타의 생애 중에 유란시아에 왔을 수도 있었다.

65:4.9 일반적인 세계라면 안돈과 폰타의 출현 시점이나 그 직후에 생명 운반자의 요청에 따라 행성 영주가 파견되었을 것이다. 그러나 유란시아가 생명 수정 행성으로 지정되었기에, 사전에 합의된 대로 12명의 멜기세덱 참관자들이 영주 도착 전까지 생명 운반자의 조연자이자 행성 감독관으로 임명되었다. 이들은 안돈과 폰타가 생각 조절자가 내주할 수 있는 결정을 내렸을 때 도착하였다.

65:4.10 유란시아에서 생명 운반자들이 수행한 생명 원형 개선 실험은 필연적으로 겉보기에는 무의미한 과도기적 생명 형태들을 낳았다. 그러나 우리가 얻은 실질적 성과는 이러한 실험을 충분히 정당화할 만큼 유익했다.

65:4.11 우리는 인간 의지가 일찍 발현되도록 하는 것을 목표로 삼았고, 그 목적을 달성했다. 보통은 유색 인종이 오랫동안 존재한 이후에야 의지가 나타나며, 이는 주로 적색 인종의 우수한 유형에서 먼저 발현된다. 유란시아는 유색 인종이 출현하기 전에 인간 의지가 발현된 사타니아의 유일한 세계이다.

65:4.12 우리는 인간으로 발전할 포유류 조상을 형성하기 위해 유리한 유전적 결합을 조합해야 했으며, 이 과정에서 수백, 수천 가지의 상대적으로 불필요한 유전적 결합과 조합이 일어나도록 허용해야만 하는 필연성에 직면했다. 이러한 많은 기이한 부산물은 너희가 행성의 과거를 파고들 때 분명히 마주치게 될 것이며, 그것들이 인간의 제한된 시각에서 얼마나 혼란스럽게 보일 수 있는지를 나는 잘 알고 있다.

5. 생명 진화의 우여곡절

65:5.1 유란시아에서 지적 생명을 수정하려는 우리의 특별한 노력이, 우리의 통제를 벗어난 비극적 왜곡 — 칼리가스티아의 배반과 아담의 불이행 — 으로 인해 그토록 방해받았다는 것은 생명 운반자들에게 유감의 근원이었다.

65:5.2 그러나 이 모든 생물학적 시도 가운데, 우리에게 가장 큰 실망은 일부 원시 식물 생명이 예상치 못하게 광범위한 규모로 전염록소 단계의 기생성 박테리아로 퇴화한 데 있었다. 이러한 식물 생명의 진화적 퇴행은 고등 포유류, 특히 인간 종에게 수많은 고통스러운 질병을 초래했다. 당시 우리는 이러한 난처한 상황을 직면했을 때, 아담 생명 플라즈마의 이후 혼합이 그 결과로 생겨난 혼합

인종의 저항력을 강화시켜 식물형 유기체가 생성하는 모든 질병에 대해 사실상 면역을 갖게 할 것임을 알았기 때문에, 우리는 그 관련된 어려움들을 다소 경시했다. 그러나 우리의 이 희망은 아담의 불이행으로 무너지고 말았다.

65:5.3 유란시아를 포함한 모든 우주는, 우리 마음에 들거나 우리 편익에 맞추기 위해 운영되는 것이 아니다. 더군다나 우리의 번덕을 만족시키거나 호기심을 채우기 위해 존재하는 것도 아니다. 우주를 다스리는 현명하고 전능한 존재들은 자신들이 무엇을 하고 있는지를 완벽히 알고 있다. 그러므로 생명 운반자에게도 필사자의 마음에게도, 지혜의 통치, 권능의 지배, 그리고 진보의 행진에 인내로 기다리며 진심으로 협력하는 것이 마땅하다.

65:5.4 물론 미가엘의 유란시아 증여와 같은 시련에는 특별한 보상이 따른다. 그러나 이러한 모든 고려와 상관없이, 이 행성의 이후 천상 감독자들은 인류의 궁극적인 진화적 승리와, 우리 원래의 계획 및 생명 원형이 최종적으로 정당화될 것이라는 데 전적인 확신을 가지고 있다.

6. 생명 진화의 기법

65:6.1 움직이는 물체의 정확한 위치와 속도를 동시에 측정하는 것은 불가능하다. 이 중 하나를 측정하려 하면 다른 하나는 변하게 된다. 인간이 원형질을 분석할 때도 같은 딜레마에 직면한다. 화학자는 죽은 원형질의 화학을 밝힐 수는 있지만, 살아 있는 원형질의 구조나 활동은 파악할 수 없다. 과학자는 생명의 비밀에 점점 더 가까이 다가가겠지만, 결코 그것을 발견하지는 못할 것이며, 그 이유는 오직 분석하기 위해 원형질을 죽여야 하기 때문이다. 죽은 원형질은 살아 있을 때와 무게는 같지만, 본질적으로 동일하지 않다.

65:6.2 살아 있는 모든 생명에는 본래의 적응력이 내재되어 있다. 모든 식물 세포와 동물 세포, 모든 생명체—물질적이든 영적이든—안에는 환경 적응, 유기체 조화, 그리고 생명 완성의 점진적 향상을 향한 채워지지 않는 열망이 깃들어 있다. 모든 생명체의 이 끝없는 노력들은 그들 안에 완전함을 향한 타고난 추구 본능이 존재함을 증명한다.

65:6.3 식물 진화의 가장 큰 진보는 엽록소를 합성하는 능력의 출현이었고, 그다음은 포자가 복잡한 씨앗으로 진화한 것이다. 포자는 번식 수단으로 매우 효율적이지만, 씨앗에 내재된 다양성과 다기능성의 잠재력은 갖고 있지 않다.

65:6.4 고등 동물 진화에서 가장 복잡하고 유용한 변화 중 하나는 적혈구 내의 철분이 산소를 운반하고 이산화탄소를 제거하는 이중 기능을 수행하게 된 것이다. 이 적혈구의 작용은 진화하는 유기체가 변화하는 환경에 맞추어 스스로의 기능을 조정할 수 있음을 보여준다. 인간을 포함한 고등 동물들은 적혈구의 철을 통해 산소를 세포에 전달하고, 동시에 효율적으로 이산화탄소를 제거한다. 그러나 다른 금속들도 동일한 목적을 수행할 수 있다. 오징어는 구리를, 멧개는 바나듐을 사용한다.

65:6.5 이러한 생물학적 조정의 연속은 고등 포유류의 치아 진화를 통해서도 드러난다. 먼 조상들은 36개의 치아를 가졌으며, 새벽 인류와 그 근연 종족에서는 32개로 재적응하기 시작했다. 그리고 현재 인류는 점차 28개로 옮겨가고 있다. 진화의 과정은 오늘날 유란시아에서도 여전히 활발하고 적응적으로 진행되고 있다.

65:6.6 겉보기에 신비로워 보이는 많은 생명체의 조정 작용은 순전히 화학적이며 전적으로 물리적인 과정이다. 어느 순간이든 인간의 혈류에서는 12개의 내분비선이 분비하는 호르몬 사이에서 약 1,500만 가지 이상의 화학 반응이 일어날 가능성이 있다.

65:6.7 낮은 식물 생명체는 물리적·화학적·전기적 환경에 전적으로 반응한다. 그러나 생명의 수준이 높아질수록 일곱 보조 영들의 마음 봉사가 하나씩 작용하기 시작하며, 그 결과 마음은 점점 더 조정적이고 창조적이며 통합적이고 지배적인 성향을 갖게 된다. 동물들이 공기, 물, 육지에 각각 적응할 수 있는 능력은 초자연적 부여가 아니라 초물리적 조정의 결과이다.

65:6.8 물리학과 화학만으로는 인간이 해양의 원형질에서 어떻게 진화했는지를 설명할 수 없다. 학습 능력, 기억, 환경에 대한 선택적 반응은 모두 마음의 소산이다. 물리 법칙은 훈련으로 변하지 않으며, 화학 반응도 교육에 의해 수정되지 않는다. 무제한 절대자의 현존을 제외하면, 전기적·화학적 반응은 예측 가능하다. 그러나 마음은 경험을 통해 배울 수 있으며, 반복된 자극에 대한 반응 습관을 형성할 수 있다.

65:6.9 지능 이전의 유기체는 환경 자극에 단순히 반응하지만, 마음 봉사를 받는 유기체는 환경 자체를 조정하고 변형할 수 있다.

65:6.10 뇌와 신경계는 마음 봉사에 반응할 수 있는 타고난 능력을 지니고 있다. 인격의 진화하는 마음은 영적 수용성을 갖추고 있으며, 이는 영적 성장과 도달의 잠재력을 내포한다. 지적·사회적·도덕적·영적 진보는 일곱 보조 영들과 그 초물리적 동료들의 봉사에 의존한다.

7. 진화하는 마음 수준

65:7.1 일곱 보조 영들은 지역 우주 내 낮은 지적 존재들에게 다양한 마음 봉사를 제공하는 영들이다. 이 마음 차원은 지역 우주 본부나 그와 연합된 세계들로부터 봉사받으며, 낮은 수준의 마음 기능에 대한 영향은 체계 수도들에서 발휘된다.

65:7.2 진화 세계에서는 많은 것이, 아주 많은 것이 이 일곱 보조자의 사역에 달려 있다. 그들은 마음에 봉사할 뿐, 생명 운반자들이 관할하는 물리적 진화에는 관여하지 않는다. 그러나 이 영적 부여는 생명 운반자들의 자연적이고 규정된 진화 과정과 완벽히 통합되므로, 필사자는 마음 현상 속에서 자연의 작용과 그 결과 외에 다른 것을 인식하지 못한다. 너희가 때때로 물질과 연관된 마음의 자연적 반응과 관련된 모든 것을 설명하는 데 다소 당혹스러움을 느끼기도 하지만 마찬가지다. 만일 유란시아가 더 원래의 계획에 부합했다라면, 마음 현상 가운데 네 주의를 끌만한 이례적 일은 훨씬 덜했을 것이다.

65:7.3 일곱 보조 영들은 개체라기보다 회로에 가까우며, 통상적인 세계들에서는 서로 연합하여 지역 우주 전체에 걸쳐 활동한다. 그러나 생명 실험 세계들에서는 비교적 고립되며, 유란시아에서는 생명 원형의 독특한 특성으로 인해 하위 보조 영들은 진화하는 유기체와 접촉하는 데 있어 표준 생명 부여 세계보다 훨씬 더 큰 어려움을 겪었다.

65:7.4 평균적인 진화 세계에서는 일곱 보조 영들이 유란시아에서보다 동물 발달의 진행 단계와 훨씬 더 잘 동기화된다. 단 하나의 예외를 제외하고, 이 보조자들은 유란시아에서 진화하는 생명체의

마음과 접촉하는 데 네바돈 전체에서 가장 큰 도전을 경험했다. 이곳에는 학습 불가능한 기계적 반응과 학습 가능한 비기계적 반응이 혼란스럽게 결합된 경계적 상태가 다수 존재했다.

65:7.5 보조 영들은 순전히 기계적 수준의 유기체 반응과는 접촉하지 않는다. 그런 반응은 오직 동력 중심, 물리 통제자들, 그리고 그 동료들의 활동 영역이다.

65:7.6 경험을 통해 배울 수 있는 가능성이 생기는 순간, 보조 영들의 활동이 시작된다. 그들은 가장 원시적인 존재로부터 인간의 가장 고등한 마음까지 함께 작용한다. 이들은 마음이 물리적 자극에 즉각적으로 반응하는 메커니즘의 본질이자 원형이다. 동물의 마음이 영적 수용성의 인간 수준에 도달하기 전에, 이 신실하고 언제나 믿을 수 있는 영향들이 그 예비적 봉사를 오랫동안 수행해야 한다.

65:7.7 보조 영들은 여섯 번째 단계인 예배의 영에 이를 때까지, 경험하는 마음의 진화에서만 배타적으로 작용한다. 이 단계에서는 상위 차원의 영적 봉사가 하위 단계와 조응하여 미래의 성장을 예비하는 현상이 일어난다. 그리고 마지막 일곱 번째 보조자, 지혜의 영이 활동할 때는 여기에 더 높은 영들의 봉사가 결합된다. 영적 진보에서 개인은 갑작스러운 봉사 전환을 경험하지 않으며, 모든 변화는 점진적이고 상호 조화를 이룬다.

65:7.8 환경 자극에 대한 물리적(전기화학적) 반응과 정신적 반응의 영역은 언제나 구별되어야 하며, 다시 그 둘 모두 영적 활동과는 별개의 현상으로 인식되어야 한다. 물리적, 정신적, 영적 중력의 영역은 우주 실재의 구별된 차원들이며, 서로 밀접히 연결되어 있다.

8. 시간과 공간 속에서의 진화

65:8.1 시간과 공간은 본질적으로 밀접히 연결되어 있다. 일정한 공간 조건이 존재할 때, 시간의 지연은 불가피하다.

65:8.2 생명 발달의 진화적 변화를 이루어 내는 데 그토록 많은 시간이 소요된다는 것이 의아하게 느껴진다면, 나는 우리가 행성의 물리적 변형이 허용하는 것보다 더 빠르게 생명 과정이 전개되도록 조정할 수 없다고 말하겠다. 우리는 행성의 자연적이고 물리적인 성숙을 기다려야 하며, 지질학적 진화에 대해서는 전혀 통제권이 없다. 조건만 허락된다면, 우리는 백만 년보다 훨씬 짧은 시간에 생명의 진화를 완성할 수 있다. 그러나 우리는 모두 파라다이스의 최고 통치자들의 관할 아래 있으며, 그곳에서는 시간이 존재하지 않는다.

65:8.3 개별 창조체에게 시간의 기준은 그의 생명의 길이다. 모든 피조물은 이처럼 시간에 의해 제한되며, 그로 인해 진화를 길고 지연된 과정으로 여긴다. 그러나 시간의 제약을 받지 않는 우리에게 진화는 그렇게 긴 과정으로 보이지 않는다. 파라다이스에서는 시간이 존재하지 않으며, 그곳에서는 모든 것이 무한의 마음과 영원의 행위 속에 현재적으로 존재한다.

65:8.4 마음의 진화는 물리적 조건의 느린 발전에 의해 지연되며, 영적 진보 또한 마음의 확장에 의존하므로 지적 지체에 의해 영향을 받는다. 그러나 이는 영적 진화가 교육, 문화, 혹은 지혜에 달려 있다는 의미는 아니다. 혼은 마음의 문화 수준과 무관하게 진화할 수 있으나, 마음의 능력과 욕구가 없이는 — 즉 생존의 선택과 끊임없이 증가하는 완전함을 이루려는 결단, 그리고 하늘 아버지의 뜻을 행하려는 결단이 없이는 — 불가능하다. 생존은 지식이나 지혜에 의존하지 않지만, 진보는 분명

히 그에 의존한다.

65:8.5 우주의 진화 실험에서 마음은 언제나 물질을 지배하며, 영은 언제나 마음과 조화를 이룬다. 이러한 다양한 부여가 조화를 이루지 못할 때 시간 지연이 생긴다. 그러나 어떤 개인이 진심으로 하나님을 알고, 그분을 찾고, 그분을 닮고자 한다면, 시간의 장벽에도 불구하고 생존은 보장된다. 물질적 조건이 마음을 방해할 수 있고, 마음의 혼란은 영적 성취를 늦출 수 있지만, 이러한 어떤 장애도 온전한 의지적 선택을 방해할 수는 없다.

65:8.6 물리적 조건이 무르익으면 정신적 진화는 급진적으로 일어날 수 있으며, 마음이 준비되었을 때 영적 변형도 급속히 일어날 수 있다. 영적 가치를 명확히 인식하면, 그때 우주적 의미가 분명히 드러나며, 인격은 점차 시간의 제약에서 자유로워지고 공간의 한계를 초월하게 된다.

65:8.7 [유란시아에 거주하는 네바돈 생명 운반자가 후원하였다.]