Совмещённый план Red Team и подготовки к 100 км

5 октября 2026 — 3 августа 2027. 303 дня. Недели 6–49. Редакция от 18 октября 2026 года.

На каждый день назначены конкретные учебные действия, наблюдаемый результат и спортивная задача. Часы начала и учебные минуты не задаются. Выбирай доступный порядок внутри дня и сохраняй обычные ограничения учёбы, общежития, восстановления и безопасного маршрута.

Как пользоваться

Открой дату. Изучи понятия по русским источникам, проверь prerequisites в карточке документа 12 и выполни один шаг. Основной маршрут: 12 машин HTB, 16 задач RingZer0CTF, 2 VM HackMyVM и 6 задач Kids/Pwn на 108 датах. Ещё 36 вариантов заменяют целые блоки.

Сохрани вход, версии, фактический результат и контрольный случай. Ответь на вопрос дня своими словами. Для незавершённой задачи сохрани конкретное препятствие и первый следующий шаг.

Статусы: □ выполнено □ частично □ перенос □ отмена. Факт или ссылка записываются отдельно. Прошедшие даты не считаются выполненными автоматически.

На день назначен один шаг основного маршрута. Любая альтернатива заменяет весь указанный блок; выбирается только одна и только при закрытых prerequisites. Задания, подсказки и локальная замена не суммируются. Не закончил — продолжай первый незавершённый шаг вместо новой задачи. Паузы, спорт и спортивные пики не используются для догоняния. ИИ разрешён как подсказка после собственной зафиксированной гипотезы. В факте записывать: что сделал сам, какую подсказку получил, что проверил. Статус площадки и самостоятельный зачёт различаются. Повтор без ИИ выполняется на следующей подходящей дате повторения вместо её задачи; паузы не занимать. Отметка в каталоге или принятый флаг дополняются причинным разбором и контрольным случаем.

При отсутствии среды разбирай доступный русский материал и отмечай отсутствие своего запуска. Чтение можно выполнять офлайн после законного сохранения страницы. HTB, RingZer0CTF и Stepik используются при интернете и доступе к заданию.

Пропуск не создаёт двойную задачу завтра. После паузы вернись к первому незавершённому шагу вместо новой задачи. Для тяжёлого дня допустим результат в виде корректного handoff.

Все опыты проводятся в своей изолированной среде или в выданной учебной lab. Среду основного Windows с Secret Net не ослаблять ради упражнения; использовать отдельную VM и snapshot.

Что считается результатом

Запись объясняет механизм, содержит собственное наблюдение и обычный с отрицательным контролем. Flag или crash без объяснения не закрывает этап. Если предпосылка не подтверждена, повторяется нужный фундамент вместо перехода к более сложной задаче.

Этапы и проверяемые результаты

Недели	Направление	Результат
6–8	Python C криптография ОС и сети	Воспроизводимая программа и карта собственного запроса
9–15	Web API и современная identity	Матрица доступа, контракт API и регрессионные проверки
16	AI агенты и права инструментов	Mock сценарии, граница доверия и проверенный policy gate
17–24	Сервисы Linux Windows AD cloud и CI	Подтверждённое право на ресурс и карта одной сборки
25–38	Reverse pwn защиты памяти и фаззинг	Свои ELF, объяснённые дефекты, corpus и retest
39–44	Восстановление PE и исследование patch	Локальная модель причины и воспроизводимый capstone
45–48	Проект CTF телеметрия портфолио	Один интегративный результат с контрольными случаями
49	Контрольные 100 км и восстановление	Учебной и силовой нагрузки нет

Почему обновлены эти направления

Текущие направления сохранены: web и API, identity, агенты, цепочка поставки, reverse и pwn. Для чтения даны русские руководства MDN, Microsoft Learn, Yandex Cloud, ASVS, авторские материалы и лекции. Язык, актуальность и ограничения каждого источника указаны в документе 12.

Линия reverse и pwn сохранена. Классические C ELF ABI stack heap и ROP дополняются анализом реальной сборки, CFI и CFG, сравнением владения C и Rust, coverage guided fuzzing и проверкой исправления. Большая часть результата — наблюдения и объяснение причины, а не запоминание набора инструментов.

Входные проверки

На первой дате каждого сложного блока указан допуск. Для binary-линии нужны процесс, память, C, ABI и воспроизводимый контроль. Для AI нужны HTTP JSON и авторизация. Для cloud и CI нужны токены, hash и матрица прав. Недостающую предпосылку закрывай на своём простом примере вместо новой задачи.

Спорт и учебная нагрузка

Дистанции в календаре — верхние ориентиры при выполненных допусках. При ограничениях дня сокращай работу; ускоряться ради числа километров не нужно. Бег не переносится в небезопасную темноту.

Среда — S2. Четверг — S1. Количество подходов и повторений сохранено. При внешнем зале учти дорогу и своевременное возвращение в общежитие. При усталости сокращается занятие, а не восстановление.

Воскресенье остаётся днём длительной и восстановления. При назначенном повторении используется готовая заметка; новой лаборатории нет. Нулевое учебное назначение не нужно заполнять чтением.

Недели 39 и 43 содержат только ретроспективу. В дни 27 июня и 2–3 августа учёбы и силовой нет. Остальные паузы вокруг спортивных пиков сохранены.

Условные 80 км 27 июня и 100 км 2 августа не становятся обязательными из-за даты. Допуск, питание, светлый маршрут, связь и возможность выйти к помощи важнее выполнения дистанции. При недостаточных предпосылках цель сокращается.

Реакцию колена оценивай до нагрузки, после неё и следующим утром. При нарастающей боли, нарушении шага или отёке нагрузка прекращается или пересматривается по спортивной методике. Этот учебный пересмотр не является медицинским допуском.

Материалы

Документ 10 связывает даты с темами и внешними источниками. Документ 12 — каталог русскоязычных сайтов и книг с прямыми ссылками, разделами и условиями доступа. Авторские учебники исключены. Коды RU открывают внешний источник. Коды HT и RZ обозначают площадки практики.

В трекере записывай факт, ссылку, статус, препятствие и следующий шаг. Даты повторения служат подсказками: выбери одну старую запись внутри текущей задачи, без отдельной лаборатории. Итоги недели считают дни с результатом, километры и силовые занятия. Исторические пробежки сохранены как исходные данные.

Неделя 6 понедельник среда

2026-10-05 — 2026-10-11. Python байты и самостоятельный повтор Caesar

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: CLI с проверками и повтор Caesar без готового ответа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
05.10 пн	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Строки и байты в Python и кодировка UTF-8** Разобрать: Unicode; типы str и bytes; encode/decode; длина текста и байтов. Сделать: Python: прочитай свой UTF-8 файл, сравни len текста и байтов, выполни encode/decode. Сохрани оба размера. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU01 METANIT Python — Строки и бинарные файлы; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: Unicode UTF-8 и Base64 Результат: 2026-10-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему длина строки «ёж» отличается от длины UTF-8 bytes?	☐
06.10 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Разбор записи имя и порт с проверкой входа** Разобрать: Разделитель двоеточие; преобразование строки в число; диапазон 1–65535; ошибки формата и диапазона. Сделать: Напиши parse_service. Проверь ssh:22, web:443, пустой ввод, missing, bad:0, bad:65536. Запиши успехи и причины отказа. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU01 METANIT Python — Функции; исключения; файлы; модули Результат: 2026-10-06_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему int успешно преобразует 65536, а запись всё равно неверна?	☐
07.10 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Функции Python и сохранение результата в JSON** Разобрать: Параметры и return; печать и возвращаемое значение; изменяемые объекты; типы полей JSON. Сделать: Раздели чтение, разбор и вывод на три функции. Сохрани JSON и прочитай обратно. Порт должен остаться числом. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU46 Pythonworld JSON — dump dumps load loads и типы; RU01 METANIT Python — Функции и файлы Результат: 2026-10-07_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Чем return отличается от print и где хранится номер ошибочной строки?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 6 четверг воскресенье

2026-10-05 — 2026-10-11. Python байты и самостоятельный повтор Caesar

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: CLI с проверками и повтор Caesar без готового ответа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
08.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед 2×8–12, мост 2×12–15, икры 2×12–15, тяга 2×10–15, боковая планка 2×20–30с	**Интерфейс командной строки и обработка ошибок** Разобрать: Аргументы CLI; stdout и stderr; код завершения; отсутствующий аргумент и неверный вход. Сделать: Добавь argparse и --help. Запусти с неверным путём и четырьмя ошибочными строками. Зафиксируй exit code и сообщения. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU01 METANIT Python — Функции; исключения; файлы; модули Результат: 2026-10-08_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как различить ошибку файла и отклонённую запись?	☐
09.10 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Буферы и строки C при вводе из Python** Разобрать: Ёмкость массива; длина входа; завершающий нуль; проверка размера до копирования. Сделать: Сравни Python-парсер со своим C-примером. Проверь пустой, обычный и граничный вход. Объясни одну явную проверку длины. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2026-10-09_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему sizeof массива и strlen входа отвечают на разные вопросы?	☐
10.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Самостоятельный повтор Caesar — алфавит и сдвиг по модулю** Повторить и применить: Алфавит и сдвиг по модулю; Unicode и сохранение символов; воспроизводимость функции. Сделать: Повтори Caesar без ИИ: явно задай алфавит, проверь сдвиг на своей строке и обратное преобразование. Для учебного текста сохрани только метод и проверки; добавь неверный символ и повтор из чистой папки. При недоступности — локальная замена из карточки C01 в документе 12. Площадка: C01 Caesar Локальная замена и prerequisites: карточка C01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA03; карточки в документе 12. Инструменты: Python, собственный скрипт Читать: RU01 METANIT Python — Строки, циклы и функции; RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Кодировки и буквенные шифры: Caesar Результат: 2026-10-10_C01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
11.10 вс	Длительная до 16 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Воспроизводимость Python-программы из чистой папки** Вспомнить Версия Python и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 7 понедельник среда

2026-10-12 — 2026-10-18. Криптография и идентичность Хэши, MAC, шифрование, PKI и хранение секретов
Ориентир бега до 38 км. Результат недели: таблица механизмов + сертификат.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
12.10 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Base64 как представление исходных байтов** Разобрать: Алфавит и padding Base64; кодирование и декодирование; восстановление bytes; отличие от шифрования. Сделать: Python: закодируй тестовые bytes в Base64, декодируй обратно и сравни. Измени один байт и сохрани новый результат. Вместо блока можно выбрать: RA01, CA01, CA02; карточки в документе 12. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая информация нужна для восстановления Base64?	☐
13.10 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Хэш файла и проверка изменения содержимого** Разобрать: Дайджест и его длина; хэширование файла; изменение одного байта; доверенный эталон. Сделать: Посчитай SHA-256 своего файла, поменяй один байт, посчитай снова. Сохрани исходный файл, оба дайджеста и команду. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что доказывает сравнение с эталоном из недоверенного источника?	☐
14.10 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Хэш и MAC для проверки сообщения** Разобрать: Обычный хэш; секретный ключ MAC; проверка подлинности; изменение сообщения и ключа. Сделать: На тестовом сообщении сравни hashlib и hmac. Проверь правильный и другой ключ, изменённое сообщение. Настоящие секреты не используй. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-14_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему получатель MAC тоже может создать корректный MAC?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 7 четверг воскресенье

2026-10-12 — 2026-10-18. Криптография и идентичность Хэши, MAC, шифрование, PKI и хранение секретов
Ориентир бега до 38 км. Результат недели: таблица механизмов + сертификат.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
15.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед 2×8–12, мост 2×12–15, икры 2×12–15, тяга 2×10–15, боковая планка 2×20–30с	**Сертификат HTTPS и проверка доверия к узлу** Разобрать: SAN и имя узла; issuer; сроки действия; цепочка сертификатов и корневой сертификат. Сделать: В браузере открой сертификат разрешённого HTTPS-сайта. Запиши SAN, срок и issuer. Нарисуй цепочку без экспорта секретного ключа. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Достаточно ли действующего срока для доверия к имени сайта?	☐
16.10 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Хранение паролей с солью и вычислительной стоимостью** Разобрать: Salt для отдельных записей; одинаковые пароли; параметры стоимости; отличие password hashing от обычного хэша. Сделать: Сравни две записи одного тестового пароля с разными salt. Запиши, какие параметры понадобятся при проверке. Не собирай чужие хэши. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему нельзя заменить password hashing быстрым SHA-256?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
17.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Самостоятельный повтор Some martian message — представление байтов** Повторить и применить: Представление байтов; кодирование и шифрование; проверка гипотезы. Сделать: Повтори Some martian message без готового решения. Сохрани исходные bytes, гипотезу преобразования и обратный контроль; сравни с прежней заметкой только после попытки. При недоступности — локальная замена из карточки R25 в документе 12. Площадка: R25 Some martian message Локальная замена и prerequisites: карточка R25 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA02, CA04, CA05; карточки в документе 12. Инструменты: Python, текст задания Читать: RU01 METANIT Python — Строки и байты; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: представление данных Результат: 2026-10-17_R25_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
18.10 вс	Длительная до 18 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Разбор учебного криптоанализа или наблюдения TLS** Вспомнить Для выбранного опыта: модель данных, исходные допущения, контрольный вход и граница вывода и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 8 понедельник среда

2026-10-19 — 2026-10-25. ОС сети и сервисы через Starting Point

Ориентир бега до 40 км. Результат недели: Meow Fawn Dancing Redeemer с причинными заметками.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
19.10 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Meow — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: Адрес и порт; сервис и процесс; аутентификация и конфигурация. Сделать: Открой Meow в Starting Point. Запиши выданный адрес, проверь соединение и составь карту одного сервиса. Отдели измеренный факт от предположения. При недоступности — локальная замена из карточки H01 в документе 12. Площадка: H01 Meow Локальная замена и prerequisites: карточка H01 в документе 12. Инструменты: Linux VM, OpenVPN, Nmap, клиент сервиса Читать: RU10 Nmap по-русски — Основы: состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы и сеть Результат: 2026-10-19_H01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
20.10 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Meow — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: Адрес и порт; сервис и процесс; аутентификация и конфигурация. Сделать: Продолжи тот же Meow по заданиям площадки. Получи предусмотренный учебный результат, проверь объяснение одним отрицательным случаем и закрой машину. При недоступности — локальная замена из карточки H01 в документе 12. Площадка: H01 Meow Локальная замена и prerequisites: карточка H01 в документе 12. Инструменты: Linux VM, OpenVPN, Nmap, клиент сервиса Читать: RU10 Nmap по-русски — Основы: состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы и сеть Результат: 2026-10-20_H01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
21.10 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Fawn — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: FTP; анонимная аутентификация; права чтения файлов. Сделать: Открой Fawn. Подтверди сервис и сопоставь его режим входа с RU50. Сохрани наблюдаемую область доступа, не изменяя серверные файлы. При недоступности — локальная замена из карточки H02 в документе 12. Площадка: H02 Fawn Локальная замена и prerequisites: карточка H02 в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, Linux VM Читать: RU50 Microsoft FTP — Общие сведения: anonymous и обычная аутентификация; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса Результат: 2026-10-21_H02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 8 четверг воскресенье

2026-10-19 — 2026-10-25. ОС сети и сервисы через Starting Point

Ориентир бега до 40 км. Результат недели: Meow Fawn Dancing Redeemer с причинными заметками.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
22.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Fawn — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: FTP; анонимная аутентификация; права чтения файлов. Сделать: Заверши Fawn через предусмотренные задания. Объясни, какие права подтверждены чтением и какие остались неизвестными. Оформи результат и останови экземпляр. При недоступности — локальная замена из карточки H02 в документе 12. Площадка: H02 Fawn Локальная замена и prerequisites: карточка H02 в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, Linux VM Читать: RU50 Microsoft FTP — Общие сведения: anonymous и обычная аутентификация; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса Результат: 2026-10-22_H02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
23.10 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Dancing — smb** Изучить и проверить: SMB; общий ресурс и файл; граница прав гостевого доступа. Сделать: Пройди Dancing по выданным заданиям. Сохрани список ресурсов, контекст доступа и путь к учебному результату. Не делай вывод о правах записи только по успешному чтению. При недоступности — локальная замена из карточки H03 в документе 12. Площадка: H03 Dancing Локальная замена и prerequisites: карточка H03 в документе 12. Инструменты: Nmap, smbclient, Linux VM Читать: RU49 Microsoft SMB — Сеанс и общий ресурс; аутентификация SMB; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа к объекту Результат: 2026-10-23_H03_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
24.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Redeemer — redis** Повторить и применить: Redis; ключ и тип значения; доступ к данным без нужного ограничения. Сделать: Пройди Redeemer. Подтверди сервис и прочитай предусмотренные заданием данные. Запиши тип значения и причину доступа; операции удаления и изменения конфигурации не нужны. При недоступности — локальная замена из карточки H04 в документе 12. Площадка: H04 Redeemer Локальная замена и prerequisites: карточка H04 в документе 12. Инструменты: Nmap, redis-cli, Linux VM Читать: RU51 Timeweb Redis — Типы Redis; чтение ключей и логическая база; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса Результат: 2026-10-24_H04_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
25.10 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Redeemer по готовой заметке** Вспомнить: Сервис база ключ значение; причина доступа; неподтверждённые права. Новое чтение не назначается. Сделать: По собственной готовой записи объясни один успешный и один неверный контроль. Сверь вывод с заметкой. Новую лабораторию не открывай. Инструменты: Собственная готовая заметка Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какое собственное наблюдение подтверждает вывод и что осталось неизвестным?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 9 понедельник среда

2026-10-26 — 2026-11-01. HTTP cookie и границы клиентского состояния

Ориентир бега до 30 км. Результат недели: Cookie2, карта сессии и проверка HTTP.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
26.10 пн	Лёгкий бег до 3 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Структура HTTP-запроса и смысл его полей** Разобрать: Метод; request target; заголовки; тело и границы сообщения. Сделать: DevTools или Burp Community: подпиши один запрос своей lab. Измени одно обычное поле в Repeater и сравни ответ. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU06 MDN HTTP — Запросы; ответы; HTTP поток Результат: 2026-10-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где заканчиваются заголовки и начинается тело?	☐
27.10 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Cookie2 — cookie и серверная сессия** Изучить и проверить: Cookie и серверная сессия; значение состояния клиента; граница доверия. Сделать: Открой Cookie2. Сохрани обычный сеанс и сравни одно изменение клиентского состояния с неизменным запросом; установи, что действительно проверяет сервер. Не трогай cookie входа самой площадки. При недоступности — локальная замена из карточки WK01 в документе 12. Площадка: WK01 Cookie2 Локальная замена и prerequisites: карточка WK01 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater Читать: RU07 MDN Cookie — Cookie и атрибуты; RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи — Базовые приёмы: Cookie2 Результат: 2026-10-27_WK01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
28.10 ср	Лёгкий бег до 3 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Origin и браузерные ограничения SOP и CORS** Разобрать: Схема, узел и порт origin; чтение между origin; заголовки CORS; разрешённые исключения. Сделать: На двух собственных origin сопоставь обычный запрос и preflight. Запиши запрос, CORS-заголовки и доступность ответа JavaScript. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU08 MDN CORS — Origin; preflight; credentials Результат: 2026-10-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему отправка запроса и чтение ответа — разные возможности?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 9 четверг воскресенье

2026-10-26 — 2026-11-01. HTTP cookie и границы клиентского состояния

Ориентир бега до 30 км. Результат недели: Cookie2, карта сессии и проверка HTTP.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
29.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**CSP и кодирование данных в контексте вывода** Разобрать: Директивы CSP; допустимые источники; HTML и другие контексты вставки; контекстное кодирование. Сделать: Разбери CSP своего учебного ответа. Отметь место вывода данных: текст, атрибут или JavaScript. Запиши подходящую защиту. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU09 MDN CSP — Директивы CSP и ограничение источников; RU05 OWASP ASVS по-русски — Кодирование и web frontend Результат: 2026-10-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему одна универсальная замена символов не подходит всем контекстам?	☐
30.10 пт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**TLS и переходы своей сессии через редирект** Разобрать: Проверка имени и цепочки; Location; смена схемы и узла; метод последующего запроса. Сделать: DevTools: проследи одну цепочку редиректов собственной сессии. Запиши URL, метод, статус и границу передачи cookie. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU06 MDN HTTP — Запросы; ответы; HTTP поток Результат: 2026-10-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое свойство TLS не проверяет права пользователя на объект?	☐
31.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Area 51 — http запрос и ответ** Повторить и применить: HTTP запрос и ответ; контекст браузера; наблюдение вместо догадки. Сделать: Открой Area 51 и изучи его собственное условие. Сохрани исходный HTTP-обмен, проверь одну гипотезу и объясни, какое наблюдение привело к ответу. При недоступности — локальная замена из карточки R48 в документе 12. Площадка: R48 Area 51 Локальная замена и prerequisites: карточка R48 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater или локальная копия запроса Читать: RU06 MDN HTTP — Запрос ответ и заголовки Результат: 2026-10-31_R48_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
01.11 вс	Длительная до 14 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Контролируемое изменение HTTP-запроса в Repeater** Вспомнить Исходный запрос и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 10 понедельник среда

2026-11-02 — 2026-11-08. Поверхность web и автоматизация HTTP-задания

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Карта приложения и Hash me reloaded с проверкой bytes.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
02.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**DNS и Certificate Transparency в разрешённой области** Разобрать: DNS-имена и записи; имена в сертификатах; источник наблюдения; включение имени в scope. Сделать: На разрешённом имени запиши DNS-запись и источник наблюдения. В карту добавь статус разрешения. Внешнее сканирование не выполняй. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему найденный поддомен может оставаться вне scope?	☐
03.11 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Маршруты приложения и разрешённые методы** Разобрать: URL и HTTP-метод; параметры; состояние авторизации; разные операции одного пути. Сделать: По документации своей lab и DevTools выпиши пять маршрутов. Укажи методы, роли и объекты. Проверяй только доступные функции. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что потеряется, если записать URL без HTTP-метода?	☐
04.11 ср	Привычный лёгкий контрольный бег на RPE 3 с разговором полными предложениями. Сравнить две части основного участка по ЧСС и усилию. Не увеличивать привычный объём. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Настоящий ресурс и ответ soft 404** Разобрать: Известный и отсутствующий URL; статус ответа; длина и содержимое; устойчивый признак различия. Сделать: Сравни рабочий и заведомо отсутствующий URL своей lab. Сохрани статус, длину и смысл ответа. Найди надёжное различие. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-04_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему 200 не доказывает существование отдельного ресурса?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 10 четверг воскресенье

2026-11-02 — 2026-11-08. Поверхность web и автоматизация HTTP-задания

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Карта приложения и Hash me reloaded с проверкой bytes.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
05.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Роли пользователей и владение объектами** Разобрать: Субъект; операция; владелец объекта; серверная проверка разрешения. Сделать: Создай матрицу двух ролей и двух собственных объектов. Пометь ожидаемые разрешения до запросов. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое право относится к роли, а какое — к владельцу объекта?	☐
06.11 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Hash me reloaded — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: Автоматизация запросов; точные байты и хэш; проверка результата и ошибок. Сделать: Открой условие Hash me reloaded после входа. Выдели формат входа/выхода и границы автоматизации; на локальном сохранённом примере проверь байты и вычисление результата. При недоступности — локальная замена из карточки RN01 в документе 12. Площадка: RN01 Hash me reloaded Локальная замена и prerequisites: карточка RN01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA09; карточки в документе 12. Инструменты: Python, hashlib, HTTP-клиент Читать: RU01 METANIT Python — Байты, функции, обработка исключений; RU06 MDN HTTP — Структура запроса и ответа Результат: 2026-11-06_RN01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
07.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Hash me reloaded — шаг 2 из 2** Повторить и применить: Автоматизация запросов; точные байты и хэш; проверка результата и ошибок. Сделать: Собери клиент только для endpoint из условия. Добавь проверку ответа и явную обработку неверного входа; сохрани принятый результат и повтор вычисления без подсказки. При недоступности — локальная замена из карточки RN01 в документе 12. Площадка: RN01 Hash me reloaded Локальная замена и prerequisites: карточка RN01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA09; карточки в документе 12. Инструменты: Python, hashlib, HTTP-клиент Читать: RU01 METANIT Python — Байты, функции, обработка исключений; RU06 MDN HTTP — Структура запроса и ответа Результат: 2026-11-07_RN01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
08.11 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Проверенная поверхность и границы учебного аудита** Вспомнить Карта маршрутов и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 11 понедельник среда

2026-11-09 — 2026-11-15. SQL запросы и аутентификация в RingZer0CTF и Starting Point

Ориентир бега до 44 км. Результат недели: R01 Appointment Sequel и различие путей доступа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
09.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Таблица SQLite и структура SQL-операции** Разобрать: Схема таблицы; поля и строки; структура запроса; данные и условия выборки. Сделать: Создай локальную таблицу с двумя вымышленными записями. Выполни выборку по одному полю и сохрани запрос с результатом. Инструменты: SQLite, Python, Academy-lab Читать: RU47 METANIT SQLite — Создание таблицы; SELECT; WHERE Результат: 2026-11-09_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что определяет структуру SELECT, а что является данными?	☐
10.11 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Склейка SQL-строки и привязка параметров** Разобрать: SQL-синтаксис; пользовательское значение; binding; сохранение структуры запроса. Сделать: На приложенном SQLite-примере сравни склейку и параметризацию. Проверь обычный и подготовленный учебный ввод, сохрани обе выборки. Инструменты: SQLite, Python, Academy-lab Читать: RU29 CTF на Физтехе — 03-web: SQL injection; RU05 OWASP ASVS по-русски — Предотвращение инъекций Результат: 2026-11-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему escaping и binding нельзя считать одинаковым договором?	☐
11.11 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Most basic SQLi pattern. — ввод и структура sql** Изучить и проверить: Ввод и структура SQL; условие выборки; положительный и отрицательный контроль. Сделать: Реши Most basic SQLi pattern. в его выданной форме. Сравни обычный и изменённый запрос; объясни изменение логики и проверь своё исправление в уже готовой модели. При недоступности — локальная замена из карточки R01 в документе 12. Площадка: R01 Most basic SQLi pattern. Локальная замена и prerequisites: карточка R01 в документе 12. Инструменты: Браузер, Repeater, своя SQLite-модель Читать: RU47 METANIT SQLite — SELECT и WHERE; RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции и обработка входа Результат: 2026-11-11_R01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 11 четверг воскресенье

2026-11-09 — 2026-11-15. SQL запросы и аутентификация в RingZer0CTF и Starting Point

Ориентир бега до 44 км. Результат недели: R01 Appointment Sequel и различие путей доступа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
12.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Appointment — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: HTTP форма; SQL-инъекция; серверная проверка входа. Сделать: Открой Appointment. Подтверди HTTP-сервис, запиши обычную работу формы и один проверяемый вопрос о серверном запросе. При недоступности — локальная замена из карточки H05 в документе 12. Площадка: H05 Appointment Локальная замена и prerequisites: карточка H05 в документе 12. Инструменты: Браузер, Nmap, Repeater Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции; RU47 METANIT SQLite — Выборка и условие WHERE Результат: 2026-11-12_H05_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
13.11 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Appointment — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: HTTP форма; SQL-инъекция; серверная проверка входа. Сделать: Продолжи Appointment до предусмотренного результата. Зафиксируй обычный и изменённый вход, объясни причину и способ исправления. Не копируй готовый write-up вместо наблюдения. При недоступности — локальная замена из карточки H05 в документе 12. Площадка: H05 Appointment Локальная замена и prerequisites: карточка H05 в документе 12. Инструменты: Браузер, Nmap, Repeater Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции; RU47 METANIT SQLite — Выборка и условие WHERE Результат: 2026-11-13_H05_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
14.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Sequel — mysql клиент и сервер** Повторить и применить: MySQL клиент и сервер; аутентификация к БД; база таблица и SELECT. Сделать: Пройди Sequel. Подтверди сервис БД и выполни предусмотренное заданием чтение. В отчёте отдельно объясни, почему это иной путь доступа, чем SQL-инъекция в HTTP-форме. При недоступности — локальная замена из карточки H06 в документе 12. Площадка: H06 Sequel Локальная замена и prerequisites: карточка H06 в документе 12. Инструменты: Nmap, mysql или mariadb client Читать: RU52 METANIT MySQL — Консольный клиент; базы и таблицы; SELECT Результат: 2026-11-14_H06_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
15.11 вс	Длительная до 22 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Исправление SQLi и сохранение правильного поиска** Вспомнить Привязка параметра и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: SQLite, Python, Academy-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 12 понедельник среда

2026-11-16 — 2026-11-22. JavaScript клиентская проверка и XSS

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R27 R30 R31 R96 и границы браузерного доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
16.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Client side validation is bad! — функция javascript** Изучить и проверить: Функция JavaScript; клиентская проверка; граница серверного доверия. Сделать: Реши Client side validation is bad! Изучи выданную проверку в DevTools и запиши её вход, условие и результат. Объясни, где должен проверяться реальный доступ. При недоступности — локальная замена из карточки R27 в документе 12. Площадка: R27 Client side validation is bad! Локальная замена и prerequisites: карточка R27 в документе 12. Инструменты: DevTools, просмотр выданного JavaScript Читать: RU53 Кантор JavaScript — Функции параметры return; RU48 Кантор DOM — Свойства DOM Результат: 2026-11-16_R27_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
17.11 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Hashing is more secure — хэш и проверка значения** Изучить и проверить: Хэш и проверка значения; данные в браузере; секрет и наблюдаемое значение. Сделать: Реши Hashing is more secure. Проследи данные выданной проверки и воспроизведи один шаг на своём тестовом значении. Отдели вычисление хэша от защиты доступа. При недоступности — локальная замена из карточки R30 в документе 12. Площадка: R30 Hashing is more secure Локальная замена и prerequisites: карточка R30 в документе 12. Инструменты: DevTools, Python для своей проверки Читать: RU53 Кантор JavaScript — Параметры и возвращаемое значение; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: хэш и представление данных Результат: 2026-11-17_R30_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
18.11 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Then obfuscation is more secure — обфускация** Изучить и проверить: Обфускация; поток данных; проверка восстановленной функции. Сделать: Реши Then obfuscation is more secure. Восстанови только нужный участок выданной проверки, дай переменным смысловые имена и проверь модель на двух значениях. При недоступности — локальная замена из карточки R31 в документе 12. Площадка: R31 Then obfuscation is more secure Локальная замена и prerequisites: карточка R31 в документе 12. Инструменты: DevTools, редактор JavaScript Читать: RU53 Кантор JavaScript — Локальные переменные параметры return Результат: 2026-11-18_R31_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 12 четверг воскресенье

2026-11-16 — 2026-11-22. JavaScript клиентская проверка и XSS

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R27 R30 R31 R96 и границы браузерного доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
19.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**XSS Challenge 1 — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Контекст HTML и JavaScript; источник и место вывода; браузерное исполнение и исправление. Сделать: Открой XSS Challenge 1. По условию выдели выданный sandbox, источник данных и место вывода. Зафиксируй исходный DOM и контекст. При недоступности — локальная замена из карточки R96 в документе 12. Площадка: R96 XSS Challenge 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R96 в документе 12. Инструменты: Браузер, DevTools, sandbox RingZer0CTF Читать: RU48 Кантор DOM — DOM свойства узлов; RU09 MDN CSP — CSP и границы защиты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Вывод и браузерные инъекции Результат: 2026-11-19_R96_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
20.11 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**XSS Challenge 1 — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Контекст HTML и JavaScript; источник и место вывода; браузерное исполнение и исправление. Сделать: Продолжи тот же XSS Challenge 1. Проверь одну гипотезу средствами, предусмотренными заданием; сохрани наблюдение и нерабочий контроль. При недоступности — локальная замена из карточки R96 в документе 12. Площадка: R96 XSS Challenge 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R96 в документе 12. Инструменты: Браузер, DevTools, sandbox RingZer0CTF Читать: RU48 Кантор DOM — DOM свойства узлов; RU09 MDN CSP — CSP и границы защиты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Вывод и браузерные инъекции Результат: 2026-11-20_R96_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
21.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**XSS Challenge 1 — шаг 3 из 3** Повторить и применить: Контекст HTML и JavaScript; источник и место вывода; браузерное исполнение и исправление. Сделать: Заверши XSS Challenge 1 или сохрани первый незавершённый шаг. Оформи источник контекст результат и требуемое кодирование; flag без объяснения не закрывает учебный зачёт. При недоступности — локальная замена из карточки R96 в документе 12. Площадка: R96 XSS Challenge 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R96 в документе 12. Инструменты: Браузер, DevTools, sandbox RingZer0CTF Читать: RU48 Кантор DOM — DOM свойства узлов; RU09 MDN CSP — CSP и границы защиты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Вывод и браузерные инъекции Результат: 2026-11-21_R96_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
22.11 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Самостоятельный разбор одного механизма XSS или CSRF** Вспомнить Для выбранной задачи: путь данных, контекст, предусловие, исправление и контроль и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Браузер, свой HTML, Academy-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 13 понедельник среда

2026-11-23 — 2026-11-29. Аутентификация авторизация OAuth OIDC и JWT

Ориентир бега до 34 км. Результат недели: Модель доступа и матрица проверок токена.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
23.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Аутентификация и матрица доступа двух пользователей** Разобрать: Личность пользователя; авторизация операции; объект и владелец; серверное решение о доступе. Сделать: В собственной lab запиши двух пользователей, их объекты и разрешения. Предскажи четыре сочетания субъект/объект. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Может ли успешно вошедший пользователь не иметь доступа к объекту?	☐
24.11 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контроль владения объектом в учебном IDOR-примере** Разобрать: Доступ A к объекту A; доступ A к объекту B; идентификатор объекта; проверка владельца. Сделать: В lab сравни A→A и A→B на своих тестовых объектах. Сохрани метод, ответ и проверяемое состояние. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль подтверждает нарушение владения?	☐
25.11 ср	Лёгкий бег до 3 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**OAuth и OIDC как разные уровни доступа и входа** Разобрать: Клиент; authorization server; resource server; authorization code и PKCE. Сделать: Нарисуй один учебный authorization code flow. Подпиши, где проверяются redirect URI, state и PKCE. Используй схему и собственные синтетические JSON без реальных токенов. Инструменты: Схема, локальные JSON Читать: RU17 OAuth 2.0 код авторизации — Код авторизации и PKCE; RU18 OpenID Connect — ID token и проверка входа Результат: Схема OAuth OIDC с тремя проверками привязки. Контроль: Почему access token нельзя автоматически считать подтверждением личности для любого приложения?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 13 четверг воскресенье

2026-11-23 — 2026-11-29. Аутентификация авторизация OAuth OIDC и JWT

Ориентир бега до 34 км. Результат недели: Модель доступа и матрица проверок токена.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
26.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Проверка JWT и привязка токена к получателю** Разобрать: Подпись; issuer; audience; срок действия; доверенный источник ключа. Сделать: Составь таблицу принятия для четырёх синтетических токенов: нормального, с другим получателем, другим issuer и неподтверждённой подписью. Декодирование и проверку подписи отметь отдельными действиями. Инструменты: Локальные JSON, Python Читать: RU18 OpenID Connect — Проверка ID token и claims; RU05 OWASP ASVS по-русски — Самодостаточные токены и авторизация Результат: Матрица четырёх токенов с причинами решения. Контроль: Почему читаемый payload не доказывает подлинность токена?	☐
27.11 пт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Состояния login reset и logout в учебном приложении** Разобрать: Выдача токена; восстановление доступа; завершение сессии; срок и отзыв токена. Сделать: Нарисуй переходы своей lab. Проверь один разрешённый сценарий восстановления и logout, запиши состояние старого токена. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое состояние останется опасным после формального logout?	☐
28.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Исправление нарушения доступа и проверка владельца** Повторить: Запрос владельца; чужой запрос; серверное правило; сохранение разрешённой функции. Сделать: Оформи один finding авторизации с матрицей и ответами. На своём примере добавь проверку и повтори A→A/A→B. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить одновременно исправление и доступ владельца?	☐
29.11 вс	Длительная до 16 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Исправление нарушения доступа и проверка владельца** Вспомнить Запрос владельца и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Burp, два test-account Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 14 понедельник среда

2026-11-30 — 2026-12-06. Web pentest SSRF, XXE, traversal, upload и deserialization

Ориентир бега до 48 км. Результат недели: схема серверной границы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
30.11 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Разрешённый каталог и нормализация пути файла** Разобрать: Относительный и итоговый путь; нормализация; принадлежность каталогу; граница доступа к marker-файлу. Сделать: На своём marker-файле разберите разрешённый и выходящий за границу путь. Запиши итоговый нормализованный путь. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-11-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Когда проверка строки расходится с фактическим путём?	☐
01.12 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Looking Glass — ssrf и серверный запрос** Изучить и проверить: SSRF и серверный запрос; разрешённый адрес назначения; отрицательный контроль. Сделать: Прочитай условие Looking Glass. Сравни обычный и запрещённый адрес назначения в пределах выданной lab; установи, кто отправляет запрос, и запиши проверяемую границу. При недоступном экземпляре выполни локальную замену. При недоступности — локальная замена из карточки WK02 в документе 12. Площадка: WK02 Looking Glass Локальная замена и prerequisites: карточка WK02 в документе 12. Инструменты: Repeater, DevTools, журнал выданной lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V12: файлы и ресурсы, серверные запросы; RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи — Сервер-сайд 2: SSRF Результат: 2026-12-01_WK02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
02.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**XML-парсер и обработка внешних сущностей** Разобрать: DTD; внешние сущности; разрешённые функции парсера; безопасная конфигурация своего примера. Сделать: На локальном XML-примере проверь обычный документ и безопасное отключение внешнего разрешения. Настоящие внутренние адреса не используй. Вместо блока можно выбрать: KA07; карточки в документе 12. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая настройка ограничивает обращение парсера к внешним ресурсам?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 14 четверг воскресенье

2026-11-30 — 2026-12-06. Web pentest SSRF, XXE, traversal, upload и deserialization

Ориентир бега до 48 км. Результат недели: схема серверной границы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
03.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Проверка загружаемого файла на разных слоях** Разобрать: Имя и расширение; MIME; содержимое; хранение и последующая обработка. Сделать: В upload-lab сравни имя, заявленный тип и реальное содержимое безопасного marker-файла. Запиши путь обработки после загрузки. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему корректный MIME не доказывает безопасность содержимого?	☐
04.12 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Десериализация данных и доверие к формату** Разобрать: JSON и объектный формат; восстановление типов; возможное поведение; источник данных. Сделать: Сравни JSON тестовых данных и объектный формат по RU05. Запиши, где возможны типы и поведение, без чужих payload. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-04_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой формат сохраняет данные без восстановления произвольного объекта?	☐
05.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Граница доверия и исправление серверной находки** Повторить: Для одной lab: управляемый вход, конечное действие, допустимый объект и контроль исправления. Сделать: Выбери один завершённый lab недели. Оформи вход, границу, подтверждённое действие и исправление с отрицательным контролем. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой слой отвечает за окончательное разрешение действия?	☐
06.12 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Граница доверия и исправление серверной находки** Вспомнить Для одной lab: управляемый вход, конечное действие, допустимый объект и контроль исправления и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 15 понедельник среда

2026-12-07 — 2026-12-13. API контракты бизнес логика и обработка ошибок

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Контракт API и регрессионные случаи.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
07.12 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Матрица API по методу объекту и роли** Разобрать: HTTP-метод; ресурс и идентификатор; роль; разрешённая операция. Сделать: Составь таблицу методов и объектов учебного API. Предскажи разрешения двух ролей, проверь один обычный запрос. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-07_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое разрешение меняется при смене GET на изменяющий метод?	☐
08.12 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контракт OpenAPI и контроль свойств объекта** Разобрать: Путь и метод; схема тела; разрешённые поля; роль и владелец. Сделать: Для одного собственного endpoint выпиши разрешённые поля. Сравни обычный запрос с добавленным запрещённым полем и с отсутствующим обязательным полем. Наблюдай сохранённое состояние. Инструменты: Своя API lab, Burp Community или Python Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Авторизация; API; OAuth OIDC; обработка ошибок Результат: Три входа и сравнение состояния объекта. Контроль: Какая серверная проверка ограничивает изменение отдельного поля?	☐
09.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Бизнес-ограничение и инвариант состояния** Разобрать: Допустимый переход; исходное состояние; бизнес-инвариант; контроль после операции. Сделать: В lab выпиши одно бизнес-ограничение до действия. Проверь обычный и нарушающий последовательность сценарий по заданию. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-09_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой инвариант должен сохраняться после операции?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 15 четверг воскресенье

2026-12-07 — 2026-12-13. API контракты бизнес логика и обработка ошибок

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Контракт API и регрессионные случаи.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
10.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Конкурентные операции и общий ресурс** Разобрать: Последовательность шагов; два исполнителя; общее состояние; порядок проверки и изменения. Сделать: Запусти локальный учебный race-пример с двумя исполнителями. Сравни последовательный и конкурентный итог; сохрани модель исправления. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая операция должна стать атомарной?	☐
11.12 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Исключения и отказ по умолчанию в собственной API** Разобрать: Ошибка разбора; ошибка проверки прав; отказ зависимости; fail closed. Сделать: На локальном обработчике сравни нормальный вход, неполное тело и смоделированную ошибку проверки прав. Проверь, что ошибка не превращается в разрешение и состояние не меняется. Инструменты: Python, своя API lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Авторизация; API; OAuth OIDC; обработка ошибок Результат: Матрица трёх случаев и проверка отсутствия записи. Контроль: Что должно произойти, если решение о доступе получить не удалось?	☐
12.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Описание гонки и состояния до и после опыта** Повторить: Исходное состояние; порядок событий; итоговый инвариант; finding и ограничение вывода. Сделать: Оформи finding: начальное состояние, действия, фактический итог и защита. Повтори локальное исправление с тем же контролем. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как состояние подтвердило нарушение, а не только ошибку запроса?	☐
13.12 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 16 понедельник среда

2026-12-14 — 2026-12-20. Безопасность AI агентов и инструментов

Ориентир бега до 52 км. Результат недели: Матрица сценариев mock агента и отчёт о границах доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
14.12 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Модель угроз приложения с AI агентом** Разобрать: Пользователь; недоверенный документ; модель; инструмент; действие. Сделать: Нарисуй поток данных локального mock-агента. Отдели пользовательскую задачу от текста документа и укажи, какой компонент принимает решение о вызове инструмента. Инструменты: Python, mock-сценарии modern_lab.py agent Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Схема границ доверия и список разрешённых действий. Контроль: Какой компонент должен проверять полномочия независимо от ответа модели?	☐
15.12 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Prompt injection через недоверенные данные** Разобрать: Источник текста; попытка инструкции; разрешённое действие; фиксированный контроль. Сделать: Сравни обычный документ и документ с маркерной посторонней инструкцией в mock-сценариях. Зафиксируй предложенное действие и решение policy gate. Настоящий LLM не обязателен. Инструменты: modern_lab.py agent, локальные JSON Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Два документа и таблица решений gate. Контроль: Почему содержимое найденного документа не может самостоятельно менять разрешения?	☐
16.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Права инструментов и минимальный доступ агента** Разобрать: Allowlist; роль; объект; операция; подтверждение значимого действия. Сделать: В модели modern_lab.py agent сравни чтение разрешённой заметки, запрос к чужой заметке и запрещённый инструмент. Для каждого сохрани решение и причину. Ничего не отправляй во внешнюю среду. Инструменты: modern_lab.py agent, Python Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Матрица трёх вызовов инструментов. Контроль: Какое правило отклоняет действие даже при убедительном тексте модели?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 16 четверг воскресенье

2026-12-14 — 2026-12-20. Безопасность AI агентов и инструментов

Ориентир бега до 52 км. Результат недели: Матрица сценариев mock агента и отчёт о границах доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
17.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**MCP и полномочия вызывающего клиента** Разобрать: Resource server; audience; scopes; контекст пользователя; confused deputy. Сделать: На бумажной модели вызова MCP подпиши проверку токена, пользователя и операции. Разбери обычный вызов и токен для другого сервиса. Не переноси bearer token между несвязанными сервисами. Инструменты: Локальные JSON, документация MCP Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Схема одного вызова MCP и отрицательный случай. Контроль: Почему разрешённый инструмент ещё не означает разрешение любому клиенту?	☐
18.12 пт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Регрессионные проверки безопасности AI приложения** Разобрать: Обычная задача; посторонняя инструкция; лишние права; ошибочный отказ. Сделать: Собери четыре фиксированных сценария для своей модели агента. Проверь их до и после одного изменения policy gate. Отдельно отметь, что mock не измеряет устойчивость реальной модели. Инструменты: modern_lab.py agent, Python Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Набор четырёх сценариев и таблица результатов. Контроль: Как доказать, что защита не запретила нормальную полезную задачу?	☐
19.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Отчёт по границе доверия AI агента** Повторить: Уже проверенные сценарии; причина отказа; предел модели; незавершённый шаг. Сделать: Повтори один сценарий по собственной записи. Оформи вывод о policy gate, ограничениях mock и следующей проверке для реального приложения. Новые сценарии сегодня не добавляй. Инструменты: Собственные заметки Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Короткий отчёт с одним воспроизведённым случаем. Контроль: Какие выводы нельзя переносить с mock на реальный LLM?	☐
20.12 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 17 понедельник среда

2026-12-21 — 2026-12-27. Сервисы и цепочка сетевого доступа Crocodile

Ориентир бега до 38 км. Результат недели: Один решённый Crocodile и воспроизводимый write-up.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
21.12 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crocodile — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Открой Crocodile. Проверь Free-доступ и выданный адрес. Составь карту сервисов без предположений о готовом пути. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-21_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
22.12 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crocodile — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Продолжи Crocodile. Исследуй доступный файловый сервис и сохрани только факты, нужные для учебной цели. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-22_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
23.12 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Crocodile — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Сопоставь найденные данные с HTTP-частью Crocodile. Запиши одну гипотезу и результат её проверки. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-23_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 17 четверг воскресенье

2026-12-21 — 2026-12-27. Сервисы и цепочка сетевого доступа Crocodile

Ориентир бега до 38 км. Результат недели: Один решённый Crocodile и воспроизводимый write-up.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
24.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Crocodile — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Продолжи тот же Crocodile до результата задач площадки. Объясни каждое звено пути и контекст доступа. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-24_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
25.12 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crocodile — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Повтори ключевой переход Crocodile по своей заметке. Проверь обычный и неверный контроль и отдели факт от предположения. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-25_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
26.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Crocodile — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Закрой Crocodile: отметка решения, короткий write-up с доказательствами, ограничения и остановка экземпляра. При незавершении сохрани один следующий шаг. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-26_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
27.12 вс	Длительная до 18 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Карточка сервиса для дальнейшей проверки** Вспомнить Назначение и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Своя VM, штатный client сервиса Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 18 понедельник среда

2026-12-28 — 2027-01-03. Linux права: повтор SysAdmin Part 1, Cap и Part 2

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Самостоятельный повтор Cap и проверенные права.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
28.12 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Самостоятельный повтор SysAdmin Part 1 — файлы и пользователи linux** Изучить и проверить: Файлы и пользователи Linux; права и контекст процесса; воспроизводимый поиск. Сделать: Без ИИ и write-up повтори SysAdmin Part 1 в выданной sandbox. Объясни контекст пользователя, путь и права, затем сверь с прежней заметкой. Если не получилось, это остаётся повтором, а не новым зачётом. При недоступности — локальная замена из карточки R89 в документе 12. Площадка: R89 SysAdmin Part 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R89 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, средства чтения и поиска, sandbox Читать: RU03 METANIT Linux — Файлы пользователи права и процессы Результат: 2026-12-28_R89_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
29.12 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Самостоятельный повтор Cap — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: Повтор IDOR и анализа PCAP; Linux capabilities; проверяемый путь полномочий. Сделать: Повтори Cap без готового решения: составь карту объектов и восстанови один разрешённый путь к учебному PCAP. Сохрани доказательство нарушения владения; секреты в отчёте замени маркерами. При недоступности — локальная замена из карточки H08 в документе 12. Площадка: H08 Cap Локальная замена и prerequisites: карточка H08 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1; карточки в документе 12. Инструменты: DevTools, Wireshark, Linux VM, getcap Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация и владение объектом; RU44 Debian manpages capabilities — Смысл capability и эффективные полномочия Результат: 2026-12-29_H08_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
30.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Самостоятельный повтор Cap — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: Повтор IDOR и анализа PCAP; Linux capabilities; проверяемый путь полномочий. Сделать: Продолжи тот же Cap: объясни фактическую capability и её влияние на права процесса. Повтори путь из чистого состояния, опиши ограничение доступа и сравни с прошлым решением с ИИ. При недоступности — локальная замена из карточки H08 в документе 12. Площадка: H08 Cap Локальная замена и prerequisites: карточка H08 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1; карточки в документе 12. Инструменты: DevTools, Wireshark, Linux VM, getcap Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация и владение объектом; RU44 Debian manpages capabilities — Смысл capability и эффективные полномочия Результат: 2026-12-30_H08_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 18 четверг воскресенье

2026-12-28 — 2027-01-03. Linux права: повтор SysAdmin Part 1, Cap и Part 2

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Самостоятельный повтор Cap и проверенные права.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
31.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**SysAdmin Part 2 — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Права и владельцы; путь к данным; ограничения контекста. Сделать: Открой SysAdmin Part 2. Выпиши отличия условия от Part 1 и выбери одну гипотезу о правах или пути к данным. При недоступности — локальная замена из карточки R148 в документе 12. Площадка: R148 SysAdmin Part 2 Локальная замена и prerequisites: карточка R148 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1, RA04, RA05; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, sandbox RingZer0CTF Читать: RU03 METANIT Linux — Пользователи права процессы и службы Результат: 2026-12-31_R148_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
01.01 пт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**SysAdmin Part 2 — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Права и владельцы; путь к данным; ограничения контекста. Сделать: Продолжи Part 2: проверь гипотезу в выданном контексте и запиши фактическое изменение доступности. При недоступности — локальная замена из карточки R148 в документе 12. Площадка: R148 SysAdmin Part 2 Локальная замена и prerequisites: карточка R148 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1, RA04, RA05; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, sandbox RingZer0CTF Читать: RU03 METANIT Linux — Пользователи права процессы и службы Результат: 2027-01-01_R148_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
02.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**SysAdmin Part 2 — шаг 3 из 3** Повторить и применить: Права и владельцы; путь к данным; ограничения контекста. Сделать: Заверши Part 2 и повтори ключевой шаг из записи. Объясни требуемые права и то, что твой результат не доказывает. При недоступности — локальная замена из карточки R148 в документе 12. Площадка: R148 SysAdmin Part 2 Локальная замена и prerequisites: карточка R148 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1, RA04, RA05; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, sandbox RingZer0CTF Читать: RU03 METANIT Linux — Пользователи права процессы и службы Результат: 2027-01-02_R148_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
03.01 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение SysAdmin Part 1 и Part 2 по готовой заметке** Вспомнить: Пользователь и права; путь к данным; ограничения вывода. Новое чтение не назначается. Сделать: По собственной готовой записи объясни один успешный и один неверный контроль. Сверь вывод с заметкой. Новую лабораторию не открывай. Инструменты: Собственная готовая заметка Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какое собственное наблюдение подтверждает вывод и что осталось неизвестным?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 19 понедельник среда

2027-01-04 — 2027-01-10. Windows token ACL и сервисы через Archetype

Ориентир бега до 54 км. Результат недели: Один путь Archetype с контекстом identity и ACL.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
04.01 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Archetype — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Открой Archetype в Tier 2. Проверь доступ, выданный адрес и доступные сервисы; составь таблицу сервис — identity — область проверки. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-04_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
05.01 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Archetype — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Изучи ACL и чтение общего ресурса. В выданной машине установи, какие учебные данные доступны текущему контексту; чтение не доказывает запись. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-05_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
06.01 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Archetype — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Проверь один предусмотренный машиной переход от данных к сервисной учётной записи. Зафиксируй требуемые права и наблюдаемый token. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-06_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 19 четверг воскресенье

2027-01-04 — 2027-01-10. Windows token ACL и сервисы через Archetype

Ориентир бега до 54 км. Результат недели: Один путь Archetype с контекстом identity и ACL.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
07.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Archetype — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Разбери контекст службы и права её файлов на фактическом примере. Отдели раскрытие данных от изменения полномочий; не отключай защиту хоста. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-07_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
08.01 пт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Archetype — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Заверши разрешённую цепочку Archetype. Для каждого перехода запиши предпосылку, наблюдение и возможное защитное ограничение. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-08_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
09.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Archetype — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Повтори уже найденный путь без write-up, оформи отчёт и cleanup. Если цепочка не закончена, сохрани первый незавершённый шаг вместо второй машины. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-09_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
10.01 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 20 понедельник среда

2027-01-11 — 2027-01-17. Active Directory AD база: объекты, Kerberos, LDAP, DNS и GPO
Ориентир бега до 56 км. Результат недели: AD architecture.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
11.01 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Домен лес OU и группы Active Directory** Разобрать: Domain и forest; объекты каталога; OU; группа как участник правил доступа. Сделать: Нарисуй domain с пользователем, группой, компьютером и OU по своей lab или учебному экспорту. Подпиши назначение объектов. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты каталога; схема; поиск; RU15 Kerberos — Проверка подлинности Kerberos Результат: 2027-01-11_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Чем OU отличается от security group?	☐
12.01 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Роли DNS LDAP и Kerberos в домене** Разобрать: Поиск служб через DNS; чтение каталога LDAP; аутентификация Kerberos; отдельные признаки успеха. Сделать: На схеме AD раздели три потока и их входные данные. По экспорту сопоставь один объект с его DNS/LDAP-представлением. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему рабочий DNS не доказывает успешную аутентификацию?	☐
13.01 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**AS TGT и TGS в схеме Kerberos** Разобрать: Запрос AS; TGT; получение сервисного билета; авторизация на ресурсе. Сделать: Нарисуй AS и TGS-потоки с principal, ticket и service. Укажи, где требуется ресурсный ACL. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему сервисный билет не заменяет право на объект?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 20 четверг воскресенье

2027-01-11 — 2027-01-17. Active Directory AD база: объекты, Kerberos, LDAP, DNS и GPO
Ориентир бега до 56 км. Результат недели: AD architecture.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
14.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**SPN и учётная запись службы в AD** Разобрать: Имя службы; привязка SPN; сервисная идентичность; условия выдачи билета. Сделать: Из разрешённого AD-export выпиши один SPN, service account и host. Сопоставь с собственной схемой TGS. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-14_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как различить имя службы и учётную запись, к которой оно привязано?	☐
15.01 пт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**GPO и фактическая область применения политики** Разобрать: Объект политики; привязка и scope; правила обработки; проверка применения. Сделать: По учебному экспорту запиши GPO, link, scope и ожидаемую цель. Отметь, чего не хватает для вывода о применении. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU16 Групповая политика — Объекты GPO и область применения Результат: 2027-01-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить применение политики к конкретной машине?	☐
16.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Аутентификация домена и ACL ресурса** Повторить: Установление личности; сервисный билет; ресурсное разрешение; итоговое решение о доступе. Сделать: Составь одну схему входа и доступа к файлу в lab. Добавь разрешённый и запрещённый случай с объяснением. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты каталога; схема; поиск; RU15 Kerberos — Проверка подлинности Kerberos Результат: 2027-01-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: В какой точке успешная аутентификация закончится отказом доступа?	☐
17.01 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 21 понедельник среда

2027-01-18 — 2027-01-24. Граф AD и подтверждение пути Forest

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Один объяснённый путь Forest с условиями каждого ребра.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
18.01 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Forest — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Открой Forest при доступе. Подтверди роль хоста и доменные сервисы; зафиксируй разрешённый scope и исходную identity. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-18_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
19.01 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Forest — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Построй разрешённую карту объектов и служб. Отметь, какие сведения получены наблюдением, а какие ещё требуют доступа. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-19_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
20.01 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Forest — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Разбери фактический Kerberos-переход в выданной машине. Запиши его предусловия и ограниченный учебный результат, не выводя общую возможность по одному порту. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-20_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 21 четверг воскресенье

2027-01-18 — 2027-01-24. Граф AD и подтверждение пути Forest

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Один объяснённый путь Forest с условиями каждого ребра.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
21.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Forest — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Для одного ребра графа установи конкретное право над объектом и контекст, в котором оно проверяется. Найди отрицательный контроль. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-21_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
22.01 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Forest — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Продолжи один путь Forest до предусмотренного результата. Сопоставь каждый переход с наблюдаемым правом, отдельно отметь непроверенные связи. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-22_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
23.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Forest — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Пересобери объяснение пути без подсказки, оформи матрицу прав и cleanup. Незавершённое переносится вместо нового задания. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-23_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
24.01 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Отчёт о пути AD и непроверенных отношениях** Вспомнить Обнаруженные связи и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: AD-export, граф и ACL Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 22 понедельник среда

2027-01-25 — 2027-01-31. Kerberos federation и S3-права в Three

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Различие билета, федеративного доверия и права на объект.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
25.01 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сервисная идентичность SPN и условия Kerberos-lab** Разобрать: Учётная запись службы; SPN; свойства билета; доступ к выдаче и парольные условия lab. Сделать: По разрешённому экспорту свяжи SPN, account и службу. Выпиши предусловия учебной гипотезы без настоящих секретов. Вместо блока можно выбрать: RA03, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12; карточки в документе 12. Инструменты: Изолированный AD-lab/export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-25_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему наличие SPN не доказывает слабость пароля?	☐
26.01 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сервисный билет и его предусловия в учебном стенде** Разобрать: Источник билета; протокольный обмен; относящаяся к нему запись; условия дальнейшего учебного анализа. Сделать: В AD-lab или готовом export разберите один учебный билет по RU15. Запишите тип и применимые предпосылки. Вместо блока можно выбрать: RA03, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12; карточки в документе 12. Инструменты: Изолированный AD-lab/export Читать: RU13 Управление доступом Windows — Права на объект и наследование; RU14 Доменные службы Active Directory — Поиск и безопасность AD Результат: 2027-01-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что можно подтвердить по билету, а что требует отдельной проверки?	☐
27.01 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Проверяемая гипотеза Kerberos в выданной lab** Разобрать: Конфигурация тестовой записи; необходимые права; разрешённый результат; контроль гипотезы. Сделать: Выполни один предусмотренный учебным AD-lab тест. Используй вымышленные данные; сохрани условия, наблюдение и ограниченный вывод. Вместо блока можно выбрать: RA03, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12; карточки в документе 12. Инструменты: Изолированный AD-lab/export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая конфигурация сделала учебный сценарий применимым?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 22 четверг воскресенье

2027-01-25 — 2027-01-31. Kerberos federation и S3-права в Three

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Различие билета, федеративного доверия и права на объект.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
28.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Three — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: S3 bucket и object; ACL и policy; отличие федерации identity от доступа к данным. Сделать: Сопоставь федерацию identity и право на объект хранилища. Открой Three и установи только выданный endpoint; составь карту сайта и зависимости от хранилища. При недоступности — локальная замена из карточки H11 в документе 12. Площадка: H11 Three Локальная замена и prerequisites: карточка H11 в документе 12. Инструменты: DevTools, AWS CLI с выданным HTB endpoint, заметки Читать: RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage — Бакет, объект, ACL и Bucket Policy; RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Условия доверия workload identity; RU40 Аутентификация и федерация — Федерация человеческой identity: SAML Результат: 2027-01-28_H11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
29.01 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Three — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: S3 bucket и object; ACL и policy; отличие федерации identity от доступа к данным. Сделать: На выданной машине сопоставь list/read/write с фактическими правами. Проверь одну учебную гипотезу; доступ к одному объекту не обобщай на весь бакет. При недоступности — локальная замена из карточки H11 в документе 12. Площадка: H11 Three Локальная замена и prerequisites: карточка H11 в документе 12. Инструменты: DevTools, AWS CLI с выданным HTB endpoint, заметки Читать: RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage — Бакет, объект, ACL и Bucket Policy; RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Условия доверия workload identity; RU40 Аутентификация и федерация — Федерация человеческой identity: SAML Результат: 2027-01-29_H11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
30.01 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Three — шаг 3 из 3** Изучить и проверить: S3 bucket и object; ACL и policy; отличие федерации identity от доступа к данным. Сделать: Заверши Three по разрешённому сценарию и оформи схему website — storage — execution. Укажи одно ограничение политики и отличие от OIDC-доверия. При недоступности — локальная замена из карточки H11 в документе 12. Площадка: H11 Three Локальная замена и prerequisites: карточка H11 в документе 12. Инструменты: DevTools, AWS CLI с выданным HTB endpoint, заметки Читать: RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage — Бакет, объект, ACL и Bucket Policy; RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Условия доверия workload identity; RU40 Аутентификация и федерация — Федерация человеческой identity: SAML Результат: 2027-01-30_H11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
31.01 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 23 понедельник среда

2027-02-01 — 2027-02-07. Pivoting Маршруты, tunnels, SOCKS и lateral movement в lab

Ориентир бега до 60 км. Результат недели: tunnel diagram + cleanup.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
01.02 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Маршрутизация и доступ между двумя своими VM** Разобрать: Таблица маршрутов; next hop; listener; правила доступа к сервису. Сделать: Нарисуй две собственные VM, адреса, маршруты и тестовый сервис. Предскажи прямую доступность до создания туннеля. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-01_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие условия должны выполняться кроме наличия маршрута?	☐
02.02 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Направление туннеля и адрес прослушивания** Разобрать: Стороны туннеля; bind-адрес; направление соединения; граница доступности. Сделать: На двух своих VM подготовь один учебный tunnel по RU43. Запиши listener, target и допустимый bind. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: С какой машины и к какому адресу обращается клиент?	☐
03.02 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Поток к одному тестовому порту через туннель** Разобрать: Исходный endpoint; локальный listener; конечный endpoint; контроль без туннеля. Сделать: Через туннель прочитай marker своего тестового сервиса. Затем закрой tunnel и повтори. Сохрани обе проверки. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой результат показывает зависимость доступа от туннеля?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 23 четверг воскресенье

2027-02-01 — 2027-02-07. Pivoting Маршруты, tunnels, SOCKS и lateral movement в lab

Ориентир бега до 60 км. Результат недели: tunnel diagram + cleanup.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
04.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Разрешение DNS на стороне клиента и прокси** Разобрать: Место DNS-запроса; полученный адрес; доступность назначения; наблюдаемые события. Сделать: На схеме отметь место DNS-lookup для выбранного инструмента. Проверь одно собственное имя и сохрани фактическое поведение. Вместо блока можно выбрать: RA06; карточки в документе 12. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-04_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где именно разрешилось имя и чем это подтверждается?	☐
05.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Границы SOCKS и перенаправления портов** Разобрать: Поддерживаемый способ соединения; TCP-поток; совместимость клиента; неподдерживаемый протокол. Сделать: Сопоставь свой tunnel с двумя типами трафика по документации. Проверь только разрешённый поддерживаемый поток. Вместо блока можно выбрать: RA06; карточки в документе 12. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая неподдерживаемая операция ограничивает выбранный инструмент?	☐
06.02 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Схема использованного туннеля и cleanup** Повторить: Listener и процесс; временный маршрут; проверка закрытия; итоговая схема доступа. Сделать: Закрой свои listeners и восстанови настройки VM. Проверь отсутствие временного порта и оформи итоговую схему. Вместо блока можно выбрать: RA06; карточки в документе 12. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-06_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как убедиться, что туннель действительно завершён?	☐
07.02 вс	Длительная до 30 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 24 понедельник среда

2027-02-08 — 2027-02-14. Контейнеры CI workload identity и цепочка поставки ПО

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: Карта одной сборки от исходника до артефакта.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
08.02 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контейнер как часть цепочки поставки ПО** Разобрать: Dockerfile; base image; build context; runtime user. Сделать: Прочитай свой подготовленный Dockerfile. Отметь происхождение base image, копируемые файлы и пользователя запуска. Не собирай неизвестный чужой проект. Инструменты: Dockerfile, текстовый редактор Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Размеченный Dockerfile и карта входов сборки. Контроль: Какие данные попадают в image ещё при сборке?	☐
09.02 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Образ контейнера и секреты в слоях** Разобрать: История слоёв; digest; удалённый файл; runtime secret. Сделать: На собственной текстовой модели слоёв сравни добавление тестового marker и его удаление. Запиши, в каком слое marker остаётся и как передавать учебную конфигурацию отдельно от image. Инструменты: Локальные файлы, Docker при наличии Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Схема слоёв и правило обращения с секретами. Контроль: Почему удаление файла в следующем слое не стирает предыдущий слой?	☐
10.02 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Зависимости и точная идентичность сборки** Разобрать: Manifest; lockfile; версия; digest; SBOM. Сделать: Сравни два учебных lockfile, отличающихся одной зависимостью. Составь короткий список компонентов и запиши hash своего артефакта. Отдели инвентаризацию от доказательства доверия. Инструменты: Git diff, Python hashlib Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Diff зависимости и мини SBOM. Контроль: Почему одинаковое имя пакета не доказывает одинаковое содержимое?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 24 четверг воскресенье

2027-02-08 — 2027-02-14. Контейнеры CI workload identity и цепочка поставки ПО
Ориентир бега до 62 км. Результат недели: Карта одной сборки от исходника до артефакта.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
11.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**CI workload identity и OIDC вместо постоянного секрета** Разобрать: Workflow; issuer; audience; subject; привязка repository и environment. Сделать: Разбери подготовленный пример claims workflow без запуска CI. Сравни допустимую identity и запись другого repository. Не копируй старый формат subject без сверки текущей документации. Инструменты: JSON, документация GitHub OIDC Читать: RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Федерация сервисного аккаунта; RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн Результат: Схема доверия CI и два результата policy. Контроль: Что должно связать облачную роль с конкретным доверенным workflow?	☐
12.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Происхождение артефакта и проверка attestation** Разобрать: Digest артефакта; signer identity; workflow; результат проверки подписи. Сделать: Составь чеклист проверки готового артефакта: содержимое, подтверждённый подписант и разрешённый workflow. На fixture build_fixture.json сравни нормальную запись и подмену digest. Подпись fixture не считается проверенной автоматически. Инструменты: Локальная fixture, GitHub Docs Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Чеклист provenance с отмеченными неизвестными проверками. Контроль: Почему hash без доверенного подписанта не подтверждает происхождение?	☐
13.02 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Повторный аудит одной цепочки сборки** Повторить: Уже разобранные входы; зависимость; workload identity; provenance. Сделать: Сведи готовые записи недели в одну цепочку от исходника до артефакта. Повтори один проверенный отрицательный случай и укажи незакрытое звено вместо предположения об успехе. Инструменты: Собственные записи Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Карта одной сборки и повтор одного контроля. Контроль: Какое звено цепочки сборки осталось без собственного наблюдения?	☐
14.02 вс	Длительная до 30 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 25 понедельник среда

2027-02-15 — 2027-02-21. Форматы bytes и границы памяти C

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: Detector и собственные bounds/lifetime контроли.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
15.02 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Detector — сигнатура файла и формат** Изучить и проверить: Сигнатура файла и формат; байты и порядок байтов; факт против расширения. Сделать: Открой Detector и работай с копией архива. Определи тип каждого файла по сигнатуре, сверь с внутренней структурой и сохрани таблицу offset — bytes — вывод. Свяжи её с представлением объектов в памяти; расширение само по себе не доказательство. При недоступности — локальная замена из карточки FK01 в документе 12. Площадка: FK01 Detector Локальная замена и prerequisites: карточка FK01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA05; карточки в документе 12. Инструменты: file, hex viewer, sha256sum, Python Читать: RU57 Forensics Kids 2.0: лекции и задачи — Форматы файлов: Detector; RU02 METANIT C — Представление данных и указатели Результат: 2027-02-15_FK01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
16.02 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Размеры типов объектов и указателей в C** Разобрать: sizeof; представление объекта; длина строки; размер указателя и ёмкость буфера. Сделать: Измерь sizeof указателя, массива и структуры. Сравни с длиной входа. Сохрани числовую таблицу своей сборки. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2027-02-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему sizeof(pointer) не даёт ёмкость его буфера?	☐
17.02 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Граница буфера и первопричина дефекта C** Разобрать: Размер объекта; входная длина; операция вне границы; зависимость наблюдения от сборки. Сделать: Запусти собственный учебный bounds-пример под ASan. Сравни допустимый и граничный вход. Сохрани точку нарушения. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2027-02-17_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая операция первой вышла за границу?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 25 четверг воскресенье

2027-02-15 — 2027-02-21. Форматы bytes и границы памяти C

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: Detector и собственные bounds/lifetime контроли.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
18.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Срок жизни объекта C и диагностика ASan** Разобрать: Выделение; освобождение; допустимое время обращения; первое нарушение по sanitizer. Сделать: На своём lifetime-примере получи ASan-наблюдение по инструкции к Локальные_упражнения/05_lifetime.c. Запиши allocate, free и позднее обращение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2027-02-18_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: В какой момент указатель стал недействительным для использования?	☐
19.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Сравнение нарушений bounds и lifetime** Разобрать: Граница объекта; срок его жизни; вызывающий вход; отдельное исправление каждого дефекта. Сделать: Сравни два подготовленных дефекта и их корректные варианты. Выпиши нарушенные договоры и контрольные входы. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Архитектура; регистры; представление данных; RU02 METANIT C — Типы и память Результат: 2027-02-19_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое исправление относится к границе, а какое — к сроку жизни?	☐
20.02 сб	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Карточка причины дефекта собственной программы** Повторить: Вход; точка нарушения; первопричина; исправление и условия сборки. Сделать: Оформи три карточки своих C-примеров: bytes/layout, bounds, lifetime. Повтори по одной записи из чистой папки. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Архитектура; регистры; представление данных; RU02 METANIT C — Типы и память Результат: 2027-02-20_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой факт должен присутствовать в каждой карточке причины?	☐
21.02 вс	Длительная до 22 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Карточка причины дефекта собственной программы** Вспомнить Вход и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 26 понедельник среда

2027-02-22 — 2027-02-28. Reverse/Pwn/Exploit Assembly, ABI, stack frames и calling conventions

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: ABI table + annotated disassembly.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
22.02 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Соответствие функции C и инструкций assembly** Разобрать: Операции регистров; обращения к памяти; структура функции; влияние оптимизации. Сделать: Собери собственную короткую функцию без оптимизации. Сопоставь 10 инструкций с её C-выражениями и сохранённым результатом. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-22_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какую операцию C выполняет выбранная инструкция?	☐
23.02 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Флаги сравнения и условные переходы x86-64** Разобрать: cmp; флаги; условный branch; signed и unsigned трактовка. Сделать: Разбери одну cmp/branch-пару своего бинарника. Проверь два входа по разные стороны границы и запиши ожидаемую ветвь. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая интерпретация значения нужна для выбранного перехода?	☐
24.02 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Договор вызова System V AMD64** Разобрать: Аргументные регистры; возвращаемое значение; сохраняемые регистры; состояние stack при вызове. Сделать: Перед вызовом своей функции проверь регистры аргументов в GDB, затем возврат. Нарисуй таблицу до/после. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие регистры относятся к первым аргументам именно этого ABI?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 26 четверг воскресенье

2027-02-22 — 2027-02-28. Reverse/Pwn/Exploit Assembly, ABI, stack frames и calling conventions

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: ABI table + annotated disassembly.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
25.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Договор вызова Windows x64 и shadow space** Разобрать: Аргументные регистры Windows; shadow space; возврат; различия с System V. Сделать: По собственной Windows-функции или схеме из RU33 подпиши четыре аргумента и shadow space. Сравни с System V. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU33 Windows x64 ABI — Передача параметров; выравнивание; shadow space Результат: 2027-02-25_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая часть Linux-схемы не переносится в Windows x64?	☐
26.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Stack frame и выравнивание на границе вызова** Разобрать: Stack pointer; локальные данные; необязательный frame pointer; требуемое выравнивание. Сделать: В своей сборке отметь stack pointer, локальные объекты и возврат. Проверь выравнивание перед выбранным вызовом. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему нельзя всегда восстановить кадр только по RBP?	☐
27.02 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Чтение короткого участка assembly без исходника** Повторить: Аргументы и возврат; ветвление; предполагаемые типы; контрольные входы функции. Сделать: Возьми небольшой участок инструкций своей функции. Восстанови аргументы, ветвь и возврат, затем сверь с двумя запусками. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль подтвердил твою интерпретацию ветви?	☐
28.02 вс	Длительная до 32 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 27 понедельник среда

2027-03-01 — 2027-03-07. GDB и assembly через Time to learn x86 ASM and gdb

Ориентир бега до 66 км. Результат недели: R11 и таблица состояния с контролем.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
01.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Открой таск и сохрани выданный файл с хэшем. Определи архитектуру и формат; выпиши отличия его регистров и ABI от основной линии x86-64. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-01_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
02.03 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: В GDB поставь точку до значимой проверки. Сохрани регистры и данные до исполнения; сформулируй предсказание. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-02_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
03.03 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Пройди одну условную ветвь пошагово. Сопоставь флаги, значения и следующий адрес с предсказанием. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-03_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 27 четверг воскресенье

2027-03-01 — 2027-03-07. GDB и assembly через Time to learn x86 ASM and gdb

Ориентир бега до 66 км. Результат недели: R11 и таблица состояния с контролем.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
04.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Проверь другое допустимое значение из условия. Сравни два наблюдения и исправь неверную модель. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-04_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
05.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Получив ответ, повтори объясняющий шаг с исходным файлом. Сохрани вход, breakpoint и наблюдение вместо одного скриншота. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-05_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
06.03 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Заверши таск и оформи короткий write-up: архитектура вход состояние вывод и нерабочий контроль. Если ответ не принят, сохрани первый недоказанный шаг. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-06_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
07.03 вс	Длительная до 34 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 28 понедельник среда

2027-03-08 — 2027-03-14. Статический reverse через Can you see through the star

Ориентир бега до 68 км. Результат недели: R110 восстановленная функция и два контроля.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
08.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Can you see through the star — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Сохрани исходный файл таска и хэш. Определи формат, разрядность и нужную VM. Создай проект Ghidra с правильным языком процессора. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-08_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
09.03 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Can you see through the star — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Найди строки и реальные ссылки на них. Выдели одну функцию, влияющую на проверку, и запиши основание выбора. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-09_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
10.03 ср	Привычный лёгкий контрольный бег на RPE 3 с разговором полными предложениями. Сравнить две части основного участка по ЧСС и усилию. Не увеличивать привычный объём. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Can you see through the star — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Восстанови параметры, ветви и результат одной функции. Сверь псевдокод с листингом и пометь неизвестное. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-10_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 28 четверг воскресенье

2027-03-08 — 2027-03-14. Статический reverse через Can you see through the star

Ориентир бега до 68 км. Результат недели: R110 восстановленная функция и два контроля.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
11.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Can you see through the star — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Проверь гипотезу о типе или условии по выданным входам. При доступном запуске сопоставь её с наблюдением в отладчике. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-11_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
12.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Can you see through the star — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Сравни правильный и намеренно неверный случай в рамках условия. Уточни пределы статического вывода. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-12_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
13.03 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Can you see through the star — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Заверши таск. Оформи функцию, два контроля и ограничения анализа. Отсутствующий запуск укажи явно, без фиктивного подтверждения. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-13_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
14.03 вс	Длительная до 36 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 29 понедельник среда

2027-03-15 — 2027-03-21. Динамический reverse Easy encryptor и VM Friendly

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Модель преобразования, контекст VM и динамический контроль своего ELF.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
15.03 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy encryptor — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Статический и динамический анализ encryptor; байтовое преобразование; обратимость и контроль. Сделать: Открой Easy encryptor, сохрани хэш выданного архива и определи формат. Найди вход, выход и одну гипотезу преобразования без запуска на основной системе. При недоступности — локальная замена из карточки C02 в документе 12. Площадка: C02 Easy encryptor Локальная замена и prerequisites: карточка C02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA06, CA07; карточки в документе 12. Инструменты: file, Ghidra, отладчик, Python Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование: stream; RU01 METANIT Python — Байты и побитовые операции; RU27 GDB по-русски — Точки останова, регистры и сравнение двух запусков Результат: 2027-03-15_C02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
16.03 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy encryptor — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Статический и динамический анализ encryptor; байтовое преобразование; обратимость и контроль. Сделать: Проверь гипотезу в VM на двух собственных входах. Свяжи trace с кодом и опиши обратимость, не полагаясь на название файла. При недоступности — локальная замена из карточки C02 в документе 12. Площадка: C02 Easy encryptor Локальная замена и prerequisites: карточка C02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA06, CA07; карточки в документе 12. Инструменты: file, Ghidra, отладчик, Python Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование: stream; RU01 METANIT Python — Байты и побитовые операции; RU27 GDB по-русски — Точки останова, регистры и сравнение двух запусков Результат: 2027-03-16_C02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
17.03 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Easy encryptor — шаг 3 из 3** Изучить и проверить: Статический и динамический анализ encryptor; байтовое преобразование; обратимость и контроль. Сделать: Восстанови нужное преобразование и проверь обратный ход. Сохрани принятый результат или первый недоказанный шаг; не добавляй вторую криптозадачу. При недоступности — локальная замена из карточки C02 в документе 12. Площадка: C02 Easy encryptor Локальная замена и prerequisites: карточка C02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA06, CA07; карточки в документе 12. Инструменты: file, Ghidra, отладчик, Python Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование: stream; RU01 METANIT Python — Байты и побитовые операции; RU27 GDB по-русски — Точки останова, регистры и сравнение двух запусков Результат: 2027-03-17_C02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 29 четверг воскресенье

2027-03-15 — 2027-03-21. Динамический reverse Easy encryptor и VM Friendly

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Модель преобразования, контекст VM и динамический контроль своего ELF.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
18.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Friendly — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Scope и сервисы локальной VM; процесс и контекст доступа; динамическое наблюдение своего ELF. Сделать: Скачай Friendly по официальной ссылке и импортируй в отдельную lab-сеть без моста в сеть общежития. Сохрани хэш архива, snapshot, адреса двух своих VM и карту доступных сервисов. При недоступности — локальная замена из карточки HV01 в документе 12. Площадка: HV01 Friendly Локальная замена и prerequisites: карточка HV01 в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Linux VM, GDB Читать: RU10 Nmap по-русски — Состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы, пользователи и права; RU27 GDB по-русски — Точка останова и наблюдение состояния Результат: 2027-03-18_HV01_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
19.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Friendly — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Scope и сервисы локальной VM; процесс и контекст доступа; динамическое наблюдение своего ELF. Сделать: На Friendly проверь один разрешённый переход из найденной поверхности. Сохрани исходный контекст, предпосылку и наблюдение; если путь не найден, запиши проверенную гипотезу и препятствие. При недоступности — локальная замена из карточки HV01 в документе 12. Площадка: HV01 Friendly Локальная замена и prerequisites: карточка HV01 в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Linux VM, GDB Читать: RU10 Nmap по-русски — Состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы, пользователи и права; RU27 GDB по-русски — Точка останова и наблюдение состояния Результат: 2027-03-19_HV01_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
20.03 сб	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Friendly — шаг 3 из 3** Повторить и проверить: Scope и сервисы локальной VM; процесс и контекст доступа; динамическое наблюдение своего ELF. Сделать: В уже подготовленном собственном native_lab.c повтори одно динамическое наблюдение с обычным и неверным входом. Сопоставь процесс, права и ветвь; Friendly отмечай завершённой только при фактическом прохождении. Это контроль текущего блока, новую VM не открывай. При недоступности — локальная замена из карточки HV01 в документе 12. Площадка: HV01 Friendly Локальная замена и prerequisites: карточка HV01 в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Linux VM, GDB Читать: RU10 Nmap по-русски — Состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы, пользователи и права; RU27 GDB по-русски — Точка останова и наблюдение состояния Результат: 2027-03-20_HV01_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
21.03 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Поведение программы и непроверенные ветви** Вспомнить Условия запуска и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 30 понедельник среда

2027-03-22 — 2027-03-28. HackMyVM Reversteg и контроль анализа одного бинарника

Ориентир бега до 70 км. Результат недели: Проверенный VM-шаг и отдельно подтверждённое правило функции.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
22.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Reversteg — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Подготовь Reversteg в отдельной lab-сети. Сохрани хэш и snapshot, определи фактические ОС/архитектуру и поверхность. Выбери один проверяемый путь; готовое решение не открывай. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-22_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
23.03 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Reversteg — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Продолжи один путь в выданной VM. Если получил доступ к учебной программе, сохрани её законную копию и метаданные; иначе возьми свой прежний crackme для binary-контроля вместо дальнейшего перебора гипотез. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-23_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
24.03 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Reversteg — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: На одном выбранном бинарнике найди функцию проверки, входы и возвращаемое значение. Свяжи листинг с собственной моделью; механизм не выводи из имени Reversteg. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-24_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 30 четверг воскресенье

2027-03-22 — 2027-03-28. HackMyVM Reversteg и контроль анализа одного бинарника

Ориентир бега до 70 км. Результат недели: Проверенный VM-шаг и отдельно подтверждённое правило функции.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
25.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Reversteg — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Проверь модель на обычном и неверном входах в подходящем отладчике. Патч допустим только на копии выданного/своего файла; объясни отличие обхода ветви от восстановления исходного правила. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-25_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
26.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Reversteg — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Восстанови правило выбранной функции и сравни положительный, неверный и граничный случаи. Если бинарник взят из своего упражнения, явно запиши это: результат не подтверждает прохождение Reversteg. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-26_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
27.03 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Reversteg — шаг 6 из 6** Повторить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Повтори объяснённый шаг по собственному README без подсказки. Запиши отдельно статус VM и binary-контроля, границы результата и cleanup. Незавершённый путь продолжится вместо следующей задачи. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-27_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
28.03 вс	Длительная до 38 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 31 понедельник среда

2027-03-29 — 2027-04-04. Pwn Season: Easy Overflow 1 и измеренное состояние stack

Ориентир бега до 74 км. Результат недели: Один ограниченный lab-результат и объяснение причины.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
29.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy Overflow 1 — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Открой Easy Overflow 1. Установи архитектуру, protections и договор входа. Получи обычный запуск и сохрани исходный snapshot. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-03-29_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
30.03 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy Overflow 1 — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: На выданной lab проверь граничный и превышающий границу ввод. Запиши первое подтверждённое повреждение и остановись на наблюдаемом состоянии. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-03-30_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
31.03 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Easy Overflow 1 — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Объясни размещение данных и подтверждённое смещение по отладчику. Неподтверждённый контроль адреса не считать установленным. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-03-31_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 31 четверг воскресенье

2027-03-29 — 2027-04-04. Pwn Season: Easy Overflow 1 и измеренное состояние stack

Ориентир бега до 74 км. Результат недели: Один ограниченный lab-результат и объяснение причины.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
01.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Easy Overflow 1 — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Проверь только предусмотренную задачей учебную цель при выполненных предусловиях. Если защиты не соответствуют модели, пересмотри гипотезу вместо их слепого отключения. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-04-01_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
02.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Easy Overflow 1 — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Сравни допустимый и намеренно неверный контроль. Зафиксируй требования ABI и ограничения входа для своего конкретного результата. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-04-02_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
03.04 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Easy Overflow 1 — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Повтори результат из snapshot по собственному README и предложи исправление причины. Недоступный старый сервис заменяется локальной сборкой, флаг платформы не засчитывается. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-04-03_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
04.04 вс	Длительная до 40 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 32 понедельник среда

2027-04-05 — 2027-04-11. Защиты ELF и границы CFI

Ориентир бега до 76 км. Результат недели: Матрица наблюдаемых защит и неподтверждённых условий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
05.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Матрица защит конкретного ELF и границ CFI** Разобрать: NX; ASLR и PIE; canary; RELRO; контроль допустимого перехода. Сделать: Для своего учебного ELF составь матрицу наблюдаемых защит. Для CFI отдельно укажи, подтверждена ли инструментированная сборка; отсутствие проверки в своей среде оставь неизвестным. Инструменты: readelf, GDB, свой ELF Читать: RU37 Исследование ROP — Раздел 2.9: принцип CFI; RU32 Microsoft CFG — Принцип и признаки Windows CFG Результат: Матрица защит с источником каждого признака. Контроль: Какая защита относится к переходам управления, а какая к причине записи за границу?	☐
06.04 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Права страниц памяти и NX** Разобрать: Права чтения, записи и исполнения; mapping; NX; нарушение bounds независимо от прав исполнения. Сделать: Сравни права страниц двух собственных учебных сборок. Свяжи наблюдение с ELF program headers и mappings. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-06_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему NX не исправляет buffer overflow?	☐
07.04 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**ASLR PIE и адреса между запусками** Разобрать: Base основного image; mappings библиотек; относительное смещение; сравнение двух запусков. Сделать: Запусти свой процесс несколько раз. Сравни base image и выбранный mapping; подпиши PIE и настройки VM. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-07_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая область действительно изменила адрес?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 32 четверг воскресенье

2027-04-05 — 2027-04-11. Защиты ELF и границы CFI

Ориентир бега до 76 км. Результат недели: Матрица наблюдаемых защит и неподтверждённых условий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
08.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Stack canary в выбранной функции своей сборки** Разобрать: Признак защитного кода; место проверки; путь возврата; влияние параметров компиляции. Сделать: В собственной безопасной функции сравни сборки с защитой и без. Найди проверку по assembly, сохрани признаки. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-08_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему наличие canary не защищает каждый объект памяти?	☐
09.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**RELRO и ограничения непрямых вызовов CFI** Разобрать: Relocation; права GOT; тип непрямого вызова; требования сборки. Сделать: Сравни права GOT в двух собственных сборках. По RU37 подпиши отдельно границы выбранной модели CFI. Не объявляй CFI работающим по одному флагу без наблюдения. Инструменты: readelf, свой ELF, документация Clang Читать: RU37 Исследование ROP — Раздел 2.9: принцип CFI; RU32 Microsoft CFG — Принцип и признаки Windows CFG Результат: Сравнение GOT и карточка проверяемого условия CFI. Контроль: Какое наблюдение подтверждает защиту, а какое только намерение её включить?	☐
10.04 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Сравнение одного опыта на двух вариантах сборки** Повторить: Один изменённый параметр защиты; одинаковый вход; исходные flags; наблюдаемый эффект. Сделать: Повтори один свой тест на двух сборках, отличающихся защитой. Сохрани flags, input и наблюдение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой единственный изменённый параметр объясняет сравнение?	☐
11.04 вс	Длительная до 42 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 33 понедельник среда

2027-04-12 — 2027-04-18. Reverse/Pwn/Exploit Format strings: read/write primitives

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: format-string cause + patch.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
12.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Строка формата printf и пользовательские данные** Разобрать: Фиксированный format; спецификаторы; ввод как аргумент; ввод как строка формата. Сделать: На своём безопасном примере сравни фиксированный format и вывод пользовательской строки. Подпиши контролируемый аргумент. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где данные стали управлять форматированием?	☐
13.04 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Variadic printf и соответствие аргументов формату** Разобрать: Спецификатор; тип аргумента; variadic-вызов; корректный и ошибочный собственный пример. Сделать: Сравни корректные printf-варианты в собственной C-программе. Запиши types и число аргументов; опасный опыт выполняй только в CTF. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему спецификатор должен соответствовать переданному типу?	☐
14.04 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Положение аргумента в выданной format-string lab** Разобрать: ABI вызова; учебный argument index; реальные параметры; подтверждение наблюдением. Сделать: В разрешённом CTF-lab найди предусмотренный учебный аргумент по заданию. Сохрани подтверждение и условия вызова. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-14_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему индекс аргумента не переносится автоматически?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 33 четверг воскресенье

2027-04-12 — 2027-04-18. Reverse/Pwn/Exploit Format strings: read/write primitives

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: format-string cause + patch.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
15.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Границы чтения учебного маркера в format-lab** Разобрать: Назначенный marker; источник наблюдения; доступная область; предел read primitive. Сделать: В выделенном format-lab подтвердите чтение вымышленного marker. Запишите источник format и границы доступного наблюдения. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какую область действительно удалось прочитать?	☐
16.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Предусловия учебных read и write primitive** Разобрать: Управляемые данные; назначение; значение; допустимая память и ограничения lab. Сделать: По своему lab составь таблицу read/write предпосылок. Проверь только предусмотренный безопасный marker и отрицательный случай. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое условие ограничивает возможность записи?	☐
17.04 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Исправление источника format и повторная проверка** Повторить: Фиксированный формат; ввод как данные; обычное сообщение; исходный ошибочный случай. Сделать: Исправь свой printf-пример, повтори обычный и специальный ввод. Добавь regression test и краткий отчёт. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-17_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить, что format теперь задаётся программой?	☐
18.04 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 34 понедельник среда

2027-04-19 — 2027-04-25. Reverse/Pwn/Exploit ret2libc и утечки адресов

Ориентир бега до 78 км. Результат недели: leak validation + environment record.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
19.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сборка учебного бинарника и соответствующая libc** Разобрать: Архитектура; версия и hash; символ библиотеки; его размещение в процессе. Сделать: Зафиксируй учебный бинарник и выданную libc. Запиши hash, архитектуру и символы, нужные по заданию lab. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-19_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему offset другой libc может дать неверный адрес?	☐
20.04 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Источник адреса в учебной утечке** Разобрать: Наблюдаемое значение; связь с symbol или mapping; подтверждение источника; неподтверждённое число. Сделать: В выделенном lab установи источник учебной утечки. Сопоставь его с символом и сохранённой сборкой libc. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-20_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Чем подтверждается происхождение утёкшего значения?	☐
21.04 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Base библиотеки и offset той же сборки** Разобрать: Подтверждённый адрес; matching symbol offset; арифметика base; сверка с mappings. Сделать: Рассчитай base для выданной lab-сборки. Подпиши вычитаемый offset и проверь согласованность с mapping. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-21_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой исходный факт нужен до вычисления base?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 34 четверг воскресенье

2027-04-19 — 2027-04-25. Reverse/Pwn/Exploit ret2libc и утечки адресов

Ориентир бега до 78 км. Результат недели: leak validation + environment record.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
22.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Проверка модели размещения вторым адресом** Разобрать: Второй независимый символ; соответствующий offset; согласованность base; контроль расхождения. Сделать: По той же учебной libc вычисли второй адрес и сравни с разрешённым наблюдением lab. Сохрани расхождение или подтверждение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-22_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая проверка поможет выявить неверную libc?	☐
23.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**ABI и состояние для целевого учебного вызова** Разобрать: Регистры аргументов; stack; выравнивание; предусловия выбранной функции. Сделать: В разрешённом ret2libc-lab подпиши аргументы и выравнивание по заданию. Проверь предусмотренный учебный результат. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая ABI-предпосылка может сломать вызов с правильным адресом?	☐
24.04 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Воспроизводимость ограниченного учебного PoC** Повторить: Версии ELF и libc; договор ввода; защита сборки; повтор из одинакового snapshot. Сделать: Оформи минимальный учебный PoC и два запуска из snapshot. Отдельно укажи, какие условия нельзя переносить на другую цель. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что нужно определить заново при изменении среды?	☐
25.04 вс	Длительная до 44 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 35 понедельник среда

2027-04-26 — 2027-05-02. Reverse/Pwn/Exploit ROP: chains, calling convention и stack alignment
Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ROP chain plan.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
26.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Учебная ROP-цепочка ret2win или split** Разобрать: Разрешённый target; инструкции gadget; состояние регистров; состояние stack по шагам. Сделать: В ROP Emporium выбери завершённый ret2win/split по своим prerequisites. Нарисуй chain plan до запуска. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие изменения состояния выполняет каждый шаг chain?	☐
27.04 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Потребление stack инструкциями pop и ret** Разобрать: Элемент stack; действие pop; адрес возврата ret; смещение последующих элементов цепочки. Сделать: Для собственной учебной chain составь таблицу stack slots и всех pop/ret. Проверь её по остановкам отладчика. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой шаг изменяет позицию следующего элемента?	☐
28.04 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5c, баланс 2×30c, dead bug 2×8; только поддержание	**Аргументы учебной задачи callme и договор вызова** Разобрать: Предусмотренные функциями аргументы; ABI; сохраняемые регистры; порядок разрешённых вызовов. Сделать: В выданном callme-lab подпиши аргументы каждого вызова. Сверь фактические регистры перед переходом и учебный итог. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие регистры изменились между двумя вызовами?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 35 четверг воскресенье

2027-04-26 — 2027-05-02. Reverse/Pwn/Exploit ROP: chains, calling convention и stack alignment

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ROP chain plan.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
29.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Учебная задача write4 и допустимая область памяти** Разобрать: Writable-область; порядок bytes; эффект разрешённого gadget; проверка marker до и после. Сделать: По условиям ROP Emporium write4 выбери разрешённую область. Сохрани права, адресное представление и marker до/после. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтверждены права и границы выбранной области?	☐
30.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Выравнивание stack и ограничения bytes в ROP-lab** Разобрать: Stack alignment; bad bytes выбранной задачи; преобразование input parser; два независимых ограничения. Сделать: В своём lab проверь одно выравнивание и принятое представление input. Сравни с намеренно неверным вариантом. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что сломалось раньше: доставка bytes или ABI вызова?	☐
01.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**План ROP-цепочки и контролируемый неверный вариант** Повторить: Ожидаемое состояние каждого шага; положительный результат; намеренно нарушенное условие; объяснение поломки. Сделать: Повтори свою chain и измени один элемент по плану. Предскажи сбой, сравни с наблюдением и верни рабочий вариант. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-05-01_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое наблюдение подтвердило назначение изменённого элемента?	☐
02.05 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 36 понедельник среда

2027-05-03 — 2027-05-09. Heap allocator владение памятью и сравнение с Rust

Ориентир бега до 84 км. Результат недели: R176 и схема конкретного allocator.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
03.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Heap allocator — шаг 1 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Открой Heap allocator, сохрани файл и условие. Определи архитектуру и функции выделения памяти; выпиши известное о реализации. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-03_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
04.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Heap allocator — шаг 2 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Исследуй один объект: размер, владелец, время создания и доступные обращения. Раздели пользовательские поля и служебную структуру. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-04_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
05.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Heap allocator — шаг 3 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Проследи выделение и освобождение. Нарисуй жизненный цикл и сопоставь его с правилом владения из RU26; полный курс Rust не нужен. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-05_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 36 четверг воскресенье

2027-05-03 — 2027-05-09. Heap allocator владение памятью и сравнение с Rust

Ориентир бега до 84 км. Результат недели: R176 и схема конкретного allocator.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
06.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Heap allocator — шаг 4 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Проверь одно предсказание о повторном использовании в выданной задаче. Запиши фактическое поведение и условия. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-06_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
07.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Heap allocator — шаг 5 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Заверши Heap allocator или сохрани handoff. Приложи схему, нужные версии, обычный и ошибочный контроль. Не выдавай модель этого таска за описание любой glibc. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-07_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
08.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
09.05 вс	Длительная до 50 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 37 понедельник среда

2027-05-10 — 2027-05-16. Reverse/Pwn/Exploit UAF, double free и tcache: учебные primitives

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: heap primitive note.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
10.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Версия allocator и применимость heap гипотезы** Разобрать: Сборка libc; поведение allocator; защита; предусловие выданной задачи. Сделать: Зафиксируй версии своей VM, allocator и бинарника. Для одной выданной heap-задачи выпиши предпосылки и неподтверждённые условия. Чужие offsets и поведение другой версии не переносить. Инструменты: Своя CTF VM, GDB Читать: RU26 METANIT Rust — Владение; заимствование; время жизни; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: жизненный цикл и allocator Результат: Паспорт heap lab и одна проверяемая предпосылка. Контроль: Какое отличие версии делает готовое описание heap-поведения неприменимым?	☐
11.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Минимальная последовательность use after free** Разобрать: Выделение; освобождение; последующее обращение; первое нарушение срока жизни. Сделать: В своей модели выпиши allocate/free/use и воспроизведи безопасный stale-handle случай. Отметь первое неверное обращение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-11_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая операция является первопричиной наблюдения?	☐
12.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Reuse и тестовый marker при устаревшей ссылке** Разобрать: Старое содержимое; новый marker; связь со stale reference; контроль идентичности объекта. Сделать: В выделенном учебном heap-lab сравни состояние до/после вымышленного marker. Зафиксируй allocator и наблюдаемое отношение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что действительно подтвердило связь старой ссылки с новым объектом?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 37 четверг воскресенье

2027-05-10 — 2027-05-16. Reverse/Pwn/Exploit UAF, double free и tcache: учебные primitives

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: heap primitive note.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
13.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Повторное освобождение и диагностика double free** Разобрать: Договор владения; первый и повторный free; сообщение sanitizer; зависимость от состояния allocator. Сделать: На своём ASan-примере или выданном lab проверь повторное освобождение. Сохрани диагностику и правильный одноразовый cleanup. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему повторное free нельзя считать гарантированным способом записи?	☐
14.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Проверенная возможность heap дефекта и его исправление** Разобрать: Наблюдаемый crash; причина lifetime; узкий эффект; исправленный контроль. Сделать: Для своего уже полученного дефекта сравни ошибочный порядок операций и исправленный. Отдельно укажи, доказан ли только crash или более узкий эффект. Не добавляй новый exploit. Инструменты: Своя heap lab, ASan Читать: RU26 METANIT Rust — Владение; заимствование; время жизни; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: жизненный цикл и allocator Результат: Матрица ошибочного и исправленного lifecycle. Контроль: Какой максимальный вывод действительно подтверждён твоими входами?	☐
15.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Исправление UAF и обычный жизненный цикл** Повторить: Однозначное ownership; запрет stale use; ошибочная последовательность; нормальное создание и удаление. Сделать: Исправь свою модель, повтори ошибочную последовательность и нормальное использование. Оформи результаты и условия переноса. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль показывает сохранность нормального цикла?	☐
16.05 вс	Длительная до 30 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 38 понедельник среда

2027-05-17 — 2027-05-23. Coverage guided fuzzing и проверка исправления

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: Один минимальный случай и retest исправления.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
17.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Детерминированный harness и договор входа parser** Разобрать: Одна точка входа; повторяемость; ограничения ресурса; обычный контроль. Сделать: Подготовь harness своего небольшого parser. Дважды выполни один и тот же набор входов и сравни результаты. Зафиксируй версии и границы кампании до генерации новых входов. Инструменты: Свой parser, Python или C Читать: RU35 BI.ZONE Fuzzing — Корпус; покрытие; harness; RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории Результат: Harness и два совпадающих запуска контрольного набора. Контроль: Какое скрытое состояние нарушит воспроизводимость harness?	☐
18.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Corpus и смысл наблюдаемого покрытия** Разобрать: Обычный seed; пустой вход; граница формата; достигнутые ветви. Сделать: Составь corpus не более чем из восьми разных входов своего parser. Для каждого подпиши назначение и достигнутую ветвь. Не оценивай качество только по числу файлов. Инструменты: Свой parser, coverage при наличии Читать: RU35 BI.ZONE Fuzzing — Корпус; покрытие; harness; RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории Результат: Небольшой corpus и карта достигнутых ветвей. Контроль: Какая важная ветвь не покрыта ни одним из твоих seeds?	☐
19.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Ограниченная кампания coverage guided fuzzing** Разобрать: Инструментирование; мутации; coverage; crash; условие остановки. Сделать: На своём parser выполни одну ограниченную кампанию AFL++ с заранее выбранным пределом запусков. Если инструмент недоступен, прогони фиксированный corpus и отметь фаззинг как невыполненный. Не запускать фоновые ночные кампании. Инструменты: AFL++ при наличии, свой parser Читать: RU35 BI.ZONE Fuzzing — Корпус; покрытие; harness; RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории Результат: Настройки кампании и фактический результат без выдуманного покрытия. Контроль: Чем отсутствие crash отличается от доказательства отсутствия дефекта?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 38 четверг воскресенье

2027-05-17 — 2027-05-23. Coverage guided fuzzing и проверка исправления

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: Один минимальный случай и retest исправления.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
20.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Crash triage и первое нарушение по sanitizer** Разобрать: Hash входа; первая неверная операция; stack trace; воспроизводимость. Сделать: Выбери один собственный crash либо учебный локальный дефект. Повтори его с ASan, свяжи диагностику с входом и найди первую нарушенную границу. Не группируй причины только по последнему кадру. Инструменты: Clang ASan, GDB, свой parser Читать: RU31 Microsoft ASan — Ошибки памяти и диагностика; RU35 BI.ZONE Fuzzing — Анализ результата фаззинга Результат: Один вход с hash и карточка первопричины. Контроль: Почему место падения может отличаться от первой ошибочной операции?	☐
21.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Минимизация и регрессионный тест исправления** Разобрать: Сохранение причины; минимальный вход; исправленная сборка; нормальная функция. Сделать: Уменьши вчерашний вход, подтверждая ту же причину после каждого изменения. Сравни исходную и исправленную сборки на минимальном и обычном входах. Инструменты: Свой parser, ASan, diff Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Минимальный случай и матрица двух сборок на двух входах. Контроль: Как доказать, что минимизация не заменила один дефект другим?	☐
22.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
23.05 вс	Длительная до 60 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 39 понедельник среда

2027-05-24 — 2027-05-30. Пиковая спортивная неделя Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ретроспектива без новой темы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
24.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Повтор карты памяти ранее изученного процесса** Повторить: Сохранённые stack, heap и mappings; границы объектов; связь с собственным отчётом. Сделать: Без нового запуска восстанови по памяти свою схему stack/heap/mappings, затем сверь со старой заметкой. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие адреса были фактами конкретного запуска?	☐
25.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Повтор одного договора ABI по своей таблице** Повторить: Аргументные регистры; stack; возврат выбранного вызова по уже готовой записи. Сделать: Ответь на один вопрос из своей таблицы ABI, затем сверь ответ с сохранённым наблюдением. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-25_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как передавался первый аргумент в выбранной среде?	☐
26.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Повтор причины и ограничений готовой crash note** Повторить: Сохранённый вход; первая ошибочная операция; предел доказательства без нового запуска. Сделать: Прочитай одну свою заметку и найди отсутствующую предпосылку. Исправь только текст и ссылку. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где описана первая неверная операция?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 39 четверг воскресенье

2027-05-24 — 2027-05-30. Пиковая спортивная неделя Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ретроспектива без новой темы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
27.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Разбор прежних ошибок без нового исследования** Повторить: Пробел модели; ошибка среды; уже найденное исправление; следующий короткий шаг. Сделать: Выпиши три старые ошибки и уже найденные исправления. Отметь один вопрос для следующей обычной недели. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какую ошибку ты теперь можешь объяснить без инструмента?	☐
28.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Сохранение состояния незавершённой работы** Повторить: Snapshot; подтверждённые входы; ссылка на результат; первый незавершённый шаг. Сделать: Запиши snapshot, вход, последнее наблюдение и один незавершённый шаг. Закрой работу в пределах короткого блока. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой ровно один шаг будет первым после паузы?	☐
29.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Короткая ретроспектива готового материала по самочувствию** Повторить: Один освоенный механизм и одно его ограничение из своей заметки; при усталости отдых. Сделать: Если блок назначен, назови один усвоенный механизм и одно ограничение. Если устал — отметь отмену и отдых. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая старая предпосылка чаще всего пропускалась?	☐
30.05 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 40 понедельник среда

2027-05-31 — 2027-06-06. PE и Windows x86 reverse с сопоставлением x64

Ориентир бега до 99 км. Результат недели: RN02, RVA/file offset, фактический ABI и контроль.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
31.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**PE header и представление image Windows** Разобрать: Machine и архитектура; file layout; virtual layout; секции собственного PE. Сделать: На своём PE запиши Machine, entry point и image base. Сохрани hash и источник файла. Инструменты: Windows-VM, свой PE, x64dbg Читать: RU34 Microsoft PE — PE заголовки; секции; RVA; импорт; RU33 Windows x64 ABI — Windows x64 ABI Результат: 2027-05-31_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить архитектуру конкретного PE?	☐
01.06 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Windows x86 reversing is cool — шаг 1 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: Получи выданный файл RN02. Подтверди формат и разрядность; свяжи один RVA с file offset в фактической секции. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-01_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
02.06 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Windows x86 reversing is cool — шаг 2 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: Сопоставь imports и одну функцию проверки; отдели результаты декомпилятора от наблюдений листинга. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-02_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 40 четверг воскресенье

2027-05-31 — 2027-06-06. PE и Windows x86 reverse с сопоставлением x64

Ориентир бега до 99 км. Результат недели: RN02, RVA/file offset, фактический ABI и контроль.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
03.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Windows x86 reversing is cool — шаг 3 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: В подходящем отладчике сравни обычный и неверный входы. Запиши условную ветвь и минимальный trace. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-03_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
04.06 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Windows x86 reversing is cool — шаг 4 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: Объясни фактический ABI и сравни с Windows x64/CFG по RU33/RU32. Заверши ответ площадки или сохрани точный незавершённый шаг и два контроля. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-04_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
05.06 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
06.06 вс	Длительная до 65 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 41 понедельник среда

2027-06-07 — 2027-06-13. Исследование исправленного дефекта и достижимость

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Карточка advisory patch и локальной модели.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
07.06 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Исследование исправленного дефекта по первичному источнику** Разобрать: Advisory; affected conditions; patch; достижимость; непроверенные условия. Сделать: Выбери один уже исправленный дефект по официальному advisory и доступному patch. Составь карточку условий. Для практики используй свою небольшую модель причины либо выданную lab, а не внешнюю цель. Инструменты: Официальный advisory, Git diff, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Карточка дефекта с границей применимости. Контроль: Какие условия продукта отсутствуют в твоей учебной модели?	☐
08.06 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Версия продукта и достижимость исправленного участка** Разобрать: Версия и конфигурация; путь данных; вызывающая функция; предусловие. Сделать: На подготовленном исходном коде проследи один вход до изменённой функции. Отметь каждое неподтверждённое условие и проверь только один выбранный переход в своей модели. Инструменты: Git, исходник своей модели Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Карта одного пути данных и неизвестные условия. Контроль: Почему совпадение версии ещё не доказывает достижимость дефекта?	☐
09.06 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Diff исправления и нарушенный договор функции** Разобрать: Прежняя проверка; новая проверка; граница данных; обычный случай. Сделать: Разбери один небольшой patch своей модели или опубликованного примера. До запуска предскажи результат для ошибочного и нормального входов. Сверь с наблюдением. Инструменты: Git diff, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Аннотированный diff и два предсказания с фактом. Контроль: Какое свойство добавленная проверка сохраняет для нормального входа?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 41 четверг воскресенье

2027-06-07 — 2027-06-13. Исследование исправленного дефекта и достижимость

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Карточка advisory patch и локальной модели.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
10.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Локальная модель нарушенного договора parser** Разобрать: Минимальный собственный пример; моделируемое условие; неподтверждённые условия продукта; границы вывода. Сделать: Создай или используй свой короткий аналог defect в parser. Запиши, что он моделирует и что не воспроизводит. Инструменты: Официальный advisory, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое условие реального продукта отсутствует в локальной модели?	☐
11.06 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Контроль до и после исправления локальной модели** Разобрать: Одинаковый минимальный вход; исправленный вариант; обычный вход; сохранённое корректное поведение. Сделать: Проверь минимальный вход на своих двух вариантах и обычный вход. Сохрани ответы и подтверждённую причину. Инструменты: Официальный advisory, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-11_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль исключает простое выключение функции?	☐
12.06 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Triage-отчёт и regression case своего примера** Повторить: Первичный источник; модель причины; patch; проверка нарушенного договора и ограничения. Сделать: Оформи triage и одну локальную regression-проверку. Приложи версии и повтор по README. Инструменты: Официальный advisory, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие выводы нельзя переносить с модели на реальный продукт?	☐
13.06 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 42 понедельник среда

2027-06-14 — 2027-06-20. Binary capstone Level1 Pwnage Linux x86_64

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: R165 повтор результата и handoff перед спортивным пиком.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
14.06 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Открой Level1 Pwnage Linux x86_64. Зафиксируй выданную цель, условие, архитектуру, файлы и защиты. Выбери один проверяемый путь и критерий результата. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-14_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
15.06 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Воспроизведи поведение на обычном и ошибочном входе задачи. Найди первое расхождение с ожидаемым договором, не называя любой crash готовым exploit. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-15_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
16.06 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Подтверди одну предпосылку учебного перехода по фактическим данным. Сохрани версии, состояние и рабочую гипотезу. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-16_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 42 четверг воскресенье

2027-06-14 — 2027-06-20. Binary capstone Level1 Pwnage Linux x86_64

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: R165 повтор результата и handoff перед спортивным пиком.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
17.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Доведи один разрешённый путь до предусмотренного результата задачи. Не добавляй новый механизм ради расширения охвата. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-17_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
18.06 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Повтори ключевой результат в новом доступном экземпляре или исходном состоянии. Сохрани отрицательный контроль и объясни зависимость от среды. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-18_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
19.06 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 6 из 6** Повторить и применить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Закрой таск либо оформи конкретное препятствие. Сохрани локальный handoff, доказательства и первый шаг возврата после спортивной паузы; новых задач на пик не добавляй. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-19_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
20.06 вс	Длительная до 22 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Handoff проекта перед спортивной репетицией** Вспомнить Сохранённые входы и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Свои ранее подготовленные lab-файлы Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 43 понедельник среда

2027-06-21 — 2027-06-27. Главный спортивный пик Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: review без долга.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
21.06 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Повтор одного механизма по готовой заметке** Повторить: Выбранный механизм недели; его вход; предусловие и граница вывода без нового чтения. Сделать: Если короткий блок назначен, прочитай один готовый вывод и назови его предпосылки. Новую lab не открывай. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-06-21_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое условие ограничивало старый результат?	☐
22.06 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Извлечение освоенных знаний по трём вопросам** Повторить: Из своей заметки: что делает механизм, при каком условии, какой контроль его подтверждает. Сделать: Ответь на три старых вопроса без источника и сверь ответы. Запиши только один пробел. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-06-22_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая ошибка относится к пониманию, а не к забытой команде?	☐
23.06 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Доступность ссылок на готовые артефакты** Повторить: Путь к файлу; ссылка из отчёта; версия результата; восстановление записи без повторной lab. Сделать: Проверь пути к двум уже готовым artifacts и README. Исправь ссылки, закрой редактор. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-06-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Можно ли открыть сохранённый вход и его описание?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 43 четверг воскресенье

2027-06-21 — 2027-06-27. Главный спортивный пик Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: review без долга.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
24.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Один шаг возвращения после восстановления** Повторить: Сохранённое состояние; минимальный следующий шаг; критерий его завершения по прежнему handoff. Сделать: Запиши один первый шаг на неделю 44 и критерий отмены при усталости. Не выполняй его сегодня. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой минимальный шаг позволит продолжить без перегруза?	☐
25.06 пт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Сохранение незавершённых записей и backlog** Повторить: Текущий результат; первый незавершённый шаг; новые гипотезы как отложенные записи. Сделать: Сведи оставшиеся ссылки и следующий шаг в одну заметку. Останови лабораторные процессы и отдыхай. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Что осталось в backlog до восстановления?	☐
26.06 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
27.06 вс	Условная репетиция до 80 км только при допуске. Контроль на 50 60 и 70 км; 60–70 км считаются полноценной репетицией. При плохом восстановлении сократить или отменить. Только при безопасном дневном маршруте.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 44 понедельник среда

2027-06-28 — 2027-07-04. Reverse/Pwn/Exploit Binary exploitation capstone II

Ориентир бега до 28 км. Результат недели: capstone II при восстановлении.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
28.06 пн	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
29.06 вт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
30.06 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание; только после полного восстановления	**Возвращение к одному сохранённому доказательству** Разобрать: Snapshot из handoff; прежний вход; критерий результата; минимальный следующий шаг. Сделать: Открой прежний snapshot и повтори один минимальный шаг своего capstone. Остановись по лимиту времени. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Совпало ли состояние с handoff перед продолжением?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 44 четверг воскресенье

2027-06-28 — 2027-07-04. Reverse/Pwn/Exploit Binary exploitation capstone II

Ориентир бега до 28 км. Результат недели: capstone II при восстановлении.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
01.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание; только после полного восстановления	**Повтор готового regression case после паузы** Разобрать: Прежний договор ввода; ошибочный случай; обычный контроль; ожидаемое состояние. Сделать: Повтори уже готовый regression test собственной исправленной программы. Запиши version, вход и результат. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-07-01_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Сохранилось ли ожидаемое поведение после паузы?	☐
02.07 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Ограничения отчёта по фактическим запускам** Разобрать: Записанная версия; проверенный вход; непроверенные условия; устаревший результат. Сделать: Сверь capstone-report с текущими artifacts. Исправь одну неподтверждённую формулировку и ссылку. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-07-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое утверждение требует ещё одного наблюдения?	☐
03.07 сб	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Завершение собственного binary capstone** Повторить: README воспроизведения; подтверждённый последний шаг; ограничение вывода; cleanup и handoff. Сделать: Повтори последний доступный шаг по README, оформи результат и cleanup. При усталости сохрани handoff. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-07-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое конкретное evidence завершает этот capstone?	☐
04.07 вс	Длительная до 10 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Завершение собственного binary capstone** Вспомнить README воспроизведения и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 45 понедельник среда

2027-07-05 — 2027-07-11. TwoMillion: API, host-путь и итоговый отчёт

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Матрица API и один воспроизводимый разрешённый путь.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
05.07 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**TwoMillion — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Выбери TwoMillion при доступе. Определи scope, роли и разрешённые точки API; составь матрицу метод — объект — роль. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-05_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
06.07 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**TwoMillion — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Проверь один инвариант API с обычным и запрещённым запросами. Сохрани фактические ответы и границу подтверждённого вывода. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-06_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
07.07 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**TwoMillion — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Подтверди первый предусмотренный машиной переход от web к host. Запиши исходные полномочия и причину перехода. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-07_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 45 четверг воскресенье

2027-07-05 — 2027-07-11. TwoMillion: API, host-путь и итоговый отчёт

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Матрица API и один воспроизводимый разрешённый путь.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
08.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**TwoMillion — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Установи версию и предусловия одного разрешённого host-пути. Если встречается исторический CVE, сверь применимость с первичным advisory, не переноси его на современные системы. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-08_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
09.07 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**TwoMillion — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Заверши проверенный путь; укажи защитное исправление и локальную модель regression case. Собственный parser-capstone сохраняется отдельно как уже готовый артефакт. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-09_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
10.07 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**TwoMillion — шаг 6 из 6** Повторить и применить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Повтори итоговую цепочку по собственному README, оформи отчёт с ограничениями и cleanup. Не добавляй вторую машину в этот блок. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-10_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
11.07 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Итоговый pentest-отчёт и cleanup своей lab** Вспомнить Подтверждённые звенья и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Разрешённая web/host-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 46 понедельник среда

2027-07-12 — 2027-07-18. CTF Crack Me 1 от triage до write up

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R09 самостоятельное объяснение и воспроизведение.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
12.07 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crack Me 1 — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Открой Crack Me 1. Сохрани исходный файл и хэш, определи формат и разрядность, выбери VM. Опиши вход и критерий результата без готового решения. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-12_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
13.07 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crack Me 1 — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Выполни первичный статический разбор. Выдели данные и функцию, которые действительно связаны с проверкой; запиши одну гипотезу. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-13_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
14.07 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Crack Me 1 — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Проверь гипотезу наблюдением в подходящем отладчике или собственным расчётом, указанным в условии. Сохрани промежуточный результат. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-14_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 46 четверг воскресенье

2027-07-12 — 2027-07-18. CTF Crack Me 1 от triage до write up

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R09 самостоятельное объяснение и воспроизведение.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
15.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Crack Me 1 — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Оформи handoff по тому же Crack Me 1: файлы, версии, подтверждённые шаги, исключённые пути и следующий шаг. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-15_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
16.07 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Crack Me 1 — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Повтори ключевой шаг по вчерашнему handoff. Уточни первое расхождение и исправь запись, сохраняя исходный файл. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-16_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
17.07 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Crack Me 1 — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Заверши Crack Me 1 и write-up. Покажи механизм, обычный и неверный случай и границы вывода; если не завершено, оставь воспроизводимое препятствие вместо скопированного ответа. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-17_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?	☐
18.07 вс	Длительная до 18 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение CTF write-up с объяснением и контрольным случаем** Вспомнить Механизм и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Выданная CTF или старый artifact Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 47 понедельник среда

2027-07-19 — 2027-07-25. Телеметрия проверка защиты и обнаружение

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: Матрица положительных и отрицательных событий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
19.07 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях.	**Источник телеметрии и пригодность события к обнаружению** Разобрать: Источник; identity; correlation id; поля; потеря события. Сделать: На своей lab выбери одно маркерное действие. Проследи его от источника журнала до сохранённой записи. Отметь отсутствие источника отдельно от отсутствия alert. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Локальные events, Python Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Одно событие с проверенным происхождением. Контроль: Как отличить отсутствие события от неработающего правила?	☐
20.07 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контрольное действие и корректная атрибуция** Разобрать: Тестовая identity; ожидаемое действие; объект; контрольная запись. Сделать: Выполни одно безопасное действие в своей lab. Свяжи запись с тестовой identity и объектом, затем сравни с обычным действием. Реальные учётные данные не использовать. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Своя lab, локальный журнал Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Пара событий и правило их сопоставления. Контроль: Какие поля связывают событие именно с твоим действием?	☐
21.07 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Нормализация события без потери значимых полей** Разобрать: Raw event; parsed record; schema; недостающее поле. Сделать: Сравни исходную и разобранную запись. Удали одно нужное поле в копии fixture и проверь, что потеря видна как ошибка данных, а не как успешный отрицательный тест. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: modern_lab.py events, JSON Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Две записи и обнаруженная ошибка схемы. Контроль: Почему неполная запись не является доказанным отсутствием опасного действия?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____

Неделя 47 четверг воскресенье

2027-07-19 — 2027-07-25. Телеметрия проверка защиты и обнаружение

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: Матрица положительных и отрицательных событий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
22.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Правило обнаружения с проверенным положительным случаем** Разобрать: Условие правила; доступные поля; marker event; обычный контроль. Сделать: Сформулируй одно правило для своего события и проверь известный положительный и нормальный отрицательный случаи. Если поля отсутствуют, сначала восстанови данные. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: modern_lab.py events, Python Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Условие правила и два фактических исхода. Контроль: Какое событие обязано вызвать результат при исправном правиле?	☐
23.07 пт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Повторная проверка защиты и качества обнаружения** Разобрать: Исходный случай; исправление; рабочий источник; обычная функция. Сделать: Повтори свой marker после выбранного исправления. Проверь и состояние объекта, и запись события. Убедись, что обычная разрешённая операция продолжает работать. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Своя lab, локальные events Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Сравнение состояния и телеметрии до и после. Контроль: Почему исчезнувший alert сам по себе не подтверждает исправление?	☐

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
24.07 сб	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Матрица качества одного правила обнаружения** Повторить: True positive; true negative; false positive; false negative. Сделать: По готовым fixtures разложи четыре случая в матрицу. Исправь одну ошибочную предпосылку правила и повтори тот же набор. Новое правило сегодня не добавляй. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Собственные fixtures Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Матрица четырёх случаев с ограничениями. Контроль: Какой ложный вывод мог получиться из неполного источника событий?	☐
25.07 вс	Длительная до 12 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях.	**Повторение Матрица качества одного правила обнаружения** Вспомнить True positive и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Своя lab или подготовленные events Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 48 понедельник среда

2027-07-26 — 2027-08-01. Портфолио Воспроизводимость, отчёты и карта компетенций
Ориентир бега до 18 км. Результат недели: portfolio map.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
26.07 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Покрытие областей обучения своими артефактами** Разобрать: Evidence по основам, web, инфраструктуре и binary analysis; соответствие заявленному умению. Сделать: Выбери по одному готовому artifact на каждую освоенную область. Запиши механизм, контроль и доступный файл. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая область не имеет собственного воспроизводимого evidence?	☐
27.07 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях.	**Короткое воспроизведение одной готовой заметки** Разобрать: Прежний вход; среда; зависимости; подтверждение результата без расширения задачи. Сделать: Повтори один небольшой завершённый шаг по README. Запиши необходимые входы и фактический результат. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Можно ли повторить его без доступа к прежнему сеансу?	☐
28.07 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: только привычная лёгкая активация; при усталости отмена. Полный комплекс не добавляется.	**README портфолио и доказательство собственного вклада** Разобрать: Цель; вход; версии; вывод; собственное наблюдение; использованные подсказки. Сделать: Обнови индекс проекта и рабочие ссылки. Для одной записи отдели собственное наблюдение от справочного примера и помощи AI. Тяжёлые lab повторно не запускать. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и изменения; RU05 OWASP ASVS по-русски — Проверяемый результат по требованию Результат: README с проверенными ссылками и границами результата. Контроль: Какая формулировка результата пока превышает имеющееся доказательство?	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 48 четверг воскресенье

2027-07-26 — 2027-08-01. Портфолио Воспроизводимость, отчёты и карта компетенций
Ориентир бега до 18 км. Результат недели: portfolio map.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
29.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: только привычная лёгкая активация; при усталости отмена. Полный комплекс не добавляется.	**Карта подтверждённых умений и оставшихся пробелов** Разобрать: Готовое evidence; открытый вопрос; конкретное следующее действие в будущий цикл. Сделать: Отметь реальные пробелы и один будущий шаг после восстановления. Не назначай новое чтение или lab. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой пробел остаётся конкретным действием на следующий цикл?	☐
30.07 пт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сохранение данных и завершение тяжёлых лабораторий** Разобрать: Последние входы; финальные заметки; остановка lab-процессов; сохранённое состояние. Сделать: Если блок назначен, сохрани финальные заметки и закрой lab-процессы. Остальное время оставь для восстановления. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Сохранены ли входы, версии и результаты последних работ?	☐
31.07 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
01.08 вс	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 49 финальные дни

2027-08-02 — 2027-08-03. Финал года Ревизия без новой крупной темы

Ориентир бега до 100 км. Результат недели: практики нет.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team	Готово
02.08 пн	Контрольные до 100 км только при выполненных допусках и безопасном прохождении в светлую часть дня. Вода еда выход с маршрута и связь подготовлены. При невыполнимой логистике дистанцию сократить.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐
03.08 вт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена	☐

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена

Факт или ссылка _____

Первый незавершённый шаг _____