Совмещённый план Red Team и подготовки к 100 км

5 октября 2026 — 3 августа 2027. 303 дня. Недели 6–49. Редакция от 18 октября 2026 года.

На каждый день назначены конкретные учебные действия, наблюдаемый результат и спортивная задача. Часы начала и учебные минуты не задаются. Выбирай доступный порядок внутри дня и сохраняй обычные ограничения учёбы, общежития, восстановления и безопасного маршрута.

Как пользоваться

Открой дату. Изучи понятия по русским источникам, проверь prerequisites в карточке документа 12 и выполни один шаг. Основной маршрут: 12 машин HTB, 16 задач RingZer0CTF, 2 VM HackMyVM и 6 задач Kids/Pwn на 108 датах. Ещё 36 вариантов заменяют целые блоки.

Сохрани вход, версии, фактический результат и контрольный случай. Ответь на вопрос дня своими словами. Для незавершённой задачи сохрани конкретное препятствие и первый следующий шаг.

Статусы: □ выполнено □ частично □ перенос □ отмена. Факт или ссылка записываются отдельно. Прошедшие даты не считаются выполненными автоматически.

На день назначен один шаг основного маршрута. Любая альтернатива заменяет весь указанный блок; выбирается только одна и только при закрытых prerequisites. Задания, подсказки и локальная замена не суммируются. Не закончил — продолжай первый незавершённый шаг вместо новой задачи. Паузы, спорт и спортивные пики не используются для догоняния. ИИ разрешён как подсказка после собственной зафиксированной гипотезы. В факте записывать: что сделал сам, какую подсказку получил, что проверил. Статус площадки и самостоятельный зачёт различаются. Повтор без ИИ выполняется на следующей подходящей дате повторения вместо её задачи; паузы не занимать. Отметка в каталоге или принятый флаг дополняются причинным разбором и контрольным случаем.

При отсутствии среды разбирай доступный русский материал и отмечай отсутствие своего запуска. Чтение можно выполнять офлайн после законного сохранения страницы. HTB, RingZer0CTF и Stepik используются при интернете и доступе к заданию.

Пропуск не создаёт двойную задачу завтра. После паузы вернись к первому незавершённому шагу вместо новой задачи. Для тяжёлого дня допустим результат в виде корректного handoff.

Все опыты проводятся в своей изолированной среде или в выданной учебной lab. Среду основного Windows с Secret Net не ослаблять ради упражнения; использовать отдельную VM и snapshot.

Что считается результатом

Запись объясняет механизм, содержит собственное наблюдение и обычный с отрицательным контролем. Flag или crash без объяснения не закрывает этап. Если предпосылка не подтверждена, повторяется нужный фундамент вместо перехода к более сложной задаче.

Этапы и проверяемые результаты

Недели	Направление	Результат
6–8	Python C криптография ОС и сети	Воспроизводимая программа и карта собственного запроса
9–15	Web API и современная identity	Матрица доступа, контракт API и регрессионные проверки
16	AI агенты и права инструментов	Mock сценарии, граница доверия и проверенный policy gate
17–24	Сервисы Linux Windows AD cloud и CI	Подтверждённое право на ресурс и карта одной сборки
25–38	Reverse pwn защиты памяти и фаззинг	Свои ELF, объяснённые дефекты, corpus и retest
39–44	Восстановление PE и исследование patch	Локальная модель причины и воспроизводимый capstone
45–48	Проект CTF телеметрия портфолио	Один интегративный результат с контрольными случаями
49	Контрольные 100 км и восстановление	Учебной и силовой нагрузки нет

Почему обновлены эти направления

Текущие направления сохранены: web и API, identity, агенты, цепочка поставки, reverse и pwn. Для чтения даны русские руководства MDN, Microsoft Learn, Yandex Cloud, ASVS, авторские материалы и лекции. Язык, актуальность и ограничения каждого источника указаны в документе 12.

Линия reverse и pwn сохранена. Классические C ELF ABI stack heap и ROP дополняются анализом реальной сборки, CFI и CFG, сравнением владения C и Rust, coverage guided fuzzing и проверкой исправления. Большая часть результата — наблюдения и объяснение причины, а не запоминание набора инструментов.

Входные проверки

На первой дате каждого сложного блока указан допуск. Для binary-линии нужны процесс, память, C, ABI и воспроизводимый контроль. Для AI нужны HTTP JSON и авторизация. Для cloud и CI нужны токены, hash и матрица прав. Недостающую предпосылку закрывай на своём простом примере вместо новой задачи.

Спорт и учебная нагрузка

Дистанции в календаре — верхние ориентиры при выполненных допусках. При ограничениях дня сокращай работу; ускоряться ради числа километров не нужно. Бег не переносится в небезопасную темноту.

Среда — S2. Четверг — S1. Количество подходов и повторений сохранено. При внешнем зале учти дорогу и своевременное возвращение в общежитие. При усталости сокращается занятие, а не восстановление.

Воскресенье остаётся днём длительной и восстановления. При назначенном повторении используется готовая заметка; новой лаборатории нет. Нулевое учебное назначение не нужно заполнять чтением.

Недели 39 и 43 содержат только ретроспективу. В дни 27 июня и 2–3 августа учёбы и силовой нет. Остальные паузы вокруг спортивных пиков сохранены.

Условные 80 км 27 июня и 100 км 2 августа не становятся обязательными из-за даты. Допуск, питание, светлый маршрут, связь и возможность выйти к помощи важнее выполнения дистанции. При недостаточных предпосылках цель сокращается.

Реакцию колена оценивай до нагрузки, после неё и следующим утром. При нарастающей боли, нарушении шага или отёке нагрузка прекращается или пересматривается по спортивной методике. Этот учебный пересмотр не является медицинским допуском.

Материалы

Документ 10 связывает даты с темами и внешними источниками. Документ 12 — каталог русскоязычных сайтов и книг с прямыми ссылками, разделами и условиями доступа. Авторские учебники исключены. Коды RU открывают внешний источник. Коды HT и RZ обозначают площадки практики.

В трекере записывай факт, ссылку, статус, препятствие и следующий шаг. Даты повторения служат подсказками: выбери одну старую запись внутри текущей задачи, без отдельной лаборатории. Итоги недели считают дни с результатом, километры и силовые занятия. Исторические пробежки сохранены как исходные данные.

Неделя 6 понедельник среда

2026-10-05 — 2026-10-11. Python байты и самостоятельный повтор Caesar

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: CLI с проверками и повтор Caesar без готового ответа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
05.10 пн	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Строки и байты в Python и кодировка UTF-8** Разобрать: Unicode; типы str и bytes; encode/decode; длина текста и байтов. Сделать: Python: прочитай свой UTF-8 файл, сравни len текста и байтов, выполни encode/decode. Сохрани оба размера. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU01 METANIT Python — Строки и бинарные файлы; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: Unicode UTF-8 и Base64 Результат: 2026-10-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему длина строки «ёж» отличается от длины UTF-8 bytes?
06.10 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Разбор записи имя и порт с проверкой входа** Разобрать: Разделитель двоеточие; преобразование строки в число; диапазон 1–65535; ошибки формата и диапазона. Сделать: Напиши parse_service. Проверь ssh:22, web:443, пустой ввод, missing, bad:0, bad:65536. Запиши успехи и причины отказа. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU01 METANIT Python — Функции; исключения; файлы; модули Результат: 2026-10-06_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему int успешно преобразует 65536, а запись всё равно неверна?
07.10 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Функции Python и сохранение результата в JSON** Разобрать: Параметры и return; печать и возвращаемое значение; изменяемые объекты; типы полей JSON. Сделать: Раздели чтение, разбор и вывод на три функции. Сохрани JSON и прочитай обратно. Порт должен остаться числом. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU46 Pythonworld JSON — dump dumps load loads и типы; RU01 METANIT Python — Функции и файлы Результат: 2026-10-07_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Чем return отличается от print и где хранится номер ошибочной строки?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 6 четверг воскресенье

2026-10-05 — 2026-10-11. Python байты и самостоятельный повтор Caesar

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: CLI с проверками и повтор Caesar без готового ответа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
08.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед 2×8–12, мост 2×12–15, икры 2×12–15, тяга 2×10–15, боковая планка 2×20–30с	**Интерфейс командной строки и обработка ошибок** Разобрать: Аргументы CLI; stdout и stderr; код завершения; отсутствующий аргумент и неверный вход. Сделать: Добавь argparse и --help. Запусти с неверным путём и четырьмя ошибочными строками. Зафиксируй exit code и сообщения. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU01 METANIT Python — Функции; исключения; файлы; модули Результат: 2026-10-08_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как различить ошибку файла и отклонённую запись?
09.10 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Буферы и строки C при вводе из Python** Разобрать: Ёмкость массива; длина входа; завершающий нуль; проверка размера до копирования. Сделать: Сравни Python-парсер со своим C-примером. Проверь пустой, обычный и граничный вход. Объясни одну явную проверку длины. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2026-10-09_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему sizeof массива и strlen входа отвечают на разные вопросы?
10.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Самостоятельный повтор Caesar — алфавит и сдвиг по модулю** Повторить и применить: Алфавит и сдвиг по модулю; Unicode и сохранение символов; воспроизводимость функции. Сделать: Повтори Caesar без ИИ: явно задай алфавит, проверь сдвиг на своей строке и обратное преобразование. Для учебного текста сохрани только метод и проверки; добавь неверный символ и повтор из чистой папки. При недоступности — локальная замена из карточки C01 в документе 12. Площадка: C01 Caesar Локальная замена и prerequisites: карточка C01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA03; карточки в документе 12. Инструменты: Python, собственный скрипт Читать: RU01 METANIT Python — Строки, циклы и функции; RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Кодировки и буквенные шифры: Caesar Результат: 2026-10-10_C01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
11.10 вс	Длительная до 16 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Воспроизводимость Python-программы из чистой папки** Вспомнить Версия Python и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Python, C, локальные файлы Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 7 понедельник среда

2026-10-12 — 2026-10-18. Криптография и идентичность Хэши, MAC, шифрование, PKI и хранение секретов

Ориентир бега до 38 км. Результат недели: таблица механизмов + сертификат.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
12.10 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Base64 как представление исходных байтов** Разобрать: Алфавит и padding Base64; кодирование и декодирование; восстановление bytes; отличие от шифрования. Сделать: Python: закодируй тестовые bytes в Base64, декодируй обратно и сравни. Измени один байт и сохрани новый результат. Вместо блока можно выбрать: RA01, CA01, CA02; карточки в документе 12. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая информация нужна для восстановления Base64?
13.10 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Хэш файла и проверка изменения содержимого** Разобрать: Дайджест и его длина; хэширование файла; изменение одного байта; доверенный эталон. Сделать: Посчитай SHA-256 своего файла, поменяй один байт, посчитай снова. Сохрани исходный файл, оба дайджеста и команду. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что доказывает сравнение с эталоном из недоверенного источника?
14.10 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Хэш и MAC для проверки сообщения** Разобрать: Обычный хэш; секретный ключ MAC; проверка подлинности; изменение сообщения и ключа. Сделать: На тестовом сообщении сравни hashlib и hmac. Проверь правильный и другой ключ, изменённое сообщение. Настоящие секреты не используй. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-14_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему получатель MAC тоже может создать корректный MAC?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 7 четверг воскресенье

2026-10-12 — 2026-10-18. Криптография и идентичность Хэши, MAC, шифрование, PKI и хранение секретов

Ориентир бега до 38 км. Результат недели: таблица механизмов + сертификат.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
15.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед 2×8–12, мост 2×12–15, икры 2×12–15, тяга 2×10–15, боковая планка 2×20–30с	**Сертификат HTTPS и проверка доверия к узлу** Разобрать: SAN и имя узла; issuer; сроки действия; цепочка сертификатов и корневой сертификат. Сделать: В браузере открой сертификат разрешённого HTTPS-сайта. Запиши SAN, срок и issuer. Нарисуй цепочку без экспорта секретного ключа. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Достаточно ли действующего срока для доверия к имени сайта?
16.10 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Хранение паролей с солью и вычислительной стоимостью** Разобрать: Salt для отдельных записей; одинаковые пароли; параметры стоимости; отличие password hashing от обычного хэша. Сделать: Сравни две записи одного тестового пароля с разными salt. Запиши, какие параметры понадобятся при проверке. Не собирай чужие хэши. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: кодировки; хеши; MAC; сертификаты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Разделы криптографии и защищённой связи Результат: 2026-10-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему нельзя заменить password hashing быстрым SHA-256?
17.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Самостоятельный повтор Some martian message — представление байтов** Повторить и применить: Представление байтов; кодирование и шифрование; проверка гипотезы. Сделать: Повтори Some martian message без готового решения. Сохрани исходные bytes, гипотезу преобразования и обратный контроль; сравни с прежней заметкой только после попытки. При недоступности — локальная замена из карточки R25 в документе 12. Площадка: R25 Some martian message Локальная замена и prerequisites: карточка R25 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA02, CA04, CA05; карточки в документе 12. Инструменты: Python, текст задания Читать: RU01 METANIT Python — Строки и байты; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: представление данных Результат: 2026-10-17_R25_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
18.10 вс	Длительная до 18 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Разбор учебного криптоанализа или наблюдения TLS** Вспомнить Для выбранного опыта: модель данных, исходные допущения, контрольный вход и граница вывода и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Python, браузер, тестовые bytes Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 8 понедельник среда

2026-10-19 — 2026-10-25. ОС сети и сервисы через Starting Point

Ориентир бега до 40 км. Результат недели: Meow Fawn Dancing Redeemer с причинными заметками.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
19.10 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Meow — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: Адрес и порт; сервис и процесс; аутентификация и конфигурация. Сделать: Открой Meow в Starting Point. Запиши выданный адрес, проверь соединение и составь карту одного сервиса. Отдели измеренный факт от предположения. При недоступности — локальная замена из карточки H01 в документе 12. Площадка: H01 Meow Локальная замена и prerequisites: карточка H01 в документе 12. Инструменты: Linux VM, OpenVPN, Nmap, клиент сервиса Читать: RU10 Nmap по-русски — Основы: состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы и сеть Результат: 2026-10-19_H01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
20.10 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Meow — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: Адрес и порт; сервис и процесс; аутентификация и конфигурация. Сделать: Продолжи тот же Meow по заданиям площадки. Получи предусмотренный учебный результат, проверь объяснение одним отрицательным случаем и закрой машину. При недоступности — локальная замена из карточки H01 в документе 12. Площадка: H01 Meow Локальная замена и prerequisites: карточка H01 в документе 12. Инструменты: Linux VM, OpenVPN, Nmap, клиент сервиса Читать: RU10 Nmap по-русски — Основы: состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы и сеть Результат: 2026-10-20_H01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
21.10 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Fawn — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: FTP; анонимная аутентификация; права чтения файлов. Сделать: Открой Fawn. Подтверди сервис и сопоставь его режим входа с RU50. Сохрани наблюдаемую область доступа, не изменяя серверные файлы. При недоступности — локальная замена из карточки H02 в документе 12. Площадка: H02 Fawn Локальная замена и prerequisites: карточка H02 в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, Linux VM Читать: RU50 Microsoft FTP — Общие сведения: anonymous и обычная аутентификация; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса Результат: 2026-10-21_H02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 8 четверг воскресенье

2026-10-19 — 2026-10-25. ОС сети и сервисы через Starting Point

Ориентир бега до 40 км. Результат недели: Meow Fawn Dancing Redeemer с причинными заметками.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
22.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Fawn — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: FTP; анонимная аутентификация; права чтения файлов. Сделать: Заверши Fawn через предусмотренные задания. Объясни, какие права подтверждены чтением и какие остались неизвестными. Оформи результат и останови экземпляр. При недоступности — локальная замена из карточки H02 в документе 12. Площадка: H02 Fawn Локальная замена и prerequisites: карточка H02 в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, Linux VM Читать: RU50 Microsoft FTP — Общие сведения: anonymous и обычная аутентификация; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса Результат: 2026-10-22_H02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
23.10 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Dancing — smb** Изучить и проверить: SMB; общий ресурс и файл; граница прав гостевого доступа. Сделать: Пройди Dancing по выданным заданиям. Сохрани список ресурсов, контекст доступа и путь к учебному результату. Не делай вывод о правах записи только по успешному чтению. При недоступности — локальная замена из карточки H03 в документе 12. Площадка: H03 Dancing Локальная замена и prerequisites: карточка H03 в документе 12. Инструменты: Nmap, smbclient, Linux VM Читать: RU49 Microsoft SMB — Сеанс и общий ресурс; аутентификация SMB; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа к объекту Результат: 2026-10-23_H03_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
24.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Redeemer — redis** Повторить и применить: Redis; ключ и тип значения; доступ к данным без нужного ограничения. Сделать: Пройди Redeemer. Подтверди сервис и прочитай предусмотренные заданием данные. Запиши тип значения и причину доступа; операции удаления и изменения конфигурации не нужны. При недоступности — локальная замена из карточки H04 в документе 12. Площадка: H04 Redeemer Локальная замена и prerequisites: карточка H04 в документе 12. Инструменты: Nmap, redis-cli, Linux VM Читать: RU51 Timeweb Redis — Типы Redis; чтение ключей и логическая база; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса Результат: 2026-10-24_H04_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
25.10 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Redeemer по готовой заметке** Вспомнить: Сервис база ключ значение; причина доступа; неподтверждённые права. Новое чтение не назначается. Сделать: По собственной готовой записи объясни один успешный и один неверный контроль. Сверь вывод с заметкой. Новую лабораторию не открывай. Инструменты: Собственная готовая заметка Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какое собственное наблюдение подтверждает вывод и что осталось неизвестным?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 9 понедельник среда

2026-10-26 — 2026-11-01. HTTP cookie и границы клиентского состояния

Ориентир бега до 30 км. Результат недели: Cookie2, карта сессии и проверка HTTP.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
26.10 пн	Лёгкий бег до 3 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Структура HTTP-запроса и смысл его полей** Разобрать: Метод; request target; заголовки; тело и границы сообщения. Сделать: DevTools или Burp Community: подпиши один запрос своей lab. Измени одно обычное поле в Repeater и сравни ответ. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU06 MDN HTTP — Запросы; ответы; HTTP поток Результат: 2026-10-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где заканчиваются заголовки и начинается тело?
27.10 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Cookie2 — cookie и серверная сессия** Изучить и проверить: Cookie и серверная сессия; значение состояния клиента; граница доверия. Сделать: Открой Cookie2. Сохрани обычный сеанс и сравни одно изменение клиентского состояния с неизменным запросом; установи, что действительно проверяет сервер. Не трогай cookie входа самой площадки. При недоступности — локальная замена из карточки WK01 в документе 12. Площадка: WK01 Cookie2 Локальная замена и prerequisites: карточка WK01 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater Читать: RU07 MDN Cookie — Cookie и атрибуты; RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи — Базовые приёмы: Cookie2 Результат: 2026-10-27_WK01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
28.10 ср	Лёгкий бег до 3 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Origin и браузерные ограничения SOP и CORS** Разобрать: Схема, узел и порт origin; чтение между origin; заголовки CORS; разрешённые исключения. Сделать: На двух собственных origin сопоставь обычный запрос и preflight. Запиши запрос, CORS-заголовки и доступность ответа JavaScript. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU08 MDN CORS — Origin; preflight; credentials Результат: 2026-10-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему отправка запроса и чтение ответа — разные возможности?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 9 четверг воскресенье

2026-10-26 — 2026-11-01. HTTP cookie и границы клиентского состояния

Ориентир бега до 30 км. Результат недели: Cookie2, карта сессии и проверка HTTP.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
29.10 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**CSP и кодирование данных в контексте вывода** Разобрать: Директивы CSP; допустимые источники; HTML и другие контексты вставки; контекстное кодирование. Сделать: Разбери CSP своего учебного ответа. Отметь место вывода данных: текст, атрибут или JavaScript. Запиши подходящую защиту. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU09 MDN CSP — Директивы CSP и ограничение источников; RU05 OWASP ASVS по-русски — Кодирование и web frontend Результат: 2026-10-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему одна универсальная замена символов не подходит всем контекстам?
30.10 пт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**TLS и переходы своей сессии через редирект** Разобрать: Проверка имени и цепочки; Location; смена схемы и узла; метод последующего запроса. Сделать: DevTools: проследи одну цепочку редиректов собственной сессии. Запиши URL, метод, статус и границу передачи cookie. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: RU06 MDN HTTP — Запросы; ответы; HTTP поток Результат: 2026-10-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое свойство TLS не проверяет права пользователя на объект?
31.10 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Area 51 — http запрос и ответ** Повторить и применить: HTTP запрос и ответ; контекст браузера; наблюдение вместо догадки. Сделать: Открой Area 51 и изучи его собственное условие. Сохрани исходный HTTP-обмен, проверь одну гипотезу и объясни, какое наблюдение привело к ответу. При недоступности — локальная замена из карточки R48 в документе 12. Площадка: R48 Area 51 Локальная замена и prerequisites: карточка R48 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater или локальная копия запроса Читать: RU06 MDN HTTP — Запрос ответ и заголовки Результат: 2026-10-31_R48_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
01.11 вс	Длительная до 14 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Контролируемое изменение HTTP-запроса в Repeater** Вспомнить Исходный запрос и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: DevTools, Burp Community Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 10 понедельник среда

2026-11-02 — 2026-11-08. Поверхность web и автоматизация HTTP-задания

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Карта приложения и Hash me reloaded с проверкой bytes.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
02.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**DNS и Certificate Transparency в разрешённой области** Разобрать: DNS-имена и записи; имена в сертификатах; источник наблюдения; включение имени в scope. Сделать: На разрешённом имени запиши DNS-запись и источник наблюдения. В карту добавь статус разрешения. Внешнее сканирование не выполняй. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему найденный поддомен может оставаться вне scope?
03.11 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Маршруты приложения и разрешённые методы** Разобрать: URL и HTTP-метод; параметры; состояние авторизации; разные операции одного пути. Сделать: По документации своей lab и DevTools выпиши пять маршрутов. Укажи методы, роли и объекты. Проверяй только доступные функции. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что потеряется, если записать URL без HTTP-метода?
04.11 ср	Привычный лёгкий контрольный бег на RPE 3 с разговором полными предложениями. Сравнить две части основного участка по ЧСС и усилию. Не увеличивать привычный объём. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Настоящий ресурс и ответ soft 404** Разобрать: Известный и отсутствующий URL; статус ответа; длина и содержимое; устойчивый признак различия. Сделать: Сравни рабочий и заведомо отсутствующий URL своей lab. Сохрани статус, длину и смысл ответа. Найди надёжное различие. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-04_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему 200 не доказывает существование отдельного ресурса?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 10 четверг воскресенье

2026-11-02 — 2026-11-08. Поверхность web и автоматизация HTTP-задания

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Карта приложения и Hash me reloaded с проверкой bytes.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
05.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Роли пользователей и владение объектами** Разобрать: Субъект; операция; владелец объекта; серверная проверка разрешения. Сделать: Создай матрицу двух ролей и двух собственных объектов. Пометь ожидаемые разрешения до запросов. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Конфигурация; методы API; авторизация; RU06 MDN HTTP — Методы и ответы Результат: 2026-11-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое право относится к роли, а какое — к владельцу объекта?
06.11 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Hash me reloaded — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: Автоматизация запросов; точные байты и хэш; проверка результата и ошибок. Сделать: Открой условие Hash me reloaded после входа. Выдели формат входа/выхода и границы автоматизации; на локальном сохранённом примере проверь байты и вычисление результата. При недоступности — локальная замена из карточки RN01 в документе 12. Площадка: RN01 Hash me reloaded Локальная замена и prerequisites: карточка RN01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA09; карточки в документе 12. Инструменты: Python, hashlib, HTTP-клиент Читать: RU01 METANIT Python — Байты, функции, обработка исключений; RU06 MDN HTTP — Структура запроса и ответа Результат: 2026-11-06_RN01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
07.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Hash me reloaded — шаг 2 из 2** Повторить и применить: Автоматизация запросов; точные байты и хэш; проверка результата и ошибок. Сделать: Собери клиент только для endpoint из условия. Добавь проверку ответа и явную обработку неверного входа; сохрани принятый результат и повтор вычисления без подсказки. При недоступности — локальная замена из карточки RN01 в документе 12. Площадка: RN01 Hash me reloaded Локальная замена и prerequisites: карточка RN01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA09; карточки в документе 12. Инструменты: Python, hashlib, HTTP-клиент Читать: RU01 METANIT Python — Байты, функции, обработка исключений; RU06 MDN HTTP — Структура запроса и ответа Результат: 2026-11-07_RN01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
08.11 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Проверенная поверхность и границы учебного аудита** Вспомнить Карта маршрутов и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: DevTools, Burp, разрешённая lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 11 понедельник среда

2026-11-09 — 2026-11-15. SQL запросы и аутентификация в RingZer0CTF и Starting Point

Ориентир бега до 44 км. Результат недели: R01 Appointment Sequel и различие путей доступа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
09.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Таблица SQLite и структура SQL-операции** Разобрать: Схема таблицы; поля и строки; структура запроса; данные и условия выборки. Сделать: Создай локальную таблицу с двумя вымышленными записями. Выполни выборку по одному полю и сохрани запрос с результатом. Инструменты: SQLite, Python, Academy-lab Читать: RU47 METANIT SQLite — Создание таблицы; SELECT; WHERE Результат: 2026-11-09_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что определяет структуру SELECT, а что является данными?
10.11 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Склейка SQL-строки и привязка параметров** Разобрать: SQL-синтаксис; пользовательское значение; binding; сохранение структуры запроса. Сделать: На приложенном SQLite-примере сравни склейку и параметризацию. Проверь обычный и подготовленный учебный ввод, сохрани обе выборки. Инструменты: SQLite, Python, Academy-lab Читать: RU29 CTF на Физтехе — 03-web: SQL injection; RU05 OWASP ASVS по-русски — Предотвращение инъекций Результат: 2026-11-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему escaping и binding нельзя считать одинаковым договором?
11.11 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Most basic SQLi pattern. — ввод и структура sql** Изучить и проверить: Ввод и структура SQL; условие выборки; положительный и отрицательный контроль. Сделать: Реши Most basic SQLi pattern. в его выданной форме. Сравни обычный и изменённый запрос; объясни изменение логики и проверь своё исправление в уже готовой модели. При недоступности — локальная замена из карточки R01 в документе 12. Площадка: R01 Most basic SQLi pattern. Локальная замена и prerequisites: карточка R01 в документе 12. Инструменты: Браузер, Repeater, своя SQLite-модель Читать: RU47 METANIT SQLite — SELECT и WHERE; RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции и обработка входа Результат: 2026-11-11_R01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 11 четверг воскресенье

2026-11-09 — 2026-11-15. SQL запросы и аутентификация в RingZer0CTF и Starting Point

Ориентир бега до 44 км. Результат недели: R01 Appointment Sequel и различие путей доступа.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
12.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Appointment — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: HTTP форма; SQL-инъекция; серверная проверка входа. Сделать: Открой Appointment. Подтверди HTTP-сервис, запиши обычную работу формы и один проверяемый вопрос о серверном запросе. При недоступности — локальная замена из карточки H05 в документе 12. Площадка: H05 Appointment Локальная замена и prerequisites: карточка H05 в документе 12. Инструменты: Браузер, Nmap, Repeater Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции; RU47 METANIT SQLite — Выборка и условие WHERE Результат: 2026-11-12_H05_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
13.11 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Appointment — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: HTTP форма; SQL-инъекция; серверная проверка входа. Сделать: Продолжи Appointment до предусмотренного результата. Зафиксируй обычный и изменённый вход, объясни причину и способ исправления. Не копируй готовый write-up вместо наблюдения. При недоступности — локальная замена из карточки H05 в документе 12. Площадка: H05 Appointment Локальная замена и prerequisites: карточка H05 в документе 12. Инструменты: Браузер, Nmap, Repeater Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции; RU47 METANIT SQLite — Выборка и условие WHERE Результат: 2026-11-13_H05_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
14.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Sequel — mysql клиент и сервер** Повторить и применить: MySQL клиент и сервер; аутентификация к БД; база таблица и SELECT. Сделать: Пройди Sequel. Подтверди сервис БД и выполни предусмотренное заданием чтение. В отчёте отдельно объясни, почему это иной путь доступа, чем SQL-инъекция в HTTP-форме. При недоступности — локальная замена из карточки H06 в документе 12. Площадка: H06 Sequel Локальная замена и prerequisites: карточка H06 в документе 12. Инструменты: Nmap, mysql или mariadb client Читать: RU52 METANIT MySQL — Консольный клиент; базы и таблицы; SELECT Результат: 2026-11-14_H06_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
15.11 вс	Длительная до 22 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Исправление SQLi и сохранение правильного поиска** Вспомнить Привязка параметра и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: SQLite, Python, Academy-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 12 понедельник среда

2026-11-16 — 2026-11-22. JavaScript клиентская проверка и XSS

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R27 R30 R31 R96 и границы браузерного доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
16.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Client side validation is bad! — функция javascript** Изучить и проверить: Функция JavaScript; клиентская проверка; граница серверного доверия. Сделать: Реши Client side validation is bad! Изучи выданную проверку в DevTools и запиши её вход, условие и результат. Объясни, где должен проверяться реальный доступ. При недоступности — локальная замена из карточки R27 в документе 12. Площадка: R27 Client side validation is bad! Локальная замена и prerequisites: карточка R27 в документе 12. Инструменты: DevTools, просмотр выданного JavaScript Читать: RU53 Кантор JavaScript — Функции параметры return; RU48 Кантор DOM — Свойства DOM Результат: 2026-11-16_R27_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
17.11 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Hashing is more secure — хэш и проверка значения** Изучить и проверить: Хэш и проверка значения; данные в браузере; секрет и наблюдаемое значение. Сделать: Реши Hashing is more secure. Проследи данные выданной проверки и воспроизведи один шаг на своём тестовом значении. Отдели вычисление хэша от защиты доступа. При недоступности — локальная замена из карточки R30 в документе 12. Площадка: R30 Hashing is more secure Локальная замена и prerequisites: карточка R30 в документе 12. Инструменты: DevTools, Python для своей проверки Читать: RU53 Кантор JavaScript — Параметры и возвращаемое значение; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: хэш и представление данных Результат: 2026-11-17_R30_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
18.11 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Then obfuscation is more secure — обфускация** Изучить и проверить: Обфускация; поток данных; проверка восстановленной функции. Сделать: Реши Then obfuscation is more secure. Восстанови только нужный участок выданной проверки, дай переменным смысловые имена и проверь модель на двух значениях. При недоступности — локальная замена из карточки R31 в документе 12. Площадка: R31 Then obfuscation is more secure Локальная замена и prerequisites: карточка R31 в документе 12. Инструменты: DevTools, редактор JavaScript Читать: RU53 Кантор JavaScript — Локальные переменные параметры return Результат: 2026-11-18_R31_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 12 четверг воскресенье

2026-11-16 — 2026-11-22. JavaScript клиентская проверка и XSS

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R27 R30 R31 R96 и границы браузерного доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
19.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**XSS Challenge 1 — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Контекст HTML и JavaScript; источник и место вывода; браузерное исполнение и исправление. Сделать: Открой XSS Challenge 1. По условию выдели выданный sandbox, источник данных и место вывода. Зафиксируй исходный DOM и контекст. При недоступности — локальная замена из карточки R96 в документе 12. Площадка: R96 XSS Challenge 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R96 в документе 12. Инструменты: Браузер, DevTools, sandbox RingZer0CTF Читать: RU48 Кантор DOM — DOM свойства узлов; RU09 MDN CSP — CSP и границы защиты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Вывод и браузерные инъекции Результат: 2026-11-19_R96_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
20.11 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**XSS Challenge 1 — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Контекст HTML и JavaScript; источник и место вывода; браузерное исполнение и исправление. Сделать: Продолжи тот же XSS Challenge 1. Проверь одну гипотезу средствами, предусмотренными заданием; сохрани наблюдение и нерабочий контроль. При недоступности — локальная замена из карточки R96 в документе 12. Площадка: R96 XSS Challenge 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R96 в документе 12. Инструменты: Браузер, DevTools, sandbox RingZer0CTF Читать: RU48 Кантор DOM — DOM свойства узлов; RU09 MDN CSP — CSP и границы защиты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Вывод и браузерные инъекции Результат: 2026-11-20_R96_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
21.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**XSS Challenge 1 — шаг 3 из 3** Повторить и применить: Контекст HTML и JavaScript; источник и место вывода; браузерное исполнение и исправление. Сделать: Заверши XSS Challenge 1 или сохрани первый незавершённый шаг. Оформи источник контекст результат и требуемое кодирование; flag без объяснения не закрывает учебный зачёт. При недоступности — локальная замена из карточки R96 в документе 12. Площадка: R96 XSS Challenge 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R96 в документе 12. Инструменты: Браузер, DevTools, sandbox RingZer0CTF Читать: RU48 Кантор DOM — DOM свойства узлов; RU09 MDN CSP — CSP и границы защиты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Вывод и браузерные инъекции Результат: 2026-11-21_R96_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
22.11 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Самостоятельный разбор одного механизма XSS или CSRF** Вспомнить Для выбранной задачи: путь данных, контекст, предусловие, исправление и контроль и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Браузер, свой HTML, Academy-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 13 понедельник среда

2026-11-23 — 2026-11-29. Аутентификация авторизация OAuth OIDC и JWT

Ориентир бега до 34 км. Результат недели: Модель доступа и матрица проверок токена.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
23.11 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Аутентификация и матрица доступа двух пользователей** Разобрать: Личность пользователя; авторизация операции; объект и владелец; серверное решение о доступе. Сделать: В собственной lab запиши двух пользователей, их объекты и разрешения. Предскажи четыре сочетания субъект/объект. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Может ли успешно вошедший пользователь не иметь доступа к объекту?
24.11 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контроль владения объектом в учебном IDOR-примере** Разобрать: Доступ A к объекту A; доступ A к объекту B; идентификатор объекта; проверка владельца. Сделать: В lab сравни A→A и A→B на своих тестовых объектах. Сохрани метод, ответ и проверяемое состояние. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль подтверждает нарушение владения?
25.11 ср	Лёгкий бег до 3 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**OAuth и OIDC как разные уровни доступа и входа** Разобрать: Клиент; authorization server; resource server; authorization code и PKCE. Сделать: Нарисуй один учебный authorization code flow. Подпиши, где проверяются redirect URI, state и PKCE. Используй схему и собственные синтетические JSON без реальных токенов. Инструменты: Схема, локальные JSON Читать: RU17 OAuth 2.0 код авторизации — Код авторизации и PKCE; RU18 OpenID Connect — ID token и проверка входа Результат: Схема OAuth OIDC с тремя проверками привязки. Контроль: Почему access token нельзя автоматически считать подтверждением личности для любого приложения?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 13 четверг воскресенье

2026-11-23 — 2026-11-29. Аутентификация авторизация OAuth OIDC и JWT

Ориентир бега до 34 км. Результат недели: Модель доступа и матрица проверок токена.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
26.11 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Проверка JWT и привязка токена к получателю** Разобрать: Подпись; issuer; audience; срок действия; доверенный источник ключа. Сделать: Составь таблицу принятия для четырёх синтетических токенов: нормального, с другим получателем, другим issuer и неподтверждённой подписью. Декодирование и проверку подписи отметь отдельными действиями. Инструменты: Локальные JSON, Python Читать: RU18 OpenID Connect — Проверка ID token и claims; RU05 OWASP ASVS по-русски — Самодостаточные токены и авторизация Результат: Матрица четырёх токенов с причинами решения. Контроль: Почему читаемый payload не доказывает подлинность токена?
27.11 пт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Состояния login reset и logout в учебном приложении** Разобрать: Выдача токена; восстановление доступа; завершение сессии; срок и отзыв токена. Сделать: Нарисуй переходы своей lab. Проверь один разрешённый сценарий восстановления и logout, запиши состояние старого токена. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое состояние останется опасным после формального logout?
28.11 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Исправление нарушения доступа и проверка владельца** Повторить: Запрос владельца; чужой запрос; серверное правило; сохранение разрешённой функции. Сделать: Оформи один finding авторизации с матрицей и ответами. На своём примере добавь проверку и повтори A→A/A→B. Инструменты: Burp, два test-account Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Аутентификация; сессии; авторизация Результат: 2026-11-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить одновременно исправление и доступ владельца?
29.11 вс	Длительная до 16 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Исправление нарушения доступа и проверка владельца** Вспомнить Запрос владельца и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Burp, два test-account Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 14 понедельник среда

2026-11-30 — 2026-12-06. Web pentest SSRF, XXE, traversal, upload и deserialization

Ориентир бега до 48 км. Результат недели: схема серверной границы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
30.11 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Разрешённый каталог и нормализация пути файла** Разобрать: Относительный и итоговый путь; нормализация; принадлежность каталогу; граница доступа к marker-файлу. Сделать: На своём marker-файле разберите разрешённый и выходящий за границу путь. Запиши итоговый нормализованный путь. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-11-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Когда проверка строки расходится с фактическим путём?
01.12 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Looking Glass — ssrf и серверный запрос** Изучить и проверить: SSRF и серверный запрос; разрешённый адрес назначения; отрицательный контроль. Сделать: Прочитай условие Looking Glass. Сравни обычный и запрещённый адрес назначения в пределах выданной lab; установи, кто отправляет запрос, и запиши проверяемую границу. При недоступном экземпляре выполни локальную замену. При недоступности — локальная замена из карточки WK02 в документе 12. Площадка: WK02 Looking Glass Локальная замена и prerequisites: карточка WK02 в документе 12. Инструменты: Repeater, DevTools, журнал выданной lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V12: файлы и ресурсы, серверные запросы; RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи — Сервер-сайд 2: SSRF Результат: 2026-12-01_WK02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
02.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**XML-парсер и обработка внешних сущностей** Разобрать: DTD; внешние сущности; разрешённые функции парсера; безопасная конфигурация своего примера. Сделать: На локальном XML-примере проверь обычный документ и безопасное отключение внешнего разрешения. Настоящие внутренние адреса не используй. Вместо блока можно выбрать: KA07; карточки в документе 12. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая настройка ограничивает обращение парсера к внешним ресурсам?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 14 четверг воскресенье

2026-11-30 — 2026-12-06. Web pentest SSRF, XXE, traversal, upload и deserialization

Ориентир бега до 48 км. Результат недели: схема серверной границы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
03.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Проверка загружаемого файла на разных слоях** Разобрать: Имя и расширение; MIME; содержимое; хранение и последующая обработка. Сделать: В upload-lab сравни имя, заявленный тип и реальное содержимое безопасного marker-файла. Запиши путь обработки после загрузки. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему корректный MIME не доказывает безопасность содержимого?
04.12 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Десериализация данных и доверие к формату** Разобрать: JSON и объектный формат; восстановление типов; возможное поведение; источник данных. Сделать: Сравни JSON тестовых данных и объектный формат по RU05. Запиши, где возможны типы и поведение, без чужих payload. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-04_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой формат сохраняет данные без восстановления произвольного объекта?
05.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Граница доверия и исправление серверной находки** Повторить: Для одной lab: управляемый вход, конечное действие, допустимый объект и контроль исправления. Сделать: Выбери один завершённый lab недели. Оформи вход, границу, подтверждённое действие и исправление с отрицательным контролем. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Обработка файлов; инъекции; серверные запросы Результат: 2026-12-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой слой отвечает за окончательное разрешение действия?
06.12 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Граница доверия и исправление серверной находки** Вспомнить Для одной lab: управляемый вход, конечное действие, допустимый объект и контроль исправления и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Локальный parser или Academy-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 15 понедельник среда

2026-12-07 — 2026-12-13. API контракты бизнес логика и обработка ошибок

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Контракт API и регрессионные случаи.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
07.12 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Матрица API по методу объекту и роли** Разобрать: HTTP-метод; ресурс и идентификатор; роль; разрешённая операция. Сделать: Составь таблицу методов и объектов учебного API. Предскажи разрешения двух ролей, проверь один обычный запрос. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-07_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое разрешение меняется при смене GET на изменяющий метод?
08.12 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контракт OpenAPI и контроль свойств объекта** Разобрать: Путь и метод; схема тела; разрешённые поля; роль и владелец. Сделать: Для одного собственного endpoint выпиши разрешённые поля. Сравни обычный запрос с добавленным запрещённым полем и с отсутствующим обязательным полем. Наблюдай сохранённое состояние. Инструменты: Своя API lab, Burp Community или Python Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Авторизация; API; OAuth OIDC; обработка ошибок Результат: Три входа и сравнение состояния объекта. Контроль: Какая серверная проверка ограничивает изменение отдельного поля?
09.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Бизнес-ограничение и инвариант состояния** Разобрать: Допустимый переход; исходное состояние; бизнес-инвариант; контроль после операции. Сделать: В lab выпиши одно бизнес-ограничение до действия. Проверь обычный и нарушающий последовательность сценарий по заданию. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-09_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой инвариант должен сохраняться после операции?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 15 четверг воскресенье

2026-12-07 — 2026-12-13. API контракты бизнес логика и обработка ошибок

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Контракт API и регрессионные случаи.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
10.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Конкурентные операции и общий ресурс** Разобрать: Последовательность шагов; два исполнителя; общее состояние; порядок проверки и изменения. Сделать: Запусти локальный учебный race-пример с двумя исполнителями. Сравни последовательный и конкурентный итог; сохрани модель исправления. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая операция должна стать атомарной?
11.12 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Исключения и отказ по умолчанию в собственной API** Разобрать: Ошибка разбора; ошибка проверки прав; отказ зависимости; fail closed. Сделать: На локальном обработчике сравни нормальный вход, неполное тело и смоделированную ошибку проверки прав. Проверь, что ошибка не превращается в разрешение и состояние не меняется. Инструменты: Python, своя API lab Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Авторизация; API; OAuth OIDC; обработка ошибок Результат: Матрица трёх случаев и проверка отсутствия записи. Контроль: Что должно произойти, если решение о доступе получить не удалось?
12.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Описание гонки и состояния до и после опыта** Повторить: Исходное состояние; порядок событий; итоговый инвариант; finding и ограничение вывода. Сделать: Оформи finding: начальное состояние, действия, фактический итог и защита. Повтори локальное исправление с тем же контролем. Инструменты: Тестовый API, Python race-модель Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Валидация; бизнес логика; API; состояние Результат: 2026-12-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как состояние подтвердило нарушение, а не только ошибку запроса?
13.12 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 16 понедельник среда

2026-12-14 — 2026-12-20. Безопасность AI агентов и инструментов

Ориентир бега до 52 км. Результат недели: Матрица сценариев mock агента и отчёт о границах доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
14.12 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Модель угроз приложения с AI агентом** Разобрать: Пользователь; недоверенный документ; модель; инструмент; действие. Сделать: Нарисуй поток данных локального mock-агента. Отдели пользовательскую задачу от текста документа и укажи, какой компонент принимает решение о вызове инструмента. Инструменты: Python, mock-сценарии modern_lab.py agent Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Схема границ доверия и список разрешённых действий. Контроль: Какой компонент должен проверять полномочия независимо от ответа модели?
15.12 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Prompt injection через недоверенные данные** Разобрать: Источник текста; попытка инструкции; разрешённое действие; фиксированный контроль. Сделать: Сравни обычный документ и документ с маркерной посторонней инструкцией в mock-сценариях. Зафиксируй предложенное действие и решение policy gate. Настоящий LLM не обязателен. Инструменты: modern_lab.py agent, локальные JSON Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Два документа и таблица решений gate. Контроль: Почему содержимое найденного документа не может самостоятельно менять разрешения?
16.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Права инструментов и минимальный доступ агента** Разобрать: Allowlist; роль; объект; операция; подтверждение значимого действия. Сделать: В модели modern_lab.py agent сравни чтение разрешённой заметки, запрос к чужой заметке и запрещённый инструмент. Для каждого сохрани решение и причину. Ничего не отправляй во внешнюю среду. Инструменты: modern_lab.py agent, Python Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Матрица трёх вызовов инструментов. Контроль: Какое правило отклоняет действие даже при убедительном тексте модели?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 16 четверг воскресенье

2026-12-14 — 2026-12-20. Безопасность AI агентов и инструментов

Ориентир бега до 52 км. Результат недели: Матрица сценариев mock агента и отчёт о границах доверия.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
17.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**MCP и полномочия вызывающего клиента** Разобрать: Resource server; audience; scopes; контекст пользователя; confused deputy. Сделать: На бумажной модели вызова MCP подпиши проверку токена, пользователя и операции. Разбери обычный вызов и токен для другого сервиса. Не переноси bearer token между несвязанными сервисами. Инструменты: Локальные JSON, документация MCP Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Схема одного вызова MCP и отрицательный случай. Контроль: Почему разрешённый инструмент ещё не означает разрешение любому клиенту?
18.12 пт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Регрессионные проверки безопасности AI приложения** Разобрать: Обычная задача; посторонняя инструкция; лишние права; ошибочный отказ. Сделать: Собери четыре фиксированных сценария для своей модели агента. Проверь их до и после одного изменения policy gate. Отдельно отметь, что mock не измеряет устойчивость реальной модели. Инструменты: modern_lab.py agent, Python Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Набор четырёх сценариев и таблица результатов. Контроль: Как доказать, что защита не запретила нормальную полезную задачу?
19.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Отчёт по границе доверия AI агента** Повторить: Уже проверенные сценарии; причина отказа; предел модели; незавершённый шаг. Сделать: Повтори один сценарий по собственной записи. Оформи вывод о policy gate, ограничениях mock и следующей проверке для реального приложения. Новые сценарии сегодня не добавляй. Инструменты: Собственные заметки Читать: RU21 Агенты инструменты MCP — Цель и права инструмента; MCP; делегация; RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного — Prompt injection и чрезмерные полномочия Результат: Короткий отчёт с одним воспроизведённым случаем. Контроль: Какие выводы нельзя переносить с mock на реальный LLM?
20.12 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 17 понедельник среда

2026-12-21 — 2026-12-27. Сервисы и цепочка сетевого доступа Crocodile

Ориентир бега до 38 км. Результат недели: Один решённый Crocodile и воспроизводимый write-up.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
21.12 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crocodile — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Открой Crocodile. Проверь Free-доступ и выданный адрес. Составь карту сервисов без предположений о готовом пути. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-21_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
22.12 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crocodile — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Продолжи Crocodile. Исследуй доступный файловый сервис и сохрани только факты, нужные для учебной цели. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-22_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
23.12 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Crocodile — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Сопоставь найденные данные с HTTP-частью Crocodile. Запиши одну гипотезу и результат её проверки. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-23_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 17 четверг воскресенье

2026-12-21 — 2026-12-27. Сервисы и цепочка сетевого доступа Crocodile

Ориентир бега до 38 км. Результат недели: Один решённый Crocodile и воспроизводимый write-up.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
24.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Crocodile — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Продолжи тот же Crocodile до результата задач площадки. Объясни каждое звено пути и контекст доступа. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-24_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
25.12 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crocodile — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Повтори ключевой переход Crocodile по своей заметке. Проверь обычный и неверный контроль и отдели факт от предположения. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-25_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
26.12 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Crocodile — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Сделать: Закрой Crocodile: отметка решения, короткий write-up с доказательствами, ограничения и остановка экземпляра. При незавершении сохрани один следующий шаг. При недоступности — локальная замена из карточки H07 в документе 12. Площадка: H07 Crocodile Локальная замена и prerequisites: карточка H07 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HA01, HA02, HVA02; карточки в документе 12. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater Читать: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе Результат: 2026-12-26_H07_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
27.12 вс	Длительная до 18 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Карточка сервиса для дальнейшей проверки** Вспомнить Назначение и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Своя VM, штатный client сервиса Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 18 понедельник среда

2026-12-28 — 2027-01-03. Linux права: повтор SysAdmin Part 1, Cap и Part 2

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Самостоятельный повтор Cap и проверенные права.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
28.12 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Самостоятельный повтор SysAdmin Part 1 — файлы и пользователи linux** Изучить и проверить: Файлы и пользователи Linux; права и контекст процесса; воспроизводимый поиск. Сделать: Без ИИ и write-up повтори SysAdmin Part 1 в выданной sandbox. Объясни контекст пользователя, путь и права, затем сверь с прежней заметкой. Если не получилось, это остаётся повтором, а не новым зачётом. При недоступности — локальная замена из карточки R89 в документе 12. Площадка: R89 SysAdmin Part 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R89 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, средства чтения и поиска, sandbox Читать: RU03 METANIT Linux — Файлы пользователи права и процессы Результат: 2026-12-28_R89_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
29.12 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Самостоятельный повтор Cap — шаг 1 из 2** Изучить и проверить: Повтор IDOR и анализа PCAP; Linux capabilities; проверяемый путь полномочий. Сделать: Повтори Cap без готового решения: составь карту объектов и восстанови один разрешённый путь к учебному PCAP. Сохрани доказательство нарушения владения; секреты в отчёте замени маркерами. При недоступности — локальная замена из карточки H08 в документе 12. Площадка: H08 Cap Локальная замена и prerequisites: карточка H08 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1; карточки в документе 12. Инструменты: DevTools, Wireshark, Linux VM, getcap Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация и владение объектом; RU44 Debian manpages capabilities — Смысл capability и эффективные полномочия Результат: 2026-12-29_H08_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
30.12 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Самостоятельный повтор Cap — шаг 2 из 2** Изучить и проверить: Повтор IDOR и анализа PCAP; Linux capabilities; проверяемый путь полномочий. Сделать: Продолжи тот же Cap: объясни фактическую capability и её влияние на права процесса. Повтори путь из чистого состояния, опиши ограничение доступа и сравни с прошлым решением с ИИ. При недоступности — локальная замена из карточки H08 в документе 12. Площадка: H08 Cap Локальная замена и prerequisites: карточка H08 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1; карточки в документе 12. Инструменты: DevTools, Wireshark, Linux VM, getcap Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация и владение объектом; RU44 Debian manpages capabilities — Смысл capability и эффективные полномочия Результат: 2026-12-30_H08_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 18 четверг воскресенье

2026-12-28 — 2027-01-03. Linux права: повтор SysAdmin Part 1, Cap и Part 2

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Самостоятельный повтор Cap и проверенные права.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
31.12 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**SysAdmin Part 2 — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Права и владельцы; путь к данным; ограничения контекста. Сделать: Открой SysAdmin Part 2. Выпиши отличия условия от Part 1 и выбери одну гипотезу о правах или пути к данным. При недоступности — локальная замена из карточки R148 в документе 12. Площадка: R148 SysAdmin Part 2 Локальная замена и prerequisites: карточка R148 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1, RA04, RA05; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, sandbox RingZer0CTF Читать: RU03 METANIT Linux — Пользователи права процессы и службы Результат: 2026-12-31_R148_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
01.01 пт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**SysAdmin Part 2 — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Права и владельцы; путь к данным; ограничения контекста. Сделать: Продолжи Part 2: проверь гипотезу в выданном контексте и запиши фактическое изменение доступности. При недоступности — локальная замена из карточки R148 в документе 12. Площадка: R148 SysAdmin Part 2 Локальная замена и prerequisites: карточка R148 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1, RA04, RA05; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, sandbox RingZer0CTF Читать: RU03 METANIT Linux — Пользователи права процессы и службы Результат: 2027-01-01_R148_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
02.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**SysAdmin Part 2 — шаг 3 из 3** Повторить и применить: Права и владельцы; путь к данным; ограничения контекста. Сделать: Заверши Part 2 и повтори ключевой шаг из записи. Объясни требуемые права и то, что твой результат не доказывает. При недоступности — локальная замена из карточки R148 в документе 12. Площадка: R148 SysAdmin Part 2 Локальная замена и prerequisites: карточка R148 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HR1, RA04, RA05; карточки в документе 12. Инструменты: Linux shell, sandbox RingZer0CTF Читать: RU03 METANIT Linux — Пользователи права процессы и службы Результат: 2027-01-02_R148_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
03.01 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение SysAdmin Part 1 и Part 2 по готовой заметке** Вспомнить: Пользователь и права; путь к данным; ограничения вывода. Новое чтение не назначается. Сделать: По собственной готовой записи объясни один успешный и один неверный контроль. Сверь вывод с заметкой. Новую лабораторию не открывай. Инструменты: Собственная готовая заметка Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какое собственное наблюдение подтверждает вывод и что осталось неизвестным?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 19 понедельник среда

2027-01-04 — 2027-01-10. Windows token ACL и сервисы через Archetype

Ориентир бега до 54 км. Результат недели: Один путь Archetype с контекстом identity и ACL.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
04.01 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Archetype — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Открой Archetype в Tier 2. Проверь доступ, выданный адрес и доступные сервисы; составь таблицу сервис — identity — область проверки. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-04_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
05.01 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Archetype — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Изучи ACL и чтение общего ресурса. В выданной машине установи, какие учебные данные доступны текущему контексту; чтение не доказывает запись. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-05_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
06.01 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Archetype — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Проверь один предусмотренный машиной переход от данных к сервисной учётной записи. Зафиксируй требуемые права и наблюдаемый token. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-06_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 19 четверг воскресенье

2027-01-04 — 2027-01-10. Windows token ACL и сервисы через Archetype

Ориентир бега до 54 км. Результат недели: Один путь Archetype с контекстом identity и ACL.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
07.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Archetype — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Разбери контекст службы и права её файлов на фактическом примере. Отдели раскрытие данных от изменения полномочий; не отключай защиту хоста. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-07_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
08.01 пт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Archetype — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Заверши разрешённую цепочку Archetype. Для каждого перехода запиши предпосылку, наблюдение и возможное защитное ограничение. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-08_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
09.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Archetype — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Сделать: Повтори уже найденный путь без write-up, оформи отчёт и cleanup. Если цепочка не закончена, сохрани первый незавершённый шаг вместо второй машины. При недоступности — локальная замена из карточки H09 в документе 12. Площадка: H09 Archetype Локальная замена и prerequisites: карточка H09 в документе 12. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM Читать: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы Результат: 2027-01-09_H09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
10.01 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 20 понедельник среда

2027-01-11 — 2027-01-17. Active Directory AD база: объекты, Kerberos, LDAP, DNS и GPO

Ориентир бега до 56 км. Результат недели: AD architecture.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
11.01 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Домен лес OU и группы Active Directory** Разобрать: Domain и forest; объекты каталога; OU; группа как участник правил доступа. Сделать: Нарисуй domain с пользователем, группой, компьютером и OU по своей lab или учебному экспорту. Подпиши назначение объектов. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты каталога; схема; поиск; RU15 Kerberos — Проверка подлинности Kerberos Результат: 2027-01-11_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Чем OU отличается от security group?
12.01 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Роли DNS LDAP и Kerberos в домене** Разобрать: Поиск служб через DNS; чтение каталога LDAP; аутентификация Kerberos; отдельные признаки успеха. Сделать: На схеме AD раздели три потока и их входные данные. По экспорту сопоставь один объект с его DNS/LDAP-представлением. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему рабочий DNS не доказывает успешную аутентификацию?
13.01 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**AS TGT и TGS в схеме Kerberos** Разобрать: Запрос AS; TGT; получение сервисного билета; авторизация на ресурсе. Сделать: Нарисуй AS и TGS-потоки с principal, ticket и service. Укажи, где требуется ресурсный ACL. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему сервисный билет не заменяет право на объект?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 20 четверг воскресенье

2027-01-11 — 2027-01-17. Active Directory AD база: объекты, Kerberos, LDAP, DNS и GPO

Ориентир бега до 56 км. Результат недели: AD architecture.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
14.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**SPN и учётная запись службы в AD** Разобрать: Имя службы; привязка SPN; сервисная идентичность; условия выдачи билета. Сделать: Из разрешённого AD-export выпиши один SPN, service account и host. Сопоставь с собственной схемой TGS. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-14_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как различить имя службы и учётную запись, к которой оно привязано?
15.01 пт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**GPO и фактическая область применения политики** Разобрать: Объект политики; привязка и scope; правила обработки; проверка применения. Сделать: По учебному экспорту запиши GPO, link, scope и ожидаемую цель. Отметь, чего не хватает для вывода о применении. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU16 Групповая политика — Объекты GPO и область применения Результат: 2027-01-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить применение политики к конкретной машине?
16.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Аутентификация домена и ACL ресурса** Повторить: Установление личности; сервисный билет; ресурсное разрешение; итоговое решение о доступе. Сделать: Составь одну схему входа и доступа к файлу в lab. Добавь разрешённый и запрещённый случай с объяснением. Инструменты: AD-lab или готовый export Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты каталога; схема; поиск; RU15 Kerberos — Проверка подлинности Kerberos Результат: 2027-01-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: В какой точке успешная аутентификация закончится отказом доступа?
17.01 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 21 понедельник среда

2027-01-18 — 2027-01-24. Граф AD и подтверждение пути Forest

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Один объяснённый путь Forest с условиями каждого ребра.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
18.01 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Forest — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Открой Forest при доступе. Подтверди роль хоста и доменные сервисы; зафиксируй разрешённый scope и исходную identity. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-18_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
19.01 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Forest — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Построй разрешённую карту объектов и служб. Отметь, какие сведения получены наблюдением, а какие ещё требуют доступа. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-19_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
20.01 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Forest — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Разбери фактический Kerberos-переход в выданной машине. Запиши его предусловия и ограниченный учебный результат, не выводя общую возможность по одному порту. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-20_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 21 четверг воскресенье

2027-01-18 — 2027-01-24. Граф AD и подтверждение пути Forest

Ориентир бега до 42 км. Результат недели: Один объяснённый путь Forest с условиями каждого ребра.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
21.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Forest — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Для одного ребра графа установи конкретное право над объектом и контекст, в котором оно проверяется. Найди отрицательный контроль. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-21_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
22.01 пт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Forest — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Продолжи один путь Forest до предусмотренного результата. Сопоставь каждый переход с наблюдаемым правом, отдельно отметь непроверенные связи. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-22_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
23.01 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Forest — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Сделать: Пересобери объяснение пути без подсказки, оформи матрицу прав и cleanup. Незавершённое переносится вместо нового задания. При недоступности — локальная замена из карточки H10 в документе 12. Площадка: H10 Forest Локальная замена и prerequisites: карточка H10 в документе 12. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell Читать: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL Результат: 2027-01-23_H10_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
24.01 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Отчёт о пути AD и непроверенных отношениях** Вспомнить Обнаруженные связи и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: AD-export, граф и ACL Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 22 понедельник среда

2027-01-25 — 2027-01-31. Kerberos federation и S3-права в Three

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Различие билета, федеративного доверия и права на объект.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
25.01 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сервисная идентичность SPN и условия Kerberos-lab** Разобрать: Учётная запись службы; SPN; свойства билета; доступ к выдаче и парольные условия lab. Сделать: По разрешённому экспорту свяжи SPN, account и службу. Выпиши предусловия учебной гипотезы без настоящих секретов. Вместо блока можно выбрать: RA03, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12; карточки в документе 12. Инструменты: Изолированный AD-lab/export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-25_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему наличие SPN не доказывает слабость пароля?
26.01 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сервисный билет и его предусловия в учебном стенде** Разобрать: Источник билета; протокольный обмен; относящаяся к нему запись; условия дальнейшего учебного анализа. Сделать: В AD-lab или готовом export разберите один учебный билет по RU15. Запишите тип и применимые предпосылки. Вместо блока можно выбрать: RA03, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12; карточки в документе 12. Инструменты: Изолированный AD-lab/export Читать: RU13 Управление доступом Windows — Права на объект и наследование; RU14 Доменные службы Active Directory — Поиск и безопасность AD Результат: 2027-01-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что можно подтвердить по билету, а что требует отдельной проверки?
27.01 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Проверяемая гипотеза Kerberos в выданной lab** Разобрать: Конфигурация тестовой записи; необходимые права; разрешённый результат; контроль гипотезы. Сделать: Выполни один предусмотренный учебным AD-lab тест. Используй вымышленные данные; сохрани условия, наблюдение и ограниченный вывод. Вместо блока можно выбрать: RA03, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12; карточки в документе 12. Инструменты: Изолированный AD-lab/export Читать: RU15 Kerberos — Билеты и проверка подлинности; RU14 Доменные службы Active Directory — Субъекты и объекты каталога Результат: 2027-01-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая конфигурация сделала учебный сценарий применимым?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 22 четверг воскресенье

2027-01-25 — 2027-01-31. Kerberos federation и S3-права в Three

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Различие билета, федеративного доверия и права на объект.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
28.01 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Three — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: S3 bucket и object; ACL и policy; отличие федерации identity от доступа к данным. Сделать: Сопоставь федерацию identity и право на объект хранилища. Открой Three и установи только выданный endpoint; составь карту сайта и зависимости от хранилища. При недоступности — локальная замена из карточки H11 в документе 12. Площадка: H11 Three Локальная замена и prerequisites: карточка H11 в документе 12. Инструменты: DevTools, AWS CLI с выданным HTB endpoint, заметки Читать: RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage — Бакет, объект, ACL и Bucket Policy; RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Условия доверия workload identity; RU40 Аутентификация и федерация — Федерация человеческой identity: SAML Результат: 2027-01-28_H11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
29.01 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Three — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: S3 bucket и object; ACL и policy; отличие федерации identity от доступа к данным. Сделать: На выданной машине сопоставь list/read/write с фактическими правами. Проверь одну учебную гипотезу; доступ к одному объекту не обобщай на весь бакет. При недоступности — локальная замена из карточки H11 в документе 12. Площадка: H11 Three Локальная замена и prerequisites: карточка H11 в документе 12. Инструменты: DevTools, AWS CLI с выданным HTB endpoint, заметки Читать: RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage — Бакет, объект, ACL и Bucket Policy; RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Условия доверия workload identity; RU40 Аутентификация и федерация — Федерация человеческой identity: SAML Результат: 2027-01-29_H11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
30.01 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Three — шаг 3 из 3** Изучить и проверить: S3 bucket и object; ACL и policy; отличие федерации identity от доступа к данным. Сделать: Заверши Three по разрешённому сценарию и оформи схему website — storage — execution. Укажи одно ограничение политики и отличие от OIDC-доверия. При недоступности — локальная замена из карточки H11 в документе 12. Площадка: H11 Three Локальная замена и prerequisites: карточка H11 в документе 12. Инструменты: DevTools, AWS CLI с выданным HTB endpoint, заметки Читать: RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage — Бакет, объект, ACL и Bucket Policy; RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Условия доверия workload identity; RU40 Аутентификация и федерация — Федерация человеческой identity: SAML Результат: 2027-01-30_H11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
31.01 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 23 понедельник среда

2027-02-01 — 2027-02-07. Pivoting Маршруты, tunnels, SOCKS и lateral movement в lab

Ориентир бега до 60 км. Результат недели: tunnel diagram + cleanup.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
01.02 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Маршрутизация и доступ между двумя своими VM** Разобрать: Таблица маршрутов; next hop; listener; правила доступа к сервису. Сделать: Нарисуй две собственные VM, адреса, маршруты и тестовый сервис. Предскажи прямую доступность до создания туннеля. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-01_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие условия должны выполняться кроме наличия маршрута?
02.02 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Направление туннеля и адрес прослушивания** Разобрать: Стороны туннеля; bind-адрес; направление соединения; граница доступности. Сделать: На двух своих VM подготовь один учебный tunnel по RU43. Запиши listener, target и допустимый bind. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: С какой машины и к какому адресу обращается клиент?
03.02 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Поток к одному тестовому порту через туннель** Разобрать: Исходный endpoint; локальный listener; конечный endpoint; контроль без туннеля. Сделать: Через туннель прочитай marker своего тестового сервиса. Затем закрой tunnel и повтори. Сохрани обе проверки. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой результат показывает зависимость доступа от туннеля?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 23 четверг воскресенье

2027-02-01 — 2027-02-07. Pivoting Маршруты, tunnels, SOCKS и lateral movement в lab

Ориентир бега до 60 км. Результат недели: tunnel diagram + cleanup.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
04.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Разрешение DNS на стороне клиента и прокси** Разобрать: Место DNS-запроса; полученный адрес; доступность назначения; наблюдаемые события. Сделать: На схеме отметь место DNS-lookup для выбранного инструмента. Проверь одно собственное имя и сохрани фактическое поведение. Вместо блока можно выбрать: RA06; карточки в документе 12. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-04_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где именно разрешилось имя и чем это подтверждается?
05.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Границы SOCKS и перенаправления портов** Разобрать: Поддерживаемый способ соединения; TCP-поток; совместимость клиента; неподдерживаемый протокол. Сделать: Сопоставь свой tunnel с двумя типами трафика по документации. Проверь только разрешённый поддерживаемый поток. Вместо блока можно выбрать: RA06; карточки в документе 12. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-05_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая неподдерживаемая операция ограничивает выбранный инструмент?
06.02 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Схема использованного туннеля и cleanup** Повторить: Listener и процесс; временный маршрут; проверка закрытия; итоговая схема доступа. Сделать: Закрой свои listeners и восстанови настройки VM. Проверь отсутствие временного порта и оформи итоговую схему. Вместо блока можно выбрать: RA06; карточки в документе 12. Инструменты: Две свои VM, SSH, тестовый сервис Читать: RU43 Timeweb Cloud SSH туннели — Локальная удалённая и динамическая переадресация Результат: 2027-02-06_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как убедиться, что туннель действительно завершён?
07.02 вс	Длительная до 30 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 24 понедельник среда

2027-02-08 — 2027-02-14. Контейнеры CI workload identity и цепочка поставки ПО

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: Карта одной сборки от исходника до артефакта.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
08.02 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контейнер как часть цепочки поставки ПО** Разобрать: Dockerfile; base image; build context; runtime user. Сделать: Прочитай свой подготовленный Dockerfile. Отметь происхождение base image, копируемые файлы и пользователя запуска. Не собирай неизвестный чужой проект. Инструменты: Dockerfile, текстовый редактор Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Размеченный Dockerfile и карта входов сборки. Контроль: Какие данные попадают в image ещё при сборке?
09.02 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Образ контейнера и секреты в слоях** Разобрать: История слоёв; digest; удалённый файл; runtime secret. Сделать: На собственной текстовой модели слоёв сравни добавление тестового marker и его удаление. Запиши, в каком слое marker остаётся и как передавать учебную конфигурацию отдельно от image. Инструменты: Локальные файлы, Docker при наличии Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Схема слоёв и правило обращения с секретами. Контроль: Почему удаление файла в следующем слое не стирает предыдущий слой?
10.02 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Зависимости и точная идентичность сборки** Разобрать: Manifest; lockfile; версия; digest; SBOM. Сделать: Сравни два учебных lockfile, отличающихся одной зависимостью. Составь короткий список компонентов и запиши hash своего артефакта. Отдели инвентаризацию от доказательства доверия. Инструменты: Git diff, Python hashlib Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Diff зависимости и мини SBOM. Контроль: Почему одинаковое имя пакета не доказывает одинаковое содержимое?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 24 четверг воскресенье

2027-02-08 — 2027-02-14. Контейнеры CI workload identity и цепочка поставки ПО

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: Карта одной сборки от исходника до артефакта.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
11.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**CI workload identity и OIDC вместо постоянного секрета** Разобрать: Workflow; issuer; audience; subject; привязка repository и environment. Сделать: Разбери подготовленный пример claims workflow без запуска CI. Сравни допустимую identity и запись другого repository. Не копируй старый формат subject без сверки текущей документации. Инструменты: JSON, документация GitHub OIDC Читать: RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Федерация сервисного аккаунта; RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн Результат: Схема доверия CI и два результата policy. Контроль: Что должно связать облачную роль с конкретным доверенным workflow?
12.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Происхождение артефакта и проверка attestation** Разобрать: Digest артефакта; signer identity; workflow; результат проверки подписи. Сделать: Составь чеклист проверки готового артефакта: содержимое, подтверждённый подписант и разрешённый workflow. На fixture build_fixture.json сравни нормальную запись и подмену digest. Подпись fixture не считается проверенной автоматически. Инструменты: Локальная fixture, GitHub Docs Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Чеклист provenance с отмеченными неизвестными проверками. Контроль: Почему hash без доверенного подписанта не подтверждает происхождение?
13.02 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Повторный аудит одной цепочки сборки** Повторить: Уже разобранные входы; зависимость; workload identity; provenance. Сделать: Сведи готовые записи недели в одну цепочку от исходника до артефакта. Повтори один проверенный отрицательный случай и укажи незакрытое звено вместо предположения об успехе. Инструменты: Собственные записи Читать: RU23 Защита приложений — Безопасный пайплайн и зависимости; RU24 Модель Docker образа — Слои теги и digest Результат: Карта одной сборки и повтор одного контроля. Контроль: Какое звено цепочки сборки осталось без собственного наблюдения?
14.02 вс	Длительная до 30 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 25 понедельник среда

2027-02-15 — 2027-02-21. Форматы bytes и границы памяти C

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: Detector и собственные bounds/lifetime контроли.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
15.02 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Detector — сигнатура файла и формат** Изучить и проверить: Сигнатура файла и формат; байты и порядок байтов; факт против расширения. Сделать: Открой Detector и работай с копией архива. Определи тип каждого файла по сигнатуре, сверь с внутренней структурой и сохрани таблицу offset — bytes — вывод. Свяжи её с представлением объектов в памяти; расширение само по себе не доказательство. При недоступности — локальная замена из карточки FK01 в документе 12. Площадка: FK01 Detector Локальная замена и prerequisites: карточка FK01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA05; карточки в документе 12. Инструменты: file, hex viewer, sha256sum, Python Читать: RU57 Forensics Kids 2.0: лекции и задачи — Форматы файлов: Detector; RU02 METANIT C — Представление данных и указатели Результат: 2027-02-15_FK01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
16.02 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Размеры типов объектов и указателей в C** Разобрать: sizeof; представление объекта; длина строки; размер указателя и ёмкость буфера. Сделать: Измерь sizeof указателя, массива и структуры. Сравни с длиной входа. Сохрани числовую таблицу своей сборки. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2027-02-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему sizeof(pointer) не даёт ёмкость его буфера?
17.02 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Граница буфера и первопричина дефекта C** Разобрать: Размер объекта; входная длина; операция вне границы; зависимость наблюдения от сборки. Сделать: Запусти собственный учебный bounds-пример под ASan. Сравни допустимый и граничный вход. Сохрани точку нарушения. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2027-02-17_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая операция первой вышла за границу?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 25 четверг воскресенье

2027-02-15 — 2027-02-21. Форматы bytes и границы памяти C

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: Detector и собственные bounds/lifetime контроли.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
18.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Срок жизни объекта C и диагностика ASan** Разобрать: Выделение; освобождение; допустимое время обращения; первое нарушение по sanitizer. Сделать: На своём lifetime-примере получи ASan-наблюдение по инструкции к Локальные_упражнения/05_lifetime.c. Запиши allocate, free и позднее обращение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU02 METANIT C — Массивы; указатели; строки; динамическая память; RU31 Microsoft ASan — Диагностика ошибок памяти Результат: 2027-02-18_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: В какой момент указатель стал недействительным для использования?
19.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Сравнение нарушений bounds и lifetime** Разобрать: Граница объекта; срок его жизни; вызывающий вход; отдельное исправление каждого дефекта. Сделать: Сравни два подготовленных дефекта и их корректные варианты. Выпиши нарушенные договоры и контрольные входы. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Архитектура; регистры; представление данных; RU02 METANIT C — Типы и память Результат: 2027-02-19_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое исправление относится к границе, а какое — к сроку жизни?
20.02 сб	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Карточка причины дефекта собственной программы** Повторить: Вход; точка нарушения; первопричина; исправление и условия сборки. Сделать: Оформи три карточки своих C-примеров: bytes/layout, bounds, lifetime. Повтори по одной записи из чистой папки. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Архитектура; регистры; представление данных; RU02 METANIT C — Типы и память Результат: 2027-02-20_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой факт должен присутствовать в каждой карточке причины?
21.02 вс	Длительная до 22 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Карточка причины дефекта собственной программы** Вспомнить Вход и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 26 понедельник среда

2027-02-22 — 2027-02-28. Reverse/Pwn/Exploit Assembly, ABI, stack frames и calling conventions

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: ABI table + annotated disassembly.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
22.02 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Соответствие функции C и инструкций assembly** Разобрать: Операции регистров; обращения к памяти; структура функции; влияние оптимизации. Сделать: Собери собственную короткую функцию без оптимизации. Сопоставь 10 инструкций с её C-выражениями и сохранённым результатом. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-22_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какую операцию C выполняет выбранная инструкция?
23.02 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Флаги сравнения и условные переходы x86-64** Разобрать: cmp; флаги; условный branch; signed и unsigned трактовка. Сделать: Разбери одну cmp/branch-пару своего бинарника. Проверь два входа по разные стороны границы и запиши ожидаемую ветвь. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая интерпретация значения нужна для выбранного перехода?
24.02 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Договор вызова System V AMD64** Разобрать: Аргументные регистры; возвращаемое значение; сохраняемые регистры; состояние stack при вызове. Сделать: Перед вызовом своей функции проверь регистры аргументов в GDB, затем возврат. Нарисуй таблицу до/после. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие регистры относятся к первым аргументам именно этого ABI?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 26 четверг воскресенье

2027-02-22 — 2027-02-28. Reverse/Pwn/Exploit Assembly, ABI, stack frames и calling conventions

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: ABI table + annotated disassembly.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
25.02 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Договор вызова Windows x64 и shadow space** Разобрать: Аргументные регистры Windows; shadow space; возврат; различия с System V. Сделать: По собственной Windows-функции или схеме из RU33 подпиши четыре аргумента и shadow space. Сравни с System V. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU33 Windows x64 ABI — Передача параметров; выравнивание; shadow space Результат: 2027-02-25_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая часть Linux-схемы не переносится в Windows x64?
26.02 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Stack frame и выравнивание на границе вызова** Разобрать: Stack pointer; локальные данные; необязательный frame pointer; требуемое выравнивание. Сделать: В своей сборке отметь stack pointer, локальные объекты и возврат. Проверь выравнивание перед выбранным вызовом. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему нельзя всегда восстановить кадр только по RBP?
27.02 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Чтение короткого участка assembly без исходника** Повторить: Аргументы и возврат; ветвление; предполагаемые типы; контрольные входы функции. Сделать: Возьми небольшой участок инструкций своей функции. Восстанови аргументы, ветвь и возврат, затем сверь с двумя запусками. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; флаги и переходы Результат: 2027-02-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль подтвердил твою интерпретацию ветви?
28.02 вс	Длительная до 32 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 27 понедельник среда

2027-03-01 — 2027-03-07. GDB и assembly через Time to learn x86 ASM and gdb

Ориентир бега до 66 км. Результат недели: R11 и таблица состояния с контролем.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
01.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Открой таск и сохрани выданный файл с хэшем. Определи архитектуру и формат; выпиши отличия его регистров и ABI от основной линии x86-64. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-01_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
02.03 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: В GDB поставь точку до значимой проверки. Сохрани регистры и данные до исполнения; сформулируй предсказание. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-02_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
03.03 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Пройди одну условную ветвь пошагово. Сопоставь флаги, значения и следующий адрес с предсказанием. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-03_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 27 четверг воскресенье

2027-03-01 — 2027-03-07. GDB и assembly через Time to learn x86 ASM and gdb

Ориентир бега до 66 км. Результат недели: R11 и таблица состояния с контролем.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
04.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Проверь другое допустимое значение из условия. Сравни два наблюдения и исправь неверную модель. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-04_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
05.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Получив ответ, повтори объясняющий шаг с исходным файлом. Сохрани вход, breakpoint и наблюдение вместо одного скриншота. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-05_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
06.03 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Time to learn x86 ASM & gdb — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Сделать: Заверши таск и оформи короткий write-up: архитектура вход состояние вывод и нерабочий контроль. Если ответ не принят, сохрани первый недоказанный шаг. При недоступности — локальная замена из карточки R11 в документе 12. Площадка: R11 Time to learn x86 ASM & gdb Локальная замена и prerequisites: карточка R11 в документе 12. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры Результат: 2027-03-06_R11_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
07.03 вс	Длительная до 34 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 28 понедельник среда

2027-03-08 — 2027-03-14. Статический reverse через Can you see through the star

Ориентир бега до 68 км. Результат недели: R110 восстановленная функция и два контроля.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
08.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Can you see through the star — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Сохрани исходный файл таска и хэш. Определи формат, разрядность и нужную VM. Создай проект Ghidra с правильным языком процессора. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-08_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
09.03 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Can you see through the star — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Найди строки и реальные ссылки на них. Выдели одну функцию, влияющую на проверку, и запиши основание выбора. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-09_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
10.03 ср	Привычный лёгкий контрольный бег на RPE 3 с разговором полными предложениями. Сравнить две части основного участка по ЧСС и усилию. Не увеличивать привычный объём. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Can you see through the star — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Восстанови параметры, ветви и результат одной функции. Сверь псевдокод с листингом и пометь неизвестное. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-10_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 28 четверг воскресенье

2027-03-08 — 2027-03-14. Статический reverse через Can you see through the star

Ориентир бега до 68 км. Результат недели: R110 восстановленная функция и два контроля.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
11.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Can you see through the star — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Проверь гипотезу о типе или условии по выданным входам. При доступном запуске сопоставь её с наблюдением в отладчике. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-11_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
12.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Can you see through the star — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Сравни правильный и намеренно неверный случай в рамках условия. Уточни пределы статического вывода. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-12_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
13.03 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Can you see through the star — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Сделать: Заверши таск. Оформи функцию, два контроля и ограничения анализа. Отсутствующий запуск укажи явно, без фиктивного подтверждения. При недоступности — локальная замена из карточки R110 в документе 12. Площадка: R110 Can you see through the star Локальная замена и prerequisites: карточка R110 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: HVA01; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM Читать: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике Результат: 2027-03-13_R110_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
14.03 вс	Длительная до 36 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 29 понедельник среда

2027-03-15 — 2027-03-21. Динамический reverse Easy encryptor и VM Friendly

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Модель преобразования, контекст VM и динамический контроль своего ELF.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
15.03 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy encryptor — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Статический и динамический анализ encryptor; байтовое преобразование; обратимость и контроль. Сделать: Открой Easy encryptor, сохрани хэш выданного архива и определи формат. Найди вход, выход и одну гипотезу преобразования без запуска на основной системе. При недоступности — локальная замена из карточки C02 в документе 12. Площадка: C02 Easy encryptor Локальная замена и prerequisites: карточка C02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA06, CA07; карточки в документе 12. Инструменты: file, Ghidra, отладчик, Python Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование: stream; RU01 METANIT Python — Байты и побитовые операции; RU27 GDB по-русски — Точки останова, регистры и сравнение двух запусков Результат: 2027-03-15_C02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
16.03 вт	Лёгкий бег до 7 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy encryptor — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Статический и динамический анализ encryptor; байтовое преобразование; обратимость и контроль. Сделать: Проверь гипотезу в VM на двух собственных входах. Свяжи trace с кодом и опиши обратимость, не полагаясь на название файла. При недоступности — локальная замена из карточки C02 в документе 12. Площадка: C02 Easy encryptor Локальная замена и prerequisites: карточка C02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA06, CA07; карточки в документе 12. Инструменты: file, Ghidra, отладчик, Python Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование: stream; RU01 METANIT Python — Байты и побитовые операции; RU27 GDB по-русски — Точки останова, регистры и сравнение двух запусков Результат: 2027-03-16_C02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
17.03 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Easy encryptor — шаг 3 из 3** Изучить и проверить: Статический и динамический анализ encryptor; байтовое преобразование; обратимость и контроль. Сделать: Восстанови нужное преобразование и проверь обратный ход. Сохрани принятый результат или первый недоказанный шаг; не добавляй вторую криптозадачу. При недоступности — локальная замена из карточки C02 в документе 12. Площадка: C02 Easy encryptor Локальная замена и prerequisites: карточка C02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: CA06, CA07; карточки в документе 12. Инструменты: file, Ghidra, отладчик, Python Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование: stream; RU01 METANIT Python — Байты и побитовые операции; RU27 GDB по-русски — Точки останова, регистры и сравнение двух запусков Результат: 2027-03-17_C02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 29 четверг воскресенье

2027-03-15 — 2027-03-21. Динамический reverse Easy encryptor и VM Friendly

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Модель преобразования, контекст VM и динамический контроль своего ELF.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
18.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Friendly — шаг 1 из 3** Изучить и проверить: Scope и сервисы локальной VM; процесс и контекст доступа; динамическое наблюдение своего ELF. Сделать: Скачай Friendly по официальной ссылке и импортируй в отдельную lab-сеть без моста в сеть общежития. Сохрани хэш архива, snapshot, адреса двух своих VM и карту доступных сервисов. При недоступности — локальная замена из карточки HV01 в документе 12. Площадка: HV01 Friendly Локальная замена и prerequisites: карточка HV01 в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Linux VM, GDB Читать: RU10 Nmap по-русски — Состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы, пользователи и права; RU27 GDB по-русски — Точка останова и наблюдение состояния Результат: 2027-03-18_HV01_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
19.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Friendly — шаг 2 из 3** Изучить и проверить: Scope и сервисы локальной VM; процесс и контекст доступа; динамическое наблюдение своего ELF. Сделать: На Friendly проверь один разрешённый переход из найденной поверхности. Сохрани исходный контекст, предпосылку и наблюдение; если путь не найден, запиши проверенную гипотезу и препятствие. При недоступности — локальная замена из карточки HV01 в документе 12. Площадка: HV01 Friendly Локальная замена и prerequisites: карточка HV01 в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Linux VM, GDB Читать: RU10 Nmap по-русски — Состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы, пользователи и права; RU27 GDB по-русски — Точка останова и наблюдение состояния Результат: 2027-03-19_HV01_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
20.03 сб	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Friendly — шаг 3 из 3** Повторить и проверить: Scope и сервисы локальной VM; процесс и контекст доступа; динамическое наблюдение своего ELF. Сделать: В уже подготовленном собственном native_lab.c повтори одно динамическое наблюдение с обычным и неверным входом. Сопоставь процесс, права и ветвь; Friendly отмечай завершённой только при фактическом прохождении. Это контроль текущего блока, новую VM не открывай. При недоступности — локальная замена из карточки HV01 в документе 12. Площадка: HV01 Friendly Локальная замена и prerequisites: карточка HV01 в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Linux VM, GDB Читать: RU10 Nmap по-русски — Состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы, пользователи и права; RU27 GDB по-русски — Точка останова и наблюдение состояния Результат: 2027-03-20_HV01_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
21.03 вс	Длительная до 24 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Поведение программы и непроверенные ветви** Вспомнить Условия запуска и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 30 понедельник среда

2027-03-22 — 2027-03-28. HackMyVM Reversteg и контроль анализа одного бинарника

Ориентир бега до 70 км. Результат недели: Проверенный VM-шаг и отдельно подтверждённое правило функции.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
22.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Reversteg — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Подготовь Reversteg в отдельной lab-сети. Сохрани хэш и snapshot, определи фактические ОС/архитектуру и поверхность. Выбери один проверяемый путь; готовое решение не открывай. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-22_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
23.03 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Reversteg — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Продолжи один путь в выданной VM. Если получил доступ к учебной программе, сохрани её законную копию и метаданные; иначе возьми свой прежний crackme для binary-контроля вместо дальнейшего перебора гипотез. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-23_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
24.03 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Reversteg — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: На одном выбранном бинарнике найди функцию проверки, входы и возвращаемое значение. Свяжи листинг с собственной моделью; механизм не выводи из имени Reversteg. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-24_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 30 четверг воскресенье

2027-03-22 — 2027-03-28. HackMyVM Reversteg и контроль анализа одного бинарника

Ориентир бега до 70 км. Результат недели: Проверенный VM-шаг и отдельно подтверждённое правило функции.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
25.03 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Reversteg — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Проверь модель на обычном и неверном входах в подходящем отладчике. Патч допустим только на копии выданного/своего файла; объясни отличие обхода ветви от восстановления исходного правила. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-25_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
26.03 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Reversteg — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Восстанови правило выбранной функции и сравни положительный, неверный и граничный случаи. Если бинарник взят из своего упражнения, явно запиши это: результат не подтверждает прохождение Reversteg. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-26_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
27.03 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Reversteg — шаг 6 из 6** Повторить и проверить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Сделать: Повтори объяснённый шаг по собственному README без подсказки. Запиши отдельно статус VM и binary-контроля, границы результата и cleanup. Незавершённый путь продолжится вместо следующей задачи. При недоступности — локальная замена из карточки HV02 в документе 12. Площадка: HV02 Reversteg Локальная замена и prerequisites: карточка HV02 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RA07, RA08; карточки в документе 12. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода Результат: 2027-03-27_HV02_note.md: наблюдение, контроль, подсказка, статус VM и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
28.03 вс	Длительная до 38 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 31 понедельник среда

2027-03-29 — 2027-04-04. Pwn Season: Easy Overflow 1 и измеренное состояние stack

Ориентир бега до 74 км. Результат недели: Один ограниченный lab-результат и объяснение причины.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
29.03 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy Overflow 1 — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Открой Easy Overflow 1. Установи архитектуру, protections и договор входа. Получи обычный запуск и сохрани исходный snapshot. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-03-29_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
30.03 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Easy Overflow 1 — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: На выданной lab проверь граничный и превышающий границу ввод. Запиши первое подтверждённое повреждение и остановись на наблюдаемом состоянии. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-03-30_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
31.03 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Easy Overflow 1 — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Объясни размещение данных и подтверждённое смещение по отладчику. Неподтверждённый контроль адреса не считать установленным. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-03-31_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 31 четверг воскресенье

2027-03-29 — 2027-04-04. Pwn Season: Easy Overflow 1 и измеренное состояние stack

Ориентир бега до 74 км. Результат недели: Один ограниченный lab-результат и объяснение причины.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
01.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Easy Overflow 1 — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Проверь только предусмотренную задачей учебную цель при выполненных предусловиях. Если защиты не соответствуют модели, пересмотри гипотезу вместо их слепого отключения. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-04-01_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
02.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Easy Overflow 1 — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Сравни допустимый и намеренно неверный контроль. Зафиксируй требования ABI и ограничения входа для своего конкретного результата. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-04-02_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
03.04 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Easy Overflow 1 — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Сделать: Повтори результат из snapshot по собственному README и предложи исправление причины. Недоступный старый сервис заменяется локальной сборкой, флаг платформы не засчитывается. При недоступности — локальная замена из карточки PW01 в документе 12. Площадка: PW01 Easy Overflow 1 Локальная замена и prerequisites: карточка PW01 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: KA08, KA09; карточки в документе 12. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова Результат: 2027-04-03_PW01_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
04.04 вс	Длительная до 40 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 32 понедельник среда

2027-04-05 — 2027-04-11. Защиты ELF и границы CFI

Ориентир бега до 76 км. Результат недели: Матрица наблюдаемых защит и неподтверждённых условий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
05.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Матрица защит конкретного ELF и границ CFI** Разобрать: NX; ASLR и PIE; canary; RELRO; контроль допустимого перехода. Сделать: Для своего учебного ELF составь матрицу наблюдаемых защит. Для CFI отдельно укажи, подтверждена ли инструментированная сборка; отсутствие проверки в своей среде оставь неизвестным. Инструменты: readelf, GDB, свой ELF Читать: RU37 Исследование ROP — Раздел 2.9: принцип CFI; RU32 Microsoft CFG — Принцип и признаки Windows CFG Результат: Матрица защит с источником каждого признака. Контроль: Какая защита относится к переходам управления, а какая к причине записи за границу?
06.04 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Права страниц памяти и NX** Разобрать: Права чтения, записи и исполнения; mapping; NX; нарушение bounds независимо от прав исполнения. Сделать: Сравни права страниц двух собственных учебных сборок. Свяжи наблюдение с ELF program headers и mappings. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-06_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему NX не исправляет buffer overflow?
07.04 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**ASLR PIE и адреса между запусками** Разобрать: Base основного image; mappings библиотек; относительное смещение; сравнение двух запусков. Сделать: Запусти свой процесс несколько раз. Сравни base image и выбранный mapping; подпиши PIE и настройки VM. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-07_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая область действительно изменила адрес?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 32 четверг воскресенье

2027-04-05 — 2027-04-11. Защиты ELF и границы CFI

Ориентир бега до 76 км. Результат недели: Матрица наблюдаемых защит и неподтверждённых условий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
08.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Stack canary в выбранной функции своей сборки** Разобрать: Признак защитного кода; место проверки; путь возврата; влияние параметров компиляции. Сделать: В собственной безопасной функции сравни сборки с защитой и без. Найди проверку по assembly, сохрани признаки. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-08_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему наличие canary не защищает каждый объект памяти?
09.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**RELRO и ограничения непрямых вызовов CFI** Разобрать: Relocation; права GOT; тип непрямого вызова; требования сборки. Сделать: Сравни права GOT в двух собственных сборках. По RU37 подпиши отдельно границы выбранной модели CFI. Не объявляй CFI работающим по одному флагу без наблюдения. Инструменты: readelf, свой ELF, документация Clang Читать: RU37 Исследование ROP — Раздел 2.9: принцип CFI; RU32 Microsoft CFG — Принцип и признаки Windows CFG Результат: Сравнение GOT и карточка проверяемого условия CFI. Контроль: Какое наблюдение подтверждает защиту, а какое только намерение её включить?
10.04 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Сравнение одного опыта на двух вариантах сборки** Повторить: Один изменённый параметр защиты; одинаковый вход; исходные flags; наблюдаемый эффект. Сделать: Повтори один свой тест на двух сборках, отличающихся защитой. Сохрани flags, input и наблюдение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: ASLR PIE canary RELRO NX Результат: 2027-04-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой единственный изменённый параметр объясняет сравнение?
11.04 вс	Длительная до 42 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 33 понедельник среда

2027-04-12 — 2027-04-18. Reverse/Pwn/Exploit Format strings: read/write primitives

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: format-string cause + patch.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
12.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Строка формата printf и пользовательские данные** Разобрать: Фиксированный format; спецификаторы; ввод как аргумент; ввод как строка формата. Сделать: На своём безопасном примере сравни фиксированный format и вывод пользовательской строки. Подпиши контролируемый аргумент. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где данные стали управлять форматированием?
13.04 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Variadic printf и соответствие аргументов формату** Разобрать: Спецификатор; тип аргумента; variadic-вызов; корректный и ошибочный собственный пример. Сделать: Сравни корректные printf-варианты в собственной C-программе. Запиши types и число аргументов; опасный опыт выполняй только в CTF. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему спецификатор должен соответствовать переданному типу?
14.04 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8	**Положение аргумента в выданной format-string lab** Разобрать: ABI вызова; учебный argument index; реальные параметры; подтверждение наблюдением. Сделать: В разрешённом CTF-lab найди предусмотренный учебный аргумент по заданию. Сохрани подтверждение и условия вызова. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-14_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему индекс аргумента не переносится автоматически?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 33 четверг воскресенье

2027-04-12 — 2027-04-18. Reverse/Pwn/Exploit Format strings: read/write primitives

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: format-string cause + patch.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
15.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 2–3×8–12, мост 2–3×12–15, икры 2–3×12–20, тяга 2–3×10–15, боковая планка 2–3×20–40с	**Границы чтения учебного маркера в format-lab** Разобрать: Назначенный marker; источник наблюдения; доступная область; предел read primitive. Сделать: В выделенном format-lab подтвердите чтение вымышленного marker. Запишите источник format и границы доступного наблюдения. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какую область действительно удалось прочитать?
16.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Предусловия учебных read и write primitive** Разобрать: Управляемые данные; назначение; значение; допустимая память и ограничения lab. Сделать: По своему lab составь таблицу read/write предпосылок. Проверь только предусмотренный безопасный marker и отрицательный случай. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-16_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое условие ограничивает возможность записи?
17.04 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Исправление источника format и повторная проверка** Повторить: Фиксированный формат; ввод как данные; обычное сообщение; исходный ошибочный случай. Сделать: Исправь свой printf-пример, повтори обычный и специальный ввод. Добавь regression test и краткий отчёт. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 11: форматная строка; RU02 METANIT C — Форматированный ввод и вывод Результат: 2027-04-17_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить, что format теперь задаётся программой?
18.04 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 34 понедельник среда

2027-04-19 — 2027-04-25. Reverse/Pwn/Exploit ret2libc и утечки адресов

Ориентир бега до 78 км. Результат недели: leak validation + environment record.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
19.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сборка учебного бинарника и соответствующая libc** Разобрать: Архитектура; версия и hash; символ библиотеки; его размещение в процессе. Сделать: Зафиксируй учебный бинарник и выданную libc. Запиши hash, архитектуру и символы, нужные по заданию lab. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-19_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему offset другой libc может дать неверный адрес?
20.04 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Источник адреса в учебной утечке** Разобрать: Наблюдаемое значение; связь с symbol или mapping; подтверждение источника; неподтверждённое число. Сделать: В выделенном lab установи источник учебной утечки. Сопоставь его с символом и сохранённой сборкой libc. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-20_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Чем подтверждается происхождение утёкшего значения?
21.04 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Base библиотеки и offset той же сборки** Разобрать: Подтверждённый адрес; matching symbol offset; арифметика base; сверка с mappings. Сделать: Рассчитай base для выданной lab-сборки. Подпиши вычитаемый offset и проверь согласованность с mapping. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-21_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой исходный факт нужен до вычисления base?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 34 четверг воскресенье

2027-04-19 — 2027-04-25. Reverse/Pwn/Exploit ret2libc и утечки адресов

Ориентир бега до 78 км. Результат недели: leak validation + environment record.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
22.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Проверка модели размещения вторым адресом** Разобрать: Второй независимый символ; соответствующий offset; согласованность base; контроль расхождения. Сделать: По той же учебной libc вычисли второй адрес и сравни с разрешённым наблюдением lab. Сохрани расхождение или подтверждение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-22_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая проверка поможет выявить неверную libc?
23.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**ABI и состояние для целевого учебного вызова** Разобрать: Регистры аргументов; stack; выравнивание; предусловия выбранной функции. Сделать: В разрешённом ret2libc-lab подпиши аргументы и выравнивание по заданию. Проверь предусмотренный учебный результат. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая ABI-предпосылка может сломать вызов с правильным адресом?
24.04 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Воспроизводимость ограниченного учебного PoC** Повторить: Версии ELF и libc; договор ввода; защита сборки; повтор из одинакового snapshot. Сделать: Оформи минимальный учебный PoC и два запуска из snapshot. Отдельно укажи, какие условия нельзя переносить на другую цель. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 7–8: libc и адреса; RU27 GDB по-русски — Состояние своей сборки Результат: 2027-04-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что нужно определить заново при изменении среды?
25.04 вс	Длительная до 44 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 35 понедельник среда

2027-04-26 — 2027-05-02. Reverse/Pwn/Exploit ROP: chains, calling convention и stack alignment

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ROP chain plan.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
26.04 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Учебная ROP-цепочка ret2win или split** Разобрать: Разрешённый target; инструкции gadget; состояние регистров; состояние stack по шагам. Сделать: В ROP Emporium выбери завершённый ret2win/split по своим prerequisites. Нарисуй chain plan до запуска. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие изменения состояния выполняет каждый шаг chain?
27.04 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Потребление stack инструкциями pop и ret** Разобрать: Элемент stack; действие pop; адрес возврата ret; смещение последующих элементов цепочки. Сделать: Для собственной учебной chain составь таблицу stack slots и всех pop/ret. Проверь её по остановкам отладчика. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой шаг изменяет позицию следующего элемента?
28.04 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Аргументы учебной задачи callme и договор вызова** Разобрать: Предусмотренные функциями аргументы; ABI; сохраняемые регистры; порядок разрешённых вызовов. Сделать: В выданном callme-lab подпиши аргументы каждого вызова. Сверь фактические регистры перед переходом и учебный итог. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие регистры изменились между двумя вызовами?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 35 четверг воскресенье

2027-04-26 — 2027-05-02. Reverse/Pwn/Exploit ROP: chains, calling convention и stack alignment

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ROP chain plan.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
29.04 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Учебная задача write4 и допустимая область памяти** Разобрать: Writable-область; порядок bytes; эффект разрешённого gadget; проверка marker до и после. Сделать: По условиям ROP Emporium write4 выбери разрешённую область. Сохрани права, адресное представление и marker до/после. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтверждены права и границы выбранной области?
30.04 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Выравнивание stack и ограничения bytes в ROP-lab** Разобрать: Stack alignment; bad bytes выбранной задачи; преобразование input parser; два независимых ограничения. Сделать: В своём lab проверь одно выравнивание и принятое представление input. Сравни с намеренно неверным вариантом. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-04-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что сломалось раньше: доставка bytes или ABI вызова?
01.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**План ROP-цепочки и контролируемый неверный вариант** Повторить: Ожидаемое состояние каждого шага; положительный результат; намеренно нарушенное условие; объяснение поломки. Сделать: Повтори свою chain и измени один элемент по плану. Предскажи сбой, сравни с наблюдением и верни рабочий вариант. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 10: гаджеты и цепочки; RU04 METANIT GAS x64 — Стек; функции; регистры Результат: 2027-05-01_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое наблюдение подтвердило назначение изменённого элемента?
02.05 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 36 понедельник среда

2027-05-03 — 2027-05-09. Heap allocator владение памятью и сравнение с Rust

Ориентир бега до 84 км. Результат недели: R176 и схема конкретного allocator.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
03.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Heap allocator — шаг 1 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Открой Heap allocator, сохрани файл и условие. Определи архитектуру и функции выделения памяти; выпиши известное о реализации. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-03_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
04.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Heap allocator — шаг 2 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Исследуй один объект: размер, владелец, время создания и доступные обращения. Раздели пользовательские поля и служебную структуру. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-04_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
05.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Heap allocator — шаг 3 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Проследи выделение и освобождение. Нарисуй жизненный цикл и сопоставь его с правилом владения из RU26; полный курс Rust не нужен. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-05_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 36 четверг воскресенье

2027-05-03 — 2027-05-09. Heap allocator владение памятью и сравнение с Rust

Ориентир бега до 84 км. Результат недели: R176 и схема конкретного allocator.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
06.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Heap allocator — шаг 4 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Проверь одно предсказание о повторном использовании в выданной задаче. Запиши фактическое поведение и условия. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-06_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
07.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Heap allocator — шаг 5 из 5** Изучить и проверить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Сделать: Заверши Heap allocator или сохрани handoff. Приложи схему, нужные версии, обычный и ошибочный контроль. Не выдавай модель этого таска за описание любой glibc. При недоступности — локальная замена из карточки R176 в документе 12. Площадка: R176 Heap allocator Локальная замена и prerequisites: карточка R176 в документе 12. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример Читать: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл Результат: 2027-05-07_R176_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
08.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
09.05 вс	Длительная до 50 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 37 понедельник среда

2027-05-10 — 2027-05-16. Reverse/Pwn/Exploit UAF, double free и tcache: учебные primitives

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: heap primitive note.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
10.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Версия allocator и применимость heap гипотезы** Разобрать: Сборка libc; поведение allocator; защита; предусловие выданной задачи. Сделать: Зафиксируй версии своей VM, allocator и бинарника. Для одной выданной heap-задачи выпиши предпосылки и неподтверждённые условия. Чужие offsets и поведение другой версии не переносить. Инструменты: Своя CTF VM, GDB Читать: RU26 METANIT Rust — Владение; заимствование; время жизни; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: жизненный цикл и allocator Результат: Паспорт heap lab и одна проверяемая предпосылка. Контроль: Какое отличие версии делает готовое описание heap-поведения неприменимым?
11.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Минимальная последовательность use after free** Разобрать: Выделение; освобождение; последующее обращение; первое нарушение срока жизни. Сделать: В своей модели выпиши allocate/free/use и воспроизведи безопасный stale-handle случай. Отметь первое неверное обращение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-11_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая операция является первопричиной наблюдения?
12.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Reuse и тестовый marker при устаревшей ссылке** Разобрать: Старое содержимое; новый marker; связь со stale reference; контроль идентичности объекта. Сделать: В выделенном учебном heap-lab сравни состояние до/после вымышленного marker. Зафиксируй allocator и наблюдаемое отношение. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Что действительно подтвердило связь старой ссылки с новым объектом?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 37 четверг воскресенье

2027-05-10 — 2027-05-16. Reverse/Pwn/Exploit UAF, double free и tcache: учебные primitives

Ориентир бега до 64 км. Результат недели: heap primitive note.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
13.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Повторное освобождение и диагностика double free** Разобрать: Договор владения; первый и повторный free; сообщение sanitizer; зависимость от состояния allocator. Сделать: На своём ASan-примере или выданном lab проверь повторное освобождение. Сохрани диагностику и правильный одноразовый cleanup. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-13_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Почему повторное free нельзя считать гарантированным способом записи?
14.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Проверенная возможность heap дефекта и его исправление** Разобрать: Наблюдаемый crash; причина lifetime; узкий эффект; исправленный контроль. Сделать: Для своего уже полученного дефекта сравни ошибочный порядок операций и исправленный. Отдельно укажи, доказан ли только crash или более узкий эффект. Не добавляй новый exploit. Инструменты: Своя heap lab, ASan Читать: RU26 METANIT Rust — Владение; заимствование; время жизни; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: жизненный цикл и allocator Результат: Матрица ошибочного и исправленного lifecycle. Контроль: Какой максимальный вывод действительно подтверждён твоими входами?
15.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Исправление UAF и обычный жизненный цикл** Повторить: Однозначное ownership; запрет stale use; ошибочная последовательность; нормальное создание и удаление. Сделать: Исправь свою модель, повтори ошибочную последовательность и нормальное использование. Оформи результаты и условия переноса. Инструменты: Linux-VM, свой C/ELF, GDB/Ghidra Читать: RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 15–18: UAF double free и allocator; RU31 Microsoft ASan — Диагностика освобождённой памяти Результат: 2027-05-15_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль показывает сохранность нормального цикла?
16.05 вс	Длительная до 30 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 38 понедельник среда

2027-05-17 — 2027-05-23. Coverage guided fuzzing и проверка исправления

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: Один минимальный случай и retest исправления.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
17.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Детерминированный harness и договор входа parser** Разобрать: Одна точка входа; повторяемость; ограничения ресурса; обычный контроль. Сделать: Подготовь harness своего небольшого parser. Дважды выполни один и тот же набор входов и сравни результаты. Зафиксируй версии и границы кампании до генерации новых входов. Инструменты: Свой parser, Python или C Читать: RU35 BI.ZONE Fuzzing — Корпус; покрытие; harness; RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории Результат: Harness и два совпадающих запуска контрольного набора. Контроль: Какое скрытое состояние нарушит воспроизводимость harness?
18.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Corpus и смысл наблюдаемого покрытия** Разобрать: Обычный seed; пустой вход; граница формата; достигнутые ветви. Сделать: Составь corpus не более чем из восьми разных входов своего parser. Для каждого подпиши назначение и достигнутую ветвь. Не оценивай качество только по числу файлов. Инструменты: Свой parser, coverage при наличии Читать: RU35 BI.ZONE Fuzzing — Корпус; покрытие; harness; RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории Результат: Небольшой corpus и карта достигнутых ветвей. Контроль: Какая важная ветвь не покрыта ни одним из твоих seeds?
19.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Ограниченная кампания coverage guided fuzzing** Разобрать: Инструментирование; мутации; coverage; crash; условие остановки. Сделать: На своём parser выполни одну ограниченную кампанию AFL++ с заранее выбранным пределом запусков. Если инструмент недоступен, прогони фиксированный corpus и отметь фаззинг как невыполненный. Не запускать фоновые ночные кампании. Инструменты: AFL++ при наличии, свой parser Читать: RU35 BI.ZONE Fuzzing — Корпус; покрытие; harness; RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории Результат: Настройки кампании и фактический результат без выдуманного покрытия. Контроль: Чем отсутствие crash отличается от доказательства отсутствия дефекта?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 38 четверг воскресенье

2027-05-17 — 2027-05-23. Coverage guided fuzzing и проверка исправления

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: Один минимальный случай и retest исправления.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
20.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Crash triage и первое нарушение по sanitizer** Разобрать: Hash входа; первая неверная операция; stack trace; воспроизводимость. Сделать: Выбери один собственный crash либо учебный локальный дефект. Повтори его с ASan, свяжи диагностику с входом и найди первую нарушенную границу. Не группируй причины только по последнему кадру. Инструменты: Clang ASan, GDB, свой parser Читать: RU31 Microsoft ASan — Ошибки памяти и диагностика; RU35 BI.ZONE Fuzzing — Анализ результата фаззинга Результат: Один вход с hash и карточка первопричины. Контроль: Почему место падения может отличаться от первой ошибочной операции?
21.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Минимизация и регрессионный тест исправления** Разобрать: Сохранение причины; минимальный вход; исправленная сборка; нормальная функция. Сделать: Уменьши вчерашний вход, подтверждая ту же причину после каждого изменения. Сравни исходную и исправленную сборки на минимальном и обычном входах. Инструменты: Свой parser, ASan, diff Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Минимальный случай и матрица двух сборок на двух входах. Контроль: Как доказать, что минимизация не заменила один дефект другим?
22.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
23.05 вс	Длительная до 60 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 39 понедельник среда

2027-05-24 — 2027-05-30. Пиковая спортивная неделя Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ретроспектива без новой темы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
24.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Повтор карты памяти ранее изученного процесса** Повторить: Сохранённые stack, heap и mappings; границы объектов; связь с собственным отчётом. Сделать: Без нового запуска восстанови по памяти свою схему stack/heap/mappings, затем сверь со старой заметкой. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-24_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие адреса были фактами конкретного запуска?
25.05 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Повтор одного договора ABI по своей таблице** Повторить: Аргументные регистры; stack; возврат выбранного вызова по уже готовой записи. Сделать: Ответь на один вопрос из своей таблицы ABI, затем сверь ответ с сохранённым наблюдением. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-25_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как передавался первый аргумент в выбранной среде?
26.05 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Повтор причины и ограничений готовой crash note** Повторить: Сохранённый вход; первая ошибочная операция; предел доказательства без нового запуска. Сделать: Прочитай одну свою заметку и найди отсутствующую предпосылку. Исправь только текст и ссылку. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Где описана первая неверная операция?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 39 четверг воскресенье

2027-05-24 — 2027-05-30. Пиковая спортивная неделя Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 62 км. Результат недели: ретроспектива без новой темы.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
27.05 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Разбор прежних ошибок без нового исследования** Повторить: Пробел модели; ошибка среды; уже найденное исправление; следующий короткий шаг. Сделать: Выпиши три старые ошибки и уже найденные исправления. Отметь один вопрос для следующей обычной недели. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какую ошибку ты теперь можешь объяснить без инструмента?
28.05 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Сохранение состояния незавершённой работы** Повторить: Snapshot; подтверждённые входы; ссылка на результат; первый незавершённый шаг. Сделать: Запиши snapshot, вход, последнее наблюдение и один незавершённый шаг. Закрой работу в пределах короткого блока. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-28_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой ровно один шаг будет первым после паузы?
29.05 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Короткая ретроспектива готового материала по самочувствию** Повторить: Один освоенный механизм и одно его ограничение из своей заметки; при усталости отдых. Сделать: Если блок назначен, назови один усвоенный механизм и одно ограничение. Если устал — отметь отмену и отдых. Инструменты: Только свои старые заметки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-05-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая старая предпосылка чаще всего пропускалась?
30.05 вс	Длительная до 28 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 40 понедельник среда

2027-05-31 — 2027-06-06. PE и Windows x86 reverse с сопоставлением x64

Ориентир бега до 99 км. Результат недели: RN02, RVA/file offset, фактический ABI и контроль.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
31.05 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**PE header и представление image Windows** Разобрать: Machine и архитектура; file layout; virtual layout; секции собственного PE. Сделать: На своём PE запиши Machine, entry point и image base. Сохрани hash и источник файла. Инструменты: Windows-VM, свой PE, x64dbg Читать: RU34 Microsoft PE — PE заголовки; секции; RVA; импорт; RU33 Windows x64 ABI — Windows x64 ABI Результат: 2027-05-31_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Как подтвердить архитектуру конкретного PE?
01.06 вт	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Windows x86 reversing is cool — шаг 1 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: Получи выданный файл RN02. Подтверди формат и разрядность; свяжи один RVA с file offset в фактической секции. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-01_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
02.06 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Windows x86 reversing is cool — шаг 2 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: Сопоставь imports и одну функцию проверки; отдели результаты декомпилятора от наблюдений листинга. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-02_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 40 четверг воскресенье

2027-05-31 — 2027-06-06. PE и Windows x86 reverse с сопоставлением x64

Ориентир бега до 99 км. Результат недели: RN02, RVA/file offset, фактический ABI и контроль.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
03.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Windows x86 reversing is cool — шаг 3 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: В подходящем отладчике сравни обычный и неверный входы. Запиши условную ветвь и минимальный trace. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-03_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
04.06 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Windows x86 reversing is cool — шаг 4 из 4** Изучить и проверить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Сделать: Объясни фактический ABI и сравни с Windows x64/CFG по RU33/RU32. Заверши ответ площадки или сохрани точный незавершённый шаг и два контроля. При недоступности — локальная замена из карточки RN02 в документе 12. Площадка: RN02 Windows x86 reversing is cool Локальная замена и prerequisites: карточка RN02 в документе 12. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI Результат: 2027-06-04_RN02_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
05.06 сб	Лёгкий бег до 12 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
06.06 вс	Длительная до 65 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 41 понедельник среда

2027-06-07 — 2027-06-13. Исследование исправленного дефекта и достижимость

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Карточка advisory patch и локальной модели.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
07.06 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Исследование исправленного дефекта по первичному источнику** Разобрать: Advisory; affected conditions; patch; достижимость; непроверенные условия. Сделать: Выбери один уже исправленный дефект по официальному advisory и доступному patch. Составь карточку условий. Для практики используй свою небольшую модель причины либо выданную lab, а не внешнюю цель. Инструменты: Официальный advisory, Git diff, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Карточка дефекта с границей применимости. Контроль: Какие условия продукта отсутствуют в твоей учебной модели?
08.06 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Версия продукта и достижимость исправленного участка** Разобрать: Версия и конфигурация; путь данных; вызывающая функция; предусловие. Сделать: На подготовленном исходном коде проследи один вход до изменённой функции. Отметь каждое неподтверждённое условие и проверь только один выбранный переход в своей модели. Инструменты: Git, исходник своей модели Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Карта одного пути данных и неизвестные условия. Контроль: Почему совпадение версии ещё не доказывает достижимость дефекта?
09.06 ср	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Diff исправления и нарушенный договор функции** Разобрать: Прежняя проверка; новая проверка; граница данных; обычный случай. Сделать: Разбери один небольшой patch своей модели или опубликованного примера. До запуска предскажи результат для ошибочного и нормального входов. Сверь с наблюдением. Инструменты: Git diff, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Просмотр diff и истории; RU36 Securelist Patch — Пример разбора исправления и ограничений Результат: Аннотированный diff и два предсказания с фактом. Контроль: Какое свойство добавленная проверка сохраняет для нормального входа?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 41 четверг воскресенье

2027-06-07 — 2027-06-13. Исследование исправленного дефекта и достижимость

Ориентир бега до 58 км. Результат недели: Карточка advisory patch и локальной модели.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
10.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Локальная модель нарушенного договора parser** Разобрать: Минимальный собственный пример; моделируемое условие; неподтверждённые условия продукта; границы вывода. Сделать: Создай или используй свой короткий аналог defect в parser. Запиши, что он моделирует и что не воспроизводит. Инструменты: Официальный advisory, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-10_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое условие реального продукта отсутствует в локальной модели?
11.06 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Контроль до и после исправления локальной модели** Разобрать: Одинаковый минимальный вход; исправленный вариант; обычный вход; сохранённое корректное поведение. Сделать: Проверь минимальный вход на своих двух вариантах и обычный вход. Сохрани ответы и подтверждённую причину. Инструменты: Официальный advisory, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-11_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой контроль исключает простое выключение функции?
12.06 сб	Лёгкий бег до 11 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Triage-отчёт и regression case своего примера** Повторить: Первичный источник; модель причины; patch; проверка нарушенного договора и ограничения. Сделать: Оформи triage и одну локальную regression-проверку. Приложи версии и повтор по README. Инструменты: Официальный advisory, свой parser Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-12_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какие выводы нельзя переносить с модели на реальный продукт?
13.06 вс	Длительная до 26 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 42 понедельник среда

2027-06-14 — 2027-06-20. Binary capstone Level1 Pwnage Linux x86_64

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: R165 повтор результата и handoff перед спортивным пиком.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
14.06 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Открой Level1 Pwnage Linux x86_64. Зафиксируй выданную цель, условие, архитектуру, файлы и защиты. Выбери один проверяемый путь и критерий результата. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-14_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
15.06 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Воспроизведи поведение на обычном и ошибочном входе задачи. Найди первое расхождение с ожидаемым договором, не называя любой crash готовым exploit. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-15_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
16.06 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Подтверди одну предпосылку учебного перехода по фактическим данным. Сохрани версии, состояние и рабочую гипотезу. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-16_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 42 четверг воскресенье

2027-06-14 — 2027-06-20. Binary capstone Level1 Pwnage Linux x86_64

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: R165 повтор результата и handoff перед спортивным пиком.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
17.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Доведи один разрешённый путь до предусмотренного результата задачи. Не добавляй новый механизм ради расширения охвата. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-17_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
18.06 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Повтори ключевой результат в новом доступном экземпляре или исходном состоянии. Сохрани отрицательный контроль и объясни зависимость от среды. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-18_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
19.06 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Level1 Pwnage Linux x86_64 — шаг 6 из 6** Повторить и применить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Сделать: Закрой таск либо оформи конкретное препятствие. Сохрани локальный handoff, доказательства и первый шаг возврата после спортивной паузы; новых задач на пик не добавляй. При недоступности — локальная замена из карточки R165 в документе 12. Площадка: R165 Level1 Pwnage Linux x86_64 Локальная замена и prerequisites: карточка R165 в документе 12. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python Читать: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму Результат: 2027-06-19_R165_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
20.06 вс	Длительная до 22 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Handoff проекта перед спортивной репетицией** Вспомнить Сохранённые входы и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Свои ранее подготовленные lab-файлы Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 43 понедельник среда

2027-06-21 — 2027-06-27. Главный спортивный пик Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: review без долга.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
21.06 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Повтор одного механизма по готовой заметке** Повторить: Выбранный механизм недели; его вход; предусловие и граница вывода без нового чтения. Сделать: Если короткий блок назначен, прочитай один готовый вывод и назови его предпосылки. Новую lab не открывай. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-06-21_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое условие ограничивало старый результат?
22.06 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Извлечение освоенных знаний по трём вопросам** Повторить: Из своей заметки: что делает механизм, при каком условии, какой контроль его подтверждает. Сделать: Ответь на три старых вопроса без источника и сверь ответы. Запиши только один пробел. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-06-22_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая ошибка относится к пониманию, а не к забытой команде?
23.06 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Доступность ссылок на готовые артефакты** Повторить: Путь к файлу; ссылка из отчёта; версия результата; восстановление записи без повторной lab. Сделать: Проверь пути к двум уже готовым artifacts и README. Исправь ссылки, закрой редактор. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: 2027-06-23_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Можно ли открыть сохранённый вход и его описание?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 43 четверг воскресенье

2027-06-21 — 2027-06-27. Главный спортивный пик Только ретроспектива; нет новой теории и практики

Ориентир бега до 94 км. Результат недели: review без долга.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
24.06 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Один шаг возвращения после восстановления** Повторить: Сохранённое состояние; минимальный следующий шаг; критерий его завершения по прежнему handoff. Сделать: Запиши один первый шаг на неделю 44 и критерий отмены при усталости. Не выполняй его сегодня. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой минимальный шаг позволит продолжить без перегруза?
25.06 пт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Сохранение незавершённых записей и backlog** Повторить: Текущий результат; первый незавершённый шаг; новые гипотезы как отложенные записи. Сделать: Сведи оставшиеся ссылки и следующий шаг в одну заметку. Останови лабораторные процессы и отдыхай. Инструменты: Только готовые заметки и ссылки Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Что осталось в backlog до восстановления?
26.06 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
27.06 вс	Условная репетиция до 80 км только при допуске. Контроль на 50 60 и 70 км; 60–70 км считаются полноценной репетицией. При плохом восстановлении сократить или отменить. Только при безопасном дневном маршруте.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 44 понедельник среда

2027-06-28 — 2027-07-04. Reverse/Pwn/Exploit Binary exploitation capstone II

Ориентир бега до 28 км. Результат недели: capstone II при восстановлении.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
28.06 пн	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
29.06 вт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
30.06 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание; только после полного восстановления	**Возвращение к одному сохранённому доказательству** Разобрать: Snapshot из handoff; прежний вход; критерий результата; минимальный следующий шаг. Сделать: Открой прежний snapshot и повтори один минимальный шаг своего capstone. Остановись по лимиту времени. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-06-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Совпало ли состояние с handoff перед продолжением?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 44 четверг воскресенье

2027-06-28 — 2027-07-04. Reverse/Pwn/Exploit Binary exploitation capstone II

Ориентир бега до 28 км. Результат недели: capstone II при восстановлении.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
01.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание; только после полного восстановления	**Повтор готового regression case после паузы** Разобрать: Прежний договор ввода; ошибочный случай; обычный контроль; ожидаемое состояние. Сделать: Повтори уже готовый regression test собственной исправленной программы. Запиши version, вход и результат. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-07-01_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Сохранилось ли ожидаемое поведение после паузы?
02.07 пт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Ограничения отчёта по фактическим запускам** Разобрать: Записанная версия; проверенный вход; непроверенные условия; устаревший результат. Сделать: Сверь capstone-report с текущими artifacts. Исправь одну неподтверждённую формулировку и ссылку. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-07-02_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое утверждение требует ещё одного наблюдения?
03.07 сб	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Завершение собственного binary capstone** Повторить: README воспроизведения; подтверждённый последний шаг; ограничение вывода; cleanup и handoff. Сделать: Повтори последний доступный шаг по README, оформи результат и cleanup. При усталости сохрани handoff. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: просмотр изменений и истории; RU36 Securelist Patch — Раздел об исправлении и пределах вывода Результат: 2027-07-03_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какое конкретное evidence завершает этот capstone?
04.07 вс	Длительная до 10 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Завершение собственного binary capstone** Вспомнить README воспроизведения и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Свой snapshot и regression case Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 45 понедельник среда

2027-07-05 — 2027-07-11. TwoMillion: API, host-путь и итоговый отчёт

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Матрица API и один воспроизводимый разрешённый путь.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
05.07 пн	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**TwoMillion — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Выбери TwoMillion при доступе. Определи scope, роли и разрешённые точки API; составь матрицу метод — объект — роль. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-05_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
06.07 вт	Лёгкий бег до 9 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**TwoMillion — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Проверь один инвариант API с обычным и запрещённым запросами. Сохрани фактические ответы и границу подтверждённого вывода. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-06_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
07.07 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**TwoMillion — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Подтверди первый предусмотренный машиной переход от web к host. Запиши исходные полномочия и причину перехода. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-07_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 45 четверг воскресенье

2027-07-05 — 2027-07-11. TwoMillion: API, host-путь и итоговый отчёт

Ориентир бега до 50 км. Результат недели: Матрица API и один воспроизводимый разрешённый путь.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
08.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**TwoMillion — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Установи версию и предусловия одного разрешённого host-пути. Если встречается исторический CVE, сверь применимость с первичным advisory, не переноси его на современные системы. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-08_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
09.07 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**TwoMillion — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Заверши проверенный путь; укажи защитное исправление и локальную модель regression case. Собственный parser-capstone сохраняется отдельно как уже готовый артефакт. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-09_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
10.07 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**TwoMillion — шаг 6 из 6** Повторить и применить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Сделать: Повтори итоговую цепочку по собственному README, оформи отчёт с ограничениями и cleanup. Не добавляй вторую машину в этот блок. При недоступности — локальная замена из карточки H12 в документе 12. Площадка: H12 TwoMillion Локальная замена и prerequisites: карточка H12 в документе 12. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода Результат: 2027-07-10_H12_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
11.07 вс	Длительная до 20 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение Итоговый pentest-отчёт и cleanup своей lab** Вспомнить Подтверждённые звенья и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Разрешённая web/host-lab Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 46 понедельник среда

2027-07-12 — 2027-07-18. CTF Crack Me 1 от triage до write up

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R09 самостоятельное объяснение и воспроизведение.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
12.07 пн	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crack Me 1 — шаг 1 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Открой Crack Me 1. Сохрани исходный файл и хэш, определи формат и разрядность, выбери VM. Опиши вход и критерий результата без готового решения. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-12_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
13.07 вт	Лёгкий бег до 8 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Crack Me 1 — шаг 2 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Выполни первичный статический разбор. Выдели данные и функцию, которые действительно связаны с проверкой; запиши одну гипотезу. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-13_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
14.07 ср	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Crack Me 1 — шаг 3 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Проверь гипотезу наблюдением в подходящем отладчике или собственным расчётом, указанным в условии. Сохрани промежуточный результат. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-14_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 46 четверг воскресенье

2027-07-12 — 2027-07-18. CTF Crack Me 1 от triage до write up

Ориентир бега до 46 км. Результат недели: R09 самостоятельное объяснение и воспроизведение.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
15.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Crack Me 1 — шаг 4 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Оформи handoff по тому же Crack Me 1: файлы, версии, подтверждённые шаги, исключённые пути и следующий шаг. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-15_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
16.07 пт	Лёгкий доступный велосипед или другая безударная работа вместо бега на RPE 2–3. При усталости отдых. Не добавлять её поверх беговой задачи.	**Crack Me 1 — шаг 5 из 6** Изучить и проверить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Повтори ключевой шаг по вчерашнему handoff. Уточни первое расхождение и исправь запись, сохраняя исходный файл. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-16_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
17.07 сб	Лёгкий бег до 10 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Crack Me 1 — шаг 6 из 6** Повторить и применить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Сделать: Заверши Crack Me 1 и write-up. Покажи механизм, обычный и неверный случай и границы вывода; если не завершено, оставь воспроизводимое препятствие вместо скопированного ответа. При недоступности — локальная замена из карточки R09 в документе 12. Площадка: R09 Crack Me 1 Локальная замена и prerequisites: карточка R09 в документе 12. Вместо блока можно выбрать: RR80, RR81, RR166, HVA03, HVA04; карточки в документе 12. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу Читать: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт Результат: 2027-07-17_R09_note.md: вход, версия, наблюдение, контроль, подсказки и следующий шаг. Контроль: Что подтверждено собственным наблюдением, какой неверный контроль это ограничивает и смогу ли я повторить шаг без ИИ?
18.07 вс	Длительная до 18 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута.	**Повторение CTF write-up с объяснением и контрольным случаем** Вспомнить Механизм и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Выданная CTF или старый artifact Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 47 понедельник среда

2027-07-19 — 2027-07-25. Телеметрия проверка защиты и обнаружение

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: Матрица положительных и отрицательных событий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
19.07 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях.	**Источник телеметрии и пригодность события к обнаружению** Разобрать: Источник; identity; correlation id; поля; потеря события. Сделать: На своей lab выбери одно маркерное действие. Проследи его от источника журнала до сохранённой записи. Отметь отсутствие источника отдельно от отсутствия alert. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Локальные events, Python Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Одно событие с проверенным происхождением. Контроль: Как отличить отсутствие события от неработающего правила?
20.07 вт	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Контрольное действие и корректная атрибуция** Разобрать: Тестовая identity; ожидаемое действие; объект; контрольная запись. Сделать: Выполни одно безопасное действие в своей lab. Свяжи запись с тестовой identity и объектом, затем сравни с обычным действием. Реальные учётные данные не использовать. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Своя lab, локальный журнал Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Пара событий и правило их сопоставления. Контроль: Какие поля связывают событие именно с твоим действием?
21.07 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях. S2: бэнд 2×10, короткая стопа 2×5×5с, баланс 2×30с, dead bug 2×8; только поддержание	**Нормализация события без потери значимых полей** Разобрать: Raw event; parsed record; schema; недостающее поле. Сделать: Сравни исходную и разобранную запись. Удали одно нужное поле в копии fixture и проверь, что потеря видна как ошибка данных, а не как успешный отрицательный тест. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: modern_lab.py events, JSON Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Две записи и обнаруженная ошибка схемы. Контроль: Почему неполная запись не является доказанным отсутствием опасного действия?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 47 четверг воскресенье

2027-07-19 — 2027-07-25. Телеметрия проверка защиты и обнаружение

Ориентир бега до 32 км. Результат недели: Матрица положительных и отрицательных событий.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
22.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: присед/сплит 1–2×8–12, мост 1–2×12–15, икры 1–2×12–20, тяга 1–2×10–15, боковая планка 1–2×20–40с; только поддержание	**Правило обнаружения с проверенным положительным случаем** Разобрать: Условие правила; доступные поля; marker event; обычный контроль. Сделать: Сформулируй одно правило для своего события и проверь известный положительный и нормальный отрицательный случаи. Если поля отсутствуют, сначала восстанови данные. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: modern_lab.py events, Python Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Условие правила и два фактических исхода. Контроль: Какое событие обязано вызвать результат при исправном правиле?
23.07 пт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Повторная проверка защиты и качества обнаружения** Разобрать: Исходный случай; исправление; рабочий источник; обычная функция. Сделать: Повтори свой marker после выбранного исправления. Проверь и состояние объекта, и запись события. Убедись, что обычная разрешённая операция продолжает работать. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Своя lab, локальные events Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Сравнение состояния и телеметрии до и после. Контроль: Почему исчезнувший alert сам по себе не подтверждает исправление?
24.07 сб	Лёгкий бег до 6 км на RPE 2. Сохранить силы для воскресенья.	**Матрица качества одного правила обнаружения** Повторить: True positive; true negative; false positive; false negative. Сделать: По готовым fixtures разложи четыре случая в матрицу. Исправь одну ошибочную предпосылку правила и повтори тот же набор. Новое правило сегодня не добавляй. Вместо блока можно выбрать: KA06; карточки в документе 12. Инструменты: Собственные fixtures Читать: RU38 Yandex Audit Logs — События; доставка; анализ; RU25 Pro Git по-русски — Воспроизводимость результата по истории Результат: Матрица четырёх случаев с ограничениями. Контроль: Какой ложный вывод мог получиться из неполного источника событий?
25.07 вс	Длительная до 12 км на RPE 2–3. Использовать проверенное чередование бега и ходьбы; заранее подготовить воду питание и выход с маршрута. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях.	**Повторение Матрица качества одного правила обнаружения** Вспомнить True positive и объяснить один отрицательный контроль по готовой заметке. Сделать: Сверить ответ с собственной записью. Новую лабораторию не открывать. Инструменты: Своя lab или подготовленные events Читать: Своя готовая заметка по теме; нового чтения нет Результат: Карточка памяти по готовой заметке. Контроль: Какой факт недели лучше всего подтверждает освоенный механизм?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 48 понедельник среда

2027-07-26 — 2027-08-01. Портфолио Воспроизводимость, отчёты и карта компетенций

Ориентир бега до 18 км. Результат недели: portfolio map.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
26.07 пн	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Покрытие областей обучения своими артефактами** Разобрать: Evidence по основам, web, инфраструктуре и binary analysis; соответствие заявленному умению. Сделать: Выбери по одному готовому artifact на каждую освоенную область. Запиши механизм, контроль и доступный файл. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-26_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какая область не имеет собственного воспроизводимого evidence?
27.07 вт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. Знакомство с теплом заменяет часть обычной работы и допускается только при безопасных условиях.	**Короткое воспроизведение одной готовой заметки** Разобрать: Прежний вход; среда; зависимости; подтверждение результата без расширения задачи. Сделать: Повтори один небольшой завершённый шаг по README. Запиши необходимые входы и фактический результат. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-27_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Можно ли повторить его без доступа к прежнему сеансу?
28.07 ср	Лёгкий бег до 4 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния. S2: только привычная лёгкая активация; при усталости отмена. Полный комплекс не добавляется.	**README портфолио и доказательство собственного вклада** Разобрать: Цель; вход; версии; вывод; собственное наблюдение; использованные подсказки. Сделать: Обнови индекс проекта и рабочие ссылки. Для одной записи отдели собственное наблюдение от справочного примера и помощи AI. Тяжёлые lab повторно не запускать. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и изменения; RU05 OWASP ASVS по-русски — Проверяемый результат по требованию Результат: README с проверенными ссылками и границами результата. Контроль: Какая формулировка результата пока превышает имеющееся доказательство?

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 48 четверг воскресенье

2027-07-26 — 2027-08-01. Портфолио Воспроизводимость, отчёты и карта компетенций

Ориентир бега до 18 км. Результат недели: portfolio map.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
29.07 чт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять. S1: только привычная лёгкая активация; при усталости отмена. Полный комплекс не добавляется.	**Карта подтверждённых умений и оставшихся пробелов** Разобрать: Готовое evidence; открытый вопрос; конкретное следующее действие в будущий цикл. Сделать: Отметь реальные пробелы и один будущий шаг после восстановления. Не назначай новое чтение или lab. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-29_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Какой пробел остаётся конкретным действием на следующий цикл?
30.07 пт	Лёгкий бег до 5 км на RPE 2–3. Сократить дистанцию при ограничениях дня или ухудшении состояния.	**Сохранение данных и завершение тяжёлых лабораторий** Разобрать: Последние входы; финальные заметки; остановка lab-процессов; сохранённое состояние. Сделать: Если блок назначен, сохрани финальные заметки и закрой lab-процессы. Остальное время оставь для восстановления. Инструменты: Индекс собственного портфолио Читать: RU25 Pro Git по-русски — Глава 2: история и воспроизводимый артефакт; RU05 OWASP ASVS по-русски — Сопоставление результата с требованием Результат: 2027-07-30_note.md: вход, ожидание, факт, вывод, контроль. Контроль: Сохранены ли входы, версии и результаты последних работ?
31.07 сб	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
01.08 вс	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____

Неделя 49 финальные дни

2027-08-02 — 2027-08-03. Финал года Ревизия без новой крупной темы

Ориентир бега до 100 км. Результат недели: практики нет.

Дата	Спортивная задача	Задачи Red Team
02.08 пн	Контрольные до 100 км только при выполненных допусках и безопасном прохождении в светлую часть дня. Вода еда выход с маршрута и связь подготовлены. При невыполнимой логистике дистанцию сократить.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена
03.08 вт	Отдых от бега. Оценить восстановление и реакцию колена; пропущенные километры не догонять.	**Учебная пауза и восстановление** Новых учебных задач нет. Практика не назначена

☐ выполнено ☐ частично ☐ перенос ☐ отмена
Факт или ссылка _____
Первый незавершённый шаг _____