Русскоязычные источники и площадки практики

Русская теория и маршрут на 05.10.2026–03.08.2027. В основном маршруте 12 машин HTB, 16 задач RingZer0CTF, 2 VM HackMyVM и 6 задач Kids/Pwn на 108 датах. В резерве ещё 36 вариантов вместо основных блоков.

Как выбирать материал

В календаре открой код RU. Читай только пункты, перечисленные в теме дня и в поле источника. Если это книга или большое руководство, весь материал за день не назначается. Внутри сайта используй оглавление и поиск по указанным понятиям.

Пауза остаётся паузой. В день повторения достаточно собственной готовой заметки. Доступ к новому материалу не создаёт дополнительные задания и не отменяет восстановление.

Русская основа бесплатна. RU45 — только необязательная книга при уже имеющемся законном доступе. Не покупай курс или подписку только ради выполнения календаря.

Страницы HTB и RingZer0CTF, проверенные здесь, англоязычные. Они добавлены по твоему выбору как площадки практики. Перевод браузера может помочь чтению, но названия параметров и смысл задания сверяются с исходником.

Русская теория берётся из сайтов авторов и документации; HackMyVM — отдельная англоязычная практика. Имена шести VM, авторы и архивы подтверждены официальным RSS 18.10.2026; закрытые карточки, отдельные challenges и содержимое образов не проверялись. Работа VM после загрузки локальная, рейтинговая отправка необязательна. Конкретный дефект, архитектура и наличие crackme заранее не утверждаются. Условия других площадок и спортивные ограничения сохраняются. HackMyVM заменяет площадку прежних reverse-задач. Полная VM не приравнивается к короткому crackme. В день выполняется один выбранный VM-шаг или binary-контроль на выданном/своём файле. Статус машины и результат контроля записываются отдельно. Reverse/pwn продолжаются в RingZer0CTF, Pwn Season и собственных упражнениях. Образы держать в отдельной lab-сети без моста в сеть общежития; основную Windows с Secret Net не ослаблять.

Выбери один вариант практики дня: доступная задача на площадке либо указанная локальная замена. Не выполняй оба варианта ради заполнения строки. Если задача не соответствует изученному механизму или предпосылкам, продолжай свой пример.

Внешние тексты, видео и книги не вложены в архив: даются ссылки на автора, разработчика или проект. Статус «проверено» означает проверку страницы или явно указанной ссылки, а не гарантированную доступность в любой сети и на весь будущий период.

Быстрый выбор по направлению

Направление	Основные источники
Python C и SQL	RU01 RU02 RU46 RU47
Linux Windows и сеть	RU03 RU10–RU16 RU41–RU44
Web API и identity	RU05–RU09 RU17 RU18 RU29 RU48
AI агенты и MCP	RU21 RU22
Cloud CI и provenance	RU19 RU20 RU23–RU25 RU40
Reverse и pwn	RU04 RU27–RU34 RU37
Fuzzing и исследование patch	RU25 RU31 RU35 RU36 RU39
Телеметрия и портфолио	RU25 RU38
Практика на площадках	HT01–HT12, RZ01, RU54, RU56–RU58, HMV01

Программирование и базовые инструменты

RU01 METANIT Python

Открыть источник

Изучать: Основы; функции; исключения; строки; файлы; ООП.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.
Читай отдельные разделы по заданию, весь курс за один день не назначается.

RU02 METANIT Язык Си

Открыть источник

Изучать: Типы; массивы; указатели; строки; динамическая память; ввод и вывод.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU03 METANIT Командная строка Linux

Открыть источник

Изучать: Файлы; пользователи; права; процессы; службы; сеть.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.
При несовпадении дистрибутива сверяй параметры с локальной справкой.

RU04 METANIT Ассемблер GAS x86 64

Открыть источник

Изучать: Архитектура; регистры; команды; флаги; переходы; стек; функции.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.
GAS и NASM имеют разный синтаксис. Не копируй запись операндов между ними без проверки.

RU25 Скотт Чакон Бен Штрауб Pro Git

Открыть источник

Изучать: Глава 2; история; сравнение изменений; ветки; теги.
Русский. Книга онлайн. Бесплатное чтение без покупки.
Бесплатная русская онлайн-книга авторов. Нужны только главы под текущий артефакт.

RU26 METANIT Rust

Открыть источник

Изучать: Владение; перемещение; ссылки; заимствование; время жизни.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.
Это дополнение для сравнения моделей памяти; полный курс Rust не добавляется.

RU46 Pythonworld Модуль json

Открыть источник

Изучать: Кодирование и декодирование; dump dumps load loads; соответствие типов.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.
Для базовой сериализации. Некоторые приведённые сигнатуры исторические, например encoding у loads; точную сигнатуру проверяй через help(json.loads) в своей версии.

RU47 METANIT SQLite

Открыть источник

Изучать: Таблицы; SELECT; WHERE; ограничения; изменения данных.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU48 Илья Кантор Свойства узлов DOM

Открыть источник

Изучать: innerHTML; textContent; свойства узлов; изменение содержимого.
Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.
Русский авторский учебник JavaScript; нужен один раздел, а не весь курс.

Web и современная identity

RU05 OWASP ASVS 5.0.0 русский перевод

Открыть источник

Изучать: README → Translations → Russian PDF или other formats; главы по теме дня.

Русский. Стандарт на русском по ссылке проекта. Бесплатное чтение без покупки.

Страница проекта на английском, сам русский перевод явно указан в Translations. Загрузка PDF в этой проверке не завершилась; проверено наличие ссылки у OWASP. Доступная русская замена для web — RU06–RU09 и RU29.

RU06 MDN Обзор протокола HTTP

Открыть источник

Изучать: HTTP поток; запросы; ответы; методы; заголовки.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Русский обзор содержит исторические формулировки о транспорте. HTTP/3 работает поверх QUIC; не делай из старого текста вывода, что любой HTTP использует TCP.

RU07 MDN HTTP куки

Открыть источник

Изучать: Сессия; Secure; HttpOnly; SameSite; область cookie.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU08 MDN CORS

Открыть источник

Изучать: Origin; простые запросы; preflight; credentials.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

CORS не заменяет серверную авторизацию.

RU09 MDN Content Security Policy

Открыть источник

Изучать: Политика источников; CSP заголовок; ограничения исполнения.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU17 Microsoft Learn OAuth 2.0 код авторизации

Открыть источник

Изучать: Запрос кода; PKCE; redirect URI; обмен кода; ошибки.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Примеры конкретного поставщика не определяют поведение всех IdP. Облачный аккаунт для чтения не нужен.

RU18 Microsoft Learn OpenID Connect

Открыть источник

Изучать: ID token; вход пользователя; claims; nonce; проверка токена.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU29 Андрей Коновалов CTF на Физтехе

Открыть источник

Изучать: 02-crypto; 03-web; 04-binary; лекции и материалы курса.

Русский. Лекции и исходные материалы. Бесплатное чтение без покупки.

Авторский курс 2014–2016 годов, CC BY 4.0. Используется фундамент, а не актуальность старых сервисов, алгоритмов или версий. Старые MD5/SHA1/DES рассматриваются как учебные примеры, не рекомендации.

Windows AD и сетевые полномочия

RU10 Nmap Справочное руководство на русском

Открыть источник

Изучать: Выбор целей; состояния портов; определение служб; форматы вывода.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Достаточно раздела о механизме дня; параметры сверяются с установленной версией.

RU11 Microsoft Learn Процессы и потоки

Открыть источник

Изучать: Процесс; адресное пространство; поток; контекст.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU12 Microsoft Learn Службы Windows

Открыть источник

Изучать: SCM; служба; учётная запись; запуск и конфигурация.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU13 Microsoft Learn Управление доступом Windows

Открыть источник

Изучать: Разрешения; владелец; наследование; права пользователя; аудит.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU14 Microsoft Learn Доменные службы Active Directory

Открыть источник

Изучать: Каталог; объекты; схема; глобальный каталог; поиск; безопасность.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU15 Microsoft Learn Kerberos

Открыть источник

Изучать: Участники проверки подлинности; билеты; преимущества; зависимости.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU16 Microsoft Learn Групповая политика

Открыть источник

Изучать: Объекты GPO; область и порядок применения; наследование.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU41 Microsoft Learn Задания планировщика

Открыть источник

Изучать: Триггеры; действия; субъекты; параметры безопасности.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU42 Microsoft Learn Маркеры доступа

Открыть источник

Изучать: SID; привилегии; первичный token; impersonation token.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU43 Timeweb Cloud SSH туннели

Открыть источник

Изучать: Локальная; удалённая; динамическая переадресация; интерфейс прослушивания.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Используй модель маршрута. На практике сохраняй привязку к loopback и заданную область своей lab; пример с -g не переносится автоматически.

RU44 Debian manpages capabilities

Открыть источник

Изучать: Описание; наборы capabilities; файловые capabilities; UID.

Русский с английскими вставками. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Русский перевод частичный: новые фрагменты могут оставаться английскими. Это дополнительный справочник к RU03, не замена русскому введению.

Агенты cloud и цепочка поставки

RU19 Yandex Cloud Федерации сервисных аккаунтов

Открыть источник

Изучать: Внешний поставщик; OIDC; обмен токена; субъект и audience.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Только чтение и синтетическая локальная модель; платная инфраструктура не требуется.

RU20 Yandex Cloud Управление доступом

Открыть источник

Изучать: Субъект; роль; ресурс; назначение и наследование прав.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU21 Yandex Cloud Агенты инструменты MCP

Открыть источник

Изучать: Доверенная цель; лимиты автономности; права инструментов; делегация; MCP; контроль внешних действий.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU22 OWASP Top 10 для LLM и генеративного ИИ 2025

Открыть источник

Изучать: Русский PDF; prompt injection; раскрытие данных; чрезмерные полномочия; обработка вывода.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Русская карточка и перевод найдены. Прямая загрузка PDF при проверке дала тайм-аут; для чтения без неё используй RU21.

RU23 Yandex Cloud Защита приложений

Открыть источник

Изучать: Построение безопасного пайплайна; зависимости; секреты; проверки приложений.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Читать рекомендации, не создавать облачные ресурсы ради задания.

RU24 Yandex Cloud Модель Docker образа

Открыть источник

Изучать: Слои; теги; хеш; управление версиями.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Используется только объяснение устройства образа. Сам сервис Container Registry закрывается; его развёртывание в план не включено. Практика выполняется локально.

RU40 Yandex Cloud Аутентификация и федерация

Открыть источник

Изучать: Типы учётных записей; федерация; MFA; принципы минимальных прав.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Корпоративная SAML-федерация пользователя и OIDC workload identity — разные сценарии.

Reverse pwn и исследование

RU27 GNU Отладка с помощью GDB русский перевод

Открыть источник

Изучать: Точки останова; пошаговое исполнение; стек; память; регистры.

Русский. Архив перевода руководства. Бесплатное чтение без покупки.

Архив перевода руководства GDB 5.0 от 2000 года. Подходит для базовых понятий; современные команды и pwndbg сверяй по help своей установки.

RU28 SPbCTF Сезон бинарной эксплуатации

Открыть источник

Изучать: Pwn 1–8 основы; Pwn 10 ROP; Pwn 11 формат; Pwn 12–18 куча; Pwn 21–24 фаззинг.

Русский. Видеокурс. Публичные лекции; доступность YouTube зависит от сети.

Русские видеолекции. Ссылка подтверждена официальным каналом SPbCTF; прямое открытие YouTube ограничено сервисом. Запасной вход: https://t.me/s/spbctfnews?before=562. Версии glibc и условия старых атак не переносить на новую сборку.

RU30 S0mbre Разбор учебного crackme в Ghidra

Открыть источник

Изучать: Создание проекта; автоанализ; листинг; декомпилятор; восстановление функции.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Авторский разбор 2019 года. Установочные версии JDK и Ghidra устарели; используем только приёмы анализа собственной программы.

RU31 Microsoft Learn AddressSanitizer

Открыть источник

Изучать: Ошибки памяти; включение ASan; примеры диагностик; ограничения.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Документация MSVC. Флаги и ограничения MSVC не переносить автоматически на GCC или Clang.

RU32 Microsoft Learn Control Flow Guard

Открыть источник

Изучать: Принцип CFG; включение; признаки в бинарнике; взаимодействие компилятора и ОС.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Windows CFG и Clang CFI различаются. Наличие метки не доказывает проверку каждого перехода.

RU33 Microsoft Learn Соглашение о вызовах x64

Открыть источник

Изучать: Передача параметров; регистры; shadow space; выравнивание; varargs.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Это Windows x64 ABI. Для System V AMD64 используй RU04 и наблюдение собственной ELF-сборки.

RU34 Microsoft Learn Формат PE

Открыть источник

Изучать: Заголовки; секции; RVA; таблица импорта; конфигурация загрузки.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

RU35 BI.ZONE Современные технологии Greybox фаззинга

Открыть источник

Изучать: Покрытие; способы запуска; AFL++; libFuzzer; корпус; persistent mode.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Авторский материал 2021 года. Выбор инструмента и его параметры сверяются с установленной версией; не назначается безграничная кампания.

RU36 Securelist Разбор CVE 2023 23397

Открыть источник

Изучать: Раздел об исправлении; границы применимости вывода; связь с первичным бюллетенем.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Пример структуры исследовательского разбора. Только чтение: этот дефект не воспроизводится, образцы не скачиваются. Для собственного parser изучается его собственный diff и тесты.

RU37 Алексей Вишняков Исследование ROP цепочек

Открыть источник

Изучать: Разделы 2.9–2.10 о контроле потока; модели и ограничения ROP.

Русский. Исследовательская работа pdf. Бесплатное чтение без покупки.

Авторская магистерская работа 2020 года. Читать только указанный фрагмент, не всю работу. Она объясняет принцип, а не текущие флаги Clang.

RU38 Yandex Cloud Сбор и анализ аудитных логов

Открыть источник

Изучать: Источники событий; доставка; хранение; анализ; наблюдаемость.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Достаточно модели события; собственные fixtures выполняются офлайн.

RU39 ИСП РАН Sydr fuzz

Открыть источник

Изучать: Гибридный фаззинг; покрытие; минимизация; анализ аварийных завершений.

Русский. Сайт. Бесплатное чтение без покупки.

Обзор разработчика для понимания пайплайна; установка Sydr не обязательна.

RU45 Денис Юричев Reverse Engineering для начинающих

Открыть источник

Изучать: Русская версия; ассемблер; функции; структуры исполняемых файлов.

Русский. Необязательная книга. Платный доступ у автора; покупка не назначается.

Текущая ссылка Russian ведёт к paywall. Книга только необязательная замена, если уже есть законный доступ. Бесплатная основа: RU02 RU04 RU27 RU29 RU30.

EN01 Clang CFI точная документация реализации

Открыть источник

Изучать: Introduction; Available schemes; требования выбранной схемы.

Английский. Дополнительный справочник. Бесплатно.

Дополнительная техническая сверка. Русская основа для принципа — RU37; английский текст не выдаётся за русский источник. Если точные условия сборки непонятны, ограничься чтением и анализом готовой своей сборки.

Hack The Box и RingZer0CTF

HT01 HTB Academy Linux Fundamentals

Открыть источник

Изучать: Структура Linux; оболочка; права; управление процессами и службами.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT02 HTB Academy Introduction to Networking

Открыть источник

Изучать: OSI и TCP/IP; адреса; транспорт; взаимодействие узлов.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT03 HTB Academy Web Requests

Открыть источник

Изучать: HTTP запрос и ответ; методы; заголовки; параметры.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT04 HTB Academy Windows Fundamentals

Открыть источник

Изучать: Структура Windows; процессы; службы; разрешения.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT05 HTB Academy Introduction to Active Directory

Открыть источник

Изучать: Домен и объекты; DNS LDAP Kerberos; учётные записи и группы.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT06 HTB Academy Linux Privilege Escalation

Открыть источник

Изучать: Идентичность; права файлов; конфигурация служб и механизмы повышения привилегий.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT07 HTB Academy Windows Privilege Escalation

Открыть источник

Изучать: Контекст token; разрешения; службы; конфигурационные предпосылки.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT08 HTB Academy Intro to Assembly Language

Открыть источник

Изучать: Архитектура CPU; регистры; x86-64; GDB; переходы и функции.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом.

HT09 HTB Academy Stack-Based Buffer Overflows on Linux x86

Открыть источник

Изучать: Buffer Overflows Overview; стек; регистры; EIP; защитные механизмы.

Английский. Дополнительный модуль. Preview открыт; полный доступ зависит от Tier и аккаунта.

Выбирай фрагмент по теме дня. Условия Tier и unlock проверяются в аккаунте; платный вариант заменяется локальным опытом. Модуль посвящён x86 32-bit и EIP; это не прямой эквивалент основной линии x64 с RIP.

HT10 HTB Labs и Starting Point

Открыть источник

Изучать: Starting Point Free; Active Challenges; категории Web Reversing Pwn.

Английский. Площадка практики. Есть бесплатный контент; часть задач и машин требует подписки.

Нужны аккаунт и разрешённая выданная цель. Выбирай доступное бесплатное задание с подходящими prerequisites; не закрепляй сегодня меняющийся список машин на весь год.

RZ01 RingZer0CTF Каталог задач

Открыть источник

Изучать: Cryptography; Web; JavaScript; Reverse Engineering; Pwnage Linux.

Английский. Площадка практики. Регистрация; конкретный challenge должен быть доступен.

Каталог открыт. Для решения и сдачи нужен аккаунт; состояние sandbox проверяется в день работы. Баллы не являются надёжной шкалой prerequisites. Площадка содержит условия, а не последовательный русский учебник.

HT11 HTB Правила Academy и Cubes

Открыть источник

Изучать: Academy Cubes; Module Costs; Tier 0.

Английский. Условия доступа. Публичная справка.

На 16.10.2026 Tier 0 открывается за 10 Cubes и возвращает 10 за выполнение. Это не означает бесплатность всех модулей и всего пути binary exploitation.

HT12 HTB Правила Starting Point

Открыть источник

Изучать: Tiers; Machine Availability and Subscriptions.

Английский. Условия доступа. Публичная справка.

В каждом Tier есть бесплатные и premium-машины; premium можно пропускать. Academy и Labs имеют отдельные условия доступа.

Дополнительные русскоязычные источники для машин

RU49 Microsoft Learn Протокол SMB и CIFS

https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/fileio/microsoft-smb-protocol-and-cifs-protocol-overview
Читать: Обзор; сеанс; общий ресурс; аутентификация
Базовые понятия. Историческое описание NetBIOS не означает обязательность NBT для современного SMB. На странице виден русский текст; служебная плашка входа относится к функциям сайта.
Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU50 Microsoft Learn Аутентификация FTP

https://learn.microsoft.com/ru-ru/iis/configuration/system.applicationhost/sites/site/ftpserver/security/authentication/
Читать: Общие сведения: анонимная и обычная проверка подлинности
Читать определение и различие режимов. Настройка IIS и устаревшие установочные шаги не назначаются; Fawn работает в выданной среде HTB.
Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU51 Timeweb Cloud Ключи и базы Redis

https://timeweb.cloud/tutorials/redis/kak-upravlyat-klyuchami-i-bazami-dannyx-redis
Читать: Типы данных Redis; управление ключами; выбор логической базы
Читать типы и чтение ключей. Удаление баз и изменение конфигурации не требуется; команды проверять в справке клиента своей версии.
Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU52 METANIT Руководство по MySQL

https://metanit.com/sql/mysql/
Читать: Консольный клиент MySQL Command Line Client; базы и таблицы; SELECT и WHERE
Для Sequel нужны клиент и чтение тестовой базы. SQLite и MySQL имеют различия; не переносить синтаксис и модель доступа автоматически.
Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU53 Илья Кантор Функции JavaScript

https://learn.javascript.ru/function-basics
Читать: Объявление функции; параметры; локальные переменные; возврат значения
Бесплатная веб-страница. Покупка электронной книги не нужна; браузерная проверка не заменяет серверную авторизацию.
Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks
Читать: Кодировки и буквенные шифры; симметричное шифрование; RSA; эллиптика и PRNG
Официальный архив. Брать презентацию соответствующего раздела по ссылке в каталоге. Исторические задачи не описывают безопасность современных библиотек; старые сетевые сервисы могут не работать.
Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

HMV01 HackMyVM: виртуальные машины и официальный RSS

Открыть HackMyVM
Официальный RSS и архивы VM
английский. Бесплатные VM; архив скачивается заранее, затем работа в своей изолированной сети
Англоязычная площадка практики, не русская теория. Имена Friendly, Reversteg, Texte, Connection, Titan, Echo и URL архивов подтверждены официальным RSS 18.10.2026. Закрытые карточки и challenges не читались, архивы VM здесь не запускались; тип дефекта и архитектура заранее не утверждаются. Для VM сайт допускает работу без аккаунта; рейтинговая отправка результата необязательна. После законного скачивания образ можно использовать локально.

RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи

https://web-kids20.forkbomb.ru/tasks
Читать: Базовые приёмы; инъекции; клиентская и серверная сторона; SSRF
Теория по авторским лекциям из оглавления. Сетевой экземпляр проверяется перед началом; испытывается только выданная lab, не инфраструктура площадки.
Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU57 Forensics Kids 2.0: лекции и задачи

https://for-kids20.forkbomb.ru/tasks

Читать: Данные; форматы файлов; память; образы дисков

Русские записи и выданные файлы. Архивные Win7/Volatility-примеры не являются инструкцией настройки современной системы; работать с копией образа, исходник хэшировать.

Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи

https://pwn.spbctf.ru/tasks

Читать: Переполнения; форматные строки; ROP; heap; fuzzing

Связь с Crypto Kids подтверждена взаимными ссылками меню. Записи исторические: для каждого ELF отдельно фиксировать ABI, libc и защиты; живые старые сервисы не гарантируются.

Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage

https://yandex.cloud/ru/docs/storage/concepts/

Читать: Бакет; объект; ACL; политика доступа; аудитные логи

Для русских определений S3-модели. В Three используется выданный HTB endpoint, а не публичные бакеты; настройки провайдеров не считать тождественными.

Русский. Бесплатное чтение. Проверено 18.10.2026.

Основной маршрут по площадкам

На день назначен один шаг основного маршрута. Любая альтернатива заменяет весь указанный блок; выбирается только одна и только при закрытых prerequisites. Задания, подсказки и локальная замена не суммируются. Не закончил — продолжай первый незавершённый шаг вместо новой задачи. Паузы, спорт и спортивные пики не используются для догоняния.

Названия и категории задач подтверждены публичными страницами. Учебный фокус ниже задаёт, что исследовать; он не выдаётся за прочитанное условие закрытого таска и не раскрывает готовый ответ. Разрядность и механизм устанавливаются по выданным файлам.

Если задача уже решена, вместо новой машины повтори её ключевой шаг без готового решения и улучши отчёт. Если нужна подсказка, запиши её источник и отдельно повтори результат самостоятельно. Паузы и пиковые недели не используются для догоняющих заданий.

R25 Some martian message

RingZer0CTF. 2026-10-17.

Открыть Some martian message

До начала: Строки и bytes Python; Base64 и хэш файла.

Изучить: Представление байтов; кодирование и шифрование; проверка гипотезы. Инструменты: Python, текст задания

Источник: RU01 METANIT Python — Строки и байты; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: представление данных

Зачёт: Принятый ответ площадки и заметка с обратной проверкой преобразования.

2026-10-17 — Повтори Some martian message без готового решения. Сохрани исходные bytes, гипотезу преобразования и обратный контроль; сравни с прежней заметкой только после попытки.

Локальная замена: В Python представь строку «ёлка» как UTF-8 bytes, закодируй в Base64 и проверь обратное преобразование. Объясни отличие от шифрования.

H01 Meow

Hack The Box. 2026-10-19 — 2026-10-20.

Открыть Starting Point и найти Meow

Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.

До начала: База TCP/IP, терминал Linux, разрешённый адрес цели и VPN Starting Point.

Изучить: Адрес и порт; сервис и процесс; аутентификация и конфигурация. Инструменты: Linux VM, OpenVPN, Nmap, клиент сервиса

Источник: RU10 Nmap по-русски — Основы: состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы и сеть

Зачёт: Машина отмечена решённой; таблица порт сервис наблюдение и объяснение причины доступа.

2026-10-19 — Открой Meow в Starting Point. Запиши выданный адрес, проверь соединение и составь карту одного сервиса. Отдели измеренный факт от предположения.

2026-10-20 — Продолжи тот же Meow по заданиям площадки. Получи предусмотренный учебный результат, проверь объяснение одним отрицательным случаем и закрой машину.

Локальная замена: В своей VM свяжи один локальный TCP-сокет с процессом. Сохрани адрес, порт, процесс и результат подключения; сравни соединение с открытым и закрытым портом. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

H02 Fawn

Hack The Box. 2026-10-21 — 2026-10-22.

Открыть Starting Point и найти Fawn

Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.

До начала: Meow; соединение с сервисом; отличие аутентификации от авторизации.

Изучить: FTP; анонимная аутентификация; права чтения файлов. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, Linux VM

Источник: RU50 Microsoft FTP — Общие сведения: anonymous и обычная аутентификация; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса

Зачёт: Решённый Fawn; воспроизводимая запись сеанса чтения и вывод о правах.

2026-10-21 — Открой Fawn. Подтверди сервис и сопоставь его режим входа с RU50. Сохрани наблюдаемую область доступа, не изменяя серверные файлы.

2026-10-22 — Заверши Fawn через предусмотренные задания. Объясни, какие права подтверждены чтением и какие остались неизвестными. Оформи результат и останови экземпляр.

Локальная замена: В своей VM проверь чтение собственного файла в текущем контексте и чтение несуществующего пути. Построй по RU50 схему FTP-клиент аутентификация права файл. Это модель доступа, а не выполненный Fawn. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

H03 Dancing

Hack The Box. 2026-10-23.

Открыть Starting Point и найти Dancing

Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.

До начала: Fawn; сетевой сервис; имя ресурса и права чтения.

Изучить: SMB; общий ресурс и файл; граница прав гостевого доступа. Инструменты: Nmap, smbclient, Linux VM

Источник: RU49 Microsoft SMB — Сеанс и общий ресурс; аутентификация SMB; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа к объекту

Зачёт: Решённый Dancing; перечень доступных ресурсов и один подтверждённый путь чтения.

2026-10-23 — Пройди Dancing по выданным заданиям. Сохрани список ресурсов, контекст доступа и путь к учебному результату. Не делай вывод о правах записи только по успешному чтению.

Локальная замена: Для собственной папки в Windows VM выпиши владельца и разрешения чтения. По RU49 нарисуй путь клиент SMB ресурс файл и укажи, какие разрешения нужно проверить отдельно.

H04 Redeemer

Hack The Box. 2026-10-24.

Открыть Starting Point и найти Redeemer

Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.

До начала: Dancing; клиент сервер; понятие ключ значение. Не требуется знание SQL.

Изучить: Redis; ключ и тип значения; доступ к данным без нужного ограничения. Инструменты: Nmap, redis-cli, Linux VM

Источник: RU51 Timeweb Redis — Типы Redis; чтение ключей и логическая база; RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса

Зачёт: Решённый Redeemer; связь сервис база ключ значение и защитное ограничение.

2026-10-24 — Пройди Redeemer. Подтверди сервис и прочитай предусмотренные заданием данные. Запиши тип значения и причину доступа; операции удаления и изменения конфигурации не нужны.

Локальная замена: В Python создай словарь с тремя ключами: строкой, списком и вложенным словарём. Проверь существующий и отсутствующий ключ. Сопоставь модель с типами Redis из RU51; запуск Redis не засчитывай.

R48 Area 51

RingZer0CTF. 2026-10-31.

Открыть Area 51

До начала: HTTP и DevTools; не переносить приёмы на сайт входа площадки.

Изучить: HTTP запрос и ответ; контекст браузера; наблюдение вместо догадки. Инструменты: DevTools, Repeater или локальная копия запроса

Источник: RU06 MDN HTTP — Запрос ответ и заголовки

Зачёт: Принятый ответ и сохранённая пара запрос ответ с объяснением решающего наблюдения.

2026-10-31 — Открой Area 51 и изучи его собственное условие. Сохрани исходный HTTP-обмен, проверь одну гипотезу и объясни, какое наблюдение привело к ответу.

Локальная замена: Открой собственный локальный HTTP-сервис в браузере. Сохрани запрос и ответ в DevTools, измени один заголовок или параметр и сравни наблюдение с предсказанием.

R01 Most basic SQLi pattern.

RingZer0CTF. 2026-11-11.

Открыть Most basic SQLi pattern.

До начала: SELECT и WHERE; привязка параметров; обычный и ошибочный ввод.

Изучить: Ввод и структура SQL; условие выборки; положительный и отрицательный контроль. Инструменты: Браузер, Repeater, своя SQLite-модель

Источник: RU47 METANIT SQLite — SELECT и WHERE; RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции и обработка входа

Зачёт: Принятый ответ; обычный и изменённый запрос и описание исправления параметрами.

2026-11-11 — Реши Most basic SQLi pattern. в его выданной форме. Сравни обычный и изменённый запрос; объясни изменение логики и проверь своё исправление в уже готовой модели.

Локальная замена: Выполни Локальные_упражнения/03_sql_binding.py на его тестовых данных. Сравни склейку запроса и привязку параметров; сохрани обычный и ошибочный контроль.

H05 Appointment

Hack The Box. 2026-11-12 — 2026-11-13.

Открыть Starting Point и найти Appointment

Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.

До начала: Tier 0 Starting Point; R01; SELECT WHERE и HTTP.

Изучить: HTTP форма; SQL-инъекция; серверная проверка входа. Инструменты: Браузер, Nmap, Repeater

Источник: RU05 OWASP ASVS по-русски — Инъекции; RU47 METANIT SQLite — Выборка и условие WHERE

Зачёт: Решённый Appointment; причинная запись ввод условие результат и исправление.

2026-11-12 — Открой Appointment. Подтверди HTTP-сервис, запиши обычную работу формы и один проверяемый вопрос о серверном запросе.

2026-11-13 — Продолжи Appointment до предусмотренного результата. Зафиксируй обычный и изменённый вход, объясни причину и способ исправления. Не копируй готовый write-up вместо наблюдения.

Локальная замена: На собственной SQLite-модели из 03_sql_binding.py сравни обычный и изменённый ввод формы с привязкой параметров и без неё. Объясни, какое условие исправление сохраняет. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

H06 Sequel

Hack The Box. 2026-11-14.

Открыть Starting Point и найти Sequel

Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.

До начала: Appointment; доступ к Tier 1; чтение SQL. Отличать прямой доступ к БД от SQL-инъекции.

Изучить: MySQL клиент и сервер; аутентификация к БД; база таблица и SELECT. Инструменты: Nmap, mysql или mariadb client

Источник: RU52 METANIT MySQL — Консольный клиент; базы и таблицы; SELECT

Зачёт: Решённый Sequel; воспроизводимая запись чтения и отличие от Appointment.

2026-11-14 — Пройди Sequel. Подтверди сервис БД и выполни предусмотренное заданием чтение. В отчёте отдельно объясни, почему это иной путь доступа, чем SQL-инъекция в HTTP-форме.

Локальная замена: В собственной SQLite-таблице выполни SELECT с WHERE и без него. По RU52 выпиши отличия подключения MySQL-клиента. Это локальный SQL-контроль, а не подтверждённое подключение к MySQL.

R27 Client side validation is bad!

RingZer0CTF. 2026-11-16.

Открыть Client side validation is bad!

До начала: HTTP форма; базовый JavaScript и параметры функции.

Изучить: Функция JavaScript; клиентская проверка; граница серверного доверия. Инструменты: DevTools, просмотр выданного JavaScript

Источник: RU53 Кантор JavaScript — Функции параметры return; RU48 Кантор DOM — Свойства DOM

Зачёт: Принятый ответ; условие клиентской проверки и объяснение нужного серверного контроля.

2026-11-16 — Реши Client side validation is bad! Изучи выданную проверку в DevTools и запиши её вход, условие и результат. Объясни, где должен проверяться реальный доступ.

Локальная замена: В локальном HTML создай функцию проверки длины строки и вызови её на двух входах через DevTools. Объясни, почему такая функция не устанавливает серверные права.

R30 Hashing is more secure

RingZer0CTF. 2026-11-17.

Открыть Hashing is more secure

До начала: R27; хэширование и хранение паролей из недели 7.

Изучить: Хэш и проверка значения; данные в браузере; секрет и наблюдаемое значение. Инструменты: DevTools, Python для своей проверки
Источник: RU53 Кантор JavaScript — Параметры и возвращаемое значение; RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: хэш и представление данных
Зачёт: Принятый ответ и объяснение, что хэширование меняет в модели угроз этой задачи.
2026-11-17 — Реши Hashing is more secure. Проследи данные выданной проверки и воспроизведи один шаг на своём тестовом значении. Отдели вычисление хэша от защиты доступа.
Локальная замена: На двух собственных строках сравни исходные bytes и их хэши в Python. Нарисуй поток браузер проверка сервер и укажи, какие данные остаются видимыми клиенту.

R31 Then obfuscation is more secure

RingZer0CTF. 2026-11-18.
Открыть Then obfuscation is more secure
До начала: R27 и R30; функции и строки JavaScript.
Изучить: Обфускация; поток данных; проверка восстановленной функции. Инструменты: DevTools, редактор JavaScript
Источник: RU53 Кантор JavaScript — Локальные переменные параметры return
Зачёт: Принятый ответ; читаемая модель одной функции и два контрольных значения.
2026-11-18 — Реши Then obfuscation is more secure. Восстанови только нужный участок выданной проверки, дай переменным смысловые имена и проверь модель на двух значениях.
Локальная замена: Для собственной короткой JavaScript-функции переименуй переменные и раздели выражения на шаги. Подтверди одинаковый результат исходной и читаемой версии на двух входах.

R96 XSS Challenge 1

RingZer0CTF. 2026-11-19 — 2026-11-21.
Открыть XSS Challenge 1
До начала: R27–R31; DOM; кодирование вывода и CSP. Используется только sandbox задачи.
Изучить: Контекст HTML и JavaScript; источник и место вывода; браузерное исполнение и исправление. Инструменты: Браузер, DevTools, sandbox RingZer0CTF
Источник: RU48 Кантор DOM — DOM свойства узлов; RU09 MDN CSP — CSP и границы защиты; RU05 OWASP ASVS по-русски — Вывод и браузерные инъекции
Зачёт: Принятый ответ sandbox и отчёт об источнике контексте выводе с безопасным контролем.
2026-11-19 — Открой XSS Challenge 1. По условию выдели выданный sandbox, источник данных и место вывода. Зафиксируй исходный DOM и контекст.
2026-11-20 — Продолжи тот же XSS Challenge 1. Проверь одну гипотезу средствами, предусмотренными заданием; сохрани наблюдение и нерабочий контроль.
2026-11-21 — Заверши XSS Challenge 1 или сохрани первый незавершённый шаг. Оформи источник контекст результат и требуемое кодирование; flag без объяснения не закрывает учебный зачёт.
Локальная замена: На локальной HTML-странице сравни вывод собственной строки через textContent и innerHTML без обращения к внешним данным. Сохрани исходный DOM и объясни роль контекста и кодирования. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

H07 Crocodile

Hack The Box. 2026-12-21 — 2026-12-26.
Открыть Starting Point и найти Crocodile
Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.
До начала: Meow Fawn Dancing Redeemer Appointment Sequel; HTTP и чтение файлов.
Изучить: Сетевые сервисы; FTP и web; цепочка подтверждённых переходов. Инструменты: Nmap, FTP-клиент, браузер, Repeater
Источник: RU50 Microsoft FTP — Режимы FTP; RU06 MDN HTTP — HTTP запрос и ответ; RU10 Nmap по-русски — Вывод о сервисе
Зачёт: Решённый Crocodile; карта сервисов, цепочка доступа, воспроизводимый отчёт и cleanup.
2026-12-21 — Открой Crocodile. Проверь Free-доступ и выданный адрес. Составь карту сервисов без предположений о готовом пути.
2026-12-22 — Продолжи Crocodile. Исследуй доступный файловый сервис и сохрани только факты, нужные для учебной цели.
2026-12-23 — Сопоставь найденные данные с HTTP-частью Crocodile. Запиши одну гипотезу и результат её проверки.
2026-12-24 — Продолжи тот же Crocodile до результата задач площадки. Объясни каждое звено пути и контекст доступа.
2026-12-25 — Повтори ключевой переход Crocodile по своей заметке. Проверь обычный и неверный контроль и отдели факт от предположения.
2026-12-26 — Закрой Crocodile: отметка решения, короткий write-up с доказательствами, ограничения и остановка экземпляра. При незавершении сохрани один следующий шаг.

Локальная замена: В своей VM открой localhost HTTP-сервис с двумя тестовыми файлами. Построй карту сервис файл web-ресурс, проверь успешное чтение и несуществующий путь. Все данные и адреса остаются локальными. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

R89 SysAdmin Part 1

RingZer0CTF. 2026-12-28.

Открыть SysAdmin Part 1

До начала: Терминал Linux; пользователи группы и права; sandbox из условия.

Изучить: Файлы и пользователи Linux; права и контекст процесса; воспроизводимый поиск. Инструменты: Linux shell, средства чтения и поиска, sandbox

Источник: RU03 METANIT Linux — Файлы пользователи права и процессы

Зачёт: Принятый ответ Part 1 и последовательность наблюдений с объяснением прав.

2026-12-28 — Без ИИ и write-up повтори SysAdmin Part 1 в выданной sandbox. Объясни контекст пользователя, путь и права, затем сверь с прежней заметкой. Если не получилось, это остаётся повтором, а не новым зачётом.

Локальная замена: В своей Linux VM создай папку с двумя тестовыми файлами. Для одного запиши владельца, права и результат поиска и чтения. Проверь несуществующий путь как отрицательный контроль. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

R148 SysAdmin Part 2

RingZer0CTF. 2026-12-31 — 2027-01-02.

Открыть SysAdmin Part 2

До начала: R89; обычный и неуспешный доступ в Linux.

Изучить: Права и владельцы; путь к данным; ограничения контекста. Инструменты: Linux shell, sandbox RingZer0CTF

Источник: RU03 METANIT Linux — Пользователи права процессы и службы

Зачёт: Принятый ответ Part 2 и сравнение успешного и неуспешного контроля.

2026-12-31 — Открой SysAdmin Part 2. Выпиши отличия условия от Part 1 и выбери одну гипотезу о правах или пути к данным.

2027-01-01 — Продолжи Part 2: проверь гипотезу в выданном контексте и запиши фактическое изменение доступности.

2027-01-02 — Заверши Part 2 и повтори ключевой шаг из записи. Объясни требуемые права и то, что твой результат не доказывает.

Локальная замена: В той же Linux VM сравни права файла и каталога, доступ к нему и результат проверки отсутствующего пути. Запиши контекст пользователя и причину каждого результата. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

R11 Time to learn x86 ASM & gdb

RingZer0CTF. 2027-03-01 — 2027-03-06.

Открыть Time to learn x86 ASM & gdb

До начала: Недели 25–26: C указатели ABI стек; обычный запуск и базовая отладка. Сначала проверить разрядность файла.

Изучить: Assembly и состояние процесса; breakpoint и регистр; условная ветвь и проверяемая гипотеза. Инструменты: file, readelf, GDB или pwndbg, выданный файл

Источник: RU29 CTF на Физтехе — 04-binary: x86 разрядность стек и соглашения вызова; RU27 GDB по-русски — Точки останова пошаговое выполнение и регистры

Зачёт: Принятый ответ; аннотированное состояние и объяснение ветви. x86 и x86-64 отмечены раздельно.

2027-03-01 — Открой таск и сохрани выданный файл с хэшем. Определи архитектуру и формат; выпиши отличия его регистров и ABI от основной линии x86-64.

2027-03-02 — В GDB поставь точку до значимой проверки. Сохрани регистры и данные до исполнения; сформулируй предсказание.

2027-03-03 — Пройди одну условную ветвь пошагово. Сопоставь флаги, значения и следующий адрес с предсказанием.

2027-03-04 — Проверь другое допустимое значение из условия. Сравни два наблюдения и исправь неверную модель.

2027-03-05 — Получив ответ, повтори объясняющий шаг с исходным файлом. Сохрани вход, breakpoint и наблюдение вместо одного скриншота.

2027-03-06 — Заверши таск и оформи короткий write-up: архитектура вход состояние вывод и нерабочий контроль. Если ответ не принят, сохрани первый недоказанный шаг.

Локальная замена: В GDB разбери одну функцию собственной сборки native_lab.c: точка останова, регистры, условная ветвь и два входа. Запиши реальную архитектуру и не переноси ABI другой разрядности. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

R110 Can you see through the star

RingZer0CTF. 2027-03-08 — 2027-03-13.

Открыть Can you see through the star

До начала: R11; Ghidra; типы указателей и проверка ветвей. Архитектуру и формат определять по файлу.
Изучить: Статическая модель программы; ссылки на данные; границы вывода декомпилятора. Инструменты: Ghidra, file, подходящий отладчик в VM
Источник: RU30 Ghidra разбор — Проект анализ листинг и декомпилятор; RU27 GDB по-русски — Сверка наблюдения в отладчике
Зачёт: Принятый ответ и восстановленная функция, подтверждённая двумя входами или наблюдениями задачи.
2027-03-08 — Сохрани исходный файл таска и хэш. Определи формат, разрядность и нужную VM. Создай проект Ghidra с правильным языком процессора.
2027-03-09 — Найди строки и реальные ссылки на них. Выдели одну функцию, влияющую на проверку, и запиши основание выбора.
2027-03-10 — Восстанови параметры, ветви и результат одной функции. Сверь псевдокод с листингом и пометь неизвестное.
2027-03-11 — Проверь гипотезу о типе или условии по выданным входам. При доступном запуске сопоставь её с наблюдением в отладчике.
2027-03-12 — Сравни правильный и намеренно неверный случай в рамках условия. Уточни пределы статического вывода.
2027-03-13 — Заверши таск. Оформи функцию, два контроля и ограничения анализа. Отсутствующий запуск укажи явно, без фиктивного подтверждения.
Локальная замена: В Ghidra восстанови одну функцию собственной сборки native_lab.c. Сверь строки, ссылки, листинг и два входа с исходным кодом; неподтверждённый запуск пометь отдельно. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

R176 Heap allocator

RingZer0CTF. 2027-05-03 — 2027-05-07.
Открыть Heap allocator
До начала: C lifetime и указатели; GDB Ghidra; обычный и граничный ввод. Сначала выяснить, какой allocator исследуется.
Изучить: Владение объектом; выделение и освобождение; layout конкретного allocator. Инструменты: Выданный файл, Ghidra, GDB, свой C или Rust пример
Источник: RU02 METANIT C — Динамическая память и указатели; RU26 METANIT Rust — Владение перемещение заимствование; RU28 SPbCTF Pwn — Pwn 12–17: устройство кучи и жизненный цикл
Зачёт: Принятый ответ и схема исследованного allocator; вывод не переносится автоматически на текущую glibc.
2027-05-03 — Открой Heap allocator, сохрани файл и условие. Определи архитектуру и функции выделения памяти; выпиши известное о реализации.
2027-05-04 — Исследуй один объект: размер, владелец, время создания и доступные обращения. Раздели пользовательские поля и служебную структуру.
2027-05-05 — Проследи выделение и освобождение. Нарисуй жизненный цикл и сопоставь его с правилом владения из RU26; полный курс Rust не нужен.
2027-05-06 — Проверь одно предсказание о повторном использовании в выданной задаче. Запиши фактическое поведение и условия.
2027-05-07 — Заверши Heap allocator или сохрани handoff. Приложи схему, нужные версии, обычный и ошибочный контроль. Не выдавай модель этого таска за описание любой glibc.
Локальная замена: На собственном примере 05_lifetime.c и его исправлении нарисуй владельца, выделение, освобождение и допустимое время обращения. Сверь диагностику с нормальным жизненным циклом; не делай вывод о любом allocator. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

R165 Level1 Pwnage Linux x86_64

RingZer0CTF. 2027-06-14 — 2027-06-19.
Открыть Level1 Pwnage Linux x86_64
До начала: Закрыты входные проверки stack mitigation format leak ROP; объяснены границы памяти и ABI. Тип дефекта проверяется по самому таску.
Изучить: x86-64 ABI и защиты; измеренная причина дефекта; воспроизводимость ограниченного результата. Инструменты: Выданный sandbox или файл, GDB/pwndbg, readelf, Python
Источник: RU04 METANIT GAS x64 — Стек функции и регистры; RU27 GDB по-русски — Стек память и состояние; RU28 SPbCTF Pwn — Лекции по фактически обнаруженному механизму
Зачёт: Принятый ответ; одна объяснённая причина, положительный и отрицательный контроль, повтор из сохранённого состояния.
2027-06-14 — Открой Level1 Pwnage Linux x86_64. Зафиксируй выданную цель, условие, архитектуру, файлы и защиты. Выбери один проверяемый путь и критерий результата.
2027-06-15 — Воспроизведи поведение на обычном и ошибочном входе задачи. Найди первое расхождение с ожидаемым договором, не называя любой crash готовым exploit.
2027-06-16 — Подтверди одну предпосылку учебного перехода по фактическим данным. Сохрани версии, состояние и рабочую гипотезу.

2027-06-17 — Доведи один разрешённый путь до предусмотренного результата задачи. Не добавляй новый механизм ради расширения охвата.
2027-06-18 — Повтори ключевой результат в новом доступном экземпляре или исходном состоянии. Сохрани отрицательный контроль и объясни зависимость от среды.
2027-06-19 — Закрой таск либо оформи конкретное препятствие. Сохрани локальный handoff, доказательства и первый шаг возврата после спортивной паузы; новых задач на пик не добавляй.
Локальная замена: Продолжай один ранее сохранённый собственный binary lab, для которого закрыты входные проверки. Подтверди причину дефекта, обычный и отрицательный контроль, повтор по README и границы результата. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

R09 Crack Me 1

RingZer0CTF. 2027-07-12 — 2027-07-17.
Открыть Crack Me 1
До начала: R11 R110; этап Windows PE и ABI. Не предполагать Linux ELF или x64 по названию; использовать соответствующую VM.
Изучить: Формат и архитектура бинарника; статический и динамический анализ; проверяемый write-up. Инструменты: Ghidra, подходящий отладчик, Linux или Windows VM по файлу
Источник: RU30 Ghidra разбор — Восстановление функции и проверка гипотезы; RU34 Microsoft PE — PE заголовки секции и ресурсы; RU25 Pro Git по-русски — История и воспроизводимый артефакт
Зачёт: Принятый ответ; самостоятельная модель проверки, воспроизведение, handoff и один отрицательный случай.
2027-07-12 — Открой Crack Me 1. Сохрани исходный файл и хэш, определи формат и разрядность, выбери VM. Опиши вход и критерий результата без готового решения.
2027-07-13 — Выполни первичный статический разбор. Выдели данные и функцию, которые действительно связаны с проверкой; запиши одну гипотезу.
2027-07-14 — Проверь гипотезу наблюдением в подходящем отладчике или собственным расчётом, указанным в условии. Сохрани промежуточный результат.
2027-07-15 — Оформи handoff по тому же Crack Me 1: файлы, версии, подтверждённые шаги, исключённые пути и следующий шаг.
2027-07-16 — Повтори ключевой шаг по вчерашнему handoff. Уточни первое расхождение и исправь запись, сохраняя исходный файл.
2027-07-17 — Заверши Crack Me 1 и write-up. Покажи механизм, обычный и неверный случай и границы вывода; если не завершено, оставь воспроизводимое препятствие вместо скопированного ответа.
Локальная замена: В собственной сохранённой сборке PE или ELF восстанови одну функцию проверки по листингу и отладчику. Подтверди обычный и неверный вход и подготовь handoff с архитектурой и версиями. Продолжай один и тот же локальный пример по шагу текущего дня.

H08 Cap

Hack The Box. 2026-12-29 — 2026-12-30.
Открыть Cap
До начала: На скриншоте user/system получены 02.10.2026 с ИИ. Для повтора: HTTP, объектные права, SysAdmin Part 1, понятие capabilities.
Изучить: Повтор IDOR и анализа PCAP; Linux capabilities; проверяемый путь полномочий. Инструменты: DevTools, Wireshark, Linux VM, getcap
Источник: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация и владение объектом; RU44 Debian manpages capabilities — Смысл capability и эффективные полномочия
Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.
2026-12-29 — Повтори Cap без готового решения: составь карту объектов и восстанови один разрешённый путь к учебному PCAP. Сохрани доказательство нарушения владения; секреты в отчёте замени маркерами.
2026-12-30 — Продолжи тот же Cap: объясни фактическую capability и её влияние на права процесса. Повтори путь из чистого состояния, опиши ограничение доступа и сравни с прошлым решением с ИИ.
Локальная замена: В своей HTTP-lab создай два тестовых объекта разных владельцев и проверь доступ; затем сравни права двух собственных процессов по готовому выводу capabilities. Не выдавай модель за повтор всей Cap.

H09 Archetype

Hack The Box. 2027-01-04 — 2027-01-09.
Открыть Starting Point и найти Archetype
Переход открывает каталог Starting Point: выбери точное имя машины. Название подтверждено публикациями HTB; метка Free и запуск проверяются в аккаунте.
До начала: Закрыты Starting Point Tier 0–1 Free, SMB и SQL; Windows token/ACL читаются до действия текущего дня. AD не требуется.
Изучить: Windows: служба и учётная запись; SMB и доступ к SQL-сервису; ACL и чувствительные локальные данные. Инструменты: Nmap, клиент SMB/SQL, PowerShell, Windows VM

Источник: RU42 Маркеры доступа — Token процесса и identity; RU13 Управление доступом Windows — Проверка доступа к объекту; RU12 Службы Windows — Учётная запись и права службы

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2027-01-04 — Открой Archetype в Tier 2. Проверь доступ, выданный адрес и доступные сервисы; составь таблицу сервис — identity — область проверки.

2027-01-05 — Изучи ACL и чтение общего ресурса. В выданной машине установи, какие учебные данные доступны текущему контексту; чтение не доказывает запись.

2027-01-06 — Проверь один предусмотренный машиной переход от данных к сервисной учётной записи. Зафиксируй требуемые права и наблюдаемый token.

2027-01-07 — Разбери контекст службы и права её файлов на фактическом примере. Отдели раскрытие данных от изменения полномочий; не отключай защиту хоста.

2027-01-08 — Заверши разрешённую цепочку Archetype. Для каждого перехода запиши предпосылку, наблюдение и возможное защитное ограничение.

2027-01-09 — Повтори уже найденный путь без write-up, оформи отчёт и cleanup. Если цепочка не закончена, сохрани первый незавершённый шаг вместо второй машины.

Локальная замена: Продолжай свою Windows VM: текущий token, ACL тестовой папки, права тестовой службы и исправление. Сравни доступ обычной и разрешённой тестовой учётной записи.

H10 Forest

Hack The Box. 2027-01-18 — 2027-01-23.

Открыть Forest

До начала: Пройдены DNS/LDAP/Kerberos/GPO недели 20; перед началом объясни TGT/TGS и отличие группы от права над объектом.

Изучить: Граф отношений AD; Kerberos и полномочия объекта; подтверждение каждого ребра. Инструменты: Nmap, LDAP-клиент, BloodHound, PowerShell

Источник: RU14 Доменные службы Active Directory — Объекты и группы AD DS; RU15 Kerberos — Kerberos: AS и TGS; RU13 Управление доступом Windows — Разрешение доступа и ACL

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2027-01-18 — Открой Forest при доступе. Подтверди роль хоста и доменные сервисы; зафиксируй разрешённый scope и исходную identity.

2027-01-19 — Построй разрешённую карту объектов и служб. Отметь, какие сведения получены наблюдением, а какие ещё требуют доступа.

2027-01-20 — Разбери фактический Kerberos-переход в выданной машине. Запиши его предусловия и ограниченный учебный результат, не выводя общую возможность по одному порту.

2027-01-21 — Для одного ребра графа установи конкретное право над объектом и контекст, в котором оно проверяется. Найди отрицательный контроль.

2027-01-22 — Продолжи один путь Forest до предусмотренного результата. Сопоставь каждый переход с наблюдаемым правом, отдельно отметь непроверенные связи.

2027-01-23 — Пересобери объяснение пути без подсказки, оформи матрицу прав и cleanup. Незавершённое переносится вместо нового задания.

Локальная замена: На собственном экспорте AD или своей lab проверь один путь группы и ACL: исходная identity, требуемое право, успешный и запрещённый случаи.

H11 Three

Hack The Box. 2027-01-28 — 2027-01-30.

Открыть Three

До начала: Crocodile, HTTP/DNS, облачная identity; до запуска прочитай RU59. Сохраняется различие SAML/OIDC, изученное по RU40/RU19.

Изучить: S3 bucket и object; ACL и policy; отличие федерации identity от доступа к данным. Инструменты: DevTools, AWS CLI с выданным HTB endpoint, заметки

Источник: RU59 Yandex Cloud: понятия Object Storage — Бакет, объект, ACL и Bucket Policy; RU19 Федерации сервисных аккаунтов — Условия доверия workload identity; RU40 Аутентификация и федерация — Федерация человеческой identity: SAML

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2027-01-28 — Сопоставь федерацию identity и право на объект хранилища. Открой Three и установи только выданный endpoint; составь карту сайта и зависимости от хранилища.

2027-01-29 — На выданной машине сопоставь list/read/write с фактическими правами. Проверь одну учебную гипотезу; доступ к одному объекту не обобщай на весь бакет.

2027-01-30 — Заверши Three по разрешённому сценарию и оформи схему website — storage — execution. Укажи одно ограничение политики и отличие от OIDC-доверия.

Локальная замена: На локальной JSON-модели bucket policy проверь три запроса list/read/write для двух тестовых identity. Сравни с ранее готовой схемой OIDC; облачные ресурсы создавать не нужно.

H12 TwoMillion

Hack The Box. 2027-07-05 — 2027-07-10.

Открыть TwoMillion

До начала: Пройдены web/API, Linux-права, reverse/pwn и анализ исправления. Если спортивное восстановление не закончено, остаётся готовая заметка.

Изучить: API и границы роли; исторический advisory и применимость версии; единый отчёт по web и host. Инструменты: DevTools, Repeater, Nmap, Linux VM, первичный advisory

Источник: RU05 OWASP ASVS по-русски — V8: авторизация; V13: API; RU03 METANIT Linux — Процессы и права Linux; RU36 Securelist Patch — Применимость исправления и ограничения вывода

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2027-07-05 — Выбери TwoMillion при доступе. Определи scope, роли и разрешённые точки API; составь матрицу метод — объект — роль.

2027-07-06 — Проверь один инвариант API с обычным и запрещённым запросами. Сохрани фактические ответы и границу подтверждённого вывода.

2027-07-07 — Подтверди первый предусмотренный машиной переход от web к host. Запиши исходные полномочия и причину перехода.

2027-07-08 — Установи версию и предусловия одного разрешённого host-пути. Если встречается исторический CVE, сверь применимость с первичным advisory, не переноси его на современные системы.

2027-07-09 — Заверши проверенный путь; укажи защитное исправление и локальную модель regression case. Собственный parser-capstone сохраняется отдельно как уже готовый артефакт.

2027-07-10 — Повтори итоговую цепочку по собственному README, оформи отчёт с ограничениями и cleanup. Не добавляй вторую машину в этот блок.

Локальная замена: Продолжай свой итоговый web/API-проект: матрица доступа, один подтверждённый переход, обычный и запрещённый случаи, исправление и отчёт.

RN01 Hash me reloaded

RingZer0CTF. 2026-11-06 — 2026-11-07.

Открыть Hash me reloaded

До начала: Python bytes, hashlib, HTTP и Hash me please из показанной истории; если самостоятельный контроль Hash me please не пройден, повторить его вместо RN01.

Изучить: Автоматизация запросов; точные байты и хэш; проверка результата и ошибок. Инструменты: Python, hashlib, HTTP-клиент

Источник: RU01 METANIT Python — Байты, функции, обработка исключений; RU06 MDN HTTP — Структура запроса и ответа

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2026-11-06 — Открой условие Hash me reloaded после входа. Выдели формат входа/выхода и границы автоматизации; на локальном сохранённом примере проверь байты и вычисление результата.

2026-11-07 — Собери клиент только для endpoint из условия. Добавь проверку ответа и явную обработку неверного входа; сохрани принятый результат и повтор вычисления без подсказки.

Локальная замена: На собственном фиксированном HTTP-ответе разбери поле данных, вычисли хэш точных bytes и проверь корректный, пустой и повреждённый вход. Запросы к сервису не нужны.

RN02 Windows x86 reversing is cool

RingZer0CTF. 2027-06-01 — 2027-06-04.

Открыть Windows x86 reversing is cool

До начала: PE-введение 31 мая; C, GDB, Ghidra, обычные/неверные входы; x86-32 не считать x64.

Изучить: PE и RVA/file offset; Windows x86 ABI; динамическая ветвь и отличие от Windows x64. Инструменты: Ghidra, x32dbg/x64dbg по архитектуре, file

Читать: RU34 Microsoft PE — PE: заголовки, секции и imports; RU33 Windows x64 ABI — Для сравнения: Windows x64 ABI

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2027-06-01 — Получи выданный файл RN02. Подтверди формат и разрядность; свяжи один RVA с file offset в фактической секции.

2027-06-02 — Сопоставь imports и одну функцию проверки; отдели результаты декомпилятора от наблюдений листинга.

2027-06-03 — В подходящем отладчике сравни обычный и неверный входы. Запиши условную ветвь и минимальный trace.

2027-06-04 — Объясни фактический ABI и сравни с Windows x64/CFG по RU33/RU32. Заверши ответ площадки или сохрани точный незавершённый шаг и два контроля.

Локальная замена: На собственном PE из сохранённой Windows-сборки свяжи RVA/file offset, imports и одну проверку. Подтверди ветвь обычным и неверным входом; сравни ABI 32/64 по документации.

C01 Caesar

Crypto Kids 2.0. 2026-10-10.

Открыть Caesar

До начала: Строки/функции/CLI Python недели 6. Плитка на скриншоте затемнена: использовать как проверку понимания, не новый флаг.

Изучить: Алфавит и сдвиг по модулю; Unicode и сохранение символов; воспроизводимость функции. Инструменты: Python, собственный скрипт

Источник: RU01 METANIT Python — Строки, циклы и функции; RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Кодировки и буквенные шифры: Caesar

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2026-10-10 — Повтори Caesar без ИИ: явно задай алфавит, проверь сдвиг на своей строке и обратное преобразование. Для учебного текста сохрани только метод и проверки; добавь неверный символ и повтор из чистой папки.

Локальная замена: Напиши сдвиг собственного алфавита и обратное преобразование; проверь пустую строку, символ вне алфавита и повторный запуск.

C02 Easy encryptor

Crypto Kids 2.0. 2027-03-15 — 2027-03-17.

Открыть Easy encryptor

До начала: Закрыты C/ASM/GDB и статический reverse; выданный архив запускается только в своей VM.

Изучить: Статический и динамический анализ encryptor; байтовое преобразование; обратимость и контроль. Инструменты: file, Ghidra, отладчик, Python

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование: stream; RU01 METANIT Python — Байты и побитовые операции; RU27 GDB по-русски — Точки останова, регистры и сравнение двух запусков

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2027-03-15 — Открой Easy encryptor, сохрани хэш выданного архива и определи формат. Найди вход, выход и одну гипотезу преобразования без запуска на основной системе.

2027-03-16 — Проверь гипотезу в VM на двух собственных входах. Свяжи trace с кодом и опиши обратимость, не полагаясь на название файла.

2027-03-17 — Восстанови нужное преобразование и проверь обратный ход. Сохрани принятый результат или первый недоказанный шаг; не добавляй вторую криптозадачу.

Локальная замена: На собственном byte-transform примере сравни исходный код, trace и результат двух входов; проверь обратное преобразование и неправильный параметр.

WK01 Cookie2

Web Kids 2.0. 2026-10-27.

Открыть Cookie2

До начала: HTTP, DevTools, права доступа к выданной lab.

Изучить: Cookie и серверная сессия; значение состояния клиента; граница доверия. Инструменты: DevTools, Repeater

Источник: RU07 MDN Cookie — Cookie и атрибуты; RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи — Базовые приёмы: Cookie2

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2026-10-27 — Открой Cookie2. Сохрани обычный сеанс и сравни одно изменение клиентского состояния с неизменным запросом; установи, что действительно проверяет сервер. Не трогай cookie входа самой площадки.

Локальная замена: На своей сессионной HTTP-lab сравни обычную cookie, отсутствующую и неверную. Запиши серверный результат и различие атрибутов cookie.

WK02 Looking Glass

Web Kids 2.0. 2026-12-01.

Открыть Looking Glass

До начала: HTTP/URL и Linux-сеть; использовать только адреса, прямо выданные текущей задачей.

Изучить: SSRF и серверный запрос; разрешённый адрес назначения; отрицательный контроль. Инструменты: Repeater, DevTools, журнал выданной lab

Источник: RU05 OWASP ASVS по-русски — V12: файлы и ресурсы, серверные запросы; RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи — Сервер-сайд 2: SSRF

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2026-12-01 — Прочитай условие Looking Glass. Сравни обычный и запрещённый адрес назначения в пределах выданной lab; установи, кто отправляет запрос, и запиши проверяемую границу. При недоступном экземпляре выполни локальную замену.

Локальная замена: В своей SSRF-модели без внешней сети сравни allowlist для обычного URL, чужого узла и редиректа на запрещённый адрес; проверь журнал принятого решения.

FK01 Detector

Forensics Kids 2.0. 2027-02-15.

Открыть Detector

До начала: Python bytes, hex; исходный файл сохраняется неизменным.

Изучить: Сигнатура файла и формат; байты и порядок байтов; факт против расширения. Инструменты: file, hex viewer, sha256sum, Python

Источник: RU57 Forensics Kids 2.0: лекции и задачи — Форматы файлов: Detector; RU02 METANIT C — Представление данных и указатели

Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.

2027-02-15 — Открой Detector и работай с копией архива. Определи тип каждого файла по сигнатуре, сверь с внутренней структурой и сохрани таблицу offset — bytes — вывод. Свяжи её с представлением объектов в памяти; расширение само по себе не доказательство.

Локальная замена: Создай собственные текстовый, JSON и исполняемый файл своей сборки. Сравни первые bytes, расширение и распознавание file; переименуй копию и повтори контроль.

HV01 Friendly

HackMyVM. 2027-03-18 — 2027-03-20.

Скачать VM Friendly

До начала: HTTP, сеть, Linux-права и Easy encryptor; подготовлена отдельная lab-сеть. Если предпосылки не закрыты, продолжать предыдущий пример.

Изучить: Scope и сервисы локальной VM; процесс и контекст доступа; динамическое наблюдение своего ELF. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Linux VM, GDB

Читать: RU10 Nmap по-русски — Состояние порта и определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Процессы, пользователи и права; RU27 GDB по-русски — Точка останова и наблюдение состояния

Зачёт: Учебный результат: собственное наблюдение, обычный и неверный контроль, воспроизводимая заметка. Прохождение VM отмечается отдельно только по фактическому завершению; незавершённый путь не выдаётся за решённую машину.

2027-03-18 — Скачай Friendly по официальной ссылке и импортируй в отдельную lab-сеть без моста в сеть общежития. Сохрани хэш архива, snapshot, адреса двух своих VM и карту доступных сервисов.

2027-03-19 — На Friendly проверь один разрешённый переход из найденной поверхности. Сохрани исходный контекст, предпосылку и наблюдение; если путь не найден, запиши проверенную гипотезу и препятствие.

2027-03-20 — В уже подготовленном собственном native_lab.c повтори одно динамическое наблюдение с обычным и неверным входом. Сопоставь процесс, права и ветвь; Friendly отмечай завершённой только при фактическом прохождении. Это контроль текущего блока, новую VM не открывай.

Локальная замена: На своих двух VM продолжай прежнюю карту сервисов и один опыт native_lab.c. Сопоставь сокет, процесс, identity и два входа. Без образа Friendly не ставь отметку прохождения машины.

Имя, автор и архив подтверждены официальным RSS. Архив и сеть проверить до запуска. Без доступного образа выполняется одна локальная замена. Прохождение VM не подменяет контроль понимания binary.

HV02 Reversteg

HackMyVM. 2027-03-22 — 2027-03-27.

Скачать VM Reversteg

До начала: C, ASM, GDB, Ghidra и контроль предыдущего блока. VM не считается crackme по названию; если нужный файл ещё недоступен, исследуется собственный crackme вместо нового опыта.

Изучить: Triage образа и исследуемого файла; листинг и правило проверки входа; динамический контроль и границы вывода. Инструменты: Гипервизор, Nmap, Ghidra, подходящий отладчик, Python

Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки и восстановление функции; RU27 GDB по-русски — Ветвь, регистры и сравнение запусков; RU02 METANIT C — Буферы, строки и обработка ввода

Зачёт: Учебный результат: собственное наблюдение, обычный и неверный контроль, воспроизводимая заметка. Прохождение VM отмечается отдельно только по фактическому завершению; незавершённый путь не выдаётся за решённую машину.

2027-03-22 — Подготовь Reversteg в отдельной lab-сети. Сохрани хэш и snapshot, определи фактические ОС/архитектуру и поверхность. Выбери один проверяемый путь; готовое решение не открывай.

2027-03-23 — Продолжи один путь в выданной VM. Если получил доступ к учебной программе, сохрани её законную копию и метаданные; иначе возьми свой прежний crackme для binary-контроля вместо дальнейшего перебора гипотез.

2027-03-24 — На одном выбранном бинарнике найди функцию проверки, входы и возвращаемое значение. Свяжи листинг с собственной моделью; механизм не выводи из имени Reversteg.

2027-03-25 — Проверь модель на обычном и неверном входах в подходящем отладчике. Патч допустим только на копии выданного/своего файла; объясни отличие обхода ветви от восстановления исходного правила.

2027-03-26 — Восстанови правило выбранной функции и сравни положительный, неверный и граничный случаи. Если бинарник взят из своего упражнения, явно запиши это: результат не подтверждает прохождение Reversteg.

2027-03-27 — Повтори объяснённый шаг по собственному README без подсказки. Запиши отдельно статус VM и binary-контроля, границы результата и cleanup. Незавершённый путь продолжится вместо следующей задачи.
Локальная замена: Продолжай прежний собственный crackme: длина и формат входа, сравнение, преобразование байтов и два контроля. Исследуй один и тот же файл; результат не выдавай за найденный механизм или флаг Reversteg.
Имя, автор и архив подтверждены официальным RSS. Архив и сеть проверить до запуска. Без доступного образа выполняется одна локальная замена. Прохождение VM не подменяет контроль понимания binary.

PW01 Easy Overflow 1

Pwn Season. 2027-03-29 — 2027-04-03.
Открыть Easy Overflow 1
До начала: Собственные bounds/lifetime, ABI и crash note; контроль архитектуры/защит обязателен. Не предполагать ret2win по одному названию.
Изучить: Граница stack-буфера; измеренное повреждение состояния; ограниченный учебный переход. Инструменты: GDB, checksec/readelf, pwntools по условию
Источник: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения: интро и Easy Overflow 1; RU02 METANIT C — Буферы и строки C; RU04 METANIT GAS x64 — Stack и договор вызова
Зачёт: Принятый результат площадки, собственная причинная заметка и положительный/отрицательный контроль. Решение с ИИ отдельно помечается; самостоятельный зачёт требует повтора без подсказки.
2027-03-29 — Открой Easy Overflow 1. Установи архитектуру, protections и договор входа. Получи обычный запуск и сохрани исходный snapshot.
2027-03-30 — На выданной lab проверь граничный и превышающий границу ввод. Запиши первое подтверждённое повреждение и остановись на наблюдаемом состоянии.
2027-03-31 — Объясни размещение данных и подтверждённое смещение по отладчику. Неподтверждённый контроль адреса не считать установленным.
2027-04-01 — Проверь только предусмотренную задачей учебную цель при выполненных предусловиях. Если защиты не соответствуют модели, пересмотри гипотезу вместо их слепого отключения.
2027-04-02 — Сравни допустимый и намеренно неверный контроль. Зафиксируй требования ABI и ограничения входа для своего конкретного результата.
2027-04-03 — Повтори результат из snapshot по собственному README и предложи исправление причины.
Недоступный старый сервис заменяется локальной сборкой, флаг платформы не засчитывается.
Локальная замена: Продолжай собственную сохранённую stack-lab: обычный/граничный/crash ввод, причина и исправление. Разрешённую ret2win проверяй только если она явно есть в своей сборке и закрыты входные проверки.

Резерв для замены целого учебного блока

Эти варианты не прибавляются к основному маршруту. Выбери один до начала указанного блока и запиши замену в поле факта. Архивная HTB-машина используется только при доступе без новой обязательной покупки.
Для всех новых вариантов: 1) прочитать раздел и сохранить входные данные; 2) проверить одну гипотезу в выданной lab; 3) повторить без подсказки с отрицательным случаем и отчётом. В коротком окне это один цикл; если не помещается, продолжить вместо следующей задачи. Запись относится к выбранному варианту, а не ко всем сразу.

HR1 BoardLight

https://www.hackthebox.com/machines/boardlight
Открыть машину в HTB Labs
Когда: 2026-12-28–2027-01-02 вместо всего блока SysAdmin Part 1, Cap и SysAdmin Part 2
До начала: Закрыты Starting Point, HTTP и аутентификация; умеешь объяснять Linux-права и пути повышения полномочий.
Результат: Одна полная Linux-машина: поверхность, вход, контекст, отдельный переход прав и отчёт.
Retired Easy Linux. Только при уже имеющемся доступе или появлении в бесплатной ротации. Не обязательна к покупке.

RR80 Level1 Pwnage Linux Level Up

https://ringzer0ctf.com/challenges/80
Когда: 2027-07-12–2027-07-17 вместо R09, если нужен более простой pwn-контроль
До начала: Определить архитектуру файла; понимать соответствующий ABI и обычный запуск в отладчике.
Результат: Решить один таск, объяснить механизм и сохранить два контроля. Не считать вариант x86 эквивалентом x86-64.
Каталог подтверждён; условие и доступ проверить после входа.

RR81 Level2 Pwnage Linux Level Up

https://ringzer0ctf.com/challenges/81

Когда: 2027-07-12–2027-07-17 вместо R09 только после RR80

До начала: RR80 решён самостоятельно; архитектура и предпосылки нового уровня установлены.

Результат: Новый уровень того же направления, собственное наблюдение, повтор и write-up. Один таск на весь блок.

Не добавлять к RR80 в ту же неделю; переносить незавершённый предыдущий уровень.

RR166 Level2 Pwnage Linux x86_64

https://ringzer0ctf.com/challenges/166

Когда: 2027-07-12–2027-07-17 вместо R09 только после R165

До начала: R165 принят и объяснён; все входные проверки binary линии закрыты.

Результат: Самостоятельный pwn-контроль с одним ограниченным результатом, повтором и handoff.

Если R165 не закрыт, продолжать R165 вместо нового уровня; нагрузку не удваивать.

HA01 Oopsie

https://app.hackthebox.com/starting-point

Когда: 2026-12-21 — 2026-12-26; вместо основного задания этого блока

До начала: Starting Point предыдущие Free Tiers; HTTP, SQL, cookie и Linux ACL. Только одна машина вместо Crocodile.

Результат: Одна решённая машина, причинная цепочка и два контроля.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Цепочка web и Linux; различие доступа к данным и полномочий

Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Авторизация и ввод; RU03 METANIT Linux — Права Linux

HA02 Vaccine

https://app.hackthebox.com/starting-point

Когда: 2026-12-21 — 2026-12-26; вместо основного задания этого блока

До начала: Starting Point предыдущие Free Tiers; HTTP, SQL, cookie и Linux ACL. Только одна машина вместо Crocodile.

Результат: Одна решённая машина, причинная цепочка и два контроля.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Цепочка web и Linux; различие доступа к данным и полномочий

Читать: RU05 OWASP ASVS по-русски — Авторизация и ввод; RU03 METANIT Linux — Права Linux

RA01 You're Drunk!

https://ringzer0ctf.com/challenges/274

Когда: 2026-10-12; вместо основного задания этого блока

До начала: Python bytes и кодировки

Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Представление данных; обратимость

Читать: RU01 METANIT Python — Строки и байты

RA02 Martian message part 2

https://ringzer0ctf.com/challenges/63

Когда: 2026-10-17; вместо основного задания этого блока

До начала: Some martian message без подсказки

Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Кодирование; проверка гипотезы

Читать: RU29 CTF на Физтехе — 02-crypto: представление данных

RA03 Public key recovery

https://ringzer0ctf.com/challenges/50

Когда: 2027-01-25 — 2027-01-27; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers, модульная арифметика и вводная RSA RU54; AD-контроль уже закрыт

Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании.
Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: RSA; ключевые параметры; контроль математики
Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Асимметричное шифрование: RSA

RA04 SysAdmin Part 3

https://ringzer0ctf.com/challenges/152
Когда: 2026-12-31 — 2027-01-02; вместо основного задания этого блока
До начала: SysAdmin Part 2 уже независимо закрыт; иначе основной R148
Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании.
Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Контекст Linux; право над файлом
Читать: RU03 METANIT Linux — Пользователи и разрешения

RA05 SysAdmin Part 4

https://ringzer0ctf.com/challenges/146
Когда: 2026-12-31 — 2027-01-02; вместо основного задания этого блока
До начала: Part 3 самостоятельно; выбрать вместо Part 3, не вместе
Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании.
Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Права и ограничения; контроль гипотезы
Читать: RU03 METANIT Linux — Права и процессы

RA06 Bash Jail 1

https://ringzer0ctf.com/challenges/218
Когда: 2027-02-04 — 2027-02-06; вместо основного задания этого блока
До начала: Linux shell и понимание выданной sandbox; вместо части tunnel-практики только при закрытом tunnel-контроле
Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании.
Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Shell grammar; ограничение команд; модель изоляции
Читать: RU03 METANIT Linux — Командная оболочка

RA07 See No Evil - Part 1

https://ringzer0ctf.com/challenges/311
Когда: 2027-03-22 — 2027-03-27; вместо основного задания этого блока
До начала: R110/RK01 и подходящая архитектуре VM
Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании.
Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Восстановление проверки; статический и динамический контроль
Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки, листинг и проверка статической гипотезы

RA08 See No Evil - Part 2

https://ringzer0ctf.com/challenges/312
Когда: 2027-03-22 — 2027-03-27; вместо основного задания этого блока
До начала: See No Evil Part 1 самостоятельно; иначе Part 1 вместо него
Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании.
Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Продолжение reverse; границы вывода
Читать: RU30 Ghidra разбор — Строки, ссылки, листинг и проверка статической гипотезы

RA09 Hash breaker

https://ringzer0ctf.com/challenges/56
Когда: 2026-11-06 — 2026-11-07; вместо основного задания этого блока
До начала: Hash me reloaded уже самостоятельно; иначе RN01
Результат: Принятый ответ, причинная заметка, неверный контроль и отметка подсказок.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании.
Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Байты и хэш; автоматизация; проверка формата
Читать: RU01 METANIT Python — Байты и функции

CA01 Warmup

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/crybasic_warmup

Когда: 2026-10-12; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Кодировки и байты; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Кодировки и буквенные шифры; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA02 Radix64

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/crybasic_radix64

Когда: 2026-10-12; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Алфавит кодирования и bytes; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Кодировки и буквенные шифры; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA03 Et tu, Brute?

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/crybasic_brute

Когда: 2026-10-10; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Сдвиг и проверка кандидатов; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Кодировки и буквенные шифры; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA04 Vinegar

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/crybasic_vinegar

Когда: 2026-10-17; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Классический шифр и ограничения анализа; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Кодировки и буквенные шифры; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA05 TTP

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/crysym_ttp

Когда: 2026-10-17; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: XOR и повторное использование данных; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA06 ROX

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/crysym_rox

Когда: 2027-03-15 — 2027-03-17; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Байтовые операции и обратимость; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA07 AES-CTR

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/crysym_aes_ctr

Когда: 2027-03-15 — 2027-03-17; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Counter mode, nonce и модель преобразования; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Симметричное шифрование; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA08 128 is new black

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/cryasym_memory1

Когда: 2027-01-25 — 2027-01-27; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: RSA n=pq и проверка множителей; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Асимметричное шифрование; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA09 Bread 1

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/cryasym_bread1

Когда: 2027-01-25 — 2027-01-27; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Параметры RSA и проверка результата; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Асимметричное шифрование; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA10 Bread 2

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/cryasym_bread2

Когда: 2027-01-25 — 2027-01-27; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: RSA и границы применимости гипотезы; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Асимметричное шифрование; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA11 LCG Warmup

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/cryec_lcg_level1

Когда: 2027-01-25 — 2027-01-27; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Линейная рекурсия по модулю; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Эллиптика и генераторы рандома; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

CA12 Plus

https://crypto-kids20.forkbomb.ru/tasks/cryec_hand1

Когда: 2027-01-25 — 2027-01-27; вместо основного задания этого блока

До начала: Python integers/bytes и раздел RU54 до запуска; RSA требует модульной арифметики, EC — определения поля/кривой. Для Jan25–27 AD-контроль должен быть закрыт. Один вариант из всего окна.

Результат: Решение с проверкой, границы вывода и воспроизводимый скрипт. Исторический пример не доказывает слабость современной криптографии.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Точки эллиптической кривой и групповая операция; положительный и неверный контроль

Читать: RU54 Crypto Kids 2.0: лекции и задачи — Эллиптика и генераторы рандома; RU01 METANIT Python — Байты, арифметика и функции

HVA01 Texte

Скачать VM Texte

Когда: 2027-03-08 — 2027-03-13; вместо всего основного блока этих дат

До начала: GDB и Linux-права; прочитан RU30. Полная VM заменяет весь блок R110. Для проверки reverse нужен выданный или собственный бинарник; наличие конкретного crackme внутри VM не утверждается.

Результат: Один проверенный путь или честная запись препятствия, причинная заметка и cleanup. Для замены binary-блока сохранить обычный/неверный вход на выданной или собственной программе.

Имя и архив подтверждены официальным RSS 18.10.2026. Закрытая карточка и образ не проверялись; сложность и механизм не обещаются. Без доступного образа остаётся основная локальная практика.

Изучить: Поверхность своей VM; подтверждённый переход и его контекст; один контроль понимания

Читать: RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Права и процессы; RU30 Ghidra разбор — Для binary-контроля: листинг и проверка гипотезы

Шаги внутри окна: подготовь образ и snapshot; проверь одну гипотезу на своей VM; сохрани контроль, статус машины и cleanup. При замене reverse-блока выполни один binary-контроль на выданном/своём файле вместо очередного VM-шага.

HVA02 Connection

Скачать VM Connection

Когда: 2026-12-21 — 2026-12-26; вместо всего основного блока этих дат

До начала: Сети, HTTP, FTP, Linux ACL. Одна VM вместо всего блока Crocodile; не добавлять к нему.

Результат: Один проверенный путь или честная запись препятствия, причинная заметка и cleanup. Для замены binary-блока сохранить обычный/неверный вход на выданной или собственной программе.

Имя и архив подтверждены официальным RSS 18.10.2026. Закрытая карточка и образ не проверялись; сложность и механизм не обещаются. Без доступного образа остаётся основная локальная практика.

Изучить: Поверхность своей VM; подтверждённый переход и его контекст; один контроль понимания

Читать: RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Права и процессы; RU30 Ghidra разбор — Для binary-контроля: листинг и проверка гипотезы

Шаги внутри окна: подготовь образ и snapshot; проверь одну гипотезу на своей VM; сохрани контроль, статус машины и cleanup. При замене reverse-блока выполни один binary-контроль на выданном/своём файле вместо очередного VM-шага.

HVA03 Titan

Скачать VM Titan

Когда: 2027-07-12 — 2027-07-17; вместо всего основного блока этих дат

До начала: Закрыты стек, ABI, mitigations и R165. Это вариант после binary-линии; тип дефекта и требуемые защиты устанавливаются по фактическим данным.

Результат: Один проверенный путь или честная запись препятствия, причинная заметка и cleanup. Для замены binary-блока сохранить обычный/неверный вход на выданной или собственной программе.

Имя и архив подтверждены официальным RSS 18.10.2026. Закрытая карточка и образ не проверялись; сложность и механизм не обещаются. Без доступного образа остаётся основная локальная практика.

Изучить: Поверхность своей VM; подтверждённый переход и его контекст; один контроль понимания
Читать: RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Права и процессы; RU30 Ghidra разбор — Для binary-контроля: листинг и проверка гипотезы
Шаги внутри окна: подготовь образ и snapshot; проверь одну гипотезу на своей VM; сохрани контроль, статус машины и cleanup. При замене reverse-блока выполни один binary-контроль на выданном/своём файле вместо очередного VM-шага.

HVA04 Echo

Скачать VM Echo
Когда: 2027-07-12 — 2027-07-17; вместо всего основного блока этих дат
До начала: Закрыты базовый pentest, Linux-права и binary-контроль. Одна полная VM вместо R09; новый образ не считается проверенным сценарием эксплуатации.
Результат: Один проверенный путь или честная запись препятствия, причинная заметка и cleanup. Для замены binary-блока сохранить обычный/неверный вход на выданной или собственной программе.
Имя и архив подтверждены официальным RSS 18.10.2026. Закрытая карточка и образ не проверялись; сложность и механизм не обещаются. Без доступного образа остаётся основная локальная практика.
Изучить: Поверхность своей VM; подтверждённый переход и его контекст; один контроль понимания
Читать: RU10 Nmap по-русски — Определение сервиса; RU03 METANIT Linux — Права и процессы; RU30 Ghidra разбор — Для binary-контроля: листинг и проверка гипотезы
Шаги внутри окна: подготовь образ и snapshot; проверь одну гипотезу на своей VM; сохрани контроль, статус машины и cleanup. При замене reverse-блока выполни один binary-контроль на выданном/своём файле вместо очередного VM-шага.

KA05 Raw

https://for-kids20.forkbomb.ru/tasks/fordata_raw
Когда: 2027-02-15; вместо основного задания этого блока
До начала: Bytes, hex, кодировки
Результат: Один объяснённый механизм, обычный/неверный вход, принятый результат либо честно сохранённый незавершённый шаг.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Данные и стеганография; проверка версии и входа; контроль гипотезы
Читать: RU57 Forensics Kids 2.0: лекции и задачи — Данные и стеганография

KA06 Old

https://for-kids20.forkbomb.ru/tasks/fordrv_old
Когда: 2027-07-19 — 2027-07-24; вместо основного задания этого блока
До начала: Файловые системы и работа с копией образа; detection-capstone уже закрыт
Результат: Один объяснённый механизм, обычный/неверный вход, принятый результат либо честно сохранённый незавершённый шаг.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Образы дисков; проверка версии и входа; контроль гипотезы
Читать: RU57 Forensics Kids 2.0: лекции и задачи — Образы дисков

KA07 Widgets Incorporated 1

https://web-kids20.forkbomb.ru/tasks/websrv1_widgets1
Когда: 2026-12-02; вместо основного задания этого блока
До начала: XML, внешние сущности, scope выданной lab
Результат: Один объяснённый механизм, обычный/неверный вход, принятый результат либо честно сохранённый незавершённый шаг.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Сервер-сайд: XXE; проверка версии и входа; контроль гипотезы
Читать: RU56 Web Kids 2.0: лекции и задачи — Сервер-сайд: XXE

KA08 Easy Overflow 2

https://pwn.spbctf.ru/tasks/pwn1_mc5
Когда: 2027-03-29 — 2027-04-03; вместо основного задания этого блока
До начала: Easy Overflow 1 самостоятельно; не выполнять обе за этот блок
Результат: Один объяснённый механизм, обычный/неверный вход, принятый результат либо честно сохранённый незавершённый шаг.
Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.
Изучить: Переполнения; проверка версии и входа; контроль гипотезы

Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения

KA09 Easy Overflow 3

https://pwn.spbctf.ru/tasks/pwn1_mc6

Когда: 2027-03-29 — 2027-04-03; вместо основного задания этого блока

До начала: Easy Overflow 2 самостоятельно; один вариант на весь блок

Результат: Один объяснённый механизм, обычный/неверный вход, принятый результат либо честно сохранённый незавершённый шаг.

Выбрать один вариант до начала блока. Если нет файлов/экземпляра/доступа, остаться на основном задании. Старые сетевые endpoint не считаются действующими без проверки.

Изучить: Переполнения; проверка версии и входа; контроль гипотезы

Читать: RU58 SPbCTF Pwn Season: лекции и задачи — Переполнения

История прохождения и самостоятельный зачёт

ИИ разрешён как подсказка после собственной зафиксированной гипотезы. В факте записывать: что сделал сам, какую подсказку получил, что проверил. Статус площадки и самостоятельный зачёт различаются. Повтор без ИИ выполняется на следующей подходящей дате повторения вместо её задачи; паузы не занимать. Отметка в каталоге или принятый флаг дополняются причинным разбором и контрольным случаем.

Скриншоты служат историей принятых результатов. Они не устанавливают уровень самостоятельности и не заполняют автоматически будущие статусы. В Crypto Kids зелёный/синий/оранжевый обозначает категорию, а затемнение распознано предварительно.

Hack The Box · Cap · 2026-10-02. Показан принятый результат на скриншоте. Подсказки: С помощью ИИ, по сообщению пользователя.

Hack The Box · PhantomRing · 2026-09-30. Показан принятый результат на скриншоте. Подсказки: С помощью ИИ, по сообщению пользователя.

Hack The Box · SpookyPass · 2026-09-26. Показан принятый результат на скриншоте. Подсказки: С помощью ИИ, по сообщению пользователя.

Hack The Box · Brutus · 2026-09-25. Показан принятый результат на скриншоте. Подсказки: С помощью ИИ, по сообщению пользователя.

RingZer0CTF · Hash me please. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · File recovery. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · Some martian message. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · I made a dd of Agent Smith usb key. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · Who I am part 2. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · I love cat. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · The good, the bad and the ugly. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · Who I am?. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

RingZer0CTF · SysAdmin Part 1. Зелёная отметка решения на скриншоте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

Crypto Kids 2.0 · CP. Предварительно: затемнённая плитка на скриншоте; требует сверки в аккаунте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

Crypto Kids 2.0 · Warmup. Предварительно: затемнённая плитка на скриншоте; требует сверки в аккаунте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

Crypto Kids 2.0 · Unknown. Предварительно: затемнённая плитка на скриншоте; требует сверки в аккаунте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

Crypto Kids 2.0 · Basic Workout. Предварительно: затемнённая плитка на скриншоте; требует сверки в аккаунте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

Crypto Kids 2.0 · Radix64. Предварительно: затемнённая плитка на скриншоте; требует сверки в аккаунте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

Crypto Kids 2.0 · Caesar. Предварительно: затемнённая плитка на скриншоте; требует сверки в аккаунте. Подсказки: Не уточнено отдельно.

Правила binary линии

Сначала закрываются собственные обычный ввод, crash, ABI и объяснение границы памяти. Только затем начинается R165. Если входной контроль не пройден, исправляется предыдущий пример вместо нового таска.

Установи архитектуру и ABI по выданному файлу. x86-32 и x86-64, EIP и RIP, Windows и Linux ABI проверяются раздельно. В R11 используй RU29 04-binary для знакомства с x86, если файл 32-битный; RU04 описывает основную линию x86-64.

Номер уровня и баллы RingZer0CTF не доказывают конкретный тип дефекта. R165 не обещается как ret2libc, а R176 не используется как универсальное описание текущего allocator. Исследуй фактическое условие и версии.
В недели 39 и 43 остаются собственные готовые заметки. 27 июня и 2–3 августа — учебные паузы. Перенос не создаёт обязательного ночного блока или двойного задания.