

Ejercicios prácticos — Git

Avanzado

Arturo Silvelo

Try New Roads

Ejercicios prácticos — Git Avanzado

Repositorio de trabajo: `01-git-avanzado/ejercicios/git-labs-repo` (crea con el script `setup-labs-repo.sh`).

Lab 1 — Recuperar una rama borrada (reflog)

Objetivo: recuperar commits de una rama eliminada usando `git reflog`.

Pasos:

1. Preparar el repo:

```
cd git-labs-repo
```

2. Ver el reflog para identificar el commit perdido:

```
git reflog
```

3. Recuperar la rama a partir del reflog:

```
git checkout -b rama-recuperada 644763a  
git log --oneline --decorate
```

Resultado esperado: tendrás una rama `rama-recuperada` con los commits etiquetados (p. ej. "Commit B: ...", "Commit C: ...").

Lab 2 — Stash avanzado y mover WIP entre ramas

Objetivo: usar `git stash` para guardar trabajo en progreso y aplicarlo en otra rama.

Pasos:

1. Crear un nuevo cambio no commiteado:

```
git switch -c practica-stash  
echo "cambios temporales" > temp2.txt  
git add temp2.txt  
git stash push -m "Commit G: WIP practica-stash"
```

3. Aplicar el stash en otra rama (sin eliminarlo):

```
git switch main  
git stash apply stash@{0}
```

4. Alternativa: crear una rama a partir del stash:

```
git stash branch desde-stash stash@{0}
```

5. Limpiar stashes

```
git stash drop stash@{0}  
git stash clear
```