

Traitement demande de frais

Description :

Script détectant le dépôt d'une demande de frais par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre sur son Sharepoint et le traite avant de l'envoyer vers le mandataire concerné.

Hébergement du code :

- Serveurs Microsoft
- Serveurs ipsolution

Langage utilisé :


- PHP 8.2.10 | Traitement des fichiers PDF et parsing texte.
- Powershell 5.1 | Création, manipulation et mise en ligne de fichier/dossier sur le Sharepoint.
- Microsoft Power Automate 2.32 | Détection de l'évènement déclencheur du script.

A destination de :

- Le greffe de Nanterre
- Les mandataires judiciaires

Le script plus en détail :

1 – Détection de l'évènement déclencheur



2 – Traitement de la demande de frais déposée

```

// Ajouter la longueur de "Nos Références" à cette position pour trouver le début du texte à extraire
$debut = strlen("Nos références : ");

// Trouver la position de "Juge"
$fin = strpos($text, "Juge");

// Extraire la sous-chaîne entre ces deux positions
$resultat = substr($text, $debut, $fin - $debut);
print("resultat = $resultat". PHP_EOL);

//Gestion d'erreur : Si on trouve bien "Nos références : " mais qu'il n'y a pas de "Juge" après.
if ($fin === false) {
    shell_exec("mv $pdf_file files/$dir/$tempname");
    shell_exec("pwsh -File /home/www/fleepit-digital.clients.ipsolution.fr/htdocs/Sharepoint/pdf_frais/uploadFilesSimple.ps1 files/$dir/$tempname $mandataire");
    print("Juge not found");
    continue;
}

//traitement caractère spéciaux
$newFilename = explode(':', $resultat)[1]; // $newFilename = nom du pdf extrait
$newFilename = preg_replace('/[^\w\d ]/', '', $newFilename);
$newFilename = str_replace(' ', '_', $newFilename);
$newFilename = str_replace('.', '_', $newFilename);

if (strlen($newFilename > 90)) { //On estime que au dessus de 90, ce n'est pas un pdf de type "Nos références : "
    shell_exec("mv $pdf_file files/$dir/$tempname");
    shell_exec("pwsh -File /home/www/fleepit-digital.clients.ipsolution.fr/htdocs/Sharepoint/pdf_frais/uploadFilesSimple.ps1 files/$dir/$tempname $mandataire");
  
```

3 – Mise en ligne du fichié traité sur le Sharepoint du mandataire judiciaire

```
try {
    Connect-PnPOnline -Url $SiteCollection -Credentials $PSCredentials
    if (-not (Get-PnPContext)) {
        Write-Host "Error connecting to SharePoint Online, unable to establish context" -foregroundcolor black -backgroundcolor Red
        return
    } else {
        #Upload le fichier, changer le chemin du paramètre -Folder pour changer la destination du fichier.
        Add-PnPFile -Path $filename -Folder "/sites/TC92-$mandataire/Documents partages/B - Réception/A - Demandes Frais/$foldername"
    }
} catch {
    Write-Host "Error connecting to SharePoint Online: $_.Exception.Message" -foregroundcolor black -backgroundcolor Red
    return
}
```

Les données :

Les fichiers traités lors du processus sont sauvegardés indéfiniment sur le serveur de l'entreprise.