

أنام كثيرا ... فما السبب؟

يحتاج الإنسان البالغ يوميا إلى 6 – 8 ساعات من النوم، وذلك لإتاحة الفرصة لجسمه للراحة والاستشفاء، وبالتالي شحن الجسم بالطاقة وتجديد نشاطه وحيويته لليوم التالي. ومن الجدير بالذكر أن النوم لساعات طويلة أكثر مما هو معتاد، قد يحمل بين طياته العديد من التأثيرات السلبية على الصحة، نذكر منها ما يلي:

- زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب: يرى الخبراء والمختصون أن الإصابة بالاكتئاب يتسبب في ميل الشخص إلى النوم لساعات طويلة، أيضا فقد لاحظوا أن النوم لفترات زمنية طويلة من شأنه أن يتسبب في الإصابة بالاكتئاب أو زيادة حدة الشعور بالاكتئاب في حالة وجوده، أي أن العلاقة بين النوم المفرط والاكتئاب هي علاقة تبادلية، ويمكن أن يكون أحدهما مسبب للآخر.
- السممة المفرطة: يعد النوم كثيرا أحد مظاهر نمط الحياة الخامل، وبالتالي تزايد خطر الإصابة بالسممة، وما يصاحبها من مشكلات مرضية مزمنة، كأمراض القلب وتصلب الشرايين ومرض السكري ... إلخ.
- ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز: يعتقد البعض بالخطأ أن النوم كثيرا يعزز من القدرات الذهنية والإدراكية للشخص، وهو معتقد خاطئ تماما، حيث تشير الدراسات الطبية التي أجريت في هذا الشأن إلى أن النوم الزائد يتسبب في الإصابة بالخمول والنعاس وتناقص القدرة الوظيفية لخلايا الدماغ، وبالتالي تدهور القدرات الذهنية والإدراكية على نحو لافت، فضلا عن الرغبة في النوم أثناء النهار.
- الإصابة بالصداع: لوحظ أن الأشخاص الذين يقضون وقتا أطول مما هو معتاد في الفراش هم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالصداع مجهول

السبب، وقد أوضحت الدراسات أن النوم المفرط يتسبب في تحفيز عدد من النواقل العصبية بين خلايا الدماغ، والتي تكون سببا في الإصابة بالصداع.

- الإصابة بالإمساك المزمن: يتسبب النوم لساعات طويلة في تباطؤ الحركة الدودية للأمعاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالإمساك، وما يصاحبه من مشكلات أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي، كسوء الهضم وعسر الامتصاص.

الأسباب والعوامل

1. النوم المتقطع: يتسبب عدم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم العميق إلى زيادة عدد الساعات الإجمالية من النوم، وهو الأمر الذي قد يعزى سببه لعدة عوامل، منها على سبيل المثال لا الحصر .. النوم في مكان به مصدر ضوضاء عالي، التبول الليلي الإرادي، متلازمة تلمل الساقين، الخدار النومي، انقطاع النفس الانسدادي النومي ... إلخ.
2. قصور الغدة الدرقية: يتسبب عدم قيام الغدة الدرقية بإنتاج كميات كافية من هرمون الثيروكسين في ظهور مجموعة من الأعراض المرضية، كالشعور الدائم بالتعب والإرهاق، فضلا عن ضعف معمم بالعضلات، وهي التأثيرات التي تتسبب في النوم المفرط لساعات طويلة.
3. الأدوية: يمكن أن يحدث النوم المفرط باعتباره أحد الأعراض الجانبية الناجمة عن تناول أنواع معينة من الأدوية، مثل العقاقير المهدئة بشكل عام، بالإضافة إلى مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب. كذلك تعد مضادات الهيستامين أحد أبرز المجموعات الدوائية التي قد تتسبب في النوم كثيرا، ولاسيما أنها تستخدم في كثير من الأحيان دون وصفة طبية دوائية.
4. المشكلات النفسية، مثل: القلق، الاكتئاب الحاد، الاضطرابات النفسية ثنائية القطب، اضطراب ما بعد الصدمة.

5. الاضطرابات العصبية التي تصيب فئة الأطفال والمراهقين بشكل أساسي،
كما في حالات متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه & اضطراب طيف
التوحد.

6. الأمراض العصبية التنكسية، مثل: مرض باركنسون، مرض الزهايمر،
التصلب اللويحي المتعدد، ارتجاج المخ، الإصابات الدماغية الرضحية،
بالإضافة إلى الأورام الدماغية في بعض الأحيان.

سبل العلاج والتعامل

يعتمد علاج النوم المفرط بشكل أساسي على إيجاد العامل المسبب، ومن ثم
التعامل معه بطريقة منهجية صحيحة. أيضا يوصى بما يلي:

- وضع جدول ثابت للنوم، مع تهيئة بيئة صحية تساعد على النوم دون
فواصل أو انقطاع.
- تجنب القيلولة النهارية.
- لا مانع من تناول كوب من مشروبات الكافيين كالقهوة أو الشاي صباحا،
بما يساعد على بث النشاط في الجسم.
- اتباع نظام غذائي صحي، مع الحد من السكريات والأطعمة الدسمة قدر
المستطاع، ولاسيما في أوقات الليل. كذلك ينبغي الإكثار من شرب الماء
والسوائل على مدار اليوم.
- الحرص على ممارسة الرياضة بشكل دوري منتظم.

المصادر:

- <https://www.healthline.com/health/oversleeping>
- <https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/oversleeping>

- <https://www.webmd.com/sleep-disorders/physical-side-effects-oversleeping>
- <https://www.medicalnewstoday.com/articles/326807>
- <https://sleepcenterinfo.com/blog/are-you-oversleeping-10-causes-of-excessive-sleep/>
- <https://www.healthline.com/health/excessive-sleepiness>
- <https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-apnea-daytime-sleepiness>