

هل يمثل النوم الثقيل مشكلة؟ وما هي الأسباب؟

يعد النوم أحد الاحتياجات الأساسية للجسم البشري، وهو عنصر لا غنى عنه لضمان نمو الجسم بشكل صحي وطبيعي، فضلاً عن شحن الجسم بالطاقة والحيوية بما يساعد على استعادة النشاط مرة أخرى والقيام بكافة الأعمال اليومية الاعتيادية، بشرط الحصول على عدد ساعات كافي من النوم.

وتشير الدراسات والإحصائيات الطبية إلى أن جسم الإنسان يحتاج يومياً إلى عدد ساعات يتراوح بين 6 - 8 ساعات من النوم الصحي المريح، مع ضرورة الانتباه إلى أن تناقص أو زيادة عدد ساعات النوم عن هذا المعدل يحمل بطبيعة الحال عدد من التأثيرات الصحية السلبية.

أيضاً وعلى سياق متصل، فإن عدد ساعات النوم ليس المعيار الوحيد الذي بمقتضاه يتم تقييم مدى جودة النوم. إذ أن النوم العميق أو كما نسميه "النوم الثقيل" يلعب دوراً هاماً في هذا الشأن، حيث أن زيادة مدى عمق النوم عن المدى الطبيعي (الدرجة عدم الاستجابة تماماً للمؤثرات الخارجية) أو زيادة عدد ساعات النوم العميق عن المعدل الطبيعي قد يحمل بعض التداعيات أو المؤثرات السلبية على مستوى الصحة العامة.

ما المقصود بالنوم الثقيل أو النوم العميق؟

النوم الثقيل هو أحد مراحل النوم الأساسية، وهو المرحلة النهائية التي فيها يتهىء الجسم لنوم هادئ تتناقص معه درجة استجابته لأي مؤثر خارجي كالضوضاء على سبيل المثال. ولتهيئة الجسم لهذه المرحلة، فإنه يخوض عدد من التغيرات الفسيولوجية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- تناقص مستويات الوعي والإدراك إلى أقل حد ممكن، لدرجة أنه في حالة الاستيقاظ نتيجة التعرض لمؤثر خارجي قوي، يمكنه معاودة النوم مرة أخرى خلال بضع ثواني.
- تناقص معدل التنفس إلى أقل حد ممكن.
- تناقص وانتظام معدل ضربات القلب.
- استرخاء معمم لعضلات الجسم.
- انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم.

وتصنف هذه المرحلة من النوم باعتبارها مرحلة هامة لإصلاح ونمو الخلايا والأنسجة، إذ يتم خلال هذه المرحلة إفراز هرمون النمو الذي يتيح إعادة بناء الخلايا، فضلا عن تعزيز القدرة الوظيفية للجهاز المناعي، مما يلقي الضوء بشكل حاسم على مدى أهمية مرحلة النوم العميق، لكن تكمن المشكلة الفعلية عند زيادة هذه المرحلة، فإنها تصنف باعتبارها أحد اضطرابات النوم، والتي تصيب الجسم بالتعب والخمول، فضلا عن ضعف الذاكرة وتدهور القدرات الذهنية والمعرفية على نحو لافت.

أسباب النوم الثقيل

يمكن إيجاز أسباب النوم الثقيل فيما يلي:

1. السهر المتأخر على نحو متكرر، حيث يصيب الجسم بالإرهاق، مما يدفعه إلى الاستغراق في النوم العميق لساعات طويلة.
2. الإصابة بالاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب، حيث يعتمد الجسم إلى النوم لفترات زمنية طويلة كنوع من الهروب من تلك الضغوطات النفسية.
3. الحالات المتقدمة من سوء التغذية وفقر الدم الحاد.
4. يمكن أن يكون النوم الثقيل ناتج عن التعرض لأحد اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي أو متلازمة تململ الساقين، حيث تتسبب

هذه الاضطرابات في الشعور لاحقا بالنعاس المفرط، ومن ثم الوقوع في براثن النوم الثقيل.

5. تشير بعض الدراسات الطبية إلى أن النوم الثقيل قد يمثل أحد أبرز الأعراض المرضية الظاهرية التي تؤثر على مرضى المشكلات الدماغية، ولاسيما في حالات السكتات الدماغية أو الذين تعرضوا في السابق لنزيف دماغي.

سبل العلاج

يعتمد علاج النوم الثقيل بشكل أساسي على معرفة العامل المسبب، ومن ثم العمل على علاجه. أيضا وعلى سياق متصل، ينبغي كجزء من العلاج اتباع نمط حياة صحي، على أن يتضمن التغذية الصحية المتوازنة، فضلا عن تنفيذ تدابير الحصول على نوم صحي متوازن، مع الابتعاد عن الضغوط النفسية والعصبية والجسمانية.

كذلك يمكن اللجوء إلى جلسات الاسترخاء باعتبارها عامل مساعد يعزز من النوم الصحي. أما في الحالات التي لا تستجيب لما سبق، ينصح بالبحث عن مشورة طبية متخصصة، مع ضرورة إجراء دراسات النوم التشخيصية التي تجدي نفعا في مثل هذه الحالات.

المصادر:

✓ <https://www.wakehealth.edu/condition/h/hypersomni>

[a](#)

- ✓ <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21591-hypersomnia>
- ✓ <https://www.healthline.com/health/hypersomnia>
- ✓ <https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-body-effects>
- ✓ <https://www.sleepfoundation.org/stages-of-sleep/deep-sleep>