

كيف تستطيع هذه التمارين علاج انقطاع النفس أثناء النوم والشخير؟

السبب الرئيسي لقيام الناس بتمارين انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هو بناء وتقوية العضلات الموجودة حول مجرى التنفس. عندما يتم تعزيز العضلات حول مجرى التنفس، فسيبقى الحلق مفتوحاً عند النوم. لذلك من خلال القيام بهذه التمارين، فتقل احتمالية ارتخاء مجرى التنفس بصورة كبيرة مما يمنع انسداده أثناء النوم. فما هي أنواع التمارين التي تعزز مجرى التنفس؟

فيما يلي الفئات الرئيسية من التمارين، لكل منطقة في الوجه و الفم:

تمارين اللسان:

كثير من الناس لا يدركون أن اللسان هو عبارة عن عضلة. فإذا أصبح اللسان ضعيفاً فإنه يمكن أن يرتخي باتجاه الحلق، مما يتسبب في انسداد مجرى التنفس. لذلك تمارين اللسان تساعد في بناء عضلة اللسان وتعمل على تقويته.

تمارين الفك:

يمكن أن يسهم الفك المشدود في توقف التنفس أثناء النوم. إذا كان الفك ضيقاً فإنه يسبب الضغط مباشرة على ممرات التنفس. لذلك تمارين الفك تساعد على تخفيف واسترخاء عضلات الفك.

تمارين الحلق:

عضلات الحلق الضعيفة ممكن أن تتدهور حالتها أثناء النوم، مما تسبب في إغلاق مجرى التنفس. تمارين الحلق تساعد على بناء وتقوية عضلات الحلق بالإضافة إلى فتح الحلق أكثر لمنع إغلاقه أثناء النوم.

تمارين أعلى باطن الفم:

تقع عضلات أعلى باطن الفم اللينة مكان استرخاء اللسان أثناء النوم. يمكن للحنك الضعيف أن يرتخي على اللسان، لذلك فتمارين الحنك تعمل على رفعه وزيادة قوته.

أربعة أمثلة من تمارين الفم والحنجرة يمكنك القيام بهم الآن:

التمرين رقم 1: انزلاق اللسان

الهدف – تعزيز قوة اللسان وعضلات الحلق.

خطوات القيام بتمرين انخفاض اللسان:

- 1- عند النظر إلى الأمام مباشرة، ضع طرف اللسان على الجزء الخلفي من أعلى الأسنان الأمامية.
- 2- حرك لسانك للخلف.

3- كرر الخطوات السابقة 10 مرات.

التمرين رقم 2: تمرين الزفير للحنك اللين

الهدف - توسيع البلعوم وتدريب الجهاز التنفسي في هذه العملية.

خطوات القيام بتمرين الزفير للحنك اللين:

- 1- استنشق الهواء من خلال أنفك.
- 2- قم بعملية الزفير عن طريق الفم. وأغلق شفطيك عند فعلها، لأن هذا الفعل يشكل مقاومة.
- 3- عند الزفير قم بشد البطن.
- 4- القيام بعملية الزفير لمدة 5 ثوان.
- 5- كرر الخطوات السابقة 10 مرات
- 6- كرر التمرين 4 مرات في اليوم.

يمكن استخدام البالون أيضاً في هذا التمرين.

خطوات القيام بتمرين الزفير للحنك اللين باستخدام البالون:

- 1- قم بنفخ البالون عن طريق فمك
- 2- توقف عن النفخ
- 3- أرح البالون جانباً وتنفس بعمق من خلال أنفك
- 4- ثم عاود نفخ البالون عن طريق فمك
- 5- توقف عن النفخ مرة أخرى
- 6- أرح البالون جانباً وتنفس بعمق من خلال أنفك مرة أخرى

الزفير عن طريق الفم والشهيق عن طريق الأنف يساعدان في تدريب الجهاز التنفسي بشكل جيد.

التمرين رقم 3: تمرين مد اللسان مع فتح الفم كاملاً

يفضل أداء التمرين أمام المرأة.

الهدف - تمرين وتقوية جميع العضلات في الجزء الخلفي من الحلق.

خطوات القيام بتمرين مد اللسان مع فتح الفم كاملاً:

- 1- فتح فمك على أوسع نطاق ممكن، وقم بإنزال لسانك خارج فمك بقدر ما يمكن أن يكون.
- 2- لهماة الحلق، قطعة صغيرة في الجزء الخلفي من الحلق الخاص بك، ستصبح مرفوعة للأمام عند إنزال لسانك لخارج فمك.
- 3- يتم استخدام المرأة لضمان أنك تقوم بالتمرين بشكل صحيح. مع الممارسة ستصبح تشعر بأنك رفعت لهماة الحلق دون الحاجة للمرأة.

4- قم بالمحافظة على لهأة الحلق مرفوعة لمدة 5 ثواني وتكرر 10 مرات باليوم.

التمرين رقم 4: مقاومة الفك

الهدف – تمرين وتقوية عضلات الفك.

خطوات القيام بتمارين مقاومة الفك:

- 1- ضع يد واحدة أسفل ذقنك
- 2- حاول فتح فمك، يجب على يدك أن تقوم بدفع فكك السفلي بحيث تمنعه من أن يفتح.
- 3- كرر الخطوات السابقة 10 مرات.
- 4- كرر التمرين 2 – 4 مرات في اليوم.

لمن هذه التمارين تعد الأفضل؟

هذه التمارين أثبتت فعاليتها لفئة كبيرة من الناس اللذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم والشخير.

فيما يلي سوف تعلم إذا ما كانت هذه التمارين ستفيدك أم لا:

- انقطاع النفس أثناء النوم يحدث بسبب ترهل أو وجود أنسجة الزائدة في الحلق
- انقطاع النفس أثناء النوم يحدث بسبب لسانك الكبير السميك
- حجم العنق لديك يتجاوز 16 انش و / أو مؤشر كتلة جسمك يتجاوز 25

إذا كنت ليس متأكد أن أحد تلك الشروط تنطبق عليك، لا تقلق! معظم حالات انقطاع النفس أثناء النوم سببها ترهل الأنسجة الزائدة في الحلق (خصوصاً إذا كنت من أصحاب الوزن الزائد). لذلك إن كنت ممن يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، فإنه على الأغلب أن تساعدك تلك التمارين.

أين الدليل أن تلك التمارين ناجحة؟

إذا كنت مثل غالبية الناس، إذن من المحتمل أنك تفكر بهذه النقطة: "هذه التمارين تبدو بسيطة للغاية. كيف أعلم أنها ناجحة حقاً؟"

من المعروف منذ عام 2007، أنه كان هناك عدد من الدراسات العلمية التي أجريت على تمارين الوجه (وتسمى أيضاً "تمارين البلعوم الفموي")، لتحديد ما إذا كانت هذه التمارين ناجحة حقاً. وقد أجريت هذه الدراسات في مختبرات النوم في الجامعات وعيادات أمراض الكلام في جميع أنحاء العالم.

وهنا ليس سوى عدد قليل من الدراسات التي أجريت:

- مجلة الطب التنفسي والرعاية الحرجة: تمارين البلعوم يمكن أن تقلل إلى حد كبير الانسداد الشديد الذي يسبب بتوقف التنفس أثناء النوم و أعراضه. تمارين البلعوم هي علاج واعد جدا لأولئك الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم.
- أرشيف أورتو-رينو-لارينغولوجي: القيام بالتمارين البلعومية يقلل بشكل كبير من شدة الشخير فإن تمارين البلعوم يمكن أن تكون خيارا علاجيا ممتازاً للمرضى الذين يعانون من درجات خفيفة إلى معتدلة من الشخير.
- الدكتور برايان رايت، أخصائي في علم النطق: النتائج تتحدث عن نفسها. وقد أجريت هذه الدراسة لإثبات ما كان الكثير من علماء أمراض لغة الكلام يرغبون في إثباته، على أي حال - تمارين البلعوم يمكن أن تساعد في الواقع، إن لم يكن علاج في توقف انقطاع النفس أثناء النوم.

وهنا ما يجب عليك القيام به بعد ذلك:

قم بالأربع تمارين البسيطة خلال الأيام القليلة المقبلة، وضع ملاحظات على تقدمك.