

Collectium DB Neon 8.6 — databaseinnhold, koblingstyper, medlemskap, datapakker og faktura

1. Hoveddefinisjon

DB Neon 8.6 definerer database- og koblingsinnholdet bak UI/UX 8.6.

DB Neon 8.6 skal ikke beskrive hvordan siden ser ut. Den skal beskrive:

```
hvilke data Neon eier
hvilke tabeller/views som trengs
hvilke API-ruter som brukes
hvilke server actions som skriver data
hvilke feature_keys som styrer handlinger
hvilke access_rules som gjelder
hva som logges
hva som lagres i Neon
hva som lagres i Vercel Blob
hva som kun er metadata i Neon
hva som er fakturaansvar
hva som er medlemskap
hva som er datapakker
```

DB Neon 8.6 er sannhetslaget når migrering er godkjent.

2. Hoveddataflyt

Standard dataflyt:

```
Neon
→ server-side DB client / query layer
→ API route / route handler / server action
→ Next.js server component
→ React component
→ UI
```

Dette er ikke tillatt:

```
React
→ Neon direkte
```

Databasekontakt skal gå server-side gjennom:

```
API route  
route handler  
server action  
server-side query  
kontrollert backend-lag
```

3. Neon sin rolle

Neon skal eie:

```
brukere  
medlemskap  
roller  
tilgang  
features  
action-routes  
katalogmetadata  
object_id  
source_key  
object_group  
relasjoner  
Filter Master  
periodefilter  
samling  
brukerstatus  
forhandler  
auksjon  
nettbutikk  
faktura-metadata  
transaksjoner  
logging  
prosessstatus  
filmetadata  
Blob-URL-er  
AI-status
```

Neon skal ikke eie selve store bildefiler.

Bilder, dokumenter og store filer skal ligge i Vercel Blob.

Neon lagrer bare:

```
storage_url  
thumbnail_url
```

```
file_type
file_size
owner_user_id
object_id
source_key
object_group
visibility
AI-status
prosess/status/logg
```

4. MariaDB sin rolle

MariaDB er ikke hoveddatabase i DB Neon 8.6.

MariaDB skal være:

```
kontrollarkiv
overgangskilde
sammenligningsgrunnlag
migration reference
read-only kontroll der mulig
```

MariaDB brukes freem til slutten av august primært i:

```
/admin/system/mariadb-neon
schema inventory
table mapping
field mapping
source relation overview
migration report
legacy validation
```

Vanlige brukerflater skal bygges mot Neon når Neon er godkjent.

5. Koblingstyper i DB Neon 8.6

Alle moduler skal merkes med koblingstype:

- ```
A. API-kobling
B. Server action
C. Server-side read/query
D. Vanlig frontendvisning
E. Lokal UI-kontroll
```

F. Admin/systemkontroll  
G. Ekstern integrasjon

## API-kobling

Brukes når data hentes via API.

Eksempel:

```
GET /api/catalog/search
GET /api/object/presentation
GET /api/relations/[type]/[slug]
GET /api/index/market
POST /api/auction/bid
```

## Server action

Brukes når en brukerhandling skriver eller endrer data.

Eksempel:

```
addCollectionItem()
toggleWishlist()
toggleFavorite()
submitBid()
createDealerInvoice()
buyDataPackage()
```

## Server-side read/query

Brukes når Next.js henter data på server før rendering.

Eksempel:

```
/objekt/[sourceKey]/[objectGroup]/[objectId]
→ ct_v_object_presentation_resolved
```

## Vanlig frontendvisning

Har ingen DB-kobling.

Viser bare ferdig payload.

## 6. DB 8.6 kontrollkjede

DB Neon 8.6 skal bruke denne logikken:

```
page_key
→ feature_key
→ access_rule
→ action_route
→ API route
→ registry / table / view
→ log
```

Eksempel:

```
page_key: object.presentation
feature_key: object.presentation.view
access_rule: membership >= Bronze
action_route: GET /api/object/presentation
read_view: ct_v_object_presentation_resolved
write_table: ingen
log: object.presentation.view
```

---

## 7. Medlemskapstabeller

DB Neon 8.6 bør ha tydelig skille mellom medlemskap, kapasitet og datapakker.

### Medlemskap

```
ct_membership_plans
ct_membership_plan_prices
ct_user_memberships
ct_user_membership_status_log
```

### Kapasitet

```
ct_membership_capacity_rules
ct_user_capacity_usage
ct_user_capacity_events
```

### Datapakker

```
ct_data_package_catalog
ct_data_package_prices
```

```
ct_user_data_packages
ct_user_data_package_usage
ct_user_data_package_events
```

## Forhandlerpakker

```
ct_dealer_plans
ct_dealer_plan_prices
ct_dealer_subscriptions
ct_dealer_object_group_access
ct_dealer_platform_access
ct_dealer_data_packages
```

## 8. Medlemskap — låste verdier

Disse verdiene skal inn i Neon som medlemsplaner:

| Plan     | Objekter | Intern bilde-/filkapasitet | Pris/mnd  | Pris/år    |
|----------|----------|----------------------------|-----------|------------|
| Free     | 10       | 250 MB                     | 0 kr      | 0 kr       |
| Bronze   | 100      | 2 GB                       | 199 kr    | 1 990 kr   |
| Silver   | 1 000    | 20 GB                      | 599 kr    | 5 990 kr   |
| Gold     | 10 000   | 250 GB                     | 3 990 kr  | 39 900 kr  |
| Platinum | 25 000+  | 500 GB–2 TB / avtale       | 12 000 kr | 120 000 kr |

Foreslåtte felt i `ct_membership_plans`:

```
plan_id
plan_key
plan_name_no
plan_level
is_active
is_public
default_object_limit
default_storage_mb
default_api_limit
default_filter_level
default_relation_level
default_index_level
default_period_filter_level
created_at
updated_at
```

Foreslåtte felt i `ct_membership_plan_prices`:

```
price_id
plan_key
billing_period
currency
price_amount
intro_price_amount
valid_from
valid_to
is_active
```

## 9. Gold+ / kapasitetsdatapakker

Gold+ skal behandles som kapasitets-/lagringspakke.

Låste verdier:

| Pakke    | Objekter | Ekstra objekter | Kapasitet   | Ekstra kapasitet | Pris/mnd      |
|----------|----------|-----------------|-------------|------------------|---------------|
| Gold     | 10 000   | 0               | 250 GB      | 0                | 3 990 kr      |
| Gold+    | 15 000   | +5 000          | 350 GB      | +100 GB          | 4 990 kr      |
| Gold++   | 20 000   | +10 000         | 450 GB      | +200 GB          | 5 990 kr      |
| Gold+++  | 25 000   | +15 000         | 550 GB      | +300 GB          | 6 990 kr      |
| Platinum | 25 000+  | avtale          | 500 GB–2 TB | avtale           | fra 12 000 kr |

Låst regel:

Hvert Gold+ gir +5 000 objekter og +100 GB intern bilde-/filkapasitet.  
Over Gold+++ vurderes Platinum-avtale.

Foreslått tabell:

```
ct_capacity_package_catalog
```

Felt:

```
package_id
package_key
package_name_no
base_plan_key
object_limit
extra_object_limit
storage_mb
```

```
extra_storage_mb
monthly_price
yearly_price
currency
is_public
is_active
sort_order
created_at
updated_at
```

Eksempelrader:

```
gold
gold_plus
gold_plus_plus
gold_plus_plus_plus
platinum_contract
```

---

## 10. Datatilgangs-/analysepakker

Datatilgangspakker skal være egne datapakker, ikke blandes med Gold+ kapasitet.

De kan gi tilgang til:

```
flere prisobservasjoner
dypere historiske data
flere indexgrafer
flere land/kilder
flere relasjoner
avansert periodefilter
avansert finansanalyse
eksport
API-lesing etter avtale
AI-søk
bildeanalyse
relasjonssøk
markedsanalyse
```

Viktig regel:

```
Pris på datatilgangs-/analysepakker er ikke låst i kilden ennå.
De skal ikke vises med pris i produksjon før pris er godkjent.
```

Foreslått katalog:



Data+  
Historie+  
Finans+  
Relasjon+  
AI+  
Eksport+  
API+

Foreslått tabell:

ct\_data\_package\_catalog

Felt:

data\_package\_id  
package\_key  
package\_name\_no  
package\_type  
description\_no  
requires\_plan\_level  
requires\_role  
included\_sources  
included\_object\_groups  
included\_relation\_depth  
included\_price\_observation\_depth  
included\_index\_depth  
included\_export\_limit  
included\_api\_limit  
is\_price\_locked  
is\_public  
is\_active  
created\_at  
updated\_at

Priser legges i:

ct\_data\_package\_prices

Felt:

price\_id  
package\_key  
currency  
billing\_period  
price\_amount  
intro\_price\_amount

```
valid_from
valid_to
is_active
```

Hvis `is_price_locked = 0`, skal UI vise:

```
Pris kommer
Krever avtale
Kontakt Collectium
Inkludert i Gold/Platinum etter avtale
```

---

## 11. Forhandler-/plattformpakker

Forhandlerpakker skal styre profesjonell tilgang.

Foreslåtte tabeller:

```
ct_dealer_plans
ct_dealer_plan_prices
ct_dealer_subscriptions
ct_dealer_object_group_access
ct_dealer_platform_access
ct_dealer_data_packages
ct_dealer_billing_agreements
```

Forhandler kan faktureres for:

```
forhandlerabonnement
Gold-forhandler
objektgruppe-tilgang
auksjonsplattform
nettbutikktilgang
datapakker
ekstra databruk
ekstra lagring
Collectium-fee etter avtale
oppsett / onboarding
```

Objektgruppetilgang bør lagres separat:

```
ct_dealer_object_group_access
```

Felt:

dealer\_id  
object\_group  
source\_scope  
country\_scope  
access\_status  
approved\_by  
approved\_at  
valid\_from  
valid\_to  
price\_amount  
currency  
billing\_period

---

## 12. Fakturaansvar i DB Neon 8.6

DB Neon 8.6 skal skille mellom:

objektøkonomi  
plattformøkonomi

### Objektøkonomi

Forhandler fakturerer kunden for:

nettbutikkjøp  
auksjonskjøp  
frakt  
forsikring  
forhandlerkostnad  
eventuelle salgsbetingelser

### Plattformøkonomi

Collectium fakturerer:

brukermedlemskap  
brukerdatapakker  
Gold+  
Gold++  
Gold+++  
Platinum-avtale  
forhandlerabonnement  
objektgruppe-tilgang  
auksjonsplattform  
nettbutikktilgang

Collectium-fee  
forhandlerdatapakker

## 13. Forhandlerfaktura til kunde

For nettbutikk og auksjon:

Kunde kjøper objekt  
→ forhandler sender faktura  
→ kunde betaler forhandler  
→ Collectium registrerer transaksjon/status/markedsobservasjon  
→ Collectium fakturerer forhandler etter avtale

Tabeller:

ct\_dealer\_invoices  
ct\_dealer\_invoice\_lines  
ct\_dealer\_invoice\_status\_log  
ct\_shop\_orders  
ct\_auction\_transactions  
ct\_payment\_status\_log  
ct\_delivery\_status\_log

API:

POST /api/dealer/invoice/create  
GET /api/dealer/invoice/[invoiceId]  
POST /api/dealer/invoice/status  
GET /api/dealer/invoices

Feature keys:

dealer.invoice.create  
dealer.invoice.view  
dealer.invoice.status.update  
dealer.invoice.send  
dealer.invoice.mark\_paid

Logging:

dealer.invoice.create  
dealer.invoice.sent  
dealer.invoice.paid

```
dealer.invoice.overdue
dealer.invoice.cancelled
```

## 14. Collectium faktura til bruker

Collectium fakturerer bruker for:

```
medlemskap
Gold+
Gold++
Gold+++
datatilgangspakker
analysepakker
AI-/relasjonssøk hvis pakket som tillegg
eksportpakker
ekstra lagring
```

Tabeller:

```
ct_user_subscriptions
ct_user_data_packages
ct_user_capacity_packages
ct_billing_invoices
ct_billing_invoice_lines
ct_billing_events
```

API:

```
POST /api/billing/user/subscription
POST /api/billing/user/capacity-package
POST /api/billing/user/data-package
GET /api/billing/user/invoices
```

Feature keys:

```
billing.user.subscription.create
billing.user.capacity_package.buy
billing.user.data_package.buy
billing.user.invoice.view
```

## 15. Collectium faktura til forhandler

Collectium fakturerer forhandler for:

```
forhandlerabonnement
Gold-forhandler
objektgrupper
auksjonsplattform
nettbutikktilgang
datapakker
ekstra databruk
ekstra lagring
Collectium-fee etter avtale
oppsett / onboarding
```

Tabeller:

```
ct_dealer_subscriptions
ct_dealer_object_group_access
ct_dealer_platform_access
ct_dealer_data_packages
ct_dealer_billing_agreements
ct_billing_invoices
ct_billing_invoice_lines
ct_billing_events
```

API:

```
POST /api/billing/dealer/subscription
POST /api/billing/dealer/object-group-access
POST /api/billing/dealer/platform-access
POST /api/billing/dealer/data-package
GET /api/billing/dealer/invoices
```

Feature keys:

```
billing.dealer.subscription.create
billing.dealer.object_group_access.buy
billing.dealer.platform_access.buy
billing.dealer.data_package.buy
billing.dealer.invoice.view
```

## 16. Koblingsmatrise — økonomi

| Område               | Hvem fakturerer | Hvem betaler      | Hva gjelder det                   | Neon-tabell                                     | Koblingst                     |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nettbutikkjøp        | Forhandler      | Kunde             | Objektkjøp                        | ct_dealer_invoices /<br>ct_shop_orders          | API + serv<br>action          |
| Auksjonskjøp         | Forhandler      | Vinnende budgiver | Objektkjøp                        | ct_dealer_invoices /<br>ct_auction_transactions | API + serv<br>action          |
| Medlemskap           | Collectium      | Bruker            | Bronze/Silver/<br>Gold/Platinum   | ct_user_subscriptions                           | API +<br>ekstern<br>integrasj |
| Gold+                | Collectium      | Bruker            | Ekstra objekter/<br>kapasitet     | ct_user_capacity_packages                       | API +<br>ekstern<br>integrasj |
| Datatilgangspakke    | Collectium      | Bruker            | Data/analysis/<br>filter/API      | ct_user_data_packages                           | API +<br>ekstern<br>integrasj |
| Forhandlerabonnement | Collectium      | Forhandler        | Forhandlerrolle                   | ct_dealer_subscriptions                         | API +<br>ekstern<br>integrasj |
| Objektgruppetilgang  | Collectium      | Forhandler        | Sedler, mynter,<br>verdibrev osv. | ct_dealer_object_group_access                   | API +<br>ekstern<br>integrasj |
| Auksjonsplattform    | Collectium      | Forhandler        | Auksjonsmodul                     | ct_dealer_platform_access                       | API +<br>ekstern<br>integrasj |
| Nettbutikktilgang    | Collectium      | Forhandler        | Nettbutikkmodul                   | ct_dealer_platform_access                       | API +<br>ekstern<br>integrasj |
| Collectium-fee       | Collectium      | Forhandler        | Avtalt<br>plattformfee            | ct_dealer_billing_agreements                    | API +<br>ekstern<br>integrasj |

## 17. Neon og Vercel Blob — datagrense

Neon skal lagre metadata og kontroll.

Vercel Blob skal lagre tunge filer.

## Neon lagrer

```
user_id
object_id
source_key
object_group
membership_plan
capacity_package
data_package
storage_url
thumbnail_url
file_size
file_type
visibility
invoice_id
billing_status
transaction_status
log_category
log_action
```

## Vercel Blob lagrer

```
objektbilder
private bilder
sertifikater
kvitteringer
dokumentasjon
thumbnails
store filvedlegg
```

---

## 18. Kapasitetsberegning

DB Neon 8.6 skal ha capacity usage-tabell.

Tabeller:

```
ct_user_capacity_usage
ct_user_capacity_events
ct_dealer_capacity_usage
ct_dealer_capacity_events
```

Felt:

```
owner_type
owner_id
```



```
plan_key
capacity_package_key
object_limit
object_count_used
storage_mb_limit
storage_mb_used
document_count_used
image_count_used
last_calculated_at
status
```

Status:

```
OK
VARSEL
NÆR_GRENSE
OVER_GRENSE
KREVER_OPPGRADERING
```

---

## 19. Access-regler for datapakker

Datapakker skal ikke overstyre medlemskap uten regel.

Riktig modell:

```
Medlemskap
→ grunnnivå for tilgang

Datapakke
→ ekstra datatilgang innenfor medlemskap/rolle

Rolle
→ bestemmer moduler brukeren kan bruke

Admin/access
→ endelig kontroll
```

Eksempel:

```
Silver + Finans+
= mer finansdata, men ikke forhandlerrolle

Gold + Data+
= dypere data og høyere kapasitet
```

Gold + Forhandlerrolle  
= forhandlerdashboard hvis admin har godkjent rollen

Platinum  
= full tilgang etter avtale og kapasitet

---

## 20. API-regler for datapakker

API må alltid kontrollere:

```
session
membership_plan
active_capacity_package
active_data_package
role
feature_key
access_rule
usage_limit
write_table
logging
```

Eksempel:

```
POST /api/billing/user/capacity-package
```

Kontroller:

- bruker er innlogget
- pakken finnes
- pakken er aktiv
- pris er låst
- betaling kan opprettes
- membership/capacity oppdateres
- billing event logges

Eksempel:

```
GET /api/index/market
```

Kontroller:

- brukerens medlemskap
- aktive datapakker
- relation depth
- price observation depth

- allowed sources
- allowed object groups

## 21. Admin/systemstatus for DB Neon 8.6

Admin skal vise:

```
medlemskaptabeller
medlemskapspriser
kapasitetsgrenser
Gold+ pakker
datapakker med låst pris
datapakker uten låst pris
forhandlerpakker
fakturaflyt
forhandlerfaktura
Collectium faktura
capacity usage
Blob usage
Neon metadata
billing events
feature/access kobling
```

Statusnivåer:

```
OK
VARSEL
FEIL
KRITISK
MANGLER
IKKE PRISLÅST
KREVER AVTALE
```

Eksempel:

```
Data+
Status: IKKE PRISLÅST
Handling: Ikke vis pris i frontend før pris er godkjent.
```

Eksempel:

```
Gold+
Status: OK
Pris: 4 990 kr/mnd
```

Objekter: 15 000  
Kapasitet: 350 GB

## 22. Deploy-gate for DB Neon 8.6

Deploy skal blokkeres hvis:

```
medlemskap mangler pris
Gold+ mangler kapasitetsregel
datapakke vises med pris uten pris låst
forhandlerfaktura mangler tabell
nettbutikk/auksjon peker feil fakturaansvar
React prøver å koble direkte til Neon
write action mangler logging
server action mangler access-check
Vercel Blob-fil mangler Neon metadata
capacity usage mangler kontroll
```

Deploy kan åpnes når:

```
medlemskap = OK
kapasitetsregler = OK
Gold+ = OK
fakturaflyt = OK
forhandlerfaktura = OK
Collectium faktura = OK
datapakker uten pris vises som Ikke prislåst
Neon metadata = OK
Vercel Blob kobling = OK
API/server actions = OK
feature/access/logg = OK
```

## 23. Låst konklusjon DB Neon 8.6

DB Neon 8.6 skal skille tydelig mellom:

```
medlemskap
kapasitets-/lagringspakker
datatilgangs-/analysepakker
forhandler-/plattformpakker
objektøkonomi
plattformøkonomi
```

Neon metadata  
Vercel Blob filer

Konkret låst modell:

Neon eier sann data og metadata.  
Vercel Blob eier filer og bilder.  
MariaDB er kontrollarkiv under overgang.  
Forhandler fakturerer kunden for nettbutikk og auksjon.  
Collectium fakturerer bruker for medlemskap og datapakker.  
Collectium fakturerer forhandler for plattform, objektgrupper, Gold-  
forhandler, datapakker og Collectium-fee.  
Gold+ er låst kapasitetsdatapakke med +5 000 objekter og +100 GB per pluss.  
Andre datatilgangspakker skal ikke vises med pris før prisen er låst i DB.