

Rapport: Collectium søk, periodefilter, Samler/Historie/Finans, brukerprofil og Vipps

1. Formål

Denne rapporten definerer hvordan Collectium skal håndtere søk, søkekreditt, medlemsopptjening, periodefilter, tilgangsstyrt objektpresentasjon, relasjonspresentasjon, brukerprofil og Vipps-betaling.

Hovedmålet er å lage en modell der brukeren får en god opplevelse av hver transaksjon:

Brukeren søker

- får begrenset gratis tilgang
- kan kjøpe søkekreditt
- søkekreditt teller mot medlemskap
- medlemskap gir bredere tilgang
- alle kjøp, søk og handlinger logges
- brukerprofilen viser saldo, opptjening, status og historikk

Modellen skal samtidig sikre at Collectium ikke gir bort full katalogdata gratis, men viser nok til at brukeren forstår verdien av medlemskap og videre tilgang.

2. Hovedprinsipp

Collectium skal skille mellom fire ting:

1. Gratis nysgjerrighet
2. Kjøpt søkekreditt
3. Opptjent medlemskap
4. Ordinært medlemskap / årsmedlemskap

Gratis søk skal gi brukeren en smakebit.

Søkekreditt skal gi tilgang til valgte objektpresentasjoner eller handlinger.

Opptjent medlemskap skal aktiveres når brukeren har kjøpt nok søkekreditt i en periode.

Ordinært medlemskap skal gi tilgang etter definerte medlemsnivåer.

3. Søk og gratis tilgang

3.1 Gratis søk

Brukeren skal få et begrenset antall gratis søk/objektåpninger først.

Foreslått regel:

Gjest / ny bruker får 5 gratis objektåpninger.

Gratis søk skal ikke åpne hele katalogen.

Gratis bruker skal få:

10 og 10 søkeresultater
begrenset katalogkort
begrenset objektpresentasjon
begrenset relasjonspresentasjon
låste medlemsområder
oppgraderingsforklaring

Gratis bruker skal ikke få:

full katalog
full objektpresentasjon
full relasjonsdata
full historisk dybde
full finansdata
ubegrenset resultatliste
ubegrenset periodefilter

3.2 Resultatlistor

Søkeresultater for gratis bruker bør vises i små puljer:

10 objekter per visning

Dette gir nysgjerrighet, men hindrer at hele katalogen blir gratis tilgjengelig.

Når brukeren har aktivt medlemskap, skal søkeresultatene kunne utvides etter nivå.

Eksempel:

Gratis: 10 og 10 objekter
Bronze: større grunnvisning
Silver: flere resultater og mer historikk
Gold: dypere data og bredere tilgang
Platinum: fullere tilgang etter regler

4. Søkekreditt

4.1 Hva søkekreditt er

Søkekreditt er ikke bare kroner. Det er en intern tilgangsbalanse.

Søkekreditt bør kunne uttrykkes som:

kronebeløp
søkeenheter
objektåpninger
tilgang til bestemte objekter
opptjening mot medlemskap

Eksempel:

100 kr = 10 søk
250 kr = søkekreditt + mulig medlemsopptjening

4.2 Kjøp av søkekreditt

Bruker kan kjøpe søkekreditt via Vipps ePayment.

Foreslåtte pakker:

50 kr
100 kr
150 kr
200 kr
250 kr

Småpakker som 5 kr og 10 kr kan finnes som test eller kampanje, men bør ikke være hovedvalg fordi betalingsgebyr utgjør stor andel.

4.3 Vipps-gebyr

Vipps-gebyr skal legges på toppen av produktprisen.

Eksempel:

Søkekreditt: 250 kr
Vipps-gebyr: 8,48 kr
Totalt betalt: 258,48 kr

Opptjening teller:

250 kr

Ikke:

258,48 kr

Dette gjelder som standardregel:

Netto Collectium-produktpris teller mot medlemskap.
Vipps-gebyr, frakt, transport, forsikring og andre tillegg teller ikke.

5. Opptjent medlemskap

5.1 Hovedregel

Søkekreditt skal kunne telle mot medlemskap.

Når brukerens kjøp når definert terskel, skal medlemskap aktiveres automatisk for perioden.

Søkekredittkjøp
→ teller mot medlemskap
→ terskel nås
→ medlemskap aktiveres
→ bruker får melding
→ hendelsen logges

5.2 Bronze og Silver

Bronze og Silver kan være månedsbasert opptjening.

Foreslått kampanjeregulering:

Søketerskel = 80 % av ordinær medlemspris

Eksempel Bronze:

Ordinær Bronze-pris: 260 kr/mnd
Søketerskel: 208 kr
Bruker kjøper søkekreditt for 250 kr
Resultat: Bronze aktiveres for inneværende måned

Eksempel Silver:

Ordinær Silver-pris: 599 kr/mnd
Søketerskel: 479 kr
Bruker kjøper samlet 500 kr i måneden
Resultat: Silver aktiveres ut måneden

5.3 Gold

Gold skal ikke behandles som månedsopptjening.

Gold er årsbasert.

Eksempel:

Gold: 3 990 kr per år

Det betyr:

3 990 kr gir Gold for året.
Ikke Gold for én måned.

Gold kan senere få en egen årsbasert opptjeningsregel, men bør ikke automatisk aktiveres som vanlig månedlig søkeopptjening i første versjon.

5.4 Kampanjeperiode

Opptjent medlemskap kan brukes som lanseringsfordel.

Foreslått formulering:

Lanseringsfordel frem til 30. november 2028.

Internt kan dette forstås som en vekstmekanisme, men eksternt bør det ikke kalles "hack".

Bruk gode ord:

Søk deg opp til medlemskap
Opptjent medlemskap
Søkerabatt
Lanseringsfordel
Tidlig tilgangsfordel

5.5 Brukermelding ved opptjening

Eksempel:

Du kjøpte søkekreditt for 250 kr.
Vipps-gebyr: 8,48 kr.
Totalt betalt: 258,48 kr.

Dette kjøpet kvalifiserer til Bronze denne måneden.

Ordinær Bronze-pris er 260 kr, men i lanseringsperioden aktiveres Bronze når du når søketerskelen på 208 kr.

Bronze er nå aktivert ut måneden.

6. Medlemskap og søk

6.1 Når medlemskap er aktivt

Når brukeren har oppnådd medlemskap for måneden eller året, skal brukeren kunne søke innenfor medlemskapets definerte grenser uten å bruke søkekreditt per objekt.

Regel:

Aktivt medlemskap brukes før søkekreditt.

Prioritet:

1. Aktivt medlemskap
2. Tidligere kjøpt objektaccess

- 3. Gratis søk
- 4. Kjøpt søkekreditt
- 5. Oppgradering / nytt kjøp

Eksempel:

Bruker har Bronze aktivt.
Bruker åpner objekt som Bronze dekker.
→ objekt åpnes uten trekk av søkekreditt.

Hvis brukeren prøver å åpne Silver-låst innhold:

Bruker har Bronze.
Klikker Silver-låst finansseksjon.
→ låst overlay vises.
→ bruker får valg: oppgrader, bruk søkekreditt hvis tillatt, eller fortsett begrenset.

6.2 Søkekreditt etter medlemskap

Søkekreditt skal fortsatt vises i brukerprofilen.

Når medlemskap er aktivt, skal Søk-fanen forklare:

Du har Bronze aktivt ut måneden.
Søk innenfor Bronze-grensen trekker ikke søkekreditt.
Søkekreditt brukes bare for innhold utenfor Bronze eller etter at medlemsperioden utløper.

7. Samler, Historie og Finans

Collectium skal bruke tre hovedsegmenter:

Samler
Historie
Finans

Disse gjelder for:

katalog
visningskort
objektpresentasjon

- relasjonspresentasjon
- index
- periodefilter
- brukerprofil

7.1 Samler

Samler handler om objektet som samlerobjekt og brukerens forhold til objektet.

Viser:

- hjerter
- stjerne
- ønskeliste
- favoritt
- i min samling
- kvalitet
- sjeldenhet
- brukerstatus
- egne lister
- kjøpspris hvis eier
- kjøpsdato hvis eier
- notater
- private bilder
- deling

Handlinger:

- legg i Min samling
- legg til ønskeliste
- marker favoritt
- følg objekt
- lag liste
- registrer kjøp
- registrer salg
- del objekt

7.2 Historie

Historie handler om objektets historiske og relasjonelle kontekst.

Viser:

- år
- publiseringsår
- utgave

utgaveperiode
regent / konge
regentperiode
dynasti
signatur / personer
produsent
motiv
materiale
historisk periode
historiske hendelser
funn
proveniens
relasjoner

Historie skal kobles mot periodefilter og relasjonspresentasjon.

Eksempel:

År 1877 → relasjonsside for 1877
Oscar II → relasjonsside for Oscar II
Unionstid → relasjonsside for perioden

7.3 Finans

Finans handler om verdi, marked og utvikling.

Viser:

estimert verdi
trend
trend %
trendperiode
likviditet
siste prisobservasjon
auksjonsstatus
nettbutikkstatus
markedsgrunnlag
indexkobling
historisk økonomi
inflasjon
gull/sølv
valuta

Viktig regel:

0 kr skal ikke vises som ekte markedsverdi.
Hvis verdi mangler, skal det stå "Ikke vurdert" eller "Mangler markedsverdi".

8. Periodefilter

8.1 Periodefilter som motor

Periodefilter skal ikke være et lokalt lite filter på én side.

Det skal være en felles motor for:

katalog
objektpresentasjon
relasjonspresentasjon
index
auksjon
nettbutikk
forhandler
Min side / samling
admin

8.2 Filterstruktur

Filterstrukturen skal være:

Filter Master
→ samletypedekkende filter
→ objektspesifikt filter
→ enkel periodefilter
→ avansert periodefilter
→ side-/prosessespesifikke filter

8.3 Enkel periodefilter

Tilgjengelig for Free/Bronze og under Silver.

Kan inneholde:

år fra
år til
periode
århundre
historisk hovedperiode

regent / konge
før / etter

Eksempler:

1800–1899
1900–1945
Etter 1945
Oscar II
Haakon VII
Norges Bank-perioden

8.4 Avansert periodefilter

Krever Silver eller høyere.

Skal kunne kombinere:

publiseringsår
objektår
utgaveperiode
produksjonsperiode
regentperiode
dynasti / maktstruktur
historisk periode
historisk hendelse
funnperiode
marked/performance-periode
auksjonsperiode
samlingstransaksjonsperiode
indexperiode

8.5 Periodefilter og tilgang

Tilgang bør følge medlemsnivå:

Free/Bronze:
Filter Master basis
enkel periodefilter
begrenset objektspesifikt filter

Silver:
avansert periodefilter
flere historiske filter
flere marked/index-filter

Gold:
dypere objekt- og handelsfilter
forhandler-/auksjon-/markedskoblinger etter rolle

Platinum:
full relasjons-, periode- og finansfiltrering

9. Objektpresentasjon og låste medlemsområder

9.1 Objektpresentasjon

Objektpresentasjon er full visning av ett hovedobjekt fra katalogen.

Teknisk nøkkel:

```
source_key + object_group + object_id
```

Objektpresentasjonen skal vise:

```
Samler  
Historie  
Finans  
bilder  
katalognummer  
kilde  
object_group  
source_key  
object_id  
relasjoner  
marked  
brukerstatus  
fallback for manglende bilde og verdi
```

9.2 Medlemsdefinerte områder

Objektpresentasjonen skal ha seksjoner som styres av medlemsnivå.

Låste seksjoner skal ikke fjernes.

De skal vises med:

```
overskrift  
kort innholdsbeskrivelse  
hvitt/transparent låselag over informasjonen
```

tilgangsnivå på hover
oppgraderingsforespørsel

Eksempel:

Finansanalyse
[hvitt låselag]

Denne seksjonen viser markedsverdi, trend, prisobservasjoner og likviditet.

Krever Silver.
[Oppgrader] [Bruk søkekreditt hvis tillatt]

På desktop:

hover viser tilgangsnivå og oppgraderingsvalg

På mobil:

trykk åpner popup/bunnmodal med samme informasjon

9.3 Access map

API skal returnere en access map.

Eksempel:

```
access: {  
  level: "bronze",  
  source: "earned_membership",  
  periodEnd: "2026-06-30",  
  canOpenObject: true,  
  canUseWishlist: true,  
  canUseFavorite: true,  
  canAddToCollection: true,  
  sections: {  
    identity: { status: "open" },  
    collector: { status: "open" },  
    history: { status: "limited", requiredLevel: "silver" },  
    finance: { status: "locked", requiredLevel: "silver" },  
    relations: { status: "limited", requiredLevel: "silver" }  
  }  
}
```

Seksjonsstatus:

```
open
limited
locked
hidden
upgrade_available
credit_available
```

Frontend skal ikke selv bestemme tilgang. API/DB skal returnere status.

10. Relasjonspresentasjon og tilgang

Relasjonspresentasjon skal styres på samme måte som objektpresentasjon.

Gratis bruker kan se:

```
relasjonsnavn
kort offentlig beskrivelse
liten objektliste 10 og 10
låste kunnskapsfelt
låst historisk dybde
låst finans-/indexkobling
```

Silver/Gold/Platinum kan se mer etter nivå:

```
dyp historikk
relaterte objekter
periodekoblinger
regenter/personer/motiv
index/markedskoblinger
finansiell kontekst
```

Relasjonspresentasjon skal derfor ikke være fullstendig åpen bare fordi den ikke er objektpresentasjon.

11. Brukerprofil

11.1 Hovedfaner

Min side / brukerprofil bør ha disse fanene:

```
Oversikt
Profil
Søk
```

Medlemskap
Min samling
Ønskeliste
Favoritter
Kjøp / salg
Transaksjonslogg
Prosesser
Varsler
Meldinger
Dokumenter
Innstillinger
Sikkerhet

11.2 Ny fane: Søk

Søk-fanen skal vise:

gratis søk brukt
gratis søk igjen
kjøpt søkekreditt
søkesaldo
søkeenheter igjen
opptjent medlemsgrunnlag
søketerskel
aktive medlemsfordeler
objekter åpnet
handlinger brukt
periode
søkelogg

Eksempel:

Gratis søk igjen: 3 av 5
Kjøpt søkekreditt: 100 kr
Tilgjengelige søkeenheter: 10
Brukt denne måneden: 4
Aktiv medlemsfordel: Bronze
Periode: 1. juni - 30. juni

Hvis bruker har aktivt medlemskap:

Du har Bronze aktivt ut juni.
Søk innenfor Bronze-grensen trekker ikke søkekreditt.
Søkekreditt brukes bare for innhold utenfor Bronze eller etter at medlemsperioden utløper.

11.3 Søk-fanen skal vise objekttilganger

Liste:

Objekter du har åpnet

Felter:

dato
objekt
source_key
object_group
object_id
kostnad
tilgangstype
tilgangskilde
tilgang utløper
handling

Eksempel:

17.06.2026
1 krone · 1917 · Litra A
Norske sedler · banknote
Kostnad: 1 søk
Tilgang: Objektpresentasjon
Gjelder til: 17.07.2026
[Åpne igjen]

Når et objekt er åpnet med søk, skal det kunne åpnes igjen i definert tilgangsperiode uten nytt trekk.

Foreslått tilgangsperiode:

30 dager

11.4 Medlemskap-fanen

Medlemskap-fanen skal oppsummere:

nåværende medlemsnivå
hvordan nivået ble oppnådd
periode
ordinær pris
søketerskel
opptjent beløp

hva brukeren har tilgang til
hva som er låst
hva som mangler til neste nivå
kjøpsgrunnlag
medlemslogg

Eksempel:

Medlemskap: Bronze
Kilde: Opptjent via søkekreditt
Periode: 17. juni – 30. juni 2026
Opptjent: 250 kr
Bronze søketerskel: 208 kr
Ordinær Bronze-pris: 260 kr

12. Popup ved bruk av søk/kreditt

Alle handlinger som bruker søk, kreditt eller medlemsrettighet skal varsle brukeren før handlingen utføres.

Popup skal vise:

hva handlingen gjør
hva den koster
saldo før
saldo etter
om objektet blir husket
hvor lenge tilgang varer
bekreft / avbryt

Eksempel ved objektåpning:

Åpne objektpresentasjon?

Dette bruker 1 søk.
Du har 10 søk igjen.
Etter åpning har du 9 søk igjen.

Objektet lagres i "Åpnede objekter" slik at du kan åpne det igjen uten nytt søk i 30 dager.

[Åpne objekt] [Avbryt]

12.1 Hjerte, stjerne og Min samling

Hvis bruker allerede har åpnet objektet og har aktiv tilgang, skal ikke hjerte/stjerne/legg i Min samling trekke nytt søk.

Regel:

Hvis objektet allerede er åpnet og tilgang er aktiv,
skal hjerte, stjerne og legg i Min samling ikke koste nytt søk.

Hvis objektet ikke er åpnet:

Popup forklarer at handlingen krever tilgang.
Brukeren kan bruke søk, logge inn eller oppgradere.

13. Vipps

13.1 Vipps-modeller

Collectium trenger tre Vipps-modeller:

Vipps Login
Vipps ePayment / Payment Integration
Vipps Recurring Payments

Bruk:

Vipps Login = identitet og Vipps-light konto
Vipps ePayment = engangskjøp av søkekreditt
Vipps Recurring = abonnement/medlemskap/datapakker

13.2 Vipps Login

Ved første Vipps-login skal Collectium opprette konto hvis den ikke finnes.

Eksempel:

```
account_type = vipps_light  
auth_provider = vipps  
membership_level = free
```

```
credit_balance = kjøpt kreditt  
free_object_views_used = 0-5
```

Vipps-login brukes for:

```
knytte søkekreditt til person  
lagre hjerte  
lagre stjerne  
lagre enkel samlingsstatus  
senere oppgradere til medlemskap  
gjenfinne ordre hvis session dør
```

13.3 Vipps ePayment

Vipps ePayment brukes for søkekreditt.

Flyt:

```
bruker velger søkekreditt  
→ Collectium oppretter betalingsordre  
→ Vipps åpnes  
→ bruker godkjenner betaling  
→ Vipps sender webhook/callback  
→ Collectium validerer status  
→ kreditt legges på bruker  
→ logg oppdateres
```

Viktig regel:

```
Kreditt skal ikke gis når bruker starter betaling.  
Kreditt gis først når betaling er bekreftet.
```

13.4 Vipps Recurring

Vipps Recurring brukes for ordinære abonnement og faste medlemskap.

Det skal ikke brukes for små engangskjøp av søkekreditt.

14. Session, kø og betalingslogg

14.1 48 timers session

Påbegynt Vipps-/søkeordre kan ha aktiv session i 48 timer.

Innen 48 timer bør brukeren få minst fire varsler.

Forslag:

```
1 time
12 timer
36 timer
46 timer
```

Varsel skal forklare at ordren må fullføres eller gjenopptas før session utløper.

14.2 Permanent betalingshistorikk

48 timer gjelder session og midlertidig flyt.

Det gjelder ikke:

```
Vipps payment_id
ordre-ID
beløp
produkt
betalingsstatus
kredittledger
medlemskapsledger
brukerlogg
```

Disse skal lagres lenger/permanent etter regnskaps- og supportbehov.

14.3 Død link

Hvis session eller gammel anonym lenke dør:

```
Lenken er ikke sannhet.
Bruker må logge inn på nytt.
```

Etter ny Vipps-login kan Collectium forsøke å finne gammel ordre/kreditt via bekreftet identitet og betalingsreferanser.

15. Logging

Alle hendelser skal logges.

15.1 Betalingslogg

Vipps payment_id
Vipps reference
beløp netto
Vipps-gebyr
total betalt
produkt
kjøpsdato
status

15.2 Søkelogg

søk kjøpt
søk brukt
objekt åpnet
object_id
source_key
object_group
tidspunkt
kostnad i søk
saldo før
saldo etter

15.3 Medlemslogg

opptjent nivå
opptjent beløp
terskel
ordinær pris
periode
regel
aktiveringstidspunkt

15.4 Objektlogg

objekt åpnet
objekt lagt i samling
hjerte
stjerne
ønskeliste
tilgang startet
tilgang utløper

16. Foreslåtte tabeller / views

16.1 Søk og tilgang

```
ct_user_search_account  
ct_user_search_ledger  
ct_user_object_access  
ct_user_object_actions
```

16.2 Betaling og Vipps

```
ct_payment_orders  
ct_payment_events  
ct_vipps_webhook_events  
ct_pending_order_sessions
```

16.3 Medlemskap

```
ct_user_membership_earning  
ct_user_membership_ledger  
ct_membership_plans  
ct_membership_access_rules
```

16.4 Brukerlogg

```
ct_user_activity_log  
ct_notification_queue
```

16.5 Access map / resolved views

```
ct_v_user_search_status  
ct_v_user_membership_status  
ct_v_user_object_access  
ct_v_object_access_map  
ct_v_relation_access_map
```

17. API-ruter

17.1 Søk

```
GET /api/search/status
GET /api/search/ledger
POST /api/search/use
POST /api/search/confirm-object-open
GET /api/search/opened-objects
```

17.2 Objektaccess

```
GET /api/object/access
POST /api/object/access/use
GET /api/object/presentation
GET /api/object/relations
GET /api/object/market
GET /api/object/user-state
```

17.3 Medlemskap

```
GET /api/membership/status
GET /api/membership/access
GET /api/membership/earning
POST /api/membership/activate-earned
```

17.4 Vipps

```
POST /api/vipps/payment/create
GET /api/vipps/payment/status
POST /api/vipps/payment/webhook
POST /api/vipps/payment/capture
POST /api/vipps/payment/cancel
POST /api/vipps/payment/refund
```

17.5 Periodefilter

```
GET /api/filter/master
GET /api/filter/options
POST /api/filter/resolve
GET /api/filter/period/simple
```

```
GET /api/filter/period/advanced
POST /api/filter/apply
```

18. Feature keys

18.1 Søk

```
search.view
search.free.use
search.credit.buy
search.credit.use
search.object.open
search.ledger.view
search.opened_objects.view
```

18.2 Medlemskap

```
membership.view
membership.access.view
membership.earning.view
membership.earned.activate
membership.upgrade
membership.period.view
```

18.3 Objekt

```
object.presentation.view
object.presentation.open
object.section.view
object.section.unlock
object.relations.view
object.market.view
object.user_state.view
```

18.4 Samlerhandlinger

```
collection.item.add
collection.wishlist.toggle
collection.favorite.toggle
collection.item.view
```


18.5 Vipps

```
payment.vipps.login  
payment.vipps.epayment.create  
payment.vipps.epayment.status  
payment.vipps.webhook.receive  
payment.vipps.credit.post  
payment.vipps.recurring.create
```

18.6 Filter og periode

```
filter.master.view  
filter.master.resolve  
filter.period.simple.view  
filter.period.advanced.view  
filter.period.advanced.use  
filter.catalog.apply  
filter.relation.apply  
filter.index.apply
```

19. Låst regeltekst

Collectium skal ha en egen Søk-fane på Min side. Søk-fanen skal vise gratis søk, kjøpt søkekreditt, søkesaldo, brukte søk, objekter brukeren har åpnet, handlinger som har brukt søk, opptjent medlemskap, periode og logg.

Brukeren får 5 gratis søk først. Gratis søk gir ikke full katalog, men begrensede resultater i puljer, for eksempel 10 og 10 objekter. Full objektpresentasjon, relasjonspresentasjon og premiumseksjoner styres av tilgangsnivå.

Søkekreditt kjøpes via Vipps ePayment og teller som netto Collectium-produktpris mot medlemskap. Vipps-gebyr, transport, frakt, forsikring og andre tillegg teller ikke som medlemsopptjening.

Bronze og Silver kan opptjenes per kalendermåned. I lanseringsperioden kan søketerskelen settes til 80 % av ordinær medlemspris. Når brukerens netto søkekredittkjøp når terskelen, aktiveres medlemskapet automatisk for resten av måneden. Gold er årsbasert og skal ikke behandles som månedlig søkeopptjening.

Når bruker har aktivt medlemskap for måneden eller året, skal brukeren kunne søke og åpne innhold innenfor medlemskapets definerte grenser uten å bruke søkekreditt per objekt. Søkekreditt brukes primært før medlemskap er oppnådd, etter at medlemskap er utløpt, eller for innhold utenfor brukerens aktive nivå der engangstilgang er tillatt.

Objektpresentasjon og relasjonspresentasjon skal ha medlemsdefinerte seksjoner. Låste seksjoner skal vises med overskrift, kort innholdsbeskrivelse og hvitt/transparent låselag over selve informasjonen.

Ved hover på desktop eller trykk på mobil skal brukeren se hvilket tilgangsnivå som kreves, hva seksjonen inneholder, og hvilke valg som finnes: oppgrader, bruk søkekreditt hvis tillatt, eller fortsett begrenset.

API skal returnere access map per objekt, relasjon og seksjon. Frontend skal ikke selv bestemme om en seksjon er åpen, begrenset eller låst.

Vipps Login brukes til identitet og Vipps-light-konto. Vipps ePayment brukes til engangskjøp av søkekreditt. Vipps Recurring brukes til ordinært abonnement og medlemskap. Kreditt skal først legges på bruker når betaling er bekreftet via Vipps-status/webhook.

Påbegynt ordre/session kan leve i 48 timer og skal varsles minst fire ganger før utløp. Vipps-ID, payment_id, ordre-ID, beløp, produkt, betalingsstatus, kredittledger, medlemskapsledger og brukeraktivitet skal lagres lenger/permanent etter regnskaps-, support- og kontrollbehov.

20. Kort konklusjon

Denne modellen gjør at Collectium får en tydelig kundereise:

Gratis nysgjerrighet
→ søkekreditt
→ opptjent Bronze/Silver
→ bredere søk
→ låste premiumseksjoner
→ oppgradering
→ varig brukerprofil og logg

Samtidig beskytter modellen dataverdien:

Gratis bruker får ikke hele katalogen.
Søkekreditt gir kontrollert tilgang.
Medlemskap styrer bredere tilgang.
Objekt- og relasjonssider viser hva som finnes, men skjuler låst informasjon.
API/DB bestemmer tilgang.
Alt logges.

Dette gir både god brukeropplevelse og tydelig forretningsmodell.