PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB SEMESTER GANJIL T.A.2022/2023 LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NAMA/NIM : INDAH NURROHMAH/123210080

TSANIA MAGISTRA R. I./123210090

KELAS/PLUG : A

NAMA ASISTEN : MONICA AMEILIANA A. M.

JULIA MUTIARA FARIDA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

 Indah Nurrohmah
 123210080

 Tsania Magistra R. I.
 123210090

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Algoritma dan Pemrograman
Pada Tanggal:

Asisten Praktikum Asisten Praktikum

Monica Ameiliana A. M.

NIM. 124180041

Julia Mutiara Farida

NIM. 123180109

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Masa Esa karena

anugerah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Pemrograman

Web Semester Ganjil TA. 2022/2023 ini. Laporan Praktikum Pemrograman Web

dengan pilihan judul web Pembuatan Janji Temu dengan Dokter disusun sebagai

bukti dan pertanggungjawaban penyusun telah membuat web pembuatan janji temu

dengan dokter.

Tema yang dipilih penyusun didasari oleh pendapat penyusun mengenai

efisiensi sistem pembuatan janji temu dengan dokter secara luring. Kurangnya

efisiensi tersebut dapat dihindari dengan pembuatan janji temu dokter secara daring

berbasis yang dibuat oleh penyusun. Semoga dengan adanya laporan ini, pembaca

dapat mengetahui bertambahnya efisiensi pembuatan janji temu dengan dokter jika

dibuat secara daring.

Penyusun sadar bahwa laporan ini disusun dengan banyak kekurangan dan

kesalahan. Oleh karena itu penyusun terbuka untuk menerima segala kritik dan saran

sebagai evaluasi.

Dengan disusunnya laporan praktikum ini diharapkan dapat menjadi acuan

atau gagasan yang menambah pengetahuan pembaca. Semoga laporan ini dapat

menjadi masukan dan bahan penilain bagi penyusun.

Yogyakarta, 28 November 2022

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

PRAKT	ΓΙΚUM PEMROGRAMAN WEB	1
KATA	PENGANTAR	2
DAFTA	AR ISI	1
BAB I.		2
WEB P	EMBUATAN JANJI TEMU	2
DENGAN DOKTER		2
2.1.	Latar Belakang	3
BAB II PENDAHULUAN		3
2.2.	Tujuan Proyek Akhir	3
3.1.	Dasar Teori	4
BAB II	I PEMBAHASAN	4
3.2.	Deskripsi Umum Proyek Akhir	4
3.3.	Inti dan Pembahasan	6
1.	Listing Program	6
2.	Output Program	56
BAB IV	V	61
4.1.	Jadwal Pengerjaan	61
4.2.	Pembagian Tugas	61
5.1	Kesimpulan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		62
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63
KETENTI AN ·		64

BAB I WEB PEMBUATAN JANJI TEMU DENGAN DOKTER

BAB II

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Umumnya, sebelum melakukan pemeriksaan atau kontrol dengan dokter di rumah sakit, seorang pasien harus membuat janji temu terlebih dahulu. Di beberapa rumah sakit, pembuatan janji temu ini hanya dapat dilakukan secara *offline* dengan mengisi formulir di tempat registrasi. Pasien harus mengantre untuk mengisi formulir tersebut. Antrean ini terdiri dari pasien yang akan periksa di hari itu dan pasien yang akan periksa di hari lain. Sistem ini membuat pelayanan kesehatan menjadi tidak efisien dan menambah penumpukan orang. Pada banyak kasus, pasien juga kekurangan informasi mengenai jadwal dokter sebab informasi tersebut hanya bisa didapatkan dengan mengunjungi rumah sakit.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, keharusan untuk meningkatkan efesiensi layanan, serta desakan untuk mengurangi kerumunan selama pandemi COVID-19, penyusun berinisiatif membuat sistem pembuatan janji temu secara *online* berbasis web. Pasien, dengan mudah, bisa mendapat informasi mengenai jadwal dokter dan melakukan pembuatan janji temu melalui web tersebut.

2.2. Tujuan Proyek Akhir

Proyek akhir ini dibuat sebagai evaluasi penyusun terhadap pengaplikasian pengalaman pendidikan Pemrograman Web dalam pemecahan masalah yang ditemukan oleh penyusun. Selain itu, proyek ini dibuat untuk melatih kemampuan berpikir kreatif dan logis penyusun dengan menganalisis masalah di bidang kesehatan yang perlu dipecahkan dengan penerapan ilmu pemrograman web.

Proyek akhir ini berisi tentang pembuatan web pembuatan janji dokter yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit atau institusi Kesehatan lainnya. Pembuatan janji temu dengan dokter yang selama ini banyak dilakukan secara luring dinilai kurang efisien. Penggunaan web sebagai media pembuatan janji temu dokter diharapkan dapat mengurangi hambatan yang terdapat pada pembuatan janji secara luring seperti atrian yang terlalu banyak dan kurangnya fasilitas informasi mengenai jadwal dokter.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Dasar Teori

Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa markah standar bagi dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Dokumen dan aplikasi yang dapat berjalan di atas web browser umumnya memiliki format ini.

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan salah satu kode pemrograman yang bertujuan untuk menghias dan mengatur gaya tampilan/layout halaman web supaya lebih elegan dan menarik.

Bootstrap merupakan keranga kerja (*framework*) CSS yang digunakan untuk membangun situs web yang responsif. Kerangka kerja ini berisi templat desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Bootstrap bersifat *open source* dan berfokus hanya pada pengembangan *front-end*.

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa *server-side scripting* yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamik. PHP menawarkan konektivitas yang baik dengan beberapa basis data antara lain Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, PostgreSQL, Adabas, *File*Pro, Velocis, dBase, Unix dbm, dan semua database ber-*interface* ODBC.

Structured Query Language (SQL) adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara *de facto* merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya.

3.2. Deskripsi Umum Proyek Akhir

Web Pembuatan Janji Temu dengan Dokter terdiri dari tujuh halaman utama, yakni Beranda, Jadwal Dokter, Buat Janji Dokter, Riwayat, Edit Biodata Pasien, Pendaftaran Pasien Baru, dan Masuk.

Halaman Beranda, Jadwal Dokter, Pendaftaran Pasien Baru, dan Masuk dapat diakses oleh umum, sedangkan halaman Buat Janji Dokter, Riwayat, dan Edit Biodata

Pasien hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah masuk.

Untuk masuk, pengguna perlu memasukkan nomor rekam medis dan tanggal lahir. Pengguna yang belum memiliki nomor rekam medis dapat melakukan pendaftaran pasien baru melalui halaman Pendaftaran Pasien Baru. Pada halaman ini, pengguna akan mengisi form biodata dan mendapatkan nomor rekam medis. Jika terdapat kesalahan atau pembaruan, biodata tersebut nantinya dapat diubah melalui halaman Edit Biodata Pasien.

Halaman pertama yang akan dilihat oleh pengguna ketika membuka web adalah Beranda. Pada halaman ini terdapat tombol untuk mengakses halaman Jadwal Dokter dan tombol untuk mengakses halaman Buat Janji Dokter.

Pengguna dapat melihat jadwal dokter pada halaman Jadwal Dokter. Halaman ini dilengkapi dengan fitur filter yang terdiri dari filter klinik, filter dokter, dan filter hari. Pengguna dapat memilah informasi jadwal dengan menggunakan filter-filter tersebut.

Untuk membuat janji temu dengan dokter, pengguna dapat mengakses halaman Buat Janji Dokter. Jika pengguna adalah pasien baru, pengguna akan diarahkan menuju halaman Pendaftaran Pasien Baru terlebih dahulu, sedangkan jika pengguna adalah pasien lama, sistem akan memastikan bahwa pengguna telah masuk. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk memilih jadwal yang diinginkan dengan mengklik salah satu sel jadwal dan menginputkan tanggal temu. Jika pembuatan janji temu berhasil, pengguna akan dibawa ke halaman Riwayat.

Pada halaman Riwayat, riwayat pembuatan janji temu milik pengguna ditampilkan dalam bentuk tabel Akan Datang dan tabel Berlalu. Akan Datang berisi jadwal janji temu yang akan datang, sedangkan Berlalu berisi jadwal janji temu yang telah berlalu. Pengguna dapat membatalkan suatu janji temu yang akan datang dengan menekan tombol batalkan.

Web dilengkapi dengan navbar yang memuat keseluruhan menu web. Pada bagian navbar, dapat dilihat apakah pengguna sudah masuk atau belum. Jika sudah masuk, nama dan status rekam medis pengguna (Tn./Ny./Nn./An./By.) akan ditampilkan dan fitur keluar serta edit biodata akan muncul. Jika belum, bagian nama dan status rekam medis akan digantikan dengan fitur masuk dan fitur keluar serta edit biodata tidak akan muncul.

Web Pembuatan Janji Temu dengan Dokter menggunakan database rumah_sakit.sql yang terdiri dari lima tabel: klinik, dokter, jadwal_dokter, pasien, dan

riwayat_pasien.

3.3. Inti dan Pembahasan

1. Listing Program

Membuat koneksi dengan database

Listing Program 3.1 koneksi.php

Menampilkan navbar

```
<!--start of navbar area-->
      <nav class="navbar navbar-dark" style="background-</pre>
color:#063970">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand"><img src="Images/logo.png"</pre>
style="height:30px" alt="HOSPITAL"></a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasRight" aria-
controls="offcanvasRight">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
      </div>
      </nav>
      <div class="offcanvas offcanvas-end" tabindex="-1"</pre>
id="offcanvasRight" aria-labelledby="offcanvasRightLabel">
            <div class="offcanvas-header">
                   <h5 class="offcanvas-title"
```

```
id="offcanvasRightLabel">
                        <?php
                              if(empty($_SESSION['no_rm'])){?>
                                     <a href="login.php"
style="color:black; text-decoration:none;">Masuk</a>
                              <?php }
                              else{
                                    $noRM=$ SESSION['no rm'];
      $query=mysqli query($connect,"SELECT * FROM pasien WHERE
no rm='$noRM'");
      $data=mysqli fetch array($query);
                                     //menentukan status pasien
                                     $dateOfBirth =
$data['tanggal lahir'];
                                    today = date("Y-m-d");
date_diff(date_create($dateOfBirth), date_create($today));
                                    if($diff->format('%y')<5)</pre>
$status_pasien="By.";
                                    elseif(($diff-
>format('%y')<=18) &&($data['status kawin']=='Sudah Kawin'))
$status pasien="Ny.";
                                    elseif(($diff-
>format('%y')<=18)&&($data['status_kawin']=='Belum Kawin'))
$status pasien="An.";
      elseif($data['jenis kelamin']=='L') $status pasien="Tn.";
      elseif($data['jenis kelamin']=='P'){
      if($data['status_kawin']=='Sudah Kawin')
$status pasien="Ny.";
      elseif($data['status kawin']=='Belum Kawin')
$status_pasien="Nn.";
                                     //echo nama, status pasien
                                    echo $data['nama'] . ", " .
```

```
$status_pasien;
                               }
                         ?>
                   </h5>
                   <button type="button" class="btn-close" data-</pre>
bs-dismiss="offcanvas" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="offcanvas-body">
                   <div class="list-group list-group-flush">
                         <a href="home.php" class="list-group-</pre>
item list-group-item-action" style="font-
weight:bold; ">Beranda</a>
                         <a href="jadwal dokter.php"</pre>
class="list-group-item list-group-item-action">Jadwal
Dokter</a>
                         <a href="beranda janji.php"</pre>
class="list-group-item list-group-item-action">Buat Janji
Dokter</a>
                         <a href="riwayat.php" class="list-
group-item list-group-item-action">Riwayat</a>
                         <?php if(!empty($_SESSION['no_rm'])){?>
                               <a href="edit biodata.php"
class="list-group-item list-group-item-action">Edit Biodata</a>
                               <a href="logout.php" class="list-
group-item list-group-item-action"><?="Keluar";</pre>
                               ?></a>
                         <?php }?>
                   </div>
            </div>
      </div>
      <!--end of navbar area-->
```

Listing Program 3.2 navbar

Menampilkan halaman Beranda

```
<?php
    session_start();
    include 'koneksi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Beranda</title>
      link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
      <link rel="stylesheet" href="home.css">
      <style>
            .list-group-item{
                  border-bottom: 0;
            .btn-merkcolor{
                  background-color:#063970;
      </style>
</head>
<body>
      <!--start of navbar area-->
      <!--end of navbar area-->
      <div id="top-wrapper">
            <h1>Selamat Datang!</h1>
      </div>
      <div class="d-flex align-items-center justify-content-</pre>
center" style="height:35vh;">
            <div class="row" style="width: 50%; text-align:</pre>
center;">
                  <div class="d-grid col-6">
                        <a type="button"
href="jadwal dokter.php" class="btn btn-dark btn-lg btn-
merkcolor">Jadwal Dokter</a>
                  </div>
                  <div class="d-grid col-6">
                        <a type="button"
href="beranda_janji.php" class="btn btn-dark btn-lg btn-
merkcolor">Buat Janji Dokter</a>
```

Listing Program 3.3 home.php

Menampilkan halaman Jadwal Dokter, terdiri dari filter jadwal dan tabel jadwal

```
<?php
      session start();
      include 'koneksi.php';
      $days = array("Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis",
"Jumat", "Sabtu", "Minggu");
      $length = count($days);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Jadwal Dokter</title>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
      <link rel="stylesheet" href="home.css">
      <style>
            .list-group-item{
                  border-bottom: 0;
            .btn-merkcolor{
                  background-color:#063970;
```

```
</style>
</head>
<body>
      <!--start of navbar area-->
      <!--end of navbar area-->
      <center class="my-5 pt-5">
      <div style="width:90%; background-color:#063970;"</pre>
class="py-4 px-2">
            <div style="color:white; text-align:left;"</pre>
class="mb-3 mx-3">Pilih satu atau lebih filter atau langsung
klik LIHAT untuk seluruhnya</div>
            <form method="GET" action="jadwal dokter.php"</pre>
style="width: 100%;" class="row">
                  <div class="col-4">
                  <select class="form-select" name="klinik">
                         <option value='0' selected>- Pilih
Klinik</option>
                         <?php
      $opt_klinik=mysqli_query($connect,"SELECT * FROM
klinik");
      while($klinik=mysqli fetch array($opt klinik)){ ?>
                                            <option value="<?php</pre>
echo $klinik['id klinik']; ?>"><?php echo
$klinik['klinik']?></option>
                                     <?php }
                               ?>
                         ?>
                  </select>
                  </div>
                  <div class="col-4">
                  <select class="form-select" name="dokter">
                         <option value='0' selected>- Pilih
Dokter</option>
                         <?php
      $opt_dokter=mysqli_query($connect,"SELECT * FROM
dokter");
```

```
while($dokter=mysqli fetch array($opt dokter)){ ?>
                                           <option value="<?php</pre>
echo $dokter['id dokter']; ?>"><?php echo</pre>
$dokter['dokter']?></option>
                                     <?php }
                               ?>
                         ?>
                  </select>
                  </div>
                  <div class="col-3">
                  <select class="form-select" name="hari">
                         <option value='0' selected>- Pilih
Hari
                         <?php for ($i=0; $i < $length; $i++) {</pre>
?>
                               <option</pre>
value="<?=$days[$i];?>"><?=$days[$i];?>
                         <?php } ?>
                  </select>
                  </div>
                  <div class="col-1">
                        <button class="btn btn-light"</pre>
type="submit" name="submit" value="1">LIHAT</button>
                  </div>
            </form>
      </div>
      <?php if(!empty($_GET['submit'])){</pre>
            $id_klinik = $_GET['klinik'];
            $id_dokter = $_GET['dokter'];
            $hari
                   = $_GET['hari'];
      ?>
      <div style="width:90%;" class="px-2 mt-5">
            <h3>Jadwal Dokter</h3>
            <?php
                  if($ GET['klinik']=='0')
                               $sql1="SELECT * FROM klinik";
                  else
                         $sql1="SELECT * FROM klinik WHERE
id_klinik='$id_klinik'";
```

```
$query1=mysqli query($connect,$sql1);
                  while($data1=mysqli fetch array($query1)){
                        if($ GET['dokter']=='0'){
                              if($_GET['hari']=='0') //tdk
filter dokter, tdk filter hari
                                    $sq12="SELECT DISTINCT
id dokter FROM jadwal dokter WHERE
id klinik=$data1[id klinik]";
                              else //tdk filter dokter, filter
hari
                                    $sql2="SELECT DISTINCT
id_dokter FROM jadwal_dokter WHERE id_klinik=$data1[id_klinik]
AND hari='$hari'";
                        else{
                             if($_GET['hari']=='0') //filter
dokter, tdk filter hari
                                    $sql2="SELECT DISTINCT
id_dokter FROM jadwal_dokter WHERE id_klinik=$data1[id_klinik]
AND id dokter='$id dokter'";
                              else //filter dokter filter hari
                                    $sql2="SELECT DISTINCT
id dokter FROM jadwal dokter WHERE id klinik=$data1[id klinik]
AND id dokter='$id dokter' AND hari='$hari'";
                        $query2=mysqli query($connect,$sql2);
                        if(mysqli num rows($query2)!=0){ ?>
                              <h6 style="text-
align:left"><?=$data1['klinik'];?></h6>
                              <table class="table table-
bordered" style="text-align:center;">
                                    <thead class="table-light">
                                          <td class="col-
3">Nama Dokter
                                                <?php for
($i=0; $i < $length; $i++) { ?>
                                                <td class="col-
1"><?=$days[$i];?>
                                                <?php } ?>
```

```
</thead>
                                  <?php
     while($data2=mysqli_fetch_array($query2)){
                                        <!--Nama
Dokter-->
                                              <?php
     $query3=mysqli_query($connect, "SELECT dokter FROM dokter
WHERE id dokter=$data2[id dokter]");
     $data3=mysqli_fetch_array($query3);
                                              echo
$data3['dokter'];
                                              ?>
                                              <!--Hari-->
                                              <?php
                                              for ($i=0; $i <
$length; $i++) { ?>
                                                    <?php
     $query4=mysqli_query($connect, "SELECT * FROM
jadwal dokter WHERE id dokter=$data2[id dokter] AND
hari='$days[$i]' AND id_klinik=$data1[id_klinik]");
     while($data4=mysqli fetch array($query4)){
     if($data4!=NULL)
     echo date('H:i', strtotime($data4['waktu mulai'])) . " -
" . date('H:i', strtotime($data4['waktu_selesai'])) . "\n";
                                                    else
     echo "-";
```

```
?>
                                                  <?php } ?>
                                       <?php } ?>
                                 <?php }
                } ?>
     </div>
     <?php } ?>
     </center>
     <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw
3" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Listing Program 3.4 jadwal_dokter.php

Menampilkan halaman Buat Janji bagian beranda, terdiri dari tombol pasien baru dan pasien lama

```
i" crossorigin="anonymous">
                    <style>
                                        .list-group-item{
                                                           border-bottom: 0;
                                        .btn-merkcolor{
                                                          background-color: #063970;
                    </style>
</head>
<body>
                    <!--start of navbar area-->
                    <!--end of navbar area-->
                    <center>
                                       <h2 style="margin-top:15%;">Buat Janji Temu dengan
Dokter</h2>
                                       <div class="row mt-5" style="width:70%;">
                                                           <div class="d-grid col-6"><a
href="input_pasien.php?message=form_janji.php" type="button"
class="btn btn-dark btn-lg btn-merkcolor">Pasien Baru<br/>br>(Belum
ada nomor Rekam Medis) </a></div>
                                                           <div class="d-grid col-6">
                                                                               <a href="form janji.php" type="button"</pre>
class="btn btn-dark btn-lg btn-merkcolor">Pasien Lama<br/>Syclosur="btn btn-dark btn-lg btn-merkcolor">Pasien Lama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Syclosur="btn">Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>Dama<br/>D
ada nomor Rekam Medis)</a></div>
                                       </div>
                    </center>
                    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+qxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw
3" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
 </html>
```

Listing Program 3.5 beranda_janji.php

Menampilkan halaman Buat Janji Dokter bagian utama, terdiri dari filter jadwal dan tabel jadwal. Sel jam dalam tabel jadwal berfungsi sebagai input jadwal temu

```
<?php
```

```
session start();
      if (empty($ SESSION['no rm'])) {
      header("Location:login.php?message=form janji.php");
      }
      include 'koneksi.php';
    $no rm=$ SESSION['no rm'];
    $days = array("Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat",
"Sabtu", "Minggu");
      $length = count($days);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Buat Janji</title>
      link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
      <style>
            .list-group-item{
                  border-bottom: 0;
            .btn-merkcolor{
                  background-color:#063970;
      </style>
</head>
<body>
      <!--start of navbar area-->
      <!--end of navbar area-->
    <center class="my-5 pt-5">
    <div style="text-align:center;" class="mb-3"><h4>Silakan
cari jadwal dan klik jam yang diinginkan</h4></div>
```

```
<div style="text-align:center;" class="mb-3"><h6>
            <?php
                   if(isset($_GET['message'])){
                         if($ GET['message']=="penuh"){
                                     echo "Jadwal sudah penuh,
silakan pilih jadwal lain.";
                         elseif($ GET['message']=="sudah ada"){
                                     echo "Anda telah terdaftar
di jadwal ini!<br/>Silakan cek riwayat untuk lihat jadwal atau
pilih jadwal lain.";
            ?>
      </h6></div>
      <div style="width:90%; background-color:#063970;"</pre>
class="py-4 px-2">
            <div style="color:white; text-align:left;"</pre>
class="mb-3 mx-3">Pilih satu atau lebih filter atau langsung
klik CARI untuk seluruhnya</div>
            <form method="GET" action="form janji.php"</pre>
style="width: 100%;" class="row">
                   <div class="col-4">
                   <select class="form-select" name="klinik">
                         <option value='0' selected>- Pilih
Klinik</option>
                         <?php
      $opt klinik=mysqli query($connect,"SELECT * FROM
klinik");
      while($klinik=mysqli fetch array($opt klinik)){ ?>
                                            <option value="<?php</pre>
echo $klinik['id klinik']; ?>"><?php echo</pre>
$klinik['klinik']?></option>
                                     <?php }
                               ?>
                         ?>
                   </select>
                   </div>
```

```
<div class="col-4">
                  <select class="form-select" name="dokter">
                        <option value='0' selected>- Pilih
Dokter</option>
                        <?php
      $opt dokter=mysqli query($connect,"SELECT * FROM
dokter");
      while($dokter=mysqli_fetch_array($opt_dokter)){ ?>
                                           <option value="<?php</pre>
echo $dokter['id_dokter']; ?>"><?php echo</pre>
$dokter['dokter']?></option>
                                     <?php }
                               ?>
                        ?>
                  </select>
                  </div>
                  <div class="col-3">
                  <select class="form-select" name="hari">
                        <option value='0' selected>- Pilih
Hari
                        <?php for ($i=0; $i < $length; $i++) {</pre>
?>
                               <option</pre>
value="<?=$days[$i];?>"><?=$days[$i];?>
                        <?php } ?>
                  </select>
                  </div>
                  <div class="col-1">
                        <button class="btn btn-light"</pre>
type="submit" name="submit" value="1">CARI</button>
                  </div>
            </form>
      </div>
      <?php if(!empty($ GET['submit'])){</pre>
            $id_klinik = $_GET['klinik'];
            $id dokter = $ GET['dokter'];
            $hari = $_GET['hari'];
      ?>
```

```
<div style="width:90%;" class="px-2 mt-4">
            <?php
                  if($ GET['klinik']=='0')
                              $sql1="SELECT * FROM klinik";
                  else
                        $sql1="SELECT * FROM klinik WHERE
id klinik='$id klinik'";
                  $query1=mysqli query($connect,$sql1);
                  while($data1=mysqli fetch array($query1)){
                        if($ GET['dokter']=='0'){
                              if($ GET['hari']=='0') //tdk
filter dokter, tdk filter hari
                                    $sql2="SELECT DISTINCT
id dokter FROM jadwal dokter WHERE
id klinik=$data1[id klinik]";
                              else //tdk filter dokter, filter
hari
                                    $sql2="SELECT DISTINCT
id dokter FROM jadwal dokter WHERE id klinik=$data1[id klinik]
AND hari='$hari'";
                        }
                        else{
                              if($ GET['hari']=='0') //filter
dokter, tdk filter hari
                                    $sql2="SELECT DISTINCT
id dokter FROM jadwal dokter WHERE id_klinik=$data1[id_klinik]
AND id dokter='$id dokter'";
                              else //filter dokter filter hari
                                    $sql2="SELECT DISTINCT
id_dokter FROM jadwal_dokter WHERE id_klinik=$data1[id_klinik]
AND id dokter='$id dokter' AND hari='$hari'";
                        $query2=mysqli query($connect,$sql2);
                        if(mysqli num rows($query2)!=0){ ?>
                              <h6 style="text-
align:left"><?=$data1['klinik'];?></h6>
                              <table class="table table-
bordered" style="text-align:center;">
                                    <thead class="table-light">
```

```
<td class="col-
3">Nama Dokter
                                             <?php for
($i=0; $i < $length; $i++) { ?>
                                             <td class="col-
1"><?=$days[$i];?>
                                             <?php } ?>
                                       </thead>
                                  <?php
     while($data2=mysqli_fetch_array($query2)){
                                       <!--Nama
Dokter-->
                                             <?php
     $query3=mysqli query($connect, "SELECT dokter FROM dokter
WHERE id_dokter=$data2[id_dokter]");
     $data3=mysqli fetch array($query3);
                                             echo
$data3['dokter'];
                                             ?>
                                             <!--Hari-->
                                             <?php
                                             for ($i=0; $i <
$length; $i++) { ?>
                                                   <?php
     $query4=mysqli query($connect, "SELECT * FROM
jadwal dokter WHERE id dokter=$data2[id dokter] AND
hari='$days[$i]' AND id_klinik=$data1[id_klinik]");
     while($data4=mysqli_fetch_array($query4)){
```

```
if($data4!=NULL){ ?>
      <form method="POST" action="kalender.php">
      <input type="hidden" name="no rm" value="<?=$no rm?>">
      <input type="hidden" name="id jadwal"</pre>
value="<?=$data4['id jadwal']?>">
      <button type="submit" class="btn p-0"><?=date('H:i',</pre>
strtotime($data4['waktu mulai'])) . "-" . date('H:i',
strtotime($data4['waktu_selesai'])) . "\n";?></button>
      </form>
                                                     <?php }
                                                     else
      echo "-";
                                                     }
                                                     ?>
                                                     <?php } ?>
                                         <?php } ?>
                                   <?php }
                 } ?>
      </div>
      <?php } ?>
      </center>
      <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+gxI0qMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw
3" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Listing Program 3.6 form_janji.php

Input tanggal temu

```
<?php
      date default timezone set("Asia/Jakarta");
      session start();
      if (empty($ POST['no rm'])||empty($ POST['id jadwal'])) {
            header("Location:form janji.php");
      }
    include 'koneksi.php';
    $id jadwal = $ POST['id jadwal'];
    $no rm = $ POST['no rm'];
                = date("Y-m-d");
   $today
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Buat Janji</title>
      ink
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
      <!--start of navbar area-->
      <nav class="navbar navbar-dark" style="background-</pre>
color:#063970">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand"><img src="Images/logo.png"</pre>
style="height:30px" alt="HOSPITAL"></a>
      </div>
      </nav>
      <!--end of navbar area-->
      <div class="d-flex align-items-center justify-content-</pre>
center" style="height:85vh;">
            <center style="width:25%;">
```

```
<h5 class="mb-3">Silakan pilih tanggal temu</h5>
             <div style="background-color:#063970; color:white;"</pre>
class="p-4">
            <form method="POST" action="form janji proses.php"</pre>
style="width: 100%;">
                   <input type="hidden" name="id jadwal"</pre>
value="<?=$id jadwal?>">
                   <input type="hidden" name="no rm"</pre>
value="<?=$no rm?>">
                   <div class="row"><input type="date"</pre>
name="tanggal periksa" min="<?=$today?>"></div>
                   <div class="row mt-4"><button type="submit"</pre>
class="btn btn-light">Pilih</button></div>
            </form>
            </div>
            </center>
      </div>
      <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw
3" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Listing Program 3.7 kalender.php

Menginputkan janji temu ke database

```
    include 'koneksi.php';

    $id_jadwal = $_POST['id_jadwal'];
    $tgl = $_POST['tanggal_periksa'];
    $no_rm = $_POST['no_rm'];

    $query1 = mysqli_query($connect, "SELECT * FROM
riwayat_pasien WHERE id_jadwal='$id_jadwal' AND tgl='$tgl'");
    $cek1 = mysqli_num_rows($query1);

$query2 = mysqli_query($connect, "SELECT * FROM
```

```
riwayat_pasien WHERE id_jadwal='$id_jadwal' AND tgl='$tgl' AND
no rm='$no rm'");
    $cek2 = mysqli_num_rows($query2);
    if($cek1>15){ //membatasi jumlah pasien dalam 1 kloter
          header("Location:form janji.php?message=penuh");
    elseif($cek2>0){ //menghindari jadwal yang sama
        header("Location:form_janji.php?message=sudah_ada");
    else{
              = "INSERT INTO riwayat pasien
VALUES('','$no rm', '$id jadwal', '$tgl')";
          $query = mysqli_query($connect, $sql) or
die(mysqli error($connect));
        if($query) {
            header("Location:riwayat.php");
        } else {
            echo "Input Data Gagal.";
?>
```

Listing Program 3.8 form_janji_proses.php

Menampilkan halaman Riwayat, terdiri dari tabel Akan Datang dan tabel Berlalu

```
<!php

date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
session_start();

if (empty($_SESSION['no_rm'])) {
        header("Location:login.php?message=riwayat.php");
}
else{
   include 'koneksi.php';
   $no_rm=$_SESSION['no_rm'];
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <meta charset="utf-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
     <title>Riwayat</title>
     link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
     <style>
           .list-group-item{
                border-bottom: 0;
           .btn-merkcolor{
                background-color:#063970;
     </style>
</head>
<body>
  <!--start of navbar area-->
     <!--end of navbar area-->
     <center>
           <h2 class="mt-5">Riwayat Janji Temu dengan
Dokter</h2>
     <div style="width:90%;" class="px-2 mt-4">
     <h5 style="text-align:left">Akan Datang</h5>
           <table class="table table-bordered" style="text-
align:center">
                <thead class="table-light">
                      No.
Pendaftaran
                            Hari,
Tanggal
                            Waktu
```

```
Dokter
                          Klinik
                          Aksi
                     </thead>
                     <?php
                          $today= date("Y-m-d");
                          $now= date("H:i:s");
                          $sql= "SELECT a.no_pendaftaran,
a.tgl, b.hari, b.waktu_mulai, b.waktu_selesai,
                                     c.dokter, d.klinik
FROM riwayat pasien AS a INNER JOIN jadwal dokter AS b
a.id jadwal=b.id jadwal INNER JOIN dokter AS c ON
b.id dokter=c.id dokter
                                     INNER JOIN klinik AS
d ON b.id klinik=d.id klinik WHERE a.no rm='$no rm' AND
a.tgl>='$today'";
                          $query = mysqli query($connect,
$sql);
     while($data=mysqli fetch array($query)){
     $waktu selesai=$data['waktu selesai'];
                                $tgl=$data['tgl'];
                                if(($tgl==$today &&
$waktu selesai>$now)||($tgl>$today)){
                                     <?=$data['no pendaftaran'];?>
                                     <?=$data['hari'].", ".date('d F
Y', strtotime($data['tgl']));?>
                                      <?=date('H:i',
strtotime($data['waktu mulai']))." - ".date('H:i',
```

```
strtotime($data['waktu_selesai']));?>
                                 <?=$data['dokter'];?>
                                 <?=$data['klinik'];?>
                                 <a
href="hapus riwayat.php?no pendaftaran=<?php echo</pre>
$data['no pendaftaran'];?>" class="btn btn-
danger">Batalkan</a>
                                 <?php }
                       }
                       ?>
                   <h5 style="text-align:left">Berlalu</h5>
         <table class="table table-bordered" style="text-
align:center">
              <thead class="table-light">
                  No.
Pendaftaran
                       Hari,
Tanggal
                       Waktu
                       Dokter
                       Klinik
                   </thead>
                   <?php
                       $sql = "SELECT a.no pendaftaran,
a.tgl, b.hari, b.waktu mulai, b.waktu selesai,
                                     c.dokter,
d.klinik FROM riwayat_pasien AS a INNER JOIN jadwal_dokter AS b
a.id_jadwal=b.id_jadwal INNER JOIN dokter AS c ON
b.id dokter=c.id dokter
```

```
INNER JOIN
klinik AS d ON b.id klinik=d.id klinik WHERE a.no rm='$no rm'
AND a.tgl<='$today'";
                            $query = mysqli query($connect,
$sql);
     while($data=mysqli fetch array($query)){
     $waktu selesai=$data['waktu selesai'];
                                 $tgl=$data['tgl'];
                                 if(($tgl==$today &&
$waktu selesai<$now)||($tgl<$today)){</pre>
                            ?>
                                 <?=$data['no pendaftaran'];?>
                                  <?=$data['hari'].",
".date('d F Y', strtotime($data['tgl']));?>
                                  <?=date('H:i',
strtotime($data['waktu_mulai']))." - ".date('H:i',
strtotime($data['waktu selesai']));?>
                                 <?=$data['dokter'];?>
                                 <?=$data['klinik'];?>
                                 <?php }
                            }?>
                      </center>
     </div>
     <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw
3" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
```

</html>

Listing Program 3.9 riwayat.php

Melakukan penghapusan riwayat pada database

```
<?php
    include 'koneksi.php';
    $no_pendaftaran = $_GET['no_pendaftaran'];

    $query = mysqli_query($connect, "DELETE FROM
riwayat_pasien where no_pendaftaran='$no_pendaftaran'");

    if($query)
    {
        header("Location:riwayat.php");
    }
    else{
        echo "proses hapus gagal";
    }
?>
```

Listing Program 3.10 hapus_riwayat.php

Menampilkan halaman Login

```
<?php
      session start();
      include 'koneksi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Masuk</title>
      link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2J10vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
      <style>
```

```
.list-group-item{
                   border-bottom: 0;
            .btn-merkcolor{
                  background-color:#063970;
      </style>
</head>
<body>
      <!--start of navbar area-->
      <!--end of navbar area-->
      <div class="d-flex align-items-center justify-content-</pre>
center" style="height: 90vh;">
      <div style="width:25%;">
            <form method="POST" action="login proses.php"</pre>
style="width: 100%; background-color:#063970;" class="p-4">
                   <?php
                   if(isset($ GET['message'])){?>
                         <div style="color:white; text-</pre>
align:center;" class="mb-2">
                         <?php
                         if ($ GET['message']=="failed") {
                               echo "Gagal masuk! <br>No. RM atau
Tanggal Lahir salah.";?>
                               <input type="hidden"</pre>
name="next page" value="home.php"></input>
                         <?php }
      elseif($ GET['message']=="form_janji.php"){
                               echo "Silakan masuk terlebih
dahulu!";?>
                               <input type="hidden"</pre>
name="next_page" value="form_janji.php"></input>
                         <?php }
                         else
if($ GET['message'] == "riwayat.php") {
                               echo "Silakan masuk terlebih
dahulu!";?>
                               <input type="hidden"</pre>
name="next page" value="riwayat.php"></input>
```

```
<?php }
      elseif($_GET['message']=="edit_biodata_berhasil"){
                                echo "Biodata berhasil
diubah!<br>Silakan masuk kembali.";?>
                                <input type="hidden"</pre>
name="next_page" value="home.php"></input>
                         <?php }
      elseif($_GET['message']=="edit_biodata.php"){
                                echo "Silakan masuk terlebih
dahulu!";?>
                                <input type="hidden"</pre>
name="next page" value="edit biodata.php"></input>
                         <?php }
      elseif($ GET['message']=="inputberhasil"){
                                echo "Pendaftaran berhasil!
Silakan masuk.";?>
                                <input type="hidden"</pre>
name="next_page" value="form_janji.php"></input>
                         <?php }
                         ?> </div>
                   <?php }
                   else {?><input type="hidden" name="next page"</pre>
value="home.php"></input><?php }</pre>
                   <label for="noRM" class="text-white">No.
RM</label>
                   <input class="form-control d-grid mt-2"</pre>
type="text" name="noRM" id="noRM" placeholder="Masukkan nomor
Rekam Medis"></input>
                   <label for="tglLahir" class="text-white mt-</pre>
2">Tanggal Lahir</label>
                   <input class="form-control mt-2" type="date"</pre>
name="tglLahir" id="tglLahir"></input>
                   <div class="mt-4" style="text-align:center;">
                         <button class="btn btn-light"</pre>
type="submit">MASUK</button>
                   </div>
```

Listing Program 3.11 login.php

Melakukan proses login dengan memasukkan no_rm pada session dan mengubah status session menjadi login

```
<?php
     session start();
     include 'koneksi.php';
             = $ POST['noRM'];
     $noRM
     $tglLahir = $ POST['tglLahir'];
     $next_page = $_POST['next_page'];
     $sql = "SELECT * from pasien where no_rm='$noRM' and
tanggal lahir='$tglLahir'";
     $data = mysqli query($connect,$sql);
     if(scek > 0){
          $ SESSION['no rm'] = $noRM;
          $ SESSION['status'] = "login";
          header("Location:$next page");
     }
     else{
          header("Location:login.php?message=failed");
     }
```

```
mysqli_close($connect);
?>
```

Listing Program 3.12 login_proses.php

Melakukan proses logout dengan menghancurkan session

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();

    header("Location:home.php");
?>
```

Listing Program 3.13 logout.php

Menampilkan halaman Pendaftaran Pasien Baru

```
<?php
      session_start();
      include 'koneksi.php';
      $today
                       = date("Y-m-d");
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Pendaftaran Pasien Baru</title>
      nk
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2J10vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
      <style>
        .form-container{
        background-color: #063970;
        padding: 4%;
            .list-group-item{
                  border-bottom: 0;
```

```
.btn-merkcolor{
                  background-color:#063970;
            }
      </style>
</head>
<body>
   <!--start of navbar area-->
      <!--end of navbar area-->
    <center>
        <h2 style="margin-top:2.5%;">Formulir Data Pasien
Baru</h2>
    </center>
    <div class="row" style="width:100vw">
    <div class="col-3">
    </div>
    <div class="col-6">
        <div class="container-md form-container">
        <form action="input pasien proses.php" method="POST">
        <?php if(isset($_GET['message'])){</pre>
            if ($ GET['message']=="form janji.php") {?>
                         <input type="hidden" name="next page"</pre>
value="form janji.php"></input>
                   <?php }}
                   else {?>
                         <input type="hidden" name="next page"</pre>
value="home.php"></input>
                   <?php }
        ?>
        <div class="row">
            <div class="col-6 mr-2">
                 <input type="text" name="nik" minlength="16"</pre>
maxlength="16" class="form-control mb-2" placeholder="NIK">
                 <input type="text" name="nama" class="form-</pre>
control mb-2" placeholder="Nama Lengkap">
                 <input type="text" name="tempat lahir"</pre>
class="form-control mb-0" placeholder="Tempat Lahir">
                 <label class="form-label text-white mb-</pre>
0">Tanggal Lahir</label>
```

```
<input class="form-control mb-2" type="date"</pre>
name="tanggal lahir" max="<?=$today?>">
                 <div class="row mb-2">
                 <div class="col-6 mr-1">
                     <select name="goldar" class="form-select</pre>
form-select-sm">
                         <option selected>Gol. Darah</option>
                         <option value="A">A</option>
                         <option value="B">B</option>
                         <option value="0">0</option>
                         <option value="AB">AB</option>
                     </select>
                 </div>
                 <div class="col-6">
                     <div class="form-check form-check-inline">
                                    <input class="form-check-</pre>
input" type="radio" name="jenis kelamin" value="P">
                                      <label class="form-check-</pre>
label text-white" for="P">P</label>
                                </div>
                                <div class="form-check form-
check-inline">
                                    <input class="form-check-</pre>
input" type="radio" name="jenis kelamin" value="L">
                                      <label class="form-check-</pre>
label text-white" for="L">L</label>
                               </div>
                 </div>
                 </div>
                 <input type="text" name="wn" class="form-</pre>
control mb-2" placeholder="Kewarganegaraan">
            <div class="col-6 ml-2">
                 <select name="agama" class="form-select form-</pre>
select mb-2">
                     <option selected>Agama</option>
                     <option value="Islam">Islam</option>
                     <option</pre>
value="Protestan">Protestan</option>
                     <option value="Katolik">Katolik</option>
```

```
<option value="Hindu">Hindu</option>
                     <option value="Buddha">Buddha</option>
                     <option value="Konghucu">Konghucu</option>
                     <option value="Lainnya">Lainnya</option>
                 </select>
                 <div>
                     <label class="form-label text-white mb-</pre>
0">Status Perkawinan</label>
                 </div>
                 <div class="form-check form-check-inline">
                               <input class="form-check-input"</pre>
type="radio" name="status kawin" value="Belum Kawin">
                               <label class="form-check-label</pre>
text-white" for="Belum Kawin">Belum Kawin</label>
                         <div class="form-check form-check-</pre>
inline">
                                    <input class="form-check-</pre>
input" type="radio" name="status_kawin" value="Sudah Kawin">
                                      <label class="form-check-</pre>
label text-white" for="Sudah Kawin">Sudah Kawin
                         </div>
                 <input type="text" name="no wa" class="form-</pre>
control mb-2 mt-1" placeholder="Nomor Whatsapp">
                 <input type="text" name="email" class="form-</pre>
control mb-2" placeholder="Email">
                 <div class="mb-2">
                 <textarea class="form-control" name="alamat"</pre>
rows="3" placeholder="Alamat"></textarea>
                </div>
            </div>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-light mt-5"</pre>
style="width: 100%">DAFTAR</button>
        </form>
        </div>
    </div>
    <div class="col-3">
    </div>
    </div>
```

Listing Program 3.14 input_pasien.php

Menginputkan data pasien baru ke database

```
<?php
     include 'koneksi.php';
     $nik
                     = $ POST['nik'];
     $nama
                  = $ POST['nama'];
     $jenis_kelamin = $_POST['jenis kelamin'];
     $tempat lahir
                     = $ POST['tempat lahir'];
   $tanggal lahir = $ POST['tanggal lahir'];
     $goldar
                        = $ POST['goldar'];
                        = $ POST['agama'];
     $agama
                      = $ POST['wn'];
     $wn
   $status kawin = $ POST['status kawin'];
                        = $ POST['no wa'];
     $no wa
     $email
                        = $ POST['email'];
                        = $ POST['alamat'];
     $alamat
     $sql = "INSERT INTO pasien VALUES('', '$nik', '$nama',
'$jenis kelamin', '$tempat lahir', '$tanggal lahir', '$goldar',
'$agama', '$wn','$status_kawin', '$no_wa', '$email',
'$alamat')";
     $query = mysqli query($connect, $sql) or
die(mysqli error($connect));
     if($query) {
           if(isset($ GET['message'])){
           if ($ GET['message']=="form janji.php")
```

Listing Program 3.15 input_pasien_proses.php

Menampilkan data nama, NIK, dan no. RM pasien baru

```
<?php
    include('koneksi.php');
      if(isset($ GET['message'])){
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Pendaftaran Pasien Baru</title>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2J10vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
      <style>
            .form-container{
        background-color: #063970;
        padding: 2.5%;
        .btn-merkcolor{
```

```
background-color:#063970;
      }
    </style>
</head>
<body>
    <!--start of navbar area-->
    <!--end of navbar area-->
   <div class="row" style="width:100vw">
   <div class="col-4">
   </div>
   <div class="col-4 mt-5">
      <div class="form-container">
      <center>
         <h4 class="text-white mb-4">Anda Sudah
Terdaftar</h4>
         <?php
               $query = mysqli query($connect, "SELECT
nama, nik, no_rm FROM pasien ORDER BY no_rm DESC LIMIT 1");
               while ($data = mysqli fetch array($query))
       ?>
         <?= "Nama</pre>
".$data['nama']; ?> 
         <?= "NIK</pre>
".$data['nik']; ?>
         <?= "No. RM :</pre>
".$data['no rm']; ?>
         <?php } ?>
      </center>
```

```
</div>
        <center>
            <div class="mt-4">
            <?php if ($ GET['message']=="berhasil") {?>
            <a href="login.php?message=inputberhasil"</pre>
type="button" class="btn btn-dark btn-merkcolor">Untuk membuat
janji temu dokter<br>Silakan masuk di sini</a>
            <?php }
            elseif ($ GET['message']=="home.php") {?>
            <a href="login.php" type="button" class="btn btn-
dark btn-merkcolor">Silakan masuk di sini</a>
            <?php } ?>
            </div>
        </center>
    </div>
    <div class="col-4">
    </div>
    </div>
      <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw
3" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
<?php }
   else{
        header("Location:input pasien.php");
?>
```

Listing Program 3.16 terdaftar.php

Menampilkan halaman Edit Biodata Pasien

```
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['no_rm'])) {
   header("Location:login.php?message=edit_biodata.php");</pre>
```

```
}
      include 'koneksi.php';
    $no rm
              =$ SESSION['no rm'];
                        = date("Y-m-d");
      $today
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
      <title>Edit Biodata Pasien</title>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2J10vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTR
i" crossorigin="anonymous">
      <style>
        .form-container{
        background-color: #063970;
        padding: 4%;
            .list-group-item{
                  border-bottom: 0;
            .btn-merkcolor{
                  background-color:#063970;
      </style>
</head>
<body>
   <!--start of navbar area-->
      <!--end of navbar area-->
    <center>
        <h2 style="margin-top:2.5%;">Edit Data Pasien</h2>
    </center>
    <?php
```

```
$query = mysqli_query($connect,"SELECT * FROM pasien
WHERE no rm='$no rm'");
             $data = mysqli_fetch_array($query);
      ?>
    <div class="row" style="width:100vw">
    <div class="col-3">
    </div>
    <div class="col-6">
        <div class="container-md form-container">
        <form action="edit_pasien_proses.php" method="POST">
        <div class="row">
            <div class="col-6 mr-2">
                 <input type="hidden" name="no_rm" value="<?=</pre>
$no rm;?>">
                 <input type="text" name="nik" minlength="16"</pre>
maxlength="16" class="form-control mb-2" placeholder="NIK"
value="<?= $data['nik'];?>">
                 <input type="text" name="nama" class="form-</pre>
control mb-2" placeholder="Nama Lengkap" value="<?=</pre>
$data['nama'];?>">
                 <input type="text" name="tempat_lahir"</pre>
class="form-control mb-0" placeholder="Tempat Lahir" value="<?=</pre>
$data['tempat lahir'];?>">
                 <label class="form-label text-white mb-</pre>
0">Tanggal Lahir</label>
                 <input class="form-control mb-2" type="date"</pre>
name="tanggal_lahir" max="<?=$today?>" value="<?=</pre>
$data['tanggal_lahir'];?>">
                 <div class="row mb-2">
                 <div class="col-6 mr-1">
                     <select name="goldar" class="form-select</pre>
form-select-sm">
                         <option value="A" <?php</pre>
if($data['goldar']=="A"){ ?>selected<?php } ?>>A</option>
                         <option value="B" <?php</pre>
if($data['goldar']=="B"){ ?>selected<?php } ?>>B</option>
                         <option value="0" <?php</pre>
if($data['goldar']=="0"){ ?>selected<?php } ?>>0</option>
                         <option value="AB" <?php</pre>
if($data['goldar']=="AB"){ ?>selected<?php } ?>>AB</option>
```

```
</select>
                 </div>
                 <div class="col-6">
                     <div class="form-check form-check-inline">
                                    <input class="form-check-</pre>
input" type="radio" name="jenis kelamin" value="P"
($data['jenis kelamin']=='P'): ?>checked<?php endif ?>>
                                      <label class="form-check-</pre>
label text-white" for="P" >P</label>
                                <div class="form-check form-
check-inline">
                                    <input class="form-check-</pre>
input" type="radio" name="jenis_kelamin" value="L"
                                       <?php if
($data['jenis kelamin']=='L'): ?>checked<?php endif ?>>
                                      <label class="form-check-</pre>
label text-white" for="L">L</label>
                                </div>
                 </div>
                 </div>
                 <input type="text" name="wn" class="form-</pre>
control mb-2" placeholder="Kewarganegaraan"
value="<?=$data['wn'];?>">
            </div>
            <div class="col-6 ml-2">
                 <select name="agama" class="form-select form-</pre>
select mb-2">
                     <option value="Islam" <?php</pre>
if($data['agama']=="Islam"){ ?>selected<?php }</pre>
?>>Islam</option>
                     <option value="Protestan" <?php</pre>
if($data['agama'] == "Protestan") { ?>selected<?php }</pre>
?>>Protestan</option>
                     <option value="Katolik" <?php</pre>
if($data['agama']=="Katolik"){ ?>selected<?php }</pre>
?>>Katolik
                     <option value="Hindu" <?php</pre>
if($data['agama']=="Hindu"){ ?>selected<?php }</pre>
```

```
?>>Hindu</option>
                     <option value="Buddha" <?php</pre>
if($data['agama']=="Buddha"){ ?>selected<?php }</pre>
?>>Buddha</option>
                     <option value="Konghucu" <?php</pre>
if($data['agama']=="Konghucu"){ ?>selected<?php }</pre>
?>>Konghucu</option>
                     <option value="Lainnya" <?php</pre>
if($data['agama']=="Lainnya"){ ?>selected<?php }</pre>
?>>Lainnya
                 </select>
                 <div>
                     <label class="form-label text-white mb-</pre>
0">Status Perkawinan</label>
                 <div class="form-check form-check-inline">
                                <input class="form-check-input"</pre>
type="radio" name="status kawin" value="Belum Kawin"
                                <?php if
($data['status kawin'] == 'Belum Kawin'): ?>checked<?php endif
?>>
                                <label class="form-check-label</pre>
text-white" for="Belum Kawin">Belum Kawin</label>
                         </div>
                         <div class="form-check form-check-
inline">
                                <input class="form-check-input"</pre>
type="radio" name="status kawin" value="Sudah Kawin"
                                <?php if
($data['status_kawin']=='Sudah Kawin'): ?>checked<?php endif
?>>
                                <label class="form-check-label</pre>
text-white" for="Sudah Kawin">Sudah Kawin</label>
                         </div>
                 <input type="text" name="no wa" class="form-</pre>
control mb-2 mt-1" placeholder="Nomor Whatsapp"
value="<?=$data['no wa'];?>">
                 <input type="text" name="email" class="form-</pre>
control mb-2" placeholder="Email" value="<?=$data['email'];?>">
                 <div class="mb-2">
```

```
<textarea class="form-control" name="alamat"</pre>
rows="3" placeholder="Alamat"
value="<?=$data['alamat'];?>"><?=$data['alamat'];?></textarea>
                </div>
            </div>
        </div>
            <center>
        <button type="submit" class="btn btn-light mt-4"</pre>
style="width:40%">EDIT</button>
            <button type="reset" class="btn btn-light mt-4"</pre>
style="width:40%">RESET</button>
            </center>
            </form>
        </div>
    </div>
    <div class="col-3">
    </div>
    </div>
      <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw
3" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Listing Program 3.17 edit_biodata.php

Memperbarui biodata pasien pada database

```
<?php
     include 'koneksi.php';
                             = $_POST['no_rm'];
      $no_rm
     $nik
                    = $ POST['nik'];
                  = $ POST['nama'];
     $nama
     $jenis kelamin = $ POST['jenis kelamin'];
      $tempat lahir
                      = $ POST['tempat lahir'];
    $tanggal lahir = $ POST['tanggal lahir'];
                        = $ POST['goldar'];
     $goldar
                         = $ POST['agama'];
      $agama
```

```
= $ POST['wn'];
      $wn
    $status kawin = $ POST['status kawin'];
      $no wa
                          = $_POST['no_wa'];
                         = $ POST['email'];
      $email
                          = $ POST['alamat'];
      $alamat
    $query = mysqli query($connect, "UPDATE `pasien` SET
nik='$nik', nama='$nama', jenis kelamin='$jenis kelamin',
tempat lahir='$tempat lahir', tanggal lahir='$tanggal lahir',
goldar='$goldar', agama='$agama', wn='$wn',
status_kawin='$status_kawin', no_wa='$no wa', email='$email',
alamat='$alamat' WHERE no rm='$no_rm'") or
die(mysqli error($connect));
      if($query)
      {
            session start();
            session destroy();
      header("Location:login.php?message=edit biodata berhasil"
);
      }
      else{
            echo "proses update gagal";
      }
?>
```

Listing Program 3.18 edit_pasien_proses.php

CSS untuk top-wrapper pada Beranda

```
#top-wrapper {
    padding: 130px 0 130px 0;
    background-position: center;
    background-size: cover;
    color: white;
    text-align: center;
    animation-name: top-anm;
    animation-duration: 25s;
    animation-iteration-count: infinite;
}
```

```
#top-wrapper h1 {
   opacity: 1.0;
    font-size: 45px;
   letter-spacing: 10px;
    font-weight: 400;
@keyframes top-anm{
  0 % {
    background-image: url("Images/img1-cropped.png");
  25%{
    background-image: url("Images/img2-cropped.jpg");
   }
  50%{
    background-image: url("Images/img3-cropped.png");
   }
  75% {
    background-image: url("Images/img4-cropped.png");
   }
  100% {
    background-image: url("Images/img5-cropped.png");
```

Listing Program 3.19 home.css

Database

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Nov 27, 2022 at 03:07 PM
-- Server version: 10.4.24-MariaDB
-- PHP Version: 8.1.6

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
```

```
SET time zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET CLIENT=@@CHARACTER SET CLIENT
*/;
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET RESULTS=@@CHARACTER SET RESULTS
/*!40101 SET @OLD COLLATION CONNECTION=@@COLLATION CONNECTION
*/;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
__
-- Database: `rumah sakit`
-- Table structure for table `dokter`
CREATE TABLE `dokter` (
 `id dokter` int(3) NOT NULL,
 `dokter` varchar(50) NOT NULL,
 `spesialisasi` varchar(40) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Dumping data for table `dokter`
INSERT INTO `dokter` (`id dokter`, `dokter`, `spesialisasi`)
VALUES
(311, 'dr. Annabeth Chase, Sp.B, FINACS, MPH', 'Bedah Umum'),
(312, 'dr. Jeon Wonwoo, Sp.OG, M.Kes', 'OBGYN'),
(321, 'dr. Severus Snape, Sp.OT', 'Bedah Tulang'),
(322, 'dr. Lee Jihoon, Sp.OT', 'Bedah Tulang'),
(331, 'dr. Ariana Dumbledore, Sp. S, M.Kes, Ph.D', 'Saraf'),
(341, 'dr. Luke Castellan, Sp.JP.(K)., FIHA', 'Kardiologi'),
(351, 'dr. Kim Mingyu, B.Med., Sc.M.Epid., MSc., Sp.A',
```

```
'Anak'),
(361, 'dr. Wen Junhui, Sp.B, Sp.BP-RE(K)', 'Bedah Umum, Bedah
Plastik');
-- Table structure for table `jadwal dokter`
CREATE TABLE `jadwal dokter` (
 `id jadwal` int(4) NOT NULL,
 `id dokter` int(3) NOT NULL,
 `id klinik` int(3) NOT NULL,
 `hari` varchar(6) NOT NULL,
 `waktu mulai` time NOT NULL,
 `waktu selesai` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Dumping data for table `jadwal dokter`
INSERT INTO `jadwal dokter` (`id jadwal`, `id dokter`,
`id klinik`, `hari`, `waktu mulai`, `waktu selesai`) VALUES
(2001, 341, 104, 'Selasa', '09:00:00', '11:30:00'),
(2002, 311, 101, 'Kamis', '09:00:00', '11:30:00'),
(2003, 321, 102, 'Selasa', '12:00:00', '15:00:00'),
(2004, 322, 102, 'Senin', '14:00:00', '16:30:00'),
(2005, 341, 104, 'Kamis', '12:00:00', '15:00:00'),
(2006, 361, 107, 'Rabu', '09:00:00', '11:00:00'),
(2007, 361, 101, 'Senin', '09:00:00', '11:30:00'),
(2008, 322, 102, 'Rabu', '13:00:00', '15:00:00'),
(2009, 361, 101, 'Kamis', '14:00:00', '16:00:00'),
(2010, 312, 106, 'Senin', '09:00:00', '12:00:00'),
(2011, 361, 107, 'Sabtu', '09:00:00', '12:00:00'),
(2012, 312, 106, 'Sabtu', '09:00:00', '12:00:00'),
(2013, 312, 106, 'Senin', '14:00:00', '16:00:00'),
(2014, 331, 103, 'Jumat', '09:00:00', '11:30:00'),
(2015, 351, 105, 'Jumat', '09:00:00', '11:30:00'),
```

```
(2016, 351, 105, 'Senin', '09:00:00', '11:30:00'),
(2017, 351, 105, 'Rabu', '14:00:00', '16:00:00'),
(2018, 351, 105, 'Senin', '14:00:00', '16:00:00'),
(2019, 351, 105, 'Jumat', '13:00:00', '15:00:00'),
(2020, 331, 103, 'Minggu', '09:00:00', '10:00:00'),
(2021, 311, 101, 'Rabu', '09:00:00', '11:30:00'),
(2022, 311, 101, 'Rabu', '13:00:00', '15:00:00'),
(2023, 361, 107, 'Rabu', '13:00:00', '15:00:00'),
(2024, 341, 104, 'Minggu', '21:00:00', '23:00:00');
-- Table structure for table `klinik`
CREATE TABLE `klinik` (
  `id klinik` int(3) NOT NULL,
 `klinik` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Dumping data for table `klinik`
INSERT INTO `klinik` (`id klinik`, `klinik`) VALUES
(101, 'Bedah Umum'),
(102, 'Bedah Tulang'),
(103, 'Saraf'),
(104, 'Kardiologi'),
(105, 'Anak'),
(106, 'OBGYN'),
(107, 'Bedah Plastik');
-- Table structure for table `pasien`
```

```
CREATE TABLE `pasien` (
  `no rm` int(9) NOT NULL,
  `nik` varchar(16) NOT NULL,
  `nama` varchar(50) NOT NULL,
  `jenis kelamin` char(1) NOT NULL,
  `tempat lahir` varchar(20) NOT NULL,
  `tanggal lahir` date NOT NULL,
  `goldar` varchar(2) NOT NULL,
  `agama` varchar(15) NOT NULL,
  `wn` varchar(20) NOT NULL,
  `status kawin` varchar(11) NOT NULL,
  `no wa` varchar(15) NOT NULL,
  `email` varchar(30) NOT NULL,
  `alamat` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Dumping data for table `pasien`
INSERT INTO `pasien` (`no_rm`, `nik`, `nama`, `jenis_kelamin`,
`tempat lahir`, `tanggal lahir`, `goldar`, `agama`, `wn`,
`status kawin`, `no wa`, `email`, `alamat`) VALUES
(1, '11111111111111001', 'Elizabeth Darcy', 'P', 'West
Virginia', '2014-06-24', 'O', 'Katolik', 'Indonesia', 'Sudah
Kawin', '0899991232111', 'fanyu@gmail.com', 'Kyoto'),
(2, '11111111111111002', 'Heiji Hattori', 'L', 'Osaka', '1994-
04-16', 'B', 'Lainnya', 'Jepang', 'Belum Kawin',
'0894196213004', 'hattoriheiji@gmail.com', 'Osaka, Jepang');
-- Table structure for table `riwayat pasien`
CREATE TABLE `riwayat_pasien` (
  `no pendaftaran` int(17) NOT NULL,
  `no_rm` int(9) NOT NULL,
  `id jadwal` int(3) NOT NULL,
```

```
`tgl` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Dumping data for table `riwayat pasien`
INSERT INTO `riwayat_pasien` (`no_pendaftaran`, `no_rm`,
`id jadwal`, `tgl`) VALUES
(1, 2, 2020, '2022-11-27'),
(4, 2, 2022, '2022-11-30'),
(6, 1, 2002, '2022-12-01'),
(7, 1, 2015, '2022-10-21'),
(8, 1, 2015, '2022-10-14');
-- Indexes for dumped tables
-- Indexes for table `dokter`
ALTER TABLE `dokter`
 ADD PRIMARY KEY (`id_dokter`);
-- Indexes for table `jadwal dokter`
ALTER TABLE `jadwal_dokter`
 ADD PRIMARY KEY (`id_jadwal`),
 ADD KEY `id_dokter` (`id_dokter`),
 ADD KEY `id klinik` (`id klinik`);
-- Indexes for table `klinik`
ALTER TABLE `klinik`
 ADD PRIMARY KEY (`id klinik`);
```


```
-- Indexes for table `pasien`
ALTER TABLE `pasien`
 ADD PRIMARY KEY (`no_rm`);
-- Indexes for table `riwayat pasien`
ALTER TABLE `riwayat_pasien`
 ADD PRIMARY KEY (`no_pendaftaran`),
 ADD KEY `id jadwal` (`id jadwal`),
 ADD KEY `no_rm` (`no_rm`);
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
-- AUTO_INCREMENT for table `jadwal_dokter`
ALTER TABLE `jadwal_dokter`
 MODIFY `id_jadwal` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO INCREMENT=2025;
-- AUTO INCREMENT for table `pasien`
ALTER TABLE `pasien`
 MODIFY `no rm` int(9) NOT NULL AUTO INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=11;
-- AUTO_INCREMENT for table `riwayat_pasien`
ALTER TABLE `riwayat pasien`
 MODIFY `no_pendaftaran` int(17) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=9;
-- Constraints for dumped tables
```

```
-- Constraints for table `jadwal dokter`
ALTER TABLE `jadwal dokter`
 ADD CONSTRAINT `jadwal dokter ibfk 1` FOREIGN KEY
(`id dokter`) REFERENCES `dokter` (`id dokter`),
 ADD CONSTRAINT `jadwal dokter ibfk 2` FOREIGN KEY
(`id klinik`) REFERENCES `klinik` (`id klinik`);
-- Constraints for table `riwayat pasien`
ALTER TABLE `riwayat_pasien`
 ADD CONSTRAINT `riwayat pasien ibfk 1` FOREIGN KEY
(`id jadwal`) REFERENCES `jadwal dokter` (`id jadwal`),
 ADD CONSTRAINT `riwayat pasien ibfk 2` FOREIGN KEY (`no rm`)
REFERENCES `pasien` (`no_rm`);
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER SET CLIENT=@OLD CHARACTER SET CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER SET RESULTS=@OLD CHARACTER SET RESULTS
*/;
/*!40101 SET COLLATION CONNECTION=@OLD COLLATION CONNECTION */;
```

Listing Program 3.20 rumah_sakit.sql


2. Output Program

Tampilan awal/beranda web.



Output Gambar 3.1 Beranda

Tampilan navbar saat belum masuk.



Output Gambar 3.2 Navbar belum masuk

Tampilan jadwal dokter sebelum difilter.




Output Gambar 3.3 jadwal dokter

Tampilan jadwal dokter setelah difilter



Output Gambar 3.4 jadwal dokter

Tampilan jadwal dokter setelah difilter.



Output Gambar 3.5 jadwal dokter

Tampilan beranda janji dari tombol buat janji di beranda.




Output Gambar 3.6 beranda janji

Tampilan form input pasien dari tombol pasien baru.




Output Gambar 3.7 input pasien

Tampilan pemberitahuan pasien terdaftar setelah berhasil input.




Output Gambar 3.8 terdaftar

Tampilan login.



Output Gambar 3.9 login

Tampilan navbar setelah pasien login.




Output Gambar 3.10 navbar setelah login

Tampilan form input untuk janji temu, jam bisa di klik untuk mengirim form.



Output Gambar 3.11 form janji

Tampilan form input tanggal untuk janji temu.




Output Gambar 3.12 input tanggal

| Standard | Standard

Tampilan riwayat berisi janji yang diinput, baik yang sudah berlalu maupun akan datang.

Output Gambar 3.13 riwayat

Tampilan form edit data pasien.



Output Gambar 3.14 edit data

BAB IV JADWAL PENGERJAAN TUGAS DAN PEMBAGIAN TUGAS

4.1. Jadwal Pengerjaan

Penjelasan singkat.

Tabel 4.1 Tabel Jadwal Pengerjaan

No.	Kegiatan	November		Desember			Januari	
		2	3	4	1	2	3	1
1.	Mengkaji Masalah							
2.	Perancangan Sistem Program							
3.	Pembuatan Database							
4.	Pembuatan Program							
5.	Penyusunan Laporan							

4.2. Pembagian Tugas

Penjelasan singkat.

Tabel 4.2 Tabel Pembagian Tugas

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab			
1.	Mengkaji Masalah	Indah, Tsania			
2.	Perancangan Sistem Program	Indah, Tsania			
3.	Pembuatan Database	Indah			
4.	Pembuatan Program: Beranda	Tsania			
5.	Pembuatan Program: Navbar	Tsania			
6.	Pembuatan Program: Masuk dan Keluar	Tsania			
7.	Pembuatan Program: Pendaftaran Pasien Baru	Indah			
8.	Pembuatan Program: Jadwal Dokter	Tsania			
9.	Pembuatan Program: Buat Janji Dokter	Indah, Tsania			
9.	Pembuatan Program: Riwayat	Indah			
10.	Pembuatan Program: Edit Biodata Pasien	Indah			
11.	Penyusunan Laporan	Indah, Tsania			

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan disusunnya Laporan Praktikum Pemrograman Web Semester Ganjil TA. 2022/2023 ini disimpulkan bahwa penyusun dapat mengaplikasikan ilmu pemrograman web yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang ditemuinya. Permasalahan tersebut adalah kurangnya efisiensi pembuatn janji temu dengan dokter secara luring. Oleh karena itu, penyusun membuat sebuah desain web pembuatan janji temu dengan dokter sebagai bentuk aplikasi ilmu pemrograman web dalam bidang kesehatan dan pemecahan masalah yang ditemui oleh penyusun.

5.2 Saran

Meskipun penyusun dapat mengaplikasikan ilmu pemrograman web yang telah dipelajari ke dalam web pembuatan janji dokter, tetapi hasil yang diperoleh masih memiliki beberapa kekurangan. Contoh kekurangan tersebut ada pada efisiensi penyusun dalam menulis *code*. Selain itu, pengetahuan penyusun mengenai pembuatan web juga masih terbatas sehingga penyusun harus terus belajar dan menambahkan ilmunya supaya web yang dibuat dapat menjadi web yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pembuatan janji temu dengan dokter sebagai solusi dari permasalahan yang dipilih penyusun memiliki kekurangan pada target yang dituju, yaitu individu yang terdapat dalam lingkungan kesehatan terutama pasien. Tidak semua pasien yang dituju mudah mengerti dan telaten dalam menggunakan web sebagai pembuatan janji dokter, contohnya orang tua. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjutan seperti pelatihan atau pemberian dampingan kepada pasien yang masih belum paham.

DAFTAR PUSTAKA

- Bootstrap (kerangka kerja). (2021, November 1). Wikipedia bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(kerangka_kerja)
- HTML. (2022, November 17). Wikipedia bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/HTML
- Mudafiq Riyan Pratama., Selvia Juwita Swari., & Gamasiano Alfiansyah. (2022). The Implementation of Web-Based Patient Registration System at X Hospital. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 645, 182. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220207.029
- Program Studi Informatika Jurusan Informatika Fakultas Teknik Industri UPN "Veteran" Yogyakarta. (2022). Modul Praktikum Pemrograman Web. Yogyakarta: Program Studi Informatika Jurusan Informatika Fakultas Teknik Industri UPN "Veteran" Yogyakarta.
- SQL. (2022, Maret 10). Wikipedia bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/SQL

KETENTUAN:

- 1. Huruf Times New Roman 12 (Hitam)
- 2. Keterangan tabel dan gambar Times New Roman 11 (Hitam)
- 3. Isi tabel Times New Roman 10 (Hitam)
- 4. Isi listing Courier New 10 (Hitam)
- 5. Margin Top Left 3, Right Bottom 2,5
- 6. Spacing 1,5 dan remove space before and after paragraph
- 7. Penomoran halaman pada setiap awal bab di bawah tengah, setiap isi bab di ataskanan, dan halaman cover tanpa halaman.
- 8. Tulisan dalam format laporan ini yang diberi warna merah hanya berupa tanda dandapat disesuaikan.