



- 規劃設計
 - 前庭部分，儘量與路面齊平，能夠排水即可，停車好停，可於門口處再墊高，就不會有門口比隔壁矮太多的感覺
 - 一樓應該要有一個廚房空間
 - 店面如果沒有出租，可以當朋友聚會的空間，有廚房方便備餐
 - 房客有想要做簡單的料理可以使用
 - 一樓冰箱可考慮讓房客共用（須維持整潔）
 - 或者每個房客有自己的小冰箱


- 一樓可以預留孝親房的空間
- 二樓屋主居住區以水泥磚造 或 木材隔間做實體區隔，較有隱私
- 二樓屋主居住區需要有獨立的家事間，基本的洗衣曬衣空間
- 二樓亦有廚房，供自己料理使用
- 一二樓冷氣室外機放一樓後方
- 二樓參考格局（由前到後）
 - 主臥
 - 衛浴廁所
 - 一單人房（開放式空間）靠一側
 - 2.5m x 2.5m 空間即可
 - 因為可能沒窗所以採開放式
 - 客廳
 - 2.5m x 3.6m 空間即可
 - 連接廚房餐廳
 - 家事間、廚房餐廳在後方
 - 可開窗，通風採光良好
 - 衛浴廁所



- 佈置
 - 如何打燈
 - 簡單好整理植物
- 樓梯
 - 要夠寬1.1m以上
 - 設計一次爬16階的樓梯，對年紀大的人會有壓力，可改為8個階梯就一個休息平台長1.2m
 - 階梯要方正，不要在轉角處出現三角形的階梯
 - 扶手要平順
- 窗戶
 - 考量如何設計，才能抵擋東北季風，降低風切聲
- 廁所
 - 要有對外窗
 - 不要有門檻的設計
 - 止滑




● 3F ●
72.16
7.36



● 4F ●
72.16
7.36

- 規劃設計
 - 此設計三四樓各有一間廁所無法對外開窗，而是對內開窗
 - 如果對內開窗式內可能會比較潮濕，需要除濕設備
 - 如果依此設計要對外開窗，棟與棟要有間距才有利通風
 - 如果廁所靠後方就可以開窗，不過會壓縮到室內空間
 - 此設計後方臥室過小 僅 3.14m x 5m (約五坪)



- 規劃設計
 - 房客的洗衣曬衣空間
 - 室內空間可以規劃大一些，如果景觀沒有被遮蔽，可規劃私人觀景空間
 - 臥式水塔
 - 三四樓冷氣室外機放此層