# ThinkBook 16 G7

### Mejora tu productividad

El portátil Lenovo ThinkBook 16 Gen 7, que destaca por su portabilidad y eficiencia energética, puede aumentar considerablemente tu productividad. Con los procesadores AMD Ryzen™ Serie 7000, disfrutarás de un rendimiento a toda velocidad, mayor eficiencia y características mejoradas que se adaptan a las cargas de trabajo más exigentes y a los nuevos modos de trabajo. Permanece mucho más tiempo desconectado de la red eléctrica gracias a su gran batería, que te permite seguir trabajando en cualquier lugar. Ideal para realizar fácilmente tareas exigentes como análisis de datos, pequeñas tareas de edición de vídeo y multitarea.

### Seguridad fiable

Equipado con características de seguridad avanzadas, el portátil ThinkBook 16 Gen 7 ofrece una protección integral de datos y dispositivos. Su lector de huellas dactilares Match-on-Chip opcional integrado con el botón de encendido permite un inicio de sesión seguro y un arranque instantáneo, mientras que su Módulo de plataforma segura (TPM) cifra los datos más importantes. Incluye además una ranura Kensington Nano Security Slot™ que protege contra el robo. En cuanto a la privacidad, cuenta con un obturador de privacidad de la cámara web que se puede desactivar según convenga.

### Diseño moderno y tacto ergonómico

El portátil ThinkBook 16 Gen 7, que rebosa elegancia y profesionalidad, incorpora un chasis de aluminio de tacto sedoso en un moderno color Artic Grey. El teclado se ha diseñado para ofrecer comodidad y precisión, con teclas curvadas que se adaptan perfectamente a la forma de los dedos para una escritura más natural y ergonómica. Los indicadores LED de estado de las teclas de altavoz y micrófono facilitan el control de los valores de audio. Pero,  y quizás lo mejor de todo  Se ha incluido un teclado numérico para mayor comodidad a la hora de trabajar con finanzas, hojas de cálculo o cualquier tipo de cálculo.



### Trabaja desde cualquier lugar

Tanto si estás en la oficina, de viaje o trabajas desde casa, el portátil ThinkBook 16 Gen 7 te mantendrá conectado. Las opciones de conectividad wifi te permiten estar online sin esperas, incluso en plataformas públicas muy concurridas cuando estás fuera. La amplia gama de puertos, incluidos SB-C y SB , ofrece lo mejor en transferencia de archivos de alta velocidad y conexión a todos tus periféricos. n puerto DMI te permite conectar un monitor con facilidad, mientras que el lector de tarjetas SD ofrece múltiples formas de acceder a los archivos. No importa dónde te lleves el trabajo, ten por seguro de que todo funcionará como siempre.

### Mejora tu presencia en las reuniones online

Gracias a su tecnología Smart de ahorro de tiempo, el portátil ThinkBook 16 Gen 7 te ayuda a mantener la concentración y a ser más productivo. Los micrófonos y altavoces de doble matriz con Dolby Audio™, junto con Lenovo Smart Meeting, te permitirán disfrutar de un audio con cancelación de ruido que permite realizar llamadas con total nitidez y sin distracciones de fondo. La corrección del contacto visual, el encuadre automático y el desenfoque del fondo, así como la posibilidad de elegir entre varias cámaras, te permitirán dar lo mejor de ti en las videoconferencias. Nunca ha sido tan fácil colaborar de forma virtual.

### Gran durabilidad

En los portátiles ThinkBook aplicamos el estándar MIL-STD 10 del Departamento de Defensa de EE. . para crear un equilibrio entre fiabilidad y durabilidad. El cumplimiento o la superación de 1 estándares, 6 procedimientos y más de 00 controles de calidad garantizan el funcionamiento de estos dispositivos en condiciones extremas, incluidas variables adversas como la vida salvaje del rtico, tormentas de polvo en el desierto, temperaturas extremas, presión, humedad, vibraciones, etc. Además, el teclado se ha rediseñado para garantizar una resistencia a derrames de hasta 60 cc, al tiempo que se ha mejorado el rendimiento térmico, para que tu portátil se mantenga más frío al tacto.

| | |
|---|---|
| **ACTUACIÓN** | |
| **Procesador** | AMD Ryzen™ 5 7533HS (6C/12T, 3,3/4,45 GHz, 3 MB L2/16 MB L3) |
| **Gráficos** | Gráficos AMD Radeon™ 660M integrados |
| **Conjunto de chips** | Plataforma SoC AMD |
| **Memoria** | 1x 16 GB SODIMM DDR5-4800 |
| **Ranuras de memoria** | Dos ranuras SODIMM DDR5 con capacidad de doble canal |
| **Memoria máxima** ⓘ | Hasta 64 GB DDR5-4800 |
| **Almacenamiento** | Unidad de estado sólido de 1 TB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| **Ranura de almacenamiento** | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| **Soporte de almacenamiento máximo** ⓘ | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 2 TB cada uno |
| **Óptico** | Ninguno |
| **Lector de tarjetas** | Lector de tarjetas SD |
| **Chip de audio** | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| **Oradores** | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Audio™ |
| **Micrófono** | 2x, Matriz |
| **Cámara** | HD 720p con obturador de privacidad |
| **Batería** | 71 Wh |
| **Adaptador de corriente** | USB-C® de 65 W (3 pines) |
| **Características especiales** | Modo de espera moderno |
| **DISEÑO** | |
| **Mostrar** | Pantalla IPS WUXGA de 16" (1920 x 1200), 300 nits, antirreflejo, 45 % NTSC ⓘ |
| **Pantalla táctil** | Ninguno |
| **Relación pantalla-cuerpo** | 90% |
| **Bolígrafo** | Lápiz no compatible |
| **Teclado** | Sin retroiluminación, español (LA) |
| **Panel táctil** | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP) 4,72 pulgadas) |
| **Dimensiones (An x Pr x Al)** ⓘ | 356 x 253,5 x 17,5 mm (14,01 x 9,98 x 0,69 pulgadas) |
| **Peso** ⓘ | A partir de 1,7 kg (3,75 lbs) |
| **Color de la caja** | Gris ártico |
| **Material de la caja** | Aluminio (arriba), PC-ABS (abajo) |
| **Tratamiento de superficies** | Anodizado con chorro de arena |

| | |
|---|---|
| **SOFTWARE** | |
| **Sistema operativo** | Windows® 11 Pro, español |
| **Software incluido** | Microsoft Office |
| **CONECTIVIDAD** | |
| **WLAN + Bluetooth** | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 ⓘ |
| **Red de área amplia (WWAN)** | No WWAN |
| **Ethernet** | 100/1000M (RJ-45) |
| **Puertos estándar** | • 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1)<br>• 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo<br>• 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 3.0 y DisplayPort™ 1.4<br>• 1x USB-C® (USB4® 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort™ 1.4<br>• 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz<br>• 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm)<br>• 1x Ethernet (RJ-45)<br>• 1x lector de tarjetas SD |
| **Unión cósmica** | Varias soluciones de acoplamiento compatibles mediante USB-C®. Para más soluciones de acoplami<br>Acoplamiento para ThinkBook® 16 G7 ARP". |
| **SEGURIDAD Y PRIVACIDAD** | |
| **Chip de seguridad** | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| **Cerraduras físicas** | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
| **Lector de huellas dactilares** | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
| **Otra seguridad** | |
| **CERTIFICACIONES** | |
| **Certificaciones verdes** | • ENERGY STAR® 9.0<br>• Registrado en EPEAT™ Gold ⓘ<br>• Lote ErP 6/26<br>• Cumple con RoHS<br>• Certificado TCO 9.0 |
| **Prueba de especificaciones militares** | Prueba militar MIL-STD-810H aprobada |
| **Otras certificaciones** | TÜV Rheinland® Luz azul baja (solución de software) |
| **INFORMACIÓN DEL MODELO** | |
| **Modelo** | 21MW0094LM |
| **Tipo de máquina** | 21 MW |

# AMD Ryzen™ 5 7533HS

Contraer todo

## Especificaciones generales

| | |
|---|---|
| **Nombre** | AMD Ryzen™ 5 7533HS |
| **Familia** | Ryzen |
| **Serie** | Ryzen 7000 Series |
| **Arquitectura de procesador** | Zen 3+ |
| **N.º de núcleos de CPU** | 6 |

## Compatibilidad de la tarjeta gráfica

| | |
|---|---|
| **Modelo de tarjeta gráfica** | AMD Radeon™ 660M |
| **Recuento de núcleos de tarjeta gráfica** | 6 |
| **Total Graphics Shaders** | 384 |
| **Frecuencia de tarjeta gráfica** | 1800 MHz |
| **GPU Max. Memory** | 2 GB |
| **WDDM Version** | 2.7 |
| **DirectX® Version** | 12 |
| **OpenGL®** | 4.6 |
| **OpenCL™** | 2.2 |
| **DisplayPort™ Version** | 2.0 |
| **DisplayPort Extensions** | Adaptive-Sync , HBR3 , HDR Metadata |
| **DisplayPort Max Refresh Rates (SDR)** | 3840x2160 @ 60Hz , 3440x1440 @ 144Hz , 2560x1440 @ 180Hz , 1920x1080 @ 240Hz |
| **DisplayPort Max Refresh Rates (HDR)** | 3840x2160 @ 60Hz , 3440x1440 @ 144Hz , 2560x1440 @ 180Hz , 1920x1080 @ 240Hz |
| **HDMI® Version** | 2.1 |
| **HDCP Version Supported** | 2.2 |