Sistema de Gerenciamento de Produção

PCPMaster +

Sistema MES na indústria 4.0

Relatórios

Versão da Aplicação: 2.1.0.0 - 23/05/2025

Versão do Manual

27/05/2025

Sumário

1 Relatórios - Apresentação 2
2 Login ao sistema PCPMaster+ 3
2.1 Interface principal do sistema 3
3 Relatórios 4
3.1 Relatório Geral 4
3.2 Relatório OEE / TEEP 14
3.3 Análise de Produção 19
3.4 O.P.M. 23
3.5 Diagrama OEE / TEEP 29
4 Visualizar 31
4.1 Eventos de Usuário 31
4.2 Conexões de Usuário 33
4.3 Ajuste de Dados 35

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

1 Relatórios - Apresentação

O **PCPMaster+** da EGA é um sistema de gestão industrial que permite o monitoramento e controle de processos de produção em tempo real.

Aqui estão alguns pontos principais sobre o sistema:

Relatório Geral – Diversos relatórios e gráficos online e de períodos anteriores.

Relatório OEE/TEEP – OEE – Eficiência global do equipamento / TEEP – Desempenho efetivo global do equipamento. Ambos os indicadores são fundamentais para melhorara a performance e reduzir desperdícios em processos produtivos.

Relatório Análise de produção A análise de produção é fundamental para otimizar a eficiência operacional, reduzir custos e garantir a qualidade dos produtos e serviços.

Relatório O.P.M. O sistema OPM visa demostrar a relação de entre o consumo de energia X Equipamento X Produto, onde é primordial identificar os gastos, aplicando novas medidas de redução de consumo, e com isto reduzir os custos no chão de fábrica.

Diagrama OEE/TEEP Estes índices são visualizados em um diagrama, onde de maneira fácil pode-se visualizar os índices do OEE e TEEP em relação ao período desejado.

1. **Eventos de Usuário**:
   - Registro de Ações: Todas as ações importantes realizadas pelos usuários são registradas, como alterações em configurações, criação ou modificação de registros, e outras atividades críticas.
2. **Conexões de Usuário**:
   - Monitoramento de Login/Logout: Você pode ver quando os usuários se conectam e desconectam do sistema, ajudando a rastrear a utilização e a segurança.
   - Atividades em Tempo Real: Permite acompanhar as ações dos usuários enquanto estão logados, como quais módulos estão acessando e quais operações estão realizando.

Tais funcionalidades são cruciais para manter a integridade e a segurança do sistema, além de fornecer insights valiosos sobre o uso e a eficiência dos processos

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2 Login ao sistema PCPMaster+

2.1 Interface principal do sistema

Após efetivar a autenticação do login, será apresentada a **interface principal** do sistema **PCPMaster +**.

O botão [Menu], por padrão é **apresentado da forma minimizado**, para expandir, basta clicar sobre o botão, e então serão exibidas as opções do menu.
Serão tratados neste módulo os seguintes tópicos:



Relatórios → Em relatórios o usuário terá a possibilidade de gerar diversos relatórios dos eventos relacionados à produção e parada do período desejado.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3 Relatórios

3.1 Relatório Geral

Relatório geral → em **relatório geral**, é possível a qualquer momento, criar diversos tipos de relatórios, totalmente configuráveis pelo usuário.

➔ **As principais características do relatório geral são:**
Facilidade na criação. / Facilidade em filtragem de dados. / Manipulação de objetos pelo método de clicar – arrastar e soltar. / Rapidez na criação de relatórios. / Possibilidade de estabelecer hierarquia de campos no relatório (sub níveis). / Atualizar os relatórios a qualquer momento com os dados online.

Na tela a seguir são exibidas as ferramentas e filtros utilizados para se gerar o relatório geral.



Ferramentas:

⠿	Permitir reordenação de colunas
Total de registro(s) 0	Total de registros visualizados
↕	Permite expandir grupos
kg	Visualizar registros em [Kg]
Máquina	Ordenar e filtrar pelo campo selecionado
Período: Hoje	Selecionar o período [Hoje; Dia; Mês; Entre datas]
	Limpar filtros
	Exportar totalizado
	Visualizar gráfico
	Visualizar em área completa (exibe o relatório como também os gráficos)
	Esconder filtros
⋮	Exportar todos os dados / Selecionar colunas

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Ao Pressionar o botão [Visualizar Relatório], é exibido o relatório. Em seguida pressione o botão [Visualizar área completa] para visualizar os gráficos. Veja o exemplo abaixo.

Para visualizar apenas o gráfico, pressione o botão [Visualizar gráfico].



- A seguir será demostrado um exemplo de como criar um relatório geral.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Criando relatório geral

– Em [Agrupando por], temos:
[Máquina/Turno/Hora/Operador/Produto/Ferramenta/Operação/O.P/Status].

Na lista de tipos de agrupamento, selecione [Status].



– Em [Período] temos: [Hoje / Dia / Mês / Entre datas]

Selecione a opção [Hoje]→

– Em [Tipo de relatório] temos: [Completo / Paradas / Produzido /Ciclos em Parada / Paradas P.P / Produzido + Rejeitado / Ciclos sem produto / Paradas PNP / Rejeitado]

Selecione a opção [Completo]→



- Em [Unidade] temos: [Pcs / Hrs / Mts / Kg]

Selecione a opção [Pcs]→



Em [Turnos] , selecionar turnos do 1 ao 5 →

Pressione o botão [Células] →



É exibida a lista de células, selecione a(s) célula(s) desejada(s). Neste exemplo selecione a célula Geral.

Pressione o botão [OK] para efetivar.

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Em [Máquinas], pressione o botão [Máquinas]→

É exibida a lista de máquinas, selecione a(s) máquina(s) desejada(s).



Pressione o botão [OK] para efetivar.

Terminada a parametrização dos filtros, basta pressionar o botão [Visualizar relatório].

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Segue o resultado do **Relatório geral**, ordenado por [Status], Período [Hoje], Tipo de relatório [Completo], Célula [Geral], das máquinas 1-ROMI 2270 e 2-ROMI S300.

É possível **expandir / recolher** o agrupamento, veja o exemplo abaixo "Status: Produção"



Ao final da lista, é exibido o total de registros .



É possível executar filtros em cada campo do relatório, basta pressionar o botão filtro , e abrirá a lista de seleção.

Ao término, pressione o botão [OK] para efetivar.

É possível ordenar o relatório **Crescente / Decrescente**, basta pressionar o botão com a seta → Status

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

É possível estabelecer hierarquia de campos, utilizando o recurso de sub níveis.



Com o mouse, selecione o(s) campo(s) desejado(s) e arraste- o(s) para a barra de sub níveis.
Para retirar os campos, basta arrastar para fora da barra de sub níveis.

Abaixo, segue o resultado adicionando o campo [Duração] no sub nível.



Utilizando o recurso de expandir/recolher, pode-se observar o detalhamento de cada máquina dentro do status e duração.

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Na barra de sub níveis, também é possível realizar filtros específicos, basta pressionar o botão com o símbolo de filtro. → Status ↓ →

No exemplo abaixo foi utilizado o botão [Status], logo se abrirá a lista dos status, selecione o(s) status desejado(s). Para efetivar pressione o botão [OK].

Abaixo, segue o resultado do filtro no campo [status]. Apenas a parada "Motivo Indeterminado é exibida no relatório. Utilizando o recurso de expandir/recolher, os registros são exibidos a duração da parada para cada máquina.



Ao final da lista, é exibido o total de registros .

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Caso seja necessário incluir outros campos ao relatório, poderá ser utilizado o recurso de seletor de colunas.

Pressione o botão [seletor de colunas]



Logo se abrirá uma janela com a lista de campos disponíveis para adicionar ao relatório.

No exemplo abaixo foi adicionado o campo Tipo de Registro.

No campo Tipo de Registro, são exibidos o Tipo=P de Motivos de parada, e Tipo=F de registros de fabricação.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

A cada filtro e/ou parametrização realizado diretamente no grid, é possível visualizar o relatório no modo [Gráfico]. No rodapé, basta pressionar o botão [Gráfico]



É possível alternar para "Grade" ou "Gráfico".

- Ao passar o mouse sobre o pareto, será exibido [código e o nome do evento / a duração / o percentual / e o percentual acumulado].
- Ao passar o mouse sobre a linha do gráfico acumulado, é exibido o [percentual acumulado com decimal].
- A visualização do gráfico, poderá ser exibida em modo [Normal/Crescente], como também em [HH:MM:SS], ou apenas em [Segundos].

- Ainda é possível exibir/ocultar a [Duração com legendas], como também exibir/ocultar o [Percentual com legendas].



Para retornar a tela de filtros, pressione o botão filtro →

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Demais recursos na geração do – Relatório GERAL





1-Exibe total de registros gerados.

2-Expande /Recolhe os grupos.

3-Exibir unidade em Kg.

4-Ordenar(Crescente/Decrescente)/ Executar Filtros.

1-Exportar para o Excel (Totalizado).

2- Exporta para o Excel (Todos os dados).

3-Seletor de Colunas.

4-Gerar Gráfico.

5- Mostrar Filtros.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.2 Relatório OEE / TEEP

Relatório de OEE/TEEP → em relatório de OEE/TEEP, é possível a qualquer momento, criar diversos tipos de relatório, totalmente configuráveis pelo usuário.

➔ As principais características do relatório OEE/TEEP são:
Facilidade na criação. / Facilidade em filtragem de dados. / Manipulação de objetos pelo método de clicar – arrastar e soltar. / Rapidez na criação de relatórios. / Possibilidade de estabelecer hierarquia de campos no relatório (sub níveis). / Atualizar os relatórios a qualquer momento com os dados online.

Na tela a seguir são exibidas as ferramentas e filtros utilizados para se gerar o relatório OEE/TEEP.



Ferramentas:

⠿	Permitir reordenação de colunas
Total de registro(s) 0	Total de registros visualizados
↕	Permite expandir grupos
kg	Visualizar registros em [Kg]
Máquina	Ordenar e filtrar pelo campo selecionado
Período: Hoje	Selecionar o período [Hoje; Dia; Mês; Entre datas]
	Limpar filtros
	Exportar totalizado
	Exportar todos os dados
	Visualizar gráfico
	Visualizar em área completa (exibe o relatório como também os gráficos)
	Esconder filtros
⋮	Exportar todos os dados / Selecionar colunas

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Ao Pressionar o botão [Visualizar Relatório], é exibido o relatório. Em seguida pressione o botão [Visualizar área completa] para visualizar os gráficos. Veja o exemplo abaixo.



Máquina	TEEP	O.E.E.	Disponibilidade	Performance	Qualidade	Variação de velocidade
Máquina: 1 - ROMI 2270	63,41 %	63,41 %	80,96 %	78,32 %	100,00 %	-21,68 %
Máquina: 2 - ROMI S300	74,63 %	80,47 %	74,63 %	107,84 %	100,00 %	7,84 %
Máquina: 3 - ROMI 104V	79,51 %	79,51 %	95,58 %	83,18 %	100,00 %	-16,82 %
Máquina: 4 - ROMI EN0804	59,23 %	59,23 %	65,24 %	90,99 %	99,77 %	-9,01 %
Máquina: 5 - ROMI EN1105	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 6 - ROMI EN1106	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 7 - ROMI EN1107	74,29 %	74,29 %	85,86 %	86,83 %	99,65 %	-13,17 %
Máquina: 8 - ROMI EN1108	59,29 %	65,04 %	59,29 %	109,69 %	100,00 %	9,69 %
Máquina: 9 - HAI VENUS 900	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 10 - TREFILA 50MM	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 11 - HAI ZERES 11T	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 12 - HAI ZERES 12T	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 13 - HAI ZERES 13T	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 14 - HAI ZERES 14T	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 16 - HAI ZERES 16T	43,30 %	43,30 %	48,27 %	89,99 %	99,67 %	-10,01 %
Máquina: 17 - ARBURG500T	60,76 %	60,76 %	73,57 %	82,59 %	100,00 %	-17,41 %
Máquina: 21 - RED-Prensa 210T	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Máquina: 22 - RED-Prensa 220T	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	27,79 %	27,79 %	32,44 %	85,71 %	99,94 %	-14,29 %

Para visualizar apenas o gráfico, pressione o botão [Visualizar gráfico].



- A seguir será demostrado um exemplo de como criar um relatório OEE TEEP.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Criando relatório OEE TEEP

- Em [Agrupando por], temos: [Máquina/Turno/Hora].

Pressione o botão [Agrupando por].

É exibida a lista de tipos de agrupamento, selecione o agrupamento desejado. Exemplo [Máquina].



– Em [Período] temos: [Hoje / Dia / Mês / Entre datas]

Selecione a opção [Hoje] →

- Em [Turnos] temos: [Extra / 1/ 2/ 3/ 4/ 5]

Selecione os turnos do 1 ao 5 →

- Em [Células] Pressione o botão [Células]



É exibida a lista de células, selecione a(s) célula(s) desejada(s). Neste exemplo selecione a célula Geral.

Pressione o botão [OK] para efetivar.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Em [Máquinas], pressione o botão [Máquinas]

É exibida a lista de máquinas, selecione a(s) máquina(s) desejada(s).

Pressione o botão [OK] para efetivar.



Terminada a parametrização dos filtros, basta pressionar o botão [Visualizar relatório].



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Segue o resultado do Relatório OEE TEEP, ordenado por [Máquina], Período [Hoje], Célula [Geral], das máquinas 2-ROMI S300 ,3-ROMI 104V e 7-ROMI EN1107

É possível expandir / recolher o agrupamento, veja o exemplo abaixo.



Ao final da lista, é exibido o Total de registros .

O relatório pode ser exibido em [Indice / Tempo / Quantidade] → Índice Tempo Quantidade

Também é possível [Mostrar detalhes do grupo / Mostrar total geral] → Mostrar detalhes do grupo Mostrar total geral

A cada filtro e/ou parametrização realizado diretamente no grid, é possível visualizar o relatório no modo [Gráfico]. No rodapé, basta pressionar o botão [Gráfico]



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.3 Análise de Produção

Análise de produção → em **Análise de produção**, é possível a qualquer momento, criar diversos tipos de relatório, totalmente configuráveis pelo usuário.

➔ **As principais características do relatório Análise de produção são:**
Facilidade na criação. / Facilidade em filtragem de dados. / Manipulação de objetos pelo método de clicar – arrastar e soltar. / Rapidez na criação de relatórios. / Possibilidade de estabelecer hierarquia de campos no relatório (sub níveis). / Atualizar os relatórios a qualquer momento com os dados online.

A tela a seguir são exibidos os filtros utilizados para se gerar o **relatório análise de produção**.



Ao Pressionar o botão [**Visualizar Relatório**], é exibido o relatório. Veja o exemplo abaixo

A seguir será demostrado um exemplo de como criar o **relatório de Análise de Produção**.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Criando relatório Análise de produção

- Em [Agrupando por], temos: [Máquina/Turno].

Pressione o botão [Agrupando por].

É exibida a lista de tipos de agrupamento, selecione o agrupamento desejado. Exemplo [Máquina].

– Em [Período] temos: [Hoje / Dia / Mês / Entre datas]

Em [Período], selecione a opção [Hoje]:

- Em [Turnos] temos: [Extra / 1/ 2/ 3/ 4/ 5]

Selecione os turnos do 1 ao 5 →

Pressione o botão [Células]



É exibida a lista de células, selecione a(s) célula(s) desejada(s). Neste exemplo selecione a célula Geral.

Pressione o botão [OK] para efetivar.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Em [Máquinas], pressione o botão [Máquinas]

É exibida a lista de máquinas, selecione a(s) máquina(s) desejada(s).

Pressione o botão [OK] para efetivar.

Terminada a parametrização dos filtros, basta pressionar o botão [Visualizar relatório].

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Segue o resultado do Relatório de Análise de produção, ordenado por [Status], Período [Hoje], Célula [Geral], das máquinas 2-ROMI S300 , 3- ROMI 104V e 7- ROMI EN107

Ao final da lista, é exibido o total de registros .

Note que ao passar o mouse sobre a cor , é exibido a % do índice.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.4 O.P.M.

→ OPM - Consumo de Energia x Equipamento x Produto

O sistema OPM visa demostrar a relação de entre o consumo de energia X Equipamento X Produto, onde é primordial identificar os gastos, aplicando novas medidas de redução de consumo, e com isto reduzir os custos no chão de fábrica.

Na aplicação PCPMaster+ é possível visualizar as máquinas de uma forma simples e rápida, como é demostrado nas imagens abaixo.

Nesta tela são exibidas várias informações da máquina, relativo ao **consumo de energia**.



A tela a seguir são exibidos os filtros utilizados para se gerar o relatório O.P.M.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Criando relatório O.P.M.

- Em [Agrupando por], temos: [Máquina/Turno].

Pressione o botão [Agrupando por].

É exibida a lista de tipos de agrupamento, selecione o agrupamento desejado. Exemplo [Máquina].

– Em [Período] temos: [Hoje / Dia / Mês / Entre datas]

Em [Período], selecione a opção [Hoje]:

- Em [Turnos] temos: [Extra / 1/ 2/ 3/ 4/ 5]

Selecione os turnos do 1 ao 5 →

Pressione o botão [Células]

É exibida a lista de células, selecione a(s) célula(s) desejada(s). Neste exemplo selecione a célula Geral.



Pressione o botão [OK] para efetivar.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Em [Máquinas], pressione o botão [Máquinas]

É exibida a lista de máquinas, selecione a(s) máquina(s) desejada(s).

Pressione o botão [OK] para efetivar.



Terminada a parametrização dos filtros, basta pressionar o botão [Visualizar relatório].



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Segue o resultado do Relatório de Análise de produção, ordenado por [Status], Período [Hoje], Célula [Geral], das máquinas 16; 17 e 21

Utilize a barra de rolagem para visualizar as demais informações das máquinas.



Barra de rolagem para visualização dos demais gráficos.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

A seguir detalhamento dos gráficos exibidos:

Gráfico - Consumo dos últimos 60 minutos (kW/h).



Gráfico – Consumo geral (kW/h)



Gráfico – Consumo em parada (kW/h)



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Gráfico – Consumo em fabricação (kW/h)



Gráfico – 5 Maiores consumos (kW/h)



Gráfico – 5 Maiores produtos x consumo (kW/h)



Gráfico – 5 Maiores consumos x hora (kW/h)

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.5 Diagrama OEE / TEEP

Diagrama OEE/TEEP → em Diagrama OEE/TEEP, é possível a qualquer momento, criar diversos tipos de relatório, totalmente configuráveis pelo usuário.

➔ As principais características do diagrama OEE/TEEP são:
Facilidade na criação. / Facilidade em filtragem de dados. / Manipulação de objetos pelo método de clicar – arrastar e soltar. / Rapidez na criação de relatórios. / Possibilidade de estabelecer hierarquia de campos no relatório (sub níveis). / Atualizar os relatórios a qualquer momento com os dados online.

A tela a seguir são exibidos os filtros utilizados para se gerar o Diagrama OEE/TEEP.



❖ A seguir será demostrado um exemplo de como criar o diagrama OEE TEEP.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

- Diagrama OEE/TEEP

A exibição dos dados é atualizada automaticamente a cada 60 segundos.

Para atualizar manualmente, basta pressionar o botão Refresh →

Para exibir a tela de filtros, basta pressionar o botão Filtro →



Para exibir os dados em segundos, basta pressionar o botão → Mostrar segundos

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

4 Visualizar

4.1 Eventos de Usuário

→São exibidos os eventos de usuário.



Ao final da lista, é exibido o total de eventos de usuário.

É possível estabelecer hierarquia de campos, utilizando o recurso de sub níveis.

Com o mouse, selecione o(s) campo(s) desejado(s) e arraste- o(s) para a barra de sub níveis.
Para retirar os campos, basta arrastá-lo de volta.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

É possível realizar filtros específicos para cada campo. Exemplo.



Com o mouse pressione o botão filtro → e selecione os registros desejados, para efetivar pressione o botão → OK

É também possível tornar o campo **crescente e decrescente**, basta clicar na **seta do botão do campo selecionado**→ Exemplo: Nome

Há também o recurso para **aumentar / diminuir** a visualização de ícones, ou até mesmo para que o **ícone não seja visualizado**. Para isto utilize os botões exibidos abaixo.

Caso deseje **ocultar colunas da visualização**, pressione o botão seletor de colunas →





Exemplo:

Caso deseje **ocultar** o campo [Foto] da lista de exibição, basta arrastá-lo até a janela do [Seletor de Colunas].

Relatório ordenado por Data

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

4.2 Conexões de Usuário

Conexões de usuários →São exibidas as conexões de usuário.

É possível estabelecer hierarquia de campos, utilizando o recurso de sub níveis.

Com o mouse, selecione o(s) campo(s) desejado(s) e arraste- o(s) para a barra de sub níveis.
Para retirar os campos, basta arrastá-lo de volta.



É possível realizar filtros específicos para cada campo. Exemplo.



Com o mouse pressione o botão filtro → e selecione os registros desejados, para efetivar pressione o botão →

É também possível tornar o campo crescente e decrescente, basta clicar na seta do botão do campo selecionado→ Exemplo: Nome

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Há também o recurso para **aumentar / diminuir** a visualização de ícones, ou até mesmo para que o **ícone não seja visualizado**. Para isto utilize os botões exibidos abaixo.

Caso deseje **ocultar colunas da visualização**, pressione o botão seletor de colunas →

Exemplo:

Caso deseje **ocultar** o campo [Foto] da lista de exibição, basta arrastá-lo até a janela do [Seletor de Colunas].

Relatório ordenado por data de login.

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

4.3 Ajuste de Dados

Ajuste de dados → Ajuste de dados

O usuário poderá a qualquer momento realizar o ajuste de dados dos registros da movimentação.

Abaixo é exibida a tela onde serão executados os ajustes.



Do lado esquerdo são exibidos os botões correspondentes as tabelas que serão feitos os ajustes.
Já do lado direito os filtros utilizados.

Na tela abaixo segue exemplo:
Selecione o período desejado, depois selecione a(s) máquina(s) desejada(s), e por final pressione [Carregar dados]. Logo será apresentada a tela com os registros.



Selecione o primeiro registro "Rejeição Trinca", ao selecionar o registro os botões acima permitidos irão ficar ativos. Selecione o botão [Ajustar Rejeição].

Logo se abrirá uma janela, onde poderá ser feito o ajuste. Neste exemplo foi ajustado a quantidade para 102.

Feito o ajuste, pressione o botão [Aplicar]

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Será exibida uma mensagem ao usuário, para confirmar ou não o ajuste de dados.



Após a confirmação, é exibido o resultado do ajuste.



Dados								Total		
Máquina	Data	Início	Fim	Modif.		Status	O.P.	Duração	Param1	Boas
(Todos)										
1 - ROMI 2270	23/04/2025	06:00:00	06:00:00	✓	R	(R) 0002 - TRINCA	2501027		102	-102
1 - ROMI 2270	23/04/2025	06:00:00	07:00:00		F	Produção	2501027	01:00:00	246	492
1 - ROMI 2270	23/04/2025	07:00:00	08:00:00		F	Produção	2501027	01:00:00	225	450
1 - ROMI 2270	23/04/2025	08:00:00	08:10:40		F	Produção	2501027	00:10:40	36	72
1 - ROMI 2270	23/04/2025	08:10:40	08:49:43	✓	P	0014 - CALIBRACAO MAQ	2501027	00:39:03		
1 - ROMI 2270	23/04/2025	08:49:43	09:00:00		F	Produção	2501027	00:10:17	31	62
1 - ROMI 2270	23/04/2025	09:00:00	10:00:00		F	Produção	2501027	01:00:00	180	360
1 - ROMI 2270	23/04/2025	10:00:00	11:00:00		F	Produção	2501027	01:00:00	204	408
1 - ROMI 2270	23/04/2025	11:00:00	12:00:00		F	Produção	2501027	01:00:00	263	526
1 - ROMI 2270	23/04/2025	12:00:00	12:35:55		F	Produção	2501027	00:35:55	145	290
1 - ROMI 2270	23/04/2025	12:35:55	12:49:58		P	1100 - MOT.INDETERMINADO	2501027	00:14:03		
1 - ROMI 2270	23/04/2025	12:49:58	13:00:00		F	Produção	2501027	00:10:02	38	76
1 - ROMI 2270	23/04/2025	13:00:00	13:21:01		F	Produção	2501027	00:21:01	75	150
1 - ROMI 2270	23/04/2025	13:21:01	13:50:05		P	1100 - MOT.INDETERMINADO	2501027	00:29:04		
1 - ROMI 2270	23/04/2025	13:50:05	14:00:00		F	Produção	2501027	00:09:55	53	106
1 - ROMI 2270	23/04/2025	14:00:00	14:06:06		F	Produção	2501027	00:06:06	27	54
1 - ROMI 2270	23/04/2025	14:06:06	14:45:05		P	1100 - MOT.INDETERMINADO	2501027	00:38:59		

Note que o campo [Modif], está indicando que o registro foi alterado pelo usuário.

Para os demais ajustes de dados, seguem o mesmo procedimento.

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais