

# Медицинска Лаборатория Цибалаб

РЗИ: 2202141508, тел: 0700 11 242, www.cibalab.com, e-mail: office@cibalab.com

27.04.2017 Цветелина Цекова Цолова (Ж, 4 мес.)

ID 4084875

ЕГН: 1652236398

Външен ID сил

Лекуващ лекар Гочева, Д-р Захаринка-ОПЛ-п-ка 29 ДКЦ ХХІХ София

Външен ID

Фонд/Клиника 1 СЗОК

Фонд/Клиника 2

Забележка: 0883367773

Ако не е посочено друго, референтните граници са за пол Жена, възраст 4 мес.

## Хематология

Забележка:

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
СУЕ ( ESR )	7	mm/h	1 - 17
Пълна Кръвна Картина ( CBC )	Профил	*	*
WBC ( Левкоцити - бр.)	9.23	x10 <sup>9</sup> /L	6.00 - 18.00
Ly% (лимфоцити)	63.9	%	13.0 - 68.0
Mo% (моноцити)	6.9	%	4.0 - 12.0
Eos% (еозинофили)	5.0	%	1.0 - 5.0
Baso% (базофили)	0.80	%	0.00 - 1.00
Neu% (неутрофили)	23.4	%	18.0 - 55.0
Ly# (лимфоцити)	5.90	x10 <sup>9</sup> /L	1.70 - 5.40
Mo# (моноцити)	0.64	x10 <sup>9</sup> /L	0.30 - 2.40
Eos# (еозинофили)	0.460	x10 <sup>9</sup> /L	0.001 - 0.400
Baso# (базофили)	0.07	x10 <sup>9</sup> /L	0.00 - 0.10
Neu# (неутрофили)	2.160	x10 <sup>9</sup> /L	2.400 - 7.000
RBC ( Еритроцити - бр.)	4.92	x10 <sup>12</sup> /L	3.30 - 5.00
Hgb ( Хемоглобин )	116	g/L	100 - 130
Hct ( Хематокрит )	0.341	L/L	0.290 - 0.390
MCV (ср. обем на еритроцита)	69.3	fL	82.0 - 92.0
MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )	23.6	pg	26.5 - 30.5
MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)	340	g/L	336 - 360
RDW (вариация на ерит. p-ие)	13.8	%	12.8 - 15.5
Plt ( Тромбоцити )	520	x10 <sup>9</sup> /L	200 - 430
MPV (ср. обем на тромбоцита)	9.4	fL	7.2 - 8.9
Pct (Тромбокрит)	4.90	ml/L	1.0 - 4.5
PDW (ширина на тр p-ие) SD	10.6	fL	9 - 17

## Урина

Забележка:

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Урина седимент	Профил	*	*
Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )	<1	на поле	< 4
Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )	<1	на поле	< 2
Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )	<1	на поле	< 5

## Микробиология

Забележка:

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Гърлен и назофарингеален секрет	Профил	*	*
Изследване за патогенни микроорганизми (аеробни)	Не се изолират	Лаб No151	
Изследване за Candida	*		

## Микробиология

Забележка:

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
НЗОК Носен секрет	Лаб No151		

Край на справката.

Внимание : Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава. Приемането на каквито и да било лекарствени средства без лекарско предписание, може да бъде опасно за Вашето здраве. Моля, обръщайте се за тълкуване на резултатите само към квалифицирани лекари. МДЛ Цибалаб ЕООД препоръчва винаги да показвате резултатите си на лекувания си лекар !

Справката е отпечатана на 25.5.2017 г. 10:31:06 ч. Лабораторна Информационна Система iLab. (С) СКАЙУЕР Груп ЕООД <http://ilab.skyware-group.com>