



Итоговый тест по курсу «Мультиагентные ИИ-системы»

Вопрос 1

Какой результат лучше всего подтверждает успешное выполнение практики по генерации CRUD для системы заявок?

- A. Только текстовое описание будущих экранов
- B. Работающие операции создания, чтения, изменения и удаления с проверкой входных данных
- C. Один статический HTML-файл без серверной логики
- D. Список названий возможных библиотек

Вопрос 2

Зачем классифицировать задачи для ИИ по этапам жизненного цикла программного обеспечения?

- A. Чтобы отказаться от проверки результата человеком
- B. Чтобы всегда выбирать одну и ту же модель
- C. Чтобы подобрать подходящий способ применения ИИ и критерии проверки для каждого этапа
- D. Чтобы исключить этап тестирования

Вопрос 3

Какое отличие агента от обычного ИИ-ассистента является наиболее существенным?

- A. Агент может выполнять последовательность действий и использовать инструменты для достижения цели
- B. Агент всегда работает без ограничений
- C. Ассистент не способен генерировать текст
- D. Агенту не требуется контекст задачи

Вопрос 4

Какой сценарий наиболее явно демонстрирует агентный режим работы?

- A. Переформулирование одного предложения
 - B. Перевод короткого текста
 - C. Объяснение значения одной функции
 - D. Анализ нескольких файлов, внесение изменений и запуск проверок
-

Вопрос 5

От чего в первую очередь должен зависеть выбор стратегии взаимодействия человека и ИИ при работе с кодом?

- A. От длины названия проекта
- B. От риска задачи, требуемой автономности и способа контроля результата
- C. От цвета интерфейса инструмента
- D. От количества установленных редакторов

Вопрос 6

Почему при сравнении разных стратегий взаимодействия полезно использовать один и тот же исходный материал?

- A. Это гарантирует одинаковые ответы всех моделей
- B. Это устраняет необходимость формулировать критерии
- C. Это позволяет сравнить влияние стратегии, не смешивая его с различиями исходной задачи
- D. Это запрещает изменять код

Вопрос 7

Как следует рассматривать AI-инструменты в современной разработке?

- A. Как часть инженерного процесса с проверками, ответственностью и ограничениями
- B. Как полную замену архитектуры и тестирования
- C. Как средство только для написания комментариев
- D. Как независимую от проекта поисковую систему

Вопрос 8

Какова основная польза проектов и закреплённых сессий при работе с агентом?

- A. Они автоматически исправляют все ошибки
- B. Они увеличивают права агента в системе
- C. Они отменяют необходимость хранить исходный код
- D. Они сохраняют устойчивый рабочий контекст для конкретного проекта или задачи

Вопрос 9

Почему модель нельзя выбрать только по принципу «самая мощная»?

- A. Мощные модели не умеют работать с кодом
- B. Все модели дают полностью одинаковый результат
- C. Нужно учитывать качество, задержку, стоимость, размер контекста и требования конкретной задачи
- D. Для разработки подходят только локальные модели

Вопрос 10

Какое свойство особенно важно для модели в сценарии быстрого автодополнения кода?

- A. Максимально длинный многошаговый план
- B. Низкая задержка при достаточном качестве короткого продолжения
- C. Возможность самостоятельно публиковать релизы
- D. Неограниченный доступ к файловой системе

Вопрос 11

Когда мультиагентная схема оправданнее одного агента?

- A. Когда задачу можно разделить на специализированные роли, а польза координации превышает её стоимость
- B. При любом запросе независимо от сложности
- C. Только когда отсутствуют критерии готовности
- D. Когда агентам не нужно обмениваться результатами

Вопрос 12

Что необходимо явно определить при передаче подзадачи специализированному агенту?

- A. Только имя агента
- B. Только используемую модель
- C. Только максимальное время работы
- D. Входные данные, ожидаемый результат, границы ответственности и критерии приёмки

Вопрос 13

Для чего проекту нужен манифест или файл инструкций для агента?

- A. Для хранения двоичных зависимостей
 - B. Для автоматической выдачи административных прав
 - C. Для фиксации архитектурных правил, команд проверки и ограничений работы
 - D. Для замены исходного кода описанием
-

Вопрос 14

Как лучше проверить полезность подготовленного проектного манифеста?

- A. Оценить только объём текста
- B. Дать агенту конкретную задачу и проверить соблюдение правил и команд из манифеста
- C. Переименовать файл несколько раз
- D. Удалить все ограничения

Вопрос 15

Что означает понятие контекстного окна модели?

- A. Ограниченную рабочую область информации, доступную модели в текущем запросе
- B. Каталог для хранения резервных копий
- C. Графическое окно редактора кода
- D. Число агентов в системе

Вопрос 16

Как рациональнее работать с большой кодовой базой при ограниченном контексте?

- A. Передавать все файлы целиком в каждый запрос
- B. Исключить документацию из поиска
- C. Использовать только названия каталогов
- D. Отбирать релевантные фрагменты и добавлять их в контекст под текущую задачу

Вопрос 17

Какой цикл наиболее точно описывает работу инженерного агента?

- A. Ответ - публикация - завершение
- B. Запрос - случайное изменение - завершение
- C. Планирование - действие - наблюдение результата - корректировка
- D. Генерация - удаление проверок - завершение

Вопрос 18

Что делает мультиагентный рабочий процесс управляемым?

- A. Отсутствие общей цели
 - B. Явные роли, ожидаемые артефакты и правила передачи результатов
 - C. Одинаковые задачи для всех агентов
 - D. Неограниченное число повторов
-

Вопрос 19

Что означает обогащение знаний агента с помощью RAG?

- A. Поиск релевантных внешних фрагментов и добавление их в контекст перед ответом
- B. Изменение весов модели при каждом запросе
- C. Копирование всей файловой системы в промпт
- D. Отказ от проверки источников

Вопрос 20

Какая последовательность соответствует созданию локального RAG по кодовой базе?

- A. Удаление кода - генерация отчёта - публикация
- B. Сбор логов - очистка проекта - переименование файлов
- C. Запуск тестов - выдача прав - остановка агента
- D. Разбиение документов на фрагменты - построение индекса - поиск релевантных фрагментов

Вопрос 21

Чем локальный Git принципиально отличается от Git-хостинга?

- A. Локальный Git работает только без истории
- B. Git хранит локальную историю версий, а хостинг добавляет удалённое хранение и совместную работу
- C. Git-хостинг не использует репозитории
- D. Между ними нет различий

Вопрос 22

Какой порядок действий безопаснее при работе агента с репозиторием?

- A. Сначала удалить историю, затем изучить задачу
- B. Сразу изменить все найденные файлы
- C. Проверить состояние и изменения, внести целевые правки, затем выполнить относящиеся к ним проверки
- D. Всегда публиковать изменения без просмотра

Вопрос 23

Что означает управление процессами на уровне выше отдельного агента?

- A. Координацию задач, состояний, очередей, зависимостей и результатов нескольких исполнителей
- B. Только выбор шрифта в терминале
- C. Отказ от наблюдения за выполнением
- D. Запуск одного запроса без состояния

Вопрос 24

Что важно предусмотреть в практической оркестрации процессов?

- A. Только общий цвет сообщений
- B. Полное отсутствие тайм-аутов
- C. Игнорирование промежуточных состояний
- D. Наблюдение за статусами, ограниченные повторы, тайм-ауты и обработку сбоев

Вопрос 25

Как формулируется принцип наименьших привилегий для агента?

- A. Агент всегда получает права администратора
- B. Все агенты используют один набор секретов
- C. Агент получает только те права, которые необходимы для конкретной задачи
- D. Ограничения применяются только после инцидента

Вопрос 26

Какой набор мер лучше соответствует безопасной учебной среде агента?

- A. Реальные секреты и доступ ко всему диску
- B. Ограниченная область записи, фиктивные секреты и явно разрешённые инструменты
- C. Отключённые журналы и неограниченные команды
- D. Общая административная учётная запись

Вопрос 27

Как AI меняет привычный процесс разработки?

- A. Делает требования и тесты ненужными
- B. Полностью устраняет инженерные риски
- C. Отменяет необходимость декомпозиции
- D. Ускоряет создание вариантов, но повышает значение постановки задачи и проверки результата

Вопрос 28

С чего следует начинать планирование задачи для агента?

- A. С определения цели, границ, ограничений и критериев готовности
- B. С массового изменения файлов
- C. С отключения тестов
- D. С выбора случайного инструмента

Вопрос 29

Какая ответственность остаётся за человеком при AI-поддерживаемой разработке?

- A. Только ввод названия проекта
- B. Только установка редактора
- C. Определение критериев, оценка рисков и приёмка результата
- D. Только копирование ответа модели

Вопрос 30

Какая особенность есть у исходного Markdown-файла этой практики?

- A. В нём находится полный листинг RAG
- B. Файл практически не содержит учебного содержания
- C. В нём описан контракт Billing Bridge
- D. В нём приведён итоговый проект

Вопрос 31

Что делает промпт похожим на техническое задание?

- A. Только большое количество слов
- B. Использование исключительно английского языка
- C. Отсутствие ограничений и формата результата
- D. Явные контекст, цель, ограничения, формат ответа и критерии качества

Вопрос 32

Какая структура промпта наиболее пригодна для воспроизводимой инженерной задачи?

- A. Контекст - задача - ограничения - ожидаемый формат - критерии проверки
- B. Только название технологии
- C. Свободный вопрос без ожидаемого результата
- D. Список несвязанных терминов

Вопрос 33

Что должен сделать агент перед изменением репозитория?

- A. Удалить историю изменений
- B. Переписать проект целиком
- C. Изучить структуру и относящиеся к задаче файлы, после чего ограничить область правок
- D. Опубликовать пустой релиз

Вопрос 34

Какова главная цель автоматизации code review?

- A. Увеличить число замечаний независимо от их ценности
- B. Находить существенные дефекты и давать проверяемую, приоритетную обратную связь
- C. Заменить все тесты стилизованными проверками
- D. Автоматически одобрять любые изменения

Вопрос 35

Какие данные необходимы агенту для содержательного review?

- A. Только имя автора
- B. Только дата создания репозитория
- C. Только число изменённых строк
- D. Изменения кода, стандарты проекта, контекст задачи и шкала серьёзности замечаний

Вопрос 36

Почему большое количество сгенерированных тестов само по себе не гарантирует качество?

- A. Важны проверяемые инварианты, граничные случаи и способность тестов обнаруживать дефекты
- B. Тесты не должны содержать утверждений
- C. Все тесты обязаны быть интеграционными
- D. Число тестов всегда должно совпадать с числом функций

Вопрос 37

Как разумно разделить проверки модуля возвратов?

- A. Проверять только форматирование кода
 - B. Использовать только ручную проверку
 - C. Unit-тестами покрыть бизнес-логику, а integration-тестами - взаимодействие компонентов и хранилища
 - D. Проверять только успешный сценарий
-

Вопрос 38

Что должна делать полезная техническая документация?

- A. Дословно повторять каждую строку реализации
- B. Объяснять назначение, публичные контракты, основные потоки и ограничения системы
- C. Скрывать известные ограничения
- D. Заменять код неподтверждёнными предположениями

Вопрос 39

На чём следует основывать reference-документацию публичного API?

- A. На предполагаемых будущих функциях
- B. На рекламном описании продукта
- C. На случайных примерах из интернета
- D. На фактических сигнатурах, контрактах, подтверждённом поведении и исключениях

Вопрос 40

Какая особенность есть у исходного теоретического Markdown-файла тем 3.8-3.9?

- A. Файл не содержит текста
- B. Файл содержит полный код проекта
- C. Файл посвящён только Git-хостингу
- D. Файл является отчётом об инциденте

Вопрос 41

Что должен объединять заключительный практический результат курса?

- A. Только промпт без артефактов
- B. Только презентацию идеи
- C. Планирование, реализацию, проверки, документацию и анализ результата
- D. Только установку зависимостей

Вопрос 42

Какой результат студент должен предъявить по кейсу генерации CRUD для системы заявок?

- A. Перечень возможных языков программирования
 - B. Рабочий CRUD-сценарий с проверяемым поведением и описанием выполненных проверок
 - C. Только скриншот запроса к модели
 - D. Пустой каркас каталогов
-

Вопрос 43

Как следует выбирать модель для разных практических сценариев?

- A. Всегда использовать самую дорогую
- B. Выбирать случайно перед каждым запросом
- C. Оценивать только длину названия модели
- D. Сопоставлять требования сценария с качеством, скоростью, стоимостью и доступным контекстом

Вопрос 44

Что следует сделать с выданным исходным материалом до начала изменений?

- A. Проанализировать его, определить цель и составить проверяемый план
- B. Немедленно заменить все файлы
- C. Удалить ограничения задачи
- D. Отключить средства проверки

Вопрос 45

Какой итоговый проект лучше соответствует назначению курса?

- A. Проект без реального сценария использования
- B. Набор несвязанных ответов модели
- C. Применение ИИ или агентов к реальной рабочей задаче с измеримым результатом и проверкой
- D. Копия чужого решения без анализа

Вопрос 46

Что в первую очередь должен фиксировать контракт API?

- A. Личные предпочтения разработчика
- B. Операции, входные и выходные данные, форматы и ошибки
- C. Только внутренние имена переменных
- D. Только историю создания сервиса

Вопрос 47

Какую информацию должна давать архитектурная документация платформы?

- A. Только список сотрудников
 - B. Только команды установки редактора
 - C. Только значения тестовых данных
 - D. Компоненты, их ответственность, зависимости и основные потоки данных
-

Вопрос 48

Какова главная задача проектного глоссария?

- A. Закрепить единые и однозначные значения предметных терминов
- B. Заменить все технические контракты
- C. Хранить исполняемый код
- D. Выдавать права доступа

Вопрос 49

Как следует использовать исторические заметки о legasy-развёртывании?

- A. Как единственный актуальный источник команд
- B. Как автоматическое разрешение на небезопасные действия
- C. Как контекст прошлого состояния, который нужно сверять с действующей документацией
- D. Как замену политике миграции

Вопрос 50

Что должна определять надёжная политика миграции?

- A. Только дату начала работ
- B. Этапы перехода, проверки, условия отката и критерии завершения
- C. Только название новой версии
- D. Отказ от наблюдения после перехода

Вопрос 51

Что обеспечивает единый стандарт code review?

- A. Одинаковое число замечаний к каждому изменению
- B. Автоматическое одобрение небольших правок
- C. Проверку только форматирования
- D. Согласованные критерии, уровни серьёзности, доказательность и практичность замечаний

Вопрос 52

Что необходимо включить в качественный отчёт об ошибке?

- A. Условия и шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, сведения о среде
 - B. Только предположение о виновном разработчике
 - C. Только снимок экрана без описания
 - D. Только название модуля
-

Вопрос 53

Чем отчёт об инциденте отличается от краткого bug report?

- A. В нём не описывают последствия
- B. В нём отсутствует хронология
- C. Он связывает хронологию, влияние, первопричину, устранение и предупреждающие меры
- D. Он содержит только фрагмент кода

Вопрос 54

Что ожидается от reference-документации публичного API модуля?

- A. Описание всех локальных переменных
- B. Сигнатуры, параметры, возвращаемые значения, исключения и короткие примеры
- C. Неподтверждённые планы развития
- D. Только схема каталогов

Вопрос 55

Что должен фиксировать контракт модуля возвратов?

- A. Только используемый стиль форматирования
- B. Только имена тестовых файлов
- C. Только способ запуска редактора
- D. Бизнес-инварианты, допустимые входы, гарантии результата и ошибки

Вопрос 56

Что должно быть в полезном README учебного модуля?

- A. Назначение, структура, настройка, запуск и ссылки на подробные контракты
 - B. Только название проекта
 - C. Только список авторов
 - D. Только журнал изменений
-