



1. Как AI меняет привычный процесс разработки

Когда я говорю о современном процессе разработки, я не имею в виду, что Agile заменяется искусственным интеллектом. Agile остаётся подходом к организации работы команды, а AI становится дополнительным участником процесса, который ускоряет отдельные интеллектуальные операции.

Раньше значительная часть времени команды уходила на предварительный анализ требований, поиск похожих решений, подготовку черновиков технических задач, уточнение зависимостей и разбор существующего кода. Теперь часть такой работы можно передать AI. Но решение о том, что именно делать в продукте и зачем это нужно пользователю, по-прежнему остаётся за командой.

Поэтому я рассматриваю Agile + AI как расширение обычного цикла разработки. Команда сохраняет короткие итерации, обратную связь и постепенное улучшение продукта, но получает дополнительный инструмент для анализа и подготовки решений.

2. AI не заменяет командное планирование

Очень важно не превращать планирование спринта в команду модели: «распредели нам задачи на две недели».

Планирование существует не для того, чтобы механически заполнить спринт задачами. Команда должна понять цель итерации, доступную производительность, зависимости и риски. AI может помочь обработать исходную информацию, но не знает всех организационных ограничений автоматически.

Например, модель может логично предположить, что две задачи можно выполнять параллельно, но не знать, что обе требуют участия одного специалиста. Она может предложить технически правильную декомпозицию, но не учитывать отпуск сотрудника или внешнюю зависимость от другой команды.

Поэтому результат AI в планировании я всегда рассматриваю как подготовленный материал для обсуждения, а не как автоматически утверждённый план.

3. Цель спринта важнее количества задач

До декомпозиции задач нужно понять, какой результат должен дать сам спринт.

Если команда просто выбирает набор элементов backlog, которые «должны поместиться», можно получить много завершённых задач, но не получить законченного продуктового результата.

Например, цель спринта может заключаться не в том, чтобы написать пять отдельных компонентов системы, а в том, чтобы пользователь впервые смог пройти определённый сценарий от начала до конца.

AI здесь может помочь проверить, связаны ли выбранные задачи с одной целью. Если среди них появились технические активности, которые не влияют на результат итерации и не являются необходимой зависимостью, это повод дополнительно обсудить их включение.

Таким образом, агент помогает команде не только декомпозировать работу, но и проверять логическую связь между задачами и целью спринта.

4. От эпика к задачам

Эпик обычно описывает достаточно крупную возможность продукта, которую невозможно качественно реализовать одной небольшой задачей.

Поэтому перед включением работы в спринт эпик необходимо декомпозировать.

При хорошей декомпозиции каждая задача должна иметь понятный результат и достаточно ограниченный объём. Если одна карточка звучит как «реализовать систему оплаты», она практически непригодна для нормальной оценки. Внутри неё могут скрываться изменение модели данных, интеграция с внешним сервисом, API, обработка ошибок, интерфейс, тестирование и множество других частей.

AI хорошо подходит для первичной декомпозиции, потому что способен быстро предложить возможные составляющие крупной функции. Но после этого команда должна проверить, соответствует ли декомпозиция реальной архитектуре и принятому способу работы.

5. Декомпозиция должна уменьшать неопределённость

Хорошее разбиение задачи нужно не ради увеличения количества карточек.

Основная цель декомпозиции — сделать работу более понятной и управляемой.

Если после разделения эпика у нас получилось десять задач с названиями «часть 1», «часть 2» и «часть 3», но никто не понимает, что означает завершение каждой из них, качество планирования не улучшилось.

Я считаю задачу достаточно хорошо декомпозированной, когда команда понимает ожидаемый результат, основные зависимости и критерий завершения.

AI можно использовать для поиска скрытых частей работы. Например, разработчик описал изменение API, а модель обращает внимание, что потребуется обновление тестов и клиентского контракта. Это полезно именно как способ уменьшить вероятность забытых работ.

6. Оценка трудоёмкости — это не прогноз точного времени

Одна из частых ошибок заключается в попытке получить от AI точное количество часов на задачу.

Разработка программного обеспечения содержит неопределённость. Даже специалист не всегда может заранее сказать, займёт задача четыре часа или восемь. Поэтому оценка обычно нужна не для точного предсказания времени, а для сравнения относительной сложности работ.

Команда может использовать story points, условные размеры или другой принятый метод. Важно, чтобы шкала была понятна самой команде и использовалась последовательно.

AI может помочь сравнить две задачи по количеству затрагиваемых компонентов, объёму неизвестных факторов и сложности проверки. Но его оценка не должна восприниматься как объективная физическая величина.

7. Что действительно влияет на оценку задачи

При оценке я смотрю не только на количество строк кода, которое предположительно придётся написать.

Небольшое изменение в критическом модуле иногда сложнее крупной функции в изолированном компоненте. На трудоёмкость влияет количество затрагиваемых систем, необходимость разобраться в незнакомом коде, внешние зависимости, объём тестирования и количество неизвестных факторов.

Поэтому хорошая оценка должна сопровождаться объяснением.

Если AI утверждает, что задача имеет высокую сложность, я хочу понимать причину. Возможно, существует неопределённый внешний API. Возможно, изменение затрагивает несколько сервисов. Возможно, требования ещё недостаточно конкретны.

Так модель становится не генератором случайной цифры, а инструментом поиска факторов сложности.

8. Неопределённость нужно выделять отдельно

Некоторые задачи плохо оцениваются не потому, что они обязательно большие, а потому, что команда пока слишком мало о них знает.

Представим интеграцию с неизвестной внешней системой. Можно сразу поставить большую оценку, пытаясь компенсировать неопределённость. Но это не всегда полезно.

Иногда правильнее сначала выделить исследовательскую работу: проверить API, создать небольшой прототип, уточнить ограничения и только после этого оценивать основную реализацию.

AI может помочь определить вопросы, на которые ещё нет ответа. Это особенно полезно во время refinement и planning, потому что модель может анализировать описание задачи и указывать места, где используются неопределённые формулировки.

Я считаю такой результат значительно ценнее, чем искусственно точная оценка неизвестной работы.

9. Роль агента во время спринта

После планирования участие AI не заканчивается.

Во время спринта агент может помогать уточнять технический контекст задачи, анализировать влияние изменения, подготавливать варианты реализации и проверять соответствие результата первоначальным требованиям.

Но здесь важно сохранить связь с планом. Если в процессе решения агент предлагает дополнительный рефакторинг, новую архитектуру или расширение функциональности, команда должна решить, относится ли это к текущей задаче.

Иначе AI легко становится источником *scope creep*: первоначально небольшая задача постепенно превращается в переработку большого участка системы.

Поэтому в Agile-процессе агент должен помогать двигаться к цели спринта, а не бесконтрольно расширять технический объём работы.

10. AI как участник процесса принятия решений

В современной команде я рассматриваю AI не как отдельного разработчика, которому можно полностью передать планирование, а как источник дополнительного анализа.

Он может быстро предложить декомпозицию эпика, найти возможные зависимости, указать неопределённые требования, сравнить сложность задач и подготовить материал к обсуждению.

Но окончательное решение о составе спринта принимает команда, потому что именно она отвечает за результат и располагает организационным контекстом, которого у модели может не быть.

Поэтому хороший процесс Agile + AI строится не по принципу «модель решила — команда выполняет». Правильнее использовать другой подход: AI ускоряет подготовку решений, а команда проверяет, уточняет и принимает их.

В следующей практической работе мы именно это и смоделируем: возьмём крупный эпик, разложим его на задачи, выявим зависимости и неопределённость, затем проведём относительную оценку трудоёмкости и сформируем реалистичный кандидат на спринт.