# CSS3 Review

**by** 김성동 (컴퓨터공학부)



### CSS기능

색상과 배경

폰트

비주얼 포맷 및 효과

테이블


텍스트 크기, 색상, 글꼴 및 정렬 지정

박스 모델 웹 페이지의 요소를 박스로 취급 크기, 여백, 테두리 및 패딩 제어

리스트

사용자 인터페이스

### 스타일 시트 구성



■ G letwdeal.com ▼ ← F A Let Condence suration contrion, \*ferulal in cleast eratios enteles union and and volatt instiiof lopertaitiles er laws and and an annual soved fartics "empertable tert swite trams for the-traileder whrad foor; = laguilze "eating the sele" toward rtareraiter logertation (last about merids on faurils lansparient property: CSSS eatly wleacl colar = cless for east error Lows: Miceatus Logertflert. love thadeforal boffer economics Lover coffer imagent tasking low few"s developed laur las, somste remediately carcide fiscive faur our titerts incertible



셀렉터

요소 선택

프로퍼티

스타일 속성

값

스타일 값

span {color: blue; font-size: 2Opx; }

### CSS3 시트 만들기

<style> </style> style 속성에 style sheet 파일 (.css)

웹 페이지 내에

- link 태그 또는 @import로 불러 사용
- 외부 파일에 스타일 규칙을 저장하고 웹 페이지에 연결하여 관리

## CSS3 규칙

- 스타일 상속
- 오버라이딩

### 셀렉터

태그이름

class -.

특정 클래스 이름을 가진 태그에 적용

id - #

특정 id를 가진 태그에 적용

셀렉터 조합

자식, 자손 선택

속성

특정 속성 값을 가진 태그에만 - input[type=text]

가상클래스 a:visited, li:hover, ...





# 색과 텍스트




색

- 색 이름, 16진수 코드, 10진수 코드, rgb()
- color, background-color

### Т

#### 텍스트

- text-indent
- text-align
- text-decoration




### 폰트

- 1 font-family 글꼴 이름
- 2 font-size 글꼴 크기
- **3** font-style 글꼴 스타일
- 4 font-weight 글꼴 무게
- **5** font style, weight, size, family 순

## 박스 모델


- HTML 태그는 사각형 박스로 다루어짐
- 크기, 배경색, 여백 등 제어
- 구성
  - 콘텐츠
  - 패딩
  - 테두리 (border)
  - 여백 (margin)



## 배경



- background-color
- background-image



background-position



background-repeat

배경 이미지 반복 설정





background

배경 속성 단축 설정

## 기타

leppe avue cavetinu.





텍스트 그림자: text-shadow 박스 그림자: box-shadow 마우스 커서 제어: cursor

### 배치

#### HTML 태그위치

출력되는 위치 지정

#### position

요소위치지정

#### z-index

카드 쌓기

#### display

요소 표시 방식

#### left, right, top, bottom

요소 위치 조정

#### visibility

텍스트 숨기기

#### overflow

hidden | visible | scroll

## 박스 유형 및 배치

#### display

block | inline | inline-block

#### position

static | relative | absolute | fixed | float

### 리스트 꾸미기

- list-style-type 리스트 마커 유형 지정
- list-style-image 리스트 마커 이미지 지정
- list-style-position 리스트 마커 위치 지정
- list-style 리스트 스타일 속성 단축





### 표꾸미기



테이블테두리

border, border-collapse



여백

padding



:n-th child, :hover




너비 및 높이

width, height



텍스트정렬

text-align: left | center | right



# 폼 꾸미기


속성 셀렉터

input[type=text]

:hover,:focus

마우스 오버, 포커스

## CSS3 스타일로 태그에 동적 변화 만들기



애니메이션 (animation)

@keyframes를 사용하여 애니메이션 CSS3 프로퍼티 값의 변화를 서서히 스타일 시트 만듬



전환 (transition)

진행시킴



변환 (transform)

텍스트나 이미지를 회전, 확대