



一步一步

原 Mybatis Generator

2017年05月21日 00:49:28

Mybatis Generaor

mybatis generator 的使用:

<https://github.com/mybatis/generator/releases> 这是官方的github地址

1.下载最新版本的压缩包:

mybatis-generator-1.3.5.zip其中有 mybatis-generator-1.3.5.jar文件

2.另外还需要数据库驱动包:

mysql-connector-java-5.1.38.jar

3.mybatis 包:

mybatis-3.2.3.jar 这个jar包可以放在一个lib目录中, 然后build path到项目中, 以避免生成的Mapper接口类中含有@Param的注解因没有jar包而报错。

需要注意: **这几个包都要放在与 src 同目录下**, 这样在后面书写命令的时候才不会出现:

Error: Unable to access jarfile mybatis-generator-core-1.3.5.jar 的错误

4.新建一个generatorConfig.xml文件放在项目的根目录下与src同级:

下面是一个 mybatis generator 的 xml 配置参考文档,

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <!DOCTYPE generatorConfiguration
3      PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
4      "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
5
6  <generatorConfiguration>
7
8      <!-- classPathEntry 元素 用于添加运行类路径位置到类路径中, 加载数据库驱动依赖的jar包 -->
9      <classPathEntry location="mysql-connector-java-5.1.38.jar" />
10
11     <!-- <context> 元素用于指定生成一组对象的环境 -->
12     <context id="DB2Tables" targetRuntime="MyBatis3">
13         <!-- 指定连接的目标数据库, 需要数据库驱动, url, 用户名, 密码 -->
14         <jdbcConnection driverClass="com.mysql.jdbc.Driver"
15             connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/test_mine" userId="root"
16             password="root">
17         </jdbcConnection>
18         <!-- java 类型转换器: 当false时, 会根据数据库字段的精度和长度来生成对应的java数据类型, 具体参照官方文档解释;
19             当为true时, 会强制的将数据库类型为Decimal和Numeric的字段转换成 java.math.BigDecimal的类型 -->
20         <javaTypeResolver>
21             <property name="forceBigDecimals" value="false" />
22         </javaTypeResolver>
23         <!-- targetProject: 生成PO类的位置 -->
24         <javaModelGenerator targetPackage="com.zyp.pojo"
25             targetProject="src">
26             <!-- enableSubPackages: 是否让schema作为包的后缀 -->
27             <property name="enableSubPackages" value="false" />
28             <!-- 从数据库返回的值被清理前后的空格 -->
29             <property name="trimStrings" value="true" />
30         </javaModelGenerator>
31         <!-- 从数据库返回的值被清理前后的空格 -->
32         <property name="trimStrings" value="true" />
33     </context>
34 </generatorConfiguration>
```

```
32         <sqlMapGenerator targetPackage="com.zyp.mapper"
33             targetProject="src">
34             <property name="enableSubPackages" value="false" />
35         </sqlMapGenerator>
36         <!-- targetPackage: mapper接口生成的位置 -->
37         <javaClientGenerator type="XMLMAPPER"
38             targetPackage="com.zyp.mapper"
39             targetProject="src">
40             <!-- enableSubPackages:是否让schema作为包的后缀 -->
41             <property name="enableSubPackages" value="false" />
42         </javaClientGenerator>
43         <!-- 指定数据库表 -->
44         <table tableName="t_user" domainObjectName="User"
45             enableCountByExample="false"
46             enableDeleteByExample="false"
47             enableSelectByExample="false"
48             enableUpdateByExample="false"
49         ></table>
50
51     </context>
52 </generatorConfiguration>
```

5.一切准备就绪了，现在需要运行一个命令：

```
1 java -jar mybatis-generator-core-1.3.5.jar -configfile generatorConfig.xml -overwrite
```

注意：generatorConfig.xml是自己命名的xml文件。

如果执行成功会有提示：**MyBatis Generator finished successfully.**

这样，你就可以在项目中刷新后，就可以查看相应生成的代码和配置文件了。

注意：如果需要重新生成时，请将原来的老代码删除即可。

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zyp_yun/article/details/72592673

文章标签：[mybatis](#)

个人分类：[mybatis](#)

相关热词：[mybatis和](#) [和mybatis](#) [mybatis的](#) [mybatis...](#) [mybatis'](#)

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

👤 QQ客服 🗨 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [网站地图](#)
©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号
🔗 百度提供支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

👍

0

💬

写评论

🔖

收藏

🗨

微信

🐦

微博

🐼

QQ

上一篇

HashMap 排序

下一篇

maven项目自定义指定 jdk 版本

2018年人工智能工程师平均年薪是多少？

机器学习|深度学习|图像处理|自然语言处理|无人驾驶，这些技术都会吗？看看真正的人工智能师都会那些关键技术？年薪比你高多少！.....

想对作者说点什么？

我来说一句

🐼

QQ

Mybatis Generator 异常错误记录

记录在命令行运行 MyBatis Generator 下出现的错误，链接 MySQL 数据库。

👤

7448

👤

7129

generator自动生成mybatis配置和类信息

这篇是对generator配置的一些说明：可以结合http://blog.csdn.net/techbirds_bao/article/details/9283521 一...

谈谈mybatis-generaator的使用 - CSDN博客

针对于mybatis的xml写得可能会很烦,也很容易出错,那么我们就很有必要有工具进行处理,接下来,我们就使用基...

7-7

Eclipse配置mybatis-generator插件的2种方法 - CSDN博客

最近在做一个Mybatis的项目,学习到了一个插件mybatis-generator,即mybatis代码生成器,eclipse的配置方式有2...

6-17

登录

注册

×