Формати імпорту та експорту даних в системі iBank 2 UA. Технічний опис

ТОВ «ДБО Софт»

(версія 3.10.12)

Зміст

1	Передмова				
2	Формати імпорту для корпоративних клієнтів				
	Імпорт у форматі iBank 2				
	Гривневе платіжне доручення				
	Вихідна платіжна вимога-доручення				
	Зарплатна відомість				
	Доручення на продовження терміну дії карток				
	Доручення на звільнення				
	Доручення на закріплення карток				
	Платіжне доручення в іноземній валюті				
	Платіж у межах банку в іноземній валюті				
	Заява про продаж іноземної валюти				
	Заява про купівлю іноземної валюти				
	Заява про конвертацію валюти				
	Довідник кореспондентів				
	Довідник бенефіціарів				
	Імпорт в форматі DBF				
	Зарплатна відомість				
	Довідник співробітників (інші банки)				
	Імпорт в форматі Банк-Клієнт				
	Приклади файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт				
	Імпорт в форматі ВМ RS				
3	Формати експорту для корпоративних клієнтів				
	Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»				
	Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»				
	Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»				
	Експорт у форматі Profix				
	Структура файду експорту у форматі Profix				
	Приклад файлу експорту у форматі Profix				
	Експорт у форматі DBF				
	Експорт у форматі Банк-Клієнт				
	Структура файлів експорту в форматі Банк-Клієнт				
	Приклад файлу експорту в форматі Банк-Клієнт				
	Приклад фаилу експорту виписок у форматі Ванк-кліент Експорт у форматі ВМ RS				
	Приклад файлу експорту виписок в форматі ВМ RS				
	Приклад фаилу експорту виписок в форматт ым к.э				
	експорт у форматі mank 2				
4	Джерела додаткової інформації				

Розділ 1

Передмова

Цей документ є докладним описом можливостей по обміну даними системи електронного банкінгу iBank 2 UA і призначений для корпоративних клієнтів банку.

Обмін даними дозволяє інтегрувати систему iBank 2 UA з іншими системами (наприклад, бухгалтерськими програмами). Обмін даними поділяється на імпорт (завантаження об'єктів в систему iBank 2 UA з зовнішнього файлу зі спеціальною структурою) та експорт (вивантаження об'єктів з системи iBank 2 UA у зовнішній файл зі спеціальною структурою).

Розділ **Формати імпорту для корпоративних клієнтів** присвячений докладному опису можливостей імпорту документів і довідників. В даному розділі перелічені доступні формати імпорту, а також представлені приклади файлів імпорту для кожного типу документа або довідника.

У розділі **Формати експорту для корпоративних клієнтів** описані доступні формати експорту звітів і довідників, а також представлені структури і приклади файлів експорту.

Розділ 2

Формати імпорту для корпоративних клієнтів

В системі iBank 2 UA реалізована можливість імпорту документів і довідників корпоративними клієнтами або керуючими організаціями (ЦФК). Модуль **Web-Банкінг** крім інших своїх можливостей дозволяє клієнтам здійснювати імпорт. Для виконання імпорту гривневого платіжного доручення також можна скористатися додатковим модулем **Корпоративний автоклієнт** (докладніше див. документацію *Система iBank 2 UA*. *Корпоративний автоклієнт*. *Інструкція користувача*).

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати імпорту:

- 1. iBank 2.
- 2. Банк-Клієнт.
- 3. BM RS.
- 4. DBF.

Імпорт у форматі iBank 2

Файли імпорту у форматі iBank 2 являють собою текстові файли, що містять документи або записи довідників. В одному файлі імпорту може перебувати кілька документів або записів довідників. У такому випадку вони відокремлюються один від одного одним порожнім рядком.

Кожен документ або запис довідника в файлі імпорту має наступну структуру:

1. Визначення типу документа в форматі **Content-Type=<тип документа або довідника>**. Після визначення типу документа необхідно додати порожній рядок.

Увага!У файлі імпорту повинні міститися документи (записи довідника) тільки одного типу. Всі імпортовані дані повинні бути представлені в кодуванні Windows-1251.

2. Пари значень у форматі **<найменування поля>=<значення поля>**. Кожна пара в файлі починається з нового рядка. Найменування полів є найменуванням реквізитів документів, записів довідників і можуть відрізнятися для різних типів документів і довідників.

Увага!									
Якщо	<значення	<поля>	містить	символи	$\langle n \rangle$,	ТО	дані	символи	необ-
хідно	замінити	символам	и «\\n»,	якщо	«\\» -	ТО	СИМ	волами «	:\\\\».

Перелік типів документів і довідників, доступних для імпорту у форматі iBank 2, а також відповідне їм значення поля **Content-Type** представлені нижче:

Тип документа, довідника	Значення поля <i>Content-Type</i>
Гривневе платіжне доручення	$doc/ua_payment$
Вихідна платіжна вимога-доручення	$doc/ua_payment_request$
Зарплатна відомість	$ m doc/pay_sheet$
Доручення на продовження терміну дії карток	$ m doc/card_prolongation$
Доручення на звільнення	$ m doc/fire_staff_order$

Доручення на закріплення карток	$doc/assign_card_order$
Платіжне доручення в іноземній валюті	doc/ua_currency_payment
Платіж у межах банку в іноземній валюті	doc/ua_intrabank_currency_payment
Заява про продаж іноземної валюти	doc/ua_currency_sale
Заява про купівлю іноземної валюти	$doc/ua_currency_purchase$
Заява про конвертацію валюти	$ m doc/ua_currency_convert$
Довідник кореспондентів	ref/recipient
Довідник бенефіціарів	ref/beneficiar
Довідник кореспондентів (ЦФК)	ref/ua_mrecipient
Довідник бенефіціарів (ЦФК)	ref/mbeneficiar

Гривневе платіжне доручення

Структура файлу імпорту гривневого платіжного доручення *ідентична* для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

- **DATE_DOC** дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частини. Роздільник цілої та дробової частини крапка. Обов'язкове.
- *CLN_NAME* найменування клієнта. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_OKPO* код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- CLN_ACCOUNT номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- CLN_BANK_NAME найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.
- *CLN_BANK_MFO* код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- *CLN_COUNTRY_CODE* код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *RCPT NAME* найменування отримувача, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- *RCPT ОКРО* код ЄДРПОУ або ІПН одержувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

- RCPT_ACCOUNT номер рахунка одержувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- RCPT_BANK_NAME найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- RCPT_BANK_MFO код МФО банку, в якому відкрито рахунок отримувача. Ігнорується — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка отримувача.
- *RCPT_COUNTRY_CODE* код країни резидентності отримувача. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- RCPT_STREET вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_HOUSE_NUMBER номер будівлі місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_POSTCODE поштовий індекс місцезнаходження отримувача, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_OFFICE_NUMBER номер квартири або офісу місцезнаходження отримувача, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_CITY населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_DISTRICT район місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_REGION область місцезнаходження отримувача, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_COUNTRY_LOCATION код країни отримувача. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYMENT DETAILS** призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- **VALUE_DATE** дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР».Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Необов'язкове.

- RCPT_PASSP_SER серія паспорта отримувача, 2 символи. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) поле не заповнюється.
- RCPT_PASSP_NUM номер паспорта отримувача. Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо одержувач є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту гривневого платіжного доручення: Content-Type=doc/ua_payment

```
DATE_DOC=31.05.2018
NUM_DOC=1
AMOUNT=200.00
CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
CLN_BANK_NAME=
CLN_BANK_MF0=300335
CLN_COUNTRY_CODE=
RCPT_NAME=TOB Матильда
RCPT OKP0=20544847
RCPT ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
RCPT_COUNTRY_CODE=
RCPT_STREET=
RCPT_HOUSE_NUMBER=
RCPT_POSTCODE=
RCPT_OFFICE_NUMBER=
RCPT_CITY=
RCPT_DISTRICT=
RCPT_REGION=
RCPT_COUNTRY_LOCATION=
PAYMENT_DETAILS= Переказ грошей згідно з договором AB1654
VALUE_DATE=
RCPT_PASSP_SER=
RCPT_PASSP_NUM=
```

Вихідна платіжна вимога-доручення

Структура файлу імпорту вихідного платіжної вимоги-доручення idenmuvha для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частини. Роздільник цілої та дробової частини крапка. Обов'язкове.

- PAYER NAME найменування платника, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- **РАУЕК ОКРО** код ЄДРПОУ або ІПН платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- PAYER_ACCOUNT номер рахунка платника. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** найменування банку, в якому відкрито рахунок платника, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно з зазначеним кодом МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** код МФО банку, в якому відкрито рахунок платника. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка платника.
- **PAYER_COUNTRY_CODE** код країни резидентності платника. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_OKPO* код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- CLN_ACCOUNT номер рахунка клієнта. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.
- *CLN_BANK_NAME* найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- *CLN_BANK_MFO* код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- *CLN_COUNTRY_CODE* код країни клієнта. Число, строго 3 знаки. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- **PAYMENT DETAILS** призначення платежу, від 3 до 160 символів. Обов'язкове.
- PAYER_PASSP_SER серія паспорта платника, 2 символи. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номера паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) поле не заповнюється.

• **PAYER_PASSP_NUM** — Число, 6 знаків для паспорта старого зразка або 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо платник є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів).

Приклад вмісту файлу імпорту вихідної платіжної вимоги-доручення: Content-Type=doc/ua_payment_request

DATE_DOC=01.06.2018 NUM_DOC=1 AMOUNT=200.00 PAYER_NAME=TOB Матильда PAYER_OKP0=20544847 PAYER ACCOUNT=UA773003350000026001236521254 PAYER_BANK_NAME= PAYER_BANK_MF0=300335 PAYER_COUNTRY_CODE= CLN_NAME= CLN_OKPO= CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658 CLN_COUNTRY_CODE= PAYMENT_DETAILS=Переказ грошей згідно з договором AB1657 PAYER_PASSP_SER= PAYER_PASSP_NUM=

Зарплатна відомість

Структура файлу імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (Ц Φ K). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

- 1. Поля документа:
 - **DATE_DOC** дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
 - **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
 - *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
 - *CLN_OKPO* код ЄДРПОУ клієнта. Число від 8 до 10 знаків. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
 - **PAYER_ACCOUNT** номер рахунка клієнта для списання коштів по основній сумі відомості і коштів за PKO¹. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN.

 $^{^{1}}$ Якщо для зазначеного виду нарахування номер рахунку для списання комісії за РКО не задається окремо.

- **PAYER_BANK_MFO** код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі $PAYER_ACCOUNT$ рахунок. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта для списання коштів по основній сумі відомості.
- **PAYER_BANK_NAME** найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі *PAYER_ACCOUNT* рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- PAYER_COMMISSION_ACCOUNT номер рахунка клієнта для списання комісії за РКО. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або ІВАN (29 символів). Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на ІВАN.
- PAYER_COMMISSION_BANK_MFO код МФО обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі PAYER_COMMISSION_ACCOUNT рахунок. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта для списання комісії за РКО.
- PAYER_COMMISSION_BANK_NAME— найменування обслуговуючого банку, в якому відкрито зазначений в полі PAYER_COMMISSION_ACCOUNT рахунок. Не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО, згідно із зазначеним кодом МФО. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
- *ONFLOW_TYPE* найменування виду нарахування, не більше 65 символів. Значення має відповідати значенням з довідника видів нарахування. Обов'язкове.
- **AMOUNT** сума документа. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині та 2 знака в дробовій частини. Роздільник цілої та дробової частини крапка. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється загальною сумою нарахувань по всім співробітникам в табличній частині документа.
- **VALUE_DATE** дата валютування в форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може дорівнювати даті документа, а також перевищувати її більше ніж на 10 днів. Необов'язкове.
- **PERIOD** період нарахування, не більше 60 символів. Обов'язковість поля налаштовується банком окремо для кожного виду нарахування.
- 2. Поля табличної частини документа список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: CARD_HOLDERS.N., де N — порядковий номер (починається з 0). Наприклад, CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM — номер СКР першого співробітника в списку.
 - *CARD_NUM* номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників (стандартному внутрішньобанківському та довіднику співробітників, рахунки яких відкриті в інших банках). Обов'язкове.
 - *CARD_HOLDER* ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
 - *CARD_HOLDER_INN* ІПН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ІПН відповідає зазначеному. Обов'язкове.

• **AMOUNT** — сума зарахування коштів співробітнику. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і 2 знака в дробової частини. Роздільник цілої та дробової частини - крапка. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту зарплатної відомості з нарахуванням коштів двом співробітникам:

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_OKPO=36484873
PAYER ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
ONFLOW_TYPE=Безготівкове поповнення карткових рахунків
AMOUNT=
VALUE_DATE=
PERIOD=
CARD_HOLDERS.O.CARD_NUM=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER_INN=1234567891
CARD_HOLDERS.O.AMOUNT=1600.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD HOLDERS.1.AMOUNT=1600.00
```

Доручення на продовження терміну дії карток

Структура файлу імпорту доручення на продовження терміну дії карток ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (Ц Φ K). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.

- 2. Поля табличної частини документа список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: CARD_HOLDERS.N., де N – порядковий номер (починається з 0). Наприклад, CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER – номер CKP першого співробітника в списку.
 - *CARD_NUM* номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників.
 - *CARD_HOLDER* ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
 - *CARD_HOLDER_INN* ПН працівника. Число від 9 до 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ІПН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **SKS_NUMBER** номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - CARD_CURRENCY міжнародний трьохсимвольний код валюти, в якій відкрито СКР співробітника. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним номером карти, символьний код валюти СКР відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - **CARD_HOLDER_ENG_NAME** ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників у системі iBank 2 UA.
 - CARD_EXPIRY_DATE дата закінчення терміну дії карти співробітника в форматі «ДД.ММ.РРРР». Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на продовження терміну дії карток з двома співробітникам:

Content-Type=doc/card_prolongation

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN NAME=TOB "АЕЛІТА"
PAYER_BANK_MF0=300335
CARD_HOLDERS.O.CARD_NUM=5167585520126589
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.O.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.O.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.O.CARD_EXPIRY_DATE=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620522365874585
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_CURRENCY=UAH
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_EXPIRY_DATE=
```

Доручення на звільнення

Структура файлу імпорту доручення на звільнення ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- 2. Поля табличної частини документа список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: *CARD_HOLDERS.N.*, де N порядковий номер (починається з 0). Наприклад, CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER номер CKP першого співробітника в списку.
 - **SKS_NUMBER** номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Перевіряється наявність значення в довіднику співробітників. Обов'язкове.
 - *CARD_HOLDER* ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про співробітника в довіднику співробітників в системі iBank 2 UA.
 - *CARD_HOLDER_INN* ІПН співробітника. Число, 10 знаків. Перевіряється, що в довіднику співробітників у співробітника з зазначеним СКР, ІПН відповідає зазначеному. Обов'язкове.
 - *CARD_NUM* номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Необов'язкове.
 - *CARD_HOLDER_ENG_NAME* ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на звільнення з двома співробітникам:

Content-Type=doc/fire_staff_order

DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "AEJITA"
PAYER_BANK_MFO=300335
CARD_HOLDERS.O.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874

```
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER_INN=1234567894

CARD_HOLDERS.O.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567892
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=
```

Доручення на закріплення карток

Структура файлу імпорту доручення на закріплення карток ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлений нижче:

1. Поля документа:

- **DATE_DOC** дата документа в форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення дати операції в файлі імпорту не задане, поле буде заповнено автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, дане поле в імпортованому документі буде заповнено відповідно до автоматичної нумерації.
- *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Для корпоративних клієнтів ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- **PAYER_BANK_NAME** найменування обслуговуючого банку, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється найменуванням банку з довідника МФО згідно із зазначеним кодом МФО.
- **PAYER_BANK_MFO** код МФО обслуговуючого банку. Число, строго 6 знаків. Перевіряється наявність значення в довіднику МФО. Обов'язкове.
- 2. Поля табличної частини документа список співробітників. Перед кожним найменуванням поля необхідно додати порядковий номер співробітника в списку в наступному форматі: CARD_HOLDERS.N., де N — порядковий номер (починається з 0). Наприклад, CARD_HOLDERS.0.SKS_NUMBER — номер СКР першого співробітника в списку.
 - CARD HOLDER ПІБ співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.
 - CARD HOLDER INN ІПН співробітника. Число, 10 знаків. Обов'язкове.
 - *CARD_NUM* номер карти співробітника. Число, в якому не більше 16 знаків. Обов-'язкове.
 - **SKS NUMBER** номер СКР співробітника, не більше 29 символів. Обов'язкове.
 - *CARD_HOLDER_ENG_NAME* ім'я на карті співробітника, не більше 80 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту доручення на закріплення карток з двома співробітникам:

Content-Type=doc/assign_card_order

```
DATE_DOC=01.06.2018
NUM_DOC=1
CLN_NAME=TOB "AEЛITA"
PAYER_BANK_MF0=300335
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER=Колодачний Андрій Володимирович
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER_INN=1234567894
CARD_HOLDERS.O.CARD_NUM=4620585236582019
CARD_HOLDERS.O.SKS_NUMBER=UA243003350000026205263545874
CARD_HOLDERS.O.CARD_HOLDER_ENG_NAME=Kolodachniy Andrey Vladimirovich
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER=Демішев Костянтин Вікторович
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_INN=1234567893
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=4620558701239680
CARD_HOLDERS.1.SKS_NUMBER=UA303003350000026205587420036
CARD_HOLDERS.1.CARD_HOLDER_ENG_NAME=Demishev Konstantin Viktorovich
```

Платіжне доручення в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платіжного доручення в іноземній валюті ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Склад полів файлу імпорту та логіка їх заповнення відрізняються для документів у російських рублях та будь-якій іншій валюті.

Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене відповідно до автоматичної нумерації.
- *CLN_BNK_MFO* код МФО банку платника. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- CLN_BNK_NAME найменування банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- CLN_BNK_BIC_TYPE тип ідентифікаційного коду банку платника, не більше 8 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- *CLN_BNK_BIC* ідентифікаційний код банку платника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- CLN_BNK_COUNTRY найменування країни банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю CLN BNK MFO).
- CLN_BNK_CITY місто банку платника, не більше 70 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю CLN BNK MFO).

- CLN_BNK_ADDR адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA(пошук банку виконується по полю CLN BNK MFO).
- *CLN_NAME* найменування клієнта на англійській мові, не більше 40 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_OKPO* код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Для корпоративних клієнтів ігнорується — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA. Для керуючих організацій (ЦФК) поле обов'язкове.
- *CLN_COUNTRY* країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_CITY* місто платника, не більше 70 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- CLN_ADDR адреса платника, не більше 140 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_RESIDENT* резидентність платника. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_EMPLOYEE_FIO* ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необязательное.
- *CLN_EMPLOYEE_PHONE* номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- CLN_ACCOUNT номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **AMOUNT** сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється наявність в довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером і валютою. Обов'язкове.
- AMOUNT_CURRENCY_CODE числовий тризначний код валюти платежу. Для документів у валюті «RUB» слід вказувати значення «643», для документів в інших валютах ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символьному коду платежу.
- **CURRENCY_DATE** дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- *INTERMED_BNK_NAME* найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_ACCOUNT*. Ігнорується та заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED BNK BIC*.

- *INTERMED_BNK_BIC_TYPE* тип ідентифікаційного коду банку-посередника. Ігнорується — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- *INTERMED_BNK_BIC* ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 11 символів. Необов'язкове. Перевіряється на відповідність запису у довіднику SWIFT. Для документів у валюті, відмінній від «RUB» обов'язкове, якщо у файлу імпорту заповнене поле *RCPT_BNK_ACCOUNT* й не заповнене *INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE*.
- *INTERMED_BNK_COUNTRY* країна банку-посередника, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_BIC*, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE*.
- INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE тризначний цифровий код країни банку-посередника. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле INTERMED_BNK_BIC. Необов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту не заповнене поле INTERMED_BNK_BIC.
- *INTERMED_BNK_CITY* місто банку-посередника, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED BNK BIC*.
- *INTERMED_BNK_ADDR* адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED BNK BIC*.
- INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE тип клірингового коду банка-посередника. Для документів у валюті «RUB» ігнорується та не заповнюється. Для документів в інших валютах обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_ACCOUNT та не заповнене INTERMED_BNK_BIC. Допустимі значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
- *INTERMED_BNK_KLIR_KOD* кліринговий код банку-посередника. Для документів у валюті «RUB» ігнорується та не заповнюється, для інших валют обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле *INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE*. Число, довжина якого залежить від значення поля *INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE*:
 - **АТ** 5 знаків;
 - AU 6 знаків;
 - **BL** 8 знаків;
 - **СС** 9 знаків;
 - **СН** 6 знаків;
 - **CN** від 12 до 14 знаків;
 - СР 4 знаків;
 - ES 8 або 9 знаків;
 - **FW** 9 знаків;
 - **GR** 7 знаків:
 - **НК** 3 знаки;
 - IE 6 знаків;
 - IN 11 будь-яких символів;

- IT 10 знаків;
- PL 8 знаків;
- РТ 8 знаків;
- **RU** 9 знаків;
- SC 6 знаків;
- **SW** від 3 до 6 знаків.
- RCPT_BNK_NAME найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_BIC. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле RCPT_BNK_BIC.
- RCPT_BNK_BIC_TYPE тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «SWIFT».
- *RCPT_BNK_BIC* ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 11 символів. Необов'язкове.
- $RCPT_BNK_ACCOUNT$ номер рахунку банку бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнені поля $RCPT_BNK_KLIR_KOD$ та $RCPT_BNK_BIC$.
- RCPT_BNK_COUNTRY країна банку бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_BIC, або з інформації про країну у довіднику країн, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_COUNTRY_CODE.
- RCPT_BNK_COUNTRY_CODE тризначний цифровий код країни бенефіціара. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_BIC. Необов'язкове, перевіряється наявність у довіднику країн, якщо у файлі імпорту не заповнене поле RCPT_BNK_BIC.
- RCPT_BNK_CITY місто банку бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_BIC. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле RCPT_BNK_BIC.
- RCPT_BNK_ADDR адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про банк у довіднику SWIFT, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_BIC. Необов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле RCPT_BNK_BIC.
- RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE тип клірингового коду банку бенефіціара. Для документів у валюті «RUB» ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється значенням «RU». Для документів в інших валютах необов'язкове, допустимими є значення: «AT», «AU», «BL», «CC», «CH», «CN», «CP», «ES», «FW», «GR», «HK», «IE», «IN», «IT», «PL», «PT», «RU», «SC», «SW».
- RCPT_BNK_KLIR_KOD кліринговий код банку бенефіціара. Обов'язкове для документів у валюті «RUB», для інших валют обов'язкове, якщо у файлі імпорту заповнене поле RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE. Число, довжина якого залежить від значення поля RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE:
 - AT 5 знаків;

- **AU** 6 знаків;
- **BL** 8 знаків;
- **СС** 9 знаків;
- − СН 6 знаків;
- **CN** від 12 до 14 знаків;
- **СР** 4 знаків;
- ES 8 або 9 знаків;
- **FW** 9 знаків;
- GR 7 знаків;
- НК 3 знаки;
- IE 6 знаків;
- IN 11 будь-яких символів;
- *IT* 10 знаків;
- **PL** 8 знаків;
- РТ 8 знаків;
- **RU** 9 знаків;
- **SC** 6 знаків;
- **SW** від 3 до 6 знаків.
- **RCPT NAME** найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- *RCPT ACCOUNT* рахунок бенефіціара, не більше 50 символів. Обов'язкове.
- *RCPT_BNK_IBAN* IBAN бенефіціара, не більше 34 символів, необов'язкове. Не заповнюється для документів у валюті «RUB».
- RCPT_COUNTRY країна бенефіціара, не більше 70 символів. Ігнорується і заповнюється з інформації про країну у довіднику країн (пошук країни виконується по полю RCPT_COUNTRY_CODE).
- RCPT_COUNTRY_CODE тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове. Перевіряється наявність у довіднику країн з вказаним кодом та найменуванням.
- **RCPT CITY** місто бенефіціара, не більше 70 символів. Обов'язкове.
- RCPT ADDR адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- RCPT_RESIDENT резидентність бенефіціара. Можливі значення: «0» нерезидент, «1» резидент. Ігнорується, якщо у файлі імпорту значення поля RCPT_COUNTRY_CODE відрізняється від «804».
- RCPT_INN ІПН бенефіціара. Не заповнюється для документів у валюті, відмінної від «RUB». Обов'язкове для документів у валюті «RUB». Число, рівне 9, 10 або 12 знаків, якщо у файлі імпорту значення поля RCPT_COUNTRY_CODE дорівнює «112» (Білорусь), або число, що дорівнює 10 або 12 знаків, якщо у файлі імпорту значення поля RCPT_COUNTRY_CODE відрізняється від «112».
- **RCPT_KPP** код КПП бенефіціара. Число, рівне 9 знаків. Необов'язкове для документів у валюті «RUB», для інших валют ігнорується та не заповнюється.

- **PAYMENT_DETAILS** призначення платежу, не більше 140 символів. Обов'язкове. Для документів у валюті «RUB» на початку поля вимагається наявність коду виду операції '(VONNNN)' або '(VONNNN)'PS, де NNNN п'ятизначний числовий код валютної операції.
- **EXPENSE_TYPE** варіант сплати витрат за комісію, не більше 80 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за рахунок платника (OUR)», «за рахунок бенефіціара (BEN)», «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)».
- EXPENSE_ACCOUNT номер рахунка для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN. Обов'язкове при варіанті списання комісії (поле EXPENSE_TYPE) «за рахунок платника (OUR)» або «за рахунок платника і бенефіціара (SHA)». Не заповнюється при варіанті списання комісії «за рахунок бенефіціара (BEN)».
- **PAYMENT_SPEED** терміновість платежу, не більше 13 символів. Можливі значення: «Звичайний», «Строковий», «Терміновий». Обов'язкове.
- **PAYMENT_ADDED_INFO** додаткова інформація, не більше 210 символів. Необов'язкове.
- *OPCODE* код операції. Число, в якому не більше 4 знаків.

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення у валюті, відмінній від російського рубля:

Content-Type=doc/ua_currency_payment

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=
CLN_BNK_BIC=AVALUAUK
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
CLN_OKPO=85201254
CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658
AMOUNT=1200.99
AMOUNT_CURRENCY=EUR
CURRENCY_DATE=
INTERMED BNK NAME=
INTERMED_BNK_BIC=AVALUAUK
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE=AT
INTERMED_BNK_KLIR_KOD=12345
RCPT_BNK_NAME=
RCPT_BNK_BIC=AVALUAUK
RCPT_BNK_ACCOUNT=26302365785201
```

RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=804

RCPT_BNK_COUNTRY=

RCPT_BNK_CITY=

RCPT_BNK_ADDR=

RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE=AT

RCPT_BNK_KLIR_KOD=12345

RCPT_NAME=John Peterson Company

RCPT_ACCOUNT=3255201236985

RCPT_BNK_IBAN=

RCPT_COUNTRY_CODE=826

RCPT_COUNTRY=

RCPT_CITY=London

RCPT_ADDR=

RCPT_RESIDENT=

PAYMENT_DETAILS=Details

EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)

EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548

PAYMENT_SPEED=Звичайний

PAYMENT_ADDED_INFO=

OPCODE=1111

Приклад вмісту файлу імпорту платіжного доручення у валюті російський рубль:

Content-Type=doc/ua_currency_payment

DATE_DOC=

NUM_DOC=

CLN_BNK_MFO=

CLN_EMPLOYEE_FIO=

CLN_EMPLOYEE_PHONE=

CLN_OKPO=85210236

CLN_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658

AMOUNT=100.99

AMOUNT_CURRENCY=RUB

AMOUNT_CURRENCY_CODE=643

CURRENCY_DATE=

INTERMED_BNK_NAME=

INTERMED_BNK_BIC=AVALUAUKXXX

INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=

INTERMED_BNK_COUNTRY=

INTERMED_BNK_CITY=

INTERMED_BNK_ADDR=

RCPT_BNK_NAME=

RCPT_BNK_BIC=AVALUAUKZHI

RCPT_BNK_KLIR_KOD=987654321

RCPT_BNK_ACCOUNT=260012345

RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=

RCPT_BNK_COUNTRY=

RCPT_BNK_CITY=

RCPT_BNK_ADDR=

RCPT_NAME=000 PYCПPOM

RCPT_ACCOUNT=652012365874
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_COUNTRY=
RCPT_CITY=Actpaxahь
RCPT_ADDR=ул. Морозная, 5
RCPT_INN=1234567899
RCPT_KPP=123456789
RCPT_RESIDENT=
PAYMENT_DETAILS='(V012345)'
EXPENSE_TYPE=3a рахунок платника (OUR)
EXPENSE_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
PAYMENT_SPEED=Ctpokobuй
PAYMENT_ADDED_INFO=
OPCODE=1234

Платіж у межах банку в іноземній валюті

Структура файлу імпорту платежу в межах банку ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- **AMOUNT** сума платежу. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти платежу). Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове.
- **AMOUNT_CURRENCY** міжнародний трисимвольний код валюти платежу. Перевіряється наявність у довіднику валют, а також наявність у клієнта рахунка з вказаним номером та валютою. Обов'язкове.
- CLN_BNK_NAME найменування банка платника, не більше 140 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA.
- *CLN_BANK_MFO* код МФО банку платника. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- *CLN_BNK_ADDR* адреса банку платника, не більше 140 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю *CLN_BANK_MFO*).
- *CLN_NAME* найменування платника, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- *CLN OKPO* код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- CLN_ACCOUNT номер валютного рахунка платника. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.

- *CLN_ADDR* адреса платника, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_RESIDENT* резидентність платника. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_COUNTRY* країна платника, не більше 70 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнте у системі iBank 2 UA.
- *RCPT NAME* найменування отримувача, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- *RCPT ОКРО* код ЄДРПОУ отримувача. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- RCPT_ACCOUNT рахунок отримувача. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- RCPT_BNK_NAME найменування банку отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA.
- RCPT_BANK_MFO код МФО банку отримувача. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN рахунка отримувача.
- RCPT_BNK_ADDR адреса банку отримувача, не більше 140 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк у системі iBank 2 UA (пошук банку виконується по полю RCPT_BANK_MFO).
- *RCPT_RESIDENT* резидентність отримувача. Можливі значення: «1» резидент, «0» нерезидент. Обов'язкове.
- **PAYMENT DETAILS** призначення платежу, не більше 160 символів. Обов'язкове.
- **CURRENCY_DATE** дата валютування у форматі «ДД.ММ.РРРР». Не може перевищувати 10 днів від дати документа. Необов'язкове.
- COMMISSION_ACCOUNT рахунок для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- AMOUNT_CURRENCY_CODE числовий тризначный код валюти платежу. Ігнорується

 в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника валют згідно символьному коду платежу.

Приклад вмісту файлу імпорту платежу в межах банку:

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment

NUM_DOC= DATE_DOC=

AMOUNT=1200.99 AMOUNT_CURRENCY=USD CLN NAME=TOB TEMI CLN_OKP0=52102368 CLN_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254 CLN_BANK_MFO= RCPT NAME=TOB "Immopt" RCPT_OKPO=96320125 RCPT_ACCOUNT=UA623003350000026009850123658 RCPT_BANK_MFO= PAYMENT_DETAILS=Деталі CURRENCY_DATE= RCPT_COUNTRY_CODE= CLN_COUNTRY_CODE= RCPT_RESIDENT=1 COMISSION_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698

Заява про продаж іноземної валюти

Структура файлів імпорту заяви про продаж іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_ADDR* адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_PHONES* контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта в системі iBank 2 UA.
- *CLN_EMPLOYEE_FIO* ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- *CLN_EMPLOYEE_PHONE* номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- *CLN_ OKPO* код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- **BNK_NAME** найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **BNK_MFO** код МФО уповноваженого банку. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання (поле $SALE\ ACCOUNT$).

- **SALE_SUM** сума продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків в цілій частині й до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове.
- **SALE CURRENCY** міжнародний трисимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.
- **SALE_ACCOUNT** номер рахунка для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **SALE_RATE_KIND** тип курсу продажу іноземної валюти. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **SALE_RATE** курс продажу іноземної валюти. Число, у якому не більше 4 знаків у цілій частині та 4 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове при типу курсу (поле *SALE_RATE_KIND*) «за курсом».
- **PURCHASE_SUM** сума українських гривень, яка буде зарахована у результаті продажу іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і 2 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини точка. Необов'язкове. Не заповнюється при варіанті курсу (поле SALE RATE KIND) «за курсом уповноваженого банку».
- PURCHASE_ACCOUNT номер рахунка для зарахування українських гривень. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове. Номер рахунка може бути не зареєстрованим у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта.
- **PURCHASE_BNK_NAME** найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **PURCHASE_BNK_MFO** код МФО банка, в якому відкрито рахунок для зарахування українських гривень. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN.
- **RETURN_ACCOUNT** номер рахунка для повернення іноземної валюти. Вказується номер рахунка для списання іноземної валюти (поле SALE ACCOUNT).
- **SALE_CODE_REASON** код мети продажу валюти. Обов'язкове. Допустимі значення: «211», «212», «213», «214», «215», «216», «218», «219», «220», «237», «238».
- **SALE_REASON** мета продажу валюти. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється текстом мети продажу згідно значенню коду у полі SALE_CODE_REASON:
 - **211** продано валютну виручку;
 - 212 продано інвестиційні кошти;
 - **213** продано кредит, виданий банком клієнту;

- 214 продано іноземну валюту, раніше куплену на валютному ринку України, яка не була використана за призначенням, у тому числі повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;
- 215 продано власні кошти (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);
- 216 продано з іншою метою;
- **218** продано кредитні кошти, отримані банком від нерезидента;
- **219** продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента;
- 220 продано іноземну валюту, яка не купувалася на валютному ринку України, була перерахована нерезиденту і повернулась у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;
- 237 продано надходження за переказами на користь фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
- 238 продано для повернення вкладів/погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті, здійснене в національній валюті.

Увага! _

Довідник кодів мети продажу валюти налаштовується на стороні банку та може відрізнятися від описаного вище. Актуальний довідник відображається в екранній формі документа.

• **VALUE_DATE** — дата валютування. Можливі значення: «сьогодні», «завтра», «спот». При незаданому значенні у файлі імпорту дане поле в імпортованому документі буде заповнене значенням «сьогодні».

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про продаж іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_sale

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
BNK MFO=
SALE SUM=1200.99
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698
SALE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку
SALE_RATE=
PURCHASE_SUM=
PURCHASE_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
PURCHASE_BNK_MF0=300335
RETURN_ACCOUNT=UA213003350000026002548523698
SALE_CODE_REASON=212
VALUE_DATE=завтра
CLN_OKPO=96521587
```

Заява про купівлю іноземної валюти

Структура файлів імпорту заяви про купівлю іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- *CLN_ADDR* адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- *CLN_PHONES* контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- *CLN ОКРО* код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- *CLN_EMPLOYEE_FIO* ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- *CLN_EMPLOYEE_PHONE* номер телефону відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- **PURCHASE_REASON** підстава для купівлі валюти, не більше 255 символів. Обов'язкове.
- **BNK_NAME** найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **BNK_MFO** код МФО банку, в якому відкриті рахунки для списання українських гривень. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання (поле SALE ACCOUNT FROM).
- **BNK_ADDR** адреса уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **SALE_SUM** сума українських гривень для купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та 2 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини точка.
- **PURCHASE_SUM** сума іноземної валюти, що купляється. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове.
- *PURCHASE_CURRENCY* міжнародний трисимвольний код іноземної валюти. Обов'язкове.

- **PURCHASE_RATE_KIND** тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE_RATE** курс купівлі іноземної валюти. Число, в якому не більше 4 знаків у цілій частині і 4 знаки у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове при типу курсу (поле **PURCHASE_RATE_KIND**) «за курсом».
- **PURCHASE_ACCOUNT** номер рахунка для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **PURCHASE_BNK_NAME** найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **PURCHASE_BNK_MFO** код МФО банку, в якому відкриті рахунки для зарахування іноземної валюти. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок зарахування (поле **PURCHASE** ACCOUNT).
- RETURN_ACCOUNT номер рахунка для повернення українських гривень. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове. Номер рахунка може бути не зареєстрований у системі iBank 2 UA в якості рахунка клієнта.
- **RETURN_BNK_NAME** найменування банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з довідника МФО згідно вказаному коду МФО.
- **RETURN_BNK_MFO** код МФО банку, в якому відкрито рахунок для повернення українських гривень. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі номера IBAN
- SALE_ACCOUNT_FROM номер рахунка для списання українських гривень. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про купівлю іноземної валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_purchase

DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_OKPO=58412036
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
PURCHASE_REASON=Purchase Reason
BNK_MFO=

PURCHASE_SUM=1200.00
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=3a kypcom ynobhobamehoro 6ahky
PURCHASE_RATE=
PURCHASE_ACCOUNT=UA653003350000026006320785200
PURCHASE_BNK_MF0=
RETURN_ACCOUNT=UA943217450000026002145870023
RETURN_BNK_MF0=
SALE_ACCOUNT_FROM=UA413003350000026004100123698

Заява про конвертацію валюти

Структура файлів імпорту заяви про конвертації іноземної валюти ідентична для корпоративних клієнтів та керуючих організацій (ЦФК). Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- **DATE_DOC** дата документа у форматі «ДД.ММ.РРРР». Необов'язкове. Якщо значення не задане, то поле буде заповнене автоматично поточною датою.
- **NUM_DOC** номер документа, не більше 10 символів. Необов'язкове. Якщо значення не задане, то дане поле в імпортованому документі буде заповнене згідно автоматичної нумерації.
- *CLN_NAME* найменування клієнта, не більше 40 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповняється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- *CLN OKPO* код ЄДРПОУ платника. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.
- *CLN_ADDR* адреса клієнта, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповняється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- *CLN_PHONES* контактний телефон клієнта, не більше 20 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповняється з інформації про клієнта у системі iBank 2 UA.
- *CLN_EMPLOYEE_FIO* ПІБ відповідального співробітника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- *CLN_EMPLOYEE_PHONE* номер телефона відповідального співробітника, не більше 20 символів. Необов'язкове.
- *PURCHASE_REASON* підстава для конвертації валюти, не більше 255 символів. Обов'язкове.
- **BNK_NAME** найменування уповноваженого банку, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **BNK_MFO** код МФО уповноваженого банку. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок клієнта.
- **BNK_ADDR** адрес уповноваженого банку, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.

- SALE_SUM сума іноземної валюти, що продається. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині і до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле PURCHASE_SUM. При заповнені поля, якщо значення поля PURCHASE_RATE_KIND «за курсом», в імпортованому документі коректність розрахунку вказаної суми не перевіряється.
- **SALE_CURRENCY** міжнародний трисимвольный код валюти, що продається. Обов'язкове.
- SALE_ACCOUNT номер рахунка для списання іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або ІВАN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на ІВАN.
- **SALE_BNK_NAME** найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **SALE_BNK_MFO** МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання іноземної валюти. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання (поле *SALE ACCOUNT*).
- **PURCHASE_SUM** сума іноземної валюти, що купується. Число, в якому не більше 10 знаків у цілій частині та до 4 знаків у дробовій частині (в залежності від валюти). Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове, якщо у файлі імпорту не заповнене поле *SALE_SUM*. При заповнені поля, якщо значення поля *PURCHASE_RATE_KIND* «за курсом», в імпортованому документі коректність розрахунку вказаної суми не перевіряється.
- *PURCHASE_CURRENCY* міжнародний трисимвольний код іноземної валюти, що купується. Обов'язкове.
- **PURCHASE_RATE_KIND** тип курсу купівлі іноземної валюти, не більше 30 символів. Обов'язкове. Можливі значення: «за курсом», «за курсом уповноваженого банку».
- **PURCHASE_RATE** курс купівлі валюти. Число, в якому не більше 4 знаків у цілій частині і не більше 6 знаків у дробовій частині. Роздільник цілої та дробової частини точка. Обов'язкове при типу курсу (поле *PURCHASE RATE KIND*) «за курсом».
- **PURCHASE_ACCOUNT** номер рахунку для зарахування іноземної валюти. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або IBAN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта рахунка з вказаною валютою та номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на IBAN.
- **PURCHASE_BNK_NAME** найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **PURCHASE_BNK_MFO** МФО банку, в якому відкрито рахунок для зарахування іноземної валюти. Ігнорується — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для зарахування (поле *PURCHASE_ACCOUNT*).
- COMMISSION_ACCOUNT номер рахунка для списання комісії. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунка (число від 5 до 14 знаків), або ІВАN (29 символів). Обов'язкове. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі замінюється на ІВАN.

- COMMISSION_BNK_NAME найменування банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 45 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **COMMISSION_BNK_MFO** МФО банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО з інформації про рахунок для списання комісії (поле **COMMISSION** ACCOUNT).
- COMMISSION_BNK_ADDR адреса банку, в якому відкрито рахунок для списання комісії, не більше 80 символів. Ігнорується в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється з інформації про відповідний банк в системі iBank 2 UA.
- **RETURN_ACCOUNT** номер рахунка для повернення іноземної валюти. Обов'язкове. Вказується номер рахунка для списання іноземної валюти (поле *SALE ACCOUNT*).

Приклад вмісту файлу імпорту заяви про конвертацію валюти:

Content-Type=doc/ua_currency_convert

```
DATE_DOC=
NUM_DOC=
CLN_OKPO=85201236
CLN_EMPLOYEE_FIO=
CLN_EMPLOYEE_PHONE=
PURCHASE REASON=Reason
BNK MFO=
SALE_SUM=1100.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_ACCOUNT=UA773003350000026001236521254
SALE_BNK_NAME=
SALE_BNK_MFO=
PURCHASE_SUM=1000.00
PURCHASE_CURRENCY=EUR
PURCHASE_RATE_KIND=за курсом уповноваженого банку
PURCHASE_RATE=
PURCHASE_ACCOUNT=UA203003350000026002145870023
PURCHASE_BNK_NAME=
PURCHASE_BNK_MFO=
COMMISSION_ACCOUNT=UA653003350000026006320785200
COMMISSION_BNK_NAME=
COMMISSION_BNK_MFO=
COMMISSION BNK ADDR=
RETURN_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548
```

Довідник кореспондентів

Структура файлів імпорту записів довідника кореспондентів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (Ц Φ K) відрізняється тільки значенням типу довідника (поле Content-Type): ref/recipient та ref/ua mrecipient відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

• *RCPT* INN — код ЄДРПОУ або ІПН кореспондента. Число від 8 до 10 знаків. Обов'язкове.

- RCPT NAME найменування кореспондента, від 3 до 40 символів. Обов'язкове.
- RCPT_ACCOUNT номер рахунку кореспондента. Може бути вказаний тільки у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО). Обов'язкове.
- RCPT_BANK_BIC код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента. Ігноруеться — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі ІВАN рахунка кореспондента. (поле RCPT ACCOUNT).
- *RCPT_COUNTRY_CODE* код країни резидентності кореспондента. Число, строго 3 знаки. Необов'язкове.
- RCPT_PASSP_SER серія паспорта кореспондента, 2 символи. Обов'язкове, якщо кореспондент є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів) і формат паспорта старого зразка (серія паспорта 2 символи і номер паспорта 6 цифр). Якщо формат паспорта нового зразка (номер паспорта 9 цифр) поле не заповнюється. Якщо кореспондент є юридичною особою або фізичною особою, для якого вказано ІПН в імпортованому файлі значення в поле ігнорується.
- RCPT_PASSP_NUM номер паспорта кореспондента. Число, 6 знаків для паспорта старого зразка і 9 знаків для паспорта нового зразка. Обов'язкове, якщо кореспондент є фізичною особою, у якого відсутній ІПН, але відомі паспортні дані (ІПН вказується 10 нулів). Якщо кореспондент є юридичною особою або фізичною особою, для якого вказано ІПН в імпортуємо файлі значення в поле ігнорується.
- RCPT_STREET вулиця (проспект, провулок і т.п.) місцезнаходження кореспондента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_HOUSE_NUMBER номер будівлі місцезнаходження кореспондента, не більше 16 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_POSTCODE поштовий індекс місцезнаходження кореспондента, не більше 16 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_OFFICE_NUMBER номер квартири або офісу місцезнаходження кореспондента, не більше 70 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_CITY населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження кореспондента, не більше 35 символів. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_DISTRICT район місцезнаходження кореспондента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.

- RCPT_REGION область місцезнаходження кореспондента, не більше 35 символів. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- RCPT_COUNTRY_LOCATION код країни кореспондента. Число, строго 3 знаки. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ кореспондента 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДР-ПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється.
- **PAYMENT DETAILS** призначення платежу, від 3 до 160 символів. Необов'язкове.
- **NOTE** примітка, не більше 210 символів. Необов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника кореспондентів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/recipient

RCPT_INN=96566442

RCPT_NAME=000 Фінанси

RCPT_ACCOUNT=UA523003350000026009632012548

RCPT_BANK_BIC=300335

RCPT_COUNTRY_CODE=

RCPT_PASSP_SER=

RCPT_PASSP_NUM=

RCPT_STREET=

RCPT_HOUSE_NUMBER=

RCPT_POSTCODE=

RCPT OFFICE NUMBER=

RCPT_CITY=

RCPT_DISTRICT=

RCPT_REGION=

RCPT_COUNTRY_LOCATION=

РАУМЕNT_DETAILS=Надання посередницьких послуг за договором №556/788 від 12.03.2014 NOTE=Оновлені реквізити ТОВ Фінанси.

Довідник бенефіціарів

Структура файлів імпорту записів довідника бенефіціарів для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) відрізняється тільки значенням типу довідника (поле Content-Type): ref/beneficiar та ref/mbeneficiar відповідно. Опис полів файлу імпорту представлено нижче:

- *INTERMED_BNK_NAME* найменування банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- *INTERMED_BNK_BIC* ідентифікаційний код банку-посередника, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- *INTERMED_BNK_BIC_TYPE* тип ідентифікаційного коду банку-посередника, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- *INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE* тризначний цифровий код країни банку-посередника. Необов'язкове.

 $TOB \ll DOCOO_{T}$

- *INTERMED_BNK_COUNTRY* найменування країни банку-посередника, не більше 40 символів. Необов'язкове.
- *INTERMED_BNK_CITY* місто банку-посередника, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- *INTERMED_BNK_ADDR* адреса банку-посередника, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- *RCPT_BNK_NAME* найменування банку бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- *RCPT_BNK_ACCOUNT* номер рахунку банку бенефіціара, не більше 35 символів. Необов'язкове.
- *RCPT_BNK_BIC* ідентифікаційний код банку бенефіціара, не більше 15 символів. Необов'язкове.
- RCPT_BNK_BIC_TYPE тип ідентифікаційного коду банку бенефіціара, не більше 8 символів. Необов'язкове. Можливі значення: «SWIFT» або пусте значення.
- RCPT_BNK_COUNTRY_CODE тризначний цифровий код країни банку бенефіціара. Обов'язкове.
- *RCPT_BNK_COUNTRY* найменування країни банку бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- *RCPT BNK CITY* місто банку бенефіціара, не більше 60 символів. Необов'язкове.
- **RCPT BNK ADDR** адреса банку бенефіціара, не більше 140 символів. Необов'язкове.
- **RCPT NAME** найменування бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.
- *RCPT_ACCOUNT* номер рахунку бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- *RCPT_BNK_IBAN* IBAN бенефіціара, не більше 34 символів. Обов'язково повинен бути заповнений або рахунок бенефіціара, або IBAN бенефіціара.
- RCPT COUNTRY CODE тризначний цифровий код країни бенефіціара. Обов'язкове.
- *RCPT_COUNTRY* найменування країни бенефіціара, не більше 40 символів. Обов'язкове.
- *RCPT CITY* місто бенефіціара, не більше 60 символів. Обов'язкове.
- *RCPT ADDR* адреса бенефіціара, не більше 140 символів. Обов'язкове.

Приклад вмісту файлу імпорту записи довідника бенефіціарів корпоративного клієнта:

Content-Type=ref/beneficiar

INTERMED_BNK_NAME=TORONTO DOMINION INVESTMENTS LTD INTERMED_BNK_BIC=TODNGB21XXX INTERMED_BNK_BIC_TYPE=SWIFT

INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=826

INTERMED_BNK_COUNTRY=UNITED KINGDOM

INTERMED_BNK_CITY=LONDON

INTERMED_BNK_ADDR=LONDON EC2M 1DB TRITON COURT 14-18 FINSBURY SQUARE

RCPT_BNK_NAME=BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA

RCPT_BNK_ACCOUNT=100327501

RCPT BNK BIC=POCIITM1028

RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT

RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=380

RCPT_BNK_COUNTRY=ITALY

RCPT_BNK_CITY=MILANO

RCPT_BNK_ADDR=20135 MILANO VIA SPARTACO, 12

RCPT_NAME=Valio Investments

RCPT_ACCOUNT=5800267964

RCPT_BNK_IBAN=

RCPT_COUNTRY_CODE=440

RCPT_COUNTRY=LITHUANIA

RCPT CITY=VILNIUS

RCPT_ADDR=VILNIUS DIDZIOJI STREET 18/2

Імпорт в форматі DBF

Файл імпорту в форматі DBF являє собою електронну таблицю з розширенням .dbf, що містить одну або кілька записів табличній частині документа Зарплатна відомість або записи довідника Співробітники (інші банки). При імпорті документа в форматі DBF з записами табличної частини документа автоматично відкривається екранна форма нового документа, в якому таблична частина документа заповнена інформацією з файлу імпорту. При імпорті файлу керуючою організацією (ЦФК) додатково знадобитися вибрати підлеглого клієнта, від імені якого буде створено документ. Для збереження документа необхідно заповнити відсутні поля документа. Імпорт записів довідника Співробітники (інші банки) аналогічний імпорту у форматі іВапк 2.

Увага!							
Коректність даних з файлу імпорту перевіряється при збереженні документа.							
Увага!							
Файли імпорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому ре-							
дакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих							

редакторах (наприклад, DBFView).

Зарплатна відомість

Структура файлів імпорту зарплатної відомості ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (Ц Φ K). Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ІПН співробітника
Suma	Число, в якому не більше 10 знаків в цілій	Сума нарахування
	частині і 2 знака в дробової частини	

34

Приклад вмісту файлу імпорту табличній частині документа зарплатна відомість з двома співробітниками:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma
UA243003350000026205263545874	Іванов Іван Іванович	4554102145	7446,32
UA303003350000026205587420036	Петров Петро Петрович	5874012547	7442,09

Довідник співробітників (інші банки)

Структура файлів імпорту довідника співробітників (інші банки) ідентична для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Список полів наведено нижче:

Назва поля	Формат поля	Значення поля
Acct_card	Рядок (до 29 символів)	Номер СКР співробітника
Fio	Рядок (до 50 символів)	ПІБ співробітника
Id_code	Число (10 знаків)	ІПН співробітника

Приклад вмісту файлу імпорту записів довідника співробітників (інші банки):

Acct_card	Fio	Id_code
UA063057490000026205366274839	Іванов Іван Іванович	4554102145
UA823057490000026207466372844	Петров Петро Петрович	5874012547

Імпорт в форматі Банк-Клієнт

Файл імпорту в форматі Банк-Клієнт є текстовий файл, який містить один або кілька документів. Нижче представлені вимоги до файлу імпорту:

• найменування файлу задається в форматі rddhhmmN.NNN, де:

r — завжди латинська буква "r";

dd — дві цифри для зазначення дня створення файлу;

hhmm — чотири цифри для зазначення часу 1 — години та хвилини створення файлу;

N.NNN — будь-які чотири цифри;

- дані у файлі повинні бути представлені в кодуванні СР1125 (або її аналогу ОЕМ-866);
- файл містить сукупність рядків, кожна з яких представляє собою набір реквізитів окремого розрахункового документа;
- кожен рядок складається з полів, які розділені символом "."(ASCII-код 250).

Імпорт в форматі Банк-Клієнт підтримується для наступних видів документів:

- Гривневе платіжне доручення;
- Вихідна платіжна вимога-доручення.

Список полів файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт представлений нижче:

¹Смислове навантаження на години і хвилини файлу накладає сам користувач, але слід пам'ятати, що різним файлам повинні відповідати різні імена

Номер поля	Формат поля	Обов'яз- ковість	Значення поля
0	Число (1 знак)	Hi	Службове поле, значення завжди 0
1	Число (до 2 знаків)	Так	Вид платіжного документа: 1 (гривневе платіжне доручення), 11 (вихідна платіжна вимога-доручення)
2	Число (до 10 знаків)	Hi	Номер платіжного документа. Якщо значення не задане, заповнюється відповідно до автоматичної нумерації.
3	Число (8 знаків)	Hi	Дата платіжного документа в форматі РРРРММДД. Якщо значення не задане, заповнюється датою виконання операції імпорту в систему iBank 2 UA.
4	Число (6 знаків)	Hi	Код МФО банку платника. Ігнорується, якщо вказано номер рахунка платника у форматі IBAN — в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN
5	Число (6 знаків)	Так	Код МФО банку отримувача. Ігнорується – в імпортованому документі дане поле завжди заповнюється кодом МФО у складі IBAN номера рахунка отримувача
6	Число (від 5 до 14 знаків) або рядок 29 символів	Так	Номер рахунка платника у форматі аналітичного рахунку або IBAN. Перевіряється наявність у клієнта гривневого рахунка з вказаним номером. В імпортованому документі номер рахунка в аналітичному форматі автоматично замінюється на IBAN
7	Рядок 29 символів	Так	Номер рахунка отримувача у форматі IBAN (значення довжиною 29 символів, що містить: символи «UA», 2-значну цифрову контрольну суму, 6-значний цифровий код МФО банка, в якому відкритий рахунок та 19-значний цифровий номер рахунка. Перевіряється наявність на почтку символів «UA», коректність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність контрольної суми, наявність вказаного МФО у довіднику МФО, а також формат номера рахунка та його ключування з кодом МФО)
8	Число (до 12 знаків)	Так	Сума платежу в копійках
9	Число (1 знак)	Hi	Символ касової операції (завжди 0)
10	Рядок (від 3 до 40 символі)	Так	Найменування отримувача
11	Рядок (від 3 до 160 сим- волів)	Так	Призначення платежу

10	TT (0 ·)	TT.	T
12	Число (8 знаків)	Hi	Дата валютування в форматі РРРРМИДД.
			Не використовується при імпорті вихі-
10	77 (4	TT.	дної платіжної вимоги-доручення
13	Число (1 знак)	Hi	Код виду акцепту: 1, 2, 3. Значення ігно-
	(2)		рується
14	Число (3 знака)	Hi	Код платежу. Значення ігнорується
15	Число (1 знак)	Hi	Ознака передачі. значення ігнорується
16	Число (від 8 до 10 знаків)	Так	Код ЄДРПОУ отримувача (для грив-
			невого платіжного доручення) або пла-
			тника коштів (для вихідної платіжної
			вимоги-доручення)
17	Число (3 знака)	Hi	Цифровий код валюти. Значення ігно-
			рується
18	Число (3 знака)	Hi	Цифровий код країни резидентності
			отримувача. Відсутнє у файлі імпорту
			вихідних платіжних вимог-доручень.
19	Рядок (до 70 символів)	Hi	Вулиця (проспект, провулок і т.п.) мі-
			сцезнаходження отримувача. Необов'яз-
			кове, якщо код ЄДРПОУ отримува-
			ча 9 будь-яких цифр. При інших зна-
			ченнях ЄДРПОУ значення поля ігно-
			рується та не заповнюється. Відсутнє
			у файлі імпорту вихідних платіжних
			вимог-доручень.
20	Рядок (до 16 символів)	Hi	Номер будівлі місцезнаходження отри-
			мувача. Обов'язкове, якщо код ЄДР-
			ПОУ отримувача 9 будь-яких цифр.
			При інших значеннях ЄДРПОУ значен-
			ня поля ігнорується та не заповнюється.
			Відсутнє у файлі імпорту вихідних пла-
0.1	D (10	TT'	тіжних вимог-доручень.
21	Рядок (до 16 символів)	Hi	Поштовий індекс місцезнаходження
			отримувача. Необов'язкове, якщо код
			€ДРПОУ отримувача 9 будь-яких
			цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ
			значення поля ігнорується та не за-
			повнюється. Відсутнє у файлі імпорту
22	D - (- 70 : \	TT:	вихідних платіжних вимог-доручень.
22	Рядок (до 70 символів)	Hi	Номер квартири або офісу місцезна-
			ходження отримувача. Необов'язкове,
			якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-
			яких цифр. При інших значеннях ЄДР-
			ПОУ значення поля ігнорується та не
			заповнюється. Відсутнє у файлі імпор-
			ту вихідних платіжних вимог-доручень.

23	Рядок (до 35 символів)	Hi	Населений пункт (місто, село і т.п.) місцезнаходження отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлі імпорту вихідних платіжних вимог-доручень.
24	Рядок (до 35 символів)	Hi	Район місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлі імпорту вихідних платіжних вимог-доручень.
25	Рядок (до 35 символів)	Hi	Область місцезнаходження отримувача. Необов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлі імпорту вихідних платіжних вимог-доручень.
26	Число (3 знака)	Hi	Цифровий код країни отримувача. Обов'язкове, якщо код ЄДРПОУ отримувача 9 будь-яких цифр. При інших значеннях ЄДРПОУ значення поля ігнорується та не заповнюється. Відсутнє у файлі імпорту вихідних платіжних вимог-доручень.

Приклади файлів імпорту в форматі Банк-Клієнт

Гривневе платіжне доручення

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу **r**1403071.111) двох гривневих платіжних доручень:

```
\begin{array}{c} 0 \cdot 1 \cdot 610 \cdot 20180605 \cdot 300335 \cdot 300335 \cdot \text{UA203003350000026002145870023} \cdot \rightarrow \\ \rightarrow \text{UA773003350000026001236521254} \cdot 34000 \cdot 0 \cdot \text{TOB} \ \text{Альфа} \cdot \text{Переказ коштів згідно договору} \rightarrow \\ \rightarrow \text{AK } 513 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 20544847 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \\ 0 \cdot 1 \cdot \cdot \cdot 300335 \cdot 300335 \cdot \text{UA623003350000026009850123658} \cdot \text{UA203003350000026002145870023} \cdot \rightarrow \\ \rightarrow 11570 \cdot \cdot \text{ПП Мамоза} \cdot \text{Сплата послуг} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 2234124298 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \end{array}
```

Вихідна платіжна вимога-доручення

Приклад вмісту файлу імпорту (найменування файлу **r**1303071.111) двох вихідних платіжних вимог-доручень:

```
0\cdot 11\cdot 615\cdot 20180505\cdot 300335\cdot 300335\cdot UA213003350000026002548523698\cdot \rightarrow \\ \rightarrow UA183003350000026009855201236\cdot 8400\cdot 0\cdot TOB Альфа\cdot Сплата згідно договору АК 346 \rightarrow \\ \rightarrow \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot 2054484712\cdot\cdot
```

0·11···300335·300335·UA213003350000026002548523698·UA773003350000026001236521254· \rightarrow 64520·ПП Мамоза·Оплата транспортных услуг····2054484713··

Імпорт в форматі ВМ RS

В поточній версії системи iBank 2 UA імпорт в форматі ВМ RS підтримується для **Гривне**вого платіжного доручення та Вихідної платіжної вимоги-доручення та є аналогом формату Банк-Клієнт. Структура файлів імпорту в форматі ВМ RS повністю аналогічна структурі файлів імпорту у форматі Банк-Клієнт (докладніше див. у розділі Імпорт в форматі Банк-Клієнт).

Найменування файлу задаєтся у форматі rddhhmmN.NNN...N, де:

r — завжди латинська буква "r";

dd — дві цифри для зазначення дня створення файлу;

 ${\tt hhmm}$ — чотири цифри для зазначення часу 1 — години та хвилини створення файлу;

N.NNN...N — будь-які цифри у кількості від 4 до 10;

¹Смислове навантаження на години і хвилини файлу накладає сам користувач, але слід пам'ятати, що різним файлам повинні відповідати різні імена

Розділ 3

Формати експорту для корпоративних клієнтів

В системі iBank 2 UA реалізована можливість експорту звітів та довідників корпоративних клієнтів або керуючих організацій (ЦФК). Модуль **Web-Банкинг** крім інших своїх можливостей дозволяє клієнтам здійснювати експорт. Для виконання експорту виписок та оборотів по рахунках також можна скористатися додатковим модулем **Корпоративний автоклієнт** (докладніше див. документацію **Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Інструкція користувача**).

В системі iBank 2 UA підтримуються наступні формати експорту:

- 1. «Файл з роздільниками (.csv)».
- 2. Profix.
- 3. Банк-Клієнт.
- 4. BM RS.
- 5. DBF.
- 6. iBank 2.

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Структура файлу експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Файли експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)» — це файли, побудовані на основі стандартного формату CSV (Comma Separated Values — значення, розділені комою). Типовий зміст файлів експорту у даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці і впорядковані таким чином, що кожне значення в стовпці відокремлене від значення в наступному стовпці крапкою з комою, а кожний новий ряд починається з нового рядка. Файли експорту формату «Файл з роздільниками (.csv)» доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі.

При експорті полів, що містять знак – роздільник «;» (крапка з комою), а також подвійні лапки, система чинить наступним чином:

- 1. Поля, що містять символ, який використовується в форматі CSV як роздільник, обмежуються на початку і кінці подвійними лапками.
- 2. Поля, що містять подвійні лапки, обмежуються на початку і кінці подвійними лапками, а самі лапки додатково оточуються подвійними лапками.

Наприклад:

- 1. Значення Оплата по договору "804" буде експортовано як "Оплата по договору ""804"""
- 2. Значення Оплата по договору; 804 буде експортовано як "Оплата по договору; 804"
- 3. Значення **Оплата по договору**; "**804**" буде експортовано як "**Оплата по договору**; ""**804**"""

Експорт у форматі «Файл з роздільниками (.csv)» підтримується для наступних звітів і довідників:

- Звіт Виписки;
- Звіт Обороти;
- Звіт Поточні залишки;
- Довідник Співробітники;
- Довідник Курси валют.

Приклади файлів експорту в форматі «Файл з роздільниками (.csv)»

Звіт Виписки

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

- *ЄДРПОУ* код ЄДРПОУ клієнта;
- **МФО** код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- *Рахунок* номер рахунку клієнта у форматі ІВАN (29 символів);
- Валюта трьохсимвольний код валюти рахунку клієнта;
- **Дата операції** дата і час операції;
- Код операції;
- *МФО банку* код МФО банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- Назва банку найменування банку, в якому відкрито рахунок кореспондента;
- *Рахунок кореспондента* номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- *ЄДРПОУ кореспондента* код ЄДРПОУ кореспондента;
- Кореспондент найменування кореспондента;
- Номер документа;
- Дата документа;
- **Дебет** сума по дебету у валюті рахунку (не заповнюється для кредитових операцій);
- **Кредит** сума по кредиту у валюті рахунку (не заповнюється для дебетових операцій);
- Призначення платежу;
- *Гривневе покриття* сума операції в гривневому еквіваленті (не заповнюється для гривневих операцій).

Увага!	
Інформаційні виписки не експортуються.	

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

```
\mbox{ЕДРПОУ;M}\Phi\mbox{O;Paxyhok;Baлютa;Дaтa} операції;Код операції;М\Phi\mbox{O} банку; \rightarrow 76345670;300335;UA773003350000026001236521254;UAH;25.03.2018 10:01;;300335; \rightarrow
```

- ightarrow Назва банку;Рахунок кореспондента; ightarrow
- ightarrow "AT ""РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"" ";UA623003350000026009850123658; ightarrow
- $ightarrow \in$ ДРПОУ кореспондента; Кореспондент; Документ; Дата документу; Дебет; Кредит; Призначення платежу; Гривневе покриття; Ідентифікатор операції
 - ightarrow 76655689; "BAT ""Агросервіс" ";1;01.06.2018;100.11;; за послуги;0.00;15580;

Звіт Обороти

Внутрішня структура файлу з експортованими оборотами в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) відрізняється. Для корпоративних клієнтів оборотно-сальдова відомість являє собою деталізовану відомість по одному або декільком рахунках. Для ЦФК оборотно-сальдова відомість являє собою консолідований звіт за всіма рахунками підлеглих організацій.

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдової відомості корпоративних клієнтів, представлено нижче:

- Дата обороту дата, за яку відображається сума оборотних коштів;
- *Рахунок* номер рахунку (у форматі IBAN 29 символів), за яким сформовано оборотносальдова відомість. Може бути вказаний у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- *Валюта* трьохсимвольний код валюти рахунку, за яким сформовано оборотно-сальдова відомість;
- Вхідний залишок сума вхідного залишку у валюті рахунку на вказану дату;
- Гривневе покриття сума вхідного залишку в українських гривнях на зазначену дату;
- *Обороти ДТ* сумарний оборот по дебету за день у валюті рахунку;
- Гривневе покриття суммарный оборот по дебету за день в украинских гривнах;
- Обороти КТ сумарний оборот по кредиту за день у валюті рахунку;
- Гривневе покриття сумарний оборот по кредиту за день у українських гривнях;
- *Вихідний залишок* сума вихідного залишку у валюті рахунку за вказану дату;
- Гривневе покриття сума вихідного залишку в українських гривнях за вказану дату.

Файл експорту завжди формується в кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Дата обороту; Рахунок; Валюта; Вхідний залишок; Гривневе покриття; Обороти ДТ; \rightarrow 25.03.2018 00:00; UA623003350000026009850123658; UAH; 6554.35; 0.00; 200.20; \rightarrow

ightarrow Гривневе покриття; Обороти КТ; Гривневе покриття; Вихідний залишок; Гривневе покриття ightarrow 0.00; 0.00; 0.00; 6354.15; 0.00

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдової відомості ЦФК, надано нижче:

- Клієнт найменування підлеглого клієнта;
- Банк код МФО банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- *Рахунок* номер рахунку клієнта у форматі ІВАN (29 символів);
- Валюта міжнародний тризначний символьний код валюти рахунку клієнта;
- *Вхідний залишок* сума вхідного залишку у валюті рахунку на початок періоду;
- *Обороти ДТ* сумарний оборот по дебету за період у валюті рахунку;
- *Обороти КТ* сумарний оборот по кредиту за період у валюті рахунку;
- *Вихідний залишок* сума вихідного залишку у валюті рахунку на кінець періоду.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клієнт; Банк; Рахунок; Валюта; Вхідний залишок; Обороти ДТ; Обороти КТ; Вихідний залишок "ООО ""АЭЛИТА""; 300335; UA62300335000026009850123658; UAH; 10.00; 20.22; 40.44; 30.22

Звіт Поточні залишки

Опис полів, які експортуються у звіті керуючих клієнтів (Ц Φ K) «Поточні залишки», надано нижче:

- *Клієнт* найменування підлеглого клієнта;
- **Банк** код МФО банку, у якому відкрито рахунок клієнта;
- *Рахунок* номер рахунку клієнта у форматі ІВАN (29 символів);
- Валюта міжнародний тризначний символьний код валюти рахунку клієнта;
- Залишок сума залишку на рахунку;
- **Дата** дата і час залишку.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Клієнт; Банк; Рахунок; Валюта; Залишок; Дата "OOO ""АЭЛИТА""; 300335; UA623003350000026009850123658; UAH; 535.50; 01.06.2018 12:09

Довідник Співробітники

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- Картковий рахунок номер СКР співробітника.
- *ПІБ* ПІБ співробітника.
- ІПН ІПН співробітника.
- Дата відкриття дата відкриття СКР співробітника.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Картковий рахунок;ПІБ;ІПН;Дата відкриття UA383003350000026251847290238;Іванов Петро Іванович;1130283748;23.05.2019

Довідник Курси валют

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником курсів валют у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- Дата курсу дата курсу валюти;
- Назва валюти повне найменування валюти на українській мові;
- Код трьохсимвольний код валюти;
- *Курс НБУ* значення курсу НБУ;
- Курс покупки значення банківського курсу покупки валюти;
- Курс продажу значення банківського курсу продажу валюти.

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Дата курсу; Назва валюти; Код; Курс НБУ; Курс покупки; Курс продажу; 01.06.2018; Долар США; USD; 2612.230000/100; 26.150000; 26.250000;

Експорт у форматі Profix

При експорті у форматі Profix формується файл з розширенням .dbf. За замовчуванням файл називається export.dbf, але клієнт може змінити назву. Типовий зміст файлів експорту у даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці. Файли експорту формату Profix доступні для перегляду у будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх у спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Експорт у форматі Profix підтримується тільки для **виписок**.

Структура файлу експорту у форматі Ргоfіх

Внутрішня структура файлу з експортованими виписками у модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- **MFO** код М Φ О банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- **MFO NM** найменування банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
- *KL NM* найменування клієнта;
- *KL OKP* код ЄДРПОУ клієнта;
- *KL CHK* номер рахунку клієнта у форматі IBAN (29 символів);
- CUR ID тризначний цифровий код валюти рахунку клієнта;
- **MFO** $K \text{код M}\Phi O$ банку кореспондента;
- **MFO NM K** найменування банку кореспондента;
- KL NM K найменування кореспондента;
- **KL ОКР K** код ЄДРПОУ кореспондента;
- **KL_CHK_K** номер рахунку кореспондента у форматі аналітичного рахунку (від 5 до 14 цифр) або IBAN (29 символів);
- *ND* номер документа;
- DK ознака платежу за дебетом або кредитом (1 дебет, 2 кредит);
- **VOB** службове поле (за замовчуванням дорівнює 1);
- *S* сума платежу;
- **DATA** дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **DATA S** дата операції (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **TIME** S час операції (час в форматі ггхх);
- **ADATEOPL** дата документа (дата в форматі дд.мм.рррр);
- **N P** призначення платежу;

Приклад файлу експорту у форматі Profix

Приклад вмісту файлу експорту:

MFO	MFO_NM	KL_NM	KL_OKP	KL_CHK	CUR_ID
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН	ООО "АЭЛИТА"	36484873	$UA62300335 \rightarrow$	840
	БАНК АВАЛЬ"			$\rightarrow 000002600 \rightarrow$	
				$\rightarrow 9850123658$	

MFO_K	MFO_NM_K	KL_NM_K	KL_OKP_K	KL_CHK_K
300335	АТ "РАЙФФАЙЗЕН	ООО "Альянс"	2536894123	$UA523003350000 \rightarrow$
	БАНК АВАЛЬ"			$\rightarrow 026009632012548$

ND	DK	VOB	S	DATA	DATA_S	TIME_S	ADATEOPL	N_P
23	1	1	100	26.03.2018	29.03.2018	1054	01.06.2018	Сплата
								за послу-
								ги

Експорт у форматі DBF

При експорті в форматі DBF формується файл з розширенням .dbf. За замовчуванням назва файлу відповідає зовнішньому ідентифікатором корпоративного клієнта, і доступне для зміни. Типовий зміст файлів експорту в даному форматі являє собою значення, відформатовані у вигляді таблиці. Файли експорту формату DBF доступні для перегляду в будь-якому текстовому редакторі, але для зручного перегляду рекомендується відкривати їх в спеціалізованих редакторах (наприклад, DBFView).

Експорт у форматі DBF підтримується тільки для **довідника співробітників** (стандартний внутрішньобанківский та довідник співробітників, рахунки яких відкриті у інших банків).

Довідник Співробітники

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- *Acct card* номер СКР співробітника;
- *Fio* ПІБ співробітника;
- *Id code* ІПН співробітника;
- *Suma* сума нарахування, завжди «0»;
- *Open date* дата відкриття СКР співробітника;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251.

Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma	Open_date
UA383003350000026205421021455	Іванов Іван Іванович	4554102145	0,00	23.05.2019
UA843003350000026205212002365	Петров Петро Петро-	5874012547	0,00	11.11.2017
	вич			

Довідник Співробітники (інші банки)

Внутрішня структура файлу з експортованим довідником співробітників (інші банки) в модулях для корпоративних клієнтів і керуючих організацій (ЦФК) ідентична. Опис полів, які експортуються, надано нижче:

- *Acct card* номер СКР співробітника;
- *Fio* ПІБ співробітника;
- *Id code* ІПН співробітника;
- **Suma** сума нарахування, завжди «0»;
- *passp ser* серія паспорта співробітника;
- *passp num* номер паспорта співробітника;
- Country код країни співробітника;

Файл експорту завжди формується у кодуванні Windows-1251. Приклад вмісту файлу експорту:

Acct_card	Fio	Id_code	Suma	passp_ser	passp_num	Country
$UA33305749000000 \rightarrow$	Іванов Іван	4554102145	0,00			804
$\rightarrow 26201143875411$	Іванович					
$UA853057490000 \rightarrow$	Петров	0000000000	0,00	AE	250047	804
\rightarrow 262074461111119	Петро Пе-					
	трович					

Експорт у форматі Банк-Клієнт

Експорт у форматі Банк-Клієнт реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. При експорті в даному форматі також експортуються оборотно-сальдова відомість і вхідні платіжні вимоги (якщо такі є) по даному рахунку за вказану дату. При експорті виписок в форматі Банк-Клієнт формуються текстові файли. Найменування сформованих файлів задається за наступним шаблоном: vPPMMДД.ZZZ — для виписок по гривневих рахунками і wPPMMДД.ZZZ для виписок з валютних рахунками, де:

- v постійний префікс файлу експорту, що містить виписки за гривневими рахунками;
- w постійний префікс файлу експорту, що містіть виписки за валютними рахунками;
- РРММДД дата операції за рахунком (РР рік, ММ місяць, ДД день);
- ZZZ постійне розширення файлу експорту.

Структура файлів експорту в форматі Банк-Клієнт

Файл експорту завжди формується в кодуванні CP1125 і складається з невизначеної кількості рядків, розділених символами 0x0D 0x0A, мінімальна кількість рядків – 1.

Всі рядки, крім описаних для них полів, мають 0-е класифікаційне поле довжиною 1 символ:

- 0 оборотно-сальдовий рядок, в якому представлені дані про рахунок клієнта, за яким сформована виписка, а також суми, що пройшли по дебету або по кредиту за цим рахунком;
- 1 платіжний рядок. Надає детальну інформацію про операцію (проводку) по рахунку;
- 2 платіжний запит. Цей рядок буде присутній у файлі експорту, якщо у клієнта є вхідна платіжна вимога-доручення за ту ж дату, за яку формувалася виписка. Надає інформацію про вхідну платіжну вимогу-доручення.

Оборотно-сальдовий рядок складається з наступних полів:

№ π/π	№ п/п	Розмір	Приклад за-	Призначення поля
для вал.	для грн.	поля	повнення поля	
виписок	виписок			
1	1	29	$UA7730033500 \rightarrow$	рахунок, по якому сформована ви-
			$\rightarrow 0002600123 \rightarrow$	писка. Може бути вказаний у фор-
			$\rightarrow 6521254$	маті аналітичного рахунку (число
				від 5 до 14 цифр), або IBAN (29
				символів). Якщо рахунок вказа-
				ний у аналітичному форматі (чи-
				сло від 5 до 14 цифр), то він ви-
				рівнюється по лівому краю поля і
				до кінця поле заповнюється пробі-
				лами до 29 символів
2	_	4	0840	цифровий код валюти, сформова-
				ний шляхом додавання незначу-
				щого нуля до трьохсимвольного
				коду валюти
3	2	8	20180609	дата описуваного руху по рахунку
				у форматі РРРРММДД
4	3	8	20180608	дата попереднього руху по рахун-
				ку у форматі РРРРММДД
5	4	19	336720	залишок* на початок дня в грив-
				нях
6	_	19	63532	залишок* на початок дня в валюті
7	5	1	+ або -	тип залишку:
				+ — пасивний
				т — пасивнии
				- — активний
8	6	6	1	кількість документів, які пройшли
				по списанню
9	7	19	53000	сума* дебетових оборотів (доку-
				ментів, що пройшли по списанню)
				в гривнях

10	_	19	10000	сума* дебетових оборотів (доку- ментів, що пройшли по списанню) в валюті
11	8	6	2	кількість документів, які пройшли по зарахуванню
12	9	19	0	сума* кредитових оборотів (доку- ментів, що пройшли по зарахуван- ню) в гривнях
13	_	19	0	сума* кредитових оборотів (доку- ментів, що пройшли по зарахуван- ню) у валюті
14	10	19	283720	залишок* на кінець дня в гривнях
15	_	19	53532	залишок [*] на кінець дня в валюті
16	11	1	+ або -	тип залишку: + — пасивний - — активний

Платіжний рядок складається з наступних полів:

№ π/π	№ п/п	Розмір	Приклад за-	Призначення поля
для вал.	для грн.	поля	повнення поля	
виписок	виписок			
1	1	1	+ або -	тип платежу:
				+ – платіж пройшов по зараху- ванню;
				- – платіж пройшов по списанню.
2	2	9	300335	МФО банку-відправника платежу
				(далі банк А)
3	3	29	$ \begin{array}{c} {\rm UA7730033500} \rightarrow \\ \rightarrow 0002600123 \rightarrow \\ \rightarrow 6521254 \end{array} $	поточний рахунок клієнта банку А у форматі аналітичного рахунку (число від 5 до 14 цифр) або ІВАN (29 символів). Якщо рахунок вказаний у аналітичному фор-
				маті (число від 5 до 14 цифр), то він вирівнюється по лівому краю поля і до кінця поле заповнюється пробілами до 29 символів
4	4	14	2536894123	код ЄДРПОУ клієнта банку А
5	5	40	ООО "Альянс"	найменування клієнта банку А
6	6	9	300335	МФО банку-одержувача платежу (далі банк Б)

7	7	29	$UA2030033500 \rightarrow$	поточний рахунок клієнта банку
			$\rightarrow 0002600214 \rightarrow$	Б у форматі аналітичного рахун-
			$\rightarrow 5870023$	ку (число від 5 до 14 цифр) або
				IBAN (29 символів). Якщо раху-
				нок вказаний у аналітичному фор-
				маті (число від 5 до 14 цифр), то
				він вирівнюється по лівому краю
				поля і до кінця поле заповнюється
				пробілами до 29 символів
8	8	14	3434545443	код ЄДРПОУ клієнта банку Б
9	9	40	ПП "Альфа"	найменування клієнта банку Б
10	10	2	01	вид платежу (зміст не регламенту-
				ється НБУ)
11	11	10	24	операційний номер платежу
12	12	19	212000	сума* платежу в гривнях
13	_	19	40000	сума* платежу у валюті
14	13	8	20180610	дата** відправки з банку А у фор-
				маті РРРРММДД
15	14	4	1740	час** відправки з банку А у фор-
				маті ГГХХ
16	15	8	20180611	дата** отримання банком Б у
				форматі РРРРММДД
17	16	4	0945	час** отримання банком Б у фор-
				маті ГГХХ
18	17	255	Оплата деталей	призначення платежу
			по дог. №158	
		l	ı	I

^{* —} всі суми додатні і вказуються в копійках без будь-яких роздільників.

Платіжний запит містить платіжну вимогу, яка спрямована клієнту від іншого клієнта, для прийняття рішення про оплату або платіжна вимога клієнта, яка відправлена іншому клієнту. Ці платежі не проходять по рахунку і є інформаційними. Платіжний запит складається з тих же полів, що і платіжний рядок, але сенс першого поля змінений:

- + платіжний запит клієнту;
- платіжний запит клієнта.

Приклад файлу експорту виписок у форматі Банк-Клієнт

Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки за 25 травня 2018 року. Для представлення файлу в даному документі рядки розбиті на декілька частин. Найменування файлу v180525.zzz.

1 рядок файлу експорту: OUA7730033500000260012365212542014032500000000 1 10050 0 0 8989950+

^{** —} довідкові поля, присутність яких не гарантується.

2 рядок файлу експорту:

 1 300335UA773003350000026001236521254
 3434545443T0B АЭЛИТА

 300335UA203003350000026002145870023
 1234567890T0B Отримувач
 01
 112

 1005020180525
 20180525
 сплата за послуги транспортування

3 рядок файлу експорту:

2+ 300023UA773003350000026001236521254 2102102П0П Бета 300335UA203003350000026002145870023 6345645645Т0В АЕЛІТА 01 139 3500020140325 переказ згідно договору №423

Експорт у форматі BM RS

Експорт у форматі ВМ RS реалізований тільки для **виписок за рахунками** корпоративних клієнтів. Найменування, а також структура сформованих файлів відповідає файлам експорту в форматі Банк-Клієнт (докладніше див. у підрозділі **Приклад файлу експорту виписок у форматі Банк-Клієнт**) за винятком наступних відмінностей:

- Гривневі та валютні виписки експортуються у файли з найменуванням vГГММДД. ZZZ.
- В оборотно-сальдовому рядку:
 - відображається символьний код валюти замість цифрового;
 - додано відображення ЄДРПОУ та найменування клієнта.

Приклад файлу експорту виписок в форматі ВМ RS

Нижче наведено приклад файлу експорту гривневої виписки за 25 травня 2018 року. Для представлення файлу в даному документі рядки розбиті на декілька частин. Найменування файлу v180525.zzz.

1 рядок файлу експорту:

0 300335UA773003350000026001236521254UAH2018052520180525 0 0+ 1 15000 15000 1 40000 40000 25000 25000+ 96325785 TOB AEJITA

2 рядок файлу експорту:

 1 300335UA773003350000026001236521254
 3434545443TOB АЕЛІТА

 300335UA203003350000026002145870023
 1234567890TOB Отримувач
 01

 112
 1005020180525
 20180525
 сплата за послуги транспортування

3 рядок файлу експорту:

2+ 300023UA773003350000026001236521254 2102102102ПП Бета
300335UA203003350000026002145870023 6345645645T0В АЕЛІТА 01
139 3500020140325 переказ згідно договору №423

Експорт у форматі iBank 2

У поточній версії системи iBank 2 UA експорт в форматі iBank 2 підтримується для **довідни-** ків кореспондентів та бенефіціарів. Структура файлів експорту повністю аналогічна структурі файлів імпорту довідників кореспондентів і бенефіціарів у форматі iBank 2 (докладніше див. у підрозділах Довідник кореспондентів и Довідник бенефіціарів).

Розділ 4

Джерела додаткової інформації

З додатковою інформацією з даної тематики можна ознайомитися у документах:

- Райффайзен Банк Аваль. Web-Банкінг для бізнес клієнтів. Інструкція користувача
- Райффайзен Банк Аваль. Web-Банкінг для Центрів Фінансового Контролю. Інструкція користувача
- Система iBank 2 UA. Корпоративний автоклієнт. Інструкція користувача

Примітка:	
З усіма пропозиціями та побажаннями по документації звертайтесь за елек	тронною
адресою support@dbosoft.com.ua	