

Prática Laboratorial 01 (PL01)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 2
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

IGP, RIP E EIGRP**ESCOLHA UMA OPÇÃO**

1. Os IGP (Interior Gateway Protocols) são utilizados:

- A) Entre diferentes Autonomous Systems
- B) Dentro de um Autonomous System
- C) Apenas em redes locais
- D) Apenas na Internet

2. O protocolo RIP pertence a que tipo de algoritmo?

- A) Link-State
- B) Distance Vector
- C) Path Vector
- D) Flooding

3. A métrica utilizada pelo RIP é:

- A) largura de banda
- B) atraso
- C) hop count
- D) fiabilidade

4. No RIP, qual valor indica rede inalcançável?

- A) 15
- B) 16
- C) 255
- D) 0

5. O RIPv1 é considerado:
- A) classless
 - B) híbrido
 - C) classful
 - D) link-state
6. Qual destas características pertence ao RIPv2?
- A) não suporta VLSM
 - B) usa broadcast
 - C) suporta autenticação
 - D) não suporta CIDR
7. O RIP envia atualizações periódicas a cada:
- A) 10 segundos
 - B) 30 segundos
 - C) 60 segundos
 - D) 120 segundos
8. Qual destes mecanismos ajuda a evitar loops no RIP?
- A) DUAL
 - B) SPF
 - C) Split Horizon
 - D) RTP
9. O EIGRP é classificado como:
- A) link-state
 - B) híbrido
 - C) path vector
 - D) flooding
10. O algoritmo usado pelo EIGRP é:
- A) SPF
 - B) Bellman-Ford
 - C) DUAL
 - D) Kruskal
11. No EIGRP, a condição para feasible successor é:
- A) $FD < RD$
 - B) $RD < FD$
 - C) $RD = FD$
 - D) $RD > FD$

12. Qual destes é o estado normal do DUAL?
- A) Active
 - B) Passive
 - C) Idle
 - D) Ready
13. Qual destas tabelas pertence ao EIGRP?
- A) ARP Table
 - B) NAT Table
 - C) Topology Table
 - D) MAC Table
14. Comparando RIP e EIGRP, qual afirmação é correta?
- A) RIP converge mais rápido
 - B) EIGRP usa hop count
 - C) EIGRP converge mais rápido
 - D) RIP é híbrido
15. Qual destes pacotes é usado para descoberta de vizinhos no EIGRP?
- A) Update
 - B) Hello
 - C) Query
 - D) Reply