

Prática Laboratorial 03 (PL03)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 2
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

ENCAMINHAMENTO DINÂMICO – EGP E BGP

1. O que é o EGP?

- A) Protocolo usado dentro de um AS
- B) Protocolo de switching
- C) Protocolo usado entre Sistemas Autónomos
- D) Protocolo de segurança

2. O que identifica um Sistema Autónomo?

- A) Endereço MAC
- B) Porta TCP
- C) VLAN ID
- D) ASN

3. Qual é a principal diferença entre IGP e EGP?

- A) IGP é mais lento que EGP
- B) Ambos funcionam apenas na Internet
- C) IGP usa TCP e EGP usa UDP
- D) IGP funciona dentro de um AS e EGP entre AS

4. Qual é o principal protocolo EGP utilizado atualmente?

- A) RIP
- B) OSPF
- C) BGP
- D) EIGRP

5. O que caracteriza o BGP como protocolo Path Vector?

- A) Usa apenas distância em hops
- B) Ignora o caminho completo
- C) Mantém a lista de AS percorridos
- D) Funciona apenas com IPv6

6. Qual destas é uma função do BGP?

- A) Atribuir endereços IP
- B) Encriptar tráfego
- C) Criar VLANs
- D) Trocar rotas entre AS

7. Qual é a diferença entre eBGP e iBGP?

- A) eBGP usa UDP
- B) iBGP liga diferentes AS
- C) eBGP funciona dentro do mesmo AS
- D) eBGP liga AS diferentes e iBGP funciona dentro do mesmo AS

8. Qual dos seguintes é um atributo do BGP?

- A) TTL
- B) DNS
- C) AS_PATH
- D) ARP

9. Qual é o estado final de uma sessão BGP funcional?

- A) Idle
- B) Active
- C) Connect
- D) Established

10. Qual destas mensagens é usada para manter a sessão BGP ativa?

- A) UPDATE
- B) OPEN
- C) KEEPALIVE
- D) NOTIFICATION

11. Qual é a principal função de um EGP?

- A) Gerir endereços IP
- B) Criar VLANs
- C) Trocar rotas dentro de um AS
- D) Trocar rotas entre Sistemas Autónomos

12. Qual das seguintes afirmações sobre BGP é verdadeira?

- A) É um protocolo IGP
- B) Funciona apenas em redes locais
- C) Usa o conceito de Path Vector
- D) Não utiliza atributos

13. Qual é o objetivo do atributo AS_PATH?

- A) Definir o IP de destino
- B) Controlar VLANs
- C) Indicar o próximo salto
- D) Mostrar os AS pelos quais a rota passou

14. Qual destes atributos BGP é usado dentro de um AS?

- A) MED
- B) TTL
- C) LOCAL_PREF
- D) ARP

15. O que acontece quando o valor de LOCAL_PREF é maior?

- A) A rota é descartada
- B) A ligação é encerrada
- C) A rota é menos preferida
- D) A rota torna-se mais preferida

16. Qual destas opções descreve melhor o funcionamento inicial do BGP?

- A) Envia apenas atualizações parciais
- B) Não troca informação de rotas
- C) Troca tabelas completas inicialmente
- D) Usa broadcast

17. Qual é uma desvantagem do BGP?

- A) Não suporta redes grandes
- B) Não permite controlo
- C) É demasiado simples
- D) Convergência lenta

18. Qual destes elementos ajuda a evitar loops no BGP?

- A) TTL
- B) VLAN
- C) AS_PATH
- D) DNS

19. Qual destas opções está relacionada com segurança no BGP?

- A) NAT
- B) DHCP
- C) Spanning Tree
- D) RPKI

20. Qual é uma característica importante do BGP?

- A) Baixa escalabilidade
- B) Uso exclusivo em LANs
- C) Baseado apenas em distância
- D) Baseado em políticas