胰島素注射衛教核對紀錄

空白紙本版 ・ 依指引整理，非官方表單

填寫日期：_____　個案代碼：_____　衛教師代稱：_____

糖尿病類型：_____　執行者：_____　針具：_____

藥物／處方劑量／時間：_____

本表以胰島素注射為主。未評估不代表符合；不適用須有原因。項目計數不是經驗證的臨床分數。

注射前確認

1. 注射與進食時間

實際注射時間符合處方及該製劑仿單；能說明與進食的配合方式。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

2. 保存與使用期限

能確認保存溫度、開始使用日期與該品項的使用期限。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

部位與輪替

3. 注射區域

選擇合適的皮下部位，避開疤痕、硬塊與發炎等異常組織。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

4. 輪替計畫

有固定的分區輪替方法，避免反覆集中在同一小範圍。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

5. 注射點間距

相鄰注射點保持約一指寬以上，並確認使用區塊的範圍。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

實際操作

6. 空針混抽兩種胰島素

僅於有混抽處方時，核對可混合品項、混勻方式及抽取順序。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

胰島素注射衛教核對紀錄

空白紙本版 • 依指引整理，非官方表單

7. 裝針與推注順暢

裝針與推注順暢，未重複使用針頭，並依裝置說明確認出液。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

8. 注射後漏液

確認無明顯漏液，並能完成足夠停留、拔針與卸針動作。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

皮膚與組織

9. 瘀青或出血

檢查瘀青與出血，必要時回看捏皮、角度、力道與手部穩定度。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

10. 疼痛或注射恐懼

詢問疼痛與恐懼，觀察消毒乾燥、進出針方向與局部放鬆情形。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

11. 脂肪增生：外觀凸起

以視診觀察注射區域是否凸起或不對稱。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

12. 脂肪增生：觸診硬塊

以觸診比較正常與異常組織，確認有無硬塊或組織變厚。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

13. 脂肪萎縮或凹陷

觀察與觸診是否出現局部凹陷或組織減少。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

14. 紅腫、熱痛或感染徵象

確認有無持續紅腫、熱痛、化膿或其他疑似感染表現。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

胰島素注射衛教核對紀錄

空白紙本版 ・ 依指引整理，非官方表單

用後處理

15. 用後卸針與針具處理

用後卸針，放入防穿刺容器，依院所指示處理。

結果：☐符合　☐需加強　☐未評估　☐不適用

發現／衛教／不適用原因：_____

本次衛教結語與追蹤

整體評估：_____

後續計畫：_____

參考：中華民國糖尿病衛教學會，《2026 臺灣糖尿病注射藥物注射指引》，p.72；操作補充 p.20-67。此為摘要改寫與原創排版，非學會官方電子表單。