

ООП 1


ОБРАБОТКА НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ.

СЪЩНОСТ

- ОБРАБОТКА НА ГРЕШКИ — АНОМАЛНИ СЪБИТИЯ
- РЕАКЦИЯ ПРИ НАСТЪПИЛА ГРЕШКА В RUN-TIME

ЙЕРАРХИЯ НА КЛАСОВЕ ЗА ГРЕШКИ

- ТИПОВЕ ГРЕШКИ
 - ПРОВЕРЕНИ
 - НЕПРОВЕРЕНИ
 - ГРЕШКИ



ОБРАБОТКИ НА ИСКЛЮЧЕНИЯ

- БЛОК — TRY-CATCH-FINALLY

```
TRY {  
    .....  
} CATCH (FileNotFoundException e) {  
    .....  
}
```


С МНОЖЕСТВО CATCH БЛОКОВЕ

```
TRY {  
    .....  
} CATCH (EXCEPTIONEXAMPLE1 E1) {  
    .....  
} CATCH (EXCEPTIONEXAMPLE2 E2) {  
    .....
```

С МНОЖЕСТВО CATCH БЛОКОВЕ

- `CATCH (IOException|SQLException EX)`

ПРИОРИТЕТ НА CATCH КЛАУЗИТЕ

- ЙЕРАРХИЯ НА КЛАСОВЕТЕ !!!

ВЪТРЕШНИ TRY БЛОКОВЕ

- ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗКЛОНЯВАНЕ НА ЛОГИКАТА ЗА ОБРАБОТКА

FINALLY БЛОК

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

```
TRY{  
.....  
} CATCH .... {  
.....  
} FINALLY {  
.....  
}
```

КЛЮЧОВАТА ДУМА THROW

- ЕКСПЛИЦИТНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ГРЕШКА
 - **throw** new ArithmeticException(....
 - ПРОВЕРЕНИ
 - НЕПРОВЕРЕНИ
 - СОБСТВЕНИ

ПРЕДАВАНЕ НА ГРЕШКИ

- ПРЕДАВАНЕ КЪМ ВИКАЩИЯТ МЕТОД
 - НАГОРЕ ПО ЙЕРАРХИЯТА

КЛЮЧОВАТА ДУМА THROWS

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪЗМОЖНА ГРЕШКА
 - `VOID READFROMNETWORK() THROWS IOEXCEPTION {`

ДЕФИНИРАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ НА МЕТОД

- АКО МЕТОДЪТ НА СУПЕРКЛАСА НЕ ДЕKLАРИРА ИЗКЛЮЧЕНИЕ
 - НЕ МОЖЕ ДА ДЕKLАРИРА ПРОВЕРЕНОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, НО МОЖЕ ДА ДЕKLАРИРА НЕПРОВЕРЕНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ.
- АКО МЕТОДЪТ НА СУПЕРКЛАСА ДЕKLАРИРА ИЗКЛЮЧЕНИЕ
 - МОЖЕ ДА ДЕKLАРИРА СЪЩОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ НЕГОВ ПОДКЛАС ИЛИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, НО НЕ МОЖЕ ДА ДЕKLАРИРА ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПО ВИСОКО НИВО.

СОБСТВЕНИ (USER-DEFINED) ИЗКЛЮЧЕНИЯ

- СОБСТВЕНА ЛОГИКА ЗА АНОМАЛИЯ