

ТЕМА 6

○ Сценарий, режисура,
видеозаснимане – базови
концепции, правила и формати



ТЕМА 6

Сценарий (screenplay, or script)

Сценарият писмена работа, създадена от сценаристи за филм, телевизионно шоу или видео игра. Сценарият, написан за телевизия, е известен също като телепиеса. Сценариите могат да бъдат оригинални произведения или адаптации от съществуващи произведения. Сценарият е форма на разказ, в която движенията, действията, израженията и диалогът на героите са описани в определен формат. Могат да бъдат дадени визуални или кинематографични знаци, както и описания на сцени и промени в сцените.

Предлагат се различни софтуерни пакети за писане на сценарии, за да помогнат на сценаристите да се придържат към строгите правила за форматиране. Подробните компютърни програми са проектирани специално за форматиране на сценарии, телеспектакъли и сценични пиеси. Такива пакети включват BPC-Screenplay, Celtx, Fade In, Final Draft и други.



ТЕМА 6

Сценарий (screenplay, or script)

Форматът на сценария е силно структуриран, за да се осигури яснота и ефективност по време на продукцията. Например, заглавията на сцените се пишат с главни букви, за да посочат местоположението и времето (напр. INT. LIVING ROOM - NIGHT), репликите на действието описват визуално какво се случва, имената на героите се пишат с главни букви преди диалога, а скобите предоставят фини указания за изпълнение.

Тази стриктност помага на режисьорите, актьорите и членовете на екипа да интерпретират сценария еднакво. В адаптациите сценаристите трябва да съгъстят сложни разкази, като същевременно запазят основните теми; например, адаптирането на книга като „Великият Гетсби“ включва избиране на ключови сцени и диалог, които да се вместят в двучасово времетраене, което често изисква творчески свободи за подобряване на визуалната привлекателност.



ТЕМА 6

Сценарий (screenplay, or script)

Предлагат се различни софтуерни пакети, които помагат на сценаристите да спазват тези строги правила за форматиране, рационализирайки процеса на писане и намалявайки грешките. Подробните компютърни програми са предназначени изключително за форматиране на сценарии, телепиеси и театрални постановки. Популярните опции включват BPC-Screenplay, който предлага основни инструменти за начинаещи; Celtx, безплатна платформа за сътрудничество с функции за разказване на истории; Fade In, известен със своята достъпност и междуплатформена съвместимост; Final Draft, индустриалният стандарт, използван в Холивуд за неговото стабилно проследяване на редакциите и разбивки на продукцията; и други като WriterDuet за сътрудничество в реално време. Тези инструменти не само налагат форматиране, съответстващо на индустриалния стандарт (напр. една страница, равна на приблизително една минута екранно време), но и интегрират функции като проследяване на сюжетната линия на героите, очертаване на сцените и опции за експортиране на снимачни графици. В съвременните работни процеси от 2026 г. интеграциите с изкуствен интелект в тези програми могат да предложат подобрения в диалога или откриване на пропуски в сюжета.

TEMA 6

Against a WHITE VOID... Shot

FRIENDLY VOICE (O.S.) Character Name
Welcome to O.G.C. Services. Where
customer service our priority. How
can I help you today?

GRUMPY MALE VOICE (O.S.)
(monotone)
Tech Support.

FRIENDLY VOICE (O.S.)
Thank you. Did you know ninety-
percent of technical issues can Dialog
resolved following a series of easy
steps found in your interactive
user manual?

GRUMPY MALE VOICE (O.S.)
Tech support.

FRIENDLY VOICE (O.S.)
Thank you. You have been assigned
case number 319. When your number
has been called please proceed to
the designated tech support
cubicle.

Shot Number

From the VOID we:

FADE IN: Transition

Scene Heading

1

INT. OGC SERVICES TECH SUPPORT CUBICLE -- DAY

1

TODD -- our hero, such as he can be called that --
early 30's and unfit, is waiting impatiently as his Action
assigned TECH SUPPORT agent does something on his
computer...

Finished compiling the data he needs --

TECH SUPPORT
So,
(checks screen) Parenthetical
Todd, what can I do for you
today?

Todd is indignant. It's unfair that he even has to
explain.

TODD
(grumpy male voice)
Your installer put in the wrong model.



ТЕМА 6

Видео заснемане (настройки на камерата)

Видеозаснемането включва заснемане на кадри с внимателно обмисляне на настройките на камерата, за да се постигнат желаните артистични и технически резултати. В ръчен режим, който предлага най-голям контрол, основните настройки включват:

- 1) **Video Resolution**
- 2) **Frame Rate**
- 3) **Video Bitrate**
- 4) **Shutter Speed**
- 5) **Aperture**
- 6) **ISO**
- 7) **White Balance**

Въпреки че автоматичните настройки често могат да дадат задоволителни резултати, професионалното видеозаснемане изисква ръчни настройки при DSLR (цифрови огледално-рефлексни фотоапарати). DSLR е цифров фотоапарат, който комбинира оптиката и механизмите на огледално-рефлексен фотоапарат с цифров сензор за изображения, което позволява сменяеми обективи и прецизен контрол върху фокуса и експозицията. Тази настройка е предпочитана в мултимедията заради своята гъвкавост както във фотографията, така и във видеозаснемането, позволявайки висококачествени заснемания в различни среди, от студийни снимки до документални филми.

ТЕМА 6

Разделителната способност на видеото се отнася до цялостното качество на видеото и се основава на броя на пикселите. Колкото по-голям е броят на пикселите, толкова по-добра е разделителната способност и по-отчетливи са кадрите.

Повечето камери имат няколко различни опции за разделителна способност:

- 320x240p: Основно, ниско качество за минимални ресурси от място за съхранение.
- 720x480p: Стандартна разделителна способност, често срещана в по-стари формати.
- 1280x720p: Висока разделителна способност (HD), подходяща за уеб съдържание.
- 1920x1080p: Full HD, стандартна за професионални видеоклипове.
- 3840x2160p (известна също като 4K): Ултрависока разделителна способност за специални ефекти и забавен каданс.



ТЕМА 6

Препоръчителната резолюция на видеото е **1920×1080 пиксела** или по-висока, тъй като осигурява баланс между качество и управляемост на файловете за платформи като YouTube или стрийминг услуги.

Добро правило е винаги да се започва с възможно най-високата резолюция по време на заснемане. Ако по-късно е необходимо намаляване – например, за оптимизиране за мобилни устройства или намаляване на размера на файла – това може да се направи ефективно в постпродукцията с помощта на софтуер като Adobe Premiere Pro.

Въпреки това, увеличаването на резолюцията на кадри с по-ниска резолюция след заснемане е проблематично, често водещо до пикселизация или загуба на детайли, тъй като алгоритми като базирана на изкуствен интелект суперрезолюция (напр. в Topaz Video AI) могат само да приблизят липсващата информация, а не да я пресъздадат перфектно.

ТЕМА 6

Честотата на кадрите на камерата, която се измерва в кадри в секунда (**FPS**), е това, което създава илюзията за движение във видеото. Тази настройка е лесна за употреба, като по подразбиране е 30 FPS за региона NTSC (често срещан в Северна Америка), което работи добре в повечето случаи, особено за YouTube. За по-кинематографичен вид, напomniaщ за традиционния филм се използват 24 FPS. В PAL региони (Европа, Австралия) 25 FPS е подходящ избор, за да отговаря на стандартите за излъчване.

По-високите кадрови честоти, като например 60 FPS, са идеални за динамично съдържание като спортни или игрови видеоклипове, намалявайки размазването на движението и осигурявайки по-плавно възпроизвеждане. Например, записът със 120 FPS позволява висококачествени ефекти на забавен каданс при монтаж, разкривайки сложни детайли като водни пръски или движения на спортисти.

ТЕМА 6

Скоростта на битрейта (Video Bitrate) или битрейтът на видеото по същество представлява количеството данни, заснети от камерата за избраната резолюцията за всеки видеокадър, измерено в мегабита в секунда (Mbps). По-високият битрейт улавя повече данни, което води до по-високо качество, но и по-големи размери на файловете. Настройването на битрейта зависи изцяло от модела на камерата, тъй като всяка една предлага различни опции – 18 Mbps може да е максимумът за непрофесионална камера, но е минимумът за професионална като Canon EOS R5.

За да се избере правилно, се взема в предвид крайната употреба: по-ниските битрейтове (напр. 10-20 Mbps) са достатъчни за качване в мрежата, където се прилага компресия, докато по-високите (50+ Mbps) са от съществено значение за да се запазят детайлите по време на цветово коригиране. Инструменти като HandBrake могат да коригират битрейта след заснемане, но стартирането с висок битрейт гарантира, че няма загуба на качество.

ТЕМА 6

Скоростта на затвора е настройката, която играе ключова роля в това как движението изглежда на зрителя. Тя определя експозицията и яркостта на кадъра, където „**експозиция**“ е **количеството светлина**, достигащо до фоточувствителния елемент на камерата. **Експозицията** контролира градациите на яркостта, видими на екрана – повечето непрофесионални цифрови видеокамери поддържат около 100 градации между светло и тъмно.

Избраната честота на кадрите диктува идеалната скорост на затвора. Общото правило е да се зададе скорост на затвора два пъти по-голяма от честотата на кадрите.


За 30 FPS това означава 60 (или $1/60$ от секундата). За кинематографични 24 FPS, правилото е $1/48$ или $1/50$, което е достатъчно за добри резултати.

По-бавните скорости на затвора въвеждат артистично размазване на движението, полезно за сцени с определена тематика, докато по-бързите замразяват действието, както в документалните филми за дивата природа.

ТЕМА 6

Регулирането на **блендата (aperture)** означава регулиране на отвора в обектива на камерата, за да увеличите или намалите количеството светлина в кадъра. Можете да мислите за него като за човешка зеница; по-голямата зеница означава, че в окото влиза повече светлина.

Разширяването на отвора на обектива – или намаляването на f-стопа (напр. f/2.8) – създава по-ярки кадри с малка дълбочина на рязкост, размазвайки фоновете за портретен фокус. Стесняването му – или увеличаването на f-стопа (напр. f/16) – потъмнява кадъра, но увеличава дълбочината на фокуса, запазвайки повече елементи на фокус, идеално за пейзажи.



ТЕМА 6

ISO е чувствителността на камерата към светлина, като може да се отнася или за филмова лента, или за цифров сензор. По-ниска ISO стойност означава по-малка чувствителност към светлина, докато по-висока стойност на ISO означава по-голяма чувствителност.

Всяка камера има базова ISO стойност (обикновено около 100), като стойностите се удвояват прогресивно: 100, 200, 400 и т.н., въпреки че съществуват вариации като 50 или 320. Оттам нататък всяка ISO стойност на скалата обикновено е двойно по-голяма от предишната, като например: 100, 200, 400, 800, 1600. Тези числа обаче могат да варират – дадена камера може да има базов ISO до 50 и допълнителни стойности като 150 и 300 или 140 и 280.



ТЕМА 6

Ниските настройки на ISO (300 или по-ниски) обикновено водят до по-висококачествени изображения или видеоклипове с минимален шум, препоръчвани за снимки на открито на пряка слънчева светлина. Друго предимство е намалената зърнистост.

Увеличаването на ISO влошава качеството на изображението, като въвежда цифров шум, подобен на зърнистостта на филма, който може донякъде да се премахне при професионален монтаж, но тази възможност е силно ограничена. За нощни сцени се балансира с по-бавен затвор или по-широка бленда, за да се сведе до минимум шума.



ТЕМА 6

Как влияят ниските стойности на ISO?

Когато се използват ниски ISO стойности като 300 и по-ниски, обикновено резултатът е снимков или видео материал с по-високо качество. При висока степен на осветеност, като снимане на открито в слънчев ден, се препоръчва използване на по-ниските стойности на ISO.

Друго предимство на ниското ISO е липсата на шум в снимковия или видео материал. При всяко повишаване на ISO се намалява качеството на изображението и се увеличава шумът във заснетия материал.



TEMA 6

WHAT IS ISO?




ISO 100




ISO 6400




TEMA 6




ISO 100




ISO 200



ISO 400



ISO 800



ISO 1600

ТЕМА 6

Комбинацията от скорост на затвора, бленда и ISO е това, което наистина определя яркостта на кадъра. Тези три настройки често се наричат „триъгълник на експозицията“, защото всички те играят основна роля в това как изглежда видеоклипът по отношение на яркостта.


След като се настрои скоростта на затвора да съответства на честотата на кадрите и се регулира блендата за перфектен вид на кадъра, ISO винаги е следващото, което трябва да се осмисли. Подобно на блендата, ISO е друга настройка за изсветляване или потъмняване на кадъра. Когато регулирате ISO, просто намалете числото за по-тъмен кадър или го увеличете, за да го изсветлите.

ТЕМА 6

Ако сте задали ISO на най-ниската стойност и кадърът все още изглежда твърде ярък, е възможно да използвате филтър с неутрална плътност (ND). Това е като използването на слънчеви очила за обектива на камерата и е особено полезно за снимане на открито, предотвратявайки преекспонирането при силна слънчева светлина, като същевременно позволява креативни ефекти на бавен затвор.

Описание на диаграмата на триъгълника на експозицията: Триъгълна графика с върхове, обозначени като Бленда, Скорост на затвора и ISO. Стрелките показват компромиси: по-широка бленда за по-малка дълбочина на рязкост и повече светлина; по-бавен затвор за повече размазване при движение и светлина; по-високо ISO за повече шум, но и засилване на светлината. Центърът е насочен към „Идеалната експозиция“, като подчертава баланса.






ТЕМА 6

Балансът на бялото или цветната температура (white balance, or color temperature) е друга настройка, която може драстично да промени вида и усещането на кадъра. При неправилна настройка на баланса на бялото, кадрите могат да изглеждат сини или оранжеви.

Много камери имат предварително зададени настройки за баланс на бялото, които са конфигурирани за снимане в облачен ден, слънчев ден или използване на вътрешно осветление. Друга възможност е ръчно да зададете числото на цветната температура, наричано още числото на Келвин.



ТЕМА 6

Цветната температура се измерва в Келвини (K), като по-ниските стойности (напр. 1500K за свещи) създават по-топли, оранжеви тонове, а по-високите (напр. 9000K за син час) - по-студени, сини тонове. Предварителни настройки като „Дневна светлина“ (около 5500K) осигуряват неутрално бяло под слънцето, докато „Волфрам“ (3200K) коригира за вътрешни крушки.

Ръчната настройка калибрира, предотвратявайки цветови отливи при смесено осветление, което е от решаващо значение за постоянни тонове в кадъра. През 2026 г. автоматичният баланс на бялото с изкуствен интелект в камери като DJI Osmo може да се настройва в реално време за динамични сцени.

Описание на диаграмата на цветната температура: Скала от топло до студено с икони: пламък на свещ (1500K), крушка (2700K), дневна светлина (5500K), облачно небе (6500K), син час (9000K), показваща градиента от червено-оранжево до синьо.