

Тема № 1

Въведение в проектирането на потребителски интерфейси

Съдържание



1. Какво представлява потребителският интерфейс (UI)?	3
2. Какво представлява потребителското изживяване (UX)?	3
3. UX/UI дизайн – каква е разликата?	4
А) Аспекти на UI (User Interface):	5
? Визуален дизайн (Visual Design)	5
Примери за добър и лош визуален дизайн:	5
Zara – лош дизайн	5
Hyer – добър дизайн	6
? Цветове (Colours)	6
? Графичен дизайн (Graphic Design)	7
? Оформление (Layouts) :	8
? Типография (Typography)	8
Примери:	9
Zara	9
Disney	9
Б) Аспекти на UX (User Experience)	9
? Дизайн на взаимодействието (Interaction Design)	9
? Изчертаване на контури (Wireframes)	10
? Информационна архитектура (Information Architecture)	10
? Потребителско изследване (User Research)	11
? Сценарии (Scenarios)	12
4. UX Honeycomb	12
Използваемост (Usable):	12
Полезност (Useful):	12
Привлекателност (Desirable):	12
Откриваем (Findable):	13
Достъпност (Accessible):	13

Достоверен (Credible):	13
Стойност (Valuable):	13
5. Десетте принципа за ползваемост на Якоб Нилсен	13
Visibility of system status (Видимост на състоянието на системата):	14
Match between system and the real world (Съответствие между системата и реалния свят):	15
User control and freedom (Свобода за потребителите да избират и контролират действията си):	15
Consistency and standards (Съответствие и последователност):	16
Error prevention (Предотвратяване на грешките):	16
Recognition rather than recall (Разпознаване, а не запомняне):	17
Flexibility and efficiency of use (Удобство и ефективност при използването):	18
Aesthetic and minimalist design (Естетика и дизайн):	18
Help users recognize, diagnose, and recover from errors (Помощ за разпознаване, диагностициране и възстановяване от грешки):	19
Help and documentation (Помощ и документация):	20
6. Web Usability	20
Основни компоненти на уеб употребимостта включват	21
1) Лекотата, с която потребителите могат да изпълнят основните задачи по време на тяхното първо посещение	21
2) Скоростта, с която потребителите могат да изпълнят задачите	21
3) Запомнящ се дизайн	21
4) Броят и типът на грешките, които потребителите правят в уебсайт или уеб приложение	21
5) Нивото на удовлетворение от използването на дизайна	22
7. Mobile Usability	22
8. Web Accessibility	23
Алтернативни текстове за изображения:	23
Ясни и лесно разбираеми заглавия:	23
Подходящо цветово съчетание:	24
Възможности за увеличаване на текста:	24
Клавишни команди за навигация:	24

1. Какво представлява потребителският интерфейс (UI)?

Потребителският интерфейс (UI) е това, което позволява на потребителя да комуникира с компютърна програма, устройство или система. Той включва всичко, което потребителят вижда и с което може да взаимодейства, като например графични елементи като бутони, менюта, текстови полета, изображения и други.

UI може да бъде разработен за различни видове устройства и приложения, включително уебсайтове, мобилни приложения, настолни програми и др.




Основната цел на добре проектиран потребителски интерфейс е да направи използването на софтуера или устройството възможно най-лесно и удобно за потребителя, като му предостави ясна и интуитивна навигация и възможност за изпълнение на желаните действия.

2. Какво представлява потребителското изживяване (UX)?

Потребителското изживяване (UX) се отнася до общия опит, който потребителите имат при използването на даден продукт, услуга или система. То включва всички аспекти на взаимодействието на потребителя с продукта, включително тяхното възприемане, усещанията, които изпитват по време на използването му, и реакциите им.




Основната цел на UX е да направи използването на продукта приятно, ефективно и удовлетворително за потребителите. За постигането на тази цел се извършва детайлен анализ на потребителските нужди, предпочитания и цели, след което се проектира и разработва продуктът така, че да отговаря на тези изисквания. Това включва дизайн на интерфейса, информационна архитектура, визуален дизайн, навигация и други аспекти, които влияят на потребителското преживяване.



Доброто потребителско преживяване е от съществено значение за успеха на продукта или услугата, тъй като удовлетворените потребители са по-вероятно да продължат да използват продукта и да го препоръчват на други. В същото време лошото потребителско изживяване може да доведе до отказ от използването на продукта, недоволство и негативни рецензии.

3. UX/UI дизайн – каква е разликата?

UX (User Experience) дизайн и UI (User Interface) дизайн са две различни, но взаимно свързани области в създаването на дигитални продукти. UX дизайнът се отнася до разбирането на потребителските нужди и създаването на безпроблемно изживяване, което ги удовлетворява, докато UI дизайнът се отнася до създаването на визуално привлекателни и функционални интерфейси, които улесняват това изживяване. И двете области са от съществено значение за създаването на успешни продукти.



A) Аспекти на UI (User Interface):

- **Визуален дизайн (Visual Design)** : Включва избор на цветове, шрифтове, графики и обща визия на интерфейса, които създават привлекателен и професионален външен вид.

Визуалният дизайн се фокусира върху естетиката на уебсайта или на друг вид цифров дизайн.

Завършеният продукт изглежда ли добре? - Това е въпросът, на който визуалните дизайнери се стремят да отговорят.


Примери за добър и лош визуален дизайн:

Zara – лош дизайн



Посещаването на уебсайта на ZARA напомня на прелистване на редакционно списание. Визуално е привлекателен, но самото пазаруване - което е целта на посетителите на сайта - се оказва затруднително. Текстът е малък, а менюто се скрива от изображенията, така че за потребителите не е ясно какво да направят нататък. Без ясен призив към действие, посетителите лесно могат да станат объркани или разочаровани.

Hyer – добър дизайн



Тази страница има всичко необходимо за ефективна начална страница: изображение, което разказва история, но не е твърде отвлекателно, използване на бяло пространство, лесно навигационно меню, слоган и ясен призив към действие.

Това е чист дизайн, без отвличащи вниманието елементи, който кани посетителите да научат повече за марката.

- **Цвета (Colours)** : Определянето на подходяща цветова палитра, която подчертава бранда и е лесно разпознаваема за потребителите.

Red Excitement Strength Love Energy	Orange Confidence Success Bravery Sociability	Yellow Creativity Happiness Warmth Cheer	Green Nature Healing Freshness Quality	Blue Trust Peace Loyalty Competence
Pink Compassion Sincerity Sophistication Sweet	Purple Royalty Luxury Spirituality Ambition	Brown Dependable Rugged Trustworthy Simple	Black Formality Dramatic Sophistication Security	White Clean Simplicity Innocence Honest


Палитрата трябва да бъде подбрана така, че да подчертава бранда и да създава желаното настроение или визия за продукта или услугата. Важно е също така палитрата да бъде лесно разпознаваема за


потребителите и да подпомага възприемането на информацията.



- **Графичен дизайн (Graphic Design)** : Избор на графични елементи и илюстрации, които подчертават интерфейсната функционалност и привличат вниманието на потребителите.


Графични елементи (Graphic Elements) и илюстрации се използват в графичния дизайн с цел подчертаване на функционалността на интерфейса и привличане на вниманието на потребителите. Те могат да включват икони, бутони, снимки, форми, линии, текстури и други визуални елементи, които обогатяват дизайна и улесняват взаимодействието на потребителите с продукта. Графичният дизайн се стреми да представи информацията по ясен и привлекателен начин, като същевременно подчертава бранда и визията на продукта или услугата.





- **Оформление (Layouts)** : Организация на елементите в интерфейса така, че да се осигури лесна навигация и ясно разбиране на информацията.

Крайната цел тук е да се представи съдържанието в най-добра светлина, да се осигури четливост и визуална йерархия, както и да се създаде общ убедителен дизайн, който кара ключовите характеристики да се открояват.



- **Типография (Typography)** : Избор на подходящи шрифтове за четимост и естетика, които допринасят за общото усещане на продукта.

Наличието на ясна йерархия и изчистени шрифтове са от съществено значение за създаването на отлично първо впечатление у потребителя.

Типографията трябва да се слее безпроблемно с другите елементи в интерфейса и да действа като лепило, което държи всичко заедно. Той трябва да задава общия тон на продукта, като работи в хармония с останалата част от дизайна, за да създаде естетически приятен общ визуален баланс.



Точно като визуалните елементи като цвят, форма и т.н, типографията може да създава настроение, да зададе тон и да представи продукт по начина, по който искате да бъде възприет.

Примери:

Zara е известна със своята елегантна и минималистична марка, която се простира до нейната типография. Шрифтът се отличава с изчистени линии, прости форми и модерна естетика, отразявайки съвременния и изтънчен имидж на Zara.

Disney е известен със своята емблематична и незабавно разпознаваема типография, която се е превърнала в синоним на магията и причудливостта на нейната марка. Чрез типографията Disney ефективно предава магията, въображението и способността за разказване на истории, които са я превърнали в любима и трайна марка в световен мащаб.

Б) Аспекти на UX (User Experience) :

- **Дизайн на взаимодействието (Interaction Design)** : Този процес включва планирането на начина, по който потребителите ще взаимодействат с продукта. Той включва дефиниране на потребителските цели, проучване на потребителските потребности и създаване на интерактивни елементи, които да осигурят гладко и ефективно взаимодействие. Дизайнът на интеракцията се фокусира върху това как потребителите се движат през приложението или уебсайта и как се осъществява комуникацията между тях и системата.




Interaction designer



INVOLVED IN USER INVESTIGATION




- **Изчертаване на контури (Wireframes)** : Това са прости схематични изображения, които представят основната структура и елементи на екрана във визуално удобен за разбиране вид. Wireframes се използват за да се визуализират различните елементи на интерфейса като текст, бутони, изображения и други, без да се фокусира върху дизайнерските детайли като цветовете и шрифтовете. Те са инструмент за комуникация между дизайнери, разработчици и заинтересовани страни по време на проектирането на продукта.




- **Информационна архитектура (Information Architecture)** : Този процес включва организирането на информацията в продукта така, че да бъде лесно достъпна и разбираема от потребителите. Информационната архитектура включва създаване на структура и йерархия на информационните елементи, определяне на навигационните пътища и етикети за категоризация. Целта е да се подпомогне потребителската навигация и да се осигури удобство при търсенето и намирането на нужната информация.

E-Commerce Site INFORMATION ARCHITECTURE




○ PAGE ○ ACTION ○ COMPONENT

- Потребителско изследване (User Research)** : Този процес включва събирането и анализирането на информация за целевите потребители на продукта. Потребителското изследване включва различни методи като интервюта, анкети, наблюдения и анализ на данни за потребителското поведение. Целта е да се разберат нуждите, предпочитанията, целите и проблемите на потребителите, за да се проектира продукт, който отговаря на техните изисквания.



- **Сценарии (Scenarios)** : Това са истории или примерни ситуации, които определят как потребителите биха използвали продукта в реалния живот. Сценариите описват контекста, целите и действията на потребителите, като се съсредоточават върху техните цели и проблеми. Те се използват за да се разбере как потребителите ще взаимодействат с продукта и за да се идентифицират потенциални проблеми или възможности за подобрения.



Съчетаването на добре проектирани UI и UX аспекти води до създаването на продукти, които не само изглеждат добре, но и предоставят задоволително и удобно потребителско изживяване.

4. UX Honeycomb

UX Honeycomb е рамка за анализ и оценка на потребителския опит (UX). Този модел представлява инструмент за разбиране на различните аспекти на потребителския опит и улеснява проектирането на продукти и услуги, които отговарят на нуждите на потребителите.

В основата на UX Honeycomb са седем ключови атрибута, които трябва да бъдат взети предвид при проектирането на продукти и услуги:

Използваемост (Usable): Дизайнът на системата лесен и прост ли е за използване? Приложението трябва да изглежда познато и да бъде лесно за използване.

Полезност (Useful): Приложението задоволява ли нуждите?

Продуктът или услугата на бизнеса трябва да бъде полезен.

Привлекателност (Desirable): Дизайнът на приложението изчистен и точен ли е?

Визуално системата трябва да е привлекателна и лесна за разбиране.

Откриваем (Findable): Потребителите могат ли бързо да намерят информацията, която търсят?


Информацията трябва да бъде лесно намираща се и проста за навигация. Потребител не трябва да търси продукта или информацията.

Достъпност (Accessible): Поддържа ли приложението увеличен текст без да нарушава рамката?

Приложението трябва да бъде достъпно за хора с увреждания.

Достоверен (Credible): Показва ли приложението надеждна сигурност и информация за компанията?

Приложението трябва да бъде прозрачно, сигурно и честно.



Стойност (Valuable): Крайният потребител смята ли, че продуктът е стойностен?

Ако са изпълнени всички 6 критерия, потребителят ще открие стойност и доверие в приложението.

5. Десетте принципа за ползваемост на Якоб Нилсен

"Десетте принципа за ползваемост" са рамка за дизайн на уебсайтове и интерактивни системи, разработена от Якоб Нилсен, експерт в областта на ползваемостта и потребителския интерфейс.


Тези принципи са създадени с цел да помогнат на дизайнерите да създадат по-добри и по-полезни потребителски интерфейси, които са лесни за използване и разбиране от потребителите.


NIELSEN'S HEURISTICS



Visibility of system status (Видимост на състоянието на системата): Потребителите трябва да имат ясно разбиране за текущото състояние на системата и това какво се случва в нея. Това включва предоставяне на индикации, съобщения или визуални елементи, които ясно показват актуалното състояние на процесите, операции или взаимодействията с потребителите.

Пример: Когато изтеглим приложение в App Store или в Play Store, интерфейсът на магазина ясно показва чрез лента за напредъка, че приложението се изтегля и колко остава.






Match between system and the real world (Съответствие между системата и реалния свят): Интерфейсът трябва да използва терминология, концепции и визуални елементи, които са познати и разбираеми за потребителите. Това улеснява взаимодействието им с системата, като им предоставя усещането, че са в реалния свят, а не в абстрактна среда.

Пример: Приложението за компас на iOS е проектирано да изглежда като истински компас. По този начин потребителите могат да прилагат това, което вече знаят от техния опит в реалния свят за това как работи обектът и не е необходимо да научават нещо ново, преди да го използват.


User control and freedom (Свобода за потребителите да избират и контролират действията си): Потребителите трябва да имат възможност за лесно контролиране на това какво правят в системата и за отмяна на свои действия, ако е необходимо. Това им осигурява усещането за контрол и повишава увереността им в използването на интерфейса.

Пример: Възможността да възстановите имейл, изтрят по грешка, е пример за действие, което позволява на потребителя да контролира какво се случва.




Consistency and standards (Съответствие и последователност): Интерфейсът трябва да бъде съобразен и последователен във всички свои части, като следва стандартите за дизайн и взаимодействие. Това прави използването на системата по-лесно и предсказуемо за потребителите.

Пример: Иконата на менюто например е (почти) универсално разпознато и няма смисъл да се показват други икони, които потребителите няма да разберат. В рамките на един и същ интерфейс също е важно да бъдете последователни и да третирате идентичните елементи по един и същи начин, за да улесните разбирането и разпознаването им. Например, използвайте един и същ формат за основните действия на интерфейса или извиквайте един и същ елемент по един и същи начин всеки път, когато го показвате.




Error prevention (Предотвратяване на грешките): Интерфейсът трябва да бъде проектиран така, че да предотвратява възможността за грешки от страна на потребителите. Това включва предоставяне на ясни инструкции, контроли за потвърждение и предупреждения, които помагат на потребителите да избегнат грешки.

Пример: Екранът за избор на дестинация на Ryanair не позволява на потребителите да избират държава, до която не може да се лети от избраното място.




Recognition rather than recall (Разпознаване, а не запомняне): Интерфейсът трябва да бъде проектиран така, че потребителите да могат лесно да разпознават опции, функции и действия, без да се налага да си спомнят информация. Това включва използването на ясни икони, меню и етикети, които са лесно разпознаваеми.

Пример: Списъкът с албуми в Spotify показва не само заглавието на албума и автора, но и миниатюрата на обложката, така че да ги разпознавате по-лесно и да не се налага да четете заглавията всеки път, когато искате да слушате нещо.




Flexibility and efficiency of use (Удобство и ефективност при използването): Интерфейсът трябва да бъде проектиран така, че да поддържа както новите, така и опитните потребители. Това включва предоставяне на бързи пътища, настройки и опции за персонализация, които увеличават ефективността и удобството на използването му.



Пример: Многото филтри на Amazon са добър пример за този принцип. Потребителите могат да намерят продукта, който искат, по много различни начини в зависимост от техните нужди и приоритети.

Aesthetic and minimalist design (Естетика и дизайн): Интерфейсът трябва да бъде приятен за окото и да използва минималистичен дизайн, който естествено насочва вниманието към важните елементи и функции. Това помага за подобряване на привлекателността и ползваемостта на системата.



Пример: В Google Maps можем да видим как различните опции на приложението са скрити в менютата или поставени в по-малко видими области на интерфейса. По-голямата част от пространството е заето от картата, което е елементът, който наистина има значение.

Help users recognize, diagnose, and recover from errors (Помощ за разпознаване, диагностициране и възстановяване от грешки): Интерфейсът трябва да предоставя подходяща помощ и насоки, които помагат на потребителите да разпознаят, диагностицират и възстановят от грешки, които могат да възникнат по време на използването му.

Пример: Съобщенията за грешки трябва ясно да посочват грешките, причините за тях и начините за отстраняването им. Конкретни съобщения като „Въведете парола от поне 8 знака“ винаги са по-добри от общи съобщения като „невалидна парола“

Create Your Oracle Account

Already have an Oracle Account? [Sign In](#)

Email Address *

Your email address is your username.


Password *

.....

Passwords must have upper and lower case letters, at least 1 number and special character, not match or contain email, and be at least 8 characters long.

❌ Password should not contain > < () % ; \

Help and documentation (Помощ и документация): Интерфейсът трябва да предоставя ясна и лесно достъпна помощ и документация, които са на разположение на потребителите, когато им е необходимо допълнително обяснение или насоки за използване на системата.



Пример: Instagram

Тези принципи са съставни части от добрия дизайн на интерфейси и уебсайтове, които могат да подобрят употребимостта и потребителското преживяване. Като се прилагат правилно, те могат да доведат до създаването на продукти, които са интуитивни, функционални и удобни за използване от потребителите.

6. Web Usability

Уеб употребимост (Web Usability) е концепция, която се отнася до лесното използване и навигацията на уебсайтове от страна на потребителите. Тя обхваща различни аспекти на дизайна, функционалността и изживяването на потребителите при използването на уебсайтове. Основните цели на уеб употребимостта са да осигури лесно достъпни и разбираеми интерфейси, които да помогнат на потребителите да намират нужната информация или да извършват определени действия без излишни затруднения или загуба на време.

Според Якоб Нилсен уеб използваемостта се състои от пет компонента, както е показано на следната диаграма:




Основни компоненти на уеб употребимостта включват:

- 1) Лекотата, с която потребителите могат да изпълнят основните задачи по време на тяхното първо посещение** - Потребителите трябва да могат да разберат целта и функционалността на уебсайта без голямо усилие. Това включва ясна навигация, лесно разпознаваеми връзки и бутони, както и последователни елементи на дизайна.
- 2) Скоростта, с която потребителите могат да изпълнят задачите** - Тази характеристика се отнася до времето, което е необходимо на потребителите да завършат определени дейности или задачи на уебсайта или приложението. Бързата изпълнимост на задачите е важна, защото потребителите често търсят бързи и ефективни решения на своите нужди.
- 3) Запомнящ се дизайн** - Отнася се до способността на потребителите да запомнят и разпознават уебсайта или уеб приложението след техния първи или последващи посещения.
- 4) Броят и типът на грешките, които потребителите правят в уебсайт или уеб приложение** - Грешките могат да варират от прости правописни грешки в полета за въвеждане на данни до по-критични грешки, които пречат на потребителите да завършат своите задачи. Разбирането на честотата и характера на тези грешки може да помогне за идентифицирането на проблеми с употребимостта и подобряването на общото потребителско изживяване.

5) Нивото на удовлетворение от използването на дизайна - Това се отнася до общото удовлетворение на потребителите от тяхното взаимодействие с уебсайта или уеб приложението. Удовлетворението от дизайна играе решаваща роля във формирането на положително впечатление и влияе на вероятността потребителите да продължат да използват даден уебсайт или приложение.

Уеб употребимостта е ключов елемент за успешния дизайн на уебсайтове, тъй като влияе директно върху потребителското изживяване и удовлетворението от използването на даден сайт.

7. Mobile Usability




Мобилната употребимост (Mobile Usability) се отнася до удобството и ефективността, с които потребителите могат да използват мобилни устройства като смартфони и таблети за достъп до уебсайтове и приложения. Сензорните екрани изискват специално внимание при дизайна и разработването на уебсайтове и приложения, като се има предвид

ергономичността и комфортът при физическото взаимодействие с устройството.

Потребителите предпочитат центъра на екрана за докосване, което изисква основните контроли да бъдат лесно достъпни в тази област. Важно е да се има предвид, че хората държат таблети по различен начин от смартфони и да се улесни достъпът до контролите за тези различни устройства.

Проектирането за мобилни устройства изисква съобразяване с удобството на потребителите, които навигират главно с палци. Затова е важно съдържанието и контролите за навигация да бъдат позиционирани така, че да са достъпни с палци, без да се изисква неудобно протягане или извиване на ръцете.

Навигацията и ключовите контроли трябва да бъдат разположени на екрана, където са най-лесно достъпни за потребителите. За таблетите, тези принципи се коригират малко, като контролите се преместват



отстрани на екрана, където са по-достъпни при удържане с две ръце.

Мобилният дизайн е по-сложен от този за десктоп компютри и изисква внимателно съобразяване с различните потребителски изживявания. Спазвайки основните принципи на използваемост и внимавайки за ергономичния дизайн, мобилните дизайнери могат да създадат удобни и приятни за потребителите мобилни приложения и уебсайтове.

8. Web Accessibility

Уеб достъпността (web accessibility) се отнася до проектирането и разработването на уебсайтове и приложения по начин, който ги прави достъпни за всички потребители, включително хора с различни видове увреждания или ограничения. Това включва хора с увредено зрение, слух, движение, когнитивни увреждания или други увреждания, както и потребители с по-стари устройства или бавни интернет връзки.

Уеб достъпността има за цел да осигури равен достъп и употребимост за всички потребители, като предоставя възможност за навигация, взаимодействие и възприемане на съдържание, без значение от техните физически или технически способности.

Ето няколко примера за уеб достъпност, които могат да бъдат включени в уеб дизайн и разработка:

Алтернативни текстове за изображения:

Добър уеб достъпностен принцип е включването на текстуално описание (alt текст) за всички изображения. Това е полезно за потребителите с увредено зрение, които използват софтуер за четене на екрана, за да им предоставят информация за съдържанието на изображението.


Ясни и лесно разбираеми заглавия:

Използването на ясни и кратки заглавия е важно за структурирането на уебсайтовете. Това помага както на потребителите, които използват софтуер за четене на екрана, така и на онези, които сканират страниците за бързо намиране на информация.



Подходящо цветово съчетание:

Уебсайтовете трябва да използват цветове, които са лесни за четене и разбиране, особено за потребителите със зрителни увреждания. Това включва избягване на комбинации от цветове, които са трудни за различаване, като например черен текст върху тъмно син фон.



Възможности за увеличаване на текста:

Потребителите трябва да имат възможност да увеличават размера на текста за по-лесно четене. Това може да се постигне чрез включване на функционалност за увеличаване/намаляване на шрифтовете или чрез използване на регулируеми размери на шрифтовете с помощта на относителни единици като проценти.

Клавишни команди за навигация:

Потребителите, които не могат да използват мишката за навигация, трябва да имат достъпни алтернативни клавишни команди за достъп до важни функции и елементи на уебсайта. Това може да включва клавишни комбинации за навигация, които са лесни за запомняне и използване.

Тези са само няколко примера за уеб достъпност, които могат да бъдат включени в уеб дизайн и разработка, за да се осигури равен достъп до информацията за всички потребители.

Уеб достъпността е важен аспект както от етична, така и от законодателна гледна точка в много страни, тъй като осигурява равен достъп до информация и услуги за всички потребители. В резултат от това, все повече организации и уеб разработчици се стремят да включат принципите на уеб достъпността в своите проекти и практики за разработка на уебсайтове и приложения.