

Тема 7. Структуриране на информацията. Средства за навигация и менюта.

Средства за филтрация и сортиране.

I. Информационна архитектура	4
1. Какво представлява информационната архитектура (IA)?.....	4
☐ Потребителите на продукта (Users)	4
☐ Съдържанието, с което потребителите се ангажират (Content)	4
☐ Контекстът, в който потребителите се ангажират с продукта (Context).....	4
1. Системи за организация (Organization systems):	4
2. Системи за етикетиране (Labeling systems):	4
3. Системи за навигация (Navigation systems):	4
4. Системи за търсене (Search systems):.....	4
2. Основни компоненти на информационната архитектура: Онтология, Таксономия и Хореография	5
А) Онтология: разбиране.....	6
Б) Таксономия: организиране	6
· Класификация	7
· Йерархия	7
В) Хореография: интегриране	7
3. Какви са ключовите процеси за създаване на информационната архитектура?.....	8
1. Провеждане на дълбоко потребителско изследване	8
2. Дефиниране на основните елементи на съдържанието	8
3. Дефиниране на целите на компанията	8
4. Създаване на инвентар на съдържанието.....	8
5. Определяне на категориите на съдържанието, етикетите и общата таксономия.	8
6. Създаване на йерархия на съдържанието	8
7. Разработване на система за навигация.....	8
8. Разработване на функция за търсене	9
9. Създаване на UX макети, прототипи и модели на данни	9
10. Извършване на тестове за употребимост на информационната архитектура	9
4. Принципи на информационната архитектура	9

Принцип на обектите - <i>Objects</i>	9
Принцип на изборите - <i>Choices</i>	9
Принцип на разкриването – <i>Disclosure</i>	10
Принцип на примерите - <i>Examples</i>	10
Принцип на предните врати – <i>Front Doors</i>	10
Принцип на множествените класификации – <i>Multiple Classifications</i>	10
Принцип на фокусираната навигация – <i>Focused Navigation</i>	11
Принцип на растежа – <i>Growth</i>	11
 5. Защо е важна информационната архитектура?	12
🔍 Търсене на известен елемент	12
🔍 Разглеждане	12
🔍 Изчерпателно изследване	12
🔍 Повторно откриване.....	12
 II. Средства за навигация и менюта.....	13
 1. Системи за навигация	13
1) Глобална навигация	14
2) Локална навигация	14
3) Контекстуална навигация.....	14
 2. Видове навигационни елементи и менюта.....	15
А) Търсене (Search)	15
Б) Известия (Notifications)	15
В) Съдържание (Table of Content)	16
Г) Лепящо или фиксирано навигационно меню (Sticky or Fixed Navigation).....	16
Д) Вертикална навигация (Vertical Navigation).....	17
Е) Навигационни чекмеджета (Navigation Drawers)	17
Ж) Изскачащи прозорци (Popovers).....	17
З) Модални прозорци (Modals)	18
И) Бутон за покана към действие (Call to Action Button).....	18
Й) Мера Меню (Mega Menu)	19
К) Featured Content	20
Л) Related Content	20
М) Навигация в долния колонтитул (Footer Navigation)	20
Н) Навигация в долен панел (Bottom Bar Navigation).....	21

О) Ключови навигационни пътища (Breadcrumbs)	22
П) Падащо меню (Dropdown Menu)	22
3. Съвети за навигация на продукт	22
III. Средства за филтрация и сортиране.....	23
1. Защо е необходимо да филтрираме и сортираме информацията в уебсайтове и други приложения?	23
[?] Подобряване на потребителското изживяване	23
[?] Ефективност в търсенето	23
[?] По-голяма релевантност.....	23
[?] Подобряване на конверсиите	23
[?] Оптимизиране на производителността.....	23
2. Основни понятия за разбиране	24
3. Различни варианти за филтриране	25
А) Странични (вертикални) филтри – Sidebar (Vertical) Filters	25
Б) Филтриране с един избор - Filter by single choice (radio button).....	28
В) Филтриране по цена - Filter by price.....	28
Г) Филтриращата лента в горната част (хоризонтален филтър) - Filter bar at the top (horizontal filter)	29
Д) Basic Filter Bar – Основна лента за филтриране	29
Е) Advanced filter - Разширен филтър	30
4. Сортиране	34
5. Икони – сортиране и филтрация	35


I. Информационна архитектура

1. Какво представлява информационната архитектура (IA)?

Терминът информационна архитектура описва принципите и практиките на UX дизайна, свързани с организирането на информация в цифрови продукти по начин, който е удобен за потребителите.

При организирането на съдържанието на продуктите трябва да се вземат предвид следните три елемента:


- **Потребителите на продукта (Users):** техните нужди и причините за ангажиране с продукта.
- **Съдържанието, с което потребителите се ангажират (Content):** типът на съдържанието, неговата цел, както и начина, по който е организирано и какъв достъп имат потребителите до него.
- **Контекстът, в който потребителите се ангажират с продукта (Context):** къде, кога, защо и как се ангажират, но също така контекстът на бизнес целите, възможностите, ресурсите и ограниченията.



Тези три аспекта се вземат предвид при работа върху **четирите основни компонента на информационната архитектура:**

1. **Системи за организация (Organization systems):** Как е структурирана и категоризирана информацията - например, по йерархичен или последователен начин.
2. **Системи за етикетване (Labeling systems):** Как информацията е представена и маркирана.
3. **Системи за навигация (Navigation systems):** Как потребителите разглеждат и навигират в съдържанието.
4. **Системи за търсене (Search systems):** Как потребителите търсят информация чрез функцията "търсене".

Information Architecture Components



На базата на горепосоченото, целта на създаването на добра информационна архитектура е да позволи на потребителите да се ангажират със съдържанието на всички страници лесно, да намерят пътя си бързо и да постигнат целите, които си поставят. Всичко това се случва в контекст, споделян от потребителите и бизнеса, който формира начина, по който информацията се представя.

Колкото по-логична и интуитивна е информационната архитектура, следваща установените модели и полагайки се на разпознавателните модели на потребителите, толкова по-вероятно е информационната архитектура да е добра и да има смисъл.

2. Основни компоненти на информационната архитектура: Онтология, Таксономия и Хореография

Мнозина UX професионалисти се възползват от процесите по-долу, без да осъзнават теорията зад всяка от тези методики. Затова, ако работите с UX, вероятно вече сте използвали техника от Онтология, Таксономия или Хореография, без да го осъзнавате.

Ontology	Taxonomy	Choreography
Creating clear content that the user can understand.	Organizing content into categories that the user can easily identify and navigate.	Bringing Ontology and Taxonomy together to deliver a pleasing journey for the user.

А) Онтология: разбиране

Онтология означава установяване на значението зад това, което искаме да кажем. В тази фаза се дефинират правила и стандарти.

Дизайнерите или UX писателите могат да създадат речник, който насочва екипа и им помага да разберат как потребителите интерпретират информацията, като вземат предвид фактори като език, думи и символи.

Обръщайте особено внимание при именуването на вашите продукти, дейности, функции и характеристики, тъй като думите трябва да отразяват значения, които са познати на потребителите, така че избягвайте жаргон или необичайни термини.

Запомнете: Хората имат предварителни представи за това как нещата трябва да бъдат именувани и организирани въз основа на миналите си опити.

Затова регионалните или културните различия значително влияят на разбирането на потребителите за това как нещата са организирани.

Б) Таксономия: организиране

Таксономията е практиката за групиране, класифициране и етикетиране на елементи според техните подобия. Тази дейност обикновено следва процесите на търсене на потребителя и инвентаризация на съдържанието.

Информационната архитектура може да класифицира елементи, използвайки категории, раздели или метаданни. IA ще избере най-подходящите таксономии въз основа на модела на вашата целева аудитория.

По този начин дизайнерите "маркират" съдържанието с метаданни, така че потребителите да могат да търсят съдържание въз основа на определените таксономии.

Например, онлайн магазин за облекло може да разгледа няколко таксономии: една базирана на типа плат, една базирана на дрехата и друга базирана на цвета.


Така, Информационният архитект ще маркира един елемент със следните маркери: памук (тип плат), риза (дреха), и червен (цвят). По този начин пазарувач с ментален модел "Имам нужда от червена риза" може лесно да намери този артикул.

По време на този процес е важно да се запомни, че съдържанието и функционалността на продукта непрекъснато растат, затова начинът, по който ги организирате, трябва да бъде лесно мащабируем.


Таксономиите могат да се разглеждат в два аспекта:

- **Класификация**: използвана за събиране на подобни елементи заедно;
- **Йерархия**: използвана за сортиране на информация - според нейната важност, честота, азбучен ред, числов ред или последно видян.

Faceted Taxonomy




Hierarchical Taxonomy



В) Хореография: интегриране

Хореографията определя правилата за това как всички тези компоненти ще взаимодействат помежду си. Затова, тя е способността да се намери най-добрият път за структуриране на съдържанието в съответствие с целевата аудитория и бизнес целите.




Разбира се, за да структурирате най-добрия поток, е необходимо да планирате и организирате данните в различни части на системата, като се вземат предвид въпроси относно Онтологията (значението) и Таксономията (категоризацията), за да се създаде изживяване, което вълнува потребителя и не го отвлича от това, което се опитва да направи.

3. Какви са ключовите процеси за създаване на информационната архитектура?

Информационната архитектура е една от първите стъпки за създаване на ефективно потребителско изживяване и може и трябва да бъде интегрирана в процеса на UX дизайн, за да осигури по-голяма употребимост и удовлетворение на потребителите.

Основните процеси, включени в създаването на информационна архитектура, включват следните:



1. Провеждане на дълбоко потребителско изследване, за да се установят желанията и нуждите на потребителите, които ще дефинират архитектурата. Изследването може да включва потребителски интервюта, сортиране на карти, тестове на дървото, тестове за употребимост и контекстуални проучвания.

2. Дефиниране на основните елементи на съдържанието, целта на съдържанието и задачите на потребителите, които трябва да подкрепя.

3. Дефиниране на целите на компанията, които информационната архитектура трябва да постигне, и как те могат да се пресекат с целите на потребителите.

4. Създаване на инвентар на съдържанието, ако съдържанието вече съществува, и провеждане на одит на съдържанието и групиране, за да се определи качеството на съдържанието, неговата съществуваща структура и връзките между категориите на съдържанието.

5. Определяне на категориите на съдържанието, етикетите и общата таксономия.

6. Създаване на йерархия на съдържанието въз основа на ежедневните взаимодействия на потребителите с продукта и създаване на карта на сайта, съдържаща цялата йерархия и връзките между категориите.

7. Разработване на система за навигация, базирана на информационната йерархия и способна да подкрепя целите на потребителския поток.


8. Разработване на функция за търсене, ако е необходимо, и вземане на решение за типа съдържание, което потребителите могат да търсят и как то се показва и класира.

9. Създаване на UX макети, прототипи и модели на данни, за да се уточнят нерешени въпроси и да се получи одобрение от заинтересованите страни.

10. Извършване на тестове за употребимост на информационната архитектура, за да се определи нуждата от допълнителни итерации.

4. Принципи на информационната архитектура

Дефинирани са осем принципа, които се използват при определяне на информационната архитектура:



Принцип на обектите - Objects

Принципът на обектите подчертава, че съдържанието на уебсайта трябва да бъде разглеждано като нещо живо със свой жизнен цикъл. Обектите се разглеждат като шаблони, които осигуряват рамка за мислене за всички аспекти на даден обект. Така, при стартиране на проект е важно да се идентифицират всички видове съдържание, което ще бъде използвано в уебсайта. Например, за уебсайт за готвене това може да включва информация като съставки, количество и време за приготвяне на рецептите. Тази структура на обектите може да бъде организирана и свързана по различни начини, като например чрез връзка на рецептите със същите съставки или като даване на по-голям приоритет на коледните рецепти към края на годината.

Принцип на изборите - Choices

Вашите страници трябва да предлагат само възможности, които са от значение за вашите потребители. Твърде много алтернативи могат да заблудят, да причинят тревога или да претоварят потребителя — парадокс на изборите.

Така че в горната част на йерархията се опитайте да запазите възможно най-тясно. Стрежете се към избори, които дават на потребителите точно това, което им е необходимо в този момент от техния път и нищо повече.

Принцип на разкриването – Disclosure

Поддържайте интереса на потребителите. Този принцип произлиза от дизайнерски концепции като постепенно разкриване, което се отнася до нашата способност да обработваме нова информация. Тъй като имаме лимит за информация, която можем да усвоим едновременно, използвайте това стратегически, така че потребителите да могат да предвидят какво ще последва.

Следователно разпространявайте информацията постепенно. Организирайте съдържанието си, така че потребителите да имат достатъчно време да усвоят информацията, преди да се представи още съдържание. Например, помислете за модна електронна търговия; на основната страница няма да имате достъп до всяка част от информацията, като например плат, дължина на полата и подходящ размер.

Принцип на примерите - Examples

Показвайте примери на видове съдържание, които вашите потребители ще имат във всяка категория, която предлагате. Ако е корпоративен организационен сайт, той може да има категории като:

- Формуляри (заявка за оборудване, разходен отчет);
- Правила и регламенти (празници, работа от вкъщи, отпуск по майчинство).

Можете също да направите бързи връзки за най-търсените елементи. Освен това примерите помагат да се информира потребителите за начина, по който уебсайтът е организиран.

Принцип на предните врати – Front Doors

Потребителят не винаги ще пристигне на вашия уебсайт от началната страница. Затова подгответе всички страници да посрещнат посетителите.

Винаги казвайте на потребителите къде се намират; ако са се "приземили" на страница с продукт чрез реклама в Instagram, сайтът трябва да посочи на коя страница е потребителят, като дава съвети за връщане към началната и разглеждане на подобни продукти. Това е важно, за да се осигури на новите потребители чувство за логика в навигацията на вашия уебсайт.

Принцип на множествените класификации – Multiple Classifications

Хората търсят информация по различен начин. Затова уебсайтът ви трябва да позволява на посетителите различни опции за търсене на нещо.

Ако вземем уебсайта за готвене за пример, някои хора може да търсят обща тема като паста, докато други ще търсят точната рецепта, която искат, като например фетучини алфредо.

Важно е да се вземе това предвид във вашия система за търсене. Все пак, внимавайте да не предоставите твърде много опции за търсене на информация, тъй като това може да доведе до претоварване на потребителите.

Принцип на фокусираната навигация – Focused Navigation

Проектирането на навигацията означава установяване на стратегия за намиране на съдържание на сайта в съответствие с фокуса, който искате. Тази стратегия може да включва различни форми на навигация.

На уебсайт, фокусиращ се върху съдържание, например навигацията може да приема различни форми:

- Теми: главно меню за уебсайта с основните тематични области.
- Времеви: малко меню, което предоставя връзки към специфично актуални или сезонни подтеми.
- Посочване: меню, което се появява на вътрешни страници, за да покаже как статията е класифицирана, позволявайки на потребителите да изследват тези категории.
- Маркетинг: малко меню, което се появява заедно с навигацията по теми, предоставяйки връзки към услугите, предлагани от организацията.

Принцип на растежа – Growth

Съдържанието на вашия уебсайт ще се увеличава постоянно, затова вашата информационна архитектура трябва да бъде подготвена за това.

Проектирането на структура, която може да приеме два пъти по-голямо съдържание в бъдеще, колкото в момента, е предизвикателство. И въпреки вида, че цифровото пространство е неограничено, достъпът и представянето на съдържание трябва да съответстват на ограниченията, наложени от физическо пространство.

Това се дължи на факта, че когнитивните процеси, които използваме, за да търсим книги в библиотека, са същите като тези за търсене на съдържание в цифрово пространство.


По този начин уебсайтът може да нараства по няколко начина едновременно:

- Добавяне на съдържание към съществуващи категории: повече статии в рамките на дадена тема;
- Повече формати на съдържание в съществуващите категории: видеоклипове по теми, които са били доминирани от само текстово съдържание;
- Добавяне на категории: нова тема.

5. Защо е важна информационната архитектура?

За разлика от интерфейса на приложението или уебсайта (UI), информационната архитектура не е забележима и видима по същия начин. Вместо това, тя предоставя подкрепящата структура, основата за дизайна на потребителското изживяване. Нейната цел и стойност се състоят в помагането на потребителите да се фокусират върху своите задачи и да постигнат своите цели, вместо да прекарват време, опитвайки се да се ориентират.

Добрата информационна архитектура предоставя ползи както за потребителите, така и за бизнесите. Когато потребителите посещават уебсайт, те обикновено го правят, за да изпълнят един от четирите типа търсене на информация:



- **Търсене на известен елемент:** Търсене на нещо известно и конкретно, което може да бъде описано точно
- **Разглеждане:** Открито търсене на нещо желано, но без ясна представа за какво точно и как да го намерят
- **Изчерпателно изследване:** Търсене на информация по дадена тема колкото е възможно повече
- **Повторно откриване:** Търсене на нещо вече известно и предварително използвано или получено

Информационната архитектура, която подкрепя и помага всички горепосочени типове търсене, предоставя незабавна стойност за потребителите. Такава IA отговаря на техните нужди и им спестява време. Тя подобрява качеството на навигацията, като я прави лесна и предсказуема. Тя създава безпроблемно и приятно потребителско изживяване и, в резултат, намалява когнитивното натоварване. Това значително увеличава вероятността потребителите да се връщат в уебсайт или приложение и да го използват отново.

Естествено, ползите за потребителите се превръщат в ползи и стойност за бизнесите. За бизнесите добрата информационна архитектура:

- Предоставя конкурентно предимство
- Увеличава доверието, удовлетвореността и ангажираността на потребителите
- Увеличава репутацията на марката
- Подобрява откриването на потенциални клиенти и конверсиите
- Увеличава възвръщаемостта на инвестицията в маркетинг и намалява разходите за маркетинг
- Подобрява ранга в SEO
- Намалява процента на отхвърляне

Това са някои от незабавните ползи, които добрата информационна архитектура дарява потребителите и бизнесите. Създаването на подходяща информационна архитектура, която отговаря на нуждите и целите на потребителите и бизнеса, се превръща в конкретни и измерими резултати.

II. Средства за навигация и менюта

1. Системи за навигация


Една добра система за навигация трябва ясно да показва текущото местоположение на потребителя; това е особено важно в сложна система.

Според Нилсън, система за навигация винаги трябва да отговаря на три въпроса:

*Къде съм в момента?
Какво правех преди това?
Къде мога да отида?*


Добре проектираната система помага на потребителите да изградят ментален модел на информационната йерархия, така че те бързо да разберат логиката зад уебсайта.

Има три основни типа на вградената навигация:



1) Глобална навигация: представена на всяка страница и обикновено наречена "навигационна лента за целия сайт". Обикновено седи отгоре на страницата и има комплект от връзки, които позволяват на потребителите да достъпват основните страници на сайта и връзка към началната страница (представена като логото).

2) Локална навигация: помага на потребителите да изследват това, което е близо. Тя се нарича също под-навигация или навигация към страниците. Това е като разширение на глобалната навигация. Има три общи начина за организиране на глобалната и локалната навигация: обратен L, хоризонтален и вграден вертикален.




3) Контекстуална навигация: ако информацията не се вписва в глобалната или локалната структура на навигацията, можем да използваме контекстуална навигация, за да насочим потребителите към свързани страници, които подкрепят асоциативното учене. В електронната търговия това може да бъде връзка за "свързани продукти" или "може би ще ви харесат" връзки, обикновено използвани за крос-продажби.

2. Видове навигационни елементи и менюта

А) Търсене (Search)


Търсенето позволява на потребителите да намерят конкретно съдържание. Въпреки че те може да стигнат до него чрез навигацията на уебсайт, търсенето осигурява по-бърз и по-директен път. За уебсайт с много съдържание като Уикипедия, търсенето е основната навигация, тъй като е невъзможно да се поставят връзки към всеки един елемент от съдържанието в навигационното меню.

На уебсайтове, където потребителите често използват търсенето, дизайнерите на UX трябва да направят търсачката или иконата за отваряне на нея видима по всяко време. Пример за това е начина, по който онлайн платформата за обучение Курсера прави търсенето видимо независимо от размера на екрана.



Б) Известия (Notifications)

Уебсайтовете с потребителски профили трябва да имат начин да информират потребителите за съобщения и взаимодействия. Стандартната икона за известия в индустрията е звънец, обикновено осветено с индикатор за брой непочетени известия, когато потребителят има такива.




Известията са от съществено значение за социалните медийни продукти, защото информират потребителите и увеличават взаимодействието, затова често виждаме известията като забележима икона в навигацията на заглавната част на уебсайта независимо от размера на екрана.

В) Съдържание (Table of Content)

Таблицата със съдържание (TOC) помага на потребителите да "прескочат" до съдържанието, което те най-много ценят. TOC е също така добър за SEO (оптимизация за търсачки), защото позволява на потребителите да навигират по уеб страница по-бързо, намалява превъртането (особено за мобилни потребители) и увеличава ангажимента със страницата.

Уверете се, че включвате бутон "назад към началото", така че потребителите да могат да се върнат към TOC и да навигират към друг раздел.



Г) Лепящо или фиксирано навигационно меню (Sticky or Fixed Navigation)


Лепящата или фиксираната навигация запазва менюто в заглавната част видимо в горната част на екрана. Лепящата навигация заема ценно пространство на екрана, затова дизайнерите често намаляват ширината на навигационната лента, за да намалят нейното заемане. Някои уебсайтове използват "невидима лепяща заглавна част", която се появява само когато потребителят започне да превърта нагоре, така че да се максимизира наличното пространство на екрана.



Фиксираните заглавия позволяват на потребителите да навигират уебсайта, без да се връщат нагоре на екрана. Много уебсайтове за електронна търговия използват лепящи навигационни менюта, за да намалят процента на отскок и да увеличат конверсиите. Потребителите вероятно ще навигират между множество страници - друг важен фактор за SEO.

Д) Вертикална навигация (Vertical Navigation)


Вертикалната навигация е особено полезна за навигация в Single-Page приложения като социални медийни платформи, пощенски кутии, CRM системи, карти и други.



Много продукти използват вертикална навигация за документация, така че потребителите могат бързо да преминават между различни теми.

Е) Навигационни чекмеджета (Navigation Drawers)

Често виждаме навигационни чекмеджета (достъпни чрез икона на хамбургер меню) използвани за отзивчив дизайн на мобилни уебсайтове. Дизайнерите също ги използват за настолни компютри, когато има много елементи в менюто или за запазване на възможно най-много пространство на екрана.



Default state

Icon grey (#6A6E73)
--pf-global--Color--200

Label

Text box

Hover state

Icon black (#151515)
--pf-global--Color--100

Label

Text box

Selected state

Icon black (#151515)
--pf-global--Color--100

Label

Popover title ×
Popover content

Ж) Изскачащи прозорци (Popovers)

Изскачащите прозорци косвено помагат на навигацията, като предоставят допълнителен контекст към елемент от менюто преди потребителят да щракне върху него. Тази функционалност предотвратява потребителите да навигират напред и назад, докато се опитват да намерят нужното.


Ако потребителите имат много съдържание за изследване, изскачащите прозорци могат да им помогнат да прегледат елементите от менюто преди да вземат решение, като в крайна сметка спестят време.

Също така виждаме използването на изскачащи прозорци за виртуални обиколки по време на привикването на нови потребители, където инструкции се появяват над конкретни UI елементи, за да обяснят функционалността. Тези изскачащи прозорци обикновено са съпроводени от бутони за следващо, назад или затваряне/завършване на обиколката, така че потребителите да могат да прочетат и усвоят съдържанието в свое удобно време.

3) Модални прозорци (Modals)

Модалните прозорци са подобни на изскачащи прозорци, но те се активират от потребителя или системата, вместо да се появяват при плъзгане с мишката. Често срещаме модални прозорци на уебсайтове за онлайн пазаруване, които показват промоционални материали или допълнителна информация за продукт преди да преминете към страницата на продукта.

Netflix използва модални прозорци, за да покаже допълнително съдържание за своите видеа. Ако преминете с мишката върху елемент в менюто на Netflix и кликнете върху стрелката надолу, се появява модален прозорец с допълнителна информация като описание, жанр, епизоди, актьорски състав и т.н.




Модалните прозорци са полезни за показване на съдържание на потребителите преди да преминат към друга страница. Подобно на изскачащите прозорци, модалните прозорци осигуряват полезен контекст за елементите в менюто, преди потребителите да решат да преминат от текущия екран.

И) Бутон за покана към действие (Call to Action Button)

Бутонът за покана към действие е предназначен да привлече вниманието на потребителя към определена задача или действие, например "Купи Сега", "Регистрирай се", "Вход" и др. Често виждаме тези СТА на страниците за качване или в секциите на уебсайтовете.

Поставянето на СТА в навигационните ленти увеличава кликовете поради привлекателната локация и високата вероятност той да бъде първото нещо, което някой ще види.


Дизайнерите на UX често поставят СТА в навигационните ленти, за да подтикнат потребителите да се регистрират или създадат акаунт. СТА обикновено заемат място, затова дизайнерите трябва да се уверят, че предлагат стойност на потребителите, а не само на бизнеса.



Й) Мера Меню (Mega Menu)

Мега менютата са популярни в електронната търговия, защото позволяват на дизайнерите да създадат сложни навигационни интерфейси с категории на продукти, изображения, видеа, препоръчани продукти и други.

Мега менюто има за цел да показва високоценни продукти и съдържание, за да увеличи броя на кликовете. Понеже тези елементи на менюто се намират нагоре в частта на заглавната навигация, е по-вероятно потребителите да ги забележат.





Проектиране на потребителски интерфейси

K) Featured Content

Уебсайтове с дълги форми на съдържание като блогове, новинарски издания и други, поставят представено съдържание в навигационни интерфейси (обикновено в мега меню), за да издължат най-добрите си истории.

Представеното съдържание може да направи навигацията по-сложна, затова дизайнерите на UX трябва да проявят внимание и да включат само критична информация, като изображение и заглавие.

THINK



L) Related Content


Много уебсайтове и уеб приложения предлагат свързано или препоръчано съдържание в зависимост от това, което потребителят консумира. Често виждаме тези навигационни блокове в края на статия или свързани с видео в поточни услуги за видео предаване.

Свързаното съдържание има за цел да задържи потребителите включени в уебсайта или платформата, като в крайна сметка увеличава бизнес стойността.

M) Навигация в долния колонтитул (Footer Navigation)

Навигацията в долния колонтитул (също наречена вторична навигация за уебсайтове) е мястото, където дизайнерите поставят второстепенни връзки и съдържание. Уебсайтовете често поставят форми за регистрация, социални връзки, последни блог публикации, контактна информация, политики и други.


Това съдържание в долния колонтитул е важно за потребителите, но не е критично за изпълнението на задачи и би отнело ценно място в горния навигационен панел.



Н) Навигация в долен панел (Bottom Bar Navigation)

Долните панели са често срещани в мобилните приложения, но много уебсайтове и уеб приложения използват тези навигационни интерфейси, за да подобрят мобилното изживяване. Долният навигационен панел работи най-добре за уебсайтове с по-малко от пет основни елемента в менюто, като три до четири са оптимални.

Тези долни панели предоставят няколко ползи както за бизнеса, така и за потребителите, включително:





- Намалява щракванията и превъртанията за мобилните потребители
- Репликира изживяването на настолните компютри, като главната навигация винаги е видима
- Оптимизира потребителските потоци, като помага на потребителите да навигират по-бързо
- Увеличава бизнес стойността, тъй като потребителите по-вероятно ще изследват уебсайта

Недостатъкът на долната навигация е, че може да бъде нахлуваща, особено при четене на статии. Този модел на долен панел е най-подходящ за електронна търговия, уеб приложения, форуми и други уебсайтове, където потребителите трябва бързо да навигират между продукти и функции.

О) Ключови навигационни пътища (Breadcrumbs)

Новинарски сайтове, блогове и уебсайтове за електронна търговия често използват ключови навигационни пътища, за да покажат на потребителите къде се намират на уебсайта и дървото от категории за страницата, на която се намират в момента.




П) Падащо меню (Dropdown Menu)

Менютата със падащ списък позволяват на дизайнерите да включат множество връзки в навигацията в горния колонтитул.

Дизайнерите на UX трябва да проектират мениютата с падащи списъци внимателно, тъй като те могат да създадат проблеми с употребата и достъпността.

3. Съвети за навигация на продукт

- 1) Планирайте навигацията си с карта на сайта (Sitemap).
- 2) Приоритизирайте вашите страници.
- 3) Спазвайте конвенциите.
- 4) Използвайте лепкаво меню.
- 5) Ограничете броя на елементите.
- 6) Добавете търсачка.



Проектиране на потребителски интерфейси

- 7) Ясно маркирайте вашето меню.
- 8) Свързвайте логото си обратно към началната страница.
- 9) Покажете на потребителя на коя страница се намира.
- 10) Уверете се, че посетителите могат да достигнат всяка страница от всяка страница.

III. Средства за филтрация и сортиране


1. Защо е необходимо да филтрираме и сортираме информацията в уебсайтове и други приложения?

Филтрирането и сортирането на информацията в уебсайтове и други приложения са важни, защото помагат на потребителите да намерят желаната информация по-лесно и по-бързо. Ето някои от основните причини за необходимостта от тези функции:




- **Подобряване на потребителското изживяване:** Филтрирането и сортирането позволяват на потребителите да ограничат показаните резултати до тези, които са от значение за тях. Това прави навигацията по уебсайтове и приложения по-лесна и по-приятна.
- **Ефективност в търсенето:** Когато потребителите имат възможността да филтрират и сортират информацията, те могат бързо да намерят това, което търсят, без да загубват време да преглеждат несъществени резултати.
- **По-голяма релевантност:** Филтрирането и сортирането позволяват на потребителите да се концентрират върху резултатите, които най-добре отговарят на техните нужди и предпочитания. Това подобрява релевантността на предоставената информация.
- **Подобряване на конверсиите:** (*процеса на увеличаване на процентната част от посетители на уебсайт, приложение или друг канал, които извършват желаното действие*) В електронната търговия, когато потребителите могат лесно да филтрират и сортират продуктите, те са по-склонни да намерят и купят това, което търсят, което може да увеличи конверсиите и продажбите.
- **Оптимизиране на производителността:** Когато потребителите имат възможността да филтрират и сортират информацията, се намалява натоварването на сървърите и времето за зареждане на страниците, което води до по-добро производителност и изживяване за потребителите.

2. Основни понятия за разбиране



Ето някои общи концепции, които трябва да се разберат за всички видове филтри:

- Ако нищо не е отменено, това означава, че всичко ще бъде показано. Някои уебсайтове (например, някои сайтове за резервации на самолетни билети) показват всички филтри отменени по подразбиране.
- В повечето случаи категорията не трябва да бъде мултиизбираема с отметка на кутийка. Например, Игралки и Храни са напълно различни артикули. Няма смисъл да бъдат показани в един и същ списък. По-скоро направете ги за меню линкове.




- Има два начина да се позволи на потребителите да филтрират:
 - Автоматично обновяване на списъка след всяко избиране — интерактивно филтриране (познато и като Ajax презареждане)
 - Пакетно филтриране — избор на множество филтри и след това щракване върху бутона "Приложи филтър" или "Покажи резултат" .

И двата метода имат своите предимства и недостатъци. Но днес повечето уебсайтове използват първия вариант: интерактивно филтриране (автоматично обновяване на съдържанието).


3. Различни варианти за филтриране

А) Странични
(вертикални) филтри
– Sidebar (Vertical)
Filters

Страничните филтри
(вертикални филтри)
са често срещани в
много уебсайтове.
Ето някои примери:




Ето най-простият страничен филтър:



Горният пример показва, че след проверката на филтъра има само бутон "Нулиране". Не е необходимо нищо допълнително.

Но какво да направим, ако има много групи с филтри (по марка, размер, цена) с дълъг списък от кутийки за отметка?

Препоръчително е да не се показва целият списък с налични опции за филтриране (кутийки за отметка или линкове). Показвайте само 5–6 най-важни кутийки за отметка/линкове и скривайте останалите под бутона "Покажи повече" за разширяване.





Също така можете да направите цялата група съгваема, като щракнете върху заглавието ѝ, както е показано на горепосочената снимка. В уеб разработката това се нарича акордеон.

Някои уебсайтове използват превъртане за дълги списъци с опции за филтриране. Но това не се препоръчва.

Какво трябва да се случи, когато нещо е отметнато?

Първо, не забравяйте да показвате прозорец за зареждане винаги, когато се прилага филтър.

Някои страници използват интерактивно филтриране (автоматично презареждане на страницата), а други уебсайтове предпочитат групово филтриране чрез щракване върху бутона "Приложи" или "Покажи резултат".




Също така е полезно за потребителя да знае броя на резултатите в бутона като "Покажи 12 резултата", преди да се презареди страницата.

И двете опции имат своите предимства и недостатъци. Но днес е много популярен първия вариант: Автоматично обновяване на съдържанието, особено за странични филтри.


Ето някои препоръки след прилагането на филтъра:

- Съобщете на потребителя колко общо налични артикула на базата на този филтър. (Например: Намерени са 10 артикула)
- Позволете на потребителя да изчисти всички филтри с единично щракване върху бутона "Изчисти всичко".
- Покажете на потребителя кои филтри са приложени. Потребителят може да забрави, че е приложил някои филтри от страничната лента и този филтър е скрит под връзката "Покажи повече". Има UI елемент наречен "chip". Ще покажем приложените филтри като "chip" в горната част. "Chip"овете могат да бъдат премахнати индивидуално.



Още един важен аспект, който трябва да се има предвид относно показването на приложените филтри:

Да предположим, че някои критерии за филтриране са подобни. Например: "Филтриране по: Номер на седалката" и "Брой колела". И двете са числа. Друг пример: "Филтриране по държава на произход" и "Филтриране по държава за доставка". И двете списъци са подобни. В такъв случай е важно да се показва заглавието на приложения филтър на всеки отделен "chip", който може да бъде премахнат. Ето един пример:




Б) Филтриране с един избор - Filter by single choice (radio button)

Филтрирането чрез радиобутони позволява на потребителя да избере само един вариант, за разлика от отметките, при които може да бъдат избрани множество опции. Можем да използваме радиобутони, за да дадем на потребителя възможност за избор на единична опция.


Например, при филтриране по състояние на продукта: "Нов", "Използван", "Върнат". Потребителят може да избере само един вариант. По подразбиране, трябва да осигурим възможност на потребителя да види всички опции.

Ето най-добрата практика за това:



В) Филтриране по цена - Filter by price

Има два начина за филтриране по цена. Първият е ръчно въвеждане на стойностите, а вторият е чрез плъзгач за обхват, като се премества дръжката.




Г) Филтриращата лента в горната част (хоризонтален филтър) - Filter bar at the top (horizontal filter)

Филтриращата лента в горната част (хоризонтален филтър) се използва в административни контролни панели, електронни търговски сайтове и сложни списъци с данни. Този вид филтър представлява предизвикателство за дизайнерите на потребителски интерфейси и уеб разработчиците. Списъкът с опциите е скрит. Потребителят трябва да отвори падащото меню, за да види опциите за филтриране. Този вид филтър е добър, ако желаете да предоставите на потребителя по-широко съдържание.


Филтриращата лента в горната част може също да бъде интерактивна (автоматично обновяващо съдържание) или да прилага филтрирането при кликане на "Приложи" или "Покажи резултат".

В падащото меню можем да поставим всякакъв вид потребителски интерфейсен компонент - от полета за отметка, радиобутони или текстови полета до просто списък с менюта.




Д) Basic Filter Bar – Основна лента за филтриране

Обикновено по подразбиране показваме всички опции. Така че стойността на бутона за падащо меню показва "Всички".



Проектиране на потребителски интерфейси


Когато се изберат опции за филтриране, страницата ще се презареди (интерактивен филтър).




В горния пример, "Марка" е с множество възможности за отметка, където потребителят може да избере множество опции и да затвори падащото меню.

Но частта "Състояние" е само за единичен избор (списък с меню). Падащото меню ще бъде затворено веднага след като бъде избрана опция.


Е) Advanced filter - Разширен филтър



Зареждане на всички филтри в модален прозорец.




Друг начин за модален прозорец:



Можем да поставим всички компоненти в модалния прозорец. Например: падащи менюта, checkboxes и т.н.

Добра практика е да показвате всички филтри в модалния прозорец. Не показвайте само останалите (скрити) филтри в модалния прозорец.

Друг начин за показване на списък с приложени филтри



На уебсайта на eBay има специален падащ списък, който показва целия списък с приложени филтри, наречени "chips".

Този подход помага да се запази някакво допълнително пространство от съдържанието.

Филтрирането по дати е също важно за някои приложения. Ако сте собственик на електронен магазин, може да имате административен панел, за да видите хронологията на продажбите. Как можете да видите всички продажби между датите xx и yy.

03/08/2023 - 04/17/2023

< Mar 2023 Apr 2023 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	1	2	3	4	5	6

03/08/2023 - 04/17/2023 Cancel Apply

Ето по-доброто решение за датата: Първо дайте възможност за бързо избиране, като "Днес", "Вчера", "Този месец", "Миналия месец", "Този година" и накрая "Персонален период".

Според изследванията на употребимост е лесно за потребителите да избират "Начална дата" и "Крайна дата" отделно. Не от единствено поле за избор на дата.

dropdown-date

Sales history

Brand Sizes (1) Date: Last month Reset all

Large X Price 70-100 X

100 items

Product name USD 98.00

Great product name USD 178.00

dropdown-date-custom


Select period

From To

10.02.2023 Select



Apply

Друг метод за показване на филтъра за дата в единичен падащ списък с бързи избори:



Ако сте дизайнер на потребителски интерфейси (UX), бъдете внимателни към това, кои компоненти използва вашият екип за разработка. Не усложнявайте излишно нещата. Обсъждайте с front-end разработчика, ако въвеждате нещо ново.

Филтър с персонализирани условия - Има уеб приложения с условно филтриране. Ето няколко примера от уеба.



Филтър + търсене

Много често се използва филтър с конкретна ключова дума за търсене. Функционалността за търсене е много обширна тема.


Няколко неща, които можете да добавите, за да подобрите UX на компонента за търсене:

- Използване на автоматично предложение или автодопълнение.
- Бутон за изчистване на целия текст с един клик.

Проектиране на потребителски интерфейси

- Показване на последната търсена история като предложение.

За някои случаи може да дадете възможност на потребителя да търси сред определена група:



- По подразбиране търсенето ще намери съвпадения сред всички текстове в базата данни. Но можете да изберете опцията за търсене само в определена група или категория.


4. Сортиране

Сортирането позволява на потребителя да нареди данните в определен ред, като например азбучно или числово. Сортирането не скрива или показва допълнителна информация. То просто пренаreja реда на списъка.

Ето най-популярните опции за сортиране:

Препоръчвано
Сортирай по А-Я
Сортирай по Я-А
Цена: Най-евтините първо
Цена: Най-скъпите първо
По рейтинг
Популярни
Най-нови

Възможно е да има и други опции за сортиране.



5. Икони – сортиране и филтрация

Filtering

These are the material icons most commonly used to represent filtering in the Goldman Sachs Design System.



Sorting

These are the material icons most commonly used to represent sorting in the Goldman Sachs Design System.



Допълнителна информация за филтриране и сортиране на данни ->
<https://design.gs.com/patterns/filter-and-sort>