

TSUMUGI Timestamp Client利用規約

0.1版
2026年9月28日
TSUMUGI Labo.

改訂履歴

版	変更日付	変更箇所	変更内容	発行責任者
0.1	2026年9月28日	—	草案作成(公開前。 公開に際し運用規 程とともに1.0とす る)	TSUMUGI Labo. 渋谷 憲

目次

1. はじめに	5
1.1. 本ソフトウェアの位置づけ	5
1.2. 用語の定義	5
1.3. 本規約に関する問い合わせ先	5
2. 適用範囲と他の文書との関係	6
2.1. 適用範囲	6
2.2. 運用規程との関係	6
2.3. 使用許諾条件との関係	6
2.4. 外部時刻認証局の利用条件	6
3. 同意と本規約の変更	6
3.1. 同意	6
3.2. 本規約の変更	6
4. 本ソフトウェアの機能と利用の条件	7
4.1. 機能	7
4.2. 利用登録と登録キー	7
4.3. 動作に必要な環境と通信	8
4.4. 公開透明性ログに記録される情報	8
4.5. 利用者の義務	8
5. 検証結果の意味	9
5.1. 検証結果の表示	9
5.2. 証明書が失効した場合の、それ以前の押印	9
5.3. 他の検証ソフトウェアでの表示	9
6. 保証と責任	10
6.1. 保証の否認	10
6.2. 損害賠償責任	10
6.3. 免責事項	10
7. 提供の変更・停止・終了	10
7.1. 新しい版の提供	10
7.2. 一時停止	11
7.3. 提供の終了	11

8. 一般条項	11
8.1. 準拠法	11
8.2. 可分性	11
8.3. 存続性	11
8.4. 通知	11
8.5. 紛争解決	11

1. はじめに

TSUMUGI Timestamp Client利用規約(以下「本規約」といいます。)は、TSUMUGI Labo.(以下「当方」といいます。)が配布するソフトウェアTSUMUGI Timestamp Client(以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件を定めるものです。

1.1. 本ソフトウェアの位置づけ

本ソフトウェアが当方の仕組みにより生成するタイムスタンプは、電子データがある時刻に存在し、その後変更されていないことを技術的に証明するものです。その時刻は、当方が保持する鍵ではなく、第三者が運営する公開透明性ログへの記録と、第三者による連署によって裏付けられます。検証者は、当方を信用することなく、公開されている仕様と鍵によりこれを確かめることができます(運用規程4.8)。

法令又は契約が、総務大臣の認定を受けた時刻認証業務によるタイムスタンプを求める場面(例えば、電子帳簿保存法においてタイムスタンプの付与が求められる場合)では、認定を受けた事業者のタイムスタンプをご利用ください。本ソフトウェアは、外部時刻認証局の機能(4.1)により、別途契約した認定事業者のタイムスタンプを付与できます。

知的財産の保護その他をめぐる紛争において、タイムスタンプが証拠としてどのように扱われ、どの程度の証明力を認められるかは、個別の事案に応じて裁判所その他の判断者が判断するものです。当方は、特定の紛争において証拠として採用されること、又は特定の証明力を持つことを保証しません。

1.2. 用語の定義

用語	定義
運用規程	当方が別に定める「TSUMUGIタイムスタンプサービス運用規程」
本サービス	運用規程に定めるTSUMUGIタイムスタンプサービス。本ソフトウェアが利用者の計算機上で時刻認証局として動作し、当方の認証局が発行した証明書によりタイムスタンプを生成するもの
外部時刻認証局	当方以外の者が運営する時刻認証局で、利用者が本ソフトウェアに接続先として設定したもの
押印	本ソフトウェアにより、ファイルにタイムスタンプを付与すること
検証	本ソフトウェアにより、タイムスタンプの正当性を確かめること
利用者	本ソフトウェアを導入し、又は使用する個人・法人・組織
登録者	利用者のうち、利用登録(4.2)を行い、登録キーの送付を受けた者
公開透明性ログ	追記のみが可能で、過去の記録を後から差し替えられないことを暗号学的に示せる公開ログ。本ソフトウェアはSigstore Rekordを利用します

1.3. 本規約に関する問い合わせ先

項目	内容
屋号	TSUMUGI Labo.

項目	内容
代表	渋谷 憲
所在地	大阪府池田市
連絡先	tsumugilabo202608@gmail.com

2. 適用範囲と他の文書との関係

2.1. 適用範囲

本規約は、本ソフトウェアのすべての機能、すなわち本サービスによる押印、外部時刻認証局による押印、及び検証に適用されます。

2.2. 運用規程との関係

本サービスの利用には、本規約に加えて運用規程が適用されます。本規約と運用規程が同じ事項について定めている場合、本サービスに関しては運用規程が優先します。

運用規程が対象としない機能、すなわち外部時刻認証局による押印及び検証(運用規程4.1.1)には、本規約が適用されます。

2.3. 使用許諾条件との関係

本ソフトウェアの複製・改変・再配布の可否その他の使用許諾条件は、本ソフトウェアに同梱するLICENSE.txtに定めるとおりです。本規約はLICENSE.txtの条件を変更するものではありません。

本ソフトウェアには、それぞれ独自のライセンス条件の下で配布される第三者のコンポーネントが同梱されています。これらのライセンス条件は、本規約及びLICENSE.txtに優先して各コンポーネントに適用されます。

2.4. 外部時刻認証局の利用条件

外部時刻認証局による押印には、当該時刻認証局の運営者が定める利用条件が適用されます。外部時刻認証局との契約、その料金、及びそのタイムスタンプの効力は、利用者と当該運営者との間で定まるものであり、当方は関与しません。

3. 同意と本規約の変更

3.1. 同意

利用者は、本ソフトウェアを使用した時点で、本規約に同意したものとみなします。

利用登録(4.2)を申し込む者は、申込書において本規約及び運用規程に同意します。本ソフトウェアは、本サービスの利用を開始する際に、運用規程への同意を別に求めます(運用規程4.1.1)。

3.2. 本規約の変更

当方は、本ソフトウェアの機能の変更、法令の改正その他の理由により、本規約を変更することがあります。

当方は、本規約を変更した場合、変更後の版をリポジトリ(8.4)において公開します。過去の版は削除せず、併せて公開します。登録者に対しては、利用登録に用いられたメールアドレスへその旨を通知します。利用者が変更後の版の公開の後に本ソフトウェアを使用したときは、変更後の本規約に同意したものとみなします。

4. 本ソフトウェアの機能と利用の条件

4.1. 機能

本ソフトウェアは、次の機能を備えます。

機能	内容	登録キー	適用される文書
本サービスによる押印	利用者の計算機上で時刻認証局として動作し、当方の認証局が発行した証明書によりタイムスタンプを生成する。生成のたびに公開透明性ログへ記録する	必要	本規約及び運用規程
外部時刻認証局による押印	利用者が設定した外部時刻認証局からタイムスタンプを取得し、ファイルに付与する	不要	本規約及び当該時刻認証局の利用条件(2.4)
検証	タイムスタンプの署名・証明書・失効情報・公開透明性ログへの記録を確かめ、結果を表示する	不要	本規約

押印の対象はPDF及びその他のファイルです。PDFにはタイムスタンプを埋め込み、その他のファイルには分離したタイムスタンプのファイルを出力します。

4.2. 利用登録と登録キー

本サービスによる押印には、利用登録により当方から送付された登録キーを必要とします。外部時刻認証局による押印及び検証には、利用登録を要しません。利用登録の手続、1の利用登録につき発行する証明書の数の上限、及び登録キーを無効とする場合は、運用規程4.1.1に定めるとおりです。

登録者は、登録キーを第三者に開示・譲渡・貸与してはなりません。

検証は、利用登録の有無にかかわらず、誰でも無償で利用できます。本ソフトウェアで押印したファイルを受け取った者も、本ソフトウェアを導入して検証を行うことができます。

4.3. 動作に必要な環境と通信

本ソフトウェアは、インターネットへの接続を前提として動作します。押印及び検証に際して、次の接続先へ通信します。

接続先	目的	使う機能
当方のサーバ	登録キーの確認(押印の実行のたびに1回)、証明書の発行、失効情報の取得、新しい版の確認	本サービスによる押印・検証・起動時
情報通信研究機構(NICT)の時刻配信サービス(ntp.nict.jp、UDPポート123)	タイムスタンプに記録する時刻の取得	本サービスによる押印
Sigstore Rekor及びその関連サービス	公開透明性ログへの記録、ログの鍵の取得(鍵の取得は本ソフトウェアの起動時にも行う)	本サービスによる押印
外部時刻認証局	タイムスタンプの取得	外部時刻認証局による押印
証明書に記載された失効情報の配布元	失効情報の取得	検証

これらのいずれかに到達できない場合、該当する機能は動作しないか、又は検証結果に警告を伴います。とりわけ、外向きのUDPポート123の通信を制限しているネットワークでは、本サービスによる押印ができないことがあります(運用規程4.7)。

本ソフトウェアは、押印・検証の対象となるファイルの内容を当方へ送信しません。当方への登録キーの確認の際に当方が記録する情報は、運用規程2.8に定めるとおりです。外部時刻認証局による押印では、ファイルのハッシュ値が当該時刻認証局へ送信されます。

4.4. 公開透明性ログに記録される情報

本サービスによる押印を行うと、そのたびに次の情報が公開透明性ログに登録されます。

- ・ 対象ファイルのハッシュ値
- ・ 本ソフトウェアの導入ごとに生成される公開鍵と、その鍵による署名
- ・ 登録の時刻

これらの情報は、誰でも閲覧でき、登録後に当方又はログの運営者が削除することはできません。同じ導入による押印は同じ公開鍵で結び付くため、第三者はその公開鍵による押印の件数及び日時を知ることができます。また、対象のファイルを持つ者は、そのファイルについて押印が行われたこと及びその日時を確かめることができます。ファイルの内容そのものはログに登録されません。詳細は運用規程2.8に定めるとおりです。

利用者は、これらの情報が公開されることを了解した上で押印するものとします。外部時刻認証局による押印では、公開透明性ログへの登録は行いません。

4.5. 利用者の義務

利用者は、次の事項を守るものとします。

- ・ 本ソフトウェアを導入した計算機を適切に管理し、第三者による不正な利用を防ぐこと
- ・ 登録者は、当該計算機が第三者に不正に利用されたことを認識した場合、速やかに当方へ通知すること(運用規程3.4)
- ・ 押印の対象となるファイルの原本及び押印後のファイルを、利用者の責任で保管すること。当方はこれらを保管しません
- ・ 法令又は公序良俗に反する目的に本ソフトウェアを使用しないこと
- ・ 当方のサーバその他本ソフトウェアが接続する外部のサービスに、過大な負荷をかける方法で本ソフトウェアを使用しないこと

5. 検証結果の意味

5.1. 検証結果の表示

本ソフトウェアは、タイムスタンプの署名・証明書・失効情報・公開透明性ログへの記録の各項目について、有効・無効・警告のいずれかを表示します。警告は、判定に必要な情報を取得できなかった場合(例えば、ネットワークに到達できず最新の失効情報を確認できない場合)などに表示されます。

検証結果は、本ソフトウェアがその時点で取得できた情報に基づく判定です。失効情報その他の状況が変われば、同じファイルでも後日の検証結果が変わることがあります。

5.2. 証明書が失効した場合の、それ以前の押印

登録者の計算機が不正に利用されたため当方が証明書を失効させた場合でも、公開透明性ログに残る押印の時刻の記録は失われません。本ソフトウェアの検証は、不正な利用が始まったと推定される日時(運用規程4.6.2の基準日時)より前に行われたことを公開透明性ログにより確かめられる押印を、引き続き有効と判定します。

一方、基準日時以降の押印、及び公開透明性ログにより時刻を確定できない押印は、本ソフトウェアの設計上、無効と判定します。

影響を受けるのは、失効した証明書に係る利用登録の押印に限られます。他の登録者の押印には影響しません。

5.3. 他の検証ソフトウェアでの表示

本サービスによるタイムスタンプはRFC 3161に準拠しており、他の汎用の検証ソフトウェアでも署名を確かめることができます。ただし、汎用の検証ソフトウェアは次のように表示することがあります。

- ・ 当方のルート認証局の証明書を信頼の起点として登録していない場合、タイムスタンプを信頼できないもの并表示する
- ・ 公開透明性ログへの記録(運用規程4.1.4第四項から第六項)を確かめないため、その表示は本ソフトウェアの判定と一致しない
- ・ 鍵の危殆化により失効した証明書によるタイムスタンプを、5.2で有効と判定するものも含めて、すべて無効と表示する(RFC 3161の扱いによるものです。運用規程4.6.2)

当方は、汎用の検証ソフトウェアがどのように表示するかについて責任を負いません。当方の仕組みによらず検証する手順は、リポジトリにおいて公開します。

6. 保証と責任

6.1. 保証の否認

本ソフトウェアは現状有姿で提供されます。当方は、本ソフトウェアについて、特定の目的への適合性、商品性、正確性、第三者の権利を侵害しないこと、不具合が無いこと、及び継続して利用できることを含め、明示黙示を問わずいかなる保証も行いません。

6.2. 損害賠償責任

本ソフトウェアは無償で提供します。当方は、本ソフトウェアに起因して利用者に生じた損害について、賠償の責任を負いません。ただし、当方の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。

利用者が本ソフトウェアを利用したことにより第三者との間に紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用によりこれを処理します。

6.3. 免責事項

当方は、前項のほか、次の事項について責任を負いません。

- ・ 本ソフトウェアが生成するタイムスタンプが、認定を受けた時刻認証業務としての効力を有しないことに起因する不利益(1.1)
- ・ 外部時刻認証局、公開透明性ログ、witness、時刻配信サービスその他当方の管理下でない外部のサービスの停止・仕様変更・終了に起因する損害
- ・ 外部時刻認証局が発行したタイムスタンプの内容・効力
- ・ 他の検証ソフトウェアによる表示(5.3)
- ・ 利用者の計算機の管理不備、又はファイルの保管の不備に起因する損害
- ・ 利用者が本ソフトウェアを改変し、又は本規約に反して使用したことに起因する損害
- ・ 暗号アルゴリズムの危殆化に起因して、過去に生成されたタイムスタンプの証明力が低下したことによる損害

7. 提供の変更・停止・終了

7.1. 新しい版の提供

当方は、本ソフトウェアの新しい版を提供することがあります。本ソフトウェアは、起動時に最新の版の有無を当方のサーバに確認し、利用者に知らせます。本ソフトウェアは自動では更新されません。

外部のサービスの仕様変更への対応その他の理由により、古い版が押印できなくなる期日を定めることがあります。当方は、その期日をあらかじめ本ソフトウェアの画面及びリポジトリにおいて知らせ、登録者にはメールで通知します。期日を過ぎた版は本サービスによる押印を行いません。外部時刻認証局による押印及び検証は引き続き行えます。

7.2. 一時停止

当方のサーバの停止中は、押印を行えません。検証は行えますが、失効の有無を確認できない旨の警告を伴います。詳細は運用規程4.2に定めるとおりです。

7.3. 提供の終了

当方が本サービスの提供を終了する場合の告知及び終了後の検証の扱いは、運用規程4.3に定めるとおりです。本サービスの終了後は、本ソフトウェアによる押印は行えません。

8. 一般条項

8.1. 準拠法

本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

8.2. 可分性

本規約のいずれかの条項が無効とされた場合においても、他の条項の効力は影響を受けません。

8.3. 存続性

6章及び8章の規定は、利用者が本ソフトウェアの使用を終えた後も、及び本サービスの終了後も効力を有します。

8.4. 通知

当方から利用者への通知は、リポジトリ（〔要確認：TSUMUGI Labo. サイト配下のrepository ページURL〕）への掲載をもって行います。

8.5. 紛争解決

本規約又は本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。