

TSUMUGIタイムスタンプサービス利用上の注意事 項

1.0版
2026年10月1日
TSUMUGI Labo.

改訂履歴

版	変更日付	変更箇所	変更内容	発行責任者
1.0	2026年10月1日	—	制定	TSUMUGI Labo. 渋谷 憲

目次

1.はじめに	4
2.一度に押印できる件数	4
3.当方へ送信する情報	4
3.1.登録キーの確認	4
3.2.押印結果の報告	4
3.3.送信しない情報	5
3.4.記録の扱い	5
4.通信の要件と到達できないときの動作	5
4.1.接続先	5
4.2.到達できないときの動作	5

1.はじめに

本書は、TSUMUGIタイムスタンプサービス運用規程(以下「運用規程」といいます。)に基づき、TSUMUGI Labo.(以下「当方」といいます。)が定める「TSUMUGIタイムスタンプサービス利用上の注意事項」です。TSUMUGIタイムスタンプサービス(以下「本サービス」といいます。)によるタイムスタンプの生成に際しての、TSUMUGI Timestamp Client(以下「本ソフトウェア」といいます。)の動作、制約、及び当方へ送信する情報を定めます。

本書で用いる用語は、運用規程の定めるところによります。本書と運用規程が食い違う場合は、運用規程が優先します。

本書は、利用者が別途利用する時刻認証局によるタイムスタンプの付与、及びタイムスタンプの検証には適用しません。4.2の表の検証の欄は、参考として記載するものです。

本書の変更は、運用規程7.3に定めるとおり行います。

2.一度に押印できる件数

本ソフトウェアが本サービスにより一度の操作又は一度の起動でタイムスタンプを生成できるファイルは、10件までとします。

押印の方法	11件以上のファイルを対象としたときの動作
画面から押印する場合	押印を開始せず、その旨を表示します。10件以下に分けて押印してください
監視フォルダ等により画面を出さずに自動で押印する場合	先頭から10件を押印し、残りのファイルは処理せずに元の場所に残します。残りのファイルは次の実行で押印されます

1件のタイムスタンプの生成には、時刻の取得、公開透明性ログへの登録及びwitnessの連署の取得を伴うため、数秒を要します。

3.当方へ送信する情報

3.1.登録キーの確認

本ソフトウェアは、本サービスによるタイムスタンプの生成を実行するたびに、登録キーが有効であることを当方に確認します。確認は、一度の操作又は一度の起動による処理につき1回とします。確認に際して当方が記録する項目は、次のとおりです。

- ・ 当該登録キーに係る利用登録の識別子
- ・ 確認の日時
- ・ 接続元のIPアドレス

3.2.押印結果の報告

本ソフトウェアは、本サービスによりタイムスタンプを生成したときは、その結果を当方へ報告します。報告は、一度の操作又は一度の起動による処理の終わりに、その処理で生成したタイムスタンプについてまとめて行います。当方が記録する項目は、タイムスタンプ1件ごとに次のとおりです。

- ・ 当該登録キーに係る利用登録の識別子
- ・ タイムスタンプの生成に用いたTSA証明書のシリアル番号
- ・ タイムスタンプトークンに記録した時刻
- ・ タイムスタンプの対象としたハッシュ値(タイムスタンプトークンに記録したもの)
- ・ 公開透明性ログにおける登録の位置(ログの識別子及び登録の番号)
- ・ 当方が報告を受け取った日時
- ・ 接続元のIPアドレス

当方は、報告されたTSA証明書のシリアル番号が当該利用登録に対して発行したものであるかを照合し、その結果を併せて記録します。

当方へ到達できないため報告できなかった場合でも、本ソフトウェアはタイムスタンプの生成を止めません。報告できなかった結果は利用者の計算機に保存し、次にタイムスタンプを生成する処理の終わりに、併せて報告します。

3.3.送信しない情報

本ソフトウェアは、タイムスタンプの対象となるファイルの内容及びファイル名を当方へ送信しません。3.2のハッシュ値からファイルの内容を復元することはできません。

利用者が別途利用する時刻認証局によるタイムスタンプの付与では、本ソフトウェアは3.1の確認及び3.2の報告を行わず、当方へ通信しません。

3.4.記録の扱い

3.1及び3.2の記録の利用目的、保管期間及び第三者への提供は、運用規程2.8及び4.5.3に定めるとおりです。

4.通信の要件と到達できないときの動作

4.1.接続先

本サービスによるタイムスタンプの生成には、次の接続先へ到達できることを要します。

接続先	目的	通信の方式
当方のサーバ	登録キーの確認、TSA証明書の発行、押印結果の報告	HTTPS(TCPポート443)
時刻配信サービス(運用規程4.7。配信元は技術情報1.1)	タイムスタンプに記録する時刻の取得	NTP(UDPポート123)
公開透明性ログ及びその関連サービス	公開透明性ログへの登録、ログの鍵の取得	HTTPS(TCPポート443)

外向きのUDPポート123の通信を制限しているネットワークでは、本サービスによるタイムスタンプを生成できないことがあります。

4.2.到達できないときの動作

到達できない接続先	タイムスタンプの生成	タイムスタンプの検証
当方のサーバ	生成できません。既にTSA証明書を取得している場合も同じです。ただし、3.2の報告だけができなかった場合は、生成を止めません	行えます。ただし、当方のルート認証局に連なるTSA証明書については、最新のCRLにより失効の有無を確認できない旨の警告を伴う結果となります(運用規程4.1.4第二項)
時刻配信サービス	生成できません	影響しません
公開透明性ログ又はwitness	生成できません。監視フォルダ等による自動の押印では、該当するファイルを処理せずに元の場所に残します	影響しません。存在証明はトークンに添付されているためです