VSCode (GitHub Copilot) と Claude Code の機能比較

> 最終更新: 2026-04-04

---

1. 機能カテゴリの対応マップ

概念	VSCode / GitHub Copilot	Claude Code
常時コンテキスト（背景知識）	Custom Instructions `.github/copilot-instructions.md`	`CLAUDE.md`
専門タスク用の手順書	**Agent Skills** `.github/skills/<name>/SKILL.md`	**Skills** `.claude/skills/<name>/SKILL.md`
再利用可能なプロンプト	**Prompt Files** `.github/prompts/<name>.prompt.md`	**Custom Commands** (Legacy) `.claude/commands/<name>.md`
専門ペルソナ / サブエージェント	**Custom Agents** `.github/agents/<name>.agent.md`	**Subagents** `.claude/agents/<name>.md`
ツール連携	MCP `.vscode/mcp.json`	MCP `.claude/settings.json`
自動		

実行フック	Hooks `.github/hooks/<event>.json`	Hooks `.claude/settings.json`

> ⚠️ **Skills は共通仕様**：Anthropic と GitHub が策定したオープンスタンダード。 `SKILL.md` フォーマットは VSCode Copilot と Claude Code の両方で動作する。

---

2. ユーザー操作とファイルの対応（実行フロー比較）

VSCode / GitHub Copilot

ユーザー操作	読み込まれるファイル	起動方法
チャットを開く（常時）	`.github/copilot-instructions.md`	自動（常にコンテキストに注入）
`/` でスラッシュメニュー表示	なし（メニュー一覧を表示するだけ）	`/` 入力
`/` からプロンプト選択	`.github/prompts/<name>.prompt.md`	`/` メニューから選択 or 直接入力
`/` からスキル選択	`.github/skills/<name>/SKILL.md`	`/` メニューから選択 or 直接入力
自然言語でタスクを依頼	関連する SKILL.md を AI が自動判断して読込	通常メッセージ送信
エージェント選択 → タスク依頼	`.github/agents/<name>.agent.md`	エージェントピッカーから選択
ツール使用（MCP）	`.vscode/mcp.json` の設定に従い外部サーバーへ	エージェントが自動実行
フック条件が満たされる	`.github/hooks/<event>.json`	自動（ツール使用前後など）

Claude Code

ユーザー操作	読み込まれるファイル	起動方法
セッション開始（常時）	`CLAUDE.md` （プロジェクト + グローバル）	自動（常にコンテキストに注入）
`/` でスラッシュメニュー表示	なし（メニュー一覧を表示するだけ）	`/` 入力

/name でカスタムコマンド実行	.claude/commands/<name>.md または ~/.claude/commands/<name>.md	/name と入力（Legacy形式）
/name でスキル実行	.claude/skills/<name>/SKILL.md または ~/.claude/skills/<name>/SKILL.md	/name と入力（推奨形式）
自然言語でタスクを依頼	関連する SKILL.md を AI が自動判断して読込	通常メッセージ送信
/agents でサブエージェント管理	.claude/agents/<name>.md	/agents コマンド or エージェントに委任
ツール使用（MCP）	.claude/settings.json の設定に従い外部サーバーへ	AI が自動実行
フック条件が満たされる	.claude/settings.json 内の hooks 設定	自動（PostToolUse など）

---

3. ファイル配置とスコープ比較

スコープ	VSCode / GitHub Copilot	Claude Code
プロジェクト共通（チーム共有）	.github/copilot-instructions.md	CLAUDE.md
プロンプト（プロジェクト）	.github/prompts/*.prompt.md	.claude/commands/*.md （Legacy）
スキル（プロジェクト）	.github/skills/<name>/SKILL.md	.claude/skills/<name>/SKILL.md
エージェント（プロジェクト）	.github/agents/<name>.agent.md	.claude/agents/<name>.md
スキル（個人・全プロジェクト共通）	~/.copilot/skills/<name>/SKILL.md	~/.claude/skills/<name>/SKILL.md
コマンド（個人・全プロジェクト共通）	~/.vscode/prompts/*.prompt.md	~/.claude/commands/*.md （Legacy）
フック設定	.github/hooks/<event>.json	.claude/settings.json → hooks セクション

MCP設定	`.vscode/mcp.json`	`.claude/settings.json` → `mcpServers` セクション

---

4. Skills ファイル構造（共通仕様）

VSCode Copilot と Claude Code は **同じ SKILL.md フォーマット**を使用できる。

```
.github/skills/          # VSCode Copilot のプロジェクトスキル
  <skill-name>/
    SKILL.md             # 必須：フロントマター + 手順
    scripts/             # 任意：補助スクリプト
    examples/            # 任意：サンプル

.claude/skills/          # Claude Code のプロジェクトスキル（同フォーマット）
  <skill-name>/
    SKILL.md
```

SKILL.md フォーマット例：

```
---
name: xddp-review
description: XDDPのCR単位でレビューを実行する。レビュー依頼時に自動起動。
allowed-tools: Read, Grep, Glob
---

## 手順
1. 対象CRフォルダを特定する
2. 変更点を分析する
3. 🔴/🟡/🔵 の重要度分類でレビュー結果を出力する
```

---

5. 機能特性の比較

特性	VSCode / GitHub Copilot	Claude Code
呼び出し方式	`/` メニュー（Chat UI）	`/` スラッシュ（CLI）
自動発動（AI判断）	✅ Skill は自動発動あり Prompt は手動のみ	✅ Skill は自動発動あり Command は手動のみ
引数渡し	`/skill-name <追加テキスト>`	`/command-name $ARGUMENTS` or `$1, $2`
モデル指定	agent.md の frontmatter で指定可	command の frontmatter で指定可（`model: haiku`）

ツール制限	agent.md の `tools` で制御	command の `allowed-tools` で制御
チーム共有	Git リポジトリに含まれる	Git リポジトリに含まれる
個人用（全PJ共通）	`~/.vscode/prompts/` など	`~/.claude/commands/` or `~/.claude/skills/`
UI表示	Chat パネルの `/` ピッカー	CLI の `/` オートコンプリート
エージェント委任	✅ agent.md で専用ペルソナを定義	✅ subagent に委任（plan→execute分離）

---

6. 推奨使い分け（Claude Code）

```
使いたいケース                          → 使う機能
──────────────────────────────────────────────────────
常にClaudeに覚えておいてほしい規約      → CLAUDE.md
特定タスクを /コマンド で呼ぶ           → .claude/skills/<name>/SKILL.md  ← 推奨
（同上・シンプルな1ファイル構成）       → .claude/commands/<name>.md      ← Legacy
自然言語でClaudeに自動選択させる       → .claude/skills/<name>/SKILL.md（description重要）
専門家ペルソナに委任したい              → .claude/agents/<name>.md
ツール使用後に自動でlintしたい          → .claude/settings.json の hooks
```

---

7. XDDP ツールセットへの適用（参考）

XDDP コマンド例	推奨配置	備考
`xddp.01` 〜 `xddp.25` の各フェーズ	`.claude/skills/xddp-<phase>/SKILL.md`	自動発動対応
レビューループ（🔴/🟡/🔵）	`.claude/skills/xddp-review/SKILL.md`	`/xddp-review` で手動起動も可
TM生成・Excel出力	`.claude/skills/xddp-tm/SKILL.md`	スクリプト参照可
VSCode Copilot との共用	`.github/skills/xddp-*/SKILL.md`	同一ファイルが両ツールで使用可