つくりたいのに

――目の前が真っ暗になるって、このことを言うのかな。

僕には、つくりたいものがある。
そのはずなのに。
プログラミングの本を読んでも、何がなんだかまったくわからなくて。
学んだその知識が、どうすれば僕のつくりたいものに昇華されるのかも、わからなくて。
「……やっぱり、僕には」

――無理なんだ。

ぱたりとパソコンを閉じかけた、そのとき――

『おい、ちょっと待てよ』

「――え？」
声がした。聞いたことのない、どこか優しい――それでいて、芯のある声。
それは、閉じかけたパソコンの隙間から聞こえた。
僕は怪訝にその隙間を凝視してから、ゆっくりとパソコンを開き直した。
すると――
『よっと！』
ぽん、とパソコンの画面から、小さな何かが飛び出してきた。
一見するとごく普通のその少年は、手のひらにちょこんと乗りそうなサイズ感で。
僕が呆然と彼を見つめていると、彼はトラックパッドの上に降り立ち、にっと笑った。
『お前、今……夢を諦めようとしただろ』
「……え……」
瞳が、揺れる。
確かにそうだ。そうだけど――同時に、僕はどうやら、幻想（ゆめ）を見てしまっているみたいで。
もう、寝たほうがいいかな。そう思って目を逸らしかけた僕の手を、『だからちょっと待てって』と、その子が掴む。

『俺が叶えてやる。お前の夢』

「……？」
『俺は、そのための存在。お前のために生まれた、お前だけのAI』

――よろしくな。

彼は僕の手によじ登って胡座をかくと、再びにっと笑った。
何がなんだかわからないまま、僕はただ、その姿を見ていた――。

これは、僕とAIの間で繰り広げられる物語。
僕が夢を叶えるまでの、旅路だ。

index

index

AIと話をしよう

『それで？』

　開口一番。彼は僕の手のひらの上で胡座をかき、そう言って首を傾げた。

『お前が作りたいものって、なんなんだ？』
「えっ……と……」
『あるんだろ？　つくりたいもの。だけど形に出来ない……その方法がわからない。お前の顔はそういう感じだった』

　どこか淡々としているのに優しいその声に、僕は思わず、素直に頷いてしまう。

「うん……そうだよ。僕にはつくりたいものがある。それは本質的には、**本**なんだ」
「本？」

　こく、と首を縦に振ると、少年AIは続きを促すように顎先を動かす。

「僕は、文字を書くのが好きなんだ。だから本を出版したいって思うようになった。自分の書きたい物語を、自分の好きなように本にしたいって……でも、組版ってすごく難しいし、ルビや圏点を入れるだけでも一苦労だ」
『ふむ……なるほどな』

　静かに相槌を打ちながら話を聞いてくれる彼の様子。僕は次第に饒舌になって、ペラペラと語り始める。

「僕は普段、カクヨム記法っていう書き方で文章を書いている。それは、｜漢字《ルビ》って書くとルビが振られて、｜文《・》｜字《・》って書くと圏点が入る。でもこれを、例えばwordなんかに落とし込もうとすると、１から書き換えていかなきゃならない」
『ふむふむ……ちょっと手間だよな』
「うん」

　僕は拳をぎゅっと握った。僕の願いが、僕の思いが、緩やかに、確かに爆発しようとし

ているのが分かった。

「そんなとき、マークダウンっていう記法に出会った」
『ふむ』
「マークダウンは、簡単に文章を整えられる。でも、マークダウンに対応している組版ツールって、ほとんどない。カクヨム記法とマークダウン、両方に対応しているものなんてなおのことだ」
『そうだな。確かに、俺が検索した限りでもそんなものは存在しない』

　AIが虚空を見ながらそう言う。僕は強く頷き、前のめりになって続けた。

「そこで僕は考えた。この２つに準拠して書いたテキストをコピペして、**ワンクリックしたら本にしてくれる**……そんなツールがあったらどんなにいいだろうって」

「……なるほどな」

　そこで、AIの口角がにやりと持ち上がった。

「悪くないコンセプトだ。今までに無くて、確かに需要がある。現状、統計的なデータは無いけれど、少なくともお前はそれが欲しい。それだけで、俺は十分だと思える」
『本当かい？　……でもね』

　きっとらんらんと輝いていただろう僕の瞳は、その瞬間、一気に陰る。

「出来ないんだ」
『それは、どうして？』
「何から始めたらいいのか、わからない。どうしたらいいのか、わからない。どの言語を使えばいいのか、どんなコードから書き始めればいいのか。全くもって、わからないんだ」
「それは、どうしてだと思う？」
「どうして……？」

　AIの不意な問いかけに、僕は瞳を揺らした。

「どうしてって……そんなの、僕の知識が足りないからに決まって」『いや、違う』「……え？」

　はっきりとしたAIの否定。僕がぽかんとしていると、AIはつんつんと自分の額をつついてから、にっこりと満面の笑みを浮かべる。

「知識なんてほとんど必要ない。必要なのは行動だ」
「行動……」
「なぜなら、今はAIの時代。必要最低限の知識さえあれば、後はとにかく走り出すことが出来る。お前にはAIという最強の先生がいるからだ」

　――お前のつくりたいもの。俺と一緒なら、形にすることが出来る。

　少年が、僕の方へとそっと手を伸ばした。僕は開いた片手の人差し指の先で、その手にそっと触れた。
　彼の手にぎゅっと握り込まれると、確かな温もりが伝わってくる。じんわり、じんわりと、僕の心にまで――その温もりは**広がっていく**。

『準備はいいか？』
「え？　な……なんの？」
『これから、俺とお前でそのコンセプト、形にしよう。俺がそのためのステップをお前に教える。マークダウンとカクヨム記法を組み合わせた、ワンクリックで本を生成できるツール……そうだな。名前は**マダヨム**なんてどうだ？』
「マダヨム……すごくいいよ。そうしよう！」
『よし。そうしたら今すぐお前は、VScodeを開け』
「へ？」

　僕がぽかんとして硬直していると、AIは『仕方ないなぁ』と言って僕の手から飛び降りた。
　パソコンの方までとことこと歩くと、画面にそっと手をかざす。僕が呆然とそれを見ていると、彼は突如、その姿を消してしまう。

「え!?」

　動揺したのも一瞬だった。パソコン画面が勝手に動き、VScodeが起動される。そして再びぽんっと飛び出したAIは、僕を見ていたずらっぽく笑ったのだった。

「鈍いから、俺が開いてやった！」

　まずやることは、AIと会話してコンセプトを固めていくこと。
　話が四方八方へ飛躍しても問題ないから、やりたいことが明確に固まるまで、ひたすら会話を続けてみよう。

文字にして整理しよう

『これからお前には、２枚の書類を書いてもらう』
「書類……？」

　僕がVScodeの画面を見ながらぽかんと固まっていると、AIが凛とした態度でそう言った。

『今お前は、俺と一緒にマダヨムのコンセプトを固めたよな。でもそれは単なる会話だ。このままでは、後から読み返したり、コンセプトを見直したりすることができない」
「それはそうだね」
『だから書類にまとめる。今話し合ったことを、コンセプトとして文字に起こすんだ』
「え？　そんなこと出来るかな……」

　確かに僕の中にはつくりたいものがあるけれど、いざそれを言語化しようとすると、とても難しい気がする。果たしてそんなことが出来るだろうか……と再び意気消沈しかけた僕だったけれど、彼はそんな僕を見てくすくすと笑っていた。

「な……なんで笑っているの？」
『お前、今自分が誰と話しているのか、忘れてないよな？』
「え？」
『AIが最も得意としているのは文字だぜ？』
「……あ！」

　僕ははっとして彼の顔を凝視した。『任せとけ』と言ってにっと笑ったAIは、再びパソコンの中へと潜り込んでいく。新たにファイルが生成され、文字列が一気に入力されていく。

```
# マダヨム ～ワンクリックでPDFつくーる～
## 悩みを抱える人のプロフィール
- 小説や文章を書くのが好き
- Web小説投稿サイト（例：カクヨム）で作品を書いている
- 自分の作品を「本」という形にしたい気持ちがある
- プログラミングに興味はあるが、専門家ではない
- ツールや技術の選定で手が止まりがち
## 抱えている悩み
- カクヨム記法で書いた原稿を、そのまま本にできない
- ルビや圏点をWordや既存の組版ツールで再現するのが大変
- マークダウンは便利だが、対応した組版ツールが少ない
- 「何から始めればいいのか分からない」ため、形にする前に挫折してしまう
- つくりたいものはあるのに、技術との間に大きな壁を感じている
## その解決策
- カクヨム記法とマークダウン、両方に対応した原稿入力を可能にする
- テキストをコピペするだけで、ルビ・圏点を正しく反映したPDFを生成する
- 難しい設定や専門知識を不要にし、「ワンクリック」で完結させる
- 個人出版・同人・保存用など、さまざまな用途で使えるPDFを出力する
- 「書くこと」に集中したまま、「本」という形まで辿り着ける体験を提供する
## コンセプトを一言でまとめると？
ワンクリックで、出版できる本になるツール。
```

『どうだ？』

　AIがこちらへ振り返りはにかむ。
　僕は表示された文字を目で追いかけ、ほうっと感嘆の吐息を零した。

「すごい……まさにこの通りだよ……僕のコンセプトがぎゅっと詰まってる」
『これがAIの力だ』

　彼はぐっと胸を逸らして、自慢げな顔をする。僕は思わず、その様子にくすくすと笑ってしまった。

「ふふ、すごいや。……ねぇ、君のことはなんて呼んだらいい？」
『俺はAIだから、特別な名前は定まってないけど……』
「ふぅん……そうだな……」

　僕は瞳を瞬かせるAIの様子を見ながら、思考を巡らせた。
　安直だけど――

「それなら、君は今日からアイ！」

　――なーんて。
　照れくささに思わず笑ってしまった僕を、彼はぽかんと見ていたけれど。
　そのうち、「ははははっ！」とお腹を抱えて笑った。

『安直すぎるだろ！　……でも気に入った。よし、俺のことはこれからはアイと呼べ』
「うん。よろしくね、アイ。それで……君はさっき、書類を**２つ**作るって言ってなかった？」
『よく覚えていたな。そのとおりだ、あと１つ、書類が残っている』

　AIことアイは、真剣な顔をして改めてパソコンを見た。

『お前が今回のマダヨムというツールを作るにあたって、一番最初に実現したいものっていうのはなんだ？』
「……え？」

　僕がぽかんとしていると、アイは『そうだな……』と腕を組む。

『お前は今回のツールに、色々な機能を入れたいと思っているだろう？』
「それは、そうだね」
『でも、それらを全部、１から盛り込んでいたら、ツールはなかなか完成しない。完成しなければ、それが本当にお前の理想とするツールなのか、実感することも出来ずに挫折してしまうかもしれない』
「それは確かに……」
『だから今回の２つ目の書類では、まず最初に何をどこまで作るのか、それを決めるんだ。まだこの機能は要らない、と思う部分は徹底的に削ぎ落として、必要最低限の形で完成までこぎつける。それが大切なんだよ』
「そうなんだ」

　うーん、と、僕は頭を悩ませる。実現したい機能はたくさんあるけれど、どれが一番大事かと言われると難しい。

『例えば、だ』

　悩む僕の顔を見て、アイが声を上げた。

『そもそも最初は、使うのはお前だけだよな？』
「うん」
『となると、**ネットに公開する必要はない**よな？』
「……確かに」

　こく、と頷いた僕を見て、アイは『その調子で考えればいい』と笑う。
　再びパソコンの中へ潜っていった彼と話し合いながら、僕が作り出した書類は以下の通りだ。

```
# 今回作るもの
- カクヨム記法に対応する
    - ルビ
    - 圏点
- マークダウン記法に対応する
    - 見出し
    - 箇条書き
    - 太字
    - インラインコード
    - コードブロック
- PDFを生成する
    - 表紙を生成する
    - ページ番号を振る
    - 目次を生成する
    - 奥付を生成する
# 今回作らないもの
- その他のマークダウン記法
    - 理由：僕が使わないから
- 裏表紙、見開き表紙の生成
    - 理由：まず電子書籍から始めるから
- 実際に操作する画面の実装
    - 理由：まずは僕が使えればいいから
```

『いい調子だな』

　アイがにっと笑う。

『これでいいんじゃないか？　今回何を作ればいいのかが、かなり明確になっただろう』

「うん、そうだね。これなら始められるような気がする」

　たった２つのシンプルな書類を作っただけなのに、次に僕がやるべきことが整理された――そんな気がした。

　つくらないものを決めるときは、**その理由**も明記しておくのが重要なんだって。
　後から振り返って読んだとき、「なんでこれを抜いたんだっけ？」って忘れがちだから。

コーディングを始めよう

僕の"hello world"

『よし、ここまで来たら後は作るだけだ』

　行くぞ、と拳を握って訴えてくるアイを見下ろして、僕は冷や汗を流した。

「本当に出来るのかな……」
『出来るさ。お前には俺が居るんだぜ？　何をしたら良いのか分からなかったら、そのままそう俺に尋ねればいいのさ』
「えっと……それなら……」

　僕はおずおずと、アイに向かって問いかける。

「僕は何から始めればいい？」
『よし来た』

　満足気に笑ったアイは、再びパソコンの中へと潜り込んでいく。

『まずはフォルダを整理しよう。今はこの根っこのフォルダに、そのまま２つの書類が入っている。`docs`(書類)」っていうフォルダを作ってこの中にまとめよう』
「わ、わかった」
『そんでもって、次は`src`ってフォルダを作れ』
「src？」

　僕が首を傾げると、アイは『ああ』と頷いた。

『`src`はな、お前が書くコードを入れるフォルダだ。`source code`の略。ソースコードっていうのは、コンピュータと人間をつなぐ境目だと思ってくれりゃいい』
「コンピュータと人間を、つなぐ……」

　僕が反芻すると、アイはもう一度頷く。

『まぁつまり、プログラミングって言われてイメージするような英数字の羅列――**お前が自分の意志で書いたコード**は、全部ここに入ると思ってくれればいい。そのためのフォルダだ』
「なるほど……」

　言われるがままに、僕はフォルダを作った。

『そしたら、実際に`src`の中にファイルを作っていこう。そうだな……今回お前は、最終的にどうやってマダヨムを公開したいんだ？』
「スマホでもパソコンでも、誰でも気軽に使えたら良いなって思っているよ」
『それなら言語はDartにしようか』
「だーと？」
『Dartって言うのは、マルチプラットフォームに対応した言語なんだ』
「マルチプラットフォーム…」

　マルチプラットフォームというのは、PC,iOS,Android,などの色々なプラットフォームに対応できるということ。それが叶えば、誰でも自由にPDFが生成できる世界が実現する――そう思う。

「それがいい！　勉強したことないけど、Dart、試してみたい！」
『了解だ。それなら俺が、１からレクチャーしてやるよ』

　まずは心臓部を作るぞ。そう言って、アイはこんこんとPCの画面を叩いた。

『今作った`src`フォルダに、`main.dart`を作るぞ』
「えっと…僕が作ったらいいの？」
『なんなら、そこから俺の力を借りたっていいんだぜ？』
「いいの？」

　アイは画面の中に再び潜り込むと、くるくると指を回した。
　すると、新しいファイルが生成される。

```
// main.dart

void main() {
  print('Hello World');
}
```

『ほらな』
「出来た……！」

　アイが魔法のように書いてくれたコードを見て、目が輝く。若しかしてこれは、実行したら`Hello World`と出るのだろうか。

「アイ、アイ、実行してみたい！」
『よし来た。コマンドは`dart run src/main.dart`だぜ』
「わかった！」

　アイがテキストでコマンドを表示してくれたので、僕はそれをターミナルに張り付けた。
　ところが……。

「あれ？　エラーが出たよ？」
『ん？　……あぁそうか、お前まだDartを入れてなかったな』
「入れないといけないんだ」
『おう、そうだな。手順を順に説明していくぞ』

　僕はアイの話を聞きながら、順に作業を進めていった。
　この間、自分でどこかを検索したりは一切していない。アイに言われるがままだ。
　手順をまとめると、以下の通りになる。ちなみに、以下はWindowsでの導入方法だ。他のOSに関しても、アイに聞けば教えてくれると思う。

1. https://gekorm.com/dart-windows/ にアクセスしてインストール。
2. VScodeを開きなおす。

「これだけでいいの？」
『あぁ。どうやら現行の仕様だと、環境変数が勝手に設定されるみたいだから問題ないよ。試しにターミナルで`dart --version`うを叩いてみろ』

「う、うん」
　言われるがまま、試してみると……。

「バージョンが出た！」
『やったな！　それじゃあ改めて、打ってみようぜ、さっきのコードをさ』
「うん！」

　もう一度チャレンジした結果は……。

Hello World

「出たー！」
『やったな！』

　なんだろう、この達成感。
　ハローワールドという文字を出しただけなのに。それなのに、何かが動いたという事実が僕に喜びを与えてくれる。
　胸がわくわくと膨らんでいくような感覚が止まらない。僕はアイの方を見て、思わず立ちあがった。

「このままどんどん行こう！　次は何をすればいい!?」
『ははは、まぁ落ち着けよ。まずはこのコードへの理解を深めようぜ』
「理解？」
『この先俺と一緒にコーディングをすることになるわけだが、俺だって完璧じゃない。バイブコーディングの基本は、俺が書いて、お前がチェックするっていう構造だ。だからコードを少しずつ書いていきながら、お前自身も少しずつ学んでいく必要があるんだよ』
「そうか……」

　難しいのだろうか。思わず俯いてしまう僕を見て、画面から戻ってきたアイがぽんぽん手の甲を叩いてくる。

『大丈夫だ。基礎をおさえてさえいれば、中の詳細がブラックボックスだろうと問題ないと俺は思うぜ』
「そうなの？」
『おう。ひとまず今のコードを解説するな』

これが最初のステップだ。そう言って、アイは一文ずつカーソルを動かして説明してくれた。

```
void main(){コード}
```

『まずはこれだ。これが、すべての入り口。コードが動くと、まずここを探しに来る』
「ふむふむ……全部をこの中に入れるってこと？」
『そんな感じだな』

次に、これだ。アイが示したのは、その次のコードだった。

```
print('Hello World');
```

『これは英単語から、なんとなくわかるんじゃないか？』
「うん。プリント…印字ってことだよね。ターミナルに出力するやつだ」
『そうそう』

『ほら、どうだ？　こうしてひとつずつ追いかけていくと、理解できるだろ？』
「うん」

一気に進めていくと呪文の羅列のように思えてしまうコードが、こうして読み解くことで理解できる文章になる。それが僕は、どことなく嬉しかった。

「ふふ……なんだか楽しい。少しずつ、形になっていく喜びって言うのかな」

思わずそう零した僕を、アイは満足気に見上げた。

『喜ぶのはまだ早いぜ。PDFすらできてないじゃないか』
「それはそうだけど……って、まさかもう作れるの？」
『俺を誰だと思ってるんだ？』

アイは、再びパソコンの中へ潜っていくと、サラサラコードを書き始めた。

```
import 'dart:io';
import 'package:pdf/widgets.dart' as pw;

void main() async {
  final pdf = pw.Document();

  pdf.addPage(
    pw.Page(
      build: (pw.Context context) => pw.Center(
        child: pw.Text('Hello Madayomu!'),
      ),
    ),
  );

  final file = File('example.pdf');
  await file.writeAsBytes(await pdf.save());

  print('PDFができたぜ、ユージオ！');
}
```

『よし、そして…』