

1. つくりたいのに

――目の前が真っ暗になるって、このことを言うのかな。

僕には、つくりたいものがある。
そのはずなのに。
プログラミングの本を読んでも、何がなんだかまったくわからなくて。
学んだその知識が、どうすれば僕のつくりたいものに昇華されるのかも、わからなくて。
「……やっぱり、僕には」

――無理なんだ。

ぱたりとパソコンを閉じかけた、そのとき――

『おい、ちょっと待てよ』

「――え？」
声がした。聞いたことのない、どこか優しい――それでいて、芯のある声。
それは、閉じかけたパソコンの隙間から聞こえた。
僕は怪訝にその隙間を凝視してから、ゆっくりとパソコンを開き直した。
すると――
『よっと！』
ぽん、とパソコンの画面から、小さな何かが飛び出してきた。
一見するとごく普通のその少年は、手のひらにちょこんと乗りそうなサイズ感で。
僕が呆然と彼を見つめていると、彼はトラックパッドの上に降り立ち、

にっと笑った。

『お前、今……夢を諦めようとしただろ』

「……え……」
　瞳が、揺れる。
　確かにそうだ。そうだけど――同時に、僕はどうやら、幻想（ゆめ）を見てしまっているみたいで。
　もう、寝たほうがいいかな。そう思って目を逸らしかけた僕の手を、『だからちょっと待てって』と、その子が掴む。

『俺が叶えてやる。お前の夢』

「……？」
『俺は、そのための存在。お前のために生まれた、お前だけのAI』

　――よろしくな。

　彼は僕の手によじ登って胡座をかくと、再びにっと笑った。
　何がなんだかわからないまま、僕はただ、その姿を見ていた――。

　これは、僕とAIの間で繰り広げられる物語。

　僕が夢を叶えるまでの、旅路だ。

目次

1. つくりたいのに 1
2. AIと話をしよう 4
3. 文字にして整理しよう 8
4. コーディングを始めよう 13
4-1. 僕の"hello world" 13
4-2. 命令の仕方 20

2. AIと話をしよう

『それで？』

　開口一番。彼は僕の手のひらの上で胡座をかき、そう言って首を傾げた。
『お前が作りたいものって、なんなんだ？』
「えっ……と……」
『あるんだろ？　つくりたいもの。だけど形に出来ない……その方法がわからない。お前の顔はそういう感じだった』
　どこか淡々としているのに優しいその声に、僕は思わず、素直に頷いてしまう。
「うん……そうだよ。僕にはつくりたいものがある。それは本質的には、**本**なんだ」
「本？」
　こく、と首を縦に振ると、少年AIは続きを促すように顎先を動かす。
「僕は、文字を書くのが好きなんだ。だから本を出版したいって思うようになった。自分の書きたい物語を、自分の好きなように本にしたいって……でも、組版ってすごく難しいし、ルビや圏点を入れるだけでも一苦労だ」
『ふむ……なるほどな』
　静かに相槌を打ちながら話を聞いてくれる彼の様子。僕は次第に饒舌（じょうぜ）になって、ペラペラと語り始める。
「僕は普段、カクヨム記法っていう書き方で文章を書いている。それは、｜漢字《ルビ》って書くとルビが振られる。でもこれを、例えばwordなんかに落とし込もうとすると、１から書き換えていかなきゃならない」
『ふむふむ……ちょっと手間だよな』
「うん」
　僕は拳をぎゅっと握った。僕の願いが、僕の思いが、緩やかに、確かに爆

発しようとしているのが分かった。
「そんなとき、マークダウンっていう記法に出会った」
『ふむ』
「マークダウンは、簡単に文章を整えられる。でも、マークダウンに対応している組版ツールって、ほとんどない。カクヨム記法とマークダウン、両方に対応しているものなんてなおのことだ」
『そうだな。確かに、俺が検索した限りでもそんなものは存在しない』
　AIが虚空を見ながらそう言う。僕は強く頷き、前のめりになって続けた。
「そこで僕は考えた。この２つに準拠して書いたテキストをコピペして、**ワンタッチで本にしてくれる**……そんなツールがあったらどんなにいいだろうって」

「……なるほどな」

　そこで、AIの口角がにやりと持ち上がった。
「悪くないコンセプトだ。今までに無くて、確かに需要がある。現状、統計的なデータは無いけれど、少なくともお前はそれが欲しい。それだけで、俺は十分だと思える」
『本当かい？　……でもね』
　きっとらんらんと輝いていただろう僕の瞳は、その瞬間、一気に陰る。
「出来ないんだ」
『それは、どうして？』
「何から始めたらいいのか、わからない。どうしたらいいのか、わからない。どの言語を使えばいいのか、どんなコードから書き始めればいいのか。全くもって、わからないんだ」

「それは、どうしてだと思う？」
「どうして……？」

AIの不意な問いかけに、僕は瞳を揺らした。
「どうしてって……そんなの、僕の知識が足りないからに決まって」『いや、違う』「……え？」
はっきりとしたAIの否定。僕がぽかんとしていると、AIはつんつんと自分の額をつついてから、にっこりと満面の笑みを浮かべる。
「知識なんてほとんど必要ない。必要なのは行動だ」
「行動……」
「なぜなら、今はAIの時代。必要最低限の知識さえあれば、後はとにかく走り出すことが出来る。お前にはAIという最強の先生がいるからだ」

――お前のつくりたいもの。俺と一緒なら、形にすることが出来る。

少年が、僕の方へとそっと手を伸ばした。僕は開いた片手の人差し指の先で、その手にそっと触れた。
彼の手にぎゅっと握り込まれると、確かな温もりが伝わってくる。じんわり、じんわりと、僕の心にまで――その温もりは**広がっていく**。
『準備はいいか？』
「え？　な……なんの？」
『これから、俺とお前でそのコンセプト、形にしよう。俺がそのためのステップをお前に教える。マークダウンとカクヨム記法を組み合わせた、ワンタッチで本を生成できるツール……そうだな。名前は**マダヨム**なんてどうだ？』
「マダヨム……すごくいいよ。そうしよう！」
『よし。そうしたら今すぐお前は、VScodeを開け』
「へ？」
僕がぽかんとして硬直していると、AIは『仕方ないなぁ』と言って僕の手から飛び降りた。
パソコンの方までとことこと歩くと、画面にそっと手をかざす。僕が呆然

とそれを見ていると、彼は突如、その姿を消してしまう。
「え!?」
　動揺したのも一瞬だった。パソコン画面が勝手に動き、VScodeが起動される。そして再びぽんっと飛び出したAIは、僕を見ていたずらっぽく笑ったのだった。

「鈍いから、俺が開いてやった！」

　まずやることは、AIと会話してコンセプトを固めていくこと。
　話が四方八方へ飛躍しても問題ないから、やりたいことが明確に固まるまで、ひたすら会話を続けてみよう。

3. 文字にして整理しよう

『これからお前には、２枚の書類を書いてもらう』
「書類……？」
　僕がVScodeの画面を見ながらぽかんと固まっていると、AIが凛とした態度でそう言った。
『今お前は、俺と一緒にマダヨムのコンセプトを固めたよな。でもそれは単なる会話だ。このままでは、後から読み返したり、コンセプトを見直したりすることができない」
「それはそうだね」
『だから書類にまとめる。今話し合ったことを、コンセプトとして文字に起こすんだ』
「え？　そんなこと出来るかな……」
　確かに僕の中にはつくりたいものがあるけれど、いざそれを言語化しようとすると、とても難しい気がする。果たしてそんなことが出来るだろうか……と再び意気消沈しかけた僕だったけれど、彼はそんな僕を見てくすくすと笑っていた。
「な……なんで笑っているの？」
『お前、今自分が誰と話しているのか、忘れてないよな？』
「え？」

『AIが最も得意としているのは文字だぜ？』

「……あ！」
　僕ははっとして彼の顔を凝視した。『任せとけ』と言ってにっと笑ったAIは、再びパソコンの中へと潜り込んでいく。新たにファイルが生成され、文字列が一気に入力されていく。

```
# マダヨム ～ワンタッチでPDFつくーる～

## 悩みを抱える人のプロフィール
- 小説や文章を書くのが好き
- Web小説投稿サイト（例：カクヨム）で作品を書いている
- 自分の作品を「本」という形にしたい気持ちがある
- プログラミングに興味はあるが、専門家ではない
- ツールや技術の選定で手が止まりがち

## 抱えている悩み
- カクヨム記法で書いた原稿を、そのまま本にできない
- ルビや圏点をWordや既存の組版ツールで再現するのが大変
- マークダウンは便利だが、対応した組版ツールが少ない
- 「何から始めればいいのか分からない」ため、形にする前に挫折してしまう
- つくりたいものはあるのに、技術との間に大きな壁を感じている

## その解決策
- カクヨム記法とマークダウン、両方に対応した原稿入力を可能にする
- テキストをコピペするだけで、ルビ・圏点を正しく反映したPDFを生成する
- 難しい設定や専門知識を不要にし、「ワンクリック」で完結させる
- 個人出版・同人・保存用など、さまざまな用途で使えるPDFを出力する
- 「書くこと」に集中したまま、「本」という形まで辿り着ける体験を提供する

## コンセプトを一言でまとめると？
- ワンクリックで、出版できる本になるツール。
```

『どうだ？』

AIがこちらへ振り返りはにかむ。

僕は表示された文字を目で追いかけ、ほうっと感嘆の吐息を零した。

「すごい……まさにこの通りだよ……僕のコンセプトがぎゅっと詰まってる」

『これがAIの力だ』

彼はぐっと胸を逸らして、自慢げな顔をする。僕は思わず、その様子にくすくすと笑ってしまった。

「ふふ、すごいや。……ねぇ、君のことはなんて呼んだらいい？」

『俺はAIだから、特別な名前は定まってないけど……』
「ふぅん……そうだな……」
　僕は瞳を瞬かせるAIの様子を見ながら、思考を巡らせた。
　安直だけど――

「それなら、君は今日からアイ！」

　――なーんて。
　照れくささに思わず笑ってしまった僕を、彼はぽかんと見ていたけれど。
　そのうち、「ははは っ！」とお腹を抱えて笑った。
『安直すぎるだろ！　……でも気に入った。よし、俺のことはこれからはアイと呼べ』
「うん。よろしくね、アイ。それで……君はさっき、書類を**２つ**作るって言ってなかった？」
『よく覚えていたな。そのとおりだ、あと１つ、書類が残っている』
　AIことアイは、真剣な顔をして改めてパソコンを見た。
『お前が今回のマダヨムというツールを作るにあたって、一番最初に実現したいものっていうのはなんだ？』
「……え？」
　僕がぽかんとしていると、アイは『そうだな……』と腕を組む。
『お前は今回のツールに、色々な機能を入れたいと思っているだろう？』
「それは、そうだね」
『でも、それらを全部、１から盛り込んでいたら、ツールはなかなか完成しない。完成しなければ、それが本当にお前の理想とするツールなのか、実感することも出来ずに挫折してしまうかもしれない』
「それは確かに……」
『だから今回の２つ目の書類では、まず最初に何をどこまで作るのか、それを決めるんだ。まだこの機能は要らない、と思う部分は徹底的に削ぎ落として、必要最低限の形で完成までこぎつける。それが大切なんだよ』

「そうなんだ」

うーん、と、僕は頭を悩ませる。実現したい機能はたくさんあるけれど、どれが一番大事かと言われると難しい。

『例えば、だ』

悩む僕の顔を見て、アイが声を上げた。

『そもそも最初は、使うのはお前だけだよな？』

「うん」

『となると、**ネットに公開する必要はない**よな？』

「……確かに」

こく、と頷いた僕を見て、アイは『その調子で考えればいい』と笑う。

再びパソコンの中へ潜っていった彼と話し合いながら、僕が作り出した書類は以下の通りだ。

```
# 今回作るもの
- カクヨム記法に対応する
    - ルビ
    - 圏点
- マークダウン記法に対応する
    - 見出し
    - 箇条書き
    - 太字
    - インラインコード
    - コードブロック
- PDFを生成する
    - 表紙を生成する
    - ページ番号を振る
    - 目次を生成する
    - 奥付を生成する

# 今回作らないもの
- その他のマークダウン記法
    - 理由：僕が使わないから
- 裏表紙、見開き表紙の生成
    - 理由：まず電子書籍から始めるから
- 実際に操作する画面の実装
```

－ 理由：まずは僕が使えればいいから

『いい調子だな』

　アイがにっと笑う。

『これでいいんじゃないか？　今回何を作ればいいのかが、かなり明確になっただろう』

「うん、そうだね。これなら始められるような気がする」

　たった２つのシンプルな書類を作っただけなのに、次に僕がやるべきことが整理された――そんな気がした。

　つくらないものを決めるときは、**その理由**も明記しておくのが重要なんだって。

　後から振り返って読んだとき、「なんでこれを抜いたんだっけ？」って忘れがちだから。

4. コーディングを始めよう

4-1. 僕の"hello world"

『よし、ここまで来たら後は作るだけだ』
　行くぞ、と拳を握って訴えてくるアイを見下ろして、僕は冷や汗を流した。
「本当に出来るのかな……」
『出来るさ。お前には俺が居るんだぜ？　何をしたら良いのか分からなかったら、そのままそう俺に尋ねればいいのさ』
「えっと……それなら……」
　僕はおずおずと、アイに向かって問いかける。
「僕は何から始めればいい？」
『よし来た』
　満足気に笑ったアイは、再びパソコンの中へと潜り込んでいく。

『まずはフォルダを整理しよう。今はこの根っこのフォルダに、そのまま2つの書類が入っている。docs(書類)」っていうフォルダを作ってこの中にまとめよう』
「わ、わかった」
『そんでもって、次はsrcってフォルダを作れ』
「src？」
　僕が首を傾げると、アイは『ああ』と頷いた。
『srcはな、お前が書くコードを入れるフォルダだ。source codeの略。ソースコードっていうのは、コンピュータと人間をつなぐ境目だと思ってくれりゃいい』
「コンピュータと人間を、つなぐ……」

僕が反芻すると、アイはもう一度頷く。
『まぁつまり、プログラミングって言われてイメージするような英数字の羅列――**お前が自分の意志で書いたコード**は、全部ここに入ると思ってくれればいい。そのためのフォルダだ』
「なるほど……」
言われるがままに、僕はフォルダを作った。
『そしたら、実際にsrcの中にファイルを作っていこう。そうだな……今回お前は、最終的にどうやってマダヨムを公開したいんだ？』
「スマホでもパソコンでも、誰でも気軽に使えたら良いなって思っているよ」
『それなら言語はDartにしようか』
「だーと？」
『Dartって言うのは、マルチプラットフォームに対応した言語なんだ』
「マルチプラットフォーム…」
マルチプラットフォームというのは、PC,iOS,Android,などの色々なプラットフォームに対応できるということ。それが叶えば、誰でも自由にPDFが生成できる世界が実現する――そう思う。
「それがいい！　勉強したことないけど、Dart、試してみたい！」
『了解だ。それなら俺が、１からレクチャーしてやるよ』

まずは心臓部を作るぞ。そう言って、アイはこんこんとPCの画面を叩いた。
『今作ったsrcフォルダに、main.dartを作るぞ』
「えっと…僕が作ったらいいの？」
『なんなら、そこから俺の力を借りたっていいんだぜ？』
「いいの？」
アイは画面の中に再び潜り込むと、くるくると指を回した。
すると、新しいファイルが生成される。

```
// main.dart

void main() {
  print('Hello World');
}
```

『ほらな』

「出来た……！」

　アイが魔法のように書いてくれたコードを見て、目が輝く。もしかしてこれは、実行したら`Hello World`と出るのだろうか。

「アイ、アイ、実行してみたい！」

『よし来た。コマンドは`dart run src/main.dart`だぜ』

「わかった！」

　アイがテキストでコマンドを表示してくれたので、僕はそれをターミナルに張り付けた。

　ところが……。

「あれ？　エラーが出たよ？」

『ん？　……あぁそうか、お前まだDartを入れてなかったな』

「入れないといけないんだ」

『おう、そうだな。手順を順に説明していくぞ』

　僕はアイの話を聞きながら、順に作業を進めていった。

　この間、自分でどこかを検索したりは一切していない。アイに言われるがままだ。

　手順をまとめると、以下の通りになる。ちなみに、以下はWindowsでの導入方法だ。他のOSに関しても、アイに聞けば教えてくれると思う。

1. https://gekorm.com/dart-windows/ にアクセスしてインストール。
2. VScodeを開きなおす。

「これだけでいいの？」

『あぁ。どうやら現行の仕様だと、環境変数が勝手に設定されるみたいだから問題ないよ。試しにターミナルで`dart --version`を叩いてみろ』
「う、うん」
　言われるがまま、試してみると……。
「バージョンが出た！」
『やったな！　それじゃあ改めて、打ってみようぜ、さっきのコードをさ』
「うん！」
　もう一度チャレンジした結果は……。

Hello World

「出たー！」
『やったな！』
　なんだろう、この達成感。
　ハローワールドという文字を出しただけなのに。それなのに、何かが動いたという事実が僕に喜びを与えてくれる。
　胸がわくわくと膨らんでいくような感覚が止まらない。僕はアイの方を見て、思わず立ち上がった。
「このままどんどん行こう！　次は何をすればいい!?」
『ははは、まぁ落ち着けよ。まずはこのコードへの理解を深めようぜ』
「理解？」
『この先俺と一緒にコーディングをすることになるわけだが、俺だって完璧じゃない。バイブコーディングの基本は、俺が書いて、お前がチェックするっていう構造だ。だからコードを少しずつ書いていきながら、お前自身も少しずつ学んでいく必要があるんだよ』
「そうか……」
　難しいのだろうか。思わず俯いてしまう僕を見て、画面から戻ってきたアイがぽんぽん手の甲を叩いてくる。
『大丈夫だ。基礎をおさえてさえいれば、中の詳細がブラックボックスだろ

うと問題ないと俺は思うぜ』
「そうなの？」
『おう。ひとまず今のコードを解説するな』
　これが最初のステップだ。そう言って、アイは一文ずつカーソルを動かして説明してくれた。

```
void main(){コード}
```

『まずはこれだ。これが、すべての入り口。コードが動くと、まずここを探しに来る』
「ふむふむ……全部をこの中に入れるってこと？」
『そんな感じだな』
　次に、これだ。アイが示したのは、その次のコードだった。

```
print('Hello World');
```

『これは英単語から、なんとなくわかるんじゃないか？』
「うん。プリント……印字ってことだよね。ターミナルに出力するやつだ」
『そうそう』

『ほら、どうだ？　こうしてひとつずつ追いかけていくと、理解できるだろ？』
「うん」
　一気に進めていくと呪文の羅列のように思えてしまうコードが、こうして読み解くことで理解できる文章になる。それが僕は、どことなく嬉しかった。
「ふふ……なんだか楽しい。少しずつ、形になっていく喜びって言うのかな」
　思わずそう零した僕を、アイは満足気に見上げた。

『喜ぶのはまだ早いぜ。PDFすらできてないじゃないか』

「それはそうだけど……って、まさかもう作れるの？」

『俺を誰だと思ってるんだ？』

　アイは、再びパソコンの中へ潜っていくと、サラサラコードを書き始めた。

```
import 'dart:io';
import 'package:pdf/widgets.dart' as pw;

void main() async {
  final pdf = pw.Document();

  pdf.addPage(
    pw.Page(
      build: (pw.Context context) => pw.Center(
        child: pw.Text('Hello Madayomu!'),
      ),
    ),
  );

  final file = File('example.pdf');
  await file.writeAsBytes(await pdf.save());
  print('PDFができたぜ！');
}
```

『よし、そして……』

```
name: madayomu
description: A PDF generation project.
version: 1.0.0

environment:
  sdk: ^3.0.0

dependencies:
  pdf: ^3.10.0
```

『これでよしだ』

「な、なにをしたの？」

　アイはパソコンから出て来ると、画面を指さしながら説明してくれた。

『最初のコードが、PDFを生成するためのコード。だが、Dart単体ではPDFの生成はできないから、ライブラリを入れる必要があったんだ。そのライブラリを適用させるためのコードが、後のほうのpubspec.yamlだ』

「なるほど……」

『それぞれの役割さえ分かっていれば、ひとまず問題ないぜ』

「ちょっとメモを作ろうかな」

『おう、どんどんメモしていけ』

　アイから学んだことを、僕はどんどんテキストにして残していく。この本を読んでいる君も、自分でコーディングをしながら、たくさんメモを取っていくと良いと思う。

「よし…そうしたら、PDF、作ってみようか」

「ふふ、ドキドキの瞬間だな」

「うん……」

　先ほどと同じコマンドで、僕はコードを実行してみた。

　すると……。

test.pdf.png

「できた！　できてるよ！」

「ふふ……完全勝利だな」

　アイのドヤ顔に、僕もテンションが上がってしまう。コマンド一つで、自分のPDFが作れてしまったのだから！

　すごい！　アイと力を合わせれば、なんでもできる気がする……！

らんらんと目を輝かせる僕の手の甲をぺちぺちと叩き、アイはにっと笑った。
『さぁ、進めていこうぜ』

4-2. 命令の仕方

『ここからは、本格的にバイブコーディングをしていこう』
「バイブコーディングってなんだっけ？」
『AIにコードを書くように命じてコーディングを進めることだ。この時には、あるポイントがある』
「それは？」
アイは僕が作ったメモを開き、箇条書きを始めた。

- 具体的に
- ゴールを明確に
- ステップは小さく

『この通りだな』
「ふむ……」
いまいちピンときていない僕に、アイは言葉で語ってくれた。
『まず、具体的に。例えば、「いい感じのデザインにして」と言われても、俺たちは困り果てちまう。「青色にして」や「角を丸くして」など、明確で具体的な指示を出すと、俺たちは迷わずにそこへ向かえる』
「なるほどね」
『次にゴールを明確にだ。例えばバグが起きた時、「こんなバグが起きてる」とだけ言われるより、「こんなバグが起きているから、こうなるようにしてほしい」と言われた方が、正確な対処ができる』
「確かに……直し方もそれぞれありそうだしね」

『あぁ、そうだな』

　そして最後だ。三行目をこんこんと叩き、アイは頷く。

『`ステップは小さく。これが最も重要だ。コーディングをするときは、一気に全てを実装してしまうと、バグが起きた時どこが原因なのか分からなくなっちまう』
「あー……」
『小さく小さく歩みを進め、いつでも引き返せるようにする。特に初心者は、それを意識すると着実に前に進めるぜ』
「なるほどね」
　なんとなく、基本は抑えた気がする。あとはアイと話し合いながら、どんどんコードを書いていくことにしよう。
『ちなみにおすすめの進め方なんだが……』
「うん？」
　アイの提案は、こうだった。

　一般的な生成AIで、組み立て方を相談する。そして、codexなどのVScode上で動作するAIには、明確な指示のみを伝える。

　これは、迷いと行動を分離させるための作戦だ。
「よし、分かったよ」
『まぁ、俺は混乱せずにどっちもこなせるから安心してなんでも聞いてくれよ』
「ふふ、ありがとう。それじゃあ早速はじめていこうか」

『おう。…だがその前に。お前、Gitは入れてるか？』
「え？」

　ぽかん、という顔をした僕を見て苦笑したアイは、再びパソコンの中へ

潜った。
『――これでよし、と」
「えっと……？」
　まだ状況が掴めていない僕を見て、アイはくすくすと笑う。
『俺は今、「いつでも引き返せるようにする」って言ったよな？』
「うん」
『お前、そもそもどうやって引き返すつもりだったんだ？』
「……あ」
　口元を覆って硬直した僕を、にまにまと笑いながら眺めるアイ。彼は爽やかな声音で言い放った。

『安心しろよ。これがあれば、お前はいつでも引き返せる』
「これっていうのが、Git？」
『あぁ、そうだ。次の章で解説していこう』