Чарак Самхита

Полный русский перевод с английского издания (carakasamhitaonline)

Переведено через Gemini по конвейеру проекта «Красный хлеб». Санскритские термины — в кавычках-ёлочках для чистого чтения вслух.

Содержание

Сутра Стхана **39**

Deerghanjiviteeya 39

Содержание 39

Введение 42

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 45

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 62

Дополнительное чтение для «видхи-вимарши» 80

Литература 81

Apamarga Tanduliya 81

Содержание 81

Введение 83

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 84

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 90

Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 91

Ссылки 99

Aragvadhiya 100

Содержание 100

Введение 101

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 102

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 106

Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 107

Литература 109

Shadvirechanashatashritiya 109

Содержание 109

Введение 110
Текст на санскрите, транслитерация и русский перевод . . . 111
Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы) 114
Видхи-вимарша (Практические выводы) 115
Ссылки 125
Matrashiteeya 125
Содержание 125
Введение 127
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 128
Таттва вимарша (Фундаментальные принципы) 140
Vidhi vimarsha (Прикладные выводы) 143
Литература 149
Tasyashiteeya 151
Содержание 151
Введение 154
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 156
«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы) 164
«Видхи вимарша» (Прикладные выводы) 165
Research on Hamsoadaka 176
References 177
Naveganadharaniya 178
Содержание 178
Введение 181
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 182
«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы) 193
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 193

Ссылки 201
Indriyopakramaniya 202
Contents 202
Введение 204
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 206
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 217
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 218
Khuddakachatushpada 225
Содержание 225
Введение 226
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 227
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 231
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 233
Рекомендуемая литература 236
Mahachatushpada 237
Содержание 237
Введение 238
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 238
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 244
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 245
Перспективы для исследований 248
Литература 249
Tistraishaniya 249
Содержание 249
Введение 252
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 253

Ссылки 292
Vatakalakaliya 292
Содержание 292
Введение 294
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 298
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 302
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 303
Связанные главы 309
Ссылки 309
Sneha 309
Содержание 309
Введение 312
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 314
Sweda 342
Содержание 342
Введение 345
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 347
Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы) 356
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 357
«Patrapottali sweda» (потоотделение с использованием мешочков из лекарственных листьев) 370
Ссылки 381
Upakalpaniya 382
Содержание 382
Введение 383
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 384

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 393
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 394
Chikitsaprabhritiya 400
Содержание 400
Введение 401
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 402
«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы) 407
«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы) 407
Kiyanta Shiraseeya 409
Содержание 409
Введение 413
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 414
Связанные главы 434
Литература 434
Trishothiya 434
Содержание 434
Введение 436
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 437
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 446
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 447
Связанная глава 455
Литература 455
Ashtodariya 456
Содержание 456
Введение 458
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 460

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 468
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 468
Литература 479
Maharoga 480
Содержание 480
Введение 481
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 482
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 494
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 495
Ссылки 497
Ashtauninditiya 498
Содержание 498
Введение 499
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 502
«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы) 509
«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы) 511
Литература 521
Langhanabrimhaniya 528
Содержание 528
Введение 529
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 530
«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы) 536
«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы) 536
Литература 539
Santarpaniya 539
Содержание 539

Введение 540
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 540
Список литературы 577
Vidhishonitiya 587
Содержание 587
Введение 589
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 590
Связанные главы 601
Литература 602
Yajjah Purushiya 603
Содержание 603
Введение 604
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 605
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 616
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 617
Atreyabhadrakapyiya 620
Содержание 620
Введение 622
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 624
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 643
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 645
Ссылки 650
Annapanavidhi 651
Содержание 651
Введение 653
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 654

Ссылки 698
Vividhashitapitiya 699
Contents 699
Введение 700
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 701
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 709
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 711
Ссылки 714
Dashapranayataneeya 715
Содержание 715
Введение 716
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 717
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 722
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 722
Arthedashmahamooliya 727
Содержание 727
Введение 728
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод . 729
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 743
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 745
Ссылки 748
Нидана Стхана **748**
Jwara Nidana 748
Содержание 748
Введение 751
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 753

Познание «джвары» (лихорадки) 756
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 763
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 765
Raktapitta Nidana 779
Содержание 779
Введение 780
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 781
«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы) 787
«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы) 787
Ссылки 798
Gulma Nidana 798
Содержание 798
Введение 799
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 801
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 806
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 807
Исследования 813
Справочная литература 813
Связанные главы 813
Ссылки 813
Prameha Nidana 814
Содержание 814
Введение 816
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 817
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 826
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 827

Литература 845
Kushtha Nidana 848
Содержание 848
Введение 849
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 851
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 857
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 858
Смежные главы 862
Shosha Nidana 862
Содержание 862
Введение 863
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 865
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 870
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 871
Дополнительная литература 875
Unmada Nidana 876
Содержание 876
Введение 878
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 879
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 888
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 890
Ссылки 896
Apasmara Nidana 896
Содержание 896
Введение 898
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 899

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 908
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 909
Вимана Стхана **930**
Rasa Vimana 930
Содержание 930
Введение 932
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 933
Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы) 942
Видхи-вимарша (Прикладные выводы) 943
Дополнительная литература 946
Trividhakukshiya Vimana 947
Содержание 947
Введение 950
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 951
Концепция «амы» 971
Современные взгляды и результаты исследований «амы» . . 978
Ссылки 981
Janapadodhvansaniya Vimana 990
Содержание 990
Введение 991
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 994
Trividha Roga Vijnaniya Vimana 1009
Содержание 1009
Введение 1010
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1011
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1018

Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1018
Рекомендуемая литература 1021
Sroto Vimana 1026
Содержание 1026
Введение 1027
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1028
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1034
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1034
Связанная глава 1038
Roganika Vimana 1038
Содержание 1038
Введение 1039
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1040
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1049
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1050
Психосоматическое заболевание 1052
Роль агни 1053
Современные взгляды 1053
Прикладной аспект для будущих исследований 1054
Перспективы будущих исследований 1054
Дополнительная литература 1055
Связанные главы 1056
Ссылки 1056
Vyadhita Rupiya Vimana 1056
Содержание 1056
Введение 1057

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1059
Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы) 1069
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 1070
Ссылки 1078
Rogabhishagjitiya Vimana 1078
Содержание 1078
Введение 1083
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1086
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1133
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1138
Шарира Стхана **1144**
Katidhapurusha Sharira 1144
Содержание 1144
Введение 1146
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1147
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1167
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 1171
Atulyagotriya Sharira 1178
Содержание 1178
Введение 1179
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1180
Причина многоплодной беременности (Стих 14) 1187
«Двирета» (Гермафродитизм) 1187
Дефекты зачатия из-за отсутствия прохождения «шукра» (Стихи 19-20) 1188

Признаки и симптомы во время беременности, указывающие на пол ребенка (Стих 25) 1189
Эффекты «шукра доша» (Стих 30) 1190
Влияние прошлых деяний (Стихи 31-36) 1190
Роль ума (Стих 38) 1191
Использование интеллекта, чувств и времени (Стих 41) . . . 1192
Контроль над телом и умом для преодоления болезней (Стих 43) 1192
«Дайва» (Стих 44) 1193
Khuddika Garbhavakranti Sharira 1194
Содержание 1194
Введение 1194
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1195
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1202
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1203
Список литературы 1207
Mahatigarbhavakranti Sharira 1208
Содержание 1208
Введение 1209
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1210
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1223
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1225
Связанные статьи 1226
Purusha Vichaya Sharira 1226
Содержание 1226
Введение 1227
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1228

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1237
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1238
Sharira Vichaya Sharira 1243
Содержание 1243
Введение 1245
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1246
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1258
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1261
Факторы, ответственные за трансформацию пищи 1270
Развитие плода 1270
Ссылки 1273
Sharira Sankhya Sharira 1274
Содержание 1274
Введение 1275
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1276
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1285
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1285
Литература 1304
Jatisutriya Sharira 1304
Содержание 1304
Введение 1307
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1308
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1340
Мрита гарбха (внутриутробная гибель плода) и ее ведение . 1343
Индрия Стхана **1353**
Varnasvariyam Indriyam 1353

Содержание 1353
Введение 1354
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1354
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1359
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1359
Литература 1363
Pushpitakam Indriyam 1363
Содержание 1363
Введение 1364
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1365
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1367
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1367
Литература 1368
Parimarshaneeyam Indriyam 1369
Содержание 1369
Введение 1369
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1369
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1372
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1372
Список литературы 1374
Indriyaneekam Indriyam 1374
Содержание 1374
Введение 1375
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1376
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1379
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1379

Литература 1380
Purvarupeeyam Indriyam 1380
Содержание 1380
Введение 1381
Текст на санскрите, транслитерация и перевод на английский 1385
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1390
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1391
Литература 1396
Katamanisharireeyam Indriyam 1397
Contents 1397
Введение 1398
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1398
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1402
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1402
Литература 1405
Pannarupiyam Indriyam 1405
Содержание 1405
Введение 1406
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1407
«Таттва вимарша» (Фундаментальные принципы) 1410
«Видхи вимарша» (Прикладные выводы) 1410
Литература 1414
Avakshiraseeyam Indriyam 1415
Содержание 1415
Введение 1416
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1417

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1421
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1421
Литература 1424
Yasyashyavanimittiyam Indriyam 1425
Содержание 1425
Введение 1426
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1427
«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы) 1431
«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы) 1431
Литература 1432
Sadyomaraneeyam Indriyam 1433
Contents 1433
Введение 1433
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1434
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1436
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1436
Литература 1438
Anujyotiyam Indriyam 1438
Содержание 1438
Введение 1439
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1441
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1444
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1445
Литература 1450
Gomayachurniyam Indriyam 1451
Содержание 1451

Введение 1451
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1452
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1462
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1462
Литература 1463
Чикитса Стхана **1463**
Rasayana 1463
Содержание 1463
Введение 1466
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1469
Ссылки 1506
Vajikarana 1507
Содержание 1507
Введение 1509
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1512
Литература 1539
Jwara Chikitsa 1544
Содержание 1544
Введение 1548
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1549
«Дхатугата-джвара» (лихорадка, локализованная в тканях) . 1559
Клинические признаки «джвары» из-за сочетания двух «дош» 1561
«Саннипатаджа-джвара» 1561
Прогноз «саннипата-джвары» 1564
Классификация «агантуджа-джвары» 1564
«Абхигхатаджа-джвара» (из-за травмы или повреждения) . 1565

«Абхишангаджа, абхишападжа» и «абхичараджа-джвара» . 1565
Общая патофизиология «джвары» 1567
Причина отсутствия потоотделения 1567
Клинические признаки «ама-джвары» (первая стадия «джвары») 1568
Клинические признаки «пачьямана-джвары» (вторая стадия «джвары») 1568
Клинические признаки «нирама-джвары» (третья стадия «джвары») 1568
Меры предосторожности на начальной стадии «джвары» . . 1568
Противопоказания к «лангхане» (голоданию) 1569
Преимущества «лангханы» (голодания) при «джваре» . . . 1569
Принцип лечения «джвары» 1569
Различные напитки для лечения жажды 1569
«Шаданга-пания» 1570
Показания к «вамане» (терапевтической рвоте) 1570
Опасности неправильной «ваманы» (терапевтической рвоты) 1570
Протокол после «ваманы» 1571
Противопоказания к «явагу» 1571
Рекомендации по диете, очищению рта и чистке зубов . . . 1572
Противопоказания к «кашае» (вяжущим средствам) 1572
Показания к «юше» (супу) 1573
Показания и противопоказания к приему «гхриты» 1573
Показания к приему молока 1573
Показания к «виречане» 1574
Показания к «нирухе» (клизме с отваром) 1574
Показания к «анувасане» (масляной клизме) 1574

Показания к «мурдха-виречане» (назальным средствам) . . 1575
Различные наружные процедуры 1575
Различные диетические продукты, используемые в лечении 1575
Десять типов «явагу» (жидкой каши) при «джваре» 1576
Показания к супам 1577
Показания к овощам 1577
Показания к мясным бульонам 1577
«Анупана» (сопутствующие напитки) 1578
Противопоказания при «джваре» 1578
Отвары, показанные при «джваре» 1578
«Кашая» при «вишама джваре» 1579
Составы, используемые при «саннипата джваре» 1580
Преимущество «гхриты» 1580
Различные составы лечебной «гхриты» 1580
Составы, используемые в очистительных терапиях 1581
Составы с лечебным молоком 1581
Лечебные клизмы 1582
Показания к «широ-виречане» (назальным средствам) . . . 1583
Наружные применения 1583
«Чанданадья тайла» 1583
Рекомендации для пациента с ощущением жжения 1584
«Агурувадья тайлам» 1584
Показания к потению для облегчения холода 1584
Противопоказания к «лангхане» 1585
Рекомендации по улучшению «агни» (пищеварительной силы) 1585
Рекомендации по управлению в состояниях «саннипаты» . . 1585

Лечение «карнамулика шотхи» (воспаления около корня ушей) 1586
Показания к кровопусканию 1586
Показания к употреблению «гхриты» 1586
Управление «джирна джварой» (хронической стадией) . . . 1586
Управление доминированием «дош» при «вишама джваре» 1586
Рекомендации и различные составы при «вишама джваре» . 1587
Духовная терапия 1587
Управление «джварой», локализованной в различных «дхату» 1587
Управление «абхичараджа» и «абхишангаджа джварой» . . 1588
Управление «абхигатаджа джварой» 1588
Управление «агантуджа джварой», вызванной ментальными факторами 1588
Признаки ремиссии «джвары» 1588
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1590
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1594
Raktapitta Chikitsa 1594
Содержание 1594
Введение 1595
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1596
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1608
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 1610
Связанные главы 1612
Gulma Chikitsa 1613
Содержание 1613
Введение 1616
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1617

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1642
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 1643
Prameha Chikitsa 1649
Содержание 1649
Введение 1651
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1653
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1664
Будущие направления исследований 1668
Связанная глава 1668
Литература 1668
Kushtha Chikitsa 1672
Содержание 1672
Введение 1674
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1676
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1687
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1689
Rajayakshma Chikitsa 1698
Содержание 1698
Введение 1700
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1702
Unmada Chikitsa 1724
Содержание 1724
Введение 1726
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1728
Apasmara Chikitsa 1746
Содержание 1746

Введение 1748
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1749
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1760
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1762
Исследования по Апасмаре 1769
References 1775
Kshatakshina Chikitsa 1777
Contents 1777
Введение 1778
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1779
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1786
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1786
Shvayathu Chikitsa 1793
Содержание 1793
Введение 1795
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1796
Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы) 1810
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 1811
Udara Chikitsa 1817
Содержание 1817
Введение 1821
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 1821
Ссылки 1863
Arsha Chikitsa 1863
Contents 1863
Введение 1866

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1868
Классификация арша 1879
Лечение сухого геморроя 1879
Рецепты для потения 1879
Рецепт для орошения 1880
Рецепты для сидячих ванн 1880
Рецепты для смазывания и окуривания 1881
Рецепты мазей 1881
Рактамокшана (кровопускание) 1882
Чурна (порошковые составы) 1882
Другие рецепты 1883
Такрариштa 1884
Преимущества творога и пахты 1884
Другие рецепты 1886
Густая кашица 1886
Лечение геморроя при запорах 1887
Пиппальяди гхрита 1888
Рецепты лечебного гхи 1888
Пиппальяди гхрита 1888
Чавьяди гхрита 1888
Нагаради гхрита 1889
Пиппальяди гхрита 1889
Применение харитаки 1890
Мясной суп 1890
Листовые овощи 1890
Употребление мяса 1891

Анупана 1891
Анувасана басти 1891
Анувасана басти с пиппальяди тайла 1891
Местное применение пасты 1892
Нируха басти при сухом геморрое 1892
Абхаяришта 1892
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 1907
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 1912
Grahani Chikitsa 1912
Содержание 1912
Введение 1916
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1919
Литература 1971
Pandu Chikitsa 1972
Содержание 1972
Введение 1975
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 1976
Ссылки 2000
Hikka Shwasa Chikitsa 2001
Содержание 2001
Введение 2003
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2005
Ссылки 2025
Kasa Chikitsa 2026
Содержание 2026
Введение 2029

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2031
Лечение «kasa», вызванного «kapha dosha» 2044
Принципы лечения при различных состояниях дош 2047
Лечение «kshataja kasa» (из-за травмы) 2047
Лечение «kshayaja kasa» (из-за истощения) 2049
Принципы лечения 2053
Резюме 2054
Ссылки 2067
Atisara Chikitsa 2068
Содержание 2068
Введение 2071
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2072
Ссылки 2101
Chhardi Chikitsa 2102
Содержание 2102
Введение 2103
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2103
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2112
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2113
Ссылки 2119
Visarpa Chikitsa 2120
Содержание 2120
Введение 2122
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2124
Составы при дошах, локализованных в коштхе, при питта-доминантной «висарпе» и для виречаны 2135

Составы при дошах, локализованных в «шакха», и методы кровопускания 2136
Наружные средства 2136
Руководство по местному применению и его виды 2140
Диетические рецепты для лечения «висарпы» 2141
Противопоказания при «висарпе» 2142
Общие принципы лечения 2142
Лечение «грантхи висарпы» 2142
Лечение «галаганды» 2144
Важность «рактамокшаны» при «висарпе» 2145
Резюме 2145
Ссылки 2149
Trishna Chikitsa 2149
Contents 2149
Введение 2152
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 2154
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2163
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2164
Ссылки 2185
Visha Chikitsa 2186
Содержание 2186
Введение 2191
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 2192
Лечение на восьмой стадии 2201
Лечение при повешении и утоплении 2202
«Мритасандживана агада» 2202

Принцип лечения в зависимости от места локализации доши 2203
Лечение при обструкции капхой и «какапада» (разрез в форме вороньей лапки) 2204
Назначение насьи и «анджаны» 2205
«Гандхахасти агада» 2205
«Махагандхахасти-нама агада» 2206
«Ришабхакади агада» 2210
«Хингвади йога» 2210
Лечение рвоты и икоты 2210
Окуривание 2210
Лекарственное окуривание при отеках 2211
«Джатвади» лекарственное окуривание 2211
«Кшарагада» 2211
Характеристики отравителя и отравленной пищи 2212
Последствия пищевого отравления 2213
Клинические особенности отравления через различные пути потребления/воздействия 2213
Описание змей и отравления 2214
Типы змей и их влияние на дошу 2214
Идентификация змей 2215
Свойства змеиных ядов 2215
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2234
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2237
Литература 2246
Madatyaya Chikitsa 2247
Содержание 2247

Введение 2249
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2251
Лечение «мадатьяя» 2261
Лечение острой «мадатьяя» 2262
Лечение «мадатьяя» с преобладанием «вата» 2262
Лечение «мадатьяя» с преобладанием «питта» 2264
Лечение «мадатьяя» с преобладанием «капха» 2266
Лечение «саннипата» 2268
«Харшана чикитса» (Терапия радостью) 2269
Лечение «мадатьяя» молоком 2269
Заболевания «двансака» и «викшая», вызванные «мадатьяя» 2269
Профилактика заболеваний 2270
Резюме 2270
Ссылки 2278
Dwivraniya Chikitsa 2279
Содержание 2279
Введение 2281
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2283
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2295
References 2299
Trimarmiya Chikitsa 2305
Содержание 2305
Введение 2310
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2360
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2363
Urustambha Chikitsa 2374

Содержание 2374
Введение 2376
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2377
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2385
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2386
Ссылки 2392
Vatavyadhi Chikitsa 2393
Содержание 2393
Введение 2397
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2401
Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы) 2429
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 2431
Литература 2450
Vatarakta Chikitsa 2450
Содержание 2450
Введение 2452
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2453
Yonivyapat Chikitsa 2471
Содержание 2471
Введение 2476
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2477
Ссылки 2525
Калпа Стхана **2526**
Madana Kalpa 2526
Содержание 2526
Введение 2527

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2529
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2537
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2538
Jimutaka Kalpa 2546
Содержание 2546
Введение 2546
Санскритский текст, транслитерация с английским переводом 2552
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2554
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2554
Литература 2556
Ikshvaku Kalpa 2557
Содержание 2557
Введение 2558
Санскритский текст, транслитерация с английским переводом 2561
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2564
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2564
Список литературы 2565
Dhamargava Kalpa 2567
Содержание 2567
Введение 2567
Санскритский текст, транслитерация с английским переводом 2569
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2572
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2573
Литература 2576
Vatsaka Kalpa 2577
Содержание 2577

Введение 2578
Санскритский текст, транслитерация с английским переводом 2580
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2581
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2581
Ссылки 2583
Kritavedhana Kalpa 2584
Содержание 2584
Введение 2584
Санскритский текст, транслитерация с английским переводом 2586
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2588
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2588
Литература 2590
Shyamatrivrita Kalpa 2590
Contents 2590
Введение 2593
Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский
Авалеха (электуарий) 2608
Порошковые комбинации 2609
Пропорция тривриты 2609
Chaturangula Kalpa 2616
Содержание 2616
Введение 2617
Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2622
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2622
Литература 2627

Tilvaka Kalpa 2628
Содержание 2628
Введение 2629
Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский 2634
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2634
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2634
Ссылки 2638
Sudha Kalpa 2639
Содержание 2639
Введение 2640
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2642
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2646
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2646
Литература 2651
Saptalashankhini Kalpa 2655
Содержание 2655
Введение 2655
Санскритский текст, транслитерация с английским переводом 2656
Резюме 2660
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2660
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2660
Список литературы 2661
Dantidravanti Kalpa 2661
Содержание 2661
Введение 2662
Санскритский текст, транслитерация с английским переводом 2663

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2677
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2680
Сиддхи Стхана **2683**
Kalpana Siddhi 2683
Содержание 2683
Введение 2686
Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 2686
Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы) 2698
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 2700
Panchakarmiya Siddhi 2718
Содержание 2718
Введение 2719
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2721
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2731
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2732
Bastisutriyam Siddhi 2739
Содержание 2739
Введение 2740
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2741
Snehavyapat Siddhi 2756
Содержание 2756
Введение 2757
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2758
Netrabastivyapat Siddhi 2767
Содержание 2767
Введение 2768

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод 2769
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2772
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2773
Литература 2777
Vamana Virechana Vyapat Siddhi 2778
Содержание 2778
Введение 2780
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2781
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2796
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2797
Диета после процедуры 2807
Важные концепции главы 2807
Ссылки 2808
Bastivyapat Siddhi 2809
Содержание 2809
Введение 2811
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2812
Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы) 2827
Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы) 2828
Prasrita Yogiyam Siddhi 2834
Содержание 2834
Введение 2836
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2836
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2845
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2846
Trimarmiya Siddhi 2852

Содержание 2852
Введение 2854
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2854
Basti Siddhi 2878
Содержание 2878
Введение 2879
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2880
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2890
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2891
Phalamatra Siddhi 2895
Содержание 2895
Введение 2897
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2898
Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы) 2907
Видхи Вимарша (Прикладные выводы) 2908
Uttar Basti Siddhi 2912
Содержание 2912
Введение 2915
Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский 2916

Сутра Стхана

Deerghanjiviteeya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Происхождение Аюрведы
- 2.1.1 Иерархия передачи знаний Аюрведы
- 2.1.2 Проблема здоровья и конференция для её решения
- 2.1.3 Список учёных, участвовавших в конференции
- 2.1.4 Четыре цели жизни
- 2.1.5 Передача знаний от Индры к Бхарадваджe
- 2.1.6 Три принципа познания здоровья и болезней
- 2.1.7 Шесть основных принципов познания
- 2.1.8 Шесть учеников Пунарвасу Атреи
- 2.1.9 Зарождение Агнивеша-тантры
- 2.2 Определение и область применения Аюрведы
- 2.2.1 Определение «аю» (жизни) и её синонимы
- 2.2.2 Превосходство Аюрведы (над другими Ведами)
- 2.3 Теория «саманья-вишеша» (подобия и различия)
- 2.4 Треножник живого мира и предмет Аюрведы
- 2.5 «Дравья», «гуна» и «карма»
- 2.5.1 Одушевлённые и неодушевлённые «дравьи» (элементы)
- 2.5.2 «Гуны» (основные свойства/качества) и «карма» (действия)
- 2.5.3 Неразрывная связь элемента и свойств
- 2.5.4 Определение «дравьи»
- 2.5.5 Определение «гуны»
- 2.5.6 «Карма» (действие)
- 2.6 Принципы равновесия и дисбаланса
- 2.6.1 Цель данного сборника

- 2.6.2 Три типа причин болезней
- 2.6.3 Два вместилища удовольствия и болезни
- 2.7 Природа «атмы»
- 2.8 «Доша»
- 2.8.1 Три «шарира-доши» и две «манас-доши»
- 2.8.2 Лечение этих «дош»
- 2.8.3 Свойства «дош»
- 2.9 Фундаментальный принцип управления болезнями и прогноз
- 2.10 Концепция и применение «раса» (вкусовых ощущений)
- 2.10.1 Происхождение «раса» (вкусовых ощущений)
- 2.10.2 Шесть «раса»
- 2.10.3 Влияние «раса» на «доши»
- 2.11 Классификация «дравьи» на основе их биологического воздействия
- 2.12 Классификация материи по источнику
- 2.12.1 1. Лекарства животного происхождения
- 2.12.2 2. Лекарства земного происхождения и 3. растительного происхождения
- 2.12.3 Части растений, используемые как лекарства
- 2.13 Классификация лекарств на основе их различных форм и применения
- 2.13.1 Шестнадцать корней, используемых для «шодханы» (очищения):
- 2.13.2 Плоды, используемые для «шодханы» (очищающей терапии)
- 2.13.3 Четыре основных маслянистых вещества («махаснеха»)
- 2.13.3.1 Общее действие маслянистых веществ
- 2.13.4 Пять видов соли
- 2.13.4.1 Польза соли
- 2.13.5 Восемь важных разновидностей мочи
- 2.13.5.1 Общие свойства и наружное применение мочи
- 2.13.5.2 Внутреннее применение мочи

- 2.13.5.3 Свойства мочи овцы и козы
- 2.13.5.4 Свойства коровьей мочи
- 2.13.5.5 Свойства мочи буйволицы и слона
- 2.13.5.6 Свойства мочи верблюдицы
- 2.13.5.7 Свойства мочи кобылицы и ослицы
- 2.13.5.8 Восемь важных разновидностей молока
- 2.13.6 Общие свойства и действие молока
- 2.13.6.1 Общие показания к применению молока
- 2.13.6.2 Фармацевтическое использование молока
- 2.13.7 Растения с латексом
- 2.13.8 Три вида коры растений, используемых как лекарство
- 2.13.9 Резюме описаний растений
- 2.14 Источники идентификации растений
- 2.14.1 Ограниченность знания только названий растений
- 2.14.2 Важность полного знания терапевтического действия растений
- 2.15 Этика в клинической практике
- 2.15.1 Качества лучшего врача и подход персонализированной медицины
- 2.15.2 Важность разумного использования лекарств
- 2.15.3 Осуждение шарлатанства
- 2.15.4 Греховные деяния, связанные с эксплуатацией пациента
- 2.15.5 Стремление стать хорошим врачом
- 2.15.6 Качества лучшего лекарства и врача
- 2.16 Резюме
- 3 «Таттва вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Тройной метод изучения Аюрведы
- 4.2 Шесть основных принципов
- 4.3 Определение Аюрведы
- 4.3.1 Определение «аю» и её синонимы

- 4.3.2 «Индрия» (органы чувств)
- 4.3.3 Синонимы «аю» (жизни)
- 4.4 Теория «саманья-вишеша»
- 4.4.1 Современный взгляд
- 4.5 Основные элементы
- 4.5.1 «Гуна» и «карма»
- 4.5.2 «Самавая» (неразрывная связь)
- 4.6 «Махабхута» и «доша»
- 4.7 «Раса» (вкусовые ощущения)
- 4.8 Четыре цели жизни
- 4.9 Классификация лекарств
- 4.9.1 «Доша прашамана» (умиротворение)
- 4.9.2 «Дхату прадушана» (повреждение «дхату»)
- 4.9.3 «Свастхавритта хита» (поддержание здоровья)
- 4.9.4 Использование растительных лекарств
- 4.9.5 Использование минералов
- 4.9.6 Классификация лекарств растительного происхождения
- 4.9.7 «Махаснеха»
- 4.9.8 Соли
- 4.9.9 Моча животных
- 4.9.10 Молоко
- 4.9.11 Растения для очищающей терапии
- 4.10 Местные источники идентификации растений
- 4.11 Важность полного знания лекарств
- 4.12 Обеспечение качества в здравоохранении
- 4.13 «Каарья Каарана Сиддханта»
- 5 Дополнительная литература для «видхи вимарша»
- 6 Ссылки

Введение

Чарака Самхита начинается с главы, подробно описывающей средства для достижения долгой, здоровой и счастливой жизни, объясняя некоторые основные догматы Аюрведы и вытекающие из них фундаментальные концепции, необходимые для создания корпуса знаний. Эта глава содержит описание происхождения, определения и области применения Аюрведы. Далее в ней рассматриваются критически важные концепции «аю» (или продолжительности жизни человека) и её качественных измерений, а также «арогья» (или здоровье) как средство достижения четырёх фундаментальных стремлений (добродетели, богатства, удовлетворения и освобождения) жизни на этой земле.

В Аюрведе процесс научного исследования и создания знаний вовлекает сообщество людей или общество в целом («лока»). Считается, что внутри сообщества научное знание создаётся путём обмена информацией между пациентами, практикующими врачами и исследователями посредством различных способов взаимодействия. Знание, созданное в этом процессе, теоретизируется, подкрепляется применимыми доказательствами и логикой, а затем систематически документируется в научных священных текстах («шастрах»). Это объясняет способ создания аюрведического знания (что соответствует современному методу научного исследования и создания знаний). Будучи задокументированными, «высшие уровни» научного знания — или выводы — «шастр» снова передаются «локе» для общественного использования. Таким образом, создание знаний — это динамичный, итеративный процесс, вовлекающий «локу» и «шастру». Когда это динамическое взаимодействие прекращается, знание становится статичным, отбрасывается в историю, и продолжается поиск нового альтернативного знания.

Процесс происхождения/появления Аюрведы («аюрведаватарна»), описанный в этой главе, следует рассматривать с этой точки зрения, символизирующей данный итеративный процесс создания знаний. Он затрагивает некоторые основные догматы Аюрведы, такие как четырёхмерная концепция «аю», или жизни, и её качественная классификация на «сукхаю» (счастливая жизнь), «духкхаю» (несчастная жизнь), «хитаю» (позитивная жизнь в гармонии с собой и окружающими) и «ахитаю» (негативная жизнь,

с негативным состоянием ума и в дисгармонии с окружающими), отражая как индивидуальные, так и социальные аспекты жизни человека. Глава также касается доктрины «саманья» (подобное) и «вишеша» (различное), «дравья самграха» (знание физической материи), атрибутов физических и ментальных «дош», основных причин нездоровья, происхождения «раса» (вкуса) и его значимости, атрибутов шести вкусов, природы материального мира и всего спектра аюрведической фармакопеи. В целом, как и следовало ожидать от самой первой главы любого трактата, эта глава даёт рекомендации относительно важных фундаментальных концепций Аюрведы, которые необходимы для понимания всего текста.

Для врача крайне важно обладать полным знанием материалов, используемых при составлении «аюрведических» лекарств. С этой целью в главе представлена подробная таксономия групп лекарств (или рецептов), включая свойства и действия каждого ингредиента внутри группы. Чтобы перейти от общего к частному, вся «вселенная» ингредиентов классифицируется на три группы: те, что полезны для поддержания хорошего здоровья, те, что полезны для лечения расстройств, и, наконец, те, что вредны для здоровья. Первые две категории, то есть ингредиенты, полезные для здоровья и для лечения болезней, были описаны путём их дальнейшего разделения различными способами с категоризацией по трём общим источникам: животного, растительного и земного/минерального происхождения. Ингредиенты растительного происхождения далее подразделяются в соответствии с используемыми частями, а именно: плоды, корни, латекс и кора, с соответствующими примерами, которые далее подразделяются в соответствии с их применимостью в терапии, например, полезные для «ваманы» (терапевтической рвоты), «виречаны» (терапевтического слабительного) или «басти» (терапевтической клизмы). Специфические действия отдельных ингредиентов таких групп, которые могут не найти места в последующих главах, были описаны здесь, например, пять типов солей и восемь типов мочи.

Глава предполагает, что начинающие изучать Аюрведу могут прибегать к помощи местных жителей или сообществ, живущих в

лесах или вокруг них, а также пастухов при идентификации трав. Чарака осуждает шарлатанство или аюрведических практиков с малым или ограниченным знанием растений и считает, что лучший врач — это тот, кто обладает полным знанием «аюрведических» лекарств, их фармакологии, способа введения и их использования в соответствии с состоянием пациента. Эксплуатация беспомощного пациента врачом считается грехом в Аюрведе.

В итоге, эта первая глава Аюрведы предоставляет тому, кто стремится стать «аюрведическим» практиком, фундаментальный курс, который учит не только основным догматам Аюрведы, но и фундаментальным принципам и практикам для ведения долгой и здоровой жизни.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Диргханджививитея» (долголетие). Так сказал Господь Атрея[[1]]. [1-2]

Примечание: Вся Чарака Самхита задокументирована как беседа между наставником Атреей и его учеником Агнивешей. Это часть передачи знаний через устную традицию от Гуру к его Шишье. Поэтому первые два вступительных стиха каждой главы касаются названия главы, рассказанного Атреей Агнивеше.

Происхождение Аюрведы

Иерархия передачи знаний Аюрведы

Бхарадваджа[[2]], великий учёный, отправился к Царю Богов и спасителю Индре[[3]] в поисках долголетия. [3]

Аюрведу во всей её полноте, как её изложил Брахма[[4]], сначала получил Праджапати[[5]]. Затем знания получили Ашвины. От Ашвинов лорд Индра получил их полностью. Вот почему Бхарадваджа, по просьбе мудрецов, пришёл к Индре. [4-5]

Проблема здоровья и конференция для её решения

Когда болезни начали поражать жизнь, создавая препятствия в аскезе («тапа»), воздержании («упаваса»), изучении («адхьяяна»), целибате («брахмачарья»), религиозных обрядах («врата») и продолжительности жизни («аюша») человечества, святые мудрецы, из сострадания к существам, собрались в благоприятном месте недалеко от Гималаев. [6-7]

Список учёных, участвовавших в конференции

Среди них были Ангира[6], Джамадагни[7], Васиштха[8], Кашьяпа[9], Бхригу[10], Атрея[11], [Гаутама], Самкхья[12], Пуластья[13], Нарада[14], Асита[15], Агастья[16], Вамадева[17], Маркандея[[18]], Ашвалаяна, Парикши, Бхикшу Атрея, [Бхарадваджа], Капинджала, Вишвамитра[[19]], Ашмаратья, Бхаргава[[20]], Чьявана[[21]], Абхиджит Гаргья[[22]], Шандилья[[23]], Каундинья, Варкши, Девала[[24]], Галава, Санкритья, Байджавапи, Кушика, Бадараяна[[25]], Бадиша, Шаралома, Капья, Катьяяна[[26]], Канкаяна, Кайкашея, Дхаумья, Марича, Кашьяпа, Шаркараaksha, Хираньякша, Локакша, Пайнги, Шаунака[[27]], Шакунтея, Майтрея и Майматаяни, наряду с мудрецами орденов «Вайкханаса»[[28]] и «Валакхилья» и другими великими мудрецами. Все они, источники духовного знания, (самоконтроля) и обуздания ума, озарённые блеском аскезы, подобно огню, принявшему подношения, удобно расселись и провели благоприятные обсуждения. [11-15]

Четыре цели жизни

Здоровье — лучший источник добродетели, богатства, удовлетворения и освобождения; в то время как болезни — разрушители этого (источника), благополучия и самой жизни. Теперь это (болезнь) появилось как великое препятствие для человеческих существ, и каково может быть средство для их облегчения? Сказав это, они сосредоточились на поиске решения. Затем в том состоянии медитации они осознали Индру как спасителя. Что только Царь Богов сможет рассказать верное средство облегчения (болезни). [15-17]

Передача знаний от Индры к Бхарадвадже

Кто должен отправиться в обитель Индры, чтобы узнать о верном средстве облегчения болезни? На это вызвался Бхарадваджа: «Я могу быть направлен для этой работы», и так он был направлен мудрецами. Придя в обитель Индры, он увидел Индру — убийцу «Балы» (демона), сидящего посреди групп божественных мудрецов и сверкающего, подобно огню. Он подошёл к нему с приветственными словами восхваления и благословений, и разумный смиренно и наилучшим образом передал ему послание мудрецов: «Болезни, вызывающие страх у всех живых существ, появились так, о Повелитель Богов! Скажи мне надлежащую меру для их облегчения!». Тогда лорд Индра, почувствовав великий разум мудреца, передал ему Аюрведу в немногих словах. [18-23]

Три принципа познания здоровья и болезней

Аюрведа предоставляет знание «Хету» (этиологии), «Линга» (симптоматологии) и «Аушадха» (терапии), лучшие пути как для здоровых, так и для больных — это трёх-афористичное, продолжающееся с незапамятных времён и добродетельное знание, которое было известно Брахме первым. [24]

Он (Бхарадваджа), разумный и сосредоточенный мудрец, должным образом и полностью овладел бесконечной и трёхсторонней Аюрведой за короткое время. Благодаря этому Бхарадваджа обрёл неизмеримо блаженную долгую жизнь. После этого он передал это знание как оно есть, ни больше ни меньше, мудрецам. [25-26]

Шесть основных принципов познания

Мудрецы, желающие долгой жизни, также получили ту благодетельную веду (сборник знаний) улучшения жизни от Бхарадваджи. Великие мудрецы далее должным образом постигли знание «саманья» (подобия), «вишеша» (различия), «гуна» (свойств), «дравья» (субстанций), «карма» (действия) и «самавая» (неразрывной связи), благодаря чему они следовали догматам сборника и достигли высочайшего благополучия и нетленной продолжительности жизни. [27-29]

Шесть учеников Пунарвасу Атреи

Теперь Пунарвасу (Лорд Атрея), друг человечества, по своей доброте даровал добродетельную Аюрведу своим шести ученикам. (Ученики) Агнивеша, Бхела, Джатукарна, Парашара, Харита и Кшарапани получили слово наставления от мудреца Пунарвасу. [30-31]

Зарождение Агнивеша-тантры

Только необычайная заслуга, а не наставления мудреца, сделали Агнивешу автором первого сборника. Впоследствии Бхела и другие также написали свои собственные сборники, и все они, разумные, представили свою работу Атрее. Мудрецы, услышав о составе различных отраслей Аюрведы, были чрезвычайно довольны и единогласно одобрили её как хорошо составленный корпус работ. Все хвалили мудрецов, благодетелей всех существ, за их сострадание к ближним. Эти решительные, мудрые слова мудрецов были услышаны божествами и богами на небесах, которые стали чрезвычайно довольны. Их коллективная признательность в форме единодушного «хорошо сделано!» разнеслась по Трём Мирам. Начали дуть приятные ветры, повсюду был блеск, и были божественные дожди «буддхи» (интеллекта), «сиддхи» (успеха), «смрити» (памяти), «медха» (способности интеллекта к усвоению наук), «дхрити» (сдержанности), «кирти» (славы), «кшама» (терпения) и «дайя» (доброты) на тех мудрецов (Агнивешу и др.). Таким образом, сборники, одобренные великими мудрецами, были установлены на (прочной) основе для благополучия живых. [32-40]

Определение и область применения Аюрведы

Аюрведа — это то, что имеет дело с хорошей, плохой, блаженной и печальной жизнью, и с тем, что является полезным и неполезным для неё, долголетием и о том, что такое «Аю» (жизнь) сама по себе. [41]

Определение «аю» (жизни) и её синонимы

«Аю» (жизнь) подразумевает соединение физического тела, чувств, ума и души и известна под синонимами «дхари» (то, что сохраняет жизненную силу), «дживита» (то, что живо), «нитьяга» (то, что находится в континууме) и «анубандха» (то, что взаимозависимо,

или связь между прошлой жизнью и будущей жизнью). [42]

Превосходство Аюрведы (над другими Ведами)

«Ведические» учёные считают Аюрведу самой возвышенной из вед, и той, которая, как говорят, хороша для обоих миров для человеческих существ — настоящего и загробного. [43]

Теория «саманья-вишеша» (подобия и различия)

Принцип «саманья» вызывает увеличение, а принцип «вишеша» вызывает уменьшение всех существующих элементов во все времена, оба эти эффекта производятся их применением в теле. [44]

«Саманья» (это принцип, который) позволяет понять подобие (между объектами), а «вишеша» (это принцип, который) позволяет понять различие (между объектами). Опять же, подобие предполагает подобную цель (или действие), в то время как различие имеет противоположную. [45]

Треножник живого мира и предмет Аюрведы

Ум, душа и тело — эти три подобны треножнику. Благодаря их соединению поддерживается существование живого мира. Это субстрат для всего, что существует в настоящее время. Это соединение называется «Пуруша» (целостный человек) и «Четана» (одушевлённый). Это «адхикарана» (тема дискуссии) для Аюрведы. Знание Аюрведы провозглашается только ради этого соединения. [46-47]

«Дравья», «гуна» и «карма»

Одушевлённые и неодушевлённые «дравьи» (элементы)

«Панчамахабхута» (пять фундаментальных элементов: «акаша», «вайю», «теджас», «аап» и «притхви»), «атма» (душа), «манас» (ум), «кала» (время) и «дик» (ориентация в пространстве) коллективно называются «дравья» (элементы). «Дравья», будучи дополненной органами чувств, образует одушевлённое существо, в то время как без них была бы неодушевлённой. [48]

«Гуны» (основные свойства/качества) и «карма» (действия)

Объекты чувств: «шабда», «спарша», «рупа», «раса», «гандха» (звук, осязание, зрение, вкус и запах соответственно), свойства, начинающиеся с «гуру» (двадцать свойств, таких как «гуру», «лагху» и т.д.), «буддхи» (интеллект) и заканчивающиеся «праятной» (усилием), свойства, начинающиеся с «пара», называются «гуна». Движение, инициированное (атрибутом «атмы») «праятной» (усилием), называется «карма» (действие). [49]

Неразрывная связь элемента и свойств

«Самавая» (неразрывная связь) — это неразрывные отношения «дравьи» с их «гуной» (свойствами). Это вечно, потому что всякий раз, когда существует «дравья», она не лишена «гуны». [50]

Определение «дравьи»

«Дравья» (элемент, включая лекарства) — это субстрат для «кармы» (действий) и «гуны» (свойств), и то, что является внутренней или материальной причиной своего эффекта («самавайи» карана). [51]

Определение «гуны»

«Гуна» (свойство) связана с «самавайей» (неразрывной связью с «дравьей»), лишена действия и является, то есть, не-неотъемлемой причиной своего эффекта («асамавайи»). [51]

«Карма» (действие)

Причинный фактор в соединении и разъединении расположен в «дравье», и выполнение действий, которые должны быть сделаны (как задумано деятелем), является «кармой» (действием). «Карма» не зависит от какого-либо другого фактора (для производства деятельности). [52]

Принципы равновесия и дисбаланса

Цель данного сборника

Таким образом была описана причина. Теперь здесь обсуждается эффект «дхату самья», потому что цель этого сборника — достижение «дхату самья» (равновесия поддерживающих и питающих факторов, то есть составляющих тела). [53]

Три типа причин болезней

Ошибочное использование, избегание и чрезмерное использование фактора времени, интеллекта и объектов чувств — это тройная причина как психических, так и соматических расстройств. [54]

Два вместилища удовольствия и болезни

И тело, и ум являются местами расстройств, а также удовольствий. Сбалансированное использование (факторов, упомянутых в предыдущем стихе) является причиной удовольствий. [55]

Природа «атмы»

Душа свободна от всех болезней и является высшей. Она является причиной сознания при соединении с умом, объектами чувств («бхута гуна») и органами чувств. Она вечна и является наблюдателем, который свидетельствует обо всех (психических и соматических) действиях. [56]

«Доша»

Три «шарира-доши» и две «манас-доши»

«Вайю», «питта» и «капха» описаны как телесные «доши», «раджас» и «тамас» — как ментальные. [57]

Лечение этих «дош»

Первые (телесные «доши») умиротворяются лечебными мерами божественных и рациональных качеств, в то время как вторые (ментальные «доши») могут лечиться знанием себя («джнана»), научным знанием («виджнана»), сдержанностью/умеренностью («дхайрья»), памятью («смрити») и спасением/концентрацией («самадхи»). [58]

Свойства «дош»

«Вайю» сухой, холодный, лёгкий, тонкий, подвижный, неслизистый и грубый по своим характеристикам и может быть умиротворён лекарствами, которые имеют противоположные свойства (то есть кремовые или маслянистые, тяжёлые и густые по своим свойствам).

«Питта» слегка маслянистая, горячая, острая, вязкая, кислая, подвижная и едкая, и может быть легко умиротворена лекарствами и продуктами питания, имеющими противоположные свойства.

«Капха» тяжёлая и плотная, холодная, мягкая, маслянистая, сладкая, неподвижная и слизистая, и может быть подавлена лекарствами и продуктами питания, обладающими противоположными свойствами. [59-61]

Фундаментальный принцип управления болезнями и прогноз

Излечимые расстройства можно лечить, используя лекарства, имеющие противоположные свойства, и вводимые с должным учётом места или расположения, дозировки и времени. Лечение неизлечимых болезней не рекомендуется (в Аюрведе). Теперь подробно описаны свойства и действия лекарств. [62-63]

Концепция и применение «раса» (вкусовых ощущений)

Происхождение «раса» (вкусовых ощущений)

«Раса» (вкус) — это объект органа вкусового чувства или языка. Исходными элементами для его проявления являются «джала махабхута» и «притхви махабхута». Вариация вкуса вызвана тремя другими «махабхутами», такими как «акаша», «вайю» и «агни». [64]

Шесть «раса»

Сладкий, кислый, солёный, острый, горький и вяжущий — это группа из шести «раса» (вкусов). [65]

Влияние «раса» на «доши»

(Среди этих вкусов) сладкий, кислый и солёный преодолевают «вайю», вяжущий, сладкий и горький подавляют «питту», а вяжущий, острый и горький побеждают «капху». [66]

Классификация «дравьи» на основе их биологического воздействия

Лекарство бывает трёх типов — (основанных на «прабхаве»): (1) некоторые (лекарства) являются умиротворителями «дош», (2) некоторые повреждают «дхату» и (3) некоторые принимаются как (ответственные за) поддержание нормального здоровья. [67]

Классификация материи по источнику

Согласно источнику происхождения, лекарства бывают трёх типов, а именно: животного происхождения, растительного происхождения и земного происхождения. [68]

1. Лекарства животного происхождения

Лекарственные средства животного происхождения — мёд, молоко, желчь, животный жир, костный мозг, кровь, мясо, экскременты, моча, кожа, семя, кости, связки, рога, ногти, копыта, волосы, пух (тонкие мягкие густые волосы) и сгущенная желчь — это субстанции, получаемые от животных. [68-69]

2. Лекарственные средства земного происхождения и 3. Растительного происхождения

Лекарственные средства, получаемые из земли — это золото, пять металлов (серебро, медь, олово, свинец и железо), а также продукты их переработки, такие как «шиладжату» (мумиё), песок, известь, красный и желтый мышьяк («манахшила» и «хартала»), драгоценные камни, соль, красная охра и сурьма.

Лекарственные средства растительного происхождения:

Лекарственные средства растительного происхождения делятся на четыре типа: плодоносящие напрямую, лианы, плодоносящие после цветения и травы. [70-71]

Растения, которые приносят плоды без видимых цветов, известны как «ванаспати» (голосеменные). Растения, имеющие как цветы, так и плоды, известны как «ванаспатья» (покрытосеменные). Растения, которые отмирают после цветения, известны как «аушадхи» (однолетние). Растения, которые стелются или вьются, известны как «вирудха» (лианы). [72]

Части растений, используемые в качестве лекарственных средств

Корни, кора, сердцевина, экссудат, стебель, сок, ростки, щелочи, латекс, плоды, цветы, зола, масло, шипы, листья, почки, луковицы и отростки растений используются в качестве лекарственных средств. [73-73.5]

Классификация лекарственных средств по их различным формам и способам применения

Согласно школе Пунарвасу (Господа Атреи), корни 16 растений и плоды 19 растений используются в качестве лекарственных средств. Аналогичным образом, основные маслянистые («махаснеха») субстанции бывают четырех типов, а основные соли — пяти типов. Моча и молоко для лечебных целей берутся от 8 различных животных, а шесть растений используются для очищения («шодхана»). Врач, который знает, как использовать все эти материалы для излечения болезни, является экспертом-врачом. [74-76]

Шестнадцать корней, используемых для «шодхана» (очищения):

Корни 16 растений, используемые для «шодхана»: «Хастиданти» («Брихатпхала», «Годумба» — Croton oblongifolius), «Хаймавати» («Вача» — Acorus calamus), «Шьяма Триврит» (Operculina turpenthum Linn.), «Адхогуда» («Вриддха дару» — Argyreia speciosa Sweet.), «Саптала» («Чармакаша» — Euphorbia pilosa), «Швета» («Швета апараджита» — Clitoria ternatea), «Пратьякшрени» («Данти» — Baliospermum montanum Muell.-Arg), «Гавакши» («Индраваруни» — Cirrullus colocynthis Schrad), «Джьотишмати» (Celastrus panniculatus Willd.), «Бимби» (Coccinia indica W. & A.),

«Шанапушпи» (Crotalaria verrucosa Linn.), «Вишаника» («Авартани» — Helicteres isora Linn.), «Аджагандха», «Драванти» (Croton tiglium Linn.) и «Кширини» («дугдхика» — Euphorbia thymifolia Linn.).

Из них «Шанапушпи» (Crotalaria verrucosa Linn.), «Бимби» (Coccinia indica W. & A.) и «Хаймавати» («Вача» — Acorus calamus) используются для терапевтической рвоты («вамана»).

«Швета» (Clitoria ternatea) и «Джьотишмати» (Celastrus panniculatus Willd.) используются для интраназального введения («насья»).

Оставшиеся 11 лекарственных средств используются для терапевтического слабительного («виречана»). [77-80]

Плоды, используемые для «шодхана» (очищающей терапии)

Плоды следующих 19 растений используются в качестве лекарственных средств: «Шанкхини», «Виданга», «Трапуша», «Маданапхала», «Дхамаргава», «Икшваку», «Джимутам», «Критаведхана», два типа «Клитакам», произрастающих на болотистой и сухой почве («анупам», «стхаладжа»), «Пракирья», «Удакирья», «Пратьякпушпа», «Абхая», «Антьяхкотарапушпи», «Хастипарни», «Шарада», «Кампиллака», «Арагвадхапхала» и «Кутаджа». Из вышеперечисленных «Дхамаргава», «Икшваку», «Джимутам», «Крутаведхана», «Маданапхала», «Кутаджа», «Трапушам» и «Хастипарнини» используются для «вамана» и «астхапана басти». «Пратьякпушпа» используется для «насья карма». Оставшиеся 10 лекарственных средств полезны для «виречана карма». Таким образом, были описаны названия и основные действия 19 плодоносящих растений [81-85.5].

Четыре основные маслянистые субстанции («махаснеха»)

Гхи, масло, животный жир и костный мозг — это четыре основные маслянистые субстанции («махаснеха»). Они используются после приготовления с другими лекарственными средствами для питья, втирания, лечебных клизм и назальной терапии («насья») [86].

Общие действия маслянистых субстанций

Маслянистые субстанции придают телу маслянистость, жизненную силу, цвет лица, крепость и способствуют росту, а также приносят облегчение при «вата», «питта» и «капха». [87-87.5]

Пять солей

Пять основных солей — это черная/сочальская соль («сауварчала»), каменная соль («саиндхава»), хлорид аммония («вида»), земляная/налетная соль («аудбхида») и морская соль («самудра»). Они маслянистые, горячие, острые/резкие и являются лучшими стимуляторами пищеварения. [88-89]

Применение соли

Соли используются для наружного применения («алепа»), масляного массажа, потения, в препаратах для рвоты и слабительного, в препаратах для очистительных и масляных клизм, втираний и назальной терапии; в хирургических операциях, суппозиториях, примочках для глаз, фрикционном массаже и в качестве пищи. Они показаны при несварении, запорах, расстройствах «вата», «гульма», коликах и абдоминальных заболеваниях. Таким образом, соли были описаны. [90-91.5]

Восемь важных разновидностей мочи

Восемь основных видов мочи, описанных школой Атреи для лечебного использования: моча овцы, козы, коровы, буйволицы, слона, верблюдицы, кобылицы и ослицы. [92-93]

Общие свойства и наружное применение мочи

В целом, моча обладает горячим, острым и невысушивающим действием, имеет острый и соленый вкус и используется для фрикционного массажа и наружного применения («алепа»). [94]

Внутреннее применение мочи

Моча также используется в приготовлении очистительных клизм, слабительных, припарок («упанаха») и обливаний («паришека»), а также в антидотных («агада») препаратах. Она показана при таких недугах, как задержка кала, мочи и газов («анаха»), генерализованное увеличение живота («удара»), «гульма»,

геморрой, дерматозы («куштха») и лейкодерма. [95-96.5]

Моча была предписана как стимулятор пищеварения, противоядие и глистогонное средство. Она превосходна для лечения лиц, страдающих от «панду» (анемии). [97.5]

Пероральный прием мочи успокаивает «капха», регулирует перистальтику «вата» и выводит болезнетворную «питта» через нижние каналы. Общие свойства и действия мочи были описаны. Теперь они будут описаны индивидуально. [98-99]

Свойства мочи овцы и козы

Моча овцы слегка горькая, маслянистая и не антагонистична «питта».

Моча козы вяжущая, сладкая, полезная и изгоняет болезнетворную «доша». [100]

Свойства коровьей мочи

Моча коровы слегка сладкая, смягчает дисгармонию «доша». Она излечивает глистов, кожные заболевания («куштха») и снимает зуд. Ее правильный прием излечивает расстройства живота. [101]

Свойства мочи буйвола и слона

Моча буйвола приносит облегчение при геморрое, отеках и расстройствах, ведущих к общему увеличению живота («удара»). Моча слонихи соленая и приносит облегчение при глистах и дерматозах («куштха»). Она также полезна при лечении задержки кала и мочи, отравлениях, расстройствах «капха» и геморрое. [102.5]

Свойства мочи верблюдицы

Моча верблюдицы слегка горькая и приносит облегчение при одышке, кашле и геморрое. [103]

Свойства мочи кобылицы и ослицы

Моча кобылицы горькая и острая на вкус, приносит облегчение при дерматозах («куштха»), ранах и отравлениях. Моча ослицы приносит облегчение при эпилепсии, тяжелых психозах и

серьезных хронических психосоматических заболеваниях («граха») у детей. Таким образом, были описаны лечебные свойства и действие восьми видов мочи. [104].

Восемь важных разновидностей молока

В дальнейшем описываются свойства и действия (восьми видов) молока.

Молоко овцы, козы, коровы, буйволицы, верблюдицы, слонихи, кобылицы и женщины используется в лечебных целях. [105-106]

Общие свойства и действия молока

В целом, молоко сладкое, маслянистое, охлаждающее, лактогонное, приятное, афродизиак, тонизирующее для мозга («медхья», которое повышает интеллект), укрепляющее, бодрящее, оживляющее, освежающее; излечивает одышку, кашель, кровотечения, способствует сращиванию при травмах/переломах; полезно для всех живых существ, успокаивает и выводит «доша», утоляет жажду, стимулирует пищеварение и очень полезно при истощении из-за язвы легких. [107-109]

Общие показания к применению молока

Молоко показано при анемии («панду»), кислотной диспепсии («амлапитта»), чахотке, «гульма» и генерализованном увеличении живота («удара»), диарее, лихорадке, жжении, особенно при отеках, вагинальных и семенных расстройствах, олигурии и твердом стуле. Оно полезно при расстройствах «вата» и «питта». [110-111]

Фармацевтическое использование молока

Молоко используется во многих типах препаратов, включая назальные средства, наружное применение, ванны, рвотные, клизмы, слабительные и масляные терапии. [112]

Дальнейшее исчерпывающее описание использования и действия каждого вида молока будет объяснено в должном порядке в главе под названием «Аннапанавиди Адхьяя». [113]

Растения с латексом

Теперь, помимо плодоносящих и корневых, будут описаны три растения, чей латекс используется. Эти три растения — «Снухи», «Арка» и «Ашмантака». «Ашмантака» используется для терапевтической рвоты; латекс «Снухи» используется для слабительного, а латекс «Арка» используется как для рвотной, так и для слабительной терапии. [114-115]

Три вида коры растений, используемых как лекарство

Есть еще три дерева, кора которых используется как лекарство. Это «Путика», «Кришнагандха» и «Тилвака». [116]

Кора «Путика» и «Тилвака» используется для слабительной терапии. Показания для коры «Кришнагандха»: рожа, воспаление, геморрой, стригущий лишай, абсцесс, узлы, дерматоз и гангрена («аладжи»). Мудрый врач должен также приобрести знания о вышеупомянутых шести растениях (три с латексом и три с корой) и их успокаивающем действии. [117-118]

Резюме описаний растений

Таким образом были описаны плодоносящие, корневые, источники маслянистых субстанций, соли, моча, молоко и шесть растений, чей латекс и кора используются в качестве лекарственных средств. [119]

Источники идентификации растений

Козопасы, пастухи, скотоводы и лесные жители знакомы с названиями и формами/идентификацией различных лекарственных трав и растений. [120]

Ограниченность знания только названий растений

Однако, просто зная названия и формы трав, никто не может претендовать на совершенное знание лечебного использования растений. [121]

Важность полного знания терапевтического действия растений

Если того, кто знает использование и действие трав, хотя и не знаком с их формами, называют фармакологом, то что сказать о враче, который знает травы во всех аспектах! [122]

Этика в клинической практике

Качества лучшего врача и подход персонализированной медицины

Лучшим из врачей является тот, кто знает науку применения лекарств с должным учетом среды обитания (места проживания) и сезона, и кто использует их только после обследования каждого пациента индивидуально. [123] Примечание: Этот стих подчеркивает подход Аюрведы к персонализированной медицине.

Важность разумного использования лекарств

Лекарство, которое понято в совершенстве, может быть использовано как амрита (нектар). Но использование лекарства, которое не понято в совершенстве, может сработать как яд, оружие, огонь или «удар молнии». [124]

Лекарство, название, форма и свойства которого неизвестны, или лекарство, хотя и известное, но примененное неправильно, влечет за собой катастрофу. [125]

Даже смертельный яд может быть превращен в отличное лекарство, если он приготовлен и применен с использованием правильных методов. И наоборот, даже хорошее лекарство может действовать как сильный яд, если оно применено неправильно. [126]

Поэтому разумный человек, который желает здоровья и долгой жизни, не должен принимать никакое лекарство, прописанное врачом, который совершенно не знаком с применением лекарств. [127]

Можно пережить удар молнии по голове, но нельзя надеяться избежать фатальных последствий лекарств, прописанных невежественным врачом. [128]

Осуждение шарлатанов

Тщеславный и невежественный человек, шарлатан, если он дает лекарства больному, прикованному к постели пациенту, который имеет к нему полное доверие, такой шарлатан считается тем, кто полностью уклоняется от своего долга, грешным, порочным и воплощением смерти. Даже просто разговор с таким шарлатаном может привести человека в ад. [130]

Греховные деяния, связанные с эксплуатацией пациента

Для человека, надевшего одеяние врача, лучше принять яд кобры, расплавленную медь или проглотить раскаленные железные шары, чем вымогать еду, питье или деньги у человека, который страдает от болезни и обратился к нему за помощью. [131-132]

Стремление стать хорошим врачом

Поэтому разумный человек, стремящийся стать хорошим врачом, должен всегда упорно трудиться в меру своих способностей, приобретая лучшие качества врача, чтобы он мог быть настоящим дарителем жизни людям. [133]

Качества лучшего лекарства и врача

Правильное лекарство — это то, которое восстанавливает здоровье, а лучший врач — это тот, кто избавляет пациентов от их болезней. [134]

Правильное применение всех терапевтических мер отражается в успехе лечения («сиддхи»), а успех, в свою очередь, отражает то, что врач наделен всеми качествами лучшего врача. [135]

Резюме

Вот резюмирующие стихи:

Описаны происхождение Аюрведы, обстоятельства ее появления в мире живых, ее распространение, одобрение афористического сборника, определение Аюрведы. [136]

Описано полное определение причин, следствий и объектов Аюрведы; и вкратце — причины и лечение «доша». [137]

Вкратце описаны причины, «дравья», вкусы, трехкратная классификация лекарственных средств или «дравья», корневые, плодоносящие, маслянистые субстанции и соли. [138]

Описаны моча, молоко, шесть растений, чей латекс и кора используются как лекарства; действия всех их; достоинства и недостатки правильного и неправильного их применения. [139]

Осуждение шарлатанов, пункты, указывающие на качества лучшего врача; все это было вкратце описано в первой главе великими мудрецами. [140]

Таким образом, первая глава под названием «Поиск долголетия» из раздела «Сутра Стхана» (общие принципы) трактата, составленного Агнивешей и переработанного Чаракой, завершена (1).

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Стремление к долголетию является основной целью любой медицинской науки, а желание жить долго — важнейшим желанием каждого человека. [стих 3]
- Интерактивный диалог между пациентами, практикующими врачами, исследователями и членами сообщества («Loka») посредством симпозиумов и дискуссий постоянно дополнял и обогащал «Shaastra», или научный корпус знаний, помогая находить наиболее эффективные составы для облегчения болезней.
- Пациент обращается за лечением, когда болезнь становится препятствием в повседневной жизни. [стих 6]
- Четыре цели жизни: Здоровье — это корень для достижения всех четырех основных целей жизни, а именно: «Dharma» (жизненные принципы или добродетели), «Artha» (богатство), «Kama» (желания или наслаждения) и «Moksha» (освобождение). Болезни разрушают всё это, а также гармонию внутри окружающей среды. [стих 15]

- Три принципа познания здоровья и болезни: Лучшие способы познания здоровья и болезни — это знание «hetu» (причин), «linga» (симптоматики) и «aushadha» (терапии). [стих 24]
- Два пути достижения знания: Знание Аюрведы может быть достигнуто через «jnana chakshu» (буквально: глаза знания/мудрости, или способность различать с помощью интеллекта) и «dhyana chakshu» (через медитацию на объекте). [стихи 17, 28]
- Восемь божественных сил после обретения знания: После получения знаний по Аюрведе человек обретает силу «buddhi» (знания/интеллекта/мудрости), «siddhi» (успеха), «smriti» (памяти), «medha» (способности к усвоению знаний), «dhriti» (самообладания), «kirti» (славы), «kshama» (терпения) и «daya» (доброты). [стих 39]
- Определение Аюрведы: Аюрведа имеет дело со всеми аспектами жизни (благой, дурной, счастливой и несчастливой) и её продолжительностью.
- Определение «Ayu» (жизни) и её синонимы: «Ayu» означает соединение физического тела, чувств («indriya»), ума («manas») и души («atma»). Она должна быть устойчивой, непрерывной и существовать во все времена. Более того, она должна быть синхронизирована с другими формами, такими как «sukshma sharira» (тонкое тело). Эти четыре компонента функционируют вместе в гармонии в широком спектре материи и энергии. Каждый из этих компонентов обладает своими собственными атрибутами, сливающимися на двух концах спектра. Интегративная сущность «Ayu» обозначает жизненный процесс с «atman», также называемым «jiva-atman» (или фундаментальным «Я») на высшем уровне, и физическим телом на низшем уровне. «Atma» (или «atman», как иногда пишут) является неотъемлемой частью «paramatma», то есть космического сознания или Высшей Души. Таким образом, всё творение является единым полем сознания (сверхнефизической энергией, которую еще предстоит расшифровать в свете современной науки). Любая попытка успешно расшифровать это поле сознания или энергии может потребовать перекодирования самой современной науки.

- Аюрведа является наиболее целостным корпусом знаний из всех существующих, поскольку она полезна как для нынешней жизни, так и для жизни человека после смерти. [стих 43]
- Теория «samanya» и «vishesha»: «Samanya» — это принцип, позволяющий понять сходство между объектами, в то время как «vishesha» — это принцип, позволяющий понять различие между объектами. [стихи 44-45]
- Три фундаментальных столпа разумного человеческого существа — это ум («manas»), душа («atma») и тело, составляющие его основу. Цель Аюрведы — понять и объяснить все аспекты «purusha». [стихи 46-47]
- Основные элементы: «Panchamahabhuta» (или Пять Элементов), такие как «akasha» (пространство), «vayu» (воздух), «tejas» (огонь), «apa» (вода) и «prithvi» (земля), а также духовные, пространственные и временные элементы (душа, ум, время и пространство) коллективно считаются основными элементами (этой вселенной). Все сущности во вселенной можно разделить на «chetana» (разумные/одушевленные) и «achetana» (неразумные/неодушевленные). Основанием для этой классификации является не присутствие или отсутствие «atma» (души), а наличие или отсутствие органов чувств. «Guna» (основные свойства/качества) и «karma» (действия): Объекты чувств («shabda» — звук, «sparsha» — осязание, «rupa» — внешний вид, «rasa» — вкус и «gandha» — запах) являются пятью «vaisheshika» (специфическими) свойствами.
- «Guru» (тяжелый), «laghu» (легкий), «sheeta» (холодный), «ushna» (горячий), «snigdha» (маслянистый), «ruksha» (сухой), «manda» (мягкий/медленно действующий), «tikshna» (сильный/быстро действующий), «sthira» (стабильный/неподвижный), «sara» (нестабильный), «mridu» (мягкий), «kathina» (твердый), «vishada» (неслизистый), «pichchila» (липкий), «shlakshna» (гладкий), «khara» (шероховатый), «sthoola» (грубый), «sukshma» (тонкий), «sandra» (плотный), «drava» (жидкий) — это двадцать «samanya» (общих) свойств.
- «Buddhi» (знание) вместе с «smriti» (памятью), «chetana» (сознанием), «dhriti» (самообладанием), «ahankara» (эго),

«ichcha» (склонностью/желанием), «dwesha» (отвращением), «sukha» (комфортом), «dukkha» (дискомфортом), «prayatna» (усилием) являются свойствами «atman», или «Я».

- «Para» (высшее), «aparatva» (отличное от высшего/лучшего), «yukti» (обоснование), «samkhya» (исчисление), «samyoga» (соединение), «vibhaga» (разделение), «prithkatva» (различие), «parimana» (измерение), «samskar» (обработка/трансформация) и «abhyasa» (постоянная практика) — это десять «paradi» (буквально: «para» и др.), т.е. общих свойств. [стих 49]
- Движение, инициированное «prayatna» (усилием), называется «karma» (действие). [стих 49]
- «Samavaya» (Неразделимость): «Samavaya» — это неотъемлемое свойство слияния «dravya» (т.е. веществ/элементов, например, «prithvi» или земли и т.д.) с их «guna» (свойствами) и «karma» (действиями). Это универсально, поскольку ни одно «dravya» (вещество) не лишено «guna» (свойства). Каждое вещество обладает тем или иным свойством. [стих 50]
- «Dravya»: «dravya» — это то, в чем «karma» (действие) и «guna» (свойства) пребывают неотъемлемо и что является «samavayi karana» (материальной причиной) для любого «karya» (эффекта). [стих 51] Любая сущность, соответствующая этому критерию, может быть названа «dravya». Материя, энергия и сила — все они обладают определенными «guna» (свойствами) и «karma» (действиями), и они являются «samavayi karana» для эффектов, поэтому все такие сущности можно назвать «dravya».
- «Guna»: «Guna» (свойства) неотъемлемо присущи «dravya». [стих 51] «Karma» (действие) также неотъемлемо присуще «dravya». Но в отличие от «karma», «guna» не могут инициировать какое-либо движение самостоятельно. Движения должны быть инициированы «karma».
- «Karma» (действие/эффект): Действие неотъемлемо присуще самому феномену соединения/конъюнкции и разделения/дизъюнкции, и, таким образом, также неотъемлемо присуще «dravya». Акт соединения или разделения — это «karma» (действие). «Karma» не требует ничего другого для проявления своего эффекта. [стих 52]

- «Karana» (причина) и определение здоровья: Фактор, ответственный за действие, — это «karana» (или причина), которая приводит к желаемому «karya» (эффекту или результату), являющемуся конечным продуктом «karma». В этом стихе «samanya», «vishesha» и т.д. называются «karana» (причиной), а «karya» (желаемый эффект) — это «dhatusamya», т.е. гомеостаз. «Dhatusamya» ведет к здоровью. Следовательно, такое сбалансированное состояние компонентов тела само по себе может быть определением хорошего здоровья. [стих 53]
- «Karya» (Результаты, которые должны быть достигнуты): Цель Аюрведы — поддерживать и восстанавливать равновесие между «dhatu» (факторами, ответственными за различные физиологические действия). [стих 53]
- Три причины всех болезней: Неправильное использование/злоупотребление, избегание и чрезмерное использование времени, интеллекта и объектов чувств составляют тройную причину как психических, так и соматических расстройств. [стих 54]
- Места локализации болезней и удовольствий: Тело и ум являются местами как расстройств, так и удовольствий. Сбалансированное использование времени, интеллекта и объектов чувств является причиной удовольствий. Равновесие ведет к удовольствиям. [стих 55]
- Душа: Душа свободна от всех болезней и является высшей. Она является причиной сознания в соединении с умом, объектами чувств и органами чувств. Она вечна и является видящим, который свидетельствует обо всех психических и соматических действиях. Душа не подвержена никаким отклонениям. [стих 56]
- «Dosha»: «Vata», «pitta» и «kapha» — это «dosha», связанные с телом. «Rajas» и «tamas» — это ментальные «dosha». Эти «dosha» могут нарушать баланс тела и ума соответственно и являются ответственными за болезни. [стих 57]
- Лечение этих «dosha»: Связанные с телом «dosha» успокаиваются с помощью лечебных мер божественной и рациональной терапии. Лечение нарушенных ментальных «dosha» включает в себя знание себя, специфические научные

знания, ободрение ума, воспоминания/память об опыте и медитацию/концентрацию. Это принципы психотерапии в Аюрведе. [стих 58]

- Свойства «vata dosha» и лечение: «Vata dosha» по свойствам является «ruksha» (сухой), «sheeta» (холодной), «laghu» (легкой), «sukshma» (тонкой), «chala» (подвижной), «vishada» (неслизистой) и «khara» (шероховатой) и успокаивается лекарствами (и веществами), обладающими противоположными свойствами. [стих 59]
- Свойства «pitta dosha» и лечение: «Pitta dosha» является «sasneha» (или маслянистой), «ushna» (горячей), «tikshna» (сильной/быстро действующей), «drava» (жидкой), «amla» (кислой), «sara» (нестабильной) и «katu» (острой) и немедленно успокаивается лекарствами (и веществами), обладающими противоположными свойствами. [стих 60]
- Свойства «kapha dosha» и лечение: Свойства «kapha dosha» — «guru» (тяжелая), «sheeta» (холодная), «mrudu» (мягкая), «snigdha» (маслянистая), «madhura» (сладкая), «sthira» (стабильная/неподвижная) и «pichchila» (слизистая). Она подавляется (лекарствами и веществами, имеющими) противоположные свойства. [стих 61]
- Излечимость и неизлечимость болезней: Излечимые расстройства лечатся лекарствами, обладающими противоположными свойствами, как упоминалось выше. Лекарства следует назначать после должного учета трех факторов: «desha», «matra» и «kala». «Desha» означает место рождения и проживания человека. «Matra» (подходящая доза) должна определяться в соответствии с силой пациента, стадией болезни, тяжестью болезни и «agni». В «kala» следует учитывать сезон проявления болезни и время приема лекарства. Эти факторы следует учитывать для достижения максимальной эффективности лечения. Лечение неизлечимых болезней не рекомендуется. [стих 62]
- «Rasa» (вкусовые ощущения): Это объект органа вкуса или языка («rasana»). Его исходными материальными составляющими являются «apa» и «prithvi». Вариация в проявлении шести вкусов, таких как сладкий, кислый, соленый, острый, горький и

вяжущий, обусловлена комбинацией других трех «mahabhuta», таких как «akasha», «vayu» и «tejas». [стих 64]

- При расстройствах «vata» следует использовать пищу и лекарства со сладким, кислым и соленым вкусами. Оставшиеся три вкуса — острый, горький и вяжущий — нарушают «vata dosha».
- При расстройствах «pitta» следует использовать пищу и лекарства с вяжущим, сладким и горьким вкусами. Оставшиеся три вкуса — кислый, соленый и острый — нарушают «pitta dosha».
- При расстройствах «kapha» следует использовать те, что имеют вяжущий, острый и горький вкусы. Оставшиеся три вкуса — сладкий, кислый и соленый — нарушают «kapha dosha».
- Эти вкусы полезны при специфических заболеваниях, потому что их основные составляющие противоположны основным составляющим соответствующих «dosha». [стихи 65-66]
- Все материальные вещества классифицируются на три категории: (1) Успокаивающие «dosha», (2) те, которые нарушают «dhatu», и (3) те, которые поддерживают здоровье. [стих 67]

Эти воздействия «дравьи» (субстанции), «гуны» (качества) и «кармы» (действия), обладающих «саманьей» (общностью) и «вишешей» (специфичностью), могут проявляться только тогда, когда они непосредственно воздействуют на тело («правриттих убхаясья» — действие обоих). Также, когда мы используем любую «дравью», «гуну» или «карму», «саманья» и «вишеша» вступают в действие одновременно по отношению к различным составляющим тела. Например, «марича» (черный перец) уменьшает «капху» и «вату», но в то же время увеличивает «питту». При использовании пищи или лекарств мы должны понимать, что они будут благоприятны для одних составляющих тела, но в то же время неблагоприятны для других («убхаясья правриттих»). Эти эффекты подобны обоюдоострому мечу. Помня об этом, следует надлежащим образом использовать пищу или лекарства.

Современный взгляд

Это положение было заимствовано из школы мысли «Вайшешика» [29]. Данный принцип также переводится в различных текстах как принцип общности и специфичности, тождества и антагонизма, гомологичности и гетерологичности, сходства и различия. Общность (т.е. тождество, гомология, сходство) объединяет подобные субстанции, обладающие сходными свойствами и действием, а специфичность (т.е. партикулярность, антагонизм, гетерология, различие) обозначает несходство субстанций. Этот принцип применим во всех аспектах жизни, включая биологию человека, а также в природе. Он также важен для сохранения здоровья и лечения болезней. Универсальная значимость принципа «Саманьи» и «Вишеши» за пределами Аюрведы доказана тремя тематическими исследованиями: исследованием семьи, исследованием истощения биоразнообразия, вызванного изменением климата, и исследованием сокращения бедности и доступа к медицинской помощи, проведенными Д. Н. Пандеем и Н. П. Пандеем [2].

Основные элементы

Все объекты можно классифицировать на одушевленные и неодушевленные. Основанием для этой классификации является не присутствие или отсутствие «атмы» (души) в конкретных объектах, поскольку «атма» описывается как «вибху» (вездесущая, т.е. присутствующая повсюду). Однако присутствие «атмы» проявляется через органы чувств. Поэтому наличие или отсутствие «индрий» (органов чувств) берется за основу для классификации одушевленных и неодушевленных объектов. Органы чувств здесь не относятся только к внешне известным органам, таким как глаза, уши и т.д. «Индрии» — это тонкие и, следовательно, невоспринимаемые сущности. Внешне известные органы, такие как глаза, уши и т.д., являются лишь их инструментами. Например, растения не проявляют внешних сенсорных органов, таких как глаза и т.д., но они обладают всеми ощущениями, которые реализуются тонкими «индриями», присутствующими внутри. Важно отметить, что древним индийцам, и особенно «аюрведическим» врачам, было известно, что растения обладают такими ощущениями, как фоточувствительность, слуховое,

вкусовое, обонятельное и тактильное восприятие, т.е. всеми пятью ощущениями [стих 48].

- Для получения знаний человек взаимодействует с внешним миром. Для этой цели он в основном использует свои пять чувств. Другими словами, проводниками взаимодействия между внутренним и внешним миром являются пять чувств. С этой точки зрения внешний мир состоит из объектов наших чувств. По словам нобелевского лауреата сэра Джеймса Джинса (в его книге «Новый фон науки») [3], материя — это то, что способно порождать объективные ощущения. Поскольку существует пять объектов чувств, мирские объекты можно разделить на пять групп. Откуда происходят эти пять категорий? Должно быть пять источников происхождения этих фундаментальных элементов — пять «махабхут». «Бхута» (или «бхута») означает всё, что существует или всё, что эволюционировало. Поскольку всё произошло из этих пяти («панча»), они называются «маха» (великие) «бхуты» (элементы). «Махабхуты» существуют в чистейших несоединенных, далее неделимых формах, называемых «танматрами», в начале эволюции Вселенной. Но в конечном итоге они соединяются друг с другом посредством специфических явлений, образуя «махабхуты», а затем несколько соединений приводят к формированию мирских объектов. Всё в нынешней Вселенной состоит из всех пяти «махабхут». Даже так называемые элементарные частицы состоят из них. Будучи столь тонкими, они не могут быть восприняты физически. Но об их существовании можно судить, наблюдая за их функциями. Теория пяти «махабхут» чрезвычайно важна для понимания Аюрведы. Эта теория в настоящее время изучается во всем мире. Это подтверждается тем фактом, что в 1990-х годах в Индии Национальным центром искусств имени Индиры Ганди было проведено пять международных семинаров по этой концепции пяти «махабхут», в которых участвовали выдающиеся ученые с международной арены и представляли свои доклады. Например, бывший глава Комиссии по атомной энергии Индии д-р Раджа Раманна представил доклад на тему ««Чит-Ачит» и «Ишвар»» [4].

- Состав человеческого тела изучается с точки зрения «махабхут». «Доши», «дхату» и «малы», которые являются важнейшими составляющими тела, также состоят из «махабхут». Каждый объект в нынешней Вселенной состоит из «махабхут», поэтому его можно использовать в качестве лекарства, если правильно изучить. Следовательно, лекарства назначаются с учетом их «панчабхаутичного» состава. При производстве лекарств также необходимо понимать изменения с точки зрения «махабхут». Таким образом, концепция пяти «махабхут» является ключевой фундаментальной концепцией, применимой во всех областях Аюрведы.
- Вся деятельность в живом теле возможна только в присутствии «атмы» (души). Также она всегда находится в связи с «дик» (ориентацией в пространстве) и «калой» (временем и сезоном). Концепция пространства-времени напоминает концепцию «дик-кала». Поэтому «атма», «дик» и «кала» считаются «нимитта караной» (сопутствующей причиной) для любой деятельности.

Гуна и карма

«Гуны» в Аюрведе изучаются не с точки зрения физических или химических свойств различных объектов, а с точки зрения их воздействия на живое тело. Например, пищевой продукт или лекарство называется «гуру» (тяжелым) не в соответствии с его массой или весом, а по его свойству увеличивать ткани тела. «Рукша» (сухое) — это то, что иссушает.

- Из 41 «гуны», упомянутой здесь, «шабда» (звук), «спарша» (осязание), «рупа» (внешний вид — форма, цвет и т.д.), «раса» (вкус), «гандха» (запах) называются «артхами», потому что они являются объектами чувств. Они являются специализированными характеристиками конкретных «махабхут». «Гуру» и другие «гуны» представлены в виде 10 пар противоположных характеристик. Это «гуны», присутствующие в тканях живого тела, поэтому они называются «шарира» (относящимися к телу) «гунами». Они также присутствуют в пищевых продуктах и лекарствах. Они проявляются в объекте из-за специфического состава «махабхут». Поэтому они

называются «бхаутиками» (относящимися к «бхутам»). «Иччха» (желание), «буддхи» (включая интеллект, способность к решимости, память, осознанность, чувство эго), «двеша» (ненависть), «сукха» (удовольствие), «дуккха» (боль) и «праятна» (усилие) — это шесть «гун», которые называются «атма гунами» (атрибутами души). «Пара» и десять других свойств очень важны при формулировании лечения, поэтому называются «чикитсьягунами».

- «Атма» (душа) вездесуща. «Праятна» (усилие) описывается как атрибут «атмы». Действие инициируется в присутствии «атмы». Говорят, что атрибут «праятна» (усилие) обеспечивает инициацию действия. Термин «карма» также используется в других значениях в других местах. Например, он относится к «Панчакарме» (пяти специфическим методам очищения тела) и «пурва карме» (предыдущим деяниям человека). Чтобы дифференцировать термин «карма» здесь, используется слово «чештитам». Использование этого слова проясняет, что здесь оно используется в значении движений.

Самавая (Неразрывная сопутствующая связь)

Махабхута и доша

Нынешняя Вселенная состоит из пяти «махабхут». Когда мы наблюдаем за различными видами деятельности и функциями в человеческом теле и во внешнем мире, становится понятно, что функционально пять «махабхут» образуют три группы. Функции «притхви» и «апы» дополняют друг друга, и они работают вместе. Таким же образом «акаша» и «ваю» образуют группу. «Агни» поддерживает баланс между этими двумя группами. Во внешнем мире и в живом теле мы можем грубо классифицировать всю деятельность и функции на три группы. С одной стороны, мы находим такие функции, как эволюция Вселенной и различных объектов, новые творения, рождение в случае живых существ, рост и развитие, увеличение существующих структур и тканей, соединение-агломерация и союзы, необходимые для этого, синтез, анаболизм, наполнение, питание. С другой стороны, мы наблюдаем истощение существующих структур и тканей, диссоциацию или разъединение, деление, катаболизм, иссушение, уменьшение,

разрушение и уничтожение существующих структур, смерть в случае живых существ и растворение Вселенной. Для всех этих функций требуются различные движения, которые образуют третью группу. Эти три вида функций называются «висарга» (производство/созидание), «адана» (уменьшение/изъятие) и «викшепа» (движение). Эти действия выполняются группой «притхви-апа», «агни» и «акаша-ваю» соответственно. Во внешнем мире и в живом теле мы обнаруживаем, что эта деятельность протекает контролируемым и направляемым образом, систематически. Следовательно, должны существовать некие принципы Вселенной, которые управляют ими. Это «Сома» («Чандра» или Луна) — «Сурья» («Агни», огонь или Солнце) и «Анила» («Ваю» или Воздух). В живом теле также такая деятельность протекает скоординированным, систематическим, контролируемым и направляемым образом. Составляющие тела, которые управляют ими, являются представителями «Сома-Сурья-Анила». Они называются «капха», «питта» и «вата» соответственно. Они называются тремя «дошами». Аюрведа изучает и понимает всю нормальную и аномальную деятельность в человеческом теле с точки зрения трех «дош». Эта система трех «дош» очень важна практически для каждого врача. Врач, обладающий средними знаниями, также может использовать эту систему для успешного лечения. В то время как врач, обладающий глубокими знаниями, может использовать ту же систему для понимания мельчайших деталей, благодаря чему его лечение станет точным и, следовательно, обеспечит более быстрый и лучший успех. Теория трех «дош», т.е. «Тридоша», очень важна для понимания Аюрведы.

Раса (вкусовые ощущения)

Каждая «дравья» в нынешней Вселенной состоит из специфического способа соединения всех пяти «махабхут». «Раса» (вкус) — это специализированное свойство «апа махабхуты». Когда «апа махабхута» находится в состоянии «танматры» (чистейшей несоединенной формы), она не обладает вкусом. Когда она вступает в контакт с «притхви», формируется вкус. Вариация в проявлении шести вкусов, таких как сладкий, кислый, соленый,

острый, горький и вяжущий, обусловлена комбинацией других трех «Махабхут», таких как «акаша», «ваю» и «теджас» [стих 64].

Хотя термин «раса», по-видимому, относится к шести вкусам, таким как сладкий, кислый и т.д., здесь большее значение придается воздействию лекарств с этими вкусами на живое тело. Например, говоря, что конкретное лекарство обладает «мадхура расой», ожидается, что лекарство будет не только иметь сладкий вкус, но, более того, оно будет обладать специфическими эффектами, такими как питание тканей тела, полезность для волос и т.д. Любое лекарство, оказывающее такое воздействие на тело, считается обладающим «мадхура расой».

Четыре цели жизни

Какова цель жизни? Каких целей человек должен достичь, живя? Эти вопросы приходят на ум любому мудрому человеку. То же самое обсуждается в различных индийских и мировых философиях. Согласно ведическим традициям, «дхарма» (праведность или правила ведения добродетельной жизни), «артха» (богатство), «кама» (желания или наслаждения) и «мокша» (освобождение) — это четыре цели жизни. Исполнение различных желаний и наслаждение являются фундаментальной целью любого человека и приходят инстинктивно. Для этого человеку требуется богатство. «Дхарма» — это набор правил или руководящих принципов для хорошей личной жизни, а также для всего общества. Отсутствие «дхармы» привело бы только к анархии и насилию. Поэтому «дхарма» необходима. Все наслаждения мимолетны. За каждым удовольствием следует печаль и наоборот. Поэтому человек задумывается о состоянии постоянного блаженства, полностью лишенного какой-либо печали или боли. Поэтому концепция «мокши» (освобождения) актуальна. Здесь подчеркивается, что без крепкого здоровья человек не может достичь этих целей. Далее подчеркивается, что необходимо поддерживать идеальный баланс между «дхармой», «артхой» и «камой», чтобы достичь «мокши».

Классификация лекарств

«Раса», «гуна», «вирья» и «випака» — это важные свойства, присутствующие в «дравье». Их можно идентифицировать с помощью специфических методов. Но из-за специфического расположения «махабхут», которое вызывает специфические трансформации, «дравья» обладает уникальным свойством, называемым «прабхава». Поскольку «махабхуты» очень тонки и не наблюдаемы нашими чувствами, их соединения или трансформации нельзя легко понять. Поэтому «прабхава» необъяснима. Но она понимается на основе производимых ею эффектов. Лекарства можно классифицировать по различным параметрам, на основе «прабхавы» также возможны различные классификации. Здесь упоминается грубая классификация, основанная на трех наиболее важных эффектах «прабхавы».

Доша прашамана (умиротворение)

«Доша прашамана» — это лекарства, которые возвращают равновесие «дош». «Амалаки» и «дуралабха» умиротворяют все три «доши», а также корректируют функцию «дхату». «Амалаки» умиротворяет «вату» благодаря «мадхура-амла расе» и «мадхура випаке», «питту» — благодаря «мадхура-тикта-кашая расе» и «шита вирье», «капху» — благодаря «кату-тикта-кашая расе» и таким «гунам», как «рукша», «лагху». Это объяснение способа действия «амалаки» на три «доши» верно. Но возникает вопрос, почему при том же наборе свойств невозможны другие действия, такие как возбуждение «капхи» при «мадхура-амла расе», «мадхура випаке» и «шита вирье». Значит, должен быть еще какой-то фактор, влияющий на действия. Этот фактор — «прабхава». Лекарства с «доша прашамана прабхавой» всегда только умиротворяют «доши» и никогда не возбуждают их, тогда как лекарства с «дхату прадушана прабхавой» всегда возбуждают, но никогда не умиротворяют.

Дхату прадушана (возбуждающие дхату)

Существуют некоторые субстанции, которые по своей природе вредят телу, например, «мандака дадхи» (незрелый творог/йогурт), медленные и острые яды и т.д.

Свастхавритта хита (поддержание здоровья)

Субстанции, которые помогают в поддержании, укреплении и сохранении здоровья здоровых людей, являются «свастхавритта хитакара». «Расаяна» и «ваджикарана», а также ежедневные и сезонные режимы и т.д. относятся к этой группе. Красный рис, старый рис, пшеница, ячмень, маш и т.д. хороши для ежедневного использования для поддержания и укрепления здоровья. Основная функция субстанций этой категории заключается в поддержании равновесия «дош», чтобы они не увеличивались/не обострялись и не уменьшались. Таким образом, они способствуют нормальному функционированию организма [стих 67].

Использование растительных лекарств

Аюрведа в целом и Чарака в частности обычно используют лекарства растительного происхождения. Лекарства животного происхождения, такие как молоко и продукты из него, в основном используются как диетические продукты, а часто и как лекарства. Согласно современной тенденции, используется только коровья моча, и то смешанная с растительными препаратами в качестве «бхаваны» (укрепления) или для усиления клизменных препаратов, особенно для борьбы с «ама-состояниями», такими как ревматоидный артрит. Классическая Аюрведа не советует использовать человеческую мочу. Другие субстанции животного происхождения используются редко, за исключением раковин водных животных.

Использование минералов

«Самалах» указывает на побочные продукты, такие как битум. Соль, минералы и щелочные продукты, полученные из земли, также включены в эту группу. Минералы и металлы, полученные из земли, сначала подвергаются очистке, а затем превращаются в наночастицы («бхасма») различными методами, описанными отдельно для каждого продукта. Металлы подвергаются анаэробным процессам прокаливания для превращения их в «бхасму», которая является нанoформой металла. Таким образом, продукты земли становятся свободными от побочных эффектов грубого металла, становятся очень мощными и излечивают многие болезни при введении со специфическими отварами. Это также уменьшает объем доз растительных субстанций при смешивании с

этими «бхасмами» [Стих 70].

Классификация лекарств растительного происхождения

Лекарства растительного происхождения классифицируются на четыре группы, а именно: «ванаспати» (прямоплодные), «вирудха» (лианы), «ванаспатья» (цветковые плодовые) и «аушадхи» (травы).

- «Ванаспати» (прямоплодные): Существуют растения, которые приносят плоды без видимых цветов.
- «Вирудха» (лианы): Растения, которые распространяются ветвями, — это «вирудха», например, «Гудучи».
- «Ванаспатья» (цветковые или цветущие плодовые): Растения этой группы сначала приносят видимые цветы, а затем плоды.
- «Аушадхи» (травы): Растения, которые отмирают после принесения плодов, — это «аушадха», например, пшеница, рис, ячмень, чечевица и т.д. (Стихи 71-72).
- Плоды обоих типов «клитаки» («Glycyrrhiza glabra Linn.») наиболее полезны для очищения, хотя Сушрута упоминает использование ее корня в целом. Только осенние плоды «хастипарини» наиболее полезны. Сушрута советует использовать листья «арагвадхи» («Cassia fistula Linn.») для очищения, но в данном контексте упоминаются ее плоды, потому что они полезны [Стихи 80-86].

Махаснеха

Гхи — самое важное маслянистое вещество среди различных типов маслянистых веществ, потому что оно обладает уникальным качеством впитывать свойства обработанных лекарств, не теряя своих собственных свойств. Поэтому гхи — лучшая среда для обработки лекарств. Пищевое масло («тайла»), животный жир («васа») и костный мозг («маджа») — другие субстанции, используемые в «снехана» (смазывающей) терапии [Стихи 87-88].

Соли

«Саиндхава» (каменная соль) очень полезна среди всех солей, но здесь «сауварчала» (черная соль) указана первой из-за ее наиболее приятного вкуса. В остальном черная соль идет только после

«саиндхавы» в порядке приоритетности [Стихи 89-92].

Моча животных

Моча самок различных животных обычно рекомендуется для терапевтических целей, потому что она считается легкой [Ча.Са.Сутра Стхана 27/238]. Некоторые комментаторы приписывают тяжесть самцам из-за «шукры», а легкость мочи — из-за отделения самки от «шукры», но это неприемлемо, так как самки не полностью лишены «шукра дхату». Итак, в двух словах, моча самок животных служит эффективным средством при лечении многих болезней. Следующей в порядке идет моча самцов. Моча бесплодного животного считается неблагоприятной и поэтому не упоминается [Стихи 93-105].

Молоко

Сладость, питание, маслянистость и прохлада — общие свойства молока, но молоко некоторых животных может отличаться в этом отношении. Например, молоко верблюдицы слегка соленое на вкус, а козье — вяжущее. Точно так же молоко верблюдицы также отличается по свойствам, так как оно грубое и горячее. Следовательно, специфические свойства, упомянутые для индивидуального молока, также следует учитывать в этом отношении [Ча.Са.Сутра Стхана 27/217-224]. Молоко полезно для ментальных способностей благодаря своему специфическому действию, а также благодаря своему общему питательному свойству, которое включает правильный рост ментальных способностей, а не самого ума, который вечен. Молоко полезно при определенных состояниях или условиях «рактапитты» (кровотечений), так как упоминается, что даже если после введения различных отваров, стимуляции пищеварительной силы и умиротворения «капхи» «рактапитта» не вылечена, это указывает на преобладание «ваты», и в таких условиях рекомендуется молоко козы или коровы, прокипяченное с пятикратным объемом воды [Ча.Са.Чикитса Стхана 4/82-83]. Таким образом, неправильно говорить, что молоко вредно при «адхога» и «урдхвага рактапитте» из-за слабительных и «капха»-возбуждающих свойств соответственно. Молоко, конечно, полезно при «рактапитте» только на определенной стадии [Стихи 105-113].

Растения для очищающей терапии

«Кришнагандха» включена в список «шодхана» (очищающих) лекарств, хотя она не обладает элиминирующим действием. Похоже, что это лекарство включено в список благодаря своему внешнему очищающему действию и применению в виде пасты [Стихи 116-119].

Местные источники идентификации растений

Местные жители, такие как пастухи коз, пастухи овец, пастухи коров и другие лесные жители, как правило, хорошо разбираются в идентификации местных трав. Поэтому начинающий может воспользоваться их помощью для идентификации растений, доступных в их районах. Однако простого знания названия и формы растения недостаточно, и необходимо знать их фармакологические свойства, терапевтические действия и лежащий в их основе принцип применения. Следовательно, лучший врач — это тот, кто хорошо знаком с лекарствами во всей их полноте [Стихи 120-123].

Важность полных знаний о лекарствах

Чтобы стать успешным врачом, очень необходимо ознакомиться с идентификацией лекарственного материала, а также знать подробные фармакологические и терапевтические свойства и действия лекарства. Врач должен использовать только те лекарства, которые хорошо известны со всех сторон (фармакологический эффект). Неизвестное лекарство может действовать как яд и убить пациента. Поэтому, если врач знает все три аспекта, а именно: названия, формы и свойства лекарств, он может успешно лечить пациентов. Следовательно, пациент не должен принимать лекарства от псевдоврачей, и точно так же врач не должен назначать лекарство, которое не является хорошо известным [Стихи 124-133].

Обеспечение качества в здравоохранении

Правильное лекарство и знающие врачи — два важных столпа успешного лечения. Поэтому необходимо знать качества

правильного лекарства и хорошего врача. Лекарства, обладающие всеми необходимыми свойствами и действиями, требуемыми для излечения конкретной болезни, считаются правильным лекарством. Для хорошего врача необходимо обладать всеми знаниями принципов, лежащих в основе правильного применения лекарств. Иногда случайно назначенное псевдоврачом лекарство также преуспевает в облегчении болезни, и в этом случае заслуга не его, а это просто случайность. Таким образом, только тот врач является лучшим, кто обладает мастерством в принципе, регулирующем использование лекарства, знает все аспекты лекарства для выбора и, следовательно, обладает способностью излечивать болезни [Стих 134].

Карья Карана Сиддханта (Теория причинно-следственной связи)

В Аюрведе существует глубоко научный принцип «карья-карана-вады» (причинно-следственной связи), согласно которому каждое действие («карья») имеет свою определенную причину («карана»). Следовательно, на основе этого принципа, если болезнь излечена, можно утверждать, что было назначено надлежащее лекарство, обладающее всеми необходимыми целебными свойствами и действием. Подобным же образом, если достигнут успех в исцелении недуга, это также свидетельствует о том, что врач сведущ в Аюрведе и наделен всеми благими качествами, как предписано в «Кхуддака чатушпаде». [Ча. Са. Сутра-стхана 10/6] [Стих 135]

Дополнительное чтение для «видхи-вимарши»

Аюрведа, Пуруша, Карья-карана сиддханта, Теория саманья-вишеша, Дравья, Гуна, Карма, Панчамахабхута, Диша, Самавая, Абхава, Доша, Атма, Индрия, Манас

Присылайте нам свои предложения и отзывы по этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Доступно по адресу: http://www.tmv.edu.in/pdf/Ayurved/Triskandha%20Kosha%20Project.pdf, дата обращения: 28/05/2020

2. ↑ Pandey Deep Narayan, Pandey Neha Prakash. Universal significance of the principle of Samanya and Vishesha beyond Ayurveda. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. 2018;9(4),308-311. Доступно онлайн: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0975947617305727

3. ↑ Sir James Jeans. The New Background of Science. 2nd ed. Cambridge: University Press;1934.

4. ↑ Ramanna R. Moksha-a critique. Доступно по адресу: http://eprints.nias.res.in/433/1/L2-02«Raja»Ramanna.pdf, дата обращения: 11/11/2020

Apamarga Tanduliya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Травы, используемые для «шировиречаны» (очищения области головы), и показания к ним
- 2.2 Травы, используемые для терапевтической рвоты
- 2.3 Травы, используемые для терапевтического слабительного
- 2.4 Травы, используемые в терапевтической клизме
- 2.5 Предварительные условия для процедуры Панчакармы
- 2.6 «Юкти» (рациональная терапия)
- 2.7 Описание различных лечебных «явагу» (жидких каш)
- 2.8 Ингредиенты и польза различных лечебных «явагу» (жидких каш)
- 2.8.1 Жидкая каша для улучшения пищеварения и при коликах
- 2.8.2 Жидкие каши для пищеварения, вяжущего действия и при диарее с преобладанием «вата»

- 2.8.3 Жидкая каша при диарее с преобладанием «питта» и «капха»
- 2.8.4 Жидкая каша при диарее с кровью
- 2.8.5 Жидкие каши при диарее с несварением и дизурией
- 2.8.6 Жидкая каша при «крими» (глистной инвазии)
- 2.8.7 Жидкие каши при сильной жажде и интоксикации
- 2.8.8 Жидкие каши для питания/набора веса и снижения веса
- 2.8.9 Жидкие каши для смазывающей и иссушающей терапии
- 2.8.10 Жидкие каши при респираторных заболеваниях и коликах
- 2.8.11 Жидкие каши при запорах и диарее
- 2.8.12 Жидкие каши для очищения и при метеоризме
- 2.8.13 Жидкая каша при побочных эффектах от неправильного применения гхи и масел
- 2.8.14 Жидкая каша при лихорадке нерегулярного типа и заболеваниях горла
- 2.8.15 Жидкие каши при заболеваниях мужской половой сферы и афродизиаки
- 2.8.16 Жидкая каша при опьянении и полифагии
- 2.9 Резюме
- 2.10 Качества практикующего врача
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Травы, используемые для «шировиречаны» (очищения области головы)
- 4.2 Травы, используемые при «вамане» (терапевтической рвоте)
- 4.3 Травы для «виречаны» (терапевтического слабительного)
- 4.4 Травы, используемые в клизмах
- 4.5 Терапия Панчакарма
- 4.6 Лечебные жидкие каши
- 4.6.1 Таблица 1: Анна Калпана (Стих 2/17 Чакрапани)
- 4.6.2 Таблица 2: Типы «Явагу»
- 4.6.3 Современные исследования

- 4.7 Дополнительная литература и справочные материалы
- 5 Ссылки

Введение

Цель Аюрведы — сохранение здоровья здорового человека и излечение болезней больного. Очистительные процедуры (такие как Панчакарма, или пять очистительных процедур) играют ключевую роль в защите и укреплении здоровья человека. В предыдущей главе, «Диргханджививитея Адхьяя», были описаны растения, обладающие терапевтическими свойствами (особенно их корни и плоды), для использования в очистительной терапии. Настоящая глава написана с целью перечислить оставшиеся лекарственные средства, полезные для различных процедур биоочищения, а также объяснить их свойства и цели этих процедур. Она названа «Апамарга тандулия», чтобы подчеркнуть, что для терапевтических целей следует использовать очищенные от шелухи семена «Апамарги» (Achyranthes aspera), а не неочищенные. Помимо процедур биоочищения, в этой главе также объясняется необходимость соблюдения диетического режима после очищения («самсарджана крама»), чтобы вновь разжечь «агни» (пищеварительную силу). В ней рассматривается важность жидких каш для искоренения специфических заболеваний и разжигания «джатарагни» (пищеварительной силы), а также приводятся подробные описания и процедуры для «явагукалпаны» (приготовления «явагу», особой формы жидкой каши). Среди этих «явагу» некоторые являются «ахара прадхана» (ориентированными на диету), в то время как другие — «аушадха прадхана» (ориентированными на лекарственное воздействие). Глава также подчеркивает важность дозировки («матра»), времени и частоты («кала»), а также рационального суждения («юкти»), необходимых для эффективного проведения очистительных процедур. Глава начинается с объяснения лекарств для «шировиречаны» (очищения области головы), а затем объясняет очистительные процедуры для «ваманы» (терапевтической рвоты), «виречаны» (терапевтического слабительного), «анувасана басти» (масляных клизм) и «нируха басти» (клизм с отварами). Причина такого начала заключается в важности или превосходстве головы среди

всех частей тела. [Ча.Са. Сутра Стхана 17/2]

Далее перечисляются «Панчакарма дравья» (лекарственные средства, полезные для очистительных процедур), описание «явагу» (приготовления пищи) и характеристики идеального врача, способного проводить эти процедуры и приготовления.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Апамарга Тандулия» (Очищенные семена Апамарги и другие лекарства). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Травы, используемые для «шировиречаны» (очищения области головы), и показания к ним

Травы, используемые для терапевтической рвоты

«Мадана» (Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirvengadum), «Мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn.), «Нимба» (Azadirachta indica A. Juss.), «Джимута» (Luffa echinata Roxb.), «Критаведхана» (Luffa acutangula Roxb.), «Пиппали» (Piper longum Linn.), «Кутаджа» (Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wallich ex Don), «Икшваку» (Lagenaria siceraria (Mol.) Standley), «Эла» (Elettaria cardamomum Maton), «Дхамаргава» (Luffa aegyptiaca Mill.) — это лекарственные средства, которые врач должен использовать при состояниях, вызванных дисбалансом «капха» и «питта» в верхних отделах желудочно-кишечного тракта для вызова рвоты, не вызывая при этом перенапряжения организма. [7-8]

Травы, используемые для терапевтического слабительного

«Триврит» (Operculina turpethum (Linn.) Silva Manso), «Трипхала» (три миробалана), «Данти» (Baliospermum montanum (Wild.) Muell-Arg.), «Нилини» (Indigofera tinctoria Linn.), «Саптала» (Acacia concinna DC.), «Вача» (Acorus calamus Linn.), «Кампиллака» (Mallotus philippensis (Lam.) Muell.- Arg.), «Гавакши» (Citrullus

colocynthis (Linn.) Schrader), «Кширини» (Mimusops hexandra Roxb.), «Удакирья» (Pongamia pinnata (Linn.) Pierre), «Пилу» (Salvadora persica Linn.), «Арагвадха» (Cassia fistula Linn.), «Дракша» (Vitis vinifera Linn.), «Драванти» (Croton tiglium Linn.), «Ничула» (Barringtonia acutangula (Linn.) Gaertn.) — это лекарственные средства, используемые для слабительного, когда патогенные факторы локализованы в «Паквашае» (толстой кишке). [9-10]

Травы, используемые в терапевтической клизме

«Патала» (Stereospermum colais (Buch.-Ham.ex Dillw), «Агнимантха» (Premna corymbosa Rottl.), «Билва» (Aegle marmelos (Linn.) Corr.), «Шьонака» (Oroxylum indicum (Linn.) Benth. ex Kurz), «Кашмарья» (Gmelina arborea Roxb.), «Шалапарни» (Desmodium gangeticum (Linn.) DC.), «Пришнапарни» (Uraria picta Desv.), «Нидигдхика» (Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl.), «Бала» (Sida cordifolia Linn.), «Швадамштра» (Tribulus terrestris Linn.), «Брахати» (Solanum indicum auct.non Linn.), «Эранда» (Ricinus communis Linn.), «Пунарнава» (Boerrhavia diffusa Linn.), «Ява» (Hordeum vulgare Linn.), «Кулаттха» (Dolichos lablab Linn.), «Кола» (Ziziphus mauritiana Lam.), «Гудучи» (Tinospora cordifolia), «Мадана» (Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirvengadum), «Палаша» (Butea monosperma (Lam.) Taub.), «Куттрана» (Cymbopogon citratus (DC) Stapf), «Снеха» (жир) и «Лавана» (соль) — это лекарственные средства, которые следует выбирать для «Астхапаны» (разновидность клизмы с отваром) в случае «удаварта» (состояния, вызванные подавлением естественных позывов) и «вибандха» (запоров). Эти средства следует использовать для «анувасаны» (другая разновидность клизмы с маслом/смазывающими веществами) для успокоения вышедшей из равновесия «вата». Таким образом, здесь кратко упомянуты методы биоочистительной терапии. [11-14]

Предварительные условия для процедуры Панчакармы

В случае, когда вышедшие из равновесия «доши» (патогенные факторы) приведены в «коштху» (кишечник) с помощью масляной и

потогонной терапии, врач должен провести пять биоочистительных процедур, должным образом учитывая «матру» (дозировку) и «калу» (время). [15]

«Юкти» (рациональная терапия)

Терапевтическая уместность или рациональная терапия зависят от «матры» (дозировки) и «калы» (времени). Успех лечения зависит от «юкти» (рациональной терапии). Но перед применением «юкти» врач всегда должен обладать полными знаниями о лекарственных средствах. [16]

Описание различных лечебных «явагу» (жидких каш)

Далее я объясню различные жидкие каши, приготовленные с использованием различных лекарственных трав для искоренения излечимых заболеваний. [17]

Ингредиенты и польза различных лечебных «явагу» (жидких каш)

Жидкая каша для улучшения пищеварения и при коликах

Жидкая каша, приготовленная с Пиппали (Piper longum L.), Пиппалимулой (Piper longum L.), Чавьей (Piper retrofractum Vahl), Читракой (Plumbago zeylanica L.) и Нагарой (Zingiber officinale Roscoe), стимулирует «агни» (пищеварительную силу) и излечивает колики. [18]

Жидкие каши для пищеварения, вяжущего действия и при диарее с преобладанием «вата»

Жидкая каша, приготовленная с Дадхитхой (Limonia acidissima Groff), Билвой [Aegle marmelos (L.) Corrêa], Чангери (Oxalis corniculata L.), Такрой (пахтой), Дадимой (Punica granatum L.), является «пачана» (пищеварительной) и «грахи» (вяжущей и способствующей всасыванию жидкости).

В то время как жидкая каша, приготовленная с «Панчамулой» (корни пяти трав — Стхиради Панчамула), полезна при

расстройствах «вата» (диарее с преобладанием «вата»). [19]

Жидкая каша при диарее с преобладанием «питта» и «капха»

Жидкая каша, приготовленная с Шалапарни (Desmodium gangeticum (L.) DC.), Балой (Sida cordifolia L.), Билвой (Aegle marmelos (L.) Correa), Пришнапарни (Uraria picta (Jacq.) DC.), Амла дадимой (кислым гранатом/Punica granatum L.), полезна при «питта» и «шлешмаджа атисара» (диарее с преобладанием «питта» и «капха»). [20]

Жидкая каша при диарее с кровью

Жидкая каша, приготовленная из половины части воды, половины части козьего молока («чага дугдха»), Хриберы (Pavonia odorata Willd.), Утпалы (Nymphaea alba L.), Нагары (Zingiber officinale Roscoe) и Пришнипарни (Uraria picta (Jacq.) DC.), полезна при «рактатисара» (диарее/дизентерии с примесью крови). [21]

Жидкие каши при диарее с несварением и дизурией

В случае диареи, связанной с «Ама», полезна жидкая каша, приготовленная с Ативишей (Aconitum heterophyllum Wall. ex Royle), Амла дадимой (кислым гранатом/Punica granatum L.) и Нагарой (Zingiber officinale Roscoe).

В случае «мутракриччра» (дизурии) следует использовать жидкую кашу, приготовленную с Швадамштрой (Tribulus terrestris L.), Кантакари (Solanum virginianum L.) и Пханитой (препарат из сахарного тростника). [22]

Жидкая каша при «крими» (глистной инвазии)

Жидкая каша, приготовленная с «Видангой» (Embelia ribes), «Пиппалимулой» (Piper longum), «Шигру» (Moringa oleifera Lam.), «Маричей» (Piper nigrum) и «Соуварчала лаваной» (черной солью) вместе с пахтой, полезна при лечении «крими» (глистных инвазий). [23]

Жидкие каши при сильной жажде и интоксикации

Жидкая каша, приготовленная с использованием «Мридвики» (Vitis vinifera Linn.), «Саривы» (Hemidesmus indicus R. Br.), «Ладжи» (взорванного сорго), «Пиппали» (Piper longum), «мадху» (меда), «Нагары» (Zingiber officinale Rosc.), утоляет жажду. При варке с «Сомараджи» (Psoralea corylifolia Linn.) она действует как антитоксическое средство, особенно при кожных заболеваниях. [24]

Жидкие каши для питания/набора веса и снижения веса

Жидкая каша, приготовленная с экстрактом сока свиного мяса, является питательной. Та, что приготовлена из жареной «Гаведхуки» (Coix lacryma) вместе с медом, является эффективным средством для снижения веса. [25]

Жидкие каши для смазывающей и иссушающей терапии

Для «снеханы» (смазывания) следует использовать жидкую кашу, приготовленную с использованием «тила» (Sesamum indicum Linn.) и «лаваны» (соли). В то время как для «рукшаны» (сухости/обезжиривания) можно приготовить жидкую кашу, используя «кушу» (Desmostachya bipinnata Staff.), «Амалаки» (Emblica officinalis Gaertn.) и «Шьямаку» (Punicum italicum Linn.). [26]

Жидкие каши при респираторных заболеваниях и коликах

Жидкая каша, приготовленная с «Дашамулой» (десятью корневыми лекарствами), полезна при «хикка» (икоте), «шваса» (одышке), «каса» (кашле) и считается «капха хара» (уменьшающей «капха»). Та, что приготовлена с использованием гхи, масла и «мадиры» (алкогольного напитка), облегчает боль в толстой кишке. [27]

Жидкие каши при запорах и диарее

Для легкого опорожнения кишечника можно использовать жидкую кашу, приготовленную из овощей, мяса, «тила» (Sesamum indicum) и «маши» (Phaseolus mungo Linn.). Жидкая каша, приготовленная с использованием «джамбу» (Syzygium cumini Skeels), семян «амры» (Mangifera indica Linn.), «Амла Дадхитхи» (Limonia acidissima Linn.) и «билвы» (Aegle marmelos Corr.), является «грахи» (способствующей всасыванию жидкости). [28]

Жидкие каши для очищения и при метеоризме

Для «бхедана карма» (слабительного действия) полезна жидкая каша, приготовленная с использованием «кшары» (щелочи), «читраки» (Plumbago zeylanica Linn.), «хингу» (Ferula narthex Boiss) и «амлаветасы» (Garcinia pedunculata Roxb.).

Жидкая каша, приготовленная из «Абхаи» (Terminalia chebula Retz.), «Пиппалимулы» (Piper longum Linn.) и «Вишвы» (Zingiber officinale Rosc.), является «ватануломаной» (устраняет метеоризм). [29]

Жидкая каша при побочных эффектах от неправильного применения гхи и масел

Жидкая каша, приготовленная с пахтой, устраняет нежелательные эффекты, вызванные «гхритавьяпадой» (неправильным применением гхи).

Прием жидкой каши с пахтой и «пиньякой» (масляным жмыхом) облегчает нежелательные эффекты, вызванные неправильным применением масла. [30]

Жидкая каша при лихорадке нерегулярного типа и заболеваниях горла

Жидкая каша, приготовленная с использованием говядины и кислого «Дадимы» (Punica granatum), полезна при «вишамаджвара» (типе лихорадки с нерегулярным течением).

Жидкая каша, приготовленная с «Ява» (Hordeum vulgare), гхи, маслом, «Пиппали» (Piper longum Linn.) и «Амалаки» (Phyllanthus emblica Linn.), полезна для горла. [31]

Жидкие каши при заболеваниях мужской половой сферы и афродизиаки

Жидкая каша, приготовленная с использованием «Тамрачуды» (курицы), считается полезной при расстройствах семени.

Жидкая каша, приготовленная с использованием «Маши» (Phaseolus mungo Linn.) вместе с гхи и молоком, является афродизиаком. [32]

Жидкая каша при опьянении и полифагии

Каша, приготовленная с «Уподикой» (Basella rubra Linn.) и творогом, излечивает «мада» (опьянение).

Жидкая каша, приготовленная с «Апамаргой» (Achyranthes aspera Linn.), молоком и экстрактом мяса игуаны, полезна при полифагии. [33]

Резюме

Таким образом, после обобщения:

Были описаны все двадцать восемь разновидностей жидкой каши и кратко перечислены лекарственные средства, применяемые в пяти биоочистительных процедурах. [34]

Хотя в предыдущей главе упоминались плоды, корни и другие лекарственные растения, с точки зрения биоочистительных процедур описание лекарственных средств включено дополнительно. [35]

Качества практикующего врача

Врач, наделенный хорошей памятью («смрити»), знанием причин и следствий болезни («хету-юктиджня»), самообладанием («джитатма») и находчивостью («пратипаттиман»), имеет право практиковать Аюрведу через сочетание различных лекарственных средств. [36]

На этом заканчивается вторая глава под названием «Апамарга Тандулия» раздела «Сутра Стхана» труда Агнивеши в редакции Чараки. [конец главы 2]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Очищение организма — важный метод лечения заболеваний. «Шировиречана» (очищение области головы) показана при заболеваниях головы. «Вамана» (терапевтическая рвота) показана при расстройствах, вызванных вышедшей из равновесия «капха». «Виречана» (терапевтическое

слабительное) показана при расстройствах, вызванных вышедшей из равновесия «питта». «Астхапана» (клизма с отваром) и «Анувасана» (клизма с маслом/смазывающими веществами) показаны при расстройствах, вызванных дисбалансом «вата».

- Специфические «явагу» (жидкие каши), обработанные различными травами, показаны для лечения специфических излечимых заболеваний, а также для разжигания «джатарагни» (пищеварительной силы).
- Врачам требуются хорошая память, знание этиологии заболеваний, самообладание и находчивость, чтобы иметь возможность составлять аюрведические препараты и назначать их пациентам.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

В предыдущей главе («Диргханджививитея Адхьяя» — «Поиск долголетия») были объяснены растения и их различные полезные части. Однако существуют и другие растения, такие как «Пиппали» (Piper longum Linn.), «Марича» (Piper nigrum Linn.), которые также полезны для Панчакармы (пяти очистительных процедур), но не описаны в той главе. Поэтому в этой главе перечислены оставшиеся лекарственные средства, полезные для различных биоочистительных процедур, и цели их применения. Лекарственные средства, упомянутые в каждой группе, могут использоваться как по отдельности, так и в комбинации, в зависимости от того, что доступно. [Су.Са. Сутра Стхана 36/33]

Травы, используемые для «шировиречаны» (очищения области головы)

Лекарственное средство «Апамарга» (Achyranthes aspera Linn.) считается потенциальным средством для устранения патогенных факторов из головы. [Ча.Са. Сутра Стхана 25/40] «Сураса» (Ocimum sanctum Linn.), «Швета Сураса» (Ocimum sanctum Linn.), «Пханиджака» (Origanum majorana), «Кутхерака» (Ocimum canum) — это лекарственные средства из «Сурасади ганы». [Су.Са. Сутра Стхана 38], и они считаются «кримигхна» (антимикробными) и

«капхагхна» (уменьшающими флегму). Чакрапанидатта называет «Аджагандху» как «Аджамоду» (Apium graveolens Linn.). Упоминание «крими» (микроба) в контексте тех, кто поражает голову, а не тело. [1] [стих 1-6]

Травы, используемые при «вамане» (терапевтической рвоте)

Они относятся к растениям, используемым для рвоты при заболевании, которое берет начало в месте локализации «капха»; верхней части «амашаи» (желудка). Дисбаланс «питта» может не требовать рвоты, но когда эта усиленная «питта» достигает места локализации «капха», тогда ее следует устранить с помощью рвоты. Различные места или части тела связаны с различными «дошами». Поэтому, когда вышедшая из равновесия «доша» покидает свое собственное «место» и занимает место другой «доши», тогда ее следует лечить по принципам лечения последней. [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/142] Среди всех растений, перечисленных для рвоты, «Маданапхала» (Catunaregam spinosa) считается важным из-за меньшего количества побочных эффектов [Ча.Са. Кальпа Стхана 1/13] и сильного эффекта. [Ча.Са. Сутра Стхана 25/40]

Поэтому оно широко используется в клинической практике. Помимо «Маданапхалы», описаны пять других лекарственных средств, и в общей сложности 355 составов; одним из этих составов является «Критаведхана» (Luffa acutangula) «калпа» (состав). Он специально показан как эффективный для лечения случаев «куштха» (кожных заболеваний), «гаравиша» (медленного яда) и т.д. при терапевтической рвоте. [2] [стих 7-8]

Травы для «виречаны» (терапевтического слабительного)

Эвакуация каловых масс и других накопленных «дош» (патогенных факторов) в нижних отделах желудочно-кишечного тракта через анальный путь известна как «виречана карма». [Ча.Са. Кальпа Стхана 1/4] Среди трех «дош» болезненное накопление «питта доши» лучше всего устраняется этой процедурой. Аномальное накопление «капха доши» в нижних отделах желудочно-кишечного тракта или «питта стхане» (месте) также лечится с помощью «виречана кармы». Это также включает лечение вышедших из

равновесия «дош» желудка, тонкой кишки, печени и желчного пузыря, а также метод их выведения в желудочно-кишечный тракт для их окончательного удаления из организма через прямую кишку. Этот процесс не только искореняет болезни «питта» и крови, но также помогает омолодить все ткани и органы брюшной полости, улучшая цвет кожи, придавая долголетие и повышая иммунитет. [Ча.Са. Сутра Стхана 15/23]; [Су.Са. Чикитса Стхана 33/18]

Выбор лекарств для слабительного зависит от мягкости или твердости стула и конституции пациента. Среди растений для слабительного «Триврит» (Operculina turpethum) считается лучшим, потому что оно вызывает комфортное опорожнение. [Ча.Са. Сутра Стхана 25/40] [3] Operculina turpethum содержит антрахиноновый гликозид, также известный как эмодин. Не всасываясь в тонкой кишке, они проходят в толстую кишку, где бактерии высвобождают активную форму, которая либо действует локально, либо всасывается в кровоток и выводится с желчью, воздействуя на тонкую кишку. Считается, что активное начало воздействует на межмышечное сплетение, увеличивая перистальтику и уменьшая сегментацию. Слабительное действие Cassia fistula обусловлено группой хорошо изученных соединений, называемых антрахинонами, которые содержатся во всех растениях кассии и сенны в разной степени.

«Эранда» (Ricinus communis) широко используется как слабительное. Оно в основном содержит триглицерид рицинолевой кислоты, которая является полярной длинноцепочечной жирной кислотой. Она гидролизуется в подвздошной кишке липазой до рицинолевой кислоты и глицерина. Считается, что она раздражает слизистую оболочку и стимулирует сокращения кишечника. [4] [стих 9-10]

Травы, используемые в клизмах

Введение жидкого лекарства через ректальный, уретральный или вагинальный путь коллективно известно под термином «басти» (клизма) (Ша. Ут. 5/1). В целом «басти» (клизма) относится к введению лекарства через любой из вышеуказанных путей, но более конкретно — к терапевтической клизме с использованием

отвара через ректальный путь. Введение лекарства через уретральный или вагинальный путь специально известно под названием «уттарабасти». Более того, процедура также практикуется для введения лекарства в рану свища, где она называется «вранабасти» (клизма для ран).

«Басти» (клизма) является основной процедурой среди очистительных процедур. Она описывается как лучшая линия лечения для излечения дисбалансов «вата». Одновременно с этим верно и то, что эта процедура одинаково эффективна при исправлении аномального накопления «питта», а также «капха доши».

В зависимости от состава лекарств, используемых при введении клизмы, она бывает двух типов: «астхапана» или «нируха» (с отваром) и «анувасана» (с маслом).

Отвар трав, используемый для «нирухи» или «астхапаны», помогает поддерживать организм здоровым, а также продлевает продолжительность жизни. Клизма, вводимая с использованием таких трав, называется «астхапана басти». [Су.Са. Чикитса Стхана 35/17-18] Точно так же клизма, вводимая преимущественно с содержанием «снеха» (масла), известна как «анувасана басти». Среди этих двух типов клизм «нируха» (клизма с отваром) считается превосходящей «анувасану» (масляную клизму), потому что она более эффективна при устранении патогенных факторов. Подробности об этих лекарственных средствах были упомянуты в «Вимана Стхане». [Ча.Са. Вимана Стхана 8/138-144]

Фармакодинамику системного эффекта «басти» (клизмы) можно понять через механизм всасывания, концепцию системной биологии, механизм нейронной стимуляции и механизм экскреции. Поскольку это гомогенная эмульсионная смесь меда, «саиндхавы» (соли), «снеха дравья» (масла/смазывающего материала), «калки» (пасты из лекарств) и отвара сырых лекарств, которая вводится через прямую кишку. Через ректальный путь большое количество лекарств может быть доставлено в системный кровоток. Концепция системной биологии заключается в том, что изменение на клеточном уровне может вызвать изменения в тканях, органах и, следовательно, во всем организме. Согласно последним

достижениям в медицине, кишечник является не только высоко васкуляризированным органом, но и высоко иннервированным органом, который образует «энтеральную нервную систему» (ЭНС). ЭНС может работать синергично с центральной нервной системой организма. Очищающее действие «басти» (клизмы) связано с облегчением выведения болезнетворных веществ, ответственных за процесс заболевания, в толстую кишку, откуда они эвакуируются. [5] [стих 11-14]

Терапия Панчакарма

Санскритский термин «Панчакарма» означает пять терапевтических процедур. «Панча» (пять) и «карма» (работа) относятся к терапии, которая обеспечивает гомеостаз. «Вамана» (рвота), «виречана» (слабительное), «астхапана басти» (клизма), «анувасана басти» (слабительное) и «насья» (назальная терапия) — это пять процедур, составляющих Панчакарму. Сушрута перечисляет «ваману» (рвоту), «виречану» (слабительное), «басти» (клизму), «насью» (назальную терапию) и «рактамокшану» (кровопускание) в числе пяти очистительных процедур.

Помимо этих пяти очистительных процедур, существуют несколько других терапий, таких как «ашчотана», метод введения лекарства в глаз, которые способны вызвать эвакуацию болезнетворных патогенных факторов из организма. Однако только пять основных процедур называются процедурами Панчакармы. Способность к эвакуации, превосходство эффективности, масштабность процедуры, направленность на искоренение «доши» (патогенного фактора) и различные другие действия являются характеристиками Панчакармы. Хотя специфические процедуры, такие как «анджана» и «ашчотана» (применение лекарства в глаз), способны эвакуировать болезнетворные патогенные факторы, их эффективность минимальна и ограничена одним органом. Вот почему эти процедуры не включены в класс лечения Панчакармой.

Устранение из организма факторов, пришедших в состояние дисбаланса, является главной целью «Панчакармы» (пяти методов очищения). Предтерапевтические процедуры, «снехана» (промасливание) и «сведана» (потоотделение), проводятся для перемещения «доша» из периферических тканей в

желудочно-кишечный тракт для их последующего удаления посредством «Панчакармы». Существуют определенные ситуации, в которых «снехана» (промасливание) и «сведана» (потоотделение) «карма» (процедуры) могут не требоваться перед назначением биоочистительных мер. В подходящих случаях и в надлежащее время врач должен устранить из желудочно-кишечного тракта факторы, пришедшие в дисбаланс, в которых преобладает «капха» и которые ответственны за возникновение лихорадки, используя рвотную терапию. В этом случае рвота назначается даже без предварительной терапии промасливанием и потоотделением.

Применение жирных веществ внутренним или наружным путем называется «снехана чикитса» (терапия промасливанием). Перед эвакуацией промасливание помогает в мобилизации факторов, пришедших в дисбаланс, из места их скопления к месту выведения. Процедура вызывания потоотделения с помощью различных методов воздействия теплом на тело известна как «сведана» (потоотделение). Эта процедура помогает в мобилизации факторов, пришедших в дисбаланс, в желудочно-кишечный тракт, откуда они выводятся из организма. Эти две предварительные процедуры называются «пурвакарма» и способствуют легкому и эффективному проведению пяти очистительных процедур «Панчакармы». Эти предварительные процедуры не устраняют факторы, пришедшие в дисбаланс, из организма, тогда как терапии «Панчакармы» (пять очистительных методов) играют прямую роль в их изгнании. Следовательно, эти две предварительные процедуры не могут быть включены в состав «Панчакармы». [15]

Лечебные кашицы

«Шодхана» (очистительные) процедуры могут вызывать слабость у пациентов, снижая функции «агни» (пищеварительного огня). Существуют специфические диетические режимы, такие как «самсарджана карма» (восстановительная диета), которые могут восстановить нормальные функции «агни». Подобно тому, как маленькая искра, раздутая с помощью травы, коровьего навоза и т. д., превращается в огонь, аппетит усиливается и стабилизируется с помощью лечебной кашицы. [Ча.Са.Сиддхи Стхана 1/12-13] [17]

Всего описано 28 видов кашиц, которые следует использовать после проведения «Панчакармы», чтобы помочь разжечь пищеварительный огонь, одновременно обеспечивая питание организма. Кашицы состоят из двух типов ингредиентов — злаков и трав. Рис, ячмень и другие злаки являются основными продуктами питания, тогда как травы, обладающие лечебными свойствами, являются вторым типом ингредиентов, известным как «вирья прадхана» (потенция). Эти травы обычно классифицируются по их силе: «мриду» (мягкие), «мадхьяма» (средние) и «тикшна» (сильные). «Амалаки» (Emblica officinalis), «Билва» (Aegle marmelose), «Шунтхи» (Zingiber officinalis) являются соответствующими примерами этих трех уровней силы. Подробные методы приготовления кашицы, количество воды, пропорции лекарственных средств и т. д. следует искать в «Судашастре» (учебник по кулинарии). [17]

Правильное питание считается более эффективным, чем сотни лекарств, и никакое лечение не поможет пациенту, который не соблюдает строгий диетический режим. В современной науке продукты питания классифицируются прежде всего по их химическому составу, такому как углеводы, белки, жиры, витамины, минералы и т. д. Но в Аюрведе такая классификация основана на биологическом действии продуктов питания и их «раса» (вкусе). Например, в то время как современная наука может рассматривать все сорта риса как одну группу на основании содержания углеводов, Аюрведа считает, что свежесобранный рис тяжел для пищеварения и усиливает «капха», в то время как старый рис, хранившийся более шести месяцев, считается легким и более простым для переваривания среднестатистическим человеком. Согласно современной науке, «явагу» (кашица) считается источником углеводов, но согласно Аюрведе, эти кашицы обладают не только питательной ценностью, но и помогают в излечении болезней. Таким образом, «явагу кальпана» (процесс приготовления кашицы), рекомендуемая послеочистительная рецептура для помощи в разжигании пищеварительного огня, также тонизирует кишечник, помимо обеспечения питания. [18-33]

Общее использование и применимость лекарственных средств в связи с биоочистительными терапиями были описаны в первой

главе. Но в этой главе представлено подробное объяснение этих пяти биоочистительных терапий вместе с их специфическим лекарственным указателем. [35]

Таблица 1: Анна Кальпана (Стих 2/17 Чакрапани)

Таблица 2: Виды «Явагу»

Современные исследования

Кейс-стади, проведенное Камбале и соавт., показало, что терапия «рукшана упакрама» в форме «Такра Сиддха Явагу» (кашица при побочных эффектах из-за неправильного приема гхи) и «Удвартана» помогли в нормализации липидного профиля, снижении веса, ИМТ, окружности тела и толщины кожной складки в случае дислипидемии. [6]

Дополнительная литература и справочные пособия

1. Ачарья Шринивас. Вамана Карма во время приступа бронхиальной астмы; Ayurmedline; Шестое издание.

2. Аштанга Хридайя Вагбхатачарьи; Текст с санскритским комментарием «Сарванга сундари»; под ред. Пт. Хари Садашива Шастри Парадакара, опубликовано Nirnaya Sagar Press, Мумбаи, шестое переработанное издание 1939 г. Переиздано Chaukambha Surabharati Prakashana, Варанаси, 1997.

3. Бхавапракаша Бхавамишры, текст с хинди-комментарием Видьётини; под ред. Мишры Брахмаш анкары; Chaukhambha Sanskrit Samsthana; пятое издание, 1980.

4. Бхагаван Бхисе и Сингх Гурдип; Клиническое исследование роли Мадхутайлика Басти и Кокилакшади Чурны в лечении Ватаджа Шукрадушти с особым акцентом на тератозооспермию; Ayurmedline, том 2, май 2001 г.

5. Чарак Самхита Агнивеши, отредактированная Чаракой и Дридхабалой; текст с санскритским комментарием Чакрапанидатты, под ред. Вайдьи Ядаваджи Трикамаджи Ачарьи, опубликовано Nirnaya Sagara Press, Мумбаи, третье переработанное издание 1941 г. Переиздано Chaukambha Surabharati Prakashana, Варанаси; 1984.

6. Чакрадатта Чакрапани; Chaukambha orientalia, Варанаси; 1992.

7. Дхануккар Шарадини, Татте Урмила; Четвертое измерение времени; Аюрведа раскрытая; National Book Trust, Индия, 1996.

8. Саванур Х.В.; Справочник по аюрведической Материа медика; Том 1; Jathar and Sons, Maruthi street, Белгаум; 1950.

9. Харидас Шридхар Кастуре; Аюрведия Панчакарма Виджняна; Baidyanath Ayurveda Bhavan Limited; 1979.

10. Шарангадхара; Шарангадхара Самхита; перевод на английский Шрикантамурти К.Р.; Chaukambha Orientalia, Варанаси; 1997.

11. Сингх Р.Х. Классическая Аюрведия Панчакарма терапия; Последние достижения в Панчакарма терапии; Chaukambha Sanskrit Series Office; первое издание, 1992.

12. Сушрута Самхита Сушруты, текст с санскритским комментарием «Нибандхасамграха» Дальханы, под ред. Джадаваджи Трикамаджи Ачарьи, опубликовано Nirnaya Sagar Press, Мумбаи, третье издание 1938 г. Переиздано Chaukambha Surabharati Prakashan, Варанаси 2003.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ Доступно по адресу www.iamj.in/posts/images/upload/298«303.pdfnopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/.../IJTK%208(3)%20372-378.pdftheglobaljournals.com/gra/file.php?val=September»2014...42.pdf

3. ↑ www.ijpbs.net/issue-4/Ph-53.pdf

4. ↑ florajournal.com/vol1issue3/aug2013/21.1.pdf

6. ↑ Патель Б., Камбле С.Б., Вьяс Х.А., Вьяс М.К., Чинтала Р. Гиполипидемический эффект Рукшана Упакрама в лечении дислипидемии – кейс-стади. AYU [серийное онлайн-издание] 2018 [цитировано 19 февраля 2019];39:72-5. Доступно по адресу: http://www.ayujournal.org/text.asp?2018/39/2/72/250781

Вернуться к началу

Aragvadhiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Шесть составов для местного применения
- 2.2 Куштхади-состав I
- 2.3 Куштхади-состав II
- 2.4 Манахшила-состав I
- 2.5 Расанджанади-состав
- 2.6 Харидради-состав
- 2.7 Манахшила-состав II
- 2.8 Чатурангулади-состав
- 2.9 Кола-кулаттхади-состав при расстройствах «вата»
- 2.10 Анупа матсьяди-состав для «прадехи»
- 2.11 Явади-состав
- 2.12 Шатавхади-состав
- 2.13 Раснади-состав
- 2.14 Годхумади-состав
- 2.15 Прапаундарикади-состав
- 2.16 Расна-харидради-состав
- 2.17 Шайвалади-состав
- 2.18 Сита-латади-состав
- 2.19 Шайлеяди-состав
- 2.20 Ширишади-состав
- 2.21 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Таблица 1: Показания к применению 32 видов чурна-прадехи
- 4.2 Таблица 2: Характеристики и показания к применению различных видов алепы

- 4.3 Метод применения
- 4.4 Количество и толщина нанесения
- 4.5 Показания и противопоказания
- 4.5.1 Перекрестные ссылки на наружные средства при лечении куштхи
- 5 Литература

Введение

Эта глава включает тридцать два вида составов в форме порошка или пасты («чурна/прадеха»). Паста готовится путем смешивания порошка с маслом, «гхритой» (топленым маслом), молоком, пахтой, коровьей мочой и т. д. Иногда предварительное смазывание пораженного участка маслом является обязательным условием для такого нанесения порошка («авачаурнана» и «удвартана»), чтобы используемое лекарство вступило в контакт с маслянистой поверхностью и ускорило процесс проникновения. Здесь обсуждаются различные виды кожных заболеваний и состояний, таких как «шопха» (отек), боль в животе, голове и боках, «ватараkта» (болезненное воспаление суставов) и т. д., для проведения процедур наружного очищения.

В этой главе упоминаются три вида наружного применения: «пралепа, прадеха» и «алепа». «Пралепа» — это форма, которая наносится в холодном виде тонким слоем, независимо от ее впитываемости. Она показана при расстройстве «питта» и «ракта-доши». «Прадеха» — густая, обычно наносится в виде компресса. Она применяется в холодном виде при расстройстве «питта-ракта» и в горячем — при расстройстве «вата-капха». «Алепа» — это промежуточная форма, которая не является ни слишком тонкой, ни слишком густой. Таким образом, толщина или тонкость нанесения пасты определяет ее специфический эффект. Температура пасты также играет роль в определении эффекта применения. Лежащий в основе механизм может быть связан с впитыванием через потовые поры.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Арагвадхия» (Кассия и другие лекарства). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Шесть составов для местного применения

1. «Арагвадха, айдагаджа (чакрамарда), каранджа, васа, гудучи, мадана, харидра» и «дарухаридра»;

2. «Шрьявах (сарала), сурахва (девадару), хадира, дхава, нимба, виданга», кора «каравираки»;

3. «Грантхи» (узлы) «бходжи, лашуна, шириша, ломаша (касиса), гуггулу» и «кришнагандха (шигру)»;

4. «Пханиджака, ватсака (кутаджа), саптапарна, пилу, куштха» и «сумана правала» (нежные листья «джати»);

5. «Вача, харену, триврута, никумбха (данти), бхаллатака, гайрика» и «анджана»;

6. «Манашила, грихадхума, эла, касиса, лодхра, арджуна, муста» и «сарджа»;

Эти шесть составов, смешанные с «пита-гопиттой» (бычьей желчью) и растертые, а затем снова смешанные с «саршапа-тайлой» (горчичным маслом) перед их применением мудрым врачом в форме «чурна-прадехи» (пасты), быстро излечивают болезни «куштха» (которые в противном случае трудно поддаются лечению), «киласу» (лейкодерму) на ранних стадиях, «сурешалупту» (алопецию), «китибху» (напоминающую псориаз), «дадру» (стригущий лишай), «бхагандару» (свищ), «аршу» (геморрой), «апачи» (шейный и подмышечный лимфаденит) и «паму» (папулезные высыпания). [3-7]

Куштхади-состав I

«Куштха», оба вида «харидры, сураса (туласи), патола, нимба, ашвагандха, сурадару, шигру, саршапа, тумбурудханья» (семена «тумбуру»), «ванья (кайварта мустака)» и «чанда» — растертые в

равных количествах, смешанные с «такра» (пахтой) и хорошо растертые — составляют эффективный состав, который облегчает такие заболевания, как «канду» (зуд), «пидака» (прыщи), «котха» (крапивница), все виды «куштхи» и «шопхи». Перед нанесением этого состава тело или пораженную часть тела смазывают маслом. [8-9]

Куштхади-состав II

Манахшила-состав I

«Манахшила, ала, марича» (семена маричи), «тайла» (горчичное масло) и «арка-пая» (латекс «арки»), растертые и превращенные в пасту («прадеха»), облегчают «куштху». «Туттха, виданга, марича, куштха» и «лодхра» вместе с «манахшилой» также могут быть использованы при приготовлении. [12]

Расанджанади-состав

«Расанджана» и «прапуннадабиджа», смешанные с соком «капитхи», образуют хорошую «лепу» при «куштхе». Аналогично, «каранджабиджа, айдагаджа» и «куштха», растертые с «гомутрой» (коровьей мочой), образуют эффективную «прадеху» (при «куштхе»). [13]

Харидради-состав

Оба вида «харидры», семена «кутаджи», семена «каранджи», нежные листья «суманы (джати)», кора и сердцевина «хаямараки (каравираки)» — смешанные с «кшарой» из «тилы» (щелочной препарат из кунжута) — образуют хорошую «лепу» (при «куштхе»). [14]

Манахшила-состав II

Чатурангулади-состав

«Лепа», приготовленная путем растирания листьев «чатурангулы (арагвадхи)», листьев «какамачи» и листьев «ашваханы

(каравираки)» с «такра», должна наноситься на (смазанное маслом) тело человека, страдающего «куштхой». [17]

Кола-кулаттхади-состав при расстройствах «вата»

«Кола, кулаттха, сурадару, расна, маша, атаси, тайлапхалани, куштха, вача, шатахва, явачурна» (все в равных количествах), растертые с «амлой» (канжи или ферментированный кислый напиток), используются в качестве горячей («ушна») «прадехи» для пациентов, страдающих «ватика»-расстройствами. [18]

Анупа матсьяди-состав для «прадехи»

«Прадеха», приготовленная из горячей «вешавары» (препарат из мяса), приготовленной из «анупаматсьямиши» (мяса болотной рыбы), успокаивает «вату». Аналогично, четыре вида «снехи», «дашамула» и «гандаушадха», смешанные вместе, образуют «прадеху», облегчающую «вату». [19]

Явади-состав

Шатавхади-состав

Оба вида «шатахвы, мадхука, бала, прияла, кашерука» и «видари» — растертые и смешанные с «гхритой» и «ситопалой» — образуют «прадеху» при расстройствах «ватараkта». [21]

Раснади-состав

«Гхрита», приготовленная с «расной, гудучи, мадхукой», двумя видами «балы» («бала» и «атибала»), «дживакой, ришабхакой», смешанная с молоком и добавленным пчелиным воском («мадхушеша»), используется для приготовления «прадехи» для облегчения дискомфорта при «ватаракте». [22]

Годхумади-состав

При «ватаракте» «прадеха» готовится с использованием «годхумачурны» (пшеничной муки), смешанной с «гхритой» и «чагалипаей» (козьим молоком). В случае «широруи» (головной

боли) «прадеха» готовится путем смешивания «ната, утпалы, чанданы, куштхи» с «гхритой». [23]

Прапаундарикади-состав

«Прадеха», приготовленная путем смешивания «прапаундарики, сурадару, куштхи, яштьявы, элы, камалы, утпалы, лохи (агару), эраки, падмаки» и «чораки» с «гхритой», полезна при лечении головной боли («широруи»). [24]

Расна-харидради-состав

«Расна», два вида «харидры, налада (джатамамси)», два вида «шатахвы, девадару» (семена «девадару»), «ситопала» и корни «дживанти», смешанные с «гхритой» и «тайлой», используются для приготовления теплой «лепаны», которая служит эффективным лекарством для лечения «паршваруи» (боли в боках). [25]

Шайвалади-состав

Сита-латади-состав

«Сита (швета дурва), лата (манджиштха), ветаса, падмака, яштьява, аиндри (горакшакаркати), налина (камала), дурва», корни «явасы, куша» и «каша, джала (хрибера)» и «эрака» используются для приготовления «нирвапаны (прадехи)» для облегчения жара. [27]

Шайлеяди-состав

«Шайлея, эла, агуру, куштха, чанда, ната (тагара), твак (далачини), сурадару» и «расна» являются ключевыми ингредиентами, необходимыми для приготовления быстродействующей, охлаждающей «прадехи». «Прадеха», приготовленная из «шириши», смешанной с «синдхуварой», быстро нейтрализует яды. [28]

Ширишади-состав

«Шириша, ламаджака (ушира), хема (нагакешара)» и «лодхра» помогают приготовить бальзамы для «прагхарши» (растирания),

которые помогают облегчить кожные заболевания и чрезмерное потоотделение. «Прадеха», приготовленная из «патры (теджапатры), амбу (хриберы), лодхры, абхаи (уширы)» и «чанданы», облегчает неприятный запах тела. [29]

Резюме

Теперь (заключительные) стихи:

Здесь сын Атри (т.е. Господь Атрея), почитаемый совершенными и великими мудрецами, упомянул 32 успешных (облегчающих болезни) «чурна-прадехи», разрушителей различных расстройств (описанных в главе «Арагвадхия») на благо мира. [30]

Так заканчивается третья глава под названием «Арагвадхия» в Сутра-стхане в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [3]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Кожные заболевания имеют множественную патологию, основанную на этиологических факторах, таких как микробная инфекция, аллергия, травма, яды, химические контакты и т. д., и требуют многостороннего лечения. Они могут лечиться с помощью внутреннего приема и наружного применения лекарств. Аюрведические препараты, как известно, обладают множественным эффектом. Их сочетание с другими травами и метод приготовления увеличивают спектр их действия. «Арагвадха» — это лекарственное растение, считающееся одним из лучших для приготовления таких составов.
- Лекарства, упомянутые в главе, обладают антибактериальными, антипаразитарными, противовоспалительными, антигистаминными, дезодорирующими, обезболивающими, нейтрализующими яды, прижигающими, очищающими, увлажняющими свойствами, нормализуют пигментацию, способствуют росту волос и заживлению ран.

- Различные растворители используются для извлечения специфического активного компонента для достижения желаемого эффекта.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Порошкообразное лекарство наиболее эффективно используется в форме «удвартаны» (смазывание или массаж порошкообразными лекарствами) на частях тела, смазанных маслом. [8-9] Польза нанесения масла перед применением порошкообразного лекарства заключается в обеспечении прохода для жирорастворимых веществ. [10-11] Существуют различные формы наружной терапии («чурна-прадеха, прадеха, лепа, пралепа, удвартана, авачурнана, алепана» и «прагхарша»). Помимо «куштхи», другие состояния, охватываемые 32 видами «чурна-прадехи», следующие:

Таблица 1: Показания к применению 32 видов чурна-прадехи

«Алепа» получила должное значение как начальное лечение для всех видов «шопхи» (отека). Среди средств, применяемых внутренне и наружно, она превосходит другие, поскольку мгновенно облегчает боль. [Далхана о Су.Сам. Сутра-стхана 18/3][1] Виды «лепы» (наружного применения): [Су.Сам. Сутра-стхана 18/6][1]

Согласно характеру и терапевтическому использованию, «алепа» может быть разделена на три типа, а именно: «пралепа, прадеха» и «алепа». Это можно представить в виде таблицы ниже:

Таблица 2: Характеристики и показания к применению различных видов алепы

«Лепа» бывает четырех типов, а именно: «авачаурнана» (припудривание), «удвартана» (натирание), «джалапишталепана» (паста, приготовленная путем смешивания с водой) и «расакриялепана» (путем смешивания с полутвердыми веществами). [Чакрапанидатта Чикитса-стхана 7/84-96][2]

Метод применения

Метод использования, количество, время применения и другие фармако-терапевтические аспекты не входят в рамки этой главы. Однако следует отметить, что «алепа» обычно рекомендуется для нанесения против направления роста волос (пратилома) для усиления ее проникновения («сведавахи шира»). [Су.Сам. Сутра-стхана 18/4][1]

Количество и толщина нанесения

Количество, или дозировка, лекарства в случае местных средств измеряется толщиной слоя пасты. Обычно она должна быть эквивалентна толщине влажной кожи буйвола. [Су.Сам. Сутра-стхана 18/11] В настоящее время толщина составляет около 4-5 миллиметров. [3]

Толщина слоя «пралепы» должна быть эквивалентна толщине типичного нанесения «чанданы» (сандаловой пасты). «Прадеха» обычно наносится как густая паста или компресс («пинда»). [Далхана о Су.Сам. Сутра-стхана 18/6][1] Таким образом, это тонкие и густые пасты для нанесения «пралепы/анулепаны» и «прадехи» соответственно. [Далхана о Су.Сам. Сутра-стхана 18/6][1][4]

Можно утверждать, что толщина нанесения в виде прадехи (густой пасты) составляет более или равно 4–5 мм. Нанесение пралепы (тонкой пасты) включает толщину менее 4–5 мм. [3]

Показания и противопоказания

Горячая «прадеха» показана при «вата»- и «капха»-заболеваниях, в то время как холодная «прадеха» — при состояниях, вызванных «питтаджа»- и «рактаджа»-расстройствами. [Далхана о Су.Сам. Сутра-стхана 18/6][1] Также указано, что «алепа» показана при негнойных воспалительных отеках («авидагдха шопха»), тогда как «прадеха/упанаха» (припарка) используется при гнойных отеках. [Далхана о Су.Сам. Сутра-стхана 18/6-9][1] «Прадеху» также можно наносить на ночь в случае отеков, вызванных «ватой» и «капхой». [Далхана о Су.Сам. Сутра-стхана 18/12-14][1] Пасты не следует использовать ночью. Запрещается использовать несвежую пасту, пасты, нанесенные поверх существующего слоя, или повторное использование паст. [Су.Сам. Сутра-стхана 18/12-14][1]

Перекрестные ссылки на наружные средства при лечении куштхи

Что касается «тайлы», то «саршапа тайла» (горчичное масло) чаще всего используется при «куштхе». Специфическая процедура получения фармакологически активного экстракта из «палаши» (Butea monosperma), антипаразитарного средства, упомянута в тексте как «палашанирдахараса». Его получают путем выкорчевывания, а затем отрезания дерева от главного корня, сжигания сегмента над корнем и сбора полученных соков в глиняный горшок [Чакрапанидатта Сутра-стхана 3/3-17][2] [15-16] «Вешавара» определяется как размятая бескостная плоть, приготовленная с «джаггери» (пальмовым сахаром) и «гхритой», смешанная с черным перцем [Чакрапанидатта Сутра-стхана 3/19][2]

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005

2. ↑ 2.0 2.1 2.2 Чакрапанидатта, Чакрадатта (Чикитсасанграха). Под ред. Прия Врат Шармы. 3-е изд. Варанаси: Издательство Чаукхамбха; 2002

Наверх

Shadvirechanashatashritiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Текст на санскрите, транслитерация и русский перевод
- 2.1 Краткие числовые категории лекарств
- 2.2 Шестьсот рецептур лекарственных растений
- 2.3 Шесть частей растений, используемых в рецептурах

- 2.4 Основные вкусы лекарственных средств
- 2.5 Пять лекарственных форм
- 2.6 Пятьдесят классов лекарств согласно их действию
- 2.6.1 Группа I: Шесть подгрупп лекарств
- 2.6.2 Группа II: Четыре подгруппы лекарств
- 2.6.3 Группа III: Шесть подгрупп лекарств
- 2.6.4 Группа IV: Четыре подгруппы лекарств
- 2.6.5 Группа V: Семь подгрупп лекарств
- 2.6.6 Группа VI: Три подгруппы лекарств
- 2.6.7 Группа VII: Пять подгрупп
- 2.6.8 Группа VIII: Пять подгрупп лекарств
- 2.6.9 Группа IX: Пять подгрупп лекарств
- 2.6.10 Группа X: Пять подгрупп лекарств
- 2.7 Ограничения и правила описания в ««Самхите»»
- 2.8 Важность знания синонимов
- 2.9 Резюме
- 3 Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи-вимарша (Практические выводы)
- 5 Литература

Введение

Эта глава завершает «бхешаджа-чатушку» (четверицу глав, посвященных терапии). Предыдущие вторая и третья главы рассматривали соответственно внутренние и наружные очистительные процедуры. Настоящая глава продолжает эти темы и описывает методы лечения на основе терапевтической рвоты («вамана») и терапевтического слабительного («виречана»). Эти средства — числом шестьсот — также описываются в разделе «Калпа-стхана», посвященном специальным составам для очистительных процедур тела. Однако, учитывая важность процедур очищения, они кратко упоминаются и в настоящей главе. Основное содержание этой главы составляют пятьдесят классов из пятисот растений, выделенных на основе их избирательного

действия на различные заболевания и биологические системы. Эти классы называются «махакашая» (группы лекарств со сходным профилем активности) и включают по десять растений каждый. Данные пятьдесят классов, в свою очередь, подразделяются на десять подклассов, начиная с дарующих жизненную силу («дживания») и заканчивая омолаживающими растениями («ваястхапана»). Эти пятьдесят «махакашая» соотносятся с пятьюдесятью терапевтическими показаниями, например: противорвотные («чхарди-ниграхана»), мочегонные («мутра-виречания»), противокашлевые и отхаркивающие («касахара»), анальгезирующие («шула-прашамана») и т. д. Сила одного и того же средства может варьироваться в зависимости от способа приготовления, а показания к применению препарата определяются силами пациента.

Таким образом, эта глава предоставляет исчерпывающие сведения о лекарственных препаратах, их растительных источниках и избирательном действии каждого средства в соответствии с целевым профилем активности.

Текст на санскрите, транслитерация и русский перевод

Теперь мы изложим главу «Шад-виречана-шаташритья» (Основы шестисот очистительных средств). Так сказал Господь Атрея. [1–2]

Краткие числовые категории лекарств

Здесь кратко представлены шестьсот очистительных средств, шесть частей растений, пять источников лекарств, пять лекарственных форм препаратов, пятьдесят классов лекарств и перечень из пятисот лекарственных растений. [3]

Шестьсот рецептур лекарственных растений

Шестьсот очистительных средств, о которых сказано выше, будут кратко упомянуты здесь и подробно описаны в «Калпа-стхане». Существует 133 рецептуры из «мадана-пхалы», 39 из «девадали», 45 из «катутумби», 60 из «дхамаргавы», 18 из «кутаджи», 60 из

«кошатаки», 110 из «шьямы» и «триврит», 12 из «арагвадхи», 16 из «лодхры», 20 из «снухи», 39 из «сапталы» и «шанкхини», и 48 из «данти» и «драванти». Таковы шестьсот очистительных средств. [4]

Шесть частей растений, используемых в рецептурах

Шесть частей растений, служащих источниками очистительных средств: млечный сок, корень, кора, листья, цветы и плоды. [5]

Основные вкусы лекарственных средств

Пять основных вкусов, относящихся к упоминаемым в этом трактате лекарственным препаратам: сладкий, кислый, острый, горький и вяжущий. [6]

Пять лекарственных форм

Пять форм лекарственных препаратов таковы: соки, пасты, отвары (то есть травы, вываренные в воде), холодные настои (травы, замоченные на ночь в горячей воде) и горячие настои (травы, залитые горячей водой). Препарат в форме сока, извлеченный механическим отжимом, называется «свараса». «Калка» — это средство, растертое с небольшим количеством жидкости в комок или пасту. Врачи говорят, что «шрута» («квата») — это отвар, приготовленный кипячением сырья на огне. Когда средство настаивается в горячей воде всю ночь, полученный холодный настой называют «шита». Наконец, «пханта» (горячий настой) — это препарат, при котором средство помещают в горячую воду ненадолго, слегка перемешивают и принимают.

Сила действия этих средств возрастает в обратном порядке (от горячего настоя к соку), однако назначение форм лекарств зависит от тяжести болезни и сил пациента, и потому ни одна из них не применима повсеместно (без разбора). [7]

Пятьдесят классов лекарств согласно их действию

Итак, названы пятьдесят классов лекарств для определения и примера. В каждом из них далее будут описаны десять составляющих лекарственных растений, что составит в итоге

список из пятисот лекарственных трав. [8]

Группа I: Шесть подгрупп лекарств

Группа II: Четыре подгруппы лекарств

Группа III: Шесть подгрупп лекарств

Группа IV: Четыре подгруппы лекарств

Группа V: Семь подгрупп лекарств

Группа VI: Три подгруппы лекарств

Группа VII: Пять подгрупп

Группа VIII: Пять подгрупп лекарств

Группа IX: Пять подгрупп лекарств

Группа X: Пять подгрупп лекарств

Таким образом, упомянуты пятьсот лекарств, разделенные на пятьдесят классов, вместе с их определениями и примерами. [19]

Ограничения и правила описания в ««Самхите»»

Нет предела подробностям, но и чрезмерная краткость недостаточна для понимания людям со слабым разумом; поэтому всё изложено в стиле ни слишком пространном, ни слишком сжатом. В таком виде этого вполне достаточно менее разумным для практики, а одаренным проницательностью и искусным в логических выводах — для постижения скрытых смыслов на основе приведенных определений. [20]

Когда Господь Атрея произнес это, Агнивеша спросил: «О учитель, число пятьсот не совпадает в отношении количества лекарств (или лекарственных трав), поскольку одни и те же компоненты повторяются в разных классах лекарств». [21]

Важность знания синонимов

Господь Атрея ответил ему: «Агнивеша! Разумным людям не следует смотреть на это подобным образом. Если человек

овладевает множеством навыков, его именуют различными именами согласно его умениям, орудиям труда и профессии. Точно так же одно лекарство может действовать по-разному в зависимости от свойств, характера взаимодействия с биологическими системами и выполнения множества функций. Если бы мы могли найти одно-единственное средство, способное оказывать все эти действия, кто стал бы стремиться познавать другие лекарства или обучать им учеников?» [22]

Резюме

Теперь подведем итог всему объему знаний:

Шестьсот очистительных средств с числом их рецептур и компонентов кратко упомянуты в этой главе вместе с шестью частями растений, служащими их источниками. Вкусы («раса»), за исключением соленого («лавана»), известны как «кашая», и на их основе выделены пять источников лекарств. Также описаны пять форм их приготовления. Далее приведены пятьдесят подгрупп лекарств вместе с пятьюстами лекарственными средствами в качестве ингредиентов для полноты определения. Хотя подробным описаниям нет предела, чрезмерная краткость сделала бы материал недоступным для понимания менее разумных. Это описание пятидесяти групп лекарств ни слишком обширно, ни слишком кратко; его должно быть достаточно для практики недалеким и для дальнейшего приумножения знаний ученым мужам.

Тот является лучшим среди врачей, кто знает применение препаратов как для наружного, так и для внутреннего действия, а также правила сочетания и разумного назначения этих средств. [23–29]

Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы)

- Шесть источников очистительных средств (получаемых из частей растений) — это млечный сок, корень, кора, листья, цветы и плоды. Классификация лекарственных растений проведена на

основе их специфического действия. [стих 5]

- Пять источников лекарств в данном трактате основаны на их вкусах: сладком, кислом, остром, горьком и вяжущем. Эти базовые вкусы могут образовывать различные лекарственные формы. Однако соленый вкус не может служить основой для других лекарственных форм, поскольку он растворим в воде. [стих 6]
- Лекарство может быть приготовлено в пяти формах, а именно: соки, пасты, отвары, холодные настои и горячие настои. Свежий сок сильнее/эффективнее пасты; паста сильнее отвара; отвар сильнее холодного настоя; а холодный настой сильнее горячего настоя. Здесь под силой понимается как активный потенциал лекарства, так и ожидаемая биодоступность препарата в организме. Дозировка лекарства определяется в зависимости от сил пациента и тяжести заболевания. Пищеварительная сила пациента также является важным фактором при выборе формы или способа применения. Если пищеварительный огонь больного слаб, следует избегать приема «сварасы» (сока), так как она тяжела для переваривания и обладает сильным действием. В таком случае следует назначить «пханту» (горячий настой). Сегодня существует множество новых лекарственных форм. Однако базовых форм по-прежнему остается пять, как описано выше. [стих 7]
- Одно и то же лекарство может действовать по-разному и, в зависимости от свойств и характера взаимодействия с биологическими системами, вызывать различные фармакологические эффекты. Точно так же различные средства могут давать сходный результат, формируя единый совокупный фармакологический эффект. По этой причине данные растения были сгруппированы в определенные «махакашая». [стих 22]

Видхи-вимарша (Практические выводы)

В главе описаны пятьдесят классов лекарств в соответствии с их избирательным действием на биологические системы и ожидаемыми фармакологическими эффектами. Эти средства клинически применяются при различных патологических

состояниях и ради следующей пользы:

1. «Дживания» (витализирующие): препараты, поддерживающие жизненные силы, называются «дживания». Они способствуют формированию качественных тканей тела и используются в лечении нарушений «оджаса». В этих средствах преобладают «махабхуты» «притхви» + «джала» (земля и вода), и в большинстве своем они обладают «мадхура расой» (сладким вкусом) и «шита вирьей» (холодной энергетикой). Данные лекарства применяются при иммунодефицитах и хронических истощающих заболеваниях.

2. «Бримхания» (питающие, увеличивающие массу): средства, повышающие силу тела, мышечную массу (вес) и усиливающие анаболические процессы за счет питания «дхату», называются «бримхания». Таким образом, препараты «бримхания» делают тело сильным и крепким. В них преобладают первоэлементы «притхви» и «джала». Эти средства показаны при дегенеративных заболеваниях, таких как нервно-мышечные расстройства.

3. «Лекхания» (соскабливающие, уменьшающие ткани): средства, уменьшающие чрезмерно увеличенные «дхату» и делающие человека поджарым и худым, даруя чувство легкости, называются «лекхания». В таких препаратах преобладают «махабхуты» «ваю» и «агни» (воздух и огонь). Эти средства показаны при таких болезнях, как ожирение, вызванных избыточным питанием.

4. «Бхедания» (дробления, вскрывающие скопления): те препараты, которые расщепляют и устраняют скопления «дош», каловых масс, «гулму» (опухоли брюшной полости) или любые патологические образования, называются «бхедания». Действие «бхедана» обусловлено их свойством «тикшна» (острое, проникающее свойство). Они показаны при заболеваниях с обструктивной патологией.

5. «Сандхания» (заживляющие, сращивающие): лекарства, способствующие соединению тканей, заживлению ран и лечению переломов, называются «сандхания». В эту группу входят преимущественно вещества с вяжущим вкусом («кашая раса дравья»).

6. «Дипания» (разжигающие пищеварительный огонь): средства, повышающие аппетит, называются «дипания». Они стимулируют

аппетит благодаря преобладанию первоэлемента «агни». Эти препараты имеют острый, кислый и соленый вкусы, горячую энергетику, а также легкие и проникающие свойства.

7. «Балья» (тонизирующие, укрепляющие): класс препаратов «балья» определяется наличием свойств «упачая» (плотность/наращивание) и «шакти» (сила). Таким образом, «балья» означает то, что приумножает силы посредством укрепления «оджаса». [Далхана к «Сушрута-самхите», Сутра-стхана 45/26] [1] «Бала» (сила) считается проявлением действия «оджаса». В отсутствие «оджаса» тело становится неспособным выполнять свои естественные функции. Вещества категории «балья» делятся на два типа:

1. «Саманья» (общего действия) — укрепляют общую силу тела, например «шатавари» и др. Способствуя питанию «дхату», они усиливают образование «оджаса».

2. «Вишишта» (специфического действия) — дают силу определенным органам:

1. Вещества с горьким вкусом («тикта раса дравья»), эффективные для желудка («амашая»)

2. «Арджуна», эффективная для сердца («хридая»)

8. «Варнья» (улучшающие цвет кожи): средства, полезные для поддержания и улучшения естественного цвета и сияния кожи, называются «варнья». «Бхраджака-питта», расположенная в коже, отвечает за цвет кожных покровов. Эти средства (например, «чандана», «ушира», «манджиштха», «сарива» и др.) успокаивают «бхраджака-питту» и улучшают цвет лица, ввиду чего находят применение в косметических целях.

9. «Кантхья» (полезные для горла и голоса): средства, устраняющие нарушения в голосовых связках и восстанавливающие нормальный голос, называются «кантхья» или «сварья». Заболевания горла считаются «тридошаджа» (так как при них выходят из равновесия все «доши»), однако в них преобладают «вата» и «капха». Следовательно, средства, успокаивающие «вату» и «капху», благоприятны для исцеления болезней горла и улучшения голоса.

10. «Хридья» (сердечные тоники, полезные для сердца): десять средств «хридья», как правило, имеют мягкий кисловатый вкус и приятны большинству людей. Слово «хридья» указывает на то, что благотворно для сердца, например «арджуна», золото и т. д.

11. «Триптигхна» (устраняющие ложное насыщение): «трипти» (пресыщение) — это особое расстройство «капхи», при котором возникает постоянное чувство переполнения или вздутия. Растения этой группы обладают преимущественно острым и горьким вкусами.

12. «Аршогхна» (противогеморроидальные): препараты, устраняющие дисбаланс «дош», порождающий «арша» (геморрой), называются «аршогхна».

13. «Куштхагхна» (исцеляющие кожные болезни): эти средства главным образом успокаивают поражение крови и устраняют болезни кожи, поэтому называются «куштхагхна». Большинство растений этой группы действуют как «вьядхипратьяника» (направленные непосредственно против патологии), однако это качество также определяется специфической силой действия растения («прабхава»). Примером «куштхагхны» служит «кхадира».

14. «Кандугхна» (противозудные): средства, снимающие зуд, называются «кандугхна». Возбужденная «капха», локализуясь в коже или слизистых оболочках, вызывает зуд («канду»). Таким образом, средство, эффективно усмиряющее «капху», крайне действенно для поддержания здоровья кожи.

15. «Кримигхна» (противоглистные / антимикробные): средства, уничтожающие наружных и внутренних паразитов и изгоняющие их из тела, называют «кримигхна». По механизму действия они подразделяются на две группы:

1. «Антахкримигхна» (уничтожающие внутренних паразитов) — средства, истребляющие гельминтов (особенно обитающих в кишечнике) путем их умерщвления либо обездвиживания.

2. «Бахьякримигхна» (воздействующие на наружных паразитов и микробов).

16. «Вишагхна» (противоядия): лекарства, устраняющие токсические эффекты яда («виша»), называются «вишагхна».

17. «Станьяджанана» (лактогонные): сладкая квинтэссенция ткани «раса-дхату», поступающая в грудь из всего тела, представляет собой «станью» (грудное молоко). В процессе образования и секреции грудного молока важную роль играют эмоции матери и ее любовь к младенцу. Растения, стимулирующие образование и выделение грудного молока, называются «станьяджанана».

18. «Станьяшодхана» (очищающие грудное молоко): вышедшие из равновесия «доши», достигая молочных желез, портят молоко, воздействуя на ткани «раса», «ракта» и «мамса». Препараты, устраняющие эти патологии, известны как «станьяшодхана».

19. «Шукраджанана» (семяобразующие): средства, способствующие производству или увеличивающие объем семени («шукра»), называются «шукраджанана» или «шукрала». Семя по своей природе жидко, маслянисто, сладко, пахнет медом, прохладно и слизисто. Данные препараты также обладают свойствами, сходными со свойствами «шукры», тем самым поддерживая и усиливая ее образование. Эта группа включает семь растений из класса «дживания».

20. «Шукрашодхана» (очищающие семя): эти препараты устраняют дефекты семени и очищают его.

Средства, содействующие очистительным терапиям, называются «упага». Помимо вышеописанных лекарств, средства групп «снехопага» («снеха» + «упага») и «сведопага» («сведа» + «упага») применяются для «пурвакармы» (предварительных процедур), тогда как остальные используются непосредственно в процедурах Панчакармы.

1. «Снехопага» (способствующие промасливанию): группа препаратов, помогающих усилить маслянистость; они называются «снехопага». Они полезны для внутреннего промасливания в случаях сухости, возникшей в каналах.

2. «Сведопага» (способствующие потению): эти препараты помогают процессу потоотделения и именуются «сведопага». Они показаны для выведения загрязнений через пот.

3. «Ваманопага» (содействующие рвоте): средства, помогающие осуществлению терапевтической рвоты и предотвращающие осложнения; они называются «ваманопага».

4. «Виречанопага» (содействующие послаблению): препараты, полезные при терапевтическом очищении кишечника и эффективные в устранении осложнений и раздражения слизистой оболочки, вызываемых слабительными.

5. «Астхапанопага» (содействующие очистительным немасляным клизмам): клизмы без масел обычно ставятся с лечебными отварами для очищения каналов и устранения закупорок. Благодаря своему «взбалтывающему» свойству эти средства помогают выводить скопившиеся в каналах «доши».

6. «Анувасанопага» (содействующие питательным масляным клизмам): масляные клизмы обычно делаются с маслами для умащения каналов и укрепления сил тела.

7. «Шировиречанопага» (содействующие назальному очищению головы): средства, полезные для выведения токсинов из органов и каналов головы, шеи и надключичной области. Они обычно показаны при застойных и воспалительных процессах в области носа, ушей, глаз и головы.

8. «Чхарди-ниграхана» (противорвотные): препараты, останавливающие рвоту и устраняющие ее первопричину.

9. «Тришна-ниграхана» (утоляющие чрезмерную жажду): средства, успокаивающие патологическую жажду.

10. «Хикка-ниграхана» (останавливающие икоту): эти средства прекращают икоту. Икота вызывается возбужденными «дошами» «вата» и «капха».

11. «Пуриша-санграхания» (скрепляющие стул): средства, уменьшающие частоту дефекаций и снижающие излишнюю водянистость стула.

12. «Пуриша-вираджания» (нормализующие цвет кала): препараты, устраняющие нездоровый цвет кала и возвращающие его к естественному состоянию. Главным образом за окрашивание стула отвечает «ранджака-питта». Поэтому для действия «пуриша-вираджана» в основном применяются средства,

успокаивающие «питту».

13. «Мутра-санграхания» (уменьшающие мочеотделение / антидиуретические): препараты, снижающие избыточную частоту мочеиспускания при состояниях типа диабета. В этой группе «бхаллатака» обладает «ушна вирьей» (горячей энергетикой), что снижает объем мочи, образующейся в мочевом пузыре. «Панчавалкала» уменьшает выделение мочи за счет увеличения «ваты» в силу своих качеств «шита», «кашая» и «рукша» (холодное, вяжущее, сухое).

14. «Мутра-вираджания» (нормализующие цвет мочи): средства, устраняющие патологические изменения в цвете мочи. Растения этой группы обладают «шита-вирьей» и успокаивают «питту».

15. «Мутра-виречания» (мочегонные / диуретические): эти препараты усиливают ток и образование мочи. В их первоэлементном составе («панчабхаутика») доминируют «махабхуты» «джала» и «агни», поэтому как травы с «шита», так и с «ушна вирьей» способны увеличивать выделение мочи.

Применительно к рвоте («чхарди») и т. д. используется слово «ниграхана», а со стулом («пуриша») и т. д. — слово «санграхана». «Ниграхана» означает сдерживать, контролировать или останавливать, тогда как «санграхана» означает увеличивать всасывание воды, связывать и/или собирать. В этом заключается различие между двумя приведенными терминами.

1. «Касахара» (противокашлевые и муколитические): препараты, снижающие позывы к кашлю. Возбужденная «прана-ваю», соединяясь с «удана-ваю», с силой аномально устремляется наружу через рот, издавая звук, подобный «треснувшему колоколу из бронзы». Поэтому средства, успокаивающие «вату», обладающие сладким вкусом («мадхура»), маслянистостью («снигдха») и согревающим действием («ушна»), усмиряют «вату» и облегчают кашель («каса»).

2. «Швасахара» (устраняющие одышку / бронхолитики): «прана-ваю» чрезмерно устремляется вверх, вызывая движения грудной клетки, подобные раздуванию кузнечных мехов («бхастрикадхмана»). Клинически это проявляется как одышка вследствие обструкции дыхательных путей, обычно вызываемой

гистамином и другими воспалительными пептидами. «Шати» обладает антигистаминными свойствами, а «пушкарамула» — бронхолитическим эффектом.

3. «Шотхахара» (снимающие отеки): возбужденные «капха», «ракта» и «питта» блокируют «ваю», что приводит к скоплению жидкости в интерстициальном пространстве и вызывает отек («шотха»).

Все десять трав этой группы известны как «дашамула», и все они приводят в равновесие все три «доши».

1. «Jwarahara» (устраняющие лихорадку): Повышение жара в теле и сознании являются главными признаками лихорадки. Согласно Аюрведе, «amadosha» (токсины), проникая в «amashaya» (желудок), вызывают «jwara» (лихорадку). Препараты для лечения «jwara» были сгруппированы следующим образом:

1. «Santapahara» (жаропонижающие)

2. «Amapachana» (переваривающие «ama»)

3. «Vishamajvaraghna» (устраняющие лихорадку с периодическим течением)

2. Препараты этой группы также могут быть классифицированы как:

1. Препараты, усмиряющие «pitta»

2. Препараты, которые переваривают «ama» и очищают каналы.

3. «Shramahara» (устраняющие усталость): Эти препараты помогают преодолеть усталость. Усталость вызвана усилением «vata». Препараты «shramahara», благодаря своим свойствам «madhura» (сладкий) и «snigdha» (маслянистый), усмиряют «vata» и помогают при лечении гипогликемии, общей слабости и т.д.

4. «Dahaprashamana» (усмиряющие чувство жжения): Эти препараты усмиряют «daha» (внутренние и внешние ощущения жжения). «Daha» является главным признаком «pitta». В этой группе препараты по большей части обладают «sheetavirya» (холодной потенцией) и вкусами «madhura» и «tikta» (горький), тем самым усмиряя «pitta». Эта комбинация также может быть использована при гиперпирексии.

5. «Sheetaprashamana» (усмиряющие холод): Эти препараты усмиряют холод в теле. Ощущение холода вызвано расстройством «vata» и «kapha». Препараты с «ushnavirya» (горячей потенцией) усмиряют «vata» и «kapha», устраняя холод. Таким образом, они полезны при лечении лихорадки с ознобом и при расстройствах «vata-kapha».

6. «Udaradaprashamana» (облегчающие аллергические высыпания): Аллергические высыпания на коже, которые выглядят как укусы насекомых, называются «udarda». Препараты, которые лечат «udarda», известны как «udaradaprashamana». При этом заболевании преобладают расстроенные «vata» и «kapha» при частичном вовлечении «pitta». Поэтому препараты «udaradaprashamana» усмиряют все три «dosha».

7. «Angamardaprashamana» (облегчающие недомогание/ломоту в теле): «Angamarda» является главным признаком «vatika» (вызванных «vata») расстройств, которые проявляются особенно на стадии «dhatukshaya» (истощения тканей) или общей слабости. Большинство препаратов этой группы обладают свойствами «madhura-snigdha», которые противоположны свойствам «vata». Таким образом, они способствуют укреплению и увеличивают питание «dhatu» (тканей). В силу этого данные препараты восстанавливают естественные функции организма и поэтому называются «angamardaprashamana».

8. «Shoolaprashamana» (спазмолитические, противоколиковые, анальгезирующие): Первопричиной «shoola» (боли) является «vata». Естественное движение кишечника нарушается расстроенной «vata», и он начинает двигаться в «pratiloma-gati» (т.е. в обратном направлении). Препараты, которые усмиряют «vata» в брюшной полости и способствуют отхождению газов и стула, устраняя при этом колики, называются «shoolaprashamana». Эта группа препаратов включает лекарства/травы типа «shadushana».

9. «Shonitasthapana» (гемостатики и очищающие кровь): Препараты, которые улучшают качество крови, способствуя её образованию, облегчая аномалии и останавливая кровотечение, называются «shonitasthapana». Препараты «shonitasthapana» могут быть классифицированы следующим образом:

1. «Raktaposhan» (гематические, питающие кровь)

2. «Raktastambhaka» (гемостатические, останавливающие кровь)

3. «Raktaprosadana» (очищающие кровь)

10. «Vedanasthapana» (облегчающие болевые ощущения): В Аюрведе слово «vedana» означает общее ощущение. Оно бывает двух типов – «sukhatmaka» (приятное) и «dukhatmaka» (неприятное). [Ча.Сам. Шарира Стхана 1/133] Таким образом, «vedanasthapana» означает препараты, которые стабилизируют сенсорные ощущения в теле. Они полезны в состояниях, когда ощущение утрачено или повреждено по разным причинам. Эти препараты также облегчают боль и возвращают тело в нормальное состояние.

11. «Sanjnasthapana» (восстанавливающие сознание): Препараты, которые реанимируют или возвращают чувство сознания, называются «sanjnasthapana». Такие препараты преодолевают эффект потери сознания или обморока и помогают пациенту прийти в сознание.

12. «Prajasthapana» (способствующие зачатию, стабилизирующие плод): Эти препараты способствуют зачатию, улучшая здоровье репродуктивных органов до беременности и обеспечивая плоду достаточное питание, чтобы помочь его развитию и поддержанию здоровья.

13. «Vayasthapana» (стабилизирующие возраст или антивозрастные): Эти препараты замедляют процесс старения и предотвращают дряхлость. Большинство препаратов в этой группе содержат природные антиоксиданты и ингибиторы свободных радикалов.

Важный вывод из описания этих классов заключается в том, что, хотя несколько препаратов могут выполнять одно действие (и поэтому быть сгруппированы по конкретной функции или свойству), один препарат также может выполнять множество действий в зависимости от своих свойств, взаимодействия с биологическими системами и других обстоятельств. «Samyoga» означает оптимальную комбинацию препаратов, которая помогает достичь максимальной эффективности. «Prayoga» — это

применение препаратов, которое учитывает время, конституцию (пациента) и болезнь для достижения максимальной эффективности.

Исчерпывающую информацию о травах в этой главе с синонимами, ботаническими названиями и профилем активности можно найти в Списке трав в Чарака Самхите.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Далхана, Сушрута. Сутра Стхана, Ча.45 Драва дравья видхи Адхьяя стих 26. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, Редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

Matrashiteeya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Диета для сохранения здоровья и профилактики заболеваний
- 2.1.1 Количество пищи и критерии
- 2.1.2 Изначально тяжелая и легкая для переваривания пища
- 2.1.3 Основной состав пищи
- 2.1.4 Пропорция тяжелой и легкой для переваривания пищи
- 2.1.5 Преимущества употребления пищи в правильном количестве
- 2.1.6 Запрещенные продукты для регулярного употребления
- 2.1.7 Продукты для регулярного употребления и сохранения здоровья
- 2.2 Ежедневные процедуры для сохранения здоровья
- 2.3 «Анджана» (коллирий)

- 2.3.1 Частота применения и виды коллирия
- 2.3.2 Указания по применению
- 2.3.3 Важность и польза применения коллирия
- 2.4 «Дхумапана» (вдыхание дыма/паров), его виды, указания по применению и показания
- 2.4.1 1. «Прайогика дхумапана» (терапевтическое вдыхание для профилактики заболеваний)
- 2.4.2 2. «Снайхика дхумапана» (вдыхание дыма с маслянистыми веществами для уменьшения сухости)
- 2.4.3 3. «Вайречаника дхумапана» (вдыхание дыма с очищающими веществами)
- 2.4.4 Показания к «дхумапане»
- 2.4.5 Правильное время для проведения «дхумапаны»
- 2.4.6 Признаки правильной «дхумапаны»
- 2.4.7 Осложнения из-за избыточной «дхумапаны» и их лечение
- 2.4.8 Противопоказания к «дхумапане»
- 2.4.9 Метод «дхумапаны» (вдыхание дыма)
- 2.4.10 «Дхума нетра» (мундштук трубки для курения)
- 2.4.11 Эффекты недостаточной, правильной и избыточной «дхумапаны» (вдыхания дыма)
- 2.5 Терапия «насья» (назальное введение лекарств), показания и польза
- 2.5.1 «Ану тайла» (приготовление масла «Ану»), его дозировка и метод введения
- 2.6 Гигиена полости рта: метод чистки зубов, языка и указания по использованию зубной щетки
- 2.6.1 Освежители рта
- 2.6.2 Указания по «гандуше» (полоскание маслом) и ее польза
- 2.7 «Абхьянга» (терапевтический массаж)
- 2.7.1 Указания, показания и польза «абхьянги» (массаж головы и тела)
- 2.7.2 Указания и польза массажа стоп
- 2.8 «Снана» (купание) и его польза

- 2.9 Достоинства надлежащей одежды
- 2.10 Важность бдительности в уходе за собой
- 2.11 Резюме
- 3 «Таттва вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Диета и ее количество
- 4.2 Ежедневный режим
- 4.3 Гигиена полости рта
- 4.3.1 Чистка зубов («Данта дхавана»)
- 4.3.2 Чистка языка («Джихва нирлекхана»)
- 4.3.3 Полоскание рта («Кавала»)
- 4.4 «Пратимарша насья» (ежедневное назальное введение)
- 4.5 «Абхьянга» (терапевтический массаж)
- 4.5.1 Массаж головы
- 4.5.2 Массаж стоп
- 4.5.3 Массаж порошками («Удвартана»)
- 4.6 Купание («снана»)
- 4.7 Важные перекрестные ссылки о диете и ежедневном режиме («Диначарья»)
- 4.8 Исследовательские работы
- 4.9 Аюрведический образ жизни
- 4.10 Связанные главы
- 5 Ссылки

Введение

Полезная диета необходима для хорошего здоровья и профилактики заболеваний. Учитывая важность количества пищи, эта тетрада, посвященная здоровью, начинается с данной главы. Здесь объясняются две темы: концепция правильного количества пищи и детали ежедневного режима. Чарака посвятил целую тетраду («Аннапана чатушкам») объяснению качеств и эффектов диетологии позже в этом разделе «Сутра Стханы». Важные аспекты

питания также были рассмотрены в первой и второй главах «Вимана Стханы». Диета — это единственный фактор, который отвечает как за нормальное здоровье, так и за болезнь. То, как и какая пища должна приниматься, оценивается по восьми факторам. Эти факторы коллективно обозначаются как «ахара вишешаятана».

В отношении пищи настоящая глава объясняет идеальное количество продуктов питания и определение меры продуктов с учетом их тяжести и легкости. Такие продукты питания, чье привычное употребление рекомендуется и/или запрещено, включают глазные мази, травяные сигары для курения и три разновидности лечебных сигар. Глава также перечисляет преимущества травяного курения, частоту и время курения, дозировку, правильный метод, детали приготовления трубки для курения, осложнения, методы их лечения и противопоказания. Объясняются польза «насьи» (назальное введение лекарств), процедуры, виды, время введения и методы. Для здоровья полости рта упоминаются детали чистки зубов, список жидкостей для полоскания рта и их польза, а также преимущества полоскания маслом. В этой главе описаны польза нанесения масла на голову, введения масла в уши, умащения стоп, массажа тела, купания, ношения чистой одежды, использования парфюмерии и украшений, омовений, стрижки волос, ношения обуви, а также ношения зонта и посоха.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Матрашития» (Правильное количество пищи и ежедневный режим для сохранения здоровья). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Диета для сохранения здоровья и профилактики заболеваний

Количество пищи и критерии

Следует принимать пищу в правильном количестве, которое зависит от силы «агни» (пищеварительной способности). [3]

Правильным количеством пищи следует считать то, которое переваривается в должное время, не нарушая нормального состояния. [4]

Изначально тяжелая и легкая для переваривания пища

Таким образом, рис «шали» (Oryza sativum), рис «шаштика» (разновидность Oryza sativum), «мудга» (Vigna radiata, маш), обыкновенный перепел, серая куропатка, антилопа, кролик, вапити, индийский олень «самбар» и другие подобные продукты, хотя и являются легкими для переваривания в силу своих природных свойств, зависят от правильного количества. Аналогично, изделия из муки (выпечка), сок сахарного тростника и сахарные изделия, молоко и молочные продукты, «тила» (Sesamum indicum, кунжут), «маша» (Vigna mungo, черный маш), мясо водных животных, животных заболоченных мест являются изначально тяжелыми для переваривания продуктами. [5]

Основной состав пищи

Из этого не следует делать вывод, что тяжесть или легкость продукта упоминаются без причины. Легкие для переваривания вещества обладают преобладанием качеств «ваю» и «агни». Другие обладают преобладанием качеств «притхви» и «джала». Поэтому легкие продукты являются стимуляторами «агни» благодаря своему врожденному качеству и считаются менее вредными, даже если их съесть в избытке. С другой стороны, тяжелые продукты по своей природе не стимулируют «агни» из-за несходства качеств. Таким образом, они причиняют вред, если употребляются в избыточном количестве, если только не достигнуто сильное «агни» посредством физических упражнений. Таким образом, правильное количество диеты определяется силой «агни». [6]

Пропорция тяжелой и легкой для переваривания пищи

Правильное количество всегда зависит от самого вещества. Исходя из самого продукта, рекомендуется, чтобы тяжелые продукты употреблялись до одной трети или половины точки насыщения

(вместимости желудка); даже легкие продукты не следует употреблять в избытке, чтобы поддерживать силу «агни». [7]

Преимущества употребления пищи в правильном количестве

Пища, принятая в правильном количестве, безусловно, обеспечивает силу, цвет лица, счастье и долголетие человеку, не нарушая нормального состояния. [8]

Вот стихи снова —

Соответственно, никогда не следует употреблять такие тяжелые для переваривания продукты, как изделия из муки, рис, сплющенный рис и т. д., поверх основного приема пищи. Даже будучи голодным, следует принимать их в правильном количестве. [9]

Запрещенные продукты для регулярного употребления

Не следует привыкать употреблять сушеное мясо, сушеные овощи, «шалуку» (клубень лотоса — Nymphaea alba Linn.) и «бису» (стебель лотоса — Nymphaea alba Linn.), так как они тяжелы для переваривания. Никогда не следует есть мясо истощенного животного. [10]

Не следует привыкать употреблять свернувшееся молоко, сливочный сыр, свинину, мясо коровы и буйвола, рыбу, творог, черный маш и дикий ячмень. [11]

Продукты для регулярного употребления и сохранения здоровья

Следует регулярно употреблять рис «шаштика» (Oryza sativum), рис «шали» (разновидности риса Oryza sativum), «мудгу» (Vigna radiata, маш), каменную соль, «аамалаку» (Phyllanthus emblica, индийский крыжовник), «ява» (Hordeum vulgare, ячмень), дождевую воду, молоко, «гхи» (топленое масло), мясо животных «джангала» (засушливая среда обитания) и мед. [12]

Следует следовать тем правилам ежедневного режима, которые поддерживают здоровье, а также предотвращают возникновение заболеваний. [13]

Ежедневные процедуры для сохранения здоровья

Далее мы объясним режим тела, такой как коллирий и т. д., в отношении их роли в поддержании здоровья. [14]

«Анджана» (коллирий)

Частота применения и виды коллирия

Следует ежедневно применять коллирий из «саувиранджаны» (вид коллирия), который полезен для глаз; следует использовать «расанджану» (водный экстракт Berberis aristata) один раз в каждые пятую или восьмую ночь для очищения глазных каналов. [15]

Указания по применению

Глаз — это элемент «агни». Поэтому он восприимчив к поражению «капхой». Следовательно, меры, успокаивающие «капху», полезны для поддержания ясности зрения. Сильный коллирий не следует применять к глазам в дневное время, так как глаза, уже ослабленные оттоком, могут еще больше пострадать при воздействии солнечного света. Поэтому коллирий, предназначенный для очищения оттока, показан исключительно ночью. [16-17]

Важность и польза применения коллирия

Подобно тому, как различные виды потускневших золотых украшений очищаются при промывании маслом, тканью и волосами, так и при использовании мазей и орошений глаз зрение человека сияет ярко, как луна в ясном небе. [18-19]

«Дхумапана» (вдыхание дыма/паров), его виды, указания по применению и показания

1. «Прайогика дхумапана» (терапевтическое вдыхание для профилактики заболеваний)

Харенука (Pisum sativum L.), прияну (Callicarpa macrophylla Vahl), притхвика (Amomum subulatum Roxb.), кесара (Crocus Sativus L.), накха (Ipomoea Pes-tigridis L.), хрибера (Plectranthus vettiveroides),

чандана (Santaum albus L.), патра (Cinnamomum tamala), твак (Cinnamomum verum J.Presl), эла (Ellatoria cardamomum), ушира (Chrysopogon zizanioides), падмака (Prunus cerasoides), дхьямака (Cymbopogon schoenanthus), мадхука (Glycyrrhiza glabra L.), манси (Nardostachys jatamansi), гуггулу (Commiphora mukul), агуру (Aquilaria malaccensis Lam.), шаркара (додекакарбон монодекагидрат), хорошая кора ньягродхи (Ficus benghalensis L.), ашваттха (Ficus religiosa L.), плакша (Ficus virens Aiton), лодхра (Symplocos racemose Roxb.), ванья (Boswellia serrata), сарджараса (Vateria indica L.), муста (Cyperus rotundus L.), шайлея (Parmotrema perlatum), камала (Mallotus philippensis), утпала (Nymphaea nouchali Burm.f.), сривештака (Pinus roxburghii Sarg.), шаллаки (Boswellia serrata Roxb.ex Colebr), сукабарха — все это измельчается, превращается в пасту и наносится на полую тростинку растения «сара» толщиной в «ява» (ячменное зерно), на тростинку размером с большой палец и длиной восемь «ангул» (приблизительно 16 см). После того как паста высохнет, врач должен удалить тростинку растения «сара», смазать фитиль «гхи» и ввести его в мундштук устройства для курения, поджечь передний кончик огнем и попросить человека вдохнуть дым. Это «прайогики дхума» (ежедневное вдыхание для здорового человека), и оно дарует комфорт. [20-24]

2. «Снайхика дхумапана» (вдыхание дыма с маслянистыми веществами для уменьшения сухости)

Для маслянистого дыма следует использовать травяную сигару, приготовленную из животного жира, «гхи» и пчелиного воска, и умело сочетать ее с лучшими лекарствами, относящимися к категории сладкого вкуса. [25-26]

3. «Вайречаника дхумапана» (вдыхание дыма с очищающими веществами)

Для устранения «доши» из области головы следует курить сигару, сделанную из «шветы» (Clitoria ternatea Linn.), «джьотишмати» (Celastrus paniculatus Willd), «хариталы» (аурипигмент — желтый мышьяк), «манашилы» (реальгар) и других ароматических веществ, таких как «агуру» (Aquilaria agallocha Roxb.), «патра» (Cinnamomum tamala) и т. д. [26-27]

Показания к «дхумапане»

Она показана при жалобах на тяжесть в голове, головную боль, ринит, мигрень, боль в ушах, боль в глазах, кашель, икоту, одышку, обструкцию горла, слабость зубов, выделения из ушей, носа и глаз вследствие болезненного состояния, зловоние из носа, галитоз, одонталгию, анорексию, тризм (спазм челюстей), кривошею, зуд, наличие паразитов, бледность лица, слизистые выделения изо рта, нарушение голоса, «галашунди» (увулит), «упаджихва» (ранула), алопецию, поседение волос и выпадение волос. Вдыхание лечебного дыма облегчает чихание, чрезмерную сонливость, потерю сознания и гиперсомнию. Оно увеличивает силу корней волос на голове, органов чувств и голоса. Более того, те, кто прибегает к вдыханию дыма через рот, не страдают от «вата» и «капха доши», поражающих верхнюю часть тела или голову, какой бы сильной ни была болезнь. [27-33]

Правильное время для проведения «дхумапаны»

Учитывая время обострения «вата» и «капха доши» в организме, для ежедневного использования предписано восемь специфических времен применения лечебного дыма. Человек, владеющий собой, должен прибегать к вдыханию дыма после купания, после чистки языка, после чихания, после чистки зубов, после «насьи», после использования глазной мази/коллирия и в конце сна. Тем самым болезни, вызванные «вата» и «капха», поражающие части тела выше ключицы, не будут его беспокоить. В этих состояниях вдыхание следует проводить трижды, по три затяжки каждый раз. Мудрый человек должен практиковать обычное курение дважды в день, маслянистое курение — один раз в день, а очищающее курение — три или четыре раза в день. [33-36]

Признаки правильной «дхумапаны»

Чувство благополучия и ясности в «хридайе» (области сердца), горле и органах чувств, легкость головы и успокоение пораженных «дош» являются признаками правильной «дхумапаны». [36-38]

Осложнения из-за избыточной «дхумапаны» и их лечение

Несвоевременное или чрезмерное курение вызывает такие осложнения, как глухота, слепота, немота, «рактапитта» (геморрагическое расстройство — кровотечение из носа) и головокружение. В таких состояниях желателен прием «гхи». В случае осложнений, возникающих из-за «вата», следующей за «питта», следует применять назальные капли, коллирий и «тарпану» (удержание лечебного «гхи» в глазу), приготовленные с использованием маслянистых веществ. В случае «рактапитты» они должны быть приготовлены с охлаждающими лекарствами, а в случае осложнений, возникающих из-за обостренной «капхи», они должны быть приготовлены с «рукша» (вызывающими сухость) лекарствами. [38-40]

Противопоказания к «дхумапане»

Теперь я объясню, кому курение противопоказано: тому, кто прошел «виречану» (терапевтическое очищение), «басти» (терапевтическая клизма), человеку, имеющему расстройства «ракта», пораженному ядом, находящемуся в горе, во время беременности, утомленному, опьяненному, страдающему от расстройств «ама» или «питта», тому, кто провел бессонную ночь, страдающему от обмороков, головокружения, жажды, истощения или травмы, тому, кто только что принял вино, молоко, маслянистый напиток или мед, тому, кто принял пищу вместе с творогом, тому, кто страдает от сухости, гнева, сухости неба, «тимиры», травмы головы, «шанкхаки», «рохини», «мехи» (стойкие мочевые расстройства) или алкоголизма. Если человек по неведению курит в этих случаях или в неподходящее время, его расстройства ужасно обострятся из-за осложнений «дхумапаны». [41-46]

Метод «дхумапаны» (вдыхание дыма)

Человек, подходящий для «дхумапаны», должен вдыхать дым через нос в случае болезней головы, носа и глаз. «Дхумапана» рекомендуется через рот в случае болезней горла. Человек, вдохнувший дым через нос, должен выдохнуть его через рот, но не должен выдыхать через нос, потому что дым, движущийся в обратном направлении, быстро повреждает глаза. Следует осторожно вдыхать дым через одну ноздрю, закрыв другую, трижды

за один подход, всего три подхода, в удобном сидячем положении с прямым телом и глазами, с концентрацией ума. [46-49]

«Дхума нетра» (мундштук трубки для курения)

Для вдыхания дыма с целью лечения носа трубка для курения должна быть длиной в двадцать четыре ширины пальца, измеряя собственным пальцем; для маслянистого дыма она должна быть тридцать два пальца; а для ежедневного курения она должна быть длиннее первой наполовину.

Наиболее рекомендуемая трубка для курения — прямая, имеющая три узла/утолщения, с проксимальным калибром размером с косточку зизифуса и изготовленная из тех же материалов, что и наконечник для «басти». [49-51]

Дым, который поступает с расстояния, перехватывается узлами/утолщениями и ослабляется, проходя через сужающуюся трубку, принятый с должным учетом дозы и времени, не повреждает органы чувств. [51-52]

Эффекты недостаточной, правильной и избыточной «дхумапаны» (вдыхания дыма)

Когда грудь, горло и голова чувствуют легкость, а «капха» разжижается, это считается правильным курением. Если голос не ясен, горло заполнено «капхой», а голова кажется тяжелой, это считается недостаточным курением. Если небо, голова и горло кажутся пересохшими и становятся горячими, а человек чувствует жажду, оцепенение и потерю сознания, или если у человека сильное кровотечение, а голова кажется легкой и кружится, или если человек теряет сознание или его органы чувств взволнованы, следует знать, что курение было проведено в избытке. [52-56]

Терапия «насья» (назальное введение лекарств), показания и польза

Следует проходить курс «ану тайла» каждый год, в течение трех сезонов: преддождливого, осеннего и весеннего, когда небо свободно от облаков. Тот, кто практикует «насью» согласно предписанному методу в надлежащее время, сохранит зрение,

обоняние и слух неповрежденными. Его волосы и борода никогда не станут белыми или седыми; волосы не будут выпадать, а наоборот, будут расти в изобилии. Кривошея, головная боль, паралич лица, тризм, ринит, гемикрания и дрожь головы будут облегчены этим. «Насья» напитает кровеносные сосуды, суставы, связки и сухожилия черепа, придавая им большую силу. Лицо станет веселым и полным, голос станет мягким, твердым и звучным, а все органы чувств станут яснее и значительно укрепятся. Болезни, связанные с головой и шеей, не нападут на него внезапно, даже если он будет стареть. Эффекты дряхлости не затронут голову. [56-63]

«Ану тайла» (приготовление масла «Ану»), его дозировка и метод введения

Процесс приготовления: Все вышеуказанные травы следует варить в чистой дождевой воде в объеме, стократно превышающем объем масла. Когда отвар выварится до десятикратного количества масла, которое должно быть приготовлено, снимите его с огня. Возьмите одну десятую часть этого отвара, смешайте с равным количеством масла и варите, пока не останется только масло. Повторите этот процесс десять раз. При десятом кипячении добавьте равное количество козьего молока. Это предписанный метод приготовления «ану тайла» для целей «насьи».

Дозировка: Следует вводить пол «палы» (приблизительно 20 мл) этого масла.

Метод введения: После масляного массажа и прогревания головы и частей лица следует закапать масло в ноздри с помощью ватного тампона, трижды через день, в течение семи таких дней.

Меры предосторожности: Человек должен находиться в теплом месте, свободном от сквозняков, принимать полезную пищу и соблюдать самоконтроль. [63-71]

Гигиена полости рта: метод чистки зубов, языка и указания по использованию зубной щетки

Следует чистить зубы зеленой веточкой с раздавленным концом, имеющей вяжущий, острый или горький вкус, дважды в день, не повреждая десны. Это устраняет галитоз, дисгевзию, вызывает вкус к пище путем удаления загрязнений с языка, рта и зубов и мгновенно очищает зубы. «Каранджа» (Pongamia pinnata), «каравира» (Nerium indicum), «арка» (Calotropis gigantean), «малати» (Aganosma dichotoma), «арджуна» (Terminalia arjuna), «асана» (Terminalia tomentosa) и другие подобные деревья рекомендуются для использования при чистке зубов. В настоящее время для гигиены полости рта эффективно используются зубная щетка, зубная нить и чистка зубов.

Скребок для языка должен быть изогнутым, без острых краев, и изготовлен из золота, серебра, меди, олова или латуни. Загрязнения, откладывающиеся у корня языка, препятствуют вдыханию, вызывая галитоз. Поэтому язык следует правильно очищать. [71-76]

Освежители рта

Тот, кто желает обеспечить чистоту, вкус и аромат, должен держать во рту «джати» (Myristica fragrans, мускатный орех), «катуку» (Hibiscuss abelmoschus), «пугу» (Areca catechu, бетелевый орех), «лаваньгу» (Syzygium aromaticum, гвоздика), «канколу» (Piper cubeba, кубеба), «тамбулу» (листья бетеля), «карпуру» (Cinnamomum camphora, камфора) и «сукшма элу» (малый кардамон). [76-77]

Указания по «гандуше» (полоскание маслом) и ее польза

Полоскание маслом придает силу челюстям, силу голосу и отличную полноту/упругость лицу, отличные вкусовые ощущения и хороший аппетит. Человек не страдает от сухости горла или от страха, что губы потрескаются. Зубы не становятся кариозными, а наоборот, становятся крепко сидящими, не болят и не становятся чувствительными от кислого, а становятся достаточно сильными, чтобы пережевывать даже самую твердую пищу. [78-80]

«Абхьянга» (терапевтический массаж)

Указания, показания и польза «абхьянги» (массаж головы и тела)

Тот, кто ежедневно хорошо смазывает голову маслом, облегчает головную боль, преждевременное поседение и алопецию, значительно укрепляя кости черепа. Корни волос становятся сильнее, органы чувств — яснее, кожа лица — гладче, а человек получает крепкий сон и счастье.

При ежедневном заполнении ушей маслом не будет ушных болезней типа «вата», скованности шеи или челюстей, трудностей со слухом и уменьшатся шансы на глухоту.

Подобно тому как глиняный кувшин благодаря смазыванию маслом, шкура благодаря вымачиванию в масле или ось колеса благодаря смазке маслом становятся прочными, так и человеческое тело обретает крепость, когда его умащают маслом. Кожа становится прекрасной, облегчаются расстройства «ваты» (воздуха), а устойчивость к трудностям и физическим нагрузкам повышается. «Ваю» (воздух) преобладает в органе осязания, а орган осязания пребывает в коже. Массаж чрезвычайно полезен для кожи. Поэтому человеку следует практиковать его регулярно. Тело человека, привыкшее к масляному массажу, не подвержено повреждениям из-за внешних травм или тяжелых физических нагрузок. Благодаря ежедневному масляному массажу человек становится гладким, упитанным, сильным и красивым, а процессы его старения замедляются. [81-89]

Показания и польза массажа стоп

Шероховатость, тугоподвижность, сухость, усталость и онемение стоп устраняются массажем ног. Ноги обретают мягкость, силу, устойчивость, глаза обретают ясность, а «вата» успокаивается. Массаж стоп также предотвращает «гридхраси» (ишиас), трещины на стопах, спазмы мышц и кровеносных сосудов ног. [90-92]

«Снана» (омовение) и ее польза

Обтирание тела устраняет неприятный запах, тяжесть, усталость, зуд, грязь, потерю аппетита и отвращение, вызванное потливостью. Омовение очищает, способствует мужской силе (вирильности) и

долголетию, устраняет усталость, пот и грязь, придает физическую силу и в высшей степени увеличивает «оджас» (жизненную энергию). [93-94]

Достоинства надлежащей одежды

Ношение чистой одежды подчеркивает очарование и индивидуальность человека, способствует долголетию, предотвращает неудачи и неблагоприятные предзнаменования, приносит удовольствие, служит украшением, делает человека достойным участия в собраниях и заслуживает похвалы. Использование благовоний и гирлянд увеличивает мужскую силу, способствует долголетию, очарованию, упитанности и силе, радует ум и отвращает бедность.

Ношение ювелирных украшений приносит процветание, благоприятно, способствует долголетию, украшает, рассеивает заботы, бодрит, привлекает и увеличивает «оджас».

Частое омовение стоп и выделительных отверстий стимулирует интеллект, очищает, способствует долголетию, рассеивает несчастья и грехи.

Стрижка и уход за волосами на теле и ногтями (маникюр и педикюр) способствуют упитанности, мужской силе, долголетию, чистоте и beauty.

Ношение обуви приятно для глаз, полезно для кожи подошв, уменьшает дискомфорт в стопах, придает силу, облегчает походку и способствует мужской силе.

Ношение зонта отвращает бедствия, укрепляет силы, обеспечивает защиту, укрытие и комфорт, а также служит щитом от солнца, ветра, пыли и дождя. Ношение посоха служит опорой от спотыкания, разгоняет врагов, дает поддержку, способствует долголетию и рассеивает страх. [95-102]

Важность бдительности в заботе о себе

Подобно правителю города в делах своего города и колесничему в управлении своей колесницей, мудрый человек должен быть всегда

бдителен в заботе о собственном теле. [103]

Резюме

И вновь стих: человеку следует прибегать к таким средствам к существованию, которые не противоречат предписаниям религии (дхармы), и быть преданным миру и учению. Живя так, человек обретает счастье. [104]

Вот эти стихи:

Идеальное количество пищи, продукты питания, определение количества с учетом их тяжести и легкости; те продукты питания, привычное употребление которых рекомендуется или запрещается; глазные мази; сигары; три разновидности сигар; преимущества «дхумапаны» (вдыхания дыма), время ее применения, дозировка, частота; проявление осложнений и методы их устранения; противопоказания; метод применения; материал для изготовления курительной трубки; ее размер и форма в различных категориях; польза «насьи» (введения лекарств через нос), процедуры ее проведения, какой тип «насьи» следует делать, как и когда; как следует использовать веточку для чистки зубов; различные достоинства веточек разных видов; какие средства следует держать во рту и почему; каковы преимущества полоскания рта маслом; и каковы преимущества нанесения масла на голову, закапывания масла в уши, умащения стоп, массажа тела, омовения, ношения чистой одежды, благовоний и ювелирных украшений; омовений, стрижки и подравнивания волос, ношения обуви, а также ношения зонта и посоха. Все это описано в этой главе о «Матрашитии» (надлежащем количестве пищи). [105-111]

Таттва вимарша (Фундаментальные принципы)

- Человеку следует принимать пищу в надлежащем количестве в соответствии с силой «агни» (огня пищеварения). [стих 3]
- Идеальное количество пищи — это то, которое переваривается в надлежащее время, не нарушая естественного равновесия организма. [стих 4]

- Продукты питания, в которых преобладают «махабхуты» (первоэлементы) «ваю» (воздуха) и «агни» (огня), по своей природе легки для переваривания и могут употребляться регулярно для поддержания здоровья. Те продукты, в которых преобладают «махабхуты» «притхви» (земли) и «джалы» (воды), по своей природе тяжелы для переваривания и должны приниматься в меньшем количестве. Если употребляются тяжелые для переваривания продукты, то за этим должны следовать интенсивные физические упражнения, чтобы помочь «агни» переварить эту тяжелую пищу. [Стих 6]
- В рационе питания должно быть правильное сочетание легких и тяжелых продуктов. Тяжелые для переваривания продукты могут составлять от одной трети до половины от общего объема потребляемой пищи, в то время как остальная часть должна состоять из легких для переваривания продуктов. При любом составе пищи необходимо руководствоваться пищеварительной способностью «агни». [стих 7]
- Если пища принимается в надлежащем количестве, она дарует человеку силу, здоровый цвет лица, счастье и долголетие. [стих 8]
- Такие продукты питания, как рис «шаштика», рис «шали», зеленый маш, каменная соль, индийский крыжовник (амалаки), ячмень, дождевая вода, молоко, «гхи» (топленое масло), мясо животных, обитающих в засушливых районах, и мед, можно употреблять регулярно для сохранения здоровья. Человеку следует ежедневно принимать те продукты питания, которые поддерживают хорошее здоровье, а также предотвращают возникновение болезней. [Стих 13]
- Здоровье всех частей тела, расположенных выше ключиц, и органов чувств можно поддерживать, следуя процедурам, предписанным в ежедневном режиме. [Стих 14]
- Глаза следует оберегать от «капхи» (слизи). Поэтому для сохранения зрения всегда следует соблюдать меры, успокаивающие «капху». Такие меры, как применение коллириума (глазных мазей), следует проводить регулярно для очищения глаз. [Стих 15-17]

- Из трех типов «дхумапаны» (вдыхания дыма) «прайогика» (обычная) может применяться ежедневно, «вайречаника» (очищающая) предназначена для очищения каналов при заболеваниях с обструктивной патологией, а «снейхика» (смягчающая/маслянистая) — для придания маслянистости дыхательным путям при заболеваниях с дегенеративной патологией. Это показано главным образом при заболеваниях органов, расположенных выше ключиц, включая болезни уха, горла, носа, головы, кожи головы и волос. [стих 20-55]
- «Насья» (введение лекарств через нос) полезна для профилактики вышеуказанных заболеваний, а также болезней области головы и шеи. [стих 56-70]
- Здоровье полости рта следует поддерживать с помощью использования подходящих веточек для зубов, травяных жидкостей для полоскания рта и масляных полосканий. [стих 71-80]
- Масло следует регулярно наносить на голову для предотвращения таких проблем, как поседение волос, алопеция (облысение), головные боли, а также для укрепления кожи головы и области головы. Это также улучшает качество сна. [стих 81-83]
- Регулярное закапывание масла в уши предотвращает ушные болезни, тугоподвижность шеи и челюсти, улучшает слух и предотвращает глухоту. [стих 84]
- «Абхьянгу» (терапевтический массаж) следует практиковать регулярно для увеличения физической силы, предотвращения расстройств «ваты» и замедления процессов старения. Она также улучшает текстуру кожи и предотвращает косвенные физические травмы, вызванные перенапряжением и нагрузками. [стих 85-89]
- «Падабхьянгу» (массаж стоп) следует практиковать регулярно для предотвращения заболеваний пояснично-крестцовой области, таких как ишиас, болезней голеней, стоп, пяток, подошвенной фасции, а также для укрепления ног и улучшения зрения. [стих 90-92]

- Регулярно следует принимать хорошее омовение для предотвращения кожных заболеваний, укрепления сил и иммунитета путем увеличения «оджаса». [стих 93-94]
- Следует соблюдать определенные правила для поддержания личной гигиены и достойного вида в обществе. Это необходимо для создания позитивного и продуктивного образа в социуме. [стих 95-102]
- Следует соблюдать все правила ежедневного режима, чтобы обрести счастливую и здоровую жизнь и в конечном итоге исполнить предназначение жизни. [стих 104]

Vidhi vimarsha (Прикладные выводы)

Диета и ее количество

Надлежащее количество и качество пищи неодинаковы для всех людей. Они варьируются от человека к человеку, поскольку зависят в первую очередь от пищеварительной способности индивидуума, на которую, в свою очередь, влияет сила «агни». Сила «агни» меняется в зависимости от возраста, пола, времени года и т. д. У одного и того же человека происходят суточные и сезонные колебания. Суточные колебания минимальны, но сезонные весьма значительны. Поэтому сезонные диеты и режимы описаны в следующей главе («Тасьяшития Адхьяя»). Соблюдая предписания, данные в этой главе, можно предотвратить заболевания, вызванные сезонными изменениями.

Ежедневный режим

Утром, после опорожнения кишечника и очищения, рекомендуется начать с нанесения глазной мази, проведения «насьи» (закапывания масла или лекарственных капель в нос), чистки зубов, соскабливания налета с языка, использования освежителей рта, таких как гвоздика, бетель, «джайпхала» (мускатный орех), кардамон и т. д., удерживания масла во рту в течение нескольких минут, бритья, массажа головы, тела и стоп маслом, закапывания масла в уши, втирания лекарственного порошка в тело перед омовением, ношения чистой одежды и украшений (ювелирных

изделий и т. д.), обуви, а также использования трости или зонта перед выходом на улицу.

В заключение говорится, что «сукхаю» (счастливая и здоровая жизнь) достигается благодаря заботе о теле, подобно тому как компетентный градоначальник заботится о своем городе.

Гигиена полости рта

Чистка зубов («Данта дхавана»)

Сравнительный анализ пациентов, использовавших зубную пасту известных брендов и травяной зубной порошок UDM, показал одинаковую эффективность в отношении показателей индекса зубного налета и десневого индекса (зафиксированных на 1-й и 15-й дни лечения). [1]

Очищение языка («Джихва нирлекхана»)

У лиц, регулярно очищающих язык, наблюдалось снижение количества бактерий в налете на языке. Однако это не повлияло на образование зубного налета. Следовательно, для поддержания здоровья полости рта необходимо выполнять как чистку зубов, так очищение языка. [2]

Полоскание рта («Кавала»)

Полоскание рта («кавала») различными лекарственными жидкостями рекомендуется для укрепления различных структур в полости рта. Практика полоскания рта («кавала») холодным настоем млечного сока деревьев («Кшири Врикша Хима») в качестве ежедневной гигиенической меры эффективна для укрепления десен, зубов и других структур полости рта. [3] Полоскание рта также избавляет от неприятного запаха изо рта. В исследовании пациентов с кариесом зубов было отмечено, что «Трипхалади гандуша» (полоскание препаратом трипхалы) дало лучшие результаты в отношении выделений, неприятного запаха изо рта, pH слюны и буферной емкости образца слюны. Улучшений в отношении образования полостей, изменения цвета и подвижности зубов отмечено не было. [4]

«Пратимарша насья» (ежедневное введение лекарств через нос)

Ежедневное введение в нос («пратимарша насья») масла «Ану тайла», йогические практики и диета как часть ежедневного режима эффективны для предотвращения частых приступов «пратишьяи» (насморка/ринита). [5]

«Абхьянга» (терапевтический массаж)

«Абхьянга» (терапевтический массаж) обеспечивает уменьшение боли, более глубокое расслабление, эмоциональное благополучие и лучший сон. Было проведено исследование влияния массажной терапии на уровень боли у пациентов, поступивших в терапевтические, хирургические и акушерские отделения в условиях оказания неотложной помощи. Сеансы массажной терапии продолжительностью в среднем 30 минут улучшили показатели боли, снизили дозу обезболивающих препаратов, а также способствовали расслаблению, эмоциональному благополучию и улучшению сна у пациентов. [6] Массажная терапия также приносит пользу при депрессии, болях, астме, рассеянном склерозе, деменции. Обзорное исследование эффективности массажной терапии показало благотворное влияние при самых разных состояниях, таких как пренатальная депрессия, аутизм, кожные заболевания, болевые синдромы (артрит и фибромиалгия), аутоиммунные расстройства (астма и рассеянный склероз), а также при таких заболеваниях, как СПИД, ВИЧ и рак молочной железы, и возрастных проблемах, таких как болезнь Паркинсона и деменция. [7]

Массаж головы

Массаж головы увеличивает толщину волос на коже головы. В одном из исследований стандартизированный массаж кожи головы в течение 24 недель увеличил толщину волос (0,085 ± 0,003 мм против 0,092 ± 0,001 мм). С помощью ОТ-ПЦР (обратной транскрипции — полимеразной цепной реакции) в реальном времени было обнаружено повышение экспрессии генов, связанных с циклом роста волос, таких как NOGGIN, BMP4, SMAD4 и IL6ST, и

снижение экспрессии генов, связанных с выпадением волос, таких как IL6. Силы растяжения приводят к изменениям экспрессии генов в клетках волосяного сосочка человека. Стандартизированный массаж кожи головы оказывает механическое воздействие на клетки волосяного сосочка, находящиеся в подкожной клетчатке. Таким образом, при проведении стандартизированного массажа кожи головы наблюдалось увеличение толщины волос. [8]

Процедура массажа головы активирует парасимпатическую нервную систему. Это приводит к ощущению свежести и избавлению от тревоги. Результаты показывают, что массаж головы оказывает расслабляющее и освежающее действие. Его можно использовать для облегчения состояния пациентов. [9]

Массаж головы также стимулирует рост волос и предотвращает их выпадение. Была проведена самооценка результатов стандартизированного массажа кожи головы среди участников, страдающих андрогенетической алопецией. Результаты показали, что массаж с помощью надавливания, пощипывания и растягивания руками привел к стабилизации выпадения или возобновлению роста волос у испытуемых. Однако улучшения были менее выражены при диффузном поредении волос по сравнению с поредением во фронтально-височной зоне или на макушке. [10]

Массаж стоп

Массаж стоп способствует уменьшению усталости, улучшению сна, облегчению боли и повышению качества жизни. Улучшение показателей шкалы качества жизни и психиатрических симптомов наблюдалось (при $p < 0.05$) у испытуемых после ножной ванны и массажа. [11] Обзорное исследование на основе метаанализа указывает на то, что рефлексотерапия стоп является полезным сестринским вмешательством для снятия усталости и улучшения сна. Необходимы дальнейшие исследования для оценки влияния рефлексотерапии стоп на другие показатели, помимо усталости, сна и боли. [12] Использование массажа стоп как медсестрами, так и членами семьи может уменьшить боль у пациентов в отделении интенсивной терапии. Это вмешательство может повысить качество сестринского ухода при минимальных затратах и

осложнениях. [13] Массаж стоп и кистей рук оказался полезным в качестве эффективного сестринского вмешательства для контроля послеоперационной боли. [14]

Порошковый массаж («Удвартана»)

Сравнительное исследование использования тренажера для пресса (tummy trimmer) и «удвартаны» с порошком «Колакулаттхади чурна» в течение 30 дней показало лучший результат в группе «удвартаны». [15] Клинический случай показал, что употребление жидкой каши, приготовленной на пахте («Такра-сиддха явагу»), и порошковый массаж («удвартана») эффективны при лечении дислипидемии для нормализации уровня липидов в крови. Этот эффект обусловлен высушивающими («шошана») свойствами и способностью успокаивать возбужденные «капху» и «меда-дхату» (жировую ткань). [16]

Омовение («Снана»)

Омовение обеспечивает чистоту тела и ума, избавляет от усталости. В одном из исследований значительное улучшение показателя SCORAD, уменьшение зуда и бессонницы наблюдалось (при $p < 0,001$) у детей, использовавших слабокислые очищающие средства (синдемы) для ежедневного купания в летний сезон. [17] Принятие паровой сауны (mist sauna) по утрам приводит к повышению эффективности работы по сравнению с другими методами купания. [18]

Важные перекрестные ссылки о диете и ежедневном режиме («Диначарья»)

- Относительно количества пищи: упоминается классификация общего объема пищи в пищевом комке независимо от вида продукта («Сарваграха») и количества каждого отдельного продукта, такого как рис, суп, мясной бульон и т. д. («Парираграха»). [Ча. Са. Вимана Стхана 1/21 (4)]
- Описаны признаки приема пищи в надлежащем количестве. [Ча. Са. Вимана Стхана 2/6]

- Ненадлежащее количество пищи классифицируется на недостаточное («хина») и избыточное («адхика»), наряду с симптомами и болезнями истощения и возбуждения соответствующих «дош» и «дхату» (тканей). [Ча. Са. Вимана Стхана 2/7]
- Упоминаются восемь факторов, которые необходимо учитывать при приеме пищи («Ашта видха ахара аятана») [Ча. Са. Вимана Стхана 1/21-26], и четыре типа пищи в зависимости от консистенции. [Ча. Са. Вимана Стхана 2/15]
- Упоминаются продукты наилучшего и наихудшего качества на основе их свойств в различных пищевых группах. [Ча. Са. Сутра Стхана 25/37-38]
- Подробно описаны свойства различных продуктов питания. [Ча. Са. Сутра Стхана 27].

Научно-исследовательские работы

- 1. Ашок Патил (2015): Исследование «Диначарьи» в поддержании здоровья (докторская диссертация), Университет медицинских наук им. Раджива Ганди, Бангалор.
- 2. Рекха В. В. (2015): Роль «Падабхьянги» в сезон «шишира» (холодная зима) с особым акцентом на «Падаспхутану» (трещины на стопах) (докторская диссертация), Университет медицинских наук им. Раджива Ганди, Бангалор.
- 3. Анкуш Джагота (2015): Оценка применения «Хадиради кавала грахи» для укрепления здоровья полости рта у учащихся средних и старших классов. Государственный аюрведический колледж, Трипунитура, Керала.
- 4. Шукла Ракеш Раджендрапрасад (2014): Эффективность «Малати каштха чурны» (порошка жасмина лекарственного) для «Дантадхаваны» (чистки зубов). Бхарати Видьяпитх, Пуна.
- 5. Автор не указан (2012): Исследование влияния «пратимарша насьи» с маслом «Ану тайла» в сочетании с «Харитаки широлепой» (аппликацией на голову) при лечении «Дарунаки» (перхоти). Керальский университет медицинских наук, Керала.

- 6. Автор не указан (2012): Исследование влияния «Вапьяди чурны» в качестве зубной пасты на гигиену полости рта. Керальский университет медицинских наук, Керала.
- 7. Мангалагоури В. Рао (2013): Оценка «пратимарша насьи», йогических практик и специальной диеты в профилактике «пратишьяи» (аллергического ринита) (докторская диссертация). Бенаресский индуистский университет, Варанаси.
- 8. Винита Сингх (2019): Влияние специфической диеты, йогических практик и «рукша удвартаны» (сухого порошкового массажа) при лечении ожирения («стхаулья») (магистерская диссертация). Бенаресский индуистский университет, Варанаси.
- 9. Трипти (?): Исследование по оценке влияния «анджаны» (глазных мазей) при миопии и у здоровых людей (магистерская диссертация). Керальский университет, Керала.

Аюрведический комплекс для здорового образа жизни

1. Аюрведический комплекс для здорового образа жизни с целью профилактики заболеваний разработан экспертным комитетом Всеиндийского института аюрведы, Нью-Дели, в 2017 году. Руководство можно найти по ссылке на сайте института.

Связанные главы

«Тасьяшития Адхьяя», «Аннапанавидхи Адхьяя», «Раса Вимана Адхьяя», «Тривидхакукшия Вимана Адхьяя»

Присылайте нам свои предложения и отзывы на этой странице.

Литература

1. ↑ Kadam A, Prasad BS, Bagadia D, Hiremath VR. Effect of Ayurvedic herbs on control of plaque and gingivitis: A randomized controlled trial. Ayu. 2011;32(4):532-535.

2. ↑ Matsui M, Chosa N, Shimoyama Y, Minami K, Kimura S, Kishi M. Effects of tongue cleaning on bacterial flora in tongue coating and dental plaque: a crossover study. BMC Oral Health. 2014;14:4.

Published 2014 Jan 14. doi:10.1186/1472-6831-14-4

3. ↑ Rakesh Shukla, Vipul C Patil, Preeti Mishra. An observational study on the effect of kavala on mukha swasthya with special reference to kshiri vriksha hima. International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy, December 2013, 4(6):836-840

4. ↑ Achyuta G Atara, R Manjusha, Vinay J Shukla, Dharmendra B Vaghela, Brijesh Rooparalia. Clinical evaluation of Krimidanta Pratishedha (anti-caries) activity of Triphaladi Gandusha in high risk dental caries patients. Ayu. 2014 Jan; 35(1):42-5

5. ↑ Dr. Mangalagowri V Rao, Prof. Rajesh Kumar, Prof. S K Tiwari. Role of Pratimarsha Nasya, Yogic Practices and Diet in Pratishyaya (Allergic Rhinitis), European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2015, 2 (6), 267-275

6. ↑ Adams R, White B, Beckett C. The effects of massage therapy on pain management in the acute care setting. Int J Ther Massage Bodywork. 2010;3(1):4-11.

7. ↑ Field T. Massage therapy research review. Complement Ther Clin Pract. 2016;24:19-31.

8. ↑ Koyama T, Kobayashi K, Hama T, Murakami K, Ogawa R. Standardized Scalp Massage Results in Increased Hair Thickness by Inducing Stretching Forces to Dermal Papilla Cells in the Subcutaneous Tissue. Eplasty. 2016;16: e8.

9. ↑ Murota M, Iwawaki Y, Uebaba K, et al. Physical and Psychological Effects of Head Treatment in the Supine Position Using Specialized Ayurveda-Based Techniques. J Altern Complement Med. 2016;22(7):526-532.

10. ↑ Robert S English Jr, James M Barazesh . Self-Assessments of Standardized Scalp Massages for Androgenic Alopecia: Survey Results. Dermatol Ther (Heidelb) 9, 167–178 (2019).

11. ↑ Kazuko Kito , Keiko Suzuki. Research on the Effect of the Foot Bath and Foot Massage on Residual Schizophrenia Patients, Arch Psychiatr Nurs . 2016 Jun;30(3):375-81.

12. ↑ Jeongsoon Lee, Misook Han, Younghae Chung, Jinsun Kim, Jungsook Choi. Effects of foot reflexology on fatigue, sleep and pain: a systematic review and meta-analysis, J Korean Acad Nurs. 2011

Dec;41(6):821-33.

13. ↑ Momeni M, Arab M, Dehghan M, Ahmadinejad M. The Effect of Foot Massage on Pain of the Intensive Care Patients: A Parallel Randomized Single-Blind Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020:3450853. Published 2020 Jun 13.

14. ↑ Nuriye Degirmen PhD, Nebahat Ozerdogan PhD, Deniz Sayiner PhD, Nedime Kosgeroglu PhD, Unal Ayranci MD. Effectiveness of foot and hand massage in post-cesarean pain control in a group of Turkish pregnant women Applied Nursing Research.23(3);2010:153-158.

15. ↑ Manjunath Akki, Suresh Hakkandi, Abid Hussaine. A comparative clinical study on the effect of Udvartana and tummy trimmer in Udara Lambanatva with special reference to central obesity. International Journal f Ayurveda and Pharma research, 7 (1) January 2019, Page 32-38

16. ↑ Patel B, Kamble SB, Vyas HA, Vyas MK, Chinthala R. Hypolipidemic effect of Rukshana Upakrama in the management of dyslipidemia – A case study. AYU 2018;39: Page: 72-75

17. ↑ Kim H, Ban J, Park MR, et al. Effect of bathing on atopic dermatitis during the summer season. Asia Pac Allergy. 2012;2(4):269-274.

18. ↑ Lee S, Fujimura H, Shimomura Y, Katsuura T. Verification of impact of morning showering and mist sauna bathing on human physiological functions and work efficiency during the day. Int J Biometeorol. 2015;59(9):1207-1212. doi:10.1007/s00484-014-0932-3

Вернуться наверх

Tasyashiteeya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Польза соблюдения сезонного режима
- 2.2 Шесть сезонов согласно (положению) Солнца

- 2.2.1 «Адана кала» (период с меньшей силой) и «висарга кала» (период с хорошей силой)
- 2.2.2 Влияние «адана кала»
- 2.2.3 Влияние «висарга кала»
- 2.2.4 Сезонные колебания силы
- 2.3 Рекомендации по питанию и образу жизни в «хеманта риту» (ранняя зима)
- 2.3.1 Состояние «агни»
- 2.3.2 Питание и напитки в зимний сезон
- 2.3.3 Образ жизни в зимний сезон
- 2.3.4 Рекомендации для сексуального здоровья
- 2.3.5 Противопоказания в зимний сезон
- 2.4 Рекомендации по питанию и образу жизни в «шишира риту» (поздняя зима)
- 2.4.1 Характеристики «шишира риту»
- 2.4.2 Дополнительный уход в поздний зимний сезон
- 2.4.3 Противопоказания в поздний зимний сезон
- 2.5 Рекомендации по питанию и образу жизни в «васанта риту» (весенний сезон)
- 2.5.1 Состояние «агни» весной
- 2.5.2 Показания и противопоказания весной
- 2.6 Рекомендации по питанию и образу жизни в «гришма риту» (летний сезон)
- 2.6.1 Влияние избыточного солнечного жара летом
- 2.6.2 Питание и напитки летом
- 2.6.3 Противопоказания летом
- 2.6.4 Образ жизни летом
- 2.7 Рекомендации по питанию и образу жизни в «варша риту» (сезон дождей)
- 2.7.1 Состояние «агни» в сезон дождей
- 2.7.2 Показания и противопоказания в сезон дождей
- 2.7.3 Особое питание в сезон дождей

- 2.7.4 Образ жизни в сезон дождей
- 2.8 Рекомендации по питанию и образу жизни в «шарада риту» (осенний сезон)
- 2.8.1 Состояние «питта доша» в осенний сезон
- 2.8.2 Особое питание для умиротворения «питта доша»
- 2.8.3 Противопоказания в осенний сезон
- 2.8.4 «Хамсодака» (чистая вода)
- 2.8.5 Образ жизни в осенний сезон
- 2.9 «Окасатмья» (приобретенная адаптация или привыкание)
- 2.10 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Деление «самватсара» (года) и «риту»
- 4.1.1 Деление года, «аяна», месяцев, «раши»
- 4.1.2 Формирование сезонов
- 4.1.3 Качества сезонов
- 4.2 Важность «ритучарья» (сезонного режима)
- 4.2.1 Основные принципы «ритучарья»
- 4.2.2 Концепция «ритусандхи»
- 4.2.3 «Ямадамштра» (период повышенной смертности)
- 4.3 Концепция «сатмья» и «окасатмья»
- 4.4 Сезонные режимы
- 4.4.1 «Хеманта ритучарья» (режим для ранней зимы)
- 4.4.2 «Шишира ритучарья» (режим для поздней зимы)
- 4.4.3 «Васанта ритучарья» (режим для весны)
- 4.4.4 «Гришма ритучарья» (режим для лета)
- 4.4.5 «Варша ритучарья» (режим для сезона дождей)
- 4.4.6 «Шарада ритучарья» (режим для осени)
- 4.5 Распространенные заболевания из-за несоблюдения «ритучарья»
- 4.6 Влияние сезонных изменений на здоровье

- 5 Исследование «Хамсодака»
- 6 Ссылки

Введение

Основная цель Аюрведы — поддержание хорошего здоровья. «Ахара» (диета) является главной основой жизни, и ее следует принимать в надлежащем количестве и качестве для поддержания равновесия, а также для укрепления силы, улучшения цвета лица и долголетия. Замечено, что человек, принимающий пищу даже в надлежащем количестве, может страдать от болезней в разные сезоны. Это означает, что помимо количества «ахара» (диеты), знание режима для разных сезонов также играет значительную роль в поддержании здоровья и профилактике заболеваний.

Человек, обладающий знаниями о подходящих продуктах питания и видах деятельности, применимых к конкретным сезонам, а также имеющий дисциплину и склонность практиковать их (в соответствии с этими сезонами), остается здоровым. В то время как человек без знаний (или с ограниченными знаниями) о полезном режиме для разных сезонов, или без дисциплины, или без склонности следовать этим сезонным практикам, скорее всего, будет страдать от различных заболеваний. Преследуя эту цель, глава описывает «ахара» (диету) и «вихара» (образ жизни), которым следует следовать в разные сезоны. То, как мы едим, тренируемся, отдыхаем, спим, думаем, планируем, выполняем свою повседневную работу и ведем себя с другими — все это вместе называется «Образ жизни». На Индийском субконтиненте в году шесть сезонов, основанных на положении Солнца по отношению к Земле. Качества разных сезонов необходимо понимать в трех аспектах, а именно: «маса» (месяц), «раши» (звездные созвездия) и характерные особенности, относящиеся к сезону. При назначении режима для разных сезонов важность следует отдавать сначала проявлению характерных особенностей в текущем сезоне, затем «раши» и, наконец, «маса».

Здоровье — это состояние динамического равновесия между человеком и окружающей его средой («Лока-Пуруша Самья»). В тот момент, когда это равновесие нарушается, «доша» приходят в

дисбаланс, вызывая болезни. Основная концепция профилактики и лечения заболеваний основана на теории «тридоша» (собирательный термин для «вата», «питта» и «капха доша»). Определенный ритмический паттерн трех «доша», то есть накопление («санчая»), обострение («пракопа») и умиротворение («прашама»), происходит в связи с шестью сезонами, когда Солнце переходит из одного «раши» в другой. Шесть различных вкусов («раса»), присутствующих в нашей пище, оказывают прямое воздействие на три «доша». Сезонная адаптация («Ритусатмья») описывается в рамках сезонного режима («ритучарья»), который представляет собой изменение «ахара» (диеты) и «вихара» (образа жизни) для балансировки ритмических сезонных колебаний «доша», «бала» (силы), «агни» (пищеварительной способности), «раса» и т. д. через концепцию «саманья» и «вишеша». Знание и регулярное соблюдение подходящего «ритучарья» («ахара» и «вихара» для разных сезонов) предназначено главным образом для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Для больных людей «ритучарья» должна быть соответствующим образом изменена.

Северное движение Солнца («Адана кала» или «уттараяна») включает позднюю зиму («шишира»), весну («васанта») и лето («гришма»). Южное движение Солнца («висарга кала» или «дакшинаяна») включает сезон дождей («варша»), осень («шарад») и раннюю зиму («хеманта»). В эти сезоны происходят специфические изменения атмосферных условий, которые влияют на изменения «доша», «бала» (силы) и «агни» (пищеварительной способности). Эти атмосферные изменения влияют на все живые существа во Вселенной. Из-за изменений во внешней среде «тридоша» проходят через три различные фазы, а именно: «санчая» (накопление), «пракопа» (обострение) и «прашама» (умиротворение). Период смены сезона называется «ритусандхи». В этот период рекомендуется постепенное уменьшение диеты и образа жизни предыдущего сезона и постепенная адаптация к диете и образу жизни следующего сезона, чтобы предотвратить расстройства из-за смены сезона.

Концепции «сатмья» и «окасатмья» были объяснены в отношении адаптивности. Любая естественно подходящая пища или

поведение, полезные для самого себя, считаются «сатмья». «Окасатмья» — это нечто неестественное, неприемлемое и приобретенное привыкание к пище и образу жизни. Несмотря на то, что это стало привычкой, ее следует постепенно прекращать.

В эту быстро развивающуюся эпоху науки и технологий изменение образа жизни в форме несоблюдения «ритучарья» (сезонного режима) является основным фактором риска для увеличения распространенности различных заболеваний. Концепция «ритучарья» (сезонного режима) с точки зрения саморегулирования образа жизни должна повсеместно продвигаться для здоровья и профилактики заболеваний у всех людей.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Ташьяшития» (Сезонный режим питания и образа жизни). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Польза соблюдения сезонного режима

Бодрость и цвет лица улучшаются у человека, который знает и соблюдает сезонный режим питания и образа жизни. Диета включает в себя различные виды продуктов питания, которые являются съедобными («ашита»), жевательными («кхадита»), питьевыми («пита») и лизательными («лидха»). [3]

Шесть сезонов согласно (положению) Солнца

Год («самватсара») делится на шесть частей по сезонам. Среди них, когда Солнце находится в северном положении по отношению к Земле, эта часть года называется «адана кала» и включает три «риту», начиная с «шишира», «васанта» и «гришма». Когда Солнце находится в положении к югу от Земли, этот период называется «висарга кала» и включает три «риту», начиная с «варша», «шарад» и «хеманта». Это деление года (по сезонам) предназначено для целей «свастхавритта» (здорового режима) в разные сезоны. [4]

«Адана кала» (период с меньшей силой) и «висарга кала» (период с хорошей силой)

В «висарга кала» (период излучения) ветер не такой сухой, как в «адана кала». В этот «висарга кала» доминирует сила Луны (поскольку она ближе к Земле), и она постоянно пополняет/радует мир своими охлаждающими лучами. Следовательно, «висарга кала» по своей природе успокаивающий («саумья»).

В противоположность этому, «адана кала» по своей природе горячий («агнея»). Солнце, ветер и Луна — все они управляются временем, и путь, по которому они следуют в течение года, отвечает за различные вариации «кала» (времени), «риту» (сезонов), «раса» (вкусов), «доша» и «деха бала» (силы тела). [5]

Влияние «адана кала»

В «адана кала» Солнце своими горячими лучами поглощает влагу из окружающей среды. Чрезмерно сухой ветер в силу своего впитывающего качества вызывает дальнейшую сухость в сезоны «шишира», «васанта» и «гришма» прогрессивно, что приводит к преобладанию «тикта», «кашая» и «кату раса» соответственно и постепенному увеличению слабости у людей в течение этих трех сезонов. [6]

Влияние «висарга кала»

В «варша», «шарад» и «хеманта риту» Солнце находится в южном положении, и его жар ослабевает из-за влияния времени, его положения по отношению к Земле, облаков, ветра и дождя. Преобладает сила Луны. Дождевая вода уменьшает согревающее воздействие природы. Все это приводит к преобладанию не-сухих, «амла» (кислых), «лавана» (соленых) и «мадхура» (сладких) «раса» соответственно и постепенному увеличению силы тела у людей в течение этих трех сезонов. [7]

Сезонные колебания силы

В начале «висарга кала» и в конце «адана кала» люди на Земле испытывают слабость. В середине этих двух периодов люди обладают средней силой. В конце «висарга кала» и в начале «адана кала» сила у людей максимальна. [8]

Рекомендации по питанию и образу жизни в «хеманта риту» (зимний сезон)

Состояние «агни»

В течение «шита кала» («хеманта») из-за контакта с холодным ветром «агни» (пищеварительная способность) сильных/здоровых людей оказывается запертой в теле (как в закрытой камере) и становится достаточно сильной или мощной, чтобы переваривать пищу, которая по своей природе тяжелая и в избыточном количестве. [9]

Если организму не предоставляется адекватная пища, то эта усиленная «агни» потребляет/поглощает «раса» (внутренние жидкости тела). «Вата», обладающая «шита» (холодным) свойством, возбуждается в этот холодный сезон. [10]

Питание и напитки в зимний сезон

В период снегопадов следует употреблять преимущественно маслянистую, кислую и соленую пищу. Следует употреблять мясо жирных, водных и болотных животных. Следует употреблять мясо роющих животных и жареное мясо животных, которые питаются, выхватывая добычу, а после этого рекомендуется пить вина типа «мадира» и «сидху», а также мед. [11-12]

Человек, который привык употреблять молочные продукты, продукты из сахарного тростника, жиры и масла, новый рис и теплую воду в течение «хеманта риту», никогда не увидит сокращения своей продолжительности жизни (т.е. они помогают в предотвращении раннего старения и болезней). [13]

Образ жизни в зимний сезон

В «хеманта риту» показаны «абхьянга» (массаж), «утсадана» (умащение), «мурдхни тайла» (нанесение масла на голову), прогревание методом «джентака» (вид прогревания/потения), солнечные ванны, времяпрепровождение в теплых подземных домах и более теплых внутренних комнатах дома. [14]

В зимний сезон транспортные средства, кровати и сиденья должны быть хорошо укрыты и застелены толстыми одеялами, оленьими или тигровыми шкурами, шелковыми простынями, мешковиной или пледами. [15]

Рекомендации для сексуального здоровья

В зимний сезон всегда следует носить толстую и теплую одежду, а тело следует умащать густой пастой из «агуру» (Aquilaria agallocha Roxb) (орлиное дерево). Человек, обладающий сильной страстью, должен спать ночью в постели, обнимая здоровую женщину с хорошо развитой, пышной грудью, саму умащенную пастой из «агуру». Можно действительно предаваться половому акту до полного удовлетворения. [16-17]

Противопоказания в зимний сезон

В начале зимнего сезона противопоказаны прием пищи и напитков, вызывающих возбуждение «вата» и по своей природе легких для переваривания, (воздействие) сильных ветров, недостаточное количество пищи и прием разбавленной кашицы. [18]

Рекомендации по питанию и образу жизни в «шишира риту» (поздняя зима)

Характеристики «шишира риту»

Сезоны «хеманта» и «шишира» почти схожи по характеристикам с некоторыми специфическими особенностями в «шишира риту». В этом сезоне из-за наступления «адана кала» увеличивается сухость, а из-за облаков, ветров и дождя преобладает холод. [19]

Дополнительный уход в поздний зимний сезон

Поэтому весь режим, рекомендованный для «хеманта», следует соблюдать и в «шишира риту». В дополнение к этому, следует специально оставаться в менее ветреных и теплых укрытиях (домах). [20]

Противопоказания в поздний зимний сезон

В сезон «шишира» следует избегать пищи и напитков, которые преимущественно острые, горькие и вяжущие на вкус, возбуждают «вата», а также по своей природе легкие для переваривания и холодные по свойствам. [21]

Рекомендации по питанию и образу жизни в «васанта риту» (весенний сезон)

Состояние «агни» весной

«Шлешма», накопленная в «хеманта риту», разжижается горячими лучами Солнца в «васанта риту», что, в свою очередь, нарушает/снижает пищеварительную способность и в конечном итоге вызывает множество заболеваний. [22]

Показания и противопоказания весной

Поэтому в сезон «васанта» следует проводить очистительные процедуры, такие как «вамана» (терапевтическая рвота) и другие. Следует избегать тяжелой для переваривания, кислой, маслянистой и сладкой пищи и не спать в дневное время. [23]

В «кусумагама кала» (в начале весны), когда расцветают цветы («васанта»), следует регулярно прибегать к физическим упражнениям, сухому массажу, лечебному курению, полосканию горла и применению сурьмы. Купание и очищение выделительных отверстий следует проводить теплой водой. [24]

Человеку следует наносить пасту из «чандана» (Santalum album Linn) и «агуру» (Aquilaria agallocha Roxb) (орлиное дерево) на тело. Следует употреблять пищу из ячменя и пшеницы, мясо «шарабха» (вапити), «шаша» (кролик), «эна» (антилопа), «лава» (обыкновенный перепел) и «капинджала» (серая куропатка). [25]

В «васанта» следует пить чистые алкогольные напитки, такие как «сидху» и «мадхвика» (виды винных препаратов), и наслаждаться молодостью женщин и садами. [26]

Рекомендации по питанию и образу жизни в «гришма риту» (летний сезон)

Влияние избыточного солнечного жара летом

В «гришма риту» (летний сезон) Солнце своими лучами чрезмерно высушивает окружающую среду. Поэтому в этом сезоне пища и напитки, обладающие сладкими, холодными, жидкими и маслянистыми качествами, считаются полезными. [27]

Питание и напитки летом

В летний сезон любой человек, принимающий холодный и сладкий «мантха» (вид жидкой диеты), мясо диких животных и птиц, топленое масло и молоко с рисом «шали» (Oryza sativa Linn), не становится слабым (т.е. не страдает от болезней). [28]

Противопоказания летом

Алкогольные напитки следует употреблять в небольших количествах или не употреблять вовсе, или, если они принимаются, их следует разбавлять большим количеством воды. Не следует употреблять соленую, кислую, острую и горячую пищу, а также следует избегать физических упражнений. [29]

Образ жизни летом

В дневное время следует спать в прохладном укрытии, а ночью, нанеся на тело пасту из «чандана» (Santalum album Linn), спать на проветриваемой крыше/террасе дома, охлаждаемой лунными лучами. [30]

Следует сидеть на поверхности, украшенной жемчугом и драгоценными камнями, и пользоваться веером, а также прикосновениями мягких рук, охлажденных водой с сандалом. [31]

Летом следует наслаждаться прохладой садов, холодной водой и цветами, а также воздерживаться от половых актов. [32]

Рекомендации по питанию и образу жизни в «варша риту» (сезон дождей)

Состояние «агни» в сезон дождей

В слабом теле во время периода обезвоживания «агни» также слаба и ухудшается еще больше из-за возбужденной «вата» и

других «доша» в сезон дождей. [33]

В этом сезоне из-за испаряющихся паров с Земли, осадков и кислотной трансформации воды «агни» ослабевает, что приводит к дальнейшему возбуждению «вата» и других «доша». [34]

Показания и противопоказания в сезон дождей

Следовательно, в сезон дождей рекомендуются все основные правила относительно диеты и образа жизни для балансировки всех трех «доша». В этом сезоне следует избегать разбавленного «мантха» (избыточной жидкой диеты), сна в дневное время, воздействия росы, речной воды, физических упражнений, солнечных лучей и половых актов. Следует употреблять пищу и напитки, в основном с добавлением меда в небольшом количестве, чтобы успокоить «кледа» (влажность) сезона дождей. [35-36]

Особое питание в сезон дождей

В сезон дождей, когда дни прохладнее из-за ветра и дождя, следует преимущественно принимать кислую, соленую и маслянистую пищу для облегчения «вата». [37]

Человек, заботящийся о своей «агни», должен употреблять старый ячмень, пшеницу и рис «шали» (Oryza sativa Linn) вместе с мясом диких животных и обработанным супом. [38]

Всякий раз, когда употребляются «мадхвика» или другие ферментированные ликеры и вода, их следует смешивать с небольшим количеством меда. Дождевую воду или воду из колодцев или прудов следует правильно кипятить и охлаждать. [39]

Образ жизни в сезон дождей

В сезон дождей следует практиковать «прагхарша» (фрикционный массаж), «удвартана» (сухой массаж), «снана» (купание), использование ароматов, гирлянд, ношение легкой и чистой одежды, а также проживать в месте, свободном от влажности. [40]

Рекомендации по питанию и образу жизни в «шарада риту» (осенний сезон)

Состояние «питта доша» в осенний сезон

Когда тело, привыкшее к холоду и дождю, внезапно подвергается воздействию жара солнечных лучей в сезон «шарада» (осень), накопленная «питта доша» в организме часто обостряется. [41]

Особое питание для умиротворения «питта доша»

В этом сезоне пищу и напитки преимущественно сладких, легких, холодных и слегка горьких качеств, обладающих свойствами, умиротворяющими «питта», следует принимать в надлежащем количестве, только когда есть хороший аппетит. [42]

В «гханатьяя» («шарада риту») следует употреблять мясо «лава» (обыкновенный перепел), «капинджала» (серая куропатка), «эна» (антилопа), «урабхра» (овца), «шарабха» (вапити) и «шаша» (кролик), рис «шали» (Oryza sativa Linn), ячмень и пшеницу. [43]

В «шарада», когда исчезают дождевые облака, показаны прием «тикта» топленого масла (топленое масло, обработанное горькими компонентами), использование слабительных и кровопускание. [44]

Противопоказания в осенний сезон

В этом сезоне противопоказаны воздействие Солнца, прием мышечных жиров и масел, воздействие росы, мясо водных и болотных животных, щелочные препараты и творог. Не следует спать в дневное время и ограничивать воздействие восточного ветра. [45]

«Хамсодака» (чистая вода)

Вода, естественно нагретая солнечными лучами в дневное время и охлажденная лунными лучами ночью, хорошо очищенная с течением времени и детоксицированная воздействием Агастьи (звезда Канопус), называется «Хамсодака». Она доступна в течение «шарада» и является чистой и прозрачной. Эта вода полезна как нектар при использовании для купания и питья. [46-47]

Образ жизни в осенний сезон

В «шарада риту» очень полезны гирлянды из сезонных цветов, чистая одежда (наряды) и воздействие лунных лучей в ранние

ночные часы. [48]

«Окасатмья» (приобретенная адаптация или привыкание)

Таким образом, мы обсудили сезонные адаптации в отношении деятельности и диеты.

Если какая-либо диета и образ жизни становятся подходящими для организма благодаря их регулярному/привычному использованию, то это называется «окасатмья» (приобретенная адаптация или привыкание). [49]

Эксперты принципов «сатмья» (адаптации) считают, что диета и образ жизни, противоположные качествам среды обитания человека и причинным факторам заболеваний, распространенных в данной местности, могут быть адаптированы (для сохранения здоровья). [50]

Резюме

Есть стих: В этой главе о сезонном режиме питания и образа жизни описаны общие принципы в отношении диетических привычек и видов деятельности, подходящих для конкретных сезонов, наряду с принципами «сатмья» (адаптации). [51]

Таким образом, шестая глава под названием «Ташьяшития» (Сезонный режим питания и образа жизни) в «Сутра Стхана» завершена, в трактате, составленном Агнивешей и переработанном Чаракой.

«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)

- Сила человека варьируется в зависимости от сезонных изменений. «Доша» претерпевают физиологические изменения в зависимости от смены сезона и окружения. Чтобы поддерживать равновесие и сохранять здоровье, человек должен менять свою диету и образ жизни в соответствии с сезоном.

- Люди функционируют как микрокосм Вселенной, и на физиологические изменения преимущественно влияют изменения в макрокосме, например, геотермальные изменения из-за Солнца или влияние Луны и других небесных тел. Вращение Земли вокруг Солнца и вращение Луны вокруг Земли приводят к смене сезонов. Солнце отвечает за температурные колебания на Земле, и это приводит к изменениям физической и умственной силы микрокосма.

Влияние сезонных изменений на физиологическую силу человека заключается в следующем:

Эти эффекты сезонных изменений на «бала» должны учитываться при планировании любой диетической или профилактической программы здравоохранения для любого человека.

- Состояния «доша» согласно сезонным изменениям следующие:
- Следует соблюдать диету и образ жизни со свойствами, противоположными месту проживания и сезонам, чтобы сохранить здоровье и предотвратить заболевания.

«Видхи вимарша» (Прикладные выводы)

Деление «самватсара» (года) и «риту»

«Самватсара» (год) делится на два «аяны» (полугодия/солнцестояния) в зависимости от положения Солнца относительно Земли, а именно: «уттараяну» или «адана-калу» (период изъятия сил) и «дакшинаяну» или «висарга-калу» (период отдачи сил). Каждая «аяна» включает три «риту» (сезона). Это известно как «ритучакра» (циклический ритм) из шести сезонов. Шесть «риту» разделяются на основе преобладающего влияния Солнца и Луны. Воздух приводит в движение Солнце и Луну. «Вата» отвечает за разделение «риту» на периоды (Ча.Су.12). «Уттараяна», или северное положение Солнца, и его иссушающее/ослабляющее действие вызывают три сезона, включая «шиширу» (позднюю зиму), «васанту» (весну) и «гришму» (лето). «Дакшинаяна», или южное положение Солнца, и его увлажняющее/питающее действие дают начало трем другим

сезонам, включая «варшу» (сезон дождей), «шараду» (осень) и «хеманту» (раннюю зиму).

Согласно аюрведической литературе, если принять реку Ганг за базовую линию, весь регион (Индийский субконтинент) делится по интенсивности холода и дождей на две части. В регионах к югу от Ганга, где дождей больше, мудрецами отдельно упоминаются два «риту», а именно: «праврита» (ранние дожди) и «варша» (поздний сезон сильных дождей). В регионах к северу от Ганга, с учетом преобладания снегопадов, отдельно упоминаются два «риту», а именно: «хеманта» (прохладный/росистый сезон) и «шишира» (холодный сезон). На Гангской равнине (Восточный Уттар-Прадеш и Бихар) можно встретить все сезоны, поскольку это пояс «садхарана-деши» (умеренной местности).

Таким образом, в Аюрведе год делится двумя способами на основе следующего:

Division of year, ayana, months, rashi

Formation of Seasons

Земля и все другие небесные тела в Солнечной системе находятся в постоянном движении. Вращение вокруг своей оси, прецессия и обращение Земли вокруг Солнца непосредственно определяют сезонные изменения в течение года. Термин «вращение Земли» относится к вращению нашей планеты вокруг своей оси с экваториальной скоростью 1040 миль в час (около 465 метров в секунду или чуть более 1675 км в час). Один оборот занимает двадцать четыре часа (23,93 часа) и называется средними солнечными сутками. Вращение Земли обусловливает суточные циклы дня и ночи. В любой момент времени одна половина Земли освещена солнцем, а другая находится в темноте. Ось вращения Земли не зафиксирована в пространстве. Направление оси вращения совершает медленную «прецессию», вызванную гравитационным притяжением Солнца и Луны к Земле. В течение каждого 26000-летнего цикла направление оси в небе описывает большой круг, радиус которого охватывает угол около 23,5°. Эта прецессия также оказывает влияние на сезоны. Орбита Земли вокруг Солнца определяет ее «обращение». Это небесное движение

занимает 365,26 дня для завершения одного цикла. Кроме того, орбита Земли вокруг Солнца не круговая, а овальная или эллиптическая. Эллиптическая орбита приводит к тому, что расстояние от Земли до Солнца меняется в течение года.

Солнцестояния, наряду с равноденствиями, связаны с сезонами. Считается, что они начинают или разделяют сезоны, либо приходятся ближе к их середине. Солнцестояние — это астрономическое событие, происходящее дважды в год, когда видимое положение Солнца на небе, наблюдаемое с Земли, достигает своего самого северного или самого южного предела. Обычно это происходит около 21 июня и 21 декабря. Равноденствие происходит дважды в год, когда наклон оси Земли не направлен ни от Солнца, ни к нему, а центр Солнца находится в той же плоскости, что и экватор Земли. Около равноденствия ночь и день имеют примерно одинаковую продолжительность, а лучи Солнца светят прямо на экватор. Это происходит примерно 20 марта и 22 сентября. Индийский метеорологический департамент (IMD) выделяет четыре различных сезона — зиму, лето (или предмуссонный период), муссон (или сезон дождей) и постмуссонный период.

Qualities of seasons

Качества различных сезонов следует понимать в трех аспектах, а именно: «маса» (месяц), «раши» (зодиакальные созвездия) и «сварупа» (характерные признаки). Режим, предписанный для каждого сезона, следует соблюдать в мягкой, умеренной или полной степени в соответствии с возрастанием силы сезонов. При расчете сезона первостепенное значение придается проявлению «сварупы», затем — «раши», и в последнюю очередь — «масы». Режим, предписанный для сезона, должен быть мягким или частичным, если начался только «маса» без начала «раши» или «сварупы»; он должен быть умеренным, если начался «раши», но «сварупа» еще нет; и режим должен соблюдаться в полной мере, если началась «сварупа», даже без начала «раши».

Характеристики нормальных сезонов описаны с точки зрения различных факторов окружающей среды. Знание этих характеристик важно для разграничения нарушенных

(аномальных) и нормальных сезонов, чтобы можно было принять меры предосторожности для предотвращения неблагоприятного воздействия аномального сезона. [Су.Са.Сутра-стхана, глава 6][1]

Importance of ritucharya(seasonal regimen)

Различные виды диеты человека ведут к увеличению силы и сияния кожи только тогда, когда он знает, что полезно в разные сезоны в зависимости от поведения и питания. [Ча.Са.Сутра-стхана 6/3]

Если человек соблюдает режим, описанный для различных сезонов, он никогда не страдает от болезней, вызванных возбужденной «дошей» под влиянием сезона. [Су.Са.Уттара-стхана 64/55][1] [Б.П. Пурвакханда 5/356][2]

Человек всегда остается здоровым только тогда, когда он должным образом соблюдает «диначарью» (дневной режим), «нишачарью» (ночной режим) и «ритучарью» (сезонный режим), в противном случае он заболеет. [Б.П. Пурвакханда 5/13][2]

Basic principles of ritucharya

1. Проходя через шесть сезонов, наше тело неизбежно сталкивается с различными изменениями, и, соответственно, оно может пострадать, если во все сезоны соблюдать один и тот же режим.

2. Основной принцип «ритучарьи» заключается в сохранении равновесия «дош» посредством концепции «саманьи» (схожего) и «вишеши» (противоположного).

3. Знание и регулярное соблюдение подходящей «ритучарьи» («ахары» [питания] и «вихары» [образа жизни] для различных сезонов) служат главным образом для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Для больных людей «ритучарья» должна быть соответствующим образом скорректирована.

4. Сезоны различаются по месяцу, «раши» и характеристикам. Большее значение придается проявлению характеристик.

5. Каждый человек должен принимать пищу, включающую все шесть «рас» (вкусов), в каждый сезон; однако предписанный «раса»

должен приниматься в преобладающем количестве в конкретный сезон. Регулярный прием всех «рас» лучше всего способствует увеличению силы, а регулярное употребление только одного «раса» ослабляет силу.

6. Внимательно соблюдайте режим в периоды «ритусандхи» и «ямадамштры», чтобы жить здоровым.

Concept of ritusandhi

Последние семь дней предшествующего «риту» и первые семь дней последующего «риту» вместе известны как «ритусандхи» (стык двух сезонов). В этот период режим предыдущего сезона следует прекращать постепенно, а режим последующего сезона внедрять медленно. Необходимо принять особый «падамшика-крама» (последовательный режим), то есть вредные вещи, к которым человек привык, следует прекращать постепенно. Точно так же полезные вещи (пищу и т. д.) следует вводить (постепенно) с интервалами в один, два или три дня. [Ча.Са.Сутра-стхана 7/36-37] С другой стороны, если их прекратить или внедрить внезапно, развиваются болезни, вызванные непривычной пищей и деятельностью. [3] Это важный совет, так как смена внешней среды от одного сезона к другому происходит очень быстро, но нашей эндогенной системе требуется некоторое время для плавного перехода.

Yamadamshtra (period of increased mortality)

Период последних восьми дней месяца Картика и первых восьми дней месяца Маргаширша называется «ямадамштрой». В этот период для сохранения здоровья рекомендуется принимать мало пищи, иначе это может привести к летальному исходу. [4]

Concept of satmya and okasatmya

«Сатмья» означает любое вещество или поведение, которое подходит и полезно для самого себя. Постоянно используемая «сатмья» оказывает благотворное влияние. Она делится на два типа:

1. «Prakritisatmya»

2. «Abhyasasatmya»

1. «Prakritisatmya» также называется «ajanmasatmya»[5], то есть «сатмьей» от рождения, подобно «madhura rasa» (сладкому вкусу).

2. «Abhyasasatmya» включает четыре типа «сатмьи», а именно: «vyadhisatmya», «deshasatmya», «okasatmya» и «ritusatmya».

1. «Vyadhisatmya»: адаптация к болезни. Существуют вещи, которые нельзя принимать при обычном здоровье, но приходится переносить в период, когда человек заболевает. Это также называется «amayasatmya» или «rogasatmya».

2. «Deshasatmya»: адаптация к местности или стране. Есть много вещей, которые могут постоянно использоваться в определенном месте в определенное время, но могут не практиковаться в другом месте в то же самое время.

3. Okasatmya (приобретенная адаптация): любая вещь, такая как ядовитое или опьяняющее вещество, либо привычка, которая при использовании способна оказать пагубное или вредное воздействие на здоровье человека. Если человек принимает ее понемногу и непрерывно, она теряет способность оказывать пагубное или вредное воздействие и сохраняет здоровье человека в норме; тогда она становится «okasatmya» для потребителя. Это верно не только для ядовитых веществ. Иногда определенный образ жизни вреден для здоровья в конкретный сезон, но если продолжать эту привычку, она потеряет способность оказывать вредное воздействие. Это одна из причин, почему не все люди заболевают сезонными болезнями, несмотря на то, что не соблюдают сезонный режим.

4. «Ritusatmya»: сезонная адаптация описана в «ritucharya» (сезонном режиме), которая зависит от «ahara» (продуктов питания) и «vihara» (образа жизни).

Seasonal Regimens

Hemanta ritucharya (Regimen for Early winter)

Shishira ritucharya (Regimen for Late winter)

«Хеманта» и «шишира» схожи с той лишь разницей, что последняя обладает большей сухостью из-за начала «аданы» и холодом из-за облаков, ветров и дождей. Поэтому весь образ жизни, предписанный для «хеманты», следует соблюдать и в «шиширу». Во время «шиширы» следует особенно жить в более теплых условиях и защищать себя от прямого ветра. Избегайте «katu» (острого), «tikta» (горького), «kashaya» (вяжущего), «laghu» (легкого для переваривания), «sheeta» (холодного) и возбуждающих «vata» еды и напитков.

Vasanta ritucharya (Regimen for Spring)

Grishma ritucharya (Regimen for Summer)

Varsha ritucharya (Regimen for Rainy season)

Sharada ritucharya (Regimen for Autumn)

Common diseases due to non-observance of ritucharya

Многие болезни, описанные в Аюрведе, имеют свои особые причины для развития в конкретный сезон, такие как «jwara» (лихорадка), «tamaka shvasa» (бронхиальная астма), «pratishyaya» (ринит), «amlapitta» (кислотно-пептическое расстройство), «shirahshula» (головная боль), «sandhi-shula» (боль в суставах), «atisara» (диарея), «sheetapitta» (крапивница), «kushtha» (кожные заболевания) и т. д.

1. «Jwara» (лихорадка) бывает двух типов, а именно: «prakrita» (естественная) и «vaikrita» (неестественная) на основе прогноза. На основе «prakriti» (естественной природы) времени года лихорадка называется «prakrita» (естественной). «Kaphaja jwara» (вызванная капхой лихорадка), возникающая в «vasanta», и лихорадка с преобладанием «pitta» в «sharada» (осень) известны как «prakrita» (нормальные) и легко излечимы, в то время как лихорадка с преобладанием «vata» в естественный для нее сезон («pravrita») трудноизлечима. Лихорадка, возникающая в сезоны, отличные от тех, которые ответственны за возбуждение соответствующей «dosha», известна как «Vaikrita» (неестественная), которая доставляет много беспокойства. [Cha.Sa.Chikitsa Sthana 3/42]

2. «Tamaka shvasa» (бронхиальная астма) обостряется от облачной, холодной, дождливой погоды, восточного ветра и факторов, увеличивающих «kapha». С другой стороны, тепло облегчает симптомы.

3. «Pratishyaya» (ринит): сезонная нерегулярность является одним из причинных факторов «pratishyaya». [Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/104] Таким образом, «pratishyaya» может возникнуть в любой сезон, если мы не соблюдаем сезонный режим, и особенно при воздействии слишком сильного холода.

4. «Amlapitta» (кислотно-пептическое расстройство) преобладает в сезон дождей из-за естественного накопления «pitta» в этот период. Злоупотребление несовместимой, испорченной, очень кислой пищей, вызывающей чувство жжения в эпигастрии, приводит к увеличению «pitta» и возникновению «amlapitta» у лиц, у которых «pitta» уже повышена. [M.N 51/1][6]

5. «Shirahshula» (головная боль) является общим признаком всех типов «shiroroga» (болезней головы) и бывает трех типов:

1. «Shiroroga» с преобладанием «vata»:

1. Обостряющие факторы: холодный сезон; сезон дождей и облачные дни

2. Облегчающие факторы: жаркий сезон, ясное и солнечное небо, то есть безоблачные дни

2. «Shiroroga» с преобладанием «pitta»:

1. Обостряющие факторы: жаркий сезон, прием горячей пищи

2. Облегчающие факторы: холодный сезон

3. «Shiroroga» с преобладанием «kapha»:

1. Обостряющие факторы: сезон «vasanta», холодный сезон

2. Облегчающие факторы: жаркий сезон

6. «Shula» (боль)

1. «Shula» с преобладанием «vata»: «shula» с преобладанием «vata» особенно усиливается после переваривания пищи, в вечернее время, в конце ночи, в облачные и дождливые дни, в холодном климате, а также из-за воздействия прямого и восточного ветра. [M.N 26/4][6] [Su.Sa.Sutra Sthana 21/20][1] Она облегчается с

помощью «swedana» (прогревания), «abhyanga» (масляного массажа), «mardana» (массажа), маслянистой и горячей пищи. В зависимости от локализации «vata» поражаются различные участки.

2. «Shula» с преобладанием «pitta»: она обостряется в полдень, в полночь, во время переваривания пищи и в «sharada ritu». Она облегчается холодным сезоном, холодной и «madhura» (сладкой) пищей. [M.N 26/8][6]

3. «Shula» с преобладанием «kapha»: этот тип боли обостряется сразу после приема пищи, ранним утром, в начале ночи, а также в сезоны «shishira» и «vasanta». [M.N 26/10][6]

7. «Atisara» (диарея): «rituviparyaya» (любое отклонение от сезонного режима) является важной причиной «atisara». [Su.Sa.Uttara Sthana 40/4][1]

8. «Sheetapitta» (крапивница): воздействие холодного воздуха возбуждает «kapha-» и «vata dosha», что вместе с «pitta» вызывает «sheetapitta». Она усиливается в сезон дождей и зимний сезон, особенно в «shishira ritu». [M.N 50/1][6]

9. «Kushtha» (кожные заболевания): первой важной причиной «kushtha» является «viruddha anna-pana» (прием несовместимой пищи и питья), которая включает также «kala viruddha» (несовместимость по времени/сезону), например, в жаркий сезон прием «katu» (острых) и горячих видов пищи, а в холодный сезон — «ruksha» (сухих) и «sheeta» (холодных) продуктов, что является «kala viruddha». [Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/4-8]

Effect of seasonal changes on health

Различные исследования доказали прямую связь сезонных изменений с физиологическими и патологическими изменениями в организме:

- Изменение климата оказывает глубокое влияние на здоровье и благополучие человека. Влияние изменения климата на благополучие человека выходит за рамки смертности; даже уровень рождаемости и количество сперматозоидов, по-видимому, подвержены влиянию метеорологических явлений.

[7] [8] [9]

- Заболеваемость пневмонией, гриппом, бронхитом и, вероятно, многими другими болезнями также связана с погодой. [10]
- Такие медицинские расстройства, как бронхит, пептическая язва, язва надпочечников, глаукома, зоб, экзема и опоясывающий лишай, связаны с сезонными колебаниями температуры. [11]
- Исследование Канадского климатического центра (1981) показало, что мигрени чаще всего возникали в дни с падающим давлением, растущей влажностью, сильным ветром и быстрыми колебаниями температуры.
- Погода оказывает важное влияние на заболеваемость зимой, поскольку холодный сухой воздух приводит к чрезмерному высушиванию носовых проходов и верхних дыхательных путей, увеличивая вероятность микробной и вирусной инфекции. В целом, согласно Национальному центру статистики здравоохранения (1978), общая смертность в средний зимний день примерно на 15% выше, чем в средний летний день.
- Смертность во время волн жары увеличивается с возрастом. [12] [13] Пожилые люди, по-видимому, страдают от нарушения физиологических реакций и часто не могут в достаточной степени увеличить сердечный выброс в чрезвычайно жаркую погоду. [14]
- Было отмечено, что мужчины, принимавшие ванну в воде с температурой 15 градусов Цельсия в течение получаса на протяжении девяти дней подряд перед поездкой в Арктику, проявляли меньше признаков стресса, вызванного холодом, чем неподготовленные мужчины. Это указывает на то, что адаптация к низким температурам может происходить за счет многократного воздействия. [15]
- В значительной степени сезонные изменения в иммунной системе контролируются изменениями уровней различных гормонов, в частности мелатонина. Уровень мелатонина в сыворотке крови оказался самым высоким в зимние месяцы как у здоровых людей, так и у пациентов с СКВ (системной красной волчанкой). [16] Зимой, то есть в «hemanta» и «shishira ritu»,

происходит естественное увеличение «bala» (силы/иммунитета) у людей.

- Яркие сезонные колебания были продемонстрированы в уровнях глюкокортикоида кортизола в плазме и слюне, который способствует углеводному обмену. Самые низкие уровни кортизола были обнаружены у здоровых людей весной и летом, тогда как самые высокие уровни — в осенний и зимний сезоны. [17]
- «Agni» (огонь пищеварения) у людей силен зимой, то есть в «hemanta» и «shishira ritu», и наиболее слаб в «grishma» и «varsha ritu».
- Ревматические заболевания различаются по степени тяжести в зависимости от сезона. Частота острых приступов подагры (воспалительного артрита) наиболее высока в весенний сезон. [18] Шлезингер Н. и соавт. (2009) в своей работе «Сезонные колебания ревматических заболеваний» объяснили, что сезонные колебания проявляются при ряде ревматических заболеваний. [19]
- Ишемическая болезнь сердца демонстрирует зимний пик и летний спад заболеваемости и смертности. [20] Лео Шер также предположил, что сезонные изменения настроения могут способствовать увеличению заболеваемости и смертности от ишемической болезни сердца зимой. Депрессия связана с повышенной частотой, заболеваемостью и смертностью от ишемической болезни сердца.
- «Сезонное аффективное расстройство» — это состояние, при котором депрессия зимой и осенью чередуется с недепрессивными периодами весной и летом. Степень, в которой сезонные изменения влияют на настроение, энергию, сон, аппетит, пищевые предпочтения или желание общаться с другими людьми, была названа «сезонностью». Недавние исследования показали, что сезонные изменения настроения связаны с генетическими факторами. Это означает, что люди могут иметь генетически обусловленную чувствительность к сезонам.

- Джайсал и соавт. (2011) в клиническом обзоре [21] обнаружили значительную связь между сезонными изменениями и распространенностью некоторых заболеваний, а именно: «jwara» (вирусной лихорадки), «amlapitta» (кислотно-пептических расстройств), «tamaka shvasa» (бронхиальной астмы), «pratishyaya» (ринита) и «shirahshula» (с преобладанием «pitta» и «ardhavabhedaka» [мигрени]). Они также отметили, что существует сезонное колебание состояния «agni» и «bala» (силы) человека, как и утверждали наши древние провидцы.
- Натхани и соавт. (2013) в клиническом исследовании [22] обнаружили, что наибольшее количество пациентов с «tamaka shvasa» (бронхиальной астмой) было зарегистрировано в зимние сезоны («hemanta» и «shishira»), «vasanta» и «varsha». Эти сезоны были преобладающим периодом приступов астмы в большинстве случаев. В максимальном количестве случаев приступ «tamaka shvasa» провоцировался употреблением возбуждающей «kapha» и «vata» пищи с преобладанием «sheeta» (холодного), «guru» (тяжелого), «madhura» (сладкого) и «amla rasa» (кислого вкуса), такой как мороженое, холодные напитки, холодная вода, фруктовые соки, творог/йогурт, сладости, рис, маринады, салат с лимоном и т. д. во все сезоны.

Research on Hamsoadaka

Было проведено исследование с целью повторного подтверждения принципа проверки чистоты «hansodaka» (воды, очищенной солнцем и луной). Был проведен физико-химический и микробиологический анализ воды в различных водоемах во время восхождения звезды Канопус в осенний сезон. В 2015 году два литра воды было собрано в стерилизованные стеклянные бутылки из водохранилищ Раккаскоппа и Форт-Лейк. В 2016 году образцы воды были взяты из водоема Джамботи. Физико-химический и микробиологический анализы проводились в три разные периода: за 15 дней до восхождения звезды Канопус, во время восхождения звезды Канопус и через 15 дней после восхождения звезды Канопус. Физико-химический анализ воды во время восхождения Канопуса показал, что значения pH, общей щелочности, $CaCO_3$, сульфатов, хлоридов и уровень биологического потребления

кислорода снизились. Наблюдалось снижение микробиологического бактериального числа, но изменений в количестве грибков отмечено не было. Из этих результатов можно сделать вывод, что звезда Канопус оказала положительное влияние на очищение воды, ее физико-химические и микробиологические показатели. Однако результаты могут варьироваться в зависимости от уровня загрязнения и условий окружающей среды. [23]

Присылайте нам свои предложения и отзывы по этой странице.

References

1. ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

2. ↑ 2.0 2.1 Бхавамишра. Бхавапракаша — Том I. Перевод с санскрита К. Р. Шрикантхи Мурти. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000.

3. ↑ Вриддха Вагбхата. Сутра-стхана, гл. 4 Ритучарья Адхьяя, стих 21. В книге: Шивапрасад Шарма, ред. Аштанга Санграха. 3-е изд. Варанаси: Книжное издательство санскритских серий Чаукхамбха; 2012.

4. ↑ Парасурам Шастри, Шарангадхара Самхита, Пурва Кханда, гл. 2, Бхайшаджьякхьянакам, стих 30. В книге: Парасурам Шастри, ред. Шарангадхара Самхита. 3-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 1983.

5. ↑ Арунадатта, Вагбхата. Сутра-стхана, гл. 10 Расабедия Адхьяя, стих 7. В книге: Харишастри Парадкар Вайдья, ред. Аштанга Хридаям. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000.

6. ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Мадхавакара. Мадхава Ниданам (Рога винишчая). Перевод с санскрита К. Р. Шрикантхи Мурти. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2007.

7. ↑ Кало и Блайо, 1982.

8. ↑ Тьоа и соавт., 1982.

9. ↑ Уайт и Герц, 1985.

10. ↑ Уайт и соавт., 1985.

11. ↑ Тромп, 1963.

12. ↑ Оксли и соавт., 1970.

13. ↑ Бючли и соавт., 1972.

14. ↑ Спрунг К. Л., 1979.

15. ↑ Радомски М. В., Бутелье К. Гормональный ответ здоровых и периодически адаптированных к холоду людей на непрерывное воздействие холода. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1982;53(3):610-616. doi:10.1152/jappl.1982.53.3.610

16. ↑ Нельсон и соавт., 2000.

17. ↑ Уокер и соавт., 1997.

18. ↑ Шлезингер Н. и соавт., 1998.

19. ↑ Шлезингер Н. и соавт., 2009.

20. ↑ Шер Л., 2001.

21. ↑ Джайсал Рахул и соавт., 2011.

22. ↑ Натхани Ниру и соавт., 2013.

23. ↑ Савита Саджан, Ведантам Гиридхар. Новое исследование физико-химического и микробиологического анализа воды во время восхождения Агастья Накшатры (звезды Канопус) в осенний сезон. RJAS, 2021;8(2):35-40.

Наверх

Naveganadharaniya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 «Адхаранья вега» (неподавляемые позывы), последствия их подавления и методы лечения
- 2.1.1 1. Болезни из-за подавления позыва к мочеиспусканию и их лечение

- 2.1.2 2. Болезни из-за подавления позыва к дефекации и их лечение
- 2.1.3 3. Болезни из-за подавления позыва к эякуляции и их лечение
- 2.1.4 4. Болезни из-за подавления позыва к отхождению газов и их лечение
- 2.1.5 5. Болезни из-за подавления позыва к рвоте и их лечение
- 2.1.6 6. Болезни из-за подавления позыва к чиханию и их лечение
- 2.1.7 7. Болезни из-за подавления позыва к отрыжке и их лечение
- 2.1.8 8. Болезни из-за подавления позыва к зевоте и их лечение
- 2.1.9 9. Болезни из-за подавления позыва к голоду и их лечение
- 2.1.10 10. Болезни из-за подавления позыва к жажде и их лечение
- 2.1.11 11. Болезни из-за подавления позыва к слезам и их лечение
- 2.1.12 12. Болезни из-за подавления позыва ко сну и их лечение
- 2.1.13 13. Болезни из-за подавления позыва к одышке, вызванной физическим напряжением, и их лечение
- 2.2 «Дхаранья вега» — сдерживание психологических позывов (подавляемые позывы)
- 2.2.1 «Манасика вега» (психологические позывы)
- 2.2.2 «Вачика вега» (речевые позывы)
- 2.2.3 «Кайика вега» (физические позывы)
- 2.2.4 Важность этого сдерживания
- 2.3 «Вьяяма» (физические упражнения)
- 2.3.1 Определение
- 2.3.2 Польза «вьяямы» (упражнений) и вред от чрезмерных упражнений
- 2.3.3 Показания к прекращению «вьяямы» (упражнений)
- 2.3.4 Деятельность, которую следует выполнять только в умеренных количествах

- 2.3.5 Последствия неправильной «вьяямы» (упражнений) и противопоказания
- 2.4 «Падамшика крама» (последовательность для формирования хороших привычек и избавления от плохих)
- 2.5 Подробности о «дошанушайи деха пракрити» (конституция тела с преобладанием доши)
- 2.5.1 Сохранение здоровья и равновесия
- 2.6 «Малаяна» (каналы выведения)
- 2.7 Важность «Свастхавритты» (режим для профилактики заболеваний)
- 2.8 «Анутпаттикара чикитса» (профилактические меры)
- 2.8.1 Подходящие месяцы для процедур «панчакармы» и их польза
- 2.9 Причины и лечение «Аганту рога» (экзогенных заболеваний)
- 2.9.1 «Праджняпарадха» (дефект интеллекта) и его последствия
- 2.9.2 «Мано викара» (психологические расстройства)
- 2.9.3 Лечение «Аганту рога» (профилактика и лечение экзогенных заболеваний)
- 2.9.4 Важность «аптопадеши» (авторитетных наставлений) и «пратипатти» (правильного понимания научных текстов)
- 2.9.5 Характеристики плохих спутников («варджья пуруша»), которых следует избегать
- 2.9.6 Характеристики хороших спутников (которым следует следовать)
- 2.9.7 Важные меры, которым следует следовать для полного благополучия
- 2.10 Руководство по употреблению «дадхи» (творога/йогурта) и опасности неправильного употребления
- 2.11 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Естественные соматические позывы, расстройства из-за их подавления и их лечение

- 4.2 Сдерживание негативных психологических факторов для психодуховного благополучия
- 4.3 Польза физических упражнений и вред от чрезмерных упражнений
- 4.4 Последовательность для развития хороших привычек и прекращения плохих
- 4.5 «Пракрити» с преобладанием доши, предрасположенность к болезням и специфическая диета для профилактики
- 4.5.1 Важность
- 4.5.2 Фенотипическая корреляция «пракрити»
- 4.6 Признаки нарушения внутреннего метаболизма и выведения
- 4.7 Принципы сезонного очищения организма для профилактики надвигающихся болезней и долголетия
- 4.8 Причины и лечение экзогенных заболеваний
- 4.9 Важность хороших и плохих спутников
- 4.10 Творог и предписания по его употреблению
- 4.11 Список проведенных исследований
- 5 Ссылки

Введение

Эта третья глава в группе из четырех глав о здоровье («свастха чатушка») описывает руководящие принципы укрепления здоровья и профилактики заболеваний. После описания ежедневного и сезонного режима в предыдущих главах, здесь описаны естественные позывы к выведению токсинов и поддержанию внутреннего гомеостаза. Организм выводит метаболические отходы через внешние отверстия с помощью различных регуляторных механизмов. Эти механизмы называются «Вега» (естественные позывы или процессы выведения токсинов). Существует тринадцать типов физических позывов, которые можно добровольно контролировать до определенной степени. Когда эти позывы добровольно подавляются в течение длительного периода, метаболические токсины накапливаются в системах организма, что приводит к различным заболеваниям и локальным патологиям

из-за закупорки. Здесь подробно описаны такие позывы (к подавлению выведения), последствия их подавления и методы лечения.

Далее приведены объяснения основных принципов профилактики расстройств и укрепления физического и психологического благополучия, с акцентом на оптимальные физические упражнения («вьяяма») и контроль эмоций соответственно. Перечислены правильная диета в соответствии с конституцией тела, образ жизни, поведенческая терапия в форме кодекса поведения, ментальные факторы, характеристики хороших и плохих спутников. Предоставлена исчерпывающая информация о профилактике и лечении эндогенных («ниджа») и экзогенных («аганту») заболеваний.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Навеганадхаранья» (Неподавляемые и подавляемые естественные позывы и другие факторы здоровья). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

«Адхаранья вега» (неподавляемые позывы), последствия их подавления и методы лечения

Разумному человеку не следует подавлять естественные позывы, вызванные ощущениями мочеиспускания, дефекации, сексуальными желаниями (выделение семени), отхождением газов, рвотой, чиханием, отрыжкой, зевотой, голодом, жаждой, слезами, сном и одышкой, вызванной физическим напряжением. [3-4]

Далее будет рассказано об отдельном лечении болезней, возникающих из-за подавления этих естественных позывов. [5]

1. Болезни из-за подавления позыва к мочеиспусканию и их лечение

Подавление позыва к мочеиспусканию вызывает боль в мочевом пузыре и половом члене, дизурию, головную боль, искривление тела и вздутие нижней части живота. [6]

В этом случае лечение включает потение, сидячие ванны, массаж, «авапидака гхи» (употребление гхи в больших дозах до и после еды) и все три типа «басти» (терапевтическая клизма с маслом, отваром и лекарством через мочеиспускательный канал). [7]

2. Болезни из-за подавления позыва к дефекации и их лечение

Подавление позыва к дефекации вызывает колики, головную боль, задержку каловых масс и газов, судороги в икроножных мышцах и вздутие живота. [8]

В таких случаях назначают потение, массаж, сидячие ванны, ректальные суппозитории и «басти» (терапевтическую клизму), а также следует употреблять пищу и напитки, способствующие опорожнению кишечника для устранения закупорки. [9]

3. Болезни из-за подавления позыва к эякуляции и их лечение

Когда позыв к эякуляции подавляется, наблюдаются такие симптомы, как боль в пенисе, яичках, ломота в теле, боль в области сердца и задержка мочи. [10]

В этом случае назначают массаж, сидячие ванны, «мадиру» (алкогольные напитки), куриное мясо, рис «шали» («Oryza sativa Linn.»), молоко, клизму с отваром и правильный половой акт (для эякуляции семени). [11]

4. Болезни из-за подавления позыва к отхождению газов и их лечение

Задержка кала, мочи и газов, вздутие живота, боль, усталость и другие абдоминальные заболевания вызываются подавлением позыва к отхождению газов. [12]

В таком случае назначают внешнее и внутреннее применение маслянистых веществ, потение, ректальные суппозитории, прием пищи и напитков, обладающих ветрогонным действием, и терапевтические клизмы. [13]

5. Болезни из-за подавления позыва к рвоте и их лечение

Зуд, крапивница, отвращение (к пище), «вьянга» (изменение цвета лица), «шотха» (отек), «панду» (бледность/анемия), «джвара» (лихорадка), «куштха» (кожные заболевания), тошнота и «висарпа» (рожа) вызываются подавлением позывов к рвоте. [14]

В таких случаях назначают «праччардану» (терапевтическое вызывание рвоты), «дхумапану» (терапевтическое вдыхание дыма), «лангхану» (терапевтическое голодание), «ракта мокшану» (кровопускание), сухую по свойствам пищу, напитки, «вьяяму» (физические упражнения) и «виречану» (терапевтическое слабительное). [15]

6. Болезни из-за подавления позыва к чиханию и их лечение

Скованность шеи, головная боль, паралич лица, боль в половине лица и головы, слабость органов чувств и опорно-двигательного аппарата вызываются подавлением позыва к чиханию. [16]

В таких случаях лечение включает «абхьянгу» (терапевтический массаж) и «сведану» (потение) в надключичной области, «дхуму» (использование лечебного дыма) вместе с применением «наваны» (назальных капель), пищу, предписанную для успокоения «ваты», и употребление гхи после еды. [17]

7. Болезни из-за подавления позыва к отрыжке и их лечение

Икота, одышка, отвращение (к пище), тремор и ощущение заложенности в области сердца и груди вызываются подавлением отрыжки. Ее следует лечить по аналогии с «хиккой» (икотой). [18]

8. Болезни из-за подавления позыва к зевоте и их лечение

Искривление тела, судороги, сокращения (мышц), онемение, тремор и дрожь вызываются подавлением зевоты. Лечение этого включает все меры по успокоению «ваты». [19]

9. Болезни из-за подавления позыва к голоду и их лечение

Истощение, слабость, изменение цвета тела, общая ломота в теле, отвращение (к пище) и головокружение вызываются подавлением голода. В таких случаях рекомендуется маслянистая, горячая и легкая (легкоусвояемая) пища. [20]

10. Болезни из-за подавления позыва к жажде и их лечение

Сухость в горле и во рту, глухота, чувство истощения, слабость и сердечная боль вызываются подавлением жажды (или позыва пить). В этом случае рекомендуются холодные освежающие и утоляющие жажду напитки. [21]

11. Болезни из-за подавления позыва к слезам и их лечение

Ринит, болезни глаз, болезни сердца, отвращение (к пище) и головокружение вызываются подавлением позыва к плачу (из-за горя). Лечение включает сон (отдых), прием вина и приятные истории или позитивные беседы. [22]

12. Болезни из-за подавления позыва ко сну и их лечение

Зевота, ломота в теле, сонливость, болезни головы и тяжесть в глазах вызываются подавлением позыва ко сну. В таких случаях рекомендуется прибегать к крепкому сну и «самвахане» (мягкому массажу). [23]

13. Болезни из-за подавления позыва к одышке, вызванной физическим напряжением, и их лечение

«Гульма» (опухоль в животе), болезни сердца и спутанное состояние ума вызываются подавлением одышки (из-за напряжения). В этом случае рекомендуется полноценный отдых и режим для успокоения «ваты». [24]

В этой главе описаны болезни, вызванные подавлением различных естественных позывов. Человек, желающий предотвратить эти болезни, не должен подавлять ни один из этих естественных позывов. [25]

«Дхаранья вега» — сдерживание психологических позывов (подавляемые позывы)

Человек, стремящийся к собственному благополучию в этой жизни и после (смерти), должен сдерживать позывы к авантюрам и крайним проявлениям психики, речи и тела. [26]

«Манасика вега» (психологические позывы)

Разумному человеку следует контролировать жадность, горе, страх, гнев, эгоизм, бесстыдство (дерзость), ревность, чрезмерную привязанность (к чему-либо) и желание завладеть чужим богатством. [27]

«Вачика вега» (речевые позывы)

При разговоре следует сдерживать резкие высказывания, чрезмерную болтливость, то, что направлено на причинение вреда другим, сплетни, ложь и несвоевременную речь (неуместные слова в неуместное время). [28]

«Кайика вега» (физические позывы)

Следует сдерживать физические действия, направленные на причинение беспокойства другим, чрезмерное потакание сексу, воровство, насилие (преследование) и т. д. [29]

Важность этого сдерживания

Добродетельный человек, свободный от всех злых дел ума, речи и тела, поистине счастлив и наслаждается плодами «дхармы» (добродетели), «артхи» (богатства) и «камы» (желаний). [30]

«Вьяяма» (физические упражнения)

Определение

Такое подходящее физическое движение, направленное на достижение стабильности (в теле) и увеличение силы, известно как «вьяяма» (физические упражнения). Этим нужно заниматься в умеренных количествах (с должным контролем и в течение надлежащего времени). [31]

Польза «вьяямы» (упражнений) и вред от чрезмерных упражнений

Легкость, работоспособность, стабильность, выносливость к невзгодам, смягчение «дош» (особенно «капхи») и стимуляция «агни» (пищеварительной силы) порождаются физическими упражнениями. [32]

Истощение, усталость, истощение (тканей тела), жажда, кровотечения из различных частей тела («рактапитта»), «пратамака» (одышка с обмороком), кашель, лихорадка и рвота вызываются чрезмерными физическими упражнениями. [33]

Показания к прекращению «вьяямы» (упражнений)

Потоотделение, увеличение частоты дыхания, чувство легкости в теле и заложенность в области сердца (сердца) и других органах тела являются признаками достижения порога упражнений, и следует прекратить упражнения. (1) (Примечание: Этот стих, по-видимому, был добавлен позже и не был частью оригинального текста.)

Деятельность, которую следует выполнять только в умеренных количествах

Упражнения, смех, разговоры, ходьба, сексуальная активность и бодрствование по ночам не должны практиковаться в избытке разумным человеком, даже если он привык (или приучен) к такой деятельности. [34]

Последствия неправильной «вьяямы» (упражнений) и противопоказания

Тот, кто предается этим и подобным действиям в избытке, внезапно погибает, подобно льву, пытающемуся утащить (огромного) слона. [35]

(Человек, истощенный из-за чрезмерного полового акта, поднятия тяжестей, ходьбы; те, кто страдает от гнева, горя, страха, напряжения; дети, пожилые люди, склонные к «вате», те, кому нужно громко и чрезмерно разговаривать, а также те, кто голоден и испытывает жажду, должны избегать физических упражнений). (Примечание: Этот стих, по-видимому, был добавлен позже и не был частью оригинального текста.)

«Падамшика крама» (последовательность для формирования хороших привычек и избавления от плохих)

Разумному человеку следует постепенно отучать себя от вредных/нездоровых практик (к которым он пристрастился) и принимать полезные в правильной последовательности. График для этого приведен ниже. [36]

В первый день следует отказаться от четверти вредной практики (сохраняя три четверти ее) и соответственно принять четверть полезной. На второй день следует отказаться от половины вредной практики и принять половину полезной; это следует продолжать и на третий день. На четвертый день следует отказаться от трех четвертей вредной практики и принять три четверти полезной. Этот процесс следует продолжать также на пятый и шестой день. Процесс отказа от вредной практики и принятия полезной практики полностью завершается на седьмой день. [37]

Благодаря медленному и постепенному отказу от вредных практик и увеличению полезных практик в правильной последовательности, вредные практики не повторяются, а полезные практики полностью усваиваются. [38]

Подробности о «дошанушайи деха пракрити» (конституция тела с преобладанием доши)

Некоторые люди имеют равные пропорции «питта-капха-вата пракрити» (состояние равновесия всех «дош») во время зачатия, в то время как у некоторых преобладает «вата», у некоторых «питта», а у некоторых «капха». [39]

Те, кто относится к первой категории (сбалансированные «доши»), не страдают от болезней. Другие (с преобладанием одной «доши») всегда склонны к страданиям. Это называется «дошанушайи» («в зависимости от доминирования доши») «деха пракрити» (конституция тела). [40]

Сохранение здоровья и равновесия

Диета и режим упражнений со свойствами, противоположными/нейтрализующими «доши», предписаны для поддержания здоровья. Регулярное употребление сбалансированной диеты со всеми «расами» (вкусами) в

пропорциональном количестве рекомендуется для состояния равновесия «дош». [41]

«Малаяна» (каналы выведения)

Два внешних отверстия в нижней части тела (а именно анус и уретра), семь отверстий в области головы (а именно два глаза, два уха, две ноздри и рот) и многочисленные отверстия потовых желез являются каналами, предназначенными для выведения (отходов). Они поражаются при нарушении «дош» и увеличении количества отходов. [42]

Если в этих выделительных отверстиях ощущается тяжесть, это указывает на увеличение количества отходов из-за чрезмерного накопления (внутри тела). Если в выделительных отверстиях ощущается легкость, это указывает на уменьшение количества отходов из-за чрезмерного выведения (из организма). [43]

Установив признаки и симптомы «дош», указанные выше, следует лечить излечимые болезни (терапиями, обладающими) качествами, противоположными болезни и причинным факторам, после надлежащего учета дозировки и времени применения. [44]

Важность «Свастхавритты» (режим для профилактики заболеваний)

Образ жизни, противоречащий упомянутому в «Свастхавритте», приводит к вышеупомянутым и подобным заболеваниям. Поэтому следует следовать образу жизни, способствующему поддержанию хорошего здоровья. [45]

«Анутпаттикара чикитса» (профилактические меры)

Подходящие месяцы для процедур «панчакармы» и их польза

В месяцы «Чайтра» (месяц, предшествующий «Мадхаве/Вайшакхе», т.е. примерно в середине марта — середине апреля), «Шравана» (месяц, предшествующий «Набхасье/Бхадрападе», т.е. примерно в середине июля — середине августа) и «Маргаширша» (месяц,

предшествующий «Сахасье/Пауше», примерно в середине октября — середине ноября) накопленные «доши» должны быть устранены (с помощью очищающих терапий). [46]

После процедур масляного массажа и потения следует применять рвотные (для выведения «дош» из верхней части тела) и слабительные (для выведения «дош» из нижней части тела). Впоследствии разумного человека следует регулярно лечить лечебными клизмами и назальными инстилляциями/очищением носа. [47]

Вышеупомянутые методы лечения должны выполняться в правильной последовательности и надлежащим образом. И после этого следует назначать лекарства, приготовленные с использованием омолаживающих и афродизиакальных препаратов. [48]

(При применении вышеуказанных методов лечения, по мере необходимости) В состоянии равновесия «дхату» болезни предотвращаются, тканевые элементы развиваются должным образом, а процесс старения замедляется. [49]

Процедуры для профилактики эндогенных заболеваний были описаны выше. Те, что предназначены для профилактики экзогенных, описаны в следующем стихе. [50]

Причины и лечение «Аганту рога» (экзогенных заболеваний)

«Праджняпарадха» (дефект интеллекта) и его последствия

Экзогенные заболевания вызываются злыми духами, токсинами, воздухом, огнем, нападением на людей. При таких заболеваниях страдает интеллект. [51]

«Мано викара» (психологические расстройства)

Ревность, горе, страх, гнев, эгоизм и ненависть и т. д., а также все другие упомянутые психические расстройства являются результатом дефектов интеллекта. [52]

Лечение «Аганту рога» (профилактика и лечение экзогенных заболеваний)

Избегание таких эмоций, контроль над органами чувств и моторики, запоминание (режимов), специфическое знание (ориентация) места, времени и самого себя, а также следование режиму хорошего поведения — вот некоторые из способов предотвращения экзогенных заболеваний. Поэтому разумный человек, желающий собственного благополучия, должен заранее следовать этим подходящим мерам. [53-54]

Важность «аптопадеши» (авторитетных наставлений) и «пратипатти» (правильного понимания научных текстов)

Знание предписаний авторитетных мудрецов и их правильное применение с верным пониманием (принятие правильных решений в нужное время и при необходимости) необходимы (рекомендуются) для профилактики надвигающихся болезней и лечения существующих. [55]

Характеристики плохих спутников («варджья пуруша»), которых следует избегать

Следует избегать таких жалких людей, которые ведут греховный образ жизни, имеют греховную речь и мысли, сплетников, тех, кто по натуре склонен к ссорам, тех, кто отпускает саркастические замечания о других, жадных, тех, кто завидует процветанию других, жестоких, тех, кто занимается очернением других, непостоянных, тех, кто служит врагу, лишенных сострадания и тех, кто не следует добродетельному курсу жизни. [56-57]

Характеристики хороших спутников (которым следует следовать)

Следует сопровождать тех, кто достиг зрелости благодаря интеллектуальной мудрости, знаниям, возрасту, характеру, мужеству, памяти и созерцанию, кто служит старшим (по возрасту и рангу), кто является зрелым и образованным, кто хорошо знаком с человеческой природой, тех, кто лишен всех тревог, кто хорошо ведет себя со всеми, кто пребывает в безмятежности, кто следует праведному курсу действий, кто выступает за хорошее поведение и

чье само имя и вид являются благоприятными. [58-59]

Важные меры, которым следует следовать для полного благополучия

Разумный человек, желающий благополучия в нынешнем мире (рождении) и в мире после смерти, должен изо всех сил стараться следовать правильному режиму диеты, кодексу поведения и поступкам (предписанным в вышеуказанных стихах). [60]

Руководство по употреблению «дадхи» (творога/йогурта) и опасности неправильного употребления

Творог не следует употреблять на ночь. В противном случае, если творог нужно принять, его следует смешать с гхи, сахаром, супом из маша, медом или «амалакой» («Emblica officinalis Gaertn.»). Его также не следует нагревать. [61]

«Джвара» (лихорадка), «Рактапитта» (кровотечение из различных частей тела), «висарпа» (рожа), «куштха» (упорные кожные заболевания), «панду» (анемические расстройства), «бхрама» (головокружение, вертиго) и тяжелая «камала» (желтуха и другие гепатобилиарные расстройства) возникают, если предписанные правила употребления творога не соблюдаются тем, кто любит творог. [62]

Резюме

Резюмируя: все естественные позывы, болезни, возникающие из-за их подавления и их лечение, позывы, которые следует подавлять, подходящая и неподходящая диета и образ жизни, последовательность для принятия здоровых практик и отказа от нездоровых, правильная диета в соответствии с естественной конституцией тела, болезни, связанные с выделительными отверстиями и их лечение, профилактические меры при надвигающихся болезнях и их лечение, характеристики хороших людей, чьей компании следует придерживаться разумным людям, желающим благополучия, и тех плохих людей, чьей компании разумным людям следует избегать, а также правила употребления

творога — как сказал Атрея, описаны в этой главе о «неподавлении естественных позывов». [63-66]

«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)

1. Человеческое тело производит естественные позывы через регулярные промежутки времени, чтобы очистить системы организма и удалить метаболические токсины. Таким образом, нормальный механизм естественных позывов важен для сохранения здоровья.

2. Естественные позывы не следует подавлять, чтобы сохранить общее здоровье.

3. Следует сдерживать негативные физические, вербальные и психические действия.

4. Люди с равной пропорцией «вата», «питта» и «капха» в своей «пракрити» (основной конституции тела), то есть находящиеся в состоянии равновесия «доша», всегда здоровы. Люди с дисбалансом «доша» всегда страдают от болезней.

5. Терапии по очищению тела, омолаживающие и афродизиакальные терапии следует проводить в надлежащее время для предотвращения болезней и старения.

6. Оптимальное количество физических упражнений важно для поддержания физической силы.

7. Человеку следует соблюдать распорядок дня и образ жизни в соответствии со своей психической и соматической конституцией.

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

В этой главе описывается профилактика расстройств посредством поддержания внутренней соматической гигиены и укрепления соматопсихологической силы. Как было объяснено ранее во вводной части, наращивание внутренней силы посредством физических упражнений, сдерживание негативной психики, соблюдение правильного диетического режима в соответствии с конституцией тела играют важную роль в предотвращении

надвигающихся расстройств и лечении психологических расстройств. Глава охватывает всесторонние знания о способах достижения позитивного физического, психологического и духовного здоровья целостным образом, подчеркивая истинную сущность Аюрведы.

Естественные соматические позывы, расстройства из-за их подавления и их лечение

Тринадцать естественных позывов классифицируются в соответствии с их функциями. Первые семь позывов: мочеиспускание, дефекация, эякуляция семени, отхождение газов, рвота, чихание, отрыжка — предназначены для выведения продуктов жизнедеятельности из организма через внешние отверстия. Следующие шесть позывов: зевота, голод, жажда, слезы, сон и одышка, вызванная физическим напряжением, основаны на физиологических потребностях организма для поддержания гомеостаза.

В норме физические и ментальные способности индивида функционируют посредством взаимодействия «доша» с «дхату», и в этом процессе образуются «мала» (отходы), которые выводятся из организма. Здоровье — это тонкий баланс между этими тремя факторами. Дисбаланс приводит к болезням. «Мала» является конечным продуктом пищеварения и метаболизма и должна выводиться через регулярные промежутки времени через специфические отверстия. Процесс выведения до определенной степени контролируется произвольными рефлекторными механизмами. Они известны как «вега» или движение. Слово «вега» определяется Чакрапани как «правритти», что означает действие, и «унмукатвам», что означает то, что предназначено для выведения наружу. При длительном произвольном подавлении накапливаются специфические продукты жизнедеятельности, что приводит к специфическим заболеваниям. Все позывы инициируются преимущественно «вата», и методы лечения включают успокоение «вата».

Сдерживание негативных психологических факторов для психодуховного благополучия

Характер индивида оценивается по его психике, речи, действиям и общему поведению. Объясняются негативные действия, которые вредны как для собственного характера, так и для социального благополучия. Предписаны правила выполнения ментальных действий, речи и физической активности. Основные эмоции, выражающие позитивное отношение, необходимо поддерживать, в то время как эмоции негативного происхождения следует контролировать и отбрасывать. Эти предписанные действия способствуют лучшему развитию личности как в этой жизни, так и в загробной. Целью этого курса является достижение полного здоровья в аспектах физического, ментального и духовного благополучия для достижения четырех «пурушартха», а именно: «дхарма» (вечные добродетельные обязанности), «артха» (богатство), «кама» (страсть) и «мокша» (освобождение).

Польза физических упражнений и вредные последствия чрезмерных упражнений

Существует польза от физических упражнений в надлежащем количестве, а также вредные последствия чрезмерных упражнений. Мера упражнений всегда зависит от физиологических механизмов тела, сезонных изменений и времени выполнения упражнений. Сигналами к прекращению и субъективными ощущениями при физических упражнениях являются потоотделение, увеличение частоты дыхания, ощущение легкости тела, заложенность в области сердца и других органах тела — это признаки достижения порога нагрузки. Упор сделан на надлежащее количество упражнений, которые следует выполнять. Это опять же субъективное предписание, а не универсальное решение, что является уникальностью Аюрведы. Сначала описываются вредные последствия чрезмерных упражнений и запрещаются другие рутинные действия, такие как чрезмерный смех, разговоры, ходьба, половой акт и позднее бодрствование ночью.

Последовательность развития хороших привычек и прекращения плохих

Важно знать, какие хорошие вещи следует соблюдать, а каких плохих избегать для долголетия. Рекомендуется постепенно избавляться от зависимостей и все больше перенимать полезные привычки. Рекомендуемый протокол таков: в первый день следует отказаться от четверти вредной практики (сохраняя три четверти) и соответственно принять четверть полезной. На второй день следует отказаться от половины вредной практики и принять половину полезной; это следует продолжать и на третий день. На четвертый день следует отказаться от трех четвертей вредной практики и принять три четверти полезной. Этот процесс следует продолжать также на пятый и шестой день. Процесс отказа от вредной практики и принятия полезной практики полностью завершается на седьмой день.

«Доша»-доминантная «пракрити», предрасположенность к болезням и специфическая диета для профилактики заболеваний

Важность

Суть профилактики заболеваний заключается в поддержании баланса «доша» с момента зачатия. Если «доша» находятся в равновесии внутри тела индивида, человек не страдает от болезней. Дисбаланс, включая преобладание одной «доша» в «пракрити», делает его/ее восприимчивым к болезням. Баланс «доша» можно поддерживать посредством привычного потребления диеты всех «раса» (вкусов) и соблюдения тех режимов, которые обладают свойствами, противоположными доминирующей «доша» в «пракрити». Поэтому знание преобладающей «доша» в своей конституции очень важно для назначения подходящей диеты и режима образа жизни для профилактики и лечения заболеваний. Подходящий диетический режим для каждой «доша-пракрити» подробно описан в восьмой главе «Вимана Стханы».

Фенотипическая корреляция «пракрити»

Каждый индивид отличается от другого и поэтому должен рассматриваться как отдельная сущность.[1] Три широких класса ««пракрити»» основаны на определенных физических, физиологических и психологических характеристиках.[2] Ученые предполагают, что фенотипическая классификация традиционной медицины Индии имеет генетическую основу; и ее практика, основанная на «пракрити», существующая на протяжении многих веков, перекликается с персонализированной медициной.[3]. Таким образом, концепция «пракрити» не зависит от расовых, этнических или географических соображений и может обеспечить соответствующие средства классификации фенотипов, которые следует рассматривать коллективно для генотипирования. В исследовании ученые постулировали, что человеческий феном, основанный на «пракрити», а именно «капха», «питта» и «вата», имеет генетическую коннотацию, которая могла бы помочь классифицировать человеческую популяцию на основе широких кластеров фенотипов. Соответственно, были проанализированы аллели HLA DR среди различных классов «пракрити» и продемонстрированы значимые ассоциации.[4] Концепция конституциональной уникальности человеческих индивидов и персонализированное назначение диеты и лекарств является особенностью Аюрведы. Это имеет сходство с фармакогеномикой и персонализированной медициной.[5] В исследовании полногеномного анализа SNP (однонуклеотидных полиморфизмов) 262 хорошо классифицированных мужчин (после скрининга 3416 субъектов), принадлежащих к трем «Пракрити» («Вата», «Питта», «Капха»), наблюдается, что PGM1 коррелирует с фенотипом «Питта», как описано в древнем тексте Чарака Самхиты.[3]

Признаки нарушения внутреннего метаболизма и экскреции

Правильное и своевременное выведение продуктов метаболизма важно для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Этот аспект недостаточно хорошо освещен в современном обществе и основной медицинской системе. Клиническое обследование функций семи внешних отверстий в голове и двух в нижней части (уретра и анус) может выявить важные ключи,

связанные с метаболизмом внутренних тканей. Болезни можно лечить с помощью правильного сочетания дозировки, продолжительности, а также времени приема лекарств и возникновения заболеваний. Важно следовать регулярному и сезонному очищению, описанному ниже.

Принципы сезонного очищения тела для профилактики надвигающихся заболеваний и долголетия

Аюрведа советует следовать курсу, предписанному для укрепления позитивного здоровья, чтобы избежать болезней. Сначала проводятся масляные процедуры и прогревание, за которыми следуют рвотные средства (для выведения «доша» из верхней части тела) и слабительные (для выведения «доша» из нижней части тела). Впоследствии человек должен регулярно проходить процедуры лечебных клизм и назального введения лекарств. Предписано время очищения для детоксикации организма от накопленных токсинов, а именно: «вамана» в месяцы Чайтра (примерно в марте-апреле), «басти» в Шравана (примерно в июле-августе) и «виречана» в Маргаширша (примерно в ноябре-декабре). Важно следовать «расаяна» (омолаживающим) и «вришья» (афродизиакальным) медикаментам после этого курса для предотвращения всех эндогенных заболеваний. Это также поддерживает правильный рост и развитие тканей тела и замедляет процесс старения.

Причины и лечение экзогенных заболеваний

Токсины, загрязненный воздух, чрезмерная жара, травмы, бактериальные и вирусные инфекции и т. д. являются внешними этиопатологическими факторами экзогенных заболеваний. Негативные психологические факторы, а также другие психические расстройства вызваны дефектом интеллекта. Интеллект различает правильные и неправильные вещи, которым следует следовать. Когда эта способность нарушена, человек не может принимать правильные решения, и это приводит к потреблению неправильных вещей в диете и образе жизни. Это

называется «Прагьяпарадха» (интеллектуальная ошибка/дефект) и является важной причиной заболеваний.

Подход к лечению включает поддержание надлежащего контроля над чувствами и двигательными органами посредством исправления интеллектуального дефекта, запоминания правильных диетических режимов и режима образа жизни, правильной ориентации в месте, времени и самосознания относительно модуляции в соответствии с предписанными режимами. В современную эпоху это важно для предотвращения инфекционных заболеваний, их распространения, лечения существующих инфекций и их рецидивов.

Важность хороших и плохих спутников

Социальное благополучие можно поддерживать, поддерживая хорошую компанию и избегая плохих связей. Это важно для предотвращения стресса из-за социальных факторов и сохранения психологического баланса. Влияние компании хороших людей ведет к развитию хорошего морального характера. Напротив, компания плохих людей ведет к деградации психологического баланса и характера.

Творог и предписания по его употреблению

Возможные причины включения творога в эту главу могут быть связаны с чрезмерным потреблением творога как специфического диетического фактора. Свойства творога перечислены далее в 27-й главе «Сутра Стханы» («Аннапанавиди Адхьяя») [стихи 225-228].

Творог не следует употреблять на ночь. Творог является «абхишьянди» (увеличивающим секрецию и вызывающим закупорку). Ночью происходит закупорка каналов в теле, а пищеварение слабое. В творог следует добавлять топленое масло («гхи»), сахар, суп из маша, мед и «Embelica officinalis» (амла), чтобы предотвратить его нежелательные эффекты. Творог не следует нагревать, так как это делает его несовместимым с организмом. Если вышеуказанные инструкции не соблюдаются «творожным гурманом», человек будет страдать от лихорадки, кровотечений, кожных заболеваний, анемии, желтухи и

головокружения.

В заключение, Чакрапани дополнительно подчеркивает, какие продукты следует использовать, а какие не следует, режим физических упражнений и т. д. Лечение заболеваний, которые еще не проявились, заключается в устранении «доша» в соответствующее время. Лечение проявившихся заболеваний — это очистительные и омолаживающие терапии, а также использование афродизиаков. (63-66)

Список выполненных исследовательских работ

Место: IPGT & RA, Джамнагар:

1. Шах Б.Б.: 1992: Исследование концепции «Вегавародха» с особым акцентом на ее влияние на желудочно-кишечный тракт и оценка принципов управления [L-1925]

Место: Акола:

1. Аваре Милинд Б.: 2000: «Адхаранья Кшудха вегаче Арогьявишаяк Махатма ва тьяче вартамана калин махатмья».

Место: Колледж Шри Аюрведы, Нагпур:

1. Патил К.Б.: 1995: «Аюрведея Самхита Грантха мадхье варнита адхаранья веганча шарира свастьявара хонара прабхава – ек адхьяяна»

2. Малгудкар С.М.: 2002: Влияние «дхаранья вегас» самхиты и их клиническая оценка в современную эпоху — исследование с особым акцентом на «кродха» (гнев)

Место: Биджапур:

1. Аваради К.М.: 2004: «Дхаранья вегас» о влиянии психосоматических расстройств

Место: Колледж Аштанга Аюрведы, Пуна:

1. Рупали Пуркар: 2003: Изучение «дхаранья манасика вегас» и их роли в этиопатологии «Хридрога» (болезней сердца)

Место: Тилак Аюрведа Махавидьялая, Пуна:

1. Амбекар Лина Г.: Влияние «Сукха сарака чурна» при «Малавародха» (запоре)

Место: Тривандрам:

1. Джайшри М.Н.: 1999: Концептуальный анализ «шаририка вега» в контексте Аюрведической системы медицины

Место: Университет Пуны:

1. Сатье Б.В. [1986] Кандидатская диссертация: «Вихара чикитса» посредством процедур Йоги

Место: Колледж Тиббия, Дели:

1. Теджиндер: 2006: Клиническое исследование влияния «вьяяма» (упражнений) на лиц с «медо вриддхи» (избытком жира) в зависимости от «деха пракрити»

Место: Колледж Аюрведы SDM, Хассан:

1. Виджаялакшми Г.Х.: Сравнительное исследование «вьяяма» и йоги в лечении «стхула мадхумеха» (ожирения и диабета)

Место: Колледж Шри Аюрведы, Нагпур:

1. Андхаре Р.В.: 2003: «Вибхинна деха пракрити ке вьяктийон мейн Дехошма» [температура тела] «пар кала татха ваянусар вьяяма» [упражнения] «ка прабхава : Ек адхьяяна»

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Валиатхан, М. С., Наследие Чараки, Orient Longman, Ченнаи, 2003.

2. ↑ Свобода, Р. Е., Пракрити: Аюрведическая конституция, Изд-во Мотилал Банарсидасс, Варанаси, 1996.

3. ↑ 3.0 3.1 Говиндарадж П., Низамуддин С., Шарат А. и др. Полногеномный анализ коррелирует с Аюрведической Пракрити.

Nat Publ Gr.:1-12. doi:10.1038/srep15786

4. ↑ Патвардхан Б., Джоши К. и Чопра А., Классификация человеческой популяции на основе полиморфизма генов HLA и концепция Пракрити в Аюрведе. J. Altern. Complement. Med., 2005, 11, 349–353.

5. ↑ Патвардхан Б., Аюрведа: «Дизайнерская» медицина: Обзор этнофармакологии и биоразведочных исследований. Indian Drugs, 2000, 37, 213–227.

Indriyopakramaniya

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Систематическое изложение «индрий»
- 2.1.1 «Индрия панча-панчака» (Пять пятериц органов чувств)
- 2.2 Функции «саттвы» и «манаса» как «индрий»
- 2.2.1 Сверхчувственная природа ума
- 2.2.2 Причина многообразных проявлений одного и того же ума
- 2.2.3 Определение психологических черт
- 2.2.4 Восприятие через ассоциацию ума и органов чувств
- 2.3 Подробное описание «индрия панча-панчака» (Пять пятериц органов чувств)
- 2.3.1 Пять органов чувств
- 2.3.2 Происхождение пяти материальных субстанций органов чувств
- 2.3.3 Пять мест локализации ощущений
- 2.3.4 Пять объектов чувств
- 2.3.5 Пять видов чувственного восприятия
- 2.4 «Адхьятма дравья гуна самграха» (субстанции и качества, относящиеся к душе)
- 2.4.1 Специфические составляющие и объекты органов чувств
- 2.4.2 Причины аномальных и нормальных ощущений

- 2.5 Функции ума и сохранение психического здоровья
- 2.5.1 Объект ума
- 2.5.2 Сохранение нормального состояния ума
- 2.6 «Садвритта» (Кодекс поведения)
- 2.6.1 «Садвритта» для поддержания здоровья и контроля чувств
- 2.6.2 Запретные нормы поведения
- 2.6.3 Правила и этикет приема пищи
- 2.6.4 Правила обращения с естественными позывами
- 2.6.5 Правила поведения с женщинами
- 2.6.6 Правила поведения с наставниками
- 2.6.7 Правила обучения и изучения наук
- 2.6.8 Правила социального поведения
- 2.6.9 Правила поддержания здоровой психики в обществе
- 2.6.10 Правила поведения на рабочем месте
- 2.6.11 Правила поведения для достижения блаженного благополучия
- 2.7 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Таблица 1: Систематическое изложение «панча-панчаки»
- 4.2 Влияние мышления, поведения и образа жизни на иммунитет и здоровье
- 4.3 Руководство по «саттваваджая чикитсе» и избеганию «прагьяпарадхи»
- 4.3.1 «Садвритта» (поведение, образ жизни и моральные принципы): ключ к позитивному здоровью
- 4.4 Развитие современной науки в свете психосоматического аспекта здоровья
- 4.4.1 Психонейроиммунология – доказательная поддержка аюрведических основ и психосоматического взаимодействия
- 4.5 Изменение парадигм болезни и здоровья
- 4.6 Взаимодействие системы «Ум-Тело-Иммунитет»

- 4.7 Перспективы дальнейших исследований
- 4.8 Связанные главы
- 4.9 Дополнительная литература

Введение

В предыдущих главах, посвященных профилактическим и оздоровительным аспектам здоровья, были описаны принципы, касающиеся диеты, а также режимы ежедневного и сезонного распорядка. Ум превосходит все сенсорные способности, которые лишь отвечают за получение и передачу информации об их соответствующих внешних объектах. Без ума чувства не могут воспринимать свои объекты. В настоящей главе через изучение ума и чувств были объяснены этические и моральные принципы поведения и образа жизни. Чувства действуют как инструменты, позволяющие уму выражать себя, а душе — приобретать знания. Чувства контролируются умом, который, в свою очередь, контролируется «буддхи» (интеллектом) и, в конечном счете, «атмой» (душой). Таким образом, эта глава посвящена «индриям» (органам чувств), «саттве» (уму) и «атме» (душе).

Также разъясняется фундаментальная система «панча-панчаки» в отношении восприятия чувственных объектов. Она состоит из пяти сенсорных способностей, пяти материальных составляющих, соответствующих этим способностям, пяти органов чувств, пяти объектов чувств и пяти видов чувственного восприятия. Все пять компонентов конкретной «индрии» (органа чувств) взаимосвязаны. Все чувства работают под координацией ума. Ум обладает качеством быть «атиндрия», то есть он превосходит все пять сенсорных способностей и в то же время отличается от них.

Ум не имеет составных элементов, подобных чувствам. Более того, функция «индрии» (органа чувств) ограничена только ее специфическим чувством, тогда как ум обладает обобщенным действием по отношению к каждому чувству. Объект может быть воспринят только умом. Этические и моральные принципы жизни, описанные в разделе «садвритта», являются сущностью профилактических и оздоровительных аспектов здоровья. Они

тренируют и направляют чувства и ум к лучшей и более здоровой жизни, тем самым способствуя сенсорному и психическому здоровью. Они также способствуют мирной, счастливой, процветающей и более полноценной жизни, тем самым укрепляя духовное здоровье. Некоторые из этих принципов и указаний предназначены для защиты астрального тела человека от воздействия внечувственных злых элементов или негативных энергий, таких как «пишачи» (злые духи), «ракшасы» (демоны) и т. д. Эти принципы могут показаться неприменимыми в современном обществе из-за изменений в мышлении, цивилизации и социальной культуре со времен написания этого текста, хотя исследования могут предоставить больше доказательств их применения.

«Садвритта», или этические предписания, состоят из самоконтроля и правильной деятельности. Они включают в себя уверенность в себе, самовнушение, а также физическую, ментальную, вербальную и все виды деятельности в повседневной жизни, наряду со способностью различать и осуществлять контроль над подавляемыми и неподавляемыми позывами. Таким образом, принципы правильного поведения («садвритта») направлены на сохранение всех аспектов здоровья. Они также дают уникальное понимание правильного способа управления жизнью и здоровьем. Они рассматривают человека как социальный организм. Его отношения с обществом очень важны с точки зрения жизни и здоровья. Поэтому практика добродетелей и поведение в соответствии с принятыми социальными традициями являются обязательными для профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Болезни имеют свое происхождение в уме. Все болезни возникают из-за «прагьяпарадхи» (интеллектуального дефекта) как прямой причины, но на них также влияет чрезмерное, недостаточное или неправильное взаимодействие чувств с их объектами («асатмьендрияртха»), что описано в этой главе. Вкратце, эта глава описывает уникальные способы и средства профилактики заболеваний, сохранения личного и социального здоровья, а также ведения продуктивной и полезной социальной жизни.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Индриопакрамания» (Дисциплинарный протокол для органов чувств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Систематическое изложение «индрий»

«Индрия панча-панчака» (Пять пятериц органов чувств)

Существует пять органов чувств, пять (видов) материи органов чувств, пять (различных) мест локализации органов чувств, пять объектов чувств и пять (видов) чувственного восприятия — так сказано в контексте органов чувств. [3]

Функции «саттвы» и «манаса» как «индрий»

Сверхчувственная природа ума

Ум превосходит органы чувств. Он называется «саттвой», в то время как некоторые другие называют его «четас». Его действие зависит от его объектов и достижений Самости, то есть «атмана» или «атмы». Он отвечает за действия органов чувств. [4]

Причина многообразных проявлений одного и того же ума

У одного человека ум кажется множественным из-за вариаций в его собственных объектах, объектах органов чувств, его аналитической деятельности, связанной с быстрым движением и установлением контакта с различными сенсорными органами, а также из-за его неотъемлемой связи с качествами «раджаса», «тамаса» и «саттвы», но в действительности он един. Поскольку ум един, он не может контактировать более чем с одним органом чувств одновременно, и поэтому не существует одновременной активности всех органов чувств. [5]

Определение психологических черт

Мудрецы описывают ум в соответствии с преобладанием «гуны» (качества или предрасположенности), которая преимущественно и постоянно представлена в уме человека. [6]

Восприятие через ассоциацию ума и органов чувств

Органы чувств способны воспринимать объекты только тогда, когда они связаны с умом. [7]

Подробное описание «индрия панча-панчака» (Пять пятериц органов чувств)

Пять органов чувств

Пять органов чувств — это зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и осязательный. [8]

Происхождение пяти материальных субстанций органов чувств

Пять (видов) материи органов чувств — это «акаша» (пространство), «ваю» (воздух), «теджас» (огонь), «апа» (вода) и «притхви» (земля). [9]

Пять мест локализации ощущений

Пять (различных) мест локализации органов чувств — это глаза, уши, нос, язык и кожа. [10]

Пять объектов чувств

Пять объектов чувств — это «шабда» (звук), «спарша» (осязание), «рупа» (зрение), «раса» (вкус) и «гандха» (запах). [11]

Пять видов чувственного восприятия

Пять (видов) чувственного восприятия — это зрительное восприятие и т. д. Они возникают в сочетании с чувствами, объектами чувств, умом и самостью («атманом»). Они мгновенны и определенны. Таким образом описаны пять пятериц. [12]

«Адхьятма дравья гуна самграха» (субстанции и качества, относящиеся к душе)

Вкратце, субстанции и качества, относящиеся к самости («атману»), включают в себя: ум, объекты ума, интеллект и саму самость. Весь этот набор отвечает за склонность индивида к

благоприятным действиям и воздержание от неблагоприятных. Действия, также известные как терапевтические меры, зависят от субстанции. [13]

Специфические составляющие и объекты органов чувств

Существующие органы чувств, которые постижимы путем вывода, состоят из (различных) комбинаций пяти «махабхут» (основных элементов). В глазах преобладает «теджас», в ушах — «акаша», в носу — «притхви», в языке — «апа», а в коже — «ваю». Таким образом, органы чувств воспринимают свои объекты в соответствии с преобладанием составляющих их «махабхут» из-за сходства их внутренней природы («свабхава») и специфической способности чувственного восприятия («вибху»). [14]

Причины аномальных и нормальных ощущений

Искаженное (чрезмерное, недостаточное и неправильное) взаимодействие чувств с объектами их внимания, вместе с умом, ведет к аномальным ощущениям и эмоциям, в то время как правильное взаимодействие возвращает такие ощущения к норме. [15]

Функции ума и сохранение психического здоровья

Объект ума

Объект ума — мыслить. Правильное и неправильное (чрезмерное, недостаточное и отклоняющееся) взаимодействие ума и его конечное восприятие («мано-буддхи») вызывают нормальные и аномальные восприятия соответственно. [16]

Сохранение нормального состояния ума

Следует всегда прилагать усилия для поддержания нормального состояния органов чувств вместе с умом и защищать их от любого рода травм. Этого можно достичь путем правильного взаимодействия органов чувств и их объектов, выполнения обязанностей после надлежащего обдумывания их плюсов и минусов с помощью интеллекта вместе с сенсорными способностями, а также путем следования (профилактическим)

мерам, противоположным качествам места, сезона и собственной конституции. Поэтому все, кто желает себе благополучия, должны всегда помнить и соблюдать все кодексы поведения (описанные в следующем стихе). [17]

«Садвритта» (Кодекс поведения)

«Садвритта» для поддержания здоровья и контроля чувств

Эта («садвритта»), если практиковать ее постоянно, выполняет две цели — поддержание позитивного здоровья и контроль над органами чувств. Агнивеша! Я полностью объясню кодексы поведения, такие как:

- Следует почитать Бога, коров, браминов, наставников, пожилых людей, высокообразованных людей и учителей.
- Следует почитать огонь подношениями, следует носить благоприятные травы.
- Следует принимать ванну дважды в день, и следует часто очищать свои выделительные пути и стопы.
- Стрижка волос, бритье и стрижка ногтей должны проводиться трижды в две недели.
- Следует всегда носить неразорванную одежду, быть жизнерадостным, использовать цветы и ароматы. Наряд должен быть скромным, а прическа — как принято в обществе.
- Следует ежедневно наносить масло на голову, уши, нос и стопы, а также прибегать к (полезному) окуриванию.
- Следует проявлять инициативу во время бесед и сохранять приятное выражение лица.
- Следует спасать людей, находящихся в тяжелых ситуациях или бедствии.
- Следует совершать подношения, выполнять религиозные жертвоприношения, подавать милостыню, проявлять уважение на перекрестках дорог, предлагать «бали» (религиозные подношения или ритуальные жертвы).
- Следует оказывать гостеприимство гостям, предлагать «пинды» (рисовые шарики) предкам.

- Следует вовремя произносить полезные, умеренные, приятные и значимые слова.
- Следует быть самоконтролируемым и добродетельным.
- Следует быть усердным в деле, но не беспокоиться о результате.
- Следует быть свободным от тревоги, бесстрашным, стыдливым (перед совершением плохих поступков), мудрым, полным энтузиазма, искусным, терпеливым, религиозным, с позитивным отношением.
- Следует быть преданным учителям, выдающимся людям и тем, кто превосходит в скромности, интеллекте, образовании, роде и возрасте.
- Следует ходить с зонтом, посохом, тюрбаном и обувью, и смотреть на шесть футов вперед.
- Следует придерживаться благоприятного поведения, избегать мест с грязной одеждой, костями, шипами, нечистыми предметами, волосами, мякиной, мусором, пеплом и черепами, и следует совершать омовения и жертвоприношения.
- Следует прекращать упражнения до появления чувства усталости.
- Следует вести себя как брат по отношению ко всем живым существам (то есть быть сострадательным), успокаивать гневных и недовольных, утешать испуганных.
- Следует помогать бедным, быть правдивым и мирным.
- Следует быть терпимым к резким словам и обуздывать практику нетерпимости.
- Следует всегда концентрироваться на качествах мирной жизни и быть устранителем причин привязанности и отвращения. [18]

Запретные нормы поведения

- Не следует лгать и присваивать чужое имущество.
- Не следует вожделеть чужих жен или имущество.
- Не следует предаваться вражде, греховным действиям или быть порочным (даже по отношению к грешнику).
- Не следует указывать на недостатки других и не следует пытаться узнать чужие секреты.

- Не следует поддерживать компанию недобродетельных, ненавидимых царем, безумных, тех, кто не следует социальной этике, детоубийц, несчастных и злых людей.
- Не следует ездить на неисправных транспортных средствах, сидеть на твердом месте высотой с колено, спать на непокрытой твердой кровати или без подушки, не имеющей достаточных размеров или неровной.
- Не следует ходить по неровным вершинам гор, лазить по деревьям и погружаться в воду с сильным течением.
- Не следует ступать на тень берега или передвигаться в местах, подверженных пожарной опасности, не следует громко смеяться, выпускать газы со звуком, не следует зевать, чихать или смеяться с открытым ртом, не следует кривить нос, скрежетать зубами, издавать царапающие звуки ногтями, бить по костям, скрести землю, резать траву, давить глиняную лампу, совершать любые неправильные действия частями тела.
- Не следует смотреть на светлые, нежелательные, нечистые и неблагоприятные объекты, не следует издавать аномально громкие звуки при виде трупа и ступать на тень священных лиц, учителей, почитаемых или любых подобных лиц.
- Не следует долго оставаться в храмах, священных местах, на возвышенных платформах, перекрестках, в садах, местах кремации и местах казни в ночное время, и не следует входить в заброшенный дом или леса в одиночку.
- Не следует привязываться к женщинам, друзьям и слугам с греховным поведением, не следует противостоять или настраивать против себя вышестоящих лиц и привязываться к низшим.
- Не следует проявлять интерес к кривым вещам, искать убежища у злых людей и предаваться пугающим/терроризирующим действиям.
- Не следует предаваться чрезмерной смелости или чрезмерному сну, ночному бодрствованию, купанию, напиткам и еде. Не следует долго оставаться с поднятыми коленями и приближаться к свирепым животным, а также тем, у кого выступающие зубы и рога.

- Не следует подвергаться воздействию восточных ветров, солнца, росы и сильных потоков ветра.
- Не следует инициировать ссоры.
- Не следует совершать «яджну» (поклонение огню) в уединенном месте, не следует держать ноги близко к огню и не следует носить пятнистую одежду. Не следует принимать ванну, когда устал и истощен, и следует отдохнуть и умыться перед принятием ванны. Не следует касаться головы грязной одеждой, не следует бить по кончикам волос и следует надевать свежую одежду после купания.
- Не следует уходить, не прикоснувшись к драгоценным камням, гхи, уважаемым лицам, благоприятным предметам и цветам.
- Не следует проходить мимо уважаемых и благоприятных лиц с левой стороны, а других — с правой. [19]

Правила и этикет приема пищи

- Не следует есть, не надев драгоценные камни на руку, или не приняв ванну, или будучи в рваной одежде, без чтения мантр, без совершения подношений Богу, без подношений ушедшим предкам, учителям, гостям и иждивенцам.
- Не следует есть, не нанеся очищающий аромат и гирлянду, не вымыв руки, стопы и лицо, не очистив рот, лицом к северу, с подавленным/напряженным умом, в окружении нелояльных, недисциплинированных, нечистых и голодных слуг, в нечистой посуде или в неподходящем месте и времени, в людных местах, не предложив сначала огню, не окропив священной водой, не освятив мантрами, с презрительным отношением к пище.
- Не следует принимать загрязненную пищу или пищу, которая была подана врагами или оппонентами.
- Не следует принимать несвежую пищу (мясо, салат, сухие овощи, фрукты и твердую пищу).
- Не следует доедать всю пищу (поданную на тарелке), кроме творога, меда, соли, муки из обжаренного зерна и гхи (их следует доедать).
- Не следует употреблять творог ночью. Не следует употреблять муку из обжаренного зерна, не смешав ее с гхи и сахаром,

ночью, после еды, в большом количестве, дважды в день или запивая водой, или разрывая зубами. [20]

Правила обращения с естественными позывами

- Не следует чихать, есть и спать в согнутом положении.
- Не следует заниматься другими делами при наличии естественных позывов (сначала следует удовлетворить естественный позыв, а затем заниматься другими делами).
- Не следует плевать, испражняться и мочиться перед ветром, огнем, водой, луной, солнцем, браминами и наставниками.
- Не следует мочиться на дороге, в людных (общественных) местах и во время еды.
- Не следует выпускать оральные или назальные выделения во время чтения мантр, подношений, учебы, жертвоприношений, религиозных и благоприятных действий. [21]

Правила поведения с женщинами

- Не следует оскорблять женщин, и не следует возлагать на них слишком много доверия. Не следует раскрывать им секреты, равно как и давать власть без разбора.
- Не следует вступать в половую связь с женщиной во время ее менструального цикла, с женщиной, страдающей заболеванием, или той, кто нечиста, неблагоприятна, имеет нежелательную внешность, плохое поведение/нравы и манеры, или с той, кто лишена навыков.
- Не следует вступать в половую связь с женщинами, которые не дружелюбны, или с теми, у кого нет страстного желания, или у кого есть страстное желание к другому человеку, или кто состоит в браке с другим человеком.
- Не следует вступать в половую связь с другими видами животных, кроме человека, и с другими частями тела, кроме половых органов.
- Не следует вступать в половую связь под священными деревьями, в священных местах, во дворе, на перекрестке, в саду, на месте кремации, месте казни/бойне, возле водоема, в аптеках. Половая связь также запрещена в домах браминов,

учителей и в храмах.

- Не следует вступать в половую связь на рассвете и в сумерках, а также в неблагоприятные дни, то есть в дни полнолуния и «пратипады» (первый день лунного месяца) и т. д. Не следует вступать в половую связь, если вы нечисты, если не приняли афродизиаки, без предварительного намерения и желания, без надлежащей эрекции, без еды или после чрезмерного приема пищи, в неровном месте, при позыве к мочеиспусканию или дефекации, после напряжения, физических упражнений, во время поста, после истощения или в месте, где нет уединения. [22]

Правила поведения с наставниками

- Не следует плохо отзываться о благородных людях и наставниках.
- Не следует совершать заклинания, поклонение священным деревьям и старшим, а также учиться, оставаясь нечистым. [23]

Правила обучения и изучения наук

- Не следует учиться, когда наблюдается несезонная молния, дома выглядят так, будто они горят, во время вспышки пожара, землетрясения, грандиозных праздников, падения метеоров, затмений (солнечных или лунных). Не следует учиться в день новолуния, на рассвете или в сумерках.
- Не следует учиться без наставления учителя. Не следует произносить слова тихим, громким, слабым или искаженным голосом, без надлежащих акцентов и морфологической симметрии, ни слишком быстро, ни слишком медленно, ни с чрезмерной задержкой, ни со слишком высоким или слишком низким тоном звука. [24]

Правила социального поведения

- Не следует отклоняться от общепринятых социальных практик и не следует нарушать какой-либо кодекс поведения.
- Не следует передвигаться ночью или в неподобающем месте. Не следует предаваться приему пищи, учебе, половым отношениям или сну на рассвете или в сумерках.

- Не следует дружить с детьми, стариками, жадными, глупцами, людьми, находящимися в беде, и евнухами.
- Не следует проявлять интерес к употреблению вина, азартным играм и вступлению в физическую связь с проститутками.
- Не следует раскрывать секреты и не следует никого оскорблять. Не следует быть самонадеянным, неквалифицированным, неопытным и завистливым.
- Не следует оскорблять браминов, равно как и бить корову палками. Не следует злословить в адрес стариков, наставников, административного класса и царя.
- Не следует слишком много говорить, а также пренебрежительно относиться к родственникам, привязанным людям, тем, кто был рядом в трудные времена, и людям, которые знают секреты. [25]

Правила поддержания здоровой психики в обществе

- Не следует быть нетерпеливым или чрезмерно возбужденным/чрезмерно воодушевленным.
- Не следует быть человеком, который не поддерживает своих слуг, не доверяет своим близким, радуется в одиночестве и имеет неприятные манеры, поведение и привычки.
- Не следует полагаться на всех подряд, равно как и подозревать всех, и не следует быть критичным (слишком дотошным) во все времена. [26]

Правила поведения на рабочем месте

- Не следует иметь привычку откладывать дела в момент, когда требуется действие.
- Не следует предаваться какой-либо деятельности, не изучив её должным образом.
- Не следует быть рабом своих чувств, равно как и позволять своему непостоянному уму блуждать.
- Не следует перегружать свой интеллект или чувства.
- Не следует медлить.
- Не следует совершать поступки в порыве гнева или ликования.
- Не следует пребывать в постоянной скорби.

- Не следует тщеславиться достижениями или впадать в отчаяние при утрате.
- Следует всегда помнить о своей собственной конституции ума (природе).
- Следует иметь веру в корреляцию причины и следствия, то есть добрых и злых дел и их соответствующих результатов, и всегда действовать, исходя из этого.
- Не следует впадать в уныние и полагать, что теперь ничего нельзя сделать.
- Не следует падать духом (терять мужество), равно как и помнить о нанесенных оскорблениях. [27]

Правила поведения для благополучного существования

Тот, кто желает благополучия, не должен совершать подношение огню коровьим гхи, цельными зернами риса, «тила» (кунжутом), травой «куша» и семенами горчицы, находясь в нечистом состоянии. Следует коснуться воды, читая мантру: ««Agnirme na apagachhet sharirad, vayurme pranan aadadahatu, vishnurme balam aadadhatu, indro me viryam shiva mam pravishantva apa apohishthetyapah sprushet»». Коснувшись губ и стоп, следует нанести воду на все отверстия головы (два носовых, одно ротовое, два слуховых и два глазных отверстия), на вместилища своей души (ментально), на сердце и голову. [28]

Следует следовать путем «брахмачарьи» (целомудрия/воздержания), знания, благотворительности, дружбы, сострадания, жизнерадостности, непривязанности и мира. [29]

Резюме

Теперь, суммируя содержание главы: в этой главе, «описании органов чувств», были полностью описаны пять пятериц, четыре этиологических фактора и кодекс благого поведения. Тот, кто следует кодексу благого поведения для поддержания позитивного здоровья, живет сто лет без каких-либо отклонений. Такие люди, восхваляемые благородными, обретают славу во всем мире, достигают добродетели и богатства, дружбы всех живых существ, а в конце, благодаря святым деяниям, после смерти достигают

превосходной обители (добродетельного мира) благих душ. Поэтому этому кодексу поведения должен следовать каждый. Даже если что-то не было здесь сказано, но предписано в другом месте как добродетельный поступок, это также приемлемо для Господа Атреи. [30-34]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Пять пятериц органов чувств («индрия панча-панчака») включают органы чувств, исходный материальный субстрат, местоположение, объект и специфическое восприятие. Эти пять компонентов участвуют в каждом процессе познания. [стих 3]
- Ум является сверхчувственным и обладает необычайной способностью превосходить любой орган чувств. Ум только один, хотя он может вести себя по-разному в зависимости от конкретных самоограничений, объектов и целеориентированной деятельности. Только один объект может быть воспринят одновременно при участии ума. Ум обладает полным контролем над всеми чувствами. Органы чувств не могут воспринимать знание без участия ума. Психологическая черта определяется преобладанием «саттвы», «раджаса» и «тамаса». [стихи 4-6]
- Мимолетный контакт органов чувств с их объектами в системе «панча-панчака» приводит к специфическому и определенному восприятию и знанию этого объекта. [стихи 7-12]
- Группа качеств, относящихся к «атману» (самости), включая ум, его объект [т.е. то, что он постигает] и интеллект, определяет добрые и злые, благоприятные и неблагоприятные поступки. Таким образом, деятельность или поведение человека определяются этой группой. [стих 13]
- Недостаточное, чрезмерное или неправильное использование чувств в отношении их объектов и их связь с умом опасны для психического здоровья и приводят к различным расстройствам. [стих 15]
- Объект ума — думать и постигать. Правильное постижение ведет к правильной деятельности, а неправильное постижение ведет к

болезням. [стих 16]

- Психическое здоровье можно сохранить и защитить путем правильного взаимодействия органов чувств и их объектов, выполнения обязанностей после должного рассмотрения их плюсов и минусов с помощью интеллекта вместе с чувственными способностями, а также путем следования (профилактическим) мерам, противоположным качествам места, сезона и собственной конституции. Поэтому все, кто желает собственного благополучия, должны всегда помнить и следовать всем принципам кодекса поведения. [стих 17]
- Эти предписания и запреты для позитивного психического здоровья включают правила пищевого поведения, личной гигиены, сексуальной гигиены, поведения с женщинами и наставниками. Также описываются методы и время для обучения и изучения, правила для нормальной продуктивной психики, благоприятные деяния, принципы управления временем в обществе. [стихи 18-28]
- Позитивного здоровья можно достичь, следуя ключам: «брахмачарья» (целомудрие), «джняна» (знание), «дана» (благотворительность), «маитри» (дружба), «карунья» (сострадание), «харша» (счастье), «упекша» (непривязанность) и «прашама» (мир). Тот, кто усердно следует этим предписаниям, лишен всех болезней, живет сто лет и не страдает от преждевременной смерти. [стихи 29-33]

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Таблица 1: Систематическое представление панча-панчака

Эта система «панча-панчака» [таблица 1] показывает, что чувства являются инструментами познания материала во внешнем мире. Все вещи состоят из «панча махабхут» (пяти элементов). Специфическое чувство может воспринимать объект, связанный с его собственным базовым компонентом, благодаря «тульяйонитве» (сходству в происхождении и действии). Например, глаза могут видеть внешнюю «теджас махабхуту» и воспринимать только

зрительные ощущения. Постоянное взаимодействие осуществляется между внешним материалистическим миром и внутренним миром (внутри тела), включающим чувственные восприятия, ум, интеллект и душу. Подробности об органах чувств и их взаимодействии с умом описаны далее в первой главе «Шарира Стханы» (раздела анатомии и физиологии).

Влияние мышления/поведения/образа жизни на иммунитет и здоровье

Поведенческие и этические компоненты жизни оказывают прямое влияние на здоровье индивида. В настоящее время известно, что наши мысли могут не только создавать или изменять наше настроение, но и фактически изменять нашу биохимию. Мы также знаем, что они влияют на то, как мы видим себя и окружающий мир. Мы также знаем, что наши мысли могут влиять на нашу физиологию.

Развитие нейро-психо-иммунобиологии уже внесло важный вклад в понимание этой фундаментальной идеи Аюрведы. Также известно, что когда у нас возникают позитивные мысли, мы создаем позитивные нейрохимические сообщения, которые высвобождаются не только в локальные ткани мозга, но и во все тело. Следовательно, кодекс поведения оказывает прямое влияние на нашу психику и, в свою очередь, может влиять на психическое здоровье.

Рекомендации для саттваваджая чикитса и избегания прагьяпарадхи

Ум — это связь между «атманом» (душой), «индриями» (чувствами) и «шарирой» (телом). Он отвечает за «правритти» (вовлеченность) и «нивритти» (невовлеченность) в деятельность, способствующую здоровью или ухудшающую его («шубха» или «ашубха кармы»), поскольку мышление является объектом «манаса». «Самайога» (правильное взаимодействие) этих факторов ведет к плодотворным результатам, а «атияога» (чрезмерная корреляция), «хинаяога» (недостаточная корреляция) и «митхьяйога» (извращенная корреляция) ведут к ужасным последствиям. Лечение

«саттваваджая» (удержание чувств от вредных объектов путем контроля ума) является важным компонентом при психиатрических и психосоматических расстройствах.

Садвритта (поведение, образ жизни и моральные принципы): Ключ к позитивному здоровью

«Садвритта» тренирует ум в направлении мирной, процветающей и здоровой жизни. Кодекс поведения можно в широком смысле разделить на две категории по целям, а именно:

1. Личная гигиена с развитием личности

2. Социальная гигиена со здоровым социальным взаимодействием и общественным успехом

Таким образом, вся глава фокусируется на одном из фундаментальных принципов аюрведической науки: качественные и количественные аспекты мыслей, отношений, поведения, образа жизни и морали в жизни напрямую связаны с профилактическими и оздоровительными аспектами здоровья, а также с лечением болезней.

Развитие современной науки в свете психосоматического аспекта здоровья

Современной науке потребовалось около четырех столетий, чтобы понять реальную науку, стоящую за психосоматическим взаимодействием, и включить принципы психосоматического подхода в понимание жизни, здоровья и болезни, что является фундаментальным соображением в аюрведической системе медицины. Возможно, основная ошибка произошла на ранних этапах развития современной науки из-за чрезмерного акцента на аналитическом методе рассуждения как научном процессе, предложенном известным французским философом и блестящим математиком Рене Декартом (1614 г. н.э.). Его метафизическое путешествие привело к его самому известному утверждению о том, что тело и ум разделены на две совершенно разные ветви земного существования. Это картезианское разделение между телом и умом оказало глубокое влияние на западную мысль, и именно этот подход до недавнего времени усердно поддерживался

сторонниками традиционной науки. Напротив, Аюрведа решительно провозгласила, что тело и ум существуют интимно, взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга на каждом уровне своего земного существования. Фактически, она пошла дальше, утверждая, что в живом существе нет физической реальности, которую можно было бы считать лишенной этого взаимного влияния. Недавние достижения современной науки в XX веке, особенно в областях нейронаук, молекулярной биологии, биохимии, биотехнологии, иммунологии, вне всякого сомнения доказали, что мысли, эмоции, чувства и восприятие оказывают прямое влияние на функции организма и иммунный ответ. Огромный объем данных исследований настолько убедителен, что привел к созданию новой отрасли современной науки — «Психонейроиммунологии». Это привело к обоснованию древних аюрведических принципов и доказало вне всякого сомнения, что основы Аюрведы вечны и базируются на прочных научных основаниях.

Психонейроиммунология — доказательная поддержка аюрведических основ и психосоматического взаимодействия

Психонейроиммунология, часто называемая PNI, — это изучение взаимодействий между восприятием человеком окружающего мира, его поведением, тем, как функционируют его мозг и иммунная система. Область PNI изучает измеримое взаимодействие между психологическими и физиологическими процессами. Психологическая часть — это аспект «психо», аспект центральной нервной системы — это «нейро», существует аспект эндокринной системы, а защита организма от внешней инфекции и аберрантного деления клеток — это аспект иммунологии.

Группа ученых из многих дисциплин, работающих в области психонейроиммунобиологии, вышла за рамки линейного подхода западной медицины, но не с намерением разрушить его. Они добавляют новые и столь необходимые измерения к практике медицины, они интегрируют ум и тело, а во многих случаях — ум, тело и дух. Фритьоф Капра в своих книгах «Дао физики» и «Поворотный пункт» называет это движение «новой парадигмой». Он предполагает, что она воздействует на все западное общество.

Капра включает сюда не только физику и медицину, но также психологию, экономику, политику и даже саму реальность.

Меняющиеся парадигмы болезни и здоровья

Это новое изучение связи тела, ума и духа демонстрирует, что существуют некоторые драматические новые способы взгляда на благополучие и болезнь. Одной из областей, которая становится очень значимой, является роль мышления и стресса в иммунной системе и физиологии тела. Роль конкретных событий в артериальном давлении и другой физиологии тела теперь можно понять лучше. Эффект молитвы и визуальных образов на течение болезни был хорошо изучен. Благодаря этому можно сказать, что в создании болезни, исцелении и поддержании благополучия участвуют множественные внутренние факторы. Болезнь больше не является просто расширением теории микробов — наша нынешняя концепция инфекции как конечного результата воздействия микроба, но расширена, чтобы включить способность организма и его иммунной системы сопротивляться и уничтожать вторгающиеся организмы, механизм стресса, окружающую среду, питание и все те факторы, которые участвуют в защите и охране нашего «я» от болезней.

Становится все более очевидным, что большинство болезней имеют ментальный или мыслительный компонент. Существует конфликт, который не только связан с самой болезнью, но часто является частью причины болезни. Психонейроиммунология (PNI) выходит за рамки нынешних узких биологических перспектив болезни, рассматривая поведенческие компоненты как неотъемлемую часть здоровья и болезни. Концептуализация роли человеческого поведения и того, как оно взаимодействует с центральной нервной системой и иммунной системой, являются центральными вопросами. Таким образом, психонейроиммунология — это арена, на которой вопросы об уме, теле и человеке в контексте друг друга принимаются во внимание. Таким образом, принципы, изложенные в главе, могут оказать огромное влияние на здоровье, течение и тяжесть болезни. Это может быть исследовано на оси PNI.

Взаимодействие ума, тела и иммунной системы

Сегодня иммунная система больше не рассматривается как автономная и отдельная от ума и внешних событий. С появлением психонейроиммунологии (PNI) можно увидеть возникновение новой парадигмы, относящейся к практике медицины. Эта новая парадигма впервые интегрирует ранее дуалистические концепции ума и тела. Она вводит новую концепцию, где ум и тело взаимодействуют как единое целое, влияя друг на друга. На сегодняшний день доказательства этого взаимодействия ума, тела и иммунной системы были собраны в отношении роли нервных волокон в лимфатических тканях, симпатической и парасимпатической нервных систем, влияния поражений мозга на иммунную систему, взаимодействия нейротрансмиттеров, гормонов и иммунотрансмиттеров. Это используется в исследованиях и лечении СПИДа, рака, а также бактериальных и вирусных инфекционных процессов. Другие исследователи изучают его эффекты в классическом обучении и обусловливании, развитии иммунной системы, влиянии экспериментальных и естественных стрессоров на иммунную систему, иммуномодулирующих эффектах характеристик личности, образа жизни и психодинамических процессов. В будущем исследования, вероятно, будут расширены во многие новые области, включая психотерапию, профилактику болезней, исцеление и т.д. В настоящей главе подчеркнуто взаимодействие ума и тела посредством «индрий».

Концепция «тридоша» и ум — выводы о том, что мессенджерные химические вещества, производящие желаемые изменения в биологической системе, можно четко увидеть в концепции «тридоша» (гуморальной). Человек рассматривался как реагирующий на взаимодействие различных гуморов. Они объясняли изменения в эмоциях, гневе, ярости, любви, заботе, меланхолии, депрессии, юморе и болезнях. Почти все могло произойти, когда гуморы были не в равновесии. Хотя эти гуморы не полностью отвечали на то, что нам нужно было знать, они были попыткой понять, как и почему мы действовали так, как действовали. Результаты исследований, особенно в области PNI, доказали, что происходит смешение взаимодействия многих химических, электрических и других процессов, которые в

конечном итоге составляют сумму того, кто и что мы есть. Мы прошли долгий путь с момента веры в гуморальные концепции исцеления, но, поскольку вещи часто имеют тенденцию совершать полные круги, мы теперь снова признаем, что мы не линейны, а скорее более интегрированы или целостны. Психо-нейро-эндокринная ось может быть сфокусирована для изучения связи между мыслями, поведением, отношениями, эмоциями и тремя «дошами».

Возможности для дальнейших исследований

1. Существует много возможностей для изучения влияния «садвритты» на улучшение здоровья больного человека с точки зрения снижения тяжести, продолжительности лечения и дозы лекарств, а также профилактики различных заболеваний.

Связанные главы

- Шарира Стхана, глава 1: Катидхапуруша Шарира

Дополнительная литература

1. Ум и психология

2. Физиология чувственного восприятия

3. Психонейроиммунология

4. Чопра Д., Квантовое исцеление: Исследование границ медицины ума и тела, Bantum Books, Нью-Йорк, 1990.

5. Кутти Мадхаван К., Холистическая медицина, Центр медицинского образования и администрации, Каликут, 1-е изд., 1995.

6. Сингх Р.Х., Холистические принципы аюрведической медицины, Chaukhambha Sanskrit Pratishthan, Нью-Дели, 1997, 198-199.

7. Сингх Р.Х.: Аюрведия Манас Виджняна, 1-е изд., Chaukhamba Amarbharati Prakashan, Варанаси, 1986, 121-123.

8. Трипати Дж.С.: Единые измерения аюрведической медицины, 1-е изд., 2009, Chaukhamba Sanskrit Pratisthan, Нью-Дели, 2009.

9. Маллика К.Дж. и Двиведи Р.Б. — Чарак-Свастхья Чатушка-биохимические изменения — риту сандхи. Магистерская диссертация, Кафедра фундаментальных принципов, 2002, IPGT & RA, Джамнагар, Гуджарат.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Вернуться к началу

Khuddakachatushpada

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Четыре компонента здравоохранения
- 2.1.1 Определения болезни, здоровья, счастья и несчастья
- 2.1.2 Определение «чикитса» (терапия/лечение болезни)
- 2.1.3 Качества лучшего «вайдьи» (знающего врача)
- 2.1.4 Качества «дравья» (лекарства)
- 2.1.5 Качества лучшего помощника (ухаживающего лица/медицинского персонала)
- 2.1.6 Качества лучшего пациента
- 2.2 Важность и роль врача
- 2.3 Качества врача «пранабхисара» (спасителя жизни)
- 2.4 Качества придворного врача
- 2.5 Качества идеального «вайдьи»
- 2.6 Важность научных исследований
- 2.7 Идеальное отношение врача к пациентам
- 2.8 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Болезнь и здоровье
- 4.2 Терапия
- 4.3 Врач

- 4.4 Лекарства
- 4.5 Медицинский персонал/помощник/ухаживающее лицо
- 4.6 Пациент
- 4.7 Надлежащая клиническая практика
- 5 Рекомендуемая литература

Введение

Как следует из названия, глава посвящена четырем второстепенным, но одинаково важным компонентам управления здравоохранением («кхуд» — малый/краткий, «чату» — четыре, «пада» — компоненты/части). Использование термина «чатушпада», то есть четыре равнозначных компонента, указывает на то, что вклад всех четырех факторов одинаково важен для успешного управления здоровьем и болезнью, хотя врач играет самую важную роль. Сочетание лучших качеств каждого компонента (врача, пациента, лекарства и ухаживающего помощника) гарантирует успех в лечении. Если какой-либо из этих компонентов не выполняет свою роль должным образом, это может привести к неадекватному лечению заболеваний. В этой главе описываются качества, ожидаемые от идеального врача, а также его/ее роли и обязанности, необходимые для выполнения работы в качестве практикующего врача. Аюрведа предоставляет целостную систему управления здравоохранением, охватывающую все ключевые аспекты лечения. Это очевидно из того факта, что роль пациентов также учитывается в медицинском управлении, и от пациента также ожидается наличие определенных качеств для хорошего исхода лечения. Замечено, что счастье, оптимизм и удовлетворенность пациента повышают шансы на выздоровление в любой больнице. Существует синергетическая связь между поставщиком медицинских услуг и бенефициаром. Но роль врача и помощника в предоставлении сострадательного обслуживания пациенту имеет решающее значение для процесса лечения.

Врач является краеугольным камнем в экосистеме здравоохранения благодаря своим специфическим знаниям, бдительности при осмотре пациентов и административным

способностям. Например, роль гончара в изготовлении горшков является критической, а не роль глины, палки, колеса, нити и т.д. В главе также описаны качества придворного врача, спасителя жизни и шарлатана. Описаны идеальное отношение хорошего врача к лечению пациента и важные аспекты надлежащей клинической практики.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Худдакачатушпада» (Четыре фундаментальных компонента здравоохранения). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Четыре компонента здравоохранения

Врач, лекарство, помощник (медицинский персонал) и пациент — это четыре компонента, которые, будучи наделенными наилучшими качествами, отвечают за полное излечение болезни. [3]

Определения болезни, здоровья, счастья и несчастья

Разбалансировка «дхату» (тканей тела) — это болезнь, а их равновесие — здоровье. Здоровье называют счастьем, а расстройство — несчастьем. [4]

Определение «чикитса» (терапия/лечение болезни)

Применение всех четырех превосходных компонентов — врача и других — в случае расстройства «дхату» с целью (восстановления) их равновесия называется «Терапией». [5]

Качества лучшего «вайдьи» (знающего врача)

«Вайдья» должен обладать такими качествами, как глубокое теоретическое знание (изученное), обширный практический опыт, ловкость и чистота (тела и ума). [6]

Качества «дравья» (лекарства)

Изобилие (в наличии), эффективность (с хорошими фармакологическими свойствами), различные фармацевтические формы и сохранность свойств лекарств — это четыре качества идеального лекарства. [7]

Качества лучшего помощника (ухаживающего лица/медицинского персонала)

Знание того, как ухаживать за пациентом (сестринское дело), а также приготовление, дозирование и введение лекарств и полезных рецептов, ловкость, привязанность к пациенту и чистота тела и ума — это четыре качества помощника. [8]

Качества лучшего пациента

Хорошая память (чтобы помнить рекомендации по лечению), послушание (следование данным инструкциям), бесстрашие (мужество перед лицом невзгод болезни) и способность предоставить всю информацию о болезни — это качества пациента. [9]

Важность и роль врача

Эти четыре компонента состоят из шестнадцати качеств, которые при идеальном применении приводят к успешному результату. Но здесь врач является наиболее важным из-за своих специфических знаний, административного потенциала и управленческих навыков. [10]

Как для повара кухонная утварь, топливо и огонь являются дополняющими элементами, как поле битвы, солдаты и оружие — помощниками для завоевателя, так и для целительных способностей врача лекарства, помощники и пациенты являются поддержкой. [11-12]

Как глина, палка, колесо, нить и т.д. не служат цели (изготовления горшка) без гончара, так и другие три компонента находятся в том же положении без врача. [13]

Очень тяжелые расстройства исчезают, как (воображаемый) город «гандхарвов» (магов), в то время как даже простейшие

расстройства обостряются, несмотря на наличие трех других компонентов лечения, то есть лекарств, медсестры, пациента (со всеми их качествами). Ученые и невежественные врачи несут ответственность за эти два последствия соответственно. [14-14½]

Лучше совершить самосожжение, чем лечиться у шарлатана, подобно слепому, который движется на ощупь с помощью руки в страхе, подобно лодке без моряков, попавшей в шторм. Врач, не имеющий знаний в своей области медицины или науки, действует в сфере терапевтического управления с чрезмерным страхом и отсутствием уверенности.

Поэтому никогда не лечитесь у невежественного врача. [15-16]

Такой человек, считающий себя врачом, случайно излечивает пациента, чья продолжительность жизни определена (которому суждено было выжить), но убивает сотни тех, чья продолжительность жизни неопределенна. [17]

Качества врача «пранабхисара» (спасителя жизни)

Следовательно, врач, обладающий четырьмя качествами — приверженностью научным знаниям, ясным пониманием, правильным применением и практическим опытом — известен как тот, кто способствует жизни, то есть «пранабхисара». [18]

Качества придворного врача

Врач, обладающий знаниями об этиологии, симптоматологии, терапии и профилактике заболеваний, является лучшим среди врачей и достоин стать придворным врачом. [19]

Качества идеального «вайдьи»

Достоинства (хороший эффект) и недостатки (плохие эффекты) оружия, священных писаний и воды зависят от того, кто ими пользуется. Поэтому врач должен очистить свой интеллект (чтобы устранить пробелы) перед лечением.

Обучение, рациональность или способность к инновационному мышлению, специфические научные знания, память, преданность

выполнению своевременных обязанностей и действий (клиническая практика) — для того, кто обладает этими шестью качествами, нет ничего недостижимого. Обучение, мудрость, практические знания, опыт, достижения и постоянное руководство со стороны выдающихся наставников — даже одного из этих качеств достаточно, чтобы придать значимость степени «вайдьи». Тот, кто обладает всеми благоприятными качествами, такими как обучение и т.д., заслуживает носить почетную степень «вайдьи», который одаривает счастьем все живые существа. [20-23]

Важность научных исследований

Научные писания дают свет для озарения (чтобы рассеять тьму невежества или познать вещи), а собственный интеллект подобен глазам. Врач, который правильно использует и то, и другое (научные знания и собственный интеллект), не совершает ошибок во время лечения, потому что в лечении остальные три компонента зависят от врача. Поэтому врач должен приложить все усилия, чтобы обогатить свои качества. [24-25]

Идеальное отношение врача к пациентам

Дружелюбие, сострадание к больным, привязанность к излечимым и безразличие к тем, кто приближается к концу (смерти) — таково четырехкратное отношение идеального врача. [26]

Резюме

tatra shlokau-

Четыре компонента терапии, четыре основных качества каждого компонента, причина, по которой врач является главным «компонентом», качества врача, аспекты знаний и четырехкратное отношение идеального врача — все это было описано в этой главе о четырех компонентах управления здравоохранением. [27-28]

Так заканчивается девятая глава о малом четверичном разделе в «Шлокастхане» (т.е. Сутрастхане) в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Четыре компонента, т.е. врач, лекарство, ухаживающее лицо/медицинский персонал и пациент, являются важными столпами любой системы здравоохранения. [3]
- Болезнь — это состояние несчастья из-за разбалансировки элементов тела. Здоровье — это состояние счастья из-за равновесия этих элементов. [4]
- Управление всеми четырьмя компонентами, ведущее к равновесию элементов тела, называется «чикитса». [5]
- Существует четыре качества идеального «вайдьи» (ученого знающего врача): «Шруте парьявадататвам» (хороший слушатель, ясное понимание и знание науки), «бахуша дриштакармата» (максимальный практический опыт), «дакшья» (ловкость, бдительность и преданность обязанностям) и «шаучам» (чистота тела и ума, гигиена). [6]
- Четыре качества идеального лекарства включают «бахута» (легкость и изобилие в наличии), «йогьятвам» (эффективность с хорошими фармакологическими свойствами), «анекавидха кальпана» (препараты в различных фармацевтических формах) и «сампат» (сохранность свойств без воздействия насекомых, влаги и т.д.). [7]
- Четыре качества медицинского персонала/ухаживающего лица включают «упачарадньята» (знание того, как ухаживать за пациентом, а также приготовление, дозирование, введение лекарств и полезных рецептов), «дакшьям» (ловкость, готовность быстро выполнять обязанности), «бхартари анурага» (привязанность к пациенту, как если бы он/она лечил своего брата) и «шаучам» (чистота тела и ума и гигиена). [8]
- Четыре качества пациента включают «смрити» (хорошая память, чтобы помнить рекомендации по лечению), «нирдешакаритвам» (послушание, чтобы следовать данным инструкциям), «абхирутвам» (бесстрашие или мужество, чтобы справляться со сложными процедурами или встречать невзгоды болезни) и «дньяпакатвам» (способность предоставить всю

информацию о болезни, давая правильный анамнез). [9]

- Аюрведический врач должен знать методы обработки в фармацевтике, как повар знает рецепты. Он/она должен быть храбрым, как воин, чтобы встречать невзгоды в управлении болезнью. Как гончар, врач должен мыслить творчески и быть инновационным, чтобы управлять болезнью с помощью передовых навыков, новых методов и новых составов. [11-12]
- Врач без надлежащих знаний (шарлатан) может разрушить жизнь пациента. Поэтому шарлатаны должны быть строго отстранены от клинической практики. [14-17]
- Врач «пранабхисара» (спаситель жизни) должен постоянно обновлять свои научные знания, обладать ясным пониманием аюрведических принципов и практик (включая правильное и своевременное применение лекарств и процедур) и иметь постоянный практический опыт. [18]
- Способности для того, чтобы быть придворным врачом, включают знание этиологии, симптоматологии, терапии и профилактики заболеваний. [19]
- Врач должен всегда стараться устранить пробелы и обновлять свои знания и мудрость, чтобы улучшить клиническую практику. [20]
- Постоянное обучение, рациональность или способность к инновационному мышлению, специфические научные знания, хорошая память, преданность выполнению своевременных обязанностей и действий (клиническая практика) являются атрибутами успешного «вайдьи» (знающего, ученого врача). [21]
- Для достижения квалификации «вайдьи» достаточно одного из следующих качеств или навыков: «Видья» (желание постоянно учиться), «мати» (чистый выдающийся интеллект или мудрость, приобретенная в результате научных исследований), «карма дришти» (практические знания), «абхьяса» (повторяющаяся практика или клинический опыт), «сиддхи» (способность успешно справляться с большинством заболеваний) и «ашрая» (проживание с выдающимися наставниками или постоянное руководство ими). Тот, кто обладает всеми этими шестью качествами, приносит огромное счастье (свободу от болезней)

всем живым существам. [22-23]

- Поведение врача по отношению к пациентам должно быть дружелюбным и сострадательным, чтобы разделять несчастье болезни. Мудрый врач должен с любовью лечить излечимые болезни и быть нейтральным по отношению к пациентам, приближающимся к естественной смерти. Следует знать ограничение, что он/она не может продлить жизнь пациента в случае естественной смерти. Это четыре отношения при работе с пациентами. [26]

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Существует четыре компонента системы здравоохранения. (Таблица 1: Четыре компонента здравоохранения)

Компоненты здравоохранения

Из четырех компонентов управления здравоохранением роль врача имеет первостепенное значение, поскольку он/она является лицом, ответственным за планирование лечения, управление болезнью и пациентом, а также за все инструкции для медицинского персонала. Для создания нового медицинского учреждения в первую очередь должны быть назначены врачи. Затем должны быть доступны все необходимые лекарства (или ингредиенты, необходимые для приготовления аюрведических препаратов), включая лекарства неотложной помощи. Наконец, должен быть назначен квалифицированный медицинский персонал. Если все эти предпосылки спланированы и обеспечены, то пациенты придут. Если же кто-то считает, что врачей, лекарства и медицинский персонал можно приобрести, как только начнут приходить пациенты, это будет ошибочным мышлением. [3]

Болезнь и здоровье

«Дхату» — это собирательный термин, означающий все составляющие тела, которые поддерживают его существование. Семь «дхату» («раса, ракта, мамса, меда, астхи, маджа» и «шукра»), «упадхату», такие как «раджа» и т.д., три «доши» («вата, питта» и «капха») и «мала», такие как «пуриша» и т.д. Идеальное здоровье

достигается, когда все семь «дхату», три «доши, упадхату» и «мала» функционируют должным образом (т.е. находятся в равновесии или гармонии). Здоровье — это не просто отсутствие болезни. Некоторые заболевания, такие как «тилакалака» (родинки), не вызывают физического дискомфорта или боли, но они ранят ум этого человека. Поэтому здесь специально упоминается, что «викара» (болезнь) называется «дуккха» (несчастье или источник несчастья). Любая разбалансировка «дхату» и «доши» (в зависимости от времени суток, стадии пищеварения и т.д.), которая не влияет на счастье человека, не может считаться расстройством. Установление равновесия «дхату» является целью «чикитса». [4]

Терапия

Процесс восстановления равновесия «дхату» и «доши» квалифицированным врачом известен как «чикитса» (терапия). Таким образом, врач и его команда работают вместе над излечением патологии и возвращением гомеостаза «дхату» и «доши». Например, при лечении «камала рога» (желтухи), если врачом назначена терапия «виречана», если сила назначенных лекарств правильна, если медицинский персонал обучен выполнять процедуру, и если пациент не боится назначенного курса лечения, то может быть реализовано равновесие «доши» и «дхату». [5]

Врач

«Шрута» (слушание или быть слушателем) было упомянуто как первое и самое важное качество врача, что подразумевает, что для начинающих практиков критически важно внимательно слушать учителя и понимать точное значение изучаемой темы. В Древней Индии знания передавались из поколения в поколение по устной традиции. Поэтому это качество специально называется «шрута» (знание, приобретенное через слушание). «Парьявадататвам» означает божественное знание, приобретенное от аутентичного «гуру» (наставника) и передаваемое из поколения в поколение в чистейшей форме, без тени недопонимания. «Дакшьям» означает мастерство или ловкость, постоянную бдительность, а также искренность. «Шаучам» указывает на ясность и чистоту мыслей, ума и тела для получения или принятия максимального понимания

предмета. Сегодня качества идеального врача включают наличие соответствующих знаний, профессионализм, сильные рекомендации, хорошую репутацию, искренность, эмпатию, отзывчивость, смирение, сильные коммуникативные навыки, своевременность/пунктуальность и тщательность. Все эти качества рассматриваются в «Шруте парьявадататвам, бахушо дриштакармата, дакшьям» и «Шаучам». [6]

Лекарства

«Бахута» означает, что лекарство должно быть доступно в изобилии или там, где оно нужно пациенту. «Йогьятвам» означает, что лекарства должны обладать адекватной силой для излечения болезней. Также оно должно быть подходящим для пациента. «Анекавидхакальпана» означает, что одно лекарство может быть приготовлено в разных формах, таких как отвары, таблетки, медицинские ферментированные препараты и т.д. Это необходимо, потому что определенные составы хорошего лекарства могут не подходить для определенных заболеваний или состояний болезней, или для определенных пациентов. Если лекарство можно использовать в нескольких составах, то оно получает широкую применимость. Различные доступные формы могут быть приемлемыми для пациентов в соответствии с их потребностями в современную эпоху. «Сампат» означает сохранность свойств лекарств, т.е. лекарства не должны терять силу из-за фактора времени или загрязнения, фальсификации, воздействия насекомых или влаги и т.д. [7]

Медицинский персонал/помощник/ухаживающее лицо

Среди качеств медицинского персонала «Упачараджната» означает знание приготовления различных форм лекарств, полезных рецептов, дозирования, введения различных процедур очищения и т.д. Персонал должен быть квалифицированным, чтобы справиться с ситуацией, сострадательным к пациенту, обладать гигиеной и быть способным понимать предписания врача. В современную эпоху идеальный помощник (медсестра) должен обладать соответствующими знаниями, навыками и

квалификацией, необходимыми для сестринского дела, с отличными коммуникативными навыками, эмпатией к пациентам и их семьям, гибкостью в работе, внимательностью, отзывчивостью и навыками решения проблем. Эти характеристики были дополнительно изучены в пятнадцатой главе Сутрастханы, озаглавленной Упакальпания Адхьяя. [8]

Пациент

Надлежащая клиническая практика

Исследования показали, что пациенты, которые чувствуют, что их врач установил подлинную эмпатическую связь — попытку понять, что они чувствуют и как их состояние влияет на их повседневную жизнь — на самом деле испытывают уменьшение боли. «Вайдья» должен быть другом всего общества. Общество можно разделить на условно здоровых людей и больных, и «вайдья» должен проявлять сострадание к больным. Пациентов можно разделить на излечимых и неизлечимых. «Вайдья» должен посвятить себя излечимым. К пациентам, которые неизлечимы, он/она должен применять подход «упекша», что означает внимательное наблюдение или мониторинг. Многие из этих пациентов могут не реагировать на лечение и приближаться к смерти (терминальные пациенты). Он/она должен иметь чувство отстраненности по отношению к таким пациентам. Если «вайдья» слишком привязан к пациенту, он, скорее всего, не будет уделять должного внимания пациентам, которые излечимы, и в результате может пренебречь ими.

Подобный четырехкратный подход можно найти и в различных других индийских философиях. Например, «Веданта Даршана, Баудха Даршана» и «Патанджал Йога Сутра» также описывают такой четырехкратный подход. Однако уникальность и сила Аюрведы заключаются в том, что этот философский аспект был представлен и подкреплен практическими применениями. [26]

Рекомендуемая литература

1. Кушваха, Хариш Чандра Сингх. 2011. Чарака Самхита. Репринтное издание. Варанаси. Чаукхамбха Ориенталия.

2. Шарма, П. 2011. Чарака Самхита. Репринтное издание. Варанаси. Чаукхамбха Ориенталия.

3. Шастри, А., Шастри, Р. 2008. Мишракварга. Бхайшаджья Ратнавали. 19-е издание. Варанаси. Чаукхамбха Пракашан.

4. Шастри, К., Чатурведи, Г. 2003. Чарака Самхита. Репринтное издание. Варанаси. Чаукхамбха Бхарти Академия.

5. Шарма, А. 2001. Сушрута Самхита. 1-е издание. Варанаси. Чаукхамбха Сурбхарти Пракашан.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Mahachatushpada

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Четыре компонента терапии
- 2.2 Наблюдение и вопрос Майтреи
- 2.3 Ответ Атреи
- 2.4 Общие принципы лечения
- 2.5 Знание прогноза
- 2.5.1 Последствия лечения после установления прогноза
- 2.5.2 Типы прогноза
- 2.5.3 Прогностические критерии для легко излечимых заболеваний
- 2.5.4 Прогностические критерии для трудноизлечимых заболеваний
- 2.5.5 Прогностические критерии для паллиативных заболеваний
- 2.5.6 Прогностические критерии для неизлечимых заболеваний
- 2.5.7 Важность прогноза
- 2.6 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Современный подход
- 4.2 Медицинская модель и система здравоохранения
- 4.3 Изменения в прогнозе при современном медицинском уходе
- 5 Перспективы для исследований
- 6 Литература

Введение

В этой главе описываются четыре типа заболеваний на основе прогноза и подчеркивается важность знания прогноза для успешного управления болезнью. Важно оценить прогноз пациента перед началом лечения. Господь Атрея отвечает на вопросы Майтреи относительно роли терапии в искоренении болезней и предписывает четыре компонента управления здравоохранением. Он утверждает, что даже самый мудрый врач и самое эффективное терапевтическое средство не могут предотвратить или вылечить недуг, не зная его прогноза. В главе подробно изложены все факторы, которые помогают в определении прогноза заболевания, включая «Пракрити» (тип телосложения). Некоторые фундаментальные принципы лечения, такие как питательная терапия, терапия голоданием, лечение первопричины болезни, горячая терапия и холодная терапия, упомянуты для иллюстрации принципа «дхату самьята» (поддержание стабильного равновесия или концепция гомеостаза).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Махачатушпада» (Четыре важных компонента терапии). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Четыре компонента терапии

Согласно врачам, терапия имеет четыре компонента, обладающих шестнадцатью качествами. Об этом уже говорилось в предыдущей главе: терапия с этими шестнадцатью качествами способна

устранять болезни, так сказал Господь Пунарвасу Атрея. [3]

Наблюдение и вопрос Майтреи

Майтрея возражает и задает вопрос: «В чем причина того, что некоторые пациенты, получающие надлежащие лекарства, уход и лечение у высококвалифицированных врачей, обладающие самоконтролем, быстро выздоравливают от болезней? С другой стороны, несмотря на все это, некоторые умирают? Значит, терапия не имеет никакой ценности (в искоренении болезней). Это подобно капле воды, брошенной в канаву или пруд, или горсти пыли, брошенной в текущую реку или на кучу пыли. Напротив, даже без надлежащих лекарств, ухода, хороших врачей, пациенты, не обладающие самоконтролем, выздоравливают от болезней, однако другие в аналогичной ситуации умирают. Подводя итог: можно сказать, что терапевтические меры или их отсутствие дают одинаковые результаты. Ибо тот, кто прибегает к терапевтическим мерам, может иногда преуспеть в выздоровлении от болезней, а может иногда и умереть. То же самое происходит и с тем, кто не обращает никакого внимания на терапевтические меры». [4]

Ответ Атреи

На это Господь Атрея замечает: «О Майтрея! Вывод, сделанный тобой, неверн. Ибо утверждение, что пациенты, применяющие терапевтические меры, обладающие шестнадцатью качествами, умирают, не подтверждается фактами. Терапевтические меры никогда не могут быть неэффективными при излечимых заболеваниях. Точно так же, даже в тех случаях, когда пациенты излечиваются без надлежащего медикаментозного лечения, следует понимать, что если бы было надлежащее применение терапевтических мер, процесс выздоровления был бы быстрее и лучше. Это можно сравнить с тем, как поднимают здорового человека, который упал. Он, несомненно, может встать сам, но если ему поможет и поднимет другой человек, он встанет быстрее и без особых трудностей. Подобная ситуация и с пациентами, которые, как говорят, излечились без адекватных терапевтических мер. Затем есть случай, когда пациенты умирают, даже прибегая к адекватным терапевтическим мерам. Это не значит, что все

пациенты, прибегающие к терапевтическим мерам, обязательно излечиваются, потому что не все болезни излечимы. Болезни, которые излечимы, могут быть вылечены только прибеганием к терапевтическим мерам. Те, которые неизлечимы, безусловно, не ответят на лечение, и даже самый способный врач не способен вылечить умирающего пациента. Способный врач всегда приступает к лечению после надлежащего обследования. Как лучник, обладающий знаниями и практикой (стрельбы из лука), выпускает стрелы с помощью своего лука и не совершает ошибок, попадая в массивное тело поблизости, и таким образом достигает своей цели, так и врач, наделенный собственными качествами и другими вспомогательными средствами, приступая к действию (лечению) после надлежащего обследования, безусловно, вылечит излечимого пациента без промаха. Поэтому неверно говорить, что нет никакой разницы между применением и неприменением терапевтических мер». [5]

Общие принципы лечения

И мы видим своими глазами, что мы излечиваем пациента, прибегая к лечебным терапевтическим мерам — увеличивая истощенные элементы тела. Мы даем питание тем, кто слаб и истощен. Мы назначаем уменьшающую терапию тем, кто страдает ожирением. Мы лечим пациентов, страдающих от жара, охлаждающими мерами, а тех, кто страдает от холода, — согревающими мерами. Мы принимаем надлежащие меры для восполнения дефицитных «дхату» (тканевых элементов, «дош» и «мал») и уменьшения тех, что находятся в избытке. Таким образом, мы возвращаем физиологическое состояние, леча болезни средствами, обладающими свойствами, противоположными причинным факторам. Таким образом, группа терапевтических мер дает нам наилучший результат в управлении заболеваниями. [6]

Знание прогноза

Последствия лечения после установления прогноза

Врач, который может отличить излечимые болезни от неизлечимых и начинает лечение вовремя, обладая полным знанием (о

различных аспектах терапии), безусловно, может достичь своей цели (излечения болезни). С другой стороны, врач, который берется за лечение неизлечимой болезни, несомненно, подвергнет себя потере богатства, знаний и славы, а также заработает плохую репутацию и другие королевские санкции или наказания. [7-8]

Типы прогноза

Излечимые болезни бывают двух типов: те, которые можно вылечить легко, и те, которые лечатся с некоторым трудом. Точно так же неизлечимые болезни бывают двух типов, а именно: те, которые поддаются паллиативному лечению, и те, которые абсолютно необратимы. Опять же, излечимые болезни имеют три варианта в зависимости от умеренных и превосходных методов, необходимых для их излечения. Эта альтернатива, однако, невозможна в отношении заболеваний, которые являются абсолютно неизлечимыми. [9-10]

Прогностические критерии для легко излечимых заболеваний

Ниже приведены факторы, определяющие характер заболеваний, которые легко излечимы:

1. Причины, предвестники и другие признаки и симптомы являются легкими,

2. Качества вовлеченных «дхату» не совпадают с качествами «дош»,

3. «Доши», составляющие «пракрити» (физическую и ментальную конституцию) пациента, не схожи,

4. Сезон не способствует развитию болезни,

5. Географическое положение и состояние организма не способствуют развитию болезни,

6. Локализация болезни ограничена только одной системой,

7. Недавно возникшее (не хроническое),

8. Не имеющее осложнений,

9. В патогенезе заболевания участвует только одна «доша»,

10. Организм восприимчив ко всем видам лекарств, и

11. Доступны четыре вида терапевтических мер. [11-13]

Прогностические критерии для трудноизлечимых заболеваний

Ниже приведены факторы, определяющие характер заболеваний, которые трудно поддаются излечению:

1. Причины, предвестники и другие признаки и симптомы имеют несколько серьезный характер,

2. Качества любого из «кала» (сезона), «пракрити» (физической, включая ментальную, конституцию) и «дхату» (тканевых элементов) благоприятны для болезни («дош»),

3. Человек, страдающий от болезни, — беременная женщина, старик или ребенок,

4. Имеются осложнения умеренного типа,

5. Заболевания, при которых требуется лечение, хирургическое вмешательство, применение щелочей и прижигание,

6. Заболевания, которые не являются новыми, можно сказать, хронические заболевания или заболевания недавнего возникновения,

7. Заболевания, возникающие в жизненно важных частях и суставах,

8. Заболевания, затрагивающие только одну систему, но не полностью поддерживаемые четырьмя видами терапевтических мер,

9. Заболевания, распространяющиеся на две системы, но не очень хронические, и

10. Заболевания, вызванные дисбалансом двух «дош». [14-16]

Прогностические критерии для паллиативных заболеваний

Группа паллиативных заболеваний характеризуется следующим образом:

1. Как предначертано, пациент выживал в течение определенного периода, следуя здоровому режиму, и таким образом получил

небольшое облегчение, но даже малейшая неосторожность может быстро усугубить состояние,

2. Болезнь поразила глубоко расположенные «дхату»,

3. Болезнь затрагивает ряд «дхату»,

4. Она поражает жизненно важные органы и суставы,

5. Она поражает пациента непрерывно в течение длительного времени (хроническая), и

6. Болезнь вызвана дисбалансом двух «дош». [17-18]

Прогностические критерии для неизлечимых заболеваний

Точно так же следующие факторы определяют абсолютную неизлечимость заболевания:

1. Болезнь, вызванная дисбалансом всех трех «дош»,

2. Болезнь, которая выходит за рамки всех терапевтических мер,

3. Заболевания, затрагивающие все системы,

4. Болезнь, вызывающая возбуждение, беспокойство и замешательство,

5. Болезнь, которая поражает органы чувств,

6. Пораженный человек обычно слаб, а болезнь достаточно запущена, и

7. Болезнь, имеющая плохие прогностические признаки. [19-20]

Важность прогноза

Мудрый врач должен сначала изучить отличительные особенности заболеваний, а затем начать лечение (только) излечимых болезней. Таким образом, врач, который может отличить излечимые болезни от неизлечимых и который обладает правильными методами применения, не подпишется под ошибочными представлениями, бытующими среди псевдоврачей, подобных Майтрее, и скажет, что он, безусловно, преуспеет в излечении болезней. [21-22]

Резюме

tatrashlokau-

Вкратце, терапия, прогностические критерии заболевания и их важность в терапии, два разных взгляда (в этой связи) Атреи и Майтреи, заключение, четыре типа прогноза заболеваний и их характеристики описаны в этой «Подробной главе о терапии». Лечение болезней зависит от этих соображений. [23-24]

Так заканчивается десятая «Подробная глава о четырех важных компонентах терапии» раздела Сутра труда Агнивеши в редакции Чараки. [10]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

1. Надлежащее применение терапевтических мер ускоряет процесс выздоровления в случае излечимых заболеваний. Поэтому правильная диагностика и прогноз на ранней стадии врачом важны для получения лучших результатов при лечении. [5]

2. Лечение должно быть направлено на восстановление физиологического равновесия. Различные способы достижения этого равновесия заключаются в увеличении истощенных питательных веществ, питании тех, кто слаб и истощен, и уменьшении тех, кто страдает ожирением; тех, кто страдает от жара, — охлаждающими мерами, а тех, кто страдает от холода, — согревающими мерами. Следует принимать надлежащие меры для восполнения дефицитных дхату (тканевых элементов, дош и мал) и уменьшения тех, что находятся в избытке. Таким образом, эти терапевтические меры дают нам наилучший результат в управлении заболеваниями. [6] Заболевания можно разделить на четыре типа на основе их прогноза, а именно:

3. Легко излечимые,

4. Трудноизлечимые,

5. Паллиативные и

6. Абсолютно необратимые или неизлечимые. [9-10]

7. Следующие факторы следует учитывать для определения прогноза заболевания [11-20]

Таблица 1: Факторы, влияющие на прогноз заболевания

Мудрый врач должен всегда учитывать вышеуказанные факторы для определения прогноза заболевания, а затем начинать лечение. [21]

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Современный подход

В современной медицинской системе излечимые и неизлечимые признаки и симптомы заболеваний хорошо изучены, но критерии определения прогноза отличаются от аюрведических. Существуют передовые технологии в виде визуализации, биохимических, иммунологических, молекулярных и генетических исследований и т. д. для диагностики и оценки прогностических факторов заболеваний. Несмотря на такие сложные инструменты, прогностические критерии ограничены только заболеваниями. Чрезмерная зависимость от этих исследований вызвала огромный рост стоимости медицинского обслуживания. С другой стороны, оценка прогностических критериев Аюрведы, основанная на понимании «Пракрити» (типа телосложения) с «дошами, дхату, малами, агни» и «индриями», предназначена как для здоровья, так и для болезни. Они являются полностью клиническими и довольно точными, в зависимости от клинической проницательности аюрведического врача. Концепция персонализированной медицины, известная современной медицине, в настоящее время очень ограничена и полезна только при определенных видах рака и генетических заболеваниях. В будущем будет полезно использовать комбинацию прогностических критериев обеих систем для обеспечения лучшего ухода при меньших затратах.

Медицинская модель и система здравоохранения

В 1971 году известный психиатр Р. Д. Лэйнг ввел термин «медицинская модель» в своей книге «Политика семьи и другие эссе» для обозначения набора процедур, которым обучаются все врачи. Этот набор включает жалобы, анамнез, физикальное обследование, дополнительные тесты, если это необходимо для постановки диагноза, лечение и прогноз. [1] Медицинская модель

доказала свою высокую эффективность и даже незаменимость во многих контекстах. Понятия «болезнь» и «травма» являются центральными для этой модели. Важным аспектом медицинской модели является ее сосредоточенность на выявлении патологии заболевания и попытке устранить или контролировать ее (стратегия нападения). Меньше внимания уделяется способности человеческого тела к самоисцелению или пониманию того, что такое здоровье и способы сохранения, защиты и омоложения здоровья. Вот почему в современной медицинской системе нет стратегии защиты для предотвращения заболеваний. Существуют вакцинации для предотвращения некоторых известных инфекционных заболеваний и устранения смягчающих факторов, вызывающих хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца. По-видимому, это является причиной увеличения случаев аутоиммунных и дегенеративных заболеваний. [2]

Правила и этика, которые регулировали медицинскую систему в древние времена, остаются прежними и сегодня. На шаг опережая современную классификацию болезней, Аюрведа выступает за классификацию болезней на основе прогноза перед применением терапевтических мер как основы лечения для восстановления здоровья. Существует много болезней, которые до сих пор неизлечимы, и согласно медицинской этике, важно предоставлять пациенту надлежащую информацию относительно диагноза, лечения и прогноза. Утаивание правды или дача ложных заверений неэтично и наказуемо. Таким образом, следует установить прогноз заболевания перед тем, как приступать к любому курсу лечения, а затем поделиться результатом с пациентом.

Изменения в прогнозе при современном медицинском уходе

Аюрведа придерживается мнения, что некоторые болезни неизлечимы с самого начала, а также предоставляет детали факторов, вызывающих такие болезни. Поэтому нерационально применять терапевтические меры при таких заболеваниях. Однако исследования показывают, что неизлечимые заболевания, такие как сахарный диабет 1 типа (напоминающий «Ватаджа прамеха»), могут стать менее тяжелыми при лечении, учитывающем все

прогностические исходы.

Сахарный диабет 1 типа соответствует всем описанным выше критериям неизлечимости, таким как дисбаланс всех трех «дош», поражение десяти «душья», при этом природа вовлеченных «доши» и «душья» одинакова («Капха доша» и «Меда душья») наряду с совместимостью «Пракрити» пациента (преобладание в «Капхаджа пракрити», как у пациента с ожирением). Опять же, из-за генетической предрасположенности «Капха» теряет свои естественные характеристики, становясь разжиженной и теряя свои обычные свойства. Происходит дисбаланс «Вата доши» из-за истощения всех «дхату», особенно «оджаса» (конечного результата метаболизма всех семи «дхату»). Патогенез заболевания начинается со смешения дисбалансированных «Капхи» и «Меды» и прогрессирует, последовательно вовлекая другие «дхату», такие как «мамса, кледа» и т. д. «Дхату» истощаются так быстро, что организм не в состоянии их восполнить, что в конечном итоге приводит к смерти. Таким образом, сахарный диабет — это не просто болезнь, а синдром, который оказывается фатальным из-за многих осложнений, таких как диабетическая нейропатия, нефропатия, микроангиопатия, кардиомиопатия, ретинопатия, кожные осложнения, а также неотложные состояния, такие как гипогликемический шок и диабетический кетоацидоз. Происходит последовательное вовлечение всех тканей организма, включая соединительные ткани, нервные ткани, мышечную ткань и т. д., что приводит к тяжелому истощению инсулина из-за аутоиммунной дегенерации бета-клеток поджелудочной железы. Генетические аномалии вызывают нарушение метаболизма глюкозы, липидов и белков. Сахарный диабет 1 типа — это аутоиммунное расстройство, и разрушение тканей организма аутоантителами происходит очень быстро, вызывая потерю иммунной толерантности и иммунного компонента («оджаса»), тем самым нарушая защитный механизм организма. Нарушается производство и выведение липопротеинов, что приводит к нарушению функционирования инсулина, что приводит к гипергликемии и вызывает микрососудистые осложнения, такие как ретинопатия и нефропатия. Однако при макрососудистых осложнениях, включая нейропатию, патогенез начинается до начала диабета, т. е. на стадии липидных

нарушений. Эти факторы делают сахарный диабет 1 типа трудным для лечения. Лечение состоит из пожизненной заместительной терапии инсулином. Это пример неизлечимого заболевания, хотя ведется много исследований по поиску эффективного средства от этого недуга.

Недавние исследования показали, что некоторые травы влияют на бета-клетки поджелудочной железы, вызывая выработку эндогенного инсулина. «Мешашринги» (Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br.; Гурмар), «Кутаки» (Picrorrhiza kurroa) [3], «Кирататикта» (Swertia chirata (Roxb.) Buch.-Hum) [4] [5], «Мамеджака» (Enicostema littorale Blume) [6] [7] и Pterocarpus marsupium [8] [9] доказали свою эффективность в снижении уровня глюкозы в крови путем изменения прогностических факторов сахарного диабета 1 типа у экспериментальных животных. Таким образом, ежегодное выявление и лечение неизлечимого расстройства, такого как сахарный диабет, посредством устранения прогностических факторов на ранней стадии заболевания может предотвратить прогрессирование недуга до неизлечимого состояния.

В этой главе подчеркнута важность понимания прогноза заболеваний и факторов, их вызывающих. Недавние исследования в области Аюрведы показали, что неизлечимые заболевания можно контролировать, устраняя прогностические факторы, и существует необходимость в совместной работе исследователей Аюрведы и современной медицины.

Перспективы для исследований

1. Следует провести исследования для оценки влияния современных медицинских учреждений, оснащенных сложной медицинской инфраструктурой, квалифицированным медперсоналом и возможностями для оказания неотложной помощи, на контроль смертности и заболеваемости при том или ином заболевании.

2. Можно собрать данные для оценки полезности, а также ограничений терапии при лечении излечимых и неизлечимых заболеваний.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ Laing, Ronald (1971). The Politics of the Family and Other Essays. Routledge.

2. ↑ Basisht GK. Symbiohealth-Need of the hour. AYU [serial online] 2011 [cited 2016 Jun 1];32:6-11. Available from: http://www.ayujournal.org/text.asp?2011/32/1/6/85715

3. ↑ Joy KL, Kuttan R. Anti-diabetic activity of Picrorrhiza kurroa extract.J Ethnopharmacol. 1999 Nov 1;67(2):143-8.

4. ↑ Bajpai M, Asthana RK, Sharma NK, et al. Hypoglycemic effect of swerchirin from the hexane fraction of Swertia chirayita. Plant Med 1991; 57: 102-104.

5. ↑ Saxena AM, Bajpai MB, Murthy PS, Mukherjee SK. Swerchirin induced blood sugar lowering of streptozotocin treated hypoglycemic rats. Indian J Exp Biol 1993; 31:178-181.

6. ↑ Upadhyay UM, Goyal RK. Efficacy of Enicostemma littorale in type-2 diabetic patients. Phytother Res 2004; 18:233-235.

7. ↑ Prince PS, Srinivasan M. Enicostemma littorale Blume aqueous extract improves the antioxidant status in alloxan induced diabetic rat tissues. Acta Pol Pharm 2005; 62: 363-367.

8. ↑ Kirana Halagappa, H.N. Girish, B.P. Srinivasan. The study of aqueous extract of Pterocarpus marsupium Roxb. on cytokine TNF-α in type 2 diabetic rats. Indian J Pharmacol. 2010; 42(6): 392–396.

9. ↑ Ahmad, F., Khalid, P., Khan, M.M., Rastogi, A.K., Kidwai J.R. Insulin-like activity in epicatechin. Acta. Diabetol. Lat. 1989. 26; 291-300.

Назад к началу

Tistraishaniya

Содержание

- 1 Введение

- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Три желания
- 2.1.1 Желание жизни
- 2.1.2 Желание богатства
- 2.1.3 Желание иного мира после смерти
- 2.2 «Пратьякша» (прямое восприятие) и «Апратьякша» (непознаваемое)
- 2.2.1 Препятствия для прямого восприятия
- 2.3 Взгляды относительно «Паранирманы» (душа как Творец Вселенной)
- 2.4 «Ядриччха» или свобода воли (сила, ответственная за внезапное возникновение событий во Вселенной)
- 2.5 Четырехкратное исследование
- 2.5.1 Авторитетные мудрецы
- 2.5.2 Знание через прямое восприятие
- 2.5.3 «Анумана» (умозаключение)
- 2.5.4 «Юкти прамана» (рассуждение)
- 2.5.5 Важность и применение четырехкратного исследования
- 2.6 Важные триады
- 2.6.1 Три опоры жизни
- 2.6.2 Три типа «бала» (силы)
- 2.6.3 Три «аятана» (причины болезней)
- 2.6.4 Три причины болезней
- 2.6.4.1 «Асатмьендрияртхасамьога»
- 2.6.4.2 «Праджняпарадха» (интеллектуальные дефекты)
- 2.6.4.3 «Кала» или «Паринама» (время)
- 2.6.5 Три типа болезней
- 2.6.5.1 Профилактические меры
- 2.6.6 Три пути болезни
- 2.6.7 Три типа врачей
- 2.6.8 Три вида лечебных модальностей

- 2.6.9 Три типа терапии
- 2.7 Процесс идентификации болезненного состояния
- 2.8 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Важность троичности
- 4.2 Категории троичности, упомянутые в «Веданте»
- 4.3 Почему «камешана» не включена в число желаний, к которым следует стремиться?
- 4.4 Причина рождения
- 4.5 Четыре «парикши» и их клиническое значение
- 4.6 «Аптопадеша»: Клиническое значение [Ча.Сам.Вимана Стхана 4/6]
- 4.7 «Пратьякша»
- 4.8 Клиническое применение
- 4.8.1 «Шротра пратьякша» (аускультация / перкуссия)
- 4.8.2 «Даршана пратьякша» (визуальный осмотр)
- 4.8.3 «Расапарикша» (вкусовое восприятие — через умозаключение)
- 4.8.4 «Гандха парикша»
- 4.8.5 «Спаршана парикша» (пальпация)
- 4.9 «Анумана» (оценка или анализ)
- 4.10 Клиническое применение
- 4.11 «Юкти»
- 4.12 Три «упастамбхи»
- 4.13 Три типа «бала» (сила, иммунитет)
- 4.14 Три «аятаны» (причины болезней)
- 4.14.1 «Праджняпарадха» (интеллектуальные дефекты)
- 4.14.2 «Каладжа вьядхи»
- 4.14.3 «Атийога» или «митхьяйога»
- 4.15 Три класса «рога» (болезней)

- 4.16 Три «рогамарга» (пути проявления болезни)
- 4.17 Три «бхишаджа» (врача)
- 4.18 Три «аушадха» (терапии)
- 4.18.1 «Дайвавьяпашарая»
- 4.18.2 «Юктивьяпашарая»
- 4.18.3 «Саттваваджая»
- 4.18.4 Измерения «Саттваваджаи»
- 5 Ссылки

Введение

Долголетие — это желание большинства людей: вести здоровую и долгую жизнь. Существует также желание богатства — чтобы наслаждаться всеми мирскими удовольствиями, а также совершать духовные ритуалы. Процесс рождения и перерождения является «кармическим» циклом, и качество загробной жизни индивида, а также оставшаяся часть его нынешней жизни зависят от добрых и злых дел, совершенных в жизни. В результате добрых дел мы можем наслаждаться материальными (или небесными) удовольствиями и вести здоровую жизнь.

Предыдущие главы были посвящены поддержанию здоровья и излечению от болезней. Цель здоровой жизни — достижение счастья/блаженства в этом мире и в мире после смерти. Глава начинается с описания трех основных желаний человеческой жизни, которые должны быть удовлетворены в течение жизни: долголетие, материальный комфорт и блаженная загробная жизнь. Чарака изложил методы и средства для выполнения этих «эшан» (желаний): Желание долголетия, «Пранешна», может быть достигнуто путем следования здоровому образу жизни. Желание заработка, «Дханешна», может быть удовлетворено путем принятия соответствующих и этичных средств к существованию. Богатый человек уважаем обществом, поэтому заработок необходим для поддержания здоровья, а также для выполнения различных духовных ритуалов для удовлетворения третьего желания, т.е. «Парлокешаны», чтобы получить счастье в ином мире после смерти. Третье желание является неопределенным,

поскольку не существует средств для восприятия жизни после смерти для индивида. По этому вопросу существуют две школы мысли: «астика», или теизм (вера в сверхъестественную силу, ответственную за сотворение мира), и атеизм (вера в то, что Бога нет, или вера только в объекты или опыт, которые могут быть восприняты). Различные мнения о сотворении мира объясняются в соответствии с различными школами мысли. Сделан вывод, что в этой Вселенной существует много вещей, даже если они не являются непосредственно воспринимаемыми, поэтому их существование нельзя отрицать, и, следовательно, теорию реинкарнации нельзя отрицать, пока не доказано обратное.

Объясняются четыре «парикши», или четырехкратных метода получения правильного знания, а именно: «аптопадеша» (авторитетное/священное свидетельство), «пратьякша» (прямое наблюдение чувствами), «анумана» (умозаключение) путем догадки и «юкти» (рассуждение) путем применения интеллекта. Эти четыре метода определены ярко, и объясняется их важность в обосновании теории реинкарнации. Впоследствии описываются факторы поддержания хорошего здоровья. Три опоры жизни, или «упастамбхи», — это пища («ахара»), сон («свапна») и воздержание («брахмачарья»). Следуя этим хорошо отрегулированным факторам образа жизни, тело наделяется силой, увеличивая три формы силы, иммунитета («бала»): конституциональная сила, иммунитет («сахаджа»), сезонная сила, иммунитет («каладжа») и приобретенный иммунитет («юктикрита»). Различные болезни могут возникнуть, если есть стресс, нездоровый образ жизни или из-за воздействия нездорового сезона на ум и тело. Далее в этой главе кратко описываются три основные причины болезней, три пути болезни, три типа лечения и терапии, три категории врачей, основанные на их качествах.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Тистрайшания» (Три желания жизни и важные триады). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Три желания

Человек, обладающий здравым умом, интеллектом, физической силой, энергией и психологической стойкостью, тот, кто желает достичь благ в этом мире и в ином мире (после смерти), должен стремиться выполнить три желания. Эти желания: желание (долгой и здоровой) жизни, желание богатства (средств к существованию) и желание блаженной жизни в ином мире (после смерти). [3]

Желание жизни

Из этих трех желаний самым важным является желание жизни. Почему? Потому что с окончанием жизни все приходит к концу. Чтобы выполнить это желание, здоровый человек должен следовать здоровому режиму или образу жизни, а больной человек должен попытаться получить облегчение от болезненного состояния. Методы управления здоровьем и способы лечения болезней были описаны в предыдущих главах и будут обсуждаться далее в следующих главах. Таким образом, первое желание — желание жизни — объяснено. [4]

Желание богатства

Второе желание — это желание богатства, потому что в течение жизни человек должен стараться заработать богатство или искать средства к существованию. Нет большего греха, чем человек, живущий жизнью без (этичного или честного) поиска средств к существованию. Вот почему следует стараться заработать на жизнь честными методами. Средствами для заработка добродетельными методами являются сельское хозяйство, животноводство, бизнес или торговля, услуги (государственные должности) и т.д. Помимо этого, любой другой способ, который не является греховным, должен быть использован для заработка. Выбирая такие (уважаемые) занятия, можно прожить долгую жизнь и заработать уважение и добрую волю в обществе. Таким образом, второе желание — желание богатства — объяснено. [5]

Желание иного мира после смерти

Третье желание — это стремление к добродетельной жизни в ином мире (жизни после смерти. Существует некоторый скептицизм относительно этого желания). Что происходит после смерти? Происходит ли перерождение? Почему существуют сомнения относительно реинкарнации? Господь Атрея говорит, что есть люди, которые верят в воспринимаемые вещи и не верят в невоспринимаемые вещи. «Ачарьи» (учителя), которые имеют веру в «шастры», верят в теорию реинкарнации, даже когда они не воспринимали или не испытывали ее. Но существует скептицизм из-за различий во мнениях. Среди «верующих» «ачарьев» некоторые приписывают роль «родителям или предкам», некоторые — «свабхаве» (личности или природе индивида), некоторые — роли «паранирманы» (безличной души), в то время как некоторые — «ядриччхе» (свободе воли или внешним силам, ответственным за внезапные события во Вселенной) в процессе реинкарнации. Из-за такого количества мнений и школ мысли существует скептицизм относительно теории реинкарнации, существует ли она или нет. [6]

«Пратьякша» (Прямое восприятие) и «Апратьякша» (Непознаваемое)

Интеллектуалам надлежит отбросить еретический взгляд относительно реинкарнации и подавить любые сомнения, связанные с ней. Знание об этой теории может быть получено только через священные писания, умозаключения и рассуждения, потому что сфера восприятия очень ограничена (и наши органы чувств имеют ограниченные способности к восприятию), и существует обширная, неизведанная область знания. [7]

Препятствия для прямого восприятия

Различные типы объектов не видны невооруженным глазом, если они слишком близко или слишком далеко, или есть какое-либо препятствие, или органы чувств функционируют неправильно, или отсутствует концентрация ума, или рядом помещены похожие объекты, или если они были заслонены, или если предметы микроскопические. Во всех этих случаях прямое знание не может быть получено органами чувств. Вот почему несправедливо

полагать, что объект не существует только потому, что наши органы чувств не способны его воспринять. [8]

«Шрути» (священные писания) не очень ясны относительно идеи реинкарнации, поскольку существуют различные различия во мнениях относительно нее. Например, существует мнение, что если душа матери или отца передается ребенку, то воплощает ли ребенок душу родителя полностью или это только часть души родителя? Если душа матери или отца присутствует в теле ребенка, то если кто-либо из них умрет, частичная трансформация души невозможна. Потому что душа не имеет никакой структуры, и она очень тонка. [9-10]

Таким же образом, если доказано, что ум и интеллект подобны душе, они не могут быть единственной причиной рождения. Для тех, кто принимает теорию ума и интеллекта родителей как единственный фактор рождения, четыре категории видов («йони-джараюджа» (рожденные из амниона), «андаджа» (рожденные из яйца), «сведаджа» (рожденные из пота) и «удабхиджа» (рожденные путем прорыва земли)) будут невозможны. [11]

Естественная теория рождения заключается в том, что шесть «дхату» (пять основных элементов — «притхви, апа, теджас, ваю, акаша» и «атман» (душа)) обладают специфическими качествами, и что комбинация и разделение этих основных элементов, обусловленные действиями «атмана», определяют качества индивида при рождении. [12]

Взгляды относительно «Паранирманы» (душа как Творец Вселенной)

Сознание не имеет начала и конца, и, будучи вечным, оно не может быть создано чем-либо другим. Сотворение чем-то другим относится к сотворению тела абсолютным «атманом» (высшим сознанием или высшей душой) и является приемлемым взглядом для сторонников теории реинкарнации. [13]

«Ядриччха» или свобода воли (сила, ответственная за внезапное возникновение событий во Вселенной)

Те, кто являются атеистами или нигилистами, не верят в теорию сотворения. Согласно этому взгляду, не существует души, и никакое исследование не оправдано, чтобы доказать ее существование. Они не верят, что существует какой-либо деятель или божественная причина для существования чего-либо. Для этих людей не существует Бога, мудрецов, «сиддх», и поэтому они не верят в такие концепции, как «карма» (действие) и «кармапхала» (результаты действия). Таким образом, нигилизм представляет собой худший грех в этом мире. [14-15]

Интеллектуальный человек должен избавиться от таких нигилистических мыслей и должен видеть мир в свете лампы мудрости, показанной мудрыми людьми. [16]

Четырехкратное исследование

Все мирские объекты можно разделить на две категории: истина (или существование) и ложь (или несуществование). Существует четыре метода исследования: священные писания или тексты (слова лиц с превосходным интеллектом или мудрецов), прямое восприятие (прямое наблюдение), умозаключение и рассуждение. [17]

Авторитетные мудрецы

Те, кто просветлены и знающи, абсолютно свободны от «раджаса» и «тамаса» (психологических «дош»). Благодаря этому они обладают знанием «трикалы» (прошлого, настоящего и будущего) и известны как авторитеты («апты»). Они также известны как мудрые и просветленные («вибуддха») люди. Их слова считаются абсолютной истиной без каких-либо сомнений. Поскольку они свободны от «раджаса» и «тамаса», как они могли бы лгать? [18-19]

Знание через прямое восприятие

Знание, полученное близостью души, органов чувств («индрия»), ума с объектом изучения или наблюдения, известно как восприятие или прямое наблюдение («пратьякша»). [20]

«Анумана» (умозаключение)

Умозаключение предваряется восприятием и бывает трех типов: прошлое, настоящее и будущее. Например, огонь выводится из дыма, половой акт выводится из беременности — это умозаключения, сделанные из настоящего и прошлого соответственно. Глядя на семя, можно сделать вывод о виде или роде растения или дерева и о том, какие плоды оно принесет. Это умозаключение делается на основе повторного, эмпирического наблюдения жизненного цикла растения (или дерева) и является примером вывода (или предсказания) будущего. [21-22]

«Юкти прамана» (рассуждение)

Вода, вспаханный участок земли, семена и сезон, в который сеются определенные семена, при объединении приводят к урожаю. Точно так же комбинация шести факторов («панча махабхута» и «атман») ответственна за формирование плода в матке. Огонь производится нижним сверлом для огня, верхним сверлом для огня и актом сверления или взбивания, выполняемым человеком. Подобным образом, лечение болезни возможно путем применения четырехкратных терапевтических мер (врач («вайдья»), лекарства, парамедицинский персонал и пациент). [23-24]

Интеллект, воспринимающий вещи путем комбинации множества факторов, действительный для прошлого, настоящего и будущего, называется «юкти» (рассуждение). Это полезно для выполнения трех основных целей человеческой жизни («дхарма», т.е. обязанности, богатство, желание). [25]

Важность и применение четырехкратного исследования

Вот как четырехкратное исследование помогает в установлении существования и несуществования вещей. Это исследование может доказать теорию перерождения. [26]

Священные свидетельства — это «Веды» или другие писания, которые согласуются с «Ведами», другие писания не противоречат теориям «Вед», а скорее поддерживают их. Они составлены с помощью четырехкратных исследований, сформулированных экспертами, одобренных заслуживающими доверия лицами и

обладающих способностью приносить счастье миру. Эти священные источники знания являются словами авторитетов. Эта цель священных писаний может быть достигнута через пожертвования, аскезу, выполнение ритуалов (подношения священному огню), правдивость, ненасилие и «брахмачарью» (контроль чувств/воздержание); делая это, возможно возвышение и освобождение. [27]

Люди, которые не смогли освободиться от «раджаса» и «тамаса» (психологических «дош»), для них совет, данный учеными мудрецами в религиозной литературе, заключается в том, что они не могут достичь спасения. [28]

Люди, которые следуют пути «дхармы» (вечного долга), они лишены страха, привязанности, ненависти, жадности, замешательства, тщеславия, и все их ментальные дефекты исчезли, они обладают великим знанием. Их ум и интеллект функционируют вечно, такие древние и самые древние мудрецы своим божественным зрением после тщательного наблюдения сформулировали теорию перерождения. Каждый должен подумать об этом, и не должно быть никаких сомнений. [29]

Наблюдение доказывает теорию перерождения: Для установления теории перерождения наблюдение может быть полезным, например, дети, не похожие на своих родителей, родители могут быть одними и теми же, но их дети различаются во многих отношениях, таких как цвет лица, голос, структура, ум, интеллект и судьба. Рождение в высоком или низком классе, рабство или господство, счастливая или несчастная жизнь, разница в продолжительности жизни, получение разных результатов дел, совершенных в этой жизни, без какого-либо обучения действия, такие как плач, сосание груди, смех, страх и т.д. (у новорожденного), появление знаков на теле, указывающих на хорошую или плохую судьбу, действия одни и те же, результаты разные, сохранение памяти, иногда потеря памяти, память о прошлой жизни у некоторых людей, внешний вид один и тот же, но у некоторых есть симпатия, у некоторых — антипатия к одним и тем же вещам, все это доказывает теорию перерождения. [30]

Умозаключение, поддерживающее теорию перерождения: Можно сделать вывод, что действие, совершенное в прошлой жизни, неизбежно, вечно и имеет непрерывность, это известно как судьба. Результаты которой можно получить в этой жизни, и действия, совершенные в этой жизни, принесут свои результаты в следующей жизни. Как семя происходит из плода, а плод из семени, этот процесс продолжается вечно. [31]

Рассуждение, поддерживающее перерождение: «гарбха» (эмбрион) формируется комбинацией шести «дхату» («панча махабхут» и «атмана»). Деятель и инструмент, когда они соединяются, приводят к проявлению действия. Результаты, которые мы получаем, обусловлены совершенными действиями, никаких результатов, если действие не совершено. Прорастание происходит из-за семени, результат всегда соответствует действию, и семя не может породить гетерогенный продукт. Это рассуждение. [32]

Все четыре средства познания (священные писания, наблюдение, умозаключение и рассуждение) помогают в установлении теории перерождения, следует сосредоточить ум на пути вечного долга. Пути включают: служение проповедникам/учителям/старейшинам, учебу, выполнение духовных актов, брак, рождение детей, содержание слуг, уважение к гостям, пожертвования, отсутствие жадности к чужим деньгам, аскезу, избегание ревности, выполнение действий, которые не влияют физически, вербально и ментально, самоанализ тела, чувственных способностей, ума, интеллекта и самого себя, а также медитацию. Подобные действия, рекомендованные добродетельными людьми, которые способствуют благополучию в жизни и достижению небес после смерти, средства к существованию должны быть выполнены. Совершая такие действия, человек обретает славу и достигает небес после смерти. Таким образом, третье основное желание объяснено. [33]

Важные триады

Существуют три опоры жизни, три типа силы, три типа причин болезней, три типа болезней, три системы проявления болезни, три типа врачей, три типа терапии. [34]

Три опоры жизни

Три опоры жизни: «Ахара» (пища), «нидра» (сон) и соблюдение «брахмачарьи» (воздержание/контроль чувств). Благодаря мудрости хорошо отрегулированной поддержки этих трех опор можно получить тело с силой, хорошим цветом лица и правильным ростом, и это продолжается на протяжении всей жизни, при условии, что человек не вовлекается в режимы, которые вредны для здоровья, они обсуждаются в этой главе. [35]

Три типа «Бала» (силы)

«Сахаджа» (наследственная, с рождения), «каладжа» (сезонная или периодическая) и «юктикрита» (приобретенная).

«Сахаджа бала» присутствует в теле и уме с рождения или естественно. «Калакрита бала» зависит от сезонных изменений и возраста человека. «Юкти крита бала», или приобретенная сила, основана на комбинации диетических и других режимов, которым следует человек. [36]

Три «Аятана» (причины болезней)

«Атийога» (чрезмерное использование), «айога» (неиспользование) и «митхьяйога» (неправильное использование) «артхи» (объектов чувств), «кармы» (действий) и «калы» (времени) являются тремя причинами болезней. Примеры:

- «Атийога» чувства зрения — это чрезмерное созерцание очень ярких вещей,
- «Айога» чувства зрения — это не смотреть ни на что,
- «Митхьяйога» чувства зрения — это смотреть на вещи, которые слишком близко или слишком далеко, смотреть на ужасные, пугающие или удивительные, презренные, страшные или деформированные и тревожные вещи — это неправильное использование. Точно так же слышать громкий шум, исходящий от удара молнии, литавр, громких криков и т.д., являются примерами чрезмерного использования чувства слуха, не слышать ничего вообще — это неиспользование, слышать резкие слова, новости о смерти близких и дорогих людей или о потере богатства, оскорбительные, унизительные и пугающие звуки — это неправильное использование чувства слуха. Вдыхание

резких, острых и опьяняющих запахов — это чрезмерное использование чувства обоняния, не нюхать — это неиспользование. Вдыхание зловонного, неприятного, грязного, разложившегося и трупного запаха и ядовитого газа — это неправильное использование чувства обоняния.

Точно так же чрезмерное потребление различных веществ с разными вкусами — это чрезмерное использование вкусового чувства, не использовать чувство — это его неиспользование, а потребление вещей без учета факторов полезности пищи, упомянутых в «Вимана Стхане», за исключением «раши», — это неправильное использование вкусовых чувств.

Чрезмерно холодная или горячая ванна, чрезмерный массаж, умащение и т.д. составляют чрезмерное использование тактильных чувств, не использовать вообще — это неиспользование, прикосновение к неровным местам, травма, грязные объекты, «бхута-санспарша» (микроскопические организмы, вызывающие болезни) — это неправильное использование тактильных чувств. [37]

Три причины болезней

«Асатмьендрияртхасамьога»

«Праджняпарадха» (интеллектуальные дефекты)

Действие включает в себя речевую, ментальную и телесную (физическую) активность. «Atiyoga» (чрезмерное действие) включает в себя речь, умственную и телесную деятельность в избыточной манере, а их полное отсутствие — это «ayoga» (недостаточное использование). Подавление естественных позывов, их насильственное проявление, оступание в неровных местах, чрезмерная ходьба, падения, удержание частей тела в неправильном положении, несоблюдение гигиены частей тела, телесные повреждения, чрезмерный массаж, избыточная задержка дыхания и причинение любого рода мучений телу являются примерами неправильного использования телесной активности. Злословие, ложь, ненужные ссоры, неприятные разговоры, неуместные, неприятные и резкие высказывания — это примеры неправильного использования речи. Страх, горе, гнев, жадность,

замешательство, гордыня, зависть и заблуждения — это неправильное использование ума. [39]

Вкратце, действия, которые не включены в чрезмерное или недостаточное использование, относящиеся к деятельности речи, ума и тела, и которые являются вредными, даже если они не упомянуты, подпадают под категорию неправильного использования действий речи, ума и тела. [40]

Kala или Parinama (время)

Годичный цикл делится на «sheeta» (зимний сезон), «ushna» (летний сезон) и сезон дождей. Который далее делится на шесть сезонов, а именно: «hemanta-shishira» (зима), «vasanta-grishma» (лето), «varsha-sharada» (сезон дождей). Проявление конкретного сезона в избытке следует рассматривать как «kala atiyoga» (чрезмерное использование), если сезон проявляется в меньшей мере — это называется «ayoga» (недостаточное использование). С другой стороны, если проявление сезона противоположно нормальному, это является «mithyayoga» (неправильным использованием) «kala» (сезона). [42]

«Asatmyaindriyarthsamyoga» (неблагоприятное соединение) органов чувств с их объектами, «prajnaparadha» (интеллектуальный дефект) и «parinama» (сезонные эффекты) наряду с тремя типами («atiyoga», «ayoga» и «mithyayoga») являются тремя причинами болезней.

«Samayoga» (надлежащее использование) органов чувств, действий и времени полезны для поддержания здоровья. [43]

Все объекты в этой вселенной имеют «bhava» (присутствие) и «abhava» (отсутствие), которые можно распознать по их «yoga» (надлежащему поддержанию), «ayoga» (недостаточному использованию), «atiyoga» (чрезмерному использованию) и «mithyayoga» (неправильному использованию). Поскольку «bhava» требует «yukti» (рассуждения) для распознавания, но «abhava» не зависит от «yukti». [44]

Три типа болезней

Существует три типа болезней — «Nija» (эндогенные), «agantuja» (экзогенные) и «manasa» (психологические). «Nija vyadhi» (эндогенные болезни) вызваны расстройством телесных «dosha» («vata, pitta» и «kapha»). «Agantuja» (экзогенные болезни) вызваны «bhuta» (невидимыми существами), ядовитыми веществами, ветром, огнем и травмами. «Manasa» (психологические болезни) вызваны конфликтом между неполучением желаемого и получением нежелаемого. [45]

Профилактические меры

Мудрый человек, даже если он страдает от психологического заболевания, должен тщательно обдумывать, что полезно, а что вредно для здоровья. Следует отбросить вредные или неблагоприятные режимы и выполнять полезную работу, касающуюся «dharma» (добродетели), «artha» (богатства) и «kama» (желания). В этом мире счастье или горе не могут возникнуть без этих трех. Вот почему следует стремиться заниматься полезной работой и отбрасывать вредную. Следует служить интеллекту. Также старайтесь приобретать знания об «atman» (самости), «desha» (месте), «kala» (времени), «bala» (силе), «shakti» (потенциале/способности). [46]

Таким образом, сказано, что лечение психологических заболеваний заключается в следовании поведению, связанному с «dharma» (добродетелью), «artha» (богатством) и «kama» (желанием). В служении людям, обладающим знаниями о психологических заболеваниях, и следовании их инструкциям. В получении знаний о самости и т.д. [47]

Три пути болезни

Существует три пути проявления болезни — «shakha» (периферический путь), «marmasthisandhi» (жизненно важные органы и суставы костей) и «koshtha» (пищеварительная система). «Shakha» включает в себя элементы тканей, такие как кровь, кожа и т.д.; это считается «bahya rogamarga» (внешним путем проявления болезни). «Marma» (жизненно важные органы) — это «basti» (мочевой пузырь), «hridaya» (сердце), «murdha» (голова) и т.д., кости, суставы, связки и сухожилия, это считается «madhyama

rogamarga» (средним путем проявления болезни). «Koshtha» (пищеварительная система) известна как «Mahastrotas» (великий канал), это «sharira madhya» (центральная часть тела), «mahanimna» (большая нижняя часть), «ama-pakwashaya» (желудок и кишечник), это «abhyantara rogamarga» (внутренний путь проявления болезни). [48]

Болезни, такие как «ganda» (зоб), «pidaka» (пустула), «alaji» (фурункул), «apache» (скрофулез), «charmakeela» (кожные бородавки), «adhimamsa» (мышечный нарост), «mashak» (родинки), «kushtha» (кожные заболевания), «vyanga» (пятна), а также внешняя разновидность «visarpa» (кожное заболевание/быстро распространяющийся отек), «shvayathu» (отек), «gulma» (абдоминальные опухоли), «arsha» (геморрой) и «vidradhi» (абсцесс) являются болезнями «shakha» (внешнего пути).

«Pakshavadha» (гемиплегия), «graha» (скованность), «apatanaka» (судорожное расстройство), «ardita» (паралич лицевого нерва), «shosha» (кахексия), «rajayakshma» (туберкулез), «asthisandhishula» (боль в суставах костей), «gudabhramsha» (выпадение прямой кишки), а также болезни головы, сердца и мочевого пузыря являются болезнями среднего пути проявления болезни.

«Jwara» (лихорадка), «atisara» (диарея), «chhardi» (рвота), «alasaka» (вялость кишечника/паралитическая непроходимость), «visuchika» (холера), «kasa» (кашель), «shwasa» (одышка), «hikka» (икота), «anaha» (задержка газов), «udara» (заболевания брюшной полости), «pliha roga» (заболевания селезенки), внутренний «visarpa» (кожное заболевание/быстро распространяющийся отек), «shvayathu» (внутренний отек), «gulma» (абдоминальные опухоли), «arsha» (внутренний геморрой) и «vidradhi» (внутренний абсцесс) являются болезнями внутреннего пути проявления болезни. [49]

Три типа врачей

Существует три типа «bhishag» (врачей):

- «bhishag chhadmachara» (псевдоврачи/самозванцы),
- «siddhasadhit» (притворные/мнимые врачи), и

- «vaidya guna yukta» / «jivitabhisara» (истинные/подлинные врачи, обладающие необходимыми качествами), встречающиеся в этом мире.

Псевдоврачи/самозванцы:

Те, кто невежественен в медицинской науке, но носят оборудование, лекарства, книги, зеленые травы и одеваются как «vaidya», обманывая других, — это просто фальшивые «vaidya» или шарлатаны.

Притворные/мнимые врачи:

Человек, который выдает себя за богатого, знаменитого, знающего и «siddha» (экспертного) человека, но в действительности таковым не является, относится к категории мнимых врачей.

Подлинные врачи/спасители жизни:

Врач, который знает практическое применение различных методов лечения, обладает глубокими знаниями науки Аюрведы, проницателен, знаменит, успешен, способен приносить счастье пациентам, является «Jivitabhisara» (спасителем жизни). Это качества подлинного врача. [50-53]

Три вида методов лечения

Существует три вида методов лечения — «Daivavyapashraya» (божественная или духовная терапия), «yuktivyapashraya» (терапия, основанная на рассуждении) и «satwavajaya» (психотерапия). «Daivavyapashraya» включает в себя чтение «mantra», лекарства, ношение драгоценных камней, благоприятные подношения, возлияния, дары, подношения священному огню, соблюдение духовных правил, искупление, пост, чтение благоприятных гимнов, поклонение богам, посещение святых мест и т.д. «Yuktivyapashyraya» включает в себя правильный диетический режим, планирование лечения. «Sattvavajaya» — это отвлечение ума от вредных объектов. [54]

Три типа терапий

Расстройство телесных «dosha» («vata, pitta, kapha») ведет к проявлению болезни, к телу необходимо применять три типа

терапии:

- «Antahaparimarjana» (внутреннее очищение),
- «Bahiparimarjana» (внешнее очищение), и
- «Shastrapranidhana» (хирургические процедуры).

«Antahaparimarjana» (внутреннее очищение) — метод лечения, при котором лекарства вводятся внутрь тела для лечения заболеваний, вызванных неправильным питанием и т.д. «Bahiparimarjana» (внешнее очищение) проводится на коже путем массажа, потения, умащения, обливания, внешнего давления и разминания пораженной части тела. «Shastrapranidhana» (хирургические процедуры) включает в себя иссечение, разрез, пункцию, вскрытие, соскабливание, вырывание, поверхностное растирание грубой поверхностью, наложение швов, зондирование, применение щелочей и пиявок. [55]

Процесс идентификации болезненного состояния

Мудрый человек, пораженный болезнью, восстанавливает здоровье с помощью внешнего и внутреннего очищения или хирургической терапии. В то время как глупые люди пренебрегают болезнью из-за невежества или отсутствия осведомленности, подобно тому, как они не осознают врага. На ранней стадии болезнь находится в незначительной форме, но с течением времени она растет. Впоследствии она глубоко укореняется и забирает силу и жизнь у пораженного человека. Глупцы никогда не осознают никаких отклонений, пока это не затрагивает их серьезно, и только когда они становятся тяжело больными, они думают об искоренении болезни. После этого они зовут детей, жену и родственников, просят их позвать врача и говорят: «Я готов отдать все свои заработки». Но кто может спасти человека, лишенного сил, слабого, больного, истощенного, несчастного, находящегося при смерти и имеющего органную недостаточность? Не найдя спасителя (хорошего врача), глупец теряет жизнь, подобно тому, как игуана умирает, когда ее хвост, привязанный веревкой, тянет сильный человек. Именно поэтому человек, желающий себе блага, должен попытаться избавиться от болезни на ранней стадии (до полного проявления), лечась соответствующими методами. [56-63]

Резюме

Основные желания/стремления («pranaeshana, dhanaeshana» и «paralokaeshana»), поддерживающие столпы («ahara, swapna» и «brahmacharya»), три вида силы («bala») («sahaja, kalaja» и «yuktikrita»), причины болезни («asatmyaindriyartha samyoga, prajnaparadha» и «parinama»), болезни («nija, agantu» и «manasa»), пути проявления болезни («shakha, marma asthi sandhi» и «koshtha»), врачи (псевдоврач, мнимый врач и подлинный врач), терапии («daivavyapashraya, yuktivyapasharaya» и «sattvavjaya») или «antahparimarjana» (внутреннее очищение), «bahiparimarjana» (внешнее очищение), «shastrapranidhana» (хирургические процедуры) — триады из восьми факторов, описанные в этой главе мудрым мудрецом Кришной Атреей. Все (добродетель, богатство и желание) зависит от этих восьми факторов. [64-65]

На этом завершается работа Агнивеши, отредактированная Чаракой, одиннадцатая глава Сутра-стханы «Три желания жизни». [11]

Институт брака является неотъемлемой частью «грахастха ашрама» (уклада жизни домохозяина), поскольку потомство способствовало росту общества, а также развитию традиций и моральных ценностей (например, разделение своих ресурсов с семьей (или семьями) и участие в социальных ритуалах внутри своей общины). Браки также были средством установления отношений между семьями, городами и царствами — и поэтому не означали отношений исключительно ради удовлетворения сексуальных желаний. [4] Как уже упоминалось, поскольку рост семьи олицетворял рост общины, общества и образа жизни, большинство священных писаний и духовных текстов подчеркивали критическую роль семьи, а следовательно, и стремление к обретению жены. Второе стремление — к сыну, а третье — к заработку на жизнь.

Согласно «Бхела Самхите» [5] (Сутра 15), существует три цели: «пранешна» (стремление к жизни), «дханешна» (стремление к богатству) и «дхармешна» (стремление к выполнению религиозных актов). Первые два стремления совпадают с упомянутыми Чаракой,

в то время как третье, «дхармешна», заключается в следовании обязанностям индивида по отношению к самому себе, семье, обществу, государству и т. д., соблюдении моральных и этических традиций, изложенных в священных писаниях, и поддержании гармонии между собой, обществом и окружающей средой в целом.

Почему «камешна» не включена в число стремлений, к которым следует стремиться?

Чакрапани задал вопрос: «Почему «камешна» (стремление к чувственным удовольствиям) не упоминается?». Однако он сам же дает объяснение этому исключению, записывая, что «камешну» можно рассматривать как неявную деятельность в рамках стремления человека к «пранешне» и «дханешне». Поскольку человек инстинктивно предается «каме», нет необходимости объяснять это отдельно. [Чакрапани к Ча.Са. Сутра Стхана 11/3] После осознания целей для реализации «эшан» (стремлений) возникает вопрос о реинкарнации, который обсуждается после подробного описания «эшан».

Причина рождения

Чарака задается вопросом, существует ли жизнь после смерти или нет. Некоторые поддерживают идею перерождения или реинкарнации на основании священных писаний, но другие — нет. Если причина рождения приписывается только родителям, это означает принятие лишь того, что воспринимается чувствами. Если в качестве причины рассматривается только «свабхава» (естественная черта или инстинкт) (что не звучит как убедительный довод), это отрицает существование Бога. «Паранирмана» (творение высшей силой) принимается как причина рождения, поскольку она учитывает существование Бога, а если «ядрикчха» (сверхъестественная сила/случайность) является единственной причиной, приписываемой рождению, то это поддерживает теорию сверхъестественной силы, но не поддерживает существование Бога.

Четыре «парикши» и их клиническая значимость

Теория реинкарнации объясняется с помощью четырех видов «парикш» (исследований) — «аптопадеша» (авторитетное свидетельство), «пратьякша» (прямое восприятие), «анумана» (логический вывод) и «юкти» (рассуждение). Они считаются правильными средствами получения информации о рождении индивида и, следовательно, играют значительную роль в диагностике заболеваний и определении курса лечения. В Вимана Стхане Чарака считает первые три типа «парикши», то есть «аптопадешу», «пратьякшу» и «ануману», приемлемыми средствами исследования. Следует сначала обследовать пациента с помощью всех «парикш», а затем диагностировать болезнь. Необходимо систематически приобретать знания посредством «аптопадеши», за которой следуют «пратьякша» и «анумана». Рекомендуется использование всех трех типов исследования, а не какого-то одного из них. [Ча.Са. Вимана Стхана 4/5-1][13]

«Аптопадеша»: Клиническая значимость [Ча.Са. Вимана Стхана 4/6]

Каждую болезнь следует тщательно изучать с помощью текстов с точки зрения:

1. «Пракопана-хету» (этиологические факторы болезни)

2. «Йони-доши» (вовлеченные первопричины/доши)

3. «Уттхана» — способ проявления

4. «Атман» — природа болезни (серьезность или острота)

5. «Адхиштхана» — локализация в органах тела и разуме

6. «Ведана» — тип боли

7. «Санстхана» — симптомы

8. «Шабда, спарша, рупа, раса, гандха» — связь с определенными звуками, осязанием, цветом, вкусом или запахом

9. «Упадрава» — осложнения

10. «Вриддхи, стхана» и «кшайя» — симптомы обострения, нормализации и облегчения

11. «Ударка» — прогноз

12. «Нама» — названия болезней

13. «Йога» — сопутствующие факторы / назначенные лекарства

14. «Пратикара, правритти» и «нивритти» — предписания и запреты в лечении.

«Пратьякша»

«Пратьякша», или прямое восприятие/наблюдение, — это знание, полученное путем соединения (схождения) «атмана» (души), «индрий» (органов чувств), «манаса» (ума) и «индриятх» (объектов чувств). [Ча.Са. Сутра Стхана 11/20]

Клиническое применение

Клиницист, желающий получить знания о болезни с помощью этого исследования, должен использовать свои собственные органы чувств, за исключением органа вкуса. [Ча.Са. Вимана Стхана 4/7]

«Шротра пратьякша» (аускультация / перкуссия)

Современные технологические достижения, такие как стетоскоп, ультразвук и т. д., значительно улучшили методы клинической диагностики. Следующие методы все еще полезны в определенных ситуациях:

1. «Антракуджана» — урчащие звуки в кишечнике.

2. «Сандхиспхутана ангулипарвана» — хруст в суставах, включая мелкие суставы.

3. «Свара-вишеша» — голос пациента.

4. «Шарипагата шабда» — специфические звуки пациента, такие как кашель, икота и т. д.

Для перкуссии частей тела необходимо использовать обе ладони. На основании звука, возникающего при перкуссии, можно сделать выводы. Например, при перкуссии живота, если слышен тимпанический звук, это можно объяснить наличием газа в кишечнике, а если слышен глухой звук, это может быть связано со скоплением жидкости в брюшной полости.

Аналогично, аускультация грудной клетки может применяться для исследования легочных и сердечных звуков, аускультация живота — для перистальтики, шумов и т. д.

«Даршана пратьякша» (визуальный осмотр)

Визуальный осмотр может быть использован для вывода о природе различных состояний, таких как отек, цианоз, петехии, кожные поражения, аномальные движения, деформации, с использованием следующих признаков:

1. «Варна» (цвет, оттенок или блеск), «санстхана» (форма) и «прамана» (размеры),

2. Нормальный и аномальный внешний вид тела и органов,

3. Все остальное, не упомянутое здесь, но поддающееся визуальному наблюдению.

«Раса-парикша» (вкус — путем вывода)

«Вкусы» различных факторов в организме следует устанавливать путем вывода, а не прямого наблюдения:

1. «Вкус» во рту пациента: путем опроса.

2. Нарушение «вкуса» индивида: можно сделать вывод по поведению паразитов, таких как вши (если вместо того, чтобы тянуться к человеку, они отталкиваются от него), или если кто-то привлекает мух или муравьев (подразумевая «сладкий вкус», исходящий от пациента).

3. Кровотечение из тела: сомнения относительно природы крови можно разрешить, дав ее собаке или вороне. Ее поедание указывает на чистоту, а отказ — на то, что кровь поражена «питта дошей» и пациент страдает от «рактапитты».

4. Аналогично можно сделать вывод о других вкусах.

В настоящее время для диагностики этого доступны различные лабораторные анализы, такие как уровень глюкозы в крови и т. д.

«Гандха-парикша» (исследование запаха)

Врач должен быть способен распознавать нормальные и аномальные запахи всего тела пациента с помощью органа обоняния.

Различные типы запахов распознаются по дыханию. Запах алкоголя и запах при диабетическом кетоацидозе описываются как «сладковато-болезненный». Запах при уремии — «аммиачный или рыбный», а при печеночной недостаточности — «мышиный». Галитоз (неприятный запах изо рта) распространен у пациентов с плохой гигиеной полости рта и связан с хроническим гингивитом. При гнойных процессах в легких дыхание может иметь гнилостный запах.

«Спаршана-парикша» (пальпация)

Врач должен коснуться пациента рукой и провести обследование нормальных и аномальных зон. Следует проявлять осторожность, чтобы рука врача не была слишком теплой или холодной. Кроме того, пальпацию следует проводить очень осторожно. Исследование, проведенное этим методом, помогает в оценке повышения температуры тела, пальпации пульса, выявлении болезненности, напряжения мышц, ригидности, отека, опухоли или новообразования, лимфаденопатии, пальпации органов для выявления органомегалии, размера пальпируемого органа, его поверхности, границ, консистенции, шумов и т. д.

«Анумана» (оценка или анализ)

Сфера восприятия имеет ограничения, и существует много недугов, которые невозможно воспринять с помощью органов чувств. Такие невоспринимаемые недуги можно диагностировать с помощью «агамы» (текстов), «ануманы» (вывода) и «юкти» (рассуждения). [Ча.Са. Сутра Стхана 11/7] «Анумана» зависит от предварительных знаний, полученных через «пратьякшу» (прямое наблюдение) и «юкти» (логическое рассуждение), и применима, когда пациент осведомлен о недугах, перенесенных в прошлом (история болезни), что может помочь в построении выводов о его текущих страданиях. Ее также можно определить как новую информацию или вывод, сделанный на основе применения своего интеллекта к информации, полученной через «пратьякшу». Она

может быть трех типов:

1. Вывод следствия из причины (знание будущего): например, наблюдая за семенем, можно получить знание о плоде, который оно принесет.

2. Вывод причины из следствия (знание прошлого): например, глядя на беременность, можно получить знание о прошлом половом акте.

3. Общий вывод (знание настоящего): например, видя дым, можно получить знание об огне.

Клиническое применение

Поскольку существует много вещей, которые невозможно воспринять только с помощью органов чувств, «анумана», или способность к дедукции или выводу, является важным и эффективным инструментом, который может использовать врач. Чарака перечислил следующие факторы, которые следует наблюдать путем вывода:

1. «Агни» (пищеварительный огонь) — по силе пищеварения.

2. «Бала» (сила) — по способности к физическим нагрузкам.

3. Состояние чувств — по их способности воспринимать соответствующие объекты.

4. Существование ума — по восприятию специфических объектов даже при наличии всех других чувств вместе с их соответствующими объектами.

5. Знание вещей — по правильной реакции на них.

6. «Раджогуна» — по привязанности к женщинам.

7. «Моха» (заблуждение) — по недостатку понимания.

8. Гнев — по мстительному характеру.

9. Горе — по скорбному состоянию.

10. Радость — по счастью.

11. Удовольствие — по удовлетворению (отражается в выражении лица и глаз).

12. Страх — по опасениям.

13. Мужество — по силе духа даже в опасной ситуации.

14. Энергия индивида — по инициативе в действиях, которые обычно трудно выполнить.

15. Устойчивость ума — по избеганию ошибок.

16. Желание — по просьбе.

17. Интеллект — по способности к пониманию священных писаний и т. д.

18. Узнавание — по припоминанию имени.

19. Память — по силе воспоминания.

20. Скромность — по застенчивости.

21. Пристрастие — по привычному потреблению.

22. Неприязнь — по отсутствию склонности к чему-либо.

23. Обман — по последующим проявлениям (индивид притворяется доброжелателем, но на самом деле имеет злые намерения).

24. Смелость — по твердости.

25. Послушание — по выполнению приказов.

26. Возраст, предпочтения, адаптация, болезнь, причина болезни — по этапу жизни, среде обитания, благоприятности, симптомам, боли соответственно.

27. Болезнь в латентной фазе может быть диагностирована с помощью терапии, которая облегчает или обостряет симптомы болезни.

28. Поражение «дош» — по количеству провоцирующих факторов.

29. Приближение смерти — по прогностическим признакам.

30. Процветание — по началу полезной работы.

31. «Саттвический» ум — по отсутствию нарушений.

32. Аналогично, состояние «грахани» (кишечника), сны, желания, симпатии-антипатии, счастье (или несчастье) и т. д. могут быть узнаны путем опроса пациента.

«Юкти»

«Юкти», или рассуждение [Ча.Са. Сутра Стхана 11/25], является четвертой «парикшей». Интеллект воспринимает вещи как результат комбинации различных факторов, используя «юкти». «Триварга», или «дхарма», «артха» и «кама», могут быть достигнуты с помощью «юкти».

Пример:

1. Урожай — благодаря сочетанию воды, обработки почвы, семян и сезона.

2. Путем соединения «панчамахабхут» (пяти первоэлементов) и «четаны» (сознания) формируется (или зачавается) «гарбха» (плод).

3. Лечение возможно благодаря сочетанию «чатушпады» (четырех факторов лечения).

«Юкти» особенно важна в процессе планирования курса лечения болезни. Знание «хету» (причины), пораженных «дош», вовлеченных «шрот» (каналов), типа «шрота душти» (поражения каналов), стадии проявления болезни и т. д. поможет врачу определить методы лечения.

Поддержание здоровой жизни зависит от соблюдаемого образа жизни, поэтому далее упоминаются факторы, обязательные для поддержания жизни.

Три «упастамбхи»

Три «упастамбхи», или поддерживающие опоры тела, упомянутые в этой главе, — это «ахара» (диета), «свапна» (сон) и «брахмачарья» (целибат). Поскольку диета критически важна для поддержания жизни, она является первой из трех, за ней следуют сон и «брахмачарья». Важность здоровой и полезной диеты (в Сутра Стхане, глава 27), различные классификации продуктов питания (в Сутра Стхане, глава 25), полезные и вредные диеты (в Сутра Стхане, глава 25), количество потребляемой пищи и значимость сбалансированной диеты (в Сутра Стхане, глава 5), восемь факторов, ответственных за переваривание пищи, и «ахара видхи

видхана» (правила диеты, описанные в Вимана Стхане, глава 1), «ахара паринамкара бхавы» (факторы, влияющие на переваривание пищи, упомянутые в Шарира Стхане, глава 6), диетический режим в соответствии с разными сезонами (в Сутра Стхане, глава 6) и описание несовместимых продуктов (в Сутра Стхане, глава 26).

Физиология сна, эффекты, показания и противопоказания к дневному сну, последствия ночного бодрствования, методы и меры для вызова хорошего сна, причины бессонницы, классификация сна и т. д. подробно обсуждаются в Сутра Стхане, глава 21.

Семенная жидкость считается одним из факторов, полезных для укрепления силы и самоконтроля, увеличения удовольствия, а также повышения осознанности у тех, кто соблюдает целибат, о важности воздержания (от секса), ведущего к спасению. [Ча.Са. Сутра Стхана 30/15] «Шукра кшайя» (истощение «шукры») считается причинным фактором «пратилома кшайи» (истощения), что, в свою очередь, может вызвать «раджаякшаму» (туберкулез), поэтому ее необходимо сохранять. [Ча.Са. Нидана Стхана 6/8]

Когда индивид практикует надлежащее использование этих «упастамбх», он наделяется превосходной силой. Поэтому следующая обсуждаемая тема — это «бала», или сила.

Три типа «балы» (силы, иммунитета)

Сила бывает трех типов: «сахаджа» (конституциональная), «каладжа» (временная) и «юктикрита» (приобретенная):

1. _**Сахаджа бала**«: Это врожденное характерное свойство индивида, присутствующее с рождения. Его можно объяснить состоянием равновесия »дош_, и оно не требует никаких внешних факторов для улучшения.

2. _**Каладжа бала**«: Зависит от сезонных изменений и возраста человека. Слабость преобладает в »аданакале« (период истощения силы — летний сезон), постепенное обретение силы наблюдается в »висарга кале« (период возрастания силы — зимний сезон), а в середине этих двух сезонов сила умеренная; эта форма »балы_ достигает пика в среднем возрасте.

3. _**Юктикрита**_: Приобретенная сила или иммунитет достигается с помощью здоровых практик, связанных с диетой, таких как топленое масло (гхи), мясо, молоко и т. д., и таких видов деятельности, как полноценный отдых, физические упражнения и т. д. Ее также можно улучшить с помощью омолаживающей терапии.

В аюрведических текстах слово «бала» используется как синоним «оджаса», а также для обозначения иммунитета («вьядхикшаматава»). Чарака считал нормальную «капху» силой. «Сахаджа балу» можно рассматривать как врожденный иммунитет, в то время как «юктикрита бала» может рассматриваться как приобретенный иммунитет, который может быть достигнут различными методами, такими как качественная диета, упражнения, вакцинация и т. д.

Оценка «шаририк балы» (физической силы) проводится с помощью «ануманы» (вывода) путем анализа способности индивида выполнять физические упражнения (или его выносливости). [Ча.Са. Вимана Стхана 4/8]

Обладая знаниями о силе и факторах, полезных для ее поддержания, можно достичь большей силы для ведения здоровой и долгой жизни. Но если сила не в порядке и человек предается деятельности или диетическим практикам, которые ослабляют его силу или иммунитет, то индивид может быть поражен болезнями.

Три «аятаны» (причины болезней)

Три причины «ниджа» (телесных) болезней — это «асатмья индрияртха самйога» («атийога, айога, митхьяйога») (неправильный контакт органов чувств с объектами), «праджняпарадха» (интеллектуальное преступление) и «паринама» (последствие/время). Три причины всех соматических и психологических заболеваний — это «митхьяйога» (неправильное использование), «айога» (недостаточное использование) и «атийога» (чрезмерное использование) «калы» (времени), «буддхи» (интеллекта) и «индриятх» (объектов чувств). [Ча.Са. Сутра Стхана 1/54]

Желания являются коренной причиной всех жизненных страданий, и поэтому устранение желаний ведет к искоренению всех страданий. Подобно тому, как шелкопряд плетет свою нить вокруг себя, вызывая собственную смерть, так и невежественный человек, связанный мирскими страданиями собственного создания, остается несчастным всю свою жизнь. [Ча.Са. Шарира Стхана 1/95] Нарушение интеллекта («дхи»), терпения («дхрити»), памяти («смрити») и изменения естественных сезонов, совершение действий и неправильный контакт с объектами чувств являются причинными факторами страданий (болезней). [Ча.Са. Шарира Стхана 1/98] Подробности можно найти в Шарира Стхане, глава 1.

«Праджняпарадха» (интеллектуальные дефекты)

Это включает насильственную стимуляцию естественных позывов. Например, чрезмерное натуживание при дефекации может вызвать выпадение прямой кишки или ректальное кровотечение. Задержка в лечении усугубит болезнь, могут возникнуть осложнения, которые могут даже привести к смерти пациента. Злоба, тщеславие, страх, гнев, жадность и невежество могут привести к психологическим расстройствам.

«Каладжа вьядхи»

Недуг, вызванный изменениями времени или сезона. Например: болезни, вызванные поражением «вата доши», проявляются в последней стадии переваривания пищи (после полудня и после полуночи), болезни, вызванные пораженной «капха дошей», проявляются во время приема пищи, до полудня и до полуночи, а те, что вызваны поражением «питта доши», проявляются в начальной стадии пищеварения, в полдень и в полночь. Поражение трех «дош» в течение трех разных этапов жизни ответственно за проявление болезней: «капхаджа» болезни — в молодом возрасте, «питтаджа» болезни — в среднем возрасте и «ватаджа» болезни — в пожилом возрасте. [Ча.Са. Шарира Стхана 1/111-112]

«Атийога» или «митхьяйога»

Болезни возникают из-за неправильного контакта с чувствами. Например: «атийога» слуха, вызванная воздействием чрезмерно громких звуков, резкого шума, пугающего шума и т. д., может

привести к нарушению слуха. «Атийога» или «митхьяйога» глаз может быть вызвана чрезмерным воздействием яркого света или долгой работой перед компьютерами и т. д., что может привести к слепоте. «Атийога» чувства осязания может привести к заболеваниям, начиная от легких ожогов из-за прикосновения к чрезмерно горячим предметам и заканчивая ампутацией конечностей или смертью из-за обморожения (при воздействии экстремального холода) и т. д. Конкретные примеры «митхьяйоги» осязания, упомянутые в тексте, включают «вишьюкта ваю спарша», или воздействие токсичных, ядовитых паров или воздуха, которые могут вызвать ожоги.

Три класса «рога» (болезней)

Классификация болезней помогает в процессе диагностики и выборе последующих курсов лечения. В этой конкретной главе болезни классифицируются по их основной причине: «ниджа» (эндогенная причина), «агантуджа» (экзогенная причина) и «манаса» (психологическая). «Шарира» (тело) и «манаса» (ум) являются «ашрайей» (прибежищем или домом) болезней. [Ча.Са. Сутра Стхана 1/55] Помимо этой классификации, болезни классифицируются различными другими способами. Например, в предыдущей главе болезни были широко классифицированы как «садхья» (излечимые) и «асадхья» (неизлечимые). «Садхья» болезни были далее классифицированы на «сукха садхья» (легко излечимые) и «криччха садхья» (излечимые с трудом), в то время как «асадхья» были классифицированы на «япья» (поддающиеся паллиативному лечению) и «анупакрама» (не поддающиеся лечению). «Садхья вьядхи» также были классифицированы на «алпа упая садхья» (излечимые мягким лечением), «мадхья упая садхья» (излечимые умеренным лечением) и «уткришта упая садхья» (излечимые агрессивными методами лечения).

Чарака Самхита также предоставляет классификации и подсчеты болезней по пораженным органам или их причинным факторам. Например, в Сутра Стхане, глава 19 («Астодариядхьяя»), был предоставлен подсчет всех систем болезней (известных в то время), сгруппированных по пораженным органам. Эти 48 болезней были сгруппированы в 8 типов «удара рог» (болезней живота), 8 типов

«мутрагхаты» (задержки мочи), 7 «куштх» (кожных заболеваний), 7 «пидик» (сыпей), 6 «атисар» (диарей), 5 «гульм» (опухолей), 5 «каса» (кашля), 5 «шваса» (одышки) и т. д. Аналогично, в Сутра Стхане, глава 20, упоминаются 4 типа болезней в соответствии с причинным фактором — «агантуджа» (экзогенные), «ватаджа», «питтаджа» и «капхаджа». «Нанатмаджа викары» (специфические расстройства) «ваты» бывают 80 типов; «питта» — 40 типов; а «капха» — 20 типов.

В Вимана Стхане, глава 6, «Дашароганикадхьяя», болезни классифицируются по их «прабхаве» (эффекту) на 10 типов, по излечимости на два типа («садхья» (излечимые) и «асадхья» (неизлечимые)), по их «бале» (силе) «вьядхи» (болезни) на два типа («мриду» (легкие) и «даруна» (тяжелые)), по их «адхиштхане» (локализации) на два типа («манасика» (психические) и «шаририк» (соматические)), по причине на «ниджа» (эндогенные) и «агантуджа» (экзогенные), по «ашая бхеде» (органу происхождения) на «амашая самутха» (происходящие из желудка) и «паквашая самутха» (происходящие из толстого кишечника).

ВОЗ [6] провела классификацию болезней системным образом; она определяется как система категорий, к которым относятся болезненные состояния в соответствии с установленными критериями — Международная классификация болезней (МКБ). Цель этого — позволить систематическую регистрацию, анализ, интерпретацию и сравнение данных о смертности и заболеваемости, собранных в разных странах или регионах и в разное время. Она используется для перевода диагнозов болезней и других проблем со здоровьем из слов в буквенно-цифровой код, что позволяет легко хранить, извлекать и анализировать данные. Подробности можно получить из: Международная классификация болезней — МКБ-10 (публикации ВОЗ). [7]

После получения знаний о классификации болезней необходимо знать пути проявления и номенклатуру болезней, поэтому описываются пути проявления болезней.

Три «рогамарги» (пути проявления болезней)

В процессе «стхана-самшрая» (локализации) «доши», циркулируя по всему телу, накапливаются в «душьях» (тканях, подверженных поражению) в определенных «шротах» (каналах). Следующим этапом является «доша-душья-саммурчхана» (взаимодействие «дош» и «душй»), при котором «доши» повреждают «душйи» и в первую очередь вызывают продромальные симптомы. Проявление симптомов болезни следует по пути, зависящему от движения поврежденных «дош» внутри тела и вовлеченности «шрот». Аюрведа рассматривает три «рогамарга» (пути болезни) или «рогаятана» (места проявления болезней): «шакха» («бахья рогамарга» — внешний путь: «твача» (кожа) и «рактади дхату» — периферия), «марма-астхи-сандхи» («мадхьяма рогамарга» — средний путь: жизненно важные органы, кости, суставы, связки и сухожилия), «коштха» («абхьянтара рогамарга» — внутренний путь: желудочно-кишечный тракт и центральная часть тела). Также описаны болезни, проявляющиеся в конкретном «рогамарге».

Чакрапани прокомментировал, что три «рогамарга» включают «марма-астхи-сандхи» как один путь, а название «шакха» дано для практических целей, поскольку «дхату» здесь подобны ветвям дерева. «Твача» здесь обозначает «раса-дхату», присутствующую в коже; напрямую она не названа «раса», так как отличается от «раса-дхату», находящейся в «хридайе» (сердце). Повреждение «раса-дхату», пребывающей в «хридайе», рассматривается в рамках «коштхи», так же как и повреждение «ракта-дхату», присутствующей в «якрите» (печени) и «плихе» (селезенке). «Ама-стхана» — «амашая» (желудок), «агни-стхана» (местопребывание «агни» — поджелудочная железа), место переваренной пищи — «паквашая» (терминальный отдел подвздошной кишки и толстая кишка), «мутрашая» (мочевой пузырь), «рудхира-стхана» («якрта» — печень, «плиха» — селезенка), «хридайя» (сердце), «ундука» (слепая кишка), «пхуппхуса» (легкие) рассматриваются как часть «коштхи» (Су.Чи.2). «Астхи-сандхи» означает суставы, сухожилия и связки. Описание «рогамарга» помогает определить прогноз заболеваний. [Чакрапани к Ча.Сам. Сутра-стхана 11/48]

В 28-й главе Сутра-стханы объяснены причины, ответственные за движение «дош» из «коштхи» в «шакхи». Из-за чрезмерных

физических нагрузок, гиперактивности «агни» (пищеварительной силы), несоблюдения здорового режима и давления поврежденной «вата-доши» происходит перемещение «дош» из «коштхи» в «шакхи», где они остаются до дальнейшего обострения. Если они уже находятся в стадии обострения, только тогда они вызывают болезнь. [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/31-32] Также упомянуты факторы, ответственные за движение «дош» из «шакх» в «коштху»: обострение «дош», увеличение их текучести, «пака» (нагноение), устранение препятствий на входе в каналы и снижение давления «вата-доши». Эти знания помогают в планировании лечения «дош», накопившихся в определенном «рогамарге».

В современной медицинской науке симптомы болезней упоминаются в соответствии с вовлеченностью систем. Например: болезни, возникающие в дыхательных путях, — это бронхит, пневмония, бронхоэктазы, бронхиальная астма и т. д., характерными признаками которых являются кашель, мокрота, боль в груди, одышка и т. д.

Когда человек заболевает, возникает потребность во враче, поэтому описаны качества врача, чтобы выбрать хорошего, знающего специалиста для лучшего лечения.

Три бхишаджа (врача)

Упоминаются три типа врачей: «чхадмачара» (лжеврач или шарлатан), «сиддхасадхита» (притворный врач) и «дживитабхисара» (истинный врач). В древние времена были люди, практикующие медицину без надлежащих знаний о науке; Чарака перечислил качества врача, на которого можно положиться при лечении, и предостерег от шарлатанов и опасностей, связанных с лечением у них, вплоть до потери жизни.

В 1-й главе Сутра-стханы («Диргханджививития Адхьяя»), стих 124, указаны качества хорошего врача: «тот, кто обследует пациента и в соответствии с местом обитания, временем, индивидуальными особенностями применяет подходящее лекарство, является лучшим врачом». Лекарство, способное излечить болезнь, — лучшее лекарство, а врач, способный принести облегчение пациентам от их недугов, — лучший врач. Мудрый человек,

стремящийся стать врачом, должен обрести качества врача, знание науки, а также практические знания о болезнях и лекарствах, чтобы стать спасителем жизни.

Врач с хорошей памятью, обладающий адекватными знаниями о «хету» (причинах болезни), правильным мышлением, самообладанием и присутствием духа, благодаря сочетанию различных препаратов может практиковать медицину. В 9-й главе Сутра-стханы («Кхуддакачатушпада Адхьяя») описаны четыре аспекта терапии: врач, лекарство, помощник и пациент. Врач занимает самое важное место; качества врача — это превосходство в медицинских знаниях, обширный практический опыт, экспертность и чистота. Врача, занятого приобретением знаний медицинской науки, пониманием их практической интерпретации, внедрением в клиническую практику и обладающего надлежащими знаниями о методах терапии, часто называют «пранабхисара вайдья», или врач-спаситель жизни. Врач, обладающий шестью качествами — знанием, критическим подходом, пониманием других наук, хорошей памятью, оперативностью и настойчивостью, — никогда не будет безуспешен в лечении. Тот, кто обладает знаниями, интеллектом, концентрацией, практическим опытом, постоянной практикой методов лечения, успехом в лечении и практиковал с опытными учителями, заслуживает называться «хорошим врачом». Врач должен быть дружелюбным, сочувствующим пациентам, проявлять заботу к тем, кого можно вылечить, и сохранять отстраненность по отношению к тем, кто приближается к смерти.

«Даша пранаятана», или десять важных вместилищ жизни, — это два виска, три жизненно важных органа (голова, сердце и мочевой пузырь), горло, кровь, семя, «оджас» и прямая кишка. Врач, обладающий знаниями об этих вместилищах, чувствах, знаниями наук, подобных Аюрведе (все медицинские области), причинах сознания — души, причинах болезней и выздоровления, известен как «спаситель жизни». Те, кто родился в благородных семьях, кто обладает глубокими знаниями науки, кто искусен в приготовлении лекарств, кто имеет обширный практический опыт лечения пациентов терапевтически и хирургически, кто чистоплотен, самообладает, хорошо оснащен, чьи органы чувств функционируют

нормально, кто хорошо знаком с симптомами болезни и «пракрити» (конституцией) пациента и обладает знаниями об этиологических факторах болезней, являются спасителями жизни пациентов. Чарака описал два типа врачей в 29-й главе Сутра-стханы: «пранабхисара вайдья» (спаситель жизни) и «рогабхисара вайдья» (плохой врач / пособник болезней); качества этих врачей можно найти в 30-й главе Сутра-стханы, где описаны врачи с поверхностными знаниями («паллаваграхита видья») и их качества (стихи 72–77).

В нынешнем контексте это полезно для выбора врача для лечения, квалификации врача, действительности его медицинского диплома и медицинской регистрации, клинических и хирургических навыков врача и хирурга, к которому обращаются за лечением. Если эти вещи не проверить и человек, проводящий лечение, недостаточно квалифицирован, то существует страх потерять деньги, не вылечившись, а также потерять жизнь.

После описания лечащего врача описаны три типа терапии.

Три аушадха (терапии)

Упоминаются три типа терапии: «дайва-вьяпашрая» (духовная терапия), «юкти-вьяпашрая» (терапия, основанная на логике/рассуждении) и «саттваваджая» (психотерапия). В 1-й главе Сутра-стханы, стих 58, сказано, что методом лечения соматических заболеваний является «дайва-вьяпашрая», а психологических — «саттваваджая»:

«Дайва-вьяпашрая» [8]

Это лечение болезней, возникающих из-за «пурва-джанма-крита-папа-карма» (грехов прошлой жизни) или «кармаджа-вьядхи» (кармических недугов). Этот тип лечения в основном применялся в ведийский период, а «юкти-вьяпашрая» игнорировалась. Соблюдение «ямы» («ахимса» — ненасилие, «сатья» — истина, «астея» — неворовство, «брахмачарья» — контроль над сексуальным желанием, «апариграха» — нестяжательство) и «ниямы» («шауча» — чистота, «сантоша» — удовлетворенность, «тапас» — преодоление всех желаний,

«свадхьяя» — самообучение, «ишвара-пранидхана» — предание себя Богу) также является частью этого лечения. Эта форма лечения включает чтение мантр, ношение амулетов на теле, ношение драгоценных камней и т. д., выполнение благоприятных ритуалов, подношения Богу, жертвоприношения, «хому», следование «нияме, праяшчитте, упавасе, свастьяяне, пранипате» и посещение святых мест.

Эффекты различных упомянутых выше методов также имеют научное подтверждение. Религиозные традиции по всему миру верят в исцеление через молитву [9]. Целебная сила молитвы была исследована в тройных слепых рандомизированных контролируемых испытаниях. Ча и соавторы изучили 219 женщин с бесплодием в возрасте от 26 до 46 лет, прошедших процедуру ЭКО в Сеуле, Южная Корея. Эти женщины были рандомизированы на группы дистанционной молитвы и контрольные группы. Дистанционные молитвы проводились молитвенными группами в США, Канаде и Австралии. Было обнаружено, что у женщин, за которых молились, частота наступления беременности была почти в два раза выше, чем у тех, за кого не молились (50% против 26%; P <0,005). Кроме того, у женщин, за которых молились, наблюдалась более высокая частота имплантации, чем у тех, за кого не молились (16,3% против 8%; P <0,001). Наконец, преимущества молитвы были независимы от клинических или лабораторных провайдеров и клинических переменных. Исследование показало, что дистанционная молитва способствует имплантации и повышает частоту беременности у женщин, проходящих ЭКО. Исследование влияния чтения Гаятри-мантры [10] было направлено на оценку влияния чтения Гаятри-мантры (ГМ) на внимание, измеряемое с помощью теста на замену цифр и букв (DLST). Субъекты состояли из 60 школьников (30 мальчиков и 30 девочек) в возрасте от 12 до 14 лет, которые обучались чтению Гаятри-мантры в течение 5 дней. Настоящее исследование показало, что чтение Гаятри-мантры улучшает внимание.

Древний ритуал огня, проведенный в отдаленной деревне в Керале [11], показал положительное влияние на атмосферу, почву и другие аспекты окружающей среды, согласно ученым, наблюдавшим за «яджной». «Яджна», по-видимому, ускорила процесс прорастания

семян, а также значительно уменьшила присутствие микробов в воздухе, воде и почве в районе проведения ритуала. Огненный шар, образовавшийся во время ритуала, имел определенную длину волны с необычайно высокой интенсивностью, аналогичной той, что наблюдается в типичных лазерных лучах при температуре около 3870 градусов Цельсия. Возможно, произошло стимулированное излучение на этой длине волны (700 нм) и усиление за счет плазменной рекомбинации.

В древние времена в каждом доме была священная роща [12] для совершения «яджны», связанной с природой. В текущем контексте сохранение священных рощ, будь то у себя дома или в общественных местах, определенно принесет пользу окружающей среде, которая деградирует из-за глобального потепления. Ведийские знания, примененные в наше время в правильном контексте, принесут пользу не только нам лично, но и всему сообществу.

Ношение драгоценных камней — это древняя практика, и, согласно ведийским текстам, она может играть значительную роль в влиянии на здоровье человека [13]. Доктор Роберт Фрост показал, что драгоценные камни обладают лечебными свойствами: ношение подходящих камней уменьшает боль, помогает при аллергии, улучшает координацию и даже повышает мышечную силу.

«Юкти-вьяпашрая» [14]

Это терапия, осуществляемая путем планового использования лекарств, продуктов питания и режима для лечения болезней, вызванных повреждением «дош» тела. Она широко практикуется и далее классифицируется на три типа: «антахапаримарджана» (внутреннее очищение), «бахирпаримарджана» (внешнее очищение) и «шастрапранидхана» (хирургическая терапия). «Антахапаримарджана» применяется при болезнях «коштхи», а также при болезнях «шакх», чтобы разжижить поврежденные «доши» в «шакхах» и перевести их в «коштху»; назначаются пероральные препараты, «вамана» (рвотная терапия), «виречана» (слабительная терапия), «басти» (клизмы), «уттара-басти», «шировиречана» и т. д. «Бахирпаримарджана» — это лечение болезней «шакх»; также проводится «бахья снехана-сведана» или

«пурвакарма» для разжижения поврежденных «дош» в «шакхах» и их перевода в «коштху» для выведения. Это также делается при кожных заболеваниях: применение «снеханы», «сведаны», «лепы» (паст), мазей, присыпок и втираний и т. д. Детали различных составов для кожных заболеваний подробно обсуждаются в 3-й главе Сутра-стханы («Арагвадхия Адхьяя»). «Шастрапранидхана» (хирургия), хотя и не описана подробно у Чараки, является методом лечения различных заболеваний, не излечиваемых медикаментозно, при экзогенных факторах, таких как травмы, переломы, а также при таких заболеваниях, как «арша» (геморрой), «арбуда» (опухоли), «грантхи» (узлы) и т. д. Различные причины болезней анализируются, и разрабатываются подходящие средства и методы лечения, основанные на фундаментальных принципах Аюрведы, таких как «панча-махабхута», «тридоша», «саманья-вишеша» и т. д. [15] Путь патогенеза прерывается назначением соответствующих лекарств и рекомендацией подходящих диет и режимов. Эти методы включают как внутреннее, так и внешнее применение лекарств.

В категории внутреннего лечения есть два типа процедур: «самшодхана» и «самшамана»:

1. «Самшодхана»: В основном используется в Панчакарме, которая занимает очень важное место в лечении как психологических, так и физических заболеваний. «Очистить, успокоить и устранить причину» — главная формула лечения, а очищающие процедуры коллективно называются Панчакарма.

2. «Самшамана»: Эти процедуры включают внутренние лекарства для успокоения болезней.

В 22-й главе Сутра-стханы упомянуты шесть типов терапии: «лангхана» (облегчение), «бримхана» (питание), «рукшана» (иссушение), «снехана» (смазывание), «сведана» (потение) и «стхамбхана» (вяжущее).

«Саттваваджая»

«Саттваваджая» [15], или психотерапия, является одной из трех основных категорий подхода к уходу за пациентами, описанных в аюрведических классических текстах. В принципе, «саттваваджая»

применима в различных формах при всех видах заболеваний, но она в основном показана при психических расстройствах.

Чарака был первым ученым, давшим название «саттваваджая»; его определение дает много возможностей для расширения санскритской фразы «саттваваджаях пунах ахитебхьо манонираха». Это определение делает акцент на трех словах: «ахита», «артха» и «манонираха» [16].

Слово «ахита» означает, что что-то является неполезным. «Артха» — это широкое разнообразие объектов, которые могут быть восприняты органами чувств. Каждая «индрия» (сенсорный аппарат) имеет свою «артху», или объект, который она может воспринимать. Точно так же «саттва» (ум), которая считается «убхаендрия» (органом, связанным и с чувствами, и с действием), может включать в эту категорию все, что может быть воспринято «саттвой». В «саттваваджае» следует учитывать «мано-артхи» (объекты ума), хотя не будет ошибкой включить и «панчендрия-артхи» (объекты пяти чувств), потому что в конечном итоге «саттва» (ум) материализует восприятие объектов через «индрии» (чувства).

«Асатмьендрияртха-самъёга» (неправильный контакт органов чувств с объектами) считается одной из главных причин болезней. Избегание чрезмерного, недостаточного и неправильного использования («хина-митхьятийога») «чинтйа» (мыслей), «вичарья» (размышлений), «ухья» (логических выводов), «дхьяя» (того, о чем думают) и «самкалпа» (намерений) должно помочь в излечении психиатрических расстройств. Слово «мано-ниграха» означает контроль ума; это может быть как субъективным, так и объективным. «Самоконтроль ума» — сложная задача, требующая идеального сочетания желания, решимости и преданности.

Измерения «Саттваваджаи» [17]

1. «Триварга-анвекшана»: Терапия психических расстройств проводится путем следования «триваргам», т. е. «дхарме», «артхе» и «каме» (добродетели, богатству и удовольствию). Человека с психическим недугом следует поддерживать в контакте с экспертами по лечению психических заболеваний и правильно

информировать об «атме» (себе), «деше» (месте), «кале» (времени), «шакти» (силе) и способностях.

2. Психоподдерживающие техники: Чарака описал несколько психологических поддерживающих техник в категории «саттваваджая-чикитса». Он выступает за «ашвасану» (уверение и объяснение), «сухрит-вакью» (руководство и совет), «дхармартха-вакью» (образование индивида и семьи), «ишта-винашану» (вербальный шок), «адбхута-даршану» (показ необычайных вещей), «тадану» (физический шок), «трасану» (ментальный шок), «сантвану» (реабилитация, утешение), которые также известны как психологическое вмешательство.

3. Продвижение «джняны» (познания): Методы улучшения «джняны» (познания) и его компонентов, таких как «дхи» (интеллект), «дхрити» (контролирующая сила) и «смрити» (память), являются частью «саттваваджая-чикитсы». Некоторые важные техники/шаги в продвижении «джняны» — это распознавание и исправление негативных автоматических мыслей, обучение техникам переатрибуции, повышение объективности в перспективах, сохранение духовного понимания жизни, выявление и проверка неадаптивных предположений, децентрация; это также может включать поведенческие техники, такие как планирование деятельности, домашние задания, градуированные задания, поведенческие репетиции, ролевые игры и техники отвлечения, а также обучение навыкам решения проблем.

4. Продвижение «виджняны»: В писаниях и текстах упоминается деятельность физического мира, социальное и личное поведение, знание деятельности и взаимосвязи тела и ума, диетические правила, правила, которым нужно следовать в состоянии болезни. Продвижение «виджняны» в контексте «саттваваджаи» включает развитие и использование поведенческих техник для лечения психосоматических и психиатрических заболеваний. Это снимает опасения пациента и успокаивает его встревоженный ум.

5. Продвижение состояния, подобного «самадхи» (йогическая психотерапия): «Самадхи» — это конечная стадия практики йоги, состояние непоколебимой концентрации. Продвижение «самадхи» в болезненном состоянии — это попытка минимизировать ментальные колебания, уменьшить неустойчивость, что в конечном

итоге ведет к сфокусированному и спокойному уму. Это достигается путем применения различных йогических техник.

6. «Пратьятма-чикитса» (индивидуальная психотерапия): Каждый человек имеет разную конституцию тела («деха-пракрити»), ментальную конституцию («манас-пракрити»), «дешу» (место обитания), «калу» (время), «вайю» (возраст), «пратьятма-дживана-вритта» (индивидуальные жизненные ситуации). Поэтому к каждому отдельному пациенту следует относиться как к отдельной личности, и решения о лечении должны приниматься после учета всех вышеперечисленных факторов. Термин «пурушам-пурушам викшайя» (Ча. Су. 1/124) используется для подчеркивания индивидуального подхода в лечении болезней в целом и психологических проблем в частности.

7. «Пратидванда-чикитса» (Замена эмоций): Замена эмоций противоположными (например, «кама» (желание) на «кродху» (гнев)) — один из подходов «саттваваджаи» в Аюрведе. В случае психических расстройств, возникающих из-за избытка желаний, горя, восторга, зависти или жадности, их следует успокаивать, воздействуя противоположными эмоциями на преобладающую и нейтрализуя ее. [Ча.Сам. Чикитса-стхана 9/86]

8. «Ашвасана» (уверение): Уверение снимает страхи, повышает уверенность в себе и вселяет надежду в пациента. Характер болезни должен быть объяснен пациентам свободно и откровенно, чтобы пациент развил понимание болезни.

IX. «Сухрит-вакья» (дружеский совет и руководство): Родственники, доброжелатели, друзья пациента должны давать советы пациенту. Основное внимание уделяется фундаментальным вопросам, таким как бюджетирование, личная гигиена и питание. Прилагаются усилия, чтобы убедить человека отказаться от вредных привычек и заменить их здоровыми. Врач должен объяснить фундаментальную природу расстройства, важность изменения отношения и позитивного мышления, основанного на улучшенной философии жизни.

1. «Ишта-винашана» (Изменение мыслительного процесса): Это метод вербальной психологической шоковой терапии, который включает изменение ситуации и окружения пациента. Пациенту

предоставляется информация, которая может изменить внутренний мыслительный процесс и деятельность, что помогает вернуть нормальность в поведении пациента. Их также следует реабилитировать в соответствии с их уровнем интеллекта и выносливости.

2. Психошоковая терапия («мано-кшобха-чикитса»): Психошоковая терапия подробно описана в Аюрведе. Этот важный метод лечения также рассматривается в рамках «Саттваваджая-чикитсы» [16]. Для управления острыми эпизодами психических недугов Аюрведа описывает ряд методов психошоковой терапии для восстановления психики пациента. Запугивание или угрозы («трасана»), устрашение, уговоры, воодушевление («харшана»), удовлетворение, испуг и удивление («вишмапана») являются причинами забывчивости («висмарана») и основными способами изменить идеи и вернуть ум в исходное состояние из бредового и психотического состояния.

Таким образом, глава о «Трех желаниях» была объяснена.

Присылайте нам свои предложения и отзывы на этой странице.

Ссылки

(Список литературы сохранен в оригинальном виде)

Vatakalakaliya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы и дискуссия на собрании
- 2.2 Свойства «вата доша»
- 2.3 Мнение Кумараширы Бхарадваджи
- 2.4 Факторы, усиливающие и успокаивающие «вата доша»
- 2.5 Функции «вата доша»
- 2.6 Мнение Маричи

- 2.7 Мнение Маричи о функциях «агни» и «питта»
- 2.8 Мнение Капьи о «капха» и её функциях
- 2.9 Заключительные замечания Атреи
- 2.10 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Функции нормальной «вата»
- 4.2 Оперативное управление системами и механизмами тела («Ваю тантра янтра дхара»)
- 4.3 Пять функциональных типов «вата» («Прана-удана-самана-вьяна-апана атма»)
- 4.4 Инициация всех движений («правартака чештанам»)
- 4.5 Контроль и инициация функций ума, органов чувств и двигательных органов
- 4.6 Обеспечение целостности тела путем объединения его частей («сандханакара шарирасья»)
- 4.7 Создание и поддержание надлежащей структуры компонентов тела («сарвашарира дхату вьюхакара»)
- 4.8 Инициация речи («правартака вачах»)
- 4.9 Фундаментальная роль в восприятии звука и осязания («пракрити шабда спаршайох-шротра спаршаньормулам»)
- 4.10 Инициация энтузиазма и воодушевления («Харша-утсахайо йони»)
- 4.11 Стимуляция пищеварения и метаболизма («самирано агне»)
- 4.12 Абсорбция вредных продуктов («Доша самшошанах»)
- 4.13 Экскреция («Кшепта бахирмаланам»)
- 4.14 Разделение грубых и тонких каналов транспортировки и трансформации («стхулану стротасам бхетта»)
- 4.15 Формирование нормальной формы и размера в эмбриогенезе («карта гарбхакрутинам»)
- 4.16 Представление жизненной силы и активности («аюшо ануврити пратьяябхуто»)
- 5 Связанная глава

- 6 Ссылки

Введение

Понимание современной физиологии претерпело множество изменений и прошло через несколько этапов эволюции с точки зрения здоровья и его механизмов. Сначала существовал статический взгляд на индивидуума и специфические функции составляющих органов и тканей тела. Постепенно пришло осознание того, что существует интегративный механизм управления через нервную систему, и психические влияния нельзя рассматривать как функционирующие отдельно от тела. Изучение эндокринных секреций привело к открытиям новых процессов физиологических и метаболических состояний, имеющих интегративный химический контроль над телом, и впоследствии новый свет был пролит на клеточную структуру и функцию. И теперь известно, что вся человеческая физиология — это интегрированный процесс взаимозависимых компонентов. Специфической характеристикой человеческого тела является его способность изменять свою внутреннюю структуру и функцию, чтобы справляться с изменениями во внешней среде и адаптироваться к ним. Эта способность естественным образом включает в себя постоянное поддержание структуры тела посредством периодического ремонта износа органов и обеспечения непрерывной подачи энергии для поддержания оптимальной температуры и обеспечения работы различных взаимозависимых систем, чтобы помочь организму адекватно реагировать на изменения окружающей среды внутри и вне тела. Следующие три системы являются неотъемлемыми для каждого организма, большого или малого:

1. Система водного баланса тела (или система баланса жидкостей): — Специфическая жидкая матрица необходима для реализации жизненных явлений. Эта система поддерживает специфическую консистенцию и структуру жидкой матрицы под воздействием различных факторов окружающей среды.

2. Система «агни»: — Специфическое тепло («агни») необходимо для переваривания и усвоения материала из окружающей среды,

обеспечивая необходимую энергию для поддержания температуры тела и функционирования различных органов и систем.

3. Система (или концепция) жизненной силы: — Жизненная сила необходима для эволюции организмов, а также для их способности совершать сложные действия, которые по сути характеризуют жизнь и отличают одушевленные сущности от неодушевленных.

Эта тройственная система была кратко описана Сушрутой как «шабда», «арчи» и «джала сантанавата», что означает «Организация жизненного, теплового и жидкостного баланса». Внутри и вне живого тела мы можем классифицировать все виды деятельности и функции в целом на три группы:

1. «Висарга» (Питать) — Питание необходимо для рождения, роста и развития живых существ, а также для эволюции вселенной и различных объектов. Оно требуется для новых творений, а также для увеличения существующих структур и тканей, соединения, сопряжения, синтеза, анаболизма, наполнения и различных других явлений, которые движут эволюцию.

2. «Адана» (Потреблять) — Потребление подразумевает истощение существующих структур и тканей, диссоциацию или разъединение, деление, катаболизм, высыхание, сокращение, разрушение и уничтожение существующих структур. В конечном итоге это также указывает на смерть в случае живых существ и растворение вселенной.

3. «Викшепа» (Циркулировать или двигаться) — Для всех вышеперечисленных функций требуются различные движения, которые образуют третью группу.

Во внешнем мире эти действия выполняются группой «панча махабхута», то есть «притхви», «апа», «агни», «ваю» и «акаша». Эти действия во внешнем мире направляются и контролируются:

1. «Сома» (Луна — контролирует деятельность группы 1 («Висарга»))

2. «Сурья» (Солнце или «Агни» — контролирует деятельность группы 2 («Адана»)), и

3. «Анила» (Ветер или Воздух — контролирует деятельность группы 3 («Викшепа»)).

В живом теле эти действия (питание, потребление и циркуляция) происходят скоординированным, систематическим и контролируемым образом непрерывно. Составляющие тела, которые управляют этими действиями, являются представителями «сомы», «сурьи» и «анилы» соответственно. Их также называют «дошами» —

- «капха» — представляет луну в теле и отвечает за деятельность «Висарги».
- «питта» — представляет солнце в теле и отвечает за деятельность «Аданы», и
- «вата» — представляет воздух в теле и отвечает за деятельность группы «Викшепа».

В совокупности они называются «тридоша». Аюрведа изучает и понимает всю нормальную и аномальную деятельность в человеческом теле с точки зрения работы «тридоша». Эта глава в основном посвящена подробному описанию «вата», хотя в ней также упоминается природа «питта» и «капха».

В Аюрведе вся концепция интеграции всех вышеуказанных управляющих факторов (тройственная система/организация и т.д.) и концепция физической конституции человека известны тысячи лет. «Тридоша» формируют общие контуры этой конституциональной модели или схемы, и все конструктивные, интегративные, ассимилятивные, восстановительные и элиминативные процессы изучаются с точки зрения природы и работы «тридоша» как интегрированного целого. Эти концепции являются всеобъемлющими и формируют основу для получения полного понимания процессов тела и ума в целом. Сбалансированные «тридоша» ведут к хорошему здоровью, в то время как их дисбаланс, количественный или качественный, ведет к болезненному состоянию.

«Тридоша», когда они нарушены, считаются внутренней причиной болезни, и они либо создают предрасположенность к заболеваниям, либо фактически вызывают их.

«Доши» восприимчивы к дисбалансу и нарушению, и, в свою очередь, они нарушают другие структурные и функциональные элементы тела. Их также называют «дхату», поскольку они поддерживают тело в состоянии равновесия, которое представляет собой нормальность. Состояние равновесия «дош», то есть «самьята» или «арогата», является состоянием без болезней. Напротив, болезненное состояние обусловлено отклонением от состояния равновесия.[1] Несбалансированные «доши» также называют «мала», когда они начинают нарушать работу тела.

Далее в этой главе становится совершенно очевидно, что функции «вата доша» очень сильно соответствуют не только функциям нервной системы, но и функциям любой системы, связанной с регуляцией, сигнализацией, проведением и контролем любой информации или любой системы в нашем теле.

Если мы понаблюдаем за следующими процессами физиологии:

- Транспортировка переваренных питательных веществ ко всем тканям тела для их обновления и пополнения, транспортировка кислорода и продуктов жизнедеятельности.
- Транспорт в клетку (пассивный или активный с помощью каких-либо энергетических насосов или котранспорта и т.д.).
- Сокращение всех мышц в теле (поперечно-полосатых, гладких и сердечной).
- Движение суставов.
- Удержание различных продуктов внутри тела и их своевременное удаление или экскреция.
- Деление клеток.
- Происхождение одного события за другим в синхронизации.
- Контроль и интеграция протекания событий только до желаемого предела.
- Регуляция всех событий, происходящих в теле, включая регуляцию секреции гормонов (посредством отрицательной или положительной обратной связи) с помощью различных механизмов, либо через электрические сигналы, либо через нейрогуморальные механизмы внутри нашего тела — все это

происходит благодаря «вата доша», поскольку Аюрведа говорит, что «вата» — единственная «доша», способная вызывать движение (из-за «раджас бахулья») в нашем теле.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Ватакалакалия» (Достоинства и недостатки «вата доша»). Так сказал Господь Атрея.[1]

Вопросы и дискуссия на собрании

Мудрецы, стремившиеся узнать о хороших и плохих свойствах «вата доша», собрались в одном месте и сформулировали следующие вопросы для обсуждения между собой:

1. Каковы свойства «вата»?

2. Что усиливает «вата доша»?

3. Каковы факторы, облегчающие её?

4. Как «вата доша», недоступная из-за своей эфирной и неустойчивой природы, усиливается и облегчается своими соответствующими факторами?

5. Каковы функции усиленной и неусиленной «вата доша», которая находится внутри тела и снаружи в «лока» (вселенной)?[3]

Свойства «вата доша»

Куша, потомок Санкрути, затем сказал: «Шероховатость, легкость, холод, нестабильность, грубость и неслизистость — это шесть свойств «вата»».[4]

Мнение Кумараширы Бхарадваджи

Выслушав это, Кумарашира Бхарадваджа сказал: «Все так, как вы описали, сэр, это и есть «гуны» «вата». Регулярное использование веществ с вышеуказанными идентичными свойствами или участие в деятельности, приносящей идентичные эмпирические эффекты, приводит к усилению «вата доша», поскольку «дхату» усиливаются

при регулярном использовании подобных свойств».[5]

Факторы, усиливающие и успокаивающие «вата доша»

Канкаяна, врач из Бахлики, затем сказал: «То, что вы сказали, верно, сэр. Это действительно факторы, усиливающие «вата». Те, что противоположны им, являются её облегчающими факторами, поскольку облегчающие факторы являются противоположностями усиливающих факторов «дхату»». Выслушав это, Бадиша Дхамаргава сказал: «Все так, как вы сказали, сэр. Это усиливающие и облегчающие факторы «вата». Теперь мы обсудим, как нематериальная и нестабильная, и, следовательно, недоступная «вата» усиливается и облегчается. Усилители «вата» — это те, которые приносят шероховатость, легкость, холод, нестабильность, грубость, неслизистость и пустоту внутри тела. «Вата доша» находит прибежище в таком состоянии тела или его части и увеличивается, что приводит к состоянию усиления. Облегчающие факторы — это опять же те, которые приносят маслянистость, тяжесть, тепло, гладкость, мягкость, слизистость и компактность в тело. «Вата» не находит места в таком теле и, таким образом, облегчается».[7]

Функции «вата доша»

Услышав научное объяснение Бадиши, которое было одобрено мудрецами, Вариовида, царственный мудрец, сказал: «Сэр, все, что вы сказали, очень верно и свободно от каких-либо исключений и вводящих в заблуждение представлений. Функции как телесной, так и внешней «вата», нормальной или усиленной, движущейся внутри или вне тела, теперь будут описаны после воздания почестей Господу Ваю, как это было воспринято нами через наше прямое наблюдение, логический вывод и знание текстов.

«Вата» в своем нормальном состоянии поддерживает все тело и его системы, работая как «прана», «удана», «самана» и «апана». Она является инициатором всех видов деятельности внутри тела, контролером и побудителем всех ментальных функций, а также работодателем всех сенсорных способностей (помогая в

наслаждении их объектами). Она соединяет ткани тела и придает телу компактность, побуждает к речи, является источником осязания и звука, является коренной причиной слуховых и тактильных чувственных способностей, является причинным фактором радости и мужества, стимулирует пищеварительный огонь и помогает в абсорбции «доша» и выбросе экскреторных продуктов. «Вата» проходит через все грубые и тонкие каналы, формирует форму эмбриона и является индикатором непрерывности жизни.

«Вата» неделима и подобна вечному богу без начала. Существование и разрушение всех существ, их счастье и горе зависят от «вата». Она — Бог смерти, контролер, регулятор и владыка всех существ, Адити (первая), Вишвакарма (творец вселенной), она — «вишварупа» (вселенская форма, или с бесчисленными формами), «сарвага» (всепроникающая), регулятор всех действий и мыслей во вселенной, она тонка и вездесуща. Она — Господь Вишну и пронизывает всю вселенную. Господь Ваю — единственный Бог».[8]

Мнение Маричи

Выслушав мудреца Вариовиду, Маричи сказал: «Хотя то, что вы сказали, верно, как вышеописанное описание качеств «вата» применимо к науке медицины, в понимании и практическом подходе к медицине, поскольку этот симпозиум относится к науке медицины?».

Мудрец Вариовида ответил: «Если врач не понимает и не осознает качества «вата» — которая настолько мощна, груба, быстра и обладает такой разрушительной силой, — как он сможет заранее предупредить пациента о её катастрофических последствиях и как он будет давать советы о качествах нормальной «вата», которые полезны для хорошего здоровья, улучшения силы и цвета лица, блеска, роста, достижения знаний и долголетия?».[10]

Мнение Маричи о функциях «агни» и «питта»

Маричи сказал: ««Агни» нашего тела представлен «питта», которая в своей неусиленной и усиленной форме выполняет

различные хорошие и плохие функции, включая пищеварение или несварение, зрение или потерю зрения, нормальность или ненормальность тепла тела и цвета лица, доблесть, страх, гнев, радость, привязанность, счастье и другие подобные пары противоположных качеств».[11]

Мнение Капьи о «капха» и её функциях

Выслушав Маричи, Капья сказал: ««Сома», луна или бог воды, представлен «капха» в нашем теле, которая в своем нормальном и аномальном состоянии выполняет хорошие или плохие действия или функции в нашем теле, такие как твердость или прочность тела и рыхлость тела, питание и худоба, энтузиазм и лень, потенция и импотенция, мудрость и невежество и другие подобные пары качеств».[12]

Заключительные замечания Атреи

Выслушав Капью, Господь Пунарвасу Атрея сказал: «Все вы очень хорошо рассмотрели различные аспекты предмета, за исключением того, что не было сделано никакого обобщающего заявления по теме. На самом деле, все три «доши» (т.е. «вата», «питта» и «капха») в своих естественных состояниях помогают поддерживать сенсорные способности индивидуума в норме, одновременно повышая силу, цвет лица, счастье и продолжительность жизни индивидуума. Подобно тому, как правильное выполнение добродетельных дел («дхарма»), накопление богатства («артха») и желаний («кама») ведет к свободе от цикла рождения и смерти («мокша»), точно так же правильная регуляция всех этих трех ведет к огромному счастью в этом мире и за его пределами. С другой стороны, их нарушение или усиление ведет к нежелательным и катастрофическим последствиям в жизни существ, подобно трем нарушенным сезонам».

Все мудрецы согласились с объяснением Господа Атреи и приветствовали его.

Так сказано — выслушав изложение Господа Атреи, все мудрецы согласились и восхвалили Господа Атрею, точно так же, как боги

сделали это, услышав Господа Индру.[13-15]

Резюме

Шесть качеств «вата», два типа причин (усиливающие и облегчающие факторы), несколько функций и четыре аспекта (относящиеся к нормальности и усилению внутри тела и снаружи), а также функции «капха» и «питта», взгляды мудрецов и заключение Господа Атреи — все это было объяснено в этой главе о достоинствах и недостатках «вата».[16-17]

Так заканчивается двенадцатая глава Сутра-стханы о достоинствах и недостатках «вата», составленная Агнивешей и отредактированная Чаракой. Так завершается «Нирдеша Чатушка».

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Три «доши», «вата», «питта» и «капха» в своем естественном состоянии помогают поддерживать сенсорные способности индивидуума в норме, питают силу, цвет лица, счастье и долгую продолжительность жизни.
- Из трех «дош» «вата доша» считается верховной, потому что она регулирует все функции в теле, включая движение двух других «дош», подобно функциям любой системы, связанной с регуляцией, сигнализацией, проведением и контролем любой информации или любой системы в нашем теле.
- Качества «вата гуна» «вата» классифицируются на три типа, а именно: «найсаргика гуна», «пракритика гуна» и «бхаутика гуна»:
- Кардинальные особенности («Найсаргика гуна» или «пратьяатма нията гуна») «вата доша» — это «спарша» (ощущение прикосновения). Наряду с этим качеством «вата» обладает качествами эфира (или «акаша махабхута»), например, «шабда» (звук). Поэтому «вата» обладает как «спарша», так и «шабда гунами» как процессом комбинации, взаимосвязи («аньоньяну правеша»).

- «Пракритика гуна» (конституциональное свойство) «вата» — это «раджас гуна», так как сказано, что она «раджас бахулья».
- «Бхаутика» означает качество, производное от «махабхут». «Бхаутика гуны» «вата доша» — это «рукша» (сухость), «шита» (холод), «лагху» (легкость), «сукшма» (тонкость), «чала» (движение), «вишада» (чистота) и «кхара» (шероховатость).
- «Вата» по своей природе нематериальна («аваявасамгхатарахита»), что также можно назвать разреженной по своей природе, и она также «анавастхита» (нестабильна). Эти два свойства обусловлены её «бхаутик мухушчари» (постоянно подвижным) составом. «Вата» состоит преимущественно из «акаша» и «ваю».
- «Агни» представлен «питта», которая в своей неусиленной и усиленной форме выполняет различные хорошие и плохие функции, включая пищеварение или несварение, зрение или потерю зрения, нормальность или ненормальность тепла тела и цвета лица, доблесть, страх, гнев, радость, привязанность, счастье и другие подобные пары противоположных качеств.
- «Сома», луна или бог воды, представлен «капха» в теле, которая в своем нормальном и аномальном состоянии выполняет хорошие или плохие действия или функции в нашем теле, такие как твердость или прочность тела и рыхлость тела, питание и худоба, энтузиазм и лень, потенция и импотенция, мудрость и невежество и другие подобные пары качеств.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Функции нормальной «вата»

«Вата» обладает движением («гати») из-за доминирования «Ваю махабхута» и «Раджас гуна» в её базовом составе. Она вызывает разделение компонентов тела из-за своей разделяющей функции («вибхаджати»). «Вата» обладает следующими 16 «кала» (функциональными свойствами), как описано ниже.

Оперативное управление системами и механизмами тела («Ваю тантра янтра дхара»)

«Тантра» (система) здесь подразумевает «шарира», что означает всю систему тела. «Янтра» (органы) относятся к частям «тантры», таким как суставы. «Вата» является основой этой «тантры» и «янтры», поскольку она является инициатором и регулятором всей системы, а также её составных частей.

«Вата» — это то, что контролирует гомеостаз между:

- Аппаратом и оператором,
- Клеткой и её составляющими,
- Клеткой и тканью,
- Тканью и органом, и
- Органом и системой,

Она поддерживает общий гомеостаз и регуляцию внутри тела.

Пять функциональных типов «вата» («Прана-удана-самана-вьяна-апана атма»)

С помощью пяти помощников «вата»:

- «Прана» (преобладание «акаша») — склонность к ассимиляции
- «Апана» (преобладание «притхви») — склонность к элиминации, отвращению и выбросу
- «Самана» (преобладание «агни») — анализ способности к ассимиляции и элиминации, т.е. «сара» (питательная часть) и «китта» (отходы)
- «Вьяна» (преобладание «ваю») — циркуляция в теле
- «Удана» (преобладание воды) — функциональное использование

Аюрведические ученые глубоко изучают каждый из этих типов «вата». В вышеупомянутом разделе мы привели несколько примеров для облегчения понимания.

Инициация всех движений («правартака чештанам»)

Или инициатор различных типов (высших и низших, видимых и невидимых, моторных и сенсорных) функций «вата». Некоторые аспекты современной медицинской науки могут быть использованы для целей развития понимания вышеуказанных функций «вата доша», а также других функций, которые были описаны в дальнейших частях стихов, приведенных ниже.

Контроль и инициация функций ума, органов чувств и двигательных органов

Функцию «Ниянта Пранета ча манаса Сарвендриянамудьоджака Сарвендрияртханам абхиводха» можно наблюдать следующим образом:

- Использует органы чувств
- Переносит внешний объект из природы
- Для преобразования во внутренние субъекты
- Затем к знанию
- Контролер и проводник «манаса» (ума) с помощью «Индриятха – индрия – индриядхиштхана – индриядравья – индриябуддхи»
- Преобразование «индриятха» в «маноартха» и затем в знание.

«Вата» рассматривается как носитель объектов к их чувственным способностям и является прямой причиной кожи и тактильного ощущения, без которого ни одна другая чувственная способность не может наслаждаться восприятием своих получателей. [Ча.Са. Сутра-стхана 11/38]

Все чувственные способности ощущаются и реагируют только тогда, когда они проводятся от сенсорной точки к мозгу и интерпретируются там. Весь этот процесс требует стимуляции одной точки за другой, что может происходить через некоторые связи, которые могут осуществляться через различные механизмы.

«Vata» объединяет все эти одиннадцать «indriyas» (органов чувств и действия) и обеспечивает их специфическую работу посредством координации. Ниже перечислены функции нервной системы:

1. Получение сенсорной информации.

2. Интеграция информации для определения необходимого ответа.

3. Передача двигательных импульсов.

Уплотнение тела путем соединения частей (sandhanakara sharirasya)

«Sandhana» означает соединение вместе. Подобно «alingan karma» (функции охватывания/связывания) «kapha», (например, укладка кирпичей один за другим), «vayu» выполняет это иначе, перенося полезные компоненты для построения структуры тела. Сближение или удаление частиц — это функция «vata». Она вызывает уплотнение компонентов тела.

Создание и поддержание надлежащей структуры компонентов тела (sarvasharira dhatu vyuhakara)

1. Циклическая циркуляция питательных составляющих тела — они доставляются именно туда, где необходимы, и постоянно переносятся по соответствующим им каналам.

2. «Vyuhan» описывается как транспортировка питательных веществ к соответствующим составляющим тела и специфическое расположение частиц или молекул в этой ткани.

Таким образом, это создает и поддерживает надлежащую структуру всех компонентов тела.

Инициирование речи (pravartaka vachah)

«Vata» является побудителем речи. Речь рассматривается как отличительная черта «akasha mahabhuta» (эфирного первоэлемента), но включена в состав следующего «mahabhuta» — «vayu» [Ча.Сам. Сутра-стхана 1/28], и поэтому речь также считается зависимой от «vata dosha».

Присутствие «vayu» необходимо для производства звука. Звуковые волны возникают в результате попеременного сжатия и разрежения молекул воздуха. Они исходят от вибрирующего объекта, подобно тому, как волны распространяются по поверхности воды.

Фундаментальная роль в восприятии звука и осязания (prakriti shabda sparshayoh-shrotra sparshanyormulam)

«Vata», пребывая в «twak» (коже), порождает и обладает всеми чувствами одновременно, особенно через осязание и слух (что можно отнести к «akasha» и «vayu»). Аналогично, «vata» считается ответственной за формирование структуры ушей, и поэтому «vata» признана первопричиной слуховой способности. Это может быть связано с тем, что звуку всегда нужна среда для проведения. Звук, производимый в нашем окружении, использует воздух, присутствующий в атмосфере, для своего распространения.

Инициирование энтузиазма и воодушевления (Harsha-utsahayo yoni)

- «Vayu» — источник возбуждения и энтузиазма. Легкое выполнение действий — это «utsaha».
- Достижение цели или задачи — это «harsha» (радость) или энтузиазм.

Стимуляция пищеварения и метаболизма (samirano agne)

- «Vayu» стимулирует преобразование метаболитов в различных частях тела, доставляя их в железы внутренней или внешней секреции, а также в «пищеварительные мастерские» тогда и там, где это необходимо.
- Она контролирует различные секреты, необходимые для пищеварения («pitta»), а также делает доступным необходимое количество энергии, требуемой для преобразования («ushma»). «Pittoshma» описывается как природа «agni» (огня) в живом теле.

Абсорбция вредных продуктов (Dosha samshoshanah)

«Vayu» высушивает избыточные выделения и другие водянистые соединения, чтобы сформировать целостный орган, атом за атомом

и ткань за тканью.

Экскреция (Kshepta bahirmalanam)

- Целостное формирование необходимых атомов и органов требует своевременного выведения отработанных материалов.
- Это также выполняется «vata» в различных местах в форме «ahara mala» (отходов пищи), «dosha mala» (отходов дош), «indriya mala» (отходов органов чувств) и «dhatu mala» (отходов тканей).

Разделение грубых и тонких каналов транспортировки и трансформации (sthulanu strotasam bhetta)

«Srotas» — это микро- и макроканалы в теле. «Vayu» переносит и расщепляет поступающие вещества в соответствии с размером клетки с необходимым давлением благодаря своему свойству «sanghatabhedha» (расщепление).

Нормальная форма и размер в эмбриогенезе (karta garbhakrutinam)

Первоначально одноклеточный микроорганизм, называемый «beeja», вырастает в полноценный многоклеточный организм путем митотического деления клеток, что приписывается «vata dosha» — «vayur vibhajati» означает, что «vata» контролирует формирование различных частей тела и органов. Поэтому нарушение функций «vata» может привести к врожденным аномалиям.

Представление жизненной силы и живости (ayusho anuvrutti pratyayabhuto)

Благодаря всем вышеперечисленным шестнадцати перечисленным и подробно описанным «kala» (свойствам), «vata» поддерживает и сохраняет жизнь, находясь в невозбужденном, то есть сбалансированном состоянии.

- Быстрая и оперативная природа «vata dosha» и, следовательно, раннее начало лечения:

Природа «vata dosha» быстрая, преходящая и оперативная в своих последствиях при возникновении и поддержании здоровья (или болезни) у индивидуумов. Врач должен хорошо знать ее стремительную природу и силу, чтобы заранее проинформировать пациента о диагностике «vatika» (связанных с ватой) расстройств и их лечении. Невыполнение этого может привести к переходу расстройств в неизлечимую форму.

Связанные главы

Vatavyadhi Chikitsa, Vata dosha, Vatarakta Chikitsa Adhyaya, Dosha, Dhatu, Mala, Manas, Indriya, Mahabhuta, Srotas, Agni, Kapha dosha, Pitta dosha

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Вагбхата. Сутра-стхана, гл. 1 «Аюшкамия Адхьяя», стих 20. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Krishnadas Academy; 2000.

Sneha

Содержание

- 1 Введение
- 1.1 История и общий обзор главы
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Источники липидов
- 2.3 Масла
- 2.4 Четыре основных вида липидов

- 2.5 Польза липидов
- 2.6 Время приема
- 2.7 Анупана (сопутствующее средство) для липидов
- 2.8 Различные рецепты липидов
- 2.9 Предпочтительная форма липидов
- 2.10 Дозировки липидов и показания к ним
- 2.11 Лица, подходящие для максимальной дозы, и ее польза
- 2.12 Лица, подходящие для умеренной дозы, и ее польза
- 2.13 Лица, подходящие для минимальной дозы, и ее польза
- 2.14 Лица, подходящие для употребления «гхриты» (топленого масла)
- 2.15 Лица, подходящие для употребления масел
- 2.16 Лица, подходящие для употребления мышечного жира
- 2.17 Лица, подходящие для употребления костного мозга
- 2.18 Длительность масляной терапии
- 2.19 Лица, подходящие для «снеханы» (масляной терапии)
- 2.20 Противопоказания к масляной терапии
- 2.21 Признаки недостаточной, надлежащей и избыточной масляной терапии
- 2.21.1 Таблица 1: Признаки недостаточной, надлежащей и избыточной масляной терапии:
- 2.22 Режим перед приемом «снехи»
- 2.23 Режим во время приема «снехи»
- 2.24 Предписания и запреты после приема «снехи»
- 2.25 Особенности в зависимости от работы кишечника
- 2.26 Осложнения при неправильном приеме «снехи» и их лечение
- 2.27 Предписания для терапевтического очищения (слабительное и рвотное) после масляной терапии
- 2.28 Альтернативные рецепты для лиц, испытывающих отвращение к липидам

- 2.29 Особые меры предосторожности при кожных, мочевых заболеваниях и отеках
- 2.30 Особые меры предосторожности при заболеваниях репродуктивной системы
- 2.31 Роль пищеварительной силы («агни») в масляной терапии
- 2.32 Использование соли для ускорения масляной терапии
- 2.33 Последовательность масляной и потогонной терапии
- 2.34 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Источники «снехи»
- 4.2 Причины превосходства кунжутного масла
- 4.3 Свойства касторового масла
- 4.4 Лучшие виды «снехи» и их терапевтическое применение
- 4.4.1 «Гхрита» (топленое масло)
- 4.4.2 «Васа» (мышечный жир)
- 4.4.3 «Маджа» (костный мозг)
- 4.5 Подходящий сезон и время для приема «снехи»
- 4.6 «Анупана» (после приема)
- 4.7 «Правичарана» (способ введения)
- 4.8 «Аччапана» (прием чистого жира) как предпочтительный метод масляной терапии
- 4.9 Дозировка «снехи»
- 4.10 Определение подходящей дозы
- 4.10.1 Формула расчета силы «агни»
- 4.11 Показания к масляной терапии
- 4.11.1 «Снеха» при регулярных физических нагрузках
- 4.11.2 «Снеха» при хроническом алкоголизме
- 4.11.3 «Снеха» при чрезмерной половой активности
- 4.11.4 Противопоказания к «снехе»
- 4.12 Признаки недостаточной, надлежащей и избыточной «снехи»

- 4.13 Предписания и запреты после приема «снехи»
- 4.14 Работа кишечника и длительность масляной терапии
- 4.15 Осложнения масляной терапии
- 4.16 «Шодхана» (очищение) после масляной терапии
- 4.17 «Вичарана» (альтернативные методы введения жира)
- 4.18 Польза «правичараны» для вкусовой привлекательности и восприятия вкуса
- 4.19 Механизм действия «снехи»
- 4.19.1 I. Действие в качестве растворителя
- 4.19.2 II. Увеличение «апьямши» (жидкого компонента) тела
- 4.20 «Садья снехана» (мгновенная масляная терапия) и соль с жирами для быстрого эффекта
- 4.21 Общий метод масляной терапии перед очистительными процедурами
- 4.22 Исследования
- 4.23 Перспективы дальнейших исследований
- 4.24 Связанные главы
- 5 Ссылки

Введение

Глава «Снехадхьяя» является первой главой «Кальпана Чатушки» (тетрады, описывающей планирование очистительных процедур). Она следует за «Ватакалакалия Адхьяей», последней главой «Нирдеша Чатушки» (тетрады, описывающей руководящие принципы клинической практики). Такая последовательность тетрад указывает на логический прогресс в клиническом обучении студентов Аюрведы — от базового курса терапии к более специализированным процедурам (включая очистительные). Масляная терапия («снехана») является первым шагом перед очистительными процедурами, такими как терапевтическая рвота («вамана») и терапевтическое слабительное («виречана»), а также является лучшим лекарством при расстройстве «вата доши» — ключевого патологического фактора, ответственного за многие заболевания.

История и общий обзор главы

Самое раннее упоминание о «снехане» встречается в древнем тексте «Маркандея Пурана», где «гхрита» (топленое масло), «тайла» (масло), «васа» (мышечный жир) и «маджа» (костный мозг) упоминаются как лекарственные средства «снеха» (Mar. 165, 166, 244-245). Однако подробное описание «снехана-сведаны» (потогонной терапии) с осложнениями и их лечением встречается только в «Чарака Самхите» и связанных с ней аюрведических текстах. «Снехадхьяя» предоставляет исчерпывающую информацию о «снехе» (липидах) и «снехане» (ее терапевтическом применении/масляной терапии).

«Снеха» (липиды): «Снеха» — это любое вещество, которое вызывает в теле маслянистость, мягкость, увлажнение, усиление секреции и т. д. [Ча.Са. Сутра Стхана 22/11]. «Снеха» преимущественно состоит из первоэлементов — «притхви» (земля) и «джала» (вода) [Су.Са. Сутра Стхана 41/11]. Следовательно, она отвечает за увлажнение [Хемадри к А.Х. Сутра Стхана 1/18], придавая телу мягкость, а также играя важную роль в создании силы [Су.Са. Сутра Стхана 46/516]. Качества «снехи» можно описать такими прилагательными, как «гуру» (тяжелая), «шита» (холодная), «сара» (подвижная), «снигдха» (маслянистая), «манда» (медленная), «сукшма» (проникающая), «мриду» (мягкая), «драва» (жидкая) и «пиччила» (слизистая) [Ча.Са. Сутра Стхана 22/15] и [А.Х. Сутра Стхана 16/1]. Эти качества делают масляную терапию обязательным условием для большинства процедур Панчакармы (пяти очищений), поскольку они помогают выводить загрязнения через кишечник. Все «дхату» (ткани тела) нуждаются в «снехе» для роста и поддержания. «Снеха» придает маслянистость пище, что необходимо в процессе пищеварения [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/6]. «Капха» и «питта» — две основные «доши», обладающие качеством «снигдха», то есть маслянистостью [А.Х. Сутра Стхана 1/11-12]. Терапия «снехой» в основном показана для успокоения «вата доши», которая является главным этиологическим фактором, ответственным за большинство болезней. Современная наука также придает большое значение жирам. Витамины A, D, E и K являются жирорастворимыми, что означает, что они могут

перевариваться, усваиваться и транспортироваться только с помощью жиров. Жиры также являются источниками незаменимых жирных кислот, важных элементов питания. Жиры играют жизненно важную роль в поддержании здоровья кожи и волос, защите органов от ударов, поддержании температуры тела и обеспечении здорового функционирования клеток.

Глицерин, образующийся при катаболизме жиров, может преобразовываться печенью в глюкозу и, таким образом, использоваться в качестве источника энергии. Жир также служит полезным буфером против множества заболеваний. Когда определенное вещество — химическое или биологическое — достигает небезопасного уровня в кровотоке, организм может эффективно разбавлять или, по крайней мере, поддерживать равновесие вредных веществ, сохраняя их в новой жировой ткани. Это помогает защитить жизненно важные органы до тех пор, пока вредные вещества не будут метаболизированы и/или удалены из организма такими способами, как экскреция, мочеиспускание, случайное или преднамеренное кровопускание, выделение кожного сала и рост волос. Помимо успокоения расстроенных «дош», повышения питательной ценности и содействия метаболическим функциям, «снеха» может использоваться для очищения организма, как было описано ранее. «Снеха», то есть жиры, такие как «гхрита», масла и т. д., используются для Панчакармы и связанных с ней процессов очищения, поскольку жиры являются важным компонентом клеточной мембраны и, следовательно, имеют легкий доступ ко всем частям тела. Жиры обладают многомерными свойствами, которые можно использовать в терапевтических целях. Таким образом, эта глава о «снехе» важна с точки зрения терапии.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Снеха» (Масляная терапия). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши

Заметив Пунарвасу, сидящего среди ученых мудрецов, Агнивеша поделился своими сомнениями ради блага мира, задав следующие вопросы. [3]

- Каковы источники «снехи» (жиров)?
- Сколько существует видов?
- Каковы качества каждой «снехи»?
- В какое время ее следует принимать?
- Какова «анупана» (продукты питания, употребляемые после приема «снехи»)?
- Сколько существует способов или альтернативных методов введения «снехи» и какие они?
- Каковы приемлемые формы употребления «снехи»?
- Какая доза «снехи» рекомендуется?
- Каковы «манам» (меры измерения) «снехи» в препаратах?
- Какая «снеха» лучше для кого?
- Каков конечный результат масляной терапии?
- Кто подходит для масляной терапии?
- Какова «пракарша» (длительность) терапии?
- Кому противопоказана масляная терапия?
- Каковы видимые признаки надлежащей, недостаточной и избыточной масляной терапии?
- Каков режим, которому следует следовать до, во время и после масляной терапии?
- Какие люди имеют «мриду» (мягкий) или «крура» (грубый и/или твердый) «коштха» (тип работы кишечника)?
- Каковы осложнения масляной терапии?
- Каковы курсы лечения при возникновении осложнений?
- Какие меры следует соблюдать после «аччапаны» (приема чистого жира) для целей «самшодханы» (очищения) или иных целей?

- Кому следует давать «вичарану» (альтернативные формы или рецепты «снехи») и каким образом?

Через эти вопросы я хочу узнать все подробности «снеханы» (масляной терапии), уважаемый господин. [4-8]

Источники липидов

Чтобы развеять все сомнения (Агнивеши), Пунарвасу ответил: «Дорогой (Агнивеша), «снеха-йони» (источники жиров) бывают двух типов: «Стхавара» (растительного происхождения) и «Джангама» (животного происхождения).»

Среди «стхавара» (растительных жиров) жиром, пригодным для употребления, обладают: «тила» (кунжут), «прияла» (Buchanania lanzan), «абхишука» (фисташка настоящая), «вибхитака» (бибхитаки), «читра» (Baliospermum montanum), «абхая» (харитаки), «эранда» (клещевина), «мадхука» (мадука длиннолистная), «саршапа» (горчица), «кусумбха» (сафлор), «билва» (эгле мармеладная), «арука» (слива), «мулака» (редька), «атаси» (лен), «никочака» (фисташка), «акшода» (грецкий орех), «каранджа» (понгамия), «шигрука» (моринга). Среди «джангама» (животных жиров) источниками жира являются: «матсья» (рыба), «мрига» (антилопы) и «пакши» (птицы), а также творог, молоко, «гхрита», мясо, мышечный жир и костный мозг. [9-11]

Масла

Среди всех разновидностей масел кунжутное масло считается лучшим и идеально подходит для придания силы и маслянистости. Касторовое масло — лучшее для «виречаны» (слабительного). Оно острое, обладает «ушна вирьей» (горячей потенцией), успокаивает расстроенные «вата» и «капха», по своей природе «гуру» (плотное, вязкое или тяжелое), а при использовании с вяжущими, сладкими и горькими лекарствами также помогает смягчить обостренную «питту». [12]

Четыре основных вида липидов

«Гхрита» (топленое масло), масло (кунжутное), «васа» (мышечный жир) и «маджа» (костный мозг) считаются лучшими видами «снехи». Среди них «гхрита» является превосходной, так как обладает качеством «самскара», то есть способностью смешиваться с другими веществами, обладающими иными свойствами, не теряя при этом своих собственных. [13]

Польза липидов

- «Гхрита» успокаивает «питту» и «вату» и полезна для «расы», «шукры» и «оджаса». Облегчает чувство жжения, смягчает ткани, улучшает голос и цвет лица. [14]
- Кунжутное масло успокаивает расстроенную «вату», не обостряет «капху» (напротив, оно улучшает силу). Оно очень полезно для кожи, обладает «ушна вирьей», повышает стабильность и очищает влагалище/матку. [15]
- «Васа» (мышечный жир) полезна при заживлении колотых ран, переломов, случайных травм, выпадении влагалища, боли в ушах и голове, повышении мужской силы, масляной терапии и для тех, кто занимается физическими нагрузками. [16]
- «Маджа» (костный мозг) улучшает силу, семя, «расу», «капху», «меду» и «маджу». Он особенно укрепляет кости и полезен для масляной терапии. [17]

Время приема

«Гхрита» (топленое масло) следует употреблять в сезон «шарада» (осень), «васу» (мышечный жир) и «маджу» (костный мозг) — в сезон «мадхава» (весна), а «тайла» (масло) — во время «праврита» (ранний сезон дождей). «Снеху» следует употреблять в то время, когда не слишком жарко и не слишком холодно. [18]

В случае обострения «вата-питта доши» и в жаркий (летний) сезон «снеху» следует употреблять ночью (вечернее время). При обострении «капхи» и в холодный сезон ее следует употреблять днем. [19]

«Снеха», употребленная днем в жаркий сезон или человеком с сильным обострением «вата-питты», может привести к таким

заболеваниям, как обморок, сильная жажда, безумие и желтуха.

«Снеха», употребленная ночью в холодный сезон или человеком с сильным обострением «капхи», может вызвать такие заболевания, как метеоризм, потеря вкуса, боль в животе или анемия. [20-21]

Анупана для липидов

После употребления «гхриты» в качестве «анупаны» (последующего питья) следует принять горячую воду, после масла — «юшу» (суп из бобовых), а после употребления «васы» и «маджи» рекомендуется употребление «манды» (отвара жидкой каши). [22]

Различные рецепты липидов

«Одана» (вареный рис), «вилепи» (густая каша), «мамса раса» (мясной суп), «пая» (молоко), «дадхи» (творог), «явагу» (густая каша), суп «шака» (суп из зеленых листовых овощей), «юша» (суп из бобовых), «камбалика» (приготовление кунжута с творогом, маслом, солью и т. д.), «кхада» (приготовленная пахта), «сакту» (обжаренная мука из ячменя, конских бобов и т. д.), «мадья» (вино), «леха» (конфеты), «бхакшья» (закуски), «абхьянджана» (масляный массаж), «басти» (клизма), «Уттара басти» (уретральная и вагинальная клизма), «гандуша» (полоскание рта), «карнатайла» (закапывание масла в уши), «настакарма» (назальные капли), «акшитарпана» (наполнение глаз «снехой») — это двадцать четыре вида «правичараны» (способа введения «снехи»). [23-25]

Предпочтительная форма липидов

«Аччапея» (употребление только «снехи») не считается «вичараной» (альтернативной формой или рецептом введения «снехи»), поскольку врачи рекомендуют его как первый предпочтительный метод терапии «снеханой». [26]

Хотя «снеха» только одна, в зависимости от перестановок и комбинаций на основе шести вкусов, она может быть шестидесяти трех типов. Таким образом, «вичарана» может быть шестидесяти четырех видов. Их следует применять в соответствии с привычками, сезоном, болезнями и конституцией человека. [27-28]

Дозировки липидов и показания к ним

Дозировка «снехи»: Доза делится на максимальную, умеренную и минимальную в зависимости от времени, необходимого для ее переваривания, следующим образом:

1. «Прадана» (максимальная): Доза, которая переваривается за одни сутки (24 часа).

2. «Мадхьяма» (умеренная): Доза, которая переваривается за день (12 часов).

3. «Храсва» (минимальная): Доза, которая переваривается за полдня (6 часов).

Таким образом, эти три дозы «снехи» назначаются по размеру (или количеству) дозы, учитывая их способность к перевариванию. Далее я объясню вам их использование в зависимости от индивидуального пациента. [29-30]

Лица, подходящие для максимальной дозы, и ее польза

Тем лицам, которые ежедневно потребляют большое количество «снехи», тем, кто может переносить голод и жажду, чья пищеварительная и телесная сила велика, кто страдает от «гульмы» (воспаления в пищеварительном тракте), при укусах змей, пациентам с «висарпой» (рожистым воспалением), «унмадой» (безумием), «мутракриччрой» (дизурией) и запорами, рекомендуется употреблять максимальную дозу «снехи». Максимальная доза при правильном использовании быстро излечивает болезни. Она выводит излишки расстроенных «дош» из организма, достигает всех каналов тела, улучшает силу и омолаживает тело, органы чувств и ум. [31-34]

Лица, подходящие для умеренной дозы, и ее польза

Пациентам с «арушкой» (высыпаниями на коже головы), «спхотой» (пузырьками), «пидакой» (крупными высыпаниями), зудом, «памой» (чесоткой), «куштхой» (кожными заболеваниями), «прамехой» (диабетом), «ваташонитой» (подагрой), тем, кто

никогда не потребляет большие количества пищи, тем, у кого «мриду-коштха» (мягкая работа кишечника), и тем, кто обладает умеренной силой, рекомендуется употреблять умеренную дозу «снехи».

Умеренная доза никогда не вызывает серьезных осложнений. Она никогда не снижает силу, обеспечивает масляную терапию с легкостью и может использоваться для «шодханы» (очищения организма). [35-37]

Лица, подходящие для минимальной дозы, и ее польза

Тем, кто стар, молод (детям), тем, у кого нежное телосложение, кто ведет роскошный образ жизни, тем, кто не может переносить голод или испытывает трудности с пустым желудком, тем, кто страдает от плохого пищеварения, пациентам, страдающим от лихорадки, диареи и кашля, тем, у кого слабая телесная сила, рекомендуется употреблять наименьшую дозу «снехи».

Минимальная доза «снехи» имеет минимальные ограничения для употребления. Она обеспечивает масляную терапию и вызывает полноту тела, действует как афродизиак, придает силу телу, никогда не вызывает осложнений и может использоваться в течение более длительного времени. [38-40]

Лица, подходящие для употребления «гхриты»

Лицам с «вата-питта пракрити», тем, кто страдает от «вата-питта» расстройств, тем, кто желает хорошего зрения, тем, кто ранен, истощен, стар и немощен, детям и женщинам, тем, кто желает жить долго, тем, кто желает иметь хорошую силу, цвет лица, голос, питание, здоровое потомство, роскошный образ жизни, хорошую жизненную силу, память, интеллект, пищеварительную силу, силу органов чувств, и тем, кто страдает от чувства жжения, травм от оружия, яда и огня, следует пить «гхриту». [41-43]

Лица, подходящие для употребления масел

Тем, у кого обострена «капха доша», избыток «меда дхату» (жировой ткани), тем, у кого толстая шея и живот (избыточная дряблость с отложением жира в области шеи и живота), тем, кто страдает от «вата» расстройств, лицам с «вата пракрити» (предрасположенностью), тем, кто желает силы, стройного и худощавого телосложения, ловкости и подвижности, крепости и стабильности тела, маслянистой, гладкой и шелковистой кожи, тем, у кого есть глисты в животе, у кого твердый стул, тем, кто страдает от синусовых язв, и тем, кто привык употреблять масла, следует пить масла, особенно в холодный сезон. [44-46]

Лица, подходящие для употребления мышечного жира

Тем, кто может переносить ветер и солнечный свет, у кого сухость в теле, тем, кто истощен из-за чрезмерного поднятия тяжестей и ходьбы, тем, у кого истощены семя и кровь, снижены уровни «капхи» и «меды», тем, кто страдает от сильной боли в костях, суставах, венах, связках, жизненно важных точках и пищеварительном тракте, тем, у кого сильно обостренная «вата» остается заблокированной в каналах тела, тем, у кого сильная пищеварительная сила и кто привык пить или употреблять мышечный жир, следует пить «васу» (мышечный жир). [47-49]

Лица, подходящие для употребления костного мозга

Тем, у кого сильная пищеварительная сила, кто способен переносить чрезмерные физические нагрузки, кто часто ест большое количество пищи, кто часто потребляет «снеху», тем, кто страдает от «вата» расстройств, и тем, кто страдает от твердого стула, рекомендуется употреблять костный мозг. [50-51]

Длительность масляной терапии

Рекомендуемая максимальная продолжительность «снехапаны» составляет либо семь ночей, либо три ночи. [51]

Лица, подходящие для «снеханы» (масляной терапии)

Тем, кто запланирован на потогонную или очистительную терапию, тем, у кого сухость в теле, тем, кто страдает от «вата» расстройств, тем, кто регулярно занимается физическими упражнениями, тем, кто часто употребляет алкоголь, тем, кто часто предается сексуальным действиям, и тем, кто страдает от психического стресса, рекомендуется пройти масляную терапию. [52]

Противопоказания к масляной терапии

Тем, кому назначена терапия без прохождения очищения организма, и тем, у кого чрезмерно повышены «капха» и «меда», не рекомендуется проходить масляную терапию. Тем, у кого чрезмерные выделения изо рта и прямой кишки, кто страдает от частых приступов несварения желудка, тем, кто страдает от жажды и обмороков, беременным женщинам, тем, у кого сухость в горле, кто испытывает отвращение к пище, кто болен или страдает от тошноты, накопления «амы» в «джатхаре» (желудке), тем, кто подвергся воздействию искусственных ядов, тем, кто слаб, тем, у кого истощены ткани тела, тем, кто истощен использованием «снехи», тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, тем, кто проходит терапию «насья» (назальное введение лекарств) или «басти» (лечебная клизма), не следует употреблять «снеху». Масляная терапия у таких пациентов может вызвать серьезные заболевания. [53-56]

Признаки недостаточной, надлежащей и избыточной масляной терапии

Таблица 1: Признаки недостаточной, надлежащей и избыточной масляной терапии:

Режим перед приемом «снехи»

В день перед введением «снехи» следует принимать теплую жидкую пищу в надлежащем количестве. Пища не должна усиливать секрецию, обладать маслянистостью или материалом с

противоположными свойствами.

Если «снеха» предназначена для целей «самшаманы» (успокоения «дош» изнутри), ее следует принимать во время еды, а если она предназначена для «шуддхи» (очищения), ее следует давать тогда, когда пища, съеденная накануне вечером, переварилась. [60-61]

Режим во время приема «снехи»

Предписания и запреты после приема «снехи»

1. Используйте теплую воду для всех целей.

2. Соблюдайте воздержание.

3. Спите только ночью.

4. Не подавляйте позывы к дефекации, мочеиспусканию, отхождению газов и отрыжке.

5. Не занимайтесь физическими упражнениями и сдерживайте эмоции, громкие разговоры, гнев, расстройство и т. д.

6. Не спите и не сидите под воздействием снега, солнечного света и ветра.

Тот, кто после употребления «снехи» принимает жирную пищу и не следует вышеупомянутым рекомендациям, поражается тяжелыми заболеваниями. [62-64]

Особенности в зависимости от работы кишечника

Лицам с мягким стулом требуется максимальная доза трехдневной «аччапаны» («снехи» в чистом виде), в то время как тем, кто страдает от «крура-коштха» (твердого стула), требуется семидневный (максимальный) режим дозирования.

Лицам с мягким стулом в качестве слабительных требуются: пальмовый сахар, сок сахарного тростника, сыворотка творога, молоко, вода из-под творога, молочный пудинг, «кришара» (рис, приготовленный с черным машем), «гхрита», сок (отвар) «кашмари» (Gmelina arborea), «трипхала» (комбинация Terminalia chebula, Terminalia bellirica и Emblica officinalis), «пилу» (Salvadora

persica Linn.), «дракша» (Vitis vinifera Linn), теплая вода или свежее вино.

Они не помогают человеку, страдающему от твердого стула, из-за преобладания «ваты» в их «грахани» (двенадцатиперстной кишке). У лиц с «мягким стулом» преобладает «питта» и меньше «капхи» и «ваты» в двенадцатиперстной кишке, поэтому они легко очищаются. [65-69]

Осложнения при неправильном приеме «снехи» и их лечение

Лица с сильно обостренной «питтой» в двенадцатиперстной кишке обладают чрезмерной пищеварительной силой и поэтому способны легко переваривать или метаболизировать жир. Поскольку их «оджас» смещается, а их пищеварительная сила вызывает жажду, даже потребление большого количества твердой пищи не утоляет огонь, стимулированный питьем жира, и поэтому они не находят облегчения даже при употреблении холодной воды. Они страдают от чувства жжения «агни» внутри себя, как если бы они проглотили змеиный яд.

Если принятый «снеха» не переваривается и возникает жажда, врачу следует вывести его посредством рвотной терапии, заставить пациента выпить большое количество холодной воды, съесть сухую пищу, а затем снова вызвать рвоту.

«Гхриту» не следует принимать при изолированном увеличении «питта», и особенно при наличии «амы» в теле. Употребление «гхриты» в таких случаях может изменить цвет лица человека на цвет «питта», привести к потере сознания или даже смерти.

Ступор, тошнота, метеоризм, лихорадка, ригидность тела, кожные заболевания, зуд, бледность, отеки, геморрой, отсутствие вкуса, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, чувство онемения, потеря речи, боли в животе и различные заболевания, связанные с «амой», могут быть вызваны неправильным применением «снеха». В этих состояниях маслянистые вещества должны быть выведены из организма с помощью рвотной или потогонной терапии. Затем, по прошествии некоторого времени и с

учетом тяжести заболевания, а также состояния и предрасположенности пациента, врач должен назначить мягкое слабительное. Прием «такрариштy», употребление сухой пищи, питье коровьей мочи и употребление «трипхалы» — вот некоторые из лекарственных средств, рекомендуемых для лечения осложнений, вызванных употреблением «снеха». [70-78]

«Снеха», принятый в неподходящее время, лицами, которым он не подходит, без учета правильной дозировки, без соблюдения предписаний и в течение длительного периода, вызывает осложнения. [79]

Предписания для терапевтического слабительного и рвотного после масляной терапии

Терапевтические слабительные следует давать через три дня после приема «снеха», и в течение этих трех дней следует употреблять теплый и жирный «мамса раса» (суп из баранины) с рисом. Терапевтическую рвоту следует проводить через день после прекращения приема «снеха», при этом должны соблюдаться правила, установленные для слабительной терапии. [80-81]

Альтернативные рецепты для лиц, испытывающих отвращение к липидам

Лица, которые не любят «снеха», ежедневно употребляют жиры, имеют мягкий стул, способны выдерживать нагрузки и часто употребляют алкоголь, подходят для «вичарана» (терапия, включающая введение жиров в смеси с другими продуктами питания или препаратами). Суп из мяса «лава» (обыкновенный перепел), «таиттира» (черный турач), павлина, лебедя, кабана, домашней птицы, коровы, козы, «урабхра» (дикий баран) и рыбы способствует масляной терапии.

Человек с чрезмерной сухостью в теле должен употреблять следующее: «ява» (ячмень), «кола» (нут), «кулаттха» (долихос двухцветковый), смешанные с жирами, пальмовым сахаром и сахаром; сок «дадима» (граната), простоквашу с добавлением «вьоша» (смесь черного перца, имбиря и длинного перца); кунжут,

употребляемый перед едой; «пханита» (патока) с добавлением жиров; «кришара» (рис, приготовленный с кунжутом, бараниной и т. д.) с добавлением большого количества жиров; «тила камбалика» (пахта, приготовленная с большим количеством «тила»); «пханита» (патока) и «шрингавера» (имбирь) или кунжутное масло, добавленное в «сура» (пиво), жареное мясо животных. Он должен принимать пищу после того, как это переварится.

Кунжутное масло, смешанное с пеной «сура» (пива), или мышечный жир, или костный мозг, или молоко с добавлением «пханита» (патоки), вызывает масляную терапию у лиц с «вата пракрити».

Теплое молоко, полученное непосредственно из вымени коровы, с добавлением жира, или молоко с добавлением сахара, или «дадхисара» (осадок простокваши), смешанный с «пханита» (патокой), или «панчапрасрита пейя», или «паяса» (молочный пудинг), смешанный с порошком «маш» (черный маш), или многие жиры, приготовленные с молоком, действуют как эффективный препарат для масляной терапии.

«Пейя» (жидкая каша), приготовленная из одного «прасрита» (96 грамм) каждого из компонентов: «гхриты», масла, мышечного жира, костного мозга и риса, известна как «панчапрасритики пейя». Эта «пейя» или напиток может употребляться человеком, желающим пройти масляную терапию. [82-90]

Особые меры предосторожности при кожных заболеваниях, мочевых болезнях и отеках

Для масляной терапии пациентов, страдающих кожными заболеваниями, отеками и диабетом, не следует использовать мясо животных, будь то домашние, болотные или обитающие в воде. Также следует избегать пальмового сахара, простокваши, молока и семян кунжута. Им следует давать подходящий жир, прокипяченный с «пиппали», «харитаки» или «трипхалой». Врач может приготовить «снеха», прокипятив его с «дракша» (виноградом), «амалаки» (эмблика лекарственная) или с кислой простоквашей, добавленной к «вьоша» (смеси черного перца, имбиря и длинного перца). «Снеха», обработанный отваром «ява»

(ячменя), «кола» (нута), «кулаттха» (долихоса двухцветкового), «ява кшара» (щелочь, приготовленная из «ява»), «сура» (пива), простокваши, молока и «гхи», является наилучшим в этих случаях. [91-94]

Особые меры предосторожности при заболеваниях репродуктивной системы

Масло, костный мозг, мышечный жир, «гхрита», прокипяченные с отваром «бадара» и «трипхалы» (смесь терминалии чебула, терминалии беллирика и эмблики лекарственной), должны использоваться при заболеваниях женской и мужской репродуктивной системы. [95]

Роль пищеварительной силы (агни) в масляной терапии

Подобно тому, как кусок ткани впитывает воды ровно столько, сколько может, и отдает излишки, точно так же «агни» (пищеварительная сила) переваривает жир ровно настолько, насколько может, и выводит излишки из организма. Подобно тому, как ком глины выводит лишнюю воду, не становясь чрезмерно влажным, когда на него быстро льют воду, точно так же организм выводит жир, который был употреблен слишком быстро. [96-97]

Использование соли для ускорения масляной терапии

«Снеха» с добавлением соли производит масляный эффект быстрее, поскольку соль является «абхишьянди» (производит больше влаги в тканях), не сухая, тонкая (проникает в мельчайшие поры), горячая по своей природе и «вьявайи» (быстро распространяется по всем частям, а затем переваривается). [98]

Последовательность масляной и потогонной терапии

Сначала следует применять масляную терапию, затем потогонную. Только после масляной и потогонной терапии человек должен проходить очищение и другие виды терапии. [99]

Резюме

«Снеха», процедуры масляной терапии, осложнения, их лечение — все это было описано Чандрабхаги (Атреей), как и было задано (Агнивешей). [100]

Так заканчивается тринадцатая глава под названием «Снехадхьяя» в «Сутра-стхане» «Агнивеша-тантры», отредактированной Чаракой. [13]

Лучшие «Снеха» и их терапевтическая применимость

«Гхрита» (топленое масло)

«Гхрита» является лучшим олеатором (средством для промасливания) благодаря преобладанию в нем маслянистости. Это свойство жиров определяется числом омыления, которое у «гхриты» является самым высоким (225–235) по сравнению с кунжутным маслом (188–193) и животным жиром (190–205) и т. д. «Самскара» (процесс обработки) приводит к трансформации присущих веществу качеств. Однако это изменение происходит вследствие перемен в базовом составе лекарственного средства. «Гхрита» обладает уникальным качеством перенимать свойства трав, с которыми она обрабатывается, не теряя при этом своих собственных. Если «гхрита» обрабатывается с лекарствами, обладающими питательными свойствами, то она показана при дегенеративных заболеваниях. Если она обрабатывается с лекарствами, обладающими горячими и сильными свойствами, то она показана при обструктивных заболеваниях. Поэтому она считается лучшей средой для обработки. Тот или иной вид лечебной «гхриты» показан практически при всех заболеваниях. Она успокаивает «вата» благодаря «снигдха-гуна» (маслянистым свойствам) и «питта» благодаря «мадхура» (сладким) и «шита» (холодным) свойствам. [Ча. Са. Нидана-стхана 1/39]. Она увеличивает «шукра» и «оджас» благодаря схожим свойствам.

«Васа» (мышечный жир)

«Васа», то есть внутримышечный жир, является нормальным компонентом человеческого тела, и его функция заключается в

смазке мышц, а также в выполнении роли жирового депо, которое используется организмом при выполнении энергозатратных действий, таких как физические тренировки, где он может составлять до 20% от общего энергетического обмена. Это возможная причина, по которой его рекомендуют лицам, занимающимся интенсивными физическими нагрузками, а также для терапии промасливания.

«Маджа» (костный мозг)

Костный мозг содержит около 96 процентов жира. Он обеспечивает от 50 до 175 г белка, необходимых организму каждый день. В нем содержатся все аминокислоты, необходимые для хорошего здоровья. Каждая порция костного мозга обеспечивает 3% кальция, необходимого ежедневно. Общеизвестно, что кальций укрепляет кости и снижает риск развития хрупких, легко ломающихся костей по мере старения. Все эти факторы объясняют, почему костный мозг полезен, особенно для здоровья костей. В аюрведической клинической практике суп из костного мозга назначается при остеопорозе и дегенеративных расстройствах позвоночника. [стихи 13–17]

Надлежащий сезон и время для употребления «снеха»

Надлежащий сезон для употребления «снеха» зависит от физиологического доминирования «доша» в организме в течение конкретного сезона, а также от присущих свойств самой «снеха». Основываясь на своих природных свойствах, «гхрита» показана в сезон «шарада» (осень), когда «питта-доша» повышена. Мышечный жир и костный мозг не обладают выраженной горячей или холодной потенцией, поэтому они рекомендуются в «садхарана-кала» (то есть в сезоны, которые не являются слишком жаркими или холодными), за исключением месяца «чайтра» (середина марта — середина апреля), когда они могут вызвать расстройство «капха-доша». Масла являются лучшими лекарствами для «вата», поэтому их рекомендуют употреблять в сезон «правритта» (начало сезона дождей). Эти правила должны соблюдаться повсеместно в соответствии с сезонными и

температурными изменениями. Если этого не придерживаться, могут наблюдаться осложнения при терапии промасливания. [стихи 18–21]

«Анупана» (после употребления)

Большая часть «снеха» задерживается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта из-за своей липкости. Транспортные средства или напитки, принимаемые после лекарства, обеспечивают надлежащую доставку «снеха» (олеатора, липида или жира) к месту его переваривания и всасывания, а также способствуют правильному метаболизму для повышения биодоступности. Однако эти напитки не должны влиять на действие «снеха». Теплая вода разжижает «гхриту» и облегчает ее транспорт и всасывание. Схожее облегчение наблюдается при использовании чечевичного супа и отвара из крупы после употребления масла и «васа-маджа» соответственно. Однако теплая вода обычно принимается как напиток после употребления во всех случаях приема «снеха» (за исключением масла «бхаллатака» и «туварака»). [стих 22]

«Правичарана» (способ введения)

«Правичарана» подразумевает способ введения «снеха», рекомендуемый тем, кому необходимо пройти терапию промасливания, но кто не способен употреблять «снеха» в чистом виде. В таких случаях предлагаются альтернативные способы введения промасливания, основанные на вкусовых предпочтениях и переносимости (а также силе пищеварения) человека. В идеале, пища и наружное применение считаются «правичараной». Вареный рис, каши, мясные бульоны и т. д., смешанные с жирами, принимаются внутрь, а наружный массаж, масляные клизмы, введение масла через нос и уши и т. д. считаются альтернативными способами проведения терапии промасливания. [стихи 23–25]

«Аччапана» (прием жира в чистом виде) как предпочтительный способ промасливания

Существует ряд факторов, влияющих на всасывание любого лекарственного средства:

1. Общая площадь поверхности, доступная для всасывания жира.
2. Длительность контакта с поверхностью всасывания.
3. Количество пищи в желудочно-кишечном тракте.
4. Изменения pH желудочно-кишечного тракта.
5. Время и скорость опорожнения желудка.
6. Ферменты поджелудочной железы и кишечника.
7. Желчные кислоты и функция желчевыводящих путей.
8. Микрофлора желудочно-кишечного тракта.
9. Взаимодействие лекарства и пищи.

Дозировка «снеха»

Рекомендуемая доза «снеха» будет разной для каждого человека в зависимости от его «агни» (пищеварительной способности), «коштха» (типа стула) и т. д. Однако для удобства терапевтического применения Арунадатта в своем комментарии к «Аштанга-хридайе» (Сутра-стхана, глава 16/17) советует конкретные дозировки в «пала», «карша» и т. д. Были предложены две «пала» (96 мл) как минимальная, четыре «пала» (192 мл) как средняя и шесть «пала» (288 мл) как максимальная доза. Шарангадхара (Мадхьяма-кханда 1/7) и Бхавамишра («Бхавапракаша» I-79 iv. 6) предлагают количества в одну «пала» (48 мл), три «карша» (36 мл) и две «карша» (24 мл) как лучшую, среднюю и наименьшую дозы соответственно. [стихи 29–30]

В исследовании на 29 людях было замечено, что увеличение дозы жира после учета состояния «агни» и характера стула дает лучшие результаты в терапии промасливания. Появление различных симптомов адекватного промасливания происходит последовательно, что помогает прогнозировать длительность промасливания и признаки промасливания в желудочно-кишечном тракте и периферических тканях.

Определение подходящей дозы

Аюрведические «ачарьи» советовали три формы дозирования — высокую, среднюю и низкую. Следующие пункты должны быть приняты во внимание для определения подходящей дозы для человека:

1. Тяжесть заболевания.

2. Привычное использование «снеха» в рационе.

3. «Агни» (пищеварительная сила).

4. Сила тела.

5. Цель промасливания.

6. Возраст.

7. Образ жизни.

Когда заболевание носит тяжелый или хронический характер, это подразумевает «глубоко укоренившийся» или хронический случай (расстройства) «доша», блокировки в микроканалах, помимо других дисбалансов и осложнений. В таких условиях может потребоваться максимально возможная доза, чтобы направить и вывести «доша» из ее «места» в сторону кишечника. Это количество полезно при расстройствах ума и органов чувств. Однако пациент должен обладать сильным пищеварением и хорошей выносливостью, чтобы перенести максимальную дозу. Организм пациента адаптируется к увеличенному потреблению жиров (тем самым увеличивая скорость окисления жиров) с помощью двух механизмов:

1. Расширение жировых депо или

2. Поддержание запасов гликогена на более низком уровне.

Таким образом, для тех, кто регулярно использует «снеха» в рационе, промасливание возможно только тогда, когда естественное привычное потребление жиров превышено, чтобы преодолеть эту адаптацию. Это также возможная причина ежедневного увеличения дозы «снеха», чтобы организм не мог адаптироваться к дозе, введенной накануне. Семь дней — это максимальная продолжительность употребления «снеха», потому что организм легко адаптируется к «снеха» после семи дней (Ча.

Си. 1/7). Это основано на том факте, что для энергетического баланса организм адаптируется к окислению жиров в течение семи дней повышенного потребления жиров.

Средняя доза подходит, когда заболевание имеет умеренную тяжесть, у человека мягкий стул, умеренное питание и сила. Этой дозы достаточно, чтобы достичь всего тела, так как препятствий меньше, нет адаптации к жиру, следовательно, она вызывает наименьшие осложнения. Это идеальная доза для очистительной терапии.

Наименьшая доза употребления «снеха» является жировым заменителем пищи. Таким образом, она содержит больше калорий, что укрепляет организм и свободно от каких-либо осложнений. Ее можно использовать у пожилых людей и детей. [стихи 31–51]

Формула для расчета силы «агни»

Группа исследователей постулировала формулу для расчета силы «агни» при терапии промасливания для подбора подходящей дозы:

Индекс силы био-огня (BSI) = (Общая доза / Данная доза) × T.

T = Время, затраченное на переваривание «гхриты».

Чем меньше BSI, тем выше интенсивность био-огня.

Показания к промасливанию

Промасливание и потоотделение являются важными подготовительными очистительными процедурами для направления «доша» из всех частей тела в кишечник.

«Снеха» при регулярных физических упражнениях

Тем, кто регулярно занимается физическими упражнениями, требуется высококалорийная диета для поддержания массы тела и здоровых жировых отложений в организме. Следовательно, употребление «снеха» необходимо для них. Жиры также служат энергетическими запасами для организма, содержащими около 37 килоджоулей энергии на грамм (8,8 ккал/г) (наибольшее количество по сравнению с белками и углеводами, которые

обеспечивают 4 ккал/г энергии). В случае голодания жиры расщепляются в организме с высвобождением глицерина и свободных жирных кислот. Глицерин далее преобразуется печенью в глюкозу и, таким образом, используется как источник энергии.

«Снеха» при хроническом алкоголизме

Алкоголики набирают вес из-за избыточного потребления энергии с пищей и ингибирования окисления жиров из-за алкоголя. Но хронические алкоголики («мадьянитья») демонстрируют меньшую массу тела из-за уменьшения жировой массы. Это изменение может быть связано с индукцией не-алкогольдегидрогеназного пути, вероятно, микросомальной этанолокисляющей системы. Более того, этанол может оказывать прямое воздействие на адипоциты человека. Поэтому «снеха» показана при хроническом алкоголизме.

«Снеха» при чрезмерной половой активности

Те, кто вовлечен в чрезмерную половую активность, теряют свой «оджас» (жизненную силу), что ведет к «дхату-кшайя» (истощению «дхату»), обострению «вата» и потере маслянистости, как упоминается в патологии «раджаякшма». [Ча. Са. Чикитса-стхана 8/24-25]. Следовательно, промасливание необходимо таким ослабленным людям.

Противопоказания к «Снеха»

«Снеха» в основном противопоказана при состояниях, когда наблюдаются чрезмерные выделения из организма, особенно изо рта и прямой кишки, образование «ама», слабое пищеварение, сильное обострение «доша», а также в случаях, когда проводятся другие виды терапии, такие как «насья» и «басти». Терапия промасливания ухудшает состояние в этих случаях. [стихи 52–56]

Признаки недостаточного, надлежащего и избыточного «Снеха»

Недостаточное промасливание не успокаивает «вата» и расстраивает «агни», что ведет к плохому пищеварению. Правильное промасливание благодаря надлежащему «снеха»

улучшает пищеварение. Кожа действует как водоотталкивающий барьер, предотвращая вытекание необходимых питательных веществ из организма. Питательные вещества и масла, помогающие увлажнять кожу, покрыты внешним слоем кожи — эпидермисом.[33] Мягкость или нежность кожи является результатом правильного промасливания, поскольку «снехана» способствует функциональному улучшению жировых отложений в организме. Избыточное промасливание вызывает неправильное формирование каловых масс, что может быть связано с увеличением времени кишечного транзита в результате избыточной маслянистости в просвете желудочно-кишечного тракта. Стул формируется в толстой кишке на последней фазе пищеварения. Посредством перистальтики мышцы толстой кишки и брюшной полости продвигают жидкие фекалии через толстую кишку и сжимают каловые массы в стул. В процессе этого толстая кишка извлекает воду из жидких фекалий по мере их прохождения. Вода всасывается слизистой оболочкой, оставляя более крупные частицы отходов, которые продолжают перемещаться и формироваться в стул.[34] Из-за избыточного промасливания происходит закупорка микроканалов и ворсинок, и всасывающая функция может быть нарушена, что ведет к неправильному формированию стула. Все остальные симптомы избыточного промасливания связаны с увеличением «кледа» (влаги) в организме, что ведет к тяжести, потере пищеварительной силы и т.д. [стихи 57-59]

Предписания и запреты после приема «снеха»

Рекомендации, которым следует следовать после приема «снеха», направлены на:

- Поддержание пищеварительной силы на оптимальном уровне
- Избегание любых физических нагрузок
- Сохранение душевного равновесия
- Избегание любых этиологических факторов, способствующих развитию заболеваний.

Пищеварение и физическая активность связаны с большими, а иногда и противоположными изменениями в ряде физиологических

параметров. Секреция желудочной кислоты во время пищеварения вызывает повышение уровня плазменного бикарбоната ([HCO-3](pl)), тогда как активность ведет к метаболическому ацидозу с повышением уровня лактата и снижением уровня плазменного бикарбоната.[35] Таким образом, естественно, чтобы поддерживать переваривание «снеха» на оптимальном уровне, человеку необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок.

Эмоции влияют на физиологические процессы и действия, которые отвечают за мальабсорбцию питательных веществ и здоровье пищеварительной системы. Слюна становится более кислой при стрессе, депрессии и негативных эмоциях из-за изменения слюнного пищеварительного фермента птиалина. Негативные эмоции также влияют на выработку пепсина в желудке, высвобождение ферментов из поджелудочной железы, а также на отток желчи из печени.[36] Тревога отвечает за реакцию «бей или беги», которая потребляет много ресурсов мозга, поэтому для компенсации она замедляет работу тех частей мозга, которые менее необходимы, например, мышц, участвующих в пищеварении.[37] Тревога также может вызвать низкий уровень серотонина, а это означает, что некоторые из мессенджеров, которые обычно перемещаются по организму, возможно, создаются с меньшей скоростью, что ведет к расстройствам пищеварения. Во время реакции «бей или беги» организм создает огромное количество адреналина, чтобы дать дополнительную энергию. Чтобы создать эту энергию, адреналину нужно взять её из «запасов сахара» — пока адреналин делает это, организм начинает перерабатывать питательные вещества с той скоростью, которая не является идеальной. Это также меняет то, как организм перерабатывает питательные вещества, и может потенциально повлиять на здоровье пищеварительной системы.[38] Все эти факторы в совокупности могут вызвать неблагоприятные эффекты «снеха» из-за нарушения пищеварительной силы. Поэтому избегание негативных эмоций важно при терапии промасливанием. Избегание ветра, снега, солнечного света и т.д. является обязательным, чтобы избежать любых инфекций окружающей среды или измененных иммунных реакций. [стихи 62-64]

Работа кишечника и длительность терапии промасливанием

«Коштха», то есть работа кишечника, является результатом доминирования «доша» в кишечнике. Доминирование «вата», «питта» и «капха» вызывает соответственно «крура» (жесткий), «мриду» (мягкий) и «мадхьяма» (умеренный) «коштха» (тип работы кишечника). «Вата» из-за своих «рукша» (сухих) [Инду на А.С. Сутра-стхана 1/11][39] свойств вызывает быстрое всасывание «снеха», а также требует больших доз и более длительного времени для полного промасливания. «Питта» обладает естественной маслянистостью, связанной с её «ушна» (горячими), «сара» (легкими для распределения) и «драва» (жидкими) [А.Х. Сутра-стхана 1/11][2] свойствами. Эти свойства способствуют прохождению «снеха» через все части тела, и, следовательно, ранний толчок «доша» к кишечнику требует наименьшей дозы и минимальной длительности. «Капха» обладает схожими со «снеха» свойствами. Однако работа кишечника у человека типа «капха» является умеренной из-за её «стхира» (стабильных) и липких свойств. [А.Х. Сутра-стхана 1/12][2] Современная наука также объясняет работу кишечника, её эффекты и считает время кишечного транзита ответственным за это. 40-45 часов — это нормальный кишечный транзит или, в аюрведической терминологии, время транзита у человека с «мадхьяма коштха».[40] Если пища остается в кишечнике дольше этого времени, жидкость реабсорбируется в организм, а стул становится более твердым и сухим. Организм выделяет около восьми литров жидкости в течение дня[41] — из желудка, слюнных желез и поджелудочной железы — для разложения пищи и продвижения её через пищеварительную систему. Но если пища проходит слишком быстро, не хватает времени для всасывания всей этой жидкости, и стул выходит в полутвердом или жидком состоянии. Таким образом, именно физиологические различия, основанные на времени кишечного транзита, определяют длительность терапии промасливанием. Природа пищевого продукта или принятого лекарства влияет на работу кишечника и объясняет упомянутые выше различия. [стихи 65-69]

Осложнения терапии промасливанием

Чрезмерная жажда является результатом нарушения пищеварения и всасывания липидов. Альфа-линоленовая кислота (омега-3 жирная кислота) и линолевая кислота (омега-6 жирная кислота) являются незаменимыми жирными кислотами, поставляемыми почти всеми полиненасыщенными жирами.[42] Но любой дефект в их всасывании может вызвать дефицит, ведущий к чрезмерной жажде и сухости кожи, ломкости волос и ногтей, проблемам со сном и вниманием.[43]

Желчь в некоторой степени действует как поверхностно-активное вещество, помогая эмульгировать жиры в пище. Без желчных солей большая часть липидов в пище выводилась бы с калом в непереваренном виде, что ведет к стеаторее и витаминному дефициту.[44] Таким образом, «самапитта» («питта», которая сформирована неправильно) может быть результатом неправильного функционирования желчевыводящей системы, которая не может должным образом переваривать жиры и вызывать серьезные симптомы. Более того, жиры, прокипяченные с некоторыми лекарствами, могут вызвать коррекцию этого метаболического дефекта, поэтому они рекомендуются при состоянии «самапитта».

Все заболевания, возникающие как осложнения, в основном имеют природу, в которой доминируют «кледа» (влажность) и «ама», поэтому в терапии показаны сухие, «амапачака» (способствующие перевариванию амы) препараты. Лечебная пахта показана для борьбы с осложнениями терапии промасливанием. [Ча.Са. Сутра-стхана 2/30] Терапевтическая рвота и терапевтическое слабительное назначаются для удаления непереваренного «снеха» из кишечника, предотвращая дальнейшие осложнения. [стихи 70-79]

«Шодхана» (очищение) после промасливания

«Вамана» (терапевтическая рвота) проводится в состоянии «утклишта-капха» (терапевтически усиленная промасливанием «капха»). «Виречана» (терапевтическое слабительное) проводится, когда «капха» в организме уменьшена. [Ча.Са. Сиддхи-стхана

1/8-9]. Следовательно, период отдыха для проведения «виречана» после промасливания больше (три дня), чем для «вамана». [стихи 80-81]

«Вичарана» (альтернативные методы введения жиров)

Прием только «снеха» обычно связан со значительной степенью тошноты. Также люди, ведущие роскошный образ жизни, ненавидят терапевтический прием жиров. Те, кто привык к жирной пище, нуждаются в больших дозах жиров, что в свою очередь приводит к тошноте. Люди с мягким типом кишечника естественным образом имеют высокую скорость кишечного транзита. Из-за этого происходит меньшее всасывание жира, и он выводится без переваривания. Те, кто не может переносить физические нагрузки, также страдают от тошноты из-за введения «снеха». Те, у кого есть алкогольная зависимость, не могут внезапно прекратить свою привычку, и поэтому им необходимо давать жиры в какой-либо форме алкогольного препарата.

Преимущества «правичарана» в отношении вкусовых качеств и восприятия вкуса

- «Правичарана» может изменить физическую природу «снеха» путем добавления различных веществ.
- Она может в некоторой степени изменить химические свойства посредством «самскара» (трансформации).
- Она может стимулировать или подавлять секрецию холецистокинина-панкреозимина.
- Также «снеха» можно сделать более приятным на вкус и приятным для ума, учитывая вкусовые предпочтения.

Некоторые важные свойства «вичарана» перечислены в следующей таблице:

Таблица 2: Детали «Правичарана»

У пациентов, страдающих кожными заболеваниями, отеками, диабетом, противопоказано мясо домашних животных и животных

из болотистой местности, или водных животных. Более того, пальмовый сахар (джаггери), творог, молоко и кунжут также не подходят для «вичарана». Все эти продукты увеличивают содержание влаги в организме, вызывая обострение симптомов.

Механизм действия «снеха»

«Снеха» действует как растворитель и увеличивает «апьямша» (жидкое содержание) организма, что в конечном итоге ведет к «утклеша» (обострению «доша» для их удаления). [стихи 96-97]

I. Действие в качестве растворителя

Жиры действуют как хороший растворитель для многих метаболических отходов, и они легко проникают в клетки, поскольку клеточная мембрана состоит из фосфолипидов.[45] По сравнению с другими нежирными веществами, жировые материалы остаются в организме в течение установленного периода, не причиняя никакого вреда, а также обладают лучшей проницаемостью. Большое количество жиров, вводимых перед очистительными терапиями, не подвергается циклу пищеварения и метаболизма, поскольку «снеха» предназначена для увеличения и направления «доша» к «коштха».

Согласно Сушруте, болезнь возникает из-за смещения испорченных «доша» в каналах во время их циркуляции в организме. [Су.Са. Сутра-стхана 24/10][1] «Снеха», введенный внутренне, достигает микроканалов и действует как растворитель, устраняя закупорку путем растворения в нем «доша», что приводит к устранению препятствий в микроканалах, что является одним из важных шагов в лечении.

II. Увеличение «апьямша» (жидкого содержания) организма

Это конкретное явление следует понимать в отношении «вруддхи», то есть увеличения «апьямша», то есть жидкого содержания организма. Это ведет к «утклеша» и может быть названо транзиторным увеличением «раса» (жидкостей организма) и «кледа» (влаги). «Снеха» имеет преобладание «апа-махабхута», что подтверждается специфическими качествами. [Ча.Са. Сутра-стхана 22/15], [А.Х. Сутра-стхана 1/11][2], и он является гидрофильным по

своей природе. После правильной «снехана» все клетки организма становятся полностью насыщенными жирами. Затем жировой материал выходит из клетки во внеклеточную жидкость путем осмоса. Таким образом, из-за водных свойств «снеха» и разжиженных отходов, принесенных из тканей, уровни жирных кислот и т.д. увеличиваются в крови, что приводит к высокому объему плазмы. Чтобы поддерживать равновесие нормальной плазмы, избыточное количество жидкости из неё достигает «коштха» для выведения. Это называется «ану-права-на-бхава». Позже, когда вводятся рвотные или слабительные средства, это увеличенное количество жидкостей организма эвакуируется, посредством чего испорченные «доша» и невыведенные «мала» также изгоняются наружу, что приводит к радикальному излечению болезни. Благодаря комбинированному эффекту промасливания и потения происходит чрезмерное увеличение «доша», разжижение «доша», переваривание «доша», открытие микроканалов и контроль «вата», так что «доша» приходят в «коштха» через Ануправа-на-бхаву, затем они изгоняются через ближайший путь посредством надлежащей «шодхана-карма». [Ча.Са. Сутра-стхана 28/33]

«Садья-снехана» (мгновенное промасливание) и соль с жирами для раннего промасливания

Мгновенное промасливание требуется в некоторых состояниях, требующих немедленной очистительной терапии. При обострении астмы проводится «садья-снехана» и выполняется «вамана» для удаления «аварана» (закупорки) со стороны «капха». Соль обладает гигроскопической природой,[46] поэтому при употреблении с жирами она увеличивает содержание влаги в организме, что в конечном итоге приводит к раннему промасливанию. [стихи 89-98]

Общий метод, применяемый для целей промасливания перед очистительными терапиями

На практике в первый день вводится примерно 30 мл «снеха», и на основе времени, необходимого для его переваривания, определяется доза «снеха», которая должна быть введена, что

является дозой «снеха» для приема в последний день. Например, если человек с жестким типом кишечника чувствует аппетит через 2 часа после приема 30 мл «снеха» и требует промасливания средней дозой (доза «снеха», которая переваривается за 12 часов), то доза в последний день составит примерно 180 мл, что достигается постепенным увеличением доз «снеха» в течение семи дней.

Sweda

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Важность «сведаны» (потоотделения)
- 2.2 «Сфера применения сведаны»
- 2.3 Способ «сведаны» в зависимости от локализации «доши»
- 2.4 Чувствительные части тела для «сведаны»
- 2.5 Подготовка к процедуре потоотделения
- 2.6 Уход во время терапии потоотделением
- 2.7 Показания к прекращению потоотделения
- 2.8 Признаки избыточного потоотделения и его лечение
- 2.9 Противопоказания к «сведане»
- 2.10 Показания к «сведане»
- 2.11 «Сведана дравья» (материалы для потоотделения)
- 2.12 Подготовка к комфортному потоотделению
- 2.13 Отвары для «нади сведы» (трубчатое прогревание)
- 2.14 Материалы для «авагаха сведы» (прогревание в ванне)
- 2.15 Материалы для «упанаха сведы» (прогревание припарками)
- 2.16 Тринадцать видов «сведы»
- 2.16.1 «Санкара сведа» (прогревание болюсами)
- 2.16.2 «Прастара сведа» (лежание на лечебном матрасе)
- 2.16.3 «Нади сведа» (трубчатое паровое прогревание)
- 2.16.4 «Паришека сведа» (техника прогревания душем)

- 2.16.5 «Авагаха сведа» (прогревание в ванне)
- 2.16.6 «Джентака сведа» (терапия потоотделением в помещении)
- 2.16.7 «Ашмагхана сведа» (прогревание на нагретой каменной плите)
- 2.16.8 «Каршу сведа» (прогревание с использованием тепла в траншее под кроватью)
- 2.16.9 «Кути сведа» (прогревание в хижине) и «бху сведа» (прогревание на полу)
- 2.16.10 «Кумбхи сведа» (прогревание с помощью кувшина)
- 2.16.11 «Купа сведа» (прогревание в яме)
- 2.16.12 «Холака сведа» (прогревание с использованием кучи навоза)
- 2.17 Десять методов потоотделения без использования огня
- 2.18 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Клиническое применение сведаны
- 4.2 «Кижи / Пинда / Поттали»
- 4.2.1 Приготовление «Кижи»
- 4.2.2 Подготовка пациента
- 4.2.3 Применение «кижи»
- 4.2.4 Общие показания к «сведане» с помощью «кижи»
- 4.2.5 Показания к «кижи» в зависимости от «доши»
- 4.3 Показания к «кижи» в зависимости от «пракрити» и сезона
- 4.4 «Патрапоттали сведа» (прогревание с использованием болюса из лекарственных листьев)
- 4.4.1 Необходимые материалы
- 4.4.2 Приготовление «поттали»
- 4.4.3 Процедура
- 4.4.4 Показания

- 4.5 «Джамбира пинда сведа» (прогревание с использованием болюса из лимона)
- 4.5.1 Необходимые материалы
- 4.5.2 Приготовление лекарства
- 4.5.3 Подготовка пациента и процедура
- 4.5.4 Показания
- 4.5.5 Особый уход
- 4.6 «Чурна пинда сведа» (прогревание с использованием болюса из лекарственных порошков)
- 4.6.1 Необходимые материалы
- 4.6.2 Приготовление «поттали»
- 4.6.3 Процедура
- 4.6.4 Показания
- 4.6.5 Особый уход
- 4.7 «Шаштика пинда сведа» (прогревание с использованием болюса из риса «шаштика»)
- 4.7.1 Необходимые материалы
- 4.7.2 Приготовление лекарства
- 4.7.3 Приготовление «шаштики»
- 4.7.4 Приготовление «поттали»
- 4.7.5 Процедура
- 4.7.6 Показания
- 4.7.7 Особый уход
- 4.8 «Кшира дхума» (прогревание паром лечебного молока)
- 4.8.1 Необходимые материалы
- 4.8.2 Приготовление лекарства
- 4.8.3 Подготовка пациента
- 4.8.4 Процедура
- 4.8.5 Показания
- 4.9 Авагаха (сидячая ванна)
- 4.9.1 Необходимые материалы

- 4.9.2 Подготовка пациента
- 4.9.3 Процедура
- 4.9.4 Показания
- 4.10 «Пижичил»
- 4.10.1 Необходимые материалы (на 7 дней)
- 4.10.2 Подготовка пациента
- 4.10.3 Приготовление лекарства
- 4.10.4 Процедура
- 4.10.5 Осложнения
- 4.10.6 Показания
- 4.11 «Дханьямла дхара»
- 4.11.1 Необходимые материалы
- 4.11.2 Подготовка пациента
- 4.11.3 Процедура
- 4.11.4 Показания
- 4.11.5 Практические советы
- 5 Ссылки

Введение

Согласно Аюрведе, функционирование Вселенной зависит от «агни» (огня) и «сомы» (лунной энергии), которые символизируют источники горячей и холодной энергии. «Уттараяна» (движение солнца на север) и «дакшинаяна» (движение солнца на юг) вместе отвечают за поддержание гомеостаза на этой планете. Этот гомеостаз также отражается в индивиде через концепцию «лока пуруша саманья сиддханта» (индивид есть микрокосм Вселенной, макрокосма). «Пуруша» (отдельный человек) впитывает эту энергию и удерживает её в «шарире» (теле) как «питта». Эта «питта» контролирует или, скорее, регулирует «ушманатву» (температуру ядра тела). [Ча.Са.Сутра Стхана 12/11] Она отвечает за все метаболические процессы на клеточном уровне и пищеварение на уровне желудочно-кишечного тракта. «Питта» является источником «ушнагуны» (теплоты) для тела.

Стимулятором («прерака») «питты» является «вата» (ускоритель — «самирано агнехе»). [Ча.Са.Сутра Стхана 12] «Вата» в сочетании с «питтой» и «капхой» поддерживает нормальную температуру тела, контролируя систему терморегуляции и балансируя «шита» (холод) и «ушнагуну».

«Сведана» использует принцип «агни» в терапии. Практическое применение процедур «сведаны», наряду с показаниями, противопоказаниями и осложнениями, связанными с их проведением, описаны в этой главе. Она рекомендуется после надлежащей «снеханы» (масляного умащения) и включена в число шести важных терапий наряду с «лангханой» (постящая или уменьшающая терапия), «бримханой» (питательная терапия), «снеханой», «стамбханой» (вяжущая терапия) и «рукшаной» (подсушивающая терапия). «Сведану» следует применять исходя из симптомов и состояний, учитывая «саманья вишеша сиддханту» (теорию подобия и различия). Процедуры «сведаны» показаны при расстройствах, вызванных преобладанием «вата», «капха» и «вата-капха доши», но противопоказаны при «питтаджа» расстройствах. Существует три типа парных процедур (с противоположным действием друг на друга), используемых при различных состояниях:

1. Тринадцать типов процедур «сагни сведа» (вызываемых с помощью огня) и десять типов «нирагни/анагни сведаны» (вызываемых без помощи огня), описанных для различных процедур потоотделения.

2. «Эканта-сарвангата» (локализованная-генерализованная). «Эканта», или локализованная «сведана», проводится посредством «санкара сведы» (прогревание болюсами) и «нади сведы» (использование трубки для прогревания) и т.д., а «сарванта», или генерализованная «сведана», проводится посредством «прастара» (лежание на лечебном горячем матрасе) и «джентака» (прогревание в нагретой комнате) и т.д.

При расстройствах с преобладанием «вата» рекомендуются «снигдха» (маслянистые) процедуры, а при расстройствах с преобладанием «капха» — «рукша» (сухие) процедуры. При расстройствах с преобладанием «вата-капха» рекомендуются

«снигдха-рукша» процедуры.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Сведа» (потоотделение). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Важность «сведаны»

Теперь будут объяснены различные методы потоотделения. Правильно проведенное потоотделение излечивает различные расстройства «вата» и «капха» происхождения, при условии, что они были определены среди ряда заболеваний, излечимых путем вызывания пота. Проведение потоотделения, особенно после масляного умащения, контролирует «вата» и предотвращает задержку кала, мочи, а также семени. Если масляное умащение и потоотделение могут размягчить высохшую древесину, то почему не человека? [3-5]

Потоотделение, которое не является ни слишком горячим (и невыносимым), ни слишком мягким (и недостаточным), проводимое с подходящими лекарственными средствами и применяемое в соответствии с состоянием болезни, сезоном и конкретным больным, на пораженной и указанной части тела, действительно эффективно. [6]

Сильное прогревание показано физически крепкому пациенту с тяжелым заболеванием в условиях экстремально холодного климата. Слабому человеку предпочтительнее мягкое прогревание, а пациенту средней крепости — умеренное. При «вата-капха», «вата» или «капха»-доминировании техника потоотделения должна применяться с помощью маслянистых и сухих агентов, только маслянистых агентов или только сухих агентов соответственно. [7-8]

Способ «сведаны» в зависимости от локализации «доши»

Когда «вата» находится в месте локализации «амы» («амашайя» или желудок), потоотделение проводится с помощью сухих агентов, а когда «капха» находится в месте «паква» («паквашайя» или толстая кишка), потоотделение начинают с помощью маслянистых агентов. [9]

Чувствительные части тела для «сведаны»

В чувствительных областях яичек, прекардиальной области и глаз потоотделение не проводится или проводится очень осторожно. Умеренное потоотделение может применяться в области паха. В других частях тела потоотделение проводится по желанию. [10]

Подготовка к процедуре потоотделения

Перед началом потоотделения глаза должны быть закрыты и прикрыты очень чистой тканью, болюсом из влажного порошка пшеницы или лепестками лотоса («Nelumbo nucifera») или белого лотоса («Nymphaea alba»). [11]

Уход во время терапии потоотделением

Во время проведения потоотделения прекардиальную область следует часто касаться нитью из прохладного жемчуга, холодными сосудами, влажными лотосами или даже влажными руками. [12]

Показания к прекращению потоотделения

Указано, что процедуру потоотделения следует прекратить, когда пациент избавляется от ощущения холода, боли, скованности, тяжести и чувствует мягкость в теле. [13]

Признаки избыточного потоотделения и его лечение

Симптомы избыточного потоотделения включают обострение «питты», обморок, общую усталость, жажду, жжение, слабый или тихий голос и слабость конечностей. При избыточном потоотделении следует соблюдать весь режим, объясненный для летнего сезона в главе «Ташьяшития», и употреблять продукты питания, которые являются сладкими, маслянистыми и

прохладными. [14-15]

Противопоказания к «сведане»

Врач должен знать, что потоотделение противопоказано тем, кто регулярно употребляет вяжущие вещества и алкоголь, беременным женщинам, лицам с кровотечениями, людям с преобладанием «питты», страдающим диареей и сухостью, пациентам с сахарным диабетом, воспалением толстой кишки, выпадением прямой кишки, при токсических состояниях, утомленным, находящимся без сознания, страдающим ожирением, диабетикам с преобладанием «питты», людям, испытывающим жажду, голод, гнев, депрессию, желтуху, асцит, травмированным, при ревматических заболеваниях, слабости, крайне истощенным, с сильно ослабленным иммунитетом и тем, кто часто страдает от обмороков. [16-19]

Показания к «сведане»

Сказано, что «сведана» полезна при рините, кашле, икоте, затрудненном дыхании, тяжести в теле, боли в ушах, головной боли, боли в шейном отделе, охриплости голоса, ощущении удушья в горле, параличе лицевого нерва, моноплегии, квадриплегии, гемиплегии, вынужденных позах, вздутии живота, запорах, задержке мочи, чрезмерной зевоте, скованности боков, спины, поясницы и живота, ишиасе, дизурии, увеличении мошонки, болях в теле, боли и скованности тыльной стороны стопы, колена, бедра и икры, отеках, сильно болезненной радикулопатии, несварении желудка, ознобе и дрожи, подвывихе лодыжки, контрактурах, судорогах, коликах, скованности, тяжести и онемении, а также при подобных расстройствах в любой части тела. [20-24]

«Сведана дравья» (материалы для потоотделения)

Болюс для прогревания, приготовленный из «тила» («Sesamum indicum» Linn.), «маша» («Phaseolus radiates» Linn.), «кулатха» («Dolichos biflorus» Linn.), кислых препаратов, «гхи» (топленого масла), масла, мяса, вареного риса («одана»), сладкой каши («паяса»), вареной смеси злаков и бобовых («кришара») и плоти,

фекалий коровы, осла, верблюда, свиньи и лошади вместе с зернами ячменя с шелухой, песком, пылью, камнем, сухим коровьим навозом и железным порошком эффективен для прогревания при заболеваниях, связанных с «капхой» и «ватой». Эти предметы также могут быть использованы для прогревания с помощью горячего камня («прастара сведа»). [25-27]

Подготовка к комфортному потоотделению

Чтобы получить комфортный опыт потоотделения, пациент должен нанести масло на свое тело, а затем подвергнуться воздействию тепла в подземном погребе («джентака») или теплой закрытой комнате, которая нагревается горящими углями и лишена дыма. [28]

Отвары для «нади сведы» (трубчатое прогревание)

Надлежащие отвары могут быть приготовлены из плоти домашних, болотных или водных животных, молока, головы козы, крови, желчи и плоти свиньи, маслянистых веществ, таких как семена кунжута и злаки, и трубчатое прогревание может быть применено соответствующим образом опытным врачом, учитывающим различия в географии и сезоне. Трубчатое прогревание также может проводиться с отварами листьев «варуна» («Crataeva religiosa» Forst.), «амритака» («Tinospora cordifolia»), «эранда» («Ricinus communis»), «шигру» («Moringa oleifera»), «мулака» («Raphanus sativus»), «саршапа» («Brassica nigra»), «васа» («Adathoda vasica»), «вамша» («Bambusa arundinacea»), «каранджа» («Pongamia pinnata»), «арка» («Calotropis gigantea»), «ашмантака» («Bauhinia racemosa»), «собханджана» (разновидность «шигру»), «сайрейя» («Barleria prionitis»), «малати» («Jasminum grandiflorum»), «сураса» («Ocimum sanctum») и «арджака» («Ocimum gratissimum»). [29-33]

Материалы для «авагаха сведы» (прогревание в ванне)

Эти же отвары можно использовать в ванне для прогревания. Аналогичным образом, «гхи», молоко и кунжутное масло также

могут быть использованы при прогревании в ванне. [34]

Материалы для «упанаха сведы» (прогревание припарками)

Припарка для прогревания может быть приготовлена из пшеничной муки и/или ячменной муки, смешанной с кислыми препаратами, маслянистыми веществами, дрожжами и солью. Припарка также может быть логически приготовлена из ароматических лекарственных средств, «дживанти» («Leptandenia reticulata»), «шатапушпа» («Foeniculum vulgare»), «ума» («Linum usitatissimum») и «кушта» («Saussurea lappa»), смешанных с маслом.

Неразложившаяся волосатая кожа животных с горячей потенцией должна использоваться в качестве повязки при использовании припарки. В случае отсутствия можно также использовать шелковое или шерстяное одеяло. [35-37]

Чтобы предотвратить ощущение жжения, повязку, наложенную на ночь, следует снимать утром, а наложенную днем — снимать ночью. Продолжительность наложения повязки может быть увеличена в холодную погоду. [38]

Тринадцать видов «сведы»

Тринадцать разновидностей прогревания — это «санкара, прастара, нади, паришека, авагахана, джентака, ашмагхана, каршу, кути, бху, кумбхика, купа» и «холака». Они далее подробно описаны в той же последовательности. [39-40]

«Санкара сведа» (прогревание болюсами)

Прогревание с помощью болюса, содержащего предписанные лекарственные средства, с обертыванием тканью или без него, называется «санкара сведа». [41]

«Прастара сведа» (лежание на лечебном матрасе)

Техника прогревания, включающая человека с маслом, правильно нанесенным на все тело, лежащего на матрасе, приготовленном из

кукурузы, бобовых и «пулака» (вид зерна), или приготовленного на пару бескостного мяса («весавара»), сладкой каши, вареной смеси бобовых и злаков («кришара») и пудинга («уткарика»), покрытого шелком, шерстяными кусками или листьями «панчангула» («Ricinus communis»), «урубука» (разновидность того же растения) и «арка» («Calotropis gigantea»), называется «прастара сведа». [42]

«Нади сведа» (трубчатое паровое прогревание)

Лекарственные средства для прогревания, такие как растительные (корни, плоды, листья, почки и т.д.) или животные (плоть и головы животных и птиц), смешиваются с кислыми, солеными или маслянистыми веществами и мочой, молоком и т.д. и отвариваются в кувшине таким образом, чтобы пар не выходил наружу. Затем трубка, сделанная из листьев «вамша» («Bambusa arundinacea» Retz.), «каранджа» («Pongamia pinnata» Merr.) или «арка» («Calotropis gigantea»), передняя часть которой имеет форму хобота слона, вставляется в кувшин. Требуемая трубка должна быть длиной в один «вьяма» (91,44 см) или половину «вьямы» (45,72 см), с окружностью в одну четверть «вьямы» (22,86 см) на проксимальном конце, одну восьмую «вьямы» на дистальном конце и изогнута дважды или трижды. Все щели в трубке должны быть хорошо закрыты листьями, которые облегчают «вату». Хорошо промассированный пациент должен затем получать этот пар через изогнутую трубку. Изгибы трубки помогают уменьшить интенсивность пара и, таким образом, способствуют комфортному прогреванию. Эта техника прогревания называется «нади сведа». [43]

«Паришека сведа» (техника прогревания душем)

Техника прогревания, которая включает принятие душа с использованием кувшинов или сосудов с отверстиями на дне («варшаника») или трубок, наполненных тепловатыми отварами корней лекарственных средств, которые облегчают изолированную «вату» или расстройства с преобладанием «ваты», после надлежащего нанесения масла на части тела, покрытые тканью, называется «паришека». [44]

«Авагаха сведа» (прогревание в ванне)

Прогревание путем погружения в ванну, наполненную отварами, облегчающими «вату», молоком, маслом, «гхи», мясными соками или горячей водой, называется «авагаха». [45]

«Джентака сведа» (терапия потоотделением в помещении)

Тщательно осмотрите землю, прежде чем прибегать к «джентака» типу прогревания. Постройте круглое здание, обращенное на восток или север, с прудом перед ним, обеспечив, чтобы место находилось в восточной или северной части деревни. Здание должно располагаться на расстоянии 7-8 «аратни» (320-365 см) от пруда. Земля должна быть плодородной, ровной, черного или золотистого цвета. Высота и диаметр здания должны составлять по 16 «аратни» (731 см), оно должно быть круглым (как упоминалось ранее), хорошо оштукатуренным глиной и иметь много окон. Скамья шириной и высотой в 1 «аратни» (примерно 45 см) должна быть подготовлена вокруг стены до двери. Печь из глины, с крышкой и множеством отверстий, диаметром в четыре «хаста» и высотой, равной росту человека, должна быть подготовлена в центре комнаты. Эта печь должна быть заполнена топливом из «кхадира» («Acacia catechu») и «ашвакарна» («Dipterocarpus alatus») и зажжена. Когда деревянное топливо должным образом прогорит и комната будет хорошо нагрета только огнем (т.е. без дыма), ее следует считать пригодной для потоотделения с помощью тепла. Затем попросите пациента, который хорошо промассирован маслом, приготовленным с лекарствами, облегчающими «вату», и покрыт тканью, войти в комнату со словами: «О, господин! Войдите в комнату ради вашего благополучного здоровья. Идите к скамье и лягте на нее, попеременно удобно меняя стороны, вы не должны покидать скамью, даже если почувствуете обморок от сильного потоотделения, пока не почувствуете удушье, иначе, выйдя, вы можете не добраться до двери, и это может быть фатально, не покидайте скамью. Как только вы почувствуете себя свободным от всех засоров, с выведенным липким потом и открытыми каналами, легким и лишенным препятствий, скованности, онемения, боли и тяжести, вы должны покинуть скамью и выйти через дверь. Выйдя из этой комнаты, не применяйте сразу холодную воду ради ваших глаз. Через одну «мухурту», когда жар и напряжение спадут, вы должны искупаться в тепловатой воде, а затем поесть». Это

«джентака сведа». [46]

«Ашмагхана сведа» (прогревание на нагретой каменной плите)

Компактная каменная плита длиной с тело среднего человека нагревается деревянным топливом, облегчающим «вату». Затем все горящие угли удаляются, плиту сбрызгивают горячей водой и покрывают шелковыми или шерстяными простынями. Человека, хорошо промассированного маслом по всему телу и покрытого одеждой, укладывают на плиту для прогревания. Эта техника прогревания называется «ашмагхана сведа». [47-49]

«Каршу сведа» (прогревание с использованием тепла в траншее под кроватью)

Врач, хорошо разбирающийся в местности, должен выкопать траншею в форме колбы прямо под кроватью (эта техника предполагает земляные/глинобитные дома), наполнить ее бездымными горящими углями и уложить пациента на кровать над ней. Эта техника прогревания называется «каршу сведа». [50-51]

«Кути сведа» (прогревание в хижине) и «бху сведа» (прогревание на полу)

Толстостенная круглая хижина, которая не слишком высока, не слишком широка и не имеет окон, должна быть построена с внутренними стенами, оштукатуренными такими лекарствами, как «куштха» («Saussurea lappa»). В центре этой хижины должна быть кровать, покрытая простынями, приготовленными из хлопка, шелка, кожи животных, разновидности травы («кутха»), шерстяного одеяла или разновидности шерстяной ткани / деревянного шара («голака»). Кровать должна быть окружена печами, наполненными горящими углями. Человек, с нанесенным на все тело маслом, будет лежать на этой кровати для прогревания. Эта техника прогревания называется «кути сведа».

«Бху сведа» делается на полу теми же методами, что и «ашмагхана сведа», и применяется в хорошо выбранных, ровных местах, свободных от сильного ветра. [52-55]

«Кумбхи сведа» (прогревание с помощью кувшина)

Кувшин, наполненный отваром лекарств, облегчающих «вату», должен быть закопан в землю на одну четверть или одну треть, а кровать, покрытая тонкой простыней, должна быть установлена над ним. Пациент, хорошо промассированный маслом, облегчающим «вату», и покрытый тканью, должен либо лечь, либо сесть на кровать. После этого в кувшин следует положить горячие железные шары или камни. Жар, исходящий из кувшина, помогает при прогревании, и это называется «кумбхи сведа». [56-58]

«Купа сведа» (прогревание в яме)

В месте, свободном от сильного ветра, следует выкопать яму шириной с кровать и в два раза глубже, чем ширина. Ее внутренняя часть должна быть хорошо очищена и наполнена сухим навозом слона, лошади, коровы, осла или верблюда, а затем подожжена. Кровать или простыня, покрытая тонкой простыней, должна быть установлена над ней. Пациент, хорошо промассированный маслом и покрытый тканью, должен либо лечь, либо сесть на кровать до надлежащего прогревания. Эта техника называется «купа сведа». [59-60]

«Холака сведа» (прогревание с использованием кучи навоза)

Куча навоза (аналогичного описания, как выше) размером с кровать поджигается. После того, как она полностью сгорит и станет бездымной, кровать, покрытая тонкой простыней, устанавливается над ней. Пациента, хорошо промассированного маслом и покрытого тканью, укладывают на кровать для комфортного прогревания. Это называется «холака сведа» и считается полезным мудрецами.

На этом заканчивается описание тринадцати видов прогревания, вызванного огнем. [61-63]

Десять методов потоотделения без использования огня

Десять методов потоотделения без огня включают физические упражнения, пребывание в теплой комнате, ношение тяжелой одежды, сдерживание голода, потребление избыточного

количества жидкости (особенно алкогольных напитков), страх, гнев, припарки, борьбу и воздействие солнечного света. [64-65]

Как описано ранее, прогревание можно разделить на два типа — с использованием огня и без использования огня. Опять же, может быть два типа прогревания в зависимости от того, подвергается ли воздействию все тело или только его части. Другая классификация основана на том, является ли это влажным или сухим прогреванием. Эти три пары типов прогревания являются хорошо известными формами потоотделения. [65-66]

Хорошо промаслянный человек должен быть подвергнут прогреванию и при надлежащем потоотделении должен принять полезную пищу. После прогревания пациент должен воздержаться от физических упражнений в этот день. [67]

Резюме

Вкратце, в этой главе о потоотделении были объяснены: способ действия потоотделения, безопасность, виды, пригодность для различных частей тела, рекомендуемые защитные меры для определенных областей тела, симптомы оптимального и избыточного потоотделения, средства при избыточном потоотделении, противопоказания и показания к потоотделению, материалы, используемые для потоотделения, способы приготовления, тринадцать видов прогревания с использованием огня, десять видов прогревания без огня и шесть кратких видов потоотделения. [68-71]

На этом завершается четырнадцатая глава о потоотделении в «Сутра-стхане» трактата, написанного Агнивешей и отредактированного Чаракой. [14]

Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы)

- Потоотделение — это процедура, применяемая для устранения скованности, тяжести и холода. Она вызывает потоотделение за счет расширения сосудов. Показана после масляного

воздействия («снехана») при большинстве заболеваний.

- Заболевания, при которых доминируют «вата» и «капха», являются показаниями к терапии потоотделением.
- В зависимости от состояния пациента и заболевания могут быть назначены как маслянистые, так и сухие средства. Например, «снигдха» (маслянистое) при «вата-викаре» и «рукша» (сухое) при «капха-викаре».
- Выбор потоотделения (влажное или сухое) также зависит от локализации пораженной «доши»: например, если «вата» находится в желудке, начальное «сведана» должно быть «рукша», а если «капха» в кишечнике, показано «снигдха-сведана».
- Мягкое потоотделение, применяемое с осторожностью, рекомендуется для жизненно важных органов в случае абсолютных показаний при использовании специфических средств.
- «Сведана» противопоказана при состояниях, при которых вероятны кровотечение, нарушение кровообращения, обезвоживание, гипотония и нейропатия. «Сведана» абсолютно противопоказана пациентам с общей слабостью и пациентам в состоянии комы.

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

Клиническое применение сведаны

«Сведана» должна проводиться только после надлежащей «снеханы» (если не указано иное). При нанесении маслянистых веществ, таких как масло («тайла»), на различные части тела «сведа» образует промежуточный вязкий слой между кожей и окружающей средой перед трансдермальным всасыванием препарата. Таким образом, потеря тепла через потоотделение, наряду с большим количеством жидкости и незначительным количеством ионов Na+ и Cl- посредством излучения / теплопроводности / конвекции / испарения (что потенциально могло бы нарушить терморегуляцию или вызвать гипотермию), не происходит слишком быстро. Кроме того, процедура «сведаны»

способствует трансдермальному всасыванию «снехи», вызывая периферическую вазодилатацию. Однако влажность окружающей среды и продолжительность процедуры «сведаны» должны строго контролироваться, поскольку воздействие небольшого повышения температуры в течение длительного времени может иметь большее влияние (большее испарение), чем воздействие высокой температуры в течение короткого времени во влажной атмосфере [1]. Поэтому выражение «yathavath prayojithaihi» было написано специально для обозначения оптимального воздействия «сведаны».

Правильное применение «снеханы» («абхьянтара» и «бахья») и «сведаны» улучшает желудочно-кишечную моторику. В одном исследовании перечисляются как мгновенные, так и долгосрочные преимущества постоянной «сведаны», делая вывод, что привычное использование «сведаны» улучшает способность человека переносить тепло и физическую выносливость, при этом наблюдается повышение вегетативных функций у пациентов из-за периодического целенаправленного теплового стресса [2]. Существует множество исследований, утверждающих, что расстройства желудочно-кишечной моторики вызваны снижением вегетативной активности, и ее терапевтическое повышение, следовательно, помогает вылечить расстройства моторики, тем самым улучшая функционирование кишечника и мочевого пузыря. [стихи 3-5]

При потоотделении также необходимо учитывать факторы окружающей среды и возраста. В чрезвычайно жарких регионах или в разгар лета наблюдается значительное обезвоживание организма. А в условиях интенсивной влажности или в плохо проветриваемом помещении, где происходит периферическое теплообразование с поверхности тела (и при этом минимальное испарение), потоотделение должно строго контролироваться, а меры предосторожности должны быть тщательно продуманы. Холодные сезоны идеально подходят для процедур «сведаны», потому что гомеостаз организма благоприятствует или требует тепла (что очевидно из поведенческих механизмов реакции, принятых каждым из нас в холодное время года). Среди специфических техник прогревания «сарванга-сведа» противопоказана лицам в крайних возрастных группах (т.е.

младенцам и очень пожилым людям), у которых терморегуляция неэффективна, хотя могут быть назначены «эканга» и «мриду-сведа». [стих 6]

Перед «сведаной» и после нее также следует оценивать такие показатели здоровья, как электролиты сыворотки крови, мочевина крови, креатинин, средний кислотно-щелочной баланс, осмолярность сыворотки и мочи, гемоглобин, гематокрит и жизненно важные показатели.

«Бала» (физическая форма) человека должна оцениваться через «вьяяма-шакти» (способность к физическим нагрузкам), что соответствует времени, затраченному на расходование своей «ардха-шакти» (половины силы). На основе результатов этой оценки должны быть определены «правара» (максимальная), «авара» (минимальная) и «мадхьяма» (средняя) «бала». На основе этих оценок «бала» могут быть назначены «маха-сведа» (потоотделение всего тела в течение длительного времени) и различные малые/большие меры «сведа».

Непереносимость физических нагрузок оказывает значительное влияние на непереносимость тепла. Люди, демонстрирующие непереносимость физических нагрузок (как в случае митохондриальных заболеваний или у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни), могут иметь вегетативную дисфункцию, включая сосудистую автономию, характеризующуюся тахикардией, головокружением, изменениями частоты сердечных сокращений и артериального давления, непереносимостью тепла и необычным характером потоотделения. Кроме того, дефицит энергетического обмена может вызвать непереносимость физических нагрузок и снижение выносливости. Очевидно, что непереносимость физических нагрузок приводит к непереносимости тепла и аномальному характеру потоотделения, что затрудняет — и делает опасным — проведение «сведаны» у таких лиц. Интересное наблюдение заключается в том, что если человек акклиматизирован к жаркой среде, он постепенно достигает переносимости физических нагрузок за счет увеличения плазмы и, следовательно, увеличения объема крови, увеличения венозного возврата, увеличения сердечного выброса,

субмаксимальной частоты сердечных сокращений, устойчивой реакции потоотделения, более раннего начала потоотделения и повышенной способности к испарительному охлаждению, снижения осмоляльности пота и сохранения электролитов, а также снижения вероятности усталости [3].

Современная наука полагает, что тепло оказывает благотворное влияние (например, посредством термотерапии) на облегчение боли. Влияние тепла на боль опосредовано термочувствительными каналами. Эти каналы реагируют на тепло повышением внутриклеточного кальция (Ca). Увеличение внутриклеточного Ca генерирует потенциалы действия, которые усиливают стимуляцию сенсорных нервов. Эти каналы являются частью семейства рецепторов, называемых TRPV-рецепторами. Каналы TRPV1 и TRPV2 чувствительны к болезненному теплу, в то время как каналы TRPV4 чувствительны к нормальному физиологическому теплу. Эти каналы имеют некоторые общие характеристики, такие как чувствительность к ментолу и т.д. Множественные сайты связывания позволяют ряду факторов активировать эти каналы. Будучи активированными, они также могут ингибировать пуриновые болевые рецепторы. Эти рецепторы, называемые P2X2 и P2Y2, являются опосредованными болевыми рецепторами, расположенными в периферических окончаниях малых нервов. При периферической боли тепло может напрямую подавлять боль. Однако, когда боль исходит из более глубоких тканей, тепло стимулирует периферические болевые рецепторы, которые могут изменять то, что можно назвать «гейтингом» (воротами) в спинном мозге, и уменьшать ощущение глубокой боли. Другим эффектом тепла является его способность усиливать кровообращение. Те же самые рецепторы TRPV1 и TRPV4, наряду с ноцицепторами, увеличивают кровоток в ответ на тепло. Первоначальный ответ на тепло опосредован через сенсорные нервы, которые высвобождают вещество P и пептид, связанный с кальцитонином, для усиления кровообращения. Примерно через одну минуту в эндотелиальных клетках сосудов вырабатывается оксид азота, который отвечает за устойчивый ответ кровообращения на тепло. Это увеличение кровообращения считается необходимым для защиты тканей от тепла и восстановления поврежденных тканей. Термотерапия

бывает двух видов: сухая и влажная. Было проведено исследование для оценки влияния влажного и сухого тепла на отсроченную мышечную боль. Влажное тепло не только имело такие же преимущества, как сухое, но в некоторых случаях было более полезным, требуя лишь 25% времени для применения по сравнению с сухим теплом. Это исследование проводилось на мышцах квадрицепса. Исследование также показало немедленное (и максимальное) уменьшение боли при применении влажного тепла, поскольку влажное тепло проникает в глубокие ткани быстрее, чем сухое. Кроме того, сухое тепло вытягивает влагу из областей применения, оставляя их обезвоженными, в отличие от влажного тепла.

Тепловая терапия показывает наилучшие результаты в повышении растяжимости коллагеновых тканей, уменьшении скованности суставов, снятии мышечного спазма, уменьшении боли, воспаления и отека. Она также помогает в подострой фазе заживления и увеличении кровотока. Примеры применения сухого тепла в современной медицине включают диатермию, ультразвук и тепловые пакеты, в то время как примеры влажного тепла включают гидроколлоидные тепловые пакеты (165°F), теплорегулируемую гидротерапию (105°F) (в основном на 5-20 минут). [4]

Практически, «валука-сведа» может считаться экстремальной формой «рукша-сведа», а «тайла-дрони» — предельной формой «снигдха-сведа». «Патрапотала-сведа, джамбхира-пинда-сведа» и т.д. являются «на-атиснигдха-рукша» (ни слишком маслянистыми, ни слишком сухими) по своей природе. Исходя из этого, можно сформулировать спектр техник «сведаны», начиная с «валука-сведа» (потоотделение с использованием песка как самой сухой формы) и заканчивая «тайла-дрони» (погружение в теплое масло как самая маслянистая форма). Полная последовательность техник подразумевала бы «валука-сведа» на одном конце спектра, за которой следуют «туша-сведа, кариша-сведа, пиньяка-сведа, дханьямла-дхара, чурна-пинда-сведа, джамбхира-пинда-сведа, патрапотала-сведа, анда-сведа, шаштика-пинда-сведа, сарванга-дхара» и, в конечном итоге, заканчиваясь «тайла-дрони». [стихи 7-8]

В общей практике ранние дегенеративные состояния, такие как предстарческая деменция, демиелинизирующая полинейропатия подросткового или взрослого возраста, такая как CIDP, и постинфекционные (фебрильные) неврологические расстройства, такие как GBS, проявляются как «амашаягата-вата-сампрапти-лакшана» (признаки «ваты», пораженной в «амашае»), и терапевтические меры «сведаны», такие как «рукшана» (техники сухого прогревания), оказываются очень эффективными на начальных стадиях этих состояний. Метаболические расстройства пожилых людей, такие как сосудистая деменция и различные ревматологические заболевания, напоминают «паквашаягата-капха-лакшаны», и лечение может быть начато со «снигдха-сведа». [стих 9]

Для некоторых из вышеупомянутых расстройств, которые являются «сведа-садхья», следует выполнять только «мриду-сведа». Если заболевание является «сведа-асадхья», лучше избегать применения «сведаны» к этим областям. Это указывает на то, что необходимо проявлять предельную осторожность при применении прогревания к жизненно важным областям, а также при прогревании всего тела. Различные «ачарьи» предлагают использовать «дравьи» или лекарственные составы, чтобы защитить жизненно важные органы от любых неблагоприятных последствий «сведаны». «Гангадхара» рекомендует использование «шита-вирья-дравья» в этом контексте при проведении «мриду-сведа» на этих жизненно важных частях, и Чакрапани также советует использовать эти «дравьи» в качестве защитных мер для этих частей при выполнении «сведаны». Хорошо установлено, что гипертермия в области яичек отрицательно влияет на сперматогенез и вирильность спермы, в свою очередь препятствуя фертильности.

Внезапное повышение температуры тела вызывает соответствующее увеличение кожной сосудистой проводимости. За этим следует увеличение системной проводимости, что вызывает изменения сердечного выброса (снижение центрального венозного давления и увеличение сердечного выброса, тем самым увеличивая фракцию выброса левого желудочка), потребления кислорода и потери воды. Частота сердечных сокращений увеличивается.

В начале «сведаны» происходит значительное гемодинамическое изменение, такое как значительный сердечно-сосудистый стресс, который вызывает повышение артериального давления (систолического и диастолического) и частоты пульса. Поэтому прогревание всего тела противопоказано пожилым людям и лицам с кардиомиопатией, застойной сердечной недостаточностью, блокадой ножек пучка Гиса, анемией, инфарктом миокарда, гипертиреозом и т.д. [2] Особая осторожность должна проявляться при проведении процедуры «сведаны» пациентам с сердечными заболеваниями.

Что касается глаз, научное сообщество заинтересовано в том, чтобы узнать больше о побочных эффектах транспупиллярной термотерапии (TTT). Исследование, проведенное на сетчатке нормальной мыши, показывает, что сетчатки, обработанные мощностью 70 мВт, демонстрировали прогрессирующее повреждение сетчатки, которое было почти исключительно ограничено фоторецепторами. В тех случаях раннее повреждение внешних сегментов фоторецепторов наблюдалось через один день после термотерапии, а через пять дней наблюдалась дегенерация внешнего ядерного слоя. В то же время в субретинальном пространстве наблюдалось скопление пигментированных клеток, предположительно макрофагов. Никаких видимых повреждений в RPE или сосудистой оболочке не наблюдалось. Сегодня исследователи рассматривают важность использования подпороговых эффектов при применении TTT к пациентам с нейроваскулярной возрастной макулярной дегенерацией. [5] [стих 10] Эти практики сегодня очень распространены, за исключением использования пшеничных шариков. Когда лепестки лотоса недоступны, в наши дни их заменяют лепестками роз. Даже ватные шарики, смоченные в холодной воде и перевязанные тканью, обычно используются для защиты глаз во время потоотделения. [стих 11]

Техника прогревания «сарванга-абхьянга» (всего тела) должна проводиться в течение примерно 8-10 минут в подходящих влажных условиях и до тех пор, пока пациент обильно не вспотеет. «Эканга-сведа», при проведении в течение 5-20 минут, помогает облегчить состояние пациентов, проявляющих симптомы

скованности суставов, ограниченности движений и острой боли.

Процедуры «сведаны» рекомендуются на определенный период времени, а не на длительные периоды. Как мы узнаем, когда ее прекратить? Повторный тепловой стресс вызывает адаптации, проявляющиеся в нейронных сетях и интегрирующих регуляторных системах, которые выглядят как морфологические изменения (гипертрофия потовых желез) и могут выражаться как корректировки в эффекторных процессах, измененной вазомоторной или судомоторной чувствительности. Наиболее распространенным функциональным эффектом тепловой акклиматизации является изменение активации эффектора, смещающееся вниз. Можно также наблюдать эффекторные адаптации, проявляющиеся в изменениях усиления эффекторного ответа. Таким образом, для данного теплового стимула акклиматизированные люди часто демонстрируют повышенную чувствительность эффектора, такую как большая реакция потоотделения на эквивалентное изменение температуры тела. Фенотипическая адаптация, проявляющаяся после достаточного прогревания (континуальная модель, а не по времени):

1. Снижение частоты сердечных сокращений при фиксированной рабочей нагрузке

2. Увеличенный объем плазмы

3. Более низкая температура ядра при эквивалентной рабочей нагрузке

4. Превосходная реабсорбция Na и Cl из пота и повышенная секреция пота. [3] [стих 13]

Очень важно отличать тепловое истощение от теплового удара. Оба подпадают под концепцию «атисвинна» (избыточное потоотделение). Но из лечения, рекомендованного для «атисвинна», мы можем сделать вывод, что это тепловое истощение. Современная наука советует терапию по замещению жидкости при тепловом истощении, тогда как при тепловом ударе назначаются быстрые агрессивные методы охлаждения. «Чарака Самхита» советует лечебные процедуры, которые включают «гришма-ритучарья» наряду с «мадхура, снигдха, шитала-прайога»

в качестве «ахара» и «вихара». Симптомы теплового истощения включают нормальную или слегка повышенную температуру ядра (39–40°C), усталость или недомогание, ортостатическую гипотензию, тахикардию, клинические признаки обезвоживания, тошноту, рвоту и диарею (из-за спланхнической и почечной вазоконстрикции). Аналогично, симптомы теплового удара включают повышенную температуру ядра (обычно выше 40,5°C), расплывчатый симптом слабости, тошноту, рвоту, головную боль, симптомы ЦНС, включая спутанность сознания, атаксию, кому, судороги, бред, горячую сухую кожу, гипердинамические сердечно-сосудистые системы (высокое центральное венозное давление [CVP], низкое системное сосудистое сопротивление [SVR], тахикардию), повышенные печеночные трансаминазы (обычно в диапазоне десятков тысяч), коагулопатию, рабдомиолиз и почечную недостаточность. [1] [стихи 14-15]

Тип пациентов с высоким риском возникновения нежелательных реакций во время прогревания включает спортсменов, тренирующихся интенсивно в жарком климате, пожилых пациентов (из-за сниженной эффективности терморегуляции, сопутствующих заболеваний или приема лекарств, отсутствия вентиляторов или кондиционеров, неподходящей одежды), младенцев и маленьких детей (из-за высокого соотношения площади поверхности к весу, неспособности контролировать потребление жидкости), пациентов с сердечными заболеваниями или тех, кто принимает бета-блокаторы (из-за неспособности увеличить сердечный выброс в достаточной степени для вазодилатации). Пациенты, обезвоженные из-за недостаточного потребления жидкости, гастроэнтерита или использования диуретиков (обезвоживание увеличивает нагрузку на АТФ-насосы, которые составляют 25-45% базального метаболизма), пациенты, склонные к более высокому эндогенному теплообразованию, пациенты, принимающие лекарства, которые подавляют потоотделение или увеличивают теплообразование (например, антихолинергические средства, антидепрессанты, антигистаминные средства, нейролептики, зонисамид, симпатомиметики, литий, альфа- и бета-блокаторы), и пациенты, принимающие лекарства, вызывающие обезвоживание (например,

диуретики, алкоголь). Это совпадает с большинством противопоказаний, упомянутых в «Чарака Самхите». [3]

При демиелинизирующей нейропатии или при других демиелинизирующих, а также при диабетической нейропатии или при тяжелом сахарном диабете без нейропатии «сведана» не должна практиковаться. Гипотермия при демиелинизирующих расстройствах является обычным проявлением. У некоторых пациентов было отмечено падение температуры ядра до 33–34°C. Если температура снижается до (или менее) 33°C, может развиться сильная летаргия, скованность мышц, ригидность конечностей, спутанное состояние ума или даже мутизм. Эти пациенты показывают полное симптоматическое клиническое восстановление при пассивном «согревании» до 35–36°C. По мере того как температура поднимается выше 36,5°C, симптомы становятся неблагоприятными. Следовательно, всегда существует необходимость поддерживать температуру ядра между 33–36°C. Таким образом, «сведана» всегда представляет риск для таких пациентов. [6]

При сахарном диабете и диабетической полинейропатии наблюдается нарушение дистальной терморегуляции, дистальная судомоторная и микрососудистая дисфункция. Нервные волокна, которые играют важную роль в терморегуляции, являются самыми первыми нервными волокнами, поражаемыми при полинейропатии. Нейронная активность очень чувствительна к температуре и вызывает нейропатическую боль. Многие исследования указывают на то, что существует повышенная периферическая инсулинорезистентность, связанная с гипертермией. Клетки, лишенные глюкозы, обращаются к липидам как к источнику энергии у пациента с диабетом. Гипертермия способствует дальнейшему липолизу, что усугубляет состояние. [7]

У пациентов с гипотиреозом, которые проходят терапию тироксином, существует вероятность развития повышенного базального метаболизма, который стимулирует повышенное теплообразование. То же самое касается лиц, страдающих гипертиреозом.

Следовательно, «сведана» противопоказана в обоих этих состояниях. [стихи 14-15]

Термотерапия может быть использована для лечения ряда болезненных состояний. Ряд исследований по термотерапии, проведенных по всему миру, показал значительные результаты при широком спектре заболеваний. К ним относятся:

- (Хронические) мышечные спазмы в форме стойкого и часто болезненного напряжения и укорочения мышцы или группы мышц, которые не могут быть расслаблены произвольно.
- Типы артрита, которые могут получить пользу от термотерапии, включают: подострые или хронические воспалительные состояния, остеоартрит, ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, подагру, псориатический артрит, синдром Рейтера и источники болей в спине, такие как грыжа межпозвоночного диска.
- Хлыстовая травма и другие скелетно-мышечные типы боли в шее, боли в плече, такие как травмы вращательной манжеты.
- Снижение диапазона движений, как при «замороженном плече», другие типы болей в суставах, включая многие формы болей в руках (например, «теннисный локоть»), боли в ногах (например, синдром беспокойных ног), боли в коленях (например, травмированная передняя крестообразная связка), боли в стопах (например, подошвенный фасциит), тендинит, бурсит, растяжение связок, костохондрит, боли в животе и тазу, а также фибромиалгию.
- Другие хронические болевые расстройства, включая волчанку и миофасциальный болевой синдром, астму, уменьшение контрактур суставов. Другие состояния, которые могут лечиться теплом, включают растяжение спины, дегенеративное заболевание дисков, ишиас и сколиоз, поскольку эти состояния обычно связаны с мышечным спазмом. [3] [стихи 20-24]

«Сведана» составляет значительную часть аюрведической терапии Панчакарма. Она считается важной подготовительной процедурой перед биоочищением. Обычно она проводится после внутреннего или внешнего масляного воздействия. «Сведана» разжижает и

отделяет пораженные гуморы тела, прилипшие к тканям, и облегчает их поток к элементарному тракту для легкого выведения из организма. В аюрведической практике большинство процедур «сведаны» (потоотделения) выполняются в форме «кижи / пинда-сведа» (потоотделение с использованием болюса). Некоторые из часто практикуемых подробно описаны ниже с их подготовкой, применением, показаниями и т.д. [8]

«Кижи / Пинда / Поттали»

Эти слова означают болюс. Свежие травы / порошки / фрукты / злаки и т.д. используются для изготовления болюсов различных разновидностей. Этот болюс нагревается и используется для вызова потоотделения. Прежде чем переходить к процедурным деталям, следует в целом понять приготовление «кижи».

Приготовление «Кижи»

Возьмите хлопчатобумажную ткань размером один квадратный метр и разделите ее на четыре равных квадратных куска. Поместите четыре квадратных куска ткани (каждый по четыре дюйма) в центр каждого куска. Положите равную порцию приготовленного препарата в четыре куска. Держите ткань за четыре угла и сделайте из препарата болюс. Крепко держите в месте соединения. Оставьте большую часть ткани и сложите остальные три угла, вставив их в центр. Используя большой лоскут ткани, аккуратно и плотно оберните сложенные части так, чтобы их было достаточно для удержания. Завяжите шпагат на месте соединения ручки и болюса. Плотно обмотайте это свободным концом шпагата и завяжите узел.

«Кижи» после приготовления используется максимум до трех дней.

Подготовка пациента

Массаж с лечебным маслом проводится перед «пинда-сведа». Масло специально наносится на макушку, уши и стопы. Пациент удобно располагается на «дрони» (специальная деревянная кушетка для проведения лечения). Обычно «пинда-сведа» выполняется в семи положениях. Это: сидя, лежа на спине, на левом боку, снова лежа на спине, на правом боку, снова лежа на

спине и, наконец, сидя.

Применение «кижи»

«Кижи» нагревается на металлическом горшке с использованием или без использования масла или любой другой жидкой среды (зависит от клинической картины). Тепло проверяется самим массажистом и применяется на теле пациента. Давление, направление движения, растирание и т.д. контролируются опытным массажистом при применении «кижи» в соответствии с клиническим состоянием, а также частью тела.

Общие показания к «сведане» с помощью «кижи»

- Как часть сезонной омолаживающей терапии для здоровых людей.
- Различные скелетно-мышечные проблемы, включая хронические, дегенеративные, травматические, инфекционные или аутоиммунные по своей природе.
- Неврологические расстройства, включая скованность, тремор, паралич и судороги.
- Общая слабость, усталость и истощение.

Показания «кижи» в зависимости от «доши»

- «Кижи» в основном применяется при «капха-вата» или изолированных «вата»-расстройствах.
- Специфические типы / модификации «кижи» применяются при «питта / ракта»-расстройствах.

Показания «кижи» в зависимости от «пракрити» и сезона

- «Kizhi» (мешочки с лекарственным составом) можно безопасно применять при «prakriti» (конституции), в которой преобладают «kapha» и «vata».
- Лицам с преобладанием «pitta» следует соблюдать особые меры предосторожности.
- Идеальные сезоны для «kizhi» — зима, весна и сезон дождей.

- Особая осторожность требуется в летний и осенний периоды.
- К основным видам «pinda sweda» (потоотделение с помощью мешочков) относятся «patrapinda sweda», «jambheera pinda sweda», «choorna pindasweda» и «shashtikapinda sweda».

«Patrapottali sweda» (потоотделение с использованием мешочков из лекарственных листьев)

«Patrapotala sweda» — это «pindasweda», разновидность «ushma sweda» (влажное тепло). Это один из основных процессов потоотделения, практикуемых в Аюрведе.

Необходимые материалы

Листья «eranda» (Ricinus communis), «arka» (Calotropis procera), «sindhuvara» (Vitex negundo), «vataghni», «amleeka» (tamarindus indicus), «shigru» (Moringa olifera), «karanja» (Pongamia glabra), «dhattura» (Datura metel) и др. — всего 500 г.

Подготовка «pottali» (мешочка)

Налейте немного масла на сковороду. Поставьте на слабый огонь. Затем добавьте ломтики лимона. Когда они слегка обжарятся, добавьте «churna» (порошок) и хорошо перемешайте. Затем добавьте тертый кокос. Когда смесь приобретет коричневый цвет, добавьте «saindhava» (каменную соль) и хорошо перемешайте. Затем по одному добавляйте листья (крупные листья следует нарезать на мелкие кусочки). Более жесткие листья добавляются первыми, затем более мягкие (например, сначала листья «arka», в последнюю очередь — листья тамаринда). Когда смесь хорошо прожарится, снимите её с огня и разделите на части.

Процедура

Нагрейте «pottali», погружая её в жидкую среду. Нагревайте на слабом огне и применяйте, как упоминалось ранее, в семи положениях; по 5–10 минут в каждом положении. Продолжительность процедуры зависит от состояния пациента. Выполните легкий массаж всего тела и посоветуйте пациенту

отдохнуть в постели, в безветренной комнате, укрыв тело толстым одеялом. После отдыха в течение примерно одного часа примите горячую ванну. Для мытья головы можно использовать воду, прокипяченную с «dhatri» (индийский крыжовник), а для тела — воду с листьями, успокаивающими «vata». Затем нанесите «rasanadi churna» на макушку. Посоветуйте пациенту выпить горячий «peya» (рисовый отвар).

Показания

«Jambeera pinda sweda» (потоотделение с использованием мешочков с лимоном)

«Jambeera pinda sweda» — это разновидность «ushma sweda» (влажное тепло). Это процедура, которая является ни слишком «ruksha» (сухой), ни слишком «snigdha» (маслянистой).

Необходимые материалы

Подготовка лекарства

Возьмите половину количества вышеупомянутых лекарственных средств. Нарежьте лимон на 8 мелких кусочков. Разотрите чеснок. Измельчите остальные препараты в порошок и отложите в сторону. Сначала обжарьте лимон и «saindhava» в сосуде с очень небольшим количеством масла на слабом огне. Добавьте чеснок, когда лимон станет коричневого цвета. После этого добавьте порошкообразные лекарства и хорошо перемешайте до готовности. Следует соблюдать осторожность, чтобы не сжечь лекарство.

Снимите с огня и сделайте «pottali», как упоминалось ранее.

Подготовка пациента и процедура

(Как указано в общей процедуре «sweda»). После завершения процесса нанесите «rasnadi churna» на макушку пациента. Попросите пациента отдохнуть в безветренной комнате, укрыв тело толстым одеялом, в течение примерно одного часа. После периода отдыха посоветуйте пациенту принять теплую ванну. Вымойте голову охлажденной водой, настоянной на «amalaki». Тело можно мыть лечебной водой в зависимости от заболевания пациента.

«Peya» является идеальной диетой во время этого процесса. Это помогает восполнить потерю воды, вызванную процессом «sweda» (потоотделения).

Показания

Особый уход

Кожная сыпь — частое осложнение, наблюдаемое у волосатых людей. Причиной может быть чрезмерное трение. Касторовое масло можно использовать вместе с маслом нима, чтобы уменьшить трение.

«Churna pinda sweda» (потоотделение с использованием мешочков из лекарственных порошков)

«Churna pinda sweda» — это процедура «rukshana» (устранение маслянистости), практикуемая при состояниях «vata-kapha». Как правило, она проводится без добавления масла. Внутреннее промасливание не проводится в качестве подготовительной процедуры для «churna pinda sweda».

Необходимые материалы

Мелкие порошки следующих трав:

Подготовка «pottali»

Обжарьте лекарственные средства на сковороде на слабом огне. Следует соблюдать осторожность, чтобы не сжечь их. Когда они станут хрустящими, сделайте четыре «pottali», как описано во введении.

Процедура

Нагрейте «pottali», погружая её в «dravadravya» (жидкую среду). Нагревайте на слабом огне и применяйте, как упоминалось ранее, в семи положениях. После завершения процедуры сделайте легкий массаж всего тела в течение нескольких минут, укройте пациента одеялом и дайте ему отдохнуть около одного часа. После отдыха проинструктируйте его принять горячую ванну для тела и воду,

настоянную на сушеном индийском крыжовнике, для головы. Нанесите «raasnadi churna» на голову и разрешите легкую пищу.

Показания

Особый уход

Каждый раз перед применением «kizhi» следует проверять температуру, чтобы избежать ожогов кожи. Ткань для изготовления «pottali» должна быть прочной, чтобы она не порвалась во время процедуры.

«Shashtika pinda sweda» (потоотделение с использованием мешочков с рисом «shashtika»)

Это разновидность «pindasweda», при которой для «swedana» используется «shashtika shali» (особый сорт риса с лечебными свойствами, созревающий всего за 60 дней), обработанный в «kwatha» (отваре) и молоке. В Керале он хорошо известен как «nhavara kizhi». Поскольку он одновременно обеспечивает «swedana» (потоотделение), «snehana» (промасливание) и «brimhana» (анаболический эффект), он широко используется при состояниях, вызванных дисбалансом «vata». Поскольку он обладает присущим охлаждающим свойством, его также рекомендуют при умеренном дисбалансе «pitta».

Необходимые материалы

Подготовка лекарства

Приготовление «kwatha» (отвара):

Возьмите 200 г измельченного «balamoola» в глиняном горшке. Добавьте к нему 3 литра воды. Поставьте на слабый огонь и уварите наполовину, чтобы получить 1,5 литра отвара.

Подготовка «shashtika»

Возьмите 200 г риса «shashtika» в сосуде. Добавьте к нему 750 мл отвара «bala» и 750 мл молока. Держите сосуд на слабом огне, пока рис хорошо не сварится до полутвердой консистенции.

Подготовка «pottali»

Разделите вареный рис на четыре равные части. Подготовьте четыре «pottali», как упоминалось ранее.

Процедура

Попросите пациента сесть в «droni» (специальный стол) с вытянутыми ногами. Нанесите масло на голову и тело. Сделайте легкий массаж в течение нескольких минут. Возьмите оставшиеся 750 мл «kwatha» в сосуд с широким горлышком. Погрузите «pottali» в смесь. Нагрейте сосуд на слабом огне. Достаньте нагретую «pottali» из сосуда. Проверьте температуру и приложите её к телу, как упоминалось ранее. Процесс выполняется в семи положениях. Во время процесса надавливайте на «pottali», чтобы содержимое выходило через ткань. Сразу после завершения процедуры сотрите остатки «shashtika» с тела с помощью кокосовых листьев. Нанесите на тело теплое лечебное масло. Укройте пациента толстым одеялом и посоветуйте отдохнуть в течение одного часа.

Показания

Особый уход

Как только процесс завершен, остатки риса удаляются, чтобы предотвратить охлаждение, и проводится массаж горячим маслом. Пациент укрывается толстым одеялом, чтобы предотвратить потерю тепла.

«Ksheera dhuma» (пропаривание паром лечебного молока)

«Ksheera dhuma» — это популярный «nadisweda», который терапевтически очень эффективен при параличе лицевого нерва. «Ksheera dhuma» — это модифицированная процедура «swedana». Она оказалась эффективной, особенно при заболеваниях, относящихся к «urdhvanga» (верхняя часть тела, особенно область головы и шеи).

Необходимые материалы

Подготовка лекарства

Возьмите 100 г «balaamoola» и добавьте к нему 1,5 литра воды. Нагрейте на слабом огне и уварите до получения пол-литра «kashaya» (отвара). Поместите приготовленный «kashaya» вместе с пол-литром молока в скороварку. Поставьте плиту на огонь и прикрепите один конец резиновой трубки к клапану скороварки.

Подготовка пациента

После удовлетворения естественных потребностей приведите пациента в процедурную комнату. Нагрейте лечебное масло и нанесите на макушку, лицо, шею и плечи. Некоторое время делайте массаж в направлении снизу вверх. Возьмите 2–3 лепестка лотоса и поместите их на оба глаза. Возьмите два ватных диска и окуните их в холодную воду. Положите их поверх лепестков. Теперь завяжите глаза бинтом.

Процедура

Попросите пациента удобно сесть на табурет. Укройте тело одеялом. После появления пара возьмите свободный конец резиновой трубки и направьте пар на промасленные участки. Продолжайте до тех пор, пока на носу, лбу и т. д. не появится пот. Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить ожоги. Во время процедуры попросите пациента широко открыть рот, высунуть язык и глубоко дышать. После процесса уберите одеяло, полотенце, вату и лепестки лотоса и сотрите излишки «sweda» мягкой тканью. Нанесите «rasnadi churna» на макушку головы. Позвольте пациенту лечь в постель и отдохнуть.

Показания

«Avagaha» (сидячая ванна)

«Avagaha» — это часто используемый «swedana», который является вариантом «drava sweda». Здесь пациента сажают в ванну, наполненную отваром, «dhanyaamla», маслом и т. д. Это оказалось очень эффективным для коррекции дисбаланса «apana vayu».

Необходимые материалы

Вода в необходимом количестве.

Лекарственные средства: листья «vatahara», такие как «eranda, karanja, tulasi, vasha, arka, vaataghni» и т. д. Вместо них, в зависимости от состояния, можно использовать «dashamoola».

Приготовление лечебной воды:

Возьмите необходимое количество воды. Прокипятите её после добавления вышеупомянутых лекарственных средств. Процедите, когда она хорошо прокипит.

Подготовка пациента

Сделайте массаж всего тела умеренно нагретым лечебным маслом.

Процедура

Попросите пациента сесть в ванну с лечебной теплой водой. Уровень воды должен быть до уровня пупка пациента. Укройте тело пациента одеялом. Поддерживайте температуру, часто заменяя холодную воду теплой. Пациент должен сидеть около 45 минут. После завершения процесса нанесите «raasnaadi churna» на макушку.

Протрите тело сухим полотенцем. Позвольте пациенту отдохнуть в безветренной комнате, укрыв тело, в течение примерно одного часа. Затем попросите пациента принять теплую ванну. В случае генерализованных заболеваний, таких как болезнь двигательных нейронов, болезнь Паркинсона и т. д., все тело должно быть погружено в лечебную воду или «dhanyaamla».

Показания

Припарки полезны в случаях, когда можно проводить как «agneya» (с использованием огня), так и «niragneya» (без использования огня) виды потоотделения. При «agneya» предметы нагреваются на огне, и теплое лекарство прикладывается к коже. «Niragneya» более важен, поскольку в этом случае для потоотделения используется тепло, вырабатываемое самим составом. Когда лекарства для «upanaha» (которые также содержат осадки браги или этаноловых препаратов, уксус, пахту, зерна и т. д.) превращаются в пасту и оставляются на ночь под покровом, тепло генерируется внутри препарата либо из-за ферментации уксусной

кислоты, либо из-за анаэробной культуры микроорганизмов. Генерируемая температура стабильна и постоянна. Включение различных масел, кислых продуктов и солей в смесь обеспечивает исключительное свойство «upanaha sweda» по облегчению «vata».

Тринадцать типов «agnisweda», упомянутых в Чарак Самхите, основаны на четырех принципах теплопередачи, а именно: теплопроводность, конвекция, излучение и испарение. Теплопроводность — это передача тепла между двумя поверхностями, которые находятся в прямом контакте друг с другом, и зависит от градиента температуры между телом и поверхностью, общей площади поверхности тела, скорости кожного кровотока и толщины подкожной изолирующей ткани. Примеры «agnisweda», использующие теплопроводность, включают «sankara, prastara, parisheka, avagaha» и «ashmaghna».

Конвекция — это передача тепла между двумя поверхностями без прямого контакта через среду воздуха. Примеры методов «swedana», использующих конвекцию, — «naadi, jenthaka, karshu, kuti, bhu, kumbhi» и «koopa».

Излучение — это разница температур между поверхностью тела и объектами в окружающей среде. Оно определяет скорость охлаждения. Примеры методов «swedana», использующих излучение для теплопередачи, включают «jenthaka, karshu, kuti, bhu, kumbhi, holaka» и «koopa».

Наконец, испарение включает передачу тепла в виде пара с поверхности. Адекватная влажность минимизирует потери при испарении.

Физические факторы, влияющие на скорость испарения, включают относительную влажность, скорость потока воздуха и минутную вентиляцию. 20% потери тепла происходит ежедневно через испарение через легкие и кожу. Примеры методов потоотделения, использующих испарение, включают «parisheka, jentaka, bhu, kumbhi» и «koopa».

Тринадцать «agnisweda», упомянутых в Чарак Самхите, относятся либо к одному из вышеупомянутых методов теплопередачи, либо к их комбинации. Эта классификация может быть сделана только при

рассмотрении теплопередачи. Но поскольку лекарственные средства, используемые во многих процедурах, совершенно разные, влияние трав еще предстоит изучить.

Было проведено исследование «sarvanga sweda». В нем упоминаются гемодинамические эффекты «sarvanga sweda». Примечательные моменты этого исследования:

1. Значительное повышение артериального давления (систолического и диастолического) наблюдалось сразу после «sarvangaswedana» (было обнаружено, что оно достигает базовых уровней после пяти минут отдыха). Следовательно, пять минут — это минимальный период, в течение которого пациент должен находиться в положении лежа на спине, желательно в том же месте. Было отмечено, что продолжительная терапия «sarvangaswedana» вызывает значительное снижение частоты пульса и систолического АД по сравнению с базовыми уровнями, наблюдаемыми в начале процедуры.

2. Исследование рекомендовало положение лежа на спине во время процедуры, в отличие от положения сидя с наклоненной вниз головой и холодным компрессом на голове, поскольку тепловой стресс, как предполагается, вызывает снижение центрального венозного давления и сдвиг объема крови от спланхнической области к кожной. Следовательно, положение лежа на спине считается идеальным. Максимальное время должно составлять 8–10 минут.

Другое исследование показало, что применение инфракрасного излучения было более эффективным, чем потоотделение горячей водой, в минимизации уровня боли у пациентов с остеоартритом коленного сустава.

«Pizhicchil»

«Pizhiccil» — это процесс, который включает в себя как «snehana», так и «swedana». При этом выполняется «taila dhaara» (поливание маслом) вместе с простым массажем. Его можно отнести к «drava sweda».

Необходимые материалы (на 7 дней)

Подготовка пациента

После удовлетворения естественных потребностей попросите пациента сесть в «droni». Нанесите немного «taila» на макушку. Выполните «karna abhyanga» (массаж ушей) и «pada abhyanga» (массаж стоп) тем же маслом. Выполните «abhyanga» (массаж) всего тела лечебным маслом в течение нескольких минут. На лоб повязывается полоска ткани.

Подготовка лекарства

Нагрейте половину количества «taila» (2,5 литра) на слабом огне и перелейте в два других сосуда, расположенных по обе стороны от «droni». Затем проверьте температуру масла. Разделите ткань на 4 куска размером 1,5 кв. фута каждый.

Процедура

Продолжительность: 45–90 минут в течение 7–14 дней.

Замочите ткань в масле и выжмите её, сжимая кулак в направлении вниз с вытянутым большим пальцем, с высоты 20–24 см, чтобы «taila» текла непрерывной единой струей вдоль большого пальца. «Dhara» выполняется в направлении «anuloma» (по ходу роста волос).

Температуру «taila» следует проверять каждый раз, чтобы избежать ожогов кожи.

Тем временем осторожно массируйте часть тела, следуя по пути струи. Процесс выполняется в семи положениях, примерно по 5–10 минут в каждом положении. Соберите «taila» в «droni» и снова нагрейте её. (Это масло используется в течение трех дней, а оставшаяся половина — еще три дня. В последний день берется верхний слой масла обеих половин, и с ним проводится «pizhiccil». Каждый день масло должно кипятиться после процесса, чтобы испарить содержание воды).

После завершения процедуры сотрите «taila» чистым полотенцем. Сделайте легкий массаж свежим «taila». Дайте «gandharvhasthadi kwatha». Отдохните около одного часа, укрывшись одеялом. Затем примите горячую ванну. Воду, прокипяченную с листьями

«vatahara», можно использовать для тела, а воду с «amalaki» — для головы. После ванны нанесите «raasnadi churna» на макушку и разрешите легкую пищу, когда появится голод.

Обычно после всего процесса проводится «mridushodhana» (мягкое очищение) для устранения «utklishtadosha» (обостренных «dosha»).

Температуру «taila» следует проверять каждый раз, чтобы избежать ожогов кожи.

Осложнения

Если высота «dhara» увеличена или уменьшена, или если процедура выполняется с большей скоростью или в течение длительного времени, могут возникнуть многие осложнения. К ним относятся жжение, сыпь на теле, головокружение, слабость тела, боль в суставах, рвота, лихорадка и т. д.

Показания

Неврологические проблемы, анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит, хорея и т. д.

«Dhanyamla dhara»

«Dhanyamla dhara» — это еще один вид «parisheka». Слово «dhanyamla» означает то, что ферментировано из «dhanya» (злаков). В этой процедуре «dhara» выполняется с использованием «dhanyamla». Эта процедура является разновидностью «rukshana karma», а также относится к «dravasweda».

Необходимые материалы

Подготовка пациента

Как при обычной процедуре «dhara».

Процедура

Как при обычной процедуре «dhara».

Показания

«Vatashonita, amavata, sarvangadaha».

Практические советы

Укрывайте тело толстым одеялом для поддержания температуры тела.

Отдыхайте в безветренных комнатах, чтобы предотвратить озноб.

Нормальная терморегуляция в организме человека состоит из важного добровольного регулирующего механизма, называемого поведенческим контролем, при котором человек принимает различные позы (поза эмбриона), пищевые привычки (например, производные алкоголя), особую одежду (шерстяные свитеры) или пассивно достигает определенных эмоциональных состояний (например, гнев, страх, которые стимулируют симпатическую нервную систему с высвобождением эпинефрина и норэпинефрина, что увеличивает BMR, что, в свою очередь, увеличивает выработку тепла), что значительно модулирует температуру ядра в ответ на меняющиеся условия окружающей среды. Таким образом, «niragnisweda» соответствует адаптивным механизмам человека.

После надлежащего «swedana» человек так же истощен, как после умеренных или тяжелых физических упражнений (повышенное потоотделение, усталость и т. д.). Следовательно, если человек занимается «vyayama» (физическими упражнениями) после «swedana», это приводит к «atiswedana» или «ativyayama».

Присылайте нам свои предложения и отзывы на эту страницу.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ 1.0 1.1 Cabanae, M., (2006), Journal of Applied Physiology, 100, Adjustable set point, 1338 – 1346.

2. ↑ 2.0 2.1 Sanjeev Rastogy & Francesco Chiappelli, (2013 April – June), AYU, 34(2): Heamodynamic effects of Sarvanga swedana (Ayurvedic passive heat therapy): a pilot observational study 154-159.

3. ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Kondo, N., et. al, (2009), Global Environmental research, Thermoregulatory adaptations in Humans and its modifying factors, 13 (1), 35 - 41.

4. ↑ 4.0 4.1 4.2 Aroun Prasath, R., (2014), Journal of Science, Volume 4, Issue 1, A comparative study to assess the effectiveness of Infrared radiation and hot water fomentation on pain among patients with osteoarthritis of Knee, 1-3.

5. ↑ A.P. Kvanta, P. Algvere Department of Ophthalmology, St Erik's Eye Hospital, Stockholm, Sweden, Effect of Transpupillary Thermotherapy (TTT).

6. ↑ Sullivan, F., Hutchinson, M., Bahandeka, S., Moore, R. E.,(1987), Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry, Chronic hypothermia in multiple sclerosis, 50: 813 – 815 & Online article, By Picture: Inside the Brain, A “reasonable lesion”: Causes and effects of demyelinating diseases.)

7. ↑ Seward, B. Rutkove et. al, (2009 April), PMC, Diabetis care, 32 (4), Impaired Distal Thermal regulations in Diabetes and diabetic polyneuropathy, 671 – 676. & Sullivan, F., Hutchinson, M., Bahandeka, S., Moore, R. E.,(1987), Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry, Chronic hypothermia in multiple sclerosis, 50: 813 – 815.

8. ↑ Manoj Kumar (Editor) et.al, Practical Guide to Panchkarma, Published by Dept. of Kayachikitsa, VPSV Ayurveda College, Kottakkal. 2006

Upakalpaniya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Руководство для врачей перед началом лечения
- 2.2 Вопрос Агнивеши об успехе лечения
- 2.3 Ответ Атреи
- 2.4 Оборудование и приготовления для очистительной терапии
- 2.5 Организация персонала больницы и принадлежности
- 2.6 Подготовка пациента перед терапевтической рвотой
- 2.7 Процедура терапевтической рвоты
- 2.8 Дозировка рвотных средств

- 2.9 Наблюдение за пациентом после приема дозы
- 2.10 Инструкции пациенту во время процедуры
- 2.11 Признаки правильного и неправильного проведения рвотной процедуры
- 2.12 Инструкции после процедуры
- 2.13 Реабилитационная диета после очищения
- 2.13.1 Первый, второй и третий приемы пищи
- 2.13.2 Четвертый, пятый и шестой приемы пищи
- 2.13.3 Седьмой, восьмой и девятый приемы пищи
- 2.13.4 Десятый, одиннадцатый и двенадцатый приемы пищи
- 2.14 Процедура «виречаны» (терапевтического слабительного)
- 2.15 Преимущества очистительной терапии
- 2.16 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Строительство больницы
- 4.1.1 Пятидневный график диеты для посттерапевтического режима в случае умеренной терапевтической рвоты:
- 4.1.2 Обоснование диеты:
- 4.1.3 Виречана карма [терапевтическое слабительное]:

Введение

Глава «Упакалпания» является частью тетрады «Калпана Чатушка» и следует за главами о подготовительных процедурах к очищению («снехана» (промасливание) и «сведана» (потоотделение)). Последовательность глав предполагает, что после завершения подготовительных процедур вирированные (возбужденные) «доши» перемещаются в «коштху» (кишечник) и должны быть выведены наружу с помощью подходящих процедур, таких как терапевтическая рвота или терапевтическое слабительное. В этой главе описаны руководящие принципы управления очистительной терапией, а также создания хорошей больницы Панчакармы со всей инфраструктурой и оборудованием,

необходимыми для ухода за пациентами. Обоснование предоставления руководящих принципов по созданию больницы заключается в том, что в случае возникновения осложнений пациенту может быть оказана неотложная медицинская помощь. Особое внимание уделено необходимости планирования соответствующего оборудования и лекарств, необходимых для Панчакармы и любого медицинского ухода, который она может потребовать. Невероятно думать, что 3000 лет назад, когда в других частях мира почти не было стационарных больничных учреждений, существовали мыслители и практики, способные разработать такую систему управления больницей, как описано в этом тексте. Важно оценить «дошу», силу лекарств, место, время, силу, конституцию тела, диету, психическое состояние и возраст пациента перед началом любой очистительной процедуры. Подготовка пациента, клинические наблюдения во время очистительной терапии и послепроцедурное ведение (с соответствующим диетическим режимом) — это три важных шага для успешного завершения любой очистительной терапии. Терапии, если они проводятся правильно, могут излечить болезни или уменьшить их рецидивы, но если они выполнены плохо, могут вызвать осложнения и поэтому требуют глубокого понимания руководящих принципов (или протоколов) Панчакармы.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Упакалпания» (Руководство по управлению больницей и очистительному лечению). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Руководство для врачей перед началом лечения

Врач, желающий проводить различные очистительные терапии, особенно для царя, знати или состоятельного человека, должен заранее подготовить различные необходимые лекарства и оборудование и знать правильное применение противодействующих препаратов в случае осложнений. Потому что в случае чрезвычайной ситуации, если возникнут осложнения,

невозможно легко и немедленно приобрести лекарства путем продажи или импорта. [3]

Вопрос Агнивеши об успехе лечения

Когда Господь Атрея сказал это, Агнивеша произнес: «О Господь! Ученый врач должен назначать лечение таким образом, чтобы оно было верным и неизменно успешным. Успех всего лечения зависит от правильного применения, а осложнения — от неправильного. Однако иногда успех или неудача лечения не следуют правилам надлежащего или ненадлежащего применения, следовательно, знание и невежество становятся равными». [4]

Ответ Атреи

Господь Атрея ответил: «О Агнивеша! Для нас возможно успешно лечить пациентов, а также давать инструкции по правильному применению. Но нет никого, кто был бы способен усвоить такие инструкции или, усвоив их, был бы способен применить их или воплотить в жизнь. Различия в состояниях «доши», лекарствах, месте, времени, силе, теле, диете, пригодности, паттерне ума, конституции и возрасте трудно понять. Рассматривая эти факторы, когда даже человек с великим интеллектом и чистым знанием приходит в замешательство, то каково будет состояние человека с меньшим интеллектом?» [5]

Оборудование и приготовления для очистительной терапии

До тех пор мы кратко опишем различные предпосылки, рекомендованные для проведения очистительной терапии. Прежде всего, архитектор должен найти просторное здание, хорошо построенное, с хорошей вентиляцией, удобным пространством для передвижения, расположенное на расстоянии от других больших зданий, свободное от вредного дыма, чрезмерного света, пыли, влажности, нежелательного шума, сцен, прикосновений, вкусов и запахов. Оно должно состоять из основных удобств, таких как доступ к воде, санитария (туалет и ванная комната) и кухня со ступкой и пестиком. [6]

Организация персонала больницы и принадлежности

После обустройства здания больницы должны быть подготовлены следующие принадлежности:

1. **Обслуживающий персонал:** Должен быть назначен персонал с хорошим поведением, гигиеной, характером, преданностью, ловкостью, состраданием и профессионализмом в уходе и проведении терапий. Они должны быть искусны в приготовлении супов, риса, проведении ванн, массажа, в обращении с (лежачими) пациентами, а также в составлении (измельчении и т.д.) лекарств. Персонал должен быть готов выполнять все обязанности.

2. **Другой персонал:** Должны быть назначены люди, хорошо разбирающиеся в пении, игре на музыкальных инструментах, панегириках, чтении стихов, древних знаниях, коротких рассказах, «итихасе» (истории), «пуранах» (древних духовных текстах), которые быстро учатся, послушны и хорошо знают время и место.

3. **Животные на территории больницы:** Необходимо присутствие «лавы» (обыкновенного перепела), «капинджалы» (серой куропатки), «шаши» (кролика), «харины» (черной антилопы), «ены» (антилопы), «калапучхаки» (чернохвостого оленя), «мригамаики» (красного/свиного оленя) и «урабхры» (дикой овцы). Должна быть хорошая, здоровая корова с живым теленком (т.е. дойная корова) с адекватным обеспечением ее кормом (свежей травой), укрытием и водой.

4. **Горшки и сосуды:** Также должно быть предусмотрено наличие сосудов и контейнеров, таких как мензурки, сосуды для воды («патти»), ложки для питья («аачмания»), ванны («удакоштха»), большие и маленькие глиняные кувшины («маника» и «гхата»), сковорода («питхара»), кувшин («парьога»), маленькие и большие кувшины («кумбхи кумбха»), чаша («кунда»), блюдце («сардва»), половник («дарви»), циновка («ката»), крышка («уданчана»), сковорода для приготовления пищи («парипачана»), мутовка («мантхана»), кожа, ткань, нитки, хлопок, шерсть и т.д.

5. **Постельные и сидячие принадлежности:** Должны быть организованы кровати и сиденья и т.д., чайник и плевательница,

хорошо расстеленные простыни, покрывала, подушки с наволочками для облегчения отдыха, сидения для таких процедур, как промасливание, потение, массаж, умащение, душ, помазание, рвота, слабительное, «астхапана» (вид клизмы с отваром), «анувасана» (вид клизмы с маслом), устранение «доши» из головы, и судна для испражнения и мочеиспускания.

6. **Принадлежности для очищения:** Должны быть подготовлены хорошо вымытые роликовые камни и точильные камни (ступки), которые должны быть хорошо отполированы, тверды и среднего размера, вместе с хорошо очищенными пестиками, острыми инструментами, аксессуарами, трубкой для курения, трубкой для клизмы и спринцевания, метлой, весами и мерными сосудами.

7. **Еда и лекарства для пациентов:** Должны быть подготовлены следующие продукты питания и лекарства: «гхи», масло, мышечный жир, костный мозг, мед, «пханита» (препарат из сахарного тростника), соль, топливо, различные виды вина, такие как приготовленное из меда, «сидху, сура, саувирака, майрейя, медака, тушодака», творог, сыворотка, «удасвит» (смесь воды и пахты в равных частях), «дханьямала» (кислая кашица), рис «шали» (Oryza sativa Linn.), рис «шаштика» (разновидность Oryza sativa Linn), «мудга» (зеленый грам — phaseolus mungo Linn.), «маша» (черный грам — Phaseolus radiatus Linn.), «ява» (Hordeum vulgara Linn.), «тила» (sesamum indicum Linn.), «кулаттха» (Dolichos bifforus Linn.), «бадара» (zizyphus jujube Lam.), «мридвика» (vitis vinifera Linn.), «кашмарья» (Gmelina arborea Linn.), «парушака» (Grewia asiatica Linn.), «абхая» (Terminalia chebula Linn.), «амалаки» (Emblica officinalis Garrin), «бибхиттака» (Termalia bellerica Roxb.) и другие лекарства, используемые при промасливании, потении, рвоте, слабительном, те, которые обладают комбинированным действием рвотного и слабительного, те, которые известны как останавливающие рвоту и слабительное, аппетайзеры и лекарства, успокаивающие «вату» и т.д., ветрогонные средства, другие лекарства, способствующие лечению осложнений, а также те, которые полезны во время и после лечения. [7]

Подготовка пациента перед терапевтической рвотой

После этого пациенты должны быть госпитализированы и пролечены с помощью процедур промасливания и потения по мере необходимости. Если во время этого лечения возникает острое и серьезное психологическое или соматическое заболевание, врач должен сначала вылечить его. Даже после его излечения то же самое лечение должно быть продолжено в течение эквивалентного периода времени. [8]

Когда врач уверен в успешном проведении процедур промасливания и потения и убедился, что ум пациента в норме, что он хорошо выспался, съеденная им пища хорошо переварилась, он принял полную ванну, его тело хорошо умащено, что он надел гирлянду и чистую неразорванную одежду, и что он совершил поклонение Богу, огню, брамину, наставникам, пожилым людям и врачу, брамины должны быть приглашены прочитать благоприятные мантры и даровать свои благословения пациенту в благоприятный день с благоприятной «накшатрой» (созвездием), датой, «караной» и «мухуртой» (эти термины имеют астрологическое значение). После этого врач должен дать дозу отвара плодов «маданапхалы» (Randia dumenorum Lam.) вместе с медом, каменной солью, «пханитой» (препарат из сока сахарного тростника) и порошком «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra Linn.). [9]

Процедура терапевтической рвоты

Дозировка рвотных средств

Дозировка отвара плодов «маданапхалы» (Randia dumetorum Lam.), а также всех других лекарств, используемых в очистительной терапии, должна определяться в соответствии с потребностями индивидуума. Доза, которая производит желаемые эффекты очищения вирированной «доши» и не вызывает чрезмерного или недостаточного очищения, считается идеальной дозой для пациента. [10]

Наблюдение за пациентом после приема дозы

После введения отвара за пациентом следует наблюдать в течение одной «мухурты» (примерно 48 минут). Первым заметным

эффектом будет потоотделение, указывающее на разжижение «доши». После этого у пациента проявятся мурашки, показывающие движение «доши» из своего положения. Третья стадия вызовет вздутие живота, указывающее на то, что «доши» переместились в кишечник. На четвертой стадии возникают тошнота и слюноотделение, указывающие на движение «доши» вверх. На этой стадии пациента следует попросить сесть на удобный стул высотой до колен, который хорошо покрыт простыней и имеет полотенце, подушку и валик сбоку. Хорошие друзья, чье присутствие не смущает пациента, должны сопровождать его и поддерживать его голову, нажимать на пупок и массировать спину, чтобы облегчить рвоту. [11]

Инструкции пациенту во время процедуры

После этого лечащий врач должен проинструктировать пациента рвать, не напрягаясь чрезмерно, помогая его позыву к рвоте, широко открывая рот, небо и горло, слегка наклоняя шею и верхнюю часть тела вперед, провоцируя позыв, который не очень заметен, вставляя в горло два хорошо подстриженных пальца или стебли голубой лилии, ночного лотоса или белой водяной лилии (Nymphaea alba Linn.). Пациент должен следовать этому совету. Врач должен внимательно наблюдать за пациентом и эпизодами рвоты, вести подсчет этих событий и контролировать характер рвотных масс в контейнере, чтобы понять правильность действия лекарства. Затем врач должен оценить характер «ваманы» и решить, является ли она правильной, недостаточной или чрезмерной. Именно из этого наблюдения врач может определить последующую линию лечения. [12]

Признаки правильного и неправильного проведения рвотной процедуры

Теперь объясняются признаки для определения правильного, недостаточного и чрезмерного применения «вамана кармы». Недостаточная «вамана» («айога») характеризуется отсутствием рвоты, рвотой только лекарством или препятствиями во время эпизодов, или может привести к слабительному эффекту. Если лекарство введено правильно, будет правильная рвота в

зависимости от времени введения, количества введенного лекарства и уровня комфорта пациента. Может быть три типа правильно проведенной «ваманы», классифицируемых по количеству выведенной «доши» как «мриду» (мягкая), «мадхьяма» (умеренная) и «тикшна» (максимальная). Чрезмерное применение терапии может привести к пенистым или окрашенным кровью рвотным массам. Следующие осложнения могут возникнуть из-за чрезмерного или недостаточного применения терапии: вздутие живота, жгучая или режущая боль, чрезмерное слюноотделение, учащенное сердцебиение, ригидность, скованность, смещение внутренних органов тела, рвота кровью и усталость. [13]

Инструкции после процедуры

После правильной рвоты («ваманы») пациенту рекомендуется вымыть лицо, руки и ноги, а затем отдохнуть в течение одной «мухурты» (48 минут). После этого ему предписывается вдыхать лечебный дым («дхумапана»), состоящий из ингредиентов, которые являются «снайхика» (маслянистыми), «вайречаника» (очищающими нос) или «упашамания» (успокаивающими) — что бы ни подходило ему — а затем снова умыться. [14]

После этого пациент должен войти в комнату, которая не слишком проветривается, и лечь там. Он должен избегать следующих действий: громко разговаривать, сидеть в одном положении долгое время, стоять в одном положении долгое время, ходить на длительные прогулки, подвергаться сильным эмоциям, таким как гнев или горе, чрезмерному холоду, солнцу, росе, потокам ветра, путешествовать на любом транспортном средстве, заниматься сексом, бодрствовать допоздна ночью и спать днем. Также следует избегать употребления несовместимых пищевых продуктов до полного переваривания предыдущей пищи, нездоровой диеты, приема пищи в неположенное время, употребления продуктов, состоящих только из одного вкуса, отсутствия хорошего качества, тяжелой для переваривания пищи, смешанной с неподходящей пищей, а также подавления/провокации/возбуждения естественных позывов. [15]

Реабилитационная диета после очищения

«Сансарджана карма» (реабилитационная диета) должна быть начата с того же вечера или на следующий день после «ваманы» (терапевтической рвоты). Пациент должен принять ванну с теплой водой.

Первый, второй и третий приемы пищи

Его первый прием пищи должен состоять из теплой кашицы («манда»), приготовленной из старого красного сорта риса «шали» (Oryza sativa Linn.), хорошо сваренной с четырнадцатью частями воды по объему. Кашица должна быть очень жидкой, учитывая ослабленную пищеварительную силу пациента. Ее следует повторить для второго и третьего приема пищи.

Четвертый, пятый и шестой приемы пищи

Для четвертого приема пищи следует дать кашицу («вилепи»), приготовленную с четырьмя частями воды по объему и красным рисом «шали», хорошо сваренную, теплую и без маслянистого вещества или соли, или с небольшим количеством маслянистого вещества и соли. После приема кашицы следует выпить теплой воды. Тот же тип диеты следует продолжать для пятого и шестого приема пищи.

Седьмой, восьмой и девятый приемы пищи

Для седьмого приема пищи снова следует дать хорошо сваренный рис («одана»), приготовленный из красного риса «шали» в количестве двух «прасрит» (примерно 160 грамм), вместе с очень жидким супом из «мудги» (зеленый грам, Phaseolus mungo Linn.), с добавлением небольшого количества маслянистого вещества и соли. После употребления каши пациенту следует дать теплой воды. Та же диета повторяется для восьмого и девятого приема пищи.

Десятый, одиннадцатый и двенадцатый приемы пищи

Для десятого приема пищи следует дать жидкий мясной суп из обыкновенного перепела, серой куропатки и т.д., приготовленный с водой и солью. После этого следует выпить теплой воды. Это снова

повторяется для одиннадцатого и двенадцатого приема пищи. После этого пациент должен принимать пищу с разными вкусами и начать принимать обычную диету с седьмой ночи. [16]

Процедура «виречаны» (терапевтического слабительного)

По завершении посттерапевтической реабилитационной диетической программы следует снова провести процедуры промасливания и потения. Когда пациент пришел в норму, хорошо выспался и съеденная им пища переварилась, его следует попросить воздать должное «агни» (огню) и Богам и прочитать благоприятные мантры. Затем следует пригласить браминов прочитать «свастивачаны» (благоприятные мантры) в благоприятный день с благоприятной «накшатрой» (созвездием), «караной» и «мухуртой». После этого пациенту следует дать напиток, приготовленный из пасты корня «триврита» (Operculina turpethum R. B.) в дозе один «карша» (12 г) после перемешивания и смешивания с подходящими жидкостями. При проведении этой терапии следует учитывать различия в «доше», лекарственных препаратах, месте проживания, времени, силе, теле, диете, пригодности, уме, конституции и возрасте. После того, как пациенту была правильно проведена слабительная терапия, следует соблюдать весь режим, предписанный для «ваманы» (терапевтической рвоты), за исключением травяного курения, пока он не восстановит нормальную силу, цвет лица и здоровье. После того, как он почувствует себя физически и психически нормальным, хорошо выспался и съеденная им пища полностью переварилась, он должен принять полную ванну, нанести умащение, надеть гирлянды, неразорванную одежду и любимые украшения и предстать перед друзьями и родственниками. После этого он должен быть свободен вести нормальный образ жизни. [17]

Вышеупомянутые способы проведения очистительных процедур предписаны для царя, знати или для людей, обладающих огромным богатством. [18]

В случае любого расстройства, требующего очистительной терапии, бедным людям можно назначить лекарство, не заставляя их собирать все редкое оборудование. Поскольку обычные люди не могут позволить себе иметь все рекомендованные ресурсы, но поскольку они также могут страдать от тяжелого характера заболевания, экстренные запасы, включая лекарства, одежду и продукты питания, должны быть легко доступны для пациентов. [19-21]

Преимущества очистительной терапии

Преимущества правильно проведенной очистительной терапии включают устранение вирированной «доши», облегчение болезни, улучшение силы, цвета лица и долголетия. [22]

Резюме

В резюме, все предпосылки для проведения терапевтической рвоты и слабительного для обеспеченных лиц (т.е. царей и членов знати), включая их полезность, дозировку, признаки и симптомы недостаточного применения, правильного применения и чрезмерного применения, пораженную «дошу», осложнения, режим, предписанный во время терапии, и те, которые предписаны в ходе посттерапевтической реабилитационной диетической программы, были объяснены Господом Пунарвасу в этой главе «Калпана». [23-25]

Так заканчивается пятнадцатая глава «Предпосылки для терапевтического (Панчакарма) лечения» Сутра-стханы, работы Агнивеши, отредактированной Чаракой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Необходимо правильно управлять больницей Панчакармы, оснащая ее качественными лекарствами и квалифицированным персоналом для обеспечения успешного проведения очистительной терапии.

- Все возможности осложнений и их лечение должны быть рассмотрены перед началом любого лечения.
- Клиническое наблюдение за пациентами на каждом этапе во время очистительной терапии необходимо для оценки движения «доши».
- Дозировка рвотных средств должна определяться в соответствии с индивидуальными потребностями с учетом всех ключевых переменных, таких как «доша», сила лекарства, место проживания, время введения, сила пациента, конституция, диетический паттерн, пригодность и возраст. После терапевтической рвоты и слабительного должен быть разработан и применен подходящий посттерапевтический реабилитационный диетический режим (с учетом потребностей и предрасположенности пациента), чтобы восстановить нормальный уровень «агни» и силу пациента.
- Иногда все перечисленные предпосылки не могут быть доступны, особенно при лечении более бедных или менее обеспеченных пациентов. В таких случаях процедуры могут проводиться с доступными и подходящими лекарствами.
- Правильно проведенное очищение полезно для удаления болезнетворных токсинов, облегчения болезни, при одновременном улучшении силы, цвета лица и долголетия человека.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Строительство больницы

1. Для проведения различных аюрведических очистительных процедур необходимо хорошо оснащенное учреждение, отвечающее следующим рекомендуемым критериям:

1. **Местоположение** — Архитектор должен спроектировать здание на участке, который не находится в холмистой местности и не расположен рядом с крупным строением, а находится на чистой, солнечной, ровной поверхности вблизи водоема.

2. **Удобства** — Здание должно иметь все необходимые условия для стационарных больных, включая хороший источник света, воды, вентиляцию, кухню и санитарные узлы (туалет, ванна и т. д.).

3. **Требования к персоналу** — Для бесперебойной работы больницы должен быть обеспечен достаточный штат сотрудников. Обслуживающий персонал должен обладать необходимыми навыками ухода, хорошим поведением, соблюдать гигиену, иметь достойный характер, преданность делу, сострадание и быть сведущим в проведении терапий.

4. **Оздоровительные меры** — Тот факт, что различные формы досуга, такие как музыка, поэзия и драма, предлагались, предоставлялись или организовывались в хосписах или медицинских учреждениях, показывает, насколько детальной и обширной была область управления здравоохранением в Аюрведе. Сегодня хосписы или поставщики медицинских услуг устанавливают телевизоры и музыкальные системы в палатах пациентов.

5. **Лекарства, оборудование и другие ресурсы**: На кухне должны быть доступны кухонные приборы и утварь различных размеров. Следует предусмотреть наличие постельных принадлежностей с соответствующим оснащением (простыня и подушка), полотенец, чистой одежды, хлопка, шерсти и различного другого оборудования для плавного проведения процедур масляного воздействия, массажа, потоотделения, рвотной терапии, слабительной терапии, лечебных клизм и «насья» (назального введения лекарств) пациентам. Также должны быть в наличии ступки с пестиками, ножи, трубки для курения, весы, клизменные трубки и мерные сосуды. В больнице должны быть доступны такие продукты питания, как «гхи» (топленое масло), масло, животный жир, мед, соль, жидкая каша, различные виды вина и «дханья-амла» (ферментированный кислый напиток). Должны быть доступны различные лекарственные средства, такие как «шали» (рис), «мудга» (бобы мунг), «тила» (кунжут), «кулаттха», «парушака» и «трипхала», а также препараты для лечения осложнений, возникающих во время процедур. Это сродни наличию аптеки на территории больницы.

2. **Общий план лечения** — Пациент должен быть госпитализирован для проведения процедур терапевтической рвоты и слабительной терапии. Перед применением этих очистительных процедур пациент должен пройти некоторые подготовительные процедуры, такие как «лангхана-пачана» (ограничение диеты и улучшение пищеварения), «снехана» (масляное воздействие) и «сведана» (потоотделение). Их важность и механизм действия перечислены ниже:

1. «Лангхана-пачана»:

1. «Лангхана» (легкая диета и физические упражнения) —

- В современном мире наблюдается повышенное потребление пищи, особенно нездоровой, что создает дополнительную нагрузку на наш метаболизм. Нормальное человеческое тело обладает достаточными способностями для удаления большинства метаболических токсинов, если периодически соблюдается «упаваса» (пост). Эти посты помогают «разгрести завалы» избыточного напряжения, возложенного на наши системы организма, подобно тому, как офисный клерк разгребает завалы работы в определенный день, когда нет новых задач. «Упаваса» — это обычай, который помогает людям воздерживаться от тяжелой пищи. В то время как легкие аэробные упражнения очень полезны для выведения токсинов, накопленных в организме путем потоотделения и сжигания калорий, посты помогают дать отдых нашей пищеварительной системе.

1. 1. 1. «Пачана» (Средства, улучшающие пищеварение):

- Пищеварительные средства помогают в процессе переваривания и метаболизма в нашем организме.
- Они способствуют перевариванию «амы» [непереваренных кишечных продуктов и промежуточных метаболитов], уже присутствующих в организме.

1. 1. «Снехана»:

1. «Снехапана» — Маслянистые агенты или жиры, которые делают «доша» слизистыми, влажными, скользкими и работают как растворители:

- Использование жиров в качестве растворителя: В биохимии существует два типа растворителей — полярные и неполярные. Среди полярных растворителей вода является лучшей, в то время как среди неполярных растворителей кетоны (промежуточные метаболические продукты жиров) являются лучшими растворителями. Эти растворители в процессе их внутреннего применения могут вступать в реакцию с клеточным и метаболическим «мусором» и преобразовывать его в растворимую форму, которая может быть легко выведена через мочу, кал или пот посредством процедур «Панчакармы».
- Использование жиров в качестве высокоэнергетического вещества — Масла и жиры дают 9 ккал энергии в отличие от 4,5 ккал от углеводов и белков, что может быть использовано в качестве заменителя или источника энергии во время очистительной процедуры.

1. 1. «Сведана» — Как обсуждалось ранее, «сведана» помогает разжижать липкие «доша» внутри нашего тела и открывает отверстия циркуляторных каналов («сротас»), способствуя процессу растворения вредных «доша» перед их выведением через кишечник посредством последующих терапий.

- «Абхьянга» (массаж) — Рекомендуемый метод массажа включает в себя постукивающие и похлопывающие движения, подобные тем, что используются при стирке одежды, для лучшего удаления загрязнений.
- «Сведана» (тепло) — это воздействие тепла (сухого или влажного) на внешнюю поверхность тела для удаления «амы» и «малы» (отходов) из организма. Подобно тому, как очистка более эффективна теплой водой, так и удаление «амы», «доша» и «малы» легче происходит при прогревании или воздействии тепла на тело.

4. «Вамана-карма» — После надлежащей «пурвакармы» (или подготовительных действий) пациенту назначаются основные очистительные процедуры, такие как терапевтическая рвота, с использованием таких веществ, как «маданапхала» вместе с медом, каменной солью, «пханитой» (патокой) и порошком «мадхуки». Преимущества «вамана-кармы» (терапевтической рвоты):

«Вамана-карма» — это процедура, показанная для удаления токсинов, особенно «капха-питта доша», расположенных в верхней части кишечника. «Вамана» проводится перед «виречана-кармой», потому что если «виречана» назначается до «ваманы», спровоцированная «капха» опускается вниз к «грахани» [двенадцатиперстная кишка и место расположения «агни»] и покрывает ее, что приводит к ощущению тяжести и несварению. Процедура «ваманы» начинается с дозы отвара «маданапхалы», смешанного с медом, «мадхукой», каменной солью и «пханитой». «Маданапхала» является широко используемым лекарством для терапевтической рвоты благодаря своей эффективности. Все остальные ингредиенты помогают в процессе рвоты и удаления токсинов. Каменная соль обладает способностью доставлять лекарства в микроканалы и увеличивать секрецию для выведения токсинов. [9-10] Необходимо клинически оценивать движение «доша» из «шакха» (периферические ткани) в «коштха» (кишечник), чтобы вывести болезнетворные «доша» из организма. Симптомы и признаки каждой стадии следующие: а. Появление пота указывает на разжижение «доша» из-за «ушна» (горячих) и «тикшна» (сильнодействующих) свойств упомянутых выше лекарств. В этом процессе любое болезнетворное вещество, присутствующее в системе, фрагментируется, а затем выводится. б. Гусиная кожа (пилоэрекция) указывает на движение «доша» к «амашае» (желудку), что также вызвано «ушна» (горячим) свойством лекарства. Элементы «доша» отделяются и перемещаются к «коштха», откуда эти болезнетворные элементы выбрасываются из организма через каналы на периферии. в. Дискомфорт в животе является признаком попадания «доша» в «амашаю» (желудок). г. Тошнота, слюнотечение и боль в груди указывают на то, что «доша» находятся на грани выведения через рот. [11] Признаки неадекватной рвоты: Неадекватная рвота может быть вызвана жестким кишечником («крура-коштха»), чрезмерным накоплением токсинов, недостаточным количеством лекарства или если «доша» недостаточно возбуждены («анутклишта») из-за неправильных подготовительных процедур масляного воздействия и потоотделения, или если у пациента повышенный аппетит («дипта-агни»). Признаки избыточной рвоты: Чрезмерная рвота («атийога») вызывает появление пенистых рвотных масс с

примесью крови. Это может быть связано с нежным состоянием кишечника («мриду-коштха»), передозировкой лекарства и/или снижением силы пациента. 5. «Дхумапана»: После завершения рвоты пациенту рекомендуется отдохнуть и вдохнуть один из трех видов дыма: маслянистый, слабительный или терапевтический, в зависимости от состояния пациента. После курения пациенту рекомендуется не разговаривать громко, не стоять в течение длительного времени, не ходить долго и не подавлять естественные позывы.

F. «Самсарджана-карма» [Реабилитационная посттерапевтическая диета]: Необходимо восстановить силу «агни» и «праны» (жизненной энергии) после проведения любой терапевтической процедуры. Следует соблюдать последовательный порядок различных диетических рецептов, приготовленных из риса и бобов мунг. Процесс «ваманы» в основном происходит в «амашае», которая является местом расположения «кледака-капхи», «пачака-питты» и «самана-ваю». Это главные факторы, которые контролируют все процессы в этой части желудочно-кишечного тракта. Во время процесса «ваманы» мощные рвотные средства стимулируют «удана-ваю» и провоцируют выведение токсинов через рот. В конце рвоты пищеварительная сила ослабевает, как и сила пациента. Поэтому для обеспечения питания и восстановления надлежащих пищеварительных способностей у пациента назначается режим, который легко усваивается и богат питательной ценностью — на семь дней (в случае хорошей сильной рвоты), на пять дней (при умеренной рвоте) и три дня (при легкой рвоте). Это зависит от частоты приема пищи. [16] Диету можно начинать в тот же день после очистительной терапии, приняв ванну. Сначала пациенту следует дать теплую жидкую кашу, приготовленную из «шали» (риса). Эта каша должна быть очень жидкой («манда») по своей природе, без добавления специй. Количество определяется в соответствии с пищеварительной силой пациента. Это повторяется для 2-го и 3-го приема пищи. В наши дни люди обычно едят 3 раза в день, несмотря на 2 раза, как рекомендуется в Аюрведе. Следовательно, режим с двумя приемами пищи довольно недостаточен, и люди всегда чувствуют голод; поэтому мы должны пересмотреть наш график диеты и

планировать его в соответствии с тремя приемами пищи в день. После этого диета становится густой рисовой кашей, такой как «вилепи», с солью и небольшим количеством специй по вкусу на следующие три приема пищи. Затем следует давать «юша» (очень жидкий суп из бобов мунг), добавленный с маслянистым веществом, таким как «гхи»/масло, солью и вышеупомянутым рисом, на следующие 3 последовательных приема пищи. С 10-го приема пищи следует давать мясной суп с рисом, но для вегетарианца его следует заменить на «хичари», жидкую и густую. После этого пациенту следует рекомендовать перейти на обычную диету с 7-го вечера. Приготовление диетических рецептов выглядит следующим образом: а. «Пейя»/«Явагу»: Рис в меньшем количестве с большим количеством воды (1 часть риса : 14 частей воды) б. «Вилепи»: 1/4 часть риса и воды со щепоткой каменной соли и масла (1 часть риса : 4 части воды) в. «Акрита-юша»: Суп из бобов мунг [«мудга-юша»] с «оданой» [рисом] без маслянистого вещества и соли (1 часть риса : 4 части воды) г. «Крита-юша»: Суп из бобов мунг [«мудга-юша»] с «оданой» [рисом] с маслянистым веществом и солью (1 часть риса : 4 части воды) д. «Мамсараса»: Мясной сок из лавы, капинджалы, эны, харины с рисом.

Пятидневный график диеты для посттерапевтического режима в случае умеренной терапевтической рвоты:

Обоснование диеты:

«Виречана-карма» [терапевтическая слабительная терапия]:

G. После завершения посттерапевтической диетической программы подготовительные процедуры, такие как масляное воздействие и потоотделение, должны быть проведены снова для терапевтической слабительной терапии. Все процедуры должны быть аналогичны терапевтической рвоте, за исключением лечебного курения. Оно не проводится после слабительной терапии.

Chikitsaprabhritiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Признаки надлежащего очищения
- 2.2 Признаки недостаточного очищения
- 2.3 Признаки чрезмерного очищения
- 2.4 Признаки избыточного накопления «доша» и показания к очистительной терапии
- 2.5 Преимущества очистительной терапии
- 2.6 Предотвращение рецидивов заболеваний
- 2.7 Меры после очищения
- 2.8 Лечение при чрезмерном и недостаточном очищении
- 2.9 «Свабхавопарама-вада» (теория естественного разрушения)
- 2.10 Вопрос Агнивеши
- 2.11 Разъяснение Пунарвасу
- 2.12 Определение «чикитса» и долг врача
- 2.13 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Рекомендуемая литература

Введение

В продолжение предыдущей главы «Упакалпания Адхьяя», в этой главе подробно рассматриваются оставшиеся аспекты очистительных процессов и их предпосылки, которые не были полностью освещены ранее. Слово «прабхрита» происходит от глагольного корня «бхр», что подразумевает смысл поддержки, питания и подношения. Термин «чикитсапрабхрита» применяется для обозначения врача, который хорошо оснащен с точки зрения качеств и инструментов и может играть надлежащую поддерживающую роль в лечении заболеваний. Глава подчеркивает необходимость наличия компетентного и хорошо оснащенного врача для обеспечения безупречного лечения. От пациента также ожидается достаточная разумность, чтобы суметь

распознать хорошего врача. Слово «виречана» часто используется как для «вамана» (терапевтическая рвота), так и для «самшодхана» (очистительная терапия). Также описаны клинические признаки «самьяк-йога» (надлежащее применение процедуры), «айога» (недостаточное применение) и «атияога» (чрезмерное применение) и методы их коррекции. В этой главе также рассматриваются заболевания, реакция на терапию (чтобы они не повторялись) и лечение кахексии после терапии. «Свабхавапарамавада» — это феномен естественного разрушения здоровья и болезни. Происходит непрерывный процесс дегенерации и регенерации тканей тела. Процесс регенерации известен в значительной степени, но причина дегенерации и смерти неизвестна.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Чикитсапрабхрития» (Оценка и уход при терапии «Панчакарма»). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Квалифицированный врач — это тот, кто хорошо знаком с принципами лечения, образован и искусен в практике Аюрведы, и известен быстротой действий. Пациент, получающий лечение в виде рвоты или слабительного от такого врача, становится здоровым и обретает счастье. С другой стороны, если пациент получает лечение от претенциозного и невежественного врача, он подвергает себя потенциальным осложнениям из-за чрезмерного или недостаточного лечения. [3-4]

Признаки надлежащего очищения

Слабость, легкость, усталость, ослабление болезней, улучшение вкусового восприятия, восстановление работы сердца, улучшение цвета лица, надлежащий аппетит и жажда, своевременное прохождение естественных позывов, чувство чистоты в интеллекте, органах чувств и уме, правильное движение «вата» и правильное пищеварение (включая метаболические процессы) — таковы признаки и симптомы правильно проведенной очистительной терапии. [5-6]

Признаки недостаточного очищения

Слюнотечение, нарушение работы сердца, осаждение («утклеша») «шлешма» (капха) и «питта», вздутие живота, анорексия, рвота, слабость, отсутствие легкости (тяжесть или вялость), дряблость икроножных мышц и бедер, сонливость, ощущение, будто тело покрыто влажной шкурой («стаймитья»), возникновение ринита и препятствия для функции «вата» — таковы признаки и симптомы недостаточного очищения. [7-8]

Признаки чрезмерного очищения

Последовательное выведение кала, «питта», «капха» и «вата», чрезмерное выделение крови, которая выглядит как промытый жир и мясо, супернатантная вода или водянистые выделения черной крови без «капха» и «питта», чрезмерная жажда, страдания от возбужденной «вата» и обмороки — таковы признаки и симптомы передозировки слабительного. [9-10]

В случае чрезмерного применения рвотной терапии симптомы идентичны тем, что наблюдаются при слабительной терапии. Кроме того, чрезмерная рвота может привести к заболеваниям «вата», поражающим верхнюю часть тела, а также вызывающим нарушение речи. Поэтому следует обращаться к такому квалифицированному и опытному врачу для проведения любой очистительной терапии. [11-12]

Признаки избыточного накопления «доша» и показания к очистительной терапии

Несварение, анорексия, тучность, анемия, тяжесть, истощение, высыпания прыщей и волдырей (шишки или зудящие язвы), зуд, вялость, апатия, слабость, неприятный запах тела, утомляемость, осаждение («утклеша») «капха» и «питта», бессонница или чрезмерная сонливость, импотенция, нарушение интеллекта, дурные сны, а также потеря силы и цвета лица, несмотря на прием питательной диеты и правильную терапию, — таковы признаки и симптомы пациентов с избытком болезнетворных «доша». Опытный, квалифицированный врач посоветует и проведет

очистительную терапию, принимая во внимание состояние «доша» и силу пациента. [13-16]

Преимущества очистительной терапии

Проведение терапии, ведущей к выведению испорченных «доша», приводит к следующим эффектам: улучшение пищеварения/метаболизма, успокоение болезней, восстановление нормального здоровья, улучшение ясности органов чувств, ума, интеллекта и цвета лица, укрепление силы, полноты тела, деторождения и потенции, замедление старения и долголетие. Поэтому следует прибегать к искусно проведенной очистительной терапии в подходящее время. [17-19]

Предотвращение рецидивов заболеваний

Болезнетворные «доша», облегченные голоданием и пищеварительными препаратами, иногда могут снова обостриться, но те, что эвакуированы с помощью очистительной терапии, не возвращаются. «Доша», подобно растениям, если их не вырвать с корнем полностью, почти наверняка вернутся или рецидивируют. [20-21]

Меры после очищения

Для тех, кто ослаблен очистительной терапией, восстановление здоровья может быть достигнуто путем назначения питательного диетического режима, который включает «гхи», вкусные супы (включая препараты с мясом) и молоко. Пациенту также следует рекомендовать массаж, ванны, а также очистительные и масляные клизмы. Этот процесс очищения, за которым следует омоложение или восстановление здоровья, дарует пациенту счастье и долголетие. [22-23]

Лечение при чрезмерном и недостаточном очищении

Для тех, кто страдает от симптомов чрезмерного применения очистительных процедур, назначается прием «гхи» и масел,

обработанных сладкими препаратами, или клизмы типа «анувасана».

В случаях недостаточного применения следует снова провести масляную терапию, за которой последует эвакуаторная терапия, учитывая дозировку, время, силу пациента и факторы, ответственные за недостаточное очищение ранее. Лечение расстройств, возникающих из-за неправильной масляной терапии, потения и очистительных процедур, а также программа диетического режима после очищения описаны далее в «Сиддхи Стхана» (т.е. разделе «Сиддхи» этого трактата). [24-26]

«Свабхавопарама-вада» (теория естественного разрушения)

Несогласованность причинных факторов приводит к дисбалансу элементов тканей («дхату») тела. И наоборот, согласованность элементов тканей восстанавливается путем восстановления согласованности причинных факторов. Однако разрешение/разрушение существующего всегда происходит естественным образом с течением времени. [27]

Всегда существует причина для проявления существ, но нет причины для их уничтожения. Однако некоторые ученые придерживаются мнения, что отсутствие продолжения их причинных факторов и есть сама причина их уничтожения. [28]

Вопрос Агнивеши

Мастер, изложив свою версию, Агнивеша спросил: если естественное разрешение (расстройств) заложено в самой природе вещей, то какова необходимость в квалифицированном враче? Какие несогласованные элементы тела гармонизируются врачом с помощью терапии? В конце концов, в чем заключается лечение? И какова его цель? [29-30]

Разъяснение Пунарвасу

Услышав эти слова от своего ученика, Пунарвасу ответил: «Слушай, о благородный! Обоснование, которое великие мудрецы

дали в этом отношении, заключается в том, что причину разрушения сущностей невозможно постичь, потому что такой причины не существует, подобно случаю со временем, которое всегда находится в процессе быстрого движения и автоматически разрушается. Будучи преходящими по своей природе, вещи погибают даже в момент своего рождения.» [31-32]

Нет ни причины для гибели вещей, ни возможности вызвать изменение во врожденной тенденции к разрушению. [33]

Определение «чикитса» и долг врача

Терапия, следовательно, состоит из мер или операций, с помощью которых может поддерживаться согласованность элементов тканей, и это (достижение согласованности элементов тканей) составляет долг врача. Терапия проводится с единственной целью — гарантировать, что в элементах тканей не преобладает несогласованность и что поддерживается постоянная согласованность. [34-35]

Воздерживаясь от факторов, вызывающих несогласованность, и практикуя те, что способствуют согласованности, несогласованные элементы не сохраняются, и согласованность поддерживается. Поскольку хорошо оснащенный врач обеспечивает создание сбалансированных элементов тканей с помощью своего мастерства, он считается дарителем телесного здоровья, счастья и долголетия. Благодаря своей способности даровать физическое счастье и долголетие, врач считается дарителем добродетели, богатства и желаний, принадлежащих этому бренному миру и миру вечному. [36-38]

Резюме

Преимущества, которые дает лечение, полученное у квалифицированного врача, по сравнению с лечением у неквалифицированного, признаки и симптомы адекватного, недостаточного и чрезмерного применения эвакуаторной терапии, признаки и симптомы избыточной болезненности, преимущества эвакуаторной терапии, принципы лечения в успешных и осложненных состояниях, обоснование терапии и намерение, с

которым врач проводит терапию — все это было описано мудрецом в этой главе об «обязанностях квалифицированного врача». [39-41]

Так заканчивается шестнадцатая глава об «обязанностях квалифицированного врача» раздела «Сутра Стхана» трактата, составленного Агнивешей и отредактированного Чаракой.

Здесь также заканчивается четвертая тетрада о «Терапевтических процессах».

«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)

- Искусный врач имеет решающее значение для успешного проведения терапии «Панчакарма», и пациент, способный распознать такого врача, имеет равное значение.
- Надлежащее проведение очистительной терапии важно для достижения положительных результатов для здоровья, искоренения болезни и предотвращения рецидивов.
- Несогласованность причинных факторов приводит к дисбалансу элементов тканей («дхату») тела. И наоборот, согласованность элементов тканей восстанавливается путем восстановления согласованности причинных факторов.
- Разрешение/разрушение существующего всегда происходит естественным образом с течением времени.
- Всегда существует причина для проявления существ, но нет причины для их уничтожения.
- Аюрведическое лечение направлено на создание баланса «доша» и «дхату» и его поддержание.
- Искусный врач должен приложить все усилия для нормализации тканей тела.

«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)

- Врач должен быть особенно искусен в процедурах терапевтической рвоты («вамана») и терапевтического слабительного («виречана»).

- Если у пациента после очистительной терапии наблюдается потеря веса и слабость, ему следует назначить омолаживающее лечение в виде питательного диетического режима, включающего «гхи», мясной бульон, молоко, аппетитный отвар, массаж и лечебные клизмы.
- Лечение состояния чрезмерного очищения («атияога») включает режим лечебного «гхи» и масляную клизму с маслом, приготовленным из препаратов, повышающих жизненную силу («дживания дравья»).
- Лечение состояния недостаточного очищения («айога») предполагает анализ ошибок, допущенных в предыдущей процедуре, и повторение процедуры с правильными дозировками или мерами препаратов, с учетом сезонных эффектов и физической конституции пациента.
- Детали процедур приведены в «Сиддхи Стхана».
- Цель понимания теории естественного разрушения причинных факторов болезни («свабхавапарамавада») состоит в том, чтобы понять причинно-следственную связь между здоровьем и болезнью. Факторы, вызывающие аномалии в тканях, при их устранении приводят к здоровому состоянию. Диета («ахара») с теми же качествами, что и у тканей, усиливает или укрепляет качества тканей, в то время как диета с противоположными качествами уменьшает их. Регенерация и дегенерация тканей тела — это непрерывный процесс. Здоровая диета и другие режимы помогают поддерживать долголетие. Однако причина смерти неизвестна.
- Искусный врач помогает поддерживать нормальные ткани и обеспечивает здоровую жизнь с долголетием. Это помогает в достижении четырех целей жизни, а именно: добродетели («дхарма»), богатства («артха»), удовлетворения («кама») и освобождения («мокша»).

Рекомендуемая литература

1. Сушрута, «Сушрута Самхита», комментарий «Нибадха Самграха» Далханы, Chaukhamba Orientelia, 6-е издание, Варанаси, 1997, цитаты из «Сутра Стхана», глава 41/6, глава 21, глава 6/13

2. Кашьяпа, «Кашьяпа Самхита», «Хила Стхана» 5/6-7, Chaukhamba Orientalia, Варанаси

3. Вагбхата, «Аштанга Хридайя», Chaukhamba Amarabharati Prakashan, 2-е издание, Варанаси, «Сутра Стхана» 12/24

Kiyanta Shiraseeya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Объяснение Атреи
- 2.3 Количество болезней
- 2.4 Причины болезней головы
- 2.5 Важность головы
- 2.6 Болезни головы
- 2.7 Типы болезней головы
- 2.8 Болезни головы с преобладанием «вата»
- 2.9 Симптомы болезней головы с преобладанием «вата»
- 2.10 Болезни головы с преобладанием «питта»
- 2.11 Симптомы болезней головы с преобладанием «питта»
- 2.12 Болезни головы с преобладанием «капха»
- 2.13 Симптомы болезней головы с преобладанием «капха»
- 2.14 Болезни головы с преобладанием трёх «доша»
- 2.15 Этиологические факторы и патогенез «кримиджа широрога» (болезни головы, вызванной паразитами/микроорганизмами)
- 2.16 Симптомы «кримиджа широрога»
- 2.17 Этиологические факторы и патогенез болезни сердца с преобладанием «вата» («ватаджа хридрога»)
- 2.18 Симптомы болезни сердца с преобладанием «вата»
- 2.19 Этиологические факторы и патогенез болезней сердца с преобладанием «питта» («питтаджа хридрога»)

- 2.20 Симптомы болезней сердца с преобладанием «питта»
- 2.21 Этиологические факторы и патогенез болезней сердца с преобладанием «капха» («капхаджа хридрога»)
- 2.22 Симптомы болезней сердца с преобладанием «капха»
- 2.23 Этиологические факторы и патогенез болезней сердца с преобладанием трёх «доша» («тридошаджа хридрога»)
- 2.24 Этиологические факторы и патогенез «кримиджа хридрога»
- 2.25 Симптомы «кримиджа хридрога»
- 2.26 Шестьдесят две перестановки и комбинации «самсарга» и «тридоша»
- 2.26.1 (I). Тринадцать типов «саннипата»
- 2.26.2 (II). Девять типов «самсарга»
- 2.26.3 (III). Двадцать пять состояний «кшина доша»
- 2.26.4 (IV). Двенадцать «саннипата» нормальных, увеличенных и уменьшенных «доша»
- 2.27 Двенадцать типов нерегулярных («вишама») «саннипата» (комбинаций «доша»)
- 2.27.1 1. Нормальная «питта», уменьшенная «капха» и увеличенная «вата» «саннипата»
- 2.27.2 2. Нормальная «капха», увеличенная «вата» и уменьшенная «питта» «саннипата»
- 2.27.3 3. Нормальная «вата», уменьшенная «капха» и увеличенная «питта» «саннипата»
- 2.27.4 4. Нормальная «капха», уменьшенная «вата» и увеличенная «питта» «саннипата»
- 2.27.5 5. Нормальная «вата», уменьшенная «питта» и увеличенная «капха» «саннипата»
- 2.27.6 6. Увеличенная «капха», нормальная «питта» и уменьшенная «вата» «саннипата»
- 2.27.7 7. Уменьшенная «вата», увеличенная «капха» и «питта» «саннипата»
- 2.27.8 8. Уменьшенная «питта», увеличенная «капха» и «вата» «саннипата»

- 2.27.9 9. Уменьшенная «капха», увеличенная «вата» и «питта» «саннипата»
- 2.27.10 10. Уменьшенные «вата» и «питта» и увеличенная «капха» «саннипата»
- 2.27.11 11. Уменьшенные «вата» и «капха» и увеличенная «питта» «саннипата»
- 2.27.12 12. Уменьшенные «питта» и «капха» и увеличенная «вата» «саннипата»
- 2.28 Общий принцип симптомов увеличенных и уменьшенных «доша»
- 2.29 Типы «кшая» (уменьшения)
- 2.29.1 Уменьшение «раса дхату»
- 2.29.2 Уменьшение «ракта дхату»
- 2.29.3 Уменьшение «мамса дхату»
- 2.29.4 Уменьшение «меда дхату»
- 2.29.5 Уменьшение «астхи дхату»
- 2.29.6 Уменьшение «маджа дхату»
- 2.29.7 Уменьшение «шукра дхату»
- 2.29.8 Уменьшение «пуриша»
- 2.29.9 Уменьшение «мутра»
- 2.29.10 Уменьшение «малаяна»
- 2.29.11 Уменьшение «оджас»
- 2.30 Описание «оджас»
- 2.30.1 Общие этиологические факторы «оджас кшая» (т.е. истощения «оджас»)
- 2.31 Этиологические факторы и патогенез «аврита мадхумеха» (диабет вследствие обструктивного патогенеза)
- 2.32 Симптомы «аврита мадхумеха»
- 2.33 «Сапта пидика» (семь папул/пустул/карбункулов)
- 2.33.1 1. «Шаравика»
- 2.33.2 2. «Каччапика»
- 2.33.3 3. «Джалини»

- 2.33.4 4. «Саршапи»
- 2.33.5 5. «Аладжи»
- 2.33.6 6. «Вината»
- 2.33.7 7. «Видрадхи» — (1) «бахья видрадхи»
- 2.34 Этиология и патогенез внутреннего абсцесса
- 2.34.1 Этимология «видрадхи»
- 2.34.2 Три типа «видрадхи»
- 2.34.3 Симптомы созревшего абсцесса
- 2.34.4 Выделение гноя в зависимости от типа абсцесса
- 2.34.5 Симптомы «видрадхи» в зависимости от пораженного органа
- 2.34.6 Путь выделения
- 2.34.7 Прогноз абсцессов
- 2.35 Возможность «пидика» без «прамеха»
- 2.36 Прогноз «пидика»
- 2.37 Неблагоприятный прогноз «пидика»
- 2.38 Различные «пидика»
- 2.39 Осложнения пустул («пидика»)
- 2.40 Состояния («гати») «доша»
- 2.41 Сезонный ход «доша»
- 2.42 Физиологический и патологический ход «доша»
- 2.43 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Индрия буддхи (центры чувств в головном мозге)
- 4.2 «Самсарга» и «Саннипата»
- 4.2.1 Таблица 3: Типы «пидика» в различных классических трудах
- 4.2.2 Таблица 4: Типы «видрадхи»
- 5 Связанные главы
- 6 Ссылки

Введение

После описания руководящих принципов управления здравоохранением в клинической практике Аюрведы в предыдущих четырех тетрадах, информация о принципах базовой аюрведической патологии в возникновении болезней подробно изложена в «Рога Чатушка» (тетрада о сведениях о болезнях).

Настоящая глава начинается с перечисления болезней, поражающих голову, и описывает значимость головы, за чем следует описание пяти разновидностей болезней головы, где головная боль является основным симптомом, и пяти типов болезней сердца с различными клиническими проявлениями. Впоследствии в этой главе описаны шестьдесят две перестановки и комбинации в форме «саннипата» (вовлечение трех «доша») и «самсарга» (вовлечение двух «доша»), основанные на вариациях в количестве увеличенного или уменьшенного состояния вовлеченных «доша», наряду с описаниями симптомов двенадцати разновидностей «саннипата». Также описаны восемнадцать состояний, вызванных уменьшением «доша», «дхату», «мала» и «оджас», наряду с вероятными причинами всех происходящих в организме уменьшений. Далее кратко обсуждаются определение и характеристики «оджас» с упоминанием специфической разновидности «аврита мадхумеха» (диабет вследствие обструктивной «вата»), при которой «оджас» выводится с мочой. Описание «аврита мадхумеха» (напоминает сахарный диабет II типа — НИЗСД) по-видимому, представляет собой болезнь третьей «марма» (витального органа), т.е. «басти» (мочевого пузыря). Кожная инфекция является распространенным осложнением сахарного диабета. Поэтому она подробно описана под заголовком «прамеха пидика» (карбункулы). Семь типов воспалительных припухлостей, а именно «шаравика», «каччапика», «джалини», «саршапи», «аладжи», «вината» и «видрадхи», описаны подробно с оговоркой, что они также могут возникать независимо вследствие повреждения «меда дхату». Глава заканчивается ссылками на различные «гати» (состояния) «доша», которые связаны как со здоровьем, так и с болезнью.

Болезни, связанные с «тримарма», или тремя витальными органами, также были описаны в 26-й главе «Чикитса Стхана» — «Тримармия Чикитса», и позже в 9-й главе «Сиддхи Стхана» — «Тримармия Сиддхи». В то время как «Сутра Стхана» помогает обеспечить фундаментальные подходы к лечению этих болезней, «Чикитса Стхана» в первую очередь рассматривает аспекты управления, а «Сиддхи Стхана» описывает внешние и внутренние травмы этих органов. Согласно Аюрведе, существует 107 «марма», которые считаются точками «прана» (витальной энергии) и расположены в различных частях тела. Признано, что травмы «марма» — внешние, внутренние или психологические — могут вызвать либо немедленную смерть, либо постоянные увечья (некоторые из которых могут вызвать осложнения и смерть на более поздней стадии). Среди этих 107 «марма» Чарака придает наибольшее значение голове, сердцу и мочевому пузырю. Среди этих трех голова является главной, так как она является центральной для всех чувств и основным местом расположения «прана». Это причина, по которой другие тексты сравнивают человеческое тело с моделью перевернутого дерева (с корнями вверху и ветвями внизу).

«Широрога», или болезнь(и) головы, имеют различные клинические проявления головной боли и варьируются в зависимости от доминирования «доша» и инвазии «крими». Хотя головная боль является распространенной формой пяти основных типов «широрога», различные проявления головной боли могут дать представление о преобладающей «доша», что может в дальнейшем определить курс лечения. Аналогично, «хридрога» (болезни сердца) и болезни, связанные с мочевым пузырем, упомянутые в этой главе, также обусловлены преобладанием «доша» и инвазией «крими».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Киянта Ширасия» (Болезни трех витальных органов, включая голову, и другие состояния). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши

(Агнивеша задал вопросы): «О Боже! Сколько существует болезней головы и сердца у людей? Сколько существует расстройств, вызванных разнообразными комбинациями несогласованной «вата» и других «доша»? Сколько существует расстройств, вызванных «кшая»? Сколько существует папул («пидика»)? О Святой и Разгоняющий «доша»! Сколько существует типов «гати» «доша»?» [3-4]

Объяснение Атреи

Услышав вышеуказанные вопросы Агнивеши, Гуру Атрея сказал: «О мягкий! Слушай меня для подробного описания». [5]

Количество болезней

«Существует пять «широрога» (болезней головы) и пять «хридрога» (болезней сердца). На основе перестановок и комбинаций «доша» существует шестьдесят два расстройства». [6]

«Существует восемнадцать разновидностей «кшая», семь разновидностей «пидика» (пустул/карбункулов), вызванных «мадхумеха», и три курса («гати») «доша». Они будут подробно описаны в дальнейшем». [7]

Причины болезней головы

Подавление естественных позывов, дневной сон, бессонница, интоксикация, слишком громкая речь, воздействие мороза, воздействие ветра в лицо, чрезмерная половая жизнь, вдыхание нездоровых (или токсичных) запахов, воздействие пыли, дыма, холода и солнца, переедание тяжелой, кислой и сырой пищи, использование очень холодной воды, травма головы, образование продуктов неправильного пищеварения и метаболизма в организме (т.е. «ама»), чрезмерный плач или подавление слез, облачная погода, раздражение ума/тревога («манастапа») и аномальный климат/сезон являются общими этиологическими факторами «широрога». Вышеуказанные факторы провоцируют или

повреждают «вата», воздействуя на «ракта» (кровообращение) в голове, что приводит к «широрога» с различными симптомами. [8-11]

Важность головы

«Шира» (голова) является главной среди всех органов, так как это область тела, где расположены витальные центры и все чувства («индрия») живого существа. Она является витальной («уттама») среди всех других органов тела. [12]

Болезни головы

Типы болезней головы

Как упомянуто в «Аштодария Адхьяя», существует пять типов «широрога», которые описаны здесь с их этиологическими факторами, признаками и симптомами. [15]

Болезни головы с преобладанием «вата»

Потакание громкой речи, чрезмерные разговоры, крепкие напитки, бодрствование до поздней ночи, воздействие холодного ветра, чрезмерный половой акт, подавление естественных физических позывов, голодание, травма, чрезмерная/сильная «вамана» или «виречана», чрезмерный плач, горе, страх, ужас, переноска чрезмерных тяжестей, длительные путешествия, сильное истощение приводят к провокации «вата», которая, воздействуя на сосуды головы, провоцируется еще больше и вызывает сильную боль в голове. [16-18]

Симптомы болезней головы с преобладанием «вата»

Интенсивная боль в обоих висках, ощущение расщепления в затылке, чрезмерный жар и боль в области лба и между бровями, сильная режущая боль и диссонансы в ушах, ощущение, будто глаза выдавливаются, головокружение, чувство отделенности во всех суставах, чрезмерная пульсация в кровеносных сосудах, скованность шеи — таковы симптомы «ватаджа широрога».

Использование горячих и маслянистых средств приносит облегчение при головной боли «вата»-типа. [19-21]

Болезни головы с преобладанием «питта»

Чрезмерное использование острых, кислых, соленых и щелочных веществ и вина, воздействие солнца (или жары) и гнев приводят к провокации «питта», которая, обосновавшись в голове, вызывает болезни головы с преобладанием «питта». [22]

Симптомы болезней головы с преобладанием «питта»

Ощущение жжения и боль в голове, желание холодного, жжение в глазах, жажда, головокружение и потливость — таковы симптомы болезней головы с преобладанием «питта». [23]

Болезни головы с преобладанием «капха»

Из-за сидячего образа жизни, чрезмерного сна, потакания приему тяжелой и маслянистой пищи или чрезмерного потребления пищи, «капха» провоцируется в голове и вызывает болезни головы с преобладанием «капха». [24]

Симптомы болезней головы с преобладанием «капха»

Тупая головная боль, онемение, скованность и тяжесть в голове, сонливость, лень и анорексия — таковы симптомы болезней головы с преобладанием «капха». [25]

Болезни головы с преобладанием трех «доша»

При «тридошаджа широрога» ноющая боль, головокружение и дрожь возникают из-за «вата», ощущение жжения, интоксикация и жажда возникают из-за «питта», а тяжесть и сонливость возникают из-за «капха». [26]

Этиологические факторы и патогенез «кримиджа широрога» (болезни головы, вызванной паразитами/микроорганизмами)

Когда человек с провоцированными «доша» потакает чрезмерному потреблению кунжута, молока, патоки, принимает пищу, даже когда предыдущая порция не переварилась должным образом, ест гнилую или неразборчивую пищу и/или принимает несовместимую диету — это вызывает патологические выделения «ракта», «капха» и «мамса», в которых образуются паразиты, что приводит к «кримиджа широрога» с ужасными симптомами. [27-28]

Симптомы «кримиджа широрога»

Пациент с «кримиджа широрога» страдает от пронзающих, режущих или ноющих болей в голове с зудом, отеком и зловонными, обнаруживаемыми паразитами. [29]

Этиологические факторы и патогенез болезни сердца с преобладанием «вата» («ватаджа хридрога»)

Горе, голодание, чрезмерные физические нагрузки, потребление грубых (не маслянистых или нежирных) или сухих продуктов питания, или продуктов питания с низкой питательной ценностью являются ключевыми этиологическими факторами болезней сердца с преобладанием «вата». Провоцированная «вата» из-за этих причин вызывает сильную боль в груди, воздействуя на сердце. [30]

Симптомы болезни сердца с преобладанием «вата»

Симптомами болезни сердца с преобладанием «вата» являются экстрасистолия/фибрилляция, сердечные спазмы, паузы в сердечных сокращениях, ступор, ощущение пустоты в области сердца и шум («дара»). Пациент страдает от сильной боли в груди во время завершения переваривания пищи. [31]

Этиологические факторы и патогенез болезней сердца с преобладанием «питта» («питтаджа хридрога»)

Чрезмерное потребление горячих, кислых, острых, соленых и щелочных продуктов питания, алкоголь, воздействие солнца и гнев являются этиологическими факторами болезней сердца с преобладанием «питта». [32]

Симптомы болезней сердца с преобладанием «питта»

Ощущение жжения в предсердечной области, горький вкус во рту, кислая отрыжка, истощение, жажда, обморок, головокружение и потливость — таковы симптомы болезней сердца с преобладанием «питта». [33]

Этиологические факторы и патогенез болезней сердца с преобладанием «капха» («капхаджа хридрога»)

Переедание, потребление тяжелых и жирных продуктов питания, беззаботный и сидячий образ жизни, чрезмерный сон являются этиологическими факторами болезней сердца с преобладанием «капха». [34]

Симптомы болезней сердца с преобладанием «капха»

Онемение, скованность и тяжесть в предсердечной области, ощущение камня в области сердца, сонливость и анорексия — таковы симптомы болезней сердца с преобладанием «капха». [35]

Этиологические факторы и патогенез болезней сердца с преобладанием трех «доша» («тридошаджа хридрога»)

При «тридошаджа хридрога» присутствуют этиологические факторы и симптомы всех трех типов болезней сердца с

преобладанием «доша». («Тридошаджа хридрога» считается великими мудрецами наиболее обременительной болезнью). [35½]

Этиологические факторы и патогенез «кримиджа хридрога»

Симптомы «кримиджа хридрога»

Пациент с «кримиджа хридрога» чувствует сильную боль в предсердечной области и жалуется на зуд, как будто сердце пронзают и колют иглами или разрезают оружием. «Кримиджа хридрога» — это очень тяжелое сердечное состояние, которое может привести к немедленной смерти. Поэтому оно должно быть незамедлительно диагностировано и подвергнуто лечению. [39-40]

Шестьдесят две перестановки и комбинации «самсарга» и «тридоша»

(I). Тринадцать типов «саннипата»

Существует 13 состояний «саннипата» «доша» (комбинация всех трех «доша»), из них три состояния с преобладанием двух «доша» (одна «доша» сравнительно менее увеличена), три состояния с преобладанием только одной «доша» (другие две «доша» сравнительно менее увеличены), шесть состояний с уменьшенной, умеренной и доминирующей «доша», и одно состояние с равным обострением всех трех «доша». [41]

(II). Девять типов «самсарга»

«Самсарга» означает комбинацию двух провоцированных «доша», и существует девять таких комбинаций или «самсарга». Из них шесть «самсарга» имеют одну «доша», более провоцированную, чем другая. В остальных трех случаях обе «доша» увеличены в равной степени. [42]

(III). Двадцать пять состояний «кшина доша»

Подобно комбинациям увеличенных «доша», упомянутым выше, существует 25 состояний «кшина» (уменьшенных) «доша». [42½]

(IV). Двенадцать «саннипата» нормальных, увеличенных и уменьшенных «доша»

Существует другая форма «саннипата», где «доша» присутствуют в нормальных, уменьшенных или увеличенных комбинациях, и таких случаев 12 типов. Из них шесть состояний, где одна «доша» увеличена, вторая нормальна, а третья уменьшена. В трех типах комбинаций две «доша» увеличены, а третья уменьшена. Наконец, существуют три типа комбинаций, где одна «доша» увеличена, а две другие уменьшены. [43-44]

Двенадцать типов нерегулярных («вишама») «саннипата» (комбинаций «доша»)

1. Нормальная «питта», уменьшенная «капха» и увеличенная «вата» «саннипата»

В состоянии, где «капха» уменьшена, «вата» выводит нормальную «питта» из ее места и распространяет ее по телу. Где бы ни была помещена эта «питта», возникает перемежающаяся ломящая боль и ощущение жжения, а также усталость и слабость. [46]

2. Нормальная «капха», увеличенная «вата» и уменьшенная «питта» «саннипата»

В состоянии уменьшенной «питта» увеличенная «вата» выводит нормальную «капха» из ее места и распространяет ее по телу. Где бы ни была помещена эта «капха», возникает колика, холод, скованность и тяжесть. [47]

3. Нормальная «вата», уменьшенная «капха» и увеличенная «питта» «саннипата»

В состоянии значительно уменьшенной «капха», когда увеличенная «питта» блокирует путь нормальной «вата», вызывая ощущение жжения и колику («шула»). [48]

4. Нормальная «капха», уменьшенная «вата» и увеличенная «питта» «саннипата»

В случае значительно уменьшенной «вата» увеличенная «питта» блокирует нормальную «капха», вызывая лихорадку,

сопровождающуюся чувством тяжести и сонливостью. [49]

5. Нормальная «вата», уменьшенная «питта» и увеличенная «капха» «саннипата»

В случае уменьшенной «питта», если увеличенная «капха» блокирует нормальную «вата», это приводит к ощущению холода, тяжести и боли. [50]

6. Увеличенная «капха», нормальная «питта» и уменьшенная «вата» «саннипата»

В случае уменьшенной «вата», если увеличенная «капха» блокирует нормальную «питта», это вызывает медленное пищеварение, скованность головы, чрезмерный сон, сонливость, бред, болезни сердца, тяжесть в теле, желтизну ногтей и т.д., и избыточное выделение «капха-питта». [51-52]

7. Уменьшенная «вата», увеличенная «капха» и «питта» «саннипата»

8. Уменьшенная «питта», увеличенная «капха» и «вата» «саннипата»

В случае уменьшенной «питта» увеличенная «капха» и «вата» объединяются, вызывая скованность, холод, нестабильную пронзающую боль, тяжесть, уменьшение пищеварения, отвращение к пище, дрожь, бледность ногтей и т.д., и шероховатость частей тела. [53-56]

9. Уменьшенная «капха», увеличенная «вата» и «питта» «саннипата»

В случае уменьшенной «капха», когда увеличенная «вата» и «питта» объединяются, это вызывает головокружение, спазмы, пронзающую боль, ощущение жжения, нарушение, дрожь, боль в теле, обезвоживание, жжение во рту, горле и небе, и дым изо рта. [57-58]

10. Уменьшенные «вата» и «питта» и увеличенная «капха» «саннипата»

В случае уменьшенных «вата» и «питта» и увеличенной «капха» обструкция «сротас» вызывает полную потерю движения, потерю речи и обморок. [59]

11. Уменьшенные «вата» и «капха» и увеличенная «питта» «саннипата»

В случае уменьшенных «вата» и «капха» с увеличенной «питта», воздействие на «оджас» вызывает недомогание («глани»), астению чувств, жажду, обморок и снижение физиологических функций. [60]

12. Уменьшенные «питта» и «капха» и увеличенная «вата» «саннипата»

В случае уменьшенных «питта» и «капха» увеличенная «вата» вызывает сжатие витальных центров, неблагоприятно воздействует на сознание или приводит к сильной дрожи по всему телу. [61]

Общий принцип симптомов увеличенных и уменьшенных «доша»

Увеличение «доша» вызывает соответствующую провокацию, в той же степени, что и увеличение, симптома болезни. С другой стороны, уменьшение «доша» ведет к сниженным или уменьшенным функциям. В нормальных условиях «доша» находятся в равновесии. [62]

Типы «кшая» (уменьшения)

Теперь будут описаны симптомы уменьшения «доша», «дхату», «мала» (т.е. экскрементов, таких как моча, кал и выделения из носа, ушей, глаз и рта, а также волосы на теле) и «оджас». Симптомы уменьшенных «доша» уже были описаны. [63]

Уменьшение «раса дхату»

Симптомы уменьшения «раса дхату» включают беспокойство (или ощущение, будто сердце взбивается), непереносимость громких звуков, ускорение потока (тахикардия), боль и дискомфорт даже при малейшем усилии. [64]

Уменьшение «ракта дхату»

Симптомы уменьшения «ракта дхату» включают шероховатость, трещины, увядание и сухость кожи. [65]

Уменьшение «мамса дхату»

Симптомы уменьшения «мамса дхату» включают истончение, особенно бедер, шеи и живота. [65]

Уменьшение «меда дхату»

Симптомы уменьшения «меда дхату» включают растрескивание суставов, вялость глаз, истощение и истончение живота. [66]

Уменьшение «астхи дхату»

Симптомы уменьшения «астхи дхату» — это потеря волос на голове и теле, бороды, ногтей и зубов, усталость и расшатанность суставов. [67]

Уменьшение «маджа дхату»

Симптомы уменьшения «маджа дхату» — это атрофия костных тканей, слабость и легкость костей, и пациент часто страдает от расстройств «вата». [68]

Уменьшение «шукра дхату»

Симптомы уменьшения «шукра дхату» включают слабость, сухость во рту, бледность, астению, усталость, импотенцию и отсутствие эякуляции. [69]

Уменьшение «пуриша»

При уменьшении «пуриша» провоцированная «вата» вызывает болезненную перистальтику в кишечнике, которая распространяется вверх и косо, вызывая вздутие живота и сухость. [70]

Уменьшение «мутра»

Симптомы уменьшения «мутра» включают дизурию, изменение цвета мочи, чрезмерную жажду и сухость во рту. [71]

Уменьшение «малаяна»

Существует пять других второстепенных «мала» (связанных с малыми отверстиями), а именно: «мала» носа, ушей, глаз, рта и кожи. Их недостаток приводит к ощущению пустоты, легкости и сухости в соответствующем вместилище этой «мала» [72].

Уменьшение «оджаса»

Симптомы уменьшения «оджаса» включают робость, слабость, постоянное беспокойство, дискомфорт в органах чувств, потерю блеска, неврастению, сухость и истощение [73].

Описание «оджаса»

Чистая и слегка красновато-желтоватая субстанция, расположенная в сердце, известна как «оджас». Его разрушение ведет к смерти [74].

«Оджас» — это самая первая субстанция, созданная в теле всех живых существ. Его цвет напоминает цвет топленого масла («гхи»), вкус — вкус меда, а запах — запах жареного риса [75].

(Подобно тому, как мед собирается пчелами из различных плодов и цветов, так и «оджас» собирается присущими человеку жизненными качествами из различных физиологических процессов, происходящих в теле)(1).

Общие этиологические факторы «оджа-кшаи» (т.е. истощения «оджаса»)

Этиологические факторы и патогенез «аврита мадхумехи» (диабета, вызванного обструктивным патогенезом)

Симптомы «аврита мадхумехи»

В этом состоянии «мадхумехи» часто проявляются симптомы «ваты», «питты» и «капхи». Симптомы на некоторое время стихают, но затем вновь появляются [81].

«Сапта пидика» (семь папул/пустул/карбункулов)

1. «Шаравика»

Края «шаравика пидики» приподняты, а средняя часть вдавлена, цвет ее темно-красный. Она сопровождается отделением гноя («кледа») и болью. Поскольку ее форма напоминает глиняную чашу («шаравика»), она получила такое название [84].

2. «Каччапика»

«Каччапика» (карбункул) глубоко и обширно инфильтрирована, сопровождается мучительной и колющей болью. Она имеет гладкую поверхность, подобную панцирю черепахи («каччапа»), отсюда и ее название [85].

3. «Джалини»

«Джалини пидика» обширна, тверда, покрыта сетью сосудов, с маслянистыми выделениями, сильной колющей болью и мелкими отверстиями на поверхности. Она называется «джалини», потому что напоминает сеть или паутину [86].

4. «Саршапи»

«Саршапи пидика» не очень большая, но очень болезненная, быстро нагнаивается и окружена фурункулами, похожими на семена горчицы [87].

5. «Аладжи»

«Аладжи пидика» начинается с ощущения жжения в коже, сопровождающегося лихорадкой и жаждой. Она постепенно распространяется по всему телу и вызывает сильные страдания с жжением, подобным огню [88].

6. «Вината»

7. «Видрадхи» — (1) «бахья видрадхи»

«Видрадхи» (абсцесс) бывает двух типов: внешний и внутренний. Внешний абсцесс возникает на коже и в мышцах. Он выглядит как сухожилие и может вызывать сильную боль [90].

Этиология и патогенез внутреннего абсцесса

Чрезмерное употребление холодной/несвежей, раздражающей, горячей, несмазывающей и сухой пищи, диета с несовместимыми или вредными продуктами, несварение, испорченная пища, нерегулярное питание, употребление испорченных и чрезмерное количество вин, подавление естественных позывов, усталость, физические упражнения в неудобных позах, чрезмерный сон, переноска тяжестей, чрезмерная ходьба и чрезмерная половая активность — таковы этиологические факторы внутреннего абсцесса.

«Доша», спровоцированная вышеупомянутыми факторами, проникая в плоть и кровь внутренних органов тела, дает начало глубоко укоренившимся узловатым припухлостям с сильной болью. Это тяжелое состояние, которое возникает в сердце, глотке («клома»), печени, селезенке, желудке, почках, пупке, паху и мочевом пузыре [91-94].

Этимология «видрадхи»

Чрезмерно спровоцированная «ракта» (кровь) вызывает быстрое размягчение и образование гноя. Из-за своей способности быстро нагнаиваться («видахи») она называется «видрадхи» [95].

Три типа «видрадхи»

Все типы абсцессов очень болезненны. Помимо боли, в зависимости от «доши» могут возникать следующие симптомы:

1. «Ватаджа видрадхи»: Абсцесс типа «вата» характеризуется ощущением пронзающей или режущей боли. Он может распространяться по всему телу и проявляться другими симптомами, такими как головокружение, вздутие живота, урчание и пульсация.

2. «Питтаджа видрадхи»: Жажда, жгучая боль, оцепенение, опьянение и лихорадка — симптомы «питтаджа видрадхи».

3. «Капхаджа видрадхи»: Зевота, позывы к рвоте, анорексия, скованность и озноб — симптомы «капха»-типа «видрадхи» [96-97].

Симптомы созревшего абсцесса

При созревании абсцесса пациент чувствует боль, как будто его режут оружием, или жгут углем, или жалит скорпион [98].

Гнойные выделения в зависимости от типа абсцесса

- При абсцессе типа «вата» выделения жидкие, несмазывающие, темно-красные и пенистые.
- При абсцессе типа «питта» выделения напоминают отвар кунжута, черного маша или конских бобов.
- При абсцессе типа «капха» цвет выделений беловатый, слизистый, густой и обильный.
- При «саннипата видрадхи» в абсцессе можно обнаружить смесь симптомов всех трех типов «дош» [99-100].

Симптомы «видрадхи» в зависимости от пораженного органа

Далее описываются излечимость-неизлечимость и симптомы абсцессов в конкретных органах тела:

1. Симптомы «видрадхи» в сердце: трепетание сердца, одышка, оцепенение, кашель и затрудненное дыхание.

2. Симптомы «видрадхи» в «кломе»: жажда, сухость во рту и боль в горле.

3. Симптомы «видрадхи» в печени: затрудненное дыхание.

4. Симптомы «видрадхи» в селезенке: затруднение дыхания.

5. Симптомы «видрадхи» в желудке («кукши»): боль, локализованная в области между желудком и боковой частью тела (распространяющаяся до плеча).

6. Симптомы «видрадхи» в почках: скованность спины и поясницы.

7. Симптомы «видрадхи» в пупке («набхи»): икота.

8. Симптомы «видрадхи» в паху: слабость бедра.

9. Симптомы «видрадхи» в мочевом пузыре: болезненное мочеиспускание и дефекация, зловонная моча и кал [101].

Путь вывода выделений

Созревшие внутренние абсцессы прорываются, и гной выходит наружу. Выделения из абсцессов, расположенных в органах выше

пупка, выходят через рот, расположенных ниже пупка — через анус, а расположенных вокруг пупка — могут выходить любым из этих путей [102].

Прогноз абсцессов

Поэтому при появлении внутреннего абсцесса следует немедленно принять эффективные меры, действующие быстро, иначе он может нанести вред, подобно ране от оружия, укусу змеи или ожогу от молнии или огня. Эти абсцессы можно лечить методами масляных процедур («снехана») и слабительной терапии («виречана»), а также всеми мерами, применяемыми при «гульме» [103].

Возможность возникновения «пидики» без «прамехи»

Здесь снова стихи:

Пустулы («пидика») могут возникать из-за поражения «меда-дхату» (жировой ткани) у человека, не страдающего «прамехой». Такие пустулы не становятся заметными, пока не достигнут значительных размеров [104].

Прогноз «пидики»

Типы «пидики» «шаравика», «каччапика» и «джалини» образуются из-за избытка «капхи» и «меда-дхату», поэтому они могут стать очень тяжелыми и вызывать невыносимую боль [105].

«Саршапи», «аладжи», «вината» и «видрадхи» возникают из-за преобладания «питты» у человека с меньшим количеством «меда-дхату» и являются излечимыми [106].

Неблагоприятный прогноз «пидики»

Больной диабетом не выживет, если у него появятся «пидики» в жизненно важных органах, плечах, анусе, кистях рук, груди, суставах и стопах [107].

Различные виды «пидики»

Существуют и другие типы папул или пустул («пидика») со следующими характеристиками:

Цвет: могут быть типы «пидики» красного, желтого, темного, темно-красного, серого, желтоватого, белого, пепельного и черноватого цвета.

Текстура: некоторые пустулы мягкие, другие твердые.

Размер: некоторые пустулы крупные, другие мелкие.

Время роста: некоторые пустулы развиваются медленно, другие быстро.

Сопутствующая боль: некоторые пустулы слабо болезненны, другие очень болезненны [108-109].

Мудрый врач должен диагностировать вышеуказанные пустулы на основе причинных факторов и характеристик вовлеченной «доши» и лечить их надлежащим образом (и быстро), прежде чем они перерастут в осложнения [110].

Осложнения пустул («пидики»)

Жажда, одышка, отмирание плоти, ступор, икота, токсемия, лихорадка, распространяющийся воспалительный отек и нарушение функций жизненно важных органов — таковы осложнения пустул [111].

Состояния («гати») «дош»

Уменьшение, норма и увеличение — три состояния «дош». Другие три пути движения «дош» — это движение вверх, вниз и косое/поперечное. Еще один набор из трех состояний «дош» определяется их перемещением в «коштху» (грудобрюшную полость), «шакху» («твак» и «дхату», за исключением «раса-дхату») и жизненно важные органы, кости и суставы. Так описаны различные состояния «дош» [112-113].

Сезонный ход «дош»

Накопление, провокация и успокоение «питты», «ваты» и «капхи» соответственно происходят индивидуально и последовательно в шести сезонах, начиная с сезона дождей (например, накопление «питты» в сезон дождей и т.д.). Эти циклы (накопления, провокации и/или успокоения) «дош» известны как сезонные циклы «дош» [114].

Физиологический и патологический ход «дош»

Другой набор циклов «дош» — физиологический и патологический. В норме тепло, вырабатываемое «питтой», переваривает пищу, но когда та же «питта» находится в спровоцированном состоянии, она вызывает различные расстройства. Аналогично, нормальная «капха» способствует силе тела, но при нарушении становится отходами («мала»). Нормальная «капха» также отвечает за «оджас», однако при провокации она может вызывать различные недуги в теле.

«Вата» отвечает за все виды движений в живых существах и представляет собой жизнь живых существ, но нарушенная «вата» вызывает множество болезней и даже ответственна за наступление смерти [115-118].

Человек, желающий прожить полный срок жизни, должен сохранять самоконтроль и жить с большой осторожностью, полагая, что он постоянно окружен врагами своего здоровья [119].

Резюме

«tatra shlokau» —

Здесь два резюмирующих стиха:

Диагностика болезней головы, болезней сердца, болезней, вызванных мелкими патологическими состояниями «дош», состояний, вызванных уменьшением «дош», воспалительных отеков и различных циклов «дош» были описаны в этой главе под названием «Сколько существует болезней головы», доброжелателем человечества, великим мудрецом Атреей, для просвещения врачей [120-121].

Таким образом, семнадцатая глава Сутра-стханы, составленная Агнивешей и переработанная Чаракой, под названием «Киянта Ширашия Адхьяя» завершена (17).

В современной науке головная боль не является самостоятельным заболеванием и может иметь сосудистое, миогенное, цервикогенное и воспалительное происхождение. Выбор лекарственных средств также зависит от причинных факторов головной боли. Подобным образом и в Аюрведе, хотя головная боль является общим проявлением всех пяти типов заболеваний головы, различные формы головной боли могут дать представление о преобладании «доша», что в дальнейшем определяет предпочтение тех или иных процедур или препаратов в лечении.

Термин «головная боль» подразумевает боль в области черепного свода, что является одной из наиболее распространенных и сложных клинических проблем в медицине и может быть вызвано серьезными внутричерепными состояниями, такими как повышенное внутричерепное давление, объемные образования или различные воспалительные изменения тканей мозга или мозговых оболочек. Кроме того, любая боль в голове может быть обусловлена поражениями близлежащих структур, таких как глаза и уши, вызывающими отраженную головную боль.

Формы или проявления головной боли (и отраженной головной боли), связанные с «широрогой» (заболеванием головы), могут включать мигрень, головную боль напряжения, кластерную головную боль, хроническую пароксизмальную гемикранию и прочие формы, не связанные со структурными поражениями, или головную боль, ассоциированную с сосудистыми расстройствами.

Аналогичным образом, в этой главе упомянуты пять проявлений сердечных заболеваний, которые напоминают различные формы боли в груди и могут проявляться в виде стенокардии, боли, связанной с инфарктом миокарда и расслаивающей аневризмой аорты, перикардита, спазма пищевода или скелетно-мышечной боли в груди. Клиническая картина сердечных расстройств весьма схожа с признаками «хридроги» (заболевания сердца), упомянутыми в Чарака Самхите, такими как ощущение удушья или сдавления, сжимающая, давящая, жгучая или ноющая боль в

груди, либо ощущение острой, разрывающей или колющей боли в груди, которая обычно ощущается за грудиной и может иррадиировать в левую руку или, реже, в правую руку, а затем в горло, челюсти и зубы, либо в спину. В дополнение к индивидуальным признакам пяти типов «хридроги», в Чикитса Стхане также упоминаются общие признаки и симптомы «хридроги», такие как изменение цвета кожи, обморок, лихорадка, кашель, икота, одышка, рвота, изжога, дискомфорт в груди, несварение или неприятный привкус во рту. [Ча.Са. Чикитса Стхана 26/78] Они упоминаются как общие симптомы сердечных заболеваний в медицинских книгах.

Карбункулы являются распространенными осложнениями, возникающими у пациентов с неконтролируемым диабетом, когда инфекция широко распространяется в дермальных и подлежащих мягких тканях. Это проявляется как сложный локализованный абсцесс или как несколько отдельных абсцессов с множественными свищевыми ходами, обычно вызванных инфекцией «staphylococcus aureus».

Таким образом, эта глава очень важна, поскольку она рассматривает расстройства трех жизненно важных частей тела («тримарма»). В ней также описаны важнейшие аспекты патогенеза, вызванного сочетаниями возбужденных «доша», а именно «самсарга» и «саннипата». Описание «оджаса» является уникальной концепцией Аюрведы. Подробные описания наряду с этиологическими факторами каждого типа «прамеха пидика» (диабетических язв) очень полезны при планировании их профилактики и лечения.

Таблица 3: Типы Пидика в различных классических трудах:

(Стих 82-83)

Таблица 4: Типы «Видрадхи» (абсцессов):

(Стих 101)

Диаграмма 1: Различные состояния доша

Связанные главы

- Тримармия Чикитса
- Тримармия Сиддхи

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Сушрута. Уттара Тантра, гл. 25 Широрогавиджнания Адхьяя, стих 3. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

2. ↑ Вагбхата. Уттара Стхана, гл. 23 Широрогавиджнания Адхьяя, стих 9. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академи; 2000.

Trishothiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Три типа «шопха»
- 2.2 Причины экзогенных отеков
- 2.3 Диагностика и лечение экзогенных отеков
- 2.4 Общие причины эндогенных отеков
- 2.5 Специфические причины отеков вследствие доминирования «доша»
- 2.5.1 Отеки при доминировании «вата»
- 2.5.2 Отеки при доминировании «питта»
- 2.5.3 Отеки при доминировании «капха»
- 2.5.4 Различные типы при вовлечении более чем одной «доша»
- 2.6 Различные типы «шопха» и их основной признак
- 2.7 Краткое описание специфических особенностей

- 2.7.1 Специфические особенности отеков с доминированием «вата»
- 2.7.2 Специфические особенности отеков с доминированием «питта»
- 2.7.3 Специфические особенности отеков с доминированием «капха»
- 2.8 Прогноз
- 2.9 Осложнения «шопха»
- 2.10 Различные типы отеков в специфических локализациях
- 2.10.1 «Упаджывика»
- 2.10.2 «Галашундика»
- 2.10.3 «Галаганда»
- 2.10.4 «Галаграха»
- 2.10.5 «Висарпа»
- 2.10.6 «Пидика»
- 2.10.7 «Тилака-пипплава-вьянга-нилика»
- 2.10.8 «Шанкхака»
- 2.10.9 «Карнамулика шопха» (отек у основания ушей)
- 2.10.10 «Плиха» (спленомегалия)
- 2.10.11 «Гульма» (абдоминальные опухоли)
- 2.10.12 «Вриддхи» (увеличение мошонки)
- 2.10.13 «Удара» (абдоминальные заболевания)
- 2.10.14 «Анаха» (закупорка в брюшной полости)
- 2.10.15 Опухоли
- 2.10.16 «Рохини» (дифтерия)
- 2.11 Прогноз заболеваний
- 2.12 Критерии классификации заболеваний
- 2.13 Идентификация новых заболеваний
- 2.14 Обсуждение «доша»
- 2.14.1 Функции нормальной «вата доша»
- 2.14.2 Функции нормальной «питта доша»

- 2.14.3 Функции нормальной «капха доша»
- 2.14.4 Диагностика аномального состояния «доша»
- 2.15 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Классификация «шопха» (отек/вздутие)
- 4.2 Этиология отеков
- 4.3 **Таблица 1: Дифференциальная диагностика типов отеков**
- 4.4 Типы «шопха» и их локализация
- 4.5 Распространение «шопха» и прогноз
- 4.6 Осложнения
- 4.7 Различные локализации «шопха»
- 4.8 «Доша» и заболевание
- 5 Связанная глава
- 6 Литература

Введение

В предыдущей главе были описаны заболевания жизненно важных органов, таких как голова, сердце и мочевыделительная система, признаки «дхату кшая» (истощение тканей) и «пидика» (папулы) с признаками отеков. Данная глава посвящена этиологии и симптоматологии эндогенных и экзогенных, а также локальных и генерализованных отеков и вздутий. Название главы указывает на три типа отеков, но далее в тексте эти отеки классифицируются на различные типы, исходя из нескольких этиопатологических факторов и локализации. Эта глава важна с точки зрения диагностики, так как в ней описываются основные причины всех заболеваний, которые могут быть эндогенными (врожденного происхождения) и экзогенными (внешние агенты). Некоторые из причинных факторов, способных вызвать неинфекционные и инфекционные воспаления, включают травматические повреждения, контакт с ядовитыми растениями, животными, укусы насекомых, укусы животных, обморожения и ожоги. Реакцию организма на вторжение микроорганизмов, выражающуюся в

расстройстве «доша», можно наблюдать и планировать соответствующий курс действий.

Воспаление является важной патологией, включающей опухоль (отек) в качестве кардинального признака. Далее объясняются классификации «шопха» (отек/вздутие), основанные на причине, преобладании «доша» и прогнозе в зависимости от места отека. Также разъясняются принципы идентификации новых заболеваний. Подчеркиваются нормальные функции «доша» и их важность при болезненных состояниях. Таким образом, эта глава является фундаментальной для понимания болезней.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Тришопхия Адхьяя» (Три типа отеков и другие состояния). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Три типа «шопха»

Существует три типа «шопха» (отек), а именно: «ватаджа», «питтаджа» и «капхаджа». Кроме того, их можно разделить на два типа: «ниджа» (эндогенные) и «агантуджа» (экзогенные). [3]

Причины экзогенных отеков

Диагностика и лечение экзогенных отеков

Экзогенные отеки можно в первую очередь определить по характерным признакам травмы и локализации. Через некоторое время они становятся похожими на эндогенные отеки (из-за расстройства «доша»). Их лечат с помощью повязок, «мантра» (священных песнопений), противоядий, местного применения лекарств, прогревания, охлаждающих процедур и т. д. [5]

Общие причины эндогенных отеков

«Ниджа шопха», то есть эндогенный отек, может быть вызван любым из следующих факторов:

1. **Ятрогенные факторы**: Неправильное проведение «снехана» (масляное воздействие), «сведана» (потоотделение), «вамана» (терапевтическая рвота), «виречана» (терапевтическое слабительное), «астхапана басти» (немасляная клизма), «анувасана басти» (масляная клизма), «шировиречана» (назальные средства) и/или «самсарджана крама» (диетический режим после очистительной терапии).

2. **Осложнения других заболеваний**: Это также может быть следствием осложнений «чхарди» (рвота), «аласака» (замедленный и затрудненный процесс пищеварения), «висучика» (холера), «шваса» (одышка), «каса» (кашель), «атисара» (диарея), «шоша» (туберкулез или чахотка), «панду рога» (анемия), «удара рога» (заболевания брюшной полости, включая асцит), «джвара» (лихорадка), «прадара» (чрезмерные вагинальные выделения), «бхагандара» (свищ прямой кишки), «арша» (геморрой), чрезмерное истощение, кожные заболевания, глистная инвазия, «пидика» (фурункулы) и т. д.

3. **Образ жизни**: Это может быть связано с подавлением естественных позывов, таких как рвота, чихание, отрыжка, эякуляция, отхождение газов, мочеиспускание, дефекация, а также чрезмерной слабостью, вызванной терапевтическими очистительными процедурами, хроническими заболеваниями, голоданием и чрезмерной ходьбой.

4. **Диетические факторы**: Чрезмерное потребление слишком тяжелой пищи, кислого, соленого, изделий из рисовой муки/майды/выпечки, фруктов, овощей, препаратов «рага» или солений, творога, зеленых салатов, вина, неферментированного творога, пророщенного и свежего зерна и злаков, потребление мяса животных из болотистых мест или водных животных, таких как некоторые виды рыб, поедание глины или кусочков глиняных горшков или кирпичей, или чрезмерное потребление соли (приводящее к отекам).

5. **Антенатальные и постнатальные факторы**: Из-за чрезмерного давления беременной матки, аборта, преждевременных родов и неправильного соблюдения послеродового режима «доша» обостряются и вызывают «шопха». [6]

Специфические причины отеков вследствие доминирования «доша»

Отеки при доминировании «вата»

«Вата» расстраивается из-за чрезмерного потребления «шита» (холодных вещей), «рукша» (грубой или низкокалорийной), «лагху» (очень легкой), «вишада» (неслизистой субстанции) диет, «шрама» (чрезмерного напряжения), «упаваса» (чрезмерного голодания), «ати-каршана» (истощения) и «кшапана» (упадка). Эта расстроенная «вата» проникает и остается в «твак» (коже), «мамса дхату» (мышечной ткани), вместе с «ракта дхату» (кровью) и вызывает «шопха», то есть отек. Этот отек быстро увеличивается и быстро спадает, имеет черный или красноватый цвет, изменчив, пульсирует, кожа грубая, волосы жесткие и ломкие. Человек чувствует различные виды боли, такие как «чхидьяти» (разрезание), «бхидьяти» (раскалывание), «сучибхирива» (прокалывание иглами), ощущение ползания мурашек, раздражение (как будто намазано горчицей) и чувство сжатия или расширения. Таковы некоторые признаки отека, вызванного «вата». [1]

Отеки при доминировании «питта»

«Питта» расстраивается из-за чрезмерного потребления горячей, раздражающей, острой, щелочной, соленой, кислой пищи, приема пищи при несварении желудка или из-за чрезмерного воздействия тепла и солнечного света. Она проникает в кожу, мышечную ткань или кровь и вызывает отек. Он также быстро увеличивается и быстро спадает. Пораженная часть становится черноватой, желтой, синеватой, медно-отливной, горячей или мягкой с коричневыми и медными волосами. Это вызывает жжение различных форм и может быть горячим, потным и влажным. Пораженная область может быть болезненной при прикосновении и очень чувствительной к теплу. Таковы признаки отека из-за «питта доша». [2]

Отеки при доминировании «капха»

«Капха» расстраивается из-за чрезмерного употребления тяжелой для переваривания, сладкой, холодной и маслянистой пищи, чрезмерного сна, сидячего образа жизни и т. д. Расстроенная «капха» обитает в коже, мышечных тканях и крови, вызывая отек. Отек, вызванный «капха», растет медленно и спадает с трудом. Пораженная часть становится бледной, беловатой, тяжелой, маслянистой, гладкой, стабильной, плотной, с белыми волосами, устойчивой к прикосновению и теплу. Это отек, вызванный «капха».

Различные типы при вовлечении более чем одной «доша»

Через комбинацию причин и симптомов двух «доша» («двидошаджа») возникают три типа отеков. Аналогично, «саннипатика шопха» вызывается комбинацией соответствующих причин и симптомов всех трех «доша». Таким образом, отек бывает семи типов. [7]

Различные типы «шопха» и их основной признак

На основе причинных факторов и классификаций с различных точек зрения отек может быть двух, трех, четырех, семи или восьми типов. Опять же, существует только один тип с общим признаком «отек». [8]

Краткое описание специфических особенностей

Специфические особенности отеков с доминированием «вата»

В случае «ватаджа» отека пораженные части тела опухают, возникает чувство онемения, боль, отек немедленно восстанавливается после снятия давления (ямка при надавливании). Он красноватого цвета и спадает ночью при применении масляного и горячего массажа. [9-10]

Специфические особенности отеков с доминированием «питта»

В случае «паиттика» или «питтаджа» отека пациент страдает от чрезмерной жажды и лихорадки, а в пораженных частях

ощущается жжение, потливость, влажность и неприятный запах. У пациентов желтые глаза, лицо и кожа, тонкая кожа, диарея, и недуг исходит из середины тела (живот и туловище). [11-12]

Специфические особенности отеков с доминированием «капха»

При «капхаджа» отеке у пациента холодный, неподвижный, зудящий и бледный отек, который не восстанавливается после давления (плотный отек). Эти отеки не кровоточат при разрезании острым оружием или травой «куша», а вместо этого выделяют слизистые выделения. [13-14]

Как упоминалось ранее, существует комбинация причин и симптомов двух «доша», называемая «двидошаджа». «Саннипатаджа» отек, с другой стороны, объединяет причины и симптомы всех трех «доша». [15]

Прогноз

Отек, который начинается со стоп и распространяется по всему телу, а у женщин начинается с лица, излечивается с трудом. У мужчин или женщин отеки, исходящие из гениталий, а также все осложненные варианты отеков в основном трудноизлечимы. [16-17]

Осложнения «шопха»

Рвота, одышка, анорексия, чрезмерная жажда, лихорадка, диарея и слабость — это семь осложнений «шопха». [18]

Различные типы отеков в специфических локализациях

«Упаджывика»

Когда расстроенная «капха» исходит или начинается от корня языка и вызывает внезапный отек, это называется «упаджывика» (ранула или гипертрофированный одиночный язычный сосочек). [19]

«Галашундика»

Расстроенная «капха» обитает в язычке и внезапно вызывает отек, это называется «Галашундика» (увулит). [20]

«Галаганда»

Отек, который возникает, когда расстроенная «капха» поражает горло снаружи и постепенно вызывает отек, называется «галаганда» (зоб). [21]

«Галаграха»

Когда расстроенная «капха», прочно расположенная внутри горла, вызывает внезапный отек, это приводит к «галаграха» (фарингит). [22]

«Висарпа»

Когда расстроенная «питта» (с «ракта», или кровью) распространяется через кожу, она вызывает отек с покраснением. Такой отек называется «висарпа», то есть рожистое воспаление. [23]

«Пидика»

Когда расстроенная «питта» находится внутри кожи и «ракта», появляется отек и покраснение, вызывая «пидика», то есть фурункулы или пустулы. [24]

«Тилака-пипплава-вьянга-нилика»

Когда расстроенная «питта» проникает в «ракта» и поглощается ею (т.е. внутри крови), это вызывает «тилака» (родинки), «пиплу» (винные пятна), «вьянга» (пятна/дефекты) или «нилика» (сине-черные родинки). [25]

«Шанкхака»

Когда расстроенная «питта» обитает в височных областях головы, возникают тяжелые и смертельные отеки, известные как «шанкхака» (тромбоз сагиттального синуса/внутричерепное новообразование/височный артериит). [26]

«Карнамулика шопха» (отек у основания ушей)

Когда расстроенная «питта» находится у основания ушей, на терминальной стадии лихорадки возникает тяжелый, неизлечимый и смертельный отек. [27]

«Плиха» (спленомегалия)

Когда расстроенная «вата» обитает и увеличивает селезенку, это вызывает постепенную колющую боль в боках, вызывая «плиха вриддхи», то есть спленомегалию. [28]

«Гульма» (абдоминальные опухоли)

Когда расстроенная «вата» обитает в брюшной полости, вызывая отек и боль, это вызывает «гульма». [29]

«Вриддхи» (увеличение мошонки)

Когда расстроенная «вата» перемещается из паха в яички, вызывая отек и боль, это вызывает «вриддхи», то есть отеки яичек. [30]

«Удара» (абдоминальные заболевания)

Когда расстроенная «вата», расположенная между кожей и мышцами, вызывает отек в животе, это известно как «удара рога», то есть заболевания брюшной полости. [31]

«Анаха» (закупорка в брюшной полости)

Когда расстроенная «вата» застревает в животе и не движется ни вверх, ни вниз (не выходит ни с газами, ни с отрыжкой), это вызывает «анаха» (закупорка в брюшной полости). [32]

Опухоли

Различные заболевания с названиями и признаками, такими как «адхимамса» (мясистый нарост или избыточный рост мышц) и «арбуда» (опухоли), включены в семейство «шопха» из-за общего появления отека. [33]

«Рохини» (дифтерия)

Когда все три «доша» обостряются одновременно и обитают у основания языка, они вызывают сильное жжение, острый/интенсивный отек и различные виды боли. Это смертельное

заболевание известно как «рохини» (дифтерия). Если пораженный этим недугом не получает лечения, пациент может умереть через три дня. Но если его быстро лечит опытный врач, можно выздороветь почти немедленно. [34-36]

Прогноз заболеваний

Существуют определенные излечимые заболевания, которые становятся смертельными при неправильном ведении или отсутствии адекватного лечения. Существуют другие излечимые заболевания, которые являются легкими и безусловно проходят с усилиями или без них. Существуют неизлечимые заболевания, считающиеся «паллиативными», при которых соответствующее лечение позволяет пациенту продолжать жить. И, наконец, существуют другие неизлечимые заболевания, которые не поддаются никакому лечению. Порой невежественные врачи лечат их с энтузиазмом. Однако мудрые не должны их лечить. Таким образом, заболевания в основном делятся на два типа: излечимые и неизлечимые, и в зависимости от их тяжести и реакции на лекарства, далее подразделяются на две подкатегории внутри каждого из этих типов. [37-41]

Критерии классификации заболеваний

Существует несколько заболеваний, классифицируемых на основе типа боли, внешнего вида (цвета), этиологии, локализации, симптомов и названия. Их систематическая классификация была предпринята в форме некоторых крупных семейств или классов заболеваний. Однако в других случаях можно следовать общему принципу. [42]

Идентификация новых заболеваний

Не следует стыдиться своей неспособности назвать заболевание, поскольку всем расстройствам нельзя дать стандартные названия. Существуют бесчисленные заболевания, потому что одна и та же расстроенная «доша» вызывает различные расстройства в зависимости от вариаций этиологии и локализации. Следовательно, следует начинать любое лечение после получения полных знаний о

природе заболевания, а также его патогенезе, локализации и этиологических факторах. Тот, кто начинает лечение, зная все это, рационально и в соответствии с предписанной процедурой, не путается в действиях. [44-47]

Обсуждение «доша»

«Вата», «питта» и «капха» — эти три «доша» всегда присутствуют в теле всех живых существ. Ученый должен знать об их нормальных или аномальных состояниях. [48]

Функции нормальной «вата доша»

Энтузиазм, вдох, выдох, движения, нормальная переработка «дхату» (тканей тела) и нормальное выведение экскрементов являются нормальными функциями «ваю» («вата»). [49]

Функции нормальной «питта доша»

Зрение, пищеварение, (выработка) тепла, голод, жажда, мягкость тела, блеск, безмятежность и интеллект являются нормальными функциями «питта». [50]

Функции нормальной «капха доша»

Маслянистость, связывание, твердость/стабильность, тяжесть, вирильность, сила, терпение, сдержанность и отсутствие жадности являются свойствами «капха». [51]

Диагностика аномального состояния «доша»

Любое уменьшение «вата», «питта» и «капха» таким образом указывается уменьшением их естественных функций или увеличением функций противоположной «доша». (это указывается свойствами, связанными с любой из этих «доша», например, уменьшенная маслянистость указывает на уменьшение «капха» и т. д.). [52]

Напротив, любое обострение «доша» указывается увеличением их нормальных функций. Таким образом, исследуются норма, уменьшение и обострение «доша». [53]

Резюме

Типы, причины, симптомы и прогнозы отека, различных заболеваний, типы заболеваний, определения трех «доша», нормальные функции и симптомы уменьшения и обострения «доша» — все это было объяснено в этой главе о трех типах отеков Пунарвасу, который свободен от качеств «тамас» и «раджас», «доша», жадности, тщеславия, гордости и амбиций. [54-56]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Шопха» (отек) связан с «тридоша» и возникает из-за эндогенных и экзогенных факторов.
- Экзогенные факторы вызывают отек первыми, а затем расстраивают «доша». Это приводит к тому, что экзогенные отеки трансформируются в эндогенные отеки.
- Любое лечение отека зависит от причинных факторов и связанной с ним «доша». [5]
- Эндогенный отек может быть вызван ятрогенными факторами (например, неправильное проведение «Панчакарма»), осложнениями, возникающими из-за других заболеваний, потреблением неподходящих продуктов питания (например, аллергические реакции на орехи или зерновые), несоблюдением надлежащего антенатального/постнатального режима и т. д. [6]
- Этиологические факторы, специфичные для каждой «доша», вовлечены в патогенез отека. [7]
- Прогноз отека зависит от вовлечения «доша», пораженной части и локализации накопления «доша». [16-41]
- Существуют бесчисленные заболевания, классифицируемые на основе типа боли, внешнего вида (цвета), этиологии, локализации, симптомов и названия. [42]
- Все заболевания нельзя назвать стандартной номенклатурой. [44]
- Для познания и лечения нового заболевания, которое не было описано в тексте, следует хорошо идентифицировать лежащую в

основе «доша», ее локализацию, этиологические факторы и движение «доша». Тогда патогенез станет очевидным, и можно будет начать рациональное лечение. [45-47]

- Три «доша» — «вата», «питта» и «капха» — всегда присутствуют в теле живых существ. Ученый должен знать об их нормальных и расстроенных состояниях. [48]
- Энтузиазм, вдох, выдох, движения, переработка «дхату» (тканей тела) и выведение экскрементов являются естественными функциями нормальной «вата». [49]
- Зрение, пищеварение, выработка тепла, голод, жажда, мягкость тела, блеск, безмятежность и интеллект являются естественными функциями нормальной «питта». [50]
- Маслянистость, связывание, твердость/стабильность, тяжесть (поддержание объема/массы), вирильность, сила, терпение, сдержанность и отсутствие жадности являются естественными функциями нормальной «капха». [51]
- Уменьшение (или увеличение) этих «доша» в теле лучше всего диагностируется по уменьшению (или увеличению) функций, упомянутых выше. Альтернативный метод исследования статуса — проверить функции других (противоположных) «доша». Таким образом, статус «доша» можно исследовать только на основе их репрезентативных функций. [52]

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Классификация «шопха» (отек/вздутие)

В зависимости от этиологических факторов заболевания грубо делятся на две категории:

- Первая категория — это «ниджа» (эндогенные) заболевания, которые вызваны эндогенными факторами, то есть весь процесс заболевания начинается внутри тела, хотя провоцирующие или обостряющие факторы могут приходить извне, но полное явление патогенеза происходит внутри тела систематическим образом. Согласно аюрведическим концепциям, здесь присутствует полноценное вовлечение «вата», «питта» и «капха

доша».

- Второй тип отека известен как «агантуджа» (экзогенный), при котором этиологические факторы являются внешними, что может быть физическим или экологическим. Часто они обходят обычные курсы заболеваний и вызывают болезни в очень короткие сроки. Обычное вовлечение «доша» происходит позже, то есть после проявления заболевания.

В дополнение к типам отеков, упомянутым Чаракой, Сушрута добавил отеки на основе «ракта» как отдельный тип. [Su.Sa.Sutra Sthana 17/4][1] Сушрута также подчеркивал «вишаджа» (вызванные ядами) как еще один тип при упоминании лечения. [Su.Sa.Chikitsa Sthana 23/3][1] Вагбхата дифференцировал типы на основе причин травм («абхигхатаджа») и контакта с ядами («вишаджа»). Далее он упомянул два типа «шопха» на основе распределения в теле, то есть «сарванга» (генерализованный) и «эканга» (локализованный). Согласно его проявлению, он описал три категории, то есть «пратху» (диффузное распространение), «унната» (возвышенный) и «гратхита» (узловатый). [A.H. Nidana Sthana 13/22-23][2] На основе прогноза Мадхава разделил «шопха» на три, то есть «урдхвагата» (в верхней части тела), «мадхьягата» (в средней части) и «адхогата» (в нижней части) [Ma.ni.-36/17]. Эти типы имеют клиническое значение, поскольку они помогают понять происхождение отека и преобладающую вовлеченную «доша». [3]

Этиология отеков

Экзогенные факторы в большинстве случаев вызывают внезапные отеки, в то время как эндогенные отеки чаще возникают постепенно. Любой тип травмы, прямой или косвенный, сначала вызывает отек. Некоторые растения содержат аллергены, которые могут вызывать аллергические реакции, такие как сильный зуд. Укусы скорпиона, осы, медоносной пчелы, паука или их прикосновение могут вызвать воспалительную реакцию, включая отек. Чрезмерно холодный воздух или длительный контакт со льдом может вызвать симптомы, подобные обморожению, а отек вызывает слабость пораженного органа, напоминая паралитическое расстройство. [4]

В «Чикитса-стхане» упоминаются и другие причины, например, люди, которые никогда не занимаются физической активностью, не прибегают к внутреннему очищению (такому как «вамана» (терапевтическая рвота), «виречана» (терапевтическое слабительное) и т.д.) и не используют внешнее очищение посредством омовений, могут развить «шотху» (отёк). [Ча.Са. Чикитса-стхана 12/6] Некоторые другие этиологические факторы, например, употребление «ката-шаркары» (жженого сахара и извести), половой акт во время несварения или поездки в транспортных средствах с резкими толчками, также могут вызвать «шотху». [Су.Са. Чикитса-стхана 23/4][1] Несколько других причин «ниджа шотхи» (отёка эндогенного происхождения), описанных в текстах, — это сон в дневное время и работа по ночам, а также употребление в пищу сухого мяса и мяса домашних животных. [А.Х. Нидана-стхана 13/26][2] Во время процедур биоочищения происходит потеря некоторых компонентов тела. Когда процедуры выполняются оптимально, выводятся только нежелательные материалы, но если процедуры проведены неправильно, может быть удалено определенное количество необходимых организму веществ, что приводит ко многим заболеваниям. Кроме того, некоторые питательные вещества могут не усваиваться или не метаболизироваться должным образом. По этим причинам может возникнуть дефицит белков, железа и других нутриентов, что в долгосрочной перспективе вызывает отёки. Сходная патология наблюдается при многих хронических расстройствах, вызванных недоеданием, некоторые из которых упомянуты здесь. Нарушение диетических правил ответственно за многие расстройства типа «шотха». Поедание глины и кусочков глиняных горшков может вызвать заражение глистами, тем самым приводя к анемии или недоеданию, что со временем вызовет отёк. [Ча.Са. Чикитса-стхана 16/27-30] Чрезмерное употребление соли приводит к задержке натрия и отёкам[3]. Наконец, повторные аборты, выкидыши, внутриутробная гибель плода и антенатальные проблемы могут вызвать анемию и гипопротеинемию, приводящие к отёкам.

В традиционной медицине описано множество механизмов, объясняющих возникновение отёков. Среди них важными являются: повышение капиллярного гидростатического давления,

снижение онкотического давления плазмы, повышение проницаемости капилляров, задержка натрия и воды, а также лимфатическая обструкция[4]. Вышеуказанные механизмы могут быть изучены в контексте «ватаджа», «питтаджа» и «капхаджа» типов «шотхи». [6]

Таблица 1: Дифференциальная диагностика типов отёков

Типы «шотхи» и их локализация/место возникновения

Проявления «ватаджа шотхи» можно соотнести с механизмом повышения гидростатического давления при отёках. Эти признаки схожи с отёками, вызванными сердечными заболеваниями, где застой является основной причиной повышения гидростатического давления в сосудах[5]. В течение дня из-за силы тяжести вода опускается вниз по телу и задерживается в нижних конечностях, вызывая отёки в вечерние часы. Ночью (т.е. во время отдыха) задержанная вода перераспределяется, и отёк спадает. Отёк сердечного происхождения является ямчатым, подобно «ватаджа шотхе». «Капхаджа шотха», с другой стороны, может быть обусловлена гипопротеинемией при заболеваниях печени или протеинурией при заболеваниях почек[6]. При почечном отёке припухлость обычно локализуется на лице и проявляется рано утром. Иногда эти отёки бывают очень твердыми, как при злокачественных новообразованиях или опухолях. Припухлости «паиттика/питтаджа» типа по большей части имеют воспалительную природу. [9-15]

Распределение «шотхи» и прогноз

«Капха доша» обычно обнаруживается в верхних частях тела, «питта» — в средних частях, а «вата» — в нижних частях тела. «Доши», расположенные в «амашае» (желудке), вызывают «шотху» в верхней части тела, те, что расположены в «паквашае» (толстом кишечнике), вызывают «шотху» в средней части тела, а те, что в «малашае» (прямой кишке), вызывают «шотху» в нижних частях

тела; в то время как вовлечение более чем одной «доши» приводит к «шотхе» во всем теле. [Су.Са. Чикитса-стхана 23/6][1] «Шотху» в средних частях тела и генерализованные отёки трудно вылечить. «Шотха», распространившаяся на половину тела, неизменно смертельна, а «шотха», которая распространяется вверх от нижних частей (или сверху вниз по телу), неизлечима. [Су.Са. Чикитса-стхана 23/7-8][1] Припухлости боков, живота, горла и жизненно важных органов неизлечимы. Чрезмерно объемные и грубые припухлости также неизлечимы. Отёки у детей, пожилых людей и очень слабых пациентов неизлечимы [Ма.Ни.-36/20]. [16-17]

Осложнения

Неправильное лечение или уход при любом существующем заболевании, вызывающем отёк, может привести к «упадравам», или осложнениям, возникающим из-за обструкции, вызванной скопившейся жидкостью в интерстициальных пространствах, что ведет к нарушению циркуляции. Это препятствует нормальному движению «ваты», приводя к различным осложнениям.

Если мы рассмотрим современный патогенез отёков, то станет ясно, что все описанные здесь осложнения являются следствием либо самого отёка, либо сопутствующего ему заболевания. Например, гипертензия является этиологическим фактором сердечной и почечной недостаточности, которые являются частыми причинами отёков. Иногда по многим причинам развивается отёк легких, приводящий к одышке. Анорексия может быть обусловлена самой патологией печени или застоем (как в случае застойной сердечной недостаточности)[7]. Чрезмерная жажда может быть вызвана индуцированным или спонтанным диурезом, ведущим к обезвоживанию. Лихорадка, диарея и слабость могут развиться из-за сопутствующих инфекций или других системных заболеваний. [18]

Различные локализации «шотхи»

Сушрута описал «галашунди» как «кантхашунди» — состояние, характеризующееся одышкой, кашлем и жаждой. Он упомянул

роль «ракты» (крови) наряду с «капхой» в возникновении этого состояния. (Су.Ни.-16/41). «Висарпа» — это разновидность воспалительной припухлости, чаще всего вызванная инфекцией. В контексте «кшудра рог» (излечимых болезней), «тилака» (родинка) имеет черный цвет, размер с семя кунжута, безболезненна и плоская. [Су.Са. Нидана-стхана 13/43][1] Аналогично «вьянга» (пигментация) описывается как безболезненные, мелкие круги черного цвета. [Су.Са. Нидана-стхана 13/45-46][1] Такое же проявление на лице или других частях тела называется «нилика». [Су.Са. Нидана-стхана 13/46][1] В дополнение к «питте», Сушрута упомянул вовлечение «ваты», «капхи» и «ракты» в поражение при «шанкхака роге» (тромбоз сагиттального синуса/внутричерепное новообразование/височный артериит). [Су.Са. Уттара-тантра 25/16-18][1] В «Мадхава Ниданам» это описано как очень тяжелое и смертельное состояние, которое, вызывая закупорку в области головы и горла, может убить пациента за три дня [Ма.Ни. 60/15]. «Карнамула шотха» (припухлость у основания уха/паротит) описана как осложнение «саннипатаджа джвары». [Ча.Са. Чикитса-стхана 3/287] «Плиха вриддхи» (спленомегалия) описана как «плиходара». [Ча.Са. Чикитса-стхана 13/35-38] Сушрута описал «плиходару», возникающую из-за употребления раздражающей и слизистой пищи, как причину обострения «ракты» и «капхи». «Гульма» — это особый класс заболеваний, описанный в Аюрведе, поскольку он не упоминается независимо в современной медицине и не может быть соотнесен с какой-либо одной болезнью. Проблемы или симптомы, описанные в связи с «гульмой», практически встречаются в клинической практике, поэтому их следует рассматривать отдельно. [Ча.Са. Чикитса-стхана 5] и [Ча.Са. Нидана-стхана 3]. При «аанахе» (вздутии живота) не только затрудняется движение «ваты», но и витиированная «вата» высушивает стул. Поэтому пациент с «аанахой» жалуется на запор наряду с метеоризмом.

Две причины «аанахи»: нарушение перистальтики желудка и нарушение перистальтики толстого кишечника. [Су.Са. Уттара-тантра 57/20-22][1] «Вриддхи рога» (гидроцеле и грыжа) описана как имеющая семь типов: «ватаджа», «питтаджа», «капхаджа», «рактаджа», «медоджа», «мутраджа» и «антраджа».

[А.Х. Нидана-стхана 11/21-31][2] «Антраджа вриддхи» можно соотнести с грыжевым выпячиванием, и она считается неизлечимой. Сушрута описал пять типов «рохини» (дифтерии): «ватаджа», «питтаджа», «капхаджа», «рактаджа» и «саннипатаджа». [Су.Са. Нидана-стхана 16/47-50][1]

«Упаджихва, галашундика, галаграха, рохини» — это, по сути, инфекционные заболевания, поражающие область рта и горла. «Галаганда» близка к зобу, который вызван заболеваниями щитовидной железы. «Висарпа» и «пидика» вызваны кожными инфекциями, тогда как «тилака, пиплу, вьянга» и «нилика» — это проблемы кожи, связанные с нарушениями меланинового пигмента. «Плиха вриддхи», или спленомегалия, — это состояние, при котором селезенка увеличивается по многим причинам, таким как инфекции, гематологические заболевания, злокачественные новообразования и т.д. «Гульма, удара рога, аанаха» — это заболевания, в основном локализованные в желудочно-кишечном тракте и связанные с ним, имеющие основные признаки полноты или выпячивания. Восемь «удара рог», описанных в Аюрведе, на самом деле являются заболеваниями, проявляющимися в виде выпячиваний в брюшной полости. Но не все «удара роги» напрямую связаны с желудочно-кишечным трактом, например, «плиходара» (спленомегалия), «якридалодара» (гепатомегалия) и «джалодара» (асцит). Тем не менее, их проявление схоже с «шотхой», то есть припухлостями. Припухлость у корней ушей, широко известная как «Карнамула шотха» (паротит), чаще всего вызвана вирусными инфекциями. «Вриддхи рога» — это разновидность грыжи, т.е. паховая, бедренная, пупочная или послеоперационная грыжа с видимым выпячиванием. «Адхимамса» (увеличение мышечной массы) и «арбуда» (опухоль) — это припухлости, связанные с избыточным или новым ростом тканей, которые могут быть доброкачественными или злокачественными. «Рохини» можно тесно соотнести с дифтерией, вызванной бактериальной инфекцией, а именно «Corynebacterium diphtheriae» [8]. Она может поражать многие участки тела, но чаще всего горло, где при отсутствии надлежащего лечения может вызвать смерть от удушья или асфиксии. [19-36]

Доша и болезнь

С годами, в результате изменений в образе жизни, множества этиологических факторов и снижения сопротивляемости организма, появляются новые болезни. Поэтому именование всех болезней — это проблема, с которой сталкиваются все отрасли медицинских наук. В современной медицине, где причина заболевания не совсем ясна, различным состояниям дается симптоматический или описательный диагноз, например, APD (кислотозависимые заболевания) — термин, данный проблемам с симптомами гиперацидности, боли в животе, несварения и т.д. Аналогично, термин NUD (неязвенная диспепсия) применяется к симптомам несварения без боли. CAD (ишемическая болезнь сердца), CHD (врожденный порок сердца), CVA (цереброваскулярные заболевания), COPD (хроническая обструктивная болезнь легких), HE (печеночная энцефалопатия), заболевания почечной паренхимы, коагулопатии, миопатии, нейропатии и т.д. — это лишь несколько примеров группировки различных недугов по их симптомам. Подобным образом определенные аюрведические состояния были сгруппированы в «Твак викары» (кожные заболевания), «Удара викары», «Мутра викары», «Мано викары», «вата викары», «питта викары», «капха викары» и т.д., и соответствующий курс лечения назначается после понимания возможного патогенеза. [44-47]

Если мы проанализируем «доши», то заметим, что все твердые и жидкие составляющие нашего тела состоят из «капхи». Большинство ферментов, пищеварительных функций и всё тепло в теле можно приписать «питте». А все виды микро- и макро-движений в наших телах выполняются «ватой». Таким образом, наше тело, связанные с ним компоненты и жизненные процессы могут быть приписаны трем «дошам», наряду с тканями тела («дхату») и выделениями («мала»). При любых обстоятельствах «доши», «дхату» и «мала» играют важную роль и считаются корнями тела. [А.Х. Нидана-стхана 11/1][2] [48]

«Вата», «питта» и «капха» далее подразделяются на пять типов каждая. Все они имеют свои специфические места в теле и специфические функции, применимые к этим местам. (Ша.Пу.Кх.

5/27-35). Специфические места этих «дош» упомянуты в [Ча.Са. Сутра-стхана 20/8]. [49-51]

Многие функции и «гуны» (качества) «дош» по большей части взаимосвязаны (особенно противоположны друг другу). Например, свойства «ваты» и «капхи» в основном противоположны свойствам «питты». Поэтому их функции увеличиваются или уменьшаются в обратной зависимости друг от друга. [52]

Описаны типичные функции обостренных «дош»: истощение, почернение, желание теплого, тремор, метеоризм, запор, нарушение силы тела, бессонница, неспособность органов чувств воспринимать объекты, бред, головокружение и отсутствие интереса — это функции или проявления обостренной «ваты». Желтоватое окрашивание стула, мочи, ногтей и кожи, снижение аппетита, жажда, жжение и сон — из-за обостренной «питты», тогда как анорексия, чрезмерное слюноотделение, лень, тяжесть, белое окрашивание тела, холод и потеря мышечного тонуса, усиление одышки, кашель и сон — из-за обостренной «капхи». [А.Х. Сутра-стхана 11/5-7][2] [53]

Связанная глава

- Шваяту Чикитса (Лечение отёков)

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

2. ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Вагбхата. Аштанга Хридайам. Под ред. Харишастри Парадкара Вайдьи. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000.

3. ↑ Патология, Харш Мохан; глава 5, стр. (66-67), 3-е издание.

4. ↑ Патология, Харш Мохан; глава 5, стр. (64-70), 3-е издание.

5. ↑ Руководство по практической медицине, Р. Алагаппан; глава 3 (стр. 159), 3-е издание.

6. ↑ Руководство по практической медицине, Р. Алагаппан; глава 7, стр. 369-371, 3-е издание.

7. ↑ Руководство по практической медицине, Р. Алагаппан; глава 3, стр. 159, 3-е издание.

8. ↑ Учебник микробиологии – Ориент Лонгман, глава 26, стр. 23, 4-е издание.

Наверх

Ashtodariya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Числовая классификация болезней
- 2.2 Типы болезней
- 2.2.1 Болезни восьми типов
- 2.2.2 Болезни семи типов
- 2.2.3 Болезни шести типов
- 2.2.4 Болезни пяти типов
- 2.2.5 Болезни четырех типов
- 2.2.6 Болезни трех типов
- 2.2.7 Болезни двух типов
- 2.2.8 Болезни одного типа
- 2.2.9 Болезни двадцати типов
- 2.3 Определенная связь между «доша» и болезнью
- 2.4 Эндогенные и экзогенные болезни
- 2.5 Прогрессирование эндогенных и экзогенных болезней
- 2.6 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- 4.1 «Удара рога»
- 4.2 «Мутрагхата»
- 4.3 «Кшира доша»
- 4.4 «Рето доша»
- 4.5 «Куштха»
- 4.6 «Пидака»
- 4.7 «Висарпа»
- 4.8 «Атисара»
- 4.9 «Удаварта»
- 4.10 «Гулма»
- 4.11 «Каса»
- 4.12 «Шваса»
- 4.13 «Хикка»
- 4.14 «Тришна»
- 4.15 «Чхарди»
- 4.16 «Арочака»
- 4.17 «Широрога» и «Хридрога»
- 4.18 «Панду»
- 4.19 «Унмада»
- 4.20 «Апасмара»
- 4.21 «Акши рога, карна рога» и «мукха рога»
- 4.22 «Грахани»
- 4.23 «Мада/Мурчха»
- 4.24 «Шоша»
- 4.25 «Клайбья»
- 4.26 «Шотха»
- 4.27 «Киласа»
- 4.28 «Рактапитта»
- 4.29 «Джвара»
- 4.30 «Врана»
- 4.31 «Аяма»

- 4.32 «Гридхраси»
- 4.33 Различные болезни
- 5 Ссылки

Введение

В этом разделе «Рога Чатушка» (тетрада о болезнях) описаны важные принципы болезней. В предыдущей главе было дано более широкое объяснение причин бесчисленных болезней, возникающих из-за нарушения равновесия «доша», а также различий в таких характеристиках, как боль, признаки, этиология, место возникновения, место проявления, симптомы и номенклатура. Однако для назначения лечения были классифицированы только наиболее важные болезни, вероятно, наиболее распространенные в то время. Классификация этих известных болезней, основанная на приведенных выше характеристиках, в сочетании с несколькими другими переменными, такими как прогноз, хроническое течение, лечение и т.д., была проведена в различных местах «Чарака Самхиты». При критическом анализе мы обнаруживаем, что болезни были разделены на группы, насчитывающие от одной до восьми болезней в каждой. В конце классифицированы три группы болезней по двадцать типов в каждой. Замечено, что перечисление групп по болезням проводилось в порядке убывания — от тех, что имеют восемь болезней, до одной, — поскольку нет других групп, содержащих более восьми типов болезней, за исключением трех групп по двадцать типов. Следовательно, эти исключения (с двадцатью типами) были перечислены в конце, а не в начале главы. Несмотря на то, что существует восемнадцать типов трудноизлечимых кожных заболеваний, здесь перечислены только семь наиболее трудноизлечимых.

Как упоминалось выше, в «Самхите» для классификации болезней использовались различные способы: некоторые болезни классифицировались только в соответствии с вовлеченной «доша», например, «апасмара» (эпилепсия), «акши рога» (болезни глаз), «мукха рога» (болезни полости рта), «пратишьяя» (ринит) и т.д. В некоторых случаях, помимо «доша», учитывались определенные этиологические факторы, и в соответствии с этим давалась

номенклатура, например, в случае «унмада, панду рога, хридрога, чхарди, шоша, врана» и т.д. Некоторые болезни классифицировались с учетом только заметных клинических особенностей, как в случае с «куштха, киласа, арша, джвара» и «аяма». В некоторых случаях номенклатура основана на месте, вовлеченном в патогенез, как в «ракта питта, камала» и т.д., в то время как в других случаях основой для классификации служила тяжесть заболевания, например, «ватараkта». Мы также находим группы, содержащие подклассы или подгруппы болезней. Эта иерархическая основа использовалась при классификации трех упомянутых семейств болезней, имеющих по двадцать типов. «Крими» (паразиты) сначала классифицируются на «бахья, рактаджа, шлешмаджа» и «пуришаджа», которые подразделяются на другие болезни. Аналогичным образом, двадцать типов «прамеха» (мочевых расстройств) широко классифицируются на три группы на основе «доша», а затем упоминаются подтипы. «Йони вьяпад» (гинекологические расстройства) широко классифицируются на болезни, вызванные «доша», и болезни, вызванные объединением «доша» и «душья», с дальнейшей подклассификацией. Таким образом, можно сказать, что классификация не ограничивалась единым иерархическим шаблоном, а представляла собой иерархическую систему классификации болезней. Тем не менее, классификация всех известных болезней с использованием вышеупомянутой системы не является полной. Во многих местах «Самхиты» можно найти переклассификацию различных групп болезней, основанную на необходимости или контексте.

Такое отсутствие стандартизации классификации или номенклатуры болезней действительно требует разработки некоторых стандартов, которые были бы единогласно приняты во всем мире. Фактически, необходимость стандартизации классификации болезней активно обсуждается экспертами, и этот свод классификации получил название «Аюрведическая классификация болезней» (ACD). Более того, учитывая важность традиционной медицины, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также включает традиционную медицину (ТМ) в МКБ-11. ВОЗ недавно провела опрос среди стран-членов и обнаружила, что 82%

населения мира используют ту или иную форму ТМ.[2] Чтобы объединить все страны на одной платформе для управления здравоохранением, требуется включение ТМ в МКБ.

Для этого требуются огромные усилия по разработке адекватной номенклатуры и классификации аюрведических болезней. Однако существуют практические проблемы, связанные с соотнесением всех этих болезней, упомянутых в Аюрведе, с современными семействами болезней. Например, некоторые болезни или расстройства, такие как «куштха, панду, прамеха, гулма» и т.д., могут не иметь эквивалента в современной медицине. Некоторые имеют прямую корреляцию с теми, что встречаются или классифицируются сегодня, такие как «бхагандара, камала, баддходара, чидродара, тамака шваса» и т.д.

Взаимосвязь между «доша» и эндогенными болезнями можно объяснить с помощью следующей аналогии, упомянутой в этом тексте: подобно тому, как ни одна птица (под солнцем) не может летать, не отбрасывая тени, ни одна эндогенная болезнь (вызванная нарушением равновесия «дхату») не может возникнуть без нарушения «вата, питта» и «капха». Экзогенные болезни могут быть, а могут и не быть вызваны нарушением «доша», но что касается их лечения, «доша» не обязательно учитывать. Также упоминается о сосуществовании экзогенных и эндогенных болезней. Эндогенные болезни иногда сопровождаются экзогенными, и наоборот. При лечении таких состояний следует начинать лечение на основе вторичного развития и нашего понимания первичной природы болезни.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Аштодария» (Числовая классификация болезней, начиная с восьми типов болезней живота). Так сказал Господь Атрея [1-2]

Числовая классификация болезней

Существует восемь типов «удара рога» (вздутие живота), восемь типов «мутрагхата» (олигурия/анурия), восемь типов «кшира доша» (расстройства, связанные с грудным молоком), восемь типов «рето доша» (расстройства семени), семь типов «куштха» (кожные заболевания), семь типов «пидака» (воспалительное вздутие), семь типов «висарпа» (острые распространяющиеся воспалительные кожные заболевания, такие как рожа), шесть типов «атисара» (диарейные заболевания), шесть типов «удаварта» (болезни живота из-за подавления естественных позывов), пять типов «гулма» (абдоминальные уплотнения/опухоли), пять типов «плиха доша» (расстройства селезенки), пять типов «каса» (кашель), пять типов «шваса» (одышка), пять типов «хикка» (икота), пять типов «тришна» (жажда), пять типов «чхарди» (рвота), пять типов «бхактасьянашанастханани» (анорексия), пять типов «широрога» (болезни головы), пять типов «хридрога» (болезни сердца), пять типов «пандурога» (анемия), пять типов «унмада» (безумие), четыре типа «апасмара» (эпилепсия), четыре типа «акширога» (расстройства глаз), четыре типа «карна рога» (расстройства уха), четыре типа «пратишьяя» (ринит), четыре типа «мукха рога» (болезни полости рта), четыре типа «грахани рога» (расстройства усвоения/мальабсорбции), четыре типа «мада рога» (интоксикация), четыре типа «мурчха» (обморок), четыре типа «шоша» (истощение/расстройства истощения), четыре типа «клайбья» (бесплодие), три типа «шопха» (отеки), три типа «киласа» (витилиго), три типа «ракта-питта» (коагулопатии), два типа «джвара» (лихорадка), два типа «врана» (рана), два типа «аяма» (аномальная поза тела из-за сильного мышечного спазма), два типа «гридхраси» (ишиас), два типа «камала» (желтуха), два типа «ама» (расстройства из-за несварения и метаболизма), два типа «ватараkта» (подагра), два типа «арша» (геморрой), один тип «урустамбха» (спастическая параплегия), один тип «саньяса» (кома), один тип «махагада» (психоневроз), двадцать типов «крими рога» (паразитарные инвазии), двадцать типов «прамеха» (мочевые расстройства, характеризующиеся аномальным и учащенным мочеиспусканием) и двадцать типов «йони вьяпад» (гинекологические расстройства). Таким образом, в этой главе кратко описана классификация сорока восьми болезней. [3]

Типы болезней

Болезни восьми типов

Эти болезни будут подробно описаны в том же порядке, в котором они были перечислены ранее.

- Восемь типов «удара рога» (вздутие живота) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа, плиходара» (из-за расстройства селезенки), «баддходара» (из-за кишечной непроходимости), «чидродара» (из-за перфорации кишечника) и «дакодара» (асцит).
- Восемь типов «мутрагхата» (олигурия/анурия) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатика, ашмариджа» (из-за камня в мочевыводящих путях), «шаркараджа» (из-за песка в мочевыводящих путях), «шукраджа» (из-за спермолита) и «шонитаджа» (из-за гематомы).
- Восемь типов «кшира-доша» (расстройства грудного молока) — это «вайварнья» (изменение цвета), «вайгнадхьям» (измененный запах), «вайрасьям» (измененный вкус), «пайчичхильям» (слизистость), «фенасамгхата» (чрезмерная пенистость), «раукшьям» (отсутствие маслянистости), «гауравам» (тяжесть в пищеварении/физический характер) и «атиснеха» (чрезмерная маслянистость).
- Восемь типов «рето доша» (расстройства семени) — это «тану» (повышенная текучесть/уменьшенное время разжижения), «шушкам» (менее вязкое/сухое), «фенилам» (чрезмерная пенистость), «ашветам» (изменение цвета), «пути» (неприятный запах), «атипичичхилам» (чрезмерная слизистость), «аньядхатупахитам» (наличие компонентов тканей) и «авасади» (повышенный удельный вес). (1)

Болезни семи типов

- Семь разновидностей «куштха» (трудноизлечимые кожные заболевания) — это «капала, удумбара, мандала, ришьяджихва, пундарика, сидхма» и «каканака».
- Семь типов «пидака» (воспалительные вздутия) — это «шаравика, качхапика, жалини, саршапи, аладжи, вината» и

«видрадхи».

- Семь типов «висарпа» (острые распространяющиеся воспалительные кожные заболевания) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатика, агни, кардама» и «грантхи». (2)

Болезни шести типов

- Шесть типов «Атисара» (диарейные расстройства) — это «ватика, паиттика, капхаджа, саннипатика, бхаяджа» (вызванные страхом) и «шокаджа» (вызванные горем).
- Шесть типов «Удаварта» (болезни живота из-за подавления естественных позывов) — это «ватаджа» (из-за подавления газов), «мутраджа» (из-за подавления мочеиспускания), «пуришаджа» (из-за подавления дефекации), «шукраджа» (из-за подавления эякуляции семени), «чхардиджа» (из-за подавления рвоты) и «кшаватуджа» (из-за подавления чихания). (3)

Болезни пяти типов

- Пять типов «гулма» (абдоминальные уплотнения/опухоли) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа» и «рактаджа».
- Пять типов «плиха доша» (расстройства селезенки) — того же типа, что и «гулма».
- Пять типов «каса» (кашель) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, кшатаджа» (вызванный внутренними повреждениями дыхательных путей) и «кшаяджа» (вызванный истощением).
- Пять типов «шваса» (одышка) — это «махашваса, урдхвашваса, чхинна шваса, тамака шваса» и «кшудра шваса» (одышка при физической нагрузке).
- Пять типов «хикка» (икота) — это «махати, гамбхира, вяпета, кшудра» и «аннаджа».
- Пять типов «тришна» (жажда) — это «ватаджа, питтаджа, амаджа, кшаяджа» (из-за истощения) и «упасаргаджа» (вторичная по отношению к другим болезням).
- Пять типов «чхарди» (рвота) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа» и «двистарсангйогаджа» (при контакте с неприятными предметами).

- Пять типов «бхактасьянашана» (анорексия) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа» и «двешаджа» (отвращение).
- Пять типов «широрога» (расстройства головы) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа» и «кримиджа» (из-за паразитарной инфекции).
- Пять разновидностей «хридрога» (сердечные расстройства) — такие же, как расстройства головы, т.е. «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа» и «кримиджа» (из-за паразитарной инфекции).
- Пять типов «панду» (анемия) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа» и «мридбхакшанаджа» (из-за поедания глины).
- Пять типов «унмада» (безумие) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа, саннипатаджа» и «агантуджа» (из-за экзогенных причин). (4)

Болезни четырех типов

- Четыре типа «апасмара» (эпилепсия) — это «ватаджа, питтаджа, капхаджа» и «саннипатаджа».
- Четыре типа «акширога» (болезни глаз)
- Четыре типа «карна рога» (болезни уха)
- Четыре типа «пратишьяя» (ринит)
- Четыре типа «мукха рога» (болезни полости рта)
- Четыре типа «грахани рога» (расстройства усвоения)
- Четыре типа «мада рога» (интоксикация) и
- Четыре типа «мурчха» (обморок) — такие же, как при «апасмара» (эпилепсии), т.е. «ватаджа, питтаджа, капхаджа» и «саннипатаджа».
- Четыре разновидности «шоша» (истощение/расстройства истощения) — это «сахасаджа» (перенапряжение), «сандхаранаджа» (подавление естественных позывов), «кшаяджа» (истощение) и «вишамашанаджа» (нерегулярность питания).

- Четыре типа «клайбья» (бесплодие) — это «беежопагхатаджа» (поражение спермы), «дхваджабхангаджа» (атония половых органов/эректильная дисфункция), «джараджа» (старческое) и «шукракшаяджа» (снижение выработки спермы). (5)

Болезни трех типов

- Три типа «шопха» (отеки) — это «ватаджа, питтаджа» и «капхаджа».
- Три типа «киласа» (витилиго) — «ракта» (красного), «тамра» (медного) и «шукла» (белого) цвета.
- Три типа «лохита-питта» (коагулопатии) — это «урдхабхагам» (с вовлечением верхних каналов), «адхобхагам» (с вовлечением нижних каналов) и «убхаябхагам» (с вовлечением обоих каналов). (6)

Болезни двух типов

- Два типа «джвара» (лихорадка) — это «ушнабхипрая шитасамутха» (лихорадка, возникающая от холода, при которой пациент желает горячего) и «шитабхипрая ушнасамутха» (лихорадка, возникающая от жара, при которой пациент желает холодного).
- Два типа «врана» (рана) — это «ниджа» (эндогенные причины) и «агантуджа» (экзогенные причины).
- Два типа «аяма» (аномальная поза тела из-за сильного мышечного спазма) — это «бахья» (опистотонус) и «абхьянтара» (эмпростотонус).
- Два типа «гридхраси» (ишиас) — это «ватика» и «вата-капхаджа».
- Два типа «камала» (желтуха) — это «коштхашрая» (прегепатальная и гепатальная желтуха) и «шакхашрая» (обтурационная желтуха).
- Два типа «ама» (расстройства из-за неправильного пищеварения и метаболизма) — это «аласака» (кишечная атония) и «висучика» (холера/пищевое отравление).
- Два типа «ватараkта» (подагра) — это «гамбхира» (глубокая) и «уттана» (поверхностная).

- Два типа «арша» (геморрой) — это «шушка» (некровоточащие узлы) и «аардра» (кровоточащие узлы). (7)

Болезни одного типа

- Существует одна «урустамбха» (спастическая параплегия), которая вызвана «ама» и всеми тремя «доша».
- «Саньяса» (кома) также бывает одного типа, вызванная всеми тремя «доша», и носит психосоматический характер.
- «Махагада» (главная болезнь) — одна, и она вызвана «ататтвабхинивеша» (ментальное и моральное извращение). (8)

Болезни двадцати типов

- Двадцать типов «крими» (паразитов) включают «юка» (вши) и «пипилика» (яйца вшей) на поверхности тела, возникающие из внешних загрязнений; шесть паразитов в крови («кесада, ломада, ломаддвипа, саураса, аудумбара» и «жантуматара»). Семь паразитов, живущих в «капха» — специфических местах тела («антрада, ударавешта, хридаяда, чуру, дарбхапушпа, саугандхика» и «махагуда»), и пять паразитов, происходящих из фекалий («какерука, макерука, лелиха, сашулака» и «саусурада»).
- Двадцать типов «прамеха» (мочевые расстройства, характеризующиеся аномальным и учащенным мочеиспусканием) включают «удакамеха» (полиурия), «икшуваликарасамеха» (глюкозурия), «сандрамеха, сандрапрасадамеха, шукламеха, шукрамеха, шитамеха, шанаирмеха, сикатамеха» и «лаламеха» (десять болезней, вызванных «капха»). «Кшарамеха, каламеха, ниламеха, лохитамеха, манджистхамеха» и «харидрамеха» — шесть типов, вызванных «питта». Наконец, «васамеха, маджамеха, хастимеха» и «мадхумеха» — четыре типа, вызванных «вата».
- Существует двадцать типов «йони вьяпад» (гинекологических расстройств). Из них «ватика, паиттика, капхаджа» и «саннипатаджа» производятся соответственно «вата, питта, капха» и комбинацией всех трех «доша» («тридоша»). Остальные шестнадцать вызваны различными перестановками и

комбинациями «доша, душья» и других причинных факторов. Это «рактайони» (меноррагия), «араджаска» (аменорея), «ачарана» (микотический кольпит), «атичарана» (хронический вагинит), «пракчарана» (вагинит после дефлорации), «упаплута» (вторичная дисменорея), «париплута» (острый вагинит), «удавартини» (первичная дисменорея), «каринини» (эндоцервицит), «путрагхини» (склонность к выкидышам), «антармукхи» (инверсия матки), «сучимукхи» (кольпостеноз), «шушка» (кольпоксероз), «вамини» (профлювиум семинис), «сандхьяйони» (недоразвитые женские половые органы/псевдоматка) и «махайони» (выпадение матки). Это двадцать типов гинекологических расстройств. (9)

Определенная связь между «доша» и болезнью

Все эндогенные болезни неизменно возникают из-за нарушения равновесия «вата, питта» и «капха». Как птица не может нарушить свою собственную тень, даже летая весь день, так и все болезни производятся нарушениями равновесия в «дхату» и не могут возникнуть без нарушения «вата, питта» и «капха». Исследуя локализацию, признаки и симптомы, причины нарушения «вата, питта» и «капха» в любом состоянии, разумный врач диагностирует все болезни. (5)

Эндогенные и экзогенные болезни

Нарушение равновесия «дхату» приводит к ряду болезней, и они возникают только из-за «питта, капха» и «вата», т.е. они не могут быть произведены без участия этих трех «доша». Экзогенные болезни являются исключением из этого правила. (6)

Прогрессирование эндогенных и экзогенных болезней

Экзогенные болезни могут возникать как вторичное развитие после эндогенных, и аналогично эндогенные болезни могут в дальнейшем прогрессировать как экзогенные. Следует тщательно анализировать первичные причины и вторичные осложнения перед началом лечения. (7)

Резюме

Подводя итог содержанию: эта глава о «Числовой классификации болезней с восемью типами болезней живота» перечисляет три болезни, имеющие по двадцать вариантов каждая, три болезни, имеющие по одному варианту, восемь болезней, имеющих по два варианта, десять болезней, имеющих по четыре варианта, двенадцать болезней, имеющих по пять вариантов, четыре болезни, имеющие по восемь вариантов, две болезни, имеющие по шесть вариантов, и три болезни, имеющие по семь вариантов каждая. (8-9)

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Числовая классификация болезней важна на практике для дифференциальной диагностики и планирования лечения.
- Болезни можно классифицировать по доминированию «доша», кардинальным признакам, клинической картине или локализации «доша».
- «Доша» являются неизбежными факторами, связанными с патогенезом каждой болезни. Болезнь не может возникнуть без нарушения равновесия «доша».
- Со временем эндогенные болезни делают пациента уязвимым к экзогенным болезням, и наоборот.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- В этой главе обсуждается классификация болезней, включая болезни брюшной полости. Поскольку число болезней бесчисленно, классификация ограничена лишь теми из них, что были распространены в то время. [Стих № 1-2]
- В данной главе болезни классифицированы в соответствии с «санкхья сампрапти» (по количеству вариантов болезни) и «видхи сампрапти» (т.е. по признакам или симптомам болезни). [Стих 3, 4(1)]

- Общим для этих трех болезней, имеющих семь разновидностей, является то, что местом их проявления служит кожа, однако они различаются по клиническим признакам, тяжести, хроническому течению и т.д. Номенклатура «куштха» и «пидака» основана главным образом на клинических проявлениях, а подтипы «висарпа» упомянуты в соответствии с вовлеченной «доша». [Стих № 4(2)]
- Болезни классифицируются на шесть типов на основании вовлеченных этиологических факторов. При классификации «атисара» учитываются как физические, так и психические факторы, в то время как классификация «удаварта» основана на подавлении шести важных естественных позывов. [Стих № 4(3)]
- В этом стихе упомянуты 12 болезней, которые имеют 5 подтипов. Если мы проанализируем пять подтипов каждой болезни, то обнаружим, что в большинстве случаев четыре подтипа — это «ватаджа», «питтаджа», «капхаджа» и «саннипатаджа». Пятый тип варьируется во многих из вышеупомянутых болезней: например, в «гулма» и «плиха доша» — это «рактаджа», в «чхарди» — «двистартхсанъёгаджа», в «бхактасьянасана» — «двешаджа», в «широрога» и «хридрога» — «кримиджа», в «панду» — «мридбхакшанаджа», а в «унмада» — «агантуджа». Любая причина, отличная от «доша», заметно меняет патогенез болезни, поэтому, учитывая этот факт, последние подтипы были упомянуты и названы отдельно. По той же причине в «каса» вместо «саннипатаджа» упомянуты «кшатаджа» и «кшаяджа каса», а в «тришна» вместо «капхаджа» упомянута «амаджа тришна». В «шваса» деление было произведено на основе выраженных симптомов, а в «хикка» — как на основе симптомов, так и на основе причинных факторов. [Стих № 4(4)]
- В восьми из десяти упомянутых групп болезней классификация на подтипы основана на вовлечении «шоша». Патогенез и лечение «шоша» и «клайбья» варьируются в зависимости от причины болезни, поэтому они классифицированы на основе вовлеченного причинного агента. [Стих № 4(5)]
- Основа классификации различна во всех трех вышеупомянутых болезнях. Подтипы «шота» классифицируются на основе «доша»,

в «киласа» — на основе клинических признаков, а в «лохитапитта» — на основе места проявления. [Стих № 4(6)]

- Болезни классифицируются на два типа на основе этиологии, клинических признаков, тяжести и т.д., что в основном направлено на правильное понимание патогенеза, а также на планирование лечения. [Стих № 4(7)]
- Упомянуты болезни, не имеющие подтипов. Вышеуказанный набор включает возможные вариации физических и психических причин. «Урустамбха» возникает из-за трех «доша» и «ама», «санньяса» носит психосоматический характер, а в «махагада» вовлечены только ментальные сущности. [Стих № 4(8)]
- При описании болезней с большим количеством подтипов использовался особый способ классификации. Все упомянутые болезни сначала широко классифицируются в группу, а затем указываются подтипы. «Крими» сначала классифицируются на «бахья», «рактаджа», «шлешмаджа» и «пуришаджа», а затем внутри этих четырех групп упомянуто двадцать типов «крими». [Ча.Са.Вимана Стхана 7] Двадцать типов «прамеха» широко классифицируются на три группы на основе «доша», а затем указываются подтипы. Аналогично, «йони вьяпада» широко классифицируются как болезни, вызванные «доша», и болезни, вызванные соединением «доша» и «душья», и в рамках второй категории упомянуто 16 типов болезней. [Стих № 4(9)]
- Упомянута важность «доша» в возникновении болезней. Равновесие «доша» является важным аспектом «свастхья», или здоровья, и если «доша» нарушены, они приведут к формированию болезни. В вышеуказанном стихе упомянуты три важных фактора, с помощью которых можно диагностировать болезнь. [Стих № 5]
- Подчеркнуто, что существует отдельная категория болезней («агантуджа вьядхи»), при которых вовлечение «доша» может быть необязательным. [Стих № 6]
- Разъяснено, что экзогенные и эндогенные болезни могут сосуществовать, и временами за эндогенными болезнями следуют экзогенные, и даже экзогенные могут сопровождаться эндогенными. Поэтому при лечении таких состояний следует

должным образом анализировать вторичное развитие и первичную природу болезни. [Стих № 7]

- С развитием научных знаний и технологий способ классификации болезней сильно изменился, но основные принципы остаются прежними. В настоящее время классификация болезней основана на этиологии, патогенезе, клинических признаках и т.д. Таким образом, основа остается прежней, но из-за расширения знаний изменилась номенклатура. [Стих № 3]

«Удара рога»

Основным признаком «удара рога» является вздутие живота, поэтому все болезни, проявляющиеся вздутием/расширением живота, можно отнести к общему термину «удара рога». В целом, к ним можно отнести болезни желудка и кишечника. [1][Мадхукоша к М.Ни.35/1] [Ча.Са. Сутра Стхана 18/31] Таким образом, «удара рога», описанные в Аюрведе, можно соотнести с различными внутрибрюшными состояниями, при которых вздутие/расширение живота является главным признаком, например: опухоли брюшной полости, гепато/спленомегалия, кишечная непроходимость, перфорация, асцит и т.д. Подтипы «удара рога» названы и описаны в зависимости от причины вздутия/расширения. Первые четыре типа названы по вовлеченной «доша». Описание «плиходара» в Чикитса Стхана близко напоминает увеличение селезенки. «Плиха» относится к селезенке, поэтому все состояния с преобладающей спленомегалией, вызывающие видимое вздутие/расширение живота, можно обозначить термином «плиходара». «Баддха» означает препятствие, поэтому обструктивные состояния, ведущие к вздутию/расширению живота, можно объединить как «баддходара». Причина и симптомы близко напоминают таковые при кишечной непроходимости, поэтому кишечная непроходимость может быть возможным современным аналогом. «Чхидра» относится к полости или отверстию. В описании «чхидродара» четко указано, что поврежден кишечник, что ведет к выпотеванию содержимого из кишечника в брюшную полость из места повреждения. Это состояние близко напоминает перфорацию кишечника. «Удака» буквально означает воду.

«Удакодара» или «джалодара» — это состояние, при котором жидкость скапливается в кишечнике. Основываясь на сходстве клинических признаков, его можно соотнести с асцитом.

«Мутрагхата»

При «мутрагхата» основным симптомом является либо олигурия, либо анурия из-за подавления образования мочи и обструктивной уропатии. «Виджаяракшита» упомянул разницу между «мутракричхра» и «мутрагхата». При «мутракричхра» наблюдается болезненное и частое мочеиспускание [2], поэтому его можно соотнести с дизурией, как при инфекции мочевыводящих путей. Все состояния, при которых выделение мочи низкое или отсутствует, можно интерпретировать как «мутрагхата». [Ма.Ни.31/1] [Далхана к Су.Са.Уттара Тантра 58/1][3], [Чакрапани к Ча.Са.Чикитса Стхана 26/43-44]

Четыре типа «мутрагхата» классифицируются в соответствии с «доша» [4]:

- «Ашмариджа мутрагхата» («ашмари» означает камень) можно рассматривать как обструкцию мочи вследствие уролитиаза.
- Таким же образом, основываясь на номенклатуре, «шаркараджа мутрагхата» можно рассматривать как состояние с наличием песка в мочевыводящих путях,
- «шукраджа мутрагхата» — как обструкцию из-за спермолита,
- а «шонитаджа» относится к кровяному сгустку, поэтому его можно рассматривать как гематурию вследствие туберкулеза, опухоли, тромбоза, камня или травмы.

«Кшира доша»

«Кшира» буквально означает молоко, а «кшира доша» означает расстройства, при которых грудное молоко испорчено. Восемь типов «кшира доша» (патологическая лактация) упомянуты в соответствии с изменением физических характеристик грудного молока, таких как цвет, запах, консистенция и т.д.

«Рето доша»

«Ретас» относится к сперме [5], поэтому различные клинические состояния, при которых сперма испорчена, можно обозначить общим термином «рето доша» (расстройства спермы), такими как олигоспермия, азооспермия и дискинезия сперматозоидов. Подклассификация «рето доша» была проведена на основе любого изменения физической характеристики «ретас» с нарушением сперматогенеза и нарушением эякуляции спермы. [Стих № 4(1)]

«Куштха»

Болезнь, при которой происходит изменение цвета или обезображивание кожи, подпадает под категорию «куштха». Различные дерматологические расстройства, включая проказу, включены в «куштха». [А.Х.Нидана Стхана 14/34][6]

«Пидака»

«Пидака» относится к таким состояниям, как нарыв и абсцесс. [7] Это воспалительные отеки, поражающие диабетиков или лиц с ослабленным иммунитетом, не страдающих диабетом.

«Висарпа»

Слово «висарпа» буквально относится к свойству распространяться, двигаться или скользить. [8] Это острое заболевание, которое быстро распространяется, поэтому все острые воспалительные состояния, такие как рожа, герпес, мультиформная эритема и острый лимфаденит, можно назвать «висарпа». [Ча.Са.Чикитса Стхана 21/11], [Чакрапани к Ча.Са.Чикитса Стхана 21/11], [Далхана к Су.Са.Нидана Стхана 10/3][3], [Мадхукоша Тика к М.Ни.52/1]

Можно сказать, что «куштха» охватывает почти все дерматологические расстройства, тогда как «пидака» — это воспалительные отеки, которые возникают как осложнения «прамеха», но могут встречаться и при других состояниях. «Висарпа» является относительно серьезным состоянием и может рассматриваться как острое распространяющееся воспалительное

заболевание кожи. [Стих № 4(2)]

«Атисара»

Все диарейные заболевания, включая острые, хронические, психогенные, вызванные лекарствами и диетой, воспалительные и невоспалительные заболевания.

«Удаварта»

Слово «удаварта» относится к экскреции [9] и вызвано подавлением естественных позывов, из-за чего путь «вата» оказывается заблокированным, что приводит к нарушению нормального функционирования и движения «вата». [Мадхукоша Тика к М.Ни. 27/1] Состояния, характеризующиеся задержкой кала, мочи и газов, связанные с болью и ведущие к антиперистальтическим движениям в теле или вызванные ими.

«Гулма»

«Гулма» — это состояние, при котором в животе имеется пальпируемое подвижное или неподвижное образование, которое постоянно увеличивается или уменьшается в размерах. Таким образом, «гулма» можно рассматривать как любое абдоминальное образование, которое можно пропальпировать. [Ча.Са.Нидана Стхана 3/7], [Ча.Са.Чикитса Стхана 5/7]

«Каса»

«Каса» относится к состоянию, при котором воздух выталкивается из легких с внезапным взрывным звуком кашля. [10] «Каса» включает все патологические состояния, при которых кашель является основным признаком. [Ча.Са.Чикитса Стхана 18/8], [Су.Са.Уттара Тантра 52/5][3]

«Шваса»

Слово «шваса» подразумевает дыхание. «Шваса вьядхи» относится к патологическим состояниям, при которых затруднено дыхание. [11] «Шваса» — это состояние, при котором человек дышит быстро,

как кожаный мех, который быстро надувается и сдувается. «Шваса» относится к нарушенной кардиореспираторной функции, включая системные причины. [Мадхукоша Тика к М.Ни. 12.15]

«Хикка»

«Хикка» — это болезнь, при которой издается звук «хик-хик». Ее можно соотнести с икотой [12], и ее патологические вариации, упомянутые в аюрведических текстах, варьируются от легких до тяжелых, угрожающих жизни состояний. [Су.Са.Уттара Тантра 50/6][3], [Мадхукоша к Ма.Ни. 12/3]

«Тришна»

«Тришна» буквально означает жажду, клиническую сущность, при которой пациент страдает от чрезмерной жажды, не утоляемой даже после чрезмерного потребления воды. [А.Х.Уттара Стхана 48/3][6]

«Чхарди»

При «чхарди» (рвоте) пища и «доша» насильственно изгоняются через рот.

«Арочака»

«Арочака» относится к клиническому состоянию, при котором у человека наблюдается потеря вкуса, аппетита и отвращение к пище. [13]

«Широрога» и «Хридрога»

«Шира» — это голова, а «хридайя» — сердце. Таким образом, «широрога» — это болезни головы и связанных с ней структур [14], в то время как «хридрога» — это сердечно-сосудистые заболевания. [15]

«Панду»

«Панду» — это бледность кожи [16] и слизистых оболочек, что соответствует анемии.

«Унмада»

«Унмада» — это синдром с множественными проявлениями и гетерогенными причинами, включая психоз и расстройства настроения. Он характеризуется расстройством/замешательством («вибхрама») ума («манас»), интеллекта («буддхи»), сознания («сангья»), знания («джнана»), памяти («смрити»), желаний («бхакти»), манер («шила»), поведения («чешта»), образа действий («ачара»). Это основной признак «унмада».

«Апасмара»

«Апасмара» — это клиническое состояние с нарушением памяти, интеллекта и когнитивных функций, характеризующееся судорогами и нарушением сознания, напоминающее эпилепсию.

«Акши рога, карна рога» и «мукха рога»

«Акши рога» относится к офтальмологическим расстройствам, «карна рога» — к болезням уха [17], а «мукха рога» — к расстройствам полости рта.

«Грахани»

«Грахани» — это группа болезней, поражающих тонкий кишечник, таких как синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника и все виды расстройств пищеварения и всасывания.

«Мада/Мурчха»

«Мада» — это острое состояние спутанности сознания и бреда, а «мурчха» — глубокая потеря сознания (обморок).

«Шоша»

«Шоша» относится к чахотке, прогрессирующему истощающему состоянию, такому как туберкулез. Обычно это относится к истощению «дхату» и, следовательно, силы.

«Клайбья»

«Клайбья» означает импотенцию. [18]

«Шота»

«Шота» — это состояние со вздутием/расширением. [19]

«Киласа»

«Киласа» относится к депигментации кожи, как при лейкодерме, витилиго.

«Рактапитта»

«Рактапитта» означает группу геморрагических расстройств [20]/коагулопатий.

«Джвара»

«Джвара» относится к лихорадке. [21]

«Врана»

«Врана» (рана) определяется как любое поражение в теле, вызывающее повреждение или разрушение ткани, которое при заживлении может навсегда оставить шрам.

«Аяма»

«Аяма» относится к аномальной позе тела из-за сильного мышечного спазма или дистонии.

«Гридхраси»

«Гридхраси» относится к ишиасу, пояснично-крестцовой радикулопатии и пояснично-крестцовой плексопатии.

Прочие болезни

**Камала**: Желтуха

**Ватараkта**: Подагра, васкулит

**Арша**«: »Арша относится к геморрою, а также к доброкачественным и злокачественным новообразованиям в аноректальной области.

**Урустамбха**«: Наблюдается »урустамбха, миопатия тазового пояса и вялая параплегия.

**Санньяса**«: »Санньяса — это состояние бессознательности, при котором человек находится в вегетативном состоянии, что соотносится с комой. [Ча.Са.Сутра Стхана 24/44-45]

**Махагада**«: »Ататтвабхинивеша« считается »махагада. Это психологическое расстройство, такое как ипохондрия и паранойя. [Ча.Са.Чикитса Стхана 10/60] [Стих № 4(8)]

**Крими рога**«: »Крими относится к различным паразитарным инвазиям.

**Прамеха**«: »Прамеха — это выделение чрезмерного количества мутной мочи по многим причинам.

**Йони вьяпада**«: »Йони вьяпада относится к различным состояниям, поражающим женские половые органы. [22] В широком смысле это относится к различным гинекологическим расстройствам. [Стих № 4(9)]

Экзогенные причины являются важной причиной заболеваемости и смертности, поэтому они включены в международную классификацию болезней. В отдельной главе МКБ-10 упомянуты травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин, а также внешние причины заболеваемости и смертности. Экзогенным причинам придавали значение и в древние времена, поэтому их роль в диагностике и лечении болезней подчеркнута в вышеуказанном стихе. [Стих № 7]

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 184

2. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 825

3. ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005.

4. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 114

5. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 887

6. ↑ 6.0 6.1 Вагбхата. Аштанга Хридайам. Под ред. Харишастри Парадкара Вайдьи. 1-е изд. Варанаси: Krishnadas Academy; 2000.

7. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 625

8. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 1001

9. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 185

10. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 281

11. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 1106

12. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 1298

13. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 88

14. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 1073

15. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 1302

16. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 616

17. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 257

18. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 324

19. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 1091

20. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 861

21. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 428

22. ↑ Монье-Вильямс, Санскритско-английский словарь, Motilal Varanasi Publications, переиздание 1997 г., стр. 858

Maharoga

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Классификация болезней
- 2.2 Этиологические факторы болезней
- 2.3 Три основные причины болезней
- 2.4 Различие между эндогенными и экзогенными болезнями
- 2.5 Места локализации трех дош
- 2.6 Специфические болезни, вызванные «дошами»
- 2.7 Восемьдесят расстройств, вызванных «вата дошей»
- 2.7.1 Свойства и патогенные эффекты «вата доши»
- 2.7.2 Принципы лечения расстройств «вата доши»
- 2.8 Расстройства «питта доши»
- 2.8.1 Свойства и патогенные эффекты «питта доши»
- 2.8.2 Принципы лечения расстройств «питта доши»

- 2.9 Расстройства «капха доши»
- 2.9.1 Свойства и патогенные эффекты «капха доши»
- 2.9.2 Лечение расстройств «капха доши»
- 2.10 Важность диагностики перед планированием лечения
- 2.11 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Специфические расстройства «вата доши»
- 4.2 Специфические расстройства «питта доши»
- 4.3 Специфические расстройства «капха доши»
- 4.4 Дополнительная литература по информации о болезнях
- 5 Ссылки

Введение

В этой главе болезни классифицируются на четыре типа: экзогенные, «ватаджа», «питтаджа» и «капхаджа». Поскольку эндогенные расстройства, вызванные одной «дошей», могут рассматриваться как первичные заболевания, здесь они были выделены в отдельные типы. Экзогенные и эндогенные болезни, а также места их возникновения в теле, уже были описаны ранее в «Сутрастхане» и здесь повторяются вновь. В предыдущих главах упоминалось, что экзогенные болезни следуют за эндогенными, и наоборот. Эндогенные болезни, вызванные одной «дошей», играют второстепенную роль в возникновении экзогенных заболеваний.

Как также упоминалось ранее, существует бесчисленное множество болезней из-за множества этиопатологических факторов, а также вариаций в вовлечении «дош» и «дхату». Поскольку разбалансированные «доши» прямо или косвенно ответственны за все болезни, важно понимать их нормальные, или ожидаемые, функции, а затем патологические последствия их разбалансированных форм. Учитывая эти фундаментальные факторы, данная глава посвящена представлению полных сценариев недугов и рекомендуемых методов их лечения. Разум и тело являются местами проявления экзогенных и эндогенных

болезней. Психологические расстройства считаются экзогенными по своей природе. Важный момент, который следует здесь отметить (хотя это уже затрагивалось в предыдущей главе), заключается в том, что даже если некоторые из «ватаджа» типов болезней вызваны другими «дошами», помимо «вата», именно «вата» фактически отвечает за перенос разбалансированной «доши» к конкретному органу тела. «Капха», «питта» и «дхату», предоставленные сами себе, по своей природе неподвижны. Куда бы они ни были перенесены «ватой», они вызывают болезни, подобно тому как ветер вызывает дождь в определенной местности. Фазы естественного развития, клиническое течение болезни и последовательные стадии профилактики описаны в разделе «Криякала».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Махарога» (классификация болезней по специфическим «дошам»). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Классификация болезней

Существует четыре типа болезней, а именно: «агантуджа» (экзогенные), «ватаджа», «питтаджа» и «шлешмаджа/капхаджа». Все разновидности болезней могут быть объединены в одну классификацию, поскольку боль свойственна всем им. Они, в свою очередь, делятся на два типа в зависимости от их природы: экзогенные и эндогенные. Они также делятся на два типа — соматические и психические — в зависимости от мест их проявления, то есть тела и разума. Болезни, по сути, бесчисленны (из-за пораженных «дхату», признаков и симптомов), отдаленные причины (такие как неправильное питание и режим), а также перестановки и комбинации различных фракций «дош» бесчисленны. [3]

Этиологические факторы болезней

В то время как экзогенные болезни вызываются ногтями, укусами зубов (диких животных), падением, злонамеренными заклинаниями, проклятием, психическими расстройствами, включая нападение, пронзание, связывание, обертывание, применение давления, связывание веревкой, огонь, оружие, удар молнии, одержимость демонами и стихийные бедствия. Эндогенные болезни вызываются нарушением равновесия «вата», «питта» и «капха дош». [4]

Три основные причины болезней

Неправильный контакт между органами чувств и их объектами, интеллектуальные дефекты и влияние времени составляют общие причинные факторы как для экзогенных, так и для эндогенных типов болезней. [5]

Все эти четыре типа болезней при обострении трансформируются друг в друга, разделяя общие симптомы. Тем не менее, отличительные черты каждой из этих болезней проявляются слишком четко, чтобы допустить какую-либо путаницу. [6]

Различие между эндогенными и экзогенными болезнями

Экзогенные болезни начинаются с боли, а затем приводят к нарушениям равновесия «дош». Эндогенные болезни, с другой стороны, начинаются с нарушений равновесия «дош», а затем вызывают боль. [7]

Места локализации трех дош

Важными местами возникновения этих трех «дош» являются следующие:

Мочевой пузырь, прямая кишка, поясница, бедра, ноги, кости и толстая кишка — это места локализации «вата», причем толстая кишка является самым важным из них.

Пот, «раса», «ласика», «ракта» и нижняя часть желудка и двенадцатиперстная кишка — это места локализации «питта»,

причем двенадцатиперстная кишка является самым важным из них.

Грудь, голова, шея, суставы, верхняя часть желудка и «меда» (жиры) — это места локализации «шлешма» или «капха», причем грудь является самым важным из них. [8]

Специфические болезни, вызванные «дошами»

Все тело является обителью всех трех «дош», нормальное или аномальное состояние которых отвечает за хорошие или плохие исходы соответственно. Примеры хороших исходов включают рост, силу, цвет лица, счастье и т. д., в то время как плохие исходы, проявляющиеся из-за аномальных состояний «дош», вызывают различные типы болезней.

Эндогенные болезни, в свою очередь, бывают двух типов: болезни, вызванные разбалансировкой двух или более «дош», и болезни, вызванные одной «дошей». Предыдущая глава была посвящена общим болезням. Эта глава фокусируется на последних. Существует 140 типов болезней, вызванных одной «дошей», включая 80 типов, вызванных «вата», 40 — «питта», и 20 — «капха». [10]

Восемьдесят расстройств, вызванных «вата дошей»

Хотя могут существовать бесчисленные типы «ватаджа нанатмаджа викар» (также известных как «ватаджа нанатмаджа вьядхи»), 80 известных или распространенных типов следующие:

1. Накхабхеда (растрескивание ногтей)
2. Випадика (растрескивание стоп)
3. Пада шула (боль в стопе)
4. Пада бхрамша (отвисание стопы)
5. Пада супта (онемение в стопах)
6. Вата кхуддата (боль в области лодыжки)
7. Гульпхаграха (скованность в области лодыжки)
8. Пиндикодвештана (судороги в икроножных мышцах)

9. Гридраси (ишиас)
10. Джанубхеда (рвущая боль в колене)
11. Джану вишлеша (вывих в коленном суставе)
12. Урустамбха (скованность в бедре)
13. Урусада (потеря подвижности в бедре)
14. Пангулья (параплегия)
15. Гуда бхрамша (выпадение прямой кишки)
16. Гударти (боль в анусе)
17. Врушана кшепа (боль в мошонке)
18. Шепхастамбха (скованность в пенисе)
19. Ванкшананаха (растяжение в паху)
20. Шронибхеда (боль в тазовом поясе)
21. Вид бхеда (диарея)
22. Удаварта (обратное направление «вата»)
23. Ханджатва (хромота)
24. Кубджатва (кифоз)
25. Ваманатва (карликовость)
26. Трикграха (скованность в крестцовой области)
27. Прустхаграха (скованность в спине)
28. Паршвавамарда (сдавливание в боках)
29. Ударавеста (скручивающая боль в животе)
30. Хринмоха (сердечная дисфункция)
31. Хриддрава (тахикардия)
32. Вакша уддхарша (трущая боль в груди)
33. Вакша упородха (сжатие в груди)
34. Вакша тода (колющая боль в груди)
35. Баху шоша (истощение руки)
36. Гривастамбха (скованность в шее)
37. Маньястамбха (кривошея)

38. Кантходдхвамса (охриплость голоса)

39. Ханубхеда (растрескивающая боль в челюсти)

40. Оштхабхеда (растрескивающая боль в губах)

41. Акшибхеда (растрескивающая боль в глазах)

42. Дантабхеда (растрескивающая боль в зубах)

43. Данта шайтхилья (расшатывание зубов)

44. Мукатва (афазия)

45. Ваксанга (заикание)

46. Кашаясьята (вяжущий вкус во рту)

47. Мукхашоша (сухость во рту)

48. Арасаджнята (потеря вкусовых ощущений)

49. Гхрана-наша (потеря обоняния)

50. Карнашула (боль в ушах)

51. Ашабдашравана (тиннитус)

52. Уччаишрути (тугоухость)

53. Бадхирья (глухота)

54. Вартмастамбха (скованность век)

55. Вартма санкоча (энтропион)

56. Тимира (потеря зрения)

57. Акшишула (боль в глазах)

58. Акшивьядаса (косоглазие)

59. Бхрувьядаса (скручивание бровей)

60. Шанкхабхеда (растрескивающая боль в височной области головы)

61. Лалата бхеда (растрескивающая боль во фронтальной области головы)

62. Широ рук (головная боль)

63. Кешабхумиспхутана (растрескивание кожи головы)

64. Ардита (паралич лица)

65. Эканга рога (моноплегия)

66. Сарванга рога (квадриплегия)

67. Пакшавадха (гемиплегия)

68. Акшепака (клонические судороги)

69. Дандака (тонические судороги)

70. Тама (ощущение темноты перед глазами или обморок)

71. Бхрама (головокружение)

72. Вепатху (тремор)

73. Джрумбха (зевота)

74. Хикка (икота)

75. Вишада (депрессия или астения)

76. Атипралапа (чрезмерный бред)

77. Раукшья (шероховатость)

78. Парушья (грубость)

79. Сьяварунавабхасата (черно-красноватый оттенок)

80. Асвапна (бессонница)

(Анавастхита читтатва (нестабильный ум))

Свойства и патогенные эффекты «вата доши»

Во всех перечисленных разновидностях болезней «ватаджа», даже когда присущие свойства «вата» проявляются частично, они диагностируются и лечатся как расстройства «вата». Например, хотя шероховатость, холод, легкость, отсутствие слизистости, движение, бесформенность и нестабильность известны как типичные характеристики, связанные с «вата», существуют различные другие проявления этой «доши» в зависимости от органа, который она поражает:

1. Страмса – расслабленность

2. Бхрамша – вывих

3. Вьяса – расширение/разделение

4. Санга – обструкция

5. Бхеда – разделение

6. Сада – депрессия/общее недомогание

7. Харша – возбуждение

8. Тарша – жажда/желание

9. Кампа – тремор

10. Варта – обход

11. Чала – движение

12. Тода – колющая боль

13. Вьята – ноющая боль

14. Чешта – действия

15. Кхара – грубость

16. Паруша – шероховатость

17. Вишада – отсутствие слизистости

18. Сушира – пористость

19. Аруна Варна – красноватость/красный цвет

20. Кашая – вяжущий вкус

21. Вираса мукхатва – безвкусие во рту

22. Шоша – истощение

23. Шула – колика

24. Супти – онемение

25. Санкоча – сокращение

26. Стамбха – скованность

27. Ханджа – хромота и т. д. [11]

Принципы лечения расстройств «вата доши»

Разбалансированная «вата» должна лечиться препаратами со сладким, кислым или соленым вкусом, а также различными маслянистыми и горячими терапевтическими процедурами, такими как промасливание, потение, ингаляции, диета, массаж, умащение, орошение, не-маслянистые и маслянистые клизмы и т. д. Применяемые лекарства или процедуры должны обладать анти-«ватаджа» свойствами и должны применяться в

соответствующих дозах и в нужное время. Среди всех вышеупомянутых процедур не-маслянистые и маслянистые клизмы считаются наиболее эффективными формами лечения расстройств «ватаджа вьядхи», поскольку клизма быстро проникает в толстую кишку и поражает самый корень разбалансированной «вата». Таким образом, когда «вата» побеждена в толстой кишке, расстройства «вата» в других частях тела автоматически облегчаются, подобно тому как дерево, срубленное под корень, приводит к автоматическому уничтожению ствола, ветвей, побегов, цветов, плодов, листьев и т. д. [13]

Расстройства «питта доши»

Подобно семейству болезней «вата», существует бесчисленное множество «питтаджа нанатмаджа вьядхи», но 40 наиболее распространенных из них:

1. Оша (нагревание)
2. Плоша (обжигание)
3. Даха (жжение)
4. Даватху (интенсивный жар)
5. Дхумака (дымление)
6. Амлака (гиперацидность)
7. Видаха (ощущение жжения в Махасротас)
8. Антардаха (внутреннее жжение)
9. Амсадаха (ощущение жжения в руке)
10. Ушмадхикья (гипертермия)
11. Атисведа (чрезмерное потоотделение)
12. Ангагандха (неприятный запах от тела)
13. Ангавадарана (разрывание частей тела)
14. Шонита кледа (задержка метаболитов в крови)
15. Мамса кледа (задержка метаболитов в мышцах)
16. Твагдаха (ощущение жжения в коже)
17. Твагавадарана (растрескивание кожи)

18. Чармадалана (утолщение кожи)

19. Ракта котха (крапивница)

20. Ракта виспхота (пустулы)

21. Рактапитта (кровотечения)

22. Рактамандала (геморрагические круглые пятна/экхимозы)

23. Харитатва (зеленоватость)

24. Харидратва (желтоватость)

25. Нилика (синие родинки)

26. Какша (фурункулез)

27. Камала (желтуха)

28. Тиктасьята (горький вкус во рту)

29. Лохита гандхасьята (запах крови (лохита) из полости рта)

30. Путимукхата (гнилостный запах из полости рта, или галитоз)

31. Тришнадикья (полидипсия)

32. Атрипти (потеря удовлетворения)

33. Асьявипака (стоматит)

34. Галапака (воспаление в горле)

35. Акшипака (воспаление в глазах)

36. Гудапака (воспаление в анусе)

37. Медхрапака (воспаление в пенисе)

38. Дживадана (выделение чистой крови)

39. Тамаправеша (темнота перед глазами)

40. Харита Харидра Нетра Мутра Варчаства (зелено-желтое обесцвечивание глаз, мочи, стула)

Свойства и патогенные эффекты «питта доши»

Во всех перечисленных разновидностях болезней «питтаджа», даже частичное проявление разбалансированной «питта» дает основание диагностировать и лечить их как расстройство «питта». Например, жар, острота, ликвидность, легкая маслянистость, все цвета, кроме белого и красного, рыбный запах, острый и кислый

вкус и текучесть являются специфическими характеристиками «питта», но проявления «питта» могут быть разными в зависимости от органов, которые они поражают:

1. Даха – ощущение жжения

2. Аушнья – жар

3. Пака – нагноение/воспаление

4. Сведа – потоотделение

5. Кледа – влажность

6. Котха – омертвение

7. Канду – зуд

8. Срава – выделения

9. Рага – покраснение

10. Гандха (Висра ама гандха) – неприятный запах

11. Раса (кату, амла и тикта раса) – вкусы, а именно острый, кислый и горький.

12. Варна (харита, харидра, пеета, нила, тамра) – цвета, а именно зеленоватый, глубоко-желтый, желтоватый, синий, медный. [15]

Принципы лечения расстройств «питта доши»

Аномальные расстройства «питта» должны лечиться препаратами, обладающими сладкими, горькими, вяжущими и охлаждающими качествами. Любые применяемые терапевтические методы, такие как промасливание, слабительное, голодание, орошение, массаж и т. д., должны обладать анти-«питтаджа» свойствами и должны применяться в соответствующих дозах и в нужное время. Среди всех вышеупомянутых процедур слабительное считается наиболее эффективным методом лечения расстройств «питтаджа вьядхи». Когда «питта» побеждена в «амашае» (желудке) путем введения слабительных веществ, расстройства «питта» в других частях тела автоматически успокаиваются, подобно тому как камера сгорания остывает, когда огонь потушен. [16]

Расстройства «капха доши»

20 распространенных расстройств «капха», или «Шлешма нанатмаджа вьядхи»:

1. Трупти (удовлетворенность)

2. Тандра (сонливость)

3. Нидрадикья (избыточный сон)

4. Стаймитья (скованность/неподвижность)

5. Гуругатрата (тяжесть в теле)

6. Аласья (вялость)

7. Мукха мадхурья (сладкий вкус во рту)

8. Мукха срава (слюнотечение)

9. Шлешмодгирана (отхаркивание слизи)

10. Маладикья (избыточное накопление продуктов жизнедеятельности)

11. Баласака (потеря силы)

12. Апакти (несварение)

13. Хридайопалепа (прилипание отходов вокруг сердца)

14. Кантхопалепа (прилипание отходов вокруг горла)

15. Дхаманипратичая (прилипание отходов в кровеносных сосудах/атеросклероз)

16. Галаганда (зоб)

17. Атистхаулья (болезненное ожирение)

18. Шитагнита (сниженный «агни»)

19. Ударда (крапивница)

20. Шветавабхасата (бледный вид)

(Швета Мутранетраварчаства (белое обесцвечивание мочи, глаз, стула)) [17]

Свойства и патогенные эффекты «капха доши»

В целом, как и в случае с расстройствами «вата» и «питта», все упомянутые выше разновидности болезней «капхаджа» будут диагностироваться и лечиться как расстройства «капха», даже при

проявлении частичных признаков этой «доши». Например, маслянистость, холод, белизна, тяжесть, сладость, устойчивость, слизистость и вязкость являются специфическими характеристиками «капха». «Капха», обладая такими характерными свойствами, вызывает следующие действия в органах, которые она поражает:

1. Швайтья – белизна
2. Шайтья – холод
3. Канду – зуд
4. Стхайрья – стабильность
5. Гаурава – тяжесть
6. Снеха – маслянистость
7. Супти – онемение
8. Кледа – увлажнение/липкость
9. Упадеха – покрытие частей тела
10. Бандха – связывание
11. Мадхурья – сладость
12. Чиракаритва – хронический характер болезни

Все вышеперечисленное является действиями «капха доши», и это может быть диагностировано как разновидность болезней «капхаджа». [18]

Лечение расстройств «капха доши»

Аномальная «капха» должна лечиться с использованием препаратов, обладающих острыми, горькими, вяжущими, резкими, горячими и сухими качествами, а также с помощью других терапевтических методов, таких как потение, рвотные средства, эвакуация «дош» из головы, физические упражнения и т. д., которые обладают анти-«капхаджа» свойствами, и они должны применяться в соответствующих дозах и в нужное время. Среди всех вышеупомянутых процедур рвотные средства считаются наиболее эффективной формой лечения расстройств «капхаджа», потому что сразу после попадания в желудок они поражают самый

корень причины разбалансировки «капха». Таким образом, когда «капха» побеждена в желудке, любое связанное с «капха» недомогание в любой другой части тела автоматически успокаивается, подобно высыханию посевов риса при отсутствии влаги, когда разрушается препятствующий гребень поля. [19]

Важность диагностики перед планированием лечения

Врач должен сначала диагностировать болезнь, а затем выбрать правильное лекарство. После этого он должен назначить терапию, применяя знания медицинской науки (которые он уже получил). Врач, который начинает лечение без надлежащей диагностики болезни, может достичь желаемого результата только случайно (то есть он не может быть уверен в своем успехе). Тот факт, что он хорошо знаком с методами применения лекарств, не обязательно гарантирует его успех. С другой стороны, врач, который хорошо разбирается в диагностике болезней, который профессионален в назначении лекарств и который знает о методах, используемых в терапии (которые варьируются от места к месту и от сезона к сезону), обязательно достигнет желаемого результата без каких-либо сомнений. [20-22]

Резюме

В этой главе о серьезных заболеваниях просвещенный мудрец полностью рассмотрел следующее: классификацию болезней, их природу, места проявления, первичные и вторичные причинные факторы, взаимозаменяемость и специфическую идентичность болезней, места локализации «дош», перечисление специфических болезней из-за «дош», неизменные признаки и неизменяемые действия «дош» и специфическое лечение каждой «доши». [23-25]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

1. Разум и тело являются местами проявления болезней и поражаются экзогенными и эндогенными болезнями.

2. Психические болезни (как болезни, связанные со страстями, беспокойствами и т. д., психологическими факторами) являются экзогенными болезнями.

3. Путем перестановок и комбинаций три «доши» и семь «дхату» могут образовывать бесчисленные разновидности болезней, но в текстах описаны только те болезни, которые проявляются наиболее часто.

4. Эндогенные болезни общего типа («саманьяджа») вызываются комбинацией двух или более «дош».

5. Эндогенные болезни специфического типа («Нанатмаджа» = «На» + «Анатмаджа» = «Атмаджа») вызываются только одной из «дош».

6. Даже если некоторые из типов «ватаджа» вызваны другими «дошами» помимо «вата», именно «вата» фактически отвечает за передачу разбалансированной «доши» к конкретному органу тела, как было сказано: ««Капха», «питта» и «дхату», предоставленные сами себе, по своей природе неподвижны. Куда бы они ни были перенесены «ватой», они вызывают болезнь, подобно тому как ветер вызывает дождь в определенной местности».

7. Фазы естественного развития и клинического течения болезни до последовательных стадий профилактики описаны в разделе «Криякала».

8. Каждая «доша» имеет свое специфическое место действия. Различные расстройства вызываются из-за вовлечения одного или нескольких качеств «доши».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Следующие таблицы сравнивают расстройства, специфичные для «дош», перечисленные в различных текстах.

Специфические расстройства «вата доши»

Шарангдхара – Бахираяма («вата вьядхи» у Чараки), Антраяма («вата вьядхи» у Чараки), Джихвастамбха, Кростукаширша, Халли, Калаякханджа, Туни, Пратитуни, Падахарша, Вишвачи, Апабахука,

Аптано, Вранаямо, Ватакантака, Аптантрака, Ангабхеда, Ангашоша, Пратиястхила, Астхила, Ангапида, Ангавибхраншо, Видахраха, Баддхавитакта, Антракуджанам, Ватаправритти, Спхурана, Ширанам пурнам, Каршья, Кшипрамутрата, Сведанашо, Дурбалатавам, Балакшая, Атиправритти шукрасья, Каршья шукрасья, Нашо ретаса, Катхинья, Вирасасьята, Адхаманам, Пратьядхманам, Шеетата, Ромхарша, Бхирутвам, Тода, Канду отличаются от Чараки. Суданта Сен – Ромахарша, Сранша, Шрамака, Глапана, Таданам, Пиданам, Нама, Уннама, Парипатана, Викшопа, Шоша, Граханам, Сушрата, Чхеданам, Вестханам, Адхамана, Виматхана, Кшобха, Пратода, Вилапанам, Шула, Вишма паринити, Дришти прамоха, Виспанда, Уддхатхана (открытие как крышки), Махати свапа (чрезмерный сон), Вишлеша, обструкция и Трит. «Вата вьядхи» у Чараки – Антраям, Бахираяма или Дханустамбха, Ханустамбха, Халли. «Вата вьядхи» (Бхава Пракаша) – Широграха, Алпакрашата, Джихвастамбха, Вачалта, Спарша-агьятва, Апбахука, Вишвачи, Урдхававата, Адхамана, Пратьядхмана, Туни, Пратитуни, Адхамана, Пратьядхмана, вата астхила, Пратья-астхила, Ваханивайшаяма, Атопа, Мухумутратам, Мутраниграха, Малагархата, Пуришапривритти, Калая кханджа, Кроштука сирша, Ватакантака, Халли, Ватапитта крита акшепа, Апатанака, Дандапатанака, Аптантрака, Абхигхатакшепа, Дханустамбха, Антраям, Бахираяма, Стамбха, Вьята, Тода, Бхеда, Спхурана, Каршья, Шайтая, Ломахарша, Ангамарда, Ангавибхранша, Ширасанкоча, Ангашоша, Бхеерутва, Моха, Сведанаша, Бала хани, Шукракшея, Раджонаша и Гарбханаша отличаются от Чараки. Сушрута («вата вьядхи») – Кроштука сирша, Ватакантака, Пада даха, Апбахука, Адхамана, Калая кханджа, Маньястамбха, Акшепака, Апатанака, Дандапатанака, Аптантрака, Вишвачи, Пада харша, Хануграха, Дханустамбха, Антраям, Бхираяма, Пакшагхата, Ардита, Градхраси, Ханджа-пангу, Бадхирья, Карнашула, Мукминмин, Гадгад (симптомы джихвагата вата), Туни, Пратуни, Адхамана, Пратьядхмана, вата астхила, Ватараkта. А.Х. – Акшепака, Апатанака, Аптантрака, Вишвачи, Антраям, Бхираяма, Ардита, Сираграха, Пакшавадха, Сарвангарога, Дандака, Апбахука, Джихвастамбха, Ханджа-Пангу, Вранаяма, Ханусранша, Калая кханджа, Урустамбха, Кроштука сирша, Ватакантака, Градхраси, Халли, Пада даха, Пада харша.

Специфические расстройства «питта доши»

Шарангдхара – Матибхрама, Кантихани, Мукхасош, Алпашукрата, Ангапака, Клама, Арати, Пита авалокана, Шеетакша, Теджодвеша, Алпа нидра, Копа, Гатрасада, Бхиннавитак, Андхата, Ушнекша, Учхваса ушнам, Ушна мутра, Ушна мала и Нишатавам отличаются от Чараки. Суданта сен – Бхрама, Арати, Пака, Висаранама, Мадо, Мурчанам, Пралапан и Срути. Бхава пракаша («питтаджа вьядхи») – Акалапалитам, Нетра рактата, Мутра рактата, Нидра алпатата, Учхваса ушната, Бхрама, Клама, Кродхо, Бхеда, Теджодвеша, Шеетакша и Арати отличаются от Чараки.

Специфические расстройства «капха доши»

Шарангдхара – Мукхалепа, Шветавалокана, Ушнекша, Тикта камита, Шукрасья бахулаям, Бахумутрата, Мандабуддхи, Гхаргхар вакьята и Ачетанья отличаются от Чараки. Суданта Сен – Катхинта, Снеха, Уплепа, Шайтьям, Канду, Сотха, чиракаритвам. Бхава пракаша («капхаджа вьядхи») – Кантхе гхургхурта, Кату ушана камита, Буддхимандьята отличаются от Чараки.

Дополнительная литература по информации о болезнях

- Международная классификация болезней (МКБ): http://www.who.int/classifications/icd/en/

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ 1.0 1.1 1.2 Вриддха Вагбхата, Аштанга Санграха. Под редакцией Шивапрасада Шармы. 3-е изд. Варанаси: Chaukhamba Sanskrit Series Office; 2012.

2. ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Шарангдхара Самхита, Пурва Кханда, Рогаганнадхьяя, 7/105-126, под редакцией д-ра СМТ. Шелджы Шриваставы, Chaukhamba Orientalia, Варанаси, 2007; 100-126.

3. ↑ 3.0 3.1 3.2 Д-р П.С. Бьядги, д-р Аджай Пандей. Учебник по Кайячикитсе (терапии внутренних болезней), том 1, 1-е издание; Chaukambha Sanskrit Sansthan, Варанаси, 2013; 149-155.

4. ↑ 4.0 4.1 4.2 Бхавамишра, Бхава Пракаша, Мадхьяма Кханда, под редакцией пандита Брахма Шанкра Мишры. Бхава Пракаша. Варанаси: Chaukhamba Sanskrit Bhawan; 2010.

5. ↑ Сушрута. Нидана Стхана, гл. 1, Ватавьядинидана Адхьяя. В кн.: Джадаваджи Трикамджи Ачарья (ред.), Сушрута Самхита. 9-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2007. с. 255-276.

6. ↑ Вагбхата. Нидана Стхана, гл. 15, Ватавьядинидана Адхьяя. В кн.: Харишастри Парадкар Вайдья (ред.), Аштанга Хридайам. 9-е изд. Варанаси: Chaukhamba Orientalia; 2005. с. 530-535.

Наверх

Ashtauninditiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Восемь нежелательных типов телосложения
- 2.2 Ожирение и худоба
- 2.2.1 Восемь врожденных последствий ожирения
- 2.2.2 Патофизиология ожирения
- 2.2.3 Признаки чрезмерно худого человека
- 2.2.4 Важность идеальных пропорций тела
- 2.2.5 Лучшая диета для тучных и худых людей
- 2.2.6 Лечение ожирения
- 2.2.7 Лечение худобы
- 2.3 Концепция «нидра» (сон)
- 2.3.1 Физиологический механизм сна
- 2.3.2 Польза сна
- 2.3.3 Показания к дневному сну
- 2.3.4 Последствия неправильного дневного сна

- 2.3.5 Качества дневного и ночного сна
- 2.3.6 Важность диеты и сна для тучных и (чрезмерно) худых
- 2.3.7 Меры, способствующие сну
- 2.3.8 Причины бессонницы
- 2.3.9 Происхождение и виды сна
- 2.4 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Патологическое ожирение
- 4.2 Повышенное желание есть у тучных людей
- 4.3 Последствия ожирения
- 4.4 Этиология, признаки и последствия «атикриша» (истощения)
- 4.5 Лечение при патологическом ожирении
- 4.6 Лечение истощенных/слишком худых
- 4.7 Концепция сна
- 4.7.1 Регуляция сна
- 4.7.2 Эффекты сна
- 4.7.3 Сон при «атистхула» и «атикриша»
- 4.7.4 Бессонница или отсутствие сна
- 4.8 Заключение
- 5 Литература

Введение

Чарака заложил основы понимания генетических/наследственных и эндокринных расстройств в связи с четырьмя парами противоположных (и нежелательных) физических характеристик: рост (слишком высокий, слишком низкий), волосяной покров (избыточно волосатый, безволосый), цвет лица (слишком темный, слишком светлый) и масса тела (слишком тучный, слишком худой). Среди них «атистхула» (патологическое ожирение) является наиболее нежелательной характеристикой, поскольку она связана с рядом опасных для жизни осложнений, включая диабет,

гипертонию, ишемическую болезнь сердца, заболевания суставов, кожные заболевания, аноректальные проблемы и т. д. В этой главе основное внимание уделяется признакам здоровой физической конституции человека, определениям сна, а также ключевым концепциям, связанным с лечением заболеваний, таким как этиопатогенез, клиническая картина, прогноз и лечение «атистхула». Некоторые ключевые этиологические факторы «атистхула» включают показатели диеты и образа жизни (например, малоподвижный образ жизни и высококалорийная диета), а также генетические и наследственные факторы. В этой главе также подробно описывается патогенез «атистхула», включающий «раса дхату» (плазма) и «меда дхату» (жировая ткань) в качестве важных «душья» (пораженных тканей). Современная медицина признала роль «меда дхату» (жировой ткани) в качестве основной «душья», при этом ожирение и дислипидемия рассматриваются как основные компоненты базовой матрицы этого заболевания и связанных с ним расстройств.[1] [2][3] Недавняя концепция «метаболического синдрома» уже была признана в Аюрведе. Биомедицинская наука указывает на то, что люди с избыточным весом испытывают значительно повышенную заболеваемость и смертность от различных недугов, включая сердечно-сосудистые заболевания.[4] [5]

Исследования ожирения сосредоточены на профилактических мерах и лечении таких осложнений, как преддиабет, диабет, метаболический синдром, гипертония, инсульт, ишемическая болезнь сердца, застойная сердечная недостаточность, кардиомиопатия и аритмия/внезапная смерть.[6]. В современном мире ожирение стало серьезной проблемой здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах и признано одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения XXI века. В 2008 году ВОЗ оценила, что во всем мире по меньшей мере 500 миллионов взрослых (или примерно 1 из 10 взрослых) страдают ожирением, причем показатели выше среди женщин, чем среди мужчин. Ожирение является причиной около 80% случаев диабета 2 типа, около 70% сердечно-сосудистых заболеваний и 42% случаев рака молочной железы и толстой кишки сегодня. За последние два десятилетия число детей и подростков с избыточным весом

удвоилось. [7] Уровень ожирения также увеличивается с возрастом, по крайней мере, до 50 или 60 лет. Ожирение, которое когда-то считалось проблемой, специфичной только для стран с высоким уровнем дохода, приобрело пандемические масштабы и затрагивает людей во всем мире.[8] [9]

Любой курс лечения ожирения, предлагаемый современными медицинскими практиками, в первую очередь включает изменение диеты и физические упражнения, за которыми следуют препараты против ожирения, помогающие снизить аппетит или подавить всасывание жиров. В тяжелых случаях могут быть назначены различные инвазивные и неинвазивные хирургические процедуры — такие как частичная гастрэктомия, желудочное шунтирование, бандажирование, желудочные баллоны и т. д.[10] Однако подход Аюрведы к управлению весом сильно отличается. Вместо этого Аюрведа выступает за диетические ограничения в соответствии с «пракрити» (базовой конституцией), умеренные физические нагрузки, практику йогических поз («йогасаны») и дыхательных упражнений («пранаяма»), помимо определенных аюрведических лекарств и биоочистительных мер для его лечения.[11]

В этой главе также описаны этиология, патогенез, клинические особенности и последствия чрезмерной худобы («атикриша») как результата уменьшения «раса дхату», «меда дхату» и «мамса дхату». Два основных подхода к лечению «атикриша» и «атистхула» — это, соответственно, увеличение («бримхана») и истощение («каршана») тканей тела. Для восполнения «дхату» и их питания с целью достижения хорошего здоровья предложены различные лекарственные и нелекарственные методы. В связи с этим препараты «Расаяна» помогают сбалансировать гормоны, способствуют необходимому питанию и повышают иммунитет при «атистхула» и «атикриша» соответственно. Как упоминалось ранее, в этой главе также подчеркивается роль хорошего «нидра» (сна) в поддержании здоровой жизни. Фактически, согласно Аюрведе, после «ахара» (диеты) «нидра» является одной из трех подпор жизни («трайопастамбха») и занимает значительное место в профилактической медицине, поскольку нормальный сон помогает предотвратить заболевания, а нездоровый сон может привести к фатальным болезням. В Аюрведе «нидра» считается «бримхана»

(питающим) агентом, который укрепляет физическое и психическое здоровье и повышает иммунитет. [Ча.Са. Сутра Стхана 11/35]

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Аштауниндития» (Восемь нежелательных физических состояний). Так сказал Господь Атрея [1-2]

Восемь нежелательных физических состояний

В контексте тела (структуры и внешнего вида) следующие восемь типов людей считаются нежелательными: слишком высокий, слишком низкий, слишком волосатый, безволосый, слишком темный, слишком светлый (по цвету лица), слишком тучный и слишком худой [3]

Ожирение и худоба

Восемь врожденных последствий ожирения

Среди них слишком тучное и слишком худое телосложение считаются наиболее нежелательными. У чрезмерно тучных людей есть восемь врожденных дефектов: сокращенная продолжительность жизни, ограниченное или затрудненное движение (из-за дряблых, нежных и тяжелых жиров), снижение сексуальной активности или импотенция (из-за малого количества вырабатываемой спермы и закупорки каналов спермы «меда дхату»), слабость (из-за дисбаланса «дхату»), неприятный запах (из-за природы жировых тканей, а также чрезмерного потоотделения), обильное потоотделение (поскольку «меда дхату» и «капха» нарушены), а также чрезмерный голод и жажда (из-за чрезмерного пищеварительного «агни» и «вайю» в теле). Чрезмерное ожирение вызвано избыточным питанием вследствие употребления тяжелой, сладкой, холодной и жирной пищи, отсутствия физических упражнений, воздержания от половых актов, сна днем, непрерывной веселости, отсутствия умственной

деятельности и наследственных/генетических дефектов. Эти последствия могут привести к избытку жира (с дальнейшим накоплением только жира) и последующему истощению «дхату». [4]

Патофизиология ожирения

Из-за закупорки каналов тела «меда дхату» движение «вата» специально ограничено «коштха» (брюшными внутренностями), что приводит к стимуляции пищеварительной силы и усвоению пищи. Следовательно, человек быстро переваривает пищу и становится прожорливым едоком. Не соблюдая правила приема пищи в определенное время в течение дня, он страдает от ужасных болезней. «Агни» (компонент «питта», отвечающий за пищеварение) и «вата» — два самых проблемных фактора с точки зрения ожирения. Эти факторы губят тучного человека, как лесной пожар уничтожает лес. По мере того как тело набирает чрезмерный жир, нарушенные «доша» внезапно вызывают тяжелые заболевания, приводящие к быстрому ухудшению жизни. Человек считается слишком тучным, когда наблюдается чрезмерное увеличение жировой и мышечной ткани в области ягодиц, живота и груди, которые становятся отвисшими и страдают от недостаточного метаболизма и энергии. Таковы причины, признаки и симптомы тучного человека [5-10]

Признаки чрезмерно худого человека

Далее будут объяснены признаки чрезмерно худого человека через этиологию, знаки, симптомы и дефекты. Злоупотребление сухой (немаслянистой) пищей и напитками, голодание, прием пищи в недостаточном количестве, чрезмерное использование терапевтических очистительных мер, горе, подавление естественных позывов, недостаточный сон или лишение сна, массаж сухим порошком, злоупотребление ваннами, наследственность, старость, продолжительная болезнь и гнев делают человека слишком худым.

Чрезмерно худой человек не переносит физические упражнения, прием пищи в больших количествах, голод, жажду, болезни и лекарства. Они также не могут переносить слишком сильный

холод, жару и половые акты. Такой человек часто связан с заболеваниями селезенки, кашлем, истощением, одышкой, «гулма» (абдоминальная опухоль), геморроем, расстройствами брюшной полости и расстройствами «грахани». У чрезмерно худого человека высохшие ягодицы, живот и шея, заметная сосудистая сеть, он в основном «кожа да кости» с утолщенными узлами [10-15]

Оба этих нежелательных типа людей (слишком тучные и слишком худые) всегда страдают от той или иной болезни и нуждаются в постоянном лечении с помощью терапии, уменьшающей объем, и терапии, способствующей увеличению объема, соответственно. Из двух, худой менее вреден, чем тучный, и физические и психические страдания в случае тучного человека гораздо больше по сравнению с худым человеком [16-17]

Важность идеальных пропорций тела

Человек со сбалансированной пропорцией мышц, компактностью тела и твердостью органов чувств не преодолевается натиском расстройств. Такие люди могут переносить голод, жажду, жар солнца, холод и физические упражнения. Их пищеварение, усвоение пищи и мышечный метаболизм находятся в состоянии равновесия. [18-19]

Лучшая диета для тучных и худых людей

Тяжелая и непитательная (диетическая) терапия назначается для похудения в случае слишком тучных, в то время как для увеличения объема слишком худых назначается легкая и питательная терапия [20]

Лечение ожирения

Пища и напитки, которые облегчают «вата» и уменьшают «капха» и «меда дхату» (жир), клизма с острыми, немаслянистыми и горячими препаратами, терапевтический массаж порошком, использование «гудучи» (Tinospora cordifolia Miers), «муста» (Cyperus rotundus Linn), «трипхала» (харитаки-Terminalia chebula Linn, «бибхитака» (Terminalia belerica Roxb) и «амалака» (Emblica officinalis Gaertn), «такрариштa» (ферментированный лекарственный препарат из пахты) и мед рекомендуются для

лечения ожирения. Состав, приготовленный из «виданга» (Embelia ribes Burm f.), «нагара» (Zingiber officinale Rose), «ява-кшара» (щелочной препарат из ячменя), золы черного железа вместе с медом, порошком «ява» (Hordeum vulgarae Linn) и «амалака» (Emblica officinalis Gaertn), также является отличным препаратом для похудения. Аналогично, «Билвади панчамула» (пять основных корней), смешанные с медом и «шиладжату» вместе с соком «агнимантха» (Clerodendrum phlomidis Linn.f.), также являются очень эффективными препаратами для похудения.

Диета, состоящая из «прашатика» (Setaria italic Beauv.), «приянгу» (Aglaia roxburghiana Mig.), «шьямака» (Echinochloa frumentaea Linn.), «явака» (мелкий сорт Hordeum vulgarae Linn), «ява» (Hordeum vulgarae Linn), «джурнахва» (Sorghum vulgare Linn), «кодрава» (papalum scrobiculatum Linn.), «мудга» (Phaseolus mungo Linn.), «кулаттха» (Dolichos biflorus Linn.), «чакрамудгака», «адхаки» (Cajanus cajan Millsp.) вместе с «патола» (Trichosanthes cucumerina Linn) и «амалака» (Emblica officinalis Gaertn) очень эффективна в борьбе с ожирением и поддержании хорошего здоровья. Медовая вода и алкогольные препараты могут приниматься в качестве напитков после еды, которые помогают уменьшить избыток жира и мышечных тканей, одновременно облегчая «капха доша».

Тот, кто желает уменьшить ожирение, должен все больше и больше предаваться бодрствованию, сексуальной активности, а также физическим и умственным упражнениям [21-28]

Лечение худобы

Сон, бодрость, удобная кровать, довольство, расслабленный ум, отсутствие беспокойства, половой акт и физические упражнения, веселость, свежесобранные злаки, свежее вино, мясной суп животных, обитающих в домашних, болотистых и водных районах, хорошо приготовленное и обработанное мясо, творог, топленое масло, молоко, сахарный тростник, рис «шали», «маша» (Phaseolus radiates Linn.), пшеница и продукты из нее, пальмовый сахар и продукты из него, клизма, состоящая из маслянистых и сладких препаратов, регулярный масляный массаж, масляная ванна, использование ароматов и гирлянд, использование белой одежды,

устранение «доша» в должное время и регулярное использование омолаживающих и афродизиакальных составов для уменьшения чрезмерной худобы и питания тела. Кроме того, свобода от беспокойства о любой работе, прием питательной диеты и достаточный сон делают человека слишком тучным, как свинью [29-34]

Концепция «нидра» (сон)

Физиологический механизм сна

Индивид засыпает, когда его ум, включая сенсорные и моторные органы, истощается, и они отделяются от своих объектов. [35]

Польза сна

У людей счастье и страдание, питание и истощение, сила и слабость, фертильность и бесплодие, знание и невежество, а также долголетие и смерть зависят от правильного (и неправильного сна). Несвоевременный, чрезмерный сон и лишение сна отнимают у человека как счастье, так и долголетие. Точно так же правильный сон приносит людям счастье и долголетие, подобно тому как истинное знание приносит духовную силу йогам [36-38]

Показания к дневному сну

Сон в течение дня рекомендуется тем, кто истощен из-за пения, чтения, употребления алкоголя, полового акта, элиминационной терапии, переноски тяжелых грузов, ходьбы на большие расстояния, страдающим от чахотки, истощения, жажды, диареи, колик, одышки, икоты, безумия, или тем, кто слишком стар, слишком молод, слаб и истощен. Он также рекомендуется тем, кто травмирован в результате падения и нападения или истощен стрессом, связанным с путешествиями, бодрствованием, гневом, горем и страхом. Благодаря этому поддерживается равновесие «дхату» и сила, а «капха» питает части тела и обеспечивает долголетие. В летний сезон ночи становятся короче, и «вата» провоцируется в теле в «адана кала» (сезоны низкой силы тела, такие как лето и дожди) из-за поглощения жидкости. Поэтому в этот период дневной сон рекомендуется всем. [39-43]

Последствия неправильного дневного сна

Сон в дневное время противопоказан в сезоны, отличные от лета, потому что он вызывает нарушение «капха» и «питта». Люди, имеющие избыточный жир, те, кто пристрастился к жирным веществам, имеющие много «капха», страдающие от нарушенных расстройств, связанных с «капха», и те, кто поражен скрытыми ядами, никогда не должны спать в дневное время. Если человек нарушит данный совет о сне в течение дня, он подвергнет себя «халимака» (продвинутая стадия желтухи), головной боли, простуде, тяжести в частях тела, недомоганию, потере пищеварительной силы, «хридьопалепа» (ощущение, как будто мокрота прилипла к сердцу), отекам, анорексии, тошноте, риниту, гемикрании, крапивным пятнам, пустулам, фурункулам, зуду, сонливости, кашлю, расстройствам горла, нарушению памяти и интеллекта, закупорке каналов тела, лихорадке, неспособности сенсорных и моторных систем и усилению токсических эффектов ядов. Поэтому следует учитывать достоинства и недостатки сна в различные сезоны и ситуации, чтобы оставаться счастливым и жить долго [44-49]

Качества дневного и ночного сна

Бессонница или позднее бодрствование ночью вызывает шероховатость в теле, а сон в течение дня вызывает «снигдхата» (маслянистость). Однако дремота в сидячем положении не вызывает ни шероховатости, ни маслянистости [50]

Важность диеты и сна для тучных и (чрезмерно) худых

Поскольку полезная диета необходима для поддержания тела, сон необходим для счастья. Поэтому ожирение и худоба специально вызываются неправильным сном и диетой. [51]

Меры, способствующие сну

Если по какой-то причине человек страдает от бессонницы, его можно вылечить, применяя такие меры, как: массаж тела, умащение, ванна, (прием) супа из мяса домашних, болотистых и/или водных животных, рис «шали» с творогом, молоко, жир, вино, душевное удовольствие, приятный запах и звук, нанесение

успокаивающей мази на глаза, голову и лицо, удобная кровать и дом, а также привыкание к сну в определенное время. [52-54]

Причины бессонницы

Устранение «доша» из тела и головы через очищение и рвоту, преобладание «саттва» и подавление «тамас», эмоции, такие как страх, беспокойство и гнев, привычки и действия, такие как курение, физические упражнения, кровопускание, голодание, и условия окружающей среды, такие как неудобная кровать, играют большую роль в преодолении чрезмерной сонливости/гиперсомноленции. Вышеупомянутые факторы, наряду с переутомлением, старостью, «ватика» заболеваниями, «ватика» конституцией и обострением самой «вата», как известно, вызывают бессонницу даже у нормального человека. Некоторые страдают бессонницей даже по своей природе. [55-57]

Происхождение и виды сна

Сон бывает семи типов, классифицируемых по его причине: «Тамас», нарушенная «капха», умственное напряжение, физическое напряжение, экзогенные факторы, болезни и нормальный (ночной). [58]

Естественный сон (сон ночью) — лучшая форма сна. Это также известно как «Бхутадхатри», или «то, что питает все живые существа». Форма сна, вызванная «тамас», является причиной всех греховных действий, в то время как остальные типы наблюдаются в специфических ситуациях и при заболеваниях [59]

Резюме

Теперь подытоживающие стихи – Ачарья Пунарвасу (Господь Атрея), сын Атри, объяснил содержание главы о «восьми типах нежелательных конституций», как приведено ниже:

- Перечисление нежелательных конституций.
- Два наиболее нежелательных типа людей.
- Причины нежелательности.
- Недостатки нежелательных людей.

- Лечение нежелательных людей.
- Показания и противопоказания ко сну зависят от природы индивида и времени.
- Причины и лечение чрезмерного сна и бессонницы.
- Факторы, ответственные за вызов хорошего сна.
- Типы и эффекты сна [60-62]

«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)

- Восемь типов нежелательного внешнего вида людей: слишком высокий, слишком низкий, слишком волосатый, безволосый, слишком темный, слишком светлый (по цвету лица), слишком тучный и слишком худой. Слишком тучный и слишком худой — самые нежелательные из человеческих обликов, которые также более склонны к различным заболеваниям. [3]
- Чрезмерное ожирение имеет восемь врожденных дефектов, а именно: сокращение продолжительности жизни, затрудненная подвижность, трудности при половом акте, слабость, неприятный запах тела, обильное потоотделение, чрезмерный голод и чрезмерная жажда. [4]
- Чрезмерное ожирение вызвано избыточным питанием вследствие употребления тяжелой, сладкой, холодной и жирной пищи, отсутствия физических упражнений, воздержания от половых актов, злоупотребления дневным сном, непрерывной веселости, отсутствия умственной деятельности и наследственных/генетических дефектов. [4]
- Ожирение является результатом закупорки каналов избытком накопленного «меда дхату» (жира). Это нарушает движение «вата», которое специально ограничено «коштха» (брюшными внутренностями), что приводит к стимуляции и ускорению процесса пищеварения через аномально повышенный «агни» («питта»). Это приводит к чрезмерному голоду и жажде, и человек ест больше пищи, чтобы набрать вес. Чрезмерное увеличение жировой ткани и нарушение «тридоша» вызывают тяжелые заболевания у тучных людей. [5-8]

- Непропорциональное увеличение жира происходит в основном вокруг ягодиц, живота и груди, которые становятся отвисшими, и человек страдает от неправильного метаболизма и энергии. [9]
- Злоупотребление сухой (немаслянистой) пищей и напитками, голодание, неадекватная диета, чрезмерное использование терапевтических очистительных мер, горе, подавление естественных позывов, лишение сна, массаж сухим порошком, злоупотребление ваннами, наследственность, старость, продолжительная болезнь и гнев делают человека слишком худым. [11-12]
- Слишком худые и слишком тучные люди склонны страдать от различных заболеваний и нуждаются в постоянном лечении. [16]
- Быть худым лучше, чем быть тучным, потому что худой человек хорошо реагирует на питательное лечение и балансировку причинных «доша» («вата» и «питта»). Напротив, уменьшающая терапия и лекарства, используемые при лечении ожирения, могут вызвать увеличение «агни», что может привести к повышенному аппетиту и жажде. Следовательно, тучные страдают больше, чем худые. [17]
- Человек, обладающий сбалансированной конституцией мышц и компактностью тела, а также стабильными органами чувств, не становится жертвой болезней. Он может лучше переносить голод, жажду, жару и холод, а также физические нагрузки. Его пищеварение, усвоение пищи и мышечный метаболизм находятся в состоянии равновесия. [18-19]
- Пища, которая тяжела для переваривания, но не обладает никакими жирными свойствами (например, диета с высоким содержанием клетчатки), назначается тучным. Худым людям назначается пища, которая легка для переваривания и имеет высокую питательную ценность. [20]
- Пища и напитки, которые облегчают «вата» и уменьшают «капха» и «меда дхату», а также такие методы лечения, как клизма (вводимая с препаратами острого, сухого и горячего действия) и терапевтический массаж порошком, являются важными методами лечения ожирения. [21-22]

- Для увеличения массы тела чрезмерно худых назначаются легкоусвояемая и питательная диетическая терапия, правильный сон, расслабляющие ум занятия, «расаяны» и афродизиаки, диета с маслянистой пищей и свежесобранной пищей, а также меры, устраняющие нарушенные «доша». [29-34]
- Усталость, бездействие ума и отстраненность от органов чувств — это определенные ситуации и условия, которые помогают заснуть. [35]
- Нормальный сон необходим для нормального функционирования человеческого тела, а чрезмерный или недостаточный сон приводит ко многим заболеваниям. Счастье и страдание, питание и истощение, сила и слабость, фертильность и бесплодие, знание и невежество, а также жизнь и смерть зависят от правильного и неправильного сна. [36]
- Сон в течение дня показан для восстановления любого ущерба физической конституции или истощения тканей тела. У нормального человека сон в течение дня противопоказан в сезоны, отличные от лета, потому что он вызывает нарушение «капха» и «питта». Дневной сон вызывает серьезные проблемы со здоровьем. В то время как бессонница вызывает шероховатость в теле, дневной сон вызывает «снигдхата» (маслянистость) в теле. [39-50]
- Ожирение и худоба вызываются неправильной диетой и сном. [51]

«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)

В биомедицинской науке восемь типов нежелательных лиц, описанных выше, сопоставимы с рядом генетических и нейроэндокринных нарушений. Из этих восьми типов последние два («атистхула» — чрезмерно тучный и «атикриша» — чрезмерно худой) нуждаются в терапевтическом вмешательстве и заслуживают особого внимания. Согласно Чакрапани, физические деформации, такие как «кубджа» (горбатость) и «пангу» (хромота), также могут рассматриваться как нежелательные.

Патологическое ожирение

Липидные предшественники подвергаются воздействию специфической для жира энергии («медходатвагни») для их преобразования в жировую ткань («меда дхату»)[13]. Нарушение «капха доша» и избыточное накопление специфической для жира энергии и продуктов распада жировых тканей («кледа») приводят к дисфункции жировых тканей. Жировые каналы имеют два источника происхождения: почки, надпочечники и окружающий их жир, а также висцеральный и сальниковый жир («вапавахана»)[14]. Эти каналы поглощают питание, включая липиды из предшествующей плоти и транзиторные липиды, а затем преобразуют их в форму запасенных липидов. Согласно биомедицинской науке, ожирение связано с увеличением запасов жировой ткани в подкожной клетчатке, скелетных мышцах и внутренних органах, таких как почки, сердце, печень и сальник. Жировые ткани («меда дхату») формируют важнейшее звено в концепции метаболизма тканей. Низкий уровень специфической для жира энергии («медодхатвагни»), несмотря на нормальное потребление пищи, может привести к устойчивому накоплению жира, результатом чего является ожирение[15] [16]. Традиционная медицина уделяет должное внимание таким факторам, как недостаточный сон, генетическая предрасположенность, поздняя беременность, прием определенных лекарственных препаратов и другие эпигенетические факторы в этиопатогенезе ожирения и связанных с ним расстройств[17]. (Стихи 3-4)

Повышенное желание есть у тучных людей

Чарака связал повышенное желание есть с усилением «агни» при патологическом ожирении. Последние данные свидетельствуют о том, что лептин и грелин влияют на аппетит. В этом контексте грелин вырабатывается желудком, а лептин — жировой тканью из запасов жира в организме, что отвечает за краткосрочный и долгосрочный контроль аппетита соответственно[18]. В головном мозге меланокортиновый путь привлек внимание исследователей, поскольку этот путь играет специфическую роль в стимуляции аппетита и расположен в области латерального и вентромедиального гипоталамуса и дугообразного ядра. Эти

области напрямую связаны с центрами голода и насыщения[19].

В дугообразном ядре существуют две различные группы нейронов: первая группа содержит нейропептид Y (NPY) и агути-подобный пептид (AgRP), а вторая группа содержит проопиомеланокортин (POMC) и транскрипт, регулируемый кокаином и амфетамином (CART). Первая группа нейронов, то есть NPY/AgRP, оказывает стимулирующее воздействие на латеральный гипоталамус (LH) и ингибирующее воздействие на вентромедиальный гипоталамус (VMH), что стимулирует прием пищи и подавляет насыщение соответственно. Обе группы нейронов дугообразного ядра находятся под регуляцией лептина, который ингибирует группу нейронов NPY/AgRP и стимулирует группу нейронов POMC/CART. Следовательно, дефицит лептина или резистентность к лептину приводит к развитию склонности к перееданию, что вызвано некоторыми генетическими и приобретенными формами ожирения[19], [20]. Эти данные указывают на генетический вклад в избыточный вес и ожирение, что вполне сопоставимо с аюрведическими текстами. (Стих 4)

Последствия ожирения

Серьезные заболевания являются результатом чрезмерного ожирения из-за закупорки каналов организма «меда дхату». Это свидетельствует о древней мудрости ученых Аюрведы, которая сопоставима с влиянием ожирения на здоровье с точки зрения биомедицинской науки[21]. Нам еще предстоит понять, что они предвидели в отношении накопления жира вокруг почек. Сокращение продолжительности жизни указано в Аюрведе как важное последствие ожирения. Согласно современной науке, метаболические и психологические патологии часто присутствуют вместе и связаны с нарушением регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси[22]. Аффективные расстройства также отмечаются среди тучных людей, страдающих от приступов переедания. Национальный институт здравоохранения США выпустил предупреждение, назвав ожирение «болезнью-убийцей» из-за связанных с ним последствий для здоровья, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония, гиперлипидемия, заболевания почек,

желчного пузыря, рак толстой кишки, поджелудочной железы, молочной железы, матки, почек и желчного пузыря, остеоартрит, нарушения менструального цикла у женщин, криптогенный цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома, инсулинорезистентность и физиологическая гиперинсулинемия. Некоторые социальные последствия ожирения могут включать разводы, отчасти из-за снижения сексуальной активности между партнерами. Кроме того, в клинической практике часто отмечаются переходные физиологические фазы, такие как увеличение веса в подростковом возрасте у мальчиков и девочек, послеродовое увеличение веса у женщин и ожирение в пери- и постменопаузе, которые требуют особого ухода и лечения[23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]. (Стихи 5-8)

Этиология, признаки и последствия «атикриша» (истощения)

Этиологические факторы «атикриша» можно разделить на две группы: чрезмерный расход калорий и недостаточное их потребление. Любое из этих состояний ведет к недостаточному питанию, что в конечном итоге приводит к «атикриша». В патогенезе истощения («каршья») важную роль играет «вата доша». Большинство этиологических факторов, наблюдаемых в данном случае, провоцируют нарушение «вата доша».

При «стхаулья» (ожирении) наблюдается избыточное образование и недостаточное использование (из-за малоподвижного образа жизни) «раса дхату». С другой стороны, при «кришата» (худобе) наблюдается меньшее образование «раса дхату» из-за болезней или недостаточного питания. Более того, и Чарака, и Сушрута классифицировали «кришата» как «раса прадошаджа вьядхи» (болезнь, вызванная поражением «раса»). [Ча.Сам.Сутрастхана 28/10], [Су.Сам.Сутрастхана 15/37][30], [Су.Сам.Сутрастхана 24/8][30]. Таким образом, «раса дхату душти» (поражение «раса дхату»), главным образом в форме «кшая» (истощения), обнаруживается у крайне худых или истощенных людей. Другой дхату, участвующий в патогенезе как ожирения, так и «атикриша», — это «меда дхату», поскольку упоминается, что «медокшая» (или дефицит «меда дхату») вызывает «крисанга» (худобу тела). [А.Х.Сутрастхана 11/18][31]

Лечение патологического ожирения

В традиционной системе медицины основное лечение ожирения состоит из диеты и физических упражнений для краткосрочного контроля веса. Поддержание веса с помощью краткосрочного диетического контроля очень сложно для тучного человека, и это требует контролируемых упражнений и низкокалорийной диеты в их ежедневном режиме. Поскольку отсутствие физических упражнений является ключевым фактором и играет роль в предрасположенности к ожирению. Отсутствие физической активности также играет важную роль при ожирении, связанном с вовлечением головного мозга и брюшной полости. Что касается физических упражнений, они не только снижают массу тела, но и противодействуют метаболической адаптации, регулируя заданную точку нутритивного баланса. Предполагается, что физическая инертность способствует как висцеральному ожирению, так и изменениям в мозжечке, поскольку в области коры мозжечка и зубчатой извилины гиппокампа головного мозга наблюдается усиленный синаптогенез и нейрогенез в ответ на тренировки с физическими упражнениями[39] [40] [41].

Лечение истощенных / чрезмерно худых

Слишком худые пациенты приводятся к хорошему состоянию здоровья путем ревитализации или повторного введения питательных жидкостей и пищи в организм, а также контроля процесса катаболизма. Это начинается со стакана воды, смешанной с лимоном и поваренной солью, и, наконец, доходит до соков, приготовленных из овощей, бобовых, риса, смешанных с перцем, лимонным соком и поваренной солью. Позже их заменяют коровьим молоком, супами из бобовых и овощей, смешанными со сливочным маслом и солью. Если состояние истощения улучшается, следует пробовать вводить небольшое количество твердой пищи в приемы пищи через частые промежутки времени и стараться избегать большого количества твердой пищи за один раз. Диетический режим должен быть сосредоточен на белках, жирах, углеводах, поливитаминах и минералах для лечения истощенного человека. При лечении слишком худого человека всегда следует

помнить, что чрезмерно жирные продукты, а также зерновые и овощи с избытком клетчатки должны быть исключены, поскольку они бедны энергией и требуют слишком много времени для переваривания. Лечение истощения также включает назначение достаточного сна, отдыха, расслабления и консультирования. В настоящем контексте «раса дхату» означает жидкость организма, которая отвечает за питание всего тела и ума. Нарушение циркуляции жидкости в организме приводит к болезням и упадку. «Раса» должна быть доступна в адекватном количестве и качестве, чтобы циркулировать через клетки организма, обеспечивая необходимое питание, нужное им для правильного функционирования. (Стихи 29-34)

Концепция сна

Древние концепции сна («нидра») и его различных стадий, таких как «джаграта» (бодрствование), «свапана» (сновидение) и «сушупти» (глубокий сон), сопоставимы с современной концепцией сна и его стадий. Проблемы и паттерны сна оцениваются путем наблюдения за активностью мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ)[62]. Указывается, что бодрствование и стадии сна имеют специфический паттерн ЭЭГ. Бодрствование связано с частотами бета- и гамма-волн в паттерне ЭЭГ, которые зависят от приятных или болезненных стрессоров окружающей среды. Стадия 1 сна без быстрых движений глаз (NREM) характеризуется замедлением частот бета- и гамма-волн, переходом к замедлению альфа-волн и, наконец, достижением частот тета-волн в паттерне ЭЭГ. На более высоких стадиях NREM и REM эти частоты мозговых волн в паттерне ЭЭГ постепенно уменьшаются, и человек погружается в сон. Наблюдая за общей активностью мозга в паттерне ЭЭГ, можно сказать, что частоты волн сна низки при бодрствовании и постепенно увеличиваются на разных стадиях сна. Сонные веретена и К-комплексы появляются в паттерне ЭЭГ на стадии 2 сна, в то время как больше сонных веретен наблюдается на стадии 3 сна. Медленноволновой сон также известен как высокоамплитудная дельта-волна, которая обычно наблюдается на стадиях 3 и 4 сна в паттерне ЭЭГ. Низкоамплитудные волны смешанной частоты — пилообразная

волна в паттерне ЭЭГ наблюдается на стадии REM сна[63] [64] [65]. (Стих 35)

Регуляция сна

Предполагается, что физиология сна контролируется гипоталамусом и супрахиазматическим ядром (SCN) в головном мозге, которые регулируют механизм гомеостатического и циркадного ритмов организма соответственно. Фактический механизм физиологии сна все еще развивается в биомедицинских науках. Сон инициируется и начинается проекциями от SCN к стволу мозга. Борбели, который впервые предложил эти двухпроцессные модели в 1982 году, назвал проекции Процессом S (гомеостатическим) и Процессом C (циркадным). Он указал, что максимальный сон является результатом значительных различий между гомеостатическим и циркадным ритмами[66]. (Стихи 39-43)

Эффекты сна

Последние традиционные данные свидетельствуют о том, что сезонные изменения могут влиять на цикл сон/бодрствование, что весьма интересно и подтверждает древнюю концепцию Аюрведы. Последние данные показывают, что температура тела и уровень секреции гормона мелатонина немного выше в летний месяц из-за увеличения продолжительности светового дня, что играет значительную роль в дневном сне летом. Именно по этой причине люди ложатся спать рано вечером и просыпаются рано утром в летние месяцы. Воздействие солнечного света в утренние часы может влиять на внутренние биологические часы, смещая время окна сна. Потребность и функция сна являются наиболее недостающими областями исследований сна в биомедицинских науках. Некоторые из важных функций: восстановление и выздоровление систем организма, сохранение энергии, консолидация памяти, защита от хищничества, развитие мозга и разрядка эмоций[66] [67] [68] [69]. (Стихи 36-38 и 44-49)

Сон при «атистхула» и «атикриша»

Последние данные свидетельствуют о том, что хороший сон играет важную роль в регуляции нейроэндокринных, гормональных и метаболических функций в организме. За последние несколько

десятилетий время и качество сна постепенно ухудшались из-за влияния модернизации во многих отношениях. В настоящее время взрослые и дети постепенно сокращают время сна и увеличивают время для других видов деятельности, что во многом влияет на метаболические функции. «Атистхула» и «атикриша» также являются результатом чрезмерного сна и недостатка сна, и наоборот. Данные показывают, что потеря сна в течение длительного периода может спровоцировать риск увеличения веса и патологического ожирения. Более того, сокращение сна у молодых людей влияет на метаболические и эндокринные функции различными способами, такими как: инсулинорезистентность, гипергликемия, повышенная симпатовагальная активность, повышенный уровень глюкокортикоидного гормона в сыворотке, повышенный уровень грелина и снижение уровня лептина. Из-за неправильного и недостаточного качества сна у подростков могут быть важные факторы, которые следует учитывать при профилактике детского ожирения[70]. Вероятно, именно по этой причине сон упоминается в настоящей главе Чаракой в отношении «атистхула» и «атикриша», как и другие диетические вмешательства и вмешательства в образ жизни. (Стих 51)

Бессонница

«Анидра» в Аюрведе тесно связана с бессонницей в биомедицинских науках. Это расстройство сна, при котором человек не может заснуть. В настоящее время бессонница является важной областью клинической практики, требующей внимания врача, поскольку большое количество пациентов обращается в больницу, страдая от бессонницы как вторичного состояния. Иногда это функциональное нарушение во время бодрствования, которое может возникнуть в любом возрасте, но особенно распространено у пожилых людей. Бессонница бывает либо краткосрочной, длящейся до 3 часов, либо долгосрочной, длящейся более 3 часов. Это может привести к развитию деменции, отсутствию концентрации, депрессии, психическому раздражению и повышает риск сердечно-сосудистых катастроф, а также увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий[71][72]. Что касается ее лечения, некоторые препараты, такие как экстракт валерианы, прошли многочисленные исследования и

кажутся умеренно эффективными. Аналогичным образом, L-аргинин L-аспартат, S-аденозил-L-гомоцистеин и пептид, индуцирующий дельта-сон (DSIP), кажутся значительно эффективными в случаях бессонницы[73] [74].

Неправильный сон оказывает вредное воздействие на углеводный обмен и эндокринную функцию. Кроме того, он также снижает метаболическую активность в головном мозге при длительном отсутствии сна. Эффекты аналогичны тем, что наблюдаются при нормальном старении, и поэтому дефицит сна может увеличить тяжесть возрастных хронических заболеваний[75]. Было показано, что недостаток сна в течение длительного периода влияет на когнитивные функции людей, участвующих в разнообразных видах деятельности, а также мешает настроению и эмоциям. Это одна из причин повышенной склонности к страху, депрессии и ярости у людей, испытывающих дефицит сна. Механизм и последствия дефицита сна все еще изучаются в патофизиологии дефицита сна[76] [75] [77].

Концепция «нидра» в Аюрведе вполне сопоставима со сном в биомедицинских науках. «Нидра» так важна для поддержания здоровья и сохранения жизни. Это верно и в свете современных научных знаний. Согласно Аюрведе, «капха» и «тамас» отвечают за «нидра», даже несмотря на то, что современные исследования приписывают возникновение сна многим факторам, включая стимуляцию определенных областей мозга. Аюрведа классифицирует «нидра» на основе способа происхождения, в то время как современная классификация сна основана на физиологических вариациях, наблюдаемых в связи с различными типами сна. Некоторые факторы, такие как пища, деятельность, внешние раздражители и т. д., влияют на «нидра» или сон. Любое отклонение от нормального режима сна совсем нежелательно, и они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, требующие надлежащего медицинского внимания. (Стихи 52-54)

Заключение

Настоящая глава показывает, что клиническая сущность, последствия и лечение слишком тучных, слишком худых,

бессонницы, наряду с классификацией хорошего телосложения, информация и механизм сна и меры по обеспечению хорошего сна были довольно хорошо известны даже в классический период Аюрведы, что сопоставимо с последними разработками в этой области. Аюрведические классические тексты ярко описывают этиологические факторы, патогенез, клиническую картину, осложнения, категории и методы лечения слишком тучных, что имеет поразительное сходство с последними разработками в этой области. «Сампрапти» (патогенез) этого заболевания основан на специфическом паттерне «доша-душья». Кроме того, особое внимание уделяется поражению «меда дхату». Древние идеи теперь получают сильную научную поддержку для развивающейся концепции предиабета, инсулинорезистентности и метаболического синдрома, что свидетельствует о роли липидных нарушений в патогенезе, гипометаболическом состоянии (состояние «ама») и иммунодефиците при этих расстройствах. В этом контексте описан ряд осложнений, включая «прамеха», проблемы с ЖКТ, кожные заболевания и т. д. Предполагается, что в диатезе осложнений важную роль играют нарушенный статус «агни», «оджаса» и «меда дхату».

В целом, концепция избыточного веса и ожирения, истощения, сна и его типов, показаний и противопоказаний к дневному сну, роли сна при ожирении, причин бессонницы и признаков хорошего и плохого сна, наряду с признаками хорошего телосложения, была хорошо известной сущностью с древности. Доступные описания кажутся очень современными и научными. Некоторые терапевтические методы имеют близкое сходство с несколькими немедикаментозными подходами современной медицины. Эти методы можно разумно комбинировать для индивидуальной профилактики и лечения слишком тучных, слишком худых и бессонницы. Текущие подходы и лечение слишком тучных и слишком худых, наряду с бессонницей, все еще не являются удовлетворительными в традиционной системе медицины; эта глава предоставляет новый взгляд ученым и исследователям Аюрведы, который основан на текущих публикациях и отчетах.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ 1.0 1.1 Пандей А. К. и Сингх Р. Х.: «Исследование иммунного статуса у пациентов с сахарным диабетом и их лечение с помощью некоторых препаратов «Naimittika Rasayana» (специфических омолаживающих средств)», JRAS. Том XXIV. № 3-4, 2003; 48-61.

2. ↑ 2.0 2.1 Пандей А. К. и Сингх Р. Х. (2012): «Клиническое исследование некоторых диабетических осложнений под влиянием терапии «Naimittika Rasayana» (с особым вниманием к «Nishamalaki» и «Shilajatu»)», диссертация PhD, кафедра «Kayachikitsa» (внутренней медицины), IMS, BHU, Варанаси.

3. ↑ 3.0 3.1 Джасприт Сингх и А. К. Пандей: «Клиническая оценка капсул «Pushkaramula» («Inula racemosa») у пациентов с метаболическим синдромом», Международный журнал медицины и фармацевтических наук (IJMPS), ISSN(P): 2250-0049; ISSN(E): 2321-0095, том 4, выпуск 2, апрель 2014 г., 9-20.

4. ↑ Национальные институты здравоохранения. Клинические рекомендации по выявлению, оценке и лечению избыточного веса и ожирения у взрослых: отчет о доказательствах. Бетесда, Мэриленд: Национальный институт сердца, легких и крови и Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек; 1998.

5. ↑ Алперт М. А. Ожирение и кардиомиопатия: патофизиология и развитие клинического синдрома. Am J Med Sci. 2001;321: 225–236.

6. ↑ Сингх Джасприт и Пандей А. К. (2012): «Клиническая оценка «Pushkarmula churna» (порошка) у пациентов с метаболическим синдромом с особым вниманием к «Ojas» (жизненной энергии) и «Agni» (пищеварительному огню)», MD (Ay), кафедра «Kayachikitsa», IMS, BHU, Варанаси.

7. ↑ Лау Д. К. и др. (апрель 2007 г.). «Канадские клинические рекомендации 2006 года по лечению и профилактике ожирения у взрослых и детей [резюме]», CMAJ, 176 (8): S1–13.

8. ↑ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (2000). Ожирение: предотвращение и борьба с глобальной эпидемией. Отчет о консультации ВОЗ. Женева. (Серия технических докладов ВОЗ 894).

9. ↑ П. Дж. Инглиш, М. А. Гатей, И. А. Малик, С. Р. Блум и Дж. П. Х. Уайлдинг (1 июня 2002 г.): «Пища не подавляет уровень грелина у людей с ожирением», Журнал клинической эндокринологии и метаболизма, 87(6):2984–2987.

10. ↑ Пул Р., Браунелл К. Д. (декабрь 2001 г.): «Предвзятость, дискриминация и ожирение». Obes. Res. 9 (12): 788–805. doi:10.1038/oby.2001.108. PMID 11743063.

11. ↑ Пандей А. К. (2013-2014): «Концептуальная основа ожирения («sthaulya/medoroga») и подход к его лечению через аюрведу», глава, опубликованная в книге «Интегративный подход к метаболическому синдрому», изданной Исследовательским фондом Mahima и социального обеспечения, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия, 2013-2014, стр. 47-59.

12. ↑ Сушрута. «Sutra Sthana» (раздел основ), гл. 15, «Doshadatumalkshayavriddivinjaniya Adhyaya» (глава о знании истощения и увеличения дош, дхату и мал), стих 32. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редакторы. «Sushruta Samhita». 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005.

14. ↑ Шастри, П. К. (1983), (переводчик), «Caraka samhita», часть I, 2-е изд., Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Варанаси, Индия, стр. 595.

15. ↑ Блейч С., Катлер Д., Мюррей К., Адамс А. (2008). «Почему развитый мир страдает ожирением?». Annu Rev Public Health 29: 273–95. doi:10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090954. PMID 18173389.

16. ↑ Древновски А., Спектер С. Е. (январь 2004 г.). «Бедность и ожирение: роль плотности энергии и энергетических затрат». Am. J. Clin. Nutr. 79 (1): 6–16.

17. ↑ Кит С. У., Редден Д. Т., Кацмажик П. Т. и др. (2006). «Предполагаемые факторы увеличения ожирения: исследование менее пройденных путей». Int J Obes (Lond) 30 (11): 1585–94. doi:10.1038/sj.ijo.0803326. PMID 16801930.

18. ↑ Хаманн А., Маттеи С. (1996). «Регуляция энергетического баланса лептином». Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes 104 (4): 293–300. doi:10.1055/s-0029-1211457. PMID 8886745.

19. ↑ 19.0 19.1 Рао К. Р., Сен П. К., Флир Дж. С. (2012). Справочник по статистике: биоинформатика в здоровье человека и наследственности; опубликовано North Holland; 1-е издание, Kindle Edition.

20. ↑ Райна Г. С. (2011). «Ожирение как основное бремя для здоровья, требующее внимания: систематический обзор». J Appl Pharm Sci. 2011;1:238–45.

22. ↑ Булпаеп, Эмиль Л.; Борон, Уолтер Ф. (2003). Медицинская физиология: клеточный и молекулярный подход. Филадельфия: Сондерс. стр. 1227. ISBN 0-7216-3256-4.

23. ↑ Кунико Такаги, Ромен Легран, Акихиро Асакава, Харука Амитани, Мари Франсуа, Наэль Теннун, Моиз Коффье, Софи Клейссенс, Жан-Клод до Рего, Пьер Дешелотт, Акио Инуи, Сергей О. Фетисов. «Антигрелиновые иммуноглобулины модулируют стабильность грелина и его орексигенный эффект у мышей и людей с ожирением». Nature Communications, 2013; 4 DOI: 10.1038/ncomms3685, сайт от 08/02/2014.

24. ↑ Гранди С. М. (2004). «Ожирение, метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания». J. Clin. Endocrinol. Metab. 89 (6): 2595–600. doi:10.1210/jc.2004-0372. PMID 15181029.

25. ↑ Фостер, У. Р. и Бертон, Б. Т. (1985). Последствия ожирения для здоровья, Ann. Intern. Med., 103, 1024.

26. ↑ Грюнштейн, Р. Р. и Уилкокс, И. (1994). Нарушение дыхания во сне и ожирение, Clin. Endocrinol. Metab. Baillier’s, 8, 601.

27. ↑ Даугеро, К. Д. (2001). «Новый взгляд на глюкокортикоидную обратную связь: связь со стрессом, потреблением углеводов и пищевым поведением», J. Neuroendocrinol., 13, 1088.

28. ↑ Ларссон, Б. и др. (1984), «Распределение абдоминального жира, ожирение и риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти: 13-летнее наблюдение за участниками исследования мужчин, родившихся в 1913 году», Br. Med. J., 288, 1401.

29. ↑ Эспозито К. и др. (2004). «Влияние изменения образа жизни на эректильную дисфункцию у мужчин с ожирением: рандомизированное контролируемое исследование». JAMA, 291 (24): 2978–84.

30. ↑ 30.0 30.1 30.2 Сушрута. «Sushruta Samhita». Под редакцией Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005.

31. ↑ Мунши, В. Д. (переводчик) (1952). «Ashtang Hridaya», Sastum Sahityavardhak Mudranalaya, Ахмедабад, Индия, стр. 135, «Sutrasthana» 24/5, 11/18.

32. ↑ Грей Д. С., Фудзиока К. (1991). «Использование относительного веса и индекса массы тела для определения ожирения». J Clin Epidemiol, 44 (6): 545–50.

34. ↑ Боуз, Бхоланот (1877, 2009). Новая система медицины, называемая распознающей медициной; или Состояние больного. Лондон: J. & A. Churchill. стр. 192–199. Проверено 19 февраля 2014 г.

35. ↑ Ласки А., Барелл В., Лубин Ф., Каплан Г., Лаяни В., Шохат З. и др. «Связь между заболеваемостью и экстремальными значениями индекса массы тела у подростков». Int J Epidemiol 1996;25(4):829-834.

36. ↑ Лейк Дж. К., Пауэр К., Коул Т. Дж. «Репродуктивное здоровье женщин: роль индекса массы тела в раннем и взрослом возрасте». Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21(6):432-438.

37. ↑ Копп У., Блум У. Ф., фон Приттвиц С., Циглер А., Любберт Х., Эмонс Г. и др. «Низкий уровень лептина предсказывает аменорею у женщин с недостаточным весом и расстройствами пищевого поведения». Mol Psychiatry 1997;2(4):335-340.

38. ↑ Хе К., Карлберг Дж. «ИМТ в детстве и его связь с прибавкой в росте, сроками полового созревания и окончательным ростом». Pediatr Res 2001;49(2):244-251.

39. ↑ Маттиас Рашпихлер и др. (2013). «Распределение абдоминального жира и его связь с изменениями мозга: дифференциальное влияние возраста на структуру и функцию мозжечка: поперечное, поисковое исследование». BMJ Open. 2013; 3(1): e001915. Опубликовано онлайн 24 января 2013 г. doi: 10.1136/bmjopen-2012-001915.

42. ↑ Сингх Р. Х. (1998). Холистические принципы аюрведической медицины. Chaukhambha Publications, Варанаси.

43. ↑ Сингх Р. Х. (2002). Терапия «Panchakarma» (5 действий) (2-е изд.). Chaukhambha Sanskrit Series office, Варанаси.

44. ↑ Паранджпе, П., Патки, П. и Патвардхан, П. (1990). «Аюрведическое лечение ожирения: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование», J. Ethnopharmacol., 29, 1–11.

45. ↑ Кастуре, Х. С. (переводчик) (1985). «Ayurvediya Panchakarma Vignyana» (Наука об аюрведической панчакарме) (3-е изд.). Shri Baidyanath Ayurved Bhavan Pvt. Ltd., Калькутта, Индия, стр. 247.

46. ↑ Шмидт, Т. и др. (1997): «Изменения факторов сердечно-сосудистого риска и гормонов во время комплексного трехмесячного обучения «kriyayoga» (йоге действия) и вегетарианского питания», Acta Physiol. Scand Suppl. 640:158:160.

47. ↑ Бера, Т. К., Раджапуркар, М. В. (1993): «Состав тела, сердечно-сосудистая выносливость и анаэробная мощность практикующих йогу», Indian J. Physiol. Pharmacol, 37:225-228.

48. ↑ Махаджан, А. С., Редди, К. С., Сачдева, У. (1999): «Липидный профиль лиц с коронарным риском после вмешательства в образ жизни с помощью йоги», Indian Heart J, 51:37040.

49. ↑ Манчанда, С. К. и др. (2000): «Замедление коронарного атеросклероза с помощью вмешательства в образ жизни с помощью йоги», J Assoc. Physicians India, 48 (7): 687-694.

50. ↑ Банерджи, С. К., Маулик, С. К. (2002): «Влияние чеснока на сердечно-сосудистые заболевания: обзор», Nutr. J, 1:4.

51. ↑ Сатьявати, Г. В., Двараната, К. и Трипати, С. Н. (1950 и 1969). «Экспериментальные исследования гипохолестеринемического эффекта «Commiphora mukul» («Guggulu»), Indian J. Med. Res., 57, 1950, 1969.»

52. ↑ Картикеян, К. и др. (2003): «Кардиопротекторный эффект спиртового экстракта коры «Terminalia arjuna» в модели ишемического реперфузионного повреждения миокарда in vitro», Life Science, 10, 73 (21):2727:39.

53. ↑ Вергезе, Дж. (2001): Кориандр, Индийские специи, 38 (1):8.

54. ↑ Каннан, В. и др. (2012): «Антидиабетическая активность этанольных экстрактов плодов «Terminalia chebula» у крыс с аллоксановым диабетом», American J. of Drug Discovery and Development, 2:135-142.

55. ↑ Дешпанде, У. Р. (1966): «Влияние экстракта куркумы на липидный профиль (1-22)», Международный семинар по заболеваниям, опосредованным свободными радикалами, 2-4.

56. ↑ Кесари, А. Н. и др. (2006): «Гипогликемическая и антигипергликемическая активность экстракта семян «Aegle marmelos» у нормальных и диабетических крыс», J. Ethnopharmacol, 103 (3): 374-79.

57. ↑ Шарма, С. Р., Двиведи, С. К., Сваруп, Д. (1996): «Гипогликемические и гиполипидемические эффекты листьев «Cinnamomum tamala» Nees», Indian J Exp Biol, 34 (2): 216-220.

58. ↑ Косуке Хаямизу, MS, Юри Ишии и др. (СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2003): «Влияние «Garcinia cambogia» (гидроксилимонной кислоты) на накопление висцерального жира: двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование», current therapeutic research, ТОМ 64, № 8, 551-567.

59. ↑ Бхагват, Б. К. (1995). ««Triphala-guggul» при «Sthoulya» (ожирении)», в Аюрведических исследовательских работах III, Кулкарни, П. Х., ред., Ayurved Rasashala, Пуна, Индия, стр. 215.

60. ↑ Вайдья, А. Б. и др. (1980). «Двойное слепое клиническое исследование «Arogyawardhini» — аюрведического препарата — при остром вирусном гепатите», Ind. J. Med. Res., 72, 588.

61. ↑ Кумари Х., Пушпан Р., Ништешвар К. ««Medohara» (жиросжигающие) и «Lekhaniya dravyas» (соскабливающие/уменьшающие средства) в аюрведической классике: критический обзор». Ayu. 2013;34(1):11-16. doi:10.4103/0974-8520.115437.

62. ↑ Демент, Уильям; Клейтман, Натаниэль (1 ноября 1957 г.). «Циклические изменения ЭЭГ во время сна и их связь с движениями глаз, подвижностью тела и сновидениями». Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 9 (4): 673–690. doi:10.1016/0013-4694(57)90088-3. PMID 13480240.

63. ↑ БАРКЕР, У.; БУРГВИН, С. (1948 нояб.-дек.). «Паттерны мозговых волн, сопровождающие изменения сна и бодрствования во время гипноза». Psychosomatic Medicine 10 (6): 317–26. PMID 18106841.

64. ↑ Янкель, В. Р.; Нидермейер, Э. (январь 1985 г.). «Сонные веретена». Journal of clinical neurophysiology: официальная публикация Американского общества электроэнцефалографии 2 (1): 1–35. PMID 3932462.

65. ↑ Лумис, А. Л.; Харви, Э. Н.; Хобарт, Г. А. (1938). «Распределение паттернов нарушения в электроэнцефалограмме человека с особым вниманием к сну». Journal of Neurophysiology 1: 413–430.

66. ↑ 66.0 66.1 Сапер, Клиффорд Б.; Скаммелл, Томас Э.; Лу (июнь (27 октября 2005 г.)): «Гипоталамическая регуляция сна и циркадных ритмов». Nature 437 (7063): 1257–1263. doi:10.1038/nature04284. PMID 16251950.

67. ↑ Крюгер, Джеймс М.; Обал, Ференц; Фанг, Джидонг. «Почему мы спим: теоретический взгляд на функцию сна». Sleep Medicine Reviews 3 (2): 119–129. doi:10.1016/S1087-0792(99)90019-9.

68. ↑ КРЮГЕР, ДЖЕЙМС М.; ОБАЛ, ФЕРЕНЦ (1 июня 1993 г.). «Нейронная групповая теория функции сна». Journal of Sleep Research 2 (2): 63–69. doi:10.1111/j.1365-2869.1993.tb00064.x.

69. ↑ Фриборг, О., Бьорватн, Б., Ампонса, Б., Паллесен, С. (2012). «Связь между сезонными изменениями продолжительности дня (фотопериодом), временем сна, качеством сна и настроением: сравнение между Ганой (5°) и Норвегией (69°)». Journal of Sleep Research, 21(2), 176-184.

70. ↑ Нирадж К. Гупта, Уильям Х. Мюллер, Веньяо Чан, Джанет К. Майнингер (2002): «Связано ли ожирение с плохим качеством сна у подростков?». Am. J. Hum. Biol.; 14:762–768, 2002.

71. ↑ Рот, Т. (2007). «Бессонница: определение, распространенность, этиология и последствия». Journal of clinical sleep medicine: JCSM: официальная публикация Американской академии медицины сна 3 (5 Suppl): S7–10.

72. ↑ Уилсон, Дженнифер Ф. (2008). «Бессонница». Annals of Internal Medicine 148: ITC1. doi:10.7326/0003-4819-148-1-200801010-01001.

73. ↑ Морин, К. М.; Кеттер, У.; Бастьен, К.; Уэр, Дж. К.; Вутен, В. (2005). «Комбинация валерианы и хмеля и дифенгидрамин для лечения бессонницы: рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование». Sleep 28 (11): 1465–1471.

74. ↑ Меоли, А. Л.; Розен, К. и др.: Комитет по обзору клинической практики; Американская академия медицины сна (2005). «Пероральное безрецептурное лечение бессонницы: оценка продуктов с ограниченными доказательствами». Journal of clinical sleep medicine: JCSM: официальная публикация Американской академии медицины сна 1 (2): 173–187. PMID 17561634.

75. ↑ 75.0 75.1 Ван Донген, Х. П.; Майслин, Г.; Маллингтон, Дж. М.; Дингес, Д. Ф. (2003-03-15). «Кумулятивная стоимость дополнительного бодрствования: эффекты доза-реакция на нейроповеденческие функции и физиологию сна при хроническом ограничении сна и полной депривации сна». Sleep 26 (2): 117–26.

76. ↑ Карин Шпигель, Рейчел Лепрульт, Б. С., Ив Ван Котер: «Влияние дефицита сна на метаболическую и эндокринную функцию». The Lancet, том 354, выпуск 9188, 23 октября 1999 г., страницы 1435–1439.

77. ↑ Чи, М. У.; Чуа, Л. Ю. (август 2008 г.). «Функциональная нейровизуализация: понимание того, как сон и депривация сна влияют на память и когнитивные способности». Current Opinion in Neurology 21 (4): 417–23.

Наверх

Langhanabrimhaniya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Шесть видов терапии
- 2.2 Определения

- 2.3 Фармако-терапевтические свойства, лежащие в основе этих эффектов
- 2.4 Терапия «лангхана» (облегчающая или редуцирующая)
- 2.4.1 Методы терапии «лангхана»
- 2.4.2 Показания к «лангхане»
- 2.5 Терапия «бримхана» (питающая)
- 2.6 Терапия «рукшана» (иссушающая)
- 2.7 Терапия «стамбхана» (вяжущая/кровоостанавливающая)
- 2.8 Признаки адекватного и избыточного применения «лангханы»
- 2.9 Признаки адекватного и избыточного применения терапии «бримхана»
- 2.10 Признаки адекватного и избыточного применения терапии «стамбхана»
- 2.11 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Современные исследования
- 4.2 Сопутствующие исследования и статьи
- 5 Литература

Введение

В предыдущей главе, посвященной восьми нежелательным особенностям тела, основное внимание было уделено двум наиболее нежелательным состояниям — «стхула» (ожирение) и «криша» (чрезмерная худоба/истощение). Настоящая глава посвящена видам лечения, подходящим как для этих состояний, так и для других подобных патологий. В Аюрведе описаны четыре типа патологий: «атиправритти» (чрезмерное выведение), «санга» (закупорка), «шира грантхи» (опухоль/варикоз) и «вимарга гамана» (неправильно направленная циркуляция). Болезнь может относиться к любому из этих четырех типов патологии, но ее проявления могут варьироваться в зависимости от уникальной

конституции тела пациента и сочетания «доша», «дхату», «мала» и т.д., описанных в предыдущих главах. Для борьбы с такими недугами Аюрведа описывает шесть видов терапевтических мер: «Лангхана» (редукция), «Бримхана» (питание), «Рукшана» (иссушение), «Стамбхана» (вяжущее действие), «Снехана» (промасливание) и «Сведана» (потоотделение). В случае чрезмерных выделений из организма рекомендуется «Стамбхана» (процедура, которая замедляет или останавливает выделения). В случае закупорок рекомендуются «Лангхана», «Сведана» или «Рукшана». При чрезмерно возбужденных «доша» показана «Лангхана» (редуцирующая терапия), чтобы привести повышенную «доша» в состояние равновесия, тогда как в случае дегенерации назначаются «Бримхана» (питающая терапия) и «Снехана» (промасливание). Терапии «Снехана» и «Сведана» подробно описаны в тринадцатой и четырнадцатой главах этого раздела соответственно. В данной главе описываются оставшиеся четыре терапии, а именно: «Лангхана», «Бримхана», «Стамбхана» и «Рукшана».

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Лангхана-бримхания» (Редуцирующая и питающая терапии). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Шесть видов терапии

Для начала дискуссии Господь Атрея обратился к своим шести ученикам, посвятившим себя жизни в аскезе и обучении, которых возглавлял Агнивеша: «Истинным врачом является тот, кто знает своевременное применение терапий для достижения эффектов легкости, силы, сухости, маслянистости, потоотделения и вяжущего действия». После того как Господь Атрея закончил говорить, Агнивеша задал следующие вопросы: «О, наш досточтимый наставник, сэр, что это за терапии — «Лангхана» (редуцирующая), «Бримхана» (питающая), «Рукшана» (вызывающая сухость), «Снехана» (промасливание), «Сведана» (потоотделение) и «Стамбхана» (вяжущая/кровоостанавливающая)?

Кто пригоден для них, о любимый учитель? Пожалуйста, расскажите нам все о них, а также кратко сообщите о симптомах правильного применения, неправильного применения и чрезмерного применения этих шести терапий». [3-8]

Определения

Услышав эти слова Агнивеши, наставник (Атрея) объяснил терапии следующим образом:

- Все, что вызывает легкость или уменьшение в теле, известно как терапия «Лангхана» (редуцирующая/облегчающая).
- Все, что увеличивает объем тела и делает его сильным, известно как «Бримхана» (питающая терапия).
- «Рукшана» (вызывающая сухость) терапия — это та, которая вызывает сухость, шероховатость и грубость.
- Все, что увлажняет и смягчает, вызывает маслянистость, текучесть и влажность, называется терапией «Снехана» (промасливание).
- «Сведана» (потоотделение) терапия — это та, которая вызывает пот, устраняет скованность, тяжесть и холод.

Терапия, которая приводит к подавлению подвижности и потока телесных субстанций и стабилизирует их, называется «Стамбхана» (вяжущая или кровоостанавливающая терапия). [9-11]

Фармако-терапевтические свойства, лежащие в основе этих эффектов

- Лекарство или вещество, обладающее легкими, горячими, остро действующими, очищающими, сухими, тонкими (субтильными), грубыми, текучими (нестабильными) и твердыми качествами, используется для «лангханы».
- Лекарство или вещество, используемое для «бримхана» (питающей) терапии, обладает тяжелыми, холодными, мягкими, маслянистыми, густыми, грубыми, слизистыми, медленными, стабильными и гладкими качествами.

- Лекарство или вещество, обладающее сухими, легкими, грубыми, остро действующими, горячими, стабильными, неслизистыми и преимущественно твердыми качествами, используется для «рукшана» (иссушающей) терапии.
- «Снехана» (промасливание) терапия требует лекарства или вещества, обладающего жидкими, тонкими (субтильными), текучими (нестабильными), маслянистыми, слизистыми, тяжелыми, холодными, медленными и мягкими качествами.
- Лекарство или вещество, используемое для «сведана» (потоотделения) терапии, обладает горячими, острыми, текучими (нестабильными), маслянистыми, сухими, тонкими (субтильными), жидкими, стабильными и тяжелыми качествами.
- Наконец, «стамбхана» требует, чтобы лекарства обладали холодными, медленными, мягкими, гладкими, сухими, тонкими (субтильными), жидкими, стабильными и легкими качествами. [12-17]

Терапия «лангхана» (облегчающая или редуцирующая)

Методы терапии «лангхана» (облегчающая/редуцирующая)

Четыре очищающие терапии, а именно: «вамана» (рвотная терапия), «виречана» (слабительная терапия), «Нируха басти» (немасляная клизма) и «Насья» (назальное введение лекарств). Шесть других процедур, а именно: «пипаса» (контроль жажды), «марута» (воздействие ветра/дыхательные упражнения), «аатапа» (воздействие солнечного света), «пачана» (применение пищеварительных средств), «упаваса» (пост) и «вьяяма» (физические упражнения) — это десять методов терапии «лангхана» (редуцирующей). [18]

Показания к «лангхане»

Те, кто страдает от чрезмерного возбуждения «капха», «питта», крови и продуктов жизнедеятельности, страдают от закупорки «вата» и имеют массивные и сильные тела, должны лечиться с использованием очищающих («шодхана») процедур «Лангханы».

Те, кто страдает от болезней, вызванных умеренным повышением «капха» и «питта», таких как рвота, диарея, болезни сердца, острая кишечная колика (холера), кишечная вялость («аласака»), лихорадка, запор, тяжесть в теле, отрыжка, тошнота, анорексия и подобные состояния, должны сначала лечиться мудрым врачом с применением пищеварительных средств.

Вышеупомянутые болезни слабой интенсивности должны облегчаться ограничением в еде и питье (пост и контроль жажды).

У сильного человека при болезнях умеренной интенсивности любая лечебная мера должна включать физические упражнения и воздействие солнечного света и ветра. Кроме того, сильные пациенты, страдающие от легкой болезни или небольшого дисбаланса «доша», должны лечиться таким же образом, т.е. упражнениями и воздействием солнца и ветра.

Те, кто страдает от кожных заболеваний, мочевых расстройств, те, кто потребляет избыток маслянистой пищи, имеет избыточные выделения в организме и прошел чрезмерную питающую терапию, должны лечиться терапией «лангхана». В сезон «шишира» (зима) «лангхана» подходит также (в дополнение к вышесказанному) пациентам с расстройствами, вызванными «вата». [19-24]

Терапия «бримхана» (питающая)

Мясо взрослых животных, рыб и птиц, которые обитают в подходящей для них естественной среде, здоровы (или свободны от болезней), не были убиты ядовитым оружием и не испорчены, считается идеальным для «бримхана» (питающей терапии).

Лица, нуждающиеся в такой терапии, — это те, кто страдает от истощения тела, раненые, чахоточные, исхудавшие, пожилые, слабые, утомленные долгими путешествиями, а также чрезмерно злоупотребляющие половыми сношениями, алкогольной зависимостью, и все люди в летний сезон.

Легкий для переваривания суп из мяса плотоядных животных и птиц питателен для лиц, ослабленных из-за таких болезней, как чахотка, геморрой, расстройства усвоения («грахани доша») или истощенных другими (подобными) болезнями.

Ванна, умащение, сон, лечебные клизмы со сладкими лекарствами, масляные клизмы, молоко с сахаром и топленое масло («гхи») считаются идеальными для «бримхана» (питания). [25-28]

Терапия «рукшана» (иссушающая)

Регулярное употребление веществ, имеющих острый, горький и вяжущий вкусы, злоупотребление женщинами, использование жмыха горчицы и «тила» (кунжута), пахты, меда и подобных вещей склонно вызывать сухость.

«Рукшана» показана при болезнях, вызванных блокировкой телесных каналов из-за избыточных выделений, или в случаях большей болезненности «доша», болезней жизненно важных органов, при скованности бедер («урустамбха») и в подобных состояниях. Маслянистость, лица, подходящие для терапии промасливания, и подходящие для терапии потоотделения были подробно описаны в соответствующих предыдущих главах. [29-31]

Терапия «стамбхана» (вяжущая/кровоостанавливающая)

Все лекарства, которые характеризуются жидкими, тонкими, стабильными, холодными свойствами и обладают сладким, горьким и вяжущим вкусами, используются для терапии «Стамбхана» (вяжущая/кровоостанавливающая). «Стамбхана» показана пациентам, страдающим от «питта», обожженным «кшара» (щелочью) и огнем, тем, кто страдает от рвоты, диареи, и тем, кто страдает от осложнений чрезмерного потоотделения и отравления. [32-33]

Признаки адекватного и избыточного применения «лангханы»

Признаки правильного применения «лангханы» включают полное отхождение газов, мочи и кала, чувство легкости в теле, очищение в области сердца, отрыжку, горла и рта, исчезновение сонливости и истощения, появление потоотделения и возвращение вкуса, голода и жажды, наряду с чувством благополучия.

Признаки чрезмерного применения «лангханы» включают боль в суставах, ломоту в теле, кашель, сухость во рту, полную потерю голода, анорексию, жажду, ослабление слуха и зрения, помрачение ума, частую отрыжку, обмороки, частое движение «вата» вверх, чувство тьмы в сердце («тамо хриди»), потерю веса тела, потерю пищеварительной силы и силы. [34-37]

Признаки адекватного и избыточного применения терапии «бримхана» (питающая)

Благодаря правильному применению «бримханы» человек обретает силу, крепость и избавление от болезней истощения. При чрезмерном применении «бримханы» человек страдает от полноты (ожирения). Симптомы правильного и чрезмерного применения «рукшаны» такие же, как у «лангханы». [38-38½]

Признаки адекватного и избыточного применения терапии «стамбхана» (вяжущая/кровоостанавливающая)

Правильно примененная «стамбхана» помогает пациенту восстановить силы и избавиться от болезней, как было сказано ранее. Чрезмерное применение «стамбханы» вызывает черноватое обесцвечивание, скованность в частях тела, дискомфорт, скованность челюсти, чувство сдавленности в области сердца и запор. [39-40]

Признаки и симптомы всех этих шести терапий, если они применены неадекватно, оставляют «доша» не успокоенными. Напротив, они усугубляются.

Таким образом, эти шесть наиболее полезных терапий, если они применяются правильно при всех описанных болезнях, с должным учетом времени и дозировки, обязательно приведут к излечению всех излечимых расстройств. [41-42]

Резюме

Поскольку существует много комбинаций «доша», эти терапии также имеют множественные вариации. Однако количество этих

терапий не превышает шести, так же как «доша» в количестве трех. [43]

Теперь (резюмирующий) стих —

Таким образом, в главе под названием «Редуцирующая и питающая терапии» шесть терапий, которые составляют всю область терапевтики, были изложены Господом Атреей (учителем) согласно запросам учеников. [44]

«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)

- Терапия «Лангхана» (редуцирующая) показана тучным людям и при болезнях с обструктивной патологией из-за чрезмерно возбужденных «доша».
- Терапия «Бримхана» (питающая) показана истощенным людям и при болезнях с дегенеративной патологией.
- Группа из шести методов лечения («шадупакрама») включает «лангхану», «рукшану», «сведану», «бримхану», «снехану» и «стамбхану». Первые три из них по своей природе являются редуцирующими, в то время как последние три — питающими.

«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)

Вышеописанные шесть терапий сгруппированы в «Апатарпана» («лангхана», или редуцирующая) и «Сантарпана» («бримхана», или питающая). В «Апатарпана» упоминаются терапии облегчения, сухости и потоотделения, а в «Сантарпана» — питающая, маслянистая и вяжущая терапии. (3-8)

Терапия «рукшана» (сухость) вызывает сухость, шероховатость и грубость. При маслянистой терапии текучесть обусловлена разжижением, таянием или растворением «доша», «дхату» и «мала». Механизм действия терапии потоотделения обусловлен теплом или внутренним жаром, вырабатываемым терапией. Механизм действия вяжущей терапии обусловлен подавлением подвижности и потока «доша», «дхату» и «мала». Здесь следует

понимать, что субстанции — «доша», «дхату» и «мала», которые по своей природе текут медленно или быстро, должны быть проверены или остановлены. Это состояние относится только к эффектам «атисара» (диарея), «рактасрава» (кровотечение), «виша» (отравление), «даха» (жжение) и «ведана» (боль). Подразумевается, что лекарства, описанные здесь для каждой терапии, обладают присущими им качествами. Однако существуют исключительные случаи. Например, «пиппали» и «бхаллатака» имеют «ушна» гуну (жар), но их действие — «бримхана». «Приянгу» имеет «шита» гуну (холод), но обладает эффектом «лангханы».

Таблица 1: Фармако-терапевтические свойства шести терапий

Существует семь перекрывающихся качеств у лекарств, используемых в «бримхане» и «снехане», и пять перекрывающихся качеств у лекарств, используемых в «бримхане» и «стамбхане».

Хотя они обладают схожими качествами, не следует делать вывод, что они одни и те же. В лекарствах для «лангханы» доминируют качества легкости, в то время как в «рукшане» используемые лекарства обладают преимущественно иссушающими качествами. Более того, легкость может быть вызвана с помощью нелекарственных методов («адравьябхута»), таких как пост. Однако сухость может быть вызвана только лекарствами.

Таким образом, все эти терапии различны, даже если обладают сходством в определенных качествах. Тип лечения «Апатарпана» в целом связан с качествами, доминирующими в «агни» + «ваю» + «акаша махабхута», тогда как тип лечения «Сантарпана» связан с «Притхви» + «джала».

Все эти (вышеупомянутые) шесть видов лечения должны использоваться при лечении всех болезней. (9-17)

Воздействие ветра может вызвать легкость в теле, но воздействие холодного ветра не может вызвать легкость. Практический метод «марута севана» включает ходьбу или бег на открытом месте в качестве упражнения. Различные типы дыхательных упражнений, включая «пранаяму», включены в эту категорию. Лекарства, которые используются для улучшения пищеварения, доминируют в «ваю» и «агни махабхута». «Атапа севана» включает солнечные

ванны или воздействие ультрафиолетовых лучей, присутствующих в солнечном свете раннего утра. (18)

«Лангхана» противопоказана при болезнях/расстройствах, вызванных исключительно «вата». Но когда «вата» связывается с чрезмерно возбужденными «капха», «питта», «ракта» и «мала», следует использовать «шодхана» (очищающий) метод облегчающей терапии. Несмотря на то, что «астхапана басти» (немасляная клизма) является «вата шамака» (успокаивающей «вата»), она по своей природе «рукша» (сухая) и может усугубить «вата». Поэтому «астхапана басти» следует использовать разумно, где бы она ни была показана.

Увеличение «дхату» происходит естественным образом в зимний сезон («шишира риту») из-за «висарга кала» (зимнее солнцестояние). Это увеличение «дхату» происходит в сочетании с «капха». В этот момент рациональное применение «лангханы» не вызывает никаких побочных эффектов у людей, страдающих от болезней «вата» или имеющих «вата Пракрити». [14/10-11]

Три категории «лангханы» в зависимости от интенсивности болезни и возбуждения «доша» подробно описаны в третьей главе «Вимана Стхана».

Современные исследования

Тематическое исследование Камбале и соавт. показало, что терапия «рукшана упакрама» в форме «Такра Сиддха Явагу» (каша при побочных эффектах из-за неправильного применения топленого масла) и «Удвартана» помогли в нормализации липидного профиля, снижении веса, ИМТ, окружности тела и толщины кожной складки в случае дислипидемии. [1]

Сопутствующие исследования и статьи

«Лангхана», «Бримхана», «Снехана» (терапия умащения), «Сведана», «Рукшана», «Стамбхана»

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Патель Б., Камбле С.Б., Вьяс Х.А., Вьяс М.К., Чинтала Р. Гиполипидемический эффект «Рукшана Упакрама» при лечении дислипидемии — тематическое исследование. AYU [серийное онлайн-издание] 2018 [цитировано 19 февраля 2019 г.]; 39:72-5. Доступно по адресу: http://www.ayujournal.org/text.asp?2018/39/2/72/250781

Santarpaniya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Причины заболеваний, вызванных «сантарпаной»
- 2.2 Список заболеваний, вызванных «сантарпаной»
- 2.3 Лечение заболеваний, вызванных «сантарпаной»
- 2.4 Показания
- 2.5 Заболевания, вызванные «апатарпаной» (недостаточным питанием), и их лечение
- 2.6 Лечение заболеваний, вызванных недостаточным питанием
- 2.7 Заключение
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 I. Свойства продуктов питания, вызывающих «сантарпану»
- 4.2 II. Влияние возраста зерновых и продуктов на их основе
- 4.3 III. Категории продуктов питания, ведущие к анаболизму
- 4.4 IV. Влияние образа жизни на анаболизм
- 4.5 Голодание
- 4.6 Травы, используемые при лечении заболеваний «сантарпанаджанья»

- 4.7 Таблица 1: Краткая информация о травах, используемых при лечении заболеваний «сантарпания»
- 4.8 Список исследовательских работ, выполненных на уровне аспирантуры и докторантуры по ожирению, дислипидемии, гиперлипидемии
- 5 Список литературы

Введение

В серии глав, посвященных принципам лечения, в данной главе описываются два наиболее часто наблюдаемых в обществе состояния, а именно: «сантарпана» (избыточное питание) и «апатарпана» (недостаточное питание). Она следует за главами о терапии «лангхана» (истощение/облегчение) и «бримхана» (питание/укрепление). В настоящей главе перечислены причины и заболевания, возникающие вследствие избыточного и недостаточного питания, а также методы их лечения с помощью диеты и лекарственных средств. Это сочетание нутрицевтических пищевых добавок с медикаментозным лечением. В главе также перечислены осложнения, возникающие из-за малоподвижного образа жизни и избыточного питания, а также заболевания, вызванные недостаточным питанием, и их лечение с помощью простых диетических средств. Подробно описано фармакологическое действие трав, используемых в лечении.

«Сантарпана» (избыточное питание) приводит к расстройству «капха доши» и «меда дхату» (жировой ткани) и различным обструктивным патологиям, тогда как «апатарпана» (недостаточное питание) ведет к расстройству «вата» и «питта доши» и различным дегенеративным патологиям. Эта концепция подчеркивается в данной главе.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы разъясним главу «Сантарпания» (Избыточное питание, недостаточное питание и связанные с ними расстройства). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Причины заболеваний, вызванных «сантарпаной»

Чрезмерное потребление маслянистой, сладкой, тяжелой для переваривания и слизистой пищи, нового зерна (особенно нового риса), молодого вина, мяса животных, обитающих в болотистой местности или рожденных в воде, коровьего молока и продуктов из него, а также продуктов, приготовленных с сахаром или патокой, и различных видов выпечки приводит к «сантарпане». Те, кто ведет малоподвижный, неактивный образ жизни и спит днем, склонны к «сантарпания вьядхи» (т.е. заболеваниям, вызванным «сантарпаной»). [3-4]

Список заболеваний, вызванных «сантарпаной»

Из-за вышеупомянутых причинных факторов, если последствия «сантарпаны» не лечить должным образом, человек страдает от различных заболеваний, таких как упорные расстройства мочеиспускания, включая диабет, карбункулы, крапивница, зуд, «панду» (анемия), «амаджа» заболевания (т.е. вызванные образованием «амы»), «джвара» (лихорадка), упорные кожные заболевания, заболевания, вторичные по отношению к расстройству «амы», дизурия, анорексия или жалобы, связанные с аппетитом, «тандра» (сонливость/вялость), «клайбья» (эректильная и сексуальная дисфункция), ожирение, лень, тяжесть в теле, закупорка или блокировка каналов, а также органов чувств, помрачение сознания, различные виды отеков и другие подобные заболевания. [5-7]

Лечение заболеваний, вызванных «сантарпаной»

«Сантарпания вьядхи» и их осложнения следует лечить с помощью «уллекханы» (терапевтическая рвота), «виречаны» (терапевтическое слабительное), «рактамокшаны» (кровопускание), специальных упражнений, лечебного голодания, «дхумы» (горячее окуривание дымом лекарственных растений) и «сведаны» (потоотделение). [8]

Рекомендуются составы, приготовленные из «харитаки» (Terminalia chebula), такие как «агастья харитаки», смешанная с медом;

привыкание к «рукша» (сухой) пище (т.е. без использования маслянистых веществ, таких как масло, гхи и т.д.); а также те порошки и припарки, которые описаны при лечении зуда и крапивницы (упомянутые в третьей главе этого раздела). [9]

Рекомендуется регулярно употреблять отвар из «трипхалы» (амалаки (Emblica officinalis), «бибхитаки» (Terminalia bellirica) и «харитаки» (Terminalia chebula)), «арагвадхи» (Cassia fistula), «патхи» (Cissampelos pareira), «саптапарны» (Alstonia scholaris), «ватсаки» (Holarrhena antidysenterica), «мусты» (Cyperus rotundus), «маданы» (Randia dumetorum) и «нимбы» (Azadirachta indica), смешанных вместе и прокипяченных в воде. При регулярном использовании этого отвара в правильной дозировке и в нужное время можно успешно контролировать «сантарпания вьядхи», такие как «мадхумеха» (диабет) и другие заболевания. [10-11]

Все «сантарпания» заболевания могут быть излечены, если каждое утро употреблять соки (отвары) «мусты, арагвадхи, патхи, трипхалы, девадару» (Cedrus deodara), «швадамштры» (Tribulus terrestris), «кхадиры» (Acacia catechu), «нимбы, харидры» (Curcuma longa), «дарухаридры» (Berberis aristata) и коры «ватсаки» (Holarrhena antidysenterica) (в зависимости от доминирующей доши при заболевании).

Если вышеуказанные травы используются в порошкообразной форме для «удвартаны» (растирания) с массажем или без него, или если отвар этих трав используется для лечебных ванн, или если масло, приготовленное из этих лекарств, используется для нанесения на тело, это облегчает все кожные заболевания, вызванные «сантарпания вьядхи». [12-14]

«Куштха» (Saussurea lappa), «гомедака» (оникс), «хингу» (Ferula narthex), кости птицы «краунча» (Ardea Jaculator), «шунтхи» (Zingiber officinalis), «пиппали» (Piper longum), «марича» (Piper nigrum), «вача» (Acorus calamus), «васа» (Adhatoda vasica), «эла» (Elettaria cardamoum), «гокшура» (Tribulus terrestris), «кхарахва» (Trachyspermum roxburghianum) и «ашмабхеда» (Bergenia ligulata), измельченные и смешанные с пахтой, сывороткой и соком кислого сорта «бадары» (Zizyphus jujuba), используются для лечения «мутракриччры» (дизурии) и «прамехи» (упорные расстройства

мочеиспускания, включая сахарный диабет, характеризующийся частым мочеиспусканием). [15-16]

«Харитаки» (Terminalia chebula) с пахтой, «трипхала» и «ариште» (различные виды лечебных алкогольных препаратов) назначаются для лечения упорных расстройств мочеиспускания, включая сахарный диабет и другие подобные заболевания. [17]

«Мантха» (жидкая кашица), приготовленная из «трикату» (Zingiber officinale, Piper longum и Piper nigrum), «трипхалы», меда, «виданги» (Embelia ribes), «аджамоды» (Trachyspermum roxburghianum), обжаренной пшеничной муки или муки грубого помола, масла и отвара «агару» (Aquilaria agallocha), помогает излечить заболевания, вызванные избыточным питанием. [18]

«Трикату», «виданга», разновидности «шигру» (Moringa oleifera), «трипхала», «катурохини» (Picrorhiza kurroa), «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum xanthocarpum), «харидра», «дарухаридра», две разновидности «патхи», «ативиша» (Aconitum heterophyllum), «шалапарни» (Desmodium gangeticum), «хингу», корень «кебуки» (Costus speciosus), «явани» (Trachyspermum ammi), «дханья» (Coriandrum sativum), «читрака» (Plumbago zeylanica), соль «сончал», «аджаджи» (Cuminum cyminum) и «хапуша» (Juniperus communis) — все вышеперечисленные травы в виде порошка, смешанные с равным количеством масла, гхи и меда, с добавлением «сатту» (обжаренная мука из зерновых) в объеме, в шестнадцать раз превышающем объем смеси, и воды, используются для приготовления состава для показаний (упомянутых в следующем стихе). [19-21]

Показания

Вышеуказанный препарат полезен при лечении упорных расстройств мочеиспускания, включая сахарный диабет, «мудхавату» (вялость кишечника), упорные кожные заболевания, включая проказу, геморрой, желтухоподобные гепатобилиарные заболевания, заболевания селезенки, анемические гематологические расстройства, отеки, дизурию, анорексию, болезни сердца, туберкулезоподобные состояния с ослабленным иммунитетом, кашель, респираторные заболевания,

спазматическую обструкцию горла, паразитарные инвазии, «грахани» (расстройства пищеварения), витилиго и патологическое ожирение, вызванное избыточным питанием. Это также стимулирует пищеварение и улучшает память и интеллект. [22-24]

Регулярные физические упражнения, прием пищи только после полного переваривания предыдущего приема и регулярное употребление ячменя и пшеницы — вот некоторые из способов лечения ожирения и заболеваний, вызванных избыточным питанием. В следующих стихах описаны составы и режим, необходимые для лечения истощения. [25-26]

Заболевания, вызванные «апатарпаной» (недостаточным питанием), и их лечение

Истощение тела, снижение силы пищеварения, силы, цвета лица, «оджаса» (жизненная сущность тела, связанная с иммунитетом и общей силой), семени и мышечной ткани, «джвара» (постоянная лихорадка и кашлеподобное состояние), боль в груди и боках, анорексия, ослабление слуха, психоз, бред, боль в области сердца, скопление стула и мочи, боль в икрах, бедрах и поясничной области, ломящая боль в пальцах, костях и суставах, а также другие подобные заболевания, вызванные расстройством «ваты» (такие как «урдхва вата» — восходящее движение «ваты»), возникают из-за неправильного питания и голодания. [27-29]

Лечение заболеваний, вызванных недостаточным питанием

Для лечения таких недугов необходимо регулярно и в течение длительного времени применять методы терапии, которые мгновенно питают организм. [30]

Человека, страдающего от острой и резкой потери веса, следует лечить с помощью режима, который питает мгновенно, но тот, кто страдает от хронического истощения, требует длительного потребления питательных веществ. [31]

Некоторые из критических факторов для определения курса лечения истощения у хронических больных включают:

конституцию тела, силу пищеварения, преобладающую «дошу», форму лекарства, дозировку, а также сезон и время применения (терапии). [32]

Для этой цели (питания) рекомендуются мясные бульоны, молоко, различные препараты на основе гхи, а также такие процедуры, как ванны, масляный массаж и лечебные клизмы (обработанные лекарствами для «сантарпаны»). [33]

Для пациентов, страдающих от постоянной «джвары» (лихорадочных состояний), кашля, истощения, дизурии, жажды и восходящего движения «ваты», назначаются следующие питательные напитки. [34]

«Мантха» (жидкая кашица), приготовленная из сахара, «пиппали», масла, гхи и меда в равных количествах с добавлением двойного количества «сакту» (обжаренная мука), считается афродизиаком и полезна в таких состояниях (как упомянуто в стихе выше). [35]

«Сакту» с «мадирой» (вином), медом и сахаром освежают и должны употребляться для устранения газов (заблокированной «ваты»), каловых масс, мочи, «капхи» и «питты». [36]

Питательный напиток, приготовленный из «пханиты» (сгущенный сок сахарного тростника и других растений), «сакту», гхи, сыворотки и кислой кашицы, питает и должен употребляться для лечения дизурии и «удаварты». [37]

«Мантха», приготовленная из фиников, сухого винограда, «врикшамлы» (Garcinia indica), «амлики» (Tamarindus indica), «дадимы» (Punica granatum), «парушаки» (Grewia asiatica) и «амалаки», полезна для лечения расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. [38]

Сладкая и кислая «мантха», приготовленная на воде с маслянистыми веществами или без них, мгновенно освежает и придает стабильность, хороший цвет лица и силу. [39]

Заключение

В этой главе были описаны заболевания, вызванные избыточным и недостаточным питанием, а также их лечение. [40]

**Gorasa** (молоко и молочные продукты): На протяжении многих лет в научных журналах и среди диетологов существовали противоречивые мнения относительно молочных продуктов, и зачастую трудно прийти к окончательному выводу об их пользе для здоровья. Чарака четко упоминал в различных текстах, включая эту главу и «Прамеха Нидану», что чрезмерное потребление молочных продуктов, мяса и углеводов может привести ко многим метаболическим расстройствам. Это также может вызвать воспаление на молекулярном уровне. Распространенные аллергены, такие как казеин и глютен, вызывают воспаление в кишечнике. Исследователи установили корреляцию между повышенным уровнем антител к молоку и ревматоидным артритом[13] (Arvikar, 2013). Исследования (Feskanich D. et al) предполагают, что коровье молоко может быть ответственно за необратимую неспособность метаболизировать сахар в крови и может вызывать диабет I и II типа. Это исследование также предполагает, что тяжелые заболевания, такие как ревматоидный артрит, диабет, сердечные приступы, рассеянный склероз и остеопороз, могут быть связаны с диетой, богатой молоком[14].

Таким образом, существует множество исследований, касающихся молочных продуктов, помимо мяса и других форм сложных белков, которые показывают, что их чрезмерное потребление крайне неблагоприятно[15]. Эти виды пищи оказывают многогранное воздействие на здоровье человека. Они могут изменять микрофлору кишечника, что приводит к нарушениям всасывания, негативно влияя на аутоиммунитет и выработку антител. Некоторые исследователи показали, что избыток мяса и молочных продуктов приводит к иммунной активации[16][17]. Избыток мяса также обладает определенной ферментативной токсичностью, которая может привести к инсулинорезистентности — базовой патологии ожирения, сердечных заболеваний и диабета II типа.

Все вышеупомянутые виды пищи могут объяснить 57% общей структурной вариативности микробиоты кишечника, тогда как изменения в генетике составляют не более 12%[18]. Это указывает

на то, что диета играет доминирующую роль в формировании микробиоты кишечника, и изменение ключевых популяций может превратить здоровую микробиоту кишечника в болезнетворную сущность. Например, западная диета, богатая сахаром и жирами, вызывает дисбиоз, влияющий как на метаболизм желудочно-кишечного тракта хозяина, так и на иммунный гомеостаз[19]. Дисбиоз — это очень важный термин, который может быть полезен при объяснении многих патологий, упомянутых в аюрведической литературе.

Таким образом, диета с избытком мяса/молочных продуктов, описанная Чаракой, начинает свое пагубное воздействие с желудочно-кишечного тракта, приводя к метаболическим расстройствам. Это можно сравнить с теорией «агни» (пищеварительного огня), разработанной учеными Аюрведы, а также объяснить, как неправильная пища воздействует на иммунную систему, приводя к воспалению на молекулярном уровне. Хроническое воспаление изменяет нормальный механизм работы организма и приводит к определенным ужасным метаболическим расстройствам. Таким образом, как избыточное, так и недостаточное питание приводят к определенным метаболическим заболеваниям, опосредованным через воспаление[20].

IV. Влияние образа жизни на анаболизм

Чарака объясняет не только неблагоприятные последствия неправильного питания, но и вредное воздействие малоподвижного образа жизни, который является основной причиной метаболических расстройств. Он объясняет, что те, кто избегает физической или умственной деятельности (упражнений), те, кто привык спать днем и всегда имеет склонность лежать, в конечном итоге будут страдать от различных метаболических расстройств. Современные исследователи также доказали это. Малоподвижный образ жизни относится к низкоэнергетической деятельности, которая включает расход энергии (на уровне 1,0–1,5 метаболических эквивалентов (МЭТ))[21] и включает такие действия, как лежание, сидение и т. д. Люди могут проводить значительную часть своего времени бодрствования в сидячем

положении[22].

Согласно исследованиям Lee et al (2001), связь между малоподвижным образом жизни и метаболическим здоровьем может в некоторой степени объяснить связь между временем, проведенным в сидячем положении, и метаболическим синдромом[23].

Исследования постельного режима, хотя и недостаточно изученные на людях, указывают на то, что существует повышенная малоподвижность, связанная с рядом вредных метаболических эффектов[24].

Из вышеперечисленных расстройств можно заметить, что «капха доша», «раса», «ракта», «мамса» и «меда дхату» (ткани тела) поражаются при «сантарпания» (болезнях избыточного питания). Поэтому протокол лечения должен быть разработан с учетом этих факторов.

**Прамехапидака**: Это можно сравнить с диабетическим карбункулом, который является осложнением неконтролируемого сахарного диабета. Это локализованная инфекционная гангрена кожи и подкожных тканей, вызванная инфекцией. Предрасполагающим фактором является диабет. При диабетическом карбункуле инфекция находится в волосяном фолликуле с сильной болью, и происходит вовлечение фиброзных тяжей вместе с подкожными тканями. Наблюдается многокамерное поражение, которое может привести к изъязвлению карбункула. В этом поражении может произойти гангренозный процесс, который может быть связан с тромбозом пораженного участка.

Интересно отметить, что «прамехапидака», кожные заболевания, «панду» (анемия), проблемы с мочеиспусканием (которые можно отнести к почечным проблемам) и «арочака» (анорексия) — все это осложнения метаболических расстройств. Эти заболевания не должны рассматриваться как «сватантра» (независимые) патологические сущности, а должны рассматриваться в свете метаболических расстройств.

**Канду**« (зуд) можно сравнить с крапивницей, характеризующейся кожными высыпаниями, которые имеют красноватый характер, зудят, имеют слабую интенсивность и усиливаются при воздействии холодного ветра. Это также проявляется как симптом других заболеваний. В контексте »сантарпанаджанья вьядхи« (болезней, вызванных избыточным питанием) мы ранее видели, что определенные продукты влияют на иммунную систему. »Канду также является специфическим признаком тяжелой гипергликемии. Из-за обезвоживания, неврита и микроангиопатии могут развиваться подобные симптомы. Они чаще наблюдаются у пациентов с хроническим неконтролируемым диабетом.

**Котха**«, как объяснялось, представляет собой распад тканей из-за определенных условий. В контексте »сантарпанаджанья вьядхи распад обычно наблюдается у пациентов с диабетом, вызванный в основном микроангиопатией. Вовлечение кровеносных сосудов в атеросклероз, приводящее к ишемии, является значительным фактором при диабетической стопе. Заболевание периферических сосудов нижних конечностей (ЗПВ) является наиболее распространенным фактором, связанным с изъязвлением конечностей, гангреной, нарушением заживления ран и, в конечном итоге, ампутацией[25]. Это происходит главным образом из-за изменений кровотока, окклюзионных изменений, микроангиопатии и гематологических изменений. Наблюдается заметное изменение кровотока в периферических сосудах. Микроциркуляция регулируется нервными факторами, местными рефлексами и вазоактивными медиаторами. Первоначальными гемодинамическими изменениями будут увеличение потока и давления капиллярной крови[26]. По мере прогрессирования заболевания ауторегуляция теряется, и возникает гемодинамический стресс. Это также может быть связано с повышенной кальцификацией сосудов, артериовенозным шунтированием или гиперосмолярностью крови. Это хорошо подтверждается высоким лодыжечно-плечевым индексом, а также допплеровскими исследованиями. Окклюзионные изменения происходят более чем у 50% диабетиков, имеющих заболевание более 10–15 лет[27]. Оно в основном поражает артерии ниже

глубокой бедренной артерии и характеризуется вовлечением нескольких сегментов. В первую очередь поражаются большеберцовые и малоберцовые артерии между коленом и лодыжкой. Тыльная артерия стопы и сосуды стопы обычно не затрагиваются. У пациентов с диабетом снижена способность к созданию коллатерального кровообращения, особенно в артериях вокруг колена. Это заболевание более распространено и ускоряется при сахарном диабете.

**Панду**« (анемия): Означает бледность и наблюдается при метаболических расстройствах. Чарака объяснил это как заболевание, а также как осложнение других расстройств. »Панду«, упомянутая в главе о »сантарпанаджанья« болезнях, является доминирующей по »капхе«, где причины подробно описаны в стихах 3 и 4. Две из наиболее распространенных причин анемии связаны с нарушениями гомеостаза железа: железодефицитная анемия и анемия при воспалении, также известная как анемия хронических заболеваний. Анемия, вызванная воспалением, подробно описана в этом контексте. Очень интересно знать, что метаболические расстройства, такие как ожирение, и некоторые осложнения диабета, такие как диабетическая нефропатия, также приводят к бледности и дефициту железа[28]. Наряду с анемией нарушаются и почечные показатели, что может привести к абдоминальным симптомам, таким как тошнота и рвота, поэтому слово »арочака« используется здесь рядом с »мутракричхра« (затрудненное мочеиспускание)[29]. На поздних стадиях диабетической или гипертонической нефропатии могут возникать жалобы на мочеиспускание, такие как олигурия или анурия. Если это остается без лечения, из-за анемии и застоя в сердце начинает развиваться отек, который называют »шопха.

_**Амаджа вьядхи**«: »Ама« относится к промежуточному биопродукту клеточного метаболизма, приводящему к ряду метаболических расстройств. Считается, что образование »амы« начинается с плохого пищеварения или несварения пищевых веществ при их чрезмерном потреблении, что начинается в желудке. Это очень важный фактор, играющий ключевую роль в возникновении любого заболевания. Четко сказано, что нет

расстройства, лишенного »амы«. Поэтому все анаболические расстройства, где »ама« считается причиной, должны быть отнесены к категории »ама вьядхи_.

Когда мы думаем просто о жалобах на мочеиспускание, связанных с диабетом и ожирением, недержание мочи является заметным симптомом, который преимущественно наблюдается у тучных женщин и мужчин, что можно назвать стрессовым недержанием. Поэтому слово «мутракричхра» в этом контексте «сантарпанаджанья вьядхи» следует рассматривать как осложнение диабетической и гипертонической нефропатии.

**Куштха**«: Существует много кожных заболеваний, связанных с анаболизмом. Анаболизм приводит к обесцвечиванию и гиперпигментации кожи. У большинства тучных людей наблюдается сильная гиперпигментация, которая называется черным акантозом. Простые угри также могут быть результатом »сантарпанаджанья вьядхи. Некоторые исследования[30] сообщали о том, как ограничение калорий может изменить состав кожного сала. Другое исследование[31] связало акне с потреблением молока.

**Клайбья**« (импотенция): Человек, который не способен к полноценному половому акту из-за эректильной дисфункции или ранней эякуляции, в Аюрведе называется »клайбья«. »Клайбья« подробно описана в «Чикитса Стхане» [Ча.Сам. Чикитса Стхана 30/155] и упоминается как осложнение ожирения, диабета или гипертонии. Описывая свойства »лашуны« (чеснока), Чарака объяснил, что »лашуна« является важным растением при сердечных заболеваниях, а также полезна при »клайбье. Глядя на его свойства в отношении микрососудов, доказано, что чеснок является растением, которое регулирует синтез оксида азота в артериях и поддерживает просвет артерий расширенным. Согласно исследованиям, в случаях гипертонической эректильной дисфункции у крыс наблюдалось, что синтез оксида азота в половой артерии снижен[32]. Чеснок оказывает положительное влияние на регуляцию синтеза оксида азота[33].

Прямое влияние ожирения на повышенный риск эректильной дисфункции хорошо изучено и часто объясняется гормональным

дисбалансом, эндотелиальной дисфункцией и инсулинорезистентностью.

**Гуругатрата**«: »Гуру« означает тяжелый, а »гатра« — тело, и »гуругатрата« означает ощущение тяжести в теле. Это состояние может быть связано с избыточным отложением жира или может быть связано с периферическими отеками, развивающимися из-за определенных сердечных и почечных осложнений. На начальной стадии ткани показывают воспалительные изменения на молекулярном уровне, а позже развиваются симптомы »гуругатраты.

**Ааласья**« (летаргия или вялость), как на соматическом, так и на психологическом уровне, означает чувство вялости вместе с нерешительностью или усталостью тела или ума от напряжения, гнетущего климата и т. д. Это в основном вызвано психологическими факторами, которые проявляются через сенсорные и моторные органы. Это первичная стадия серьезных осложнений, таких как »тандра« и »моха«. Это также может быть состоянием, симптоматичным для диабетической и гипертонической церебральной энцефалопатии. Неконтролируемая гипергликемия или гипертония у пациентов могут привести к ряду осложнений. Все это предкоматозные или коматозные состояния, когда все органы чувств перестают реагировать, и используется специфическое слово »лепа«, чтобы обозначить некую форму «покрытия», которым покрыты органы чувств, что заставляет их перестать реагировать и потерять ориентацию. Не только органы чувств, но и все каналы тела, откуда нарушаются не только кровь и ощущения, но и химическая сигнализация клеток, и пациенты попадают в »тандру«, »буддхи моху« и »прамилаку.

**Тандра** — это аномальное состояние, характеризующееся сонливостью.

**Моха** — это аномальное состояние ума, при котором человек не может принять правильное решение, а также не способен критически осмыслить предмет, на который направлен ум.

**Прамилака**: Аномальное психическое состояние, характеризующееся постоянными мыслями.

Все вышеперечисленные состояния обусловлены тяжелой гипергликемией с гиперосмолярностью и обезвоживанием, при отсутствии значительного кетоза. Это встречается у пациентов с легким или скрытым диабетом, и большинство пациентов — люди среднего и пожилого возраста. Точных цифр относительно истинной заболеваемости нет, но по данным о выписках из больниц это встречается реже, чем диабетический кетоацидоз, даже в старших возрастных группах.

Исследования показывают, что частичный или относительный дефицит инсулина может спровоцировать синдром, уменьшая использование глюкозы мышцами, жиром и печенью при одновременном увеличении печеночного выброса глюкозы[34].

В конечном итоге, при всех этих симптомах и состояниях развивается отек по всему телу, и вместе с другими осложнениями это приводит пациента к серьезным трудностям.

**Лекхана**« определяется как терапевтическое действие, которое (адекватно) подсушивает ткани тела, а затем буквально соскабливает нежелательные вещества (обычно твердые, маслянистые вещества) из тканей тела. Хотя это может быть одним из значений »лекханы«, все действия »лекханы« и »лекхана дравья« (средства) оказывают некоторые фармакологические действия, которые уменьшают нежелательные вещества — нежелательные »доша«, »дхату« или »мала« — из организма. Те же свойства »лекханы« могут быть достигнуты с помощью »виречаны«, »ваманы« или »рактамокшаны.

Упражнения и голодание оказывают очень положительное влияние на анаболические расстройства. Упражнения приводят к снижению уровня глюкозы в крови натощак, что повторяет предыдущие благоприятные эффекты физических упражнений при диабете II типа[35].

Голодание

Травы, используемые при лечении «сантарпанаджанья» заболеваний

При лечении «сантарпанаджанья вьядхи», таких как «стхулата» (ожирение) и «мадхумеха» (диабет), рекомендуется потребление «дравьев» (веществ), обладающих свойствами «гуру» (тяжелый) и «рукша» (сухой). Наряду с лекарствами, диета также должна быть «рукша». При кожных заболеваниях рекомендуется наносить порошки лекарственных растений на все тело, что может принести облегчение от «канду» (зуда) и «котхи» (предгангренозного состояния). Поэтому пища должна быть «гуру» и «апатарпака», то есть она должна вызывать катаболические процессы. Нанесение этих порошков на пораженные участки может улучшить кровообращение, что, следовательно, может улучшить повышенное содержание гидроксилизина и глюкозного дисахарида, уменьшить содержание протеогликана и гепаринсульфата и уменьшить содержание лизина в пораженном участке. Эффекты меда, пищи, богатой антиоксидантами, при таких заболеваниях, как рак, коронарные заболевания, воспалительные расстройства и старение, помогли ему привлечь большое внимание среди диетологов[37]. Свойства меда — «рукша», «гуру» и «кашая» (вяжущий). Пища и лекарства, обладающие этими свойствами, усиливают «акаша» и «ваю махабхуту», что склоняет человека к «апатарпане» (истощению/очищению).

Поскольку «рукша дравьи» доминируют по «акаша» и «ваю», рекомендуются лекарства и продукты питания с этим свойством. Из трех свойств меда самым важным является «гуру». Поскольку «джатарагни» (пищеварительный огонь) поражен при ожирении (поскольку «агни» играет важную роль в возникновении или усугублении анаболических расстройств), для его успокоения используются «гуру» и «рукша» вещества, поэтому мед рекомендуется при ожирении. Однако использование меда при диабете является спорным, поскольку мед полон фруктозы и придает гипергликемические свойства диабетическим пациентам. При таких заболеваниях, как ожирение, нарушение липидного обмена и сахарный диабет, микробиота кишечника играет важную роль в углеводном обмене.

Околоплодник «харитаки» показал кардиотоническую активность на сердцах лягушек, увеличивая силу сокращений и сердечный выброс без изменения частоты сердечных сокращений[38].

Экстракты «харитаки», введенные перед началом любого лечения, показали признаки уменьшения повреждения миокарда, вызванного изопротеренолом у крыс. «Харитаки» уменьшила перекисное окисление липидов и значительно снизила холестеринемию, аортальный суданофилию и содержание холестерина в аорте и печени[39].

Местное применение путем втирания определенных растительных порошков на кожу уменьшает «капха дошу» и регулирует «вата дошу» на этом уровне и подавляет «сампрапти» (патогенез) «канду» и «котхи». Регулярное втирание порошков в кожу увеличивает периферическое кровообращение капилляров, питающих кожу, а также уменьшает воспаление на дермальном уровне. Втирание сухих порошков в тело называется «удвартана». Это смягчает кожу, придавая ей блестящее сияние. Стимулирующий массаж помогает оживить кожу, удаляет жировые отложения и улучшает кровообращение и пищеварение. «Удвартана» помогает открыть циркуляторные каналы, облегчая метаболические процессы, устраняя чрезмерное потоотделение и запах тела и улучшая цвет лица.

**Трипхала**« — один из старейших используемых политравяных препаратов. Он состоит из »Terminalia chebula«, »Terminalia bellerica« и »Emblica officinalis«. Некоторые из положительных качеств »трипхалы in-vivo и in-vitro заключаются в том, что она является антиоксидантом, антигиперхолестеринемическим, антидиабетическим, антиожирительным средством и обладает химиопрофилактическим потенциалом и антимутагенной активностью, противовоспалительным, противомикробным, радиопротекторным эффектом, иммуномодулирующим, улучшающим заживление ран, энтеропротекторной эффективностью, противоязвенным действием и свойствами поглощения оксида азота. Эта растительная комбинация может принести глубокие целебные преимущества в мультиорганных системах. Она богата Mg, K, Ca, Fe, Se и Zn, которые повышают их биодоступность. Низкомолекулярные танины, галловая кислота и другие важные фитохимические вещества ответственны за вышеуказанные эффекты[40].

**Арагвадха**« (»Cassia fistula«) обладает »мадхура расой« (сладким вкусом), »мадхура випакой« (сладким послевкусием) и имеет »шита вирью« (охлаждающую энергию). Она обладает сильными антиоксидантными свойствами. Водный экстракт цветов »Арагвадхи, введенный диабетическим крысам (диабет, вызванный стрептозотоцином), показал антиоксидантный эффект. После исследования антиоксидантных маркерных ферментов в мозге наблюдается значительное увеличение, с уменьшением тиобарбитуровых реактивных веществ и образования гидропероксида, сравнимое с глибенкламидом[41].

Если проростки «Cassia auriculata» L. облучать ультрафиолетом B (УФ-B), это противодействовало индуцированному окислительному стрессу с уменьшением содержания аскорбата, дегидроаскорбата, глутатиона/окисленного глутатиона в двух исследованных дозах (7,5 и 15,0 кДж-2)[42].

Этанольные и метанольные экстракты цветов показали антиоксидантные свойства, что может быть связано с наличием флавоноидов и танинов[43][44]. «Патха» («Cissampelos pareira»): Существуют определенные споры о «патхе». В разных частях Индии в качестве «патхи» используются два разных растения — «Cyclea peltata» и «Cissampelos pareira». Свойства «патхи» описаны как «раса-тикта» (горький), «вирья-ушна» (горячая энергия), «випака-кату» (острый), «гуна-лагху, тикшна» (легкий, острый), «карма-вата-капхахара, вишагхна, грахи, балья» (устраняет вату и капху, антитоксичный, вяжущий, укрепляющий). «Патха» известна своими мощными мочегонными свойствами. Было обнаружено, что определенные флавоноиды проявляют свои мочегонные свойства путем связывания с аденозиновым рецептором A1, связанным с мочегонным действием. Мочегонные свойства изученного растения могут быть связаны с любым из этих возможных механизмов, поскольку оно богато алкалоидами и флавоноидами[45].

**Саптапарна**« (»Alstonia scholaris«) обладает »тикта кашая расой« (горьким, вяжущим вкусом), »ушна вирьей« (горячей энергией) и »кату випакой (острым послевкусием). Кора полезна при малярийных лихорадках, абдоминальных расстройствах,

диспепсии и кожных заболеваниях. В Аюрведе сообщается, что кора растения, замоченная в воде на ночь, может снизить уровень глюкозы в крови после перорального приема. Однако не так много характеристик этих свойств было сделано на научной основе. Фитохимические вещества указывают на его потенциал в лечении сахарного диабета[46].

В одном из исследований «саптапарны» («Alstonia scholaris») было показано снижение содержания гликогена у стрептозотоцин-диабетических крыс, что подтверждает выводы Гровера и др. Снижение содержания гликогена может быть результатом нарушений в системе гликогенсинтетазы. Улучшение гликогена печени у диабетических крыс после хронического лечения водным экстрактом коры «Alstonia scholaris» L. указывает на то, что возможный путь антидиабетического эффекта экстракта может заключаться в улучшении гликогенеза и/или подавлении гликогенолиза. Таким образом, исследование показало, что кора «Alstonia scholaris» L. обладает антидиабетическим и антигиперлипидемическим эффектами у СТЗ-диабетических крыс. Антиатерогенный потенциал экстракта коры указывает на его полезность не только при сахарном диабете, но и при долгосрочных осложнениях, связанных с ним[47].

«Cyperus rotundus» обладает антиоксидантным и антиатеросклеротическим эффектами благодаря наличию флавоноидов, полифенолов и терпенов, которые снижают всасывание общего холестерина и триглицеридов. «Cyperus rotundus» в виде мелкого порошка или водного раствора проявляет липолитические свойства и показал мобилизацию жиров из жировых тканей. Предполагается, что «Cyperus rotundus» содержит активаторы бета-адренорецепторов[48].

**Маданапхала**« (»Randia dumentorum«) имеет »мадхура, тикта расу« (сладкий, горький вкус), »кату випаку« (острое послевкусие) и »ушна вирью« (горячую энергию). Это широко используемое растение для индукции рвоты, используемое для процедуры »ваманы«. Оно обладает свойствами »лекханы.

Очевидно, что фармакологическое действие вышеуказанных «дравьев» доказало наличие антидиабетических и

антигиперлипидемических свойств. Интересно отметить, что, хотя эти «дравьи» в конечном итоге работают при метаболических расстройствах, они имеют разные способы действия. Антидиабетические свойства «трипхалы», «нима», «мусты» и «саптапарны» различны. «Раса» вышеупомянутых «дравьев» — «тикта кашая» или «тикта кату», которые доминируют по «акаша», «теджа» и «ваю махабхуте». Как мы видели, «сантарпания вьядхи» возникают из-за чрезмерного потребления «притхви» и «джала махабхуты», поэтому для лечения таких недугов используются противоположные свойства, то есть «акаша», «теджа» и «ваю».

**Девадару**« (»Cedrus deodara« или гималайский кедр) — это растение, которое очень эффективно улучшает функции печени и поддерживает уровень холестерина в здоровых пределах. »Девадару« успокаивает »капха дошу« благодаря »тикта«, »кату« и »ушна« свойствам, а »вата дошу« — благодаря »снигдха« (маслянистым) и »ушна« свойствам, поэтому оно полезно при расстройствах, вызванных »капха« и »вата дошей.

Исследования показывают, что экстракты «C. deodara» показывают снижение массы тела в группах лечения дозозависимым образом. Основными химическими компонентами «C. deodara» являются стеролы, полифенолы, флавоноиды, такие как таксифолин, кверцетин и сапонины[49]. Хорошо установлено, что сапонины полезны при лечении ожирения[50]. Фитостеролы оказывают благотворное влияние на гиперлипидемию[51], а полифенолы и флавоноиды обладают потенциальными антиоксидантными свойствами. Поэтому возможно, что наличие этих соединений ответственно за наблюдаемые свойства снижения уровня глюкозы и липидов.

**Шваданштра**« или »гокшура« (»Tribulus Terrestris«) — »мадхура расатмака« (сладкий по вкусу) и имеет »шита вирью« (охлаждающую энергию) с »мадхура випакой« (сладким послевкусием). »Гокшура широко используется для облегчения определенных анаболических расстройств. Она полезна для лечения стенокардии[52], высокого уровня холестерина, диабета и мышечных спазмов[53], а также для профилактики камней в почках[54].

Интересно отметить, что, хотя «гокшура» (Tribulus terrestris) является «мадхура» (сладкой) и обладает «шита вирья дравья» (охлаждающей энергией), она включена в терапию «сантарпания вьядхи» (болезней, вызванных избыточным питанием). «Гокшура», благодаря своим фитохимическим свойствам, способности стимулировать DHEAS (дегидроэпиандростерон-сульфат) и выраженному мочегонному действию, возможно, была отнесена к группе лекарственных средств, используемых для обеспечения «апатарпаны» (истощающей/очищающей терапии). Она доказала свою эффективность как мощное средство для лечения эректильной дисфункции и «клайбьята» (импотенции) у пациентов, страдающих метаболическим синдромом.

**Кхадира**« (Acacia Catechu): Это растение обладает »тикта« (горьким), »кашая« (вяжущим) вкусом, »шита вирья« (охлаждающей энергией) и »кату випака« (острым послевкусием). Оно преимущественно используется как »куштхагхна для облегчения кожных заболеваний. В восточной традиционной медицине Acacia catechu Willd широко применяется при лечении диабета в сочетании с другими лекарственными растениями. Наиболее распространенными классами химических соединений в этих растениях являются флавоноиды и другие антиоксиданты. Гипогликемическое свойство экстракта Acacia catechu Willd связывают с наличием флавоноидов, которые также проявляют ингибирование циклооксигеназы и способствуют регенерации β-клеток[55]. Сообщается, что in vitro Acacia catechu Willd обладает широким спектром антимикробных и противогрибковых свойств. Фитохимические исследования листьев Acacia catechu Willd показывают наличие алкалоидов, углеводов, флавонов, гликозидов, фенольных соединений, сапонинов, стероидов и танинов, которые могут отвечать за его антимикробные свойства[56].

**Харидра**« (Curcuma longa) обладает »тикта раса« (горьким вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья« (согревающей энергией). По своим качествам она »лагху« (легкая) и »рукша (сухая). Прием 6 г Curcuma longa повышал уровень инсулина в сыворотке крови после еды, но, по-видимому, не влиял на уровень глюкозы в плазме или гликемический индекс у здоровых субъектов. Результаты указывают на то, что Curcuma

longa может влиять на секрецию инсулина. Активные компоненты корневища куркумы, а именно куркуминоиды, снижают перекисное окисление липидов, поддерживая активность антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза, на более высоком уровне. Антиоксидантные свойства Curcuma longa обусловлены куркумином и тремя его производными (деметоксикуркумин, бисдеметоксикуркумин и диацетилкуркумин)[57]. Научное и систематическое исследование выявляет антидиабетическое, гиполипидемическое и гепатопротекторное действие порошка сублимированного корневища Curcuma longa, растворенного в молоке, который может использоваться в качестве эффективной и безопасной антидиабетической пищевой добавки с высоким потенциалом[58].

Известно, что Curcuma longa содержит куркуминоиды, гликозиды, терпеноиды и флавоноиды. Максимальное ингибирование фермента человеческой панкреатической амилазы (HPA) было получено при использовании изопропанолового и ацетонового экстрактов Curcuma longa. Это ингибирующее действие на HPA вызывает снижение гидролиза крахмала, что приводит к снижению уровня глюкозы[59]. Антиоксиданты в куркуме также предотвращают повреждение холестерина, тем самым помогая защитить от атеросклероза. Фактически, способность антиоксидантов в куркуме уменьшать количество свободных радикалов схожа с таковой у витаминов C и E. Поскольку антиоксидантная активность куркумы не разрушается при нагревании, даже использование этой специи в кулинарии приносит пользу. Исследования на животных показывают, что куркумин снижает уровень холестерина и триглицеридов — еще одного жира, циркулирующего в кровотоке и являющегося фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. В недавнем исследовании атеросклероза мышей кормили стандартной американской диетой, богатой рафинированными углеводами и насыщенными жирами, но с низким содержанием клетчатки. Однако некоторые мыши получали эту диету с добавлением куркумы в пищу. Через четыре месяца на такой диете у мышей, потреблявших куркуму с пищей, закупорка артерий была на 20 процентов меньше, чем у мышей, получавших диету без куркумы. В

другом исследовании кроликов кормили куркумой в сочетании с диетой, предназначенной для вызова атеросклероза. Несколько факторов риска заболевания улучшились, включая снижение уровня холестерина, триглицеридов и повреждений от свободных радикалов.

Антидерматофитные свойства: Свежий сок корневища «харидры» используется как антипаразитарное средство при многих кожных заболеваниях. Его порошок из корневища, смешанный с коровьей мочой, принимают внутрь при зуде и дерматите. Листья Curcuma longa L. являются многообещающим противогрибковым средством, которое может быть использовано в качестве терапевтического средства против патогенных для человека грибков благодаря различным антигрибковым свойствам in vitro и in vivo, а именно: сильному фунгицидному действию, длительному сроку хранения, переносимости высокой плотности инокулята, термостабильности, широкому спектру антидерматофитных свойств и отсутствию каких-либо побочных эффектов. Куркумин, полученный из корневища куркумы, продемонстрировал способность защищать кожу от вредного воздействия УФ-излучения, проявляя антимутагенные, антиоксидантные, антирадикальные, противовоспалительные и антиканцерогенные свойства[60].

**Ним**« (Azadirachta indica): Это растение с »тикта раса« (горьким вкусом), »шита вирья« (охлаждающей энергией) и »кату випака« (острым послевкусием). Оно придает »рукша« (сухость) и »лагху (легкость). Гидроспиртовые экстракты этого растения показали антигипергликемические свойства у крыс, получавших стрептозотоцин, и этот эффект обусловлен увеличением поглощения глюкозы и отложением гликогена в изолированной полудиафрагме крыс[61]. Помимо антидиабетических свойств, это растение также обладает антибактериальным, противомалярийным, противозачаточным, гепатопротекторным и антиоксидантным эффектами[62].

**Твак**« (Cinnamomum zeylanicum): Обладает »кату-тикта расатмака« (остро-горьким вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья (согревающей энергией). Было показано, что пероральный прием коричного альдегида оказывает

значительный антигипергликемический эффект, снижает уровень общего холестерина и триглицеридов и одновременно повышает уровень ЛПВП-холестерина у крыс с диабетом, вызванным стрептозотоцином[63].

Матан и соавторы сообщили об антимикробных свойствах коры корицы. Летучая газовая фаза комбинаций масла корицы и масла гвоздики показала хороший потенциал для ингибирования роста грибков порчи, дрожжей и бактерий, обычно обнаруживаемых в продуктах с промежуточной влажностью (IMF), в сочетании с модифицированной атмосферой, содержащей высокую концентрацию CO2 (40%) и низкую концентрацию O2 (<0,05%). A. flavus, который, как известно, вырабатывает токсины, оказался наиболее устойчивым микроорганизмом[64].

**Куштха**« (Saussurea lappa): обладает »тикта, кату, мадхура раса« (горьким, острым, сладким вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья (согревающей энергией). Известно, что он снижает уровень липидов в крови, а также улучшает коронарное кровообращение[65].

Ячмень: Ячмень содержит большее количество растворимых и нерастворимых крахмалов по сравнению с другими злаками, и примерно 17% углеводов в ячмене не усваивается. Непереваренные углеводы образуют короткоцепочечные жирные кислоты, некоторые из которых могут снижать печеночную выработку глюкозы и влиять на гликемию после еды. Ячмень также подавляет уровень холестерина в сыворотке крови и, как известно, снижает артериальное давление при длительном употреблении[66].

**Хингу**« (Ferula asafoetida): это смола, обладающая »кату раса« (острым вкусом), »ушна вирья« (согревающей энергией) и »кату випака (острым послевкусием). Ferula asafoetida проявляет антихолестериновые, антигипертензивные[67] и мощные антиоксидантные свойства у подопытных животных[68].

**Васа**« (Adhatoda vasica): обладает »тикта раса« (горьким вкусом), »шита вирья« (охлаждающей энергией) и »шита випака (охлаждающим послевкусием), является сильным

антидиабетическим и кардиопротекторным средством[69].

**Кхаравха аджмода**« (Trachyspermum ammi): растение с »кату, тикта раса« (острым, горьким вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья (согревающей энергией). Было показано, что T. ammi обладает антимикробными, гиполипидемическими, пищеварительными стимулирующими, антигипертензивными, гепатопротекторными, спазмолитическими и бронхолитическими свойствами[70].

**Пашанабхеда**« (Bergenia ligulata): обладает »кату, тикта раса« (острым, горьким вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья« (согревающей энергией). Это спорное растение, и многие другие растения под названием »пашанабхеда« прописываются и используются. »Пашанабхеда« включен в »мутра виречания махакашая (группу средств, способствующих мочеиспусканию). Благодаря своему мочегонному свойству он может использоваться при гипертонии, застойной сердечной недостаточности, почечных жалобах и т. д.[71].

Помимо мочегонных свойств, «пашанабхеда» проявляет хорошие антидиабетические свойства. 80% этанольный экстракт корневища «пашанабхеды» был фракционирован для исследования α-глюкозидазных или антидиабетических свойств. Растворы образцов оценивались в дозах 5,0, 0,5, 0,05 мг/мл для получения дозозависимого ответа. Экстракт этилацетата продемонстрировал ингибирующий эффект в отношении α-глюкозидазы[72].

**Такра**« (пахта) используется для облегчения »сантарпанаджанья вьядхи (болезней, вызванных избыточным питанием). Она имеет первостепенное значение в диете и, как предполагается, улучшает аппетит. Ее свойства и лечебные качества описаны в «Аштанга Хридайя», Сутра-стхана, глава 5.

_**Трикату**«: представляет собой комбинацию равных частей »шунтхи«, »марича« и »пиппали«. »Трикату« считается антиожирительным составом и широко используется при анаболических расстройствах. Он широко применяется для снижения уровня холестерина и триглицеридов и, как известно, повышает уровень ЛПВП. В одном из исследований было

обнаружено, что »трикату«, благодаря своей способности снижать уровень триглицеридов и холестерина ЛПНП, повышает уровень холестерина ЛПВП, снижая риск гиперлипидемии и атеросклероза[73]. »Трикату_ также известен своими иммуномодулирующими свойствами[74] и является хорошим усилителем биодоступности[75].

**Виданга**« (Embelia ribes): Свойства: »кату раса«, »кашая раса« (острый, вяжущий вкус), »ушна вирья« (согревающая энергия) и »кату випака« (острое послевкусие). Это одно из важных растений, используемых для избавления от глистной инвазии. »Виданга проявляет мощные гипогликемические и липидоснижающие свойства[76].

**Агару**« (Aquilaria agallocha): »Агару« — это тропическое и субтропическое ароматное вечнозеленое дерево. Древесина очень тяжелая и тонет в воде. Древесина обладает »тикта раса« (горьким вкусом), »ушна вирья« (согревающей энергией) и »кату випака (острым послевкусием). Оказывает мощное иммуномодулирующее и противовоспалительное действие[77].

**Шунтхи**« или имбирь (Zingiber officinale): Имбирь обладает »кату раса« (острым вкусом), »мадхура випака« (сладким послевкусием) и »ушна вирья (согревающей энергией). Было показано, что имбирь проявляет антиоксидантные эффекты. (6)-гингерол, по-видимому, является антиоксидантным компонентом, присутствующим в имбире, поскольку было показано, что он защищает клетки HL-60 от окислительного стресса. Имбирное масло обладает доминирующим защитным эффектом при повреждении ДНК, вызванном H2O2. Имбирное масло может действовать как поглотитель кислородных радикалов и может использоваться в качестве антиоксиданта[78]. Исследования in vitro показывают, что гингеролы и родственные им шогаолы проявляют кардиодепрессивные свойства в низких дозах и кардиотонические свойства в более высоких дозах. Сообщается, что как (6)-шогаол, так и (6)-гингерол, а также гингердионы являются мощными ферментативными ингибиторами биосинтеза простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов[79]. Пряные продукты или травяные напитки, содержащие имбирь, способны

оказывать значительное влияние на метаболические мишени, такие как насыщение, термогенез и окисление жиров, что делает их полезными в качестве средств против ожирения. Термогенные ингредиенты, такие как имбирь, могут рассматриваться как функциональные агенты, которые могут помочь восстановить «положительный энергетический баланс» и предотвратить ожирение[80].

**Шигру**« (Moringa oleifera): обладает свойствами »кату, кашая раса« (острого, вяжущего вкуса), »ушна вирья« (согревающей энергии) и »кату випака« (острого послевкусия). Широко используется при »сантарпания вьядхи«. Чарака также подробно описал использование »шигру при ожирении и сердечных заболеваниях. Проявляет сильные гипогликемические свойства[81]. Водные, этаноловые и эфирные экстракты листьев Moringa oleifera содержат соединения, которые вызывают снижение частоты сердечных сокращений и расслабление сердечной мышцы, и имеют медицинское применение при лечении сердечных заболеваний, таких как гипертония[82].

**Катукрохини**« или »кутаки« (Picrorrhiza kurroa): »Кутаки« обладает »тикта раса« (горьким вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »шита вирья (охлаждающей энергией). Обладает сильными гепатопротекторными свойствами благодаря фитохимическому пикроливу, а также мощными антиоксидантными свойствами[83]. Было обнаружено, что он эффективен против повреждения печени, вызванного CCl4 у крыс, за счет нормализации повышенного уровня SGOT, SGPT, ALP, холестерина, билирубина в сыворотке крови и снижения уровня общего белка, который происходит при гепатотоксичности[84].

**Брихати**« (Solanum indicum): »Брихати« обладает »кату, тикта раса« (острым, горьким вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья (согревающей энергией). Плоды Solanum indicum Linn. обладают слабительным и кардиотоническим действием[85].

_**Ативиша**« (Aconitum heterophyllum): обладает »тикта, кату раса« (горьким, острым вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья« (согревающей энергией). Он »лагху«

(легкий) и »рукша« (сухой), поэтому используется при »сантарпания вьядхи_. Исследования показали значительное снижение общего холестерина, ТГ, аполипопротеина В и повышение холестерина ЛПВП и аполипопротеина А в образцах сыворотки крови, а также снижение активности ГМГ-КоА-редуктазы в образцах печени. Свойства ЛХАТ (лецитин-холестерин-ацилтрансферазы) увеличились, а также наблюдалось повышенное выведение жира с калом. Механизм гиполипидемических свойств объясняется ингибированием активности ГМГ-КоА-редуктазы и снижением всасывания жира в кишечнике[86].

**Стхирам**« (Shliparni, Desmodium gangeticum): Обладает »мадхура, тикта раса« (сладким, горьким вкусом), »мадхура випака« (сладким послевкусием) и »ушна вирья (согревающей энергией). Содержит алкалоиды, птерокарпаны, фосфолипиды, стеролы, флавоны и флавоноидные гликозиды. Растение проявляет множество фармакологических активностей, таких как противовоспалительная, антиноцицептивная, анальгетическая, антиамнестическая, антидиабетическая, антиоксидантная, противоязвенная, улучшающая работу сердечно-сосудистой системы, депрессант ЦНС, антибактериальная, ранозаживляющая, жаропонижающая и ряд других действий[87].

«Кебукмул» (Costus speciosus): Обладает «тикта, кашая раса» (горьким, вяжущим вкусом), «кату випака» (острым послевкусием) и «шита вирья» (охлаждающей энергией) и обладает сильным мочегонным действием. После его приема наблюдается повышенное выведение Na+ и Cl-. Известно, что он снимает отек легких[88].

**Дханьяка**« (Coriandrum sativum): »Дханьяка« обладает »кату, тикта« и »мадхура раса« (острым, горьким и сладким вкусом) с »кату випака« (острым послевкусием) и »шита вирья (охлаждающей энергией). Обладает мощными мочегонными и антиоксидантными свойствами. Часть семян демонстрирует значительное гиполипидемическое действие. В экспериментальной группе было отмечено значительное повышение активности β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА-редуктазы и плазменной

лецитин-холестерин-ацилтрансферазы (ЛХАТ). Уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП) снизился, в то время как уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) увеличился. Помимо мочегонных свойств, он также проявляет сильное антидиабетическое и противосудорожное действие[89].

**Читрака**« (Plumbago zeylanica): обладает »кату раса« (острым вкусом), »кату випака« (острым послевкусием) и »ушна вирья« (согревающей энергией). Это одно из известных растительных лекарственных средств, используемых при »агнимандья (слабом пищеварительном огне). Оно также обладает антидиабетическим и гипохолестеринемическим действием. Фармакологические исследования, проведенные учеными, показали, что Plumbago zeylanica оказывает антигипергликемический эффект на животных с диабетом[90]. Этанольный экстракт корня Plumbago zeylanica снижал активность ключевых ферментов гликолиза и мышечной гексокиназы, фосфофруктокиназы, пируваткиназы, лактатдегидрогеназы у крыс с диабетом[91].

Гипохолестеринемическое действие: Фармакологические и клинические исследования показывают, что экстракт Plumbago zeylanica обладает гиполипидемической и антиатеросклеротической активностью[92]. Плумбагин, активный компонент, выделенный из Plumbago zeylanica, приводит к определенной регрессии атеросклероза и предотвращает накопление холестерина и триглицеридов в печени и аорте. Панчакола, аюрведический состав, содержащий Plumbago zeylanica в качестве одного из основных ингредиентов, рекомендуется для достижения гиполипидемического эффекта[93].

**Аджаджи**« (семена тмина (Cuminum cyminum L.)) обладает »кату раса« (острым вкусом), »ушна вирья« (согревающей энергией) и »кату випака (острым послевкусием). В исследованиях, проведенных на крысах с индуцированным диабетом, тмин снижал уровень глюкозы в крови[94]. Один из механизмов этого снижения предполагает ингибирование альдозоредуктазы и альфа-глюкозидазы. Кроме того, в другом исследовании на животных было продемонстрировано снижение

уровня холестерина, фосфолипидов, свободных жирных кислот и триглицеридов в плазме и тканях (вторично по отношению к диабету)[95].

**Хапуша**« (Juniperus communis) обладает »кату раса« (острым вкусом), »ушна вирья« (согревающей энергией) и »кату випака (острым послевкусием). Хотя существует не так много научных работ об эффективности ягод и листьев можжевельника как лекарственных трав, говорят, что они проявляют мощные противовоспалительные свойства и используются для поддержания здоровья почек и мочевыводящих путей, помимо содействия здоровому артериальному давлению при приеме в нормальных дозах[96].

**Сатту**« широко используется при »сантарпания« расстройствах. Оно готовится путем обжаривания муки из нута, но в настоящее время эволюционировало и включает другие питательные виды муки, такие как ячменная, пшеничная и т. д. »Сатту« — это идеальная смесь сбалансированных питательных веществ, приготовленная одним из самых здоровых способов приготовления — обжариванием. »Сатту« имеет высокое содержание клетчатки и фитиновой кислоты. Способ приготовления »сатту таков, что он сохраняет питательную ценность и увеличивает срок хранения ингредиентов. Обжаривание может улучшить усвояемость белка[97]. Цель обжаривания — улучшить сенсорные качества и добиться инактивации разрушительных ферментов, что улучшает хранение и питательное качество продукта[98]. В исследовательских отчетах сообщается о снижении свойств ингибиторов трипсина, когда температура семян достигала 90-100°C. Исследователи[99] сообщили, что липоксигеназные свойства терялись при температуре 75-80°C. Некоторые также[100] сообщали, что во время обжаривания общее количество фенолов и танинов уменьшается. Было замечено, что[101] снижение содержания минералов во время обжаривания может быть связано с потерей питательных веществ при нагревании при высокой температуре.

Повышенная концентрация холестерина в плазме или повышенная концентрация холестерина ЛПНП были показаны как один из

факторов риска[102]. Было высказано предположение, что пищевые волокна или, точнее, фитат, который является компонентом клетчатки, может влиять на этиологию сердечных заболеваний[103]. Исследователи[104] показали, что добавление пищевого фитата приводило к снижению уровня холестерина и триглицеридов в сыворотке крови. Этот эффект сопровождался снижением уровня Zn в сыворотке крови и соотношения Zn-Cu. Это связано с тем, что ишемическая болезнь сердца, по-видимому, вызвана дисбалансом метаболизма Zn-Cu.

Выше приведены все важные причины, по которым «сатту» рекомендуется как один из важных продуктов при «сантарпания вьядхи». У тех лиц, которые потребляют подобные составы, может произойти нормализация «агни» (пищеварительного огня), «смрити» (памяти) и «буддхи» (способности формировать и удерживать концепции и общие понятия, интеллекта, разума, рассудка, суждения), которые нарушаются при «сантарпания вьядхи» на поздних стадиях.

Те лица, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, которые не едят до тех пор, пока предыдущие приемы пищи полностью не переварятся, которые не предаются перееданию, которые регулярно потребляют ячмень и пшеницу в своем рационе, получают облегчение от всех болезней, вызванных «сантарпаной» (избыточным питанием) и ожирением. Именно так все «сантарпаньянья вьядхи» лечатся с помощью лекарств «апатарпаны» (истощающей терапии).

Если мы проанализируем травы, упомянутые при лечении «сантарпания вьядхи», из следующей таблицы становится очевидным, что большинство трав доминируют по «тикта, кату, кашая раса» (горькому, острому, вяжущему вкусу), имеют «кату випака» (острое послевкусие) и «ушна вирья» (согревающую энергию). Эти свойства приписываются «акаша» (эфиру) и «ваю» (воздуху) «махабхутам».

Таблица 1: Краткая информация о травах, используемых при лечении «сантарпания» болезней

**Пханита**« (патока) — это полутвердый сгущенный препарат сахарного тростника, традиционно используемый для приготовления »аришта«, »асава« и других форм алкогольной ферментации. Она тяжелая по своей природе, сладкая на вкус, питательная, не является афродизиаком и усугубляет »тридоша«. »Сатту«, гхи, сыворотка, кислые фрукты, такие как гарциния камбоджийская, и »канджи« действуют как »тарпана« (питательные) лекарства при заболеваниях мочевыводящих путей и »удаварта (аномальных состояниях, характеризующихся задержкой кала, мочи и газов, связанных с болью и приводящих к антиперистальтическим движениям в организме или вызванных ими).

**Мантха**« — это состав, приготовленный путем добавления четырнадцати частей воды и тщательного перемешивания. »Мантха« из »кхарджура« (фиников), »манука« (изюма), гарцинии, тамаринда, граната, »пхалса« (Grewia asiatica) и »амалаки« полезна для алкоголиков и при расстройствах, вызванных алкоголем. »Мантха«, приготовленная из сладких и кислых веществ, если их смешать вместе и добавить или не добавить гхи, оказывается »сантарпана (питательной) и улучшает силу, блеск и мощь тела.

**Кхарджура**« (финики, Phoenix dactylifera) обладает »мадхура раса« (сладким вкусом), »шита вирья« (охлаждающей энергией) и »мадхура випака (сладким послевкусием). Он очень питателен и обладает терапевтическим эффектом в профилактике заболеваний за счет модуляции противовоспалительной и антиоксидантной активности, помимо других эффектов. Он содержит незначительное количество жира и не содержит холестерина. Он богат калием и железом, а также имеет адекватный уровень витаминов группы В. Они содержат полезные для здоровья флавоноидные полифенольные антиоксиданты. Зеаксантин — важный пищевой каротиноид, который избирательно поглощается в макуле сетчатки, где, как считается, обеспечивает антиоксидантные и защитные светофильтрующие функции. Таким образом, он обеспечивает защиту от возрастной дегенерации желтого пятна, особенно у пожилых людей.

**Мрудвика**« — это изюм, приготовленный из сушеного винограда. Обладает »мадхура раса« (сладким вкусом), »мадхура випака« (сладким послевкусием) и »шита вирья (охлаждающей энергией) и обладает мощными питательными свойствами. Наиболее обильными являются полифенолы, фенольные кислоты, танины, флавонолы, кверцетин, кемпферол, фенольные кислоты, кафтаровая и кутаровая кислоты. В пересчете на влажный вес некоторые полифенолы, фенольные кислоты и танины, такие как протокатеховая и окисленные коричные кислоты, присутствуют в изюме в более высоком уровне по сравнению с виноградом. В исследованиях с участием людей изюм может снижать инсулиновый отклик после еды, модулировать усвоение сахара (гликемический индекс), влиять на определенные окислительные биомаркеры и способствовать насыщению через лептин и грелин[105].

**Дадима**« (Punica granatum): Обладает »мадхура, кашая« и »амла раса« (сладким, вяжущим и кислым вкусом) с »ушна вирья« (согревающей энергией) и »мадхура випака (сладким послевкусием). Гранаты обладают способностью разжижать кровь, увеличивать приток крови к сердцу, снижать артериальное давление, уменьшать бляшки в артериях и снижать уровень «плохого» холестерина, одновременно повышая уровень «хорошего» холестерина[106]. Масло семян граната и полифенолы ферментированного сока имеют тенденцию ингибировать пролиферацию, инвазию клеток рака молочной железы и способствуют апоптозу клеток рака молочной железы[107].

**Пхалса**« (Grewia asiatica): обладает »кашая, амла, мадхура раса« (вяжущим, кислым, сладким вкусом) и »лагху, шита вирья гуна« (легким, охлаждающим качеством) и »мадхура випака« (сладким послевкусием). Полезен при »мадатья« (алкоголизме), »питтапракопа« (возбуждении питты), »тришна« (жажде), »даха« (жжении), »хридрога« (болезнях сердца), »амавата« (ревматоидном артрите), »ватараkта« (подагре), »шула« (боли), »кшайя« (истощении), »рохини« (дифтерии/болезнях горла), »йонирога« (гинекологических заболеваниях), »врана« (язвах), »джвара (лихорадке). Проявляет мощные антиоксидантные свойства и радиозащитные свойства[108].

Если мы понаблюдаем за пищевыми веществами, фруктами и другими съедобными продуктами, которые рекомендуются для лечения «апатарпаны» (истощающей терапии), они имеют высокий гликемический индекс. Финики, изюм и некоторые упомянутые фрукты являются быстродействующими источниками энергии, в то время как составы с сатту являются медленнодействующими источниками энергии.

Очень интересно отметить, что мед и сатту используются как при «апатарпане», так и при «сантарпания вьядхи». При «сантарпанаджанья вьядхи» сатту используется вместе с некоторыми травами, в которых преобладают «тикта» и «кату раса» (горький и острый вкус). Помимо трав, в предписанной пропорции используются масло, гхи и мед. В то время как при «апатарпана» заболеваниях сатту используется вместе с сахаром, алкогольными напитками, медом, маслом и гхи. В этом заключается важность «самайога» (комбинации) «дравья» (веществ), упомянутых Чаракой в других местах. Сатту, когда его рекомендуют с алкогольными напитками или с определенными кислыми веществами, проявляет другие питательные свойства.

Когда сатту дают с кислыми и ферментированными веществами, такими как алкоголь, наблюдается ферментативное расщепление фитиновой кислоты сатту. Такое снижение содержания фитата может увеличить количество растворимого железа, цинка и кальция в несколько раз. Это делает комбинацию сатту более питательной по сравнению с составом, упомянутым при лечении «сантарпанаджанья» заболеваний. Избыточное питание и вызванные им расстройства приводят к активации иммунитета или восприимчивости к воспалительным заболеваниям, таким как диабет, в то время как недостаточное питание приводит к подавлению иммунитета или восприимчивости к инфекции. Избыточное питание (длительное потребление диет с высоким содержанием жиров/сахара) и инфекция приводят к хроническому и острому воспалению через системы восприятия питательных веществ и патогенов соответственно[109].

Список исследовательских работ, выполненных на уровне аспирантуры и постдокторантуры по ожирению, дислипидемии, гиперлипидемии

Найдено около 42 исследовательских работ по теме гиперлипидемии с различными аспектами, такими как этиопатогенез и лечение. Некоторые важные работы по гиперлипидемии и гиперхолестеринемии следующие:

Факультет Аюрведы, IMS, Бенаресский индуистский университет, Варанаси:

1. Сатьявати Г.В. (1966): Влияние местного лекарственного средства на липидный обмен с учетом ожирения и атеросклероза.

2. Шастри В.В. (1967): Влияние некоторых местных лекарственных средств на внутриартериальный тромбоз, связанный с гиперлипидемией.

3. Трипатхи С.Н. (1973): Исследования по применению «Олеорезина Гуггулу», местного лекарственного средства, при нарушениях липидного обмена.

4. Агарвал Д.В. (1973): Клинические и экспериментальные исследования аюрведических гипохолестеринемических средств.

5. Упадхьяя Б.Н. (1975): Клиническое и экспериментальное исследование гипохолестеринемического и гиполипидемического действия «Камеди Гуггулу».

6. Шарма Судхакар (1975): Исследования влияния «Терминалии томентоза» на гипергликемию и гиперхолестеринемию.

7. Гупта (г-жа) Митхилеш (1977): Влияние «К. мукул» на эндокринные и биохимические изменения при гиперлипидемии.

8. Гупта О.П. (1981): Оценка прерывистого применения «К. мукул» («Гуггулу») при лечении гиперхолестеринемии и гиперлипидемии при ИБС.

9. Ранасингха С.Г. (1990): Критическое исследование концепции липидной группы лекарственных средств («Чарака») в терапии липидемии и ишемической болезни сердца.

10. Мамгайн Пратибха (1991): Изучение липидного профиля у лиц с ИБС и оценка гиполипидемического действия «Лекхания» лекарственных средств «Вача» и «Ативиша».

Государственный аюрведический колледж, Лакхнау:

1. Мишра Рамананд (1975): Эффект «Арогьявардхини» в отношении ожирения и холестерина в крови.

2. Шали Бала (1978): Роль «Арогьявардхини» в отношении липидов крови и «Медо-роги» с «Анупаной» «Шарангдхар Махаманджиштхади Кватха».

3. Нигам Р.П. (1982): Клиническое испытание растительного препарата «Арогьявардхини» в случаях повышенного «Рактагата Снеха» (гиперлипидемия).

Национальный институт Аюрведы, Джайпур:

1. Суд Раджив (1999): Клиническая оценка «Бала-Харитаки» применительно к сывороточному холестерину.

2. Бхаскар Рао (2002): Этиопатологическое исследование гиперлипидемии с учетом «Стхаульи»: клиническое исследование.

3. Гупта Кешав Прасад (2005): Этиопатологические исследования гиперлипидемии («Медодушти») с учетом сахарного диабета и терапевтическое испытание аюрведической формулы («Липидокеа»).

Аюрведический колледж Гопабандху, Пури:

1. Трипатхи У.К. (1985): Концепция «Медо-роги» в сравнении с гиперлипидемией и ее лечение с помощью «Навака Гуггулу».

2. Панде С. (2002): Биологический эффект «Лекхана Басти» с учетом липидного профиля.

Аюрведический колледж им. Смт. К.Г.М. Пунарвасу, Мумбаи:

1. Маджумдар Даттатрая Б. (1990): «Расагата-Снеха» (холестерин) – клинико-терапевтическое исследование.

2. Кадам Сандхья (1997): Клинико-терапевтическое исследование применения «Амритади Йоги» при гиперлипидемии («Раса-Рактагата Снеха Вриддхи»).

3. Ратнакаран Анурадха Р. (1997): Клиническая оценка роли «Навака Гуггулу» при «Раса-Рактагата-Снеха-Вриддхи».

4. Море Маноджкумар Б. (1998): Применение «Метхика-Биджа» при гиперхолестеринемии («Раса-Рактагата Снеха Вриддхи»).

5. Виркар Датту (1998): Применение «Мустади Махакашая» («Лекхания Гана») при гиперлипидемии («Расагата-Снеха-Вриддхи») и клинико-терапевтическое исследование.

6. Джагтап Решма (1999): Применение «Кришнади Чурна» при гиперлипидемии («Расагата-Снеха-Вриддхи») и гипертонии («Учха-Ракта-Чапа») и клинико-терапевтическое исследование.

7. Джанкар Ниламбари (2002): «Лекхания Махакашая» («Гана») «Кала Басти» при гиперлипидемии («Раса-Рактагата-Снеха») – клинико-терапевтическое исследование.

8. Парадкар Хемант С. (2004): Клинико-терапевтическое исследование йоги «Тришила Гуггулу» («Трипхала», «Шила-джит», «Гуггулу») при «Раса-Рактагата-Снеха-Вриддхи».

Государственный аюрведический колледж, Тривандрам:

1. Равиндран К.А. (1986): Клиническая оценка гиперхолестеринемии с учетом «Каласака».

2. Суреш Бабу М.Р. (1994): Клиническое исследование для оценки эффективности «Лекхания Гана» при гиперхолестеринемии.

3. Ансари П.Й. (1994): Экспериментальное исследование влияния «Муста» («Cyperus rotundus») при гиперхолестеринемии.

4. Джонни Джозеф (1995): Исследование для оценки гиполипидемических свойств «Dolichos biphlorus» («Кулатха»).

5. Срила-тха П.К. (1996): Лечение гиперхолестеринемии с помощью аюрведического состава.

6. Суреш А.В. (1999): Исследование «Снехапаны» при состояниях гиперхолестеринемии во время лечения.

7. Разина К. (2003): Фармацевтическое приготовление и стандартизация комбинированного травяно-минерального препарата и его эффективность при гиперхолестеринемии.

8. Симаджа Г. (2003): Клиническое исследование для оценки эффективности аюрведического состава при лечении гиперлипидемии.

9. Панкаджам П.К. (2003): Исследование влияния отдельных методов йоги и натуропатии на контроль гиперлипидемии.

Тилак Аюрведа Махавидьялая, Пуна:

1. Кад Вилас С. (1997): Изучение липидов/«Прасадакая Дхату» с точки зрения аюрведического обследования здоровых и больных («Свастха» и «Атура Парикшана»).

Университет Пуны:

1. Арора Н.К. (2001): Влияние «Харитаки» («Terminalia chebula») при гиперхолестеринемии.

Аюрведический колледж Б.В., Пуна:

1. Санкапал Милинд Кумар (2005): «Упашаятмак»-исследование влияния «Ушнодака» на холестерин крови и признаки «Стхаульи».

Государственный институт последипломного образования в области Аюрведы им. Раджива Ганди, Папрола:

1. Гупта Мадху (2000): Влияние аюрведической формулы на «Медо-рогу» с учетом гиперлипидемии.

Институт последипломного образования и исследований в области Аюрведы, Калькутта:

1. Мишра Д.К. (1991): Роль «Commiphora mukul» и состава «П.» при «Медо-роге» с учетом ожирения и холестерина.

Государственный аюрведический медицинский колледж, Майсур:

1. Сучитра С.С. (2002): Исследование «Рукшна Чикитса» с учетом влияния «Шуддха Гуггулу» и «Шуддха Шиладжату» на «Стхаулью» (гиперхолестеринемия) – сравнительное исследование.

Аюрведический медицинский колледж СДГМ, Гадаг:

1. Мудигоудар Йошадха С. (2000): Эффективность «Пиппальяди Гуггулу» при «Медо-роге» (с учетом его гиполипидемического

эффекта).

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Список литературы

1. ↑ Готхеча Моханлал, д-р, редактор. «Гуна Париджняна». Джамнагар: Центр последипломного обучения в области Аюрведы; 1958. стр. 19–20.

2. ↑ Сушрута. «Сутра Стхана», гл. 41 «Дравьявишешавиджняния Адхьяя», стих 11. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редакторы. «Сушрута Самхита». 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

3. ↑ Гринфилд Джерри Р., Чисхолм Дональд Дж. Как это сладко: кишечные рецепторы сладкого вкуса при диабете 2 типа. «Диабет». Октябрь 2013; 62(10): 3336–3337.

4. ↑ Лю К., Алоя Т., Адриан Т., Ньютон Т., Билчик А., Зиннер М., Эшли С., Макфадден Д. (1996). «Пептид YY: потенциальный проабсорбционный гормон для лечения мальабсорбционных расстройств». «Ам. Сёрдж.» 62 (3): 232–6. Чарака Самхита, Сутра Стхана 27/309.

5. ↑ Зиа-Ур Рехман, В.Х. Шах. Биохимические изменения в пшенице при хранении при трех температурах. «Растительные продукты для питания человека» 54: 109–117, 1999.

6. ↑ Сегучи М. 1993. Влияние старения пшеничной муки на белки поверхности крахмальных гранул. «Дж. Сириал Кем.» Т. 70: 362-364.

7. ↑ Ширер Г., Пейти А.Л. и Маквини Д.Дж. 1975. Белки пшеничной муки: селективность растворителей и стабильность фракций глиадина и глютенина хранящейся муки. «Дж. Сай. Фуд Агрик.» 26:337-344.

8. ↑ Источник: https://www.uark.edu/ua/uarpp/Publications/Sensory/Meullenet%20et%20al%202000%20Cereal%20Chem.pdf, загружено 24.12.2016.

9. ↑ Шибуя Н. и Ивасаки Т. Влияние ферментов, разрушающих клеточную стенку, на кулинарные свойства молотого риса и

текстуру приготовленного риса. «Дж. Япн. Сок. Фуд Сай. Технол.» 31 (1984) 656–660.

11. ↑ Биссон Л.Ф., Уотерхаус А.Л., Эбелер С.Э., Уокер М.А., Лапсли Дж.Т. (2002) Настоящее и будущее международной винодельческой промышленности. «Нейчер» 418, 696-699.

12. ↑ Источник: http://www.academia.edu/8191054/Biochemical«Changes»throughout«Grape»Berry«Development»and«Fruit»and«Wine»Quality, загружено 24.12.2016.

13. ↑ ревматоидный артрит.

14. ↑ Фесканич Д. и др. Молоко, пищевой кальций и переломы костей у женщин: 12-летнее проспективное исследование. «Ам. Дж. Паблик Хелс» 87: 992-997. 1997.

15. ↑ Фесканич Д. и др. Молоко, пищевой кальций и переломы костей у женщин: 12-летнее проспективное исследование. «Ам. Дж. Паблик Хелс» 87: 992-997. 1997.

16. ↑ Хватум М., Канеруд Л., Халлгрен Р., Брандтзаег П. Ось «кишечник-сустав»: перекрестно-реактивные пищевые антитела при ревматоидном артрите. «Гат». Сентябрь 2006; 55(9): 1240-7.

17. ↑ Паттисон Д.Дж., Симмонс Д.П., Лунт М., Уэлч А., Лубен Р., Бингхэм С.А., Кхау К.Т., Дэй Н.Э., Силман А.Дж. Пищевые факторы риска развития воспалительного полиартрита: доказательства роли высокого потребления красного мяса. «Артрит Ревм.» Декабрь 2004; 50(12): 3804-12.

18. ↑ Чжан К., Чжан М., Ван С., Хан Р., Цао И., Хуа В., Мао И., Чжан Х., Панг Х., Вэй К. и др. Взаимодействие между микробиотой кишечника, генетикой хозяина и диетой, имеющее отношение к развитию метаболических синдромов у мышей. «ИСМЕ Дж.» 2010; 4: 232–241. doi: 10.1038/ismej.2009.112.

19. ↑ Тапиаинен Т., Илитало С., Ээрола Э., Ухари М. Динамика колонизации кишечника и источник кишечной флоры у здоровых новорожденных. «АПМИС». 2006; 114: 812–817. doi: 10.1111/j.1600-0463.2006.apm_488.x.

20. ↑ Веллен К.Э., Хотамислигил Г.С.: Воспаление, стресс и диабет. «Дж. Клин. Инвест.» 2005, 115: 1111-1119.

22. ↑ Уайлд С., Роглич Г., Грин А., Сикри Р., Кинг Х.: Глобальная распространенность диабета: оценки на 2000 год и прогнозы на 2030 год. «Диабетес Кэр» 2004, 27: 1047-1053.

23. ↑ Ли Дж.И., Сон К.Х., Ри С.Х., Хван Д.: Насыщенные жирные кислоты, но не ненасыщенные жирные кислоты, индуцируют экспрессию циклооксигеназы-2, опосредованную через Toll-подобный рецептор 4. «Дж. Биол. Кем.» 2001, 276: 16683-16689.

24. ↑ Калупахана Н.С., Клейкомб К.Дж., Ньюман С.Дж., Стюарт Т., Сиривардхана Н., Матхан Н., Лихтенштейн А.Х., Мустаид-Мусса Н.: Эйкозапентаеновая кислота предотвращает и обращает инсулинорезистентность у мышей с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров, посредством модуляции воспаления жировой ткани. «Дж. Нутр.» 2010, 140: 1915-1922.

25. ↑ Гейл Р., Бенджамин А.Л., Гэри Н.Г. Бремя диабетических язв стопы. «Американский журнал хирургии» 24 августа 1998; 176(Приложение 2А): 65-105.

26. ↑ Тук Дж.Э. Микрососудистая гемодинамика при сахарном диабете. «Клин. Сай.» 1986; 70: 119-125.

27. ↑ Пьорала К., Лааско М., Вусиитупа М. Диабет и атеросклероз, эпидемиологический взгляд. «Диабет Метхоб Рев.» 1987; 3: 463-524.

28. ↑ Карли и др. Связано ли ожирение с анемией при хронических заболеваниях? Популяционное исследование. 2008. Doi: 10.1038/oby.2008.353.

29. ↑ Мехди и др. Анемия, диабет и хроническая болезнь почек. 2009. 32(7): 1320-1326.

30. ↑ Даунинг Д., Штраус Дж., Почи П. Изменения в составе липидов поверхности кожи, вызванные тяжелым ограничением калорий у человека. «Ам. Дж. Клин. Нутр.» 1972; 25: 365–367.

31. ↑ Адебамово К.А., Шпигельман Д., Берки К.С. и др. Потребление молока и акне у мальчиков-подростков. «Дж. Ам. Акад. Дерматол.» 2008; 58: 787–793.

32. ↑ Пенсон Д.Ф. и др. Адреналовый контроль эректильной функции и синтазы оксида азота в пенисе крысы 138(9): 3925-32

1997.

33. ↑ Пейман и др. Терапевтическое использование и фармакологические свойства чеснока, лука-шалота и их биологически активных соединений 16(10): 1031-1048 2013.

34. ↑ Тренс Д.Л. и др.: Гипергликемический криз при сахарном диабете 2 типа. «Эндокринол. Метаб. Клин. Норт Ам.» 2001; 30: 817. [PMID: 11727401]

35. ↑ Д. Э. Келли и Б. Х. Гудпастер, «Влияние физических упражнений на гомеостаз глюкозы при сахарном диабете 2 типа», «Медицина и наука в спорте и физических упражнениях», том 33, № 6, приложение, стр. S495–S501, 2001.

36. ↑ Мэттисон и др. Влияние ограничения калорий на здоровье и выживаемость макак-резусов: исследование NIA. «Нейчер» 13 сентября 2012: 489(7415): 10.1038.

37. ↑ Джаганатан и др. Антипролиферативные эффекты меда и его полифенолов: обзор. 2009 «Журнал биомедицины и биотехнологии». Статья ID 830616.

38. ↑ Редди В.Р.К., Кумари С.В.Р., Редди Б.М., Азим М.А., Прабхкар М.К., Рао А.В.Н. (1990) Кардиотоническая активность плодов «Терминалии чебула». «Фитотерапия» 41, 517-52.

39. ↑ Аюрведические лекарства «Харитаки», «Амала» и «Бахира» уменьшают атеросклероз, вызванный холестерином, у кроликов. «Инт. Дж. Кардиол.» Ноябрь 1988; 21(2): 167-75. Тхакур К.П., Тхакур Б., Сингх С., Синха П.К., Синха С.К. Патна Медикал Колледж, Индия.

40. ↑ Систематический обзор антиоксидантных, антидиабетических и антиожирительных эффектов и безопасности растительной формулы «Трипхала». Камали Сейед Хамид и др. «Журнал исследований лекарственных растений», том 7(14), стр. 831-844, 10 апреля 2013 г. DOI: 10.5897/JMPR12.352 ISSN 1996-0875 ©2013 Академические журналы http://www.academicjournals.org/JMPR.

41. ↑ Лата М. и Пари Л. «Мол. Селл. Биохим.» (2003) 243: 23. doi:10.1023/A:1021697311150.

42. ↑ Агарвал С. «Биол. Плант.» (2007) 51: 157. doi:10.1007/s10535-007-0030-z.

43. ↑ Фармакологический потенциал растений «Cassia auriculata» и «Cassia fistula»: обзор. Сушма Кайнса, Правин Кумар и Пунам Рани.

44. ↑ Джордж М., Л. Джозеф и Рамасвам, 2007. Влияние экстракта «Cassia auriculata» на ноцицепцию, экспериментальный диабет и гиперлипидемию у мышей и крыс. «Хайленд Мед. Рез. Дж.», 5: 11-19.

45. ↑ Юлиана Н.Д., Кхатиб А., Линк-Струэнзе А.М., Ийзерман А.П., Рунгкат-Закария Ф., Чой Ю.Х. и др. Активность связывания аденозинового рецептора A1 метоксифлавоноидов из «Orthosiphon stamineus». «Планта Мед.» 2009; 75: 132–6.

46. ↑ Антидиабетический и антигиперлипидемический эффект коры «Alstonia scholaris» Linn у крыс с диабетом, индуцированным стрептозотоцином. «Индийский журнал фармацевтического образования и исследований», Ассоциация фармацевтических преподавателей Индии, «Инд. Дж. Фарм. Эду. Рез.», 2011, 45(2): 114-121.

47. ↑ Антидиабетический и антигиперлипидемический эффект коры «Alstonia scholaris» Linn у крыс с диабетом, индуцированным стрептозотоцином. «Индийский журнал фармацевтического образования и исследований». Дипти Бандаване*, Арчана Ювекар, Манаси Ювекар, Кафедра фармакологии, Современный фармацевтический колледж П.Э. Сосайети, Нигди, Пуна 411 044.

48. ↑ Бхамбхоле В.Д. и др. Влияние некоторых препаратов из лекарственных растений на метаболизм жировой ткани. «Древняя наука о жизни» 1998, 117-124.

49. ↑ Агарвал П.К., Агарвал С.К., Растоги Р.П. Новый неолигнан и другие фенольные компоненты из «Cedrus deodara». «Фитохимия». 1980; 19: 1260–1.

51. ↑ Дэвид Дж.А., Сирил В.К. Растительные стеролы, заявления о пользе для здоровья и стратегии снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. «Дж. Ам. Колл. Нутр.» 1999; 18: 559–62.

52. ↑ Ли М., Ку В., Чу С. и др. Влияние отвара «Tribulus terrestris» на глюконеогенез у мышей. «Чжун Яо Цай». 2001; 24: 586-588.

53. ↑ Аркасой Х.Б., Эренмемисоглу А., Текол Ю. и др. Влияние смеси сапонинов «Tribulus terrestris» L. на некоторые препараты гладких мышц: предварительное исследование. «Болл. Чим. Фарм.» 1998; 137: 473-475.

54. ↑ Сангита Д., Сидху Х., Тинд С.К. и др. Влияние «Tribulus terrestris» на метаболизм оксалатов у крыс. «Дж. Этнофармакол.» 1994; 44: 61-66.

55. ↑ Джаралд Э., Джоши С.Б. и Джайн Д.К. (2009). Исследования показывают, что мирицетин, кверцетин и катехин-галлат ингибируют инсулин-стимулированные транспортеры глюкозы в изолированных адипоцитах крыс (Стробель П., Аллард К., Перес-Акле Т., Кальдерон Р., Алдунате Р. и Лейтон Ф., 2005).

56. ↑ Обзор «Acacia catechu» Willd. Мухаммад Анис Хашмат, Рабия Хуссейн. «Междисциплинарный журнал современных исследований в бизнесе», май 2013, том 5, № 1.

57. ↑ Викенберг Дж., Ингерманссон С., Хлебович Дж. (2010) Влияние «Curcuma longa» (куркумы) на постпрандиальную глюкозу и инсулин в плазме у здоровых субъектов. «Нутр. Дж.» 9: 43.

58. ↑ Рай П.К., Джайсвал Д., Мехта С., Рай Д.К., Шарма Б. и др. (2010) Влияние порошка сублимированного корневища «Curcuma longa» с молоком у крыс с диабетом, индуцированным стрептозотоцином. «Инд. Дж. Клин. Биохим.» 25: 175-181.

59. ↑ Поннусами С., Равиндран Р., Зинджарде С., Бхаргава С., Амита Р. (2011) Оценка традиционных индийских антидиабетических лекарственных растений на ингибирующий эффект панкреатической амилазы человека «in vitro». «Доказательная комплементарная и альтернативная медицина» 10.

60. ↑ Бинич И., Лазаревич В., Любенович М., Мойса Дж., Соколович Д. (2013) Старение кожи: естественное оружие и стратегии. «Эвид. Бейзд. Комплемент. Альтернатив. Мед.»

61. ↑ Чаттопадхьяй Р.Р., Чаттопадхьяй Р.Н., Нанди А.К., Поддар Г., Майтра С.К. Предварительный отчет об антигипергликемическом эффекте фракции свежих листьев «Azadiracta indica» (бенгальский

ним). «Булл. Калькутта. Сх. Троп. Мед.» 1987; 35: 29–33.

62. ↑ Бисвас К., Чаттопадхьяй И., Банерджи Р.К., Бандьопадхьяй У. Биологическая активность и лекарственные свойства нима («Azadiracta indica»). «Курр. Сай.» 2002; 82: 1336–1345.

63. ↑ Субаш Бабу П., Прабусеенивасан С., Игнасимуту С. «Фитомедицина», 2007; 14: 15–22.

64. ↑ Матан Н., Римкири Х., Моусон А.Дж., Чомприда П. и др. «Международный журнал пищевой микробиологии», 2006; 107: 180–185.

65. ↑ Изучение «Куштха» (Кларк) при ишемической болезни сердца. «Анк. Сай. Лайф» 13(1-2); июль-дек. 93 PMC3336543.

66. ↑ Торберн А., Мьюир Дж. и Пройетто Дж. Ферментация углеводов снижает выработку глюкозы печенью у здоровых субъектов. «Метаболизм» 1993; 42(6): 780-785. 8510524.

69. ↑ Атал К.К. Химия и фармакология вазицина. «Индийские лекарства» 1980, 15(2), 15-18.

70. ↑ Баирва Ранджан, Сингхал Манмохан, Содха Равиндра Сингх и Раджават Балвант Сингх (2011). Лекарственное использование «Trachyspermum Ammi»: обзор. «Зе Фарма Рисерч», 5(2): 247-258.

71. ↑ Нагаратна. Клинико-экспериментальное исследование двух источников «Пашанабхеда» и «Bryophyllum Pinnatum» в отношении «Мутрала Карма», 2012. Университет медицинских наук им. Раджива Ганди, Бангалор.

72. ↑ Йошикава М., Нишида Н., Шимода Х., Такада М., Кавахара Ю., Мацуда. Полифенольные компоненты видов «Salacia»: количественный анализ мангиферина с ингибирующей активностью альфа-глюкозидазы и альдозоредуктазы. «Якугаку Засси», 1231, 2001, 371-378.

73. ↑ Влияние препарата из местных трав «Трикату» на липидный профиль крыс «Rattus norvegicus», получавших атерогенную и стандартную диету. Валсала Сивакумар, «Фитотерапия Рисерч», том 18, выпуск 12, стр. 976–981, декабрь 2004 г.

74. ↑ «Трикату», растительный состав в качестве иммуномодулирующего и противовоспалительного средства при

лечении ревматоидного артрита – экспериментальное исследование. Вачана Муруниккара, Махабуб Хан Расул. «Селлюлар Иммунолоджи», онлайн с 18 декабря 2013 г.

77. ↑ Противовоспалительные эффекты и иммуномодулирующий механизм «Aquilaria agallocha». Й.-К. Мао1, Х.-Й. Хсу2, Й.-Х. Чиу2, Кафедра лабораторной медицины и биотехнологии, Кафедра наук о жизни, Университет Цзы Чи, Хуалянь, Тайвань.

78. ↑ Ма Дж., Цзинь Х., Ян Л. и Лю З.Л. Диарилгептаноиды из корневищ «Zingiber officinale». «Фитохимия». 2004; 65(8): 1137-1143.

79. ↑ Шоджи Н., Иваса А., Такемото Т., Ишида Ю. и Охизуми Ю. Кардиотонические принципы имбиря («Zingiber officinale» Roscoe).

80. ↑ Вестертерп-Плантега М., Дипвенс К., Джоосен А.М., Берубе-Парент С. и Тремблe А. Метаболические эффекты специй, чая и кофеина. «Физиол. Бехав.» 30.08.2006; 89(1): 85-91.

81. ↑ Влияние терапии водным экстрактом листьев «Moringa oleifera» Lam. на гипергликемических крыс. Долли Джайсвал, Прашант Кумар Рай, Амит Кумар, Шикха Мехта, Гита Ватал. «Журнал этнофармакологии» 123 (2009) 392–396.

82. ↑ Влияние экстрактов листьев «Moringa oleifera» на изолированное сердце и матку кролика. Нтулуме Р. Дэвис. URI: http://hdl.handle.net/10570/308 Дата: 2010-11.

83. ↑ Фитохимическая и фармакологическая стандартизация политравяных таблеток для гепатопротекторной активности против четыреххлористого углерода.

84. ↑ Индуцированная гепатотоксичность. Вилас А. Арсул*, Р. О. Гандживале, П. Г. Йеоле. «Международный журнал фармацевтических наук и исследований лекарственных средств» 2010; 2(4): 265-268.

85. ↑ Оценка слабительной и кардиотонической активности плодов «Solanum indicum» Linn. Прашанта Кумар Деб. «Журнал фармации и фитотерапии», 2013, 1:3, 11 – 14.

86. ↑ Арун Коорапаллы Субаш, Ану Августин. Гиполипидемический эффект метанольной фракции «Aconitum heterophyllum» Wall ex Royle и механизм действия у крыс с ожирением, вызванным диетой.

«Дж. Адв. Фарм. Тех. Рес.», том 8, (выпуск 4): октябрь-декабрь (2012).

87. ↑ Фармакологическая активность «Desmodium gangeticum»: обзор. Бхавеш Вагела*, Сандип Буддхадев, Лина Шукла. «Международный журнал фармацевтических наук», 08, том 4, выпуск 4, июль-сентябрь 2013 г., ISSN: 0976-7908.

88. ↑ «Международный журнал Аюрведы и фармации», Дубей С. и др., 2012, 1(2), 648-652.

89. ↑ Дханапакиам П., Дж. Мини Джозеф, В.К. Рамасвами, М. Мурти и А. Сентил Кумар: Свойство семян кориандра («Coriandrum sativum») снижать уровень холестерина: механизм действия. «Журнал экологической биологии». 2008; 29(1): 53-56.

90. ↑ Олагунжу Дж.А. и др. Исследование биохимической основы наблюдаемой гипергликемии у крыс, получавших этаноловый экстракт корня «Plumbago zeylanica». 1999. 13(4): 346-8.

91. ↑ Кумар Г., Шармила Бану Г., Махесваран Р., Рема С., Раджасекара Пандиан М., Муругесан А.Г. Влияние «Plumbago zeylanica» L. на уровень глюкозы в крови и антиоксидантный статус плазмы у крыс с диабетом, вызванным стрептозотоцином. «Дж. Нат. Ремедис» 2007; 7: 66-77.

92. ↑ Шарма, Ниша и Каушик, Пуршотам. Лекарственные, биологические и фармакологические аспекты «Plumbago Zeylanica» (Linn.), 2014 JPP 2014: 3(4): 117-120.

93. ↑ Рам А. Влияние «Plumbago zeylanica» на гиперлипидемических кроликов и его модификация витамином Е. «Индийский журнал фармакологии» 1996; 28: 161–6.

94. ↑ Талпур Н., Эчард Б., Инграм К., Багчи Д., Преусс Х. Влияние новой формулы эфирных масел на метаболизм глюкозы и инсулина у крыс с диабетом и гипертонией: пилотное исследование. «Диабет Обез. Метаб.» 2005; 7(2): 193-199.

95. ↑ Ли Х.С. Куминальдегид: ингибитор альдозоредуктазы и альфа-глюкозидазы, полученный из семян «Cuminum cyminum» L. «Дж. Агрик. Фуд Кем.» 2005; 53(7): 2446-2450.

96. ↑ http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-724-juniper.aspx?activeingredientid=724&activeingredientname=junipe

r

97. ↑ Ноут М.Дж.Р., 1993. Переработанные продукты для отлучения от груди для тропического климата. «Инт. Дж. Фуд Сай. Нутр.», 43: 213-221.

98. ↑ Ракис Дж.Дж., У.Дж. Вольф и Э.К. Бейкер, 1986. Ингибитор протеазы в растительных продуктах, содержание и инактивация. В: «Токсикологическое значение ингибиторов ферментов в пище», Фридман М. (ред.). «Аванс ин Эксф. Мед. энд Биол.» Пленум, Нью-Йорк, стр. 299-347.

99. ↑ Чен А.О. и Дж.Р. Уитакер, 1986. Очистка и характеристика липоксигеназы из незрелого английского горошка. «Дж. Агрик. Фуд Кем.», 34: 203-211.

100. ↑ Шинде Г.Б., Р.Н. Адсуле и А.А. Кале, 1991. Влияние обработки очисткой и варкой на активность фитатного фосфора, полифенолов и ингибитора трипсина в семенах коровьего гороха. «Инд. Фуд Пэк», 36: 63-65.

101. ↑ Малик М., У. Сингх и С. Дахия, 2002. Состав питательных веществ проса жемчужного под влиянием генотипов и методов приготовления. «Дж. Фуд Сай. Технол.», 39: 463-468.

102. ↑ Гриффин, Джон Д. и др. Пищевой холестерин и профили липопротеинов плазмы: рандомизированные контролируемые исследования, 2013, 2(4): 274-282.

103. ↑ Абдулай Кулибали и др., 2011. Фитиновая кислота в зернах злаков: структура, полезные или вредные способы уменьшения содержания фитиновой кислоты в зернах злаков и их влияние на пищевую ценность. «Американский журнал питания растений и технологий удобрений», 1: 1-22. Doi: 10.3923/ajpnft.2011.1.22.

104. ↑ Джаривалла Р.Дж., Р. Сабин, С. Лоусон и З.С. Херман, 1990. Снижение уровня холестерина и триглицеридов в сыворотке крови и модуляция двухвалентных катионов с помощью пищевого фитата. «Дж. Апплайд Нутр.», 42: 18-28.

105. ↑ Уильямсон Г., Каруги А. Содержание полифенолов и польза изюма для здоровья. «Нутр. Рес.» Август 2010; 30(8): 511-9. doi: 10.1016/j.nutres.2010.07.005.

106. ↑ Лански Э.; Шуберт С.; Ниман И. Фармакологические и терапевтические свойства граната. В материалах 1-го Международного симпозиума по гранату; Мегарехо П.; Мартинес Дж. Дж.;

107. ↑ Н.Д., Р. Мехта, В. Ю, И. Ниман, Т. Ливни, А. Амичай, Д. Пуарье, П. Николлс, А. Кирби, В. Цзян, Р. Мансел, К. Рамачандран, Т. Раби, Б. Каплан и Э. Лански: Химиопрофилактический и адъювантный терапевтический потенциал граната («Punica granatum») при раке молочной железы у человека. «Брест Кансер Ресерч энд Тритмент» 2002; 71(3): 203-17.

108. ↑ Шарма К.В., Сисодиа Р. Оценка активности поглощения свободных радикалов и радиозащитной эффективности плодов «Grewia asiatica». «Дж. Радио Прот.» 2009; 29: 429–443.

109. ↑ Веллен К.Э., Хотамислигил Г.С.: Воспаление, стресс и диабет. «Дж. Клин. Инвест.» 2005, 115: 1111-1119.

К началу страницы

Vidhishonitiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Формирование чистой крови
- 2.2 Влияние чистой крови на организм
- 2.3 Причины порчи крови
- 2.4 Заболевания вследствие порчи крови
- 2.5 Лечение расстройств, вызванных порчей крови
- 2.6 Объем кровопускания
- 2.7 Особенности порчи крови в зависимости от «доши»
- 2.8 Характеристики чистой крови
- 2.9 Диета после кровопускания
- 2.10 Характеристики человека с чистой кровью

- 2.11 Этиологические факторы и патогенез «мада» (опьянения), «мурччха» (обморока) и «саньяса» (комы)
- 2.12 Особенности «мада» (опьянения) в зависимости от «доши»
- 2.13 Особенности «мурччха» (обморока) с преобладанием «доши»
- 2.14 «Саньяса» (кома)
- 2.15 Различные методы лечения «мада» и «мурччха»
- 2.16 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Исследование нормальной крови
- 4.2 Характерные черты человека с нормальной кровяной тканью
- 4.3 Особенности крови в зависимости от «доши»
- 4.4 Причины порчи крови
- 4.5 Клинические особенности аномальной крови
- 4.6 Принципы лечения
- 4.7 Опьянение («мада»), обморок («мурччха») и кома («саньяса»)
- 4.7.1 Опьянение («мада»)
- 4.7.1.1 Патогенез
- 4.7.1.2 Стадии опьянения («мада»)
- 4.7.1.3 Типы и особенности опьянения («мада») в зависимости от «доши»
- 4.7.1.4 Прогноз
- 4.7.2 Обморок («мурччха»)
- 4.7.2.1 Патогенез
- 4.7.2.2 Предвестники
- 4.7.2.3 Типы и особенности обморока («мурччха»)
- 4.7.3 Кома («саньяса»)
- 4.7.3.1 Диагностические тесты
- 4.7.3.2 Прогноз
- 4.7.3.3 Лечение

- 4.8 Клинические случаи
- 4.9 Влияние сезонных изменений на физиологию крови
- 4.10 Современные взгляды
- 4.11 Направления будущих исследований
- 5 Связанные главы
- 6 Литература

Введение

В предыдущих главах «Йоджана Чатушка» (тетрада о протоколах лечения) были описаны процедуры лечения расстройств, вызванных порчей трех «дош». В продолжение этого, в настоящей главе описываются принципы лечения расстройств, вызванных порчей «шонита» (крови). Формирование чистой крови очень важно для выживания, поскольку кровь жизненно необходима для поддержания жизни [1,2]. Происхождение, развитие и выживание тела зависят от крови [3]. В этой главе объясняются различные этиологические факторы порчи «ракта» (крови). Испорченная «ракта» вызывает различные заболевания, например, стоматит, покраснение глаз и т. д. Если холодные (или горячие) и грубые (или маслянистые) «дравья» (вещества), используемые для лечения, не дают отклика, причиной следует считать «рактаджа викара» (расстройство крови). Линия лечения «рактаджа викара» включает курсы лечения, применяемые при «рактаптта» (т.е. предписанные для случаев порчи «питта», такие как слабительное и голодание, наряду с кровопусканием). Внешний вид чистой крови описывается как имеющий золотистые оттенки, подобно красному лотосу, светлячку, «лакша» (лаку), плоду «гунджа» (Abrus precatorius Linn.). Любое отклонение от этого можно объяснить наличием «викара» или расстройств. Поэтому в данной главе описаны некоторые из наиболее значимых расстройств, связанных с кровью, таких как «мада» (опьянение), «мурччха» (обморок) и «саньяса» (кома). Их этиопатогенез, типы, симптомы и степени тяжести — в этой последовательности — были объяснены вместе с некоторыми предложенными курсами лечения. В случае «мада» и «мурччха» были предложены очистительные меры («Панчакарма»), в то время как при «саньяса» следует применять

неотложное лечение («атьяйика чикитса»).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Видхишонития» (Характеристики «шонита» (крови), её порчи и расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Формирование чистой крови

Чистая кровь формируется в гармонии с местом, временем и адаптацией, как было сказано ранее. (Ч.С.Су.6) [3]

Влияние чистой крови на организм

Эта чистая кровь обеспечивает индивидууму силу, цвет лица, счастье и жизнь. Потому что жизненная сила зависит от крови. [4]

Причины порчи крови

Кровь портится по следующим причинам:

Из-за привычного употребления испорченной или неподходящей пищи и/или жидкостей, переедания, кислого или острого алкоголя и других подобных напитков, слишком большого количества соленых, щелочных веществ, кислой и острой пищи, «кулатха» (Dolichos biflorus Linn.), «маша» (Phaseolus mungo Linn.), «нишпава» (Dolichos lablab Linn.), «тила тайла» (масло Sesamum indicum Linn.), «пиндалу» (Randia uliginosa DC.), редиса и всех зеленых (листовых) овощей, мяса водных и болотных животных, роющих животных и тех, что похищают птиц, чрезмерного употребления творога, кислой сыворотки, уксусов и других кислых ферментированных жидкостей, употребления разложившейся, гнилой пищи с противоположными свойствами, чрезмерного сна в дневное время, особенно после употребления жидкостей, маслянистой и тяжелой пищи, чрезмерного гнева, чрезмерного воздействия солнца и ветра, подавления естественных позывов, таких как рвота, избегания кровопускания в предписанное время (осень),

чрезмерного напряжения, травм, жары, несварения, приема пищи во время несварения и из-за естественных закономерностей в осенний сезон. [5-10]

Заболевания вследствие порчи крови

Вышеупомянутые диетические привычки или выбор образа жизни вызывают различные заболевания, которые следует считать расстройствами крови, такие как стоматит, покраснение глаз, неприятный запах из носа и рта, «гулма» (абдоминальное новообразование), «упакуша» (воспаление десен, ведущее к выпадению зубов), рожистое воспаление, кровотечения, сонливость, абсцесс, гематурия, меноррагия, «ватаракта», обесцвечивание кожи, потеря пищеварительной силы, жажда, тяжесть в теле, лихорадка, крайняя слабость, анорексия, головная боль, жжение после еды, горькая и кислая отрыжка, физическое и умственное истощение, чрезмерный гнев, состояние спутанности сознания, соленый вкус во рту, потливость, зловонный запах тела, наркотическое состояние, тремор, ослабление голоса, сонливость, чрезмерный сон и ощущение темноты, зуд, пустулы, пятна, фурункулы, проказа, утолщение кожи и т. д. Заболевания, которые, несмотря на то, что они излечимы, не проходят после лечения любым из шести методов, таких как холод-горячее, маслянистое-грубое и т. д., следует считать вызванными (нечистой) кровью. [11-17]

Лечение расстройств, вызванных порчей крови

Лечение расстройств крови проводится так же, как при «рактаптта», с помощью терапевтического слабительного, голодания и кровопускания. [18]

Объем кровопускания

Кровопускание следует проводить, учитывая силу человека, «дошу», локализацию заболевания и до тех пор, пока не начнет вытекать чистая кровь. [19]

Особенности порчи крови в зависимости от «доши»

Из-за испорченной «вата» кровь становится «арунабхам» (красноватой), неслизистой, пенистой и жидкой. Из-за испорченной «питта» она становится желтой или черноватой, с замедленным свертыванием из-за жара. Из-за испорченной «капха» она слегка бледная, слизистая, волокнистая и более вязкая. В случае сочетания испорченных «дош» она приобретает смешанные характеристики, а при «саннипата» имеет симптомы всех трех «дош». [20-21]

Характеристики чистой крови

Кровь следует считать чистой, когда её цвет напоминает красно-золотой, светлячка, красный лотос, «лакша» (лаковый смолистый материал) и плод «гунджа» (Abrus precatorius Linn.). [22]

Диета после кровопускания

После кровопускания полезно придерживаться диеты, которая не является ни слишком горячей, ни холодной, является легкой (для переваривания) и возбуждающей аппетит. В этот период организм уязвим для рецидивов различных других форм заболеваний, связанных с кровью, поэтому «агни» (пищеварительную силу) следует беречь с осторожностью. [23]

Характеристики человека с чистой кровью

Человека следует считать обладающим чистой кровью, если у него сияющий цвет лица, хорошо функционирующие органы чувств и он жизнерадостен. Человек с неиспорченной кровью имеет нормальное пищеварение и беспрепятственные естественные позывы, он счастлив и наделен насыщением и силой. [24]

Этиологические факторы и патогенез «мада» (опьянения), «мурччха» (обморока) и «саньяса» (комы)

Когда человек предается испорченной пище и нездоровым привычкам, у него развивается помутнение сознания с качествами «раджас» и «тамас». Испорченные «доши», по отдельности или в сочетании, оседают и закупоривают каналы, которые несут «ракта», «раса» (плазму) и сознание. Это приводит к различным заболеваниям, таким как «мада» (опьянение), «мурччха» (обморок) и «саньяса» (кома), которые являются этиологически, симптоматически и терапевтически прогрессирующими. Испорченные «доши» расстраивают ум и изменяют сознание, что ведет к дальнейшему нарушению сознания. [25-29]

Особенности «мада» (опьянения) в зависимости от «доши»

Человеку следует диагностировать «ватика мада», если его речь чрезмерна и быстра, движения нестабильны, а лицо грубое, красноватое или черноватое. Человек с гневным и резким языком, сварливый, склонный к физическим действиям, с красным, желтым и черным лицом, как известно, страдает от «пайттика мада». Тот, кто поражен «капхаджа мада», говорит мало и бессвязно, выглядит сонным и вялым, бледен и постоянно находится в состоянии тревоги. При «саннипатаджа мада» все эти признаки встречаются в сочетании. [30-33]

Состояние «мада» возникает и проходит быстро, подобно алкогольному опьянению. [33]

Все виды наркотического состояния вызваны алкогольными напитками, ядами или порчей крови. Можно сделать вывод, что все виды наркотического состояния вызваны ничем иным, как порчей трех «дош», а именно «вата», «питта» и «капха». [34]

Особенности «мурччха» (обморока) с преобладанием «доши»

При «ватика мурччха» пациент теряет сознание, увидев небо синим, черным или красноватым, и быстро приходит в себя. Другие симптомы включают дрожь, боль в теле, чрезмерную боль в области сердца, истощение, а также черноватый и красноватый

блеск. При «пайттика мурччха» потеря сознания наступает после того, как человек видит небо красным, зеленым или желтым, а восстановление сопровождается потливостью. Также присутствуют такие симптомы, как жажда, лихорадка, красные или желтые воспаленные глаза, жидкий стул и желтоватая бледность.

Пациент с «капхаджа мурччха» теряет сознание, увидев небо, покрытое облаками или глубокой тьмой, и приходит в себя через долгое время. Обычно он чувствует, что части его тела тяжелые и завернуты в мокрую шкуру. Он также страдает от чрезмерного слюноотделения и тошноты.

«Саннипатаджа мурччха» имеет признаки всех вышеперечисленных типов, и пациент страдает от приступов (подобных эпилептическим), с той разницей, что при этой «мурччха» пациент теряет сознание без насильственных или отталкивающих движений. [35-41]

«Саньяса» (кома)

«Мада» и «мурччха» проходят сами по себе, когда успокаиваются испорченные «доши». Однако «саньяса» (кома) не проходит без медицинского лечения. У слабых пациентов, когда испорченные «доши» перемещаются в жизненно важный орган (т.е. мозг и сердце) и начинают влиять на речь, физические движения и ум, наступает кома. Человек, пораженный комой, кажется находящимся в вегетативном состоянии или кажется мертвым. Смерть может наступить, если не будет оказано быстрое и эффективное лечение. Врач должен лечить пациента в коме так же, как мудрый человек быстро достает сосуд, тонущий в глубокой воде, прежде чем он осядет на дно.

Для того чтобы вывести кого-то из комы, рекомендуется и считается эффективным использование припарок, капель, дыма, вдувания, иглоукалывания, прижигания, причинение боли путем укладывания пациента на кровать с гвоздями, выдергивание волос на голове и теле пациента, укусы пациента, натирание волосатыми плодами «атмагупта» (Mucuna prurita Hook.). Кроме того, в рот пациента, страдающего от «мурччха» (обморока), следует вливать различные виды крепких алкогольных напитков, смешанных с

большим количеством острых веществ. Аналогичным образом, для помощи в восстановлении сознания следует вводить сок «матулунга» («citrus medica»), смешанный с сухим имбирем, «сауварчала» (черная соль), «хингу» (смолистый материал Ferula foetida Regel), вином и кислым соком или уксусом.

Когда пациент приходит в сознание, ему следует давать легкую пищу и развлекать интересными историями или анекдотами, мемуарами, приятными беседами, очаровательными песнями, живой музыкой и красочными пейзажами. Более того, его следует лечить слабительными, рвотными средствами, курением, припарками, полосканиями, кровопусканием, упражнениями и растиранием тела. Его ум должен быть хорошо защищен от причин стресса или спутанности сознания. [42-53]

Различные методы лечения «мада» и «мурччха»

В случаях «мада» и «мурччха» пациенты должны быть подвергнуты пяти (эвакуаторным) мерам после надлежащего промасливания и потения, в соответствии с «дошей» и силой человека и заболевания. Аналогично рекомендуется применение «пания-кальяна гхрита», «тикташатпала гхрита» или «махатикта гхрита». Также полезны использование «трипхала» с «гхрита», медом и сахаром, «шиладжату», молоком, «пиппали» (Piper longum) или «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.) с молоком, «расаяна» и «каумбха» (десятилетней выдержки) «гхрита».

«Мада» и «мурччха» облегчаются кровопусканием и постоянным развлечением пациента анекдотами из священных писаний, а также пребыванием в компании благородных и умных людей. [54-58]

Резюме

tatra shlokau-

Теперь (обобщающие) стихи-

Характеристики чистой и нечистой крови, её причины, расстройства крови и их лечение, причины, симптомы и лечение

«мада», «мурччха» и «саньяса» — все это было описано в главе о правильно сформированной крови и т.д. В этой главе описаны заболевания с изменчивым состоянием сознания, от спутанности до комы. [59-60]

Закупорка каналов сознания разбалансированными «доша» приводит к внезапному усилению «тамаса». Это влечет за собой прекращение чувства счастья. Человек падает, подобно обрубку дерева. [Su.Sa.Uttara Sthana. 46/6][3] Это преходящее состояние потери сознания. Человек приходит в себя после того, как эпизод обострения «доша» завершается.

Патогенез

Слабые или истощенные люди с чрезмерным нарушением «доша» наиболее восприимчивы. Если такие люди предаются несовместимой пище, подавлению естественных позывов или если они страдают от травм, то чрезмерно обостренные «доша» поражают органы чувств и ум. Это приводит к внезапной потере сознания. [Su.Sa.Uttara Sthana.46/4][3] Преобладающей «доша» в патогенезе «мурчха» (обморока) является «питта». [Su.Sa.Uttara Sthana.46/8][3]

Продромальные симптомы

Боль в груди, чрезмерная зевота, истощение, потеря сил и сознания. [Su.Sa.Uttara Sthana.46/5][3]

Типы и признаки обморока (мурчха)

Кома (санньяса)

Чрезмерно обостренные «доша» поражают речь, тело и ум. Они локализуются в сердце («хридайя») и приводят к прекращению всей телесной деятельности с полной потерей сознания. Это состояние — кома («санньяса»). [Cha.Sa.Sutra Sthana 24/42] Это длительный эпизод потери сознания.

Диагностические тесты

Для оценки качества кровяной ткани («ракта дхату») доступен ряд анализов крови, таких как общий анализ крови, мазок крови,

определение группы крови, проба Кумбса, посев крови, исследования на совместимость, биопсия костного мозга. Ангиография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография полезны для диагностики патологий кровеносных сосудов и кровообращения. Использование этих диагностических инструментов помогает определить точную природу патологических процессов при обмороке и коме.

Прогноз

При коме («санньяса») требуется немедленное медицинское вмешательство. [A.Hr. Nidhana Sthana 6/36] Медицинское лечение необходимо для предотвращения рецидивов заболевания и коррекции нарушений кровяной ткани.

Для понимания расстройств крови («рактаджа викара») следует учитывать метаболический ацидоз и алкалоз. Для точной диагностики «мада» (опьянения/помутнения), «мурчха» (обморока) и «санньяса» (комы) необходимо оценивать электролитный баланс. [59-60]

Лечение

Первая цель лечения, упомянутая в рамках неотложной медицинской помощи, — восстановление сознания. Она включает стимулирующую и раздражающую терапию. Сенсорные стимулы, такие как уколы иглой, применение сильнодействующих глазных мазей и т. д., используются для проверки уровня сознания. Используемые препараты обладают сильным и проникающим действием.

После восстановления сознания лечение следует продолжать, чтобы предотвратить рецидив. Оно включает очистительные процедуры, такие как рвотная терапия («вамана»), слабительная терапия («виречана»), кровопускание («рактамокша») и т. д. После этого рекомендуется омолаживающая терапия («расаяна»). Для этой цели используется лечебное топленое масло («гхи»), приготовленное на травах. Липидная природа «гхи» (коровьего топленого масла) делает его эффективным носителем для доставки активных компонентов лекарственных средств, позволяя им легко преодолевать гематоэнцефалический барьер. [5]

Клинические случаи

Случай 1:

Шестидесятиоднолетняя пациентка в состоянии комы успешно прошла аюрведическое лечение. Первоначально оценка по шкале комы Глазго (GCS) у пациентки составляла 3 балла. В течение семи дней проводилось назальное введение лекарств («насья») с порошком «трикату», за которым последовали семь дней ингаляции лечебного дыма («дхумапана»). После лечения показатель GCS улучшился до 11 баллов. Обонятельные ощущения проецируются на высшие корковые области и лимбическую систему. Препараты, вводимые в форме порошка, могут стимулировать лимбическую систему, гипоталамус и таламус. Это, в свою очередь, может активировать ретикулярную активирующую систему, что провоцирует более высокий уровень сознания. [6]

Случай 2:

Пожилой пациент с диагнозом печеночная энцефалопатия 3-й степени в состоянии комы получал аюрведическое лечение. Такие препараты, как «сиддха макараджваджа», «брихад вата чинтамани раса», патентованный сироп экстракта «Phyllanthus niruri» и патентованный сироп гепатопротекторных и желчегонных трав вводились через назогастральный зонд. Восстановление ориентации у пациента началось через 5 часов после начала аюрведической терапии. Клинические параметры и патологические биомаркеры постепенно улучшались в течение пятнадцати дней. Этот случай демонстрирует возможности аюрведических вмешательств в интенсивной терапии. [7]

Случаи 3, 4 и 5:

Была опубликована серия случаев об эффективности подхода функциональной медицины при лечении черепно-мозговых травм (ЧМТ). Она включала два случая с подростками, получившими ЧМТ в результате дорожно-транспортных происшествий. Эти пациенты показали значительное улучшение и вышли из коматозного состояния после лечения с помощью подхода функциональной медицины. Еще один случай касался ветерана боевых действий, у

которого было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и постконтузионный синдром (ПКС) в результате взрывной травмы. Он полностью излечился от ПТСР с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Подход функциональной медицины включает использование акупунктуры, Аюрведы, хиропрактики, программ детоксикации, растительных и гомеопатических добавок, специализированных диет, массажа, медитации и практик осознанности, нейробиоуправления, пищевых добавок, тай-чи и йоги. Нутритивная терапия и ГБО показали улучшение в этих случаях. [8]

Случай 6:

68-летний пациент с 10-летним анамнезом гипертонии, алкогольной болезни печени, цирроза и аденокарциномы желудка прошел аюрведическое лечение. Он находился в состоянии комы после судорог, цереброваскулярного инсульта вследствие внутричерепного кровоизлияния и гемиплегии. Пациент получал такие препараты, как «сутендра расаяна» с медом, «арписа расаяна», комбинацию «Phyllanthus emblica» («дхатри»), «рактапачака» и «Alhagi maurorum» Medik. («дхамаса»). Также применялись «тапьяди лоха», «сварна раджа вангешвара раса», «харидра гхана», «куккута накхи», «раса синдура» с медом. Пациент пришел в сознание через три-четыре дня, основные симптомы были купированы. Он прожил более полутора лет. [9]

Случай 7:

Тридцатилетний мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Он находился в коме из-за черепно-мозговой травмы. Травма включала глубокую рваную рану 10x2 см на правой стороне лба, ушиб головного мозга в лобной доле и внутрижелудочковое кровоизлияние с правой стороны. В дополнение к традиционному лечению пациент получал аюрведические препараты, такие как «сварна синдура» (30 мг), смешанная с «харидра гхана» и медом, которая наносилась на десны пациента. Через два дня пациент пришел в полусознательное состояние, также улучшилась ориентация. В дальнейшем пациент получал «йогендра раса» (60 мг). Он пришел в сознание и полностью восстановился. [9]

Случай 8:

43-летний мужчина получил переломы черепа и лицевых костей в результате дорожно-транспортного происшествия 10 лет назад. Он страдал эпилепсией и проходил лечение. Пациент сообщил об истории сильного психического стресса, чрезмерного голодания, анорексии и гнева. У него случились судороги, и он потерял сознание из-за внутримозгового кровоизлияния размером 7,9 x 5,6 см в правой височно-теменной области. Пациент получал аюрведические препараты, такие как «синдура бхушана», смешанная с «харидра гхана», которые наносились на десны каждые четыре часа. Лечебная вода, обработанная золотом («суварна сиддха джала»), и суп из маша давались пациенту через назогастральный зонд. Для лечения лихорадки были добавлены «джаямангал раса» и «гудучи гхана». Лихорадка спала через день, и впоследствии пациент начал поддерживать уровень кислорода. Система жизнеобеспечения была отключена. Ориентация и сознание значительно улучшились за неделю лечения. «Арписа расаяна», «джаямангал раса», «вара» и «рактапачака» продолжали давать в течение следующих двух недель, до полного выздоровления пациента. У этого пациента наблюдалось значительное клиническое улучшение неврологических функций. [9]

Влияние сезонных изменений на физиологию крови

Была проведена исследовательская работа по изучению влияния сезонных изменений на клинические признаки нарушения крови, описанные в этой главе. Исследование также включало наблюдения за гематологическими параметрами. Исследование пришло к выводу, что значительное увеличение клинических признаков нарушения крови наблюдалось в осенний сезон («шарад риту») по сравнению с сезоном дождей («варша риту») и началом зимы («хемант риту»). Мягкие сезонные колебания наблюдались в таких гематологических параметрах, как общее количество эритроцитов, количество лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов, абсолютное количество эозинофилов, сывороточный холестерин. Для получения конкретных выводов требуется

исследование на большой выборке.

Современные взгляды

Передовые медицинские технологии расширили понимание микроскопической природы кровяной ткани, ее компонентов и всех физических характеристик. Признаки, описанные в текстах Аюрведы, описывают макроскопические изменения, связанные с воздействием «доша». Однако существует широкое поле для исследований в преодолении разрывов между концепциями этих двух биомедицинских наук.

Некоторые исследователи утверждают, что клинические признаки схожи с состоянием расстройств из-за изменения артериального давления, ведущего к гипертонии. Другие исследователи полагают, что патогенез и признаки «мада», «мурчха» и «санньяса» имеют много общего с шоком вследствие тяжелой гипотонии. [10]

Области будущих исследований

- Роль причинных факторов, описанных в этой главе, в гематологических расстройствах и заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- Понимание точной патологической и микроскопической природы нарушения крови и связи со специфическими изменениями «доша»
- Влияние сезонных изменений на физиологию крови
- Эпигенетические изменения в кровяной ткани и их патофизиологическое понимание

Связанные главы

- Рактапитта Нидана
- Рактапитта Чикитса
- Ракта дхату
- Рактамокшана

Присылайте нам свои предложения и отзывы на эту страницу.

Литература

1. ↑ Shaikh Tahamim, Comparative study of Vidhisonitiyam adhyaya of Caraka Samhita and Sonitavarniniyam adhyaya of Susruta samhita with special reference to raktaprasadana and raktasarata. Department of Basic principles. IPGT&RA, GAU Jamnagar. 2014

2. ↑ 2.0 2.1 Dhamle Madhumati, The study of yojana chatushka of Charaka and yojana for the management of Raktasrita vyadi (Hypertension). Department of Basic principles. IPGT&RA, GAU Jamnagar. 2001

3. ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 Sushruta. Sushruta Samhita. Edited by Jadavaji Trikamji Aacharya. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005.

4. ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Vagbhata. Ashtanga Hridayam. Edited by Harishastri Paradkar Vaidya. 1st ed. Varanasi: Krishnadas Academy;2000.

5. ↑ Karandikar YS, Bansude AS, Angadi EA. Comparison between the Effect of Cow Ghee and Butter on Memory and Lipid Profile of Wistar Rats. J Clin Diagn Res. 2016;10(9):FF11-FF15. doi:10.7860/JCDR/2016/19457.8512

6. ↑ Rajkala SR, PD Patil, AB Thakar. Efficacy of Nasya (nasal medication) in coma: A case study. Ans Sci Life. 2016 Apr-Jun;35(4):232-5. Doi: 10.4103/0257-7941. 188188.

7. ↑ Rastogi S, Srivastav PS. Ayurveda in critical care: Illustrating Ayurvedic intervention in a case of hepatic encephalopathy. Ayu. 2011;32(3):345-348. doi:10.4103/0974-8520.93911

8. ↑ Richer AC. Functional Medicine Approach to Traumatic Brain Injury. Med Acupunct. 2017;29(4):206-214. doi:10.1089/acu.2017.1217

9. ↑ 9.0 9.1 9.2 Dixit Upendra. Video lecture on management of emergency conditions through Ayurveda delivered on October 09, 2021 available from https://fb.watch/8KdF2UmL_8/

10. ↑ Soumya P. Viswan, Rashmi R. A critical review on hypotension and its management from Ayurvedic perspective. Int. J. Res. Ayurveda Pharm. 2020;11(5):114-120 http://dx.doi.org/10.7897/2277-4343.1105152

Наверх

Yajjah Purushiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Симпозиум о происхождении «пуруши»
- 2.1.1 Цель симпозиума
- 2.1.2 Вопрос Кашипати Вамаки
- 2.1.3 Мнение Маудгальи Парикши об «атмаджа пуруше» (теория духа)
- 2.1.4 Мнение Шараломы о «саттваджа пуруше» (теория ума)
- 2.1.5 Мнение Варьовиды о «расаджа пуруше» (теория жидкостей)
- 2.1.6 Мнение Хираньякши о «шад-дхатуджа пуруше» (теория шести элементов)
- 2.1.7 Мнение Каушики о «матриджа-питриджа пуруше» (теория родителей)
- 2.1.8 Мнение Бхадракапьи о «кармаджа пуруше» (теория деяний прошлой жизни)
- 2.1.9 Мнение Бхарадваджи о «свабхаваджа пуруше» (теория природы)
- 2.1.10 Мнение Канкаяны о «праджапатиджа пуруше» (теория творца)
- 2.1.11 Мнение Бхикшу Атреи о «каладжа пуруше» (теория времени)
- 2.1.12 Разъяснение и решение Пунарвасу Атреи
- 2.2 Происхождение болезней
- 2.2.1 Второй вопрос Кашипати Вамаки
- 2.2.2 Ответ Атреи — Причина роста человека и болезней
- 2.3 Полезные и неполезные вещи для целостного человека
- 2.3.1 Вопрос Агнивеши

- 2.3.2 Разъяснение Атреи
- 2.3.3 Вопрос Агнивеши
- 2.3.4 Разъяснение Господа Атреи
- 2.4 Классификация пищи
- 2.5 Два основных класса диеты
- 2.6 Полезные (благотворные) продукты питания
- 2.7 Неполезные (вредные) продукты питания
- 2.8 «Агрья самграха» (сборник лучших продуктов питания, факторов и лекарств при различных состояниях)
- 2.9 Использование в терапии
- 2.10 «Патхья» (полезный режим)
- 2.11 Вопрос Агнивеши относительно «асавы» (самопроизвольно ферментированных алкогольных напитков)
- 2.12 Разъяснение Атреи об «асаве» (самопроизвольно ферментированном алкогольном препарате)
- 2.13 Благотворные эффекты «асавы»
- 2.14 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Полезные и неполезные факторы для целостного человека
- 4.2 Классификация диетических продуктов и их польза
- 4.3 Агрья санграха: Готовый справочник в здравоохранении
- 4.4 Классификация «Агрья дравья»
- 4.5 «Патхьям» (полезность)
- 4.6 Область дальнейших исследований
- 5 Ссылки

Введение

В этой главе обсуждаются различные теории (относительно происхождения «пуруши», а также болезней, поражающих его), выдвинутые десятью мудрецами (или учеными) под эгидой Господа Пунарвасу Атреи, что дает представление о различных аспектах,

влияющих на формирование существа, а также о происхождении недугов или расстройств, поражающих его. Кашипати Вамака начал дискуссию с вопроса о происхождении людей и болезней, за ним последовали Маудагалья Парикши (о теории «атмы»), Шаралома (о теории «саттвы»), Варьовида (о теории «расы»), Хираньякша (о теории «шад-дхату»), Каушика (о теории «мата-питру»), Бхадракапья (о теории «кармы»), Бхарадваджа (о теории «свабхавы»), Канкаяна (о теории Праджапати) и Атрея Бхикшу (о теории «калы»). Господь Пунарвасу Атрея завершил дискуссию, заявив, что те же факторы, которые ответственны за происхождение и рост людей, могут вызывать и болезни. Эта глава тесно связана с третьей главой «Шарира Стханы» («Кхуддика гарбхавакранти»), которая дает дополнительные сведения о происхождении людей.

Учитывая здоровье людей, в этой главе с соответствующими примерами приведены полезные и вредные продукты питания. Первоочередные средства лечения, лучшие факторы в различных категориях и рекомендуемый образ жизни были сгруппированы в категорию под названием «агрья самграха». Также Господь Атрея отвечает на вопрос Агнивеши об «асаве» (алкогольных препаратах) подробным разъяснением восьмидесяти четырех видов «асавы», классифицированных по частям трав, используемых при их приготовлении. Таким образом, эта глава дает введение в продукты питания и напитки, полезные для здоровья.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Яджах Пурушия» (Происхождение людей и лучшее для жизни). Так сказал Господь Атрея [1-2]

Симпозиум о происхождении пуруши

Цель симпозиума

Давным-давно великие мудрецы (мыслители) собрались перед Господом Пунарвасу (Атреей), который непосредственно воспринял и осознал все знание. Возникла дискуссия об определении истины

о первоначальном происхождении «пуруши» (совокупности души, чувств, психики и объектов чувств) и происхождении болезней. [3-4]

Вопрос Кашипати Вамаки

После этого Вамака, царь Каши, сведущий в науке о предмете (медицине), подошел к собранию мудрецов (ученых людей/знатоков различных предметов) и задал следующие вопросы: «О господа! В чем истина? Происходят ли болезни из того же источника, который является и источником людей? Истина ли это или нет?»

В этой связи Господь Пунарвасу, обращаясь к мудрецам, сказал следующее: «Вы все, мудрецы, просвещены и обладаете обширными знаниями. Ваши сомнения были развеяны вашим безграничным знанием науки. Вы способны разрешить сомнения, поднятые царем Каши». [5-7]

Мнение Маудгальи Парикши об атмаджа пуруше (теория духа)

Рассматривая вопрос Кашипати Вамаки, Маудагалья Парикшит сформулировал свой ответ первым. Он сказал: «Человек рождается из «атмы» (духа), и точно так же все болезни рождаются из «атмы». Дух — это источник всех вещей. «Атма» приобретает действия и пожинает плоды действий как результат этих действий. В отсутствие этой «атмы» нет никакой деятельности, ни приятной, ни болезненной». [8-9]

Мнение Шараломы о саттваджа пуруше (теория ума)

Прервав мнение Маудагальи, Шаралома сказал: «Нет. Это неверно, потому что «атма» по своей природе не любит боль и, следовательно, никогда не стала бы подавлять себя болезнью и другими видами боли. «Манас» (ум), находящийся под влиянием «раджаса» и «тамаса», который также называют «саттвой», является истинной причиной происхождения тела и его недугов, и того, и другого». [10-11]

Мнение Варьовиды о расаджа пуруше (теория жидкостей)

Варьовида возразил против взглядов Шараломы. Он сказал: «Нет! «Манас» (ум) сам по себе не является причиной происхождения обоих (человека и болезни), потому что без тела не может быть ни соматической болезни, ни существования ума. Все существа (одушевленные) происходят из «расы» (жидкости), как и различные виды болезней. «Расы» происходят из воды, и поэтому вода считается источником их проявлений». [12-13]

Мнение Хираньякши о шад-дхатуджа пуруше (теория шести элементов)

Выслушав взгляды Варьовиды, Хираньякша сказал: «Нет! Это неверно. Люди рождаются не из «атмана», не из «расы» (жидкостей) и даже не из сверхчувственного ума, потому что существуют некоторые болезни, вызванные также объектами чувств (такими как звук).

Человек — это результат «шад-дхату» (шести элементов, включая «панчамахабхуту», или пять элементов, и «атман»). Болезни также возникают из этих шести элементов. Это принцип философии «Санкхьи». Такой тип конституции также называют «Раши Пуруша»». [14-15]

Мнение Каушики о матриджа-питриджа пуруше (теория родителей)

Кушике (Хираньякше), который излагал свои взгляды, мудрец Каушика сказал: «Нет, это неправда. Как могут шесть элементов создать индивида без участия отца и матери? Человек рождается от человека (родителей), корова рождается от коров, а лошадь рождается от лошадей. Болезни, такие как «прамеха» (упорные болезни мочевыводящих путей) и многие другие, считаются наследственными. Поэтому отец и мать (родители) являются источником людей, а также болезней». [16-17]

Мнение Бхадракапьи о кармаджа пуруше (теория деяний прошлой жизни)

Бхадракапья не согласился с вышеуказанными взглядами и сказал: «Нет. Это неправда, потому что у слепых родителей не рождаются слепые дети. Сами родители также не рождаются до сотворения

мира. Поэтому люди, как и болезни, происходят от деяний, совершенных в прошлой жизни. Без «кармы» (прошлых действий или деяний) ни люди, ни их болезни не могли бы быть созданы». [18-19]

Мнение Бхарадваджи о свабхаваджа пуруше (теория природы)

Выслушав эту теорию, мудрец Бхарадваджа сказал: «Нет, это неправда. Ибо деятель всегда предшествует деяниям. Нет деяния, совершенного без присутствия деятеля. И ни один человек не рождается только в результате деяний. Внутренняя природа («свабхава») сама по себе является причиной существования живых существ и их болезней, точно так же, как шероховатость («кхара»), текучесть («драва»), подвижность («чалатва») и жар («ушнатва») являются соответственно внутренней природой (или «свабхавой») «притхви, апа, ваю» и «теджаса»». [20-21]

Мнение Канкаяны о праджапатиджа пуруше (теория творца)

Опровергая аргументы Бхарадваджи, мудрец Канкаяна сказал: «Нет, такие усилия были бы бесплодны. Вещи либо совершались бы, либо не совершались в силу хода природы. Сын Брахмы, Праджапати, обладающий бесконечными творческими силами, является источником живых существ, а также неживых вещей, счастья, а также страданий». [22-23]

Мнение Бхикшу Атреи о каладжа пуруше (теория времени)

Бхикшу Атрея сказал: «Нет. Это неправда. Праджапати (Владыка Творения) всегда стремится к благополучию всего творения. Поэтому он никогда не причинил бы страданий своим творениям, подобно какому-то жестокому другу. Люди и их болезни вызваны временем («кала»), потому что вся вселенная находится под контролем «калы». «Кала» — это источник всего». [22-25]

Разъяснение и решение Пунарвасу Атреи

Наблюдая за ходом такой спорной и деликатной дискуссии с участием столь выдающихся мудрецов, Господь Пунарвасу заявил: «Пожалуйста, не спорьте по этому вопросу, о мудрецы! Трудно прийти к полной истине в этих дебатах, рассматривая лишь

частные аспекты. Те, кто спорят и контраргументируют по пунктам, продолжают ходить кругами, не приходя ни к какому выводу, подобно человеку, управляющему маслобойней. Поэтому давайте избежим этой войны слов и направим наш коллективный разум на то, чтобы прийти к истине. Нельзя достичь истинного знания, не рассеяв скрывающее облако или тьму невежества. Факт в том, что одни и те же элементы, чье полезное сочетание приводит к благополучию людей, вызывают различные виды болезней, когда сочетаются неполезным образом». [26-29]

Происхождение болезни

Второй вопрос Кашипати Вамаки

Услышав это заявление Господа Атреи, Кашипати Вамака снова спросил: «Господин, какова причина роста людей, которые рождаются с полезным сочетанием, и болезней, которые рождаются из неполезных сочетаний?» [30]

Ответ Атреи — Причина роста человека и болезней

Господь Атрея ответил ему: «Употребление полезной пищи — единственная причина питания «пуруши», а неполезная диета — причина болезней». [31]

Полезные и неполезные вещи для целостного человека

Вопрос Агнивеши

Выслушав Господа Атрею, Агнивеша спросил: «Господин, как нам правильно различать полезную и неполезную диету? Потому что на практике мы обнаруживаем, что продукты питания, которые описываются как полезные и неполезные, дают противоположные результаты в зависимости от изменения дозы (количества), времени (время приема пищи, сезон), способа приготовления, местоположения, конституции тела, преобладающей «доши» и возраста индивида». [32]

Разъяснение Атреи

Господь Пунарвасу Атрея ответил: «О Агнивеша! Те продукты питания, которые поддерживают состояние равновесия в элементах тела («дхату») и помогают устранить отклонения или нарушения на пути к равновесию, могут считаться полезными продуктами питания, в то время как те, что действуют противоположным образом, считаются неполезными. Это было бы наиболее точным описанием полезных и неполезных продуктов питания». [33]

Вопрос Агнивеши

После того как Господь Атрея это заявил, Агнивеша сказал: «Господин, определение, которое таким образом предложено, будет понято не всеми видами врачей». [34]

Разъяснение Господа Атреи

Господь Атрея объяснил ему (Агнивеше): «О Агнивеша! Только те врачи, которые обладают знанием науки диетологии (или знанием «дравьи»), включая знание свойств, действий, содержания продуктов питания, дозировки и т. д., предпочли бы учиться на инструкциях, данных таким (всеобъемлющим) образом. Теперь мы объясним различные спецификации продуктов питания для понимания такими врачами. Невозможно объяснить дозировки продуктов питания, поскольку их вариации (приготовление в различных формах и т. д.) слишком многочисленны в соответствии со спецификацией. Вариации в конкретных правилах, относящихся к диете и используемым в них диетическим продуктам, будут объяснены с соответствующими примерами подробно и кратко (по мере необходимости)». [35]

Классификация пищи

Диетическая классификация пищи выглядит следующим образом:

Пища едина по своему роду, если рассматривать съедобность как общую черту. Согласно источнику, продукты питания бывают двух типов — основанные на растительных источниках и основанные на продуктах животного происхождения. Она также бывает двух типов, основанных на специфическом действии: действия, которые имеют положительный эффект, и действия, которые имеют

нездоровый, неполезный или отрицательный эффект. Пищу также можно разделить на четыре группы по способу употребления: питье, еда, жевательная пища и ликтусы (лекарственные пасты). Другой метод классификации категоризирует пищу по вкусу — и это шесть категорий. Аналогично, с точки зрения их текстуры или свойств, продукты питания бывают двадцати типов: тяжелые, легкие, холодные, горячие, маслянистые, сухие, медленные (тупые), острые, стабильные, текучие, мягкие, твердые, прозрачные, вязкие, рафинированные, гладкие, грубые, тонкие, грубые, плотные (или твердые) и жидкие.

Таким образом, классификации пищи могут быть бесчисленными из-за огромного разнообразия ингредиентов, комбинаций и их приготовления. [36]

Два основных класса диеты

Тем не менее, мы сейчас углубимся в определенные классы продуктов питания, которые наиболее часто используются и по своей природе являются наиболее полезными и неполезными для большинства людей. [37]

Полезные (благотворные) продукты питания

Наиболее полезными среди продуктов питания являются следующие:

Красный рис («Oryza Sativa Linn.») — лучший среди всех зерновых культур с остью, маш («phascolus mungalim») среди бобовых, дождевая вода (собранная непосредственно до падения на землю) среди различных видов питьевой воды, каменная соль среди солей, «дживанти» («Leptadenia reticulate W.S.A.») среди листовых овощей, антилопа («эна») среди мяса животных, обыкновенный перепел («лава») среди мяса птиц, игуана («годха») среди мяса роющих животных, «рохита» среди рыб, коровье гхи среди гхи, коровье молоко среди молока, масло «тила» (кунжута) среди жиров растительного происхождения, свиное сало среди жиров болотных животных, жир «чулуки» (гангского дельфина) среди рыбьего жира, жир «пакахамсы» (белого лебедя) среди жиров водоплавающих птиц, жир курицы среди жиров домашних птиц,

жир козы среди жиров животных, питающихся ветками, имбирь среди корневищ и корней, виноград среди фруктов и сахар среди продуктов сахарного тростника. Таким образом, различные натуральные продукты питания были определены как наиболее полезные в своем классе. [38]

Неполезные (вредные) продукты питания

А вот наиболее неполезные продукты питания:

«Явак» (дикий ячмень) — самый неполезный среди зерновых культур с остью, «маша» («phaseolus radiations linn») среди бобовых, речная вода в сезон дождей среди видов питьевой воды, «ушара» (солончаковая соль) среди солей, листья горчицы среди листовых овощей, говядина среди мяса животных, молодой голубь («капота») среди мяса птиц, мясо лягушки среди мяса роющих животных, мясо «чиличимы» среди мяса рыб, гхи из овечьего молока среди гхи, овечье молоко среди молока, масло «кусумбхи» («Carthamus tinctorius Linn») среди растительных жиров, жир водяного буйвола среди жиров болотных животных, жир гангского гавиала («кумбхира») среди жиров рыб, жир водоплавающих птиц среди жиров водных животных, жир воробья («чатак») среди жиров домашних птиц, жир слона среди жиров животных, питающихся ветками, «никуча» («Atrocarpus nikucha Roxb.») среди фруктов, «алука» среди луковиц, «пханита» (патока) среди производных сахарного тростника и т. д. Вышеперечисленные продукты питания были перечислены, каждый из которых является наиболее неполезным в своем классе по своей природе. Полезные продукты питания и неполезные продукты питания были объяснены в таком контексте. [39]

«Агрья самграха» (сборник лучших продуктов питания, факторов и лекарств при различных состояниях)

В дополнение к вышеупомянутым продуктам питания, в таблице ниже приведен готовый справочник ключевых продуктов питания и аюрведических методов лечения, а также их превосходных качеств:

Таким образом, сказано —

Первостепенные в своем классе, сто пятьдесят два вида лучших лекарств, режимов и т. д. были объяснены, как перечислено выше. Их достаточно для руководства при лечении различных заболеваний. [41]

Использование в терапии

Таким образом, эта глава предоставила подробный список диетических препаратов и методов лечения, обладающих превосходными качествами, которые поддерживают человека здоровым. Описаны наиболее эффективные лекарства для усмирения «ваты», «питты» и «капхи». Искусный врач должен назначать правильный диетический режим и терапию после получения глубокого понимания качеств этих продуктов. Только тогда он достигает своей «дхармы» (долга) и «камы» (всех желаний). [42-44]

«Патхья» (полезный режим)

Диетические продукты и виды деятельности, которые не оказывают неблагоприятного воздействия на системы организма и нравятся уму, считаются «патхьей» (полезными). Аналогично, диетические продукты и виды деятельности, которые неблагоприятно влияют на систему организма и не нравятся уму, считаются неполезными. Однако это не является главным правилом, и продукты питания и лекарства оказывают различное воздействие в зависимости от дозировки, времени, способа приготовления, географического положения, конституции тела пациента и «доши».

Следовательно, врач, желающий успеха в лечении, должен учитывать влияние природных свойств лекарств и диетических продуктов, а также модели использования, связанные с такими продуктами. [45-47]

Вопрос Агнивеши относительно «асавы» (самопроизвольно ферментированных алкогольных напитков)

Выслушав это вышеприведенное заявление Господа Атреи, Агнивеша еще раз спросил Господа Атрею: «О Господь, эта тема была рассмотрена исчерпывающе, как и предлагалось, и мы также последовали ей. Теперь мы хотели бы услышать от вас подробное и точное описание ингредиентов, которые входят в препараты «асава» (алкогольные)». [48]

Разъяснение Атреи об «асаве» (самопроизвольно ферментированном алкогольном препарате)

Господь Атрея ответил ему: «О Агнивеша! Вкратце, существует восемь типов ингредиентов, которые используются в алкогольных препаратах: зерна, фрукты, корни, сердцевина, цветы, ветви, листья и кора. Девятая добавка — сахар. «Асава» бесчисленна, потому что могут быть бесчисленные комбинации ингредиентов и методов приготовления. Однако 84 «асавы» считаются очень полезными:

- «Дханьясава» (алкогольный препарат из зерна): Существует шесть алкогольных препаратов, изготовленных из зерна («дханьясава»), а именно: «сура, саувира, тушодака, майрейя, медака» и «дханьямала».
- «Пушпасава» (алкогольный препарат из цветов): «Падма» (Красный лотос, «Nelumbo nucifera Gaertn»), «утпала» (Голубая водяная лилия, «Nymphaca alba»), «налина» (индиго лотос), «кумуда» (Ночной лотос), «сангандхика» (ароматный белый лотос), «пундарика» («Nymphaea lotus linn»), «шатапатра» (столепестковый лотос), «мадхука» («Madhuka Indica»), «приянгу» (парфюмерная вишня, «Calliarpa macrophylla») и «дхатаки» (цветок Фулси, «woodfordia fruticosa kurz»). Эти десять цветов считаются подходящими для приготовления «пушпасавы».
- «Кандасава» (алкогольный препарат из стебля): «Икшу» (Сахарный тростник), «кандекшу» (большой сахарный тростник, «Saccharum Spontanium lim»), «икшуваллика» («Asteracanth longifilia Ness»), «пундрака» (белый сахарный тростник). «Канда» (стебель) этих четырех растений считается идеальным для приготовления «кандасавы» (алкогольного препарата из стебля).

- «Патрасава» (алкогольный препарат из листьев): «Патола» (Дикая змеиная тыква, «Trichosanthes culumerina Linn») и «падака» (пальмира, «Borassus flabellifer lin»). Листья этих двух растений считаются наиболее подходящими для приготовления «патрасавы» (алкогольного препарата из листьев).
- «Твагасава» (алкогольный препарат из коры): «Тилвака» («Vibrunnum nervosum»), «лодхра» («Symplocos racemosa Roxb.»), «элавалука» (вишня, «Brunus cerasus») и «кармука» («Aroca catchu linn.»). Кора этих четырех деревьев используется для приготовления «твагасавы» (алкогольных препаратов из коры).
- «Шаракарасава» (алкогольный препарат из сахара): Сахар — это единственное, из чего готовится «шаракарасава» (сахарное вино).

Использование каждого из этих ингредиентов исключительно (т. е. без смешивания или комбинирования с какой-либо другой добавкой или ингредиентом) приводит к восьмидесяти четырем разновидностям алкогольных препаратов. Все они известны как «асава» (самопроизвольно ферментированный алкогольный препарат) из-за процесса ферментации, участвующего в их приготовлении. Исход или результат этих «асав» (алкогольных препаратов) основан на комбинации, свойствах ингредиентов и процессе или методе приготовления. Таким образом, искусный аюрведический практик, сведущий в искусстве приготовления «асав», должен быть способен составить препарат с правильной комбинацией ингредиентов, в зависимости от «дош» пациента, его физической конституции, времени, сезона, местоположения и других факторов». [48-49]

Благотворные эффекты «асавы»

Вот стих, снова —

Перечислены восемьдесят четыре типа лучших алкогольных препаратов, которые укрепляют ум, тело и пищеварительную силу. Такие препараты рассеивают бессонницу, депрессию, анорексию и вызывают приподнятое настроение. [50]

Резюме

Вот стих —

В этой главе под названием «Яджах Пурушия» (Происхождение человека) мудрецы спорили о происхождении человека и болезней с разными мыслями на эту тему. Наконец, Господь Атрея представил свой взгляд на наиболее полезные и неполезные продукты питания (как еду, так и напитки). [51]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Множество факторов, таких как «атма» (дух), «манас» (ум), «раса» (жидкость), «шад дхату» (шесть элементов), «матру-питру» (родители), «карма» (прошлые деяния), «свабхава» (природа), «праджапати» (Творец) и «кала» (время), рассматриваются как источник создания «пуруши» (человека). Эти же факторы считаются ответственными за возникновение болезней.
- Для поддержания здоровья следует придерживаться полезного питания и воздерживаться от употребления вредной пищи и совершения вредных действий.
- В различных соответствующих состояниях в первую очередь следует использовать наилучшие средства («самграха»).
- Те продукты питания, которые помогают поддерживать состояние равновесия между элементами тела («дхату»), а также помогают устранить дисбаланс, возникший из-за нарушений, считаются полезными продуктами питания, в то время как продукты, действующие противоположным образом, являются вредными.
- Классификация продуктов питания может быть проведена по их пригодности к употреблению, источнику (растительный или животный), воздействию на организм (полезные или вредные), способу употребления (есть, пить, жевать или слизывать), шести вкусам и двадцати качествам («гуна»). Комбинаций может быть бесчисленное множество.

- Диетические препараты и лекарственные средства, которые не оказывают неблагоприятного воздействия на систему организма и приятны для ума, считаются «патхья» (полезными). Аналогично, те, что неблагоприятно воздействуют на систему организма и неприятны для ума, считаются «апатхья» (вредными).
- Лекарственные средства и продукты питания также считаются полезными или вредными в зависимости от дозировки (меры), времени, способа приготовления, среды обитания лекарственных средств или продуктов питания, конституции тела и «доша».
- «Асава» (алкогольный препарат, вино) готовятся путем ферментации. Количество комбинаций, возможных для приготовления «асава», неограниченно.
- Эффект «асава» зависит от комбинации и свойств используемых ингредиентов, а также от процесса или метода приготовления, продолжительности ферментации (времени), места приготовления, способа хранения, количества и т.д.
- «Асавы» помогают укрепить ум, тело и пищеварительную силу. Такие препараты рассеивают бессонницу, депрессию, анорексию и вызывают прилив бодрости.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- Аюрведический практик, сведущий в терапии, диетологии или приготовлении различных форм «асава», должен знать свойства и характеристики всех ингредиентов, а также ожидаемые эффекты от приготовления указанного лекарственного средства.
- Из бесчисленных комбинаций продуктов питания и напитков 152 формы продуктов питания и методов лечения, а также 84 формы алкогольных напитков считаются полезными. По словам Господа Атреи, полезная пища является ключевым источником создания «пуруши», а вредная пища — болезней.
- Пища и физический режим, которые полезны для тела и ума, называются «патхья», а те, что вредны — «апатхья».

- Терапевтические свойства пищи или напитка также зависят от количества, сезона, способа приготовления, почвы, места и «доша».
- 84 типа «асава» (ферментированных продуктов), содержащих пробиотики и оказывающих влияние на тело, ум и пищеварительную силу, перечислены с указанием связи «кишечник-мозг». Они помогают в регуляции сна, аппетита и умственной деятельности.

Полезные и вредные факторы для целостного человека

Диета и образ жизни могут благоприятно или неблагоприятно влиять на развитие целостного человека («пуруша»). Поэтому в этой главе описаны полезные диетические факторы и факторы образа жизни. Также приведен список вредных диетических факторов, которые могут играть роль в этиопатогенезе заболевания. Оба они одинаково важны при оказании медицинской помощи человеку.

Классификация диетических продуктов и их полезность

Лучшие и худшие продукты питания в категориях злаков, бобовых, молока, видов мяса, масел, овощей и т.д. описаны исходя из их благотворного и вредного воздействия на биологию человека. Полезные продукты питания могут разумно использоваться для сохранения здоровья и профилактики заболеваний.

Агрья санграха: Индекс для быстрого использования в здравоохранении

Агрья санграха — это индекс всех предметов, полезных в управлении здравоохранением. Он включает описание действий различных пищевых препаратов («ахара-викара»), лекарств («аушадха») и сопутствующих факторов («анубандхини»). Важно отметить, что когда одному фактору приписывается более одного действия («карма»), это описывает совокупное действие, а не каждое действие в отдельности. Фармакологические профили

активности диетических, лекарственных факторов и факторов образа жизни можно легко найти в этом списке. Вагбхата фокусируется на конкретном «дравья» (веществе) и его действии при конкретном заболевании. [А.Хр. Уттара Тантра 40] [1]

Превосходство, приписываемое в списке, является относительным по сравнению с другими материалами («дравья»), обладающими схожими действиями. Ниже приведены некоторые примеры. Следующая таблица расширяет описание предметов, перечисленных в агрья сангграха [Гангадхара о Ча.Са. Сутра Стхана 25/40], их клиническую полезность, упоминаемую в патологии и лечении заболеваний, а также современные доказательства, подтверждающие их действие.

Классификация Агрья Дравья

152 сущности можно лучше понять, разделив их на эти 6 групп.

1. Полезные вещества как для здоровых, так и для пациентов («свастхатурахита дравья»). Например: пища, вода, молоко, мясо и т.д.

2. Полезные действия как для здоровых, так и для пациентов («свастхатурахита карма»). Например: рвотная терапия, слабительная терапия, клизмы и т.д.

3. Вредные вещества («свастхатурахита дравья»). Например: «тиндука» (Diospyros malabarica), «капитха» (Limonia acidissima), топленое масло из овечьего молока и т.д.

4. Продукты питания, полезные для пациентов («атурахита анна»). Например: козье молоко, молоко буйволицы, сок сахарного тростника и т.д.

5. Лекарства, полезные для пациентов («атурахита аушадха»). Например: «маданапхала» (Randia dumetorum), «виданга» (Embelia ribes), «расна» (Pluchea lanceolata) и т.д.

6. Группа действий, которые являются либо полезными, либо вредными («хита/ахита карма»). Например: подавление естественных позывов («вега сандхарана»), своевременный прием пищи («калабходжанам») и т.д.

Патхьям (полезность)

Патхьям — это другой термин для обозначения полезности («хитам»). Определение «патхья» охватывает как тело, так и ум (полезно для тела и приятно для ума). Полезность вещества/действия заключается в конечном эффекте, который оно производит в организме, а не в его немедленном или местном воздействии. Например, использование горьких лекарств не приятно для ума, когда они назначаются при лихорадке («джвара»), но когда они излечивают лихорадку, конечный результат становится приятным для ума. Таким образом, при назначении «патхья» необходимо консультировать пациента, чтобы обеспечить соблюдение рекомендаций. У здоровых людей полезность определенно может быть приписана определенным продуктам, но у пациентов полезность конкретного вещества должна оцениваться с учетом различных факторов, таких как состояние болезни, сезон, количество и т.д. Например, хотя вода в умеренном количестве является «патхья» для здоровых людей, она запрещена при таких заболеваниях, как анемия («панду»), асцит («удара»), геморрой («арша») и т.д.

Область дальнейших исследований

Здесь требуются некоторые исследования на научной основе для поддержки взглядов и концепций этой главы, которая является очень уникальной и практичной.

Atreyabhadrakapyiya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Конференция о «раса» и диете
- 2.1.1 Участники конференции
- 2.1.2 Дискуссия о «раса»
- 2.1.3 Заключение Господа Атреи
- 2.2 «Панчамахабхута»

- 2.2.1 Пять элементов, их свойства и действия
- 2.2.2 Свойства и действия «панчамахабхута»
- 2.2.3 Существование «панчамахабхута» во вселенной
- 2.3 Описание действия лекарственных средств
- 2.4 Описание концепции «раса»
- 2.4.1 Комбинации «раса»
- 2.4.2 «Гуна» (свойства)
- 2.4.3 Происхождение и базовый состав «раса»
- 2.4.4 Действия «мадхура раса» и последствия его чрезмерного употребления
- 2.4.5 Действия «амла раса» и последствия его чрезмерного употребления
- 2.4.6 Действия «лавана раса» и последствия его чрезмерного употребления
- 2.4.7 Действия «кату раса» и последствия его чрезмерного употребления
- 2.4.8 Действия «тикта раса» и последствия его чрезмерного употребления
- 2.4.9 Действия «кашая раса» и последствия его чрезмерного употребления
- 2.5 «Вирья» (потенция)
- 2.6 «Випака» (метаболиты)
- 2.7 Характеристики «раса», «вирья», «випака»
- 2.8 «Прабхава» (специфический влияющий эффект)
- 2.9 Способы познания «раса»
- 2.10 Концепция «вируддха» (несовместимость или антагонизм)
- 2.10.1 «Вируддха дравья» (несовместимые субстанции)
- 2.10.2 Примеры несовместимых субстанций
- 2.10.3 Определение «вируддха» (несовместимости)
- 2.10.4 Типы «вируддха» (несовместимости)
- 2.10.5 Заболевания вследствие несовместимости
- 2.10.6 Управление несовместимостью

- 2.11 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Практическое применение «раса», «вирья», «випака» и «прабхава»
- 4.1.1 «Раса»
- 4.1.2 «Гуна»
- 4.1.3 «Вирья»
- 4.1.4 «Випака»
- 4.1.5 «Прабхава»
- 4.2 Современные исследования
- 4.2.1 Побочные эффекты «вируддха ахара» (несовместимой диеты)
- 5 Ссылки

Введение

Сфера Аюрведы была определена ачарьями через три ключевых принципа: «хетуджняна» (знание этиологии), «лингаджняна» (симптоматология) и «аушадхаджняна» (знание терапии). Этиология включает непосредственные и отдаленные причины заболеваний. Симптоматология включает признаки и симптомы болезней и здоровья. В продолжение серии о «аннапана чатушка» (тетрада о диетологии), настоящая глава посвящена пониманию базовых принципов аюрведической фармакологии («аушадхаджняна»). «Аушадхаджняна» охватывает материальную медицину и терапию. «Дравья» (субстанция), «гуна» (качество), «карма» (действие), «саманья» (то, что приводит к сходству), «вишеша» (то, что приводит к исключительности) и «самавая» (неотделимая или постоянная связь, или сопутствие) составляют «карана» (причины, основания или средства) для достижения хорошего здоровья путем восстановления «дхату самьята» (равновесия «доша», элементов тканей).

«Дравьи» делятся на три категории: одни облегчают «доша», другие нарушают «дхату», а третьи полезны для поддержания

крепкого здоровья. «Дравьи» действуют с помощью своих присущих им качеств («гуна»). «Дравья» действует по своей природе или с помощью своих врожденных качеств. Подчеркивается, что никакое лекарство не должно назначаться при неизлечимых заболеваниях, а излечимые состояния следует лечить с помощью «бхешаджа» (лекарства), обладающего противоположными качествами (по отношению к лечимым состояниям), применяемого с должным учетом «деша» (местности или региона, где произведены или собраны лекарства), «матра» (соответствующей дозировки) и «кала» (сезонных изменений, а также возраста пациента). Успех лечения в первую очередь зависит от принципов, участвующих в обработке и назначении лекарств, которые коллективно называются «паради гуна» (10 общих атрибутов). Ключевой фактор, ответственный за проявление эффекта лекарства, называется «вирья». «Вирья» — это сила, которая совершает «карья» (работу или активность). Место действия одного лекарства называется «адхикарана», а компоненты тела, такие как «доша», «дхату», «мала», «агни», «сротас» и разум, могут рассматриваться как «адхистханы». «Упая» указывает на способ применения, а последующий результат «упая» — это «пхалам» (который в идеале должен быть восстановлением равновесия всех функций тела и разума). Что касается принципов действия лекарств, «раса», «гуна», «вирья», «випака» и «прабхава» считаются главными факторами, запускающими действия лекарства. Это называется «гуна прабхава» (буквально: эффекты качеств).

«Раса», или вкусы, бывают шести типов: «мадхура» (сладкий), «амла» (кислый), «лавана» (соленый), «кату» (острый), «тикта» (горький) и «кашая» (вяжущий).

«Гуна», или качества, бывают двадцати типов: «гуру» (тяжелый), «лагху» (легкий), «манда» (тупой, медленный), «тикшна» (острый, быстрый), «хима» (холодный), «ушна» (горячий), «снигдха» (маслянистый или жирный), «рукша» (сухой), «шлакшна» (гладкий, скользкий), «кхара» (грубый), «сандра» (сгущающий или затвердевающий), «мриду» (мягкий), «катхина» (твердый), «стхира» (неподвижный, статический), «сара» (подвижный), «сукшма» (тонкий), «стхула» (грубый), «вишада» (очищающий), «пиччила» (липкий, клейкий) и «драва» (жидкий).

«Вирья» бывает либо двух «гуна» («шита» и «ушна»), либо восьми «гуна»: «гуру», «снигдха», «хима», «мриду», «лагху», «рукша», «ушна» и «тикшна».

«Випака» выражается в форме либо двух «гуна» («гуру» и «лагху»), либо трех «раса» («мадхура», «амла» и «кату»).

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Атреябхадрак апья» (Фармакологические принципы полезной и неполезной диеты). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Конференция о «раса» и диете

Участники конференции

Однажды Атрея, Бхадрак апья (потомок Шакунты), Пурнакшаша (потомок Мудгалы), Хираньякша (потомок Кушики), Кумарашира, Бхарадваджа, благочестивый, Варьовида, царь и лучший среди мудрых, Ними, царь Видехи; Бадиша, великий ученый; Канкаяна Бахлика, лучший среди врачей Бахлики — эти великие мудрецы, преуспевшие в науке, возрасте и самоконтроле, отправились в прекрасный лес Чайтраратха в увеселительную поездку. Сидя там, они вступили в исторический диалог о взаимосвязи между «раса» и диетой. [3-7]

Дискуссия о «раса»

«Существует только один «раса»», — сказал Бхадрак апья, — «который является одним из пяти объектов чувств, будучи объектом органа вкуса, и не отличается от воды». «Два «раса»», — сказал брахман, потомок Шакунты, — «и это устраняющие и успокаивающие». «Три «раса»», — сказал Пурнак акша, потомок Мудгалы, — «такие как устраняющие, успокаивающие и общие (обладающие обоими свойствами)». «Четыре «раса»», — сказал Хираньякша, потомок Кушики, — «такие как приятный полезный, приятный неполезный, неприятный полезный и неприятный неполезный». «Пять «раса»», — сказал Кумарашира Бхарадваджа,

— «такие как происходящие от пяти основных элементов — «притхви», «джала», «агни», «ваю» и «акаша»». «Шесть «раса»», — сказал Вайовида, царь-мудрец, — «такие как тяжелый, легкий, холодный, горячий, маслянистый и грубый». «Семь «раса»», — сказал Ними, (царь) Видехи, — «такие как сладкий, кислый, соленый, острый, горький, вяжущий и щелочной». «Восемь «раса»», — сказал Бадиша, принадлежащий к клану Дамаргава, — «такие как сладкий, кислый, соленый, острый, горький, вяжущий, щелочной и непроявленный». ««Раса» бесчисленны», — сказал Канкаяна, врач из Бахлики, — «потому что такие факторы, как субстрат (субстанция), свойство, действие и вкус, бесчисленны». [8]

Заключение Господа Атреи

(После этого) Господь Пунарвасу Атрея сказал: ««Раса» всего шесть: «мадхура» (сладкий), «амла» (кислый), «лавана» (соленый), «кату» (острый), «тикта» (горький) и «кашая» (вяжущий). Их первоисточник — вода. Устранение и успокоение — два действия, в умеренном состоянии оба смешиваются. Приятность или ее отсутствие — это субъективные предпочтения. Полезное и неполезное — это эффекты. Продукты пяти «махабхута» («притхви», «джала», «агни», «ваю» и «акаша») на самом деле являются субстратом «раса», зависящим от естественного состава, продуктов, приготовления, места и времени. Тяжелый, легкий, холодный, горячий, маслянистый, грубый и т. д. — это свойства, пребывающие в тех субстратах, которые известны как «дравья» (субстанция или лекарство). «Кшара» называется так из-за «кшарана» (вытекания или коррозийного действия). Это не «раса», а «дравья» (субстанция), полученная из многих «раса» и имеющая амальгаму многих «раса» — преимущественно «кату» (острый) и «лавана» (соленый) — и произведенная особым методом приготовления. Непроявленность присутствует в первоисточнике «раса», «анураса» (вторичный «раса») и в субстанции, имеющей «анураса». Бесчисленность «раса» из-за бесчисленности факторов, таких как субстрат и т. д., не является убедительной гипотезой, потому что даже один «раса» привязан к бесчисленным факторам, таким как субстрат и т. д., и все же он не теряет своей идентичности. Даже в случаях комбинаций «раса» нет бесчисленности их первоисточника, естественных свойств и

действий. Вот почему разумные не описывают действие комбинированных «раса». Основываясь на этом факте, (я) опишу характеристики шести некомбинированных «раса» отдельно». [9]

«Панчамахабхута»

Пять элементов, их свойства и действия

«Прежде всего, я скажу кое-что о лекарствах. В этом контексте лекарство состоит из пяти «бхута»: «притхви», «апа», «теджас», «ваю» и «акаша». Оно (бывает двух типов): чувствующее и нечувствующее. Его свойства — «шабда» и т. д., и те, что от «гуру» до «драва», а его действия, как говорят, пятикратны — «вамана» и т. д.». [10]

Свойства и действия «панчамахабхута»

«Дравьи» (лекарства), которые обладают свойствами «гуру» (тяжелый), «кхара» (грубый), «катхина» (твердый), «манда» (медленный), «стхира» (стабильный), «вишада» (неслизистый), «сандра» (твердый), «стхула» (грубый), обладают преобладающей «гандха гуна» (качеством запаха) «партхива» (т.е. в основном состоящие из «притхви махабхута») и оказывают действия, такие как «упачая» (развитие), «сангхата» (компактность), «гаурава» (тяжесть) и «стхайрья» (твердость).

Те, что обладают свойствами «драва» (жидкий), «снигдха» (маслянистый), «шита» (холодный), «манда» (медленный), «мриду» (мягкий), «пиччила» (слизистый) и преобладающим «раса», являются «апья» (т.е. состоящими преимущественно из «джала махабхута») и оказывают действия, такие как «упакледа» (увлажнение), «снеха» (смазывание), «бандха» (связывание), «вишьянда» (просачивание), «мардава» (размягчение) и «прахлада» (радость).

«Дравьи» со свойствами «ушна» (горячий), «тикшна» (острый), «сукшма» (тонкий), «лагху» (легкий), «рукша» (грубый), «вишада» (неслизистый) и преобладающей «рупа» (формой) являются «агнейя» (т.е. состоящими преимущественно из «агни махабхута») и производят «даха» (жжение/жар), «пака» (пищеварение), «прабха» (блеск), «пракаша» (свет) и «варна» (цвет лица).

«Дравьи», обладающие свойствами «лагху» (легкий), «шита» (холодный), «рукша» (грубый), «кхара» (грубый), «вишада» (неслизистый), «сукшма» (тонкий) и преобладающей «спарша» (осязанием), являются «вайявья» (т.е. в основном состоящими из «ваю махабхута»). Они производят действия «раукшья» (шероховатость), «глани» (депрессия), «вичара» (движение), «вайшадья» (неслизистость) и «лагава» (легкость).

«Дравьи», имеющие преобладание свойств «мриду» (мягкий), «лагху» (легкий), «сукшма» (тонкий), «шлакшна» (гладкий) и преобладающей «шабда» (звуком), являются «акашия» (состоящими преимущественно из «акаша махабхута»). Они оказывают действия размягчения, создания пустот и облегчения. [11]

Существование «панчамахабхута» во вселенной

На этом основании нет такой субстанции во вселенной, которая не могла бы быть использована в качестве лекарственного средства, при условии, что они используются рациональным методом и с определенной целью. [12]

Описание действия лекарственных средств

Активность лекарств обусловлена не только их свойствами, но и их собственным внутренним составом, свойствами и тем, и другим вместе в определенное время, при достижении определенного локуса, с определенным механизмом и целью. То, что они совершают, есть «карма» (действие); то, посредством чего они действуют, есть «вирья» (потенция); где они действуют, есть «адхикарана» (локус действия); когда они действуют, есть «кала» (время); как они действуют, есть «упая» (механизм); и чего они достигают, есть «пхалам» (результат). [13]

Описание концепции «раса»

Комбинации «раса»

Существует шестьдесят три типа вариаций «раса» в зависимости от субстанции, места и времени, о чем упоминается в следующих

стихах. [14]

Комбинация двух «раса», таких как сладкий с кислым и т. д., и кислый с другими, приводит к созданию пятнадцати комбинаций.

Точно так же комбинация трех «раса» вместе приводит к двадцати субстанциям. Существует пятнадцать комбинаций четырех «раса» вместе. Они формируются следующим образом: группа сладкого и кислого вкусов комбинируется с любыми двумя из оставшихся вкусов, начиная с соленого, шестью различными способами. Таким образом, они образуют «группу четырех» вкусов.

Затем группа из двух — сладкого и соленого — последовательно комбинируясь с острым, горьким и вяжущим, образует с добавлением кислого, вяжущего и острого соответственно три отдельные «группы четырех».

Затем группа из двух — сладкого и острого — комбинируясь с остаточной группой из двух — горького и вяжущего вкусов — образует «группу четырех». Таким образом, со сладким вкусом как постоянным фактором существует десять различных групп «четырех вкусов».

Теперь, исключая сладкий вкус, группа из двух — кислого и соленого — последовательно комбинируясь с острым, кислым и вяжущим вкусами, образует с добавлением соответственно горького, вяжущего и острого вкусов три отдельные группы «четырех вкусов»: (1) кислый-соленый-острый-горький, (2) кислый-соленый-горький-вяжущий, (3) кислый-соленый-вяжущий-острый.

Теперь, исключая соленый вкус, группа из двух — кислого и соленого — комбинируется с остаточными двумя группами горького и вяжущего, чтобы сформировать одну новую группу из четырех вкусов.

Наконец, исключая и сладкий, и кислый вкусы, соленый и острый комбинируются с вяжущим и горьким, чтобы сформировать пятнадцатую и последнюю группу из четырех вкусов.

Исключая из общего комплекса вкусов по одному вкусу за раз, формируются шесть групп пятеричных вкусов. Затем существуют

шесть групп одиночных вкусов и одна группа из шести вкусов. [15-22]

Количество 63 (комбинаций «раса») становится бесчисленным при учете «анураса» и бесчисленных вариаций «раса». [23]

Таким образом, ученые в области «раса» упомянули пятьдесят семь комбинаций и шестьдесят три формы «раса» (после добавления шести чистых форм «раса» к пятидесяти семи комбинациям) на основе их применимости. [24]

Врач, желающий успеха, должен применять «раса» в чистых формах или в комбинациях, основанных на «доша», лекарствах и т. д. При заболеваниях мудрые врачи назначают лекарства, состоящие из комбинаций двух или более «раса» и т. д., а также комбинированные или одиночные «раса» отдельно (по мере необходимости). [25-26]

Тот, кто сведущ в вариациях «раса» и «доша», не путается в диагностике причины и симптомов заболевания и решает курс лечения болезней. [27]

«Раса» — это то, что воспринимается в первую очередь в сухой форме (субстанции). Противоположное (воспринимаемое впоследствии и лекарство в мокрой форме) известно как «анураса» (вторичный вкус). Седьмого «раса» (как непроявленного) не существует. [28]

«Гуна» (свойства)

«Паратва» (превосходство), «апаратва» (непревосходство), «юкти» (рациональность), «санкхья» (перечисление), «самйога» (соединение), «вибхага» (разделение), «притхактва» (обособленность), «паримана» (измерение), «санскара» (обработка) и «абхьяса» (практика): эти свойства известны как «паради» (начинающиеся с «пара»). Они являются средствами успеха (в лечении), я объясняю их с определениями.

«Паратва» и «апаратва» используются в отношении места, времени, возраста, меры, «випака», «вирья», «раса» и т. д. «Юкти» — это рациональное планирование (терапевтических мер). «Санкхья» — это математика (включая статистику). Соединение

вместе (сущностей) — это «самйога». Оно бывает трех типов в зависимости от активного участия обоих, всех или одного партнера. Оно не вечно. «Вибхага» также бывает трех типов — «вибхакти» (иссечение), «вийога» (разъединение) и «бхагасо граха» (деление). «Притхактва» бывает трех типов: «асамйога» (пространственная обособленность), «вайлакшанья» (классовая обособленность) и «анеката» (индивидуальная обособленность). «Паримана» обозначает меры (всех типов, включая веса). «Самскара» — это обработка. «Абхьяса» — это регулярное использование субстанции, привыкание и практика. Таким образом, все свойства «паради» описаны с их определениями, которые, если неизвестны, не позволяют терапии протекать должным образом. [29-35]

Свойства не считаются расположенными внутри свойств (т.е. внутри самих себя). Следовательно, врач должен принимать свойства «раса» как свойства «дравья», принимая во внимание различные намерения автора. [36]

Поэтому следует решать значение после знания контекста, факторов, таких как место и время, намерений автора и священных методов (таких как «тантраюкти»). [37]

В дальнейшем я расскажу о шести делениях «раса», а также о том, что «раса» произошли от «панча махабхута». [38]

Происхождение и базовый состав «раса»

Вода преимущественно состоит из «сома» («апа»), порождена в небе, естественно холодная, легкая и имеет непроявленные «раса». Она, падая с неба, наделяется свойствами пяти «махабхута» и, таким образом, упав (на землю), питает физические формы животных и растений. В этом процессе в воде проявляются шесть «раса». [39]

Из шести «раса» «мадхура раса» производится преобладанием «сома» («апа»), «амла» — преобладанием «притхви» и «агни», «лавана» — преобладанием «апа» и «агни», «кату» — преобладанием «ваю» и «агни», «тикта» — преобладанием «ваю» и «акаша», и «кашая» — преобладанием «ваю» и «притхви». Таким образом, шесть проявлений «раса» происходят в соответствии с

нехваткой и избытком «махабхута», подобно различным цветам лица и формам у растений и животных. Нехватка и избыток «махабхута» возможны из-за «кала» (фактора времени), имеющего шесть сезонов. [40]

Среди них «раса», имеющие «агни» и «ваю», часто движутся вверх из-за свойства «ваю» — легкости и устремленности вверх, и свойства «агни» — воспламенения. Те, что преобладают в «апа» и «притхви», часто движутся вниз из-за тяжести «притхви» и нисходящей тенденции «апа» (воды). Те, что имеют смешанные конституции, движутся в обоих направлениях. [41]

Теперь я опишу свойства и действия каждого из шести «раса» в соответствии с «дравья» (которые являются их субстратами). [42]

Действия «мадхура раса» и последствия его чрезмерного употребления

Среди шести «раса» «мадхура раса», благодаря своей пригодности для тела, способствует «раса дхату», «ракта», «мамса», «меда дхату», «астхи дхату», «маджа дхату», «оджас» и «шукра». Он также способствует увеличению продолжительности жизни человека, приятен для шести органов чувств, способствует силе и блеску, облегчает «питта» и «ваю», нейтрализует яды и успокаивает жажду и жар. Он полезен для кожи, волос, горла и силы, питает, оживляет, насыщает, способствует увеличению массы тела и стабилизирует. Он способствует заживлению ран у истощенных. Он дает приятное ощущение в носу, рту, горле, губах и языке; облегчает обмороки, больше всего любим пчелами и муравьями, является маслянистым, холодным и тяжелым.

Этот «раса», несмотря на наличие стольких качеств, если используется отдельно и чрезмерно, вызывает ожирение, мягкость, лень, чрезмерный сон, тяжесть, потерю желания есть, плохое пищеварение с умеренным аппетитом, аномальный рост во рту и горле, одышку, кашель, насморк, «аласака», лихорадку с ознобом, твердость в кишечнике, сладость во рту, рвоту, потерю сознания и голоса, зоб, шейный аденит, филяриатоз, фарингит, (слизистый) налет в мочевом пузыре, артериях и горле, глазные болезни, конъюнктивит и т. д. [43.1]

Действия «амла раса» и последствия его чрезмерного употребления

«Амла раса» делает пищу приятной, стимулирует «агни», увеличивает массу тела и наполняет его энергией, пробуждает разум, укрепляет органы чувств, увеличивает «бала» (силу), вызывает «ватануломана» (нормальное движение «вата»), питает сердце, увеличивает секрецию во рту, продвигает, увлажняет и переваривает пищу, дает удовлетворение и является легким, горячим и маслянистым.

Это, несмотря на наличие стольких качеств, если используется отдельно и чрезмерно, делает зубы чувствительными, вызывает жажду, вызывает закрытие глаз, поднимает волосы на теле, разжижает «капха», усугубляет «питта», влияет на болезненность крови, вызывает воспаление в мышцах и дряблость в теле, вызывает отеки у истощенных, травмированных, ослабленных и обессиленных людей, из-за своей «агнейя» природы вызывает нагноение в ранах, травмах, укусах, ожогах, переломах, отеках, вывихах, отравленных пятнах из-за мочеиспускания и контакта с насекомыми, сдавленных, иссеченных, надрезанных, проколотых и раздавленных и т. д., и вызывает жжение в горле, груди и сердечной области. [43.2]

Действия «лавана раса» и последствия его чрезмерного употребления

«Лавана раса» — пищеварительный, увлажняющий, аппетитный, проливающий, отхаркивающий, разрушающий массу, раздражающий, слабительный, быстро распространяющийся в теле, сочащийся, создающий пространство, облегчающий «вата», уменьшает скованность, вязкий, уменьшает восприятие других вкусов, если добавлен в избытке, увеличивает секрецию во рту, разжижает «капха», очищает каналы, смягчает все части тела, придает приятный вкус пище, является дополнением к пище. Он не очень тяжелый, маслянистый и горячий.

Это, несмотря на наличие стольких качеств, если используется отдельно и чрезмерно, нарушает «питта», усугубляет «ракта», вызывает жажду, обмороки, жар, разрывы, отслоение, увеличивает

проказу и другие кожные заболевания, усугубляет яды, ослабляет зубы, усугубляет воспаления, ухудшает потенцию, препятствует органам чувств, приводит к морщинам, седым волосам и облысению, а также вызывает такие расстройства, как внутреннее кровотечение, кислотный гастрит, рожистое воспаление, «ватаракта», экзема, алопеция и т. д. [43.3]

Действия «кату раса» и последствия его чрезмерного употребления

«Кату раса» очищает рот, стимулирует пищеварение, поглощает пищу, вызывает секрецию из носа и глаз, делает органы чувств ясными, облегчает «аласака», отеки, тучность, крапивницу, заблокированные каналы, смазывание, потоотделение, влажность и грязь, делая пищу приятной, уничтожает зуд, подавляет раны, убивает микробов, соскабливает мышцы, проверяет свертываемость крови, разрезает связки, расширяет каналы, успокаивает «капха» и является легким, горячим и грубым.

Это, несмотря на наличие стольких свойств, если используется отдельно и чрезмерно, может повредить сексуальную потенцию из-за эффекта «випака», вызвать психическое замешательство, недомогание, депрессию, истощение, обмороки, сгибание, ощущение тьмы, головокружение, жжение в горле, жар в теле, потерю силы и жажду из-за эффекта «раса», «вирья» и «прабхава»; более того, из-за обилия «ваю» и «агни» он вызывает «ватика» расстройства в стопах, руках, боках, спине и т. д., особенно с такими симптомами, как головокружение, жгучая боль, тремор, колющие и разрывающие боли. [43.4]

Действия «тикта раса» и последствия его чрезмерного употребления

«Тикта раса», хотя сам по себе не является приятным, усиливает аппетит, является противоядием, антигельминтным средством, облегчает обмороки, жжение, зуд, кожные заболевания и жажду, придает твердость коже и мышцам, является жаропонижающим, аппетитным, пищеварительным, очищающим молоко (т.е. средством, очищающим любые побочные реакции молока), «лекхана» (делающим тонким), поглощает влагу, уменьшает жир,

мышечный жир, костный мозг, лимфу, гной, пот, мочу, фекалии, «питта» и «капха»; и является грубым, холодным и легким.

Этот (вкус), хотя и обладает столькими качествами, при использовании в одиночку и в избытке, из-за своей шероховатости, грубости и отсутствия маслянистости иссушает «раса-дхату» (плазму), «ракта-дхату» (кровь), «мамса-дхату» (мышцы), «меда-дхату» (жир), «астхи-дхату» (кости), «маджа-дхату» (костный мозг) и «шукра-дхату» (репродуктивную ткань), вызывает грубость в каналах, отнимает силу, вызывает истощение, недомогание, спутанность сознания, головокружение, сухость во рту и другие «ватика»-расстройства (расстройства, вызванные «вата-дошей»). [43.5]

Действия «кашая-раса» (вяжущего вкуса) и последствия его чрезмерного употребления

«Кашая-раса» успокаивает, вяжет, способствует соединению тканей, сжимает, заживляет, впитывает, останавливает (выделения), усмиряет «капху», «ракту» и «питту», использует жидкость тела, является грубым, холодным и слегка легким.

Этот вкус, хотя и обладает столькими качествами, при использовании в одиночку и в избытке иссушает рот, вызывает боль в сердце, вздутие живота, затрудняет речь, сужает каналы тела, ухудшает цвет лица, снижает репродуктивную способность, замедляет пищеварение, вызывает вздутие живота, задерживает отхождение газов, мочи, кала и семени, вызывает истощение, недомогание, жажду, скованность, а из-за своей грубости, отсутствия маслянистости и шероховатости вызывает «ватика»-расстройства, такие как гемиплегия, спазмы, судороги, паралич лица и т.д. [43]

Эти шесть «раса» (вкусов), при использовании в надлежащем количестве, полезны для всех людей, в противном случае они становятся вредными. Поэтому мудрым следует использовать их должным образом в надлежащем количестве, чтобы извлечь (из них) пользу. [44]

«Вирья» (потенция)

Вещество (лекарство или пища), которое является «мадхура» (сладким) по «раса» и «випака» (биотрансформации), является «шита» (холодным) по «вирья» (потенции). Точно так же вещество, являющееся «амла» (или «кату») по «раса» и «випака», является «ушна» (горячим) по «вирья». [45]

В тех случаях, когда «вирья» и «випака» соответствуют «раса», свойства определяются самим «раса», как в случае с молоком, гхи («мадхура-шита») и «чавья-читрака» («кату-ушна»). И в других подобных случаях врач должен знать (свойства) на основе «раса». [46-47]

Существуют некоторые исключения из этого правила: некоторые вещества, хотя и являются «мадхура», «кашая» и «тикта» по «раса», являются «ушна» по «вирья», такие как «брихат-панча-мула» и мясо водных и болотных животных. Каменная соль, будучи «лавана», и «амалака», будучи «амла» по «раса», не являются «ушна» (по «вирья»). «Арка», «агуру» и «гудучи» являются «тикта» (по «раса»), но «ушна» (по «вирья»). [48-49]

Точно так же существуют различия и в действиях «раса». Некоторые вещества с «амла-раса» являются вяжущими (например, «капитха»), в то время как другие — слабительными (например, «амалака»). «Кату-раса» не является афродизиаком, но «пиппали» и «шунтхи» (через «кату-раса») являются афродизиаками. «Кашая-раса» является «стамбхана» (останавливающим) и «шита» (холодным), но «харитаки» (через «кашая») является исключением (она слабительная и горячая). Поэтому только на основе «раса» нельзя назначать все вещества, когда даже у веществ с похожим «раса» наблюдается разница в свойствах в отдельных случаях. [50-52]

С точки зрения шести основных «гуна» (качеств), «раса» были разделены на три степени. Учитывая «рукшатва» (сухость), «кашая» стоит на высшей ступени, «кату» — на средней, а «тикта» — на низшей. Учитывая «ушнатва» (горячность), «лавана» стоит на вершине, «амла» — посередине, «катука» — внизу. С точки зрения «снигдхатва» (маслянистости), «мадхура» находится на высшей ступени, «амла» — на средней, а «лавана» — на низшей.

Учитывая «шитатва» (холодность), «мадхура», «кашая» и «тикта» идут в порядке убывания. Учитывая «гурутва» (тяжесть), «мадхура» находится на высшей ступени, за ней следует «кашая», а «лавана» — на низшей. Учитывая «лагхутва» (легкость), «тикта» стоит на вершине, затем «кату» и, наконец, «амла». Некоторые считают «лавана» низшей в категории легких «раса». Таким образом, «лавана» помещается в самый низкий порядок, учитывая как «гаурава» (тяжесть), так и «лагхутва» (легкость). [53-56]

«Випака» (метаболиты)

Далее будет описана «випака». Вещества, имеющие «кату», «тикта» и «кашая-раса», часто имеют «кату-випака», «амла» превращается в «амла-випака», а «мадхура» и «лавана» имеют «мадхура-випака». [57-58]

«Мадхура», «лавана» и «амла»: эти три «раса», благодаря «снигдхатва» (маслянистости), часто способствуют выведению газов, мочи и кала.

Напротив, «кату», «тикта» и «кашая»: эти три «раса», благодаря «рукшатва» (сухости), создают препятствия для выведения газов, кала, мочи и семени. [59-60]

«Кату-випака» ухудшает «шукра» (семя), препятствует (выделению) кала и мочи и усиливает «вата». «Мадхура-випака» помогает выведению мочи и кала из организма, увеличивает «капху» и семя. «Амла-випака» усиливает «питту», помогает выведению кала и мочи и повреждает семя. Среди них «мадхура-випака» является «гуру» (тяжелой), а две другие («кату» и «амла») «випаки» являются «лагху» (легкими). [61-62]

Согласно вариациям «гуна» (свойств), существует также вариация в степени (низшая, средняя и высшая) «випака». [63]

Некоторые придерживаются мнения, что существует восьмикратная «вирья»: «мриду» (мягкая), «тикшна» (острая), «гуру» (тяжелая), «лагху» (легкая), «снигдха» (маслянистая), «рукша» (грубая), «ушна» (горячая) и «шита» (холодная), в то время как другие полагают, что существует только две «вирьи»:

«шита» (холодная) и «ушна» (горячая). На самом деле, «вирья» (потенция) — это то, что отвечает за каждое действие. Вещество не может оказывать никакого действия в отсутствие «вирьи», и поэтому (делается вывод, что) все действия совершаются благодаря «вирье». [64-65]

Характеристики «раса», «вирья», «випака»

«Раса» воспринимается при контакте с телом (в частности, языком). «Випака» воспринимается по (наблюдению) конечного эффекта (на организм), а «вирья» постигается (по действию, оказываемому) в период от введения до выведения (лекарства). [66]

«Прабхава» (специфический влияющий эффект)

В случаях, когда, несмотря на сходство в «раса», «вирья» и «випака», существует разница в действии, это (различие) объясняется «прабхава» (специфической потенцией). [67]

(Например) так же, как «читрака» является «кату» по «раса» и «випака» и «ушна» по «вирья», такой же является «данти», но последняя является слабительной (в то время как первая — нет). Яд действует как противоядие к яду, здесь также причина — «прабхава». Точно так же действие «урдхвабхагахара» (рвотных) и «ануломика» (слабительных) обусловлено «прабхава». Различные эффекты от ношения драгоценных камней (на теле) также обусловлены «прабхава», но их «прабхава» непостижима. Таким образом, «випака», «вирья» и «прабхава» хорошо объяснены. Некоторые лекарства действуют посредством «раса», другие — посредством «вирья», а третьи — посредством «гуна», «випака» или «прабхава». В случае равенства силы «випака» подавляет «раса», «вирья» подавляет обоих, а «прабхава» — все три. Это естественная относительная степень силы. [68-72]

Способы познания «раса»

Далее я опишу характеристики шести «раса». «Мадхура-раса» узнается по своим действиям — смазыванию, удовольствию, воодушевлению и смягчению. Находясь во рту, он

распространяется, как будто создавая там покрытие.

Если после помещения в рот зубы становятся чувствительными, или если появляется слюноотделение, потоотделение, вкусовые ощущения и жжение во рту и горле, это следует обозначить как «амла-раса».

«Лавана-раса» быстро растворяется и вызывает увлажнение, слюноотделение, смягчение и жжение во рту.

То, что при контакте раздражает и вызывает колющую боль в языке и имитирует выделения с жжением из рта, носа и глаз, является острым.

То, что при контакте с языком разрушает все другие вкусовые восприятия, так что никакой другой вкус не ощущается, а также вызывает отсутствие маслянистости и сухость во рту, наряду с бодростью, является «тикта» («раса»).

«Кашая» — это то, что вызывает отсутствие маслянистости, скованность и нечувствительность языка, как будто сдавливая горло, и также является «викаси» по своей природе. [73-79]

Выслушав это описание от Господа Атреи, Агнивеша сказал: «Господин, мы услышали ваш фактический и значимый рассказ о «дравья», «гуна» и «карма». Теперь мы хотим услышать не слишком краткое описание антагонистических пищевых продуктов». [80]

Концепция «вируддха» (несовместимости или антагонизма)

«Вируддха-дравья» (несовместимые вещества)

Господь Атрея обратился к нему — вещества, которые противоречат «деха-дхату» (тканям тела), ведут себя по отношению к ним с «виродха» (антагонизмом). Этот антагонизм может проявляться в свойствах, сочетании, обработке, месте, времени, дозировке и т.д. или естественном составе. [81]

Примеры несовместимых веществ

Среди них я упомяну несовместимую («вайродхика») пищу, которая используется чаще всего, например, не следует употреблять рыбу с молоком. Оба они имеют «мадхура» («раса»). «Мадхура-випака», «махабхишьянди» (великий закупориватель каналов), потому что молоко — «шита», а рыба — «ушна», что является «вируддха-вирья» (антагонистичным с точки зрения «вирья»), из-за конфликтующих «вирья» это портит кровь, а из-за того, что является «махабхишьянди», создает препятствия в каналах. [82]

Выслушав заявление Атреи, Бхадракапья сказал Агнивеше: «Можно употреблять все виды рыбы вместе с молоком, кроме одного — «чилчима». Эта чешуйчатая, красноглазая, с красными полосками по всему телу, имеющая форму, как у «рохита», рыба часто передвигается по суше. Если кто-то употребляет ее вместе с молоком, он несомненно становится жертвой одного из расстройств «ракта» (крови) или «вибандха» (запора), или смерти». [83]

«Нет», — сказал Господь Атрея. «Не следует употреблять никакую рыбу вместе с молоком, особенно «чилчима», потому что, будучи великим закупоривателем каналов, она вызывает эти расстройства с грубыми симптомами, а также возбуждает «амавиша» (токсины от несварения). Мясо домашних, болотных и водных животных не следует употреблять в смеси с медом, кунжутом, пальмовым сахаром, молоком, черным машем, редькой, стеблем лотоса или проросшим зерном, потому что это вызывает глухоту, слепоту, дрожь, холод, невнятную речь, немоту, гнусавость или смерть. Зелень «пушкара» или «рохини» или (мясо) голубя, обжаренное на горчичном масле, не следует употреблять вместе с медом и молоком, потому что это вызывает препятствия в кровообращении, атеросклероз, эпилепсию, зоб, «рохини» или смерть. После употребления редьки, чеснока, «сигру», «арджака», «тулши» и т.д. не следует употреблять молоко из-за риска кожных заболеваний. Зелень «джатука» или спелый (плод) «никуча» не следует употреблять вместе с медом и молоком, так как это вызывает смерть или потерю силы, блеска, энергии и доблести, импотенцию и несколько тяжелых заболеваний. Тот же спелый (плод) «никуча» не следует употреблять с супом из черного маша, пальмовым сахаром и гхи, потому что они антагонистичны друг другу. Точно

так же «амра», «амратака», «матулунга», «никуча», «карамарда», «моча», «данташата», «бадара», «кошамра», «бхавья», «джамбу», «капитха», «тинтидика», «паравата», «акшода», «панаса», «нарикела», «дадима», «амалака» — эти фрукты и другие подобные вещества, все кислые жидкости или нежидкости антагонистичны молоку. «Кангу», «ванака», «макустхака», «кулаттха», черный маш и «никуча» антагонистичны молоку. Зелень «падмоттарики» («кусумбха»), «шаркара» и «майрея» (виды вина) и «мадху», все используемые вместе, антагонистичны и слишком сильно возбуждают «вата». «Харидрака» (птица), обжаренная на горчичном масле, антагонистична и слишком сильно возбуждает «питту». «Пайаса» (рис, приготовленный с молоком), принятый с напитком после еды из «мантха» (напиток, приготовленный из муки обжаренного зерна), антагонистичен и слишком сильно возбуждает «капху». «Уподика» (зелень), приготовленная с кунжутной пастой, вызывает диарею. (Мясо) «балака» (журавля) вместе с «варуни» (вид вина) или «кулмада» (зерна, замоченные в воде, а затем обжаренные) антагонистично. То же самое, обжаренное на свином жире, вызывает мгновенную смерть. Мясо павлина, прикрепленное к палке «эранда», приготовленное на огне с использованием дров клещевины и смешанное с касторовым маслом, вызывает мгновенную смерть. Мясо «харидрака», прикрепленное к палке «харидрака», приготовленное на огне «харидра», вызывает мгновенную смерть. То же самое, смешанное с пеплом и пылью вместе с медом, также вызывает мгновенную смерть. «Пиппали», обжаренный в среде приготовления рыбы, и «какамачи», смешанный с медом, вызывают смерть. Горячий мед, принятый человеком, страдающим от жара, ведет к смерти. Точно так же мед и гхи в равном количестве, мед и дождевая вода в равном количестве, мед и семена лотоса, горячая вода после приема меда, горячая вода после приема «бхаллатака», «кампиллака», приготовленный на пахте, несвежая «какамачи» и «бхаса», зажаренная на железном пруте — все это антагонистично. Таким образом, описано согласно вопросу.» [84]

Определение «вируддха» (несовместимости)

Всякая (лекарственная или) диета, которая возбуждает «доша», но не выводит их из организма, вредна. [85]

Типы «вируддха» (несовместимости)

То, что антагонистично по отношению к месту, времени, «агни» (пищеварительному огню), дозировке, пригодности, «доша», обработке, потенции, кишечнику, состоянию здоровья, порядку, противопоказаниям, показаниям, приготовлению, сочетанию, вкусовым предпочтениям, насыщенности (свойствами), правилам питания, считается нездоровым или непригодным для потребления человеком.

Если в засушливой зоне используются грубые и острые вещества, а в болотистой местности — маслянистые и холодные, они будут считаться антагонистичными с точки зрения места.

Точно так же, если кто-то употребляет грубую и холодную пищу зимой, а острые и горячие продукты летом, это антагонистично с точки зрения времени. Подобен антагонизм пищи и напитков при четырех типах «агни».

Мед и гхи, взятые вместе в равном количестве, антагонистичны с точки зрения дозировки.

Употребление сладких и холодных веществ человеком, привыкшим к острым и горячим, является антагонизмом с точки зрения пригодности.

Использование диеты, лекарства и поведения, сходных по свойствам с «доша», но противоречащих привычкам человека, антагонистично по отношению к «доша».

Когда съедобное становится ядовитым из-за особой обработки, как в случае с мясом павлина, прикрепленным к палке клещевины («эранда»), это известно как антагонизм с точки зрения обработки.

Антагонизм с точки зрения потенции — это когда вещества «шита-вирья» и «ушна-вирья» принимаются в сочетании.

Антагонизм в кишечнике — это когда слишком малое количество лекарства мягкого действия с ограниченной эффективностью в расщеплении твердой массы назначается лицам, страдающим от твердого кишечника, и, наоборот, тяжелое, сильнодействующее лекарство назначается тем, кто страдает от мягкого кишечника.

Когда вещества, возбуждающие «вата», назначаются лицам, склонным к переутомлению, половым актам и физическим упражнениям, в то время как вещества, возбуждающие «капху», — тем, кто слишком много спит или ленив, это пример антагонизма в отношении состояния здоровья.

Антагонизм с точки зрения порядка — это когда человек принимает пищу до опорожнения кишечника и мочевого пузыря, без аппетита или при чрезмерном голоде. Если горячие вещи принимаются после употребления свинины и т.д. или холодные после употребления гхи и т.д., это известно как антагонизм с точки зрения показаний и противопоказаний.

Антагонизм с точки зрения приготовления заключается в приготовлении с использованием поврежденного или плохого топлива или если зерна остаются недоваренными, переваренными или подгоревшими. Кислые вещи, принятые с молоком, — это антагонизм с точки зрения сочетания.

Антагонизм с точки зрения вкусовых предпочтений — это употребление нелюбимых вещей. Антагонизм с точки зрения насыщенности (качеств) — это если в веществе есть незрелый, перезрелый или поврежденный «раса».

Это антагонизм с точки зрения правил, если пища принимается не в уединении. Пища, принятая таким образом, известна как антагонистическая. [86-101]

Заболевания из-за несовместимости

Антагонистическая («вируддха») пища является причиной импотенции, слепоты, рожи, асцита, пустул, безумия, фистулы прямой кишки, обморока, наркоза, тимпанита, спазма в горле, анемии, «амавиша», лейкодермии, проказы, «грахани-рога» (болезни двенадцатиперстной кишки), отеков, кислого гастрита, лихорадки, ринита, генетических расстройств и даже смерти. [102-103]

Управление несовместимостью

Меры, которые используются для противодействия вышеуказанным и другим расстройствам, вызванным

антагонистическими пищевыми продуктами, включают рвоту, слабительное, использование противоядий для успокоения и предварительную подготовку организма подобными веществами. [104]

Слабительное, рвота, успокоение или предварительное использование полезного вещества облегчают расстройства, вызванные антагонистической («вируддха») пищей. Антагонизм нейтрализуется пригодностью, малым количеством, сильным пищеварительным огнем, в молодом возрасте, а также у лиц, обладающих маслянистостью, физическими упражнениями и силой. [105-106]

Резюме

Вкратце, различные взгляды мудрецов относительно «раса», лекарств согласно свойствам и действиям, количества лекарств согласно «раса», аргументы в пользу количества (шесть) в шести «раса», определение «раса» и «анураса», и определения «паради-гуна» по отдельности, деление пяти «бхута» на шесть «раса», преобладание свойств в лекарствах, движущихся вверх и вниз, вариации в сочетании «раса», характеристики и исключения в свойствах и действиях лекарств («раса»), три степени «раса» согласно «гуна» и т.д., определение «випака» и «прабхава», решение о количестве «вирья», характеристики шести «раса», концепция антагонизма («вируддха»), применимая к пище и лекарствам, наряду с их эффектами и их лечением — все это было описано мудрецом в главе Атреи, Бхадракапьи и др. [107-113]

Таким образом, заканчивается двадцать шестая глава об Атрее, Бхадракапье и др. в Сутра-стхане в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. (26)

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Раса» (вкус) любого вещества бывает шести видов, и исходным элементом для проявления всех форм вкусов является «джала-махабхута».

- Согласно науке Аюрведы, вся материя (одушевленная или неодушевленная) состоит из пяти «махабхута» (пяти основных элементов).
- Материя является субстратом «раса».
- В мире нет ничего, что не имело бы терапевтической ценности, и в то же время не все можно использовать для лечения каждой болезни.
- Лекарства или диета, изобилующие свойствами данных «махабхута», полезны для восполнения дефицита этого «махабхута» в организме.
- Врач, хорошо знакомый с классификацией «раса» и «доша», редко совершает ошибки в установлении этиологии, симптоматологии и лечения заболеваний.
- Лекарства и диеты, имеющие определенный вкус, вызывают болезнь, и если их применять с должной осторожностью, они также могут вылечить болезнь.
- Общие принципы действия лекарств описаны с помощью атрибутов, а именно «раса» (вкус), «гуна» (качество), «вирья» (потенция/энергия молекул для производства действия), «випака» (фактор метаболизма) и «прабхава» (специфический принцип).
- Успех лечения полностью зависит от «паради-гуна», которые являются общими атрибутами, связанными с обработкой и назначением лекарств. Чарака подчеркнуто заявил, что без понимания концепции «паради-гуна» врач не может добиться успеха в излечении болезни.
- «Раса» помогает не только в понимании «панчабхаутика»-состава лекарства/диеты, но и служит инструментом для идентификации остальных принципов действия лекарств, таких как «вирья» и «випака».
- Некоторые лекарства могут иметь атрибуты («вирья», «випака» и т.д.) и действия, которые не соответствуют «раса». Вещества, имеющие одинаковые вкусы, могут не производить одинаковых действий.
- «Раса» классифицируются на высшие, умеренные и низшие, исходя из шести «гуна», таких как «рукша», «снигдха», «ушна»,

«шита», «гуру» и «лагху». «Випака» классифицируется аналогичным образом на основе «раса».

- Оценка принципов действия лекарств следующая: ««Раса» или вкус лекарств и диет можно определить сразу после их контакта с языком. Их «випака» может быть определена по действию (в форме возбуждения «капхи» и т.д.). Их «вирья» может быть определена (между стадиями «раса» и «випака») через их связь с телом или даже сразу после вступления в контакт с телом. Среди них «раса» — единственные атрибуты, которые можно воспринимать. Остальные выводятся только по действиям».
- «Випака» — это процесс трансформации (метаболизма) пяти «махабхута».
- Неспособность объяснить рациональность действия лекарства приписывается специфическому принципу, называемому «прабхава», присущему «дравья».
- Нездоровые лекарства и диета («вируддха-ахара») смещают возбужденные «доша», но не могут вывести их из организма. Вариантные принципы, такие как место, время, пищеварительная сила, способ приготовления, сочетание (синергическое и антагонистическое) и т.д., играют решающую роль в превращении лекарства/диеты в нездоровое вещество.
- Нездоровая диета ответственна за возникновение «ама» и других состояний, таких как бесплодие, психические заболевания, кожные заболевания, кислотная диспепсия, лихорадка, заболевания плода («сантана-доша») и даже смерть.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

1. Оценку «панчамахабхута» (пяти первоэлементов) в субстанции можно провести, принимая во внимание наиболее заметную характеристику каждого «махабхута». Например, «гандха гуна» (качество запаха), «раса гуна» (качество вкуса), «рупа гуна» (качество формы/цвета), «спарша гуна» (качество осязания) и «шабда гуна» (качество звука) являются главными характеристиками «Притхви», «джала», «агни», «вайю» и «акаша махабхута» соответственно. Благодаря этим методам, специфичным для органов чувств, становится легко оценить

«панчабхутика» (состоящую из пяти элементов) конституцию субстанции. Остальные «гуна» (качества), приписываемые каждому «махабхута», должны оцениваться клинически.

2. Вкусовой эффект при начальном, а также конечном контакте лекарства с языком в сухом или влажном состоянии известен как «раса» (вкус). «Раса» — это единственный принцип действия лекарства, который может быть воспринят непосредственно («пратьякша гамья»). Это должно оцениваться на добровольцах методом «слепого» тестирования с использованием опросника, состоящего из главных характеристик каждой «раса». Как упоминается в «Чарака Самхите» [Ча.Сам. Сутрастхана 26/73-79], сахарный тростник, молоко и леденцовый сахар считаются сладкими, но существует очевидная разница во вкусе этих веществ. Таким образом, интенсивность каждой «раса» может быть оценена методом порога вкусовой чувствительности. Электронный язык, если он будет разработан, может помочь подтвердить информацию об интенсивности «раса».

3. «Вирья» (энергетическое воздействие) и «випака» (результат метаболической трансформации) выводятся через деятельность или конечные эффекты («карма»), производимые при приеме лекарства/диеты.

4. «Випака» — это фармакокинетический принцип, и его активность проявляется на уровне «коштха» (моча и кал), «дхату» (шукра) и «доша». «Раса» и «вирья» — это фармакодинамические принципы. Оценка «вирья» и «випака» должна проводиться клинически.

5. Концепция «вируддха-ахара» (несовместимого питания) указывает на понятия несовместимости и аллергических реакций. Например, ни мед, ни гхи не являются токсичными для организма, но если их принимать вместе в равном количестве, они становятся вредными. Такая комбинация должна быть подвергнута химическому анализу и фармакологической оценке для определения побочных эффектов.

6. Лечение заболеваний, вызванных «вируддха-ахара», включает «вамана» (терапевтическую рвоту), «виречана» (терапевтическое слабительное), назначение антагонистических препаратов и

принятие профилактических мер.

7. Концепция «прабхава» (специфического действия) ясно указывает на принцип, который способствует специфической активности лекарства и является необъяснимым по своей природе. Корень «данти», который действует как слабительное, теряет свою эффективность при замачивании в воде и последующем приеме. Наблюдения показывают, что «данти» обладает водорастворимыми качествами, которые способствуют его способности работать как слабительное. Как только причинный принцип идентифицирован, активность «данти» может быть объяснена рациональным путем, и его нельзя приводить в качестве примера «прабхава». В свете фотохимических исследований объяснение действия лекарств становится рациональным, и «прабхава», как специфический принцип, может быть исключен из списка принципов действия лекарств.

Практическое применение раса, вирья, випака и прабхава

Давайте рассмотрим принципы аюрведической фармакологии в свете современной науки:

Раса

Гуна

В последние годы были предприняты попытки уточнить объективные параметры, используемые для оценки «снигдха-рукша» (маслянистости-сухости) и «шита-ушна гуна» (холодного-горячего качества) путем экспериментов на животных. Абсолютная оценка одной «гуна» невозможна в живом организме, поскольку существует бесконечное множество факторов, связанных с каждым биологическим событием. Метаболическое исследование (эксперимент «дипана-пачана»), тест на кишечную секрецию и моторику, а также стресс-тест на плавание (гипотермия, вызванная плаванием) были использованы для оценки эффектов различных лекарств, обладающих «снигдха-рукша» и «шита-ушна гуна». Лекарства с «шита» и «снигдха гуна» показали увеличение массы тела в метаболических экспериментах по

сравнению с лекарствами с «ушна» и «рукша гуна». Лекарства с «снигдха гуна» облегчали вызванную стрессом гипотермию, тогда как лекарства с «рукша гуна» усугубляли ее[2] [3].

Вирья

Была предпринята попытка оценить эффекты лекарств с «шита» и «ушна вирья» («самана пратьяярабдха дравья») на базальный уровень метаболизма (БСМ). Для этого исследования были выбраны два лекарства с «шита вирья»: «яштимадху» (Glycyrrhiza glabra) и «шатавари» (Asparagus racemosus), и два лекарства с «ушна вирья»: «читрака» (Plumbago zeylanica) и «джатифала» (Myristica fragrans). У здоровых добровольцев исходный БСМ был записан с помощью метаболизатора McKesson. Затем лекарство вводилось три раза в день («читрака» и «джатифала» по 2 г, «яштимадху» и «шатавари» по 5 г). Значительное увеличение ($p<0.05$) наблюдалось при приеме «яшти», в то время как увеличение БСМ при приеме «шатавари» было не очень значительным. «Читрака» и «джатифала» привели к значительному снижению БСМ ($p<0.05$). Таким образом, лекарства с «шита вирья» и «ушна вирья», которые представляют «саумьятва» (охлаждающее начало) и «агнеятва» (огненное начало) лекарства или пищи, могут отвечать за синтез или метаболизм «дхату» благодаря их «сантарпака» (питающим) или «апатарпака» (истощающим) действиям[4].

Випака

Была предпринята попытка оценить «випака» некоторых лекарств по их влиянию на «мала» (фекалии и мочу) и «доша» («вата», «питта» и «капха»). Для исследования были взяты лекарства: «бала» и «шатавари» («мадхура випака»), «врикшамла» и «амалаки» («амла випака» и «мадхура випака»), «марича» и «пиппали» («кату випака» и «мадхура випака»), «куштха» и «нимба» («кату випака»), а также «лодхра» и «ашока» («кату випака»). Исследование проводилось в течение шести дней. В первые два дня в качестве плацебо вводилась «капардика бхасма» (250 мг, трижды в день), а с третьего дня здоровым добровольцам в течение двух дней давали исследуемое лекарство в форме отвара (96 мл, дважды в день). Оставшиеся два дня использовались для

наблюдения. Влияние этих лекарств на «доша» и «мала» оценивалось с использованием структурированной анкеты. Лекарства с «мадхура» и «амла випака» увеличивали количество мочи и стула. Лекарства с «мадхура випака» увеличивали «капха доша», в то время как лекарства с «амла випака» увеличивали «питта доша». Лекарства с «кату випака» уменьшали объем мочи и стула и увеличивали «вата доша»[5].

Прабхава

Совершенно очевидно, что «ачарьи» сформулировали гипотезу, объясняющую действие лекарств после наблюдения за различными видами активности. В контексте неспособности гипотетических принципов рационально объяснить действие лекарств была сформулирована концепция «прабхава», которую можно интерпретировать как эмпирический принцип. Лекарства с похожей химической структурой должны иметь похожие действия. Но невозможно предсказать активность лекарства полностью по его химической структуре. Лекарства с похожими структурами, но имеющие совершенно разные эффекты, известны как изомеры; например, антазолин и толазолин химически похожи, но первый является антигистаминным средством, а второй — адреноблокирующим агентом. И наоборот, многие химически несхожие агенты имеют схожее действие; например, фенобарбитал, хлоралгидрат и паральдегид — все они являются депрессантами центральной нервной системы. Концепцию «прабхава» можно интерпретировать с использованием концепции изомерии[6].

Текущие исследования

Побочные эффекты вируддха ахара (несовместимой диеты)

Регулярное потребление несовместимой диеты может вызвать воспаление на молекулярном уровне, нарушая путь эйкозаноидов. Это может привести к образованию большего количества арахидоновой кислоты, что ведет к увеличению простагландина-2 и тромбоксана. Этот воспалительный эффект является важным, так как все это — базовые патологии, создающие «Агни Мандья» (слабость пищеварительного огня), «Ама» (токсины) и ряд

метаболических расстройств. Более того, это может привести к эпигенетическим модификациям. Это включает взаимодействия «пища-пища» и взаимодействия при обработке пищи[7].

Бетельный орех, который представляет собой смесь ореха ареки, листа бетеля, гашеной извести и табака, является идеальным примером «Самйога Вируддха» (несовместимости сочетаний). Было замечено, что он оказывает канцерогенное действие[8].

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ К. Ништешвар, Основные концепции аюрведической фармакологии, Chaukhamba Sanskrit series office, Варанаси, 2008, стр. xii.

2. ↑ Суприя С. Балерао, Комплексное исследование «гуна» и развитие некоторых объективных параметров в контексте «снигдха» и «рукша гуна», диссертация, IPGT&RA, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар, 1998.

3. ↑ Сантош Мане, Развитие и оценка некоторых объективных параметров для «ушна» и «шита гуна» на основе теории «панчабхутика» и экспериментов, диссертация, IPGT&RA, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар, 2008.

4. ↑ К. Ништешвар, Основные концепции аюрведической фармакологии, Chaukhambha Sanskrit Series office, Варанаси, 2009, стр. 109-114.

5. ↑ Навин Х. Дэйв, «Випака кармаништхая», диссертация, IPGT&RA, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар, 1998.

6. ↑ Дварканатх С., Фундаментальные принципы Аюрведы, Chaukhambha Sanskrit Series, Варанаси, 2009, стр. 180.

7. ↑ Сабнис М., «Вируддха Ахара»: Критический взгляд. Ayu. 2012;33(3):332-336. doi:10.4103/0974-8520.108817.

8. ↑ Сирдешпанде М.К., Кашикар В.А., Критический обзор «Самйога Вируддха» (несовместимость сочетаний) с особым акцентом на канцерогенный эффект комбинации бетельного ореха,

ореха ареки и табака. Ayu. 2017;38(3-4):97-101. doi:10.4103/ayu.AYU«71»16.

Наверх

Annapanavidhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Действие полезной пищи
- 2.2 Естественные свойства
- 2.3 Классификация пищевых продуктов
- 2.3.1 Класс зерновых
- 2.3.1.1 Свойства «шаштика» и «врихи»
- 2.3.1.2 Свойства «корадуша», «шьямака» и других злаков
- 2.3.1.3 Свойства ячменя и бамбука
- 2.3.1.4 Свойства пшеницы
- 2.3.2 Класс бобовых (двудольных)
- 2.3.2.1 Свойства маша (Vigna radiata Linn. Wilczec)
- 2.3.2.2 Свойства вигны (Vigna unguiculata Linn. Walp)
- 2.3.2.3 Свойства долихоса (Dolichos biflorus Linn.)
- 2.3.2.4 Свойства фасоли моль (Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal)
- 2.3.2.5 Общие свойства нута, чечевицы, чины и гороха
- 2.3.2.6 Свойства «тила» (Sesamum indicum Linn)
- 2.3.2.7 Свойства стручковых
- 2.3.3 Класс «мамса» (мясо)
- 2.3.3.1 Свойства мяса козы и овцы
- 2.3.4 Класс овощей
- 2.3.5 Класс фруктов
- 2.3.6 Класс зелени
- 2.3.7 Класс вин и алкогольных напитков

- 2.3.8 Класс воды
- 2.3.9 Класс молока и его разновидностей
- 2.3.9.1 Свойства простокваши
- 2.3.9.2 Польза пахты
- 2.3.9.3 Польза сливочного масла
- 2.3.9.4 Польза гхи
- 2.3.9.5 Свойства различных молочных продуктов
- 2.3.10 Класс сахарного тростника и продуктов из него
- 2.3.10.1 Свойства патоки («гуд», джаггери)
- 2.3.10.2 Свойства мёда
- 2.3.11 Класс приготовленной пищи
- 2.3.12 Класс пищевых добавок
- 2.4 Общие соображения о свойствах
- 2.5 Признаки некачественных (непригодных) овощей, фруктов и зелени
- 2.6 Анупана (напитки после еды)
- 2.6.1 Общие рекомендации по напиткам после еды
- 2.6.2 Польза «анупаны» (проводника)
- 2.6.3 Противопоказания к употреблению воды после еды
- 2.7 Свойства существ в зависимости от среды обитания и пищи
- 2.8 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Роль диеты в здоровье и болезни
- 4.2 Четырнадцать видов зелени для здоровой жизни
- 4.3 Шесть разновидностей овощей
- 4.4 Диетические рекомендации
- 4.5 Обычная пища
- 4.6 Вредные последствия фастфуда
- 5 Ссылки

Введение

Согласно Аюрведе, пища является важнейшим источником как здоровья, так и болезней, и даже считается источником самой жизни. Полезная диета рассматривается не только как питательная, но и как терапевтическая. Ей также уделяется внимание в других ведических текстах. Например, Махарши Кашьяпа считал пищу «махабхешаджей» (великим лекарством) (Ka.S.Khil-4/5-6). Однако существуют некоторые различия между «ахарой» (пищей) и «бхешаджей» (лекарством): первая является «раса прадхана» (ориентированной на вкус), тогда как вторая — «вирья прадхана» (ориентированной на потенцию).

Этимологическое значение «ахары» (пищи) — собирать («ахийяте») для питания тела. «Ахара» — это общий термин, который может означать «анну» (буквально зерновые, но также и твердую пищу) и «пану» (напитки или всё, что можно пить). «Ахара» может быть классифицирована на двенадцать категорий и должна быть сбалансированной, состоящей из углеводов, белков, жиров, солей, воды, витаминов и необходимых микроэлементов, получаемых из «шаштика» (риса), риса «шали», «мудги» (бобовых), «гхриты» (топленого масла), «саиндхава лаваны» (каменной соли), «антарикши» (дождевой воды), «амалаки» (индийского крыжовника), «мадху» (меда) и «паяса» (молока). Согласно Аюрведе, сбалансированная диета, помимо питания тела, поддерживает равновесие «дош, дхату» и «мал». Существует множество веществ в «шака варга» (зелень или зеленые овощи), которые используются как пища и лекарство, такие как «какамачи» (Solanum nigrum Linn.), «патха» (Cissampelos pareira Linn.), «шатишака» (Hedychium spicaticum Buch-Ham), «чангери» (Oxalis corniculata Linn.), «шакуладани» (Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.), «вришапушпа» (Adhatoda vasika Nees), «годжихва» (Launea asplenifolia Hook.f.), «тилапарника» (Gynandropsis gynanndra Linn.), «прапуннада» (Cassia tora Linn.), «трипарни» (Adiantum lunulatum Burm.), «парпатакам» (Fumaria vaillantti Loisel) и другие.

«Пхала Варга» (фрукты); следующие не используются из-за недоступности: «аингудам» (Balanites aegyptiaca Linn. Delile), «бибхитакам» (Terminalia bellerica Roxb.), «амлаветаса» (Hippophae

rhamnoides sub sp. salicifolia), «карчурах» (Curcuma zedoaria Rosc.), «караńджа» (Pongamia pinnata Pierre) в качестве фруктов.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Аннапанавиндхи» (Классификация и режим питания и напитков). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Действие полезной пищи

Мудрые и ученые полагают, что пища и напитки, обладающие надлежащим цветом, запахом, вкусом и осязанием, принятые в правильном количестве, в правильное время, сезон и месте, являются источником жизни и жизненной силы для всех живых существ. Это осознание пришло через практическое наблюдение. Полезная пища (и здоровый образ жизни) — это топливо, которое поддерживает «агни» (процесс пищеварения и метаболизма), бодрит ум, способствует правильному распределению элементов тела, жизненной силе, цвету лица и остроте органов чувств. И наоборот, нездоровое питание и образ жизни вызывают порчу или дисбаланс «дош, дхату» и «рас», тем самым вызывая болезни. [3]

Естественные свойства

О Агнивеша! Поэтому мы полностью опишем науку о диете и диетологии ради познания полезных и вредных вещей.

По своей природе вода увлажняет, соль разжижает, щелочь переваривает, мед синтезирует, гхи вызывает маслянистость, молоко дает жизнь, мясо укрепляет и оказывает восстанавливающее действие, мясные супы питают. С другой стороны, алкоголь вызывает дряхлость, вино «сидху» вызывает истощение, виноградное вино стимулирует пищеварение, патока вызывает накопление «дош», простокваша вызывает отеки, а зеленая «пиньяка» вызывает истощение.

Суп из черного маша увеличивает объем каловых масс. Щелочи вредны для зрения и семени. Все вещества, имеющие кислый вкус,

за исключением граната и «амлы» (эмблики лекарственной), в основном являются стимуляторами «питта». Все вещества сладкого вкуса, за исключением меда, старого риса «шали», риса «шаштика», ячменя и пшеницы, в основном являются стимуляторами «капха». Все вещества горького вкуса, за исключением побегов деревенской ивы, «гудучи» и дикой змеиной тыквы, в основном являются стимуляторами «вата» и подавляют половое влечение. Все вещества с острым вкусом, за исключением длинного перца и имбиря, являются стимуляторами «вата» и афродизиаками. [4]

Классификация пищевых продуктов

Теперь мы изложим различные классификации продуктов питания.

Зерновые, бобовые, мясо, овощи, фрукты, зелень, вина, вода, молоко и продукты из него, сахарный тростник и продукты из него: эти десять, плюс еще два — приготовленная пища и добавки к пище. Из них мы теперь объясним вкус, потенцию, послепереваривательные качества и специфические свойства. [6-7]

Класс зерновых

Общие свойства и разновидности риса:

Красный рис («ракта шали»), крупный рис («маха шали»), «каламах», «шакунахритах, турнака, диргхашука, гаурах, пандука, лангулау, сугандхака» (басмати), «лохавалах, сарива, прамодаках, патанага, тапания» и другие разновидности «хорошего» риса обладают холодной потенцией, сладким вкусом (после переваривания), являются мягкими стимуляторами «вата» и могут приводить к запорам с уменьшением объема каловых масс. Они маслянистые, питательные, способствуют выработке семени и обладают мочегонным эффектом. [8-10]

Из них красный рис — лучший. Он утоляет жажду и эффективен при лечении «тридоша». Следующим по качеству идет крупный рис, затем «каламах» и так далее, в порядке их перечисления выше. [11]

«Явака, хаяна, пансу вапья» (глубоководный рис), «найшадхака» и другие виды риса схожи с вышеупомянутыми типами риса в отношении их хороших и плохих качеств. [12]

Свойства «шаштика» и «врихи»

Рис «шаштика» обладает холодной потенцией, маслянистый, не тяжелый и сладкий. Он успокаивает три «доши» и стабилизирует их. Белая разновидность — лучший тип риса «шаштика», а бело-темная идет следующей по порядку. [13] «Варака» («чинака» — Panicum miliaceum Linn), «уддалака» («ванакодрава» — Paspalum scrobiculatum var. sommeronii Stapf.), «чина», «шарада, уджвала, дардура», ароматный рис («гандхана») и «курувинда» немного отличаются по качеству от риса «шаштика». [14]

Рис «врихи» сладкий на вкус и кислый после переваривания, стимулирует «питта» и является тяжелым. Зерно «патала» вызывает чрезмерное мочеиспускание и дефекацию, повышает тепло тела, а также увеличивает «тридоша». [15]

Свойства «корадуша», «шьямака» и других злаков

«Корадуша», или просо «санва» (Paspalum scrobiculatum var. sommeronii Stapf) и «шьямака», или обыкновенное просо (Echinochloa frumentacea Link), являются вяжущими и сладкими на вкус, легкими, стимулируют «вата», уменьшают «капха» и «питта», и обладают подсушивающим действием. «Хасти-шьямака» (Echinochloa crus galli- (Linn.) Beauv), «нивара» (Hygroryaza aristata Nees), «тояпарни, гаведхука» (Coix lacryma-Jobi Linn.), «прашантика, амбхьяшьямака, лаухитья, ану», итальянское просо (Setaria italica Linn. Beauv), «мукунда, джинти, гармути, варука» (Sarghum halepense Linn.), «варака» («шьямбиджа»), «шибира, утката» и большое просо (Sorghum vulgare (Linn.) Pers.) имеют схожие качества с «шьямака». [16-18]

Свойства ячменя и бамбука

Ячмень (Hordeum vulgare Linn.) сухой, обладает холодной потенцией, не тяжелый, сладкий на вкус, чрезмерно увеличивает «вата» и каловые массы, стабилизирует, обладает вяжущим действием, способствует силе и эффективен при лечении

дисгармонии «капха».

Бамбук считается сухим, вяжущим («кашая анураса»), сладким и эффективен при лечении «капха» и «питта». Он удаляет жир, паразитов и яды, а также укрепляет. [19-20]

Свойства пшеницы

Пшеница (Triticum aestivum Linnaeus) облегчает болезненную «вата», сладкая, обладает холодной потенцией, оживляет, питает, является афродизиаком, маслянистая, стабилизирующая и тяжелая. [21]

Зерна «нандимукхи» (вороньи лапки) и «мадхули» (Eleusine coracana Gaerin) сладкие, маслянистые и обладают холодной потенцией. На этом заканчивается первый раздел об однодольных. [22]

Класс бобовых (двудольных)

Свойства маша (Vigna radiata Linn. Wilczec)

Теперь начинается раздел о бобовых (двудольных). Маш («мудга») считается лучшим из бобовых. Он вяжущий и сладкий на вкус, сухой, обладает холодной потенцией, острый (после переваривания) и легкий. Он облегчает возбужденные «капха» и «питта». [23]

Свойства черного маша (Vigna mungo Linn. Hepper syn. Phaseolus mungo): Черный маш — отличный афродизиак, эффективен при лечении «вата», маслянистый, горячий, сладкий, тяжелый (для переваривания) и способствует силе. Он также увеличивает объем каловых масс. [24]

Свойства вигны (Vigna unguiculata Linn. Walp)

Вигна — это приятный вариант двудольных, обладающий слабительными и облегчающими свойствами при расстройствах «капха», «шукра» и кислотной диспепсии. Он сладкий на вкус, как черный маш, стимулирует «вата», сухой, (действует как) вяжущее, очищающее (средство) и тяжелый для переваривания. [25]

Свойства долихоса (Dolichos biflorus Linn.)

Долихос (Dolichos biflorus Linn.) горячий, вяжущий на вкус, кислый (при переваривании) и облегчает расстройства «капха», «шукра» и «вата». Он полезен при кашле, икоте, диспепсии и геморрое. [26]

Свойства фасоли моль (Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal)

Фасоль моль (Vigna aconitifolia (Jacq.)) сладкая на вкус и при переваривании, обладает вяжущим действием, сухим свойством и холодной потенцией. Рекомендуется при «рактапитта», лихорадках и подобных состояниях. [27]

Общие свойства нута, чечевицы, чины и гороха

Нут (Cicer arietinum Linn), чечевица (Lens culinaris Medic.), чина (Lathyrus sativus Linn.) и обыкновенный горох (Pisum sativum sub sp. sativum, Co. ver speciosum Dierb. Alef) легкие, обладают холодной потенцией, сладкие, вяжущие на вкус и сильно обезвоживающие. [28]

Они рекомендуются при состояниях «питта» и «капха», а также для приготовления питательных супов и мазей. Среди них чечевица обладает вяжущим действием, в то время как чина чрезмерно стимулирует «вата». [29]

Свойства «тила» (Sesamum indicum Linn)

«Тила» (Sesamum indicum Linn) маслянистый, горячий, сладкий, горький и вяжущий. Он способствует росту кожи и волос, повышает силу и эффективен при лечении «вата», вызывая при этом «капха» и «питта». [30]

Свойства стручковых

Все разновидности стручковых сладкие, обладают холодной потенцией, тяжелые, разрушают силу и обезвоживают. Их следует употреблять только сильным людям и в сочетании с маслянистыми продуктами. [31]

«Шимби джатая» (разновидность стручковых) сухая, вяжущая на вкус, провоцирует «вата» в животе и является средством, подавляющим половое влечение. Она также не полезна для глаз и вызывает медленное и нерегулярное пищеварение. [32]

Голубиный горох (Cajanus cajan Linn. Mill Sp) полезен при лечении «капха» и «питта» и стимулирует «вата», в то время как семена «авалгуджа» (бакучи, Psoralea corylifolia Linn.) и семена «эдагаджа» (дикая сенна, Cassia tora Linn) эффективны при лечении «капха» и «вата». Лаблаб (Dolichos lablab Linn. Var. typicus Prain.) стимулирует «вата» и «питта». [33]

Меч-боб (Mucuna monosperma DC), лен (Linum usitatissimum Linn) и мукуна (Mucuna prurita Hook) могут считаться схожими по действию с черным машем. [34]

Таким образом, вторая группа бобовых, т.е. двудольных, изложена ученым мудрецом.

Класс «мамса» (мясо)

atha mAMsavargaH-

Ниже перечислены «хищные» звери (т.е. звери, которые могут разрывать своими рогами/челюстями/когтями), являющиеся источниками «мяса», пригодного для употребления в пищу человеком: корова (Bos taurus), осел (Asinus equidae), мул, верблюд (Camelus dromedarius), лошадь (Equus caballus), пантера (Felis pardus), лев (Felis leo), медведь (Melusus labiatus), обезьяна (Semnopithecus sp), волк (Canis lupus), тигр (Felis tigris), гиена (Hyaena striata), большой коричневый мангуст (Herpestes mungo), кошка (Felis domesticus), мышь (Mus musculus), лиса (Vulpus bengalensis), шакал (Canis aureus), ястреб (Accipiter gentilis), собака (Canis familiaris), сизоворонка (Cyanocitta cristata), ворона (Corvus splendens), беркут (Aquilar chrysaetos), осоед (Pernis apivorus), бородач (Gypatus barbatus), гриф (Vulture monachus), индийский филин (Bubo bengalensis), перепелятник (Ploceus bengalensis), домовый сыч (Athene brama) и скопа (Pandion heliestus). [35-36]

А теперь перечислены роющие существа, которые могут считаться пригодными для употребления в пищу человеком:

Белый (Python molurus), темно-коричневый (Python molurus), сетчатый (Python reticulus) и черный (Python molurus) — это четыре разновидности питонов; а также еж (Erinaceus europaeus), мускусная землеройка (Neomys fodiens), лягушка (Rana sp), игуана

(Iguanidae), панголин (Manis pentadactyla), геккон (Gekkonidae), сурок (Marmota), мангуст (Herpestes mungo) и дикобраз (Acanthion leucura). [37-38]

Животные водно-болотных угодий, пригодные для употребления в пищу:

Дикий кабан (Sus cristatus), як (Poephagus grumnicus), носорог (Rhinoceros unicornis), буйвол (Bos bubalus), гаял (Bos frontalis), слон (Elaphus indicus), антилопа, свинья (Cervus porcinus) и болотный олень (Rucervus durancelli). [39]

Водные животные, пригодные для употребления в пищу человеком:

Черепаха (Chelonia), краб (Brachyura), рыба (Pisces), эстуарный крокодил, кит (Cetacea), жемчужная устрица (Margaritifera), улитки (Gastropoda), сом, гангский гавиал (Crocodylus porosus), суш или гангский дельфин (Delphinus gangetica) и «магар» (Neomeris phocaenoides), большой индийский крокодил (морское чудовище) — это водные животные (в группе съедобного мяса). [40]

Ниже приведены водные существа, пригодные для употребления в пищу человеком:

Лебедь (Cygnus olor), журавль-красавка (Anthropoides virgo), журавль («балака», Ardea nivea), большая цапля (ardea goliath), гусь (Anser albifrons), пеликан (Pelicanus onocrotalus), водорез (Rynchops), якана (Ardea sibirica), кроншнеп («кешари», Oedicnemus crepitans), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), змеешейка («Мриналакантха», Plotus anhinga), малый баклан («мадгу», Phalacrocorax pygmeus), серый гусь («кадамба», anser anser), обыкновенная речная крачка («Какатундака», Sterna hirundo), кряква («уткоша», Anas platyrhynchos), белоглазый нырок («Пундарикакша», Nyroca ferina), трубач («мегхарава», Cygnus buccinators), камышница («амбукуккути», Gallinula chloropus), шилоклювка («ара», Recurvirostra avosetta), фламинго («нандимукха», Phoenicopterus roseus), малая поганка («вати», Podiceps ruficellis) или каролинская утка («Сумукха», Anas galericulata), качурка («Сахачарин», Oceanitidae), чирок-свистунок («рохини», Anas cresca), фаэтон («Камакали», Phaethon rubricauda), индийский журавль (sarasa, Megalornis grus), пурпурная цапля

(«ракташиршака», Ardea purpurea) и огарь («Чакравака», Anas sp.). [41-44]

Некоторые из диких антилоп (или животных «джангала»), пригодные для употребления в пищу человеком:

Акцис или пятнистый олень («пришата», Cervus axis), вапити («шарабха», Cervus canadensis), кашмирский благородный олень («рама», Cervus elaphus), оленек («Шадамштра», Tragulus meminna), благородный олень («мригаматрика», Cervus elaphus), заяц или кролик («шаша», Leporidae), уриал или дикий баран («урана», Ovis vignei), индийская антилопа («куранга», Antilope cervicapra), нильгау («гокарна», Antelope picta), индийский мунтжак или лающий олень («коттакарака», Cervus muntjae), газель («чарушка», Gazelle bennetti), черная или индийская антилопа («Харина», Antilope cervicapra), олененок («эна», Cervus rusa), индийский замбар («самбхара», Cervus unicolor), чернохвостый олень («калапуччхака», odocoilus), кабаргу и маленькую антилопу («варапота», Antilope cervicapra). [45-46]

Следующие куриные птицы пригодны для употребления в пищу человеком:

Обыкновенный перепел («лава», Turnix suscitates), перепел-арлекин («вартирака», Coturnix coromandelica), джунглевый перепел (vartika, Coturnix sylvatica), серая куропатка («капинджала», Francolinus vulgaris), греческая куропатка (Chakora, Perdix rufa), суши чукор — меньшая греческая куропатка («упачакра», Perdix rufa), кукушка-фазан («кукубха», Coccyzus), красная джунглевая курица («рактавартамака», Gallus ferruginous): эти, начиная с перепела, являются куриными птицами. Теперь мы перечислим список птиц, начиная с самца дрофы или перепела-трещотки («вартака», Turnix indica), самки дрофы или перепела-трещотки («вартика», Coturnix sylvatica), павлина («бархи», Pavo cristatus), куропатки («титтири», Arborophila torquala), красного шпорцевого петуха («Куккута», Galloperdix spadicca), цапли («канка», Ardeidae), аиста («сарапада», Ciconia boycinia), веерохвостой мухоловки («Индрабха», Leucocerea aureola), горной куропатки («гонарда», Ardea sibirica), горного перепела («гиривартака», Coturnix coturnix), бекаса («кракара»,

Ardea virago) и колпицы («варапада», Platela leucorodia). [47-49]

Следующие птицы из семейства дятловых пригодны для употребления в пищу человеком:

Черный дятел («шатапатра», Picus martius), райская мухоловка («Бхрингараджа», Lanalidae), кукушка («коджаштхи», Centropus chlororhynchos), павлиний фазан («дживаджива», Chalcurus), малькоха («кайрата», Pheanicophaeus pyrrhocephalus), коэль («кокила», Eudynamys honorata), красноухий бюльбюль («Атьюха», Molpastes haemorrhous), коровий трупиал («гопапутра», Molothrus), индийская дроздовая тимелия («приятатмаджа», Argya caudata), мухоловка-пеструшка («латва», Muscicapidae atricapilla), райская мухоловка («латташака», Muscicapidae techitrea), бенгальская сорока («Бабхру-ватаха», Dendrocitta rufa), тукан («диндимантака», Ramphastos toco), удод («джати», Upupa indica), серая птица-носорог («дундубхи», Lophoceros birostris), зеленый бородастик («паккара», Thereiceryx zeylonicus), зимородок («лаухаприштха», Alcedo ispida), ткачик («кулингака», Ploceus benghalensis), голубь («капота», Chalcophaps indica), зеленый попугай («шука», Psittacula spengeli), ожереловый попугай («саранга», Palaeonis torquatus), тимелия («Чирати», Timaliidae), розовоголовый попугай («канку», Torquatus rosa), нектарница («ястика», Nectariniidae), майна («шарика», Turdus salica), домовый воробей («калавинка», Passer domesticus), полевой воробей («чатака», Passer montanus), черный бюльбюль («ангарачудака», Hypsipetes leucocephalus), голубь («паравата», Columba treron) и вяхирь («панданавика», Columba palumbus). [50-52]

А теперь мы определим различные группы животных, перечисленные выше. Первые — «хищники». Существа, которые поедают свою пищу, разрывая ее — используя свои рога, когти или когти, — известны как хищники или группа хищных существ. Те, что живут под землей, называются роющими существами. Те, что живут в водно-болотных угодьях, известны как существа водно-болотных угодий. Из-за того, что они живут в воде, некоторые существа известны как водные существа или обитатели воды. Те, что передвигаются как в воде, так и на суше, известны как водоплавающие или земноводные существа. Те (антилопы),

которые живут и бродят в джунглях, известны как существа «джангала». Те, что разбрасывают пищу когтями и подбирают ее, известны как куриные птицы, а те, что клюют пищу, называются клевателями. Это восемь разновидностей источников мяса. [53-55]

Далее мы поговорим об общих свойствах мяса этих животных:

Хищники, роющие, водно-болотные, водные и земноводные — эти пять групп тяжелые, горячие, маслянистые, сладкие, и они повышают силу и способствуют ожирению. Они также являются афродизиаками и очень эффективны против «вата», при этом сильно усугубляя «капха» и «питта». Они полезны людям, которые ежедневно тренируются и чей пищеварительный огонь силен. [56-60]

Врач должен прописывать мясо хищных животных пациентам, страдающим хроническим геморроем, расстройствами усвоения пищи и чахоткой. [58]

Теперь общие свойства перепелов и дроф из семейства куриных, птиц-клевателей и антилоп «джангала». Мясо семейства обыкновенных перепелов из куриных птиц, птиц-клевателей и животных «джангала» легкое, обладает холодной потенцией, сладкое и слегка вяжущее на вкус, полезно тем, кто страдает от расстройства трех «дош», в которых преобладает «питта», умеренно «вата» и относительно меньше усугублена «капха». Мясо куриных птиц семейства дроф, однако, немного отличается по действию от мяса группы хищников, и поэтому выделено отдельно. [59-60]

Свойства мяса козы и овцы

Мясо козы (capra hircus) не обладает очень холодной потенцией, не тяжелое и не маслянистое. Оно помогает поддерживать гармонию «дош» с элементами человеческого тела и действует как питательное, не вызывая при этом эффекта разжижения. [61]

Мясо овцы (ovis) тяжелое из-за того, что обладает холодной потенцией, сладким вкусом (и перевариванием) и питательностью. Овцы и козы встречаются как в водных, так и в «джангала» условиях, и поэтому не могут быть сгруппированы в какую-либо

конкретную категорию, определенную выше. [62]

Теперь, когда общие свойства мяса были изложены, мы опишем специфические качества мяса некоторых из этих существ:

Мясо павлина наиболее благоприятно для улучшения зрения, слуха, интеллекта, тепла тела, молодости, цвета лица, голоса и продолжительности жизни. Оно укрепляет, эффективно при лечении «вата» и способствует росту мышечных тканей и семени. [63-64]

Мясо лебедя тяжелое, горячее, маслянистое, сладкое, улучшает голос, цвет лица, силу, выработку семени, является питательным и эффективно при лечении «вата».

Мясо петуха/домашней птицы маслянистое, горячее, является афродизиаком и питательным. Оно также помогает укрепить голос, эффективно при лечении «вата» и обладает потогонным действием. [66]

Мясо куропатки тяжелое, горячее и сладкое. Среда обитания этой птицы не ограничивается ни болотистой, ни «джангала» (засушливой) местностью. Мясо куропатки быстро усмиряет три «доша», особенно «вата». [67]

Мясо серой куропатки обладает охлаждающей потенцией, сладкое и легкое, рекомендуется при расстройствах «питта», «капха», крови и легких расстройствах «вата». [68]

Мясо перепела вяжущее, сладкое на вкус, легкое, очень эффективно для усиления пищеварительного огня, облегчает «тридоша» и обладает острым вкусом после переваривания. [69]

Мясо игуаны сладкое после переваривания, вяжущее и острое на вкус, облегчает «вата» и «питта», является питательным и укрепляющим. [70]

Мясо панголина сладкое и кислое на вкус, считается острым после переваривания. Оно облегчает «тридоша» и эффективно при лечении кашля и диспепсии. [71]

Мясо домашнего голубя вяжущее на вкус, нежное, обладает охлаждающей потенцией, эффективно при лечении «рактапитта» (кровотечений) и сладкое (после переваривания). [72]

Мясо дикого голубя немного легче, чем у вышеупомянутых птиц, обладает охлаждающей потенцией, вяжущее и уменьшает мочеотделение. [73]

Мясо зеленого попугая вяжущее на вкус и кислое после переваривания, сухое по свойствам и обладает охлаждающей потенцией. Оно полезно при излечении таких болезней, как чахотка, кашель и истощение. Это мясо обладает вяжущим действием, легко переваривается и стимулирует «агни». [74]

Мясо воробья сладкое и маслянистое, очень эффективно для повышения силы и семени, а также для облегчения «тридоша», особенно «вата». [75]

Мясо кролика вяжущее на вкус, прозрачное, сухое, обладает охлаждающей потенцией, острое после переваривания, легкое и сладкое. Оно рекомендуется для облегчения «тридоша», когда «вата» относительно слаба. [76]

Мясо гарны (черной антилопы) считается сладким (как на вкус, так и после переваривания), облегчает «тридоша», в целом полезно, легкое, усиливает запор и ограничивает мочеиспускание, обладает охлаждающей потенцией. [77]

Мясо свиньи способствует маслянистости, является питательным, афродизиаком, снимает усталость, облегчает «вата», укрепляет, возбуждает аппетит, потогонное и тяжелое. [78]

Мясо коровы полезно при излечении расстройств, вызванных «вата», ринита, «вишама джвара» (лихорадки с нерегулярным течением), сухого кашля, усталости, чрезмерного «агни» и атрофии мышц. [79]

Мясо буйвола маслянистое, горячее по потенции, сладкое, афродизиак, тяжелое для переваривания и питательное. Оно также способствует твердости тела, тучности и сну. [80]

Мясо рыбы в целом тяжелое для переваривания, горячее по потенции, сладкое на вкус, укрепляющее, питательное, эффективно при лечении «вата», маслянистое и является афродизиаком. Однако оно обладает и многими вредными свойствами. [81]

Поскольку рыба «рохита» питается мхом и совсем не спит, ее мясо возбуждает аппетит, легко переваривается и значительно способствует силе. [82]

Мясо черепахи, как говорят, способствует здоровому цвету лица, силе, интеллекту и памяти, эффективно при лечении чахотки и «вата». Оно является афродизиаком, полезно для зрения и является здоровой пищей. [83]

Мясо носорога, как говорят, способствует таянию (выведению) нечистот, повышает силу и завершенность, эффективно при лечении «вата». Оно сладкое, маслянистое, питательное и восстанавливающее. [84]

Яйца лебедя, «чакора», петуха, павлина и воробья полезны при олигоспермии, кашле, сердечных заболеваниях и поражениях легких. Они сладкие, не раздражающие и немедленно укрепляющие. [85-86]

Никакая другая пища, кроме мяса, не является столь питательной. Таким образом, описана третья группа мяса.

На этом завершается третья категория съедобного мяса.

Класс овощей

atha SAkavargaH-

Теперь начинается класс овощей. «Патха» (Cissampelos pareira), негро-кофе (Cassia occidentalis), «шатишака» и марсилия (или «сунишаннака») считаются вяжущими и эффективными средствами для облегчения трех «доша». «Вастука» также является слабительным. [88]

Паслен черный (Solanum nigrum) облегчает три «доша», является афродизиаком, омолаживает, не обладает ни слишком горячей, ни холодной потенцией, является слабительным и эффективен при

лечении поражений кожи. [89]

«Раджакшавака» (Euphorbia thymifolia) эффективна в облегчении «тридоша», легка для переваривания, является вяжущим средством и особо рекомендуется пациентам, страдающим от расстройств усвоения и геморроя. [90]

«Калашака» (джут, Corcorus capsularis) считается острой и возбуждающей аппетит, эффективна при лечении последствий отравления и отеков. «Калая» (чина) считается легкой, горячей, сухой и способствует «вата». [91]

«Чангери» (кислица, Oxalis corniculata) обладает горячей потенцией, возбуждает аппетит и является вяжущим средством. Она рекомендуется при расстройствах «капха» и «вата» и полезна при расстройствах усвоения и геморрое. [92]

«Уподика» (базелла, Basella rubra) сладкая (на вкус и после переваривания), маслянистая, обладает охлаждающей потенцией, является слабительным, усиливает «капха» и эффективна при лечении интоксикации. [93]

«Тандулияка» (амарант колючий, Amaranthus spinosus) сухая, нейтрализует последствия интоксикации и отравления, полезна при «рактапитта». Она сладкая (на вкус и после переваривания) и обладает охлаждающей потенцией. [94]

Центелла азиатская (Centella asiatica), каламус (Calamus tenuis), «радж-патха/кучела», «ванатиктака» (Mollugo spergula), люффа («каркотака», Momordica dioca), семена бакучи (Psoralea corylifolia), патола (Trichosanthes dioica) и «шакуладани» (Picrorhiza kurroa), цветы «васака» (Adhatoda vasika), «шарнгештха» (Dregia volubilis), «кебука» (Ipomoea aquatica), пунарнава («катхиллака», Boerhavia diffusa), джут дикий («нади шака», Corcorus olitarious), чина («калая», Lathyrus sativus), латучник («годжихва», Launaea asplenifolia), баклажан («вартака», Solanum melongena) и клеоме («тилапарника», Cleome icosandra), горькая дыня («каулакам», Momordia charantia), «каркаса» (Momordica sp.), листья нима («нимбашакам», Azadirachta indica) и дымянка («парпатакам», Fumaria vaillantti): все они являются регуляторами «капха» и «питта», горькие на вкус, обладают охлаждающей потенцией и

острым вкусом после переваривания. [95-97]

Все огородные травы: вьюнок («пханджи», Rivea ornata), марь белая (Chenopodium album), яснотка («кутумбака», Lamium album), все клубни разновидности «алука» (Dioscorea) вместе с их листьями, «кутинджара патра» (Digeria muricate), кроталярия («шана», Cotalaria verrucosa), цветы хлопчатника («шалмалипушпа», Salmalia malabarica), баухиния белая («карбудара», Bauhinia variegata), мальва («суварчала», Malva rotundifolia), долихос («нишпава», Dolichos lablab), баухиния пестрая («ковидара», Bauhinia purpurea), альтернатера («паттура», Alternanthra sessilis), джут («чунчупарника», Corchorus sp.), «кумараджива» (Amaranthus paniculatus), «лоттака» (Amaranthus tricolor), шпинат («паланкья», Spinacia oleracea), амарант («мариша», Amaranthus blitus), «каламбаналика» (Ipomoea aquatica), горчица («асурьях», Brassica juncea), сафлор («кусумбха», Carthamus tinctorius), врикдхумак (молодой шириш), лакшмана, кассия («прапуннада», Cassia tora), налини (стебель лотоса, Nelumbo nucifera), «кутераках» (базилик, Ocimum sp.), «лоника» (портулак, Portulaca quadrifida), «явашакам» (Chenopodium purpurascens), «кушманда» (тыква восковая, Benincasa hispida), «авалгуджам» (листья бабчи, Psoralea corylifolia), «ятука» (Desmodium sp.), «шалкальяни» (Alternanthera sp.), «трипарни» (адиантум, Adiantum lunulatum), «пилупарника» (Maerua arenaria) — тяжелые, сухие, медленно перевариваются, сладкие, обладают охлаждающей потенцией и разжижают стул. После варки и слива отвара, при добавлении большого количества маслянистого вещества, они хороши для употребления в пищу. [98-103]

Цветы кроталярии («шана пушпа», Crotalaria juncea), «ковидара пушпа» (Bauhinia purpurea), «карбудара пушпа» (Bauhinia variegata) и «шалмали пушпа» (Salmalia malabarica) вяжущие и особо рекомендуются при «рактапитта». [104]

Нежные листья «ньягродха» (баньян, Ficus benghalensis), «удумбара» (инжир, Ficus racemosa), «ашваттха» (священный фикус, Ficus religiosa), «плакша» (желтокорый фикус, Ficus lacor) и «падма» (лотос, Nelumbo nucifera) и т. д. вяжущие на вкус, кровоостанавливающие, обладают охлаждающей потенцией и

особенно полезны при диарее типа «питта». [105]

«Ватсадани», или «гудучи» (Tinospora cordifolia) усмиряют «вата», в то время как «гандира» и «читрака» (свинчатка, Plumbago zeylanica) усмиряют «капха». Листья «шеяси» (Pluchea lanceolata), «билвапарни» (Limonia crenulata) и «билвапатрам» (баэль, Aegle marmelos) усмиряют «вата». [106]

«Бханди» (Albizia lebbeck), «шатавари шака» (спаржа, Asparagus racemosus), «бала» (Sida cordifolia), «дживанти шака» (Leptadenia reticulata) и «парванья» (листья горца, Polygonum sp.), а также «парвапушпи» (Polygonum sp.), как говорят, эффективны в излечении «вата» и «питта». [107-108]

«Тиктам лангали» (Gloriosa superba) и «урубукайох патрашакам» (листья клещевины, Ricinus communis) легкие, слабительные и горькие. «Тила шака» (кунжут, Sesamum indicum), «ветаса» (ива, Salix caprea) и «панчангуласьяшакам» (клещевина, Ricinus sp.) являются стимуляторами «вата», острыми, горькими, кислыми на вкус и стимулируют движение кишечника вниз. Овощ «кусумбха» (сафлор, Carthamus tinctorius) сухой, кислый, горячий, эффективен при лечении «капха» и способствует «питта». [109]

«Трапуша» (огурец обыкновенный, Cucumis sativus) и «эрварука» (огурец, Cucumis utilissimus) сладкие, тяжелые, медленно перевариваются и обладают охлаждающей потенцией. Огурец обыкновенный приятен на вкус, сухой и сильное мочегонное средство. Огурец «эрварука», если полностью созрел, утоляет жжение, жажду, истощение и боль. [110]

«Алабу» (горлянка, Lagenaria siceraria) — слабительное, сухое, обладает охлаждающей потенцией и тяжелое. [111]

«Чирбхата» (дыня, Cucumis momordica) и огурец «эрварука» похожи на «алабу» (горлянку), за исключением того, что они полезны при жидком стуле. Спелая тыква «кушманда» (Benincasa hispida) слегка щелочная, кисло-сладкая, легкая, уменьшает мочеиспускание и дефекацию и облегчает «тридоша». [112-113]

Качества «келута» и т. д.:

«Келута», «кадамба» (Anthocephalus cadamba), «нади-машака» и «аиндука» (баухиния, Bauhinia) не слизистые, тяжелые, обладают охлаждающей потенцией и, как говорят, увеличивают выделения в организме. [114]

Кувшинка голубая / «утпалани» (Nymphaea caerulea) является вяжущим средством и эффективна при лечении «рактапитта». Аналогично, ростки пальмы / «талапраламба» (Borassus flabellifer) эффективны при излечении «уракшата» (поражения легких). [115]

Финики («кхарджура», Phoenix sylvestris) и «талашасья» (ядро пальмы) эффективны при излечении «рактапитта» и истощения. «Тарута» (Dioscorea belophylla), нити лотоса, луковицы и плоды лотоса (Nelumbo nucifera), «кауенчадана» / кувшинка голубая (Nymphaea stellata), «кашерука» / сыть (Scirpus grossus), «шрингатака» / водяной орех (Trapa natans) и «анколодья» / водяной орех (Euryale ferox) тяжелые, медленно перевариваются и обладают охлаждающей потенцией. [116]

Корневища «кумуда» / ночной лотос (Nymphaea stellata) и «утпала» — голубая кувшинка вместе с цветами и плодами, как говорят, обладают охлаждающей потенцией, сладкие, вяжущие. Они имеют тенденцию провоцировать «капха» и «вата». [117]

Семена священного лотоса («паушакарабиджа», Nelumbo nucifera), как говорят, слегка вяжущие, медленно перевариваются в кишечнике, являются эффективными средствами для излечения «рактапитта» и сладкие (на вкус и после переваривания). [118]

«Мунджатаках» (салеп, Orchis latifolia), как говорят, укрепляет, обладает охлаждающей потенцией, тяжелый, маслянистый, питательный, эффективен при лечении «вата» и «питта», сладкий и является сильным афродизиаком. [119]

Луковица «видариканда» (Pueraria tuberosa) является жизненно важной, питательной, афродизиаком, тоником для голоса, рекомендуется при омоложении; укрепляет, мочегонное, сладкая и обладает охлаждающей потенцией. [120]

«Амликаканда» (Vitis pentaphylla) считается полезной при расстройствах усвоения и геморрое, легкая, не очень горячая,

эффективна при лечении кашля и «вата», является вяжущим средством и рекомендуется при хроническом алкоголизме. [121]

Карри из листьев горчицы / «саршапашака» (Brassica campestris) портит все три «доша» и подавляет мочеиспускание и дефекацию. Схожими свойствами обладает щавель, который, в дополнение к этому, сухой и кислый. Схожими также являются свойства «пиндалука» / ямса (Dioscorea). Но он более приятен на вкус, так как является «канда» (луковицей). [122]

Употребление гриба «сарпа» запрещено. Другие виды съедобных грибов обладают охлаждающей потенцией, вызывают ринит, сладкие и тяжелые. Таким образом, заканчивается четвертый раздел об овощах, включая листья, луковицы и плоды. [123-124]

Класс фруктов

atha PalavargaH-

Теперь начинается раздел о фруктах. Виноград / «мридвика» (Vitis vinifera) быстро эффективен при лечении жажды, жгучей лихорадки, одышки, «рактапитта», поражений грудной клетки, истощающих расстройств «вата» и «питта», нарушений перистальтики, охриплости голоса, хронического алкоголизма, горького привкуса во рту и кашля. Он питательный, является афродизиаком, сладкий, маслянистый и обладает охлаждающей потенцией. [125-126]

Финик / «кхаджура» (Phoenix sylvestris) сладкий, питательный, афродизиак, тяжелый и обладает охлаждающей потенцией. Он полезен при истощении, травмах, жгучей лихорадке и расстройствах «вата» и «питта». [127]

Инжир обыкновенный (Ficus carica) питательный, тяжелый, замедляет пищеварение и обладает охлаждающей потенцией. Сладкий «фалсах / парушака» (Grewia asiatica) и «мохва / мадхука» (Madhuca indica) рекомендуются при расстройствах «вата» и «питта». [128]

Индийская слива (Spondias pinnata) сладкая, питательная, укрепляющая, тяжелая, слегка маслянистая, увеличивает «капха», обладает охлаждающей потенцией, афродизиак и медленно

переваривается. [129]

Спелые плоды пальмы / «талашасьяни» (Borassus flabellifer) и кокос / «нарикелапхала» (Cocus nucifera) питательные, маслянистые, обладают охлаждающей потенцией, укрепляющие и сладкие. [130]

Плод диллении / «бхавьям» (Dillenia indica) сладкий, кислый, вяжущий на вкус, медленно переваривается, тяжелый и обладает охлаждающей потенцией. Он увеличивает «питта» и «капха», является вяжущим и очищающим рот средством. [131]

Кислый «фалсах», виноград, мелкий зизифус, персик, дикий зизифус и мелкий джекфрут провоцируют или усугубляют «питта» и «капха». [132]

Полностью спелый персик / «арука» (Prunus persica) не очень горячий. Он тяжелый, сладковатый, приятный на вкус, питательный, быстро переваривается и не очень вреден. [133]

Из двух разновидностей плодов «паравата» (Garcinia cowa), один сладкий и обладает охлаждающей потенцией, а другой кислый и горячий. Известно, что он тяжелый и эффективен при лечении анорексии, стимулируя «агни». [134]

Плод белого тика / «кашмарьяпхалам» (Gmelina arborea), как говорят, немного отличается по качеству от диллении. Аналогично, кислая шелковица / «амлатуда» (Morus alba) немного отличается по качеству от «фалсах». [135]

Груша / «танкам» (Pyrus communis) вяжущая и сладкая на вкус, увеличивает «вата», тяжелая и обладает охлаждающей потенцией. Сырое яблоко дерева / «капиттам» (Feronia limonia) отрицательно влияет на голос, но нейтрализует яд, является вяжущим и увеличивает «вата». [136]

Спелый плод яблока дерева, будучи сладким, кислым, вяжущим и ароматным, возбуждает аппетит, эффективен при лечении дисгармонии, действует как противоядие, является вяжущим и тяжелым. [137]

Спелый плод баэля / «билвам» (Aegle marmelos) труден для переваривания, усугубляет все «доша» и вызывает зловонные газы.

Незрелый плод баэля маслянистый, горячий, острый, стимулирует пищеварение и эффективен при лечении «капха» и «вата». [138]

В то время как молодые плоды «амра» / манго (Mangifera indica) вызывают «рактапитта», а незрелое манго увеличивает «питта», полностью спелое манго усмиряет «вата» и увеличивает плоть, семя и силу. [139]

Плод джамбула (Syzygium cuminii) обычно вяжущий и сладкий на вкус, тяжелый, медленно переваривается и обладает охлаждающей потенцией. Он эффективен при лечении «капха» и «питта», является вяжущим и значительно увеличивает «вата». [140]

Мелкий зизифус (Ziziphus mauritiana) сладкий, маслянистый, слабительный и эффективен при лечении «вата» и «питта». Сушеный мелкий зизифус (Ziziphus sp.) эффективен при лечении «капха» и «вата» и не противопоказан при «питта». [141]

Плод «синчитику» (разновидность «Бадара») вяжущий, сладкий на вкус, обладает охлаждающей потенцией и вяжущим действием. Плоды гревии (Grewia hirsuta), каперсов (Capparis decidua), «бимби пхала» (Coccinia indica), «тодан» (Grewia sp.) и плоды «дхаман / дханвана» (Grewia tiliaefolia) сладкие, слегка вяжущие на вкус, обладают охлаждающей потенцией и эффективны при излечении «питта» и «капха». Полностью спелый индийский джекфрут / «панаса» (Artocarpus integrifolia), банан / «Моча» (Musa paradisiaca) и плоды «раджадана пхала» (Mimusops hexandra) сладкие, слегка вяжущие, маслянистые, обладают охлаждающей потенцией и тяжелые. [141-143]

Плод «лаванья-лата / лавали пхала» (Luvunga scandens), будучи вяжущим, прозрачным и ароматным, возбуждает аппетит, приятный, сердечный и увеличивает «вата». [144]

«Кадамба» / Нипам (Mitragyna parviflora), укроп индийский / «Шатахвакам» (Anethum sowa), дерево зубной щетки / «Пилу» (Salvadora persica), пандан / «тринашуньям» (Pandanus odoratissimus), флакуртия / «викантатам» (Flacourtia ramontchi) и «прачинамалака» (Flacourtia jangomas) действительно являются устранителями дисгармонии и эффективны при лечении последствий отравления. [145]

Плод баланитеса / «аингудам» (Balanites aegyptiaca) горько-сладкий на вкус, маслянистый, горячий и эффективен при лечении «капха» и «вата». Плод диоспироса / «тиндукам» (Diospyros embryopteris) эффективен при лечении «капха» и «питта», вяжущий, сладкий и легкий. Эмблика / «амалака» (Emblica officinalis) считается обладающей всеми вкусами, кроме соленого. [146-147]

Терминалия / «бибхитака» (Terminalia bellirica) сухая, сладкая, вяжущая, кислая и превосходно эффективна при лечении «капха» и «питта», а также устраняет расстройства жидкости тела, крови, плоти и жира. [148]

Гранат / «дадима» (Punica granatum) эффективен при лечении охриплости голоса, гиперсекреции слизи и расстройств «питта» и «вата». Он сладкий, вяжущий и кислый на вкус, возбуждает аппетит, маслянистый, горячий, сердечный и не антагонистичен «капха» и «питта». Гранат, который сухой и кислый, усугубляет «питта» и «вата», сладкий — эффективен при лечении «питта». Поэтому качества граната описаны первыми. [149-151]

Плод кокума / «врикшамлам» (Garcinia indica) вяжущий, сухой и горячий, хорош при расстройствах «вата» и «капха». Спелый плод тамаринда / «амлика» (Tamarindus indica) немного отличается по качеству. «Амлаветаса» (Hippophae rhamnoides) также обладает теми же качествами и является слабительным. [152]

Нить цветка цитрона / «матулунга» (Citrus medica) показана при кишечных коликах, анорексии, запорах, слабом пищеварительном огне, хроническом алкоголизме, икоте, одышке, кашле, рвоте, расстройствах стула и при всех болезнях, рожденных от «вата» и «капха». Нить цитрона легкая, но остальные части тяжелые. [153-154]

Плод куркумы / «карчух» (Curcuma zedoaria), без кожуры, приятный на вкус, возбуждает аппетит, сердечный, ароматный, эффективен при лечении «капха» и «вата» и полезен при одышке, икоте и геморрое. [155]

Плод апельсина обыкновенного / «нагарангапхала» (Citrus reticulata) сладкий, слегка кислый, сердечный, возбуждает

аппетит, труден для переваривания, эффективен при лечении «вата» и тяжелый для переваривания. [156]

Миндаль (Prunus amygdalus), зеленый миндаль / «абхишука» (Pistacia vera), грецкий орех / «акшота» (Juglans regia), кедровый орех / «Мукулака» (Baliospermum montanum), чильгоза / «никочака» (Pinus gerardiana) и абрикос / «урумана» (Prunus armeniaca) тяжелые для переваривания, горячие по потенции, маслянистые, сладкие, укрепляющие, эффективны при излечении «вата», питательные, афродизиаки и усугубляют «капха» и «питта». Манго Буханана / «прияла» (Buchanania lanzan) следует считать схожим по действию с вышеперечисленными, за исключением качества горячести. [157-158]

Плод кордии / «шлешмантакапхала» (Cordia dichotoma) увеличивает «капха», сладкий, обладает охлаждающей потенцией и тяжелый. Аланги / «анкотапхала» (Alangium salviifolium) увеличивает «капха», тяжелый, медленно проходит через кишечник и эффективен при лечении чрезмерного жара. [159]

Плод шами (Prosopis spicigera) тяжелый, горячий, сладкий, сухой и вызывает выпадение волос, в то время как плод каранджи / «каранджа» (Pongamia pinnata) медленно движется по кишечнику и не является неблагоприятным для «вата» и «капха». [160]

Индийская слива / «амратака» (Spondias pinnata), лимон / «Данташата» (Citrus limon), карисса / «карамардака» (Carissa spinarum) и апельсин / «айравата» (Citrus sinensis) кислые и вызывают «рактапитта». [161]

Баклажан / «вартаку» (Solanum melongena) эффективен при лечении «вата», возбуждает аппетит, острый и горький. Плод гардении / «парпатакапхала» (Gardenia latifolia) усугубляет «вата» и эффективен при лечении «капха» и «питта». [162]

Плод «акшики» (Morinda tinctoria) эффективен при лечении «питта» и «капха», кислый на вкус и увеличивает «вата». Плоды священного фикуса / «ашваттха» (Ficus religiosa), инжира / «удумбарапхала» (Ficus glomerata), желтокорого фикуса / «плакша» (Ficus lacor) и баньяна / «ньягродхапхала» (Ficus benghalensis) сладкие, кислые после переваривания, эффективны при лечении

«питта» и «капха», вяжущие, сладкие и кислые на вкус, способствуют «вата» и тяжелые. [163-164]

«Бхаллатака» (Semecarpus anacardium Linn.f) едкий, подобно огню, но мякоть его плода сладкая и обладает охлаждающей потенцией. Так описан пятый раздел, касающийся фруктов, обычно употребляемых в пищу. [165]

Класс зелени

Теперь начинается раздел о зелени. «Адрака» (имбирь лекарственный, Zingiber officinale Rosc.) — это средство, возбуждающее аппетит, стимулирующее пищеварение, афродизиак, а его сок прописывается в случаях закупорки, вызванной «вата» и «капха». [166]

«Джамбира» (лимон, Citrus limon (Linn.) Burm.F) возбуждает аппетит, стимулирует пищеварение, обладает острым ароматом, очищает полость рта, эффективен при лечении «капха» и «вата», является глистогонным средством и способствует перевариванию пищи. [167]

«Мулака» (редька огородная, Raphanus sativus Linn.) в молодом виде успокаивает возбужденные «доша», но в переросшем виде провоцирует их. При приготовлении с маслянистыми веществами она облегчает «вата». А в сушеном виде она облегчает «капха» и «вата». [168]

«Сураса» (базилик священный, Ocimum sanctum Linn.) эффективен при лечении икоты, кашля, отравлений, одышки, плеврального выпота, расстройств «капха» и «вата», а также устраняет неприятный запах. Однако он усиливает «питта». [169]

«Явани» (ажгон, Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague), «арджака» (базилик кустарниковый, Orthosiphon pallidus Royle), «шигру» (моринга масличная, Moringa oleifera Lam), «шалея» (мелкая разновидность редьки, Raphanus sativus Linn.) и «мриштака» (горчица сарептская, Brassica juncea (Linn.) Czern. & Coss) приятны на вкус, возбуждают аппетит и усиливают «питта». [170]

«Гандира» (Coleus barbatus Benth.), «джалапиппали» (Lippia nodiflora Rich.), «тумбару» (Zanthoxylum armatum DC) и

«шрингаверика» (кориандр посевной, Coriandrum sativum Linn.) острые, горячие, жгучие, сухие и эффективны при лечении «капха» и «вата». [171]

«Бхустрина» (Hyptis suaveolens (Linn.) Poit) является средством, снижающим половое влечение, жгучим, сухим, горячим и полезным для очищения полости рта. «Кхарахва» (Carum roxburghianum (D.C.) Benth. & Hk.f.) эффективна при лечении «капха» и «вата», а также болезненных расстройств мочеиспускания. [172]

«Дханьяка» (кориандр, Coriandrum sativum Linn.), «аджагандха» (тимьян дикий, Thymus serpyllum Linn.) и «сумукха» (Ocimum sp.) возбуждают аппетит, ароматны, не слишком жгучие и дополнительно усугубляют болезненные состояния «доша». [173]

«Гринджанака» (лук-порей, Allium ameloprasum Hook.f. non Linn.) обладает вяжущим, острым вкусом и полезен при расстройствах «вата» и «капха», а также при геморрое. Его следует использовать в терапии потения и в качестве продукта питания тем, кто не страдает от дисбаланса «питта». [174]

«Паланду» (лук репчатый, Allium cepa Linn) увеличивает «капха» и эффективен при лечении «вата», но не «питта». Это хорошая добавка к пище, он повышает силу, тяжелый, является афродизиаком и возбуждает аппетит. [175]

«Лашуна» (чеснок, Allium sativum Linn.) эффективен при лечении глистных инвазий, дерматозов, включая проказу, расстройств «вата» и «гульма» (абдоминальных опухолей). Он маслянистый, горячий, является афродизиаком, жгучий и тяжелый. [176]

Эти растения в сушеном виде, а также их плоды эффективны при лечении «капха» и «вата». Так заканчивается шестой раздел о зелени. [177]

Класс вин и алкогольных препаратов

Общие свойства вина:

Теперь начинается группа вин. Вино по своей природе кислое (по вкусу и действию при пищеварении) и обладает горячей потенцией.

Это его общее свойство. Сейчас будут описаны его специфические характеристики. [178]

Вино «сура» рекомендуется при истощении, задержке мочеиспускания, нарушениях усвоения питательных веществ, геморрое, недостатке молока и крови; оно эффективно при лечении «вата». [179]

Вино «мадира» полезно при икоте, одышке, насморке, кашле, твердом стуле, анорексии, рвоте, запорах и эффективно при лечении «вата». [180]

Вино «джагала» полезно при коликах, дизентерии, вздутии живота (урчании), расстройствах «капха», «вата» и геморрое. Оно обладает вяжущим свойством, сухое по природе, горячее по потенции, эффективно при лечении отеков и стимулирует пищеварение. [181]

«Аришта», или лекарственное вино, эффективно при лечении чахотки, геморроя, нарушений усвоения, анемии, анорексии, лихорадки и других заболеваний, когда они возникают из-за «капха». Оно является эффективным средством, возбуждающим аппетит. [182]

Сахарное вино приятно на вкус и вызывает легкое опьянение. Оно ароматное, эффективное при лечении болезненных расстройств мочеиспускания, способствует пищеварению, улучшает цвет лица, а также является сердечным тоником. [183]

Вино «пакварaса» возбуждает аппетит, полезно при чахотке, для цвета лица, при отеках и геморрое, а также является эффективным лекарством для лечения расстройств «капха» и заболеваний, возникших из-за чрезмерного употребления маслянистых продуктов. [184]

Вино «шитарасика» хорошо возбуждает аппетит, эффективно при лечении запоров, а также для улучшения голоса и цвета лица. Оно также является «лекхана» (средством для снижения веса) и полезно при лечении отеков, заболеваний брюшной полости и геморроя. [185]

Вино из «гуд» (джаггери, или неочищенного сахара) — это освежающий, питательный напиток, который также очень хорошо

возбуждает аппетит. Оно полезно при лечении ран, так как обладает антисептическими свойствами. [186]

Вино «сурасава» очень крепкое (вызывает сильное опьянение), эффективно при лечении «вата» и приятно на вкус. «Мадхвасава» обладает истощающим и острым действием, а вино «майрея» сладкое и тяжелое. [187]

Вино из «дхатакьясава» (Woodfordia fruticosa Kurz.) мягкое, сухое и возбуждающее аппетит. Виноградное и сахарное вина похожи, но не такие горячие. [188]

Медовое вино — это легкий, возбуждающий аппетит и укрепляющий напиток. Оно не провоцирует «питта» и является эффективным тоником для лечения запоров и расстройств «капха». Однако оно немного увеличивает «вата». [189]

Вино «сураманда» (потребляемое недистиллированным/нефильтрованным), приготовленное из ячменя, сухое, горячее, увеличивает «вата» и «питта», тяжелое и замедляет пищеварение, а вино «мадхулика» увеличивает «капха доша». [190]

Вина «саувирака» и «тушодака» очень эффективно возбуждают аппетит и действуют как слабительное. Они также очень полезны при лечении сердечных заболеваний, анемии, глистных инвазий, нарушений усвоения и геморроя. [191]

Кислое вино (рисовая кашица) при местном применении эффективно при лечении жжения и лихорадки. В виде питья оно очень эффективно при лечении «вата», «капха» и запоров (является слабительным и стимулирующим пищеварение средством). [192]

Свежее вино обычно тяжелое и усугубляет «доша», тогда как старое вино очищает каналы тела и стимулирует пищеварение. Вино бодрит, доставляет удовольствие, укрепляет и избавляет от страха, горя и усталости. Оно придает мужество, мужскую силу, душевный подъем, удовлетворение, полноту и жизненную энергию. Если его употребляют добродетельные люди надлежащим образом, оно действует как нектар. Так описан седьмой раздел, касающийся

вин. [193-195]

Класс воды

Теперь начинается раздел о воде. Вся вода едина и падает с небес по воле Индры. Пока она падает и после того, как она упала, на нее влияют место и время. [196]

Во время падения с неба на нее влияют сезонные циклы луны, ветра и солнца. Когда она падает на землю, на нее влияют свойства почвы, на которую она попадает, и они могут быть холодными, горячими, вязкими, сухими и т. д. [197]

Дождевая вода холодная, чистая, полезная, приятная на вкус, прозрачная и легкая для переваривания. Это шесть качеств дождевой воды. [197]

Изменения свойств воды в зависимости от свойств поверхности, с которой она соприкасается:

Некоторые свойства воды меняются, когда она падает на землю. Когда она попадает на белую почву, она приобретает вяжущий вкус, на желтовато-белую почву — становится горькой, на рыжую почву — становится щелочной, а на солончаковую почву — становится соленой. Вода, стекающая с гор, становится жгучей, а когда она падает на черную почву — становится сладкой. Это шесть качеств, приобретаемых водой при контакте с землей. Небесная вода, град и снег в своей естественной форме имеют невыраженный вкус. [198-200]

Мудрецы и знающие люди называли дождевую воду небесной водой, которую Индра (ведический царь всех богов) проливает с неба. Это лучший вид воды, и она идеально подходит для употребления. [201]

Вся вода, которая слегка вяжущая и сладкая, тонкая, прозрачная, легкая, не маслянистая и не склонная к застою, считается превосходной. [202]

Дождевая вода, которая выпадает в сезон дождей (или муссонов) в Индии, в свежем виде тяжелая, вязкая и сладкая. Осенняя дождевая вода в основном жидкая, легкая и невязкая. [203]

Дождевая вода рекомендуется для использования в качестве добавки или ингредиента для приготовления пищи, лечебных паст (вещество, которое слизывают, смешанное с медом или другим сладким веществом) и напитков для тех, кто слаб здоровьем и привык употреблять очень маслянистую пищу. [204]

Позднеосенняя вода маслянистая, является афродизиаком, способствует укреплению сил и тяжелая. Зимняя вода немного легче и облегчает «капха» и «вата». [205]

Весенняя вода считается вяжущей, сладкой и сухой. Летняя вода не является жирной («анабхишьянди»). Таким образом, свойства воды в соответствии с каждым сезоном были изучены мудрецами и описаны здесь. [206]

Несвоевременные дожди приводят к дисбалансу «доша». В этом нет никаких сомнений. [207]

Царям, членам королевских семей или людям привилегированного воспитания, а также людям с нежным телосложением следует собирать осеннюю воду и использовать преимущественно ее. [208]

Свойства речной воды с гор:

Вода рек, берущих начало в Гималаях, чье течение прерывистое, бурное и затруднено скалами, и на чьих берегах живут боги и риши, считается полезной и священной. Вода рек, берущих начало в Малайских горах, которые несут камни и песок в своем течении, чиста и подобна нектару. [209-210]

Вода рек, текущих на запад, считается полезной и чистой, в то время как вода медленно текущих рек в сторону восточных морей обычно тяжелая. [211]

Воды рек, берущих начало в горах Париятра, Виндхья или Сахья, вызывают заболевания головы и сердца, дерматозы и элефантиаз. [212]

Воды рек, которые текут в сезон дождей и загрязнены дождевыми червями, змеями, мышами, экскрементами, усугубляют все три «доша». [213]

Качества воды из резервуаров, колодцев, прудов, источников, озер и каскадов следует классифицировать в соответствии с их местоположением — в болотистой местности, горной местности и засушливой местности. [214]

Вода, которая слизистая, кишащая насекомыми и протухшая от листьев, мха и ила, обесцвеченная, неприятная на вкус, густая и зловонная, непригодна для употребления. Морская вода имеет запах сырого мяса, усугубляет три «доша» и имеет соленый вкус. [215-216]

Таким образом, восьмой раздел, касающийся воды, был изложен.

Класс молока и его разновидности

Теперь начинается раздел о коровьем молоке и продуктах из него. Коровье молоко обладает десятью свойствами: сладкое, холодное, мягкое, маслянистое, густое, блестящее, вязкое, тяжелое, медленное и прозрачное. [217]

Обладая этими качествами, которые являются общими с качествами жизненной эссенции («оджас»), молоко способствует укреплению жизненной эссенции. Говорят, что молоко является важнейшим среди средств, укрепляющих жизненные силы и омолаживающих здоровье. [218]

Буйволиное молоко тяжелее, холоднее по потенции и более маслянистое, чем коровье, и полезно при бессоннице и для уменьшения избытка «агни» (пищеварения и метаболизма). [219]

Верблюжье молоко слегка сухое, горячее, соленое, легкое и рекомендуется при расстройствах «вата» и «капха», запорах, паразитарных инфекциях, отеках, заболеваниях брюшной полости и геморрое. [220]

Молоко животных с нераздвоенным копытом (непарнокопытных, включая лошадей, кобыл и т. д.) укрепляет, стабилизирует, горячее, слегка кислое и соленое, сухое, эффективно при лечении «вата»-аффектов конечностей и легкое. [221]

Козье молоко вяжущее, сладкое, холодное по потенции, легкое и эффективно при лечении «рактапитта» (кровотечений), диареи,

истощения, кашля и лихорадки. [222]

Овечье молоко вызывает икоту, одышку, оно горячее и увеличивает «питта» и «капха». Слоновье молоко укрепляет, тяжелое и является отличным стабилизатором организма. [223]

Человеческое молоко укрепляет жизненные силы, питательно и полезно, увеличивает эластичность, полезно в качестве назального лекарства при «рактапитта» (кровотечениях), а также успокаивает людей, испытывающих боль в глазах. [224]

Качества простокваши (творога)

Простокваша возбуждает аппетит и является афродизиаком. Она увеличивает маслянистость и силу, кислая при переваривании, горячая по потенции, эффективна при лечении расстройств «вата», благоприятна и питательна. Она рекомендуется при рините, диарее, простуде, нерегулярных лихорадках, анорексии, дизурии и истощении. [225-226]

Как правило, простокваша противопоказана в осенний, летний и весенний сезоны. Она также вредна при «рактапитта» (кровотечениях) и расстройствах «капха». [227]

Незрелая или частично свернувшаяся простокваша усугубляет все три «доша», а зрелая простокваша эффективна при лечении «вата». Сливки простокваши способствуют образованию семени, а сыворотка считается эффективной при лечении «капха» и «вата» и очищении каналов. [228]

Преимущества пахты

Пахту следует назначать при отеках, геморрое, нарушениях усвоения питательных веществ, задержке мочеиспускания, заболеваниях брюшной полости, анорексии и осложнениях, возникающих после терапии маслянистыми веществами, анемии и отравлениях «гара» (искусственными ядами). [229]

Преимущества сливочного масла

Свежеприготовленное сливочное масло считается вяжущим, возбуждающим аппетит и эффективным при лечении нарушений

усвоения, геморроя, травм и анорексии. [230]

Преимущества гхи (топленого масла)

Гхи помогает улучшить память, интеллект, «агни» (пищеварение и метаболизм), «шукра» (семя), «оджас» (жизненную эссенцию), «капха» и жир. Оно считается эффективным при лечении «вата», «питта», токсических состояний, безумия, чахотки, неблагоприятных состояний и лихорадки. Оно считается самым маслянистым из съедобных веществ, холодным по потенции, «сладким» (как по вкусу, так и после переваривания), и при приготовлении по надлежащим фармацевтическим методам его потенция увеличивается в тысячу раз и оно становится эффективным тысячей способов. Выдержанное гхи эффективно при лечении опьянения, эпилепсии, обмороков, чахотки, безумия, токсических состояний, лихорадки и болей во влагалище, ушах и голове. Считается, что гхи, изготовленное из молока коз, овец и буйволиц, обладает качествами молока тех животных, из которых оно сделано. [231-233]

Качества различных молочных продуктов

Раннее и позднее молозиво и различные виды творожного сыра («килатха») полезны людям с сильным «агни» или тем, кто страдает от бессонницы. Они тяжелые, питательные, являются афродизиаками и эффективны при лечении «вата». [234-235]

Твердая часть простокваши прозрачная, тяжелая, сухая и вяжущая. [236]

Так был описан девятый раздел о коровьем молоке и продуктах из него.

Класс сахарного тростника и продуктов из него

Теперь описаны соки сахарного тростника и производные продукты. Сок сахарного тростника в идеале следует употреблять прямо из тростника путем пережевывания. Машинный сок не обладает тем же качеством и может вызывать раздражение. Сок сахарного тростника является афродизиаком, холодным по потенции, слабительным, маслянистым, питательным, сладким и увеличивает «капха». Разновидность сахарного тростника

«вамшака» считается уступающей белой разновидности («паундрака») в отношении охлаждающих свойств. [237]

Качества патоки («гуд», джаггери)

Патока («гуда», джаггери) значительно увеличивает костный мозг, кровь, жир и плоть. Однако она склонна вызывать глистов. Патока, приготовленная из сока сахарного тростника, уваренного до одной четверти, одной трети или половины его первоначального объема, называется грубой «гуда» или незрелой «гуда». Чем больше конденсация, тем тяжелее «гуда». Напротив, очищенная «гуда» — это та, в которой очень мало примесей. [238-239]

Дальнейшая очистка превращает ее в «матсьяндика» / леденцовый сахар. Леденцовый сахар / «кханда» и кристаллический сахар / «шаркара» считаются чрезвычайно чистыми. В соответствии со степенью чистоты увеличивается его охлаждающее качество. [240]

Сахар из сока сахарного тростника («гур») является афродизиаком, слегка маслянистым и полезен для тех, кто истощен и страдает от поражений грудной клетки. Сахар, приготовленный из «яшашаркара» (Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv.) или верблюжьей колючки, вяжущий, сладкий, холодный по потенции и слегка горький. [241]

Медовый сахар сухой, эффективен при лечении рвоты и диареи, является истощающим средством. Все сахара полезны при жажде, «рактапитта» и жжении. [242]

Качества меда

Мед бывает четырех видов: пчелиный мед, мед ос, мед насекомых и мед крупных пчел. Пчелиный мед — лучший из них, а мед ос особенно тяжел для переваривания. [243]

Пчелиный мед имеет цвет масла, мед крупных пчел, как говорят, имеет цвет гхи, мед насекомых — рыжеватый, а мед ос, как утверждается, белый. [244]

Мед усугубляет «вата», тяжел для переваривания, холоден по потенции, эффективен при лечении «рактапитта» и расстройств «капха», вязкий, сухой, вяжущий и сладкий. [245]

Нагретый или теплый мед может быть смертельным. Он может убить, если его давать в состояниях, возникших из-за избыточного тепла, из-за его ядовитого эффекта в процессе накопления. Будучи тяжелым, сухим, вяжущим и холодным по потенции, он также полезен в малых дозах. [246]

Нет болезни, которую было бы труднее лечить, чем расстройство «ама», вызванное медом. Тяжесть самого лечения может убить пациента так же быстро, как яд. [247]

При расстройствах химуса («ама») показано лечение препаратами горячей потенции. Однако горячие вещества противопоказаны при расстройстве «ама», вызванном медом. Следовательно, расстройство «ама», вызванное медом, является серьезным состоянием, вызывающим смерть так же быстро, как яд. [248]

Поскольку мед состоит из различных веществ, он является лучшим средством (или средой) для введения лекарств. [249]

Так заканчивается этот десятый раздел, в основном посвященный продуктам из сахарного тростника.

Класс приготовленной пищи

Теперь начинается раздел о приготовленной пище. Жидкая кашица устраняет голод, жажду, усталость, слабость, расстройство желудка и лихорадку. Она вызывает потоотделение, стимулирует «агни» и регулирует отхождение газов и кала. [250]

Густая кашица («вилепи») питательна, вяжущая и легкая. Вода от кашицы («манда») разжигает «агни» и регулирует нисходящее движение «вата». Она смягчает каналы и вызывает потоотделение. Она поддерживает жизнь благодаря своей способности стимулировать «агни» и легкости, особенно у тех, кто прошел через терапию снижения веса («лангхана»), очистительные процедуры, и у тех, у кого возникла жажда после переваривания маслянистой дозы. [251-252]

Жидкая кашица из обжаренного риса снимает усталость, особенно у людей, страдающих от ослабления голоса. [253] Вода от кашицы из обжаренной кукурузной муки утоляет жажду и диарею,

поддерживает нормальное состояние тканей, в целом считается полезной для здоровья и даже благоприятной, стимулирует «агни» и эффективна при лечении жжения, а также обмороков. Воду от кашицы из обжаренной кукурузы, хорошо приправленную, следует давать людям, страдающим от слабого и нерегулярного «агни», детям, пожилым людям, женщинам и людям со слабым здоровьем. [254-255]

Если ее смешать с длинным перцем (Piper longum Linn.) и сушеным имбирем (Zingiber officinale Rosc.), сварить с кукурузой и кислыми гранатами, вода от кашицы из обжаренной кукурузной муки утоляет голод и жажду, питательна и удаляет остаточную болезненность у тех, кто прошел очистительные процедуры. Обжаренная кукурузная мука вяжущая, сладкая на вкус, холодная по потенции и легкая. [256]

Рис, который хорошо очищен, отжат, размягчен на пару и теплый, является легкой пищей. При токсических состояниях и расстройствах «капха» показан жареный рис. Вареный рис, если он неочищенный, с неслитой водой, недостаточно размягченный и съеденный холодным, тяжел для переваривания. [257-258]

Рис, приготовленный с мясом, овощами, жирным маслом, гхи, костным мозгом или фруктами, укрепляет, питает, приятен и тяжел. Точно так же рис, приготовленный вместе с черным машем, кунжутом, молоком и зеленым машем. [259]

«Кулмаша» (разновидность гороха) тяжел для переваривания, сухой, провоцирует «вата» и разжижает стул. [260]

Что касается блюд на пару из бобовых, пшеницы и ячменя, врач должен определять их качества тяжести и легкости в соответствии с используемыми веществами. [261]

Неприправленный суп и хорошо приправленный суп, жидкие и густые мясные бульоны, кислые и некислые отвары — их следует считать более тяжелыми (для переваривания), чем другие, в указанном порядке. [262]

Обжаренная мука сухая, усугубляет «вата», увеличивает объем каловых масс и регулирует перистальтику. При приеме она

немедленно питает и укрепляет человека. [263]

Мука из обжаренного риса «шали» сладкая, легкая, холодная по потенции, вяжущая и эффективна при лечении «рактапитта», жажды, рвоты и лихорадки. [264]

«Апупа» (блин из ячменя) эффективен при лечении насморка, кашля, расстройств мочеиспускания и спазма горла, в то время как жареный ячмень также вызывает «удаварта» (заболевание из-за возбуждения «вата» вследствие подавления естественных позывов). [265]

Ячменный препарат, известный как «дхана», в целом считается отвлекающим средством. Он питателен из-за своей сухости и труден для переваривания из-за своей склонности к задержке в кишечнике. [266]

«Вирудха-дхана» (проросший ячмень), «шашкули», «мадхукродас» с «пиндакас», «пупа», «пупалика» (вид сладкого пирога, жаренного в гхи или масле) и другие препараты из муки чрезвычайно тяжелы. [267]

Вареные блюда, приготовленные с фруктами, мясом, жиром, овощами, пастой из кунжута и медом, считаются афродизиаком и укрепляют, тяжелы для переваривания и питательны. [268]

«Вешавара» (вид приправы) тяжелая, маслянистая и увеличивает силу и полноту. Препараты «апупа», приготовленные из молока и соков сахарного тростника, тяжелые, питательные и являются афродизиаком. [269]

Препараты, смешанные с «гуд», кунжутом или молоком, с медом и сахаром, считаются афродизиаком, укрепляющими и очень тяжелыми. [270]

Многие виды препаратов из пшеницы, смешанные с маслянистыми веществами или приготовленные с ними, тяжелые, питательные, являются афродизиаком и приятны. [271]

Препараты из пшеничной муки, такие как «дхана», «парпата», «апупа» (вид тонкого хлеба/пирога из муки) и т. д., становятся легкими, когда их приправляют. Зная это, их следует назначать.

[272]

Плющеный рис тяжелый. Его нужно есть в небольших количествах после обжаривания. Жареный ячмень медленно переваривается, в то время как необжаренный ячмень вызывает жидкий стул. [273]

Препараты из бобовых усугубляют «вата», они сухие и холодные по потенции. Их нужно принимать в небольших количествах с жгучими, маслянистыми и солеными веществами. [274]

Резюме качеств:

Препараты, которые нужно долго готовить на медленном огне и которые густые и твердые, тяжелые, медленно перевариваются и придают полноту и силу. [275]

Тяжесть и легкость препаратов должны определяться в соответствии с сочетанием вышеупомянутых веществ, характером приготовления и мерой каждого вещества. [276]

«Вимардака» (Cassia tora), приготовленный со зрелыми, незрелыми, размягченными и обжаренными веществами, тяжелый, приятный, является афродизиаком и хорошо подходит физически сильным людям. [277]

Препарат под названием «расала» (простокваша или пудинги, смешанные с сахаром и специями) питательный, является афродизиаком, маслянистый, укрепляющий и возбуждающий аппетит. Простокваша, принятая с «гуд», увеличивает маслянистость, питательна, приятна и эффективна при лечении «вата». [278]

Напиток из винограда, фиников и индийской ююбы («kola») является тяжелым и долго задерживается в кишечнике. Таким же является напиток из сладкого «parushaka» (дерево), мёда и продуктов сахарного тростника. [279] Качества и действие этих напитков следует определять, зная индивидуальную природу веществ, используемое количество и сочетание острых и кислых вкусов. [280]

Препараты, называемые «raga» и «shadava» (кондитерские изделия), являются острыми, кислыми, сладкими, солеными и

легкими. Они приятны на вкус, полезны для сердца, стимулируют пищеварение и возбуждают аппетит. [281]

Пасты из манго и эмблики лекарственной («emblic myrobalan»), благодаря своей маслянистости, сладости и тяжести, считаются укрепляющими, возбуждающими аппетит и питательными. [282]

В зависимости от состава, способа приготовления и меры используемых ингредиентов следует определять характеристики и действие каждого из этих лечебных составов. [283]

Напиток «shukta» (кислый алкоголь или кашица) усугубляет «raktapitta» (кровотечение) и «kapha», и регулирует «vata». Следует знать, что клубни, корни, плоды и прочее, ферментированные в этом напитке, обладают теми же качествами. [284]

«Shindaki» (кислый ферментированный препарат) и другие ферментированные продукты, которые становятся кислыми из-за длительного хранения, возбуждают аппетит и являются легкими. Врач должен знать этот раздел о приготовленной пище. [285]

На этом заканчивается одиннадцатый раздел о приготовленной пище.

Класс пищевых продуктов

Масло «til» (кунжут) обладает вяжущим послевкусием, умеренно сладкое, горячее и проникающее; оно усугубляет «pitta», вызывает запор и олигурию. Оно не увеличивает «kapha». Это лучшее средство среди успокаивающих «vata», оно повышает силу, полезно для кожи, улучшает интеллект и «agni» (пищеварительный огонь). Масло «til» считается очень эффективным средством-проводником для введения различных лекарств. [286-287] Лечебные свойства масла «til» также упоминались в ведических писаниях — используя это масло, легендарные цари «daitya» (демоны) преодолевали старение, болезни и усталость, обретая великую силу в битвах с «Devas» (богами). [288]

Касторовое масло («Ricinus communis» Linn.) сладкое, тяжелое и усугубляет «kapha». Оно высокоэффективно при лечении «vata», «rakta gulma» (опухолей крови), болезней сердца и хронической

лихорадки. [289]

Белая горчица («Brassica campestris» Linn. Var. Sarson Prain) острая, горячая, портит кровь и «pitta», истощает «kapha» и семя. Она также очень эффективна при лечении расстройств «vata», зуда и крапивницы. [290]

Масло плодов «priyala» (Buchanania lanzan Spreng) сладкое, тяжелое и усугубляет «kapha». Оно полезно при заболеваниях, вызванных сочетанием «vata» и «pitta», так как не обладает слишком горячей потенцией. [291]

Льняное масло («Linum usitatissimum» Linn.) сладкое, кислое и острое (после переваривания), горячее по своей потенции. Оно полезно при «vata», но усугубляет «rakta» и «pitta». [292]

Масло сафлора («Carthamus tinctorius» Linn.) горячее, острое после переваривания и тяжелое. Оно чрезмерно раздражает и провоцирует все «dosha». [293]

Качества других масел, используемых в пищу, но полученных из плодов, здесь не упоминаются. Их следует узнавать по качествам самих плодов. [294]

Животный костный мозг и жир сладкие, питательные, афродизиаки, укрепляющие; они горячие или холодные в зависимости от природы или вида животного. [295]

Имбирь («Zingiber officinale» Rosc.) слегка маслянистый, стимулирует пищеварение, является афродизиаком, горячий, эффективен при лечении «vata» и «kapha», сладкий после переваривания. [296]

Зеленый длинный перец («Piper longum» Linn.) увеличивает «kapha», он сладкий, тяжелый и маслянистый. Сушеный перец облегчает «kapha» и «vata», он острый, горячий и считается афродизиаком. [297]

Черный перец («Piper nigrum» Linn.) не очень горячий, не является афродизиаком, легкий, возбуждает аппетит, истощает и сушит. Он эффективен при лечении «kapha» и «vata». [298]

Асафетида («Ferula narthex» Boiss.) считается эффективной при лечении «vata», «kapha» и запоров. Она острая, горячая, возбуждает аппетит, легкая и облегчает колики. [299]

Каменная соль считается лучшей из солей — она возбуждает аппетит и является афродизиаком. Она также улучшает зрение и не вызывает раздражения. Она эффективна при лечении дисбаланса «dosha» и слегка сладкая на вкус. [300]

Соль «sanchal» (черная соль) тонкая, горячая, легкая, ароматная, приятная на вкус, устраняет закупорки, полезна для сердца и избавляет от отрыжки. [301]

Соль «bida» — острая, горячая и проникающая; она стимулирует пищеварение, эффективна при лечении колик и регулирует восходящие и нисходящие потоки «vata». [302]

Земляная соль («audbhida») слегка горькая, острая, слабощелочная, острая и разжижающая. Каменная соль «kalabag» не имеет запаха. Ее качества схожи с качествами соли «sanchal». [303]

Морская соль слегка сладкая, а земляная соль слегка горькая и острая. Все соли возбуждают аппетит, способствуют пищеварению, обладают слабительным эффектом и эффективны при лечении «vata». [304]

«Yavakshara» (щелочь ячменя) эффективна при лечении болезней сердца, анемии, расстройств усвоения, болезней селезенки, запоров, спазмов горла, кашля типа «kapha» и геморроя. [305]

Все щелочи подобны огню: острые, горячие, легкие, сухие, разжижающие, способствуют пищеварению, разъедающие, едкие, стимулируют пищеварение и разрушают ткани. [306]

Семена сельдерея («karavi»), черного тмина («kunchika»), кумина («ajaji»), айована («yavani»), кориандра («dhanyaka») и индийского зубного дерева («tumburu») возбуждают аппетит, стимулируют пищеварение, облегчают «vata» и «kapha» и устраняют неприятный запах. [307]

Диетические добавки, однако, не вписываются в жесткую классификацию. [308]

На этом заканчивается двенадцатый раздел о продуктах, используемых в приготовленной пище.

Общие соображения о качествах

Рекомендуются злаки и бобовые, которым один год (не старше). Старое зерно обычно сухое, а новое — тяжелое для переваривания. [309]

То зерно, которое растет быстрее, считается более легким, чем другие. Очищенные и слегка обжаренные бобовые перевариваются легко. [310]

Следует избегать мяса животного, которое мертво, истощено, слишком жирное, старое, слишком молодое, убито ядом, выращено в неестественной среде или убито тигром или змеей. За исключением вышеуказанных случаев, мясо животных, описанных в этой и предыдущих главах, является полезным, питательным и способствует укреплению сил. [311]

Мясной бульон считается самым питательным из пищевых продуктов для тех, кто истощен, выздоравливает, страдает от худобы, дефицита семени и желает увеличить силу и цвет лица — фактически, для таких пациентов мясной бульон считается самим нектаром. [312-313]

Мясной бульон, принимаемый согласно показаниям, эффективен при лечении большинства заболеваний. Он способствует или улучшает голос, молодость, интеллект, работу органов чувств и долголетие. [315]

Если те, кто привык к постоянным физическим нагрузкам, женщинам и вину, ежедневно принимают мясной бульон, они никогда не заболеют и не станут слабыми. [315]

Признаки некачественных (подлежащих исключению) овощей, фруктов и зелени

Следует избегать овощей, испорченных личинками, ветром, солнцем, а также тех, что высушены, сгнили, не по сезону, приготовлены без маслянистых веществ или съедены без слива воды, в которой они варились. [316]

Фрукты, которые старые, незрелые или повреждены насекомыми, змеями, морозом или солнцем, а также те, что не соответствуют сезону и месту или гнилые, следует считать непригодными для употребления. [317]

Правила в отношении зелени такие же, как и для овощей, за исключением способа приготовления. Что касается вина, воды, молока и т. д., то их действие было описано ранее. [318]

Anupana (напитки после еды)

Общие рекомендации по напиткам после еды

Тот напиток, который по своим качествам противоположен принятой пище, является надлежащим корректирующим средством (агентом, который нейтрализует нежелательные эффекты конкретного лекарства или диеты). Любой напиток, который не вредит «dosha» и «dhatu», следует считать правильным напитком после еды. [319]

В качестве напитка после еды следует принимать то, что полезно и пригодно для употребления, основываясь на тщательном изучении видов воды и (восьмидесяти четырех видов) вин, описанных ранее. [320]

Маслянистые и горячие напитки при состояниях «vata», сладкие и охлаждающие при «pitta», сухие и горячие при «kapha», а мясные бульоны при истощении считаются лучшими. [321]

Для тех, кто утомлен постом, путешествием, чтением лекций, общением с женщинами или воздействием ветра, солнца и физическими нагрузками, молоко в качестве напитка после еды считается таким же полезным, как нектар. [322]

Вино «sura» рекомендуется в качестве напитка после еды для питания истощенных. Сочетание мёда и воды рекомендуется в

качестве напитка после еды для уменьшения тучности. [323]

Для тех, кто страдает от слабого «agni» и бессонницы в результате оцепенения, горя, страха и усталости, а также для тех, кто привык к вину и мясу, вино предписывается в качестве напитка после еды. [324]

Преимущества «anupana» (проводника)

Теперь описаны качества и действия напитков после еды. Напитки после еды дают питание, удовольствие, энергию, чувство удовлетворения, помогают любой съеденной пище улечься, помогают расщеплять съеденную пищу, придают мягкость, разжижают, переваривают и способствуют быстрому усвоению и распределению в организме. [325]

Напиток после еды, правильно принятый, может немедленно удовлетворить человека, эффективно переварить пищу и дать жизнь и силу. [326]

Противопоказания к употреблению воды после еды

Ни те, у кого «vata» спровоцирована в верхних частях тела, ни те, кто страдает от икоты, одышки или кашля, ни те, кто занят пением, чтением лекций или учебой, ни те, кто страдает от поражений грудной клетки, не должны пить воду после еды, так как она смывает из горла и груди маслянистость съеденной пищи и приводит к серьезным заболеваниям. [327-328]

Продукты питания и напитки, которые обычно используются, были описаны в этой главе, поскольку невозможно указать все вещества по их названиям и свойствам. [329]

Поскольку нет вещества, которое нельзя было бы использовать в качестве лекарства, вещества, не упомянутые здесь («anukta dravya»), следует оценивать с учетом их качеств, наблюдаемых местными жителями региона, где они встречаются в природе. [330]

Качества существ в зависимости от их среды обитания и питания

Здесь объясняются питание и среда обитания животного, части тела, конституция, элементы тела, активность, пол, размер, способ приготовления и мера. [331]

Среда обитания животного может быть водно-болотной, водной, воздушной и засушливой или пустынной, в то время как его пища обычно называется кормом. Животные, обитающие в воде и на водно-болотных угодьях, или те, которые едят тяжелый корм, считаются тяжелыми (т.е. их мясо тяжелое). Те, кто питается легким кормом, являются легкими (их мясо легкое), например, те, кто обитает в засушливых землях или передвигается по ним. [332-333]

Ключевыми частями тела животных с точки зрения их мяса являются бедренная кость, голова, плечо и другие. Мясо плечевой области тяжелее, чем мясо бедренной кости. Мясо грудной области считается тяжелее, чем мясо плечевой области, а мясо головы тяжелее, чем мясо грудной области. Среди органов яички, кожа, фаллос, бедра, почки, печень, прямая кишка, туловище и костный мозг тяжелее, чем мясо любой другой части тела животного. [334-335]

По своей природе маш («green gram») легко переваривается. Так же и мясо перепела и серой куропатки. С другой стороны, черный маш («black gram») тяжел для переваривания, как и мясо свиньи и буйвола. [336]

Кровь и другие «dhatu» считаются все более тяжелыми в установленном порядке. Чем активнее и подвижнее животное, тем легче его мясо. [337]

В целом, тяжесть является характеристикой самцов, а легкость — характеристикой самок. Те, что массивны по размеру в каждом классе, тяжелые, а те, что меньше — легкие. [338]

Тяжелые продукты, следует знать, становятся легче при приготовлении (или варке), а легкие становятся тяжелее, точно так же, как рис становится легким при обжаривании, а обжаренная кукурузная мука становится тяжелой при варке и приготовлении в виде шариков. [339]

Тяжелые продукты следует употреблять в небольших количествах, а легкие — в больших. [340]

Таким образом, продукты питания следует употреблять в надлежащей мере, и надлежащая мера должна соответствовать силе «agni» человека. [341]

Сила, здоровье, долголетие и жизненное дыхание зависят от состояния «agni», который горит, когда его питает топливо из пищи и напитков, или угасает, когда он лишен их. [342]

Учет тяжести и легкости продуктов питания особенно важен для тех, кто в целом слаб, ленив, нездоров, хрупок или находится в деликатном состоянии здоровья, а также для тех, кто привык к роскоши. [343]

Для тех, у кого «agni» сильный, кто привык к трудноперевариваемым продуктам, привык к тяжелому труду и обладает большой способностью к потреблению и перевариванию пищи, учет тяжелой и легкой пищи не является необходимым. [344]

Человек с дисциплиной и самоконтролем должен всегда питать свой «agni» топливом из полезной пищи и напитков и помнить о мере и времени. [345]

Человек, чей «agni» хорошо поддерживается, кто питает его должным образом полезной диетой, кто ежедневно практикует медитацию, благотворительность и стремление к духовному спасению, и кто принимает полезную для него пищу и напитки, не падет жертвой надвигающихся болезней, за исключением особых причин. [346-347]

Дисциплинированный человек, практикующий полезную диету, живет в течение 36 000 ночей, то есть сто лет, благословлен добрыми людьми и свободен от болезней. [348]

Как упоминал Господь Атрея, источником жизни для всех живых существ является пища, все живые существа — это пища, и весь мир ищет пищу. Цвет лица, ясность, хороший голос, долгая жизнь, понимание, счастье, удовлетворение, рост, сила и интеллект — все это основано на пище. [349]

Все, что полезно для мирского счастья, все, что относится к ведическим жертвоприношениям, ведущим на небеса, и все действия, ведущие к духовному спасению, как говорят, установлены через пищу. [350]

Резюме

Вкратце, характеристики пищи и напитков, двенадцать классификаций продуктов диеты (наряду с главными из них), напитки после еды с их характеристиками и краткое изложение относительно тяжести и легкости продуктов диеты — все это было описано в этой главе о диете и диетологии. [351-352]

Таким образом, в разделе об общих принципах в трактате, составленном Агнивешей и переработанном Чаракой, двадцать седьмая глава под названием «Режим питания и напитков» завершена.

Основы питания, принятые Всемирной организацией здравоохранения и большинством современных авторитетных диетологов, включают овощи, бобовые, орехи, семена и фрукты в качестве здоровой пищи, а соль, насыщенные жиры и избыток сахара — как факторы, вызывающие заболевания. Чрезмерное потребление продуктов животного происхождения может привести к преждевременному старению, повышенному риску хронических заболеваний и увеличению смертности от всех причин.[1] Таким образом, можно утверждать, что пищевые продукты, описанные в этой главе, полезны для сохранения здоровья и профилактики заболеваний.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ 1.0 1.1 Фурман Дж. Скрытые опасности фастфуда и переработанных продуктов. Am J Lifestyle Med. 2018;12(5):375-381. Опубликовано 3 апреля 2018 г. doi:10.1177/1559827618766483, доступно по адресу

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6146358/, дата обращения 16.06.2020.

Vividhashitapitiya

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Процесс пищеварения и его последствия
- 2.2 Метаболизм, экскреция и гомеостаз
- 2.3 Каналы для питания тканей
- 2.4 Вопрос Агнивеши
- 2.5 Ответ Атреи о причинных факторах болезней и иммунитете
- 2.6 Описание болезней, поражающих различные «дхату» (ткани)
- 2.6.1 Болезни вследствие повреждения «раса дхату»
- 2.6.2 Болезни вследствие повреждения «ракта дхату»
- 2.6.3 Болезни вследствие повреждения «мамса дхату»
- 2.6.4 Болезни вследствие повреждения «меда дхату»
- 2.6.5 Болезни вследствие повреждения «астхи дхату»
- 2.6.6 Болезни вследствие повреждения «маджа дхату»
- 2.6.7 Болезни вследствие повреждения «шукра дхату»
- 2.6.8 Болезни органов чувств
- 2.6.9 Болезни связок, сосудов и сухожилий
- 2.6.10 Повреждение «мала» (отходов) со стороны «доша»
- 2.7 Принципы лечения
- 2.8 Перемещение «доша» из «коштха» (кишечника) в «шакха» (периферию)
- 2.9 Перемещение «доша» из «шакха» в «коштха»
- 2.10 Профилактика болезней
- 2.11 Польза и вред соблюдения и несоблюдения режима
- 2.12 Важность пищи
- 2.13 Резюме

- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 «Кшира Дадхи Ньяя» (феномен/аналогия превращения молока в творог)
- 4.2 «Кедари Кулья Ньяя» (сосудистая сеть)
- 4.3 «Кхале Капота Ньяя» (система распределения)
- 4.4 Перекрестные ссылки на физиологические аспекты
- 4.5 Сокращения
- 4.6 Связанные главы
- 5 Ссылки

Введение

В предыдущей главе рассматривались свойства различных пищевых продуктов и их приготовления, в то время как эта глава кратко объясняет процессы пищеварения и метаболизма. Несмотря на то, что _**Вивидхашитапитиям**« означает различные виды съедобного и питья, глава дает подробное объяснение усвоения пищи и ее трансформации в ткани тела, а также болезней, вызванных аномалиями »дхату_, наряду с методами их лечения. Некоторые ссылки на это также доступны позже в 15-й главе Чикитса Стханы Чарака Самхиты (Грахани Чикитса).

Полезная пища жизненно важна для питания человеческого тела, создания здоровых тканей, поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Несоблюдение режима полезного питания вызывает повреждение «доша». Затем эти «доша» оседают в «дхату» (тканевых элементах), «упадхату» (тканях, образующихся из сущности «дхату» в процессе трансформации) или «мала» (метаболических отходах). В определенных ситуациях поврежденные «доша» обостряются, вызывая болезни. Весь процесс объясняется вместе с клиническими признаками связи поврежденных «доша» с соответствующим патогеном. Причинные факторы перемещения «доша» с периферии в кишечник и наоборот важны для понимания болезни и назначения соответствующего процесса очищения. Пищеварение и усвоение — самые важные

физиологические процессы в организме. Любая аномалия в этом процессе приводит к неправильному формированию «дхату», что влечет за собой либо дефицит, либо избыточное образование «дхату», приводящее к расстройствам. Причины перемещения поврежденных «доша» из пищеварительного тракта («коштха») в «рактади дхату» и кожу («шакха») приводят к возникновению болезней. Возврат «доша» в пищеварительный тракт («коштха») и последующее их удаление устраняют болезни. В этой главе упомянута линия лечения различных болезней, вызванных аномалиями «дхату». Таким образом, глава представляет важные аспекты питания, пищеварения, метаболизма, иммунитета, болезней пораженных тканей и рекомендации по их лечению.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Вивидхашитапития» (Последовательные эффекты пищи и напитков). Так сказал Господь Атрея. [1]

Процесс пищеварения и его последствия

Различные виды полезной пищи, принимаемой в виде съедобного, питья, лизательного и жевательного, стимулируют «антарагни» (процесс пищеварения) и должным образом перевариваются соответствующими «бхутагни» (специфическое пищеварение согласно базовому составу или элементу). Далее, с течением времени, пища трансформируется в различные «дхату» в присутствии «дхатвагни» (тканеспецифическое пищеварение и метаболизм) и «вата» («вьяна ваю») посредством процесса «дхатвагнипака» или метаболизма, питает ткани через каналы циркуляции без каких-либо перерывов и создает полноту, силу, цвет лица, здоровье и долголетие. Ткани поддерживаются за счет питания различными питательными факторами («пошака дхату»). [3]

Метаболизм, экскреция и гомеостаз

Пища трансформируется в две формы, а именно: «прасада» или сущностная форма («ахара раса») и «китта» (отходная форма).

Часть «китта» питает «мала» или экскреторные продукты, такие как пот, моча, стул, «вата», «питта», «капха», выделения из ушей, носа, рта, волосяных фолликулов, выделения половых органов, волосы на голове, борода, волосы на теле, ногти и т. д.

Сущностная часть или «ахара раса» питает компоненты тела («дхату»), такие как «раса дхату» (жидкости тела), «ракта дхату» (кровь), «мамса дхату» (плоть), «меда дхату» (жир), «астхи дхату» (кость), «маджа дхату» (костный мозг), «шукра дхату» (репродуктивные элементы, такие как семя и яйцеклетка), «оджа» (сущность семи фундаментальных тканевых элементов), базовые компоненты пяти органов чувств, суставы, связки, сухожилия и слизистую часть тела.

Все «мала» (отходы) и «дхату» (тканевые элементы) тела питаются соответственно отходной частью пищи и сущностью пищи или «ахара раса».

«Расади дхату» и «мала» или отходы питаются так, чтобы их качество поддерживалось в соответствии с размером и возрастом тела.

Таким образом, после пищеварения сущность и отходы пищи в их нормальном количестве поддерживают равновесие тканей.

Тканевые элементы могут увеличиваться или уменьшаться из-за какой-либо этиологии, что может быть нормализовано сущностной частью переваренной пищи в уменьшенном или увеличенном количестве. Аналогично, «мала» может трансформироваться в отходную часть «ахара раса». Отходы, когда они в избытке, могут быть выведены, а состояние тела может быть приведено к равновесию с помощью терапии, обладающей противоположными качествами, такими как горячее, холодное и т. д. [4]

Каналы для питания тканей

Питательные, а также экскреторные продукты входят в различные каналы циркуляции и питают соответствующие «дхату». Таким

образом, это тело поддерживается питанием, извлекаемым из съедобного, питья, лизательного и жевательного (пищи).

Болезни также могут быть вызваны этими источниками (т.е. съедобным и т.д.).

Прием полезной и неполезной пищи приводит соответственно к хорошему здоровью и болезням. [5]

Вопрос Агнивеши

Выслушав объяснение Господа Атреи, Агнивеша сказал: «О Господь, некоторые люди, потребляющие полезную пищу, страдают от болезней, в то время как некоторые люди, потребляющие неполезную пищу, остаются здоровыми. В связи с этим, как можно сделать вывод, что здоровье и болезнь зависят соответственно от полезной и неполезной пищи?». [6]

Ответ Атреи о причинных факторах болезней и иммунитете

Господь Атрея ответил:

Индивид, потребляющий полезную пищу, не будет страдать от болезни из-за этой пищи. Прием только полезной пищи не является единственным причинным фактором болезни или способом предотвращения болезней. Помимо неполезной пищи, существуют многие другие этиологические факторы, которые приводят к болезни, такие как изменения сезона, интеллектуальные ошибки, неполезные контакты, чрезмерное, неправильное и избыточное использование органов чувств звука, осязания, зрения, вкуса и обоняния.

Эти этиологические факторы могут вызывать болезни у индивида, несмотря на полезное потребление вкусов («раса») и диету. Следовательно, наблюдалось, что индивид, принимающий полезную пищу, также заболевал.

Точно так же потребление неполезной диеты не сразу дает нежелательные эффекты. Все неполезные пищевые продукты не одинаково вредны, все «доша» не одинаковой силы, и не все тела

способны предотвращать болезни.

Неполезная пища может быть более вредной в зависимости от среды обитания, сезона, сочетания, силы воздействия и приема в чрезмерном количестве.

«Доша» становятся острыми и крайне трудно поддающимися лечению, когда они связываются с множественными факторами, лечатся неправильной терапией, становятся глубоко укоренившимися, хроническими, повреждаются в одном из десяти мест «праны» и когда они поражают жизненно важные центры внутри тела, известные как «марма».

Индивиды, которые чрезмерно тучны, истощены, чьи мышцы, кровь, кости истощены, которые физически очень слабы, которые привыкли потреблять неполезную пищу, которые потребляют пищу в неадекватных количествах и которые имеют очень слабый ум, не могут противостоять болезням. В противоположность этому, индивиды, обладающие качествами, противоположными упомянутым выше, способны сопротивляться болезням. Таким образом, неполезная диета, «доша» и факторы конституции тела вызывают болезни легкого, тяжелого, острого и хронического характера. [7]

Описание болезней, поражающих различные «дхату» (ткани)

Специфические болезни, вызванные поврежденными «доша» в местах «раса дхату», «ракта» и т.д. «дхату», будут объяснены далее. [8]

Болезни вследствие повреждения «раса дхату»

Отвращение к пище, анорексия, извращение вкуса, неспособность распознавать вкусы, тошнота, тяжесть в теле, сонливость, ломота в теле, лихорадка, обмороки, анемия, закупорка каналов, импотенция, усталость («ангавасада»), истощение, ослабленный «агни» и преждевременное старение (морщины на коже и седина) — вот некоторые из расстройств, вызванных повреждением «раса». [9-11]

Болезни вследствие повреждения «ракта дхату»

Следующие болезни вызваны повреждением «ракта»: кожные заболевания, включая «куштха», рожистое воспаление («висарпа»), фурункулы («пидака»), «рактапитта» (разновидность кровотечений), меноррагия («асругдара»), воспаление ануса, полового члена, полости рта, болезни селезенки («плиха»), абдоминальные опухоли («гульма»), абсцесс («видрадхи»), синяя родинка («нилика»), желтуха («камала»), веснушки/пятна («вьянга»), винные пятна («пиплу»), черная родинка размером с семя кунжута («тилакалака»), стригущий лишай («дадру»), дерматит («чармадала»), лейкодерма («свитра»), чесотка («пама»), крапивница («котха») и кольцевидная эритема («асра мандала»). [11-13]

Болезни вследствие повреждения «мамса дхату»

Следующие болезни вызваны повреждением «мамса дхату»: «адхимамса» (гранулема), «арбуда» (миома), «кила» (геморрой), «галашалука» (увулит), «галашундика» (тонзиллит), «путимамса» (гангрена), «аладжи» (нарывы), «ганда» (зоб), «гандамала» (шейный лимфаденит) и «упаджихвика» (воспаление надгортанника). [13-15]

Болезни вследствие повреждения «меда дхату»

Предвестники стойких мочевых расстройств, включая сахарный диабет, и восемь нежелательных типов физической конституции, которые не одобряются в обществе (подлежащие избеганию, описанные ранее в главе 21 «ашта ниндита»), производятся из-за повреждения «меда дхату». [15]

Болезни вследствие повреждения «астхи дхату»

Гипертрофия костей и зубов, расщепление и сильная боль в зубах и костях, обесцвечивание, аномалии волос на теле, ногтей и бороды — это болезни, вызванные повреждением «астхи дхату». [16]

Болезни вследствие повреждения «маджа дхату»

Боль в суставах, головокружение, потеря сознания, обмороки и глубокие абсцессы в суставах вызваны повреждением «маджа

дхату». [17-18]

Болезни вследствие повреждения «шукра дхату»

Из-за повреждения «шукра дхату» человек становится сексуально импотентным, страдает от «ахаршана» (неспособность к проникновению, несмотря на эрекцию) и может иметь больных, импотентных и недолговечных детей с врожденными аномалиями. Могут быть случаи отсутствия зачатия или спонтанные аборты. Таким образом, аномалии «шукра дхату» приводят к страданиям как для индивида, так и для его семьи. [18-19]

Болезни органов чувств

Когда «доша» повреждаются в органах чувств, они вызывают либо нарушение, либо деформацию соответствующего органа чувств. [20]

Болезни связок, сосудов и сухожилий

Скованность, сокращение и невралгия верхних и нижних конечностей, опухоль, пульсирующее ощущение и онемение производятся поврежденными «доша» в связках, кровеносных сосудах и сухожилиях. [21]

Повреждение «мала» со стороны «доша»

Обострение «доша» в «мала» тела вызывает избыточное выделение («бхеда») «мала» (как при диарее), уменьшение или сухость «мала», а также аномалии нормального цвета, запаха и т. д., приводящие к их задержке или чрезмерному выведению. [22]

Принципы лечения

Были проиллюстрированы различные болезни, вызванные приемом неполезного съедобного, питья, лизательного и жевательного.

- Разумный индивид, желающий предотвратить такую болезнь, должен принимать полезную пищу.
- «Лангхана» (облегчение) — это линия лечения для всех расстройств «раса дхатуджа».

- Лечение «рактаджа» расстройств упомянуто в Видхишонития Адхьяе (Чарака Самхита, Сутра Стхана, 24-я глава).
- «Мамса дхатуджа» расстройства следует лечить с помощью очищения, хирургии, использования «алкали» (щелочи) и «агникарма» (прижигания).
- Лечение расстройств «меда дхату» упомянуто в Аштауниндития Адхьяе (Чарака Самхита, Сутра Стхана, 21-я глава).

«Астхи дхатугата» расстройства следует лечить с помощью Панчакармы, особенно «басти» (клизмы), приготовленной из горьких лекарств, молока и гхи.

«Маджа дхату» и «шукра дхатугата» расстройства следует лечить с помощью диеты, имеющей сладкий и горький вкус, полового акта, физических упражнений и своевременного очищения по мере необходимости.

Лечение расстройств органов чувств упомянуто в Тримармия Чикитсе (Чарака Самхита, Чикитса Стхана, 26-я глава).

Лечение расстройств связок, кровеносных сосудов и сухожилий упомянуто в Ватавьядхи Чикитсе (Чарака Самхита, Чикитса Стхана, 28-я глава).

Лечение расстройств отходов упомянуто в Навегана дхаранития Адхьяе (Чарака Самхита, Сутра Стхана, 7-я глава) и в некоторых аспектах в других разделах. [23-30]

Перемещение «доша» из «коштха» (кишечника) в «шакха» (периферию)

Как упоминалось ранее, поврежденные «доша» перемещаются из области пищеварительного тракта («коштха») на периферию («шакха»), т.е. в «рактади дхату» и кожу — по нескольким причинам, таким как чрезмерные физические нагрузки, чрезмерное тепло, прием неполезной диеты и режима, а также избыточное давление быстро движущейся «вата». Эти поврежденные «доша» остаются в периферических областях в спящем состоянии и не вызывают никакой болезни, пока сезон или окружающая среда не станут благоприятными для их действия.

«Доша» ждут других благоприятных провоцирующих факторов в виде региона, сезона и т. д., чтобы вызвать болезни. [31-32]

Перемещение «доша» из «шакха» в «коштха»

«Доша» покидают «шакха» (конечности или периферические области) и приходят в «коштха» (пищеварительный тракт) из-за обострения, разжижения, нагноения, устранения препятствия в отверстии каналов или успокоения «вата». [33]

Профилактика болезней

Индивид, желающий счастья, должен следовать режиму, предписанному в этом писании для профилактики и лечения проявленных болезней. Все живые существа стремятся в этом направлении, чтобы достичь цели оставаться счастливыми, и они следуют правильному или неправильному пути в зависимости от своей осознанности и невежества. [34-35]

Польза и вред соблюдения и несоблюдения режима

Разумный индивид следует эффективному режиму после тщательной оценки болезни и ее этиологических факторов, а также своей «пракрити». Индивид, в котором преобладают ментальные качества «Раджас» и «Тамас», с другой стороны, следует режиму, который может быть приятен его чувствам, без какого-либо учета или оценки своего состояния, лечения и своей конституции. Разумный человек обладает качествами послушания, интеллекта, памяти, стабильности, способностями, чистотой речи, спокойствием, мужеством и следует полезному режиму. Невежественные индивиды не обладают этими качествами, так как их ум окутан «моха» (привязанностями к имуществу) и «раджасом». Поэтому они страдают от различных физических и ментальных расстройств. [36-38]

Невежественный индивид из-за интеллектуальных ошибок предается неполезному поведению в отношении пяти органов чувств, подавляет естественные позывы и предается опрометчивому поведению, которое может быть приятным

временно, но ведет к страданиям с течением времени. Мудрый человек благодаря ясности ума и осознанности не предается такой деятельности и остается счастливым. [39-40]

Важность пищи

Не следует принимать пищу с жадностью и невежеством. Следует потреблять полезную пищу после оценки, так как тело сформировано из пищи. [41]

Восемь особых факторов должны быть приняты во внимание при потреблении пищи. Эти факторы должны быть оценены перед употреблением пищи, так как они ответственны за хорошие и плохие эффекты на тело. [43]

Всегда следует избегать неполезной пищи. Если человек страдает от болезни, несмотря на ведение здорового образа жизни, то он не виноват, так как это может быть следствием прошлой жизни. [43-44]

Резюме

Происхождение жизни — и болезней — это пища. Полезные и неполезные пищевые продукты ответственны за счастье и горе соответственно. Пища решает, может ли человек противостоять болезням тела и ума или нет.

Различные болезни каждой «дхату» и их лечение, способ перемещения «доша» из пищеварительного тракта («коштха») на периферию, т.е. «ракта дхату» и т.д. «дхату» и кожу («шакха») и наоборот, особенности разумных и невежественных индивидов, полезные режимы для здоровых и пациентов освещены в Вивидхашитапития Адхьяе. [45-48]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Пища считается «праной» или жизненной силой, поэтому в этой главе подробно описан процесс трансформации этой пищи в «дхату» или ткань тела в топливо, которое поддерживает

«прану». [2]

- «Панчабхутагни» ответственны за пищеварение специфических компонентов пищи.
- Если «дхатвагни», «дхатвахи стротас» и «дхатупошакрасавахи вьяна ваю» (ферменты для тканевого метаболизма, специфические каналы и специфические транспортеры питательных веществ) в норме, то создаются нормальные ткани. Все ткани на протяжении всей жизни постоянно помогают в питании других тканей.
- Метаболический процесс «ахара раса» (конечный продукт пищеварения) приводит к образованию питательных и отходных продуктов.
- Тело сформировано из пищи, и даже болезни происходят из пищи. Полезная и неполезная пища ответственны за счастье и несчастье соответственно. [Ча.Са. Сутра Стхана 28/45]
- Помимо неполезной пищи, присутствуют многие другие этиологические факторы для возникновения болезней, такие как смена сезона, интеллектуальные ошибки, неполезные контакты (чрезмерное, неправильное и избыточное использование) органов чувств звука, осязания, зрения, вкуса и обоняния. [Ча.Са. Сутра Стхана 28/7]
- Все неполезные пищевые продукты не одинаково вредны, все «доша» не одинаковой силы, и не все тела способны предотвращать болезни. [Ча.Са. Сутра Стхана 28/7]
- «Доша» становятся острыми и крайне трудно поддающимися лечению, когда они связываются с множественными факторами, обостряются или осложняются при лечении взаимно противоречивой терапией, становятся глубоко укоренившимися, хроническими, повреждаются в одном из десяти мест «праны» и поражают жизненно важные центры тела, известные как «марма». [Ча.Са. Сутра Стхана 28/7]
- Индивиды, которые чрезмерно тучны, истощены, чьи мышцы, кровь и кости истощены, которые очень слабы физически, которые привыкли к неполезной пище, которые потребляют пищу в неадекватных количествах и которые обладают слабым умом, не могут противостоять болезням. [Ча.Са. Сутра Стхана

28/7]

- Специфические болезни («дхату прадошаджа викара») вызваны взаимодействием между «доша» и «душья» и проявляются как системные расстройства. [Ча.Са. Сутра Стхана 28/8]
- Все живые существа стремятся достичь цели счастья и следуют правильному или неправильному пути в зависимости от своей осознанности и невежества. [Ча.Са. Сутра Стхана 28/35]
- Множество факторов ответственны за здоровье и болезнь — здоровый человек может заразиться болезнью, несмотря на ведение очень здорового образа жизни.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

«Кшира Дадхи Ньяя» (феномен/аналогия превращения молока в творог)

- Формирование «дхату» включает трансформацию «раса дхату» в «ракта дхату», «ракта дхату» в «мамса дхату» и т.д. в присутствии соответствующих «дхатвагни» таким же образом, как молоко превращается в творог, творог в масло, а масло в гхи. Согласно Ачарье Харите, в течение семи дней «раса дхату» трансформируется в «шукра дхату». Хотя эта теория кажется гипотетической, недавние современные исследования показали, что такая трансформация возможна. Команда японских и американских ученых сумела превратить клетки кожи человека в сформированные эмбрионы, выдерживая их в слабом растворе лимонной кислоты в течение 30 минут[1]. Исследователи из Стэнфордского университета трансформировали фибробласты кожи мышей в рабочие нейроны, вставив гены, кодирующие факторы транскрипции[2]. Исследователи из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест успешно выделили стволовые клетки из кожи человека, размножили их в лаборатории и заставили их стать клетками жира, мышц и костей[3]. Совсем недавно ученые успешно создали незрелые сперматозоиды из образцов костного мозга человека. Таким образом, формирование «шукра дхату» из «маджа дхату» доказано этими научными данными[4].

«Кедари Кулья Ньяя» (сосудистая сеть)

- Согласно «Кедари Кулья Ньяя», бесчисленные микрососудистые каналы транспортируют питание к соответствующим местам в «дхату» [тканях] в теле. Клетки и ткани омываются питательной плазмой. Но одного тканевого перфузирования недостаточно для завершения процесса питания. Оно требует дополнительного взаимодействия двух последующих «ньяй». [Ча.Са. Сутра Стхана 28/4], [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/36]
- Согласно современной науке, везикулы транспортируют питательные вещества к органам-мишеням и контролируются набором генов [открытых Рэнди Шекманом]. Далее Джеймс Ротман выяснил, что белковый механизм позволяет везикулам сливаться со своими целями и обеспечивает перенос питательных веществ к целевой ткани. Томас Зюдхоф показал, как сигналы инструктируют везикулы выпускать свой груз с точностью. Благодаря своим открытиям Ротман, Шекман и Зюдхоф раскрыли исключительно точную систему контроля для транспортировки и доставки клеточного груза. Нарушения в этой системе имеют пагубные последствия и способствуют таким состояниям, как неврологические заболевания, диабет и иммунологические расстройства.

«Кхале Капота Ньяя» (система распределения)

- Согласно «Кхале Капота Ньяя» [система распределения], питательные вещества напрямую поглощаются тканями избирательно, подобно тому как голуби едят зерно по своему выбору. Согласно современным исследованиям, питательные вещества транспортируются к целевым тканям с использованием везикул и плазменных связывающих/транспортных белков, когда везикулы сливаются с целевыми мембранами. Клетки в этих тканях имеют различные органеллы, которые производят различные молекулы, такие как гормоны, нейротрансмиттеры, цитокины, ферменты и т. д., имеющие специфические функции, которые запускаются в нужное время и в целевом месте.

Перекрестные ссылки на физиологические аспекты

- «Rakta vibaddhamargatvan mamsa sinna prapadyate»: Если канал закупорен, последовательная трансформация тканей нарушается.
- «Langhana» (послабляющая терапия) является методом лечения всех расстройств, связанных с «rasa dhatu» (плазмой крови) [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/25].
- Лечение расстройств, связанных с «rakta» (кровью), упомянуто в «Vidhishonitiya Adhyaya» [Ча.Сам. Сутра-стхана 24]. Лечение «raktaja vikara» (расстройств, вызванных кровью) следует планировать в соответствии с принципами лечения «raktapitta» (кровотечений с жаром), наряду с «virechana» (слабительной терапией), «upavasa» (постом) и «raktamokshana» (кровопусканием) [Ча.Сам. Сутра-стхана 24/18], [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/25].
- Расстройства, связанные с «mamsa dhatu» (мышечной тканью), следует лечить с помощью очищения, хирургического вмешательства, использования щелочей и «agnikarma» (прижигания) [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/26].
- Лечение расстройств, связанных с «meda dhatu» (жировой тканью), упомянуто в «Ashtauninditiya Adhyaya» [Ча.Сам. Сутра-стхана 21].
- «Guru Chatarpanam Dadhyat Sthulanam Karshanam Prati»: диетическая коррекция, физические упражнения, очищение и лекарственные средства [Ча.Сам. Сутра-стхана 21/20], [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/26].
- Расстройства, связанные с «asthi dhatu» (костной тканью), следует лечить с помощью «Panchakarma» (пяти методов очищения), особенно следует применять «basti» (клизмы), приготовленные из горьких лекарственных средств, молока и гхи [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/27].
- Расстройства, связанные с «majja dhatu» (костным мозгом) и «shukra dhatu» (репродуктивной тканью), следует лечить с помощью пищи и лекарств, имеющих сладкий и горький вкус. Следует практиковать половую жизнь, физические упражнения и своевременное очищение по мере необходимости [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/28].

- Лечение расстройств органов чувств упомянуто в «Trimarmiya Chikitsa» [Ча.Сам. Чикитса-стхана 26], [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/29].
- Лечение расстройств связок, кровеносных сосудов и сухожилий упомянуто в «Vatavyadhi Chikitsa» [Ча.Сам. Чикитса-стхана 28], [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/30].
- Лечение расстройств, связанных с продуктами жизнедеятельности организма, упомянуто в «Naveganadharaniya Adhyaya» [Ча.Сам. Сутра-стхана 7], а также частично в других разделах [Ча.Сам. Сутра-стхана 28/30].

Сокращения

Ча. = Чарака, Сам. = Самхита

Связанные главы

«Sroto Vimana»

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ IndependentScience [Домашняя страница сайта], Стив Коннор, воскресенье, 9 февраля 2014 г., доступно по адресу http://www.independent.co.uk/news/science/exclusive-the-miracle-cure--scientists-turn-human-skin-into-stem-cells-9117102.html [загружено 09.02.2014]

2. ↑ A world Report, US News, [Домашняя страница сайта], Тина Хесман Сэй, Science News, доступно по адресу http://www.usnews.com/science/articles/2010/02/01/skin-cells-transformed-directly-into-neurons/comments

3. ↑ Science daily, 24 июня 2005 г., Источник: Wake Forest University Baptist Medical Center, УИНСТОН-СЕЙЛЕМ, Северная Каролина, доступно по адресу http://www.sciencedaily.com/releases/2005/06/050623000101.htm

4. ↑ Некоторые физиологические вопросы, связанные с «Medo Dhatu», с особым акцентом на ожирение, запись в блоге доктора Кишора Патвардхана, доступна по адресу: http://kishorpatwardhan.b

logspot.in/2008/02/some-physiological-issues-related-to.html [Дата последнего доступа: 20-03-2016]

Наверх

Dashapranayataneeya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Десять главных вместилищ жизненных сил
- 2.2 Два типа врачей
- 2.3 Качества «пранабхисары» (того, кто защищает жизненные силы)
- 2.4 Характеристики «рогабхисары» (того, кто создает болезни и разрушает жизненные силы)
- 2.5 Социальные угрозы от шарлатанства
- 2.6 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Источник знания
- 4.2 Концепции важности праны
- 4.3 Шанкха (виски)
- 4.4 Три марма
- 4.5 Кантха (горло)
- 4.6 Ракта (кровь)
- 4.7 Шукра (репродуктивная потенция)
- 4.8 Оджас
- 4.9 Гуда (анус)
- 4.10 Индрия
- 4.11 Типы вайдьи и медицинская этика
- 4.12 Связанные главы

Введение

Из тридцати глав Сутра-стханы в Чарака-самхите последние две (29 и 30) являются «независимыми» главами, поскольку они не входят ни в одну тетраду (или группу из четырех глав, объединенных общей темой), как это структурировано в остальной части Сутра-стханы. 29-я глава служит для подведения итогов Сутра-стханы, в то время как 30-я глава дает обзор всего текста в целом. Отчасти название главы происходит от упоминания вместилищ жизненных сил в предыдущей главе. Ход мысли следующий: поскольку эти жизненно важные точки были упомянуты в предыдущей главе, это создает повод для их дальнейшего разъяснения в следующей. Поскольку Сутра-стхана близится к завершению, тема жизненно важных точек используется творчески, чтобы сфокусироваться на цели изучения этого раздела книги.

После определения истинного врача текст переходит к характеристике шарлатанов, самозванцев, которые, как сказано, являются предвестниками болезней. Их поведение описано наглядно. Утверждение в этой главе о том, что существует два вида врачей, противоречит более раннему заявлению, сделанному в одиннадцатой главе Сутра-стханы под названием «Тистрайшания», где описаны и определены три вида врачей. При внимательном рассмотрении этих классификаций можно понять, что существует два типа шарлатанов: один, который наряжается и пытается подражать настоящему врачу («чхадма-дхара бхишака»), и другой, который заявляет о связи с известным врачом («сиддха-садхита») в попытке представить себя подлинным врачом. В тридцатой главе шарлатаны описаны как одна категория. Интересно отметить, что существует некоторое обсуждение регулирования профессии. Ответственность за порицание шарлатанов возложена на царя/государство. Поэтому текст прямо заявляет, что шарлатаны бродят по миру из-за недосмотра со стороны царя. И по той причине, что государство может оказаться неэффективным в искоренении шарлатанов, текст также выпускает публичное предупреждение для мирян, умоляя их выявлять шарлатанов и никогда не пользоваться предлагаемыми ими клиническими

услугами.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Повествование главы о десяти вместилищах жизненных сил начинается так:

Теперь мы изложим главу «Дашапранаятания» (Десять главных вместилищ жизненных сил). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Десять главных вместилищ жизненных сил

Безусловно, существует десять главных вместилищ, в которых утверждены жизненные силы. Это два виска, три жизненно важных органа, горло, «ракта-дхату» (кровь), «шукра-дхату» (репродуктивная жидкость), «оджас» (жизненная жидкость) и анус. Ученый человек, который знает их, а также органы чувств и действия, интеллект, причину сознания, а также болезни, известен как спутник жизненных сил. [3-4]

Перекрестная ссылка: В «Самкхья-шарире» в списке «пранаятаны» (вместилищ праны) «шанкха» (виски) заменены на «набхи» (пупок) и «мамса» (мышцы). [Ча.Сам. Шарира-стхана 7/9]

Два типа врачей

Безусловно, Агнивеша, существует два типа врачей! Один — тот, кто является спутником жизненных сил и разрушителем болезней, а другой — тот, кто является спутником болезней и разрушителем жизненного процесса. [5]

Качества «пранабхисары» (того, кто защищает жизненные силы)

Услышав это утверждение от Господа Атреи, Агнивеша спрашивает: «О Господь! Как мы можем распознать их?»

Тогда Господь сказал:

Тот, кто происходит из знатного рода, известен мастерством в науке и искусстве медицины, обладает достаточным практическим опытом, разумен, искусен, мыслит благожелательно, чистоплотен, полностью контролирует свои руки и способен выполнять терапевтические манипуляции, чрезвычайно умел в работе руками, обладает самоконтролем и контролем над чувствами, владеет всеми необходимыми инструментами, обладает всеми органами чувств, имеет адекватные знания о нормальных функциях человеческого тела и способность действовать в соответствии с требованиями ситуации. Помимо этого, «пранабхисара» должен обладать следующими навыками:

- Неоспоримыми знаниями в следующем:
- Знание человеческого тела, знание роста и развития человеческого тела, знание физиологических и патологических состояний человека;
- Ясное знание без каких-либо сомнений относительно:
- Болезней, которые легко излечимы, излечимы с трудом, поддаются паллиативной помощи и неизлечимых болезней, которые следует лечить только после информирования о последствиях;
- Конкретных знаний об этиологии, продромальных симптомах, признаках и симптомах, а также реакции на лечение для эффективного управления болезнью;
- Способности объяснить:
- Трехчастную сущность Аюрведы в форме этиологии, симптоматологии и лечения как в сжатой, так и в подробной манере;
- Трехчастное лечение в форме рациональных, религиозных и духовных вмешательств.
- Способности клинически применять тридцать пять видов корней и плодов, четыре вида жиров, пять видов солей, восемь видов мочи, восемь видов молока и деревьев с млечным соком, шесть категорий лекарств, полезных в пяти процедурах, таких как назальные капли для очищения головы, двадцать восемь видов лечебных каш, тридцать видов порошков для мазей, пятьсот трав

для отваров.

- Обладания практическими знаниями о пище, напитках, диетических правилах, руководящих принципах стояния, ходьбы, сна, сидения, количестве, свойствах веществ, глазных мазях, лечебном курении, назальном лечении, применении масел, массаже, внимании к естественным позывам, контроле над эмоциональными порывами, физических упражнениях, привычках, исследовании и регулировании органов чувств и действия, а также хорошем поведении.
- Обладания несомненными знаниями о лечении, состоящем из четырех аспектов (здравоохранения) и шестнадцати качеств, диагностике, трех стремлениях к жизни, богатству и загробной жизни, тонких качествах «ваты» и двух других «дош».
- Способности вычислять и устанавливать четыре типа жиров, их комбинации в диапазоне от двадцати четырех до шестидесяти четырех.
- Экспертизы в многогранном применении различных лекарственных составов для масляного массажа, потения, рвотной и слабительной терапии.
- Экспертизы в знании этиологии, симптоматологии и лечения группы болезней, начиная с тех, что поражают голову, включая истощение, кожные высыпания, абсцессы, три типа отеков и различные болезни, которые развиваются как следствие этого, в количестве сорока восьми, сорока болезней, упомянутых после этого, болезней, вызванных исключительно «дошами», в количестве ста, и группы презренных индивидуумов, которые крайне тучны или худы, и так далее.
- Экспертизы в знании сна, того, что является полезным и вредным для сна, причин и лечения бессонницы и чрезмерного сна, шести протоколов лечения, начиная с истощения и так далее, болезней, вызванных гиперпитанием и гипопитанием, со знанием симптоматологии и лечения, наряду с болезнями крови и интоксикацией, обмороком и комой со знанием этиологии, симптоматологии и лечения.
- Экспертизы в назначении диетических режимов, знании о природных свойствах пищевых веществ с точки зрения их

полезности и вредности, а также различных способов приготовления пищи, продуктов, которые являются главными в своих соответствующих областях применения, восьмидесяти четырех типов ферментированных препаратов, навыка определять свойства и фармакологические действия веществ, различных перестановок и комбинаций вкусов и послевкусий веществ, свойств и полезности продуктов и напитков, описанных в двенадцати группах, свойств послепитий, свойств девяти различных частей различных частей источников пищи, судьбы различных типов потребляемой пищи, желательных и нежелательных результатов, связанных с ее полезным и вредным использованием, болезней, которые локализуются в тканях структурных опор тела, наряду с полным спектром лекарств, десятью главными вместилищами жизненных процессов и тем, что будет объяснено далее в тридцатой главе о десяти великих сосудах, исходящих из сердца, тем и определений, разработанных в тексте, способности схватывать, удерживать, понимать смысл, практиковать, внедрять различные лечебные процедуры, достигать цели баланса элементов тела, понимания правильной возможности для лечения, навыка врача, знания лекарств, и

- (наделенный) памятью, техническим интеллектом, прикладными знаниями наук, хорошим поведением, отсутствием противоречий самому себе и приобретением тем самым ментальной дружбы всех живых существ, подобно отношениям с матерью, отцом, родными и близкими.

Таковы характеристики, о Агнивеша, спутников жизненных сил и устранителей болезней. [7]

Характеристики «рогабхисары» (того, кто создает болезни и разрушает жизненные силы)

Противоположностью этому являются спутники болезней, убийцы жизненного процесса, носящие маску врача, подобно тому как шарлатан бродит по стране из-за недосмотра царя.

Специфические характеристики таких людей приведены ниже:

Побуждаемые жадностью найти себе занятие, эти люди делают самовосхваляющие заявления о своих медицинских навыках и занимаются некоторой клинической практикой. Когда они слышат, что кто-то болен, они появляются и заявляют о себе, громко объявляя о своих качествах врача. Они также считают своим долгом неоднократно подчеркивать недостатки врача, который дает отпор или становится их конкурентом. Они пытаются подружиться с помощниками и друзьями пациентов, делая их счастливыми, восхваляя их, а также обслуживая их. Они также подчеркивают, что ожидают очень мало за оказанные услуги. Когда они сталкиваются с ситуацией, в которой им приходится действовать как врачу, они исступленно смотрят по сторонам, пытаясь скрыть свое невежество. Будучи не в состоянии справиться с болезнью, они обвиняют пациента, говоря, что у них нет необходимых инструментов, или нет помощников, или они не дисциплинированы. Когда у пациента появляются признаки уступки болезни, они переезжают в другое место, извиняясь. Среди простых людей они хвастаются своими навыками противоречивым образом, обнаруживая отсутствие навыков, разоблачая себя как трусов, они принижают мужество доблестных людей. Но когда они видят знающих людей, они уходят с их пути, чтобы избежать конфронтации, точно так же, как путники избегают густых лесов из страха. Какие бы концепции они ни знали, они постоянно ссылаются на них в неуместных или совершенно иных контекстах. Они боятся любых вопросов. Они боятся вопросов, как смерти. Более того, невозможно получить какую-либо информацию об их учителях, учениках или коллегах, или, если она упоминается, она противоречива. [8-9]

Социальные угрозы от шарлатанства

Также было сказано:

Надев маску врача, они ходят вокруг, пытаясь поймать пациентов, как птицеловы, передвигающиеся в лесах с клетками в руках.

Лишенные знания текста, практики, времени и дозировки, этих людей следует избегать любой ценой, поскольку они передвигаются вместе с самой смертью.

Пациенту следует избегать таких самозванцев, выдающих себя за врачей ради средств к существованию, которые являются поистине глупцами, кажущимися учеными. Они подобны змеям, которые напились воздуха и жаждут добычи.

Вечные приветствия тем врачам, которые хорошо разбираются в текстах, которые искусны, чисты и хорошо разбираются в практике, которые имеют полный контроль над своими руками при выполнении квалифицированного лечения, и тем, кто обладает самоконтролем. [10-13]

Резюме

Резюмирующие стихи:

В главе под названием «Десять вместилищ жизненных сил» описаны резюме содержания Сутра-стханы, или «Шлока-стханы», два типа врачей и десять вместилищ жизненных сил. [14]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Десять главных вместилищ жизненных сил — это два виска, три жизненно важных органа (сердце, мозг и мочевой пузырь, включая мочевыделительную систему), горло, «ракта-дхату» (кровь), «шукра-дхату» (репродуктивная жидкость), «оджас» (жизненная жидкость) и анус.
- Врач, который является спутником жизненных сил, должен знать их, а также органы чувств и действия, интеллект, причину сознания, а также болезни.
- «Пранабхисара-вайдья», обладающий перечисленными качествами, — это лучший врач, который может защитить жизненные силы. Напротив, «рогабхисара» разрушает жизненные силы.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Источник знания

Автор в начале каждой главы дает понять, что кодифицируются не его взгляды, а взгляды наставника Атреи. Учение становится достоверным, когда оно исходит из аутентичного источника. Когда кодифицированное знание передается, обязательно нужно раскрыть источник информации, а также подтвердить его подлинность. [2]

Концепции важности праны

Фундаментальным принципом в Аюрведе является то, что любое медицинское вмешательство не должно работать против «праны» индивида, так как это может привести к снижению качества жизни, новым болезням, сокращению продолжительности жизни или даже смерти. Когда проводятся истощающие терапии, было указано, что они не должны быть антагонистичны факторам, поддерживающим жизнь — «пранавиродхина чайнам лангханенопападайет». Таким образом, знание вместилищ «праны» и влияние лечения, травм и других стрессов на них имеет огромное практическое значение для врача. Любое поражение вместилищ жизненных сил должно быть устранено незамедлительно. Лечение удается только тогда, когда на заднем плане управляются два фактора. Один — это «прана», а другой — «бала» (сила). Текст гласит, что жизнь зависит от «праны», а сила зависит от «уданы» — «вишешат дживитам пране удано баламучьяте» (жизнь покоится в «пране», в то время как сила — в «удане»).

В Чарака-самхите в «Тримармия-сиддхи» упоминается, что «маха-мармы» следует защищать с предельной бдительностью. Защита «маха-марм», которыми являются мозг, сердце и мочевой пузырь, известна как «маха-марма-парипалана». Тщательное знание вместилищ жизненной силы, а также вмешательств для их защиты позволяет врачу защитить жизнь и силу пациента, без чего никакое лечение не будет успешным.

Все тело является вместилищем жизненных сил. Однако десять вместилищ, описанных здесь, имеют первостепенное значение. Несложно понять, почему эти десять мест считаются особыми вместилищами жизненных сил.

Шанкха (виски)

Эпидуральное пространство, самая внешняя часть спинномозгового канала, вмещает среднюю менингеальную артерию, которая служит для обеспечения постоянного кровоснабжения мозговых оболочек. Эта область покрыта очень тонким слоем черепа, который также очень слаб по сравнению с остальной частью черепа. Любое повреждение средней менингеальной артерии — из-за травмы или удара по этой области — может привести к скоплению крови в эпидуральном пространстве и, как следствие, к нарастанию давления на ткани мозга, вызывая в конечном итоге смерть клеток мозга из-за нехватки кислорода.

Три марма

Изображение трех жизненно важных органов, а именно мозга, сердца и мочевого пузыря, как вместилищ жизненной силы не требует особых объяснений. Эти органы известны как «три-мармы», и целые главы были посвящены этим трем жизненно важным «мармам» в разделе о лечении (Чикитса-стхана) и клиническом успехе (Сиддхи-стхана), объясняющим различные болезни, которые поражают эти органы, и способы управления ими. «Три-марма» соответствует биомедицинской концепции треножника жизни, которым являются мозг, сердце и легкие. В Аюрведе вместо легких мочевой пузырь, включая почки, составляет один из трех жизненно важных органов, поддерживающих жизнь.

Кантха (горло)

Слово «кантха» означает горло, а также шею. Горло важно, потому что это общий проход для пищи и воздуха, и удушье может привести к асфиксии и смерти. Помимо этого, это также место расположения голосового аппарата. Если мы расширим значение, включив шею, то там есть важные кровеносные сосуды, которые соединяются с головой. Наружная сонная артерия, яремная вена и позвоночные артерии могут получить травмы, приводящие к

опасным для жизни ситуациям. Травмы грудного входа связаны с высокой смертностью.

Ракта (кровь)

Кровь, без сомнения, синонимична самой жизни. Настолько, что Аюрведа называет кровотечение «дживадана», или отнятие жизни. В главе под названием «Видхишонития» упоминается, что жизненные силы следуют за кровью. Качественные и количественные параметры крови должны поддерживаться для поддержания жизни.

Шукра (репродуктивная потенция)

«Шукра», которая вольно переводится как семя, на самом деле представляет собой потенцию воспроизводства и обновления. Она связана со способностью жизни обновляться, что является вызовом как на клеточном уровне, так и на уровне организма. Жизнь перестает продолжаться, если она не может обновляться. По этой причине «шукра» считается вместилищем жизненной силы.

Оджас

«Оджас» связан с иммунитетом и является функцией, которая проявляется, когда все ткани и элементы тела оптимизированы для структурной и функциональной целостности. «Оджас» — это не одно вещество, а сеть веществ и функций, которая выражается как врожденный иммунитет организма. Само собой разумеется, что иммунная система является важным инструментом для выживания и адаптации. Справляться со стрессом и опасными для жизни ситуациями требует надежной иммунной системы, и поэтому «оджас» является одним из главных вместилищ жизненных сил.

Гуда (анус)

«Гуда» обозначает анус, а также прямую кишку как таковую. Травмы прямой кишки являются результатом множества повреждений и вызывают гетерогенный спектр травм у пациентов. Исторически многие из этих травм были разрушительными, с

высокой заболеваемостью и смертальностью. Они часто требовали агрессивного подхода к лечению, включая отведение каловых масс, дистальное промывание прямой кишки и пресакральный дренаж. Современная хирургическая помощь и лучшее понимание лечения этих травм значительно улучшили результаты. Даже пальцевое ректальное исследование иногда может вызвать обморок путем активации вазовагального рефлекса.

Индрия

После перечисления десяти вместилищ жизненной силы текст перечисляет органы чувств и действия, которые являются основными инструментами, с помощью которых тело осознает внешнюю среду и делает адаптивные ответы. Они называются «индриями», и большая часть их деятельности по обеспечению выживания является автономной. «Виджняна» представляет собой высшее осознание, которое побуждает индивида реагировать и адаптироваться добровольно к внешним стимулам. «Атман» — это переживающее «Я», которое является свидетелем меняющегося «Я» и не-«Я», которое переживается. Болезнь проявляется, когда организм не может адаптироваться к ситуациям в попытке сохранить жизненный процесс. Истинный врач — это тот, кто имеет глубокое понимание этого процесса. [3-4]

Типы вайдьи и медицинская этика

Два типа вайдьи (врачей), а именно тот, кто сохраняет и защищает жизненные силы и является разрушителем болезней, и другой, который производит болезни и является разрушителем жизненного процесса, наблюдаются в обществе. [5]

Характеристики и медицинская этика для врача по защите здоровья пациентов описаны в деталях. Принципы надлежащей клинической практики наблюдаются в этом описании. [6-7]

Характеристики плохого врача описаны в деталях. Это также предполагает запрещенные вещи, которых следует избегать хорошим врачам. Это также дает урок обществу, каких врачей им следует избегать. [8-9]

Связанные главы

Диргхандживитея Адхьяя, Кхуддакачатушпада Адхьяя, Шарира Самкхья Шарира Адхьяя, Тримармия Чикитса Адхьяя, Тримармия Сиддхи Адхьяя

Назад к началу

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Arthedashmahamooliya

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Важность «хридайя» (сердца)
- 2.2 Важность «оджаса» и его пребывание в сердце
- 2.3 Различие сосудов
- 2.4 Лучшие факторы для жизни
- 2.5 Описание Аюрведы
- 2.5.1 Метод изучения текста Аюрведы
- 2.5.2 «Прашнаштака» (восемь вопросов)
- 2.5.3 Источник Аюрведы
- 2.5.4 Значение «Аю»
- 2.5.5 Сфера Аюрведы
- 2.5.6 Характеристики счастливой и здоровой жизни
- 2.5.7 Признаки сокращения продолжительности жизни
- 2.5.8 Цели Аюрведы
- 2.5.9 Вечные качества Аюрведы
- 2.5.10 Восемь ветвей Аюрведы
- 2.5.11 Ученики Аюрведы и их цели
- 2.5.12 Восемь сегментов, подлежащих изучению в Аюрведе
- 2.5.13 Классический текст и его объект
- 2.5.14 Разделы и их объекты

- 2.5.15 Названия «адхьяя» (глав)
- 2.5.16 Производные технических терминов
- 2.5.17 Последствия неполного знания
- 2.6 Важность научного знания
- 2.7 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 История медицины
- 4.2 Метод изучения Аюрведы
- 4.3 Оценка продолжительности жизни
- 4.4 Ненасилие и другие факторы поддержания жизни
- 4.5 Медицинское образование
- 5 Ссылки

Введение

«Махат» и «артха» — это два синонима, указывающие на «хридайя» (сердце), используемые в данном контексте исключительно в литературе, относящейся к медицинской науке, и нигде более. После описания «хридайя» и десяти великих сосудов, которые берут там начало, и дальнейшей проработки тем «оджаса», «сира», «дхамани», «сротас» и т.д., далее описывается «Аю» (жизнь) и различие между счастливой, несчастной, полезной и неполезной видами жизни. Они были кратко упомянуты в первой главе, но здесь они были подробно изложены. Была подробно описана оценка продолжительности жизни индивида при появлении неожиданных знаков и симптомов, а также роль самореализации и ненасилия в увеличении долголетия. Вопросы типа «Почему Аюрведа вечна?» были рассмотрены в этой главе. Поскольку это последняя глава «Сутра-стханы», она также предоставляет обширное «Оглавление» всего текста, включая подробное объяснение последовательности глав.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Артхадашамамулия» (Десять великих сосудов, исходящих из сердца, и аспекты здоровой жизни). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Важность «хридайя» (сердца)

Десять великих сосудов берут начало в сердце и считаются очень важными. Синонимы «сердца», данные учеными, — это «махат», «артха» и «хридайя». «Шаданга» (шесть частей тела, т.е. четыре конечности, голова и туловище), внутренние органы, сознание, двигательные и сенсорные органы, пять объектов чувственного восприятия, а также душа (вместе с ее атрибутами, такими как радость и т.д.), ум и объекты ума — все они расположены в сердце (т.е. зависят от функционирования сердца). [3-4]

Сердце вмещает вышеупомянутые сущности, подобно тому как центральная балка поддерживает каркас крыши. Травма сердца вызывает потерю сознания, а разрыв приводит к смерти. [5-6]

Сердце поддерживает тактильное восприятие, жизнь и тело. То, что сердце является высшим местопребыванием «оджаса» и локусом сознания, — это причина, по которой врачи называют его «хридайя», «махат» или «артха». [7]

Важность «оджаса» и его пребывание в сердце

Из сердца исходят десять великих сосудов, которые несут «оджас», пульсирующий в этом теле и пронизывающий его насквозь. [8]

Именно «оджас», расположенный внутри сердца, поддерживает удовлетворенность и жизнь всех существ. Это сущность при оплодотворении и сущность «раса» (плазмы) в эмбрионе. Он входит в сердце во время кардиогенеза, и его дефицит или потеря ведут к дегенерации тела. Это вместилище сущности маслянистых жидкостей тела и жизненных сил. Таким образом, «оджас» чрезвычайно важен, поскольку он приносит множество благ. [9-12]

Различие сосудов

Из-за пульсации («дхма») некоторые из них (сосудов) называются «дхамани». Поскольку жидкости выходят наружу из-за пульсации сердца («сравана», т.е. истечение), некоторые из этих сосудов называются «сротас». Некоторые сосуды несут содержимое вперед («сарана») — они называются «сира». [12]

Сердце, великие сосуды и «оджас» нуждаются в защите и сохранении. Для достижения этого следует избегать причин душевных страданий, особенно. Диету, лекарства и поведение, которые полезны для сердца, для формирования «оджаса» и для поддержания чистоты (или проходимости) сосудов, следует принимать вместе со стремлением к душевному покою и мудрости. [13-14]

Лучшие факторы для жизни

Разве нет одного наилучшего фактора (среди других) для дарования долголетия, одного для улучшения силы, одного, который всегда должен быть увеличен, одного среди всех видов счастья, одного для возвышения/экстаза и одного как пути к самореализации? Да, такие факторы существуют. Ненасилие — наилучший фактор для дарования долголетия живым существам. Доблесть — лучший среди факторов, способствующих силе. Знание — то, что всегда должно быть увеличено. Самоконтроль — лучший фактор для пребывания в счастье. Открытие/понимание/осознание — лучшее для ощущения возвышенности/экстаза. И, наконец, безбрачие — наиболее эффективный фактор на пути к самореализации, согласно мнению аюрведических ученых. [15]

Описание Аюрведы

Метод изучения текста Аюрведы

Ученым Аюрведы может считаться тот, кто может точно ответить на вопросы, касающиеся классического текста, его разделов, глав и конкретных тем. Ученый должен уметь цитировать строки текста, интерпретировать их и объяснять их аспекты. Итак, как следует выполнять это цитирование, интерпретацию и объяснение? Это

должно делаться следующим образом: текст мудрецов, как он был изложен ими, должен быть воспроизведен в том виде, в каком он есть — в своей полной форме. Тщательно осмыслив текст, человек должен уметь объяснить, подробно и кратко, подкрепляя примерами или анекдотами, его смысл, предположения, рассуждения, связанные концепции и выводы таким образом, чтобы это было понятно трем типам студентов (выше среднего, среднего и ниже среднего). Текст, сложный для понимания, его смысл и различные аспекты должны повторяться для достижения ясности в концепциях. [16-19]

«Прашнаштака» (восемь вопросов)

Далее, когда возникают вопросы о том, какой из четырех «Вед» — «Рик», «Сама», «Яджус» и «Атхарва» — должны следовать ученые Аюрведы? Что такое «Аю»? Почему этот корпус знаний называется Аюрведой? Какова цель Аюрведы? Вечна она или преходяща? Каковы ее ветви и сколько их? Кто имеет право изучать ее и зачем ее изучать? (Идеальный практик должен уметь ответить на эти вопросы способом, упомянутым в следующем стихе). [20]

Источник Аюрведы

Из четырех Вед — Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа — врачи обязаны своей верностью «Атхарваведе», поскольку она имеет дело с лечением болезней путем прибегания к различным практикам, таким как жертвоприношения, молитвы и песнопения, благотворительность, моральная дисциплина, искупление грехов, суровые практики, такие как посты и т.д. Они рекомендуются как для лечения, так и для ведения здоровой, долгой жизни. [21]

Значение «Аю»

После ответа на вопрос о «Веде» описывается «Аю». «Аю» означает «ануврити» (непрерывность) «четана» (сознания), т.е. «четананувриti», быть живым («дживита»), связь с телом («анубандха») и сохранение жизненной силы («дхари»). [22]

Сфера Аюрведы

Аюрведа — это тот источник знаний, который учит о «Аю» или имеет с ним дело. Каким образом? Своими характеристиками она

дает знание о радости и страдании, пользе и вреде, а также об аутентичных/авторитетных и неаутентичных/ненадежных (источниках информации). Это также то, что информирует нас о продолжительности жизни и субстанциях со свойствами и действиями, которые приводят к тому же. Это будет рассмотрено во всем тексте в различных соответствующих контекстах. [23]

Характеристики счастливой и здоровой жизни

В этой главе, как и в первой главе «Сутра-стханы», определение жизни было дано в форме «Аю». Люди, чье тело и ум свободны от болезней, и те, кто наделен молодостью, энтузиазмом, силой, мужественностью, репутацией, смелостью, знанием искусств и наук, здоровыми чувствами, объектами чувственного восприятия, способностью органов чувств, богатством и различными роскошными предметами для наслаждения, и кто может достичь всего, чего хочет, и бродить, как пожелает, — говорят, что они ведут счастливую жизнь. Те, кто доброжелательны ко всем существам, кто не желает богатства других, кто правдив, миролюбив, кто вдумчив перед принятием действий, кто бдителен, кто испытывает три важные цели жизни (праведность, богатство и желание) без того, чтобы одно влияло на другое, кто уважает старших, кто наделен знанием искусств, наук и спокойствием, кто служит старшим, кто имеет полный контроль над похотью, гневом, завистью, высокомерием и гордыней, кто постоянно занимается различными видами благотворительности, медитацией, приобретением знаний и тихой жизнью (уединением), кто обладает полным духовным знанием и предан ему, кто работает как для настоящего, так и для следующей жизни, и наделен памятью и интеллектом, ведут полезную или благотворную жизнь, в то время как другие — нет. [24]

Признаки сокращения продолжительности жизни

Сокращение продолжительности жизни сигнализируется различными аномальными изменениями в чувственном восприятии, в объектах восприятия, в уме, в интеллекте и в движении. Эти сигналы помогают предсказать смерть индивида в определенный момент или время, или день, через три дня, пять дней, неделю или десять дней, и через две недели, месяц, шесть

месяцев или год. Возврат к естественному состоянию («свабхава»), прекращение всей деятельности («правритти упарама»), смерть («марана»), временное состояние («анитьята»), ограничение в продолжении жизни («ниродха») — все это синонимы смерти. В отсутствие таких знаков и симптомов продолжительность жизни должна определяться как неограниченная с прогностической точки зрения. В Аюрведе продолжительность жизни определяется характеристиками естественной конституции. [25]

Цели Аюрведы

Цель этой науки — сохранение здоровья здоровых и излечение болезней нездоровых. [26]

Вечные качества Аюрведы

Аюрведа вечна по следующим причинам: у нее нет начала; ее характеристики самоочевидны, а характеристики вещей, с которыми она имеет дело, вечны. Было замечено, что «Аю» (комбинация тела, его органов, ума и души) и интеллект относительно «Аю» (знание о «Аю») являются постоянными. Следовательно, «Аю» и знание о нем (т.е. Аюрведа) были вечными. Знающий становится вечным после познания Аюрведы. Такие концепции, как счастье и страдание (т.е. здоровье и болезнь), терапия и патогены и т.д. — их причины, признаки и постоянство — все они вечны. Это то, что описано в Аюрведе. Субстанции, обладающие такими свойствами, как тяжесть, легкость, холод, жар, слизистость, неслизистость и т.д., при соединении с другими субстанциями имеют тенденцию увеличиваться за счет подобных свойств и уменьшаться за счет противоположных свойств. Например, привычное потребление тяжелой пищи/лекарств увеличивает тяжесть и уменьшает легкость в теле. Это похоже и на другие случаи. Характеристика этих субстанций или явлений вечна. Характеристики «притхви» (земли) и т.д. вечны. Однако материи и их атрибуты являются одновременно вечными и временными. Теории, которые утверждают, что «Аюрведа возникла после своего создания» или «Аюрведа была задумана кем-то и преподана своим ученикам», ложны. Но основываясь на этих утверждениях, некоторые ученые полагают, что у Аюрведы было начало. (Эти характеристики, описанные в этой главе, а также в

первой главе «Сутра-стханы» (т.е. «Сутра-стхана» 1:42 и 30:23), являются врожденными для Аюрведы и не являются вымыслом.) Подобно жару огня и текучести воды, явления Аюрведы вечны, например, привычное потребление тяжелых вещей увеличивает тяжесть и уменьшает легкость в теле. [27]

Восемь ветвей Аюрведы

Аюрведа имеет восемь ветвей, а именно: 1. Внутренняя медицина, 2. Наука о болезнях, специфичных для надключичной области, т.е. оториноларингология (ЛОР) + офтальмология, 3. Хирургия, 4. Токсикология, 5. Психиатрия, 6. Педиатрия, 7. Наука об омоложении и 8. Наука о сексуальной медицине. [28]

Ученики Аюрведы и их цели

Аюрведу должны изучать «брахманы» (для предоставления утешения всем), цари (для защиты своих подданных) и «вайшьи», или торговцы/деловые люди (для зарабатывания на жизнь). В целом, Аюрведу могут изучать все для достижения праведности, богатства и желания. Праведности можно достичь, относясь к духовным ученым, которые практикуют и распространяют праведность, как к матери, отцу, брату, другу или как к старшему. Праведности также можно достичь путем изучения и практики духовного знания, содержащегося в Аюрведе. Можно заработать богатство и защиту, леча царей и других состоятельных людей. Практик Аюрведы также может защищать своих подчиненных и слуг своей практикой. Он может исполнить свои желания, завоевав уважение ученых людей за свои способности защищать других, благодаря репутации и сохраняя своих близких, таких как супруга, свободными от болезней. Таким образом, на все вопросы даны ответы в полном объеме. [29]

Восемь сегментов, подлежащих изучению в Аюрведе

Врач должен задать другим врачам восемь вопросов (чтобы изучить Аюрведу):

1. классический текст

2. объект текста

3. раздел

4. объект раздела

5. глава

6. объект главы

7. вопрос/запрос

8. объект поднятого вопроса.

В соответствии с этими направлениями запрос должен быть рассмотрен путем цитирования текста, его интерпретации и объяснения его различных аспектов. [30]

Классический текст и его объект

«Шакха», «Видья», «Сутра», «Джнана», «Шастра», «Лакшана» и «Тантра» — это синонимы Аюрведы. Цель этой науки была объяснена в ее определении. Различные темы, обсуждаемые в этой науке, — это анатомия-физиология, диетология, этиология, болезнь, лечение для достижения здоровья, хронобиология, врачи, терапия и процедуры. Это десять аспектов, которые будут объяснены в этом трактате. [31-32]

Разделы и их объекты

Ниже приведены восемь разделов, которые составляют «Чарака Самхиту»:

1. «Шлока-стхана» (или «Сутра-стхана»), или раздел об общих принципах, имеющий тридцать глав;

2. «Нидана-стхана», или раздел о диагностике болезней, имеющий восемь глав;

3. «Вимана-стхана», или раздел о специфическом определении лекарств и т.д., имеющий восемь глав;

4. «Шарира-стхана», или раздел об анатомии, включая эмбриологию, имеющий восемь глав;

5. «Индрия-стхана», или раздел о прогностических признаках, имеющий двенадцать глав;

6. «Чикитса-стхана», или раздел о терапии, имеющий тридцать глав;

7. «Кальпа-стхана», или раздел о фармацевтике, имеющий двенадцать глав; и

8. «Сиддхи-стхана», или раздел об успешном применении «Панчакармы» (пяти элиминационных терапий), имеющий двенадцать глав. [33]

Таким образом, можно сказать, что разделы «Сутра» («шлока») и «Чикитса» («аушадха») имеют по тридцать глав каждый, разделы «Индрия» («ариште»), «Кальпа» («викальпа») и «Сиддхи» имеют по двенадцать глав каждый, а разделы «Нидана», «Вимана» и «Шарира» («ашрая») имеют по восемь глав каждый. Это весь трактат. [34]

Названия «адхьяя» (глав)

Цели последовательности различных разделов внутри трактата и названия ста двадцати глав будут описаны следующим образом: [35]

Названия глав:

1. Поиск долголетия;

2. Очищенное семя «Апамарга» (Achyranthes aspera Linn);

3. «Арагвадха» (Cassia fistula Linn);

4. Шестьсот слабительных; Это знаменует конец тетрады о лекарствах.

5. Измерение приема пищи;

6. Диетология человека;

7. Неподавление естественных позывов;

8. Описание органов чувств; Вышеупомянутые четыре главы составляют квадрант о поддержании позитивного здоровья.

9. Малая глава о четырех аспектах терапии;

10. Большая глава о четырех аспектах терапии;

11. Три основных желания жизни;

12. «Вата» — ее достоинства и недостатки; вышеупомянутые четыре главы составляют тетраду о враче, медицине и т.д.;

13. Масляная терапия;

14. Потение;

15. Требования к врачу;

16. Обязанности врача; Вышеупомянутые четыре главы составляют тетраду о терапевтических мерах.

17. Перечисление болезней, относящихся к голове;

18. Три типа отеков;

19. Восемь абдоминальных болезней;

20. Большая глава о перечислении болезней; Вышеупомянутые четыре главы составляют тетраду о болезнях.

21. Восемь типов неприемлемых лиц;

22. Облегчающая и питающая терапия;

23. Освежающий режим;

24. Очищение крови и режим для этого; Вышеупомянутые четыре главы составляют тетраду о терапии.

25. Происхождение человека и его болезни;

26. Дискурс между Атреей, Бхадракапьей и др.;

27. Свойства диет и напитков;

28. Различные типы диет и напитков; Вышеупомянутые четыре главы составляют тетраду о диетологии.

Наконец, последние две главы имеют дело с десятью вместилищами жизненных сил и десятью жизненно важными корнями в сердце соответственно. Таким образом, «Сутра-стхана» состоит из семи тетрад (каждая содержит четыре главы) о лекарствах, поддержании позитивного здоровья, врачах, включая лекарства и т.д., терапевтических мерах, болезнях, некоторых фундаментальных столпах управления здоровьем — лекарствах, врачах, терапии и диетологии, которые описаны последовательно. Первый раздел, как и весь трактат, резюмируется в последних двух главах. Таким образом, первый раздел из тридцати глав очень важен. «Сутра-стхану» с ее 30 главами можно рассматривать как мозг всего трактата, и она также известна как раздел «шлока».

«Нидана-стхана», или раздел о диагностике болезней, включает подробное изучение «джвара» (лихорадки), «рактапитта» (состояние, характеризующееся кровотечением из различных частей тела), «гульма» (абдоминальная опухоль), «меха» (упорные мочевые расстройства, включая сахарный диабет), «куштха» (упорные кожные заболевания, включая проказу), «шоша» (истощение), «унмада» (безумие) и «апасмара» (эпилепсия). «Нидана-стхана», или раздел о диагностике болезней, содержит вышеуказанные восемь глав, обеспечивающих диагностику указанных недугов.

Это формирует основу для последующего раздела «Вимана-стханы», который рассматривает специфические темы «раса», или вкуса, «тривидхакукшия» (три части емкости желудка), «джанападодхвасма» (эпидемические заболевания), «тривидхарогавишешавиджнана» (три фактора для специфического определения болезней), «сротас» (каналы циркуляции), «роганика» (классификация болезней), «вьядхитарупия» (классификация пациентов) и «рогабхишагджития» (лечение болезней).

За «Вимана-стханой» следует «Шарира-стхана» (раздел об анатомии, включая эмбриологию), который включает «катидхапурушия» (классификация составляющих индивидов), «атульяготрия» (экзогамия), «кхуддикагарбхавакранти» (малая глава о формировании плода), «махатигарбхавакранти» (большая глава о формировании плода), «пурушавичая» (индивидуальное «я» как копия универсального «я»), «шариравичая» (анализ тела), «шарирасамкхья» (перечисление органов тела) и «джатисутрия» (процесс родов).

За «Шарира-стханой» следует «Индрия-стхана» (прогноз болезней), который включает следующие 12 глав: «Ванасвария» (прогноз, указываемый цветом лица и голосом); «Пушпитака» (безошибочность прогностических знаков и симптомов); «Паримарсана» (прогноз, указываемый пальпацией); «Индрияника» (прогноз, указываемый функцией органов чувств); «Пурварупия» (прогноз, указываемый предвестниками симптомов); «Катаманишаририя» (прогноз, указываемый природой болезней);

«Паннарупити» (прогноз, указываемый искаженными изображениями в зрачке); «Авакширасия» (прогноз, указываемый симптомами, такими как перевернутое отражение изображений в зрачке); «Ясьясяванимиттия» (прогноз, указываемый такими знаками, как темно-синий цвет глаза и т.д.); «Садьомарания» (прогностические знаки неминуемой смерти); «Ануджьотия» (прогноз, указываемый знаками, такими как потеря цвета тела); и «Гомаячурния» (прогноз, указываемый знаками, такими как появление порошкообразного вещества на голове, напоминающего лепешку из коровьего навоза). «Индрия-стхана», или раздел о прогнозе болезней, имеет двенадцать глав, рассматривающих вышеуказанные темы.

«Чикитса-стхана» (раздел о терапии) следует за «Индрия-стханой» со следующими 30 главами. Первые две главы имеют дело с омолаживающей терапией и афродизиаками соответственно, и являются следующими:

1. Первая глава:

1. Использование «Абхая» (Terminalia chebula Linn) и «Амалаки» (Emblica Officinalis Gaertn) для омоложения;

2. Желание долголетия;

3. Использование «Амалаки» (Emblica Officinalis Gaertn.), собранной вручную;

4. Распространение науки об омоложении.

2. Вторая глава:

1. Использование препарата из корня «сара» (Saccharum munja Roxb.);

2. Использование риса, замоченного в молоке, и других подобных препаратов;

3. Использование молока, собранного от коровы, которую кормили «машапарна» (Teramnus labialis);

4. Обязанности человека, который обрел силу, среди прочего.

Оставшиеся 28 глав «Чикитса-стханы» посвящены терапии указанных состояний: «джвара» (лихорадка); «рактапитта»

(состояние, характеризующееся кровотечениями из различных частей тела); «гульма» (вид абдоминальной опухоли); «меха» (упорные расстройства мочеиспускания, включая сахарный диабет); «куштха» (упорные кожные заболевания, включая проказу); «шоша» (истощение); «унмада» (безумие); «апасмара» (эпилепсия); «кшата» (чахотка); «шотха» (отёк); «удара» (упорные заболевания брюшной полости, включая асцит); «аршас» (геморрой); «грахани» (спру); «панду» (анемия); «шваса» (состояния, вызывающие одышку, включая бронхиальную астму); «каса» (кашель); «атисара» (диарея); «чхарди» (рвота); «висарпа» (острые распространяющиеся кожные заболевания, включая рожистое воспаление); «тришна» (жажда); «вишавикара» (отравление); «мадьявикара» (алкоголизм); «двиврания» (два типа язв); «тримармия» (заболевания, поражающие три жизненно важных органа тела); «урустамбха» (спастическая параплегия); «ватарога» (заболевания, вызванные преимущественно расстройством «вата»); «ватаракта» (подагра); и «йонивяпат» (гинекологические заболевания). «Чикитса-стхана», или раздел о терапии, состоит из тридцати глав. (Первая глава посвящена «Расаяне», или омолаживающей терапии. Она состоит из четырех подглав, рассматривающих вышеуказанные темы; остальные двадцать восемь глав этого раздела посвящены лечению упомянутых состояний).

«Кальпа-стхана», следующий раздел (о фармацевтических препаратах), содержит двенадцать глав, посвященных приготовлению следующих лекарственных средств: «пхала» (Randia dumetorum Lam.); «джимутака» (Luffa echinata Roxb); «икшвака» (Lagenaria siceraria Standl.); «дхамаргава» (Luffa cylindrica M. Roem); «ватсака» (Holarrhena antidysenterica Wall.); «критаведхана» (Luffa acutangula Roxb.); «шьяматриврита» (Operculina turpethum R. B.); «чатурангула» (Cassia fistula Linn); «тилвака» (Symplocos racemosa Roxb); «судха» (Euphorbia neriifolia Linn); «саптала» (Acacia concinna D.C.); «шанкхини» (Canscora decussata Roem et. Sch.); «данти» (Baliospermum montanum Muell-Arg.) и «драванти» (Jatropha glandulifera Roxb.).

Заключительный раздел, «Сиддхи-стхана» (об успешном применении пяти очищающих терапий), содержит следующие 12

глав: Факторы, которые следует учитывать для успешного проведения очищающей терапии; Лица, пригодные и непригодные для проведения очищающей терапии; Проведение клизменной терапии; Управление осложнениями вследствие проведения терапий (таких как масляная клизма); Управление осложнениями из-за дефектов канюли и других частей оборудования, используемого для клизмы; Управление осложнениями при рвотной и слабительной терапиях; Управление осложнениями при клизменной терапии; Клизма объемом в один «прастха» (768 г); Управление заболеваниями, возникающими в «марма-стхане», или трех жизненно важных областях тела; Клизмы при различных типах заболеваний; Клизма, приготовленная из «пхала» (Randia dumetorum Lam) и т.д.; и уретральные и вагинальные спринцевания. Таковы, вкратце, разделы и главы, составляющие «Сиддхи-стхану», или раздел об успешном применении пяти очищающих терапий, состоящий из двенадцати глав, рассматривающих вышеуказанные темы; содержание каждой главы будет описано в соответствующих главах и разделах. Все это, вкратце, будет описано во всех соответствующих главах и разделах. [36-68]

Происхождение технических терминов

Запрос по любой теме в рамках классических текстов, в соответствии с ведийской традицией/манерой, называется «прашна» (вопрос). Ответ на «прашну» известен как «прашнарса». Поскольку текст защищает жизнь человека содержащейся в нем информацией, он также называется «тантра» («тантрана» означает поддерживать тело или соблюдать правила здорового образа жизни). «Стхана» (раздел) называется так потому, что информация, относящаяся к теме раздела, была «размещена» внутри этого раздела («пратиштха» = «стхапана» = размещенный). «Адхьяи», или главы, формируют конкретные темы, которые затрагивают определенный аспект или измерение раздела. Таким образом, даются разъяснения/ответы на все восемь вопросов (поднятых в параграфе 20 этой главы) вместе с четким резюме всего текста. [69-71]

Последствия неполных знаний

Некоторые люди (врачи), обладающие неполными знаниями этой науки, порой создают трудности для других, подобно внезапному взлету дрофы (разновидность птицы) при виде признаков опасности. Поэтому, чтобы оценить их знания в этой науке и их превосходство или неполноценность, следует задать им восемь видов вопросов (упомянутых ранее) перед формальной дискуссией. Только люди, хорошо сведущие в науке, могут ответить на такие вопросы. Те, кто не знает науку в полной мере, придут в панику от одного упоминания всего текста, подобно тому, как дрофы пугаются звука тетивы лука. [72-74]

Среди более слабых животных любое животное может вести себя как волк (или притворяться очень сильным/превосходящим). Но когда оно сталкивается с настоящим волком, его истинная природа раскрывается. Точно так же болтливый невежественный человек может притворяться «апта» — заслуживающим доверия знающим авторитетом (в Аюрведе) — среди других невежд, но когда он сталкивается с истинным «апта», его фасад рушится. Подобно тому, как увечный «бабру» (крупный коричневый мангуст) не выглядит как нормальный «бабру», и подобно тому, как слабоумный человек не может говорить среди ученых, врач с неполными знаниями (Аюрведы) не может говорить среди знающих врачей. Не следует бросать вызов праведному человеку, даже если он не досконально сведущ в этой науке. Но тот, кто выдает себя за эксперта, должен быть испытан восемью видами вопросов, чтобы разрушить его фасад. Мошенник, который невежественен, чрезмерно болтлив или вступает в неуместные разговоры или споры, — это глупый/бестолковый врач. Истинные врачи приятны, хорошо воспитаны, скромны, говорят мало, но лаконичны и точны. Мошенников, которые бессмысленно спорят, нельзя прощать/щадить, так как они вредны для общества. Высшие врачи — это те, кто проявляет великое сострадание ко всем существам, стремится учить и искусен в опровержении ложных аргументов. [75-81]

Те, кто неэффективен и лишен надлежащих знаний Аюрведы, находят прибежище в мошеннических школах мысли, придумывают много оправданий из-за нехватки времени или внезапной болезни, претенциозны, используют грубые выражения

и плохо отзываются о других во время дебатов. Они подобны петле «Калы» (Бога смерти). Они клевещут на священные писания и порочат науку. Поэтому их следует избегать. С другой стороны, следует пользоваться (услугами) хороших врачей, которые всегда спокойны и уравновешены, полностью сведущи в Аюрведе. [82-83]

Важность научных знаний

Все страдания — болезни как тела, так и ума — вызваны невежеством. Все счастье/здоровье — результат ясного знания. Подобно тому, как Солнце не может помочь слепому человеку видеть вещи, даже со всем своим светом, так и Аюрведа, которая щедро направляет нас по пути «дхармы», «артхи», «камы» и «мокши», не может направить того, кто лишен ее понимания или является скептиком. [84-85]

Резюме

Номенклатура десяти сосудов, прикрепленных к сердцу («махамула»), главные из шести категорий режима, характерные черты ученых врачей, восемь видов вопросов вместе с ответами на них, методы ответов, их детализация и шесть типов мошеннических врачей/шарлатанов — все это было описано в этой главе о «Десяти великих сосудах, имеющих свои корни в сердце». Резюме всего трактата приведено в этой главе. Подобно тому, как цветы нанизываются в гирлянду с помощью нити («сутра»), так и темы/объекты всего текста кратко вплетены здесь в «Сутра-стхану». [86-89]

На этом завершается 30-я глава о «Десяти великих сосудах, имеющих свои корни в сердце» «Сутра»-раздела труда Агнивеши, составленного Чаракой. Здесь заканчивается раздел об общих принципах Аюрведы («Сутра-стхана») труда Агнивеши, составленного Чаракой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Сердце — это жизненно важный орган с десятью каналами, циркулирующими «оджас», ответственный за поддержание жизни.
- Сердце является центром психокогнитивных функций и особых духовных качеств. Оно имеет сложную двунаправленную взаимосвязь с мозгом.
- Присутствие и отсутствие «оджаса» является индикатором жизни и смерти.
- Сердце, десять каналов и «оджас» питаются диетой, физическими упражнениями и спокойным умом. Сердце и «оджас» должны быть особо защищены от ментальных страданий.
- Ненасилие — величайшее средство для дарования долголетия живым существам.
- Доблесть — лучшее среди качеств, способствующих силе.
- Знание — то, что всегда должно приумножаться.
- Самоконтроль — лучший фактор для сохранения счастья.
- Открытие/понимание/осознание — лучшее для ощущения возвышенности/экстаза.
- Целибат — наиболее эффективный фактор на пути к самореализации.
- «Аю» (жизнь) — это непрерывность сознания, состояние живости, связь с телом и его поддержание. Аюрведа имеет дело с благоприятными факторами для сохранения здоровья и счастья.
- Конец жизненного цикла сигнализируется различными аномальными изменениями в сенсорном восприятии, в объектах восприятия, в уме, в интеллекте и в движении.
- Аюрведа вечна по следующим причинам: у нее нет начала; ее характеристики самоочевидны, а характеристики вещей, рассматриваемых в ней, вечны.
- Все страдания — болезни как тела, так и ума — вызваны невежеством. Все счастье/здоровье — результат ясного знания.
- Аюрведический эксперт — это тот, кто знает фундаментальные принципы и их терапевтическое применение, и он может

объяснить их своим ученикам с разным уровнем интеллекта.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

История медицины

Существует несколько убедительных сходств между древнегреческой медицинской литературой и Аюрведой. Однако «какая медицинская школа заимствовала эти идеи у какой?» — остается нерешенной загадкой. Некоторые идеи, которые значительно общи для этих двух систем, — это гуморализм, механизм кроветворения, дыхание и кровообращение. Один из моментов, который широко обсуждается в этом контексте, — это верховенство мозга против верховенства сердца. Похоже, что Гиппократ, Аристотель, Эразистрат и Гален имели путаницу относительно точных функций сердца и мозга. Они приписывали сердцу такие функции, как восприятие ощущений, моторный контроль, интеллект, эмоции и т.д. Вышеуказанный стих можно читать с учетом этого фона. [1] Другое объяснение, однако, может заключаться в том, что эти жизненно важные сущности функционально зависят от сердца, хотя и не расположены точно в нем.

Функции мозга на самом деле хорошо задокументированы в «Аштанга Хридае»[2] в контексте «прана-ваю», чья анатомическая локализация — «мурдха» (голова). Вагбхата в этом контексте объясняет функции «прана-ваю» как контроль высшей ментальной деятельности, сердца, дыхания, глотания, сплевывания, отрыжки, чихания и других сенсорных модальностей. Даже в «Бхела Самхите» местонахождение ума задокументировано в голове. [Стих 3, 4]

Подробную информацию о различных видах кровеносных сосудов, функциях сердца и физиологии кровообращения можно найти в опубликованной обзорной статье под названием «История открытия кровообращения: непризнанный вклад мастеров Аюрведы». [1] [Стих 12]

Метод изучения Аюрведы

Идеальный способ чтения, понимания и преподавания хорошего учебника в манере, понятной для всех категорий студентов, был объяснен. Повторение сложных концепций было дополнительно подчеркнуто. Современные теории образования подчеркивают оптимальное повторение для обеспечения хорошего понимания. [Стихи 16-19]

В отличие от различных систем здравоохранения, доступных сегодня, Аюрведа уникальна своим широким подходом к здоровью в частности и к жизни в целом. Помимо лечения болезней, ее основная цель — улучшение качества здоровья и, таким образом, предотвращение заболеваний. Аюрведа учитывает мириады факторов, влияющих на здоровье человека в обществе — на макро- или общем уровне, — а также на индивидуальном (или микро-) уровне. Поскольку каждый имеет разную «Пракрити» (тип телосложения), факторы, способствующие здоровью, были систематически классифицированы, чтобы поставщик медицинских услуг мог выбирать те факторы, которые соответствуют типу телосложения человека, и направлять его/ее к достижению состояния оптимального здоровья, предотвращая болезни. Аналогичным образом, в случае заболеваний, персонализированное лечение с минимальными побочными эффектами может быть предоставлено через Аюрведу. В современном мире, где быстро растут заболевания, особенно рак, антибиотикорезистентные инфекции и аутоиммунные заболевания, важно понимать, что такое здоровье и как предотвратить болезнь. Сушрута определил здоровье как «состояние динамического равновесия между сущностями, которые составляют человека, такими как «доша», «агни», «дхату», «мала», «атма», «индрия» и _манас*.» [Su.Sa. Сутра-стхана 15/48] [3] Эти факторы были подробно описаны в соответствующих местах в главах «Чарака Самхиты».

Оценка продолжительности жизни

Как указывалось ранее в этой главе и предыдущих главах, Аюрведа — это тот источник знаний, который учит и имеет дело с «Аю»

(жизнью). Каким образом? Своими характеристиками она дает знание о радости и страдании, пользе и вреде, а также об аутентичных/авторитетных и неаутентичных/ненадежных (источниках информации). Это также тот корпус знаний, который информирует нас о долгой жизни и короткой жизни (т.е. продолжительности жизни), а также о веществах с их свойствами и действиями, которые определяют долголетие человека.

Ненасилие и другие факторы для поддержания жизни

Ведение праведной, ненасильственной жизни дарует долголетие людям, поддерживая гармонию в обществе и окружающей среде в целом. Как обсуждалось ранее в этой (и предыдущей) главе, Доблесть — лучшее качество среди тех, что способствуют силе; знание — это то, что всегда должно приумножаться; самоконтроль всегда должен практиковаться для сохранения счастья; открытие/понимание/осознание больше всего помогает в создании чувства возвышенности/экстаза, в то время как целибат является наиболее важным атрибутом, необходимым на пути к самореализации, согласно мнению аюрведических ученых.

Медицинское образование

Текущее медицинское образование ориентировано на болезнь[4] и не считает профилактику заболеваний своим приоритетом. Это связано с отсутствием понимания того, что такое здоровье и как его можно сохранить, защитить и восстановить. Чтобы обеспечить полноценный уход, врач должен быть обучен как управлению здоровьем, так и лечению болезней. Он должен получать знания из аутентичных книг и понимать практическое применение концепций от опытных учителей, прежде чем начнет самостоятельно заботиться о людях. Помимо роста заболеваемости среди людей, в наших обществах наблюдается растущая поляризация и нетерпимость, вызывающие раздоры и насилие. Происходит деградация окружающей среды планеты, что подтверждается глобальным потеплением и усилением загрязнения. Все эти явления подразумевают ухудшение здоровья людей, общества и планеты в целом. Аюрведа рассматривает

отдельного человека как микрокосм, который отражает здоровье Вселенной в целом — макрокосма. Здоровая планета должна иметь здоровые общества, требующие здоровых людей. Дисбаланс внутри элементов тела — «доша», «дхату» и т.д. — ведет к дисбалансу между индивидом и его средой. Это подчеркивает ценность усвоения знаний о здоровье из «Чарака Самхиты».

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ 1.0 1.1 Patwardhan K. The history of the discovery of blood circulation: unrecognized contributions of Ayurveda masters. Adv Physiol Educ. 2012 Jun;36(2):77-82. doi: 10.1152/advan.00123.2011.

2. ↑ Vagbhata. Ashtanga Hridayam. Edited by Harishastri Paradkar Vaidya. 1st ed. Varanasi: Krishnadas Academy;2000.

3. ↑ Sushruta. Sushruta Samhita. Edited by Jadavaji Trikamji Aacharya. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005.

4. ↑ Basisht GK. Symbiohealth-Need of the hour. AYU [serial online] 2011 [cited 2020 Sep 22];32:6-11. Available from: http://www.ayujournal.org/text.asp?2011/32/1/6/85715

Наверх

Нидана Стхана

Jwara Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Принципы познания болезни
- 2.1.1 Синонимы «ниданы» (причинных факторов) и её виды
- 2.1.2 Виды болезней
- 2.1.3 Синонимы болезни
- 2.1.4 Средства познания болезни

- 2.1.5 Определение «ниданы»
- 2.1.6 Определение «пурварупы» (предвестников)
- 2.1.7 Определение «линги» (признака) и её синонимы
- 2.1.8 Определение «упашаи» (успокаивающих факторов)
- 2.1.9 «Сампрапти» (патогенез)
- 2.1.9.1 Определение
- 2.1.9.2 Виды «сампрапти» (патогенеза)
- 2.1.9.2.1 «Самкхья сампрапти» (численная классификация)
- 2.1.9.2.2 «Прадханья сампрапти» (классификация по доминированию)
- 2.1.9.2.3 «Видхи сампрапти» (классификация по прогнозу)
- 2.1.9.2.4 «Викальпа сампрапти» (патогенез по долям «доши»)
- 2.1.9.2.5 «Бала-кала» (время обострения) «сампрапти»
- 3 Познание «джвары» (лихорадки)
- 3.1 Происхождение
- 3.2 Виды
- 3.3 «Джвара», доминируемая «вата-дошей»
- 3.3.1 Причины
- 3.3.2 Патогенез
- 3.3.3 Клинические проявления
- 3.4 «Джвара», доминируемая «питта-дошей»
- 3.4.1 Причины
- 3.4.2 Патогенез
- 3.4.3 Клинические проявления
- 3.5 «Джвара», доминируемая «капха-дошей»
- 3.5.1 Причины
- 3.5.2 Патогенез
- 3.5.3 Клинические проявления
- 3.6 «Саннипатика джвара»
- 3.6.1 Причины
- 3.6.1.1 Клинические проявления

- 3.7 «Аганту джвара» (экзогенная лихорадка)
- 3.8 Спецификация каждого вида «джвары»
- 3.9 Специфические особенности и классификация «джвары»
- 3.10 Общие предвестники всех видов «джвары»
- 3.11 Последствия «джвары»
- 3.12 Принципы лечения «джвары»
- 3.13 Принципы лечения «джирна джвары» (хронической лихорадки)
- 3.14 Правило исключения для повторения текста
- 3.15 Резюме
- 4 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 5 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 5.1 A. Первая классификация
- 5.2 B. Вторая классификация
- 5.3 C. Третья классификация
- 5.4 D. Четвертая классификация
- 5.5 E. Пятая классификация
- 5.6 F. Шестая классификация
- 5.7 «Пурварупа» (предвестники)
- 5.8 «Рупа» (клинические признаки и симптомы)
- 5.9 «Упашая» (успокоение):
- 5.9.1 Различные примеры «упашаи»
- 5.9.2 «Сампрапти» (патогенез)
- 5.9.3 Значимость познания «ниданы»
- 5.9.4 Значимость познания «пурварупы»
- 5.9.5 Значимость познания «рупы»
- 5.9.6 Значимость познания «упашаи»
- 5.9.7 Значимость познания «сампрапти»
- 5.9.8 «Ниданапанчака» и «шат криякала»
- 5.9.9 Взаимосвязь между «ниданапанчакой» и «шат криякалой»

- 5.9.10 «Шат криякала» при «джваре» в сравнении с патогенезом лихорадки
- 5.10 Связанные главы
- 5.11 Ссылки

Введение

Врач не может лечить пациента, если не обладает полным пониманием болезни. [Ча.Са. Вимана Стхана 4/12] Точная диагностика болезни важна перед началом любого лечения, и любое понимание проявления болезни неполно без понимания её «ниданы» (этиологии), «пурварупы» (предвестников), «линги» (фактических признаков и симптомов), «упашаи» (успокаивающих факторов) и «сампрапти» (патогенеза) — или «Нидана Панчаки» (буквально: пяти компонентов «ниданы»). [Ча.Са. Нидана Стхана 1/6] Жизненный цикл болезни начинается с определенных предвестников и заканчивается её полным проявлением, или «сампрапти». Между этими двумя стадиями болезни тело демонстрирует различные признаки и симптомы, которые могут быть замечены любым знающим врачом, использующим «Нидана Панчаку». Естественно, любую болезнь, если она диагностирована очень рано, можно предотвратить от проявления с помощью различных вмешательств. [Ча.Са. Сутра Стхана 10/7] Правильное понимание «Нидана Панчаки» помогает врачу, использующему различные методы терапии, установить равновесие между «дошами», «дхату» и «малами» пациента, поскольку именно нарушение этих телесных элементов вызывает болезнь. Терапия считается чистой или правильной («вишуддха»), когда она излечивает болезнь, не вызывая другую. [Ча.Са. Нидана Стхана 8/23] Излечимые болезни могут прогрессировать в неизлечимые, если их не лечить должным образом. [Ча.Са. Нидана Стхана 8/35]

Описанная здесь «Нидана Панчака» может быть дополнена диагностическими тестами и медицинскими исследованиями для изучения состояния. Доступ к полным знаниям о диете и образе жизни человека, специфических факторах, провоцирующих болезнь, клинической истории или записях о прошлых болезнях или состояниях, а также тщательное клиническое обследование

всех систем организма помогут составить полное представление о состоянии пациента.

Таким образом, первая часть главы посвящена «Нидана Панчаке». Вторая часть берет эту важную концепцию и применяет её к наиболее общему состоянию, поражающему пациентов — «джваре». Это также раскрывает структуру раздела Нидана Стхана в «Чарака Самхите»: он начинается с общего или фундаментального состояния (которое во многих случаях само выступает в качестве причинного фактора), а затем переходит к обсуждению нарушения «дхату», которые являются причинами всех соматических заболеваний — в порядке их важности (т.е. начиная с «раса дхату») — и заканчивается изучением нарушения «раджаса» и «тамаса» (т.е. причин психических заболеваний).

Важно отметить, что «джвара» является самостоятельным недугом согласно Аюрведе, но также и вторичным состоянием при других болезнях, а также этиологическим фактором, ответственным за различные заболевания. Например, «джвара» порождает «рактапитту» (геморрагическую болезнь), которая, в свою очередь, вызывает «джвару», и обе вызывают «шотху» (отеки). Таким образом, «джвара» в данном контексте является этиологическим фактором, или «ниданартхакарой». Сушрута описывает «джвару» прежде всего как осложнение раны у пострадавшего человека, потому что она является главной среди болезней и возникла «из огненного гнева Господа Рудры», согласно ведической мифологии. Объясняя её природу, он говорит, что она влияет на человека особенно во время его рождения и смерти. Но в этой главе «джвара» описана как независимая болезнь, которая воздействует на «вату», «питту» и «капху» как непосредственный этиологический фактор, вызывающий лихорадку. Помимо этого (как причины), были описаны различные косвенные причины, объясняющие нарушение каждой «доши», наряду с их патогенезом и симптомами по отдельности. Однако важно отметить, что, хотя количество или типы причин могут быть любыми, «амашая» (желудок) является общим для всех типов «джвары». Патогенная «доша», соединившись с жаром, локализованным в «амашае», и сопровождая первую «дхату», созданную при переваривании пищи (также известную как «раса»), закупоривает каналы «расы» и

«сведы» (пота), заставляя их распространяться по всему телу различными путями, повышая температуру тела человека. Это повышение температуры является проявлением лихорадки.

В зависимости от этиологических факторов Аюрведа предписывает один из двух типов терапии — духовную или рациональную. Специфическое рациональное лечение «джвары» может включать использование обработанного «гхи» (топленого масла) с подходящими лекарствами при хронической лихорадке для успокоения всех трех «дош».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Джвара Нидана» (Фундаментальные принципы диагностики и лихорадки). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Принципы познания болезни

Синонимы «ниданы» (причинных факторов) и её виды

- «Хету», «нимитта», «аятана», «карта», «карана», «пратьяя» и «самутхана» — это синонимы «ниданы» (причинных факторов).

«Нидана» бывает трех видов:

1. «Асатмьендрияртхасамьога» (ненадлежащий контакт органов чувств с их объектами),

2. «Праджняпарадха» (интеллектуальные ошибки или сознательное участие в пагубной деятельности), и

3. «Кала» (время, сезонные, временные факторы). [3]

Виды болезней

(Соматические) болезни проявляются в трех видах, а именно:

1. «Агнея» (болезни, доминируемые «питта-дошей»)

2. «Саумья» (болезни, доминируемые «капха-дошей»)

3. «Ваявья» (болезни, доминируемые «вата-дошей»).

Другие (психические) бывают двух видов, а именно:

1. «Раджас» (болезни, доминируемые «раджас-дошей»)

2. «Тамас» (болезни, доминируемые «тамас-дошей»). [4]

Синонимы болезни

«Вьядхи», «амая», «гада», «атанка», «якшма», «джвара», «викара» и «рога» — это синонимы болезни. [5]

Средства познания болезни

Болезни можно диагностировать путем изучения их «ниданы» (этиологии), «пурварупы» (предвестников), «линги» (признаков и симптомов), «упашаи» (успокаивающих факторов) и «сампрапти» (патогенеза). [6]

Определение «ниданы»

«Нидана» — это причина или этиологический фактор, как было описано ранее. [7]

Определение «пурварупы» (предвестников)

Симптомы, которые проявляются до появления болезни, известны как «пурварупа». [8]

Определение «линги» (признака) и её синонимы

Признаки и симптомы, когда они полностью проявлены, называются «линга». «Линга», «акрути», «лакшана», «чихна», «самстхана», «вьянджана» и «рупа» — это синонимы «линги». [9]

Определение «упашаи» (успокаивающих факторов)

Лекарства, диеты и режим, которые приносят облегчение либо путем прямого воздействия на причину болезни или саму болезнь, либо путем косвенного создания таких эффектов, называются «упашая» (успокаивающие факторы). [10]

«Сампрапти» (патогенез)

Определение

«Джати» и «агати» — это синонимы «сампрапти» (патогенеза) болезни. Подобно «нидане» и «рупе», «сампрапти» была описана здесь со своими синонимами, которые указывают на её определение. [11]

Виды «сампрапти» (патогенеза)

«Сампрапти» может быть далее классифицирована в зависимости от определенных специфических характеристик по «санкхья» (численная классификация), «прадханья» (доминирование «доши»), «видхи» (виды болезней), «викальпа» (доминирование того или иного атрибута «доши») и «бала-кала вишеша» (время проявления или обострения болезни). [12]

«Самкхья сампрапти» (численная классификация)

Классификация «сампрапти» типа «санкхья» численно группирует болезни по их патогенезу, например, восемь видов «джвары» (лихорадки), пять видов «гульмы» (абдоминального уплотнения), семь видов «куштхи» (кожных заболеваний) и т.д. [12.1].

«Прадханья сампрапти» (классификация по доминированию)

«Прадханья» (доминирование) указывает на преобладание или первенство одной конкретной «доши» над другими. Если нарушены две «доши», используется сравнительный термин «тара» для указания на преобладающую. Если нарушены все три «доши», используется превосходная степень «тама» для указания на наиболее преобладающую. [12.2]

«Видхи сампрапти» (классификация по прогнозу)

Болезни бывают двух видов — «ниджа» (эндогенные) или «аганту» (экзогенные). На основе нарушения «дош» болезни могут быть трех типов; они также могут быть четырех разновидностей, а именно: «садхья» (излечимые), «асадхья» (неизлечимые), «мруду» (легкие) и «даруна» (тяжелые). [12.3]

«Викальпа сампрапти» (патогенез по долям «доши»)

Преобладание того или иного атрибута трех «дош» (в проявлении болезни) здесь известно как «викальпа». [12.4]

«Бала-кала» (время обострения) «сампрапти»

Специфическое время обострения и проявления болезней определяется на основе вариаций времен года, времени суток (или ночи) и приема пищи. [12.5]

На основе этих факторов врачи должны правильно диагностировать болезнь, не имея при этом предвзятости в уме и интеллекте (т.е. без каких-либо предубеждений или предвзятых идей). [13]

Вкратце, вышеперечисленные темы являются целями этого раздела «Диагностика болезней» («Нидана Стхана»). Они будут подробно обсуждаться позже в этой главе. [14]

Познание «джвары» (лихорадки)

Происхождение

Сначала здесь описаны диагностические признаки восьми болезней, вызванных жадностью, злобой и гневом. Они будут описаны вместе с краткими методами их лечения (подробное описание их ведения будет предоставлено в «Чикитса Стхане» (этого трактата)). [15]

«Джвара» (лихорадка) описана первой среди расстройств, потому что температура (или жар тела) является жизненно важной силой и является первым состоянием (поражающим пациентов при соматических недугах). [16]

Виды

«Джвара» возникает у людей из-за восьми причинных факторов: «вата», «питта», «капха», «вата-питта», «вата-капха», «питта-капха», «вата-питта-капха» и «аганту» (экзогенные причины). [17]

Теперь я изложу специфическую «нидану» (этиологию), «пурварупу» (продромальные симптомы), «рупу» (симптомы) и «упашаю» (успокаивающие факторы) «джвары». [18]

«Джвара», доминируемая «вата-дошей»

Причины

Чрезмерное употребление грубой, легкой для переваривания и холодной (пищи), чрезмерное применение терапевтической рвоты и терапевтического очищения, «астхапана» (немасляная клизма), «шировиречана» (очищение головы), переутомление, подавление естественных позывов, «анашана» (голодание), травмы, половой акт, беспокойство, скорбь, чрезмерное кровопускание, ночные бдения и неправильная/неудобная поза тела — вызывают нарушение «ваю» [19]

Патогенез

Эта нарушенная «ваю», попадая в «амашаю» (желудок), поражает «агни» и нарушает первую «дхату» («расу»), созданную в процессе этого нарушенного пищеварения. Это (нарушенная смесь «ваю» и «расы») блокирует каналы, связанные с «расой» и «сведой» (потом), неблагоприятно влияя на пищеварительные процессы и перемещая этот жар из его локуса в другие части тела. Этот избыточный жар приводит к «джваре». [20]

Клинические проявления

Пациент испытывает внезапное начало и ремиссию (лихорадки), с вариациями температуры и тяжести. «Джвара» будет особенно тяжелой в конце пищеварения, также будут присутствовать временные вариации (т.е. день, ночь и лето). Кожа пациента будет казаться грубой, будет наблюдаться красноватое обесцвечивание ногтей, глаз, лица, мочи, стула и кожи. Пациент будет испытывать чрезмерно сниженную склонность к мочеиспусканию, дефекации, чрезмерное растрескивание ногтей и т.д. Изнуряющая боль, распространяющаяся от пальцев ног вверх, с различными ощущениями, возникающими в разных частях по мере перемещения боли — онемение в стопах, судороги в икрах, слабость в коленных суставах (а также во всех других суставах), слабость в бедрах, мучительная боль в области поясницы, ломота в боках, ощущение давления в спине, выкручивание в плечах, режущая боль в руках, вытягивающая боль в лопаточной области и

ощущение сдавленности в груди, неспособность двигать челюстями, шум в ушах и пронзающая боль (колющая боль) в области висков. (Другие симптомы включают) вяжущий вкус или отсутствие вкуса во рту (отвращение), сухость во рту, нёбе и горле, жажду, хватающую боль (сжимающую боль) в сердце, сухую рвоту, сухой кашель, отсутствие чихания и отрыжки, отвращение к вкусу, слюнотечение, анорексию, сниженную пищеварительную силу, недомогание, учащенную зевоту, сгибание, дрожь, истощение, головокружение, бред, бессонницу, гусиную кожу, чувствительность зубов и желание тепла. Факторы, упомянутые в этиологии, являются облегчающими, а противоположные им — усугубляющими. [21]

«Джвара», доминируемая «питта-дошей»

Причины

Чрезмерное употребление горячей, кислой, соленой, щелочной, острой и горькой пищи, прием пищи до переваривания предыдущей, контакт с сильным жаром, огнем, истощение из-за чрезмерных физических нагрузок, гнев, несвоевременный прием пищи — нарушают «питту». [22]

Патогенез

Нарушенная «питта» входит в «амашаю» и смешивается с начальной «дхату», сформированной в процессе, — «расой», вместе с переваренной пищей. Эта неправильно сформированная «раса» вызывает замедление циркуляции и дополнительно блокирует микроканалы «расы» и «сведы». Основной пищеварительный «агни» вытесняется из своего исходного места («пакти стхана»), распространяясь по всему телу. Из-за заблокированных каналов пота рассеивание жара неблагоприятно нарушается, вызывая повышение температуры по всему телу и проявляясь как «паиттика джвара». [23]

Клинические проявления

Симптомы этого типа «джвары» включают одновременную высокую лихорадку во всем теле, особенно во время переваривания пищи, в полдень, в середине ночи или в осенний сезон. Этот тип

лихорадки оставляет острый вкус во рту, «паку» (изъязвление или воспаление) носа, рта, горла, губ и нёба, неутолимую жажду, наркотическое состояние, головокружение, обмороки, рвоту «питтой» (желчью), «атисару» (диарею), отвращение к пище, недомогание, уныние, бред, появление красноватых пятен на теле, зеленую или желтую окраску ногтей, глаз, рта, мочи, фекалий и кожи, сильную мигрень и жжение, желание холодного, неблагоприятность факторов, включенных в этиологию, и благоприятность противоположных — таковы симптомы «питта» (или «паиттика») «джвары». [22-24]

«Джвара», доминируемая «капха-дошей»

Причины

Чрезмерное употребление маслянистых, тяжелых, сладких, слизистых, холодных, кислых, соленых веществ, дневной сон, радость и малоподвижный образ жизни — нарушают «шлешму» или «капху». [25]

Патогенез

Нарушенная «капха» входит в «амашаю» и смешивается с начальной «дхату», сформированной в процессе, — «расой», вместе с переваренной пищей. Эта неправильно сформированная «раса» вызывает замедление циркуляции и дополнительно блокирует микроканалы «расы» и «сведы». Основной пищеварительный «агни» вытесняется из своего исходного места («пакти стхана»), распространяясь по всему телу. Поскольку каналы пота заблокированы и не способны рассеивать жар, температура повышается по всему телу, вызывая «джвару». [26]

Клинические проявления

Симптомы «шлешмаджа» («капхаджа») «джвары» включают одновременное начало легкой лихорадки во всем теле, особенно сразу после еды, до полудня, в начале ночи или весеннем сезоне. Этот тип лихорадки вызывает тяжесть в теле, меньшее желание есть, избыточную секрецию «шлешмы» (мокроты), сладкий вкус во рту, тошноту, налет в области сердца (вызывающий хрипы), рвоту, слабый аппетит, чрезмерный сон или нарколепсию, скованность,

сонливость, кашель, одышку, насморк, холод, белизну ногтей, глаз, лица, мочи и кожи, крапивные пятна на теле, желание подвергнуться воздействию тепла, неблагоприятность описанных этиологических факторов и благоприятность противоположных им. [27]

«Саннипатика джвара»

Причины

Нерегулярная диета, голодание, изменение режима питания, сезонные нарушения, неподходящие запахи, использование горной воды, полной ядовитых отложений, неправильное лечение с помощью «гхи», масел и жиров, медицинские припарки, рвота, очищение, масляные или отварные клизмы, назальные инстилляции, неправильные диеты после очистительных терапий, женщины, перенесшие аномальные роды, и ненадлежащее послеродовое ведение — вот некоторые из этиологических факторов, которые уже были упомянуты как причины нарушения «дош», вызывающие лихорадку. [28]

Клинические проявления

Когда симптомы проявляют доминирование двух «дош», это называется «сансришта» («дванджаджа») «джвара», а в случае, если нарушены все три «доши», это называется «саннипатика джвара» (тридошная лихорадка). [29]

«Аганту джвара» (экзогенная лихорадка)

«Агантуджа джвара» («джвара», вызванная экзогенными факторами) — это восьмой тип лихорадки. Эта лихорадка сопровождается болью и часто вызывается травмой, связью со злом, очарованием и гневом (мудрых и старших). Эти причины непосредственно проявляются как лихорадка без каких-либо продромальных симптомов в течение переходного периода. Постепенно, с течением времени, «доши» нарушаются, и их эффекты проявляются, как описано выше. Лихорадки, вызванные травмой, влияют на патологию крови, в то время как связь со злом поражает «вату» и «питту», а очарование и гнев вызывают «саннипату» (и, следовательно, приводят к неизлечимому

состоянию). [30]

Спецификация каждого вида «джвары»

Все семь дошных «джвар» имеют свои собственные дошные спецификации в отношении начала, симптоматологии и принципов лечения. Исключением является «агантуджа джвара» (экзогенная), которую следует лечить с должным учетом специфической этиологии «джвары». [31]

Специфические особенности и классификация «джвары»

Согласно дошной классификации «джвары», «сантапа» (чрезмерно горячее ощущение) бывает только одного типа, общего для всех «джвар». Но согласно другим классификациям, она бывает двух типов — «ниджа» (эндогенная) и «агантуджа» (экзогенная). «Ниджа» снова может быть классифицирована на два типа («саумья» или легкая) и «агнея» (высокая лихорадка), три типа («ватика», «паиттика», «шлешмика»), четыре типа («ватика», «паиттика», «шлешмика» и «агантуджа») или семь типов («ватика», «паиттика», «шлешмика», «вата-паиттика», «вата-шлешмика», «питта-шлешмика»). [32]

Общие предвестники всех видов «джвары»

Предвестники «джвары» включают аномальный вкус во рту, тяжесть в теле, отвращение к пище, беспокойные глаза, слезотечение, чрезмерный сон, беспокойство тела, зевоту, сгибание, дрожь, истощение (без физических упражнений), головокружение, бред, иногда бессонницу, гусиную кожу, повышенную чувствительность зубов, терпимость и нетерпимость к звуку, холоду, ветру и жаре, анорексию, несварение, слабость, ломоту в теле, недомогание, сниженную жизненную силу, душевные волнения, летаргию, лень, отсутствие естественной активности, апатию к ежедневному режиму, неуважение к словам старших, раздражение от детей, отвращение к работе, дискомфорт от цветов и духов, отвращение к сладкой пище и желание кислого, соленого и острого. Эти продромальные симптомы возникают до начала «джвары» и могут продолжаться на протяжении всего курса лихорадки. [33]

Таким образом, симптомы отдельных однодошных «джвар» описаны подробно, а двух- и трехдошные «джвары» описаны вкратце. [34]

Последствия «джвары»

«Джвара» возникает из-за гнева Махешвары. Она может отнять жизнь у всех существ, вызывает «сантапу» (скорбь) в теле, органах чувств и уме. Она снижает интеллект, силу, цвет лица, чувство счастья и энтузиазм, вызывает усталость, утомление, замешательство, отвращение к пище. Фактически, она называется «джвара», потому что производит нездоровый эффект в теле. Ни одна другая болезнь не является такой пугающей, сложной и трудной в лечении, как эта. Вот почему она считается царем всех болезней. Она считается животворящей силой, поскольку все живые существа рождаются с лихорадкой (температурой тела) и умирают с лихорадкой. Она вызывает бред. Пораженные живые существа теряют память о любых событиях своих прошлых жизней. В конце лихорадка отнимает жизнь у всех существ. [35]

Принципы лечения «джвары»

Когда проявляются предвестники или при начале лихорадки, диета или голодание полезны, потому что болезнь берет начало из «амашаи». В таком случае показаны «кашаи» (отвары), массаж, масляная терапия («снехана»), потение («сведана»), густая мазь («прадеха»), окропление («паришека»), «анулепана» (натирание пастами), рвота, очищение, отварные и масляные клизмы, меры по успокоению, назальные капли, окуривание, лечебное курение, припарки для глаз, лечебное молоко и специфический диетический режим в зависимости от состояния. [36]

Принципы лечения «джирна джвары» (хронической лихорадки)

При всех типах «джирна джвары» (хронической лихорадки) рекомендуется внутреннее использование приготовленного лечебного «гхи». Лечебное «гхи» успокаивает «вату» своей маслянистостью, «капху» (за счет настоя «гхи» на) успокаивающих «капху» лекарствах, а «питту» — своей холодностью. Поэтому «гхи» полезно при всех формах «джирна джвары», подобно тому как

огонь утихает от воды. [37]

Вот (стихи) —

Как воду разбрызгивают на горящие дома, чтобы потушить (огонь), так и «гхи» назначают для лечения хронической лихорадки. Ни один другой «снеха» (масло и т.д.) не обладает очищающими свойствами «санскары» (обработки лекарствами), как «гхи», и поэтому оно считается лучшим из всех «снех». [38-40]

Правило исключения для повторения текста

Эта тема «джвара» (лихорадки) была изложена здесь в прозе, а затем вновь представлена в форме стихов. Цель состоит в том, чтобы сделать предмет ясным и понятным. Подобные повторения не следует отвергать с пренебрежением. [41]

Резюме

Подводя итог:

Три типа «нидана» (этиологических факторов) «джвара», наряду с их синонимами, пять типов болезней, симптомы и синонимы болезней, пять способов распознавания болезней, восемь типов лихорадки, её отдаленные и непосредственные причины, предвестники, симптомы и краткое изложение методов лечения — всё это было разъяснено Господом Пунарвасу (Атреей) Агнивеше в этой первой главе, посвященной диагностике «джвара». [42-44]

На этом завершается первая глава о диагностике лихорадки в разделе «Нидана Стхана» трактата, составленного Агнивешей и отредактированного Чаракой. (1)

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Причинные факторы, благоприятствующие условия, доминирующие факторы и происхождение «джвара» важны в контексте «нидана». [3]
- Соматические заболевания могут быть вызваны «сома» («капха»), «агни» («питта») и «ваю» («вата») — вследствие

расстройства одной «доша», двух «доша» или всех трех «доша». Психические заболевания приписываются расстройству «раджас» и «тамас». [4]

- Болезнь клинически может рассматриваться как следствие воздействия токсинов внутри организма и может быть определена как то, что внушает страх, препятствует качеству жизни, проявляется множеством признаков, сокращает жизнь, поражает чувства, причиняет боль и делает жизнь тяжелой. [5]
- Пять ключевых факторов «джвара нидана», которые дают полное представление о болезни: этиология, предвестники, клинические признаки, факторы облегчения и патогенез. [6]
- Способность понимать и наблюдать непроявленные или предвестниковые признаки важна для предотвращения прогрессирования болезни. [8]
- Признаки болезни могут принимать форму основного признака, структурного поражения, отметин или системного расстройства. [9]
- Факторы облегчения включают диеты, лекарственные средства и режим образа жизни, которые помогают принести облегчение и комфорт пациенту, и считаются одними из средств диагностики болезни. [10]
- Патогенез болезни включает численную классификацию, типы болезней, знание доминирующего фактора и временные факторы (время обострения и сезон).
- «Джвара» — это первичное изменение, наблюдаемое в организме, которое инициирует процесс болезни. [16]
- Все формы «джвара» вызваны расстройством «доша», которые, в свою очередь, имеют различные причинные факторы (для их расстройства). [17]
- Важные патологические события в процессе «джвара» следующие:
- Расстроенные «доша» накапливаются в «амашае», то есть в месте первой фазы пищеварения.
- Затем эти «доша» смешиваются с непереваренной пищей в этой нагретой среде в «амашае», расстраивая «ахара раса» (только

что переваренную пищу).

- Эта расстроенная «раса» блокирует «расаваха» и «сведаваха стротас» (каналы), которые регулируют тепло тела.

Вследствие этого происходит поражение процесса пищеварения и распространение жара за пределы его естественного местоположения, что вызывает повышение температуры тела. [19-28]

- Экзогенные факторы могут вызывать «джвара» путем расстройства «ракта» (крови) и/или «доша». [30]
- Повышение температуры является подтверждающим признаком «джвара». [32]
- Легкая для переваривания диета и редуцирующая терапия должны быть начаты, как только наблюдаются предвестники «джвара». [36]
- Лучшим рекомендуемым лекарством при хронической «джвара» является гхи из-за его терапевтической эффективности в успокоении всех трех «доша». [37]

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Лечение любой болезни возможно только после надлежащего знания причинных факторов, а также признаков и симптомов. Принципы лечения, описанные в «Нидана Стхана», должны быть включены в «упашая» (факторы облегчения). «Нидана» означает причинный фактор болезней. Термин «вьядхиободхакам» означает диагностику болезней с помощью «нидана, пурварупа, рупа, упашая» и «сампрапти». 1-2 [6]

Если болезни не изучены должным образом, невозможно начать лечение. Поэтому «Ниданапанчака» (пять факторов, связанных с пониманием недуга) описана как специфическая мера для диагностики болезни. [Ча.Са. Нидана Стхана 1/6]

Вагбхата также подтвердил эти пять компонентов как средства понимания болезни. [6] [8]

Несколько типов классификации «Нидана» представлены ниже:

А. Первая классификация

Существует четыре типа «Нидана»:

1. _**Санникришта**« (непосредственный причинный фактор): Непосредственные факторы, которые вызывают развитие болезни в короткий промежуток времени и не требуют ожидания различных стадий »дошапракопа«, таких как »чая« и т.д., известны как »санникришта_. Такие факторы не требуют помощи других причинных факторов для возникновения болезни, хотя и не являются независимыми агентами.

2. _**Випракришта**« (отсроченный/хронический причинный фактор): Эти факторы не вызывают болезнь в короткий промежуток времени. Эти причинные факторы должны ждать постепенного накопления »доша«, чтобы набраться силы. Порог, будучи достигнутым, запускает начало болезни. Примером этого является накопление »капха доша« в течение »Хеманта риту« (ранняя зима), вызывающее болезни, наблюдаемые в »Васанта риту« (весна). »Санникришта« факторы склонны использовать эту основу, подготовленную »випракришта« факторами. Поскольку болезни наблюдаются сразу после воздействия »Санникришта« факторов, создается впечатление, что болезнь вызвана только ими. Таким образом, болезнь не может проявиться независимо ни от »Випракришта«, ни от »Санникришта_ факторов — требуются оба.

3. _**Вьябхичари**_ (слабые или сомнительные причинные факторы): Эти типы причинных факторов слабы, и они могут быть или не быть этиологическими факторами, ответственными за болезнь. Это могут быть вторичные факторы, требующие какого-то другого фактора для поражения пациента, или они могут стать первичным фактором, если время благоприятно.

4. _**Праданика**« (первичный причинный фактор): Эти типы причин являются определенными причинами болезни в силу своей собственной силы. Например, яды, тяжелые травмы и т.д. считаются »праданика хету_.

Б. Вторая классификация

Согласно этой классификации, «нидана» может быть трех типов:

1. _**Асатмьендрияртха Самйога**« (Аномальный контакт »Индрий«, т.е. сенсорных и моторных органов): Чрезмерное использование, недостаточное использование или неправильное использование сенсорных и моторных органов с их объектами называется »Асатмьендрияртха Самйога_.

2. _**Праджняпарадха**« (интеллектуальные ошибки): Ошибки в чьем-либо »дхи« (интеллекте), »дхрити« (сдержанности) и »смрити« (памяти) ведут к неправильной деятельности. Это приводит к неправильной деятельности тела, ума и речи, ведущей к расстройству »доша_.

3. _**Паринама**« (изменения во времени и возрасте): Изменения в погодных условиях или климате могут привести к изменениям в окружающей среде, которые вызывают болезнь. Также, по мере старения, воздействие элементов окружающей среды может неблагоприятно сказаться на человеке. Все это коллективно называется »паринама_.

Эти три типа «нидана» болезней подразумевают, что каждый должен использовать свои сенсорные и моторные органы надлежащим образом для поддержания здоровья. Также следует стараться понимать свое собственное тело и ум и проявлять сдержанность или умеренность там, где это требуется для здоровья — в отношении своего тела, ума и речи. Аналогично, следует всегда вести себя и действовать в соответствии с сезоном, окружающей средой (местоположением и т.д.) и своим возрастом.

B. Третья классификация

Другая классификация выглядит следующим образом:

1. _**Дошахету**« — Эти причины напрямую ответственны за расстройство »доша«, и этот конкретный расстроенный »доша_ становится причиной болезни.

2. _**Вьядхихету**« — Такие специфические причинные факторы напрямую ответственны за специфический тип болезней. Например, использование »шитошна випарьяя« (одновременное использование горячих и холодных вещей) является специфической причиной »куштха_ (кожной болезни).

3. _**Убхаяхету**« — Эти причины ответственны как за расстройство »доша«, так и за специфические болезни, например, постоянное потребление сладкой, маслянистой и тяжелой пищи является причиной »капха душти« (»дошахету«), а также расстройств, в которых доминирует »капха доша« (»вьядхихету«), таких как »стхаулья« (ожирение) и »мадхумеха_ (диабет).

Г. Четвертая классификация

Эта классификация описывает «нидана» как два типа:

1. _**Утпадакахету**_: Это прямые и первичные причины болезней, которые не требуют поддержки никаких других причин, таких как диетические, поведенческие, психологические, несчастные случаи, яды и т.д.

2. _**Вьянджакахету**« (поддерживающие причины болезней): Это косвенные причины болезней, которые становятся поддерживающими для »утпадакахету«. Например, сезоны или время суток (раннее утро, полдень, вечер, полночь) являются »вьянджакахету_ для различных болезней.

Д. Пятая классификация

Эта классификация описывает «нидана» как два типа:

1. _**Бахьяхету**« (внешние причинные факторы): Причинные факторы, такие как аномальная диета, деятельность и сезонные эффекты, которые создают болезнь, называются »бахьяхету_.

2. _**Абхьянтарахету**« (внутренние причинные факторы): Дисбаланс »доша, дхату« и »мала«, наряду с психосенсорными дисфункциями, а также нарушениями »агни«, называются »абхьянтарахету_.

Е. Шестая классификация

Эта классификация делит «нидана» на следующие типы:

1. _**Пракритахету**«: Естественное обострение »доша« в соответствующие сезоны и возраст называется »пракритахету_, которое само по себе не вызывает болезнь, но с помощью других усугубляющих факторов может вызвать её.

2. _**Вайкритахету**«: Если »доша« обостряются в сезоны, отличные от времени их естественного обострения, и создают болезнь, то они называются »вайкритахету«. Например, обострение »питта доша« в сезон »Васанта« (весна). (Естественное время обострения »питта доша« — »Шарада риту_). [7] [1]

«Пурварупа» (предвестники)

Самые ранние проявленные симптомы (которые обычно имеют меньшую интенсивность) при любой болезни называются «пурварупа» или продромальные симптомы этой болезни. Со временем некоторые из этих продромальных симптомов («пурварупа») становятся более интенсивными и превращаются в первичные симптомы («рупа» / «лакшана») этой болезни. Если все эти продромальные симптомы становятся основными симптомами, это указывает на плохой прогноз болезни (т.е. болезнь может считаться неизлечимой или трудноизлечимой). Поэтому важно, чтобы болезни не проявляли все симптомы на ранней стадии, или чтобы некоторые из них появлялись первыми с меньшей интенсивностью.

Существует два типа «Пурварупа»:

1. Неполное проявление симптомов до появления болезни.

2. «Пурварупа», вызванная «дошадушьясаммурчана» (взаимодействием расстроенных «доша» и «душья»), которые отличаются от предыдущих. Например, чувство ненависти к детям или гусиная кожа, наблюдаемые при «джвара». Эти типы «пурварупа» не наблюдаются, когда «джвара» проявлена полностью. Но если они наблюдаются, то прогноз болезни — «асадхьята» (неизлечимость). Эти признаки являются симптоматическими для болезней, которые проявятся в ближайшем будущем, и не указывают на доминирование «доша» в этой болезни.

При некоторых острых заболеваниях болезнь проявляется непосредственно с признаками и симптомами. В этих случаях непроявленная форма фактических симптомов («рупа»), описанных в тексте, должна рассматриваться как «пурварупа» болезни. [Чакрапани на Ча.Са. Нидана Стхана 1/8]

Вагбхата считает, что «пурварупа» — это признаки и симптомы, которые появляются раньше самой болезни, не будучи специфически приписанными к «доша», так как они мягкие (неясно распознаваемые) и немногочисленные. [А.Х. Нидана Стхана 1/3] Это также подтверждается в Аштанга Санграхе [2]. Гангадхара, комментатор Чарака Самхиты, описывает два типа «Пурварупа»:

1. _**Саманья Пурварупа**« (общие предвестники): Это общие симптомы болезни, которые появляются до проявления болезни, но не указывают на поражение »доша_.

2. _**Вишеша Пурварупа**« (специфические предвестники): Это общие симптомы болезни, которые проявляются до проявления болезни и указывают на вовлечение »доша_. [Гангадхар на Ча.Са. Нидана Стхана 1/5]

«Рупа» (клинические признаки и симптомы)

«Рупа» указывает на специфические характеристики болезни по мере её прогрессирования, такие как доминирование «доша», различные стадии, а именно «ама» (незрелая), «паква» (зрелая) и т.д. Однако они не включают такие другие факторы диагностики болезней, как «нидана, упашая» и «сампрапти». [Чакрапани на Ча.Са. Нидана Стхана 1/9]

«Рупа» включает следующие признаки и симптомы:

1. Неизменные симптомы болезней, такие как гиперпирексия.

2. Симптомы, вызванные расстройством «доша», такие как нерегулярность начала и облегчения приступов, что является характерной чертой лихорадки, вызванной расстройством «вата доша».

3. Симптомы, указывающие на специфические стадии болезней, такие как наблюдаемые во время стадии «ама» (незрелая), «паква» (зрелая) и «джирна» (хроническая).

4. Симптомы, возникающие из-за осложнений болезней, указывающие на их неизлечимость.

5. Предвестники болезней.

В данном контексте различные синонимы «рупа» имеют одно и то же значение, но в других местах эти термины могут иметь разные значения, а именно:

- «Линга»: «Пратьяатма лакшана» (кардинальные симптомы) болезни также известны как «линга». Например, обильное количество и высокая частота мочеиспускания, а также мутность мочи — это «линга» диабета.
- «Акрути»: «Акрути» означает форму, позу или внешний вид лица и тела пациента в состоянии болезни или здоровья. Это также указывает на «доша», связанный с болезнью. Например, внешний вид коленного сустава, похожий на голову шакала при «Кроштукаширша».
- «Лакшана»: «Лакшана» — это симптом, ощущаемый только пациентом, и врач может узнать о нем, только спросив пациента. Это также называется «атурасамведья» (т.е. ощущаемый только пациентом). Например, тяжесть в голове или животе, боль, запор, покалывание и т.д.
- «Чихна»: «Чихна» относится к признакам, которые могут быть наблюдаемы врачом, и называется «Вайдьясамведья». Специфическая болезнь имеет специфические признаки. Например, «швасакаштата» (одышка), кашель, икота, отек и т.д.
- «Самстхана»: место патогенеза, где признаки и симптомы заметно наблюдаемы. В другом контексте это также означает различные системы организма, такие как дыхательная система, ССС и т.д. Например, «хридашула, карнашула, ударашула» и т.д.
- «Вьянджана»: включают смешанное состояние признаков и симптомов.
- «Рупа»: может также означать внешний вид человека, который можно узнать при осмотре пациента. Например, бледность тела, указывающая на «панду» или «камала».

Следовательно, все вышеперечисленные синонимы указывают на такую симптоматологию, которая разбросана по разным болезням. Ни один термин не является достаточным, чтобы определить «рупа» или «лакшана» полностью, поэтому эти различные термины были коллективно описаны здесь. [9]

«Упашая» (облегчение):

«Упашая» подразумевает такие факторы, которые приносят счастье. Это обеспечивает диагностическую помощь при болезнях, которые в противном случае трудно диагностировать. «Упашая» широко делится на две группы: [Чакрапани на Ча.Са. Нидана Стхана 1/10]

1. Лекарства и т.д., которые антагонистичны причине болезни или самой болезни.

2. Лекарства и т.д., которые не являются антагонистичными ни причине болезни, ни самой болезни, но при применении они фактически облегчают состояние, противодействуя либо болезни, либо её причине.

В дополнение к «упашая» существует другой фактор, а именно «анупашая» (...), который также помогает в диагностике болезней. Но это включено в «Нидана», поэтому здесь отдельно не упоминается.

Классификация «упашая»:

1. «Хету випарита аушадха» (лекарства, антагонистичные причине болезни)

2. «Хету випарита анна» (пища, антагонистичная причине болезни)

3. «Хету випарита вихара» (режим, антагонистичный причине болезни)

4. «Вьядхи випарита аушадха» (лекарства, антагонистичные самой болезни)

5. «Вьядхи випарита анна» (пища, антагонистичная болезни)

6. «Вьядхи випарита вихара» (режим, антагонистичный болезни)

7. «Хету-вьядхи випарита аушадха» (лекарства, антагонистичные причине и болезни)

8. «Хету-вьядхи випарита анна» (пища, антагонистичная причине и болезни)

9. «Хету-вьядхи випарита вихара» (режим, антагонистичный причине и болезни)

10. «Хету випаритар Артхакари аушадха» (лекарства, которые действуют против причинных факторов болезни, хотя фактически не являются таковыми)

11. «Хету випаритар Артхакари анна» (пища, которая действует вопреки причинным факторам болезни, хотя фактически не является таковой)

12. «Хету випаритар Артхакари вихара» (режим, который действует против причинных факторов болезни, хотя фактически не является таковым)

13. «Вьядхи випаритар Артхакари аушадха» (лекарства, которые действуют против болезни, хотя фактически не являются таковыми)

14. «Вьядхи випаритар Артхакари анна» (пища, которая действует против болезни, хотя фактически не является таковой)

15. «Вьядхи випаритар Артхакари вихара» (режим, который действует против болезни, хотя фактически не является таковым)

16. «Хету-вьядхи випаритар Артхакари аушадха» (лекарства, которые кажутся действующими против причинных факторов и болезни, хотя фактически это не так; т.е. работают как плацебо)

17. «Хету-вьядхи випаритар Артхакари анна» (пища, которая действует против причинных факторов и болезни, хотя фактически это не так, т.е. работает как плацебо)

18. «Хету-вьядхи випаритар Артхакари вихара» (режим, который действует против причинных факторов и болезни, хотя фактически не является таковым). [Чакрапани на Ча.Са. Нидана Стхана 1/10]

Различные примеры «упашая»:

Вагбхата определяет «упашая» как «сатмья» (совместимый). [А.Х. Нидана Стхана 1/6]

В двух словах, «упашая» — это терапевтический тест, который полезен при диагностике сомнительных стадий различных болезней. Это применяется при дифференциальной диагностике болезни. [10]

«Сампрапти» (патогенез)

«Сампрапти» — это составное слово, означающее «самьяк аапти» / «прапти», т.е. полное проявление болезни или стадия, на которой болезнь может быть хорошо понята. Этот патогенез объясняет паттерн дисбаланса «доша», взаимодействующих с тканями тела, и, таким образом, дает более ясную картину болезни. Это охватывает все шесть стадий («чаяпракопади») болезни, как сказано Сушрутой, и врач получает полное понимание «нидана» (причин), «пурварупа, рупа» и «упашая-анупашая» с помощью «сампрапти». В основном пациенты приходят к врачу, когда процесс «сампрапти» завершен, и в это время может не быть никакого существования «нидана» или «пурварупа».

«Джати» — это синоним «сампрапти», который указывает на «джанан» (генезис) болезни, как объяснено выше.

«Аагати»: Буквально означает проявление и ремиссию болезни. В этом процессе проявления болезни («сампрапти») врач получает знание в форме качественного и количественного прогресса болезни. Хотя симптомы болезни проявляются полностью после патогенеза («сампрапти»), все же для целей диагностики знание «сампрапти» не так важно, как знание «линга» (симптомов). Поэтому «сампрапти» описана в конце. [Чакрапани на Ча.Са. Нидана Стхана 1/11]

Вагбхата определил эти синонимы так: «Процесс проявления болезни болезнетворными «доша» (гуморами), которые циркулируют по всему телу, известен как «сампрапти» или «джати» или «аагати»». [А.Х. Нидана Стхана 1/8] [3] [11]

Чтобы развеять опасения по поводу неполного описания «сампрапти» для каждой болезни, «сампрапти» в целом для всех болезней описана здесь, в этой главе. [Чакрапани на Ча.Са. Нидана Стхана 1/11]

Вагбхата не описал «видхи сампрапти». Он описал только пять видов «сампрапти», т.е. «самкхья, викальпа, праданья, бала» и «кала сампрапти». [А.Х. Нидана Стхана 1/9] [3] «Праданья сампрапти» указывает на первичность «сампрапти». [А.Х. Нидана Стхана 1/10] [3] Когда «доша» расстраивается и становится причинным фактором болезни, это не обязательно означает, что

все её атрибуты также расстраиваются. Расстройство «вата», например, может означать обострение её холодности, легкости или сухости.

«Кала сампрапти» означает тип, который регулируется сезонными вариациями. Обострение/проявление «шлешмика/капхаджа» типа лихорадки в зимний сезон является примером сезонной вариации. Некоторые практикующие Аюрведу приписывают экстремальную форму проявления деяниям в прошлой жизни пациента и определяют «видхи сампрапти» как недуг, приписываемый таким деяниям. [Чакрапани на Ча.Са. Нидана Стхана 1/11] Время проявления болезни показывает вариации в «сампрапти» или патогенезе. Этот аспект «сампрапти» помогает в четком определении специфических характеристик болезни.

Вагбхата описывает, что «бала сампрапти» важна для оценки тяжести болезни. [А.Х. Нидана Стхана 1/11] [3] [12-5]

Значимость знания «нидана»

1. Знание причинных факторов играет важную роль в прогнозе болезней. Болезнь становится труднее излечить с увеличением числа причинных факторов, ответственных за неё. [Ча.Са. Сутра Стхана 10/14]

2. «Нидананаривардджана», т.е. избегание причинных факторов болезни, является ключевым принципом, провозглашенным здесь для управления болезнями. Поэтому при отсутствии знания причинных факторов управление болезнями станет трудным. [Ча.Са. Вимана Стхана 7/30]

3. Лечение болезни включает использование лекарств, продуктов питания и режима, имеющих свойства, противоположные свойствам причинных факторов, что невозможно без знания причинных факторов.

4. Для лечения вновь возникших болезней врач должен иметь знание о вовлеченных «доша», причинных факторах и месте болезни.

Значимость знания «пурварупа»

1. Чарака Самхита предлагает специфические модальности для лечения пациента на этой стадии. Например, легкая пища и «апатарпана» (редуцирующая) терапия должны быть даны, когда наблюдаются предвестники лихорадки.

2. Проявление всех предвестников указывает на плохой прогноз болезни.

3. «Пурварупа» играет значительную роль в дифференциальной диагностике болезни.

Значимость знания «рупа»

1. Оно имеет такое же значение, как «нидана» и «пурварупа» в прогнозе болезней. Увеличение числа «рупа» делает болезнь трудноизлечимой.

2. «Рупа» обозначает полное проявление болезни вместе с её доминированием «доша». Болезни могут быть вылечены надлежащим образом, если есть знание всех признаков и симптомов, а также ответственного за это «доша».

Значимость знания «упашая»

1. Знание «упашая» полезно при дифференциальной диагностике болезней.

2. Оно также помогает в идентификации болезней, которые не проявлены четко.

Значимость знания «сампрапти»

1. «Сампрапти» (патогенез) предоставляет подробную информацию о болезнях, такую как преобладание «доша», преобладание той или иной фракции трех «доша», конкретное время обострения и проявление болезней, что играет ключевую роль в лечении заболеваний.

2. Важная роль врача в лечении болезней заключается в «сампрапти-бханга», то есть в разрушении связи между пораженными «доша» и «душья» (тканями, которые подвергаются поражению). Это невозможно без надлежащего знания «сампрапти».

«Нидана-панчака» и «шат-криякала»

Сушрута описал шесть стадий поражения «доша» и прогрессирования болезни, известных как «шат-криякала» (периоды активности). Они представлены ниже:

- «Санчая» (накопление): На этой стадии «доша» претерпевают незначительное увеличение в своих собственных местах. Это накопление вызывает легкие симптомы. Если человек распознает эти признаки и действует соответствующим образом, «доша» могут быть возвращены в нормальное состояние без особых усилий. [Су.Сам. Сутра-стхана 21/18][4]
- «Пракопа» (обострение): На этой стадии «доша» подвергаются дальнейшему поражению в своих собственных местах и проявляют некоторые специфические симптомы. Путем внесения соответствующих изменений в распорядок дня можно преодолеть эти состояния. [Су.Сам. Сутра-стхана 21/27][4]
- «Прасара» (распространение): Состояние «доша» вновь усиливается, и «доша» распространяются в близлежащие области и вторгаются в места локализации других «доша», вызывая симптомы. Если человек продолжает предаваться нездоровой пище и образу жизни, то болезнь прогрессирует до следующей стадии. [Дальхана к Су.Сам. Сутра-стхана 21/32][4]

В течение первых трех стадий нездоровая пища и деятельность увеличивают «доша» и вызывают легкие отклонения. Эти три стадии могут быть соотнесены с «нидана» («хету») из «нидана-панчака».

- «Стхана-самшрая» (локализация): Увеличенные «доша» начинают скапливаться в других определенных местах и приводят к нарушениям в них, особенно в «сротаса» (каналах). Это ведет к четырем видам патологических изменений в «сротаса»: [Су.Сам. Сутра-стхана 21/36]
- «Атиправритти» – усиленное функционирование каналов
- «Санга» – обструкция, закупорка каналов
- «Сира-грантхи» – патологические разрастания в каналах
- «Вимаргагамана» – движение жидкостей в неверном направлении

Место, где эти «доша» скапливаются вместе, чтобы прогрессировать в сторону болезни, является местом возникновения болезни. Это стадия фактического начала болезни. Она характеризуется проявлением некоторых умеренных симптомов, которые указывают на грядущую болезнь. Они известны как «пурварупа» (предвестники). Эта стадия может быть соотнесена с «пурварупа» из «нидана-панчака». [Дальхана к Су.Сам. Сутра-стхана 21/33][4]

- «Вьякти» (проявление): Это стадия полного проявления болезни со всеми ее характерными признаками и симптомами. Эти признаки и симптомы известны как «рупа». Эта стадия может быть соотнесена с «рупа» из «нидана-панчака». [Дальхана к Су.Сам. Сутра-стхана 21/34][4]
- «Бхеда» (осложнение): На этой стадии нарушения становятся более глубокими и необратимыми, несмотря на самое лучшее лечение. Иногда на этой стадии могут наблюдаться «упадрава» (осложнения) или «ариште-лакшана» (признаки неблагоприятного прогноза). Эта стадия также может быть соотнесена с «рупа» из «нидана-панчака». [Дальхана к Су.Сам. Сутра-стхана 21/35][4]

Патологические изменения, происходящие в организме после воздействия причинных факторов вплоть до проявления болезни, называются «сампрапти». Это включает прогрессирование болезни от первой до шестой «криякала».

Взаимосвязь между «нидана-панчака» и «шат-криякала»

«Шат-криякала» при «джвара» (лихорадке) в сравнении с патогенезом лихорадки

Связанные главы

Джвара Чикитса, Джвара

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ Мадхавакара, Мадхава Ниданам, гл. 1, Панча Нидана-лакшанам, стих 8. В: Проф. Ядунандана Упадхьяя, ред. Мадхава Ниданам. 30-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Санскрит Санстхана; 2000. с. 196.

2. ↑ Вриддха Вагбхата. Нидана-стхана, Ча. 1, Сарварога-нидана Адхьяя, стих 11. В: Д. В. Пандит Рао, ред. Аштанга Санграха. 1-е изд. Нью-Дели: CCRAS; 1991.

3. ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Вагбхата. Аштанга Хридайам. Под ред. Харишастри Парадкара Вайдьи. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академи; 2000.

4. ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталиа; 2005.

Наверх

Raktapitta Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Синоним «рактапитты»
- 2.2 Этиопатогенез
- 2.3 «Лохитапитта»
- 2.4 Продромальные симптомы
- 2.5 Осложнения
- 2.6 Пути развития болезни
- 2.7 Прогноз
- 2.8 Происхождение «рактапитты»
- 2.9 Общие принципы лечения
- 2.9.1 «Виречана» (терапевтическое слабительное) при «рактапитте»
- 2.9.2 «Вамана» (терапевтическая рвота) при «рактапитте»
- 2.9.3 Неблагоприятный прогноз при сильном кровотечении

- 2.9.4 Факторы, влияющие на прогноз
- 2.10 Признаки неизлечимой «рактапитты»
- 2.11 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Витамин K
- 4.2 Омега-3 жирные кислоты
- 4.3 Алкоголь
- 4.4 Избыточное тепло
- 4.5 Наследственные факторы
- 4.6 Патофизиология кровотечений/геморрагических расстройств в современной медицине
- 4.6.1 I. Классификация геморрагических расстройств
- 4.6.2 II. Нарушения функции тромбоцитов
- 4.6.3 III. Коагулопатии вследствие дефицита факторов свертывания
- 4.6.4 IV. Гиперфибринолиз
- 4.7 Причины кровотечений
- 4.7.1 A. Причины кровотечений из полости рта
- 4.7.2 Б. Причины ректальных кровотечений
- 4.8 Корреляция между аюрведическим знанием и западной медициной
- 4.9 Резюме
- 4.10 Связанные главы
- 5 Литература

Введение

Вторая глава «Нидана-стханы» посвящена расстройствам «ракта-дхату» (ткани крови), подобно тому как предыдущая глава о «джваре» (лихорадке) была сосредоточена на «раса-дхату» (плазме). «Питта» является основной причиной «джвары», приводящей к повышению температуры. Это может в дальнейшем

привести к «рактапитте». Таким образом, можно сказать, что «джвара» является причиной «рактапитты», а возбужденная «питта» — причиной как «джвары», так и «рактапитты».

Геморрагические расстройства также включают состояния, при которых кровотечение не является явным. Геморрагические инсульты, заболевания сосудов и сердечные приступы вызывают внутренние кровотечения, которые не прорываются через кожу или естественные отверстия. Обычно они обусловлены сосудистыми и другими событиями, а не вызваны «рактапиттой». Эти расстройства следует классифицировать как «аварана» (преграждение) и расстройства «вата-доши», поражающие сосуды («ширагата вата»).

«Рактапитта» проявляется через два широко разделенных пути, которые коррелируют с потоком энергий «дош» в организме: верхний тракт и нижний тракт. Верхний тракт включает отверстия глаз, ушей, носа и рта/горла. Это путь, по которому течет кровь, когда у человека, помимо «ракты» и «питты», наблюдается избыток «капхи». Когда в организме наблюдается избыток «ваты» при взаимодействии «ракты» и «питты», «рактапитта» проявляется через нижний тракт, как при гематурии и ректальном кровотечении. Когда кровотечение проявляется через оба пути, это указывает на вовлечение обеих «дош» — «ваты» и «капхи».

«Рактапитта» из верхних отверстий излечима, в то время как из нижних считается поддающейся паллиативному лечению. Проявление кровотечения из обоих трактов считается неизлечимым. Рекомендуются незамедлительные профилактические меры, чтобы избежать прогрессирования до неизлечимой стадии.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Рактапитта Нидана» (Диагностика и этиопатогенез геморрагических расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Синоним «рактапитты»

Мы также изложим, почему «Питта-доша» получает название «Лохитапитта». [3]

Этиопатогенез

Когда человек употребляет диету или пищу, состоящую преимущественно из:

- Зерновых, таких как ячмень («явака»), просо Кодо или «Paspalum scrobiculatum» («уддалака») и «Ditch Millet» («корадуша») в чрезмерных количествах, вместе с другими продуктами, которые являются горячими («ушна») и остро действующими («тикшна»), такими как бобовые «Dolichos lablab» Linn. («нишпава»), черный маш («маша»), конские бобы («кулаттха») и щелочные продукты («кшара»), или с творогом, сывороткой, пахтой, кислой пахтой или кислым отваром.
- Мяса свиньи, буйвола, овцы, рыбы и коровы.
- Овощей из жмыха («пиньяка»), «пиндалу» (клубень) и сушеной зелени.
- «Упадамши» (чатни или салат) из редиса («мулака»), горчицы («шаршапа»), чеснока («лашуна»), плодов индийского букового дерева («Pongamia Glabra») («каранджа»), моринги («Moringa oleifera») («шигру»), ее сладкой разновидности («мадху шигру»), дыни («кхарабхуса»), лемонграсса («бхуструна»), «сумукха» («Ocimum gratissimum» L.), «сураса» («Ocimum sanctum» L.), «кутхерака» («Ocimum basilicum» L.), «гандира» («Coleus barbatus» (Andr.) Benth.), «каламалака» (базилик «Ocimum tenuiflorum»), «парнаса» («Ocimum basilicum» L.), «кшавака» («Brassica nigra» (L.) Koch.) и «пханиджака» («Origanum majorana» L.).
- Употребления ферментированных напитков, таких как «сура» (вино), «саувира» (кислый отвар), «тушодака» (виды уксуса или ферментированной воды из шелухи зерна, кукурузы или риса), «майрейя» (вид опьяняющего напитка), «медака» (спиртной напиток, используемый для дистилляции), «мадхулака» (арака, дистиллированная из соцветий медового дерева или любой

опьяняющий напиток [«Madhuca longifolia»]), «шукта» (любой кислый ликер или отвар), кислые препараты из «кувала» («Zizyphus mauritiana» Lam.) и «бадара» («Zizyphus mauritiana» Lam.) (оба являются видами зизифуса).

- Чрезмерного количества изделий из (рисовой) муки после еды.
- Чрезмерного количества «пишт-анны» (пирожных, выпечки или пищи, приготовленной из мелкой муки).
- Частого и/или чрезмерного употребления сырого молока, особенно после воздействия сильной жары или при восстановлении после теплового удара.
- Употребления овоща «Рохини» («Myrica nagi» THUNB.) с молоком.
- Мяса «Канакапота» (вид голубя), приготовленного с горчичным маслом и щелочью.
- Употребления молока с кислыми напитками или пищи, приготовленной с конскими бобами («кулаттха»), жмыхом («пиньяка»), плодами джамбу («Syzygium cumini» (L.) Skeels) и лакучи («Artocarpus lakoocha» Roxb.) после воздействия сильной жары.

При употреблении таких продуктов «питта-доша» человека возбуждается, и количество крови в его теле превышает нормальные пределы. Вместе с увеличенным количеством испорченной крови в системе, возбужденная «питта-доша» попадает в кровоток. Она достигает каналов трансформации крови («рактаваха шротас»), берущих начало из таких органов, как печень и селезенка. Из-за избыточного выделения или текучести («абхишьянди») и тяжести («гуру») происходит застой в каналах. Это приводит к болезненности «ракта-дхату». [4]

«Лохитапитта»

«Питта» получает название «лохитапитта», потому что после смешивания с кровью она приобретает цвет и запах крови. [5]

Продромальные симптомы

Продромальные симптомы «ракта питты» включают отвращение к пище, горячую отрыжку сразу после еды, отрыжку с запахом и послевкусием кислого отвара, частую рвоту, неприятный вид рвотных масс, охриплость голоса, недомогание, иррадиирующее жжение, испускание дыма изо рта, запах металла, крови или рыбы, слизь во рту, появление красных, зеленых или желтых пятен на частях тела, фекалиях, моче, поте, слюне, носовых выделениях, экскретах изо рта и ушей, а также фурункулы, ломоту в теле и частое видение во сне красных, синих, желтых, черноватых и блестящих объектов. [6]

Осложнения

Осложнения (при «ракта питте») включают слабость, анорексию, несварение, одышку, кашель, лихорадку, диарею, отеки, истощение, анемию и охриплость голоса. [7]

Пути развития болезни

Существует два пути проявления «ракта питты» — вверх и вниз. У лиц с избытком «капхи» испорченная «ракта» поднимается вверх, и кровотечение происходит из ушей, носа, глаз и рта. У тех, у кого избыток «ваты», «ракта» течет вниз вместе с «ватой», и у пациентов наблюдается кровотечение через мочевыводящие пути и прямую кишку. Наконец, у тех, у кого избыток и «капхи», и «ваты», «ракта» выходит из тела обоими путями, и, таким образом, кровотечение происходит через все вышеупомянутые отверстия. [8]

Прогноз

Среди них то, что выходит из верхних отверстий, излечимо и поддается лечению слабительными средствами из-за наличия множества лекарств для этой цели. То, что выходит из нижних отверстий, поддается паллиативному лечению из-за возможности применения рвотных средств и наличия меньшего количества лекарств для этой цели. То, что выходит обоими путями, неизлечимо из-за неприменимости как рвотных, так и слабительных средств и отсутствия подходящих лекарств. [9]

Происхождение «рактапитты»

Исторически «рактапитта» возникла после «джвары», когда гнев Рудры охватил человечество во время разрушения жертвоприношения Дакши. [10]

Общие принципы лечения

Болезнь носит острый характер и становится критической очень быстро, распространяясь подобно лесному пожару. Поэтому ее лечение должно проводиться немедленно с помощью насыщающей или истощающей, мягкой, сладкой, холодной, горькой и вяжущей диеты, а также паст, ванн, рвотных средств и т.д., после должного учета дозировки, места и времени. [11]

«Виречана» (терапевтическое слабительное) при «рактапитте»

Верхняя разновидность «рактапитты» излечима из-за применимости слабительных средств и обилия полезных лекарств. Слабительное — лучшее средство для облегчения «питты» и уравновешивания «капхи». Сладкие лекарства также применимы в этом случае. Следовательно, кровотечение из верхней части излечимо. [12-14]

«Вамана» (терапевтическая рвота) при «рактапитте»

Геморрагия из нижних частей определенно поддается паллиативному лечению, поскольку рвотные средства здесь имеют ограниченную эффективность, а эффективных лекарств также немного. Рвота не столь эффективна для устранения «питты» и также неэффективна для облегчения «ваты», ответственной за нисходящий поток. Более того, вяжущие и горькие лекарства там неприменимы. Следовательно, геморрагия из нижних частей считается поддающейся паллиативному лечению. [15-17]

Неблагоприятный прогноз при сильном кровотечении

В случаях, когда кровь выходит обоими путями, «рактапитта» неизлечима, так как никакая эффективная эвакуаторная мера неприменима. При «рактапитте» рекомендуется устранение

«доши» через противоположный путь. Таким образом, были описаны три типа (на основе путей кровотечения) прогрессирования («ударка») «рактапитты». [18-20]

Факторы, влияющие на прогноз

Некоторые излечимые болезни не поддаются успешному лечению (и приводят к неизлечимости) из-за следующих факторов:

- Несоблюдение надлежащего протокола лечения.
- Нехватка обслуживающего персонала и оборудования.
- Злонамеренность и ошибка врача.

Если болезнь не лечить, она переходит в неизлечимую стадию. При хорошем лечении иногда неизлечимая болезнь может стать излечимой или поддающейся паллиативному лечению. [21-23]

Признаки неизлечимой «рактапитты»

Теперь описаны типы «рактапитты», идентифицируемые (по их физическому проявлению). «Рактапитта» неизлечима, если кровь черная, синяя или цвета радуги и оставляет пятна на одежде. Кровотечение с чрезмерно зловонным запахом, в больших количествах и связанное со всеми осложнениями, особенно у слабых и истощенных пациентов, неизлечимо. Если пациент видит окружающие предметы и небо красными, он, безусловно, страдает от неизлечимого варианта болезни. [23-26]

Пациента, страдающего неизлечимым вариантом, следует избегать, в то время как пациента с паллиативным вариантом следует лечить с усилиями, а излечимого — успешно лечить проверенными средствами. [27]

Резюме

Теперь резюмируя главу:

Этиология, этимология болезни, продромальные симптомы, осложнения, пути, ассоциация «дош», излечимость (или иное) с обоснованием — все это было рассмотрено в главе о диагностике «рактапитты» Пунарвасу, который отбросил «тамас» и «раджас»,

«доши», жадность, самомнение и гордыню. [28-29]

Так заканчивается вторая глава о диагностике «рактапитты» в «Нидана-стхане» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [2]

«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)

- «Ракта» и «питта» имеют причинно-следственную связь из-за своего общего происхождения, и этот факт важен в патогенезе и проявлении «рактапитты».
- Пищевые продукты с «амла» (кислым), «лавана» (соленым), «кату» (острым) вкусами, обладающие «ушна» (горячей потенцией) и «тикшна» (остро действующие), приводят к возбуждению «питта-доши» и крови. Это вызывает «абхишьянду» (избыточное выделение, приводящее к увеличению объема жидкости) и «гуру» (тяжесть) в крови. Это приводит к обструкции «рактаваха шротаса», берущего начало в «якрите» (печени) и «плихе» (селезенке), и «рактапитте» (геморрагии).
- Расстройства «рактапитты» можно классифицировать по пути кровотечения. Испорченная «питта» и «ракта», если они ассоциируются с испорченной «капхой», вызывают кровотечение из верхних отверстий тела. В то время как при ассоциации с испорченной «ватой» это приводит к кровотечению из нижних отверстий. Возбуждение всех трех «дош» с точки зрения «рактапитты» считается неизлечимым.
- Очистительная терапия через противоположный путь уникальна для лечения «рактапитты». Если кровотечение из верхних отверстий, то проводится «виречана», а если из нижнего пути, то показана «вамана».
- Прогноз основывается на «доше», пути, очистительном лечении и наличии эффективных лекарств.

«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)

Какова связь «ракты» с кровью? «Ракта» — это «дхату», или текучая ткань, ответственная за поддержание жизни. В отличие от того, что было написано в различных комментариях или текстах о «ракте», кровь — это не то же самое, что «ракта-дхату». Кровь содержит форменные элементы (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), которые являются продуктами «сараkта меда», неотъемлемого компонента «маджа-дхату». Она содержит плазму, включающую минералы, витамины, прокоагулянтные и антикоагулянтные факторы, ферменты, гормоны, нейротрансмиттеры, питательные вещества и т.д., которые по большей части относятся к «раса-дхату». Кровь также содержит жиры, холестерин, свободные жирные кислоты и т.д., которые являются продуктами «меда-дхату». Она содержит белки крови, такие как актин, миозин, миоглобин и т.д., которые являются неотъемлемыми компонентами «мамса-дхату». Она также содержит метаболические отходы, такие как мочевина и молочная кислота и т.д., которые являются «малой» (отходами). Следовательно, «ракта-дхату» является компонентом крови, использующим ее как часть своей материальной структуры для своих функций.

Кровь — это сбалансированная жидкость, которая сама по себе не вызывает болезней, поскольку ее задача — давать жизнь. «Ракта» — это «дхату» с функциями «дживаны» (оживления), переноса, трансформации и ролью перемещения по артериальной системе, обеспечивая строительные блоки для создания и поддержания органов в «коштхе». Действительно, именно «ракта» помогла создать их в эмбриональном состоянии. Длительное употребление диеты и образа жизни, провоцирующих «питту», портит «ракту»/кровь. Когда «ракта»/кровь испорчена, она становится несовместимым с организмом веществом. Организм пытается очиститься от нее, изгоняя в форме кровотечения.

«Ракта», содержащая эту загрязненную «питта-дошу», провоцирующую ее, увеличивается в объеме и продолжает циркулировать по телу, нарушая и доминируя над всеми функциями ткани «ракты». Эта «ракта-питта» затем блокирует, покрывает и портит кровь и органы, которые «ракта» производит и питает. При «рактапитте» болезнь требует распознавания на

ранней стадии, чтобы обеспечить человеку излечение, так как проявление реальных симптомов указывает на терминальную стадию.

Заявления нутрициологических исследований о веществах, связанных с гипокоагуляцией и/или геморрагическими расстройствами:

Витамин K

Большая часть исследований диетических взаимодействий при геморрагических расстройствах связана с взаимодействием продуктов питания с варфарином. С 1951 года варфарин используется как антикоагулянт, эффективно предотвращая образование тромбов в кровеносных сосудах и их миграцию в другие части тела. Варфарин снижает доступность восстановленной формы витамина K1, критической молекулы в каскаде коагуляции, влияя на белки свертывания крови — протромбин и фактор VII. Варфарин ингибирует фермент витамин K-эпоксидредуктазу, который перерабатывает витамин K1 из его окисленной формы в готовую восстановленную форму. Чистый эффект заключается в снижении свертываемости. Продукты с высоким содержанием витамина K1 напрямую поставляют витамин в организм, минуя ингибирование варфарином; таким образом, они возобновляют путь коагуляции.

К таким продуктам относятся листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, темные сорта салата, некоторые виды редиса, а также травы: петрушка, кинза и укроп.

Специи и травы с высоким содержанием салицилатов блокируют витамин K и действуют как естественные разжижители крови. Пищевые вещества, упомянутые в этиологии, богаты салицилатами.

Чеснок («Расона») четко упомянут среди этиологических факторов «рактапитты». [Ча.Са. Нидана-стхана 2/4] Чеснок содержит девять различных природных антитромбоцитарных соединений. Он также действует как естественный антибиотик, который может убивать кишечные бактерии, вырабатывающие витамин K.

Омега-3 жирные кислоты

Рыбий жир — богатый источник омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты помогают разжижать кровь. Поэтому рыба может быть отличным продуктом для людей, подверженных риску образования тромбов, но чрезмерное потребление омега-3 может привести к риску геморрагических расстройств. Этот факт был давно замечен и описан в Аюрведе в [Ча.Са. Нидана-стхана 2/4].

Алкоголь

Чарака описывает группу препаратов, содержащих алкоголь, в качестве «ниданы» (этиологических факторов) [Ча.Са. Нидана-стхана 2/4], таких как «сура», «саувира», «шукта», «бадарамала». Аюрведическая классика предостерегает от чрезмерного употребления алкоголя пациентами с возбужденной «питтой» из-за их согревающего и иссушающего эффектов. Кроме того, биомедицинские исследования 1986 года предполагают, что у алкоголиков возникает субклинический дефицит витамина K, способствующий гипокоагуляции.

В резюме, по-видимому, все перечисленные продукты, либо из-за присущей им потенции («вирья»), либо из-за комбинаций, которые затрудняют переваривание с использованием собственного тепла организма, повышают уровень тепла в теле, что возбуждает «питта-дошу» и инициирует каскад «питта-копы», который в конечном итоге, если не вмешаться, приводит к «рактапитте».

Избыточное тепло

Среди факторов образа жизни, ведущих к возбужденной «пите» («вихара-джа ниданы») и «рактапитте», — чрезмерные физические нагрузки («вьяяма») и воздействие солнечного света. Научные данные в настоящее время установили, что интенсивные физические нагрузки, по-видимому, снижают уровень витамина K и, таким образом, разжижают кровь. Солнечный свет увеличивает превращение витамина D в витамин D3 в коже; недавнее клиническое испытание биологически активного метаболита витамина D3 продемонстрировало неожиданное снижение

тромбоза у онкологических больных. Таким образом, по-видимому, витамин D3 снижает свертываемость крови.

Наследственные факторы

Некоторые геморрагические расстройства известны как наследственные или приобретенные путем генетической передачи. Аюрведа, по-видимому, указывает на специфические продукты и привычки, которые способствуют проявлению приобретенных геморрагических расстройств; можно предположить эпигенетический механизм для объяснения этих расстройств, которые имеют конечное начало. Геморрагические расстройства, такие как гемофилия, возникающие с рождения, и вообще все наследственные несовершенства, объясняются в Аюрведе концепцией «биджа-доши» (дефекта семени) или наследования «папам» (греха) через циклы «кармы».

Некоторые фармацевтические препараты способствуют геморрагическим расстройствам. Эти ситуации можно лечить, избегая этиологических факторов, перечисленных в этой главе. Как только кровотечение начинается, болезнь можно лечить, отменив лекарство, давая пациенту источники сильной здоровой «питта-доши» и укрепляя «ракту», чтобы органы, питаемые «рактой», могли оставаться настолько здоровыми, насколько это возможно.

Патофизиология кровотечений/геморрагических расстройств в современной медицине

Согласно биомедицине, геморрагические расстройства — это группа гетерогенных состояний, возникающих, когда кровь не может должным образом сворачиваться. При нормальном свертывании тромбоциты слипаются, когда их подталкивает стимул, вызывающий путь свертывания, чтобы в конечном итоге сформировать пробку в месте поврежденного кровеносного сосуда. Белки в крови (факторы свертывания) активируются, когда либо патоген, либо обнаженная клеточная стенка сигнализируют о разрыве кровеносного сосуда. Интерактивный каскад затем приводит к образованию фибринового сгустка, который удерживает

тромбоциты на месте и позволяет произойти восстановлению в месте повреждения, предотвращая выход крови из кровеносного сосуда. Хотя слишком сильное свертывание может создать тромб или эмбол, что может привести к сердечному приступу и инсульту, неспособность к образованию сгустков также может быть очень опасной, так как избыточное кровотечение также нарушит целостность сосудистой системы.

Многие геморрагические расстройства считаются наследственными. Гемофилия, поражающая в основном мужчин, является, пожалуй, самым известным геморрагическим расстройством, хотя она относительно редка (поражает около 1 из 5000 человек во всем мире). Гораздо больше людей страдают от болезни Виллебранда (VWD), самого распространенного геморрагического расстройства в США. Болезнь Виллебранда может поражать как мужчин, так и женщин.

Нормальная патофизиология коагуляции описывается в соответствии с ее основными компонентами:

1. Сосудистая стенка

2. Функция тромбоцитов

3. Путь коагуляции

4. Ингибирование/лизис сгустка

I. Классификация геморрагических расстройств

Геморрагические расстройства также могут возникать из-за функциональных нарушений сосудистой стенки и классифицируются как:

1. _**Наследственные**_: наследственная геморрагическая телеангиэктазия, наследственные нарушения соединительной ткани, такие как синдром Элерса-Данлоса.

2. _**Вторичные**_: инфекции, химические факторы или лекарства, нарушения метаболизма (дефицит витамина C или K), патологические изменения сосудистой стенки (атеросклероз), заболевания соединительной ткани.

3. _**Аллергические**_: аллергическая пурпура.

4. **Другие пурпуры**: простая пурпура, старческая пурпура, механическая пурпура, парапротеинемия.

II. Нарушения функции тромбоцитов

1. Тромбоцитопения:

1. Уменьшенное или дефектное производство тромбоцитов: апластическая анемия, инфильтрация костного мозга (карцинома, лейкемия, миелофиброз, туберкулез и т.д.), инфекции, лекарства, влияющие на производство тромбоцитов (алкоголь, тиазидные диуретики).

2. Усиленное разрушение тромбоцитов: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, лекарственно-индуцированная, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура.

3. Секвестрация тромбоцитов: гиперспленизм.

2. Тромбоцитоз:

1. Первичный: эссенциальная тромбоцитемия.

2. Вторичный: инфекции, травмы, постспленэктомическая хроническая миелолейкемия, другие миелопролиферативные расстройства (такие как истинная полицитемия).

3. Функциональные нарушения тромбоцитов:

1. Врожденные: тромбастения, синдром гигантских тромбоцитов (синдром Бернара-Сулье).

2. Приобретенные: из-за лекарств, уремии, заболеваний печени, диспротеинемий.

III. Коагулопатии вследствие дефицита факторов свертывания

1. Врожденные: гемофилия А (дефицит F VIII), гемофилия В (дефицит F IX), дефицит фактора XI (ранее гемофилия С), гипопротромбиногенемия, гипофибриногенемия, болезнь Виллебранда, дефицит других факторов свертывания, включая дефицит ингибитора активированного протеина С, структурные аномалии.

2. Приобретенные: дефицит витамина К, тяжелые заболевания печени, лекарства (дикумарол), диссеминированное

внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром) и т.д.

IV. Гиперфибринолиз

1. Первичный: врожденный дефицит α2-антиплазмина, клиническое использование урокиназы, заболевания печени, высвобождение тканевого активатора плазминогена в кровоток.

2. Вторичный: ДВС-синдром.

Причины кровотечений

Когда нормальные гемостатические механизмы нарушаются, за незначительной травмой может последовать сильное кровотечение, или оно может возникнуть спонтанно. Биомедицина наблюдает спонтанные кровотечения преимущественно из прямой кишки или из носоглоточной полости.

A. Причины кровотечений из полости рта

1. К распространенным причинам кровотечения из полости рта относятся:

1. Кариес зубов, вызванный разрушением тканей из-за хронического воздействия бактерий

2. Травма, вызванная механическим повреждением

3. Заболевания пародонта, вызванные разрушением тканей инфекционного происхождения, метаболическими заболеваниями или дефицитом питательных веществ

2. К редким причинам кровотечения из полости рта относятся:

1. Гемофилия

2. Лейкемия

3. Вирусные геморрагические лихорадки

3. Ятрогенные процедуры, такие как установка коронок, чистка зубов, установка и использование зубных протезов, удаление зубного налета, лечение корневых каналов, кровотечение после тонзиллэктомии и удаление зубов

4. К другим причинам кровотечения из полости рта относятся:

1. Геморрагический диатез

2. Плоскоклеточная карцинома головы и шеи

3. Хантавирусная инфекция

4. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

5. Панцитопения

6. Стоматит

7. Тромбоцитопения

8. Паратонзиллярный абсцесс

B. Причины ректального кровотечения

Ректальное кровотечение, в медицине называемое гематохезией, означает выделение красной крови через анальное отверстие, часто в смеси с калом и/или сгустками крови. Ректальное кровотечение возникает из тканей, прилегающих к анусу. Кровь в стуле не всегда происходит из прямой кишки, а может поступать из любого отдела желудочно-кишечного тракта. Фактически, цвет крови в стуле указывает на ее источник и может быть красным, бордовым, коричневым или черным. Кровь также может быть невидимой невооруженным глазом и обнаруживаться в стуле только при микроскопическом исследовании (такая кровь называется скрытой). Когда кровь проходит через зону пищеварения в двенадцатиперстной кишке, ферменты денатурируют гемоглобин, изменяя его цвет с красного на коричневый. Когда кровь проходит через интенсивную кислую среду желудка в щелочные ферменты двенадцатиперстной кишки, процесс денатурации делает ее черной к моменту выхода из прямой кишки. К числу распространенных причин ректального кровотечения относятся анальная трещина, геморрой, дивертикулез, рак толстой кишки и полипы, состояние после полипэктомии, ангиодисплазии, колит, проктит и дивертикул Меккеля. Ректальное кровотечение, возникающее в толстой кишке, обычно имеет красный цвет. Источник ректального кровотечения определяется на основании анамнеза и физикального обследования, включая такие тесты, как аноскопия, гибкая сигмоидоскопия, колоноскопия, радионуклидное сканирование, висцеральная ангиография и анализы крови. Тяжесть ректального кровотечения, определяемая количеством выделяемой крови,

варьируется в широких пределах. Большая часть случаев появления крови в стуле или ректального кровотечения является умеренной и проходит самостоятельно. Многие пациенты сообщают лишь о выделении нескольких капель свежей крови, окрашивающих воду в унитазе в розовый цвет, или о пятнах крови на туалетной бумаге. Другие могут сообщать о кратковременном выделении ложки или двух крови.

Кровотечение может быть умеренным или тяжелым. Пациенты с умеренным кровотечением будут неоднократно выделять большие количества ярко-красной или темно-красной (бордовой) крови, часто в смеси со стулом и/или сгустками крови. Пациенты с тяжелым кровотечением могут страдать от многократного стула в течение дня или однократного стула, содержащего большое количество крови. Умеренное или тяжелое ректальное кровотечение может проявляться типичными симптомами анемии — слабостью, головокружением, предобморочным состоянием или обмороком, признаками низкого артериального давления или ортостатической гипотензии, или значительным падением артериального давления при переходе из положения сидя или лежа в положение стоя. В редких случаях кровотечение может быть настолько сильным, что у организма проявляются симптомы шока из-за чрезмерной потери крови. Умеренное или тяжелое ректальное кровотечение должно быть оценено и пролечено в стационаре, что может потребовать экстренной госпитализации пациента и переливания крови. Ректальное кровотечение лечится путем коррекции возникшего снижения объема крови и анемии, определения места и причины потери крови, остановки кровотечения и предотвращения его рецидива.

Взаимосвязь между аюрведическим знанием и западной медициной

В биомедицинских учебниках редко обсуждается патофизиология нарушений свертываемости крови с точки зрения диеты или питания, в отличие от Аюрведы. Поэтому существует необходимость исследования корреляции между продуктами питания и нарушениями свертываемости крови. Следующие пищевые вещества являются этиологическими факторами

«рактапитты» (кровотечения, вызванного расстройством «питты»), поскольку они, по-видимому, действуют как разжижающие кровь средства и могут вызывать нарушения свертываемости крови у предрасположенных пациентов: [Ча.Са.Нидана Стхана 2/4]

1. «Мулака» (Raphanus sativus Linn.), редис, семейство Капустные
2. «Саршапа» (Brassica compestris Var.), Brassica rapa — репа, пекинская капуста, канола
3. «Лашуна» (Allium sativum Linn.), чеснок
4. «Сумукха» (Ocimum sp.)
5. «Кутхерака» (Ocimum sp.)

Кроме того, в патогенезе заболеваний крови не упоминается, почему организм может быть предрасположен к проблемам со стенками сосудов, дисфункции тромбоцитов или нарушению свертываемости. Кровотечения из различных отверстий тела не соотносятся с патофизиологией в биомедицине. Аюрведа же рассматривает «рактапитту» как конечный результат ряда дисбалансирующих событий и разделяет обсуждение диагностики в «Нидана Стхане» и обсуждение лечения в «Чикитса Стхане».

Резюме

Внутренние кровотечения/геморрагические расстройства в традиционной медицине хорошо описаны в аюрведических текстах в форме расстройств «рактапитты», и патогенез заболеваний «рактапитты» составляет основу этой главы. Согласно Аюрведе, кровотечение при «рактапитте» происходит через отверстия тела (рот, прямая кишка, уретра, нос, глаз, ухо, влагалище, а также корни волос). Параллели между описанием нарушений свертываемости крови в традиционной медицине и Аюрведе в этом отношении весьма очевидны. Важным аспектом обсуждения расстройств «рактапитты» является тот факт, что некоторые расстройства излечимы, некоторые поддаются паллиативному лечению, а некоторые неизлечимы — и все эти варианты зависят от «дошических» дисбалансов, выходящих за рамки простого возбуждения «питты». Важно отметить здесь, что если не уделять должного внимания, даже излечимые расстройства могут вскоре

перейти в неизлечимые формы. Избегание известных причинных факторов, безусловно, является одной из лучших мер для преодоления этого заболевания. Необходимо предпринять попытки собрать данные о влиянии этих факторов (известных Аюрведе) и установить эмпирическую, основанную на доказательствах связь между продуктами питания (некоторыми из основных этиологических факторов) и нарушениями свертываемости крови.

Связанные главы

- Видхишонития Адхьяя
- Рактапитта Чикитса

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

Gulma Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Классификация «гульмы»
- 2.2 Вопрос Агнивеши
- 2.3 Этиопатогенез «гульмы», доминируемой «ватой»
- 2.4 «Гульма», доминируемая «питтой»
- 2.5 «Гульма», доминируемая «капхой»
- 2.6 «Гульма», доминируемая «тридошей»
- 2.7 «Шонита гульма»
- 2.8 Продромальные симптомы
- 2.9 Прогноз и общие принципы лечения
- 2.10 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Этиопатогенез «гульмы»
- 4.2 «Шадкриякала» (жизненный цикл) «гульмы»
- 4.3 Локализация «гульмы»
- 4.4 «Ватаджа гульма»
- 4.5 «Питтаджа гульма»
- 4.6 «Капхаджа гульма»
- 4.7 «Саннипатаджа гульма»
- 4.8 «Рактаджа гульма»
- 5 Исследования
- 6 Справочная литература
- 7 Связанные главы
- 8 Ссылки

Введение

Слово «гульма» происходит от санскритского корня «гуд», что буквально означает «окружать» или «обволакивать». Таким образом, слово «гульма» обозначает сущность, которая окружает, окутывает или покрывает что-либо. Согласно мифологическим концепциям, описанным в этом тексте, люди, спасавшиеся бегством от гнева Господа Шивы, когда он разрушал священное жертвоприношение Дакши, были поражены этой болезнью. Эта легенда символична, поскольку такие ситуации, как паника, стресс или горе, обычно сопровождающие столь хаотичное, катастрофическое событие, приводят к расстройству «ваты», вызывая появление болезней, доминируемых «ватой», таких как «гульма» и др. В Аюрведе «гульма» определяется как крупное пальпируемое, округлое внутрибрюшное новообразование между областями «хридайя» (верхняя часть живота) и «басти» (мочевой пузырь), которые развиваются из-за накопления «дош» с преобладанием «ваты». Такие новообразования бывают либо преходящими, либо статичными и проявляют свойства спонтанного уменьшения и повторного появления. «Гульмы» обычно не склонны к нагноению и являются отдельными сущностями, отличными от

других внутрибрюшных новообразований, таких как «антар видрадхи» (внутренние абсцессы), где часто наблюдается нагноение.

Расстроенная «вата» в сочетании с другими «дошами» проникает в «махасротас» и оседает либо в «амашайе» (желудок), «питташайе» (желчный пузырь), «паквашайе» (слепая кишка), либо в других областях, таких как «хридайя» (эпигастрий), «басти» (мочевой пузырь) и «набхи» (пупок), что приводит к формированию глубоко укоренившейся массы, похожей на кустарник. Здесь введен новый термин, а именно «махасротас», который можно объяснить как внутренности, включая органы желудочно-кишечного тракта. Однако комментаторы предположили, что он означает все органы брюшной полости, включая почки. Таким образом, очевидно, что в определение «махасротас» включены все органы брюшной полости. Как упоминалось ранее, «гульма» поражает желудочно-кишечную область между сердцем и мочевым пузырем. В зависимости от области поражения ее можно классифицировать на четыре общих типа, характерных как для мужчин, так и для женщин:

- «Хридайя» (эпигастральная область),
- «Басти» (тазовая область),
- «Набхи» (периумбиликальная область) и
- Обе «паршва» (оба бока).

Помимо этого, существует пятый тип, поражающий только женщин — «шонитаджа гульма» области «йони», то есть в области «гарбхашайя» или матки. Такая «гульма» демонстрирует прогрессирующее увеличение в размерах и поэтому требует особого внимания, чтобы отличить ее от беременности. Хотя существуют варианты «гульмы», такие как «пайттика» и «капхаджа гульма», вызванные избытком «питты» и «капхи» соответственно, по своей сути это расстройство «ваты». «Саннипатика гульма» вызывается расстройством всех трех «дош». Поскольку органы брюшной полости имеют «мамса дхату» в качестве основного компонента, все типы «сирагрантхи» (железистые/опухолевые) «сротодушти» (расстройства каналов, несущих компоненты тела) органов брюшной полости также были включены в понятие

«гульма». Эта глава также охватывает обструкцию и воспаление внутренностей, не имеющих припухлости.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Гульма Нидана» (Диагностика и этиопатогенез абдоминальных новообразований). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Классификация «гульмы»

Существует пять типов «гульмы»: «гульма», доминируемая «ватой», «гульма», доминируемая «питтой», «гульма», доминируемая «шлешмой»/«капхой», «ничайя» («гульма», доминируемая «тридошей») и «шонита гульма». [3]

Вопрос Агнивеши

После того как Господь Атрея сказал это, Агнивеша спросил: «Господин, как мы можем узнать специфические характеристики этих пяти «гульм»? Ибо без этого знания такие пациенты не могут быть успешно вылечены врачом, даже если он хорошо разбирается в выборе и использовании лекарств». [4]

Господь Атрея ответил: «Агнивеша! Специфические характеристики пяти «гульм», как и других болезней, определяются на основе их этиологии, продромальных симптомов, клинических особенностей с различными типами болей и терапевтической применимости». [5]

Этиопатогенез «гульмы», доминируемой «ватой»

Когда человек «ватической» конституции, особенно истощенный из-за одного из ослабляющих факторов, таких как лихорадка, рвота, очищение или диарея, потребляет пищу, усиливающую «вату», или чрезмерно холодную пищу в избыточных количествах, или если ему проводят рвоту или очищение без предварительного промасливания, он сильно рвет и сдерживает побуждения к выходу

газов, мочеиспусканию и дефекации. Или если такой человек после плотной еды пьет много свежей воды, или путешествует на чрезмерно тряском транспортном средстве, предается чрезмерным половым сношениям, интенсивным физическим упражнениям, или употребляет алкогольные напитки, или страдает от чрезмерной тревоги, или подвергается травме, или использует неудобные позы при сидении, лежании, стоянии и ходьбе, или начинает какие-либо другие подобные нерегулярные и чрезмерные физические упражнения — «вата» расстраивается или усиливается. [6]

Такая расстроенная «вата», попадая в «махасротас», затвердевает из-за сухости, образуя массу или припухлость, локализованную в области сердца, мочевого пузыря, боков и пупка. Это состояние, «гульма» (или «вата гульма»), болезненно и может принимать форму единичного новообразования или множественных узлов различных типов. Она иногда обостряется и увеличивается, иногда уменьшается и вызывает слабую или сильную боль из-за нестабильности «вайю». Иногда возникают ощущения покалывания, как будто по телу ползают муравьи, и частое появление и ослабление различных типов болезненных ощущений, таких как пронзание, разрывание, подергивание, растяжение, сокращение, онемение, гиперестезия и т. д. Эти ощущения могут сопровождаться повышением температуры, обычно по вечерам, сухостью во рту, затрудненным выдохом, мурашками при начале боли и осложнениями, такими как (увеличение) селезенки, вздутие и урчание в животе, несварение, «удаварта» (восходящее движение «ваты»), ломота в теле, боль в боковой части шеи, головы и височных областей, а также «брадхана» (припухлости паховой области) с появлением черноты, красноты и шероховатости кожи, ногтей, глаз, лица, мочи и кала. Болезнь обостряется из-за этих этиологических факторов и успокаивается из-за противоположных факторов. Это характерные черты «вата гульмы». [7]

«Гульма», доминируемая «питтой»

Если человек, ослабленный недугами или различными этиологическими факторами (как упомянуто выше в стихе 6), употребляет кислые, соленые, острые и щелочные вещества с горячей и острой потенцией, уксус, неправильно приготовленные

или денатурированные алкогольные напитки, салаты, кислые фрукты и кислые овощи, зерновые, мясо и т. д., принимает пищу во время несварения, если ему проводят рвоту, когда «амашайя» сухая (или недостаточно промаслена), долго подавляет естественные позывы или чрезмерно подвергается воздействию солнца и ветра, его «питта» вместе с «ватой» расстраивается или усиливается. [8]

Усиленная «вата» вместе с расстроенной «питтой» собирается (полностью или частично) в «амашайе» и вызывает те же типы боли, что упомянуты для «вата гульмы». Из-за усиления «питты» в определенных случаях пациент чувствует жжение (с гиперацидностью) в животе, области сердца, груди и горле, одновременно выпуская дымные и кислые отрыжки. В месте локализации «гульмы» ощущается жжение, боль, ощущения дыма, потливость и увлажнение, дряблость, болезненность и легкое появление мурашек. У пациента могут проявляться такие симптомы, как лихорадка, головокружение, жгучая боль, жажда, сухость горла, неба и рта, обморок и диарея, а также развивается зеленоватое или желтоватое обесцвечивание кожи, ногтей, глаз, лица, мочи и кала. Болезнь обостряется из-за этих этиологических факторов и успокаивается из-за противоположных факторов. Этот вариант «гульмы» называется «питта гульма». [9]

«Гульма», доминируемая «капхой»

Если человек, ослабленный болезнями или вышеупомянутыми факторами (в стихе 6), принимает слишком много маслянистых, тяжелых, сладких и холодных вещей, привычно употребляет препараты из (рисовой) муки, сахарного тростника, молока, кунжута, черного маша и грубого, нерафинированного сахара (джаггери), употребляет чрезмерно незрелый творог, алкогольные напитки, салаты, ест мясо болотных, водных и домашних животных в избыточных количествах, подавляет естественные позывы, пьет слишком много воды, когда голоден, или подвергается чрезмерной тряске тела (вызванной путешествиями по неровным дорогам и т. д.), его «капха» вместе с «ватой» расстраивается или усиливается. [10]

Такая усиленная «вата» вместе с расстроенной «капхой» при накоплении в области «амашайи» (верхняя часть живота) или ее части вызывает те же типы болезненных симптомов, что упомянуты для «вата гульмы». «Капха» вызывает лихорадку, сопровождающуюся ощущением холода, анорексию, несварение, ломоту в теле, мурашки, болезнь сердца, рвоту, избыточный сон, вялость, потливость и ощущение тяжести и дискомфорта в голове. В области, где расположена «гульма», наблюдаются неподвижность, тяжесть, твердость и онемение. Могут возникнуть осложнения, такие как кашель, одышка, насморк и даже туберкулез на очень запущенных стадиях. С точки зрения внешнего вида у пациента развивается белизна кожи, ногтей, лица, мочи и кала. Болезнь обостряется из-за этих этиологических факторов и успокаивается из-за противоположных факторов. Этот вариант «гульмы» называется «капха гульма». [11]

«Гульма», доминируемая «тридошей»

Когда проявляются симптомы трех «дош», говорят, что пациент с «гульмой» страдает от «саннипатика гульмы». Это состояние неизлечимо. [12]

«Шонита гульма»

«Шонита» или «рактагульма» встречается специфически только у женщин, а не у мужчин, из-за наличия матки и менструальных выделений у первых. У женщины, которая подавляет свои естественные позывы из-за зависимости, невежества или постоянного служения другим, или использует вещества, усиливающие «вату», вскоре после аборта, родов или во время менструации, «вата» быстро расстраивается или усиливается. [13]

Эта расстроенная «вата» попадает в цервико-вагинальный канал и блокирует менструальные выделения. Если это продолжается в течение длительного периода, менструальная кровь, будучи заблокированной, накапливается и увеличивает живот. В результате пациентка страдает от боли, кашля, диареи, рвоты, анорексии, несварения, ломоты в теле, избыточного сна, вялости, сырости и чрезмерного слюноотделения. Появляется молоко в

груди, темная окраска губ и ареолярной области, чрезмерная тяжесть в глазах, обмороки, тошнота, тяга к определенным продуктам питания, как это наблюдается во время беременности, отек стоп, расширение вагинального отверстия и зловонные выделения из влагалища. Вся масса «гульмы» пульсирует, вводя пациентку (или ее сопровождающих) в заблуждение, заставляя думать, что она беременна. [14]

Продромальные симптомы

Эти пять типов «гульмы» имеют следующие продромальные симптомы непосредственно перед возникновением: отвращение к пище, анорексия и несварение, нарушение метаболизма, жжение после еды, рвота и необычная отрыжка, уменьшение позывов к выходу газов, мочеиспусканию и дефекации, боль, вздутие, урчание, мурашки и диарея из-за «ваты», потеря аппетита, слабость и неспособность переносить сытость. [15]

Прогноз и общие принципы лечения

Как видно из описаний «гульмы», ни один вариант не возникает без расстройства «ваты». Среди этих вариантов «саннипатика гульма» неизлечима и не должна лечиться. Вариант, вызванный только одной «дошей», следует лечить подходящими терапевтическими средствами, предписанными для соответствующей «доши». Те, что вызваны комбинацией двух «дош» («вата-питта» или «вата-капха»), следует лечить общими терапевтическими мерами, применимыми к «двидошическим» недугам. Меры, которые не противоречат «доше», могут применяться в зависимости от тяжести осложнений. В случае чрезвычайных ситуаций следует применять меры, применимые при лечении «вата гульмы», такие как промасливание, успокаивающее «вату», потение, мягкое маслянистое очищение, клизмы и использование сладких, кислых и соленых веществ. Если «вата» успокоена, то болезнь можно вылечить даже при небольших усилиях, и другие типы «гульмы» также можно лечить. [16]

В случае «гульмы» все меры по успокоению «ваты» должны применяться должным образом, потому что после того, как «вайю»

взят под контроль, другие усиленные «доши» могут быть облегчены даже с помощью небольших средств. [17]

Резюме

Теперь, подытоживая:

В главе о диагностике «гульмы» были описаны количество, причинный фактор, симптомы и продромальные симптомы, а также часть лечения «гульм». [18]

На этом заканчивается третья глава о диагностике «гульмы» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Гульма» — это болезнь «махасротаса» (желудочно-кишечного тракта/брюшной полости), вызванная преобладанием «ваты». Существует пять типов в зависимости от локализации (ограничена желудочно-кишечной областью между сердцем и мочевым пузырем). Четыре типа «гульмы» общи для мужчин и женщин, в то время как пятый, «рактаджа гульма», является состоянием, ограниченным женщинами.
- «Гульмы» также различаются по расстройству других «дош» помимо «ваты». «Саннипатика гульма», вызванная расстройством всех трех «дош», считается неизлечимой.
- Основной особенностью «гульмы» является препятствие на пути «ваты», которое может быть вызвано такими причинами, как опухоль, стриктура, воспаление, туберкулез, паразиты и т. д.
- При «гульме» с острыми симптомами необходимо срочное устранение обструкции «ваты».
- Лечение «вата гульмы» включает промасливание, успокаивающее «вату», потение, мягкое маслянистое очищение, клизмы и использование сладких, кислых и соленых веществ. Если «вата доша» успокоена при болезни «гульма», то две другие «доши» также могут быть взяты под контроль.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

В Аюрведе были предприняты всесторонние усилия для описания различных типов припухлостей, возникающих в теле, например, «гульма, удара рога, вриддхи рога, грантхи, арбудда, шопха» и «видрадхи» и т. д. Их можно отличить друг от друга в соответствии с их специфическими характеристиками, как написано в различных классических трудах Аюрведы. Генерализованные абдоминальные припухлости были описаны под заголовком «удара рога» (абдоминальные болезни, включая асцит), в то время как локализованные, не нагноившиеся припухлости — это «гульмы». Другие локализованные припухлости, такие как «вриддхи рога» (грыжа и гидроцеле), также были описаны древними авторами, но такие припухлости находятся в областях, отличных от желудочно-кишечного тракта, или в частях тела, таких как мошонка и пахово-мошоночная область.

«Шопха» — это локализованная воспалительная припухлость. «Видрадхи» (абсцесс) также локализованы, но представляют собой крупные гнойные поражения и глубоко укоренившиеся образования, которые могут развиваться либо на внешних поверхностях, либо во внутренних полостях тела. «Грантхи» (киста) и «арбуда» (опухоль) также являются локализованными, прогрессивно увеличивающимися узловатыми поражениями и по своей природе в основном не склонны к нагноению. Такие припухлости могут возникать в любой части тела и обычно известны как неопластические поражения.

Этиопатогенез «гульмы»

В Чарак Самхите расстроенная «вата доша» считается основным этиологическим фактором развития любого типа «гульмы». [Ча.Са. Чикитса Стхана 28/58] Среди пяти типов «ваты», упомянутых в Чарак Самхите, расстроенная «апана» и/или «саманавата» представляются основными этиологическими факторами «гульмы», поскольку они в основном отвечают за нормальные физиологические функции «махасротаса». Продромальные симптомы «гульмы» также указывают на эти два фактора, например, отвращение к пище, анорексия и уменьшение позыва к

выходу газов, мочеиспусканию и дефекации.

В Чикитса Стхане Чарака утверждает, что «вата» расстраивается двумя основными способами, а именно «дхатукшая» (истощение тканей) и «маргаварана» (обструкция). Этиология, приведенная в этой главе, также может включать чрезмерное потребление пищи с «рукшагуной», травмы и неправильные процедуры «шодханы», чрезмерную потерю «малы» и «дхату», ответственных за «дхатукшаю», и различные другие факторы, которые расстраивают «доши» и «малу», вызывая обструкцию различных каналов, что еще больше усиливает «вату».

Анализируя определение, данное различными Ачарьями относительно «гульмы», можно утверждать, что это клиническое состояние, при котором только затвердевание «дош» дает начало «гульме». Считается, что для развития любой другой болезни расстроенная «доша»(и) вместе с «душьей» должны накапливаться в определенном месте, что приводит к развитию болезни. Поэтому для развития любой болезни критически важна комбинация «доши» и «душьи». Однако для «гульмы» ответственны только расстроенные «доши», и вовлечения «душьи» нет. Это уникальная особенность патогенеза «гульмы». Сушрута далее объяснил, что подобно тому, как пузырьки воды появляются и исчезают, когда капли дождя падают на воду, «гульмы» появляются и исчезают.

Также, при отсутствии какой-либо «душьи» («дхату» и «мала»), эти припухлости обычно не склонны к нагноению. [1] Однако существуют некоторые случаи, когда может произойти нагноение. Например, в Чикитса Стхане Чарака упомянул, что нагноение может происходить при «питтаджа гульме», и далее подробно описал различные стадии нагноения «гульмы», т.е. «ама» (незрелая или начальная стадия), «пачьямана» (промежуточная стадия) и «паква авастха» (конечная зрелая стадия) и т. д., подобные стадиям, наблюдаемым при различных гнойных состояниях, таких как «видрадхи». Чакрапани прокомментировал, что когда «питта гульма» не лечится своевременно, «питта доша» и «ракта дхату» расстраиваются (вместе или по отдельности) и вовлекают более глубокую структуру («критмулам»).

«Шадкриякала» (жизненный цикл) «гульмы»

1. «Санчайя» — «Вата» накапливается в «ватастхане» («паквашайя» или кишечник) при потреблении «ватической» пищи и деятельности, такой как чрезмерные физические упражнения, подавление возникающих позывов и т. д., что еще больше усиливает ее.

2. «Пракопа» — Потребление «рукша, кхара» и «шита» пищи в течение длительных периодов времени снижает «снигдха» качество **сротас**, стимулируя избыток «ваты» к выходу из своего «стханы».

3. «Прасара» — На этой стадии усиленная «вата» смещается со своего места накопления и распространяется по всему телу.

4. «Стханасаншрая» — Это стадия, на которой «доша» остается в определенном локусе и вступает в контакт с «душьей». В случае «гульмы» «махасротас» являются основными локусами, при отсутствии «душьи» в их формировании. Расстроенная «вата» и другие «доши» имеют сродство к определенным локусам, таким как «хридайя, набхи, басти» и т. д., чтобы осесть там. Продромальные симптомы «гульмы», такие как анорексия, отвращение к пище, слабость и т. д., также становятся очевидными на этой стадии.

5. «Вьякти» — Клинические особенности различных типов «гульмы» проявляются на этой стадии, поэтому лечение может проводиться в зависимости от специфических характеристик «доши».

6. «Бхеда» — Когда «гульма» не лечится на четвертой и пятой стадии, возникают осложнения, такие как «брадхна рога» (паховая припухлость), «джвара» (лихорадка), «видбхеда» (жидкий стул/диарея) и нагноение (в случае «питтаджа гульмы»), где может потребоваться хирургическое вмешательство.

Локализация «гульмы»

Что касается «адхиштханы» (локализации) «гульмы», было упомянуто пять основных мест [Ча.Са. Чикитса Стхана 5/8], включая «хридайю, набхи, басти» и «паршвадвайю» (бока). В

контексте этой главы «хридайю» следует понимать как верхнюю часть брюшной полости, а не грудную клетку, как описано в Шарира Стхане. «Вата гульма» чаще всего возникает в «басти», в то время как «питта гульма» чаще всего возникает в области «набхи», а «капха гульма» — в областях «хридайя» и «паршвадвайя». [2] «Якрита гульма» возникает в области «хридайя», «аштхила гульма» в области «кукши» (гипогастрий), «плиха гульма» в «мадхья» (центральной) области, «чандравивардхака гульма» в области «басти», а «грантхи гульма» поражает область «набхи». [3]

Патогенез «питтаджа» и «капхаджа гульмы» происходит в «амашайе», которая находится в области между «хридайей» и «басти» [Чакрапани к Ча.Са. Нидана Стхана 03]. Таким образом, эти два варианта «гульмы» (т.е. «питтаджа» и «капхаджа») не могут возникнуть в «басти». Пять мест «гульмы» можно соотнести со следующими анатомическими областями живота:

Прогноз — «Саннипатика гульма» неизлечима, остальные четыре излечимы при своевременном лечении.

Лечение — Все четыре типа «гульмы» можно лечить в соответствии с преобладающими «дошами». В чрезвычайных ситуациях, если нет времени диагностировать тип «гульмы», в первую очередь следует лечить «вата дошу», так как она преобладает во всех типах «гульмы».

Учитывая различные клинические особенности «гульмы», можно сказать, что большинство «гульм» являются невоспалительными и доброкачественными внутрибрюшными припухлостями. Но некоторые «гульмы» показывают признаки воспалительных припухлостей, некоторые доброкачественные, в то время как некоторые показывают характеристики злокачественных новообразований.

«Ватаджа гульма»

«Ватаджа гульма» — это в основном нерегулярные, преходящие припухлости. Они сопровождаются коликообразной болью различной интенсивности.

Осложнения, такие как паховая припухлость («брадхна рога»), урчание в кишечнике («антракуджана»), лихорадка/повышенная температура по вечерам, спленомегалия («плихавриддхи»), затрудненное дыхание, ломота в теле («ангамарда») и головная боль, обычно встречаются на поздних стадиях «гульмы». Вышеуказанные клинические особенности можно наблюдать при хронической кишечной непроходимости, туберкулезе кишечника, пилоростенозе и при подвижной слепой кишке. Туберкулез кишечника — это хроническое состояние с общими симптомами, включая преходящие узлы различных размеров, возникающие из-за частичной кишечной непроходимости, часто сопровождающиеся урчанием в животе, плохим аппетитом и вечерними лихорадками, как это наблюдается на поздних стадиях «ватической гульмы». Подвижное новообразование в верхней части живота с тошнотой и затрудненным дыханием — это признаки, присутствующие в случае пилоростеноза. При подвижной слепой кишке также наблюдается хроническая прогрессирующая боль в правом боку и в нижней части живота.

«Питтаджа гульма»

Это болезненные абдоминальные новообразования, характеризующиеся лихорадкой, потливостью, жаждой, жжением и жгучей отрыжкой. Эти признаки указывают на воспалительные и гнойные изменения во внутрибрюшном новообразовании. С течением времени «питтаджа гульма» вызывает желтое обесцвечивание ногтей, глаз и кожи, лихорадку и головокружение в качестве дополнительного осложнения. Эти признаки можно наблюдать при обструкции желчевыводящих путей.

«Капхаджа гульма»

Это фиксированные, плотные абдоминальные образования, сопровождающиеся тяжестью, рвотой, умеренной болью и плохим аппетитом. Более того, если воздействие этиологических факторов продолжается, у пациента могут развиться кашель, затрудненное дыхание и «раджаякшма» (туберкулез) и т.д. Такие припухлости можно сравнить с плотными опухолями брюшной полости, которые могут быть или не быть связаны с признаками обструкции

желудочно-кишечного тракта.

«Саннипатаджа гульма»

Эти припухлости постепенно увеличиваются в размерах, они фиксированные, глубоко укоренившиеся, покрыты выступающими венами, выпуклые и сопровождаются слабостью, тошнотой, рвотой, лихорадкой и жаждой. Подобные признаки можно наблюдать при злокачественных опухолях брюшной полости.

«Рактаджа гульма»

Они проявляют симптомы, схожие с признаками беременности, поэтому важно дифференцировать их с точки зрения лечения:

Признаки пузырного заноса и хронической карциномы тесно напоминают признаки «рактаджа гульма».

Было проведено исследование 50 пациентов с абдоминальными припухлостями; «гульмы» анализировались с использованием клинических тестов и методов радиовизуализации, таких как обзорная рентгенография брюшной полости, бариевые исследования, УЗИ, интраоперационные данные и гистопатологическое исследование (HPE) образований.[4]

- Исследование показало, что «ватаджа гульма» имеет хронические обструктивные поражения, связанные с желудочно-кишечным трактом, как в случаях туберкулеза кишечника, пилорической обструкции вследствие карциномы желудка и т.д.
- «Питтаджа гульма» включает неспецифические воспалительные поражения, такие как холецистит, проявляющийся в виде мукоцеле или эмпиемы желчного пузыря, аппендицит и т.д.
- «Капхаджа гульма» включает доброкачественные поражения, такие как киста яичника, липома и т.д. Некоторые из них относятся к специфическим хроническим воспалительным типам, таким как туберкулезный мезентериальный лимфаденит.
- «Тридошаджа гульма» включает большинство злокачественных поражений различных органов брюшной полости,

аденокарциному желчного пузыря, карциному яичника и т.д.

- Признаки «рактаджа гульма» обнаруживаются при пузырном заносе и хориокарциноме.

Исследования

Диссертационная работа — Ультрасонографические и другие радиологические исследования «гульмы» в связи со злокачественными новообразованиями (Кумар Сатиш и др., 1986).

Справочная литература

- Чарака Самхита, перевод Ачарьи П. В. Шармы.
- Чарака Самхита, перевод Ачарьи Бхагаванадасы.
- Сушрута Самхита, Уттаратантра 42.
- Аштанга Хридая, Нидана Стхана 11.
- Аштанга Самграха - 11 (Видрадхи вриддхи и гульма ниданам).
- Бхавапракаша, Мадхьякханда.
- Мадхаванидана - гульманидана.

Связанные главы

- Гульма Чикитса

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ Сушрута. Уттара Тантра, гл. 42, Гульмапратишедха Адхьяя, стих 6. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, ред. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

2. ↑ Вагбхата. Сутра Стхана, гл. 11, Видрадивриддхигульманидана, стих 41. В: Харишастри Парадкар Вайдья, ред. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000.

3. ↑ Харита, Харита Самхита. Тритья Стхана, гл. 4, Гульма Чикитса, стихи 2-4. В: Харихарипрасад Трипати, ред. Харита Самхита. 2-е

изд. Варанаси: Чаукхамбха Кришнадас Академия; 2009.

4. ↑ Кумар Сатиш и др. 1986. Ультрасонографические и другие радиологические исследования «гульмы» в связи со злокачественными новообразованиями. Диссертационная работа, представленная в Бенаресском индуистском университете, Варанаси.

Наверх

Prameha Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Виды «прамехи»
- 2.2 Процесс возникновения болезни
- 2.3 Этиология «капхаджа прамехи»
- 2.4 Патогенез
- 2.5 Признаки, виды и прогноз «капхаджа прамехи»
- 2.6 Специфические особенности видов «капхаджа прамехи»
- 2.7 Этиология и виды «питтаджа прамехи»
- 2.8 Специфические особенности видов «питтаджа прамехи»
- 2.9 Этиопатогенез «ватаджа прамехи»
- 2.10 Неизлечимость «ватаджа прамехи» и её другие характеристики
- 2.11 Общие продромальные признаки «прамехи»
- 2.12 Общие осложнения и принципы лечения
- 2.13 Последствия «прамехи»
- 2.14 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Процесс возникновения болезни
- 4.2 Этимология «прамехи»

- 4.3 Сфера охвата «прамехи»
- 4.3.1 «Сахаджа прамеха» / «джатах прамехи» (наследственная)
- 4.3.2 «Апатхьянимиттаджа прамеха» (приобретенная)
- 4.3.3 Причинные факторы «прамехи» / сахарного диабета
- 4.3.4 Диабет I типа
- 4.3.5 Диабет II типа
- 4.4 Джаггери (пальмовый сахар) и продукты из него, включая сахар («гудаваикритам»)
- 4.5 Классификация «прамехи»
- 4.5.1 Классификация по «доше» / стадии прогрессирования
- 4.6 «Прамеха», классифицированная по телосложению
- 4.7 «Сампрапти» (патогенез) «прамехи»
- 4.8 Различные «душьи», вовлеченные в патогенез
- 4.8.1 «Меда дхату»
- 4.8.2 «Мамса дхату»
- 4.8.3 «Маджа дхату»
- 4.8.4 «Шукра»
- 4.8.5 «Оджас»
- 4.8.6 «Кледа»
- 4.8.7 «Васа»
- 4.8.8 «Ласика»
- 4.8.9 Исключение «астхи» как «душьи»
- 4.9 «Ватаджа прамеха» в сравнении с сахарным диабетом 1 типа
- 4.10 «Пурварупа» (продромальные симптомы) «прамехи»
- 4.11 Причины нарушений липопротеинов при диабете [38]
- 4.12 Различные цвета мочи
- 4.12.1 Белый
- 4.12.2 Красный / Розовый
- 4.12.3 Синий / Зеленый
- 4.12.4 Коричневый / Черный
- 4.13 Прогноз

- 4.13.1 Характеристики «прамехи», классифицированные на основе прогноза
- 4.14 Перспективы будущих исследований
- 4.15 Связанные главы
- 5 Ссылки

Введение

Четвертая глава в «Нидана Стхане», посвященная диагностике «прамехи», следует за диагностикой болезни «гулма», связанной с «мамса дхату». Здесь описано двадцать известных видов «прамехи», включая сахарный диабет («мадхумеха»). Однако может существовать бесчисленное множество вариаций болезни, основанных на наличии или отсутствии провоцирующих или смягчающих факторов в организме. Проявление болезни зависит от взаимодействия между причинными факторами, «дошами», «душьями» и защитным механизмом организма. Некоторые из этих факторов также могут помочь определить, будет ли болезнь иметь позднее или раннее начало, какова будет её тяжесть и т.д. Здесь описаны различные этиологические факторы «прамехи», которые приводят к расстройству «капха доши», «меда дхату» и «мутры» (мочи). Расстроенная «капха» поражает десять жидкостных тканей организма, что приводит к выработке избыточного «кледа» (влаги/избыточного выделения жидкостей организма), который при смешивании с «меда» (липидами) и «мамса» (мышечным белком) дополнительно портит «мутру» и приводит к «прамехе». Пациент, страдающий сахарным диабетом, при первом визите к врачу может жаловаться на онемение, покалывание, ощущение жжения в стопах, усталость, сухость во рту, сонливость и т.д. В тексте подчеркивается важность этих признаков и симптомов для ранней диагностики и лечения «прамехи». В данной главе описаны десять видов излечимой «капхаджа прамехи», шесть вариантов «япья» (паллиативной) и четыре варианта неизлечимой «ватаджа прамехи», составляющие в сумме двадцать типов «прамехи». В ходе этой главы включены продромальные симптомы, осложнения, процедуры лечения (кратко перечисленные) и некоторые правила (что можно и чего нельзя делать).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Прамеха Нидана» (Диагностика и этиопатогенез стойких расстройств мочеиспускания, включая диабет). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Виды «Прамехи»

Из-за расстройства трех «дош» может возникнуть (любой из) двадцати видов «прамехи». Однако могут существовать бесчисленные другие вариации этой болезни. Теперь мы объясним, каким образом расстройство трех «дош» приводит к проявлению различных видов «прамехи». [3]

Процесс возникновения болезни

Здесь специфическое взаимодействие этиологических факторов с «дошами» и «душьями», а также наличие или отсутствие факторов сопротивления болезни (индивидуальный иммунитет или способность противостоять болезни) влияют на исход в отношении проявления болезни (включая «прамеху»). Временные факторы (например, сезон) также играют здесь свою роль. Например, если взаимодействие этиологических факторов, «дош» и «душь» слабое и они антагонистичны друг другу, и если влияние временных факторов (время или сезонное влияние) также слабое, то болезнь либо не проявляется, либо её проявление задерживается. В таких случаях, даже если происходит начало болезни, её тяжесть может быть низкой, или не все её признаки и симптомы могут проявиться. Таким образом, наличие или отсутствие специфических факторов определяет способность или неспособность организма противостоять всем видам болезней. [4]

Этиология «Капхаджа Прамехи»

Чрезмерное потребление продуктов питания или ведение образа жизни, расстраивающих «капху», способствует тяжелым проявлениям «капхаджа прамехи». Ниже приведены некоторые из специфических этиологических факторов для «капхаджа» варианта

этой болезни:

- Частое и чрезмерное потребление:
- Зерновых нового урожая, таких как «хаянака», «явака» (разновидность «Hordeum vulgare» Linn), «чинака», «уддалака», «найшадха», «итката», «мукундака», «махаврихи», «промодака» и «сугандхака»;
- Бобовых нового урожая, таких как «харену» («Pisum sativum» Linn.) и «маша» («Phaseolus radiates» Linn.), потребляемых с гхи;
- Мяса домашних, болотных и водных животных;
- Овощей, масла «тила» («Sesamum indicum» Linn.), лепешек из «тила», выпечки, «паяса» (пудинга на основе молока), «крисара» (каши из «тила», риса и черного маша), «вилепи» (разновидности густой каши) и продуктов на основе сахарного тростника;
- Молока, молодого вина, незрелого творога (творога, который в основном жидкий и сладкий);
- Различных диетических режимов, которые производят избыток «капхи», жира и мочи;
- Деятельности, связанной с образом жизни, включая:
- Избегание физических упражнений; и
- Чрезмерный сон, постельный режим и сидячий образ жизни;

«Капха» с избыточным жидкостным компонентом является специфическим расстройством при «прамехе». Специфические «душьи» «прамехи» включают избыток «абаддха меда» (рыхлого жира), «мамса» (мышечных тканей), «васа» (мышечного жира), «маджа» (костного мозга), «кледа» (жидкостей организма), «шукра» (семени и репродуктивных тканей), «ракта» (крови), «ласика» (лимфы), «раса» (плазмы) и «оджас» (чистейшей из всех «дхату»). [5-7]

Патогенез

Этиологические факторы (особенно доминирующие по «капхе»), «доши» и «душьи», упомянутые в предыдущих стихах, могут спровоцировать проявление «капхаджа прамехи». Усиленная

«капха» быстро распространяется по всему телу из-за дряблых мышц и жировых тканей. «Капха» быстро смешивается с «медас» (жиром) — в основном потому, что жиры обычно присутствуют в избыточном количестве, они вязкие и мягкие в «благоприятных» для этого условиях тела, а также потому, что «капха» и «медас» имеют идентичные качества. Поскольку сама «капха» расстроена, она в процессе портит «медас». Затем расстроенная «капха-медас» смешивается с «мамса» (мышечными тканями) и «кледа» (влагой/жидкостью организма), поскольку эти два компонента, как предполагается, уже превысили свое количество. Расстройство мышечных тканей создает благоприятную атмосферу для проявления гнойных карбункулов («пидика»), таких как «шаравика» и «каччхапика», в мышцах. Жидкие «дхату» в организме дополнительно расстраиваются и превращаются в «мутру» (мочу). «Врикка» (почки) и «басти» (мочевой пузырь) находятся на двух концах каналов, несущих мочу; отверстия этих каналов поражаются «меда» (жиром) и «кледа». Расстроенная «капха» закупоривает отверстия этих каналов. Это приводит к проявлению «прамехи», которая становится хронической или неизлечимой из-за поражения всех качеств «капхи» и одновременного расстройства гомогенных и гетерогенных «дхату». [8]

Признаки, виды и прогноз «Капхаджа Прамехи»

Жидкости организма («кледа») вместе с «капхой» и «медас» (жиром) попадают в «врикка» (почки) и «басти» (мочевой пузырь), превращаясь в «мутру» (мочу). В процессе этого они приобретают болезненные качества «капхи», а именно: белый цвет, холод, зернистость, слизистость, прозрачность, маслянистость, тяжесть, сладость, плотность, чистоту и медлительность. Болезненные состояния названы в честь этих качеств, одно или несколько из которых могут доминировать в процессе патогенеза.

Десять вариантов «капхаджа прамехи» следующие:

1. «Удакамеха»
2. «Икшуваликарасамеха»
3. «Сандрамеха»

4. «Сандрапрасадамеха»

5. «Шукламеха»

6. «Шукрамеха»

7. «Шитамеха»

8. «Сикатамеха»

9. «Шанирамеха»

10. «Алаламеха»

Они излечимы, потому что:

1. «Медас» (жир) и «капха» имеют схожие свойства и локализацию,

2. «Капха» является доминирующей, и

3. И «медас», и «капха» поддаются одному и тому же лечению. [9-11]

Специфические особенности видов «Капхаджа Прамехи»

Специфические особенности различных видов «капхаджа прамехи» следующие (в стихах):

1. При «удакамехе» человек выделяет большое количество воды, похожей на мочу, которая прозрачна, бела, холодна и не имеет запаха.

2. При «икшуваликарасамехе» пациент выделяет мочу, напоминающую сок сахарного тростника, которая чрезвычайно сладкая, холодная, слегка соленая и мутная.

3. При «сандрамехе» вязкость мочи человека увеличивается, если оставить её на ночь.

4. При «сандрапрасадамехе» моча пациента становится частично вязкой и частично прозрачной, если оставить её на ночь.

5. При «шукламехе» пациент выделяет мочу непрозрачного, белого цвета, как у разведенной муки.

6. При «шукрамехе» пациент выделяет мочу, похожую на семя, или мочу, смешанную с семенем.

7. При «шитамехе» у пациента наблюдается частое мочеиспускание, которое чрезвычайно сладкое и холодное.

8. При «сикатамехе» расстроенные «доши» выходят с мочой в виде мелкого гравия.

9. При «шанирамехе» пациент выделяет небольшое количество мочи с трудом и очень медленно.

10. При «алаламехе» пациент выделяет мочу, которая похожа на слизь и тягуча, как будто полна нитей.

Таким образом, десять видов «прамехи» из-за расстройства «капхи» были объяснены. [12-23]

Этиология и виды «Питтаджа Прамехи»

«Питта» немедленно усиливается у человека, чей организм предварительно подготовлен вышеупомянутыми (стих 5) факторами и подвергается воздействию таких факторов, как:

1. Потребление горячей, кислой, соленой, щелочной и острой пищи;

2. Прием пищи до переваривания предыдущего приема;

3. Воздействие чрезмерно жаркого солнца, жара огня, физическое перенапряжение и гнев; и

4. Потребление взаимно противоречивых продуктов питания.

Усиленная «питта», следуя тому же патогенетическому процессу (как упомянуто для «капхаджа прамехи»), проявляется в одном из шести видов «питтаджа прамехи». Процесс проявления быстрее, чем у «капхаджа мехи». Согласно характеристикам «питта», они называются следующим образом:

1. «Кшарамеха»

2. «Каламеха»

3. «Ниламеха»

4. «Рактамеха»

5. «Манджиштхамеха»

6. «Харидрамеха»

Как описано в предыдущих главах, эти варианты также проявляются из-за перестановок и комбинаций шести качеств «питта», т.е. щелочного, кислого, соленого, острого, горячего и имеющего запах, подобный запаху сырой рыбы. [24-26]

Специфические особенности видов «Питтаджа Прамехи»

Все эти виды «прамехи» являются паллиативными (но не полностью излечимыми), потому что локализация расстроенного «медас» в патогенезе этой болезни ближе к локализации пораженных «дош», а лечение «питта» и «медас» взаимно противоречиво. Специфические особенности различных видов «прамехи», вызванных «питта», приведены ниже:

1. При «кшарамехе» пациент выделяет мочу, имеющую запах, цвет, вкус и прикосновение, подобные щелочам.

2. При «каламехе» пациент выделяет большое количество черной или темной мочи.

3. При «ниламехе» пациент выделяет мочу, имеющую кислый вкус и цвет, подобный перьям синей сойки.

4. При «рактамехе» пациент выделяет мочу красного цвета, соленого вкуса и с запахом сырой рыбы.

5. При «манджиштхамехе» пациент часто выделяет мочу, которая пахнет сырым мясом и выглядит как сок «манджиштхи» («Rubia cordifolia» Linn.).

6. При «харидрамехе» пациент выделяет мочу, имеющую острый вкус и цвет, подобный соку «харидры» («Curcuma longa» Linn.).

Таким образом, объяснены шесть разновидностей «прамехи» из-за расстройства «питта». [27-35]

Этиопатогенез «Ватаджа Прамехи»

«Вата» немедленно усиливается у человека, чей организм предварительно подготовлен вышеупомянутыми (стих 5) факторами и подвергается воздействию следующих факторов:

1. Чрезмерное потребление вяжущих, острых, горьких, грубых, легких и холодных вещей;

2. Чрезмерное увлечение сексом и физическими упражнениями;

3. Чрезмерное применение рвотных, слабительных, «астхапана» типа клизм и «шировиречана» (устранение «дош» из головы); и

4. Подавление проявленных позывов, голодание, травмы из-за нападения, воздействие солнца, беспокойство, горе, чрезмерное кровопускание, бодрствование по ночам и неправильное положение тела.

Усиленная «вата» распространяется по всему телу и вместе с «васа» (мышечным жиром) попадает в мочеточник, что приводит к проявлению «васамехи». Когда она несет костный мозг в мочевой пузырь, это приводит к «маджамехе».

Из-за большого количества «ласика» (лимфы) в организме, а также из-за свойства «вата» рассеивать вещи, «ласика», попадая в мочевой пузырь, производит большое количество мочи, вызывая постоянный позыв к мочеиспусканию и, таким образом, выделяя обильное количество мочи постоянно (даже) без какого-либо давления, как у слона («хасти»), сошедшего с ума. Таким образом, это также известно как «хастимеха». «Оджас» по своей природе имеет сладкий вкус. Однако его грубость заставляет «вата» превращать его в элемент с вяжущим вкусом. Этот пораженный «вата» «оджас», попадая в мочевой пузырь, вызывает «мадхумеху». [36-37]

Неизлечимость «Ватаджа Прамехи» и её другие характеристики

Эти четыре вида «прамехи» («васамеха», «маджамеха», «хастимеха» и «мадхумеха») из-за расстройства «вата» известны как серьезные состояния и являются неизлечимыми из-за противоречий, связанных с их лечением.

Как и в случае с другими «прамехами», эти варианты также названы в честь атрибута, участвующего в патогенезе. Их специфические особенности следующие:

1. При «васамехе» пациент часто выделяет мочу, смешанную с «васа» или имеющую вид «васа». Она неизлечима и вызвана усилением «вата».

2. При «маджамехе» пациент часто выделяет мочу, смешанную с «маджа». Она неизлечима и вызвана усилением «вата».

3. При «хастимехе» пациент часто выделяет большое количество мочи «как слон, сошедший с ума», как упоминалось ранее. Она неизлечима и вызвана усилением «вата».

4. При «мадхумехе» пациент выделяет мочу, сладкую и вяжущую на вкус, бледного цвета и не маслянистую. Она неизлечима и вызвана усилением «вата».

Таким образом, объяснены четыре варианта «ватаджа прамехи» и двадцать типов «прамехи» (из-за расстройства трех «дош»). [38-46]

Общие продромальные признаки «Прамехи»

Три расстроенные «доши», вызывая «прамеху», производят следующие продромальные симптомы:

1. Спутывание волос;

2. Сладкий вкус во рту;

3. Онемение и ощущение жжения в кистях и стопах;

4. Сухость во рту, нёбе и горле;

5. Жажда и лень;

6. Увеличенное количество выделений из пор тела;

7. Прилипание телесных отходов к отверстиям тела (таким как уши, глаза, нос и поры тела);

8. Ощущение жжения и онемение в различных органах тела;

9. Привлечение насекомых и муравьев к телу и моче;

10. Появление мутности или других отклонений в моче;

11. Запах сырого мяса в моче; и

12. Чрезмерный сон и постоянная сонливость. [47]

Общие осложнения и принципы лечения

Осложнения, связанные с «прамехой», — это жажда, диарея, лихорадка, ощущение жжения, слабость, анорексия и несварение желудка. Карбункулы, которые вызывают гниение мышечных тканей, такие как «аладжи» и «видрадхи», появляются на хронической стадии болезни.

Из всех этих вариантов излечимые типы «прамехи» должны своевременно лечиться соответствующими методами устранения и облегчения. [48-49]

Последствия «Прамехи»

Таким образом, можно сказать: как птицы привлекаются к деревьям, где расположены их гнезда, так и «прамеха» привлекается к людям, которые прожорливы, которые испытывают отвращение к купанию или которые испытывают отвращение к физическим упражнениям. Смерть немедленно приходит в виде «прамехи» к тем, кто очень ленив и болезненно ожирел.

Индивид, который следует диетическому режиму или образу жизни, приводящему его «доши» и «дхату» в состояние равновесия, считается ведущим здоровый образ жизни. [50-52]

Резюме

Подводя итог:

В этой главе о диагностике «прамехи» обсуждались следующие темы:

1. Причинные факторы болезней и различные виды «прамехи»;

2. Комбинация «дош» и «дхату»;

3. Признаки и симптомы (различных видов «прамехи»);

4. Процесс проявления десяти, шести и четырех разновидностей «прамехи», вызванных «капха», «питта» и «вата» соответственно;

5. Прогноз, предвестники и осложнения; и

6. Линия их лечения. [53-55]

Таким образом, заканчивается четвертая глава о диагностике «прамехи».

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

1. «Нидана» (этиологические факторы), «доша» и «душья» — это три основных фактора, вызывающих любую болезнь. Помимо них, существуют временные влияния, предрасполагающие условия, генетическая предрасположенность, а также наличие или отсутствие факторов сопротивления в организме хозяина, которые определяют склонность к поражению болезнью, включая «прамеху».

2. Начало патологии болезни, её тяжесть и прогрессирование зависят от совокупного эффекта взаимодействия между вышеупомянутыми факторами. Если факторы сопротивления болезни в организме хозяина сильнее, чем провоцирующие болезнь факторы, то болезнь не возникает или протекает с меньшей тяжестью или с меньшим количеством симптомов. Напротив, болезнь является тяжелой, острой и полностью проявленной в случае более сильных провоцирующих факторов.

3. «Прамеха» — это синдром, а не одна болезнь. Проявление каждого из двадцати видов «прамехи» зависит от доминирующей «доши», а также от множества этиологических факторов и «душьи». Общая тема, применимая ко всем типам, — это длительное воздействие этиологических факторов (чрезмерное потребление специфических продуктов питания и сидячий образ жизни). Генетическая предрасположенность также увеличивает склонность индивида к поражению «прамехой».

4. Прогноз «прамехи» зависит от количества и качества «дош» и способности «дхату» к сопротивлению. Если они имеют одинаковое местоположение и свойства, прогноз благоприятный из-за сходства в принципах лечения. Если они различны, прогноз плохой из-за противоречий в принципах лечения.

5. Расстроенная «капха доша» и «меда дхату» составляют основу патогенеза «прамехи». Кроме того, расстройство «питта» и «вата

доши» наблюдается в соответствии с их этиологическими факторами для проявления соответствующих типов.

6. Избыточный «абаддха меда» (рыхлый жир), «мамса» (мышечные белки), «кледа» (жидкости организма), «шукра» (репродуктивные ткани), «шонита» (кровь), «васа» (мышечные жиры), «маджа» (костный мозг), «раса» (жидкость организма с плазмой), «оджас» (жизненная сущность всех тканей) являются важными факторами, участвующими в патогенезе «прамехи». Следовательно, лечение направлено на исправление дисбаланса в этих тканевых компонентах.

7. Для лечения «прамехи» вышеупомянутые факторы с локализацией в мочевыделительной системе мочевого пузыря, почек должны быть хорошо пролечены.

8. Качество и специфические характеристики, наблюдаемые в моче, являются биомаркерами при диагностике и оценке «прамехи».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Процесс возникновения болезни

«Нидана», «доша» и «душья» являются неотъемлемыми факторами, участвующими в патогенезе болезней. В дополнение к этим неотъемлемым факторам, хозяин также обладает антителами и факторами сопротивления болезни. Если факторы сопротивления слабы, а «кала», или временные влияния (сезонные изменения, возраст), достаточно сильны для неотъемлемых причин болезни, то болезнь будет тяжелой, с осложнениями и быстрым прогрессированием. Если все четыре фактора (т.е. «нидана», «доша», «душья» и «кала») недостаточно сильны, то могут возникнуть любые из следующих проявлений:

1. Отсутствие болезни

2. Задержка начала

3. Легкая форма

4. Наличие лишь нескольких признаков и симптомов.

В этой главе подчеркивается важность экзогенных (болезнетворных агентов/патогенов), эндогенных (нарушенного защитного механизма организма) факторов и тканевого ответа в развитии болезни. Болезнь появляется либо тогда, когда экзогенный фактор (патоген) достаточно силен, чтобы преодолеть защитный механизм организма, либо когда тканевой ответ на экзогенные факторы или адаптивные ответы на чужеродные агенты нарушены.

Этимология «Прамехи»

На санскрите слово «мих» (от которого происходит «меха») означает воду, мочить и выделять семя. Относительно вышеприведенного объяснения мы можем легко постулировать, что болезнь «прамеха» возникла из-за чрезмерного выделения чего-либо («ати-правриттиджа»). «Прамеха» включает в себя все те болезни, которые вызывают клинические отклонения в моче из-за нарушения метаболизма на уровне тканей («дхатвагнимандья»).

Сфера охвата «Прамехи»

«Прамеха» — это сложный синдром, охватывающий ожирение, метаболический синдром, несахарный диабет, алкаптонурию, гемоглобинурию, липидурию, сахарный диабет и многое другое. На общем уровне «прамеха» считается эндокринным и метаболическим расстройством. Классификация «прамехи» как «сахаджа» (наследственная) и «апатхьянимиттаджа» (приобретенная) благоприятствует корреляции «мадхумехи» как сахарного диабета. Патологические очаги болезни находятся в почках («врикка»), вызывая разрушение нефронов («сротомукха пратирудхьянте»).

Классификацию «прамехи» на основе начала заболевания как «сахаджа/джатаджа прамехи мадхумехи» (наследственная) и «апатхьянимиттаджа прамехи» (приобретенная) можно считать аналогичной классификации диабетических состояний как врожденного/инсулинозависимого сахарного диабета (ИЗСД, 1-й тип) и приобретенного/инсулиннезависимого сахарного диабета (ИНСД, 2-й тип) соответственно.

Учитывая патогенез, выделяют два типа пациентов с «прамехой», представленных ниже:

«Сахаджа прамеха» / «джатах прамехи» (наследственная)

В Аюрведе слова «сахаджа» и «джатах» указывают на генетическую предрасположенность к заболеванию.

В целом, при наследственных заболеваниях могут присутствовать два способствующих фактора:

1. Определенный дефект спермы и яйцеклетки (именуемый «биджа доша»), приводящий к генетическому нарушению или генетической предрасположенности к болезни. Относительно «прамехи» в Чарака Самхите упоминается, что чрезмерное увлечение «мадхура расой» (пищей/напитками со сладким вкусом) со стороны родителей является главной причиной этого хромосомного повреждения спермы и яйцеклетки.

2. Внутриутробная среда, которая негативно влияет на развитие плода из-за диеты, образа жизни или неблагоприятного психологического состояния матери во время беременности. Этот врожденный аспект может запустить процесс заболевания, к которому имеется генетическая предрасположенность. Относительно «прамехи» чрезмерное употребление «мадхура расы» матерью во время беременности, вероятно, провоцирует «прамеху».

Диета, образ жизни и неблагоприятное психологическое состояние матери во время лактации (и только на стадии беременности) также могут играть решающую роль в провоцировании «прамехи» у младенцев. Кроме того, чрезмерное потребление «мадхура расы» в детстве может способствовать началу «прамехи» у детей, генетически предрасположенных к ней. Таким образом, наследственная предрасположенность и нездоровый выбор диеты и образа жизни, особенно чрезмерное потребление «мадхура расы», могут играть совокупную роль в возникновении наследственной «прамехи». Описание «сахаджа прамехи» в Сушрута Самхите и «джатах прамехи» в Чарака Самхите весьма схожи с описанием диабета 1-го типа (также известного как инсулинозависимый сахарный диабет или диабет юношеского возраста). «Джатах

прамехи мадхумехино», как определено в Чарака Самхите, коррелирует с диабетом 1-го типа, начинающимся в раннем детстве.

«Апатхьянимиттаджа прамеха» (приобретенная)

Приобретенная форма «прамехи» («апатхьянимиттаджа прамехи»), напротив, является состоянием, обусловленным образом жизни, вызванным сидячим или малоподвижным образом жизни, а психологические факторы включают депрессию и стресс.

Описание «апатхьянимиттаджа прамехи» в Сушрута Самхите очень похоже на описание диабета 2-го типа. Виды пищи и напитков, способные спровоцировать это заболевание, перечислены во всех классических аюрведических текстах[1] [2]. Ниже они кратко перечислены вместе с факторами образа жизни и психологическими факторами, которые приводят к началу «прамехи»:

1. Диетические факторы: Чрезмерное потребление йогурта, мяса водных животных, молока, свежего зерна, продуктов/напитков, содержащих сахар и джаггери (нерафинированная форма тростникового сахара), холодной пищи, сладкой пищи, жидкой пищи, тяжелой для переваривания пищи и слизистой пищи.

2. Факторы образа жизни: Сидячий образ жизни, чрезмерное сидение, чрезмерный сон, сон в дневное время, недостаток физических упражнений и лень.

3. Психологические факторы: Нарушение психического здоровья, вызванное крайностями психики, такими как «вишада» (депрессия) и биполярное расстройство.

Все типы «прамехи» в конечном итоге переходят в «мадхумеху», которая неизлечима. С точки зрения патологии и клинических проявлений «мадхумеху» можно соотнести с сахарным диабетом. Некоторые формы «капхаджа прамехи» можно считать очень похожими (если не идентичными) на диабет зрелого возраста (MODY) или диабет 2-го типа (ИНСД). «Удакамеха» аналогична несахарному диабету, в то время как некоторые виды «питтаджа прамехи» связаны с инфекциями мочевыводящих путей, а гломерулонефрит связан с диабетом и его осложнениями

(пациенты с диабетом более склонны к развитию ИМП из-за нарушенного иммунитета).

Все двадцать типов «прамехи» следует рассматривать как отдельные расстройства. Например, «каламеху» можно рассматривать как алкаптонурию — заболевание обмена тирозина и фенилаланина. «Васамеху» можно рассматривать как «липидурию» (как при нефротическом синдроме).

Причинные факторы «прамехи» / сахарного диабета

Диабет 1-го типа

Диабет 1-го типа — это мультигеномное заболевание, и наследственность играет важную роль в определении предрасположенности индивида к нему. Во-вторых, диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием, при котором сам инсулин может спровоцировать атаку на бета-клетки со стороны лейкоцитов (Т-клеток)[3]. Наконец, существуют факторы окружающей среды, такие как продукты питания, вирусы и токсины, которые могут спровоцировать раннее начало заболевания.[4]

Диабет 2-го типа

Продукты питания с высоким содержанием насыщенных жиров, включая молочные продукты (особенно цельномолочные продукты, такие как сливки и жирный йогурт), красное мясо и мясной сок («мамсараса»), как известно, повышают вероятность заболевания диабетом 2-го типа. Высокое содержание насыщенных жиров приводит к увеличению секреторных факторов жировой ткани (ATSF) или резистина, которые вызывают инсулинорезистентность.[5] [6]

Еще одним важным причинным фактором диабета 2-го типа является неактивный/сидячий образ жизни. Согласно отчету Всемирного банка, почти 10% всех смертей, зарегистрированных во всем мире в 2008 году, можно отнести на счет малоподвижности, в значительной степени из-за четырех основных заболеваний, включая диабет 2-го типа.[7]

Джаггери и продукты из джаггери, включая сахар («гудаваикритам»)

Исследование, опубликованное в Международном журнале диабета в развивающихся странах, показало, что джаггери и сахар имеют почти одинаковые гликемические показатели[8]. Это означает, что при употреблении оба повышают уровень глюкозы в крови примерно на одинаковые значения. Единственная разница заключается в том, что высвобождение глюкозы из джаггери сравнительно медленнее, чем из сахара, поскольку это сложная сахароза, на расщепление которой требуется больше времени.[9] (Примечание: Гликемический индекс — это единица измерения количества глюкозы, высвобождаемой в кровь источником пищи. Продукты, которые высвобождают больше глюкозы в кровь, будут иметь высокое значение гликемического индекса, и наоборот.)

Классификация «прамехи»

Классификация по «доше» / стадии прогрессирования

Как и для всех других систем заболеваний, описанных в аюрведических текстах, «прамеха» классифицируется в соответствии с преобладающей «дошей» в процессе заболевания. Аюрведа описывает три отдельные категории «прамехи» по «доше», т.е. «капхаджа, питтаджа» и «ватаджа прамеха»[10] [11]. Однако здесь важно отметить, что доминирование «доши» меняется по мере прогрессирования заболевания. На начальной стадии «капха» находится в избытке, что повреждает «меду» и «кледу», вызывая «капхаджа прамеху».

Дальнейшее прогрессирование приводит к потере (или «кшайе») «капхи». Затем начинает преобладать «питта», которая повреждает кровь («ракта»), провоцируя «питтаджа прамеху». Дальнейшее прогрессирование приводит к потере «питты». Это ведет к повреждению «ваты», которая истощает жизненно важные вещества/жизненную сущность организма через мочу, провоцируя «ватаджа прамеху»[12]. Чарака говорит, что любой из этих трех типов «прамехи» может быть спровоцирован напрямую, в зависимости от генетической предрасположенности, неправильной

диеты и образа жизни.

Соотнося классификацию «прамехи» по «дошам» с этиологией, «капхаджа» и «питтаджа прамеха» всегда являются «апатхьянимиттаджа прамехой» (приобретенной), в то время как «ватаджа прамеха» может быть наследственной или приобретенной. Если «капхаджа» и «питтаджа прамеха» не лечатся должным образом, со временем они приводят к «мадхумехе» (подтипу «ватаджа прамехи»), которая является терминальной стадией заболевания и считается неизлечимой[13]. Это заболевание можно приравнять к терминальной стадии диабета 2-го типа, который прогрессирует до инсулинозависимого диабета. Было замечено, что на стадии «питтаджа прамехи» наблюдается тенденция к умеренной гипергликемии, что может быть связано с повышенной активностью мозгового вещества и коры надпочечников. При «ватаджа прамехе» может наблюдаться тяжелая гипергликемия с гипоинсулинемией.[14]

Как упоминалось ранее, «прамеху» можно соотнести с ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом. Раннее проявление процесса заболевания при этих состояниях характеризуется нарушениями липидного, углеводного и белкового обмена, сопровождающимися глюкозурией, протеинурией и т.д., что можно приравнять к состоянию «капхаджа» (т.е. которое легко контролируется и излечивается). «Питтаджа прамеху» можно соотнести с воспалительными состояниями, сопровождающими диабет, такими как инфекция мочевыводящих путей и диабетический кетоацидоз. Продвинутая стадия заболевания с метаболическими нарушениями, связанными с потерей иммунитета, коррелирует с диабетом 2-го типа, который прогрессировал до инсулинозависимого диабета, и коррелирует с наследственной формой диабета 1-го типа, которые оба соотносятся с «ватаджа прамехой». Обе эти формы неизлечимы, как описал Чарака.

«Прамеха», классифицированная по телосложению

Чарака Самхита классифицировала пациентов с «прамехой» на две основные категории на основе их конституции тела в отношении

телосложения:

1. «Стхула прамехи» относится к пациентам с диабетом, страдающим ожирением, и соответствует лицам с диабетом 2-го типа, и

2. «Криша прамехи» относится к астеничным пациентам с диабетом и соответствует пациентам с диабетом 1-го типа.[15]

Исследования показывают, что сидячий образ жизни в сочетании с чрезмерным потреблением сахаросодержащих веществ приводит к накоплению токсинов, которые можно приравнять к «аме» (или токсинам, возникающим в результате неправильно переваренной пищи и продуктов метаболизма). Эта «ама» затем приводит к образованию «меды» (жира)[16]. Когда эта результирующая «меда» также сочетается с поврежденными «дошами» (в первую очередь «капхой» и «ватой») и «агни» (пищеварительными процессами), это создает благоприятную почву для возникновения «прамехи».

Современные научные исследования также связывают инсулинорезистентность с ожирением, где инсулинорезистентность увеличивается при наборе веса и уменьшается при его потере. Гормоны, такие как резистин (получаемый из жировых тканей), обеспечивают прямую связь между ожирением и диабетом, поскольку они вызывают инсулинорезистентность.[17]

В Аюрведе большое внимание уделяется роли «меды» в патогенезе «прамехи». Однако ее роль заключается не только в том, чтобы быть «душьей» (нарушенным функционированием «дхату»), но и в чем-то большем. «Бахудрава шлешма» («капха», содержащая слишком много жидкости) соединяется с «медой» и воздействует на нее, заставляя ее становиться «абадха» (непрепятствующей или жидкой) по своей природе. Описано, что эта форма «меды» оказывает влияние на «мамсу» (мышечную ткань), тем самым увеличивая объем жидкости в организме. Это было описано как «шарира-кледа» (жидкость организма). Этот путь патогенеза «прамехи» тесно связан с ожирением.

«Сампрапти» (патогенез) «прамехи»

Научная полезность этой главы заключается в том, что при «прамехе» поврежденная «капха» сначала повреждает «меда дхату», затем «мамсу» и другие «душьи», а затем, наконец, повреждает «мутру», проявляясь как «прамеха». Это означает, что гипергликемии предшествуют дислипидемии. Еще один интересный факт заключается в том, что главный виновник заболевания, т.е. «капха», изначально денатурирован, что означает, что он теряет свои естественные свойства из-за наследственного дефекта, который мы сегодня называем генетической предрасположенностью. Более того, добавляется, что если заболевание появилось из-за генетического дефекта, то оно неизлечимо. На шаг впереди современных знаний упоминается, что, как генетическая модуляция может вызвать заболевание, так и хроническое заболевание может вызвать модуляцию генов, и наоборот.[18]

Различные «душьи», участвующие в патогенезе

Меда дхату

Повреждение «меды» является общим и доминирующим «душьей» в патогенезе «мадхумехи». «Капха» и «меда» имеют большое сходство как в отношении функций, так и в отношении качественных параметров. Оба повреждаются более или менее одними и теми же этиологическими факторами. В «мадхумехе» повреждение «меды» происходит двумя путями:[19]

1. Качественный: «Абаддха» (рыхлый): Нормальная функция «меды» заключается в создании маслянистости в организме наряду с «друдхатвой» (компактностью). Эта «абадхатва» (рыхлость) вызывает нарушение структуры «меды», создавая «шайтхилью» (дряблость) в организме; это можно хорошо соотнести с избытком свободных жирных кислот (СЖК).[20]

2. Количественный: «Баху» (избыток): Здесь, в патогенезе, «меда» находится в избыточном количестве. Эта «меда дхату» является «апарипаква» (незрелой). Она препятствует пути «ваю» вместе с «капхой». Эта спровоцированная «вата» увеличивает «агни», поэтому пациент ест все больше и больше пищи, вызывая чрезмерное отложение «апарипаква меды». Это, в свою очередь,

вызывает сильное истощение других «дхату» и вызывает различные признаки и симптомы.

Избыток жира в организме превращается в СЖК и используется в энергетическом обмене, особенно в мышцах, вызывая задержку глюкозы в крови. Повышенный аппетит при «медороге» связан с повышенной потребностью организма, что объясняется гиперинсулинизмом или повышенной секрецией гормона роста. Диабет сравнивают с состоянием голодания организма, кетоз — это не что иное, как продвинутая стадия голодания организма, поэтому пагубный эффект длительного голодания, особенно у пациента с ожирением, такой же, как и при диабетической стадии.

Мамса дхату

Это одна из основных «душий» (повреждающих факторов), описанных Чаракой в отношении «прамехи». Он описывал ее особенно при «капхаджа прамехе» и «аваранджанья мадхумехе». «Мамса» и «Капха» обладают схожими качествами, и оба придают силу организму. При повреждении «мамса» теряет свою нормальную консистенцию и развивает «шайтхилью», создавая пространство между собой для накопления болезнетворных веществ. Это, в свою очередь, приводит к «путимамса пидике». [Ча.Са.Нидана Стхана 4/8] «Мамса душти» можно сравнить с нарушенным белковым обменом, который является неотъемлемой частью сахарного диабета. Исследования показали, что глюкокортикоидная активность и ацидоз стимулируют катаболизм белков и аминокислот [21]. Распад аминокислот в печени приводит к повышенному производству мочевины[22], и эти свободные аминокислоты можно сравнить с «абаддха мамсой». «Путимамса» и «пидака» — это болезненные состояния «мамса дхату». Два основных изменения происходят в «мамса дхату» — деградация белка и уменьшение его кровоснабжения, оба из которых вместе с повышенным уровнем сахара в крови создают благоприятную среду для роста и размножения микроорганизмов. Результатом являются гниение и развитие множественных септических очагов в «мамса дхату». Уменьшенный синтез белка препятствует процессу заживления, и эти осложнения принимают хроническое течение.

Маджа дхату

«Маджа дхату» не повреждается в максимальной степени, но «вата» вызывает ее «кшаю», т.е. истощение. Таким образом, поврежденная «маджа» вызывает у пациента с «мадхумехой» такие симптомы, как «нетрагаурава» (тяжесть в глазах), «ангагаурава» (тяжесть в теле). Производство кетоновых тел из-за чрезмерного использования жира можно отнести к «душти» «васы» и «маджи». «Мурччха» (временная потеря сознания) возникает из-за «душти» «маджи» при сахарном диабете. Состояние гипергликемической комы характеризуется накоплением кетоновых тел.

Шукра

«Шукра» также повреждается в патогенезе и вызывает такие симптомы, как «даурбалья» (усталость) и «криччхавяявата» (трудности при половом акте), поскольку нормальная функция «шукры» заключается в поддержании «дехабалы» (силы тела). Она также играет роль в провоцировании «сахаджа» (генетической) «прамехи». При сахарном диабете сообщалось о половом бессилии и гипофункции яичек.

Оджас

«Оджас» как «душья» в основном участвует в «ватаджа прамехе», т.е. «оджомехе» («мадхумехе»). Симптомы «оджакшаи» проявляются как «гуругатрата» (тяжесть в теле), «нидра» (сонливость), «тандра» (вялость) и «даурбалья» (усталость), что можно соотнести с иммунокомпрометированным состоянием при сахарном диабете из-за нарушенного иммунитета.

Кледа

Это один из компонентов организма, в основном участвующий в патогенезе. Литературные значения «кледы» — влажность, сырость и т.д. Физиология «кледы» в основном связана с «мутрой» (мочой) и «сведой» (потом) наряду с «медой». Таким образом, когда вовлечена «кледа», она напрямую влияет на вышеуказанные факторы. В нормальной физиологии «мутра» и «сведа» поддерживают баланс «кледы». Особенно «сведа» удерживает ее в организме, а «мутра» выводится из организма в соответствии с состоянием и потребностями организма. Если «кледа»

повреждается, это напрямую влияет на физиологию «мутры» и «сведы» и нарушает совокупность элементов организма, вызывая «шайтхилью». Таким образом, симптомы, проявляющиеся из-за повреждения «кледы», — это «прабхутамутрата» (полиурия), «сведавриддхи» (повышенное потоотделение), «шайтхилья» (слабость), «даургандхья» (дурной запах) и «авиламутрата» (мутная моча).

Глюкозурия повышает осмолярную концентрацию мочи, а осмотический диурез, приводящий к потере воды и натрия вместе с калием, ведет к общей слабости у пациента с сахарным диабетом. Уровень катехоламинов повышен при СД, что вызывает чрезмерное потоотделение, которое дополнительно приводит к потере электролитов, таких как натрий и хлориды, через кожу. Все явление, описанное под «кледой», можно соотнести с нарушением водного и электролитного баланса.

Васа

Чарака описал это как подтип «ватаджа прамехи», т.е. «васамеху». «Васа» — это «упадхату» (вторичная ткань) «мамсы», и маслянистость, присутствующая в «мамса дхату», называется «васа».

Ласика

Это один из жидких компонентов, присутствующих непосредственно под кожей. «Ласика» также повреждается «ватой», что приводит к «ласикамехе». Нет прямой ссылки, связанной с «васа» и «ласика душти».

Исключение астхи как душьи

Среди десяти «душий» «прамехи» «астхи» (кость) не включена. Согласно современной физиологии, кость — это ткань, которая подвергается частому ремоделированию и обладает большой способностью к регенерации. У взрослых ремоделирование происходит так, что скелет обновляется примерно каждые 10–11 лет. Это физиологическое ремоделирование инициируется остеокластами, которые резорбируют кость, и сопровождается образованием эквивалентного количества новой кости

остеобластами,[23] [24] потеря костной массы отмечается, когда количество резорбции кости превышает количество формирования новой кости.

Диабет также связан с чистой потерей костной массы. Ряд исследований показал, что диабет 1-го типа изменяет ремоделирование костей, уменьшая формирование новой кости, что приводит к остеопении. Это было показано снижением минеральной плотности костей у людей и изменениями в формировании новой кости в исследованиях на животных[25] [26] [27] [28]. Напротив, наличие потери костной массы при диабете 2-го типа менее ясно, и современное понимание предполагает, что эта форма диабета обычно не связана с остеопенией[29] [30] [31] [32]. Причины более низкой минеральной плотности костей при диабете 1-го типа неизвестны.

«Ватаджа прамеха» в сравнении с сахарным диабетом 1-го типа

Патогенез «ватаджа прамехи» схож с патогенезом сахарного диабета 1-го типа. «Вата», возбужденная из-за различных провоцирующих причин, воздействует на организм таким образом, что происходит прохождение «васы» (жира), «маджи» (костного мозга), «ласики» (лимфы) и «оджаса» (сущности тела / иммунных веществ / жизненной силы) через мочу. Это состояние указывает на нарушение функции почек в результате диабета, что ведет к тяжелому прогнозу. Из-за «дхатукшаи» (потери тканей организма) пациент становится очень слабым и истощенным.

Чарака Самхита рассматривает очень специфический патогенез для «мадхумехи», которая является подтипом «ватаджа прамехи». Когда человек чрезмерно потребляет продукты, вызывающие «прамеху», «капха» и «питта» повреждаются, затем жировые ткани и мышечные ткани нарушаются, что вызывает нарушение функционирования «ваты». Впоследствии «вата» повреждается и распространяется на мочевой пузырь вместе с «оджасом», в результате чего «оджас» выводится с мочой. В Аюрведе «оджас» считается жизненно важным для поддержания здоровья; его потеря при «прамехе» приводит ко многим осложнениям, включая

«прамеха пидику» (фурункулы и карбункулы). Это продвинутое состояние сравнимо с инсулиннезависимым диабетом 2-го типа, прогрессирующим в инсулинозависимый диабет. Это стадия диабета, при которой возникают осложнения, включая нефропатию, в результате чего жизненно важные вещества организма выводятся через мочу.

У пациентов со значительной протеинурией дегенерация клеток внутри эпителиальных слепков может привести к характерному появлению «Мальтийского креста» и жирового слепка. Эти капли состоят из эфиров холестерина и холестерина, которые также могут наблюдаться в свободном виде в моче. Это можно соотнести с «васамехой» (липидурией). «Маджамеху» можно соотнести с появлением восковидных слепков в моче при прогрессирующей почечной недостаточности. Считается, что восковидные слепки являются последней стадией дегенерации зернистого слепка. Поскольку этот дегенеративный процесс, вероятно, медленный, он чаще всего наблюдается в нефронах с сильно уменьшенным кровотоком. Таким образом, восковидные слепки наиболее соответствуют наличию прогрессирующей почечной недостаточности.[33]

«Хастимеху» можно соотнести с полиурией при диабетическом кетоацидозе из-за осмотического диуреза и электролитного дисбаланса. Коварная повышенная жажда (т.е. полидипсия) и мочеиспускание (т.е. полиурия) являются наиболее распространенными ранними симптомами диабетического кетоацидоза (ДКА).[34]

«Пурварупа» (продромальные симптомы) «прамехи»

Для «прамехи» эти симптомы включают чрезмерное потоотделение, запах тела, лень, склонность к отдыху, наличие избыточных «мал» (отходов) в глазах, ушах, зубах, горле, небе и языке (ротовой полости), чрезмерный рост волос и ногтей, спутывание волос, чрезмерную жажду, сладкий вкус во рту, жжение в руках и ногах, привлечение насекомых и муравьев к телу и моче и так далее. Диабет имеет тесную связь с состояниями в полости рта. Он приводит к неблагоприятным изменениям в деснах

и тканях пародонта: эффектам, которые могут быть очевидны еще до того, как клинический диабет будет распознан и диагностирован.[35] Заболевания пародонта связаны с более высокими уровнями инсулинорезистентности и часто являются предшественником диабета 2-го типа, а также связаны с более высокими уровнями гликированного гемоглобина[36]. Эти данные могут относиться к продромальным симптомам чрезмерного выделения «мал» в ротовой полости. Сладкий вкус во рту — это продромальный симптом, который можно объяснить наличием глюкозы в слюне. Если уровень глюкозы в крови высок, глюкоза также присутствует в слюне, что может увеличить количество кариеса и повысить риск кандидоза полости рта.

Жжение в руках и ногах является важной особенностью нейропатии, возникающей в результате сахарного диабета. Чрезмерное потоотделение как следствие ожирения может привести к росту бактерий, что ведет к запаху тела. Чрезмерная жажда может быть напрямую связана с нарушением обмена глюкозы. Таким образом, симптомы, описанные в «пурварупе» «прамехи», включают предиабетические симптомы и ранние проявления (сосудистые изменения, ожирение и т.д.) диабета или субклинического диабета.

Роль «meda» (жировая ткань) имеет огромное значение в патогенезе «prameha» (диабета). Её роль заключается не просто в статусе «dushya» (нарушение функционирования «dhatu» — тканей организма), а в чем-то большем. Согласно «Чарака Самхите», «bahudrava shleshma» (капха, содержащая избыток жидкости) соединяется с «meda» и воздействует на неё, заставляя её стать «abaddha» (неуплотненной или текучей) в понимании Аюрведы. В Аюрведе это описывается как «sharira-kleda» (жидкое состояние тела). Таким образом, избыток воды в крови вызывает усиленный диурез. Очень важно разъяснить термин «bahudrava shleshma». «Shleshma/kapha» — одна из трех основных дош (жизненных начал), регулирующих все физиологические и психологические процессы в живом организме. В своем нормальном состоянии она обеспечивает связность тканей тела, то есть поддерживает целостность тканей, представляет собой нормальный клеточный иммунитет и т. д. «Bahudrava» означает, что «kapha» теряет свои

естественные свойства и приходит в состояние дисбаланса; важно отметить, что это нарушение может быть как приобретенным, так и врожденным. Какова бы ни была причина, эта витиированная (испорченная) «kapha» не способна выполнять свои нормальные функции. Описывая физические свойства «kapha», упоминается, что она маслянистая на ощупь и выглядит как «ghrita» (топленое масло). Таким образом, можно сказать, что «kapha» в организме представляет липидные компоненты тела, а витиированную «kapha» можно соотнести с дислипидемией. Роль дислипидемии и метаболических нарушений в патогенезе диабета совершенно очевидна и хорошо разработана в современной медицине. Среди метаболических нарушений, которые обычно сопровождают диабет, — расстройства в производстве и клиренсе плазменных липопротеинов. Более того, развитие дислипидемии может быть предвестником будущего диабета. Характерная картина, называемая диабетической дислипидемией, состоит из низкого уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), повышенных триглицеридов и постпрандиальной липемии. Этот паттерн наиболее часто встречается при диабете 2-го типа и может быть поддающимся лечению фактором риска последующих сердечно-сосудистых заболеваний.[37]

Причины нарушений липопротеинов при диабете [38]

Дефекты действия инсулина и гипергликемия могут приводить к изменениям в плазменных липопротеинах у пациентов с диабетом. Альтернативно, особенно в случае диабета 2-го типа, ожирение/инсулинорезистентное метаболическое расстройство, лежащее в основе этой формы диабета, само по себе может приводить к липидным нарушениям, независимо от гипергликемии.

Нарушения липопротеинов, обычно присутствующие при диабете 2-го типа, ранее называвшемся инсулиннезависимым сахарным диабетом, включают гипертриглицеридемию и снижение уровня холестерина ЛПВП в плазме. Кроме того, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) превращаются в более мелкие, возможно, более атерогенные липопротеины, называемые мелкими плотными

ЛПНП. В отличие от диабета 1-го типа, этот фенотип обычно не корректируется полностью при гликемическом контроле. Более того, эта дислипидемия часто обнаруживается у преддиабетиков — пациентов с инсулинорезистентностью, но нормальными показателями глюкозы в плазме. Следовательно, с этим липидным нарушением связаны именно аномалии в действии инсулина, а не гипергликемия как таковая. Вероятно, за диабетическую дислипидемию ответственны несколько факторов: влияние инсулина на выработку аполипопротеина печенью, регуляция липопротеинлипазы (ЛПЛ), действия белка-переносчика эфиров холестерина (CETP) и периферическое действие инсулина на жировую и мышечную ткани.

Различные цвета мочи

Белый

- Фосфатурия обычно носит прерывистый характер, возникая после еды или после употребления большого количества молока.[39]
- Пиурия (обилие лейкоцитов) в сочетании с инфекцией мочевыводящих путей.
- Белая мутная моча редко может быть обусловлена хилурией (лимфатической жидкостью), возникающей в результате сообщения между лимфатической системой и мочевыводящими путями.[40]

Красный / Розовый

- Наличие эритроцитов, свободного гемоглобина (от распада эритроцитов) или миоглобина (от распада мышечных клеток).
- Гемоглобинурия — инфекция мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь или злокачественное новообразование мочевыводящих путей.

Синий / Зеленый

- Наследственная форма высокого уровня кальция (называемая «семейной гиперкальциемией») может привести к синему цвету мочи, что дало этому заболеванию прозвище «синдром синего

подгузника». Другое метаболическое расстройство, индиканурия, может вызывать синий цвет мочи из-за индольных метаболитов триптофана.[41]

Коричневый / Черный

- Меланин и меланоген, обнаруженные в моче пациентов с меланомой, окрашивают стоячую мочу в темный цвет сверху вниз, по мере воздействия воздуха.[42]
- Алкаптонурия, редкое наследственное заболевание: моча темнеет после воздействия воздуха в течение некоторого времени из-за присутствия гомогентизиновой кислоты.[43]
- Выделение с мочой гидроксифенилпировиноградной кислоты из-за метаболического расстройства тирозиноза также вызывает коричнево-черный цвет мочи.
- При поздней кожной порфирии моча кажется красновато-коричневой при естественном освещении, но флуоресцирует розовым цветом под ультрафиолетовым светом.

Прогноз

На основании прогноза пациенты с «prameha» были классифицированы на три группы: «Sadhya» (излечимые), «Yapya» (контролируемые) и «Asadhya» (трудно поддающиеся лечению).

Характеристики «Prameha», классифицированные на основе прогноза

Перспективы для будущих исследований

1. Критерии оценки для классификации различных типов «Prameha» на основе как физических, так и лабораторных параметров.

2. Шкалирование «Prameha» на основе современных инструментов исследования, чтобы лечение могло проводиться в соответствии с классификацией.

3. Сравнение «Purvarupa» (продромальных признаков и симптомов) «Prameha» с таковыми при преддиабетической стадии диабета и установление лабораторных параметров для его диагностики,

чтобы диабет можно было успешно предотвратить.

4. Поиск генов, общих для диабета и дислипидемии, и сбор данных о распространенности диабета, связанного с дислипидемией.

5. Сбор данных для поиска наиболее распространенного типа дислипидемии при диабете.

6. Ретроспективное клиническое исследование для установления факта, что дислипидемия является причиной диабета, а не его следствием.

Связанные главы

- Prameha Chikitsa
- Kiyanta Shiraseeya Adhyaya

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ Sushruta. Nidana Sthana, Cha.6 Pramehanidana. In: Shastri A, Editor. Tattva- Samdipika Sushruta Samhita. 14th ed. Varanasi: Chaukhambha Publications, 2003.

2. ↑ Vridha Vagbhata. Nidana Sthana, Cha.10 Pramehanidana. In: Gupta KA, Editor. Ashtanga Sangraha. 1st ed. Bombay: Nirnaysagar Press;1951

3. ↑ extracts sourced from https://www.niddk.nih.gov/-/media/05040CE3B59147FB88B1B75E5D7C1833.ashx

4. ↑ extracts sourced from https://www.niddk.nih.gov/-/media/05040CE3B59147FB88B1B75E5D7C1833.ashx

5. ↑ extracts sourced from http://blog.ncpad.org/2011/07/08/10-dangerous-foods-for-diabetes/ and https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2886982/

6. ↑ extract sourced from http://www.joybauer.com/photo-gallery/worst-foods-for-diabetes/bacon/

7. ↑ The Economic Costs of Non-Communicable Diseases in the Pacific Islands. A Rapid Stocktake of the situation in Samoa, Tonga and Vanuatu. Final Report November2012.

8. ↑ Uma P., Hariharan R.S., Ramani V. and Seshiah V. Glycaemic Indices of Different Sugars.Department of Diabetology, Madras Medical College & Govt. General Hospital, Madras.1987; 78-82.

9. ↑ extract sourced from http://cosbin2001.blogspot.com/2014/12/health-benefits-of-jaggery-or-gur.html

10. ↑ Shastri KN, Chaturvedi GN, Charak. Nidana Sthana, Cha.4 Pramehanidana ver.3. In: Shastri KN, Chaturvedi GN, Editors. Vidyotini Commentary Charak Samhita.1st ed. Varanasi: Chaukhamba Bharti Academy;2004.

11. ↑ Shukla VD, Tripathi RD. Charak. Nidana Sthana, Cha.4 Pramehanidana ver.3. In: Shukla VD, Tripathi RD Vaidyamanorama Commentary Charak Samhita.1st ed. Delhi; Chaukhamba Sanskrit Pratisthana, 2002.

12. ↑ Chandola HM, Bhatia S. Concept of Diabetes mellitus in Ayurveda and its treatment with certain indigenous drugs. AYU Int 2001;1:84-87.

13. ↑ Tripathi SN, Chandola HM.Study on variations in diabetes mellitus (Prameha) with special reference to plasma insulin, cortisol and catecholamines. In Bajaj JS,ed. Diabetes mellitus in Developing Countries. New Delhi, India: Interprint, 1984:125-128.

14. ↑ Sharma H, Chandola HM..Prameha in Ayurveda: Correlation with Obesity, Metabolic Syndrome, and Diabetes Mellitus.Part 1-Etiology, Classification, and Pathogenesis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine.2011. 17(6):491-496.

15. ↑ Kajaria Divya, Chandola H.M. Dislipidemia Cause or Consequence of Diabetes- Reanalyzing the pathogenesis with the vision of Ayurveda. Journal of Diabetes and Health, Photon. 2014.

16. ↑ Pandey Rashmi, Dubey N., Tripathi NS. Ayurvedic Concept of Lifestyle Ailments and its Healing Through Traditional Regimen., 2015, Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 3(3H):1599-1601

17. ↑ Kumar Manish, Kivadassanavar MB et al. Screening of Serum Insulin in Obese Individual WSR to Sthaulya: An Observational Study. 2016. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2016,3(9),638-640

18. ↑ extracts from http://www.jbsoweb.com/admin/php/uploads/215_pdf.pdf

19. ↑ sourced from http://www.slideshare.net/ayurmitra/madhumeha-kc041-gdg

20. ↑ sourced from http://www.slideshare.net/ayurmitra/madhumeha-kc041-gdg

21. ↑ May, RC et al. 1996. Glucocorticoids and acidosis stimulate protein and amino acid catabolism in vivo. Kidney Int. 1996 Mar;49(3):679-83.

22. ↑ Vaudevan et al. 2011. Textbook of biochemistry for medical students, Sixth Edition, JP Medical Publishers

23. ↑ Parfitt A. 1982 The coupling of bone formation to bone resorption: a critical analysis of the concept and of its relevance to the pathogenesis of osteoporosis. Metab Bone Dis Relat Res 4:1–6.

24. ↑ Mundy G 1989 Local factors in bone remodeling. Rec Prog Horm Res 45:507–531.

25. ↑ Hayward M, Fiedler-Nagy C 1987 Mechanisms of bone loss: rheumatoid arthritis, periodontal disease and osteoporosis. 22:251–254.

26. ↑ Tuominen J, Impivaara O, Puukka P, Ronnenmaa T 1999 Bone mineral density in patients with type 1 and type 2 diabetes. Diabetes Care 22:1196–1200.

28. ↑ Macey L, Kana SM, Jingushi S, Terek RM, Borretos J, Bolander ME 1989 Defects of early fracture-healing in experimental diabetes. J Bone Joint Surg Am 71:722–733.

29. ↑ Gebauer G, Lin S, Beam H, Vieira P, Parsons J 2002 Low-intensity pulsed ultrasound increases the fracture callus strength in diabetic BB Wistar rats but does not affect cellular proliferation. J Orthop Res 20:587–592.

30. ↑ Barrett-Conner E, Holbrook T 1992 Sex differences in osteoporosis in older adults with non-insulin-dependent diabetes mellitus. JAMA 268:3333–3337.

31. ↑ Loe H 1993 Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Care 16:329–334.

32. ↑ Nelson R, Shlossman M, Budding L, Pettitt DJ, Saad MF, Genco RJ, Knowler WC1990 Periodontal disease and NIDDM in Pima Indians. Diabetes Care 13:836–840.

33. ↑ https://www.slideshare.net/sprince33/glomerulonephritis accessed on 12 June 2017

34. ↑ https://www.coursehero.com/file/pd3u7l/Ketones-include-acetone-beta-hydroxybutyrate-and-acetoacetate-Progressive-rise accessed on 12 June 2017

35. ↑ https://www.coursehero.com/file/pd3u7l/Ketones-include-acetone-beta-hydroxybutyrate-and-acetoacetate-Progressive-rise accessed on 12 June 2017

36. ↑ Hampton T. Studies probe oral health diabetes link. JAMA 2008; 300:2471-2473.

37. ↑ http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jcem.86.3.7304 accessed on 12 June 2017

38. ↑ Goldberg J.Ira . Diabetic Dyslipidemia: Causes and Consequences .The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2001. 86 (3): 965-971.

39. ↑ http://doctor.ndtv.com/faq/ndtv/fid/8091/What«is»the«cause»for«white»cloudy_urine.html accessed on 12 June 2016

40. ↑ http://ehealthforum.com/health/topic35228.html accessed on 12 June 2016

41. ↑ http://www.freerepublic.com/focus/f-chat/1424388/replies?c=1 accessed on 12 June 2016

42. ↑ https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100106090425AACh3og accessed on 12 June 2016

43. ↑ http://www.freerepublic.com/focus/f-chat/1424388/replies?c=1 accessed on 12 June 2016

Kushtha Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

- 2.1 Патогенные факторы при «куштха»
- 2.2 Возможные виды «куштха»
- 2.3 Семь видов «куштха»
- 2.4 Общие этиологические факторы «куштха»
- 2.5 Продромальные признаки «куштха»
- 2.6 Специфические особенности «капала-куштха»
- 2.7 «Аудумбара-куштха»
- 2.8 «Мандала-куштха»
- 2.9 «Ришьяджихва-куштха»
- 2.10 «Пундарика-куштха»
- 2.11 «Сидхма-куштха»
- 2.12 «Каканака-куштха»
- 2.13 Прогноз
- 2.14 Осложнения «куштха»
- 2.15 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Причины «куштха»
- 4.2 Классификация «куштха»
- 4.3 Слои кожи
- 4.4 Вариации «куштха» в зависимости от «доша»
- 4.5 Прогноз «куштха»
- 4.6 Исследовательские работы по «куштха»
- 5 Смежные главы

Введение

Термин ««куштха»» буквально означает обезображивание кожи. Таким образом, все дерматологические проявления были объединены под термином «куштха». Чарака посвятил этому две полные главы: пятая глава в «Нидана-стхане» посвящена этиопатогенезу, а седьмая глава в «Чикитса-стхане» — этиопатогенезу и лечению. Дерматологические заболевания были

классифицированы на четыре группы, которые включают семь видов «куштха» (дерматоз), семь видов «висарпа» (форма острого дерматита, подобная рожистому воспалению), семь видов «пидака» (папулезные высыпания) и три вида «киласа» (витилиго) («Сутра-стхана» 19/3). Однако, учитывая клиническую важность, остроту и прогрессирование, одна полная глава была посвящена «висарпа», одному из основных дерматологических состояний. [Ча.Сам. Чикитса-стхана 21]. Некоторые другие клинические проявления, такие как крапивница («ударда, котха»), «нилика» (синюшная пигментация кожи), «тилакалака» (родинка), «пиплу» (винное пятно на коже), «вьянга» и т.д., также были кратко описаны в других местах. Подробное описание и классификация «пидака» (папул) даны в семнадцатой главе «Сутра-стханы».

Некоторые ученые, такие как Уильям Монье и другие, перевели слово «куштха» как проказа, что неверно, поскольку кожные проявления запущенной «куштха» напоминают проказу, но отсутствует «Mycobacterium leprae». На поздних стадиях «куштха» возникает вторичная инфекция бактериями («жантудагдха» или «поедаемые микроорганизмами»). Кожные заболевания бесчисленны, и, соответственно, описаны общие патогенез и методы лечения. Среди двух обширных групп «Махакуштха» (основные дерматозы) имеет семь видов, которые включают состояния, где вовлечены все семь патологических компонентов. Болезнь прогрессирует за пределы кожи и может привести к разрушению конечностей. В то время как «кшудра-куштха» (второстепенные дерматозы) имеет одиннадцать видов, которые включают состояния, где вовлечены лишь некоторые из семи патологических компонентов, имеют мало симптомов, протекают хронически и обычно излечимы. «Куштха» описана таким образом, что она может объяснить любое из дерматологических состояний современной эпохи. Их патологические особенности могут быть установлены, и может быть определен протокол лечения.

Концепция микроорганизмов и паразитология были установлены Чаракой, и он знал, что микроорганизмы ответственны за возникновение дерматологических проявлений [Ча.Сам. Вимана-стхана 7/11]. Их лечение должно проводиться так же, как и лечение «куштха». В симптоматологии «куштха» наличие «крими»

(паразитов) описано как один из симптомов, что обозначает видимых червей, обычно личинок («самсведаджа крими»).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Куштха Нидана» (Диагностика и этиопатогенез кожных заболеваний). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Патогенные факторы при «куштха»

Патология кожных заболеваний берет начало из нарушенной физиологии семи факторов, связанных с кожей. Это «вата», «питта» и «капха доши» в возбужденном состоянии и «дхату», а именно: «твак» (слово «твак» представляет кожу. Поскольку кожа является органом, в котором присутствует «раса-дхату», слово «твак» используется вместо «раса-дхату»), «мамса», «шонита» и «ласика», которые приходят в расстройство из-за возбужденных «дош». Таким образом, семь видов «куштха» проявляются этими семью болезнетворными факторами. Так, начальная и проявленная «куштха» постепенно поражает все тело. [3]

Возможные виды «куштха»

Вариация одной «доши» не может вызвать «куштха». Даже при «куштха» с похожими проявлениями клинические особенности в плане ощущений в коже, цвета, места поражения кожи, других симптомов и лечения могут варьироваться в зависимости от изменения в возбуждении (качеств) «дош». Поэтому существует семь, восемнадцать или бесчисленное множество видов «куштха». Вариации качеств возбужденных «дош» приводят к дальнейшей дифференциации видов заболеваний, за исключением неизлечимых состояний. Поскольку видов «куштха» может быть бесчисленное множество, что привело бы к расширению текста, здесь описаны только семь видов «куштха». [4]

Семь видов «куштха»

Когда «вата» и другие «доши» возбуждаются и поражают четыре расстроенных «дхату», такие как «твак», и при этом доминирует «вата-доша», тогда болезнь известна как «капала-куштха». Аналогично, доминирование «дош» при других шести заболеваниях объясняется в таблице ниже:

Таблица 1: Основные кожные заболевания и их доминирующие «доши».

Таким образом, существует семь видов специфических «куштха», однако в зависимости от степени превосходства или подчиненности этиологии, перестановок и комбинаций «куштха» может быть бесчисленное множество. [5]

Общие этиологические факторы «куштха»

Общие этиологические факторы для всех видов «куштха» кратко описаны ниже:

- Постоянное воздействие резкой смены холода и тепла без соблюдения правила постепенного изменения (воздействие резкого перепада температур);
- Внезапная смена/чередование употребления питательной и истощающей пищи (изменение качеств диеты);
- Постоянный и чрезмерный прием следующих продуктов:
- «Мадху» (мед), «пханита» (патока), «матсья» (рыба), «лакуча» (Artocarpus lakoocha Roxb), «мулака» (редис) и «какамачи» (Solanum nigrum Linn);
- Постоянное переедание;
- Прием пищи в состоянии несварения;
- Употребление «чиличима» (вид рыбы) вместе с молоком;
- Прием пищи, состоящей преимущественно из злаков, таких как «хаянака», «явака» (ячмень), «чинака», «уддалака», «корадуша» (Paspalum scrobiculatum Linn.) вместе с «кшира» (молоком), «дадхи» (творогом), «такра» (пахтой), «кола» (зизифус), «кулаттха» (Dolichos biflorus Linn), «маша» (черный маш), «атаси» (лен), «кусумбха» (сафлор) и маслянистыми продуктами;

- Чрезмерное увлечение половыми актами, физическими упражнениями и воздействием тепла после употребления вышеупомянутой пищи до полного насыщения;
- Человек, страдающий от страха, истощения или горя, внезапно входит в холодную воду (холодная ванна);
- Без рвоты (извержения) непереваренной пищи, если человек употребляет пищу, вызывающую ощущение жжения («видахи»);
- Подавление позыва к рвоте;
- Злоупотребление чрезмерным промасливанием.

Вышеуказанные причинные факторы приводят к одновременному возбуждению всех «тридоша», слабости кожи и других четырех «душья». Возбужденные «доши» оседают в этих ослабленных факторах и после локализации дополнительно расстраивают их, проявляя «куштха». [6]

Продромальные признаки «куштха»

Клинические проявления кожных заболеваний предваряются или сопровождаются потерей или чрезмерным потоотделением (в месте локализации возбужденных «дош»), чрезмерной грубостью или чрезмерной гладкостью кожи, изменением цвета, зудом, покалыванием, онемением, сильным ощущением жжения, ощущением мурашек, «гусиной кожей», сухостью при пальпации, приливами жара, тяжестью, отеком; если есть болезненность, это указывает на возможность нагноения, ожога, укуса, разрыва, травмы и вывиха частей тела, и даже небольшие язвы становятся хроническими, не заживающими. [7]

Специфические особенности «капала-куштха»

После этого (вышеуказанного патогенеза) проявляется «куштха». Специфическая диагностика (видов) для номенклатуры основана на ощущениях, изменении цвета, месте поражения, эффекте поражения.

«Капала-куштха» имеет следующие специфические проявления:

Сухая, малиново-красного цвета, грубая, неравномерно распределенная, с неровными краями, тонкой и слегка приподнятой периферией, сильным онемением, покрыта щетинистыми волосами, поражена сильной колющей болью, имеет легкий зуд, ощущение жжения, скудные серозные и гнойные выделения, имеет острое проявление и быстрое прогрессирование, заражена личинками и выглядит как черный или черно-красный кусок разбитого глиняного горшка. (1)

«Аудумбара-куштха»

«Аудумбара-куштха» имеет следующие особенности:

Цвет пораженной части кожи медный, покрыта медными грубыми (толстыми) волосами, имеет обильные густые выделения гноя, крови и лимфы, сопровождается зудом, увлажнением, омертвением тканей, ощущением жжения и нагноением, имеет острое проявление и быстрое прогрессирование, ассоциирована с повышением температуры и заражена личинками, по цвету напоминает спелый плод «удумбара» (Ficus racemosa Linn). (2)

«Мандала-куштха»

«Мандала-куштха» имеет следующие особенности:

Кожа маслянистая, тяжелая, приподнятая, с гладкими, фиксированными и желтоватыми краями, белого и красноватого цвета, заполнена белыми линиями волос, сопровождается обильными, густыми, белыми и слизистыми выделениями, чрезмерным мокнутием и зудом, заражена многочисленными личинками, поражения медленно распространяются и прогрессируют, имеют круглую форму. (3)

«Ришьяджихва-куштха»

«Ришьяджихва-куштха» имеет следующие особенности:

Кожа грубая, пушистая красная, черноватая в центре, а также по периферии, имеет оттенки синего, желтого и медного цветов, ассоциирована с острым началом и распространением, с меньшим

зудом, мокнутием и заражением личинками, имеет чрезмерное ощущение жжения, изъязвление, колющую боль (нагноение), как будто пронзена щетиной, с приподнятым центром и тонкими краями; окружена грубыми папулами и имеет большой охват, по форме напоминает язык антилопы («ришьяджихва»). (4)

«Пундарика-куштха»

«Пундарика-куштха» имеет следующие особенности:

В этом типе кожа белая с красноватым оттенком, с красными краями, покрыта красными линиями и кровеносными сосудами, приподнятая, с обильными густыми выделениями крови, гноя и серозной жидкости, сопровождается зудом, заражением личинками, ощущением жжения и нагноением, имеет острое проявление и быстрое прогрессирование, выглядит как лепестки лотоса (или цветка Butea monosperma). (5)

«Сидхма-куштха»

«Сидхма-куштха» имеет следующие особенности:

В этом типе кожа грубая и пушистая красного цвета, с внешними краями, покрытыми трещинами и тонкими, маслянистая в центре, имеет белые и красные оттенки, многочисленные поражения, сопровождается легкой болью, зудом, ощущением жжения, гнойными и серозными выделениями, имеет мягкое начало и прогрессирование, и меньшее заражение личинками, выглядит как цветок «алабу» (Lagenaria siceraria Standl. (бутылочная тыква)) — это следует знать как «сидхма-куштха». (6)

«Каканака-куштха»

«Каканака-куштха» имеет следующие особенности:

В этом типе кожа имеет цвет семени «гунджа» (Abrus precatorius) в начале, но позже сопровождается симптомами всех греховных «куштха», впоследствии имея много цветов. Это неизлечимо, в то время как другие излечимы. [8]

Прогноз

Неизлечимая болезнь никогда не теряет свою неизлечимость (не становится излечимой). Излечимая болезнь иногда может стать неизлечимой из-за неправильного поведения (несоблюдения правил диеты и образа жизни). Шесть (видов) «куштха» излечимы, за исключением «каканака». Однако, если их не лечить должным образом, они могут стать неизлечимыми из-за отсутствия своевременного лечения, неправильного лечения и постоянного чрезмерного возбуждения «дош». [9]

Осложнения «куштха»

Если излечимые болезни игнорируются (не лечатся), то они также поражаются гниением кожи, мышечной ткани, крови, лимфы и «сведаджа крими» (личинками или микроорганизмами). «Крими» получают питание из разложившейся кожи и т.д. и дополнительно расстраивают «доши», что приводит к ряду осложнений, соответствующих индивидуальным «дошам»:

- Из-за «вата» появляется черноватая и пушистая красная пигментация, грубость, сухость, колющая боль, истощение (атрофия), покалывание, тремор, мурашки, сужение, истощение, скованность, онемение, изъязвление и трещины;
- «Питта» вызывает ощущение жжения, потоотделение, увлажнение, гниение, выделения, нагноение и покраснение;
- «Капха» вызывает белизну, холод, зуд, неподвижность, тяжесть, выступы, маслянистость и налет; личинки поедают кожу и т.д. (кожу, плоть, кровь, лимфу), сосуды, связки и хрящи. [10]

На этой стадии пациент с «куштха» страдает от таких осложнений, как чрезмерные выделения, изъязвление частей тела, секвестрация частей тела (некроз фаланг), жажда, лихорадка, диарея, ощущение жжения, слабость, анорексия, несварение. Такие виды «куштха» следует считать неизлечимыми. [11]

Резюме

Индивид, который пренебрегает болезнью на ранней стадии, полагая, что она излечима (не принимает лечение на ранней

стадии), может считаться обреченным по прошествии времени (из-за осложнений). Индивид, который прошел лечение должным образом до полного проявления болезни или на ее ранней стадии, обретает счастье на долгое время. Подобно тому, как нежное растение легко срезать с небольшим усилием, но то же самое требует больших усилий, когда оно полностью выросло.

Точно так же болезнь легко излечима на ранней стадии; она становится неизлечимой или трудноизлечимой, когда достигает запущенной стадии. [12-15]

Так заканчивается пятая глава о «Куштха Нидана» в «Нидана-стхане» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Куштха» является результатом комбинированного и одновременного вовлечения всех трех «дош» и последующего расстройства четырех компонентов тела, т.е. «раса» («твак» или кожа), «мамса» (мышечная ткань), «ракта» (кровь) и «ласика» (лимфа).
- Существуют бесконечные клинические проявления «куштха» (кожных заболеваний) в зависимости от тяжести комбинации вышеупомянутых расстраивающих факторов.
- При диагностике тяжести «куштха» глубина поражения может быть оценена в соответствии с вовлечением кожи, мышц, крови и лимфы соответственно. Лечение должно планироваться соответствующим образом, нацеливаясь на эти компоненты и основываясь на преимущественно возбужденной «доше».
- Вариации в расстроенных качествах «дош» (таких как «рукша» и т.д.) зависят от диетических и жизненных причинных факторов. «Куштха» может быть классифицирована на основе таких критериев, как специфическое ощущение в коже, изменение цвета кожи (пигментация), место поражения, распространение поражения, клинические особенности.

- Постоянное воздействие изменения температуры (термическая чувствительность), изменение объема жидкости и мышечной массы внутри тела, несовместимые диетические и жизненные факторы являются основными причинными факторами «куштха». Аналогично, внезапные изменения вышеуказанных факторов могут привести к острому состоянию кожной болезни.
- Если излечимые «куштха» не лечатся своевременно, это создает благоприятную среду для роста микроорганизмов. Микроорганизмы растут на расстроенных «твак, ракта, мамса» и «ласика», приводя к различным тяжелым кожным поражениям.
- Излечимая болезнь может стать неизлечимой из-за неправильного лечения, воздействия причинных факторов и возбуждения «дош».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Три главы посвящены дерматологическим расстройствам: настоящая глава, 7-я глава «Чикитса-стханы» («Куштха Чикитса») и 21-я глава («Висарпа Чикитса»). Настоящая глава рассматривает семь видов «куштха», в то время как в «Куштха Чикитса» описаны все восемнадцать видов, которым даны названия «Махакуштха» (основные) и «Кшудра-куштха» (второстепенные). После рассмотрения симптомов семи основных видов становится ясно, что это прогрессирующее заболевание кожи, приводящее к потере органов и нарушению чувствительности (сенсорная нейропатия). По мнению некоторых комментаторов, «Кшудра-куштха» — это группа легких и локализованных кожных заболеваний, которые протекают хронически.

Большинство заболеваний классифицируются на основе преобладания «дош». Существует переменное взаимодействие трех «дош» и четырех «душья» при «куштха», которые могут проявляться как семь видов, восемнадцать видов и бесчисленное множество видов на основе симптомов, цвета, местоположения, прогноза и лечения. (см. таблицу).

«Куштха» и «висарпа» — оба заболевания имеют одни и те же семь причинных факторов (три «доши» и четыре типа расстройств

«дхату»), где «куштха» хроническая, а «висарпа» острая и может быть опасной для жизни. При «висарпа» доминирует «ракта», что заставляет ее быстро распространяться, лечение — кровопускание. В случае «куштха» вовлечены все семь факторов с небольшими вариациями.

Причины «куштха»

Диета и образ жизни играют значительную роль в здоровье и болезни. Важно, что, как и когда следует принимать пищу. При «куштха» чередование противоположных по характеру продуктов, таких как горячая/холодная, питательная/непитательная пища, если они принимаются одна за другой, является этиологическим фактором. Перечислено много других подобных этиологических факторов. Все упомянутые этиологические факторы также способствуют росту паразитов, таких как личинки, на пораженной коже.

Факторы окружающей среды, такие как диета и образ жизни, при наличии генетической предрасположенности ослабляют иммунную систему с повышенной восприимчивостью к вторичной инфекции. «Вируддхахара» (несовместимые продукты) имеет аналогичный эффект через эпигенетический механизм. Ранняя диагностика важна, и описаны стадии проявления болезни. «Пурварупа» (продромальные симптомы) возникают на четвертой стадии проявления болезни, и если болезнь диагностирована на этом уровне, возможен ранний контроль и лучшее лечение. Хотя на стадии «пурварупа» может быть невозможно диагностировать вид/подвид болезни, тип «доши» может быть определен, и соответственно может быть начато лечение. (7)

Классификация «куштха»

«Махакуштха» была классифицирована на семь видов в соответствии с их преобладанием «дош», соответственно, была описана их симптоматология. Вся физиология и патология тела отнесены к определенной «доше», таким образом, болезни в основном диагностируются на основе трех «дош» и их комбинаций. Цвет, текстура, выделения, края и типы боли, связанные с этими

поражениями, а также их прогрессирование были классифицированы на основе трех «дош».

Слои кожи

Чарака и Сушрута перечислили слои кожи, толщину слоев, а также заболевания, возникающие в этих слоях. Их возможные современные эквиваленты, как указано некоторыми учеными в аюрведических текстах, следующие:

Примечание: *1 врихи = 0,5–1,5 мм. **Мы соотнесли относительные термины в современной дерматологии, которые выбраны с учетом происхождения болезни и толщины слоя, объясненных в Аюрведе.

Вариации «куштха» в зависимости от «доша»

Различные ведические тексты по этой теме пытались классифицировать все признаки и симптомы на основе «тридоша», таким образом, это служит хорошим инструментом для диагностики поражений в соответствии с тремя «дошами», как видно из следующей таблицы:

Таким образом, на основе симптоматологии можно сделать вывод, что «маха-куштха» — это группа кожных заболеваний, которая включает проказу. Однако существует широкое поле для включения, диагностики и лечения любых других синдромов, доступных сегодня или возникающих в будущем, на основе этого описания «куштха». (стих 8)

Прогноз «куштха»

Критериям прогноза излечимости или неизлечимости придается большое значение. Текст предостерегает, что неизлечимое не оставит свою природу, однако излечимые состояния могут стать неизлечимыми из-за неправильного лечения. С появлением новых методов лечения и лучших диагностических инструментов многие синдромы, которые были перечислены как неизлечимые, стали поддаваться паллиативному лечению. Лечение проказы — один из примеров изменения подхода к лечению с помощью антибиотиков, но с ограничениями. Исход лечения может быть значительно

изменен, если текущее лечение антибиотиками дополнить аюрведическим лечением.

После пятой стадии терапевтического вмешательства, т.е. «рупа» (правильное проявление), если болезнь не лечится должным образом или вмешательство неэффективно, болезнь прогрессирует дальше и вызывает симптомы «упадрава» (осложнения). Эти симптомы и признаки снова были классифицированы на основе «три-доша». Поскольку «раса» («твак»), «ракта», «мамса» и «ласика» (лимфатическая ткань) вовлечены в проявление «куштха», ее прогрессирование в более глубокие ткани, такие как «меда», «астхи», «маджа» и «шукра», приведет к осложнениям. Это включает постоянное обезображивание органов, потерю фаланг и инфекцию ран личинками, вызывающую серьезное повреждение тканей, таких как кости. (стихи 10-16)

Если сравнить симптоматологию, описанную Чаракой, и симптомы «дхатугата» у Сушруты, очевидно, что симптомы, описанные для «раса-дхату», представляют «пурварупа». Симптомы «ракта» и «мамсагата» перечислены как «рупа» «куштха». Симптомы, перечисленные как «медагата», — это обезображивание органов, выпадение конечностей и разрастание кожных поражений. Симптомы, перечисленные как «астхигата куштха», — это седловидный нос, кератоконъюнктивит, рост личинок в поражениях и потеря речи. Этот список «дхатугата куштха», описанный Сушрутой, охватывает почти все осложнения проказы. Таким образом, принимая во внимание стадию «дхатугата» болезни, дальнейшее понимание лечения болезни, поскольку Сушрута советовал увеличить интенсивность лечения, принимая во внимание вовлеченную «дхату».

Сушрута объяснил симптоматологию на основе стадии «дхатугата» «доши». [Сушрута Самхита Нидана-стхана 7/21-26]. «Раса», «ласика», «ракта» и «мамса» являются «душья», следовательно, в этой болезни осложнения возникают, когда «доша» переходит в более глубокие «дхату», «меда» и «маджа».

«Самсведаджа Крими» (заражение личинками/микроорганизмами при потоотделении) — это осложнение, которое следует иметь в виду для целей лечения. Было подчеркнуто, что лечение должно

проводиться на самой ранней стадии, иначе даже самая излечимая болезнь становится неизлечимой. Проказу можно отнести к семи видам «Куштха». В текстах доступно яркое описание болезни, и детально описаны почти все аспекты патогенеза, включая ее заразность. Также были описаны серьезные осложнения, такие как обезображивание конечностей и потеря фаланг.

Исследовательские работы по «куштха»

Смежные главы

- «Куштха Чикитса», Кожные заболевания в интегративной медицине

Присылайте нам свои предложения и отзывы на эту страницу.

Вернуться к началу

Shosha Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Четыре причины «шоши»
- 2.1.1 1. Чрезмерное напряжение
- 2.1.2 2. Подавление естественных позывов
- 2.1.3 3. Истощение тканей
- 2.1.4 3а. Чрезмерное потворство сексуальным желаниям*
- 2.1.5 4. Нерегулярное питание / Неправильное питание
- 2.2 Продромальные симптомы
- 2.3 Одиннадцать симптомов
- 2.4 Прогноз заболевания
- 2.5 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- 4.1 «Оджас» (жизненная сущность тела)
- 4.2 Древние аюрведические подходы в микробиологии
- 4.3 Темы исследований по данному предмету
- 5 Рекомендуемая литература
- 5.1 Связанные главы

Введение

Чарака упоминает три взаимосвязанные сущности в трех отдельных главах «Чарака Самхиты»: «Шоша Нидана» [Ча.Са.Нидана Стхана. 6], «раджаякшма» [Ча.Са.Чикитса Стхана. 8] и «кшатакшина» [Ча.Са.Чикитса Стхана. 11].

«Шоша» — это подготовительная стадия постепенного генерализованного истощения, вызванная четырьмя упомянутыми ранее причинными факторами, которая при отсутствии лечения или игнорировании может привести к «раджаякшме». Один из способствующих факторов «шоши» указывает на системное истощение «дхату» (тканей), возникающее по различным причинам. Важно отметить, что «шоша» отличается от «кшатакшины» — посттерапевтической стадии локализованного или генерализованного истощения, требующей дальнейшего интенсивного лечения.

Другой часто используемый термин для «шоши» — «кшайя» (истощение). Однако здесь необходимо уточнить: хотя «шоша» и «кшайя» контекстуально схожи и синонимичны «якшме», в «Чарака Самхите» для всех трех стадий заболевания подразумеваются разные значения. Аюрведа не слишком строга, когда речь идет о различении причины и следствия. Причина и следствие в значительной степени рассматриваются как континуум. Обсуждая вопрос причинно-следственной связи между «кшайя-шоша-якшмой», следует также помнить о концепции «ниданартхакара рога», где одно известное заболевание или болезненное состояние может выступать в качестве «ниданы» (причины) другого заболевания. Именно поэтому «кшайя» иногда упоминается и как причина «шоши». Слово «кшайя» в данном контексте относится к уже существующему «кшайе». «Кшайя»

бывает двух типов: «анулома кшайя» и «пратилома кшайя». «Анулома кшайя» вызвана начальным истощением «оджаса», расположенного в сердце, в то время как «пратилома кшайя» возникает из-за чрезмерного потворства сексуальной активности, ведущего к истощению «шукра дхату», что, в свою очередь, приводит к генерализованной «вата вриддхи» (увеличению ваты), а «вата» вызывает «шошану» (иссушение) «дхату». Оба этих варианта способствуют «шошане» (качественному и количественному истощению «шарира дхату», или тканей тела).

«Шоша» и «кшайя» могут рассматриваться как независимые клинические сущности, требующие самостоятельных стратегий диагностики и лечения. Любое из них может оказаться фактором «ниданартхакара» для возникновения «раджаякшмы» (то есть, если «шоша» или «кшайя» остаются без лечения, они могут привести к «раджаякшме»). «Шоша» по сути является состоянием трудноизлечимого истощения, кахексии или чахотки, которое можно приравнять к фтизиатрии. Это промежуточное состояние, которое не обязательно проявляет признаки туберкулезной инфекции, но из-за постоянного «дхату кшайя» (истощения тканей) его можно логически связать с иммунодефицитным состоянием. Некоторые пациенты могут подхватить инфекции, которые проявляются лихорадочным состоянием с вероятным бактериологическим вторжением, требующим соответствующего лечения по принципам «раджаякшмы». Поскольку «шоша» и «кшайя» являются промежуточными состояниями, они имеют скорее диагностическое значение, чем значение с точки зрения основного лечения. Чарака написал главу о «шоше» в «Нидана Стхане», а о «раджаякшме» — в «Чикитса Стхане» с одной и той же целью.

Может показаться, что «шоша» и «раджаякшма» синонимичны, поскольку в этой главе есть краткие описания «пурварупы» (предварительных признаков) и «экадаша рупы» (продвинутой стадии) «якшмы». Однако проявления «раджаякшмы» подробно описаны только в «Чикитса Стхане».

Хотя фокус этой главы — изложение взглядов Чараки, Сушрута в своем тексте расходится во взглядах на связь между «шошей» и

«якшмой». В то время как Чарака считает их зависимыми сущностями, как упоминалось выше, Сушрута считает «шошу» совершенно другим заболеванием, которое может проявляться в любом из семи различных вариантов, вызванных семью различными причинными факторами («вьявая», или чрезмерное сексуальное потворство; «шока», или горе; «джара», или процесс быстрого старения; «вьяяма», или чрезмерные физические нагрузки; «адхвагамана», или чрезмерные путешествия; «врана», или рана/травма; и «уракшата», или травма грудной клетки).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Шоша Нидана» (Диагностика и этиопатогенез прогрессирующего истощающего заболевания). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Четыре причины шоши

Ih khalu catvÁri ĐoÒasyÁyatanÁni bhavanti

Существует четыре причины «шоши»: чрезмерное напряжение, подавление естественных позывов, истощение тканей и нерегулярное употребление неподходящей пищи [3].

Каждая из этих причин будет подробно объяснена здесь:

1. Чрезмерное напряжение

Tatra sÁhasam ĐoÒasyÁyatanamiti yaduktam tadanu vyÁkhyÁsyÁmah -

Bhavati cÁtra-

Когда слабый человек сражается с сильным, или упражняется с чрезмерно большим (или тяжелым) луком (оружием), или слишком много говорит, или физически переносит большой вес, или проплывает на большое расстояние в воде, или привычно подвергается сильному массажу, включая разминание ногами, или бегает на длинные дистанции, или подвергается нападению, или практикует различные сложные или чрезмерные физические упражнения, его легкие «травмируются» из-за чрезмерного

напряжения. Это усугубляет «ваю» в области легких, увлекая за собой «капху», находящуюся в легких, а также воздействуя на «питту», заставляя вирированные «доши» распространяться вверх, вниз и в стороны. Часть этой пораженной системы «дош», попадающая в суставы тела, вызывает зевоту, ломоту в теле и лихорадку. Та, что попадает в «амашаю» (желудок), вызывает заболевания легких и анорексию. Та, что попадает в горло, вызывает раздражение горла и охриплость голоса. Та, что попадает в каналы, несущие жизненное дыхание (бронхиальные каналы), вызывает одышку и насморк. А та, что попадает в голову, вызывает дискомфорт в голове. Таким образом, из-за раны в легких нерегулярное движение «ваю» вызывает множество заболеваний в зависимости от органов, в которые она проникает. Легкие повреждаются еще сильнее, провоцируя такие состояния, как кровохарканье, и, следовательно, ослабляя пациента. Поэтому данный стих советует читателю заниматься трудовой деятельностью, соответствующей его силам, и не перенапрягаться. [4-5]

2. Подавление естественных позывов

sa¿dhÁranam ÐoÒasyÁyatanamiti yaduktam tadanuvyÁkhyÁsyÁmah -

bhavati cÁtra-

Когда человек подавляет позывы к отхождению газов, мочеиспусканию и дефекации по различным причинам, таким как присутствие при дворе, нахождение в официальной обстановке (в обществе мудрецов, учителей, знати и т.д.), нахождение среди женщин, в игорном обществе или во время путешествия на неудобном транспортном средстве, или из-за страха, обстановки, застенчивости или отвращения, «ваю» вирируется из-за подавления позывов. Эта вирированная «ваю» усугубляет «питту» и/или «капху», распространяясь вверх, вниз или в стороны в зависимости от комбинации пораженных «дош». Как говорилось ранее, когда часть попадает в определенные части тела, это вызывает боль, диарею или высыхание кала, сильную боль в боках грудной клетки, боль в плечах, раздражение в горле и легких, головную боль, кашель, одышку, лихорадку, охриплость голоса и насморк. Впоследствии, будучи пораженным этими истощающими

осложнениями, пациент постепенно поражается «шошей». Поэтому мудрым следует тщательно соблюдать способы, которые способствуют укреплению и защите тела.

Вот стих: Отложив все остальное, следует беречь тело, ибо в его отсутствие будет полное отсутствие всех телесных сущностей. [6-7]

3. Истощение тканей

kÒayah ÐoÒasyÁyatanamiti yaduktam tadanuvyÁkhyÁsyÁmah –

Теперь объясняется истощение тканей как причина «шоши». Когда человек чрезмерно страдает от тревоги и горя, или от таких эмоций, как зависть, страх, гнев и т.д., и если человек также поражен истощающим расстройством и/или употребляет грубую пищу и напитки, или если врожденно слабый человек подвергается голоданию или недоеданию, его «оджас» уменьшается, что ведет к «шоше». Из-за отсутствия надлежащего лечения и ухода он может заболеть болезнью с симптомами, которые будут описаны позже. [8]

3a. Чрезмерное потворство сексуальным желаниям*

bhavati cÁtra-

Когда человек привычно предается чрезмерным половым актам, его семя уменьшается. Несмотря на уменьшение семени, если он одержим сексом как ментально, так и физически и продолжает вступать в половые акты с чрезмерно решительной страстью, его семя не выделяется из-за своего уже уменьшенного состояния, заставляя «ваю» проникать в его кровеносные сосуды, и кровь начинает выделяться из семенного канала. Теперь, из-за потери семени и кровотечения, его суставы расслабляются, кожа теряет эластичность и становится грубой или чешуйчатой, тело слабеет еще больше, а «ваю» вирируется. Вирированная «ваю» распространяется в теле, лишенном семени и крови, усугубляя «капху» и «питту» и высушивая мышцы и кровь. Далее, вирированная «ваю» вытесняет «капху» и «питту», вызывая боль в боках грудной клетки и плечах, раздражение горла, усугубляя «капху» головы и заменяя ее вирированной «капхой», вытесненной из их естественных мест, вызывая боль в суставах, ломоту в теле,

анорексию и несварение. Из-за частого кашля легкие повреждаются и наступает кровохарканье, еще больше ослабляя пациента и поражая его истощающими осложнениями. Если не лечить, пациент постепенно поражается чахоткой.

Вот стих: Семя — это конечная сущность пищи, поэтому его следует беречь, так как его истощение ведет ко многим болезням или даже к смерти. [8-9]

\- * Это не упоминается как основная причина «шоши» в стихе 3, но является производной стихов 8-9.

4. Нерегулярное питание / Неправильное питание

viÒamÁÐanam ÐoÒasyÁyatanamiti yaduktam tadanuvyÁkhyÁsyÁmah –

bhavati cÁtra-

Этот стих говорит о нерегулярном питании как о причине «шоши». Когда человек употребляет пищу — питье, еду, жевательную и лижущую — нерегулярно с точки зрения природы, приготовления, сочетания, количества, места, времени и различных диетических правил (что можно и чего нельзя), соответствующих его конституции, его «доши» приходят в дисбаланс. Эти несбалансированные «доши» распространяются по телу, блокируя отверстия различных каналов и поток «дхату». В таких случаях тело выживает за счет поддержки «малы» (отходов). Поэтому «малу» следует беречь, особенно в случае, если пациент уже поражен чахоткой, а также в случаях, когда человек истощен или очень слаб. Вирированная «вата» вызывает боль, ломоту в теле, раздражение горла, боль в груди, боль в плечах, охриплость голоса и насморк. Вирированная «питта» вызывает лихорадку, диарею, внутренний жар, а вирированная «капха» вызывает насморк, тяжесть в голове, анорексию и кашель. Из-за частых приступов кашля легкие повреждаются и наступает кровохарканье, что в результате еще больше ослабляет пациента и вызывает «шошу». Будучи пораженным этими истощающими осложнениями, пациент постепенно становится очень слабым и изможденным.

Заключительный стих советует следующее: Наблюдая множество неприятных болезней, вызванных нерегулярным питанием, мудрым

следует употреблять полезную, умеренную и своевременную пищу с самообладанием. [10-11]

Регулярное использование четырех этиологических факторов «шоши» вирирует «доши». Эти вирированные «доши» высушивают тело, поражая его различными осложнениями. Врачи называют это «раджаякшмой», потому что это самое неприятное среди всех заболеваний («раджаякшма» буквально переводится как «король «якшм»») или потому что в ведических мифологиях оно поразило Господа Луну, короля звезд. [12]

Продромальные симптомы

Продромальные симптомы «шоши» включают насморк, частое чихание, чрезмерное выделение слизи, сладкое послевкусие во рту, отвращение к пище, истощение во время еды, поиск недостатков в посуде, воде, зерновых, мучных изделиях из бобовых, острых блюдах и поставщиках, которые не имеют недостатков или имеют их немного. Человек, пораженный «шошей», будет испытывать тошноту после еды, периодическую рвоту во время еды, отеки лица и стоп, склонность часто смотреть на руки, чрезмерную белизну глаз, любопытство по поводу измерения рук, тоску по женщинам, отвращение, отвратительный вид своего тела, частые сны о безводных/засушливых местах, а также о таких местах, как заброшенные деревни, города, районы и регионы, о лесах, высохших, сожженных и разрушенных. Такой человек часто будет пользоваться транспортными средствами, запряженными, или вступать в контакт, или ездить на таких животных, как хамелеон, павлин, обезьяна, попугай, змея, ворона, сова, собака, верблюд, осел и кабан, и ездить по кучам волос, костей, пепла, мякины и древесного угля. [13]

Одиннадцать симптомов

Существует одиннадцать типичных симптомов «шоши» (упомянутых в этом стихе), таких как полнота головы, кашель, одышка, охриплость голоса, рвота мокротой, кровохарканье, боль в груди, боль в плечах, лихорадка, диарея и анорексия. [14]

Прогноз заболевания

Того, у кого есть все вышеперечисленные симптомы «шоши», следует считать излечимым в случае, если его сила, мышцы и кровь не истощены, он силен и фатальные признаки не появились. Сильных и хорошо питающихся, из-за толерантности к интенсивности болезни и лекарств, следует считать имеющими меньше симптомов, даже если их много, и лечить соответственно.

Напротив, пациента, который слаб и имеет чрезмерно уменьшенную силу, мышцы и кровь, следует считать имеющим многочисленные симптомы, включая фатальные, даже если у него мало симптомов и нет фатальных признаков, из-за его непереносимости интенсивности болезни и лекарств. Поэтому его следует исключить (из лечения), потому что фатальные признаки появляются в одно мгновение и без какой-либо видимой причины. [15-16]

Резюме

Теперь (суммирующий) стих –

Он способен лечить короля, кто знает в сущности этиологию, симптомы и продрому «шоши».

Так заканчивается шестая глава о диагностике «шоши» в «Нидана Стхане» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [16-17]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Истощающие состояния, такие как «шоша», возникают из-за четырех факторов: «Сахаса» (чрезмерное напряжение), «Сандарана» (подавление естественных позывов), «Кшайя» (истощение) и «Вишамасана» (диетическая ошибка).
- Общим эффектом четырех факторов является «дхату кшайя» (потеря тканей тела), особенно «раса», которая отвечает за поддержание «вьядхикшаматвы» (иммунитета).

- «Сахаджабала» (врожденный иммунитет) является фундаментальным для прогноза заболевания. Если «сахаджабала» не повреждена, исход лечения благоприятен, даже если симптомы выражены в полной мере.
- Этиологические факторы, вириация «дош» и клинические особенности помогают в понимании патофизиологии заболевания.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Важным моментом в этой главе является идентификация промежуточного клинического состояния, называемого «шоша», которое является предшественником «раджаякшмы», патологического состояния, требующего ранней диагностики и лечения как стратегии укрепления здоровья. Сушрута признает специфическую роль микробной инфекции через прямые физические контакты как реальную причину, в то время как Чарака подчеркивает роль уже существующей прогрессирующей слабости и истощения, сопровождающихся сниженной «вьядхикшаматвой» (слабой иммунной силой), как одних из ключевых причинных факторов, ответственных за весь спектр болезненного комплекса, который включает «шошу, кшайю» и «раджаякшму». Эта фундаментальная идея, которой Чарака посвящает целую главу в «Нидана Стхане», является оригинальным вкладом Чараки, привлекающим особое внимание к тому факту, что фактор хозяина и сопротивляемость хозяина болезни важнее, чем вызывающий микробный организм в случае заразных заболеваний, таких как туберкулез. Это также подтверждает позицию Аюрведы, что решение заключается в повышении или укреплении иммунитета хозяина, а не просто в борьбе с микроорганизмами, поражающими человека. Использование антибиотиков, как это принято в западной медицине, сейчас сокращается из-за их побочных эффектов и быстро возникающих проблем, связанных с устойчивостью к лекарствам. Фактически, сейчас растет консенсус в том, что идея антибиотической войны в медицине является антижизненной и антиздоровой.

Недавние достижения в биомедицинских науках, раскрывающие форму и роль генома, эпигенома и микробиома в здоровье человека, частично доказали общий факт, что наши гены, наша среда и «дружественные» микробы являются нашими коллективными друзьями и неотъемлемой частью нашего существа. Они являются защитным инструментом для повышения иммунитета через позитивный образ жизни, здоровое питание и регулируемое использование средств «расаяны». «Расаяны» описаны в Аюрведе для укрепления и профилактики здоровья, а также для содействия долголетию.

Недавние исследования препаратов «расаяны», таких как «амалаки» и «ашваганда», появились в некоторых высокорейтинговых журналах. Лахотия и др. в своем исследовании 2012 года на модели дрозофилы зафиксировали выраженные эффекты восстановления ДНК, помимо лучшей скорости созревания и более здоровой и продолжительной жизни у плодовых мушек, получавших «амалаки расаяну». Аналогично, Кубояма и др. (2005) сообщили, что витанолид-А, выделенный из «ашваганда расаяны», обладает значительным регенеративным эффектом на нейроны. Сингх и др. (2008) сообщили о нейронутриентном воздействии аюрведической терапии «расаяной», в то время как Джайпракаш и др. (2013) сообщили о нейропротекторной роли «ашваганды» при экспериментально вызванном паркинсонизме. Учитывая концептуальную силу и недавние научные исследования, можно предположить, что «расаяны», такие как «амалаки, чаванпраша» и «ашваганда», следует использовать при лечении «шоши, кшайи» и «якшмы» с большой пользой, помимо применения других терапевтических средств, описанных в аюрведических текстах.

Как упоминалось ранее, аюрведические тексты выдвигают доктрину иммунокомпрометированного состояния как предшественника хронических истощающих заболеваний, таких как «шоша, кшайя» и «якшма». Сушрута, описывая «самкрамака» (заразные заболевания) в частности, отмечает, что «джвара» (лихорадка), «шоша, раджаякшма, абхишьянда» (конъюнктивит) и «куштха» (или дерматозы, такие как проказа) распространяются от человека к человеку при контакте. Распространение таких

заболеваний можно предотвратить, избегая личных контактов и способствуя «вьядхикшаматве» (иммунитету) с помощью ведения здорового образа жизни, соблюдения правильного питания и проведения терапии «расаяной».

«Оджас» (жизненная сущность тела)

Аюрведическая классика описывает уникальную, до сих пор малоизвестную концепцию «оджаса» (жизненной сущности тела), которая отвечает за биологическую силу (включая иммунитет). «Оджас» является конечным продуктом питания тканей и является квинтэссенцией всех семи «дхату», а именно: «раса, ракта, мамса, меда, астхи, маджа» и «шукра». Сушрута описывает «оджас» как «парам теджа» (высший блеск/энергию) семи «дхату» и как «бала» (биологическую силу) индивидуума. «Оджас» бывает двух видов: «пара оджас» и «апара оджас». «Пара оджас» является тонким и присутствует в очень малых количествах в сердце, в то время как «апара оджас» является грубым и составляет около половины «анджали» (горсти) в количестве, распределенном по всему телу. «Пара оджас» жизненно важен для жизни, и любое его повреждение или вириация может привести к мгновенной смерти. «Апара оджас» отвечает за грубую иммунную силу.

«Оджа-бала» (сила «оджаса»), полученная из «оджаса», была классифицирована на три вида: «сахаджа бала» (первичный естественный иммунитет), «каладжа бала» (приобретенный иммунитет через факторы окружающей среды, такие как климат и т.д.) и «юктикрит бала» (искусственно вызванный приобретенный иммунитет). Классика призывает использовать эти три ресурса для повышения «балы»/иммунитета, чтобы предотвратить все недуги, особенно хронические истощающие заболевания и заразные заболевания, такие как «шоша, кшайя» и «якшма».

Тексты описывают три категории «бала-доша» (расстройств «балы»), которые сравнимы с тремя категориями иммунных расстройств, такими как:

1. «Оджа-вьяпат» (иммунные аберрации и аллергии),

2. «Оджа-висранса» (смещенный иммунитет и аутоиммунные расстройства), и

3. «Оджа-кшайя» (иммунодефицит).

Существуют специфические методы и подходы для борьбы с тремя категориями иммунных расстройств.

Нельзя не подчеркнуть, что при взгляде на вышеупомянутые древние классические описания «оджабалы» и «бала-доши» кажется, что иммунология была уже высокоразвита в период «Самхиты» Аюрведы, и знания в этой области были почти сравнимы с последними базовыми знаниями иммунологии, известными сегодня.

Древние аюрведические подходы в микробиологии

Будет уместно рассмотреть концепцию микробиологии и паразитологии в аюрведической классике в контексте иммунитета и сопротивляемости организма. «Оджас, бала» и «вьядхикшаматва» должны быть адекватными внутри тела, чтобы оно обладало иммунитетом. Хотя роль микробов в патологии не была известна в современной медицине 200 лет назад, Аюрведа имела хорошие знания об их роли, хотя и примитивного характера. Аюрведа описывает два вида организмов: «пракрита» (непатогенные) и «ваикрита» (патогенные). Также описаны две категории патогенов/паразитов: внешние и внутренние. Внутренние организмы в основном делятся на три категории с точки зрения их естественной среды обитания: те, которые процветают на слизи («шлешма»), те, которые процветают в каловых массах, и те, которые процветают в крови. Некоторые из них, особенно те, которые процветают в каловых массах, по-видимому, являются кишечными паразитами, в то время как другие имитируют микробы. Тексты неоднократно призывают защищать хирургические раны от этих организмов. Существует также четкое описание заболеваний, переносимых переносчиками, и того, что такие заболевания, как проказа, туберкулез, конъюнктивит и лихорадка, являются заразными заболеваниями, распространяющимися при контакте с другими пациентами или переносчиками.

Интересно отметить, что в этих древних текстах признавалось существование «дружественных» непатогенных организмов и их функций — то, что лишь сейчас считается величайшим открытием в микробиологии. Современные ученые утверждают, что наше живое тело состоит из 10 триллионов соматических клеток и является домом для примерно 100 триллионов дружественных микробов. Эта «империя» микробов называется микробиомом. Понимание взаимосвязи между микробиомом и человеком, животным и окружающей средой так же важно, как и расшифровка генома человека. Микробиом подобен хорошо структурированному органу с уникальными функциями, а потому нуждается в защите так же, как мы защищаем другие наши жизненно важные органы, такие как печень, сердце или почки. Это признание существования данных дружественных «prakrita» (непатогенных организмов) Аюрведой тысячи лет назад имеет огромное историческое значение.

Темы исследований по данному предмету

1. Литературное и концептуальное исследование для определения природы и силы «bala» (иммунной силы) человеческого тела, ее значения в профилактике и лечении различных заболеваний, а также для оценки ее современного применения.

2. Клинические и экспериментальные исследования различных «rasayana» (омолаживающих) средств на предмет их иммуностимулирующего эффекта при «kshaya» (истощении), «shosha» (иссушении) и «yakshma» (туберкулезе).

3. Разработка точных диагностических критериев для трех состояний болезни, описанных Чаракой, а именно «kshaya», «shosha» и «yakshma», включая попытки идентификации биомаркеров, индикаторов и клинических оценочных шкал для создания качественной диагностической методологии, пригодной для использования практикующими врачами Аюрведы.

Дополнительная литература

1. Чарака Самхита, Вимана 7.9 о естественных непатогенных организмах.

2. Чакрапани к Чарака Самхита, Вимана 7.9. «Śarīra-sahajāstvaikāḥ».

3. Чарака Самхита, Вимана 11.13 о патогенных организмах, которые развиваются в крови, слизи и фекалиях.

4. Чарака Самхита, Вимана 7.11, Сушрута Уттара Тантра 54.19-20 и Вагбхата Нидана 14.51, утверждающие, что патогены, развивающиеся в крови, являются мельчайшими и невидимыми.

5. Сушрута Самхита, Нидана 5.33-34 о способах передачи заболеваний от человека к человеку.

6. Чарака Самхита, Нидана 3.6. Описание эпидемий.

7. Лахотия и соавторы, «Amalaki Rasayan в модели Drosophila».

8. Кубояма Т. и др. (2005) «Невритная регенерация и синаптическая реконструкция, индуцированная витанолидом-А». British Jour. Pharmacol. 144/7:961-971.

9. Сингх Р.Х., Нарасимхамурти К. и Сингх Гириш (2008) «Нейронутриентное воздействие аюрведической терапии «rasayana» при старении мозга». Biogerontology 09:369-374.

10. Джай Пракаш и др. (2013) «Нейропротекторная роль экстракта корня «Withania somnifera» в мышиной модели паркинсонизма, индуцированного манеб-паракватом». Neurochem Res. Февраль 2013.

Связанные главы

- Rajayakshma Chikitsa (Лечение царской чахотки)
- Kshatakshina Chikitsa (Лечение травматического истощения)

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Unmada Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Пять типов «унмады»
- 2.2 Лица, предрасположенные к «унмаде»
- 2.3 Типы когнитивных искажений
- 2.4 Продромальные симптомы
- 2.5 Специфические признаки «ватика»-типа «унмады»
- 2.6 Признаки «пайттика»-типа «унмады»
- 2.7 Признаки «капхаджа»-типа «унмады»
- 2.8 Лечение «унмады»
- 2.9 Экзогенная «унмада»
- 2.10 Продромальные симптомы экзогенной «унмады»
- 2.11 Симптомы экзогенной «унмады»
- 2.12 Лечение экзогенной «унмады»
- 2.13 Роль «дош» в возникновении различных типов «унмады»
- 2.14 Факторы, ответственные за развитие «унмады»
- 2.15 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Таблица 1: Поведенческие и психологические проявления «тригуны»
- 4.2 Таблица 2: Преобладание «раджаса» и «ваты»
- 4.3 Таблица 3: Преобладание «раджаса» и «ваты»
- 4.4 Таблица 4: Преобладание «тамаса» и «капха-доши»
- 4.5 Таблица 5: Преобладание «раджаса» и «питта-доши»
- 4.6 Таблица 6: Преобладание «раджаса» и «ваты»
- 4.7 Пункты формата истории болезни
- 4.7.1 Исследование психического статуса
- 4.8 Связанные главы
- 5 Список литературы

Введение

«Унмада», серьезное психическое расстройство, известна аюрведическим врачам Индии с древних времен. В ведийский период считалось, что болезнь вызывается «грахами» (демонами), но в Аюрведе она рассматривается как тяжелое психическое заболевание. «Унмада» как таковая не описывает единую клиническую сущность, сопоставимую с современной диагностической категорией, скорее это группа психотических расстройств. Поскольку психотические расстройства охватывают почти все основные психические заболевания, различные типы и подтипы «унмады» могут быть отдельно соотнесены с различными психотическими расстройствами. Клинические особенности различных типов «унмады» напоминают различные виды шизофрении, маниакальный психоз, психотическую депрессию и депрессивные расстройства.

Таким образом, «унмада» охватывает широкий спектр серьезных психических расстройств и считается синонимом безумия и психического расстройства, при котором человек теряет связь с реальностью и утрачивает способность регулировать свои действия и поведение в соответствии с нормами общества. Когда «доши» перемещаются вверх по телу в голову, они могут вызвать отклонения в функционировании «манаса» (ума), вызывая при этом «маду» (состояние бреда/опьянения) у индивида. Психический статус психотических пациентов ярко описан при объяснении клинического аспекта заболевания. Описание предполагает, что у пациента с «унмадой» развивается нарушение всех функций «манаса» (ума), «буддхи» (интеллекта), «ахамкары» (эго) и «индрий» (органов чувств). У пациента развиваются нарушения мышления в форме аномалий «чинтаны» (размышления), «вичары» (различения) и «ухи» (анализа), расстройство памяти в форме «смрити-наши» (потеря памяти) и «смрити-бхрамши» (ухудшение памяти), поведенческие, социальные и эмоциональные нарушения в форме аномалий «ачары» (поведения), «дхармы» (долга) и «бхав» (эмоциональных состояний), наряду с функциональным расстройством «индрий», что клинически проявляется как нарушение речи и другие варианты, такие как бессвязность

(«абаддха вакьям»), блокировка мыслей («хридайя шуньята»), ослабление ассоциаций, неологизмы, эхолалия и т.д., а также различные психомоторные нарушения.

«Унмада» классифицируется на две широкие категории: «ниджа» (эндогенная), или вызванная внутренним дисбалансом «дош», то есть «ваты», «питтты», «капхи» и «саннипатаджа», и «аганту-нимитта», то есть вызванная экзогенными факторами. Сушрута [1] и Вагбхата — оба придерживаются мнения, что «унмада» бывает шести типов, из которых четыре обусловлены «дошами», пятый — «мадьяджа» (подобно интоксикации), а шестой — «вишаджа» (на основе яда или подобный отравлению). Оба описали «агантуджа-унмаду» отдельно как состояние «аманушопасарги» (из-за воздействия сверхчеловеческой силы) и «бхута-бадхи» (из-за воздействия демонов), под заголовками «аманушопасарга-пратишедха» (лечение воздействия сверхчеловеческой силы) и «бхута-бадха-пратишедха» (лечение воздействия демонов) соответственно. Корпус знаний в Аюрведе, посвященный психиатрии, подчеркивает прогресс научных знаний по этому предмету, существовавший тысячи лет назад.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Унмада Нидана» (Диагностика и этиопатогенез психотических расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Пять типов «унмады»

Существует пять типов «унмады», таких как вызванные тремя «дошами», «саннипатой» (одновременное расстройство трех «дош») и экзогенными причинами. [3]

Лица, предрасположенные к «унмаде»

Этот стих описывает качества человека, склонного к поражению «унмадой», а также условия, способствующие развитию болезни:

- Четыре типа «дошика-унмады» быстро проявляются у людей, которые боязливы, запутаны и сложны, которые не знают общественных правил и норм, и которые ведут беспорядочный образ жизни и имеют неправильные привычки в питании (нечистоплотность, нездоровая пища, несвоевременный прием пищи, а также пренебрежение любыми предписанными диетическими правилами). «Доши» у таких людей находятся в нестабильном состоянии и склонны к расстройству.
- Прибегание к специфическим видам деятельности, не способствующим хорошему здоровью, особенно когда:
- тело чрезмерно слабое и истощенное;
- человек страдает от различных заболеваний;
- ум неоднократно поражается желаниями, гневом, жадностью, возбуждением, страхом, привязанностью, переутомлением, тревогой и горем; и
- человек подвергается чрезмерной психической травме / физическому насилию.

Такие люди часто страдают от субклинических психических расстройств, ведущих к нестабильному интеллекту из-за изменчивых «дош». Когда место сознания, мудрости и система, регулирующая психическую деятельность, сильно поражены, тогда все эти факторы приводят к проявлению «унмады». [4]

Типы когнитивных искажений

«Унмада» снова определяется как когнитивное искажение, относящееся к уму, интеллекту, сознанию, знанию, памяти, желанию, отношению, деятельности и поведению. [5]

Продромальные симптомы

Ниже приведены продромальные симптомы «унмады»:

- Пустота мыслей,
- Беспокойные глаза,
- Звон в ушах,
- Затяжной выдох,

- Повышенное слюноотделение,
- Отвращение к пище, связанное с анорексией и несварением,
- Ощущение стеснения в области сердца,
- Необоснованное внимание, усталость, замешательство и паника,
- Постоянная гусиная кожа,
- Частая лихорадка,
- Безумие,
- Эритематозные высыпания на теле,
- Искаженные лица (как при параличе Белла или параличе лицевого нерва),
- Сны со следующими повторяющимися темами:
- Устрашающие и неблагоприятные объекты, которые бродят, движутся и нестабильны;
- Езда на колесе маслобойни;
- Быть закрученным вихрями;
- Погружение в грязные водовороты; и
- Искажение глаз.

Это продромальные симптомы «унмады», вызванной расстройством «дош». [6]

Специфические признаки «ватика»-типа «унмады»

После вышеуказанной стадии проявляется «унмада». Отличительные признаки «ватика»-типа «унмады» следующие:

- Постоянное блуждание;
- Внезапный спазм глаз, бровей, губ, челюстей и нерегулярные движения плеч, предплечий и ног;
- Постоянная, неуместная и бессвязная речь;
- Пена изо рта;
- Частое улыбание, смех, танцы, пение и игра на музыкальных инструментах в неподходящих ситуациях;
- Громкое имитирование звуков лютни, флейты, раковины, «самьи» (тарелки, на которых играют правой рукой) и «талы»

(тарелки, на которых играют левой рукой);

- Езда на призрачных транспортных средствах;
- Украшение себя фальшивыми орнаментами;
- Тяга к продуктам питания, которых нет в наличии;
- Отвращение и ненависть к продуктам питания, которые легко доступны;
- Истощение и шероховатость;
- Выпученные темно-красные глаза;
- Усугубление факторами, провоцирующими «вату»; и
- Успокоение факторами, которые противоположны «вате».

Это признаки «ватика»-типа «унмады». [7-1]

Признаки «пайттика»-типа «унмады»

- Нетерпимость, гнев и возбуждение в неподходящих случаях;
- Нанесение травм себе или другим с помощью оружия, кирпичей, кнутов, палок и кулаков;
- Беготня;
- Желание находиться в тени, пить холодную воду и употреблять пищу, обладающую охлаждающим эффектом;
- Длительная тоска;
- Свирепые глаза медного, зеленого или желтого цвета;
- Усугубление признаков и симптомов факторами, провоцирующими «питту»;
- Успокоение факторами, которые противоположны «питтте».

Это признаки «пайттика»-типа «унмады». [7-2]

Признаки «капхаджа»-типа «унмады»

- Предпочитает жить на одном месте (не двигается / неподвижность);
- Кроткий и молчаливый, предпочитает не говорить;
- Чрезмерное слюноотделение и выделения из носа;
- Отсутствие аппетита;

- Предпочитает одиночество;
- Пугающая внешность;
- Отвращение к чистоте;
- Постоянная сонливость;
- Отечное лицо;
- Белые и робкие глаза, полные грязи;
- Усугубление признаков и симптомов факторами, провоцирующими «капху»;
- Успокоение факторами, которые противоположны «капхе».

Это признаки «капхаджа»-типа «унмады».

Признаки «саннипатика»-типа «унмады»: При «унмаде», вызванной сочетанным расстройством всех трех «дош», все вышеупомянутые симптомы проявляются одновременно. Этот тип «унмады» считается неизлечимым. [7-3]

Лечение «унмады»

Методы лечения трех типов излечимой «унмады»:

- Масляный массаж, прогревание, рвотная терапия, слабительная терапия, «астхапана-басти» (очищающая клизма), «анувасана-басти» (масляная клизма);
- Успокаивающая терапия;
- Назальное введение лекарств, курение, окуривание, примочки для глаз, «авапида» и «прадхамана» (типы назальной терапии);
- Массаж, мази, обливания и умащения;
- Периодическое воздействие силой, связывание, одиночное заключение, запугивание и вызывание шока;
- Истощающая терапия и кровопускание.

Подходящая диета должна назначаться в соответствии с потребностями пациента. Также следует применять другие методы лечения, которые действуют против причинных факторов заболевания. [8]

Так сказано:

Компетентный врач должен избирательно применять вышеупомянутые методы лечения для излечения излечимых типов «унмады», вызванной расстройством «дош», в соответствии с фундаментальными принципами предписанной терапии. [9]

Экзогенная «унмада»

Тип «унмады», имеющий этиологию, продромальные симптомы, признаки и симптомы, боль и благоприятную терапию («упашайя»), отличные от тех, что характерны для типов «унмады», вызванных расстройством «дош», известны как экзогенный тип. Некоторые ученые придерживаются мнения, что этот тип «унмады» вызван влиянием деятельности прошлой жизни. Господь Атрея считает интеллектуальные ошибки причинным фактором этого состояния. Из-за интеллектуальных ошибок пациент пренебрегает Богами, аскетами, предками, «гандхарвами», «якшами», «ракшасами», «пишачами», наставниками, старейшинами, учителями и другими уважаемыми лицами. Он также прибегает к нежелательным и неблагоприятным (или богохульным) действиям. Боги и другие вызывают у него «унмаду» из-за его собственных неблагоприятных действий. [10]

Продромальные симптомы экзогенной «унмады»

Продромальные симптомы экзогенной «унмады» следующие:

- Желание причинить вред богам, коровам, браминам и аскетам;
- Гнев;
- Желание совершать жестокие действия, пытки и т.д. над живыми существами;
- Беспокойство;
- Ухудшение «оджаса», цвета, цвета лица и физической силы;
- Оскорбления и провокации богов и т.д. во сне.

«Унмада» проявляется вскоре после появления этих продромальных симптомов. [11]

Различные божественные сущности обрушивают свой гнев на индивида следующим образом:

- Божественные духи вызывают «девонмаду» (божественную «унмаду»);
- Наставники, старейшины, адепты и аскеты вызывают «унмаду» своим проклятием;
- Предки — проявляясь сами;
- «Гандхарвы» — своим прикосновением;
- «Якши» — вселяясь в носителя;
- «Ракшасы» — заставляя человека вдыхать запах их тел;
- «Пишачи» — захватывая и оседлав носителя. [12]

Симптомы экзогенной «унмады»

Характеристики пациента, пораженного экзогенной «унмадой»:

Несвоевременные, неопределенные и необоснованные проявления сверхчеловеческой силы, доблести, мужественности, энтузиазма, способности к пониманию и запоминанию, памяти, духовности, логических и научных знаний и силы речи. [13]

Люди поражаются «унмадой», вызванной божественными духами, аскетами, предками, «гандхарвами», «якшами», «ракшасами», «пишачами», наставниками, старейшинами и адептами при следующих обстоятельствах, местах и времени:

- В начале греховных действий;
- Когда последствия предшествующих (греховных) действий человека (совершенных в настоящей или прошлой жизни) проявляют свой эффект (кармические последствия);
- (Проживание) в заброшенном доме или пересечение дорог в одиночку;
- Половые сношения во время стыков дня и ночи или во время новолуния и полнолуния (считаются неуместными и неблагоприятными для секса);
- Половые сношения с женщиной во время менструального периода;
- Чтение священных писаний, религиозные подношения, благоприятные обряды и жертвоприношения ненадлежащим

образом;

- Нарушение обета и прекращение религиозного долга или соблюдения целомудрия;
- Ожесточенные сражения;
- Разрушение стран, общин и городов;
- Наступление неблагоприятных планет на небе;
- Послеродовая депрессия;
- Вступление в контакт с различными типами неблагоприятных и нечистых существ;
- Рвотная терапия, слабительная терапия и кровопускание;
- Посещение «чайтьи» (священного дерева) или храма в нечистом виде и несоблюдение предписанных правил;
- Неиспользование полоскания рта после употребления мяса, меда, семян кунжута, леденцов и алкоголя;
- Нахождение в обнаженном виде;
- Посещение городов, поселков, перекрестков, садов, мест кремации, скотобоен ночью;
- Оскорбление «двиджа» (дваждырожденных), наставников, Богов и божеств, аскетов и ученых.

Таким образом, были описаны некоторые обстоятельства, при которых человек привлекает гнев богов, божеств и мудрецов и поражается «унмадой». [14]

«Унмада» вызывается вышеупомянутыми агентами со следующими целями:

1. как следствие собственных греховных действий;

2. привязанность/любовь/удовольствие; и

3. чтобы заставить индивида воздать почести Богам.

Прогноз «унмады» можно судить по характерным особенностям пациента. Когда намерение поражающих агентов состоит в том, чтобы причинить вред, тогда пациент бросается в огонь, тонет в воде, падает в яму, провоцирует других причинить ему боль, бьет себя оружием, кнутами, палками, кирпичами, собственным

кулаком и т.д. Он также может прибегнуть к другим способам самоубийства. Этот тип «унмады» неизлечим.

Два других типа намерений, т.е. ради привязанности/любви/удовольствия или для совершения молитвы, порождают варианты «унмады», которые излечимы. [15]

Лечение экзогенной «унмады»

Для излечимых вариантов экзогенной «унмады» предписаны следующие методы лечения:

- Чтение «мантр»;
- Ношение драгоценных камней и украшений в соответствии с астрологическими показаниями;
- Выполнение благоприятных и религиозных обрядов и жертвоприношений, подношений;
- Принятие обета, выполнение религиозных обязанностей, покаяние, пост, благословения, поклоны и паломничество. [16]

Роль «дош» в возникновении различных типов «унмады»

В следующих стихах были объяснены пять типов «унмады». [17]

Пять типов «унмады» могут быть далее классифицированы как эндогенные или экзогенные, или как излечимые или неизлечимые. Иногда из-за сочетания этиологических факторов (эндогенного и экзогенного типов) они также могут проявляться в гибридных формах. Такие формы будут демонстрировать сочетание обоих типов «унмады» как в их продромальных, так и в фактических симптомах. Однако важно отметить, что:

- Сочетание неизлечимых типов или излечимых и неизлечимых типов приводит к неизлечимому состоянию.
- Сочетание излечимых типов приводит к излечимым состояниям, которые следует лечить с использованием комбинации методов лечения. [18]

Факторы, ответственные за развитие «унмады»

Ни боги, ни «гандхарвы», ни «пишачи», ни «ракшасы» не поражают человека, который сам свободен от проступков. Первопричиной «унмады» у индивида являются последствия его собственных проступков, а не другие агенты, такие как боги и т.д. [19]

Если первопричиной «унмады» являются проступки индивида, то как можно приписать возникновение этих экзогенных «унмад» божествам? Совершенные проступки нельзя отменить, но добрые дела могут успокоить или нейтрализовать последствия этих экзогенных факторов. [20]

Все болезни, будь то «кармаджа» (из-за проступков) или «атман» (из-за самого себя), вызваны интеллектуальными ошибками. Богов, предков или «ракшасов» нельзя винить ни в одной болезни. [21]

Человек должен нести ответственность за свое счастье и страдания. Поэтому следует следовать путем благополучия без опасений. [22]

Молитвы Богам и т.д. и прибегание к полезным диетическим и жизненным привычкам действуют как противоядия от проступков индивида. Таким образом, выбор — предотвратить или поразиться «унмадой» — остается за самим индивидом. [23]

Резюме

Татра шлока —

В резюме, типы «унмады» и их этиология, продромальные симптомы, симптомы, излечимость или иное, а также их методы лечения были описаны в этой главе. [24] Так заканчивается седьмая глава о диагностике «унмады» в Нидана Стхане в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [24]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Патология «унмады» включает психические «доши» («раджас» и «тамас») и телесные «доши» («вата», «питта» и «капха»).
- Индивиды с низкой психической силой и эмоционально нестабильные, чей ум неоднократно поражается желаниями, гневом, жадностью, возбуждением, страхом, привязанностью, переутомлением, тревогой и горем, более склонны к «унмаде».
- Неправильная диета и образ жизни играют важную роль в возникновении «унмады». Поэтому их следует контролировать при лечении.
- «Унмада» включает когнитивное искажение, относящееся к уму, интеллекту, сознанию, знанию, памяти, желанию, отношению, деятельности и поведению. Эти факторы должны оцениваться для определения тяжести заболевания, протокола лечения и прогноза.
- Доминирование «дош» должно оцениваться для принятия протокола лечения «ниджа» (эндогенной) «унмады».
- Интеллектуальная ошибка является основной причиной экзогенной «унмады».
- Экзогенная «унмада» характеризуется несвоевременными, неопределенными и необоснованными проявлениями, сверхчеловеческой силой, доблестью, мужественностью, энтузиазмом, способностью к пониманию и запоминанию, памятью, духовностью, логическими и научными знаниями и силой речи.
- Диагноз экзогенного типа основан на клинической картине, напоминающей специфические внечеловеческие факторы, упомянутые в тексте.
- Лечение экзогенной «унмады» включает психодуховные методы терапии.
- Никакой другой фактор не может поразить человека, свободного от проступков. Первопричиной «унмады» у индивида являются последствия его собственных проступков, а не другие агенты, такие как боги и т.д.
- Совершенные проступки нельзя отменить, но добрые дела могут успокоить или нейтрализовать последствия экзогенных факторов.

- Все болезни вызваны интеллектуальными ошибками. Богов, предков или демонов нельзя винить ни в одной болезни. Человек должен нести ответственность за свое счастье и страдания. Поэтому следует следовать путем благополучия без опасений.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Поскольку данная глава посвящена психопатогенезу и диагностике «унмады», необходимо обсудить фундаментальный подход Аюрведы к этиопатогенезу психических заболеваний. Чарака считает нарушение диетических правил важным причинным фактором «унмады». И тело, и ум страдают от диеты. «Унмада» возникает у лиц, принимающих пищу способами, запрещенными диетическими правилами, потребляющих ненадлежащие продукты питания, продукты питания, которые являются нечистыми и плохо приготовленными, несовместимыми и испорченными. Согласно Чхандогья-упанишаде, качество ума зависит от пищи, принимаемой индивидом. После переваривания пища делится на три компонента — грубый («стхула»), средний («мадхьяма») и тонкий («сукшма»). Тонкая часть пищи питает ум. Бхагавад-гита также утверждает, что «саттва», «раджас» и «тамас» типы «буддхи» (интеллекта) происходят из характеристик, связанных с типом диеты. Таким образом, Аюрведа считает, что несовместимые, испорченные продукты питания влияют на физическое, а также психическое состояние индивида, предрасполагая его к психическим заболеваниям в целом, если он уже имеет другие причинные факторы.

Во-вторых, психические заболевания, с особым упоминанием «унмады», связаны не только с расстройством «манас-дош», но также происходит расстройство и провокация «шарира-дош» (телесных дош). Это указывает на тот факт, что, хотя психические заболевания связаны с тонкими патологическими изменениями на биоэнергетическом уровне, они также одновременно сопровождаются качественными, а также количественными изменениями/дисбалансами в нейротрансмиттерах и других биохимических веществах на физическом уровне. Таким образом, нормальные психологические процессы, а также психопатологии

действуют одновременно на нескольких уровнях (биологическом, биоэнергетическом), а также на более тонких уровнях, где нематериальные мыслительные процессы начинают появляться в относительно осязаемой области биоэнергии. Все это требует обширного исследования с использованием доступных научных инструментов.

В-третьих, все мыслительные процессы, отношения, эмоциональные переживания, желания и поведение индивида, которые являются относительно нематериальными, имеют способность вызывать качественные, а также количественные изменения в «манас-дошах» и «шарира-дошах», «агни» и «оджасе». Эти психологические факторы также способны вызывать структурные, а также функциональные изменения в «дхату» (тканях тела), «малах» (биологических побочных продуктах и отходах) и «сротасах» (макро- и микроканалах). Это некоторые из наиболее фундаментальных соображений, которые требуют особого внимания.

Здесь описаны восемь психологических и поведенческих факторов, которые приходят в дисбаланс, когда индивид поражен психическими заболеваниями. Эти факторы: «манас», «буддхи», «санджня-джняна», «смрити», «бхакти», «шила», «чешта» и «ачара». Это обеспечивает основу для объективной и эмпирической оценки психических функций пациента, пораженного «унмадой». Используя это понимание, аюрведические учреждения смогли создать рубрикатор для анализа пациентов и проведения различных исследований психического здоровья. Трехступенчатый подход к созданию такой шкалы выглядит следующим образом:

1. Углубленное изучение различных определений, синонимов, комментариев, доступных по восьми факторам.

2. Научный отбор доступных описаний.

3. Разработка подробной и объективной шкалы оценки, основанной на принципах Аюрведы, для того чтобы сделать ее более понятной и полезной в клинических условиях. Шкала была названа «ашта-манас-бхава-парикша» (оценка восьми психических способностей).

Теперь будет подробно описан каждый из восьми психологических и поведенческих факторов, используемых в аюрведических исследованиях психического здоровья:

1. Термин «манас» (ум) в данном контексте относится к мышлению, аффектам и эмоциональному аспекту психики. Таким образом, различные виды нарушений мышления, такие как бред и бредовые идеи, а также состояния настроения, например, подавленность, приподнятость, тревожность и т. д., оцениваются в рамках этого фактора.

2. Термин «буддхи» («йа буддхи нишчайатмика») [Ча.Сам. Шарира-стхана 1/23] относится к интеллекту, принятию решений и способности к решению задач как аспектам психического функционирования. Стандартизированные инструменты для оценки интеллекта, например, шкала интеллекта Векслера, батарея тестов интеллекта Бхатия и т. д., а также клинические методы оценки суждений полезны в этом отношении.

3. Термин «санджня джняна» относится к осознанию окружающей обстановки и реакции на внешние стимулы, а также к таким явлениям, как ориентация, отзывчивость, внимание и сознание. Следует использовать клинические методы, доступные для измерения этих аспектов.

4. Термин «смрити» относится ко всем компонентам памяти, таким как немедленное удержание и воспроизведение, кратковременная и долговременная память, включая процесс обучения. Доступные инструменты измерения памяти, а именно: тест на объем цифрового ряда, воспроизведение объектов, шкала памяти Векслера, шкала памяти PGI и т. д., полезны для оценки этого фактора.

5. Термин «бхакти» относится к нормальным, нетронутым, измененным и необычным желаниям, связанным с едой, одеждой, развлечениями, учебой, работой, хобби, сексом и т. д., которые измеряются в рамках этого аспекта.

6. Термин «шила» относится к привычкам, темпераменту и общему поведению, которые измеряются в рамках этого аспекта.

7. Термин «чешта» измеряет психомоторную активность путем клинического наблюдения за заторможенностью, возбуждением, беспокойством, кооперативностью/некооперативностью и т. д. у психиатрического пациента.

8. Наконец, термин «ачара» относится к личному и социальному поведению, которое оценивается по проявлениям невоспитанности, склонности к ссорам, неуважению к старшим и другим уважаемым лицам, а также по другим подобным действиям психиатрического пациента.

Некоторые экзогенные причинные факторы «унмады» (безумия) наряду со способом их психического воздействия на человека перечислены ниже. Однако эти детали приведены с учетом современных предположений, опыта и клинической практики, применимых к конкретному заболеванию. Многие из этих верований и практик до сих пор существуют во многих частях мира. Один из разделов практик в этой области знаний, «Бхутавидья», был одной из восьми ветвей Аюрведы. Диагностика этих экзогенных факторов основана на клинических признаках, моделях поведения и времени возникновения расстройства. Эти факторы хорошо изучены в рамках демонологии и парапсихологии. Верования, касающиеся призраков и демонов, отмечаются и изучаются для понимания точного механизма, стоящего за ними. Тем не менее, психиатры предостерегают от того, чтобы сначала не исключить любое другое психическое расстройство, прежде чем классифицировать его как воздействие демона. Негативные энергии в космосе могут рассматриваться как экзогенные факторы, вызывающие «унмаду». «Раджас» и «тамас» ответственны за негатив, в то время как «саттва» — за позитив. Поэтому их следует рассматривать как психодинамические факторы, подлежащие лечению.

И последнее, но не менее важное: в главе содержится четкое послание о том, что каждый человек сам несет ответственность за свое благополучие, счастье и страдания. Поведенческие тенденции и образ жизни, принятые индивидом, основаны на его собственном выборе, и все виды «унмады» являются результатом интеллектуального святотатства самого человека — будь то

эндогенное или экзогенное происхождение.

Таблица 1: Поведенческие и психологические проявления «тригуны»

Таблица 2: Преобладание «раджа» и «вата»

Таблица 3: Преобладание «раджа» и «вата»

Таблица 4: Преобладание «тамас» и «капха доша»

Таблица 5: Преобладание «Раджа» и «Питта доша»

Таблица 6: Преобладание «Раджа» и «Вата»

Формат истории болезни

Формат клинической оценки «мановахасротас» или психиатрическая оценка:

Каждая психиатрическая история болезни должна охватывать следующие пункты:

1. Жалобы

2. История настоящего заболевания

3. Предыдущие расстройства, характер и объем лечения.

4. Семейный анамнез, важный для генетических аспектов и семейных влияний, помогающий в понимании семейных черт.

5. Личный анамнез: развитие в детстве, адаптация в подростковом возрасте, уровень образования и модели преодоления трудностей во взрослом возрасте.

6. Сексуальный анамнез

7. Текущее функционирование в жизни

8. Текущие медикаменты, злоупотребление алкоголем или наркотиками

9. Личность: определяется как сумма тех характеристик, которые делают человека тем, кем он является. Эти характеристики включают поведение, как действия, так и реакции; отношение к себе; способы взаимодействия с другими, как социально, так и сексуально; отношение к авторитетам, уровень независимости, настроение, фантазийную жизнь, религиозные убеждения, моральные установки, интересы и хобби.

Обследование психического статуса

1. Внешний вид: отметить необычные способы одежды, использование макияжа и т. д. Очень полезно для оценки «бхутоунмады» и «ватаджа унмады».

2. Активность и поведение: походка, жесты, координация движений тела.
«акшибхруваштхамсаханваграхастападаангавикшепанамакасмат»

3. Аффект: внешнее проявление эмоций, таких как депрессия, гнев, страх или отсутствие эмоционального отклика, например, «кродха, судина».

4. Настроение: отчет пациента о своих чувствах и наблюдаемые эмоциональные проявления, например, «рахасьякамата, нарививикта прията, амарша».

5. Речь: связность, спонтанность, артикуляция, нерешительность при ответе, длительность и характер ответа. Например, «вака мандам пратихатаваччьям».

6. Содержание мышления: ассоциации, одержимость, деперсонализация, бред, галлюцинации, параноидальные идеи, гнев, страх или необычные переживания. Например, «амартья вака викрама вирья чешта дньянади видьяна баладибхи».

7. Когнитивные функции:

1. Ориентация в личности, месте, времени и обстоятельствах.

2. Долговременная и кратковременная память и воспроизведение.

3. Счет.

4. Общие знания.

5. Способность идентифицировать объекты путем называния, чтения и письма.

6. Дифференциация правой и левой сторон.

7. Суждение относительно повседневных проблем.

Связанные главы

- Унмада Чикитса

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Ссылки

1. ↑ Сушрута. Уттара Тантра, гл. 62 Унмадапратишедхам Адхьяя, стихи 4-5. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

Apasmara Nidana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Четыре типа «апасмары»
- 2.2 Лица, предрасположенные к «апасмаре»
- 2.3 Характерные признаки «апасмары»
- 2.4 Специфические типы и признаки «апасмары»
- 2.4.1 «Апасмара», доминируемая «вата-дошей»
- 2.4.2 «Апасмара», доминируемая «питта-дошей»
- 2.4.3 «Апасмара», доминируемая «капха-дошей»
- 2.4.4 «Саннипатика апасмара» с доминированием всех «дош»
- 2.4.5 «Апасмара», вызванная внешними факторами
- 2.5 Лечение «апасмары»
- 2.6 Проявление различных заболеваний

- 2.7 Резюме
- 2.8 Диагностические принципы заболеваний
- 2.8.1 «Ниданартхакара рога» (болезни, являющиеся специфическими причинами других болезней)
- 2.8.2 Идеальная терапия без побочных эффектов
- 2.8.3 Диагностический аспект этиологических факторов
- 2.8.4 Диагностический аспект симптомов
- 2.8.5 Терапевтические соображения
- 2.8.6 Прогностический аспект в терапии
- 2.8.7 Исследование стадий заболевания
- 2.9 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 История и происхождение заболевания в древней медицинской литературе
- 4.2 Определение «апасмары»
- 4.3 Нарушение знаний и координации
- 4.4 «Таттва Сара»
- 4.5 Предрасполагающие факторы «апасмары»
- 4.5.1 Поражение «раджас-тамасом»
- 4.5.2 Нарушение «шарира-дош»
- 4.5.3 Роль питания
- 4.5.4 Неправильные методы — факторы образа жизни
- 4.5.5 Неправильные техники
- 4.5.6 Неправильные позы и движения
- 4.5.7 Чрезмерная дегенерация и слабость
- 4.5.8 Дополнительные факторы по Сушруте
- 4.6 Шесть стадий патогенеза эпилепсии («шаткриякала» для «апасмары»)
- 4.6.1 «Санчая»
- 4.6.2 «Пракопа»

- 4.6.3 «Прасара»
- 4.6.4 «Стханасамшрая»
- 4.6.5 «Вьякта»
- 4.6.6 «Бхеда авастха»
- 4.7 Типы «апасмары»
- 4.7.1 «Аганту апасмара»
- 4.7.2 «Сканда граха» и «Скандапасмара»
- 4.8 Продромальные признаки «апасмары»
- 4.9 Дифференциальная диагностика «апасмары»
- 4.10 Прогноз «апасмары»
- 4.11 Причины агрессивных и латентных стадий «апасмары»
- 4.12 Лечение «апасмары»
- 4.13 Практическое применение принципов
- 4.14 Области исследований
- 4.15 Исследовательские работы по «апасмаре» на уровне аспирантуры/докторантуры:
- 4.16 Опубликованные научные статьи
- 4.17 Связанные главы
- 5 Ссылки

Введение

В этом важном разделе, посвященном диагностике некоторых распространенных расстройств тела и ума, рассматривается «апасмара» — расстройство, поражающее ум и имеющее схожие этиологические и патологические факторы с «унмадой» (предметом предыдущей главы). «Апасмара» (санскрит: «апа» — терять или оставлять, и «смара» — память) — это психосоматическое расстройство, затрагивающее память, интеллект и ум, проявляющееся такими кардинальными признаками, как кратковременная потеря памяти, аномальные движения тела и обмороки. В аюрведических текстах «апасмара» включена в число восьми «махагада» (самых страшных болезней). Объем знаний об этом заболевании указывает на то, что оно было

весьма распространено в древности. Аюрведические ученые отмечали, что «апасмара» по своим признакам имитирует эпилепсию [1] [2]. Эпилепсия — это распространенное нейропсихиатрическое состояние, затрагивающее главным образом головной мозг, нервную систему и психику. Однако Аюрведа подчеркивает, что основным местом ее патологии является сердце — обитель сознания и ума, объединяя при этом болезни памяти, интеллекта, а также психики под эгидой «апасмары».

Причинные факторы «апасмары» можно разделить на диетические, связанные с образом жизни, психологические и ятрогенные. Поврежденные «доши» проходят через сосуды сердца и, при воздействии предрасполагающих психологических факторов, таких как чрезмерное беспокойство, горе, гнев и страх, перемещаются вверх от сердца, обители всего сознания, к головному мозгу, поражая чувства и изменяя память. В конечном итоге это приводит к «апасмаре». Этиология заболевания и специфические особенности доминирующих «дош», а также «ниданартхакара рога» (одна болезнь, вызывающая другую) и их важность в диагностике и лечении подробно описаны в этой главе, наряду с некоторыми важными аспектами диагностики. В некоторых случаях оба заболевания (причинное и вторичное) сосуществуют, в то время как в других случаях причинное заболевание исчезает, а новое остается. Таким образом, эта глава, фокусируясь на «апасмаре», также говорит об осложнениях, которые приводят к вторичным состояниям, и их лечении.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Апасмара Нидана» (Диагностика и этиопатогенез судорожных расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Четыре типа «апасмары»

Существует четыре типа «апасмары», вызванных «вата», «питта», «капха» и «саннипатика» (комбинацией всех трех «дош»). [3]

Лица, предрасположенные к «апасмаре»

Люди быстро поражаются «апасмарой», если:

- ум человека поражен «раджасом» (ментальной «дошей», связанной с гиперактивностью) и «тамасом» (ментальной «дошей», связанной с гипоактивностью);
- три «шарира-доши» (телесные «доши») разбалансированы и чрезмерно возбуждены;
- человек употребляет пищу, которая является нечистой, несвоевременной, разложившейся, обладающей антагонистическими свойствами или к которой прикасались/которую готовили нечистые руки;
- человек следует неправильным методам (питания и образа жизни, поведения, описанным в Аюрведе) и пренебрегает предписанными правилами;
- человек придерживается неправильных техник (лечения) и прибегает к нездоровому режиму и поведению;
- человек практикует неправильные движения тела и принимает неправильные позы;
- человек страдает от чрезмерной дегенерации или слабости.

В вышеупомянутых ситуациях «доши» возбуждаются и воздействуют на людей, чьи умы уже поражены «раджасом» и «тамасом». «Доши» (таким образом возбужденные) пронизывают сердце, которое, как упоминалось ранее, является обителью сознания, а также органы чувств. Находясь там, «доши» еще больше возбуждаются эмоциями, такими как страсть, гнев, страх, жадность, привязанность, возбуждение, горе, тревога, смятение и т. д., вследствие чего распространяются по всему сердцу и органам чувств. Тогда говорят, что человек поражен «апасмарой». [4]

Характерные признаки «апасмары»

«Апасмара» характеризуется периодической потерей сознания, связанной с аберрантными действиями (такими как рвота пеной и аномальные позы тела) и поведением из-за извращения памяти, интеллекта и других психических способностей. [5]

Продромальные симптомы «апасмары» включают сокращение бровей, беспорядочное и постоянное движение глаз, слуховые галлюцинации, чрезмерное слюноотделение и выделения из носа. Часто сопровождается анорексией, несварением желудка и общим отвращением к пище, стеснением в груди, вздутием нижней части живота, сопровождающимся урчанием, слабостью, ломящей болью в костях и недомоганием, потерей сознания, чувством уныния или подавленности, обмороками и головокружением, а также частыми снами о сценах опьянения, танцев, убийств, болей, дрожи и падений. [6]

Это некоторые общие продромальные симптомы «апасмары». [7]

Специфические типы и признаки «апасмары»

«Апасмара», доминируемая «вата-дошей»

Более частые эпизоды «апасмары», эпизоды мгновенной потери сознания с быстрым его восстановлением, выпучивание или закатывание глаз, бессвязная речь, пенистая рвота, чрезмерная скованность шеи, опускание головы на одну сторону, нерегулярное сокращение пальцев, нестабильность верхних и нижних конечностей, покраснение, сухость и сероватый оттенок ногтей, глаз, лица и кожи, кажущееся видение или восприятие нестабильных, изменчивых, грубых и сухих объектов, состояния, связанные с употреблением диет, возбуждающих «вата», и облегчение недугов при соблюдении диет, успокаивающих «вата». [8-1]

«Апасмара», доминируемая «питта-дошей»

Частые эпизоды «апасмары», мгновенная потеря сознания с быстрым его восстановлением, хриплое дыхание, аномальные, тянущие движения, зеленый, желтый или медный оттенок ногтей, глаз, лица и кожи, кажущееся видение или восприятие кровоточащих, пугающих, ужасных, жгучих и выглядящих

сердитыми объектов, состояния, связанные с диетами, возбуждающими «питта», и облегчение недугов при соблюдении диет, успокаивающих «питта». [8-2]

«Апасмара», доминируемая «капха-дошей»

Менее частые эпизоды «апасмары», постепенная потеря и восстановление сознания, частое падение, менее выраженные аномалии в движении, слюнотечение, белесый оттенок ногтей, глаз, лица и кожи, кажущееся видение или восприятие белых, тяжелых и маслянистых объектов, а также состояния, связанные с употреблением диет, возбуждающих «капха», и облегчение недугов при соблюдении диет, успокаивающих «капха». [8-3]

«Саннипатика апасмара» с доминированием всех «дош»

«Саннипатика апасмара» (вызванная одновременным повреждением всех трех «дош») разделяет симптомы всех трех «дош» (описанных выше). Это состояние неизлечимо.

Таким образом, объяснены четыре типа «апасмары». [8-4]

«Апасмара», вызванная внешними факторами

Иногда эти состояния связаны с внешними причинными факторами, описанными позже (в Чикитса 10:53). Однако симптомы, которые проявляются в таких случаях, не такие же, как те, что вызваны поврежденными «дошами». [9]

Лечение «апасмары»

Сильные методы очищения и успокоения эффективны для облегчения и излечения «апасмары». Когда вовлечены внешние причинные факторы, тогда полезными считаются «мантры» и т. д. [10]

Проявление различных заболеваний

Согласно ведическим легендам, после разрушения «яджны» (священного жертвоприношения) Дакши, «гулма» (болезнь, похожая на опухоли в животе) впервые проявилась у людей из-за стресса, вызванного бегством, плаванием, бегом, полетами и т. д.

во всех направлениях. «Прамеха» (болезнь упорных мочевых расстройств) и «куштха» (упорные кожные заболевания, включая проказу) проявились из-за чрезмерного потребления гхи. Различные типы «унмады» (безумия/психоза) проявились из-за страха, опасения и горя. «Апасмара» (эпилепсия) возникла из-за контакта с различными видами нечистых объектов. «Джвара» (лихорадка) вышла из лба Господа Шивы, а «рактапитта» проявилась (состояние, характеризующееся кровотечением из разных частей тела) из-за жара «джвары». Луна была поражена «раджаякшмой» из-за чрезмерного сексуального потворства. [11]

Резюме

Из предыдущих стихов можно сказать, что «апасмара» проявляется из-за повреждения «вата», «питта», «капха» и «саннипаты» (комбинированного повреждения всех трех «дош»). Вариант «саннипата» неизлечим. [12]

Излечимые типы «апасмары» должны тщательно лечиться врачом, обладающим обширными знаниями и опытом применения методов очищения и успокоения, связанных с «дошей» (дошами), вызывающими конкретный вариант «апасмары». [13]

Когда «апасмара» вызвана повреждением «дош», связанных с внешними причинными факторами, тогда лучшие врачи советуют общие методы лечения, направленные на оба (равновесие «дош» и внешние причины). [14]

Способный врач, хорошо разбирающийся в специфических характеристиках всех болезней и свойствах всех лекарств, излечивает все (излечимые) болезни и не приходит в замешательство. [15]

На этом завершается (превосходный раздел под названием) Нидана Стхана. [16]

Диагностические принципы заболеваний

«Ниданартхакара рога» (болезни, являющиеся специфическими причинами других болезней)

Болезни могут выступать в качестве причинных факторов других болезней. [16]

Например, повышенная температура при «джваре» может вызвать «рактапитту», а «рактапитта» может вызвать «джвару». Обе болезни (т.е. «джвара» и «рактапитта») могут привести к «шоше» (истощению «дхату»). [17]

«Плиха» (увеличение селезенки) вызывает «джатхару» (абдоминальные заболевания, включая асцит), что приводит к «шотхе» (генерализованному отеку). «Арша» (геморрой) вызывает «джатхару» (абдоминальные заболевания, включая асцит), что приводит к «гулме» (абдоминальным опухолям). [18]

«Пратишьяя» (ринит) приводит к «касе» (кашлю), что далее ведет к «кшае» (истощению «дхату»), в результате чего возникает «соша» (истощение). [19]

Состояния на своих первичных стадиях или формах проявляются как болезни и впоследствии действуют как причинные факторы для других болезней. Таким образом, они играют двойную роль — как болезнь и как причинный фактор. Некоторые из них играют только одну роль — либо как болезнь, либо как причинный фактор. [20]

Некоторые болезни стихают после того, как вызывают другую болезнь, в то время как некоторые не стихают даже после того, как вызывают другую болезнь. [21]

Комбинации болезней у людей обычно очень трудно поддаются лечению из-за сложности линии лечения и того, что они служат причинными факторами друг для друга. [22]

Идеальная терапия без побочных эффектов

Терапия, которая облегчает одно болезненное состояние, но провоцирует другое заболевание, не является «шуддха» (или является нечистой или неправильной терапией). Идеальная терапия — это та, которая успокаивает болезнь, не провоцируя никакую другую. [23]

Диагностический аспект этиологических факторов

Один причинный фактор может вызвать одну или много болезней. Многие причинные факторы могут привести к одной болезни или вызвать несколько болезней. [24]

Замечено, что один причинный фактор, «рукша» (сухой), может вызвать много болезней, таких как «джвара» (лихорадка), «бхрама» (головокружение) и «пралапа» (бред) и т. д., в то время как тот же самый один фактор («рукша») может вызвать только одну болезнь («джвару»). [25]

«Джвара» сама по себе может быть вызвана комбинацией нескольких причинных факторов, включая, но не ограничиваясь, «рукша» (сухой) и т. д., и многие причины, такие как «рукша» (сухой, грубый) и т. д., могут привести к нескольким болезням. [26]

Диагностический аспект симптомов

Точно так же один симптом может быть общим для многих болезней, один симптом может быть связан только с одной болезнью, многие симптомы могут быть связаны только с одной болезнью, и многие симптомы могут быть общими для многих болезней. [27]

Один симптом, т.е. «джвара», может считаться общим для многих болезней, имеющих нерегулярное начало, в то время как «сантапа» (повышенная температура) считается симптомом только одной болезни, т.е. «джвары». [28]

Нерегулярное начало (и другие подобные симптомы) появляются в случае «джвары», в то время как подобные симптомы также встречаются при «швасе» (одышке), «хикке» (икоте) и других подобных болезнях. [29]

Терапевтические соображения

Одна терапия может успокоить многие болезни, так же как и одну болезнь. Для успокоения многих болезней могут потребоваться множественные методы терапии, тогда как для излечения одной болезни может потребоваться несколько методов терапии. [30]

Болезни, возникающие из «амашаи», излечиваются только «лангханой» (постом), точно так же, как одна болезнь «джвара»

также может лечиться единственной терапией «лангханой» (постом). [31]

Для лечения одной болезни, такой как «джвара», требуются множественные методы терапии, такие как легкая диета и т. д., и те же самые множественные методы терапии, такие как легкая диета и т. д., требуются для успокоения многих болезней, таких как «джвара» (лихорадка), «шваса» (одышка), «хикка» (икота) и т. д. [32]

Прогностический аспект в терапии

Легко излечимые болезни могут быть устранены за короткое время с помощью простых мер. Болезни, которые трудно излечить, могут потребовать больше усилий и времени для излечения. Паллиативный вариант неизлечимых болезней никогда не может быть вылечен, но может быть облегчен. Неизлечимые болезни не поддаются никакому типу лечения.

И наоборот, неизлечимые болезни никогда не становятся излечимыми, в то время как излечимые варианты могут стать неизлечимыми из-за таких факторов, как некомпетентность четырех компонентов управления здоровьем (врача, лекарства, помощника и пациента) и/или несчастья. Легко излечимые виды также могут стать трудными для лечения, если не неизлечимыми, в то время как болезни, которые трудно излечить, могут стать паллиативными, а паллиативный вариант может стать неизлечимым. [33-35]

Исследование стадий заболевания

Мудрый врач должен внимательно наблюдать за тонкими изменениями в состоянии болезней (возбужденное, нормальное и уменьшенное), правильно оценивая силу тела пациента, силу пищеварения и умственные способности. [36]

Врач, который внимательно наблюдает за изменениями стадий болезни у пациента, должен хорошо знать ее (болезнь) и назначать такое лечение, которое будет полезным для достижения четырехкратного эффекта терапии. [37]

Как правило, «доши», которые распространяются косо (в поперечном направлении), поражают пациента в течение более длительного времени. В этом состоянии лечение не должно начинаться в спешке без надлежащей оценки силы тела и силы пищеварения. Эти «доши» должны быть сначала облегчены лечением, или они должны быть осторожно выведены в «коштху» (кишечник). Узнав их статус в «коштхе», мудрый врач должен устранить их через ближайший путь. [38-39]

В Нидана Стхане был предоставлен сборник симптоматологии в качестве справочника для практикующего врача Аюрведы, чтобы получить адекватные знания о некоторых из основных классов болезней и эффективно диагностировать их. Но эти симптомы могут самостоятельно развиться в болезни и создать чрезвычайные ситуации. [40]

Все можно классифицировать как находящееся в нормальном или аномальном состоянии. Обе эти категории зависят от причин. Ничто не может произойти без причины. [41]

Резюме

Подводя итог этой главе, в этом разделе были описаны этиологические факторы, продромальные симптомы, признаки и симптомы, терапевтическое облегчение, патогенез, историческое происхождение и краткая линия лечения «апасмары». Поскольку это заключительная глава Нидана Стханы, здесь также было представлено резюме всего раздела, в котором говорится, что, начиная с «джвары», все восемь болезней были рассмотрены отдельно в восьми главах, каждая с этиологическими факторами, симптоматологией, прогнозом и краткой линией лечения.

Сборник болезней с этиологическими факторами, их синонимами, симптомами болезней был предоставлен в качестве эпилога к главе. [42-44]

Таким образом, заканчивается восьмая глава о «диагностике «апасмары»» раздела «Диагностика болезней» (Нидана Стхана) Агнивеши, в редакции Чараки.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Апасмара» — это болезнь, вызванная повреждением трех «шарира-дош» и двух «манас-дош».
- Причинные факторы «апасмары» в основном включают употребление негигиеничной, нечистой, разложившейся пищи и столкновение с неблагоприятными вещами, которые несовместимы с чувствами человека.
- Питание важно для поддержания физического и психологического здоровья. Неправильные диетические привычки могут привести к различным психосоматическим расстройствам, связанным с «апасмарой».
- «Апасмара» берет начало из сердца, которое, согласно ведическим текстам, является центром сознания и эмоций. Клиническая картина включает нарушение координации сердце-мозг, приводящее к кратковременной потере памяти, беспорядочным движениям и обморокам. Анализ связи сердце-мозг очень важен в патологии «апасмары».
- Психологические стрессоры, такие как чрезмерная страсть, гнев, страх, жадность, привязанность, возбуждение, горе, тревога, беспокойство, смятение и т. д., провоцируют эпизоды «апасмары» у человека, пораженного чрезмерно возбужденной «дошей».
- «Апасмару», в зависимости от преобладающей «доши», можно диагностировать на основе частоты эпизодов, продолжительности потери сознания, характера аномальных движений и типов объектов, воспринимаемых (в фазе ауры) до возникновения фактического эпизода.
- Очистительные методы лечения с использованием сильных лекарств, соблюдение здоровой диеты и образа жизни считаются первичными формами лечения «апасмары». Нефармакологические меры, такие как «мантра» (священные песнопения) и «саттваваджая чикитса» (тренировка ума для сдержанности, например, когнитивно-поведенческая терапия), помогают в лечении «апасмары».

- Может существовать один причинный фактор для многих болезней или несколько причинных факторов для одной болезни.
- Точно так же один симптом может быть общим для многих болезней, и один симптом может наблюдаться только при одной болезни.
- Может существовать одно лечение для многих болезней или много методов лечения для одной болезни.
- Продолжительность лечения зависит от прогноза болезни. Болезнь в начале может быть излечимой, но если ее не лечить, она может ухудшиться до паллиативного или неизлечимого варианта.
- Тонкие изменения «доши» и три состояния болезни (возбужденное, нормальное или уменьшенное) должны тщательно наблюдаться вместе с надлежащей оценкой силы тела, силы пищеварения и умственных способностей.
- «Доши», которые распространяются косо (в поперечном направлении), поражают пациента в течение более длительного времени. Эти «доши» должны быть сначала устранены, или они должны быть осторожно выведены в «коштху» (кишечник) с помощью надлежащих мер. После анализа их в «коштхе» врач должен устранить их через ближайший путь.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Глава об «апасмаре» следует за главой об «унмаде». Эта последовательность обусловлена сходством клинического происхождения, а также причинных и патофизиологических факторов, поскольку оба заболевания носят психосоматический характер.

История и происхождение заболевания в древней медицинской литературе

Происхождение различных болезней описано в одиннадцатом стихе главы. «Апасмара» возникает из физического и ментального контакта с различными нечистыми и нездоровыми экзогенными факторами, приводящими к дисбалансу на физическом и

психологическом уровнях. Слова «ашучи самспарша» буквально означают прямой контакт тела и ума с нездоровыми вещами. Это дополнительно подтверждается этиологией «апасмары», которая указывает на неправильное питание и образ жизни как на основной причинный фактор.

Обзор древней медицинской литературы подтверждает, что эпилепсия изначально называлась священной из-за веры в ее божественное происхождение [3]. Глава об эпилепсии в вавилонских текстах по медицине, состоящая из 40 табличек, датируемых 1067 годом до н. э., точно зафиксировала многие из различных типов судорог, признанных сегодня. В ней делается акцент на сверхъестественной природе эпилепсии, где каждый тип судорог связан с божеством, духом или сущностью (обычно злой) [4]. В древности считалось, что если человек вступает в контакт с вещами, которые являются сверхъестественными и злыми, он/она будет страдать от эпилепсии. Этот взгляд согласуется с таковыми в древнегреческой, британской и индийской (ведической) литературе. Аюрведическая теория происхождения эпилепсии упоминает контакт со злыми, нездоровыми и нечистыми объектами или переживаниями как ключевые причинные факторы. Упоминания о «грахах» (небесных телах) как о причинном факторе «апасмары», особенно у детей, можно найти в ведических текстах с такими терминами, как «сканда» и «скандапасмара». Хотя в Чарака Самхите есть упоминания об экзогенных вариантах эпилепсии («аганту апасмара»), подробного описания их не найдено. Это указывает на две вещи:

1. Эпилепсия возникает в результате воздействия нездоровых, нечистых и злых вещей либо на физическом, либо на психодуховном уровне.

2. Лечение заболевания может включать «адхьятмик чикитсу» (психодуховную терапию) для лучшего лечения.

Определение «апасмары»

«Апасмара» определяется как периодическая потеря сознания из-за ухудшения «смрити» (памяти), «буддхи» (интеллекта) и «саттвы» (ума), характеризующаяся «тамахправешей» (вхождением

во тьму/обмороками) и «бибхатса чештой» (аномальными движениями).

Как объяснил Сушрута, «смрити» в контексте «апасмары» — это «бхутарха виджнана», т.е. ориентация во внешнем мире и сознание. «Дхи-буддхи» (интеллект) — это «карья-акарья вибхага карини», т.е. способность различать правильное и неправильное. «Саттва» упоминается как «манас» (ум) и «дхайрья» (умеренность, терпение). Пациент с «апасмарой» страдает от ухудшения всех этих трех важных ментальных способностей («дхи», «буддхи» и «смрити»).

Первым основным признаком этого ухудшения является «тамаправеша», то есть «джняна абхава» — утрата знания и способности приобретать новые знания. Второй основной признак, «бибхатса чешта», указывает на непроизвольные движения тела из-за отсутствия контроля со стороны мозга или нарушения координации. Сушрута отмечал, что из-за этих проявлений «апасмары» болезнь часто приводит к смерти («антакрита»). Далхана комментирует, что ужас этой болезни заключается в том, что пораженный человек может упасть в воду или огонь из-за потери ориентации.

Нарушение знания и координации

Рис. 1: Способности, участвующие в получении знания

Согласно Аюрведе, знание о внешних объектах обрабатывается через органы чувств, поступает к уму-интеллекту и завершается в духе. Эта цепь или последовательность получения знания важна для правильного функционирования памяти (кодирование, хранение и извлечение) и интеллекта (познание) [Рис. 1]. При «апасмаре» наблюдается периодическое нарушение координации в последовательности «органы чувств — интеллект — ум — дух». Это может привести к снижению когнитивных способностей индивида. [Рис. 1: Способности, участвующие в получении знания]

В традиционной медицине в соответствующих медицинских текстах описаны три основных фактора, вызывающих нарушение церебральной нейротрансмиссии, приводящее к потере сознания и

эпилепсии: гипоперфузия, гипометаболизм и гипоксия. Эти нарушения ведут к аномальным разрядам, неправильной передаче сигналов в каналах нейротрансмиттеров и судорогам. Как следствие, могут возникнуть клеточная дисфункция мозга, нарушение механизмов памяти и расстройство координации движений, что вызывает клиническое проявление «апасмары». Роль этих трех факторов и их влияние на память и клеточную дисфункцию в патогенезе эпилепсии требуют уточнения. Эти три патологических эффекта сопоставимы с изменениями, вызванными дисбалансом «капхи», «питты» и «ваты». Дифференциация между этими тремя типами проявлений описана далее.

Согласно Аюрведе, «смрити» является «атмаджа» (происходящей из души) и «саттваджа» (происходящей из ума). Это означает, что «смрити» (память) человека по своей сути связана с душой и умом. Бхагавад-гита описывает последствия чрезмерного потакания чувственной деятельности, ведущего к сильному страданию, которое вызывает рост страсти, затем гнева, а затем — утрату знания. Это, в свою очередь, ведет к ухудшению «смрити», а затем затрагивает интеллект. Эта последовательность закладывает основу для «апасмары».

«Таттва Сара»

При «апасмаре» нарушаются три фактора ума: память, интеллект и сознание. Следует уделить должное внимание защите и управлению этими тремя факторами. Травы, такие как «медхья расаяна», и методы лечения, такие как «саттваджая чикитса», известны тем, что способствуют активизации ума, интеллекта и сознания.

Предрасполагающие факторы «апасмары»

Восприимчивые индивиды и условия для возникновения эпилепсии описаны подробно:

Поражение «раджас-тамасом»

Первый фактор, поражение «раджас-тамасом», указывает на роль ума в этиопатологии «апасмары». «Раджас» — это «гуна»

(тенденция или атрибут), ответственная за инициацию любого вида деятельности и символизирующая энергию, в то время как «Тамас» — это «гуна», символизирующая инерцию, притупление или остановку деятельности. Эти две гуны играют важную роль в координации действий в последовательности «органы чувств — ум — интеллект — дух», в достижении знания, а также в поддержании ориентации во внешнем мире (сознании). Таким образом, поражение «раджас-тамасом» негативно влияет на координацию действий и искажает ум и интеллект, приводя пациента к потере ориентации и сознания. «Подавленное» состояние ума, вызванное поражением «раджас-тамасом», является важным этиологическим фактором, ответственным за различные психосоматические расстройства, такие как эпилепсия. Поэтому восстановление баланса «раджас-тамаса» (и, следовательно, достижение гармонии между всеми тремя «гунами») имеет первостепенное значение для предотвращения патологии и поддержания здоровья. Неврологически инициацию действия через нейротрансмиттеры, такие как ацетилхолин, и торможение действия через дофамин можно классифицировать как «раджас» и «тамас» соответственно. Синхронизация разрядов в церебральной области является результатом баланса «раджас-тамаса». Нарушение этого баланса и истощение «саттвы» ведет к гиперсинхронизации, что приводит к судорогам. Порог нейронной активности обусловлен балансом между «саттвой», «раджасом» и «тамасом». Именно «саттва» поддерживает нормальный порог нейронной активности. Снижение «саттвы» и/или увеличение «раджаса» и «тамаса» могут изменить порог нейронов.

Состояние ума, пораженное «раджасом» и «тамасом», можно рассматривать как «подавленный ум», наблюдаемый как важный причинный фактор различных психосоматических расстройств, таких как эпилепсия.

Дисбаланс «шарира дош»

Вторым важным фактором является дисбаланс «дош» на соматическом уровне. Существуют три термина, используемых для обозначения состояния «дош», предрасполагающего к «апасмаре»:

- Первый — «удбхранта» (движение вверх в состоянии дисбаланса). Восходящее направление потока «дош» может указывать на путь «апасмары» от сердца к мозгу. Патология начинается из обители сознания, то есть сердца, распространяясь вверх и поражая органы чувств. В «Чикитса стхане» термин «вибхранта» используется для обозначения этого состояния.
- Второе состояние — «вишама», означающее состояние неравновесия. Разбалансированные «доши» создают благоприятную среду для «апасмары».
- Третье состояние — «баху» (чрезмерность), означающее, что дисбаланс достаточно велик, чтобы повлиять на систему «мозг-ум». Это предполагает, что «доши» находятся в состоянии обостренного дисбаланса и предрасполагают к болезни. Это состояние также указывает на проявление «апасмары» как результат патологий других соматических заболеваний.

Болезненное состояние является результатом сочетания вышеуказанных состояний «дош» с поражением «раджас-тамасом». Это стадии «санчая» (накопление), «пракопа» (обострение) и «прасара» (распространение) болезни — важные соматические факторы возникновения «апасмары».

Совокупная картина указывает на психосоматическую природу заболевания, где психика и сома в равной степени вовлечены в патогенез. Это важно при лечении «апасмары», поскольку указывает на то, что одного лишь применения противоэпилептических препаратов недостаточно. Лечению лежащих в основе психологических факторов также следует уделять должное внимание.

Роль диеты

Третьим ключевым фактором является роль качества диеты в возникновении болезни. Чарака использует такие термины, как «самала» (нечистый), «викрита» (деформированный/измененный), «упахита» (смешанный) и «ашучи» (нечистый/негигиеничный) в качестве прилагательных для описания продуктов питания, вызывающих «апасмару». Сушрута использует для тех же факторов

термины «вируддха» (несовместимый или противоречивого характера) и «малина» (плохой). Помимо обеспечения питания тела, диета оказывает огромное влияние и на ум. В текстах упоминается, что питание сомы и психики происходит через пищу и пищевые привычки. Йогические тексты описывают роль пищи в питании пяти оболочек тела, называемых «аннамайя коша», «пранамайя коша», «виджнянамайя коша», «маномайя коша» и «анандамайя коша». Таким образом, диета важна не только для правильного функционирования трех «дош», но и для питания ума и души. Чарака, как и Сушрута, признавали роль нечистой, негигиеничной, вредной, несовместимой диеты в возникновении «апасмары». Далхана прокомментировал, что это включает диету, которая является «двишта» (нелюбима умом или принимается с чувством ненависти), «амедхья» (не удовлетворяющая ум) и «парюшита» (черствая/несвежая). Все эти виды диеты могут вызвать нарушение в теле и уме. Согласно традиционной медицине, диета, в которой не хватает определенных витаминов и минералов и которая увеличивает количество нейротоксинов, может привести к неврологическим расстройствам. Таким образом, биохимические изменения в вышеупомянутых причинных продуктах могут привести к дефициту важных питательных веществ и вызвать увеличение нейротоксинов, приводящих к расстройствам типа «апасмары». Более того, некоторые желудочно-кишечные симптомы были описаны далее как предвестники «апасмары». Роль диеты и пищевых привычек как причины «апасмары» требует дальнейшего исследования. Этих факторов следует избегать во время лечения «апасмары». Несоблюдение правильных диетических правил является одной из ключевых причин образования «амы». «Ама» производит свободные радикалы, ведущие к чрезмерному окислительному стрессу и повреждению тканей. Поэтому соблюдение правильных диетических привычек важно для предотвращения патогенеза болезни. Более того, это предполагает возможность загрязнения пищи как причинного фактора эпилепсии. Случай с зараженными эндрином тако, вызвавшими судороги в США, является примером загрязнения пищи, вызывающего эпилептические припадки. [5]

Неправильные методы — факторы образа жизни

Четвертым этиологическим фактором эпилепсии является несоблюдение предписанных правил диеты и образа жизни. «Упайога видхи» перечисляет неправильные пищевые привычки, образ жизни и правила поведения, которые ведут к нарушениям в соме и психике. Сушрута подробно описал роль неправильного или чрезмерного потакания деятельности органов чувств и двигательных органов как первостепенный причинный фактор «апасмары». Это указывает на нарушения в цепи координации знаний, ведущие к отсутствию достижения знания. Этот фактор также указывает на роль нездорового режима и поведения в патофизиологии эпилепсии. Фактор подразумевает игнорирование правильной «диначарьи» (дневного режима), «ратричарьи» (ночного режима) и «ритучарьи» (сезонного режима). Образ жизни и поведение человека важны для достижения нормальности на психическом уровне и для избежания психологических расстройств. Это также предполагает включение «праджняпарадхи» (интеллектуального кощунства), описанной в «Шарира стхане». «Ачара расаяна» (кодекс поведения) должна соблюдаться как терапевтический режим при лечении «апасмары». Психо-нейро-биологическая основа этиопатологических факторов, вызывающих неврологические расстройства, активно исследуется с положительными результатами. Психосоциальный стресс является важным основополагающим фактором таких расстройств через нарушение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Профилактические меры должны включать правильное и продуктивное потакание сенсорной и двигательной деятельности в соответствии с возможностями индивида. Считается, что психотерапия эффективна при лечении «апасмары».

Неправильные техники

Соблюдение неправильных «тантр» (техник/методов) делает человека склонным к «апасмаре» и является пятым причинным фактором. Это включает ятрогенные факторы, такие как неправильное выполнение процедур Панчакармы, ведущее к дисбалансу «дош» в теле. Другое значение слова «тантра» может быть связано с духовными практиками, которые относятся к сверхъестественным силам, упомянутым ранее как причины возникновения эпилепсии. Неправильное использование этих

тантрических терапий может привести к эпилепсии.

Ятрогенные причины могут повысить восприимчивость к «апасмаре». Поэтому все процедуры должны выполняться правильно, чтобы предотвратить осложнения.

Неправильные позы и движения

Шестой этиологический фактор состоит из неправильных поз и движений. Поскольку координация движений регулируется «дхи-буддхи-смрити», любой дисбаланс в последовательности «органы чувств — ум — интеллект — дух» не только нарушает движение конечностей, но и повышает склонность к поражению «апасмарой». И наоборот, неправильные позы и движения являются результатом нарушений в последовательности «органы чувств — дух», что ведет к неправильному получению знания с проявлением «апасмары».

Неудобное сидение, сон, позиционирование, нерегулярные, нескоординированные движения тела (например, неправильные танцы, спорт и т. д.) могут предрасполагать к «апасмаре».

Чрезмерная дегенерация и слабость

Седьмой и последний этиологический фактор, то есть чрезмерная дегенерация или слабость, может привести к патогенезу «апасмары», указывая на «дхату кшая джанья вата пракопа» (дисбаланс «ваты» из-за истощения тканей) как на первопричину. Дегенерация может быть вторичным состоянием, возникшим в результате других заболеваний. Гипоперфузия и низкий уровень кислорода и метаболизма могут привести к дисфункции клеток мозга, вызывая судороги. Это аналогично концепции «ати упакшая» в Аюрведе. Поэтому клиническое обследование на истощение тканей («дхату кшая») можно рассматривать как компонент лечения при терапии «апасмары».

Острые и тяжелые электролитные дисбалансы (гипонатриемия, гипокальциемия и гипомагниемия) часто вызывают судороги.

При работе со случаями эпилепсии следует учитывать основную этиологию других дегенеративных заболеваний. В этом случае лечение эпилепсии должно поддерживаться правильным питанием,

восстанавливающими, восполняющими и омолаживающими терапиями.

Дополнительные факторы по Сушруте

В дополнение к вышеуказанным факторам Сушрута привел еще два фактора предрасположенности к «апасмаре». «Вега ниграха шиланам», то есть привычное подавление естественных позывов, и «гаччатам ча раджасвалам», то есть половой акт с менструирующей женщиной, могут сделать индивида более восприимчивым к эпилепсии. Недавние исследования предполагают, что менотоксины, выделяемые женским телом во время менструации, значительно влияют на психику человека, находящегося рядом с этой женщиной.

По первому из этих двух факторов: согласно Аюрведе, подавление любого из тринадцати типов естественных позывов может привести к различным расстройствам. Подавление естественных позывов ведет к расстройствам, в которых доминирует «вата», а поскольку «вата» является регулятором деятельности, связанной с умом, это, как следствие, может привести к нейропсихиатрическим расстройствам, таким как «апасмара». Все позывы стимулируются, регулируются и завершаются нервной системой. Подавление этих факторов может привести к нарушению нейротрансмиссии, что может быть причиной нейропсихиатрических расстройств. Более того, подавление позывов может привести к накоплению отходов внутри тела, создавая различные болезни.

Что касается второго упомянутого здесь фактора, корреляция между половым актом с менструирующей женщиной и заболеванием эпилепсией требует дальнейшего исследования. Аюрведа строго запрещает делиться вещами с менструирующей женщиной, не говоря уже о прикосновениях или половых отношениях. Хотя существуют причины соблюдения священности, связанной с этим, секс с менструирующей женщиной также указывает на контакт с нечистыми объектами, описанными ранее как источник «апасмары». Психо-нейро-эндокринологическую ось, стоящую за этим взглядом Сушруты, необходимо изучить.

Таким образом, из вышеприведенных описаний этиопатологические факторы «апасмары» можно разделить на диетические факторы, факторы образа жизни, психологические факторы, поведенческие факторы и ятрогенные факторы. Все вышеперечисленные предрасполагающие факторы могут быть проверены на эпигенетические модификации в отношении типов личности, моделей поведения и возникновения «апасмары» в таких случаях. Это будет полезно для выявления болезни на ранней стадии, прерывания патогенеза на промежуточной стадии и предотвращения дальнейшего ухудшения и осложнений на поздней стадии. Могут существовать определенные эпигенетические паттерны/изменения из-за вышеупомянутых этиологических факторов, которые делают человека более восприимчивым к заболеванию.

Вышеперечисленные этиологические факторы вызывают истощение психологической силы (объективно измеряемой как коэффициент интеллекта (IQ) и эмоциональный коэффициент (EQ)). В эпоху стресса важно знать этиологию болезни, чтобы предотвратить ее вредные последствия. Чтобы сохранить и увеличить психологическую силу, следует избегать причинных факторов «апасмары».

Рис. 2: Психодинамика при «апасмаре»

Рис. 2: Психодинамика при «апасмаре»

Шесть стадий патогенеза эпилепсии («шаткриякала» для «апасмары»)

Патогенез «апасмары» можно понять следующим образом. [Рис. 3: Схематическое представление патогенеза «апасмары»]

Рис. 3a: Схематическое представление патогенеза «апасмары»
Рис. 3b: Схематическое представление патогенеза «апасмары»

«Санчая»

Первая стадия накопления патогенных факторов (разбалансированных «дош») начинается в их собственных местах. Она инициируется с момента первого контакта с нечистыми

объектами и другими этиологическими факторами, упомянутыми ранее. Эта стадия характеризуется легкими нарушениями в психике («раджас» и «тамас») и соме («тридоша»).

«Пракопа»

Если индивид чрезмерно потакает причинным факторам в течение значительного периода времени, то «доши» переходят к следующей стадии патологии, то есть «пракопа». «Доши» разбалансируются в своем собственном месте. В случае «апасмары» «доши» пребывают в сосудах, выше сердца (места сознания), в состоянии «лина» (дремлющем) [Ча.Са. Чикитса стхана 10/6].

«Прасара»

Всякий раз, когда провоцирующие эмоциональные факторы, такие как беспокойство, страсть, гнев и т. д., запускают эти «доши», разбалансированная «доша» движется вверх, поражая органы чувств и двигательные органы. Это представляет собой «прасара авастху» (стадию распространения) болезни.

«Стханасамшрая»

Затем, в «стханасамшрая авастхе» «апасмары» (изменение стадии, провоцирующее предвестники и симптомы), распространившиеся «доши» занимают пути органов чувств и двигательных органов, сигнализируя о проявлении болезни. Это называется стадией ауры эпилепсии.

«Вьякта»

Затем стадия «вьякта», то есть стадия проявления «апасмары», становится очевидной из-за чрезмерного обострения «дош». Тяжесть пароксизмов зависит от «шарира бала» (физической силы, которая помогает выполнять физическую работу, а также предотвращать проявления болезней, включает генетическую предрасположенность), «хету» (силы причинных агентов в зависимости от их воздействия) и «саттва бала» (силы ума). Клиническое проявление будет продуктом взаимодействия между этими факторами. Общие клинические признаки болезни начнут проявляться на этой стадии.

«Бхеда авастха»

«Бхеда авастха» — это стадия дифференциации в зависимости от доминирования «дош». Это будет преимущественно зависеть от генетической конституции человека, а также от приема средств, облегчающих и успокаивающих эту конкретную «дошу». Если между ними есть некоторые успокаивающие факторы, то прогрессирование болезни останавливается на этой стадии, блокируя проявление клинических признаков. Если мы критически проанализируем и сравним патофизиологию, можно заметить, что, в отличие от современных исследований, мозг не фигурировал в анализе Чараки болезней или их патологической основы, также он не подчеркивал роль экзогенной или сверхъестественной силы («агантука») в возникновении эпилепсии. Чарака четко указал сердце, обитель «я» и сознания, как источник «апасмары». В состоянии припадка «доши» движутся вверх через «дхамани» (сосуды), поражая «индрии» (органы чувств и двигательные органы), что ведет к беспорядочным движениям и потере сознания. Сушрута и Вагбхата специально упоминали «самаджнявахишу сротасу» (каналы сознания) как путь распространения «дош» и как место болезни.

Согласно Аюрведе, сердце (а не мозг) является локусом или обителью ума, сознания и души, а эмоциональные факторы считаются одними из первопричин, запускающих эпилепсию. Клиническая картина эпилепсии представляет собой нарушение функций нейронов центральной нервной системы, но происхождение этого нарушения должно было быть предрасположено гораздо раньше из-за психопатологических факторов, перечисленных выше. Острое начало припадка может быть спровоцировано эмоциональными факторами. Механизм этого явления и точные психо-нейронные пути, стоящие за ним, заслуживают изучения.

«Прана вайю» («буддхи-хридайя-индрия-читта дхрук», то есть регуляция интеллекта, сердца, чувств, функций ума), «вьяна вайю» (расположенная в «хридайе» и регулирующая все типы движений), «удана вайю» (функции для энергии и деятельности), «садхака питта» (тип «питта доши»), «тарпака» и «аваламбака капха» (типы

«капха доши») важны для рассмотрения в качестве патофизиологических факторов в этом контексте.

Типы «апасмары»

Существует четыре типа «апасмары» в зависимости от преобладания «доши». Первое, что имеет значение, — это то, что все они являются «шарира дошами», а не «манаса дошами». Это означает, что «апасмара» — это преимущественно соматическое заболевание, в котором психологические факторы играют роль в патогенезе. Важный аспект лечения должен быть сосредоточен на соматическом уровне при поддержке психотерапии. Роль генетической конституции важна при изучении клинических проявлений «апасмары», а также их реакции как на аллопатические противоэпилептические препараты, так и на аюрведические методы лечения. Диагноз доминирования «доши» также важен при выборе методов лечения, предписанных в случаях «апасмары». Эпигенетическая вариация четырех типов «апасмары» и категоризация этиопатологических факторов, ведущих к эпигенетической модификации, результатом которой является специфический тип «апасмары», заслуживают изучения.

«Аганту Апасмара»

Чакрапани комментирует, что «агантука», то есть экзогенный тип «апасмары», исключен, в отличие от «унмады». Таким образом, Чакрапани исключает возможность того, что внешние факторы, такие как «дева», «граха» и т. д., вызывают «апасмару», и подчеркивает эндогенную патофизиологию «апасмары». Чарака описывает возможность того, что экзогенные факторы влияют на индивида, страдающего от «апасмары», в стихе, описанном позже. Лечение «апасмары» из-за экзогенных факторов аналогично тому, что описано при лечении «агантуджа унмады».

«Сканда граха» и «Скандапасмара»

Согласно Аюрведе, дети поражаются «апасмарой» из-за воздействия любой из «грах» (на санскрите означает «захватывающий»), таких как «скандапасмара» [6] [7], «сканда» и т. д. Знание признаков девяти злых духов, которые захватывают

детей, описано; «сканда» и «скандапасмара» — первые два злых духа, которые при поражении ребенка вызывают клиническую картину, аналогичную эпилепсии, как описано ниже.

У ребенка, захваченного «сканда грахой», наблюдается отек глаз, запах крови, отвращение к груди, искаженное лицо, а веки или один глаз имеют либо потерю движения, либо избыточные движения. Ребенок также может быть беспокойным или раздражительным, иметь закрытые глаза, мало плакать, крепко сжимать кулаки и иметь затрудненную дефекацию.

Когда ребенок захвачен «скандапасмарой», он теряет и восстанавливает сознание, раздражителен, совершает танцующие движения руками и ногами, испражняется и мочится со звуком (плачем), больше зевает и испускает пену изо рта. Это признаки ребенка, захваченного «другом сканда грахи», то есть «скандапасмарой».

Подобно этому, Вагбхата в «Аштанга Хридайам» описал варианты болезни, вызванные демонами/злыми духами, вселяющимися в детей. Основные признаки одержимости «грахой» (или поражения) включают постоянную лихорадку и плач. Общие черты: страх, слишком частая зевота, движение бровей, робость, выделение пены изо рта, взгляд вверх, прикусывание губ и зубов (скрежет), бодрствование (отсутствие сна), плач, стоны, отвращение к груди, изменение голоса и расчесывание собственного тела или тела матери ногтями без всякой причины. [А.Х. Уттара стхана 3/3-5][7]

В традиционной медицине эпилепсия у детей описана подробно. Однако этиология некоторых вариантов эпилепсии упоминается как идиопатическая. Как описано в контексте «сканда» и «скандапасмара», участие сверхъестественных сил в возникновении «апасмара» является предметом дискуссий и относится к области теологии. Учитывая важность и распространенность, «апасмара» неизвестной этиологии может быть классифицирована как пятый тип, то есть «аганту апасмара». Сушрута и его комментатор Далхана поддерживают мнение о том, что любой вариант заболевания, возникающий без какой-либо причины, остро и без рациональной патологии, должен считаться «аганту». Согласно Чараке [Ча.Сам.Чикитса Стхана 10/53],

этиопатогенез, клинические особенности и лечение этого пятого типа соответствуют принципам «аганту унмада». Как отмечает Чакрапани, в случае «аганту» или «бхутапасмара» этиология, связанная с захватом какими-либо внешними факторами, считается первичной, а вовлечение («анубандха») «доша» — вторичным. Важно отметить, что, поскольку клиническая патофизиология не может происходить без участия «доша», «аганту» технически следует рассматривать как один из четырех дошических вариантов «апасмара», упомянутых ранее, чтобы следовать «санкхья нияма», то есть правилам численной классификации.

Предвестники апасмара

В таблице 1 представлены предвестники «апасмара», описанные в аюрведических текстах. Каждый признак имеет специфическую патофизиологию с точки зрения «доша» и «душья», стоящих за его проявлением. Перечисленные признаки являются предупреждающими сигналами или продромальными симптомами «апасмара» до начала приступов. Вероятная система, вовлеченная в процесс согласно традиционной медицине, также указана для каждого признака, чтобы было легче рассмотреть патофизиологические сходства и различия между двумя медицинскими направлениями.

Вышеупомянутые доклинические особенности наблюдаются на четвертой стадии «шаткриякала» (патогенеза). Их можно рассматривать как ауру у пациентов с «апасмара». Они важны с точки зрения предотвращения прогрессирования «апасмара» в эпилептический припадок. В учебниках по традиционной медицине упоминаются некоторые из вышеперечисленных признаков, такие как слуховые и зрительные галлюцинации. Эти признаки требуют изучения на предмет их распространенности, классификации по доминированию «доша» и вовлеченности атрибутов «доша» для установления точных руководящих принципов ранней профилактики и лечения заболевания.

Таблица 2: Дифференциация типов апасмара

Су: Как описано Сушрутой в «Сушрута Самхите»; АХ: Как описано в «Аштанга Хридайе»

Специфические особенности всех четырех типов «апасмара» описаны в Таблице 2. «Вата» тип «апасмара» проявляется повторяющимися приступами короткой продолжительности и повышенной частотой атак. Скорость, тяжесть и аномальность движений в этом случае выше. Это обусловлено атрибутами «чала» (подвижный), «лагху» (легкий) и «сукшма» (тонкий) «вата доша». «Вата» является инициатором всех видов деятельности, включая деятельность тела и ума. Регуляция и координация последовательности органов чувств и локомоторных органов — ума-интеллекта-души для достижения знания — осуществляется «вата». «Прана вата», «удана вата» и «вьяна вата» вовлечены в патофизиологию «апасмара». Клиническое проявление «ватаджа апасмара» может быть связано с повторяющимися, избыточными, гипосинхронными разрядами в нейронах центральной нервной системы. Преходящая гипоксия, ведущая к нарушению регуляции функций мозга, и неврологические заболевания, подобные эпилептическим синдромам, могут быть классифицированы как этот тип «апасмара».

При «питта апасмара» частота и продолжительность пароксизмов будут сравнительно меньше, чем наблюдаемые при «вата» типе. «Ушна» (горячий) и «тикшна» (острый) атрибуты «питта» ответственны за патологию пароксизмов. «Садхака питта», расположенная в сердце, и функции, ответственные за выполнение деятельности, отвечают за этот «апасмара». «Тамахправеша» — это признак, прежде всего, доминирования «питта», при котором метаболизм или трансформация на клеточном уровне могут быть основополагающей патологией. Нарушение «садхака питта» подразумевает снижение или истощение психологической деятельности у пациентов с «апасмара». Поскольку «питта» отвечает за все метаболические процессы, нарушение метаболизма на клеточном уровне является важным патологическим фактором, и ферментативные пути могут считаться ответственными за это. Типы эпилептических синдромов, возникающие из-за метаболических расстройств, таких как печеночная энцефалопатия, могут быть классифицированы как этот тип.

Изменения температуры тела, чрезмерная жажда и потоотделение являются специфическими дифференцирующими признаками «питта апасмара». Церебральные состояния, вызванные нарушением метаболизма, могут быть перечислены здесь. В случаях «капхаджа апасмара» атрибуты «стхира» (стабильный), «манда» (медленный) и «снигдха» (маслянистый) «капха» ответственны за отсроченное начало, продолжительную длительность, а также минимальную частоту пароксизмов при «апасмара». Чрезмерный сон и гипотермия специфически указывают на «капхаджа апасмара». Гипоперфузия и гиповолемические состояния, ведущие к церебральной дисфункции, могут рассматриваться как атрибуты «капхаджа апасмара».

Наконец, «саннипатика» тип «апасмара» проявляется сложными смешанными признаками из-за наложения всех «доша». Прогноз неблагоприятный, что ведет к неизлечимости заболевания. Это может быть смешанное проявление нейрональных, эндокринных, циркуляторных и метаболических нарушений.

При рассмотрении клинической картины заболевания следует подчеркнуть атрибуты «доша», ответственные за вариации патологий на соматическом и психологическом уровнях. Необходимо сосредоточиться на важных механизмах потери сознания и аномальных движениях на соматическом уровне, а также на нарушении интеллекта и памяти на психопатологическом уровне. Эпигенетические паттерны, связанные с конкретными признаками и симптомами, возникшими из-за дошических патологий, могут быть исследованы для выявления новых методов лечения и аспектов управления. Генетическая конституция человека играет значительную роль в предрасположенности к развитию определенных типов расстройств. Поэтому, как обсуждалось выше, «вата апасмара» может стать более выраженным после употребления диеты и образа жизни, усугубляющих «вата», у лиц с «вата пракрити», что может быть облегчено использованием «вата шамана» (то есть успокаивающей «вата») диеты и образа жизни. Более того, если противоэпилептические препараты используются более разумно в зависимости от диагностики, специфичной для «доша» и

«пракрити», то режим лечения может быть сделан гораздо более точным, что приведет к благоприятным результатам у пациентов. Как обсуждалось в разделе предрасполагающих факторов, профилактический образ жизни и диетические режимы могут быть разработаны для предотвращения возникновения эпилепсии, снижения дозы лекарств при поддерживающей диете и терапии образа жизни, а также для предотвращения дальнейшего прогрессирования заболевания. Поэтому обучение эпилептиков в отношении причинных и предотвратимых факторов имеет первостепенное значение. Эпигенетические вариации у эпилептиков из-за перечисленных причинных агентов должны изучаться как часть геномных и протеомных исследований.

Дифференциальная диагностика апасмара

Другие расстройства, такие как «мада» (интоксикация) и «мурччха» (обморок), также показывают признаки потери сознания, но без судорог. При «унмада» наблюдается нарушение «буддхи», и оно не проявляется потерей сознания. «Акшепа» (аномальные движения) — это заболевание с преобладанием «вата», характеризующееся судорогами, но сознание сохранено, и нет выделения пены. Это делает «апасмара» отдельным заболеванием, отличным от других расстройств.

Прогноз апасмара

Эпилепсия, вызванная викрити всех трех «доша» и проявляющая все клинические признаки «саннипатика» варианта (то есть всех трех других дошических вариантов), носит хронический характер, и та, которая возникла у человека с избыточным дегенеративным состоянием и истощенными «дхату», считается неизлечимой. В случае дегенеративных состояний и хронических заболеваний любой случай «апасмара» из-за викрити даже одной «доша» может считаться неизлечимым.

Плохие прогностические признаки у пациентов с «апасмара» часто могут стать фатальными. Если человек в состоянии бодрствования видит тьму там, где ее нет, и слышит все виды звуков, даже когда звуков нет, он поддается «апасмара». Если пациент во время танца

в состоянии опьянения схвачен «прета» (душой умершего человека) головой вниз, он обязательно поддастся приступу «апасмара».

Причины агрессивных и спящих стадий апасмара

Из вышеприведенных разделов ясно, что «апасмара» возникает эпизодами. Пациент после приступа восстанавливает сознание, как будто просыпаясь ото сна («суптават пратибуддхьяте»). Таким образом, существуют две стадии заболевания: одна — агрессивная стадия «доша», вторая — спящая стадия «доша». Сушрута описывает, что существует две формы патогенеза: одна форма следует шести стадиям, а именно «санчая» и т.д. («крамопайогад») заболевания в последовательности и требует значительного времени для проявления заболевания с постепенным началом. Другая форма проявляется остро за короткое время («кшаникатват»). Первая форма наблюдается при «ниджа» (эндогенных) патологиях заболевания. Другая форма наблюдается при «аганту» (экзогенном) «апасмара». Сушрута приводит пример семени в земле, которое прорастает только в «шарад риту» (осень), хотя дожди идут и в другое время. По аналогии с этим примером, вирулентная форма заболевания развивается из-за того, что «доша» обостряется за очень короткое время и проявляет свои различные симптомы из-за некоторых факторов, катализирующих ускоренное обострение. Однако из подробных описаний в этой главе совершенно ясно, что все формы «апасмара» вызываются только «доша». [Су.Сам.Уттара Тантра 61/18-21]

Пример констатирует тот факт, что благоприятная среда для провоцирующих факторов играет важную роль в эпизодах заболевания. В зависимости от защитной системы организма — его естественного и приобретенного иммунитета — как фона для заболевания и факторов, усугубляющих «доша», как повреждающих агентов, взаимодействие между ними определяет тяжесть, интенсивность и частоту возникновения эпизодов заболевания, как показано на диаграмме. [Рис. 4: Проявление эпизодов]

Рис. 4: Проявление эпизодов

Поэтому для профилактики и лечения заболевания важно либо укрепить защитную систему, то есть улучшить «шарира бала» (физическую силу) и «саттва бала» (психическую силу), либо успокоить/ослабить усугубляющие причинные факторы, либо и то, и другое.

Лечение апасмара

Хотя лечение «апасмара» описано далее в «Чикитса Стхана», принципы лечения приведены в этой главе. Излечимые типы эпилепсии следует тщательно лечить сильными методами элиминации и облегчения в соответствии с викрити «доша». «Доша», присутствующие в сосудах выше сердца, должны быть удалены, что требует сильных мер, требующих лекарств, обладающих более высокой проникающей способностью, более высокой эффективностью и наивысшей биодоступностью. С этой целью применяются «тикшна самшодхана» (сильная элиминация) и «самшамана» (терапия облегчения). Когда вовлечены внешние причинные факторы («аганту апасмара»), тогда будут полезны «мантры» и т.д.

Обоснованием рекомендации сильных методов элиминации является более глубокое расположение и избыточное викрити состояние «доша». Как описано в патофизиологии ранее, «доша» находятся в спящем состоянии в сосудах выше сердца. Поэтому для удаления этих «доша» необходимы сильные элиминационные методы. Сила назначенного лекарства определяется их более высокой проникающей способностью, эффективностью и биодоступностью.

Практическое применение принципов

Все вышеупомянутые принципы практически применимы. Методы дальнейших исследований включают следующее:

1. Подкрепление клинической картины данными исследовательских работ по обзорным исследованиям.

2. Подготовка контрольного списка и формы для:

1. Диагностики состояний, восприимчивых к страданию от «апасмара».

2. Диагностики стадии ауры или продромальной стадии «апасмара» для ранней идентификации эпилептического статуса с целью обучения пациента и организации необходимых профилактических мер.

3. Диагностики «апасмара» и специфических типов «апасмара» на основе клинической картины.

Области исследований

1. Оценочные исследования различных эпигенетических путей в сочетании с патофизиологией «апасмара».

2. Клиническая корреляция с современными радиологическими исследованиями, такими как КТ и т.д., и ЭЭГ для лучшей клинической диагностики «апасмара».

3. Включение недавно появившихся заболеваний, часто наблюдаемых в обществе, в рамки «апасмара», например, деменция Альцгеймера, депрессия и т.д.

4. Ретроспективный анализ всех признаков и симптомов, перечисленных в современных учебниках, и формулирование вероятной «сампрапти» / патофизиологии («доша-душья саммурччхана») на основе доминирования «доша» за проявлением каждого признака и симптома для лучшего понимания в аюрведической перспективе.

5. Критерии оценки в Аюрведе и современной науке, современные методы исследования и технологии, биомаркеры, которые хорошо установлены, могут быть перечислены.

Вимана Стхана

Rasa Vimana

Содержание

- 1 Введение

- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Важность и цель Вимана-стханы
- 2.2 Действие расы
- 2.3 Действие расы на доши
- 2.4 «Дравья-прабхава» (действие «дравьи»)
- 2.5 Три вещества, противопоказанные для длительного употребления, и их воздействие на организм
- 2.5.1 Воздействие длительного употребления длинного перца
- 2.5.2 Воздействие длительного употребления щелочи
- 2.5.3 Воздействие длительного употребления соли
- 2.6 Сатмья (адаптация/привыкание)
- 2.7 «Ашта-видха ахара-вишешаятана» (восемь специфических факторов питания)
- 2.8 Методы приема пищи (Ахара-видхи-видхана)
- 2.8.1 Употребляйте теплую и свежеприготовленную пищу
- 2.8.2 Употребляйте маслянистую пищу
- 2.8.3 Употребляйте пищу в надлежащем количестве
- 2.8.4 Употребляйте пищу после полного переваривания предыдущей
- 2.8.5 Употребляйте подходящие сочетания продуктов
- 2.8.6 Употребляйте пищу в правильном месте и с правильными принадлежностями
- 2.8.7 Не ешьте слишком быстро
- 2.8.8 Не ешьте слишком медленно
- 2.8.9 Ешьте с должной концентрацией на процессе и в нормальном психическом состоянии
- 2.8.10 Ешьте с самоосознанностью
- 2.9 Резюме
- 3 Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы)
- 3.1 ТАБЛИЦА - 1. «Ашта-видха ахара-видхи вишешаятана»
- 3.2 ТАБЛИЦА - 2. «Ахара-видхи-видхана»
- 4 Видхи-вимарша (Прикладные выводы)

- 5 Рекомендуемая литература

Введение

Глава «Раса-вимана» посвящена «расе» (вкусу) и «доше», поскольку «раса» является первичным триггером действия лекарственных средств на «доши». Три «расы» действуют как усилители или подавители для каждой «доши». Как только становится известно действие конкретной «расы» на «дошу», можно предсказать эффект «дравьи» (субстанции) таким же образом, а зная действие «доши», можно понять процесс развития болезни. Известно, что длительное употребление определенных продуктов питания приводит к расстройству «дош». Например, если человек долгое время употребляет «кшару» (щелочь) и «лавану» (соль), ему рекомендуется постепенно уменьшать их количество, чтобы предотвратить воздействие на «доши». Как правило, рекомендуется принимать пищу, содержащую все шесть «рас», поскольку это помогает нейтрализовать влияние любой конкретной «расы» на «дошу».

Таким образом, учитывая полезные и вредные свойства пищи, в Аюрведе описаны восемь типов диетического режима, коллективно называемые «ашта-ахара-видхи-вишеша-аятана», со специальными указаниями: например, употребление свежеприготовленной теплой пищи, которая является маслянистой, не слишком обильной и не слишком скудной по количеству, соответствует пищеварительной способности индивида, подходит для данной местности, а также пища не должна приниматься слишком медленно или слишком быстро.

Другим агентом, обсуждаемым в этой главе, являются лекарственные средства, используемые для умиротворения возбужденных «дош». Использование «дравьи» в конкретном сценарии зависит от ее внутренней «расы» и «гуны» (качества), а также от ее воздействия на «дошу». В случаях, когда использование продукта питания или агента/«дравьи» приводит к прямому действию, которое хорошо понятно, это называется «пракрити-самавая». Например, «тайла» (масло), «гхрита» (топленое масло) и «мадху» (мед) известны тем, что умиротворяют

«вату», «питту» и «капху» соответственно.

Однако это правило применимо не ко всем недугам или агентам, потому что, когда «дравья» сочетается с другой «дравьей» в разном количестве и/или различной степени чистоты, результат может сильно отличаться от действия базовой «дравьи». Такие результаты известны как «викрити-вишама-самавая». «Раса», «дравья», «доша» и «викара-прабхава» (воздействие болезни) основаны на этих двух принципах. Три упомянутые выше «дравьи» («тайла», «гхрита» и «мадху») в значительной степени используются в составах других лекарств, в качестве диеты или как «анупана» (сопутствующее средство). Эти три вещества не имеют побочных эффектов. С другой стороны, «пиппали» (перец длинный), щелочные и соленые вещества неизменно вызывают расстройство «дош» при частом употреблении, поэтому их использование ограничено.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Раса-вимана» (Факторы, основанные на вкусе, для измерения болезней и лекарств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Важность и цель Вимана-стханы

После осмысления особенностей болезни с точки зрения ее этиологии, продромальных признаков, симптомов, пригодности, количества, преобладания болезнетворного фактора, классификации, пропорциональных изменений, интенсивности и продолжительности, врач должен тщательно оценить характеристики лекарств, агентов и конституцию пациента («доша», лекарства, место, время, сила, тело, конституциональное доминирование того или иного «дхату», диета, пригодность, психика, конституция и возраст), поскольку терапевтические вмешательства зависят от знания особенностей «дош» и т.д. Врач, не имеющий знаний об особенностях «дош», не способен контролировать болезнь. Поэтому, о Агнивеша! Для познания особенностей «дош» и т.д. мы опишем этот раздел о «вимане»

(специфических особенностях). [3]

Действие расы

Для начала мы поговорим о действиях «расы», «дравьи» (субстанции), «доши» и «викары» (расстройства). «Расы», как мы знаем, бывают шести видов: сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. Они поддерживают гармонию в теле, если используются надлежащим образом, в противном случае — расстраивают «доши». [4]

Действие расы на доши

«Доши» бывают трех видов: «вата», «питта» и «капха». В своем нормальном состоянии они полезны для организма, в то время как в аномальном состоянии они поражают тело различными расстройствами. [5]

Три «расы» возбуждают одну «дошу», в то время как другие три умиротворяют ее. Например, острый, горький и вяжущий («расы») возбуждают «вату», в то время как сладкий, кислый и соленый умиротворяют ее. Аналогично, острый, кислый и соленый «расы» возбуждают «питту», а сладкий, горький и вяжущий — умиротворяют ее. Сладкий, кислый и соленый «расы» возбуждают «капху», в то время как острый, горький и вяжущий — умиротворяют ее. [6]

В случае соединения «расы» и «доши», «расы» возбуждают те «доши», которые обладают схожими свойствами, и умиротворяют те, что имеют противоположные или антагонистические свойства. Это объясняет шесть «рас» для трех «дош». [7]

Детали взаимных сочетаний и пропорциональных изменений в отношении них бесчисленны, поскольку бесчисленны и сами эти вариации. [8]

Будь то агент (в санскрите обобщенно называемый «дравья») с множественными «расами» или расстройство с поражением различных «дош», следует сначала критически проанализировать роль каждой «расы» или «доши» индивидуально, а затем

определить действие «дравьи» и расстройства. [9]

Но это правило не является универсально применимым, потому что в случае сложных расстройств (и «дравьи»), где эффект не в точности соответствует причине из-за действия множества причинных факторов с различными (часто конфликтующими) способами действия, невозможно определить эффект «дравьи» или болезни на основе действия отдельной «расы» или «доши». [10]

В таких случаях действие «дравьи» или болезни устанавливается на основе их совокупного действия. [11]

Поэтому мы опишем концепцию в соответствии с действием «расы» (индивидуально) и «дравьи» (в совокупности) с одной стороны, и «доши» (индивидуально) и болезни (в совокупности) с другой. [12]

«Дравья-прабхава» (действие «дравьи»)

Действия шести типов «расы» были описаны в предыдущем стихе. Теперь мы опишем действие «дравьи». Масло, топленое масло и мед — это вещества, способные умиротворять «вату», «питту» и «капху» соответственно. [13]

Масло обладает свойствами маслянистости, горячести и тяжести и поэтому умиротворяет «вату» при регулярном использовании. «Вата» обладает грубостью, холодностью и легкостью и поэтому умиротворяется при привычном использовании масла. Таким же образом сладость, холодность и тупость топленого масла преодолевают несладкие, горячие и острые свойства «питты». Наконец, грубость, острота и вяжущий вкус меда нейтрализуют эффекты маслянистых, тупых и сладких свойств «капхи». Любое другое вещество, обладающее антагонистическими свойствами по отношению к «вате», «питте» и «капхе», будет аналогичным образом помогать в их умиротворении при регулярном использовании. [14]

Три вещества, противопоказанные для длительного употребления, и их воздействие на организм

Существуют три вещества, чрезмерное использование которых строго запрещено по сравнению с другими: длинный перец, щелочь и соль. [15]

Воздействие длительного употребления длинного перца

Длинный перец острый, но сладкий в «випаке» (послевкусии), тяжелый, не слишком маслянистый, горячий и увлажняющий. Он считается одним из самых эффективных лекарств и довольно быстро проявляет свое хорошее или плохое действие. При правильном и умеренном использовании он полезен, но все же приводит к последующему накоплению «дош». Однако при регулярном использовании он возбуждает «капху» из-за своей тяжести и увлажняющих свойств, «питту» из-за своей горячести, в то время как он не способен умиротворить «вату» из-за недостаточной маслянистости и горячести. Поэтому не следует употреблять длинный перец чрезмерно. [16]

Воздействие длительного употребления щелочи

Щелочь, наделенная горячестью, остротой и легкостью, сначала действует как жидкость, но впоследствии высушивает. Она используется для пищеварения, прижигания и рассечения, но при чрезмерном использовании повреждает волосы, глаза, сердце и мужскую силу. Жители деревень, городов, общин и округов, которые используют ее постоянно, страдают от слепоты, импотенции, облысения и седины, а также от сжимающей боли в области сердца, как, например, жители восточного региона и Китая. Поэтому не следует употреблять щелочь чрезмерно. [17]

Воздействие длительного употребления соли

Соль наделена горячестью, остротой, увлажняющими, слабительными и вкусовыми качествами, она не слишком тяжела для переваривания и маслянista. Она дает немедленные преимущества при использовании в надлежащем курсе и сочетании. Но при привычном или чрезмерном использовании она вызывает накопление «дош».

Ее чрезмерное использование вызывает недомогание, дряблость и слабость в теле. Жители деревень, городов, общин и округов,

которые используют ее постоянно, чрезмерно подавлены, имеют дряблые мышцы и кровь, а также низкую переносимость боли. Такие жители, как обитатели Бахлики, Саураштры, Синдху и Саувиры (страны/регионы в древности), даже принимают соль с молоком. Более того, в таких регионах мира почва бесплодна и засолена, а растения — травы, кустарники, деревья и большие деревья — не растут или остаются низкорослыми из-за повреждения солью. Поэтому не следует употреблять соль слишком много. Даже люди, склонные к чрезмерному употреблению соли, становятся жертвами преждевременного облысения, седины и морщин. [18]

Поэтому им полезно постепенно отвыкать от привычки употреблять эти вещества. Привычные вещи, если от них отказываться постепенно, причиняют мало вреда или не причиняют его вовсе. [19]

Сатмья (адаптация/привыкание)

Сатмья (привыкание) означает то, что подходит самому себе. Сатмья и упашая имеют одинаковое значение. Основываясь на привычном употреблении «рас», сатмью можно разделить на три типа: высший, низший и средний. Использование всех «рас» коллективно считается высшим, тех, кто использует только одну «расу», — низшим, в то время как все сценарии, находящиеся между этими двумя, считаются средними. Следует прилагать усилия, чтобы постепенно переходить от низшего и среднего типов сатмьи к высшему. Даже если человек достиг высшей сатмьи или привык использовать все «расы» коллективно, он должен стремиться соблюдать факторы диетологии и питания, упомянутые в следующем стихе. [20]

«Ашта-видха ахара-вишешаятана» (восемь специфических факторов питания)

Это восемь специфических факторов метода диеты: «пракрити» (природа), «карана» (обработка), «самйога» (сочетание), «раши» (количество), «деша» (место), «кала» (время/стадия болезни), «упайога-самстха» (правила использования) и «упайоктра»

(потребитель). [21]

«Пракрити» — это «свабхава», или естественный атрибут или черта вещества, такая как тяжесть и т.д. Например, «пракрити» черного маша или свинины — тяжелая, тогда как у маша или оленины — легкая. [22.1]

«Карана» (обработка) — это создание или очистка «дравьи», или «самскара», которые добавляются к свойствам этих веществ. Эти свойства придаются контактом с водой и огнем, очисткой, взбиванием, местом, временем, настаиванием, вымачиванием и т.д., а также средой, используемой для хранения или обработки (например, медный сосуд или глиняный горшок) и т.д. [22.2]

«Самйога» (сочетание) — это агрегация или комбинация двух или более «дравй». Это проявляет особенности, которые не наблюдаются в случае отдельных веществ, такие как сочетание меда и топленого масла, а также меда, рыбы и молока. [22.3]

«Раши» (количество) состоит из «сарваграха» (учет общего количества или единицы) и «парйграха» (учет части вещества или отдельных частей (в случае, если вещество является комбинацией нескольких ингредиентов или частей)), которые определяют эффект любого продукта питания, принятого в правильном или неправильном количестве. [22.4]

«Деша» обозначает географический регион, к которому вещество(а) является местным или эндемичным, и, следовательно, подходящим. [22.5]

«Кала» — это время. Его можно рассматривать как вечно движущееся время, как в сезонах (например, подходящее для сезонов), или как продолжительность с точки зрения состояния (например, состояние, которое не лечится в течение определенного периода, становится неизлечимым). [22.6]

«Упайога-самстха» обозначает правила диеты. Это зависит от особенностей переваривания (пищи). [22.7]

«Упайокта» — это тот, кто потребляет пищу. От него зависит «ока-сатмья» (т.е. привыкание, развитое практикой). Так описаны специфические факторы метода диеты. [22]

Характеристики восьми факторов, упомянутых в вышеуказанных стихах, взаимозависимы (например, вещество оптимального количества, принятое в правильный сезон и в правильном месте). Любой предписанный режим должен выполняться после получения глубокого понимания продуктов питания с этих восьми аспектов, чтобы они были полезными. Пища или любая другая «дравья», которая нравится, но является вредной и может привести к неприятным последствиям, не должна использоваться по невежеству или неосторожности. [23]

Методы приема пищи (Ахара-видхи-видхана)

Предписанный метод приема пищи для здоровых и больных (в определенных случаях), которые принимают полезную пищу своевременно и привычно, заключается в том, что следует есть теплую, маслянистую пищу в надлежащем количестве, после того как ранее потребленная пища переварилась. Пища должна быть неантагонистичной (т.е. не неподходящей для конституции или привычки) и должна потребляться в благоприятном месте, со всеми благоприятными принадлежностями, не слишком быстро, не слишком медленно, не во время разговора или смеха, и с полной концентрацией. [24]

Употребляйте теплую и свежеприготовленную пищу

(Теперь я объясню их достоинства). Следует есть теплую (свежеприготовленную) пищу, потому что она приятна на вкус, стимулирует пищеварительный процесс, быстро переваривается, нормализует функции «вата-доши» и уменьшает «капха-дошу» (которая препятствует процессу пищеварения). [25.1]

Употребляйте маслянистую пищу

Следует есть маслянистую пищу, потому что она приятна на вкус, стимулирует любой дремлющий пищеварительный процесс, быстро переваривается, нормализует функции «ваты», питает тело, придает твердость органам чувств, увеличивает силу и улучшает цвет лица. [25.2]

Употребляйте пищу в надлежащем количестве

Следует есть в надлежащем количестве, не нарушая «вату», «питту» и «капху», потому что это только способствует увеличению продолжительности жизни, легко проходит по кишечнику, не нарушает «агни» (пищеварительную способность) и переваривается без дискомфорта. [25.3]

Употребляйте пищу после полного переваривания предыдущей

Следует есть, когда предыдущий прием пищи переварился, потому что если есть до того, как предыдущая пища переварилась, смешивание с непереваренной пищей быстро расстроит все «доши». С другой стороны, когда человек ест после того, как предыдущая пища хорошо переварилась, «доши» не расстраиваются и не смещаются со своих естественных мест, «агни» стимулируется, аппетит увеличивается, входы каналов очищаются, отрыжка чистая, сердце в норме, есть естественные позывы к выведению отходов жизнедеятельности, и нет препятствий для их прохождения, а съеденная пища увеличивает жизнь, не поражая ни один «дхату». [25.4]

Употребляйте подходящие сочетания продуктов

Следует принимать пищу, состоящую из продуктов, которые являются неантагонистичными по своей природе, чтобы гарантировать, что человек не будет страдать от расстройств, вызванных пищей, неподходящей для индивида. [25.5]

Употребляйте пищу в правильном месте и с правильными принадлежностями

Следует есть в благоприятном месте и с благоприятными принадлежностями, потому что важно чувствовать себя комфортно и удовлетворенно во время еды. [25.6]

Не ешьте слишком быстро

Не следует есть слишком быстро, чтобы пища не попала не в то горло, и чтобы человек мог определить качества и вкус пищи или даже обнаружить любые дефекты в ней. [25.7]

Не ешьте слишком медленно

Не следует есть слишком медленно, потому что при слишком медленном приеме пищи человек не получает удовлетворения, съедает много, а пища остывает и переваривается неравномерно. [25.8]

Ешьте с должной концентрацией на процессе и в нормальном психическом состоянии

Следует есть с предельной концентрацией на пище, не разговаривая и не смеясь. При приеме пищи во время разговора или смеха, или когда ум занят другим, человек подвергается тем же дефектам, что и при слишком быстром приеме пищи. [25.9]

Ешьте с самоосознанностью

Следует есть с должным вниманием к себе, т.е. зная свою собственную конституцию и вкусы. Он/она должен принимать пищу, которая подходит ему/ей. [25]

Резюме

Тот является (или должен быть) нашим врачом, кто знает «расы», «дравьи», «доши», расстройства, место, время и тело. [26]

Подводя итог (всем стихам этой главы):

Значение «виманы» — знать действие «расы», «дравьи», «доши» и расстройств, вещества, которые не следует употреблять чрезмерно, три формы или типа «сатмьи», и восемь факторов диеты и достоинства пищи. Все это было кратко обсуждено в этой главе «Раса-вимана». [27-28]

ityagniveśakṛte tantre carakapratisaṃskṛte vimānasthāne rasavimānaṃ nāma prathamoadhyāyaḥ

Так заканчивается первая глава «Раса-вимана» в «Вимана-стхане» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой.

Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Раса» (вкус) — это один из атрибутов, присутствующих в «дравье» (субстанциях), который может быть воспринят языком.
- Существует шесть «рас»: «мадхура» (сладкий), «амла» (кислый), «лавана» (соленый), «кату» (острый), «тикта» (горький) и «кашая» (вяжущий).
- Каждая «раса» состоит из двух «махабхут» (основных элементов). «Мадхура-раса» состоит из «Притхви» и «Апа», «амла-раса» — из «Притхви» и «Агни», «лавана» — из «Апа» и «Агни», «кату» — из «Ваю» и «Агни», «тикта» — из «Ваю» и «Акаши», а «кашая» — из «Ваю» и «Притхви».
- «Расы» влияют на «доши», которые влияют на здоровье и болезнь. Например: «мадхура», «амла» и «лавана» возбуждают «капху», в то время как «кату», «тикта» и «кашая» умиротворяют ее. Аналогично, «амла», «лавана» и «кату» возбуждают «питту», а «мадхура», «тикта» и «кашая» умиротворяют ее. А «кату», «тикта» и «кашая» возбуждают «вату», в то время как «мадхура», «амла» и «лавана» умиротворяют ее. Таким образом, три «расы» возбуждают одну «дошу», тогда как другие умиротворяют ее. Пропорциональное использование всех шести «рас» в диете считается здоровой практикой и формирует основу высшей «сатмьи».
- Три возбуждающие «расы» имеют схожий состав «махабхут», что и «доши», в то время как другие три умиротворяющие «расы» имеют противоположный состав «махабхут».
- Проявления панчамахабхутической конституции «дравьи» следуют правилам причины и следствия в отношении связи между «расой», «випакой» и «вирьей» и известны как «пракрити-сама-самавета», за исключением «викрити-вишама-самавета». Этому же правилу следует взаимодействие между «дошами» в генезисе болезни.
- Если «дравья» и проявления взаимодействия между «дошами» не следуют правилам причины и следствия, то это называется «викрити-вишама-самавета».

- Некоторые лекарства очень эффективны, но имеют побочные эффекты при длительном использовании, поэтому их следует использовать осторожно, например, «пиппали», «кшару» и «лавану».
- Существует восемь руководящих принципов приема пищи, называемых «ахара-видхи-вишешаятана» (пожалуйста, смотрите таблицу ниже).
- Руководящие принципы для оценки типа и количества пищи, которую нужно съесть, вместе со временем и методом приема пищи приведены ниже в Таблице 1.

ТАБЛИЦА - 1. «Ашта-видха ахара-видхи вишешаятана»

ТАБЛИЦА - 2. «Ахара-видхи-видхана»

Видхи-вимарша (Прикладные выводы)

- Эффект «рас» подавляется «випакой», которая основана на них. «Випака» бывает трех видов: «мадхура», «амла» и «кату». Согласно Агнивеше, часто отмечается, что «дравьи», имеющие «кату», «тикта» и «кашая-расу», имеют «кату-випаку», в то время как «дравьи» с «амла-расой» имеют «амла-випаку», а «дравьи» со сладким и соленым вкусом имеют «мадхура-випаку».
- «Эка-раса-сатмьята» (буквально, пригодность одного вкуса) обеспечивает минимальное питание «дхату» тела, тогда как «сарва-раса-сатмьята» обеспечивает наибольшее питание. «Сарва-раса-абхьяса» (или практика всех вкусов) — это практика, которая помогает удовлетворить все потребности организма в питательных веществах. Употребление «дравй» с одним вкусом в течение длительного времени может создать дисбаланс в организме. Например, «мадхура-раса» богата углеводами, и ее привычное употребление может привести к избытку углеводов и недостатку других питательных веществ.
- Некоторые исследователи в Финляндии сообщили, что значительное сокращение потребления соли в рационе сыграло

решающую роль в увеличении ожидаемой продолжительности жизни финского населения на 5–6 лет. Они также отметили, что гипертония является основной причиной смертности в развитых странах. Сокращение потребления соли рекомендуется в качестве ключевой меры профилактики и базового лечения гипертонии как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. Ренин-ангиотензин-альдостероновая (РАА) система активируется максимально, когда человек подвергается длительному потреблению очень низкого количества натрия — менее 5 ммоль в день. Полумаксимальная стимуляция (или ингибирование) активности плазменного ренина происходит при уровне потребления натрия примерно 30 ммоль в день. Потребление натрия на уровне 50 ммоль в день почти полностью подавляет секрецию альдостерона — гормона, удерживающего натрий. Таким образом, диапазон контроля механизма РАА находится в отличном соответствии с количеством натрия, которое можно получить из рациона, состоящего только из натуральных продуктов без какого-либо искусственного добавления солей или других соединений натрия. Эти данные убедительно подтверждают мнение о том, что люди генетически запрограммированы употреблять пищу, содержащую натрий в количествах, присутствующих в ней естественным образом, но не содержащую добавленной соли.

- Артериальное давление может продолжать расти по мере потребления воды в течение нескольких часов после приема соли. По мере того как избыток натрия выводится почками, артериальное давление соответственно падает. Диеты, постоянно содержащие большое количество соли, со временем повышают артериальное давление. К счастью, как показали многие исследования, ограничение потребления соли в рационе может обратить эти эффекты вспять. Поскольку большинство случаев гипертонии являются эссенциальными, маловероятно, что у большинства пациентов с гипертонией причиной заболевания может быть какой-то один фактор. Чрезмерное потребление пищевой соли в течение длительного периода времени связывают с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, помимо других неблагоприятных последствий

для здоровья.

- Фитохимическое исследование показало, что основной активный принцип пиперина по своей структуре тесно связан с известными природными канцерогенами — сафролом, эстраголом и метилэвгенолом, которые также широко распространены в специях и растительных маслах (Ames, 1983). Пиперин может влиять на ферментативные биотрансформации лекарственных средств, приводя к ингибированию печеночной арилгидрокарбонгидроксилазы (АГГ) и УДФ-глюкуронилтрансферазы, а также изменяя фармакокинетические параметры барбитуратов и фенитоина. Иммунотоксикологические эффекты пиперина были исследованы на мышах линии Swiss при дозе 1,12, 2,15 или 4,5 мг/кг массы тела в течение пяти дней подряд. Все эти уровни доз не оказали явного токсического эффекта, а самая низкая доза не вызвала иммунотоксического эффекта.
- Избыточное потребление «кшары» (щелочи): Пероральный прием «кшары» рекомендуется для поддержания уровня pH крови. Снижение уровня pH крови — закисление крови — считается основной причиной многих воспалительных и дегенеративных расстройств. Однако чрезмерная щелочность также является источником проблем в отношении функционирования тканей.
- Метаболический алкалоз — это повышение артериального pH, увеличение содержания [HCO3-] в сыворотке крови и повышение Pco2 в результате компенсаторной альвеолярной гиповентиляции. Основные экзогенные причины могут быть выявлены как:
- Острое введение щелочи
- Молочно-щелочной синдром
- Рвота
- Желудочная аспирация
- Диуретики
- Жевание табака

- Национальные институты здравоохранения сообщают о головокружении как о распространенном симптоме алкалоза, а также о спутанности сознания. В крайних случаях такие симптомы могут усугубиться до уровня кататонического ступора и даже комы. В книге Артура Гринберга и Альфреда К. Ченга «Основы болезней почек» (Primer on Kidney Diseases) говорится, что алкалоз также может вызвать предрасположенность к судорогам, а книга Чикоке добавляет, что тяжелые случаи могут привести пострадавших в состояние шока и вызвать смерть. Эти симптомы в совокупности очень похожи на спектр симптомов, вызванных гипокальциемией, и в отдельных случаях более легкие симптомы могут указывать на десятки различных проблем со здоровьем. Чтобы убедиться, что причиной одного или нескольких из этих симптомов является повышенный уровень щелочности, необходимы анализы крови, назначенные врачом.
- Медицинский центр Мэрилендского университета сообщает о тошноте и рвоте как о еще одном типичном симптоме алкалоза, но, опять же, эти симптомы сами по себе не могут привести к выводу, что повышенная щелочность является первопричиной. Интересно, что, по данным Национальных институтов здравоохранения, длительная рвота также может вызвать алкалоз. Такие случаи классифицируются как гипохлоремический алкалоз (ахлоргидрия), вызванный крайне низким уровнем хлоридов из-за потери желудочных соков и другого содержимого.

Однако примечательно, что щелочь, потребляемая перорально, может не вызывать острых эффектов метаболического алкалоза. По-видимому, существует заметное различие между признаками острого алкалоза и эффектами длительного потребления щелочи, как это объясняется в «Чарак Самхите».

Дополнительная литература

1\. Anderson, Bengt (1977). Regulation of body fluids, Annual review of physiology 39:185-200.

2\. Ames, B.N. (1983). Dietary carcinogens and anticarcinogens: Oxygen radials and degenerative diseases, Science, 221: 1256–1264.

3\. Buchanan, R.L. (1980). Toxicity of spices containing methylene dioxy benzene derivatives: Areview, J. Food Safety, 1:275–293.

4\. Concon, J.M. et al. (1979). Black pepper (Pipernigrum): Evidence of carcino-genicity, Nutr. Cancer, 1:22–26.

5\. Dogra, R.K. et al. (2004). Immunotoxicological effects of piperine in mice, Toxicology, 196:229–236.

6\. Shah AH, Al-Shareef AH , Ageel AM and Qureshi S, Toxicity studies in mice of common spices, Cinnamomum zeylanicum bark and Piper longum, Plant Foods Human Nut, 52(3), 1998,231-239.

7\. Dhar ML, Dhar MM, Dhawan BN, Mehrotra BN, Ray C, Screening of Indian plants for biological activity Part-1, Indian J Exp Biol, 6, 1968, 232-247.

8\. Atal CK, Dubey RR, Singh J, Biochemical basis of enhanced drug bio-availability by piperine, Indian J Pharmacol, 16, 1984, 52-54.

9\. Laragh JH,Baer L,Brunner HR,Renin angiotensin and aldosterone system in pathogenesis and management of hypertensive vascular disease.Am J MMed 52:633-652,1972.

10\. Harrison’s principles of internal medicine, 14th edition, p-283

11\. Primer on Kidney Diseases; Arthur Greenberg, Alfred K. Cheung; 2005

12\. The Complete Book of Enzyme Therapy; Anthony J. Cichoke; 1999

13\. National Institutes of Health: Alkalosis

14\. University of Maryland Medical Center: Alkalosis Symptoms

- * *

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Trividhakukshiya Vimana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Три отдела желудка
- 2.2 Важность восьми факторов для благотворного воздействия пищи
- 2.3 Фокус на количестве пищи
- 2.4 Признаки употребления пищи в надлежащем количестве
- 2.5 Признаки употребления пищи в ненадлежащем количестве
- 2.6 Другие этиологические факторы образования «амы»
- 2.7 Влияние психического состояния на пищеварение
- 2.8 Два типа «ама»-расстройств
- 2.8.1 «Вишучика» (неинфекционный гастроэнтерит)
- 2.8.2 «Аласака» (вялость кишечника)
- 2.9 Лечение «ама»-расстройств
- 2.10 Важность диетических рекомендаций для сохранения здоровья
- 2.11 Вопрос о месте пищеварения
- 2.12 Описание «амашаи» (желудка)
- 2.12.1 Поверхностная анатомия «амашаи»
- 2.12.2 Функции «амашаи»
- 2.13 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Важность количества диеты для сохранения здоровья
- 4.2 Важность «агни» (пищеварения и метаболизма) для здоровья
- 4.2.1 Оценка состояния «агни»
- 4.3 Разновидности пищи для определения количества
- 4.4 «Амашая» — место пищеварения
- 4.5 Надлежащее количество пищи
- 4.5.1 Оценка способности к приему пищи («ахара шакти»)
- 4.5.2 Роль насыщения и три части способности к приему пищи

- 4.5.3 Физиологический механизм насыщения и надлежащее количество пищи («саухитья матра»)
- 4.5.3.1 1. Сенсорные и когнитивные факторы
- 4.5.3.2 2. Желудочный механизм насыщения
- 4.5.3.3 3. Сигнальные пути, участвующие в механизме насыщения
- 4.6 Эффекты дефицитного или неадекватного количества пищи
- 4.6.1 Эффекты недоедания и неполноценного питания
- 4.6.1.1 Детерминанты недоедания
- 4.6.1.2 Стратегии лечения недоедания
- 4.7 Эффекты избыточного количества пищи
- 4.8 Влияние психического здоровья на микробиоту кишечника
- 4.9 Концепция «амы»
- 4.9.1 Причины образования «амы»
- 4.9.2 Природа «амы»
- 4.9.3 Симптомы, вызванные «амой»
- 4.9.4 Расстройства «амы»
- 4.9.5 Оценка «амы»
- 4.9.6 Принципы лечения «амы»
- 4.9.6.1 Противопоказания к «шодхане» в состоянии, связанном с «амой»
- 4.9.6.2 Первичные лечебные меры
- 4.9.7 Вторичное лечение (в состоянии «нирама»)
- 4.9.8 Рвотная терапия
- 4.9.9 Ректальные суппозитории
- 4.9.10 Стимуляция пищеварения
- 4.9.11 Лечение болей в животе, вызванных «амой»
- 4.9.12 Прижигание («агни карма»)
- 4.9.13 Клиническая оценка завершенного пищеварения
- 4.9.14 Предотвращение образования «амы»
- 4.9.15 Современные взгляды и результаты исследований «амы»

- 4.9.16 Образование «амы» во рту
- 4.9.17 Образование «амы» в кишечнике
- 4.9.18 Образование «амы» на уровне микроканалов и клеток
- 4.9.19 «Ама» и продукты метаболизма
- 4.10 Проведенные диссертационные исследования (M.D./Ph.D. (Аюрведа))
- 4.11 Сокращения
- 4.12 Связанные главы
- 5 Ссылки

Введение

Диета играет жизненно важную роль в поддержании хорошего здоровья, а также в профилактике и лечении заболеваний. Также важно осознавать, что здоровая и полезная диета, играющая решающую роль в росте и развитии организма, варьируется от человека к человеку. Пища, к которой кто-то привык или которая ему подходит («сатмья»), может быть вредной («асатмья») для другого. Таким образом, следует соблюдать диетические правила при планировании своего рациона, чтобы обеспечить правильное пищеварение и усвоение пищи, что приведет к улучшению здоровья.

Пища, принятая в чрезмерных количествах, усугубляет все «доши» и вызывает симптомы, характерные для каждой из разбалансированных «дош» в отдельности. Помимо количества пищи, причиной образования и накопления «амы» являются несвоевременный прием пищи и ее качество, то есть употребление тяжелой, маслянистой, холодной, нечистой и взаимно противоречивой пищи. Полезная пища, даже если она принята в надлежащем количестве, не переваривается должным образом, если человек страдает от тревоги, страха, горя, зависти, гнева, жадности и других подобных негативных эмоциональных состояний. Эти причинные факторы ведут к образованию «амы».

«Ама» — это непереваренный пищевой материал, который остается внутри тела и оказывает токсическое воздействие. Клиническая

картина «амы» имеет две разновидности — «вишучика» (неинфекционный гастроэнтерит) и «аласака» (вялость кишечника) — с преимущественно желудочно-кишечными и некоторыми системными проявлениями. Линия лечения «амы» включает рвотную терапию, потение, использование суппозиториев и голодание, за которыми следует применение препаратов класса «дипана» (стимулирующие пищеварение) и «пачана» (способствующие перевариванию). Пациентам следует проводить массаж, «астхапана» и «анувасана» виды «басти» (клизм), а также терапию масляными процедурами после того, как пациент освободится от «амы», что помогает восстановить утраченные силы.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Тривидхакукшия Вимана» (Три части живота и принципы диеты). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Три отдела желудка

Потребитель пищи должен разделить общую вместимость своего желудка на три части: треть объема пространства должна быть отведена под твердую пищу, треть — под жидкие пищевые вещества, а оставшаяся треть должна быть оставлена для (движения) «ваты», «питты» и «капхи». Тот, кто придерживается этого основного правила во время приема пищи, не подвергается никакому неблагоприятному воздействию, возникающему из-за неправильного количества диеты. [3]

Важность восьми факторов для благотворного воздействия пищи

Невозможно получить все благотворные эффекты от любой диеты только на основе количества потребляемой пищи, поскольку остальные семь факторов (обсуждавшиеся в предыдущей главе, такие как «пракрити» (природа пищи) и т. д.) играют свою собственную роль. [4]

Фокус на количестве пищи

Однако фокус этой главы заключается только в анализе влияния количества потребляемой пищи («раши») с целью определения надлежащих и ненадлежащих количеств. Это единственное соображение для решения того, какое количество пищи является правильным, а какое — неправильным. [5]

Признаки употребления пищи в надлежащем количестве

Является ли количество потребляемой пищи надлежащим или нет, определяется на основе вместимости желудка и его деления на три части, как упоминалось ранее. Это будет снова подробно описано здесь.

Любое количество потребляемой пищи можно считать надлежащим, если оно не оказывает чрезмерного давления на живот, не вызывает препятствий в правильной работе сердца, не оказывает давления на боковые стороны грудной клетки, не оставляет ощущения чрезмерной тяжести в животе, должным образом питает (удовлетворяет) органы чувств, утоляет голод и жажду, после употребления которого человек способен легко выполнять такие действия, как стояние, сидение, ходьба, выдох, вдох, смех и разговор, и легко переваривается при приеме в утренние и вечерние часы. Пища, потребляемая в надлежащем количестве, улучшает силу, цвет лица и питание тканей. [6]

Признаки употребления пищи в ненадлежащем количестве

Ненадлежащее количество бывает двух типов — дефицитное или избыточное, как кратко упоминалось ранее. Пища, принятая в недостаточном количестве, считается причиной снижения силы, цвета лица и питания тканей тела, неудовлетворенности, измененной перистальтики и смещения «ваю», нарушений жизненных функций, качества тканей тела («сара»), сексуальной выносливости (мужественности) и «оджаса» (жизненной энергии), вреда для тела, ума, интеллекта и органов чувств, вызывая

неблагоприятные последствия, а также делая человека восприимчивым к ряду расстройств «ваты».

Тот, кто ест твердую пищу в избытке, а также пьет сверх насыщения, будет иметь все три «доши» — «вату», «питту» и «капху» — в своем желудке, одновременно разбалансированные из-за их сжатия всей избыточной пищей. Таким образом, разбалансированные «доши» в массе непереваренной пищи локализуются в части желудка, что затем либо препятствует движениям в животе, либо внезапно выводится через верхние и нижние каналы пищеварительного тракта. Они вызывают у человека следующие характерные признаки:

- «Вата» вызывает колики, вздутие живота, ломоту в теле, сухость во рту, обмороки, головокружение, изменчивость пищеварительной силы, скованность в боках, спине и пояснице, а также сокращение (спазм) и затвердение сосудов.
- «Питта» вызывает лихорадку, диарею, ощущение жжения внутри тела, жажду, состояние опьянения, головокружение и бред, и
- «Капха» вызывает рвоту, анорексию, несварение, лихорадку с ознобом, лень и тяжесть в теле. [7]

Другие этиологические факторы образования «амы»

Количество пищи — не единственная причина образования «амы» (непереваренной и неметаболизированной пищи) в организме, но также использование диеты и напитков, которые тяжелы для переваривания, и обладают такими свойствами, как сухость, холод, обезвоженность, неприязнь со стороны потребителя, вызывающие запор, вызывающие ощущение жжения, нечистые, несовместимые и/или потребляемые несвоевременно. Прием пищи, когда ум охвачен страстью/желаниями, гневом, жадностью, заблуждением, завистью, застенчивостью, горем, тщеславием, возбуждением и страхом, также является причиной образования «амы». [8]

Влияние психического состояния на пищеварение

Таким образом, можно сказать, что любая полезная пища, даже если она принята в правильном количестве, не переваривается, если психическое состояние человека наполнено тревогой, горем, страхом, гневом или беспокойством и раздражительностью из-за недостатка сна. [9]

Два типа «ама»-расстройств

Врачи описывают два типа заболеваний, вызванных «ама дошей» — «вишучика» (неинфекционный гастроэнтерит) и «аласака» (вялость кишечника). [10]

«Вишучика» (неинфекционный гастроэнтерит)

Выведение «ама доши» (непереваренной пищи) через оба прохода желудочно-кишечного тракта, верхний и нижний, с признаками, уже описанными выше, — это «Вишучика» (неинфекционный гастроэнтерит). [11]

«Аласака» (вялость кишечника)

Если слабый человек, имеющий слабую пищеварительную силу и избыток «капхи» в организме, привычно подавляет позывы к отхождению газов, мочеиспусканию и дефекации и в то же время потребляет твердую, тяжелую, чрезмерно сухую и холодную, обезвоженную пищу в чрезмерных количествах, его принятая пища поражается «ваю». Даже приложение усилий не выталкивает непереваренную пищу из прохода, поскольку она заблокирована «капхой», уже накопившимися экскрементами, а также из-за вялости, вызванной всеми этими факторами. Это состояние называется «Аласака». Все характерные признаки «ама доши», за исключением рвоты и диареи, проявляются при «Аласаке» в тяжелой форме.

Чрезвычайно разбалансированные «доши» движутся к косым проходам, так как другие проходы заблокированы усугубленной «амой». Это иногда приводит к тому, что тело становится жестким, как деревянный стержень/посох. Это неизлечимое клиническое состояние известно как «дандааласака». «Ама доша» у человека, который регулярно потребляет несовместимую диету, многократные тяжелые приемы пищи (с короткими интервалами) и

ест еще до того, как переварилась предыдущая порция, называется «ама виша» (клиническое состояние несварения, характеризующееся проявлением токсических симптомов) из-за сходства проявленных симптомов с отравлением. Оно считается неизлечимым из-за острого проявления, а также из-за противоречивой линии лечения. [12]

Лечение «ама»-расстройств

Излечимая разновидность «ама доши» должна быть устранена посредством рвотной терапии, путем введения теплой соленой воды, а затем потения и применения суппозиториев, пока пациент соблюдает голодание.

В случае «Вишучики» лечение следует начинать с мер «лангхана» (терапия, уменьшающая тяжесть в теле) и специфического диетического режима, как при терапевтическом очищении.

Если в состоянии разбалансировки «амы» пациент наконец переварил ранее съеденную пищу, но при приеме текущей порции «доши» все еще остаются внутри желудка, а ощущения в животе холодные/неактивные, тяжелые и присутствует отвращение к пище, то пациенту следует рекомендовать лекарства для переваривания оставшихся «дош» (препараты «пачана»), а также для стимуляции пищеварительного огня (препараты «дипана»). Пациенту не следует давать пищу во время несварения, поскольку «агни» (пищеварительная сила), которая уже ослаблена чрезмерной разбалансировкой «амы», неспособна одновременно переваривать «доши», лекарство и диету. У пациента, который уже слаб и имеет низкую пищеварительную способность, кумулятивный эффект чрезмерно болезненной «амы» («ама прадоша»), пищи и лекарства еще больше истощит силы пациента и может даже привести к смерти.

Улучшение при заболеваниях, вызванных «амой», достигается путем «апатарпаны», то есть истощающей терапии. Если болезнь прогрессирует даже после истощающей терапии, следует принять соответствующие меры для противодействия болезненному состоянию. Эксперты рекомендуют использование мер, антагонистичных как болезни, так и ее этиологическим факторам,

особенно медикаментов, которые могут лечить и то, и другое.

Когда пациент избавлен от чрезмерной болезненности «амы», «доши» находятся в полностью переваренной форме, и как только его пищеварительный огонь был раздут/восстановлен, ему следует систематически и умело назначать такие меры, как масляные процедуры, корректирующие и масляные клизмы (виды «басти» — «астхапана» и «анувасана»), а также соответствующее внутреннее введение маслянистых веществ, следуя специфической процедуре после тщательной оценки состояния «дош», лекарств, места, времени, силы, тела, диеты, «сатмьи», психики, конституции, возраста и т. д., а также заболеваний. [13]

Важность диетических рекомендаций для сохранения здоровья

Таким образом сказано:

Человек должен сам способствовать своему благополучию, должным образом изучая восемь факторов диеты, которые определяют полезность пищи. Кроме того, следует принимать и другие меры, способствующие здоровью и благополучию (которые описаны в других местах) (согласно рекомендациям практиков Аюрведы). [14]

Вопрос о месте пищеварения

Где переваривается вся пища, которую едят, пережевывают, пьют и слизывают, о настойчивый? Мы задаем этот вопрос тебе, поэтому, пожалуйста, разреши наш вопрос, о просвещенный! [15]

Таким образом, будучи спрошенным учениками во главе с Агнивешей, Господь Атрея описал им орган, где переваривается пища. [16]

Описание «амашаи» (желудка)

Поверхностная анатомия «амашаи»

Это часть человеческого тела — «амашая» — расположенная между пупком и линией груди, в которой переваривается все, что

едят, пережевывают, пьют и слизывают. [17]

Функции «амашаи»

Все пищевые продукты полностью перевариваются, достигнув «амашаи». Как только пищеварение завершено, переваренная сущность пищи достигает всех органов тела посредством сосудов. [18]

Резюме

Теперь, подытоживая вышеприведенные стихи:

Здесь были описаны симптомы и окончательный исход диеты, принятой в надлежащем и ненадлежащем количествах. [19]

Внешние и внутренние факторы, влияющие на количество пищи, представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно.

Оценка способности к приёму пищи («ахара шакти»)

Способность человека к приёму пищи («ахара шакти») оценивается по двум параметрам:

1. Способность к потреблению пищи («абхьявахарана шакти») и

2. Способность к перевариванию («джарана шакти») [Ча.Сам. Вимана Стхана 8/120]

Роль насыщения и три части объёма желудка

Насыщение — один из субъективных параметров для оценки способности человека к приёму пищи. Максимальную способность к приёму пищи следует разделить на три части. Одна треть объёма должна быть заполнена твёрдой пищей, одна треть — жидкой пищей, а оставшаяся одна треть общего объёма должна оставаться пустой для движения «вата», «питта» и «капха». Это является показателем насыщения. Это означает, что как только две трети желудка будут заполнены, человек почувствует удовлетворение [Ча.Сам. Сутра Стхана 25/40]. В этот момент человеку следует прекратить приём пищи. Если этот предел превышен, избыток пищи займёт третью часть желудка, что прервёт процесс пищеварения, создаст дополнительную нагрузку на «агни»

(пищеварительную силу) и может вызвать несварение. Разделы желудка («амашая») не равны по пропорциям, но соответствуют индивидуальной пригодности и адаптивному паттерну потребления пищи [Чакрапани к Ча.Сам. Вимана Стхана 2/3]. Способность к потреблению («абхьявахарана шакти») индивидуальна для каждого человека и зависит от силы пищеварительной способности («джатхара-агни»). Надлежащее количество пищи («ахара матра»), подлежащее употреблению, зависит от силы пищеварения и консистенции пищевых продуктов, то есть твёрдой и жидкой пищи.

Некоторые учёные Аюрведы делили вместимость «амашая» на четыре части и советовали заполнять две части твёрдой пищей, одну часть — жидкостями, а оставшуюся четвёртую часть оставлять пустой для «доша» (как нормальная физиология пищеварения). [А.Хр. Сутра Стхана 8/46-47][6] Арундатта, комментатор Вагбхаты, рассматривал эту вместимость «амашая» как меру насыщения.

Физиологический механизм насыщения и надлежащее количество пищи («саухитья матра»)

Насыщение — это процесс, ведущий к прекращению еды, который может сопровождаться чувством удовлетворения. Надлежащее количество пищи («саухитья матра») означает приём пищи до чувства сытости. Этот термин «насыщение» далее дифференцируется на два функционально различных понятия: «satiation» (насыщение во время еды) и «satiety» (сытость после еды). Бенелам Б. определяет «satiation» как процесс, ведущий к прекращению еды, сопровождающийся чувством удовлетворения. Это также называют насыщением внутри приёма пищи. Далее он определяет «satiety» как чувство наполненности, которое сохраняется после еды, потенциально подавляя дальнейшее потребление энергии до возвращения голода [7]. Соренсен Л.Б. назвал это сытостью между приёмами пищи. Это состояние, при котором еда подавляется до следующего эпизода приёма пищи [8].

В развитии насыщения и сытости участвует сложная сеть сигналов. Насыщение и сытость включают механизмы, которые оказывают своё действие через физиологические и/или психологические процессы. Насыщение может модулировать размер потребляемых

порций, контролирует, сколько нужно съесть. Физиологический механизм, описанный Бенеламом Б., был соотнесён с современными знаниями, что поможет прояснить концепцию и поддержать разработку объективных параметров для оценки надлежащего количества пищи («ахара матра»).

1. Сенсорные и когнитивные факторы

Сенсорные и когнитивные факторы преимущественно влияют на потребление пищи. Сенсорные свойства пищи, такие как вкус, запах, текстура, внешний вид и тип потребляемой пищи, влияют на насыщение в начальный период. Эти специфические сенсорные свойства пищи связаны с сенсорно-специфическим насыщением. Соренсен Л.Б. и соавторы рассмотрели многочисленные аспекты, связанные с сенсорным восприятием пищи и их ролью в регуляции аппетита. Сенсорно-специфическое насыщение оказывает важное влияние на количество съеденной пищи. Приятность пищи («палатабельность») сильно влияет на аппетит и потребление пищи. Разнообразие пищи приводит к увеличению количества потребляемой пищи и энергии. В этом исследовании также был рассмотрен стандартный порядок тестирования сенсорно-специфического насыщения и определены виды насыщения, специфичные для вкуса, текстуры и внешнего вида.

Разнообразие пищи и приятность пищи для органов чувств увеличивают потребление пищи. Де Грааф К. и соавторы пришли к выводу, что приятность пищи влияет на насыщение во время еды, но не оказывает существенного влияния на сытость после еды [9] [10].

Феномен сенсорно-специфического насыщения был объяснён Роллсом и соавторами со ссылкой на зрение и вкус пищи [11] [12]. Исследование Спеттера М.С. и соавторов показывает, что пероральный приём пищи вызывает большую нейронную активацию путей передачи сигналов в мозге, особенно в области среднего мозга, миндалевидного тела, гипоталамуса и гиппокампа, связанную с сенсорно-специфическим насыщением [13].

2. Желудочный механизм насыщения

а) Растяжение желудка: Желудок функционирует как ключевой компонент пищеварения. Он действует как резервуар для пищи. Вместимость желудка позволяет ему значительно увеличивать свой объём. Его вместимость ограничивает количество пищи, которую необходимо проглотить. Растяжение желудка значительно контролирует потребление пищи и сытость [14], [15]. Гелибтер А. и его команда при оценке изменений желудочной вместимости у пациентов с ожирением определяли её методом перорального введения латексного желудочного баллона [16]. В других работах это также используется как инструмент для оценки вместимости желудка [17].

б) Желудочные и кишечные сигналы: В ответ на пищу из энтероэндокринных клеток секретируется множество кишечных пептидов, которые играют важную роль в регуляции питания. Штайнерт Р.Е. и соавторы показывают, что наряду с растяжением желудка, желудочные и кишечные сигналы (увеличение секреции GLP-1 и PYY и снижение секреции грелина в плазме) синергически поддерживают насыщение [18].

Кишечные гормоны, такие как холецистокинин (CCK) и GLP-1, оксинтомодулин (OXM), пептид YY, панкреатический полипептид (PP) — это важные кишечные гормоны, участвующие в механизме насыщения, играющие значительную роль в прекращении приёма пищи. CCK считается потенциальным биомаркером насыщения [19], [20]. Оксинтомодулин (OXM) замедляет опорожнение желудка и снижает секрецию желудочного сока, уменьшая потребление пищи [21].

Лептин, инсулин и грелин действуют как долгосрочные регуляторы аппетита. Это гормоны жировой ткани длительного действия. Изучая роль лептина в режимах питания, исследователи заметили, что концентрация лептина в плазме увеличивается во время спонтанного интервала между приёмами пищи и снижается перед началом еды. Лептин работает через регуляцию гипоталамических цепей питания. Посредством механизма отрицательной обратной связи лептин снижает потребление пищи и регулирует гомеостаз массы тела. Таким образом, снижение уровня лептина стимулирует аппетитное поведение. Лептин играет влиятельную роль в частоте

приёмов пищи, но менее ответственен за контроль размера порции [22].

Грелин потенциально усиливает аппетит. Это первый гормон, который демонстрирует стимулирующий эффект на потребление пищи [23], [24]. Грелин секретируется в основном слизистой оболочкой желудка, его уровень достигает пика непосредственно перед едой и медленно снижается, когда питательные вещества пищи попадают в кишечник. Он воздействует на нейроны гиппокампа, участвующие в пространственном обучении и памяти, таким образом, пустой желудок посылает сигнал в мозг с просьбой заняться аппетитным поведением, чувством голода. Грелин как орексигенный фактор способствует потреблению пищи и увеличению веса. Различные когнитивные компоненты участвуют в инициации еды и выборе пищи. Результаты исследований Шмида Д.А. и соавторов предполагают, что наряду со стимуляцией аппетита грелин влияет на когнитивные функции. Они отметили яркую визуализацию предпочтительной еды у испытуемых после введения грелина [25]. Пептид YY оказывает подавляющее действие на потребление пищи [26]. Рост PYY наблюдается в постпрандиальной фазе, а самые низкие уровни — в состоянии голодания. Периферическое введение PYY3-36 снижает потребление пищи. PYY оказывает влияние на моторику кишечника, замедляет опорожнение желудка [27].

3. Сигнальные пути, участвующие в механизме насыщения

Пища считается основной необходимостью для поддержания жизни и достижения физической крепости [Ча.Сам. Сутра Стхана 25/40(1)]. Энергетический гомеостаз зависит от потребляемой нами пищи. Гипоталамус и ствол мозга в основном участвуют в поддержании уровня энергии. Дугообразное ядро (ARC) гипоталамуса играет важную роль в контроле потребления пищи. В ARC есть орексигенные нейроны (стимулирующие аппетит) и анорексигенные нейроны (подавляющие аппетит). Во время пищеварения питательные вещества пищи стимулируют G-белковый рецептор, присутствующий на энтероэндокринной клетке, что стимулирует высвобождение кишечного гормона. Кишечные гормоны влияют на блуждающий нерв, гипоталамус и

ствол мозга. Стимулирующие и тормозные нейроны, присутствующие в гипоталамусе, взаимодействуют с периферическими сигналами, что приводит к изменению пищевого драйва. Афферентные пути блуждающего нерва, стимулируемые кишечным гормоном и чувствительные к механическому растяжению желудка, далее соединяются с ядром ствола мозга. Ствол мозга передаёт нейронные сигналы в гипоталамус. Многочисленные гормональные и нейронные сигналы влияют на ядро ARC, которое проецируется на ряд областей, включая паравентрикулярное ядро гипоталамуса, где возникают некоторые важные пути регуляции энергии.

Желудочно-кишечный тракт высвобождает различные пептидные гормоны. Желудок имеет свой гормональный и нейронный механизм контроля. Присутствие питательных веществ пищи наряду с растяжением желудка высвобождает кишечные гормоны, такие как PYY, GLP-1 и оксинтомодулин (OXM). Они в основном отвечают за феномен насыщения. Эти пептиды уменьшают гипоталамическую орексигенную сигнализацию и увеличивают анорексигенную сигнализацию. Механизм отрицательной обратной связи, возникающий из-за этих пептидов, также способствует увеличению сытости между приёмами пищи. Эффект этих кишечных гормонов в сочетании с эффектом ЦНС приводит к насыщению и сытости. Гормоны, высвобождаемые энтероэндокринными клетками, взаимодействуют на разных уровнях мозга через кровообращение и/или через первичные афферентные нейроны. Наряду с индукцией насыщения и прекращением приёма пищи, кишечные гормоны также вызывают положительное чувство награды и удовлетворения. Сенсоры питательных веществ и их передача сигналов в мозг жизненно важны для возникновения чувства удовлетворения [28] [29] [30].

Д. Шапело описал субъективные и объективные инструменты для измерения размера порции, микроструктуры приёма пищи, запроса на еду и интервалов между приёмами пищи. Предложен многомерный подход к оценке сытости с интенсивностью, продолжительностью и потреблением в качестве основных переменных [31]. Коммингс Д.Е. и соавторы рассмотрели взаимодействие желудочных, кишечных и панкреатических

сигналов в регуляции питания. Они также обсудили важную роль кратковременных факторов ЖКТ и долгосрочных гормонов жировой ткани в регуляции потребления пищи. Обзор Джерри Смита указывает на то, что желудочные сигналы имеют объёмную природу, а кишечные сигналы — нутритивную [32].

Каскад сытости: Бланделл Дж.Е. и команда разработали каскад сытости, который рассматривается как фундаментальная структура для изучения влияния пищи на насыщение и сытость в будущих исследованиях [34] [35].

Коэффициент сытости (SQ): Грин С.М. и соавторы разработали коэффициент сытости (SQ) для оценки насыщающего эффекта эпизода приёма пищи. Это считается выдающимся вкладом в область количественной оценки насыщающих эффектов пищи. Этот коэффициент связывает потребление пищи со скоростью возвращения мотивации к еде после проглатывания, что является предиктором потребления энергии. Таким образом, для человека коэффициент сытости будет варьироваться в зависимости от веса, состава макронутриентов и энергетической плотности пищи [36].

Фенотип низкой сытости: «Фенотип низкой сытости» связан с конкретными поведенческими и метаболическими профилями, которые могут объяснить их предрасположенность к перееданию. Эти люди не распознают свои ощущения аппетита до и после еды. Это считается важным шагом в индивидуализированном лечении ожирения [37].

Последствия недостаточного или неадекватного количества пищи

Недостаточное и чрезмерное количество пищи вредны для здоровья человека. Недостаточное количество пищи снижает силу, цвет лица и питание тканей тела, делая человека домом для различных расстройств «вата доша». Количество пищи является одним из основных факторов, определяющих полезное и вредное воздействие пищи на ткани тела [Ча.Сам. Сутра Стхана 25/32].

Недоедание или приём пищи в уменьшенном количестве («прамиташанам») упоминается как основная причина истощения

(«каршаниянам») [Ча.Сам. Сутра Стхана 25/40]. Голодание или переедание не разжигают пищеварительный огонь, подобно тому как огонь в окружающей среде гаснет, если нет подачи топлива или если избыточное топливо покрывает огонь [Ча.Сам. Чикитса Стхана 15/211]. Приём полезной пищи в соответствующем количестве после полного переваривания ранее съеденной пищи помогает поддерживать хорошее здоровье в течение длительного времени [Ча.Сам. Чикитса Стхана 15/214]. Замечено, что недостаточное количество пищи ухудшает пищеварительную способность «агни», а при отсутствии достаточного количества питательных веществ приводит к расстройствам недоедания и плохому состоянию здоровья.

Существует два способа измерения количества пищи:

1. Общее количество пищи, подлежащее употреблению за один приём («сарваграха»)

2. Количество каждого пищевого продукта в приёме пищи («парирграха»).

Включение различных пищевых продуктов в приём пищи необходимо для обеспечения всех шести «раса» (вкусов) в требуемой пропорции. Пищевая потребность различных тканей тела различна. Пропорциональное количество шести «раса» обеспечит потребность тканей [Рис. 3]. Концепция сбалансированного питания в Аюрведе по сути основана на этом принципе. Несбалансированная диета в отношении шести «раса» приводит к ненадлежащему питанию тканей тела, что далее ведёт к истощению тканей тела («дхату») [Чакрапани к Ча.Сам. Сутра Стхана 5/4]. Длительное воздействие несбалансированной диеты запускает механизм износа тканей и может привести к ранней старости. Биомедицинские основы питания, макронутриенты и микронутриенты должны изучаться в корреляции с принципом шести «раса», чтобы предложить обществу лучшие решения в области питания.

Рис. 3: Дефицит пищи

Последствия недоедания и недостаточности питания

Недостаточность питания обычно подразумевает недоедание, но также включает другие отклонения, такие как энергетическое недоедание и избыточное питание. Недостаточность питания начинается из-за дефицита конкретных питательных веществ или из-за диет, основанных на неадекватных и/или ненадлежащих комбинациях или пропорциях пищи. Недоедание вызвано прежде всего неадекватным потреблением пищевой энергии. Воздействие дефицитной диеты на индивида в основном зависит от возрастного фактора. Возраст отражает состояние тканей тела. Ткани тела («дхату») достигают различных стадий: от незрелого растущего состояния детства до достижения всех качеств и силы тканей тела в молодом возрасте, которые затем медленно входят в состояние истощения в старости. Пищевая потребность тканей тела различается в зависимости от возраста. Учитывая возраст человека, последствия, возникающие из-за неадекватной диеты, обсуждаются в двух категориях: а) Детский возраст, б) Взрослый возраст.

Всемирная организация здравоохранения объясняет феномен недостаточности питания в детском возрасте по четырём категориям: задержка роста, истощение, избыточный вес и недостаточный вес [38] [39].

1. Задержка роста (рост-для-возраста ниже –2 стандартных отклонений) относится к ребёнку, который слишком низкий для своего возраста. Это разрушительный результат плохого питания в раннем детстве. Эти дети не достигают полного возможного роста. Это также препятствует когнитивному развитию.

2. Истощение (вес-для-роста ниже –2 стандартных отклонений) относится к ребёнку, который слишком худой для своего роста. Это результат плохого потребления питательных веществ. Дети, страдающие от истощения, имеют ослабленный иммунитет, страдают от долгосрочной задержки развития.

3. Избыточный вес в детстве (вес-для-роста выше +2 стандартных отклонений) и ожирение считаются новым лицом недостаточности питания, возникающим в результате нездоровой, обработанной пищи. В дальнейшей жизни это увеличивает риск неинфекционных заболеваний, связанных с диетой.

4. Недостаточный вес (относится к весу-для-возраста ниже –2 стандартных отклонений).

Детерминанты недоедания

Фаустин Хабяримана обнаружил ключевые детерминанты недостаточности питания у детей до пяти лет: возраст, пол, вес при рождении, знания матери о питании, очерёдность рождения, частота недавней лихорадки, многоплодная беременность, уровень образования матери, возраст матери при родах, индекс массы тела, распространённость анемии, провинция, источник питьевой воды и квинтили богатства. Была также обнаружена положительная корреляция между задержкой роста и недостаточным весом, а также истощением и недостаточным весом [40].

Последствия недоедания: Последствия плохого питания включают нарушение роста, плохое когнитивное и социальное развитие, низкую успеваемость в школе, повышенный риск заболеваемости и смертности, а также снижение продуктивности в дальнейшей жизни [41]. Недостаточность питания у детей влияет на когнитивные функции, препятствует способности индивидов вести продуктивную жизнь и, таким образом, способствует бедности.

Недоедание у взрослых: Недоедание у взрослых можно соотнести с этиопатогенезом «Каршья» (истощения), описанным в классических текстах Аюрведы. Недоедание может быть вызвано отсутствием одного или нескольких питательных веществ (недоедание) или избытком питательных веществ (избыточное питание). Физиологические изменения, связанные с процессом старения, могут дополнительно способствовать недостаточности питания [42] [43].

Детерминанты: Хиксон М. классифицировал причины недостаточности питания по трём категориям: медицинские факторы (например, плохой аппетит, физическая инвалидность, эндокринные расстройства и т.д.), образ жизни и социальные факторы (нехватка знаний о питании, одиночество, бедность и т.д.) и психологические факторы [44].

Морли Дж.Е. перечислил основные причины недостаточности питания: нехватка пищи, паранойя, эмоциональные факторы (например, депрессия), ненадлежащая диета, анорексия, проблемы с кормлением (тремор, деменция, функциональные нарушения и дисфагия), кишечные проблемы (например, глютеновая энтеропатия), блуждание и другие факторы, связанные с деменцией, и мальабсорбция [45].

Пожилые люди подвержены высокому риску развития белково-энергетической недостаточности. Это влияет на здоровье, когнитивные и физические функции, а также на качество жизни. Исследование показывает, что увеличение возраста, статус не состоящего в браке/разведённого, трудности при ходьбе на 100 м, подъёме по лестнице и госпитализация, когнитивные нарушения или получение социальной поддержки являются основными предикторами недостаточности питания [46].

Шетти П. подтвердил системы оценки, такие как MUST, которые указывают на пациентов с риском недостаточности питания. ИМТ менее 18,5 кг/м² является признаком недоедания. Лабораторные исследования, такие как гемоглобин или объём упакованных клеток (показатели анемии, гидратации), мочевина крови (указывающая на гидратацию и потребление белка), С-реактивный белок и СОЭ (воспалительная патология), общее количество лимфоцитов (для иммунной функции), также предлагаются для содействия ранней диагностике [47]. Донини Л.М. и соавторы разработали и подтвердили скрининговый инструмент для лёгкого обнаружения и отчётности как о недоедании, так и об избыточном питании, двух типах недостаточности питания [48]. Систематический обзор для оценки биомаркеров недостаточности питания среди пожилых людей пришёл к выводу, что ИМТ, гемоглобин и общий холестерин являются полезными биомаркерами недостаточности питания у пожилых людей [49].

Последствия: Недостаточность питания у взрослых в значительной степени связана с риском саркопении, слабости, падений, зависимости в деятельности, истощения дыхательных мышц, воздействием на опорно-двигательный аппарат, метаболическими изменениями в клеточных электролитах,

включая накопление кальция, снижением сопротивляемости инфекциям, плохим функционированием выделительных систем, длительным пребыванием в больнице, плохой реакцией на другие медицинские состояния. Саркопения — это синдром, характеризующийся прогрессирующей и генерализованной потерей массы и силы скелетных мышц, и он строго коррелирует с физической инвалидностью, низким качеством жизни и смертью [50]. Кахексия — это многофакторный синдром с непроизвольной прогрессирующей потерей веса в результате уменьшения массы скелетных мышц с истощением или без истощения жировой ткани [51]. Слабость — это распространённый клинический синдром у пожилых людей, связанный с плохими исходами для здоровья, включая падения, инвалидность, госпитализацию, снижение функций различных физиологических систем и смертность [52].

Стратегии лечения недостаточности питания

- Обеспечение диетических решений с учётом изменений кишечника у пожилых людей [53].
- Манипуляции с энергетической/нутритивной плотностью пищи [54].
- Изменения в гедонистическом паттерне (вкус, аромат, внешний вид) пищи.
- Обеспечение здоровой среды для поддержки эмоционального коэффициента.
- Предоставление помощи при кормлении.
- Мотивация к физической активности [55].
- Принятие междисциплинарного подхода, такого как включение техник йоги для улучшения психического здоровья [56].

Последствия чрезмерного количества пищи

Чрезмерное количество пищи провоцирует расстройство всех трёх «доша», так как не остаётся места для функций «доша». «Доша» управляют физиологией пищеварения. «Самана ваю» функционирует рядом с обителью пищеварительных факторов («джатхара-агни»), разжигает «агни». «Прана ваю» и «апана ваю» поддерживают функции «агни». «Пачака питта», будучи лишённой

своего жидкого свойства, отвечает за пищеварение [А.Хр. Сутра Стхана 12/10-11][6]. «Кледака капха» отвечает за увлажнение проглоченной пищи. Таким образом, процесс пищеварения управляется «доша». Факторы, ответственные за полную трансформацию и усвоение пищи («ахара паринамакара бхава»), объясняют этот феномен в деталях [Ча.Сам. Шарира Стхана 6/14], [Ча.Сам. Чикитса Стхана 15/6-8]. Нормальные функции пищеварения и метаболизма не выполняются из-за расстроенных «доша». Это приводит к образованию «ама».

Чрезмерное питание является одним из этиологических факторов неинфекционных заболеваний, таких как ожирение и сахарный диабет, которые наиболее распространены в обществе. Избыточное потребление калорийной пищи, которая не перерабатывается должным образом пищеварительной силой («джатхара-агни») и далее используется «дхатвагни» (тип «агни», присутствующий на уровне тканей), приводит к ожирению и связанным с ним расстройствам.

Влияние психического здоровья на микробиоту кишечника

Микробиом — это коллективный геном всех микроорганизмов (бактерий, грибков, простейших и вирусов), живущих в определённой среде, особенно живущих на и внутри человеческого тела. Микробиота — это сообщество микроорганизмов. Коллективный геном различных микроорганизмов желудочно-кишечного (ЖК) тракта называется микробиомом кишечника [57].

Микробиом кишечника играет значительную роль в физиологии и регуляции кишечника. Микробиота кишечника вырабатывает микробные метаболиты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), в основном ацетат, пропионат и бутират; способствует местной кишечной иммунизации и системному иммунитету [58] [59]. Микробиом кишечника играет регулирующую роль в поведении и когнитивных способностях, и это осуществляется через ось «кишечник-мозг» [60].

Ось «кишечник-мозг» обеспечивает двустороннюю связь между центральной и энтеральной нервными системами. Она соединяет эмоциональные и когнитивные центры мозга с периферическими функциями кишечника. Посредством нейронных, эндокринных, иммунных и гуморальных связей микробиота кишечника взаимодействует с осью GBA.[61] Марилия Каработти и соавторы в своей обзорной статье исследовали эти взаимодействия, а также возможные патофизиологические механизмы, вовлеченные в этот процесс. Ось «микробиота-кишечник-мозг» контролирует и интегрирует функции кишечника, связывая эмоциональные и когнитивные центры мозга с периферическими функциями кишечника. Эта сложная сеть включает центральную нервную систему (ЦНС), вегетативную нервную систему (ВНС), энтеральную нервную систему (ЭНС) и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (ГГН) ось. Центральная нервная система взаимодействует с энтеральной нервной системой (ЭНС), мышечными слоями кишечника и слизистой оболочкой кишечника через различные афферентные и эфферентные вегетативные пути. Стенка желудочно-кишечного тракта соединяется с ЦНС через энтеральные, спинальные и вагальные эфферентные пути. Лимбическая система, включающая миндалевидное тело (AMG), гиппокамп (HIPP) и гипоталамус (HYP), преимущественно отвечает за память и эмоциональные реакции. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось, являющаяся частью лимбической системы, активируется в ответ на эмоциональный стресс и высвобождает кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) из гипоталамуса. CRF далее стимулирует секрецию адренокортикотропного гормона (ACTH) из гипофиза, вызывая секрецию кортизола (основного гормона стресса) из надпочечников. Этот гормон влияет на функции мозга. Мозг через нейронную коммуникацию воздействует на различные клетки-мишени в кишечнике. Микробиота кишечника также воздействует на эти же клетки. Микробиота кишечника взаимодействует локально с клетками кишечника и энтеральной нервной системой (ЭНС), а также соединяется с центральной нервной системой (ЦНС) через нейроэндокринные и метаболические пути.[62]

Клэр Р. Мартин и соавторы утверждают, что микробы кишечника взаимодействуют с центральной нервной системой как минимум по трем параллельным и взаимодействующим каналам, включающим нервные, эндокринные и иммунные сигнальные механизмы. Основываясь на доклинических и клинических данных различных исследований, ученые пришли к выводу, что мозг, влияя на структуру сообщества и функции микробиоты кишечника, может модулировать региональную моторику кишечника, кишечный транзит и секрецию, а также проницаемость кишечника, потенциально через люминальную секрецию гормонов, которые напрямую модулируют экспрессию микробных генов.[63]

Исследования подтверждают важную роль мозга и психического здоровья в пищеварении и метаболизме. Психическое здоровье тесно связано со здоровьем желудочно-кишечного тракта. Такие эмоции, как стресс, тревога, перепады настроения, могут провоцировать проблемы с желудком, а желудочно-кишечные расстройства влияют на психическое здоровье.[64] [65] Также сообщается, что потребление пробиотиков снижает субъективно ощущаемые чувства грусти и агрессивные мысли.[66] Исследование Судо и соавторов подтверждает, что гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) реакция на стресс в значительной степени зависит от микробиоты кишечника.[67] [68] [69] Основываясь на обширных доклинических данных и клинических наблюдениях, демонстрирующих двусторонние сигнальные пути оси BGM, Майер и соавторы предложили системную биологическую модель двусторонних взаимодействий BGM, которая подтверждает влияние психического здоровья на желудочно-кишечное здоровье и наоборот.[70]

Концепция «амы»

Причины образования «амы»

«Ама» — это уникальная концепция Аюрведы. Это непереваренный и неметаболизированный пищевой материал, который остается внутри организма и оказывает токсическое воздействие. В этом

разделе приведены подробные сведения о причинных факторах образования «амы». Неправильное количество пищи считается важным причинным фактором образования «амы». Кроме того, если не соблюдаются диетические рекомендации, это приводит к образованию «амы».

Качество пищи, например, тяжелая для переваривания, а также пища, обладающая свойствами сухости, холода, обезвоженная, нелюбимая потребителем, вызывающая запоры, вызывающая ощущение жжения, нечистая, несовместимая и/или употребляемая не вовремя, приводит к образованию «амы».

Прием пищи в избыточном или слишком малом количестве является разновидностью ««вишамашаны»» (тип нездорового режима питания). Это приводит к различным расстройствам, вызванным «амой». [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/236]

Психические факторы, такие как прием пищи в состоянии, когда ум охвачен страстью/желаниями, гневом, жадностью, заблуждением, завистью, застенчивостью, горем, самомнением, возбуждением и страхом, также являются причиной образования «амы». Любая нездоровая пища, даже если она принята в правильном количестве, также ведет к образованию «амы». У человека, который регулярно употребляет несовместимую диету, часто ест тяжелую пищу (с короткими интервалами) и ест еще до того, как переварилась предыдущая порция, развивается клиническое состояние несварения, характеризующееся проявлением токсических симптомов, называемых ««ама виша»». Некоторые ученые полагают, что «ама» возникает из самих сильно испорченных «дош» при их соединении; подобно тому, как «виша» (афлатоксины) развивается в (хранящемся, съедобном) просе «кодрава». [А.Хр. Сутра Стхана 13/26][6] В последние годы многие неинфекционные и метаболические расстройства, такие как ожирение, диабет и дисфункция щитовидной железы, широко распространены в обществе из-за потворства вышеуказанным факторам, ведущим к образованию «амы», которая провоцирует огромное количество патологических состояний. Индивиду следует избегать различных причинных факторов, чтобы поддерживать состояние «агни» для сохранения здоровья.

Природа «амы»

«Ама» также называется ««ама виша»» (клиническое состояние несварения, характеризующееся проявлением токсических симптомов) из-за сходства проявляющихся симптомов с отравлением. Она считается трудноизлечимой из-за острого характера проявления и противоречивой тактики лечения.

Из-за различных этиологических факторов ухудшившееся состояние «агни» не способно переварить даже легкую пищу. [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/43]. Эта пораженная «агни» образует промежуточное вещество, называемое «ама», которое становится кислым («шукта») во время ферментации и в конечном итоге превращается в ядовитое вещество («ама виша»). [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/44]

Характерные особенности «амы» включают тяжесть, жидкое состояние, различные цвета, маслянистость, слизистость, липкость, непереваренность, наличие зловонного запаха и вызов постоянной боли. Она считается первопричиной многих заболеваний [Арундатта в А.Хр. Сутра Стхана 13/27].[6] Эта форма пищи не будет усваиваться, она соединяется с «дошами», приводя к состоянию ««сама доша»» (непереваренная пища с испорченной «дошей»).

Симптомы, вызванные «амой»

Ниже приведены симптомы, вызванные «амой» в различных системах организма, и они включают симптомы «дош», связанных с «амой». [А.Х. Сутра Стхана 13/23-24][6]

- Закупорка каналов тела («сротородха»)
- Потеря силы («балабрамша»)
- Тяжесть в теле («гаурава»)
- Лень («аласья»)
- Нарушение активности «вата доши» («анила мудхата»)
- Несварение («апакти»)
- Чрезмерное слюноотделение («ништхивана»)

- Запор и накопление отходов («мала санга»)
- Отсутствие вкуса («аручи»)
- Вялость («клама»).

«Доши» и «душьи» («дхату» и «мала»), которые находятся в связи с «амой», обозначаются как ««сама»», то есть смешанные с «амой». Заболевания, возникающие из них, называются ««сама-заболеваниями»».

Расстройства, вызванные «амой»

«Ама» вызывает два типа расстройств: «вишучика» (неинфекционный гастроэнтерит) и «аласака» (вялость кишечника). «Вишучика» характеризуется внезапной рвотой, диареей и колющей болью в животе. У слабого человека со слабым пищеварением и обостренным состоянием «капхи» даже при усилии не получается вывести непереваренную пищу из прохода. Это состояние называется «аласака».

Оценка состояния «амы»

Оценка состояния «амы» в первую очередь проводится на основе клинических признаков «амы», описанных выше.

Стул, смешанный с «амой» («сама мала»), тонет в воде из-за свойства тяжести «амы»; тогда как стул без «амы» («паква» или «нирама мала») плавает на поверхности воды; при условии, что консистенция стула не водянистая, не слишком плотная и не испорчена свойством холода («шита») «капхи». [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/94] Пациент должен быть сначала обследован на наличие или отсутствие «амы», а затем соответствующим образом пролечен с помощью «пачаны» и т.д. [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/94-95]

Принципы лечения «амы»

«Ама» является предварительной причиной многих расстройств; поэтому термин ««амая»» (означает несварение) включен как синоним болезни. [Чакрапани в Ча.Са. Нидана Стхана 1/15] Врач должен оценить состояние «агни» и тяжесть «амы» перед началом

любого лечения или терапевтической процедуры. Лечение в состояниях ««сама»» (наличие «амы» в патогенезе заболевания) и ««нирама»» (отсутствие «амы» в патогенезе) совершенно различно.

Противопоказания к «шодхане» при состоянии, связанном с «амой»

«Сама доши», которые распространились по всему телу, которые остаются скрытыми/растворенными в тканях («дхату») и не смещены со своих мест, не должны выводиться с помощью элиминационной («шодхана») терапии. Это может привести к разрушению субстрата, подобно извлечению сока из незрелого фрукта. [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/147-149] Терапевтические процедуры по выведению должны начинаться, когда человек свободен от состояния «амы».

Первичные лечебные меры

«Лангхана» (меры по голоданию и облегчению путем удаления отходов) и «пачана» (терапия для улучшения пищеварения) являются основными методами лечения расстройств, вызванных «амой». [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/95] Голодание помогает переварить «аму» и разжигает пищеварительный огонь. Полное голодание или жидкая легкая пища рекомендуются с учетом состояния «амы». «Агни» отвечает за переваривание пищи; разожженное пищеварение при отсутствии пищи переварит увеличенные «доши» или остатки «амы» в организме. [А. Хр. Чикитса Стхана 10/91][6]

Когда переваривание пищи завершено, но пациент все еще испытывает полноту и тяжесть в желудке, следует давать лекарства, которые способствуют расщеплению оставшихся «дош» и усиливают пищеварительный процесс. После терапии «лангхана» и «пачана» пациенту следует рекомендовать следовать специальному предписанию диетического режима, начиная с жидкой каши («пеяди сансарджана крама»), чтобы разжечь пищеварительный процесс. Голодание уменьшает обостренные «доши», разжигает пищеварительную силу, восстанавливает аппетит и придает легкость телу. Голодание следует проводить в той степени, которая не препятствует жизненной силе или силе

человека. Цель всех этих мер — восстановить здоровье, которое также зависит от физического, психического и духовного благополучия. [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/140-142]

Вторичное лечение (в состоянии «нирама»)

Когда пациент избавлен от чрезмерной болезненности «амы»; «доши» свободны от состояния «амы» («паква авастха») и после того, как пищеварительный огонь разгорелся, следует применять внешнее масляное умащение («абхьянга»), внутреннее умащение («снехапана»), корректирующие и масляные клизмы (типы «астхапана» и «анувасана басти»).

Лечение рвотой

Из-за нарушения «агни» проглоченная пища не переваривается должным образом, и этот непереваренный пищевой материал называется «ама анна». Эта «ама», которая инертна («аласака»), должна быть выведена посредством рвоты с использованием теплой соленой воды. Если это не достигается должным образом, рекомендуется использование сильных рвотных средств, таких как «Маданпхала» (Randia dumetorum), «Пиппали» (Piper longum), «Нагаданти» (Croton oblongifolius Roxb) и паста из «Сиддхартхаки» (Brassica campestris Linn.). [А.С. Сутра Стхана 11/17]

Анальные суппозитории

После рвоты анальный суппозиторий играет значительную роль в выведении кала и газов, а также в восстановлении нисходящего движения «апана ваю». «Сведана» (потовая терапия) эффективна для устранения закупорки и успокоения «вата доши».

Стимуляция пищеварения

После полного выведения пищевых токсинов для расщепления оставшихся «дош» и разжигания пищеварительной силы эффективны порошок «Хингвади» (составная формула из трав) и отвар «Мустади». [А.С. Сутра Стхана 11/20-21]

Лечение боли в животе из-за «амы»

Паста, приготовленная из ячменного порошка и «ява-кшары» (щелочь, приготовленная из золы сожженных зеленых зерен ячменя), смешанная с пахтой, очень эффективна для лечения боли в животе, вызванной несварением.

Прижигание («Агни карма»)

В тяжелых случаях «вишучики» (неинфекционный гастроэнтерит) рекомендуется прижигание пяток. [А.С. Сутра Стхана 11/26]

Клиническая оценка полного переваривания

Следующие признаки наблюдаются после полного переваривания и применяются для оценки завершенности пищеварения:

- Чистая отрыжка («удгар шуддхи»)
- Энтузиазм («утсаха»)
- Своевременное опорожнение кишечника и мочевого пузыря («веготсарга»)
- Легкость тела («лагхута»)
- Естественное чувство голода и жажды («кшут пипаса»)

Эту оценку важно знать при лечении несварения. [А.С. Сутра Стхана 11/58]

Профилактика образования «амы»

Диетические рекомендации («ахара видхи») должны строго соблюдаться для предотвращения образования «амы». Прием пищи только дважды в день является важной мерой для предотвращения образования «амы». Аюрведа запрещает прием пищи в ночное время. Следовательно, для сохранения здоровья предлагается два приема пищи в течение дня. Идеальное время — когда человек чувствует голод утром и вечером перед закатом. [Инду в А.С. Сутра Стхана 11/54] Бхавамишра советует принимать пищу через три часа после восхода солнца для правильного пищеварения и предлагает избегать еды после полудня. Второй прием пищи можно совершить перед закатом. [Б.П. Пратхама Кханда 4/115-116] Рекомендуется потреблять такое количество пищи, которое переварится в течение двенадцати часов, не нарушая повседневную физическую активность. В биомедицинской науке

было предпринято много усилий, чтобы раскрыть сложный механизм, лежащий в основе этой науки об аппетите.

Современные взгляды и результаты исследований «амы»

Образование «амы» во рту

Пищеварение начинается во рту. Если человек не следует диетическим рекомендациям, ест в спешке без надлежащего пережевывания, нарушенное психическое состояние во время еды повлияет на первую цефалическую фазу пищеварения. Это приведет к образованию «амы» из-за неправильного процесса пищеварения во рту. Пережевывание пищи зависит от состояния зубов. Исследования пытались найти корреляцию между потерей зубов и питанием. Ухудшение стоматологического здоровья влияет на процесс механического пищеварения и приводит к дефициту питательных веществ.[71] Другое исследование показало, что изменение скорости жевания меняет гликемический индекс риса. Его классификация гликемического индекса показывает влияние процесса пищеварения на конечный результат пищи.[72]

Образование «амы» в кишечнике

Здоровье человека существенно зависит от здорового кишечника. Целостность слизистой оболочки более важна для правильного всасывания питательных веществ из ворсинок. Кишечник также играет важную роль в защите организма от вредных бактерий и токсинов. Если целостность слизистой оболочки нарушена, это приводит к синдрому «дырявого кишечника». Это влияет на выстилку слизистой оболочки кишечника, позволяя бактериям и другим токсинам проникать в кровоток. Это также приводит к дисбалансу микробиома кишечника.[73]

Эта утечка в кишечнике и дисбиоз приводят к воспалению кишечника, а также нарушают иммунный гомеостаз. Это вызывает системную иммунную активацию, неврологические расстройства и аутоиммунные заболевания. Все эти предрасполагающие условия

вызывают образование «амы», которая запускает множество сложных патологических состояний, выступая первопричиной многих заболеваний.[74]

Образование «амы» на уровне микроканалов и клеток

Образование «амы» происходит на уровне тканей или на клеточном уровне из-за нарушения метаболизма или из-за активности свободных радикалов. Свободные радикалы — это высокореактивные атомы или молекулы, которые имеют один или несколько неспаренных электронов. Они всегда пытаются достичь стабильности, отдавая свой электрон или приобретая дополнительный электрон от соседних молекул. После отдачи электрона соседняя молекула становится нестабильной и действует как свободный радикал, запускается цепная реакция, повреждающая многие молекулы. Более высокая концентрация свободных радикалов вызывает повреждение клеточной структуры, такой как ДНК, белок, липиды и другие части клетки. Это вызывает нарушение гомеостаза организма, что приводит к болезненному состоянию.[75]

«Ама» и метаболические конечные продукты

Образование «амы» происходит из-за накопления токсичного или промежуточного продукта метаболизма в организме, называемого «мала». Эти промежуточные продукты образуются из-за дефекта метаболизма белков, углеводов или липидов. Избыточная мочевая кислота образуется из-за неправильного метаболизма белка, что опасно для тканей организма и структуры суставов. Молочная кислота, ацетон и кетоновые тела образуются из-за неправильного метаболизма углеводов и жиров. Недостаток инсулиновой активности нарушает метаболизм углеводов и приводит к образованию промежуточных продуктов в организме. Эти промежуточные продукты действуют как «ама» и приводят ко многим болезненным состояниям.

Метаболические отходы функционируют как «ама»: Тканевые питательные вещества после метаболического процесса

(«дхатвагни») питают ткани организма, а часть образуется как экскреторный продукт («мала»). Накопление этих метаболических отходов сверх определенных пределов нарушает гомеостаз «дош», ведет к образованию «амы». В зависимости от типа метаболических отходов и преобладания «доши» проявляются многие заболевания.

Выполненные исследовательские диссертации (научные работы M.D./Ph.D. (Аюрведа))

1. Бадека Б.П. (1964): «Ама вивечана». Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

2. Сингх А. К. (1986): «Ама Вивечана». Национальный институт Аюрведы, Джайпур.

3. Рамеш Бабу Д (1989): Критическое исследование «Амы» и ее возможной биологической корреляции со ссылкой на влияние «Панчакола Кашаи» в их лечении. Факультет Аюрведы, I.M.S., B.H.U., Варанаси.

4. Смарт Рачана (1996): Концепция «Дхатугата Амы» и принципы лечения. Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

5. Бишнуприя Моханти (2001): Концепция «Манобхигатакара Бхавас» при «Ама Утпатти», в частности при «Мадхумехе» (СД). Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

6. Гаурав Шарма (2001): «Ама» - Свободный радикал - «Амавата». Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

7. Смита Чорадия (2002): «Ахарвидхи видхан» - «Аннаваха» и «пуришаваха сротас» - «Танмана бхунджит». Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

8. Анурадха Аггравааль (2004): «Ахарматара атура бала». Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

9. Михир Ваджа (2005): «Тривидхакукшия виман» - «Амотпатти». Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

10. Маниш Дханани (2005): «Кале ча арабхате карма ят тат садьяяти дхрувам» в контексте «Джатхарагнимандьи», Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

11. Рохит Дангаяйч (2008): «Ахар» в отношении «Матра», «деша», «Кала» и влияние на здоровье. Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

12. Сангита Море (2009): «Бхашадж чатуска» в отношении «Агнидипана». Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

13. Кишор Г. Сатани (2011): Прикладное исследование взаимосвязи «джатхарагни» и «дхатвагни» в контексте «дхатуврудди». Институт последипломного обучения и исследований в области Аюрведы, Гуджаратский аюрведический университет, Джамнагар.

Сокращения

- Ча. Са.: «Чарак Самхита»
- А.Хр.: «Аштанга Хридайя»
- А.С.: «Аштанга Сангграха»
- Б.П.: «Бхава Пракаша»

Связанные главы

- «Матрашития Адхьяя», «Яджах Пурушия Адхьяя», «Раса Вимана», «Шарира Вичая Шарира», «Грахани Чикитса», «Ахара видхи», «Агни», «Ама»

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться наверх

2. ↑ Singh A, Singh G, Patwardhan K, Gehlot S. Development, Validation and Verification of a Self-Assessment Tool to Estimate «Agni-bala» (сила пищеварения). J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Jan;22(1):134-140. doi: 10.1177/2156587216656117. Epub 2016 Jul 4.

3. ↑ Patil VC, Baghel MS, Thakar AB. Assessment of «agni» (процесс пищеварения) and «koshtha» (кишечная перистальтика) with special reference to «abhyantara snehana» (внутреннее промасливание). Ancient Sci. Life. 2008; 28:26-28

4. ↑ Kulatunga R D H, Rai N P, Ali Z. Status of «agni» in «pandu roga» (анемия) and its association with the acidity of gastric secretions-A Clinical Study. IAMJ: Volume 7, Issue 1, January – 2019.

5. ↑ Bhavamishra. Bhavaprakasha -Volume I. Translated from Sanskrit by K.R. Srikantha Murthy. 1st ed. Varanasi: Krishnadas academy;2000.

6. ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Vagbhata. Ashtanga Hridayam. Edited by Harishastri Paradkar Vaidya. 1st ed. Varanasi: Krishnadas Academy;2000.

7. ↑ Benelam B. Satiation, Satiety and their effects on eating behavior. Nutrition Bulletin. London UK. British Nutrition Foundation. May 2009;34(2):126–173. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-3010.2009.01753.x

8. ↑ Sørensen LB, Møller P, Flint A, Martens M, Raben A. Effect of sensory perception of foods on appetite and food intake: a review of studies on humans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27(10):1152-1166. doi:10.1038/sj.ijo.0802391

9. ↑ De Graaf C, De Jong LS, Lambers AC. Palatability affects satiation but not satiety. Physiol Behav. 1999;66(4):681-688. doi:10.1016/s0031-9384(98)00335-7

10. ↑ Raynor HA, Epstein LH. Dietary variety, energy regulation, and obesity. Psychol Bull. 2001;127(3):325-341. doi:10.1037/0033-2909.127.3.325

11. ↑ Rolls ET, Rolls BJ, Rowe EA. Sensory-specific and motivation-specific satiety for the sight and taste of food and water in man. Physiol Behav. 1983;30(2):185-192.

doi:10.1016/0031-9384(83)90003-3

12. ↑ Rolls BJ, Van Duijvenvoorde PM, Rolls ET. Pleasantness changes and food intake in a varied four-course meal. Appetite. 1984;5(4):337-348. doi:10.1016/s0195-6663(84)80006-9

13. ↑ Spetter M S, de Graaf C, Mars M, Viergever MA, Smeets PAM . The sum of its parts—effects of gastric distention, nutrient content and sensory stimulation on brain activation. PLoS ONE. 2014; 9(3): e90872:doi:10.1371/journal.pone.0090872 https://journals.plos.org/plosone/articleid=10.1371/journal.pone.0090872

14. ↑ Geliebter A, Hashim SA. Gastric capacity in normal, obese, and bulimic women [published correction appears in Physiol Behav 2002 Mar;75(3):433]. Physiol Behav. 2001;74(4-5):743-746.doi:10.1016/s0031-9384(01)00619-9

15. ↑ Geliebter A. Gastric distension and gastric capacity in relation to food intake in humans. Physiol Behav. 1988;44(4-5):665-668. doi:10.1016/0031-9384(88)90333-2

16. ↑ Geliebter A, Schachter S, Lohmann-Walter C, Feldman H, Hashim SA. Reduced stomach capacity in obese subjects after dieting. Am J Clin Nutr. 1996;63(2):170-173. doi:10.1093/ajcn/63.2.170

17. ↑ Tate CM, Geliebter A. Intragastric Balloon Treatment for Obesity: Review of Recent Studies. Adv Ther 34, 1859–1875 (2017). https://doi.org/10.1007/s12325-017-0562-3

18. ↑ Steinert RE, Meyer-Gerspach AC, Beglinger C. The role of the stomach in the control of appetite and the secretion of satiation peptides. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2012 Mar 15;302(6):E666-73. doi: 10.1152/ajpendo.00457.2011. Epub 2012 Jan 3. PMID: 22215654. https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.00457.2011?rfr«dat=cr»pub++0pubmed&url«ver=Z39.88-2003&rfr»id=ori%3Arid%3Acrossref.org

19. ↑ Melton PM, Kissileff HR, Pi-Sunyer FX. Cholecystokinin (CCK-8) affects gastric pressure and ratings of hunger and fullness in women. Am J Physiol. 1992;263(2 Pt 2):R452-R456. doi:10.1152/ajpregu.1992.263.2.R452

20. ↑ Shah M, Vella A. Effects of GLP-1 on appetite and weight. Rev Endocr Metab Disord. 2014;15(3):181-187.

doi:10.1007/s11154-014-9289-5

21. ↑ Sam AH, Troke RC, Tan TM, Bewick GA. The role of the gut/brain axis in modulating food intake. Neuropharmacology. 2012;63(1):46-56.doi:10.1016/j.neuropharm.2011.10.008

22. ↑ Chapelot D, Aubert R, Marmonier C, Chabert M, Louis-Sylvestre J. An endocrine and metabolic definition of the inter-meal interval in humans: evidence for a role of leptin on the prandial pattern through fatty acid disposal. Am J Clin Nutr. 2000 Aug;72(2):421-31. doi: 10.1093/ajcn/72.2.421. PMID: 10919937.https://academic.oup.com/ajcn/article/72/2/421/4729460

23. ↑ Wren AM, Seal LJ, Cohen MA, et al. Ghrelin enhances appetite and increases food intake in humans. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(12):5992. doi:10.1210/jcem.86.12.8111

24. ↑ Kalra SP, Bagnasco M, Otukonyong EE, Dube MG, Kalra PS. Rhythmic, reciprocal ghrelin and leptin signaling: new insight in the development of obesity. Regul Pept. 2003;111(1-3):1-11. doi:10.1016/s0167-0115(02)00305-1

25. ↑ Schmid DA, Held K, Ising M, Uhr M, Weikel JC, & Steiger A (2005). Ghrelin Stimulates Appetite, Imagination of Food, GH, ACTH, and Cortisol, but does not Affect Leptin in Normal Controls. Neuropsychopharmacology, 30(6), 1187–1192. https://doi.org/10.1038/sj.npp.1300670

26. ↑ Jones ES, Nunn N, Chambers AP, Østergaard S, Wulff BS, Luckman SM. Modified Peptide YY Molecule Attenuates the Activity of NPY/AgRP Neurons and Reduces Food Intake in Male Mice. Endocrinology. 2019 Nov 1;160(11):2737-2747. doi: 10.1210/en.2019-00100. PMID: 31074796; PMCID: PMC6806261.

27. ↑ Asakawa A, Inui A, Yuzuriha H, Ueno N, Katsuura G, Fujimiya M, Fujino MA, Niijima A, Meguid MM, Kasuga M. Characterization of the effects of pancreatic polypeptide in the regulation of energy balance. Gastroenterology. 2003 May;124(5):1325-36. doi: 10.1016/s0016-5085(03)00216-6. PMID: 12730873.

28. ↑ Sam AH, Troke RC, Tan TM, Bewick GA. The role of the gut/brain axis in modulating food intake. Neuropharmacology. 2012 Jul;63(1):46-56. doi: 10.1016/j.neuropharm.2011.10.008. Epub 2011

Oct 21. PMID: 22037149

29. ↑ Murphy KG, Bloom SR. Gut hormones and the regulation of energy homeostasis. Nature. 2006 Dec 14;444(7121):854-9. doi: 10.1038/nature05484. PMID: 17167473.

30. ↑ Berthoud HR. Vagal and hormonal gut-brain communication: from satiation to satisfaction. Neurogastroenterol Motil. 2008;20 Suppl 1(0 1):64-72. doi:10.1111/j.1365-2982.2008.01104.

31. ↑ Chapelot D. Quantifying satiation and satiety. In: Blundell JE, Bellisle F, ed. Satiation, Satiety and the Control of Food Intake:Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition; 2013:Pages12-39. https://www.sciencedirect.com/science/book/9780857095435

32. ↑ Powley TL, Phillips RJ. Gastric satiation is volumetric, intestinal satiation is nutritive. Physiol Behav. 2004 Aug;82(1):69-74. doi: 10.1016/j.physbeh.2004.04.037. PMID: 15234593.

33. ↑ de Graaf C, Blom WA, Smeets PA, Stafleu A, Hendriks HF. Biomarkers of satiation and satiety. Am J Clin Nutr. 2004 Jun;79(6):946-61. doi: 10.1093/ajcn/79.6.946. PMID: 15159223.

34. ↑ Blundell JE, Rogers PJ, Hill AJ. Evaluating the satiating power of foods: Implications for acceptance and consumption. In: Solms J, Booth DA, Pangbourne RM, Raunhardt O, editors. Food Acceptance and Nutrition. Academic Press; London: 1987. pp. 205–219.

35. ↑ Blundell J, de Graaf C, Hulshof T, et al. Appetite control: methodological aspects of the evaluation of foods. Obes Rev. 2010;11(3):251-270. doi:10.1111/j.1467-789X.2010.00714.

36. ↑ Green SM, Delargy HJ, Joanes D, Blundell JE. A satiety quotient: a formulation to assess the satiating effect of food. Appetite. 1997 Dec;29(3):291-304. doi: 10.1006/appe.1997.0096. PMID: 9468762. https://doi.org/https://doi.org/10.1006/appe.1997.0096

37. ↑ DrapeauV, Gallant A. The low satiety phenotype. In: Blundell JE, Bellisle F, ed. Satiation, Satiety and the Control of Food Intake: Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition; 2013:Pages 273–297. https://doi.org/10.1533/9780857098719.5.273

38. ↑ United Nations Children's Fund, World Health Organization, World Bank Group. Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2012 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. United Nations Children's Fund; 2012. www.who.int/nutgrowthdb/estimates

39. ↑ United Nations Children's Fund, World Health Organization, World Bank Group. Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2018 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. United Nations Children's Fund; 2018. www.who.int/nutgrowthdb/estimates

40. ↑ F. Habyarimana , T. Zewotir , S. Ramroop. Key determinants of malnutrition of children under five years of age in Rwanda: Simultaneous measurement of three anthropometric indices. African Population Studies. Vol. 30, No. 2, 2016

41. ↑ Boah M, Azupogo F, Amporfro DA, Abada LA. The epidemiology of undernutrition and its determinants in children under five years in Ghana. PLoS One. 2019 Jul 31;14(7):e0219665. doi: 10.1371/journal.pone.0219665. PMID: 31365528; PMCID: PMC6668784.

42. ↑ Guyonnet S, Rolland Y. Screening for Malnutrition in Older People. Clin Geriatr Med. 2015 Aug;31(3):429-37. doi: 10.1016/j.cger.2015.04.009. Epub 2015 May 13. PMID: 26195101.

43. ↑ Elia M. Defining, Recognizing, and Reporting Malnutrition. Int J Low Extrem Wounds. 2017 Dec;16(4):230-237. doi: 10.1177/1534734617733902. Epub 2017 Nov 16. PMID: 29145755.

44. ↑ Hickson M. Malnutrition and ageing. Postgrad Med J. 2006;82(963):2-8. doi: 10.1136/ pgmj .2005.037564

45. ↑ Morley JE. Editorial: Defining Undernutrition (Malnutrition) in Older Persons. J Nutr Health Aging. 2018;22(3):308-310. doi: 10.1007/s12603-017-0991-3. PMID: 29484342.

46. ↑ Corish CA, Bardon LA. Malnutrition in older adults: screening and determinants. Proc Nutr Soc. 2019 Aug;78(3):372-379. doi: 10.1017/S0029665118002628. Epub 2018 Dec 3. PMID: 30501651.

47. ↑ Shetty, P. (2006). Malnutrition and undernutrition. Medicine, 34(12), 524–529. https://doi.org/10.1053/j.mpmed.2006.09.014

49. ↑ Zhang Z, Pereira SL, Luo M, Matheson EM. Evaluation of blood biomarkers associated with risk of malnutrition in older adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2017 Aug 3;9(8):829. doi: 10.3390/nu9080829. PMID: 28771192; PMCID: PMC5579622

50. ↑ Santilli V, Bernetti A, Mangone M, Paoloni M. Clinical definition of sarcopenia. Clin Cases Miner Bone Metab. 2014;11(3):177-180

51. ↑ Vanhoutte G, van de Wiel M, Wouters K, et al. Cachexia in cancer: what is in the definition?. BMJ Open Gastroenterol. 2016;3(1):e000097. Published 2016 Oct 18. doi:10.1136/bmjgast-2016-000097

52. ↑ Xue QL. The frailty syndrome: definition and natural history. Clin Geriatr Med. 2011;27(1):1-15. doi:10.1016/j.cger.2010.08.009

53. ↑ Rémond D, Shahar DR, Gille D, et al. Understanding the gastrointestinal tract of the elderly to develop dietary solutions that prevent malnutrition. Oncotarget. 2015;6(16):13858-13898. doi:10.18632/oncotarget.4030

54. ↑ Volkert D, Beck AM, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Goisser S, Hooper L, Kiesswetter E, Maggio M, Raynaud-Simon A, Sieber CC, Sobotka L, van Asselt D, Wirth R, Bischoff SC. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):10-47. doi: 10.1016/j.clnu.2018.05.024. Epub 2018 Jun 18. PMID: 30005900.

55. ↑ Hébuterne X, Bermon S, Schneider SM. Ageing and muscle: the effects of malnutrition, re-nutrition, and physical exercise. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2001 Jul;4(4):295-300. doi: 10.1097/00075197-200107000-00009. PMID: 11458024.

56. ↑ Baldwin C, Kimber KL, Gibbs M, Weekes CE. Supportive interventions for enhancing dietary intake in malnourished or nutritionally at-risk adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12(12):CD009840. Published 2016 Dec 20. doi:10.1002/14651858.CD009840.pub2.

57. ↑ Valdes AM, Walter J, Segal E, Spector TD. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018 Jun 13;361:k2179. doi: 10.1136/bmj.k2179. PMID: 29899036; PMCID: PMC6000740.

58. ↑ Yoon MY, Lee K, Yoon SS. Erratum to: Protective role of gut commensal microbes against intestinal infections. J Microbiol. 2015 Jan;53(1):90. doi: 10.1007/s12275-015-0705-7. Erratum for: J Microbiol. 2014 Dec;52(12):983-9. Yoon, My Young [corrected to Yoon, Mi Young]. PMID: 25557484.

59. ↑ Zhang H, Sparks JB, Karyala SV, Settlage R, Luo XM. Host adaptive immunity alters gut microbiota. ISME J. 2015 Mar;9(3):770-81. doi: 10.1038/ismej.2014.165. Epub 2014 Sep 12. PMID: 25216087; PMCID: PMC4331585.

60. ↑ Mohajeri MH, Brummer RJM, Rastall RA, Weersma RK, Harmsen HJM, Faas M, Eggersdorfer M. The role of the microbiome for human health: from basic science to clinical applications. Eur J Nutr. 2018 May;57(Suppl 1):1-14. doi: 10.1007/s00394-018-1703-4. PMID: 29748817; PMCID:PMC5962619.https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-018-1703-4

61. ↑ Moloney RD, Desbonnet L, Clarke G, Dinan TG, Cryan JF. The microbiome: stress, health and disease. Mamm Genome. 2014 Feb; 25(1-2):49-74. doi: 10.1007/s00335-013-9488-5. Epub 2013 Nov 27.

63. ↑ Martin CR, Osadchiy V, Kalani A, Mayer EA. The Brain-Gut-Microbiome Axis. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr 12;6(2):133-148. doi: 10.1016/j.jcmgh.2018.04.003. PMID: 30023410; PMCID: PMC6047317.

64. ↑ Park AJ, Collins J, Blennerhassett PA, Ghia JE, Verdu EF, Bercik P, Collins SM. Altered colonic function and microbiota profile in a mouse model of chronic depression. Neurogastroenterol Motil. 2013 Sep;25(9):733-e575. doi: 10.1111/nmo.12153. Epub 2013 Jun 17. PMID: 23773726; PMCID: PMC3912902.

65. ↑ Washabau, R. J. (2013). Chapter 41 - Antispasmodic Agents (R. J. Washabau & M. J. B. T.-C. and F. G. Day (eds.); pp. 481–485). W.B. Saunders.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-3661-6.00041-9 https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/gut-brain-axis

66. ↑ Steenbergen L, Sellaro R, van Hemert S, Bosch JA, Colzato LS. A randomized controlled trial to test the effect of multispecies probiotics on cognitive reactivity to sad mood. Brain Behav Immun. 2015

Aug;48:258-64. doi: 10.1016/j.bbi.2015.04.003. Epub 2015 Apr 7. PMID: 25862297.

67. ↑ Sudo N, Chida Y, Aiba Y, Sonoda J, Oyama N, Yu XN, Kubo C, Koga Y. Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic-pituitary-adrenal system for stress response in mice. J Physiol. 2004 Jul 1;558(Pt 1):263-75. doi: 10.1113/jphysiol.2004.063388. Epub 2004 May 7. PMID: 15133062; PMCID: PMC1664925.

68. ↑ Bowey E, Adlercreutz H, Rowland I. Metabolism of isoflavones and lignans by the gut microflora: a study in germ-free and human flora associated rats. Food Chem Toxicol. 2003 May;41(5):631-6. doi: 10.1016/s0278-6915(02)00324-1. PMID: 12659715.

69. ↑ Pinto-Sanchez MI, Hall GB, Ghajar K, Nardelli A, Bolino C, Lau JT, Martin FP, Cominetti O, Welsh C, Rieder A, Traynor J, Gregory C, De Palma G, Pigrau M, Ford AC, Macri J, Berger B, Bergonzelli G, Surette MG, Collins SM, Moayyedi P, Bercik P. Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 Reduces Depression Scores and Alters Brain Activity: A Pilot Study in Patients With Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 2017 Aug;153(2):448-459.e8. doi: 10.1053/j.gastro.2017.05.003. Epub 2017 May 5. PMID: 28483500.

70. ↑ Mayer EA, Labus JS, Tillisch K, Cole SW, Baldi P. Towards a systems view of IBS. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Oct;12(10):592-605. doi: 10.1038/nrgastro.2015.121. Epub 2015 Aug 25. PMID: 26303675; PMCID: PMC5001844.

71. ↑ Najeeb S, Zafar MS, Khurshid Z, Zohaib S, Almas K. The role of nutrition in periodontal health: An Update. Nutrients. 2016 Aug 30;8(9):530. doi: 10.3390/nu8090530. PMID: 27589794; PMCID: PMC5037517.

72. ↑ Ranawana, V., Leow, M. K.-S., & Henry, C. J. K. (2014). Mastication effects on the glycemic index: impact on variability and practical implications. European Journal of Clinical Nutrition, 68(1), 137–139. https://doi.org/10.1038/ejcn.2013.231

73. ↑ Gerwyn Morris, Michael Berk, André F. Carvalho, Javier R. Caso, Yolanda Sanz and Michael Maes, “The Role of Microbiota and Intestinal Permeability in the Pathophysiology of Autoimmune and Neuroimmune Processes with an Emphasis on Inflammatory Bowel Disease Type 1

Diabetes and Chronic Fatigue Syndrome", Current Pharmaceutical Design (2016) 22: 6058. https://doi.org/10.2174/1381612822666160914182822

74. ↑ Sharma H. Leaky Gut Syndrome, Dysbiosis, «Ama», Free Radicals, and Natural Antioxidants. AYU. 2009; 30 (2): 88-105.

Janapadodhvansaniya Vimana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Место проведения дискуссии
- 2.2 Важность своевременного сбора лекарственных средств
- 2.3 Вопрос Агнивеши
- 2.4 Объяснение Атреи
- 2.5 Характеристики загрязненного воздуха
- 2.6 Характеристики загрязненной воды
- 2.7 Характеристики загрязненной земли
- 2.8 Характеристики загрязненного времени/сезона
- 2.9 Общие меры по управлению
- 2.10 Общее лечение при эпидемиях
- 2.11 Причины порчи факторов «джанападодхвансы»
- 2.12 Греховные деяния — причина войн и разрушений
- 2.13 Греховные деяния, ведущие к поражению демонами и проклятиям мудрецов
- 2.14 Убывание добродетели и продолжительности жизни на четверть в каждую «югу» (период времени)
- 2.15 Факторы, определяющие продолжительность жизни
- 2.16 Доказательство неопределенности продолжительности жизни
- 2.17 Своевременная и несвоевременная смерть
- 2.18 Роль горячей воды при «джваре»
- 2.19 «Апатарпана чикитса» (меры истощения)

- 2.19.1 Лица, естественно непригодные для лечения
- 2.20 Типы земли
- 2.21 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 5 Ссылки

Введение

«Джанападодхванса» буквально означает разрушение или уничтожение общин или поселений. Эпидемии и вспышки высококонтагиозных заболеваний преследуют человечество с незапамятных времен. Аюрведические ученые и представители древности, такие как Сушрута и Чарака, зафиксировали это в своих трудах об «аупасаргика рога» (инфекционных заболеваниях) и «джанападодхвансе» соответственно, придавая этой теме особое значение.

Проницательное наблюдение таких практиков, как Чарака, заключалось в том, что испорченные «ваю» (воздух), «джала» или «удака» (вода), «деша» (земля) и «кала» (сезон) были ключевыми факторами, ответственными за возникновение эпидемий. Сушрута ссылается на концепцию «джанападодхвансы» при обсуждении «ритучарьи» (сезонного режима) под названием «Марака» [Su.Sa.Sutra Sthana 6/17][1]. В «Аштанга-санграхе» концепция «джанападодхвансы» была описана в главе под названием «Вируддханна Виджняниям» [2]. Терапевтические модальности включены в протокол профилактики заболеваний в «Аштанга-хридайе» [3].

Описаны причинные факторы «джанападодхвансы» (эпидемий), характеристики испорченных факторов и лечебные меры для борьбы с этими состояниями. Настоятельно рекомендуется собирать и хранить лекарственные средства, обладающие всеми качествами (такими как «раса», «гуна», «вирья» и «випака»), необходимыми для борьбы с катастрофическими состояниями, связанными с любой эпидемией. Агнивеша был любопытен узнать об общей заболеваемости среди людей с различной конституцией,

диетическими привычками, физической силой, пригодностью, ментальными способностями и т. д.

Атрея начал свою беседу с обсуждения факторов окружающей среды, общих для всех жителей региона, а именно: «ваю», «джала», «деша» и «кала». Эти четыре фактора, когда они не загрязнены или не заражены, жизненно важны не только для нашего выживания, но и для выживания всех форм жизни. По своей природе воздух, вода, земля и сезоны являются незаменимыми факторами в их прогрессивном порядке.

Сезоны являются наиболее незаменимыми из всех факторов, поскольку их порча приводит к тому, что болезни становятся крайне вирулентными, принимая масштабы эпидемии. Что касается инфекционных заболеваний в целом, взаимодействие агентов, хозяев и факторов окружающей среды приводит к динамическому состоянию здоровья и болезни.

«Адхарма карма» (греховное деяние), совершенное в течение нынешней жизни человека и предыдущей жизни, ответственно за порчу этих факторов. Интеллектуальные ошибки («праджняпарадха») являются причиной обоих этих типов грехов (т. е. грехов в нынешней жизни, а также в прошлом).

Согласно «ведическим» писаниям, длительные периоды времени свидетельствуют о медленной деградации «дхармы» (духовных обязанностей) и «гун» (качеств) в поведении и атрибутах живых существ. Писания разделили эти периоды на четыре отдельные фазы, или «юги», причем каждая «юга» свидетельствует о значительно большей деградации «дхармы» и «гун», чем предыдущая. Одна из таких «гун», долголетие или продолжительность жизни людей, зависит от силы как «дайвы» (предопределенного), так и «пурушакары» (человеческого усилия нынешней жизни). Если люди определенной местности коллективно совершили греховные деяния, такие как поджог деревень или другие греховные действия и т. д., в своем предыдущем рождении, они, вероятно, умрут в одно время во время эпидемий. Точно так же люди, совершившие греховные деяния отдельно в своих предыдущих жизнях, собравшись в определенном регионе, могут также умереть коллективно от общей причины.

Атрея полагает, что люди, которые не разделяют сходства в смерти («мритью саманьята») или предыдущих деяниях («карма саманьята»), могут лечиться с помощью процедур «Панчакармы» (пяти эвакуационных терапий) и применения мер «расаяны» (омолаживающих процедур) с предварительно собранными лекарствами, наряду с «садвриттой» (соблюдением благородного поведения) и т. д. Он далее рекомендовал применять холодные меры для лечения болезней, вызванных горячими вещами, и наоборот. Принципом лечения должно быть применение антагонистических терапий к их причинам (испорченной «доше»).

Лечебные меры для лечения загрязнения или порчи четырех факторов окружающей среды по отдельности не предлагаются, но акцент делается на управлении людьми, пострадавшими во время эпидемии. Сушрута предложил определенные методы лечения для устранения яда из атмосферы, а также из организма пациента [Su.Sa.Kalpa Sthana 6][1]. Барабаны, знамена и ворота домов должны быть смазаны лекарственным средством или «кшараагадой» (составом), которые могут быть полезны при борьбе с загрязнением воздуха.

Анализ характеристик испорченных факторов окружающей среды, таких как завывающий ветер, вода с измененным запахом-цветом-вкусом-осязанием, и земля, затопленная или связанная с частым появлением метеоритов, ударов молний и землетрясений, — вот некоторые из различных бедственных актов природы, которые приводят к значительному числу смертей по всему миру. Таким образом, концепцию «джанападодхвансы» нельзя полностью интерпретировать как изучение эпидемий или болезней. Изменения окружающей среды, вызванные вмешательством человека в биоэкологию, в которой он живет, а также загрязнение из-за истощения природных ресурсов могут быть причиной разрушения общин и могут оправдать приписывание здесь «кармы» как причины порчи.

В этой главе Агнивеша задал Атрее следующие пять вопросов относительно «джанападодхвансы»:

- Как все люди, имеющие разную физическую конституцию и т. д., страдают от одних и тех же болезней из-за одного и того же

набора причинных факторов?

- Какой фактор лежит в основе порчи воздуха и т. д., которая уничтожает целые общины?
- Предопределена ли продолжительность жизни всех людей или нет?
- Если продолжительность жизни всех людей не предопределена, то как говорится, что одни люди умирают в предопределенное время, а остальные — иначе?
- Почему врачи советуют горячую воду пациентам, страдающим лихорадкой, отдавая предпочтение перед холодной водой, когда «доша», участвующая в патогенезе этого заболевания («джвара»), поддается охлаждающей терапии?

И господин Атрея терпеливо ответил на все вопросы.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Джанападодхвансания Вимана» (Определение специфических характеристик разрушения общин). Так сказал господин Атрея. [1-2]

Примечание: Термин «джанападодхванса» является общим термином для природных и техногенных катастроф, также подразумевающим эпидемии.

Место проведения дискуссии

Господин Атрея, прогуливаясь в последний месяц лета в окружении своих учеников в лесной местности недалеко от берегов Ганги в Кампилье, столице региона Панчала, который был местом жительства «двиджа» (элиты дваждырожденных общин, таких как брамины, которые носят священный шнур на своем теле), повернулся к своему ученику Агнивеше и сказал. [3]

Важность своевременного сбора лекарственных средств

О, мягкий (Агнивеша), ненормальные состояния звезд, планет, Луны, Солнца, ветра, огня и направлений, по-видимому, дают нам зловещий знак того, что произойдет нарушение сезонов. В результате этой аномалии земля не сможет производить травы, обладающие хорошими качествами «расы» (вкуса), «вирьи» (силы), «випаки» (метаболизма диеты и лекарств) и «прабхавы» (специфического атрибута). Вследствие этих свойств распространение болезней неизбежно. Поэтому задолго до того, как произойдут какие-либо бедствия, и задолго до того, как земля потеряет свое плодородие, собирайте лекарственные травы, прежде чем они потеряют свои «расу», «вирью», «випаку» и «прабхаву». Таким образом, когда представится случай, мы будем использовать лекарства, обладающие оптимальными качествами, на благо тех, кто ищет нас, а также тех, кому мы стремимся помочь. Не будет никаких трудностей в противодействии любой «джанападодхванса вьядхи» (болезни из-за стихийных бедствий или эпидемий), если лекарства будут правильно собраны заранее, обработаны и введены. [4]

Вопрос Агнивеши

Агнивеша смиренно доложил господину Атрее, что такие лекарственные травы уже были должным образом собраны, обработаны и введены в соответствии с его инструкциями. Затем он спросил господина Атрею: «Как происходит одновременное разрушение общин из-за возникновения одной единственной болезни, несмотря на то, что люди отличаются друг от друга конституцией, диетой, телосложением, жизненной силой, привычками, психическим складом и возрастом?» [5]

Объяснение Атреи

Господин Атрея ответил: «Агнивеша! Хотя община может быть неоднородной в отношении конституции и других характеристик своих индивидов, существуют другие общие факторы, которые часто подвергаются неблагоприятному воздействию, что приводит

к одновременной вспышке заболеваний, имеющих схожие симптомы, которые разрушают общины. Общими факторами, которые влияют на массовое население, являются «ваю» (воздух), «джала» (вода), «деша» (земля) и «кала» (сезон).» [6]

Характеристики загрязненного воздуха

Характерные черты воздуха, который, как известно, вызывает широко распространенные заболевания, включают воздух, который не соответствует сезону, полностью спокойный или сильно дующий, чрезмерно грубый, интенсивно холодный, интенсивно горячий, чрезмерно сухой, чрезмерно влажный, ужасно шумный, дующий с противоположных направлений и сталкивающийся друг с другом (ветры, дующие в противоположном направлении), сильно вращающийся (смерч) и связанный с неприятным запахом, влажностью, песком, пылью и дымом. [6.1]

Характеристики загрязненной воды

Вода, которая не кажется нормальной по запаху, цвету, вкусу и осязанию, имеет чрезмерную липкость, взята из источника, лишенного водных животных и птиц, или из высыхающего водоема без приятности и в основном лишена нормальных атрибутов, указывает на загрязненную воду. [6.2]

Характеристики загрязненной земли

Любая земля, имеющая ненормальный цвет, запах, вкус и осязание, чрезмерно сырая и изобилующая змеями, зверями, комарами, саранчой, мухами, мышами, совами, птицами и животными, такими как шакал, и джунглями травы «улупа» и сорняков, изобилующая лианами, где посевы упали, завяли или были уничтожены беспрецедентным образом, где ветер дымный, где слышны (необычные) крики птиц и собак, где стада животных и стаи птиц различных видов всегда находятся в состоянии паники и боли, где добродетели людей, такие как религия, истина, скромность, обычай, характер, либо пришли в упадок, либо были оставлены, где водоемы всегда меняются и переполнены, где часто наблюдаются метеориты, удары молний и землетрясения, где

природа полна угрожающих звуков и зрелищ, где солнце, луна и звезды часто покрыты сухими, медными, красноватыми и серыми облаками, а общая атмосфера — это постоянное замешательство, волнение и плач, крики, испуг и тьма, как будто захваченная «гухьяками» (призраками и упырями). [6.3]

Характеристики загрязненного времени/сезона

Время считается нездоровым, если оно проявляет характеристики, противоположные нормальным, или проявляет чрезмерные или недостаточные характеристики (например, ранние дожди, слишком мало дождей, чрезмерно жаркое лето или холодная зима и т. д.). Эти четыре фактора окружающей среды, затронутые вышеупомянутым образом, можно считать типом, вызывающим эпидемии, а те, которые имеют признаки, противоположные этим, можно считать здоровыми. [7]

Общие меры по управлению

Несмотря на эти неблагоприятные факторы, нет страха перед болезнями у тех людей, которые обладают лекарствами, полученными заблаговременно.

Теперь мы укажем с надлежащим обоснованием относительную значимость каждого из четырех факторов воздуха, воды, места и времени, которые были нарушены. Эти четыре важны в прогрессивном порядке из-за степени их незаменимости.

Мудрый человек знает, что вода важнее воздуха, а земля важнее воды, а сезон еще важнее земли в силу степени их незаменимости.

Из вышеупомянутых нарушений среди четырех факторов следует знать, что легче исправить порчу «ваю», «джала» и «деша», чем «удака», «деша» и «кала». [10-11]

Общее лечение при эпидемиях

Несмотря на порчу четырех факторов, заканчивающуюся порчей времени (сезона), не нужно страдать от болезней, при условии, что они обеспечены надлежащими лекарствами, которые уже собраны

и обработаны.

Тем, кто не совершал идентичных действий в своих прошлых жизнях и кому не суждено умереть во время бедствий, для их излечения пять эвакуационных терапий (а именно: рвотная, слабительная, клизмы — типов «нируха» и «анувасана», и назальная) считаются лучшими. Для них рекомендуется правильное использование «расаяна чикитсы» (омолаживающего лечения) и поддержание организма с помощью лекарственных трав, собранных до начала эпидемий.

Правдивость, сострадание к живым существам, благотворительность, жертвоприношения, поклонение богу, соблюдение правильного поведения, спокойствие, профилактическая защита себя и стремление к собственному благу, проживание в здоровой стране, служение тем, кто соблюдает «брахмачарью» (целибат), и следование ей, обсуждение религиозных писаний, постоянное общение с праведниками, благожелательными и теми, кто одобрен старейшинами — все это с целью защиты жизни было названо «лекарством» для тех, кому не суждено умереть в это критическое время. [12-18]

Причины порчи факторов джанападодхвансы

Выслушав господина Атрею, Агнивеша спросил еще раз: «Теперь скажи нам, Господь! Что делает воздух и т. д. испорченными, что имеет тенденцию уничтожать целые народы?» Господин Атрея ответил, что коренной причиной порчи этих факторов является «адхарма» (неправедность). Грехи нынешней жизни или проступки прошлой жизни также лежат в основе порчи всех этих факторов, и источником этого является интеллектуальная ошибка («праджняпарадха»). Таким образом, когда правящие главы стран, городов, торговых гильдий и т. д. управляют людьми безответственно, нарушая путь добродетели, тогда их офицеры, подчиненные и нижестоящие, жители города и общины, а также торговцы также отклоняются от своих обязанностей и распространяют такие неправедные действия дальше. Их греховные деяния вынужденно заставляют праведные действия исчезнуть. Из-за исчезновения праведных действий даже Боги

покидают людей, живущих в таких местах. Это заставляет сезоны портиться в этих местах. Нет дождя вовремя, или его нет вовсе, или случаются аномальные дожди; воздух не дует должным образом; земля поражена, водоемы высыхают, а травы теряют свои истинные свойства и страдают от ухудшения. Как следствие, люди гибнут в результате инфекционного контакта или употребления загрязненной пищи и воды. [19-20]

Греховные деяния — причина войн и разрушений

Точно так же именно неправедное действие является причиной уничтожения народов с помощью оружия. Те, кто страдает от чрезмерной «лобхи» (жадности), «кродхи» (гнева), «мохи» (привязанности) и пренебрегает слабыми, могут начать сражаться между собой с помощью оружия и нападать либо на врагов, либо подвергаться нападению врагов. [21]

Греховные деяния, ведущие к поражению демонами и проклятиям мудрецов

Люди также уничтожаются «ракшасами» (демонами) или другими существами из-за неправедных или других девиантных действий. «Адхарма» (неправедность) также является причиной болезней, вызванных в результате проклятий. Те, кто обходится без выполнения религиозных обязанностей или уклоняется от своих религиозных обязанностей, склонны вести себя безответственно или проявляют неуважение к наставникам, старейшинам, мудрым, мудрецам и знати. Следовательно, такие люди часто бывают прокляты наставниками и т. д. Такой гнев может уничтожить отдельных лиц или общины немедленно или в предопределенное время. [23]

Убывание добродетели и продолжительности жизни на четверть в каждую югу (период времени)

Даже в самые ранние времена бедствия никогда не возникали из-за какого-либо фактора, кроме «адхармы» (неправедности).

В первую «югу» («критаюга» или «сатьяюга») люди были одарены жизненной силой, равной силе сыновей Адити (т. е. девов или Богов) — они были чрезвычайно чисты и беспрепятственны в своих способностях воспринимать Всевышнего, богоподобных мудрецов, Божественный Закон, религиозные жертвоприношения и жертвенные ритуалы. Их тела были тверды, как сущность гор — компактны и стабильны; у них были ясные чувства и цвет лица. Они обладали движением, силой и доблестью, подобными ветру; они были с хорошо сформированными ягодицами, наделены красотой, размером тела, жизнерадостностью и дородностью. Они были преданы истине, честному поведению, состраданию, благотворительности, самообладанию, моральной дисциплине, духовному усилию, посту, воздержанию и религиозным обетам. Они были свободны от страха, желания, отвращения, заблуждения, жадности, гнева, уныния, гордости, болезней, сна, лени, усталости, вялости, праздности и духа приобретения; и, наконец, они были наделены долголетием. На благо этих людей с благородными умами, качествами и делами посевы росли с невообразимыми «расой», «вирьей», «випакой» и «прабхавой», а добродетель земли во время рассвета этого золотого века была полностью заряжена всеми превосходными качествами.

Однако в конце «сатьяюги» некоторые состоятельные люди начали набирать тяжесть в своих телах из-за чрезмерного увлечения едой. Они начали страдать от усталости вместо этого. Усталость породила лень, а лень заставила их накапливать вещи; накопление привело к привязанности к этим вещам, а привязанность привела к жадности.

С наступлением «третаюги» жадность породила злобу, злоба привела к лжи, а ложь привела к страсти, гневу, тщеславию, ненависти, жестокости, агрессии, страху, горю, беспокойству, бедствию и тому подобному. Символически, во время «третаюги» одна четверть «дхармы» (религиозных обязанностей) исчезла, что привело к сокращению продолжительности жизни людей на четверть. Точно так же произошло сокращение атрибутов земли и т. д. на четверть. Из-за сокращения этих атрибутов произошло уменьшение на одну четверть маслянистости, чистоты, вкусов («раса»), силы («вирья»), пост-пищеварительных эффектов

(«випака»), «прабхавы» и качеств зерна. В сущности, эта деградация повлияла на все аспекты живых существ, которые, как было описано, существовали в «сатьяюге». Произошло необычное изменение в поддержании равновесия элементов тканей, и произошла порча «агни» («питта») и «маруты» («вата»), из-за чего, прежде всего, тела живых существ были поражены болезнями, а именно «джварой» (лихорадкой) и т. д. Поэтому продолжительность жизни живых существ претерпела постепенное уменьшение.

Заключительный стих:

С прохождением каждой «юги» праведность или «дхарма» уменьшается на четверть, с аналогичным уменьшением качеств живых существ, что в конечном итоге приводит к растворению вселенной. После завершения ста лет в каждой «юге» происходит потеря одного года в продолжительности жизни живых существ в соответствующем возрасте. Таким образом, описано первоначальное происхождение расстройств.

После беседы господина Атреи Агнивеша задал вопрос: «Господь! Предопределена ли продолжительность жизни всех людей или нет?» [24-28]

Факторы, определяющие продолжительность жизни

Господин Атрея ответил: «Агнивеша! Продолжительность жизни всех живых существ зависит от правильной координации двух факторов, а именно: «дайва» (божественное/предопределенное) и «пурушакара» (человеческое усилие). «Дайва» означает собственные деяния в предыдущей жизни, в то время как «пурушакара» означает собственные действия (деяния) в этой жизни».

Эти два фактора оцениваются с помощью различных степеней силы и слабости, которые могут быть далее классифицированы на три вида — низший, средний, высший. Когда оба типа действий (судьба и усилия) имеют лучшие характеристики, тогда они способствуют долгой, счастливой и определенной жизни, а если они низшего типа, то результат прямо противоположный (короткая, несчастная

и неопределенная продолжительность жизни). Когда они средние, то продолжительность жизни и ее качество также считаются посредственными (хотя и не совсем несчастными).

Теперь послушайте о другой причине предопределенности или продолжительности жизни. Слабая «дайва» подавляется сильной «пурушакарой». Точно так же сильная «дайва» затмевает чью-либо «пурушакару», и из-за этого некоторые ученые придерживаются мнения, что продолжительность жизни неизменно предопределена. Существуют некоторые мощные действия, реализация которых происходит в предопределенное время, но есть другой вид действий, реализация которых не предопределена и проявляется в соответствующей атмосфере. [29-35]

Доказательство неопределенности продолжительности жизни

Поскольку, как было объяснено в предыдущем стихе, жизнь бывает двух видов («дайва» — предопределенная судьбой и «пурушакара» — зависящая от усилий человека), и оба они играют свою роль в определении продолжительности жизни, нежелательно спорить о том, какой из них ответственен за «джанападодхвансу» (гибель целых поселений), когда случается бедствие. Мы хотим пояснить этот момент на следующем примере. Если бы продолжительность жизни в каждом случае была предопределена, то никто не стал бы стремиться к долголетию посредством таких действий, как чтение заклинаний («мантр»), ношение амулетов, умилостивление, жертвоприношения, подношения, возлияния, соблюдение режима, искупление («праяшчитта»), пост и другие очистительные терапии, благословенные обряды, коленопреклонение (акт преклонения колен в молитве), паломничества и ритуальные жертвоприношения. Люди не чувствовали бы необходимости избегать возбуждения или тревоги, или защищать себя от бегущих коров, мародерствующих орд слонов, верблюдов, ослов, лошадей, буйволов, торнадо и ураганов, водопадов, гор, неровных и труднопроходимых мест, а также сильных водных потоков. Человек не стал бы воздерживаться от общения с людьми, которые пьяны и безумны, или находятся в яростном и нестабильном состоянии, или поражены помрачением и жадностью, врагами или бушующим

огнем. Никто не боялся бы различных видов ядовитых рептилий и змей, или не уклонялся бы от совершения опрометчивых поступков, поведения, не соответствующего месту и времени, и действий, вызывающих недовольство царя и государства. Короче говоря, никто бы ничего не боялся, если бы все формы жизни имели предопределенную продолжительность. Хотя предопределенная смерть вызывает страх у тех, кто не воспользовался профилактическими мерами, предотвращающими такой страх. Вводные положения, истории, рецепты и теории, предложенные мудрецами, становятся бессмысленными в ситуациях, где смерть предопределена. Даже Индра не смог бы убить своих врагов с помощью своей грозной «ваджры», если бы каждый имел предопределенную продолжительность жизни, и Ашвины не смогли бы исцелить никого своими лекарствами.

Почему великие мудрецы должны пытаться обрести предопределенную продолжительность жизни? Также не было бы необходимости для великих мудрецов, наряду с владыкой Богов (Индрой), которые уже знают все, что стоит знать, видеть, наставлять и вести себя должным образом.

Теперь, из всех видов доказательств, которые мы наблюдаем, глаз является лучшим средством восприятия, и следующее основано на визуальном наблюдении. Изучая тысячи случаев, мы обнаруживаем, что продолжительность жизни тех, кто постоянно участвует в сражениях, и тех, кто держится в стороне, неодинакова. Точно так же неодинакова продолжительность жизни тех, чьи расстройства исправляются, как только они проявляются, и тех, чьи расстройства не лечатся таким образом; аналогично с теми, кто принимает яд, и теми, кто этого не делает. Например, уверенность в безопасности, которой пользуется глиняный кувшин для воды, подвергающийся износу, и декоративная ваза — не одна и та же. Следовательно, полезный режим — это основа жизни, а противоположный — основа смерти.

Следует воздерживаться от чрезмерного, негативного и извращенного использования времени, действий и чувств. Важно контролировать эмоции, не подавлять естественные позывы (к выведению отходов жизнедеятельности) и избегать

перенапряжения. Следует прибегать к правильному и постепенному привыканию (а не к быстрому или поспешному принятию) к поведению и диетическим продуктам, которые антагонистичны преобладающему региону, сезону и собственной конституции. Мы знаем это и поэтому даем надлежащие советы и соблюдаем вышеупомянутые факторы для поддержания здоровья. [36]

Своевременная и несвоевременная смерть

Услышав это, Агнивеша спросил: «Владыка! Если это так, что жизни людей имеют непредопределенную продолжительность, тогда что определяет смерть в положенное время и смерть раньше времени (преждевременно)?»

Владыка Атрея сказал ему: «Слушай, Агнивеша! Подобно тому, как повозка с осью, наделенной всеми хорошими качествами, и движущаяся по хорошей дороге, разрушается только после истечения срока своей нормальной службы, точно так же жизнь внутри тела индивида, наделенного крепким телосложением и полезным режимом, подойдет к концу только по истечении своего нормального срока (согласно «юге»). Это называется «кала-мритью» (своевременная смерть). Та же самая повозка вместе с осью может подвергнуться преждевременному разрушению в случае тяжелой нагрузки, неровной дороги, езды в местах, где нет дороги, поломки колеса, дефектов в повозке или у возничего, отделения запорного крюка, отсутствия смазки или несчастного случая. Точно так же, в случае перенапряжения, питания сверх собственного «агни» (пищеварительной силы), нерегулярного приема пищи, неправильной позы тела, чрезмерного потворства сексу, общения со злыми или порочными, подавления проявившихся естественных позывов, неподавления позывов, которые следует контролировать, поражения злыми духами (микробами), ядом, ветром и огнем, воздействия травм и избегания пищи и лекарств, или если человек поражен болезнями, но не лечится должным образом, жизнь человека подходит к преждевременному концу. Это называется «акала-мритью» (преждевременная смерть).» [37-38]

Роль горячей воды при «джваре»

Затем Агнивеша спросил Атрею: «Владыка! Почему врачи прописывают горячую воду пациентам, страдающим от лихорадки, в предпочтение холодной воде, хотя известно, что «доша» (гуморальный фактор), вызывающая лихорадку, облегчается «шитала-дравья» (холодными средствами)?» Владыка Атрея ответил: «Врачи, оценив конституцию пациента, этиологию болезни, место и время, советуют пациенту горячие напитки с целью помочь ему с пищеварением. Более того, лихорадка возникает из «амашаи» (желудка), и средства, обычно используемые при расстройствах, возникающих из желудка, обладают пищеварительными, рвотными и истощающими свойствами. Поскольку горячие напитки способствуют пищеварению, врач обычно прописывает их пациентам, страдающим от лихорадки.»

Прием горячих напитков помогает вывести газы, стимулирует пищеварительную силу, быстро переваривает (принятый напиток), высушивает слизь и утоляет жажду, даже если принят в небольшом количестве.

Тем не менее, горячие напитки не следует назначать при лихорадках, вызванных обострением симптомов с преобладанием «питта», таких как лихорадки, сопровождающиеся сильным жжением, головокружением, бредом и диареей, поскольку эти расстройства сильно усугубляются горячими мерами. Такие недуги требуют холодного компресса или холодного лечения. [39-40]

Разумный врач лечит расстройства, возникающие от жара (или горячих источников), холодными мерами, а расстройства, рожденные от холода, — горячими мерами. Таким образом, лечение других болезней планируется с помощью мер, антагонистичных этиологическим факторам, поскольку нет облегчения расстройств, вызванных «апатарпаной» (истощением), без «сантарпаны» (питания), и тех, что вызваны «сантарпаной», без «апатарпаны». [41-42]

«Апатарпана чикитса» (меры истощения)

«Апатарпана» (истощение) бывает трех видов, а именно: «лангхана» (уменьшающая терапия), «лангхана-пачана» (уменьшающая терапия вместе с терапией для переваривания «ама-доши») и «дошавасечана» (выведение испорченной «доши» из организма). (Подробное рассмотрение этой темы уже было представлено в разделе Сутра-стхана Чарака-самхиты.)

«Лангхана» показана при расстройствах с легкой степенью болезненности. С помощью этой процедуры стимулируется пищеварительный огонь и «вата», что помогает уменьшить «алпа-дошу» (незначительное нарушение «доши»), подобно тому, как небольшое количество воды, выставленное на солнце и ветер, высыхает.

«Лангхана-пачана» показана при расстройствах средней степени болезненности. Благодаря этой комбинированной терапии, включающей «лангхану» и стимуляцию пищеварения, расстройства средней тяжести высушиваются «подобно раковине, на которую воздействуют солнце и ветер, с одной стороны, и посыпание пылью и пеплом — с другой».

При расстройствах тяжелой степени доступен только один путь, а именно выведение токсичной «доши». Нет иного средства для переполненного пруда, кроме как проделать брешь в его полевом барьере.

Лица, естественно непригодные для лечения

Оценив состояние болезни, врач должен помнить, что даже если очистительные терапии могут казаться необходимыми или требуемыми, другие формы истощающих и питательных терапий не следует назначать таким пациентам, как те, с кого не сняты обвинения, те, у кого нет богатства или сопровождающих, те, кто не следует инструкциям своих врачей, те, кто склонен к насилию, те, кто завистлив, те, кто находит острое удовольствие в порочных действиях, те, чья сила, мышечная масса и кровь чрезмерно истощены, те, кто страдает от неизлечимых болезней, и те, кто проявляет фатальные прогностические признаки. Леча таких пациентов, врач совершает грех и навлекает на себя клевету и позор. [43-45]

Типы земель

Согласно мудрым, не следует прибегать к действию, которое либо немедленно, либо позже приводит к злым или нежелательным последствиям. Регион, где наблюдаются скудные осадки и пустынная растительность, называется «джангала-деша» (засушливая земля), и такую землю обдувают сильные ветры и обильное солнце. Она вызывает минимальное количество болезней. Тот регион, где обильные осадки и пышная растительность, нехватка воздуха и солнца, известен как «анупа-деша» (влажная земля). Климат в таких землях вызывает множество «дош» (телесных расстройств). Если характеристики этих двух разновидностей «деши» сбалансированы на земле, такое место известно как «садхарана-деша» (нормальная земля). [47-48]

Резюме

Подводя итог: предвестники и симптомы, предшествующие разрушению сообществ, факторы окружающей среды, вызывающие такие бедствия (наряду с их индивидуальными характеристиками), лечебные меры, источники разрушительных причин, происхождение болезней в древний период, порядок постепенного уменьшения продолжительности жизни, определение своевременной и несвоевременной смерти, причина преждевременной смерти, выбор лечения для достижения успеха и причина отказа от лечения конкретного пациента — все эти аспекты были изложены в форме диалога между Владыкой Атреей и Агнивешей в этой главе о «джанападодхвансе» (разрушении сообществ). Так заканчивается третья глава о «джанападодхвансе» раздела Вимана, составленная Агнивешей и отредактированная Чаракой. [49-52]

Болезни, вызванные «сантарпаной» (избыточным питанием) и «апатарпаной» (истощающей терапией), следует лечить с использованием антагонистических мер, аналогично методам лечения болезней, вызванных «ушна» (горячими) и «шита» (холодными) этиологическими факторами. Все виды терапии, то есть «шадупакрама» (шесть терапевтических мер), в широком смысле делятся на две категории: «сантарпана» и «апатарпана».

Терапия «апатарпана» далее подразделяется на «лангхану» (облегчение), «лангхана-пачану» и «дошавасечану» (выведение дош). «Лангхана» и «пачана» (переваривание) объединены во вторую группу, поскольку терапия «пачана» усиливает эффект «лангханы». Если во время «пачанакала» (периода переваривания) применяется терапия «бримхана» (питающая), это может привести к антагонистическому воздействию на «агни» (вызывая «агни-мандхью» — слабость пищеварительного огня) и препятствует активности «пачаны». Согласно Чакрапани, терапия «пачана» неизменно производит эффект «лангханы». «Тарпана» (питающая терапия) подавляет силу пищеварения и не способствует «пачане» дош.

Греховные поступки, совершенные пациентом, действуют как препятствие на пути к исцелению. Слово «вайдьямани» интерпретировалось как пациент, который является эгоистичным и не следует указаниям врача. При описании «чикитса-чатушпада» (четверки терапии) описываются качества пациентов, такие как «адхья» (богатый), «бхишаг-вашйо» (следующий наставлениям врача), «джнапака» (обладающий хорошей памятью) и «сатваван» (обладающий силой духа). Атрея следовал этим критериям при назначении лечения любой болезни. [Стихи 43-44-45]

Мудрецы Индии в прошлом наблюдали, что живые существа страдают от смертельных болезней, несмотря на практику йоги и выполнение всевозможных религиозных обрядов. Это наблюдение побудило их поручить мудрецу Бхарадвадже миссию принести Аюрведу на планету жизни. Аюрведа фокусируется не только на профилактике заболеваний, но и на обеспечении исцеления страданий пациента. В этой системе основные аспекты поддержания жизни определены тремя факторами, а именно: «ахара» (пища), «нидра» (сон) и «брахмачарья» (целибат), часто называемыми «трайупастамбха» (три опорных столпа). Эти факторы обычно играют ключевую роль в предотвращении гибели людей. Атрея выдвинул концепцию «джанападодхвамша» (разрушение сообществ) и изложил свою точку зрения, представив «адхарму» (неправедность) как основной этиологический фактор природных бедствий и вспышек эпидемий. Он также отметил, что греховные поступки прошлой жизни, а также нынешней жизни

способствуют бедствиям, приводящим к большому числу смертей. Среди лечебных мер при управлении болезнями «джанападодхвамса-вьядхи» (болезни во время природных бедствий и эпидемий) предлагаются три типа «чикитсы» (терапии): «юкти-вьяпашрая чикитса» (рациональная терапия), которая включает «шодхана-терапию» (очищающие меры) и «расаяну»; «дайва-вьяпашрая чикитса» (божественные меры, такие как приношение жертв, чтение мантр, ношение драгоценных камней) и «сатваваджая» (психотерапия). Одной из важных доктрин индуистской философии является вера в прошлые, настоящие и будущие жизни для каждого живого существа. Действия каждой жизни не заканчиваются только этой жизнью. Хорошие действия дают хорошие результаты, плохие — плохие, а их сочетание дает смешанный эффект. На языке индийской философии действия («карма») прошлой жизни известны как «адришта» (невидимое), «дайва» (провиденциальное, божественное), «пурвакрита» (сделанное ранее) и «прарабдха» (полученное из прошлого). Эффекты этих прошлых действий известны как «васана» (покрытия, привязанности), поскольку они прикрепляются к «атме» (душе) и путешествуют с ней из предыдущей жизни в следующую (последующую).

Действия существующей жизни можно разделить на две категории: «дайва» и «пурушакара». Праведные подношения и благоприятные поступки составляют первую категорию, и их эффект не может быть рационально объяснен. Применение лекарственных средств относится ко второй категории, и они производят свои эффекты, способствуя совершенству «раса-дхату» (плазмы), «ракта» (крови) и т.д. Терапия «расаяна» будет полезна только тем людям, чей срок жизни не определен. Для человека с определенным сроком жизни такие методы лечения не приносят пользы. [Стихи 29-35]

Trividha Roga Vijnaniya Vimana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

- 2.1 Три метода познания болезни
- 2.2 Критерии познания болезни
- 2.3 Познание через прямое восприятие
- 2.3.1 Следующее подлежит исследованию путем аускультации
- 2.3.2 Следующее воспринимается слуховыми методами
- 2.3.3 Путем тактильного восприятия
- 2.3.4 Путем визуального осмотра
- 2.3.5 Вкусовые исследования могут быть выведены из следующих наблюдений
- 2.3.6 Путем обонятельных исследований
- 2.3.7 Познание через умозаключение
- 2.4 Важность тройного метода исследования
- 2.5 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Методы клинического обследования
- 4.1.1 Авторитетные наставления («Аптопадеша»)
- 4.1.2 Прямое восприятие («Пратьякша»)
- 4.1.3 Умозаключение
- 4.2 Обновления из аюрведических текстов
- 4.3 Современные методы
- 4.4 Принципы познания новых болезней («анукта вьядхи»)
- 4.5 Фундаментальные принципы клинических исследований
- 4.6 Области дальнейших исследований
- 4.7 Связанные главы
- 5 Рекомендуемая литература

Введение

Аюрведа подчеркивает важность, необходимость и применение исследования, настаивая на том, что даже истину следует сначала исследовать и только потом принимать. В «Сутра-стхане», глава 11,

приведены четыре метода исследования всех существующих и несуществующих объектов познания, подлежащих изучению. [Ча.Са. Сутра-стхана 11/17] Эти четыре специфических метода исследования — это «аптопадеша» (знание, полученное от авторитетной личности и из священных текстов), «пратьякша» (прямое наблюдение), «анумана» (умозаключение) и «юкти» (логически обоснованная интерпретация). Для клинического обследования пациента «юкти прамана» включается в «ануману», поскольку умозаключение должно включать в себя «тарку» (логику) и «юкти» [Ча.Са. Вимана-стхана 4/3-4]. Автор не счел нужным выделять «юкти» отдельно в клиническом эксперименте, поэтому был описан тройной («тривидха») метод исследования.

Однако у этих инструментов есть ограничения, поскольку все три вида исследования должны применяться, хотя и последовательно (описано далее в главе), так как нельзя полностью полагаться на какой-то один из них. Мудрый врач должен использовать все три инструмента вместе для тщательной оценки болезни, чтобы прийти к окончательному диагнозу. Врач, который понимает и применяет такую практику, не совершает ошибок в лечении пациентов. [Ча.Са. Вимана-стхана 4/11]

Интересно также отметить, что эти три метода исследования были определены (с небольшими различиями) и в 11-й главе «Сутра-стханы» — «Тистраишания». На основе критического анализа предмета можно предположить, что описание трех методов исследования в «Вимана-стхане» является более научным и применимым в клинической практике, в то время как описание в главе «Тистраишания» «Сутра-стханы» применимо в других областях.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Тривидха рога вишеша виджнания вимана» (Три метода познания болезни). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Три метода познания болезни

Специфические особенности болезней могут быть определены тремя способами: посредством «аптопадеши» (авторитетного наставления), «пратьякши» (прямого наблюдения) и «ануманы» (умозаключения). [3]

Авторитетные наставления — это учения «апта» (личностей, которые являются наиболее надежными). «Апта» свободны от сомнений, их память безупречна, они знают вещи во всей полноте благодаря достоверному опыту. Они видят вещи без какой-либо привязанности или симпатии («нишприти» и «нирупатапа»). Благодаря этим качествам то, что они говорят, является подлинным. С другой стороны, утверждения — истинные или ложные — сделанные пьяными, безумными, невежественными людьми и людьми, имеющими привязанности, не должны считаться авторитетными.

«Пратьякша», или прямое наблюдение, — это то, что постигается индивидуумом через его собственные чувства и ум.

«Анумана», или умозаключение, — это косвенное знание, основанное на «юкти», то есть рассуждении, логике и экспериментах. [4]

Прежде всего, следует исследовать различные аспекты болезней, применяя все три «праманы» (т.е. три метода исследования). Наблюдения, сделанные относительно природы болезни после этого, безошибочны. Невозможно получить достоверное знание о чем-либо во всех аспектах, просто исследуя это через часть этих «источников знания». Из всех источников знания следует сначала получить знание через авторитетные наставления, а затем приступить к исследованию вещи через «пратьякшу» (прямые наблюдения) и «ануману» (умозаключение). Что исследовать «прямыми наблюдениями» и умозаключением, если что-то нельзя изучить на первый взгляд? Следовательно, все три метода исследования всегда должны использоваться в последовательности: «аптопадеша», «пратьякша» и «анумана». Другими словами, можно сказать, что если врач обладает знанием текстов («аптопадеша»), то для него существуют только два метода

исследования. [5]

Критерии познания болезни

Используя метод исследования «аптопадеша», человек приобретает знание, описанное здесь, используя следующие термины, которые мудрецы или «апта» используют для понимания болезни:

- «Пракопанам»: провоцирующие факторы, т.е. процесс нарушения «дош».
- «Йони»: источник «дош».
- «Утханам»: начало болезни.
- «Атманам»: основные признаки и симптомы.
- «Адхиштханам»: местоположение, которое может быть телом, умом или тем и другим.
- «Веданам»: признаки и симптомы.
- «Санстханам» (локализация): «амашая» (желудок), «паквашая» (толстая кишка), «аваява вишеша» (специфические органы) или в микроканалах.
- «Шабда, спарша, рупа, раса, гандхам» (пять чувств): измененное восприятие.
- «Удравам»: осложнения.
- «Вриддхи стхана кшаям» (увеличение, уменьшение, баланс): находятся ли «доша», «дхату» и «мала» в состоянии увеличения, уменьшения или баланса.
- «Ударакам»: прогноз.
- «Наманам»: номенклатура.
- «Правритти»: показанное лечение.
- «Нивритти»: противопоказания.

Используя вышеуказанную структуру, можно собрать все знания, необходимые о болезни. [6]

Познание через прямое восприятие

Врач, который хочет обследовать пациента и диагностировать болезнь методом «пратьякша» (прямых наблюдений), должен исследовать тело пациента своими собственными чувствами (всеми чувствами, кроме того, что относится к органу вкуса).

Следующее подлежит исследованию путем аускультации

- «Антракуджанам»: урчащие звуки в кишечнике, указывающие на звук движения;
- «Сандхиспхутанам»: треск в суставах, включая суставы пальцев;

Следующее воспринимается слуховыми методами

- «Свара вишешана»: паттерны голоса пациента; и
- «Шабда»: другие звуки в теле пациента, которые обычно встречаются в человеческом теле, такие как дыхательные и сердечно-сосудистые звуки, а также звуки, производимые при перкуссии и аускультации и т.д.

Путем тактильного восприятия

Врач должен коснуться различных частей тела пациента и исследовать признаки отклонений с точки зрения температуры тела, текстуры кожи (грубая-маслянистая), наличия влаги (сухая-влажная), высыпаний, ямок, болезненности и т.д.

Путем визуального осмотра

- Цвет, форма, размер и цвет лица;
- Естественные и неестественные особенности тела, встречающиеся в нормальных и патологических состояниях; и
- Другое, что можно исследовать визуально, например, признаки болезни, блеск и внешний вид тела и других органов (метод осмотра пациента сверху вниз).

Вкусовые исследования могут быть выведены из следующих наблюдений

Вкус различных тканей в теле пациента, несомненно, является объектом органа вкуса и может быть установлен путем умозаключения, а не прямого наблюдения. Поэтому вкус во рту пациента следует устанавливать путем опроса. Например, сладкий

вкус тела можно предположить, когда мухи слетаются на тело. В случае кровотечения из тела, если есть сомнения относительно природы крови, их следует разрешить, дав попробовать кровь собакам и воронам. Поедание крови собаками и воронами указывает на ее чистоту, а отказ этих животных указывает на то, что кровь испорчена «питтой», т.е. пациент страдает от «ракта-питты». Аналогичным образом можно сделать вывод о других вкусах в теле пациента.

Путем обонятельных исследований

Нормальные и ненормальные запахи всего тела пациента следует исследовать с помощью органа обоняния. [7]

Познание через умозаключение

Чарака заметил, что объекты, познаваемые через прямое восприятие, очень ограничены, тогда как область умозаключения довольно обширна в тех сферах, которые не познаются нашими средствами восприятия, т.е. органами чувств. Здесь необходимо использовать рассуждения и логику, уже изложенные в священных текстах. Следующие предметы можно понять через «ануману» (умозаключение):

- «Агним джаран шактя» — пищеварение по качеству и количеству принятой и переваренной или непереваренной пищи.
- «Балам вьям шактя» — физическая сила человека, проверяемая выполнением упражнений или физической работой.
- «Шротрадини- шабдади артха граханена» — сенсорная способность с ясностью и точностью восприятия соответствующих объектов.
- «Мано- авьябхичарена» — неадекватные ментальные восприятия, даже при наличии всех других чувств вместе с их соответствующими объектами. Отсутствие или измененное восприятие указывает на диссоциацию ума с чувствами.
- «Виджнянам вьявсаена» — навыки можно судить по роду занятий.
- «Раджах сангена» — привязанности через вовлеченность.

- «Мохам авиджнянена» — состояние замешательства из-за отсутствия надлежащих знаний.
- «Кродхам абхидрохена» — гнев через выбор мер для мести.
- «Шокам дайньяна» — горе через жалобный вид.
- «Харшам аамодена» — удовольствие через празднование.
- «Притим тошена» — привязанность через удовлетворение.
- «Бхаям вишадена» — страх через длительность и тяжесть тревоги.
- «Дхайрьям авишадена» — терпение через встречу с невзгодами без страха и тревоги.
- «Вирьям утханена» — храбрость через инициацию трудной задачи.
- «Авастханам авибхрамена» — стабильность через отсутствие сомнений и путаницы.
- «Шриддха абхипраена» — вера через целенаправленность.
- «Медха грахнена» — мудрость через удержание порога.
- «Сангья намграханена» — ментальное пробуждение, мгновенная идентификация.
- «Смрити смарнена» — память через способность вспоминать.
- «Хриям апатрапнена» — застенчивость через опускание век.
- «Шилам анушильнана» — послушание через постоянное следование.
- «Двешам пратишедхена» — ненависть через длительность избегания.
- «Упадхи анубандхена» — мошенническое отношение.
- «Дхрити алаульяна» — толерантность через длительное и неизменное отношение.
- «Вашьята видхеятая» — управляемость через следование праведному поведению.
- «Вая кален» — возраст через хронологическое время.
- «Бхакти дешена» — симпатия к месту, человеку и окружению с оппортунистическими намерениями.
- «Сатмья упашаяна» — привыкание через пригодность.

- «Вьядхи веданая» — болезни через симптоматологию.
- «Гудха линга вьядхи» — таинственные болезни через терапевтические меры.
- «Доша прамана» — количество болезнетворности через потенциальные причинные факторы.
- «Айша кшая» — признаки близкой смерти («Ариштa»).
- «Шреятвам»: признаки восстановления здоровья, когда пациент думает о благе всех.
- «Амалам сатвам» — чистота ума через свободу от иллюзорных привязанностей.
- «Гранясту мриду дарунатвам» — брюшной комфорт и дискомфорт через качество сна и путем опроса. [8]

Важность тройного метода исследования

Подводя итог этой главе, можно сказать, что мудрым следует правильно понимать болезнь с помощью трех методов: слов, задокументированных мудрыми, прямого наблюдения и умозаключения. [9]

Насколько это возможно, все факторы должны обсуждаться в их полноте. После исследования болезни с помощью «аптопадеши» врач должен получить знание о природе болезни и необходимых для этого методах лечения. [10]

Тот, кто хорошо разбирается в специфической природе болезни, а также в необходимых для нее методах лечения, редко ошибается в правильных действиях. Только тот, кто действует правильно, пожинает плоды правильного действия (т.е. достигает успеха). [11]

Когда врач, даже если он хорошо осведомлен о болезни и ее лечении, не пытается проникнуть в сердце пациента силой света своего знания, он не сможет вылечить болезнь. [12]

Резюме

Подводя итог еще раз:

Три метода для определения всех типов болезней — это факторы, понятые через наставления «апта» (мудрецов), через прямое наблюдение и умозаключение, наряду с методами, предписанными в соответствующих главах для конкретного предмета. [13-14]

На этом заканчивается четвертая глава «Вимана-стханы» об «Определении трех факторов для понимания специфических характеристик болезней» из труда Агнивеши в редакции Чараки.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Диагностика болезни должна проводиться тщательно с использованием «тривидха парикша», состоящей из «аптопадеши» (авторитетное знание), «пратьякши» (физическое обследование путем прямого наблюдения) и «ануманы» (интерпретация, оценка и анализ).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Методы клинического обследования

Эта глава посвящена исключительно методам клинического обследования пациента. В Аюрведе для обследования пациента и диагностики болезни описаны различные виды обследований, а именно: исследование болезни («рога парикша»), пациента («роги парикша»), три типа обследования («тривидха парикша»), шесть типов («шадвидха парикша»), восемь типов («аштавидха парикша») и десять типов («дашавидха парикша»). Все эти обследования могут быть включены в рамки трех типов («тривидха парикша»), описанных в этой главе.

Авторитетные наставления («Аптопадеша»)

Основанное на опыте знание авторитетов («аптопадеша») дает все подробности болезни, т.е. ее причинные факторы, патогенез и лечение, и, таким образом, предоставляет все теоретические знания о болезни, которые полезны во время клинического обследования.

Прямое восприятие («Пратьякша»)

Знание через прямое восприятие («пратьякша») имеет дело с непосредственным обследованием пациента врачом. Врач должен использовать все свои чувства во время обследования, в ходе которого он должен искать различные признаки и симптомы, изменения цвета и т.д. Любая информация, собранная через умозаключение («анумана») и прямое восприятие («пратьякша»), дает лишь ограниченные детали существующих патологий в организме. Теперь врач должен использовать свой собственный интеллект и попытаться установить связь между признаками, симптомами и вероятными патологиями в организме. Он должен использовать свою логику и рассуждения и правильно применить их при определении нарушенной «доши» в организме.

Умозаключение

Умозаключение («анумана») помогает врачу делать выводы там, где невозможно визуализировать или увидеть, чтобы сделать определенные заключения или понять причину недуга.

Методы клинического обследования всесторонне описаны в этой главе. В Аюрведе особое внимание уделяется использованию пяти чувств при обследовании пациента. Информация из первых рук, собранная путем физического обследования с помощью пяти чувств, имеет решающее значение для процесса диагностики. Эти три типа обследований также используются для оценки плохого прогноза болезни и для выявления «ариштa» (признаков и симптомов неминуемой смерти). [Ча.Са. Индрия-стхана 1/4]

Обновления из аюрведических текстов

В других текстах Аюрведы описаны различные ссылки на один, два, три, четыре, шесть, восемь, десять, одиннадцать и двенадцать типов обследования пациента. Некоторые важные из них приведены ниже: i) В «Сушрута-самхите» описаны тройные методы, такие как осмотр («даршана»), пальпация («спаршана») и опрос («прашана»). Также описано шестикратное обследование (5 чувств («индрия») и опрос («прашана парикша»)). ii) Текст «Йогаратнакара» описывает восьмикратное обследование, а

именно: пульс («нади»), привычка кишечника/исследование стула («мала»), исследование мочи («мутра»), язык («джихва»), звук («шабда»), прикосновение («спарша»), зрение («дрик») и особенности («акрити»). Это широко используется при общем обследовании пациента.

Современные методы

Обследования, такие как осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация, являются частью прямого восприятия («пратьякша парикша»). В настоящее время используются различные новые методы, такие как рентген, УЗИ, КТ, МРТ и т.д., которые дополняют прямое восприятие. Аномальные результаты предполагают лежащие в основе патологии в организме с использованием умозаключения («анумана парикша»). Но чрезмерная зависимость от технологий заставила врачей отойти от использования своего сенсорного восприятия и от первичной клинической диагностики. Чрезмерное использование технологий делает процесс диагностики более сложным, дорогостоящим и трудоемким. Самым важным недостатком использования технологий является то, что они уменьшают использование логики и рассуждений («юкти») врачом. Это также влияет на отношения врача и пациента. Самое важное, что было описано, — это проникновение в душу пациента для постановки правильного диагноза, и это где-то теряется из-за чрезмерного использования технологий. Правильное использование трех типов («тривидха парикша») врачом с необходимым использованием технологий поможет ему прийти к диагнозу немедленно, правильно, а также будет экономически эффективным для пациента.

Принципы познания новых болезней («анукта вьядхи»)

Болезни, которые не описаны в текстах Аюрведы, или вновь появившиеся болезни могут быть идентифицированы путем применения принципов, описанных в этой главе. Это может быть применено для получения полных сведений о новых болезнях, включая лечение.

Фундаментальные принципы клинических исследований

В этой главе также упоминаются фундаментальные принципы клинических исследований. Методы диагностики болезни и обследования пациента могут быть применены в клинических исследованиях.

Области дальнейших исследований

Существует широкое поле для исследований по следующим темам и концепциям, описанным в этой главе:

1. Принцип клинических исследований в Аюрведе
2. Клиническая диагностика в Аюрведе
3. Принцип разработки инструментов для обследования пациентов
4. Принцип детального описания новых/неизвестных болезней

Связанные главы

«Тистраишания Адхьяя», «Рогабхишагджития Вимана»

Рекомендуемая литература

1. Патвардхан Б., Варуде Д., Пушпангадан П., Бхатт Н. Аюрведа и традиционная китайская медицина: сравнительный обзор. Evid Based Complement Alternat Med. 2005;2:465–73.

2. Трохим, Уильям М. База знаний по методам исследования. 2-е изд.

3. Фицпатрик Р., Дэйви К., Бакстон М.Дж., Джонс Д.Р. Оценка результатов лечения на основе данных пациентов для использования в клинических испытаниях. (1-74). Health Technol Assess. 1998;2:i–iv.

4. Стрейнер Д.Л., Норман Г.Р. 3-е изд. Нью-Йорк: Oxford University Press Inc; 2003. Шкалы измерения здоровья: практическое руководство по их разработке и использованию.

5. Данн Г. 2-е изд. Лондон, Великобритания: Arnold; 2004. Статистическая оценка ошибок измерения: дизайн и анализ исследований надежности.

6. Ли С.У., Джанг Э.С., Ли Дж., Ким Дж.Й. Современные исследования методов диагностики конституции сасанг: обзор. Evid Based Complement Alternat Med. 2009;6:43–9.

7. Джошуа А.М., Селермаджер Д.С., Стоклер М.Р. Красота в глазах осматривающего: достижение согласия относительно физических признаков и их ценности. Intern Med J. 2005;35:178–87.

8. О'Брайен К.А., Берч С. Обзор надежности диагнозов традиционной восточноазиатской медицины. J Altern Complement Med. 2009;15:353–66.

9. Заславски К. Клиническое мышление в традиционной китайской медицине: значение для клинических исследований. Clin Acupunct Orient Med. 2003;4:94–101.

10. Бреннер Х. Меры дифференциально-диагностической ценности диагностических процедур. J Clin Epidemiol. 1996;49:1435–9.

11. Кремер Х.С. Ньюбери-Парк, Калифорния: Sage; 1992. Оценка медицинских тестов: объективные и количественные руководящие принципы.

12. Грегори Р.Дж. 5-е изд. Бостон, Массачусетс: Pearson; 2007. Психологическое тестирование: история, принципы и применение.

13. Сайни К.К., Сехгал Р.К., Сетхи Б.Л. Оценка общих классов оценщиков надежности, часто используемых в статистическом анализе квазиэкспериментальных планов. AIP Conf Proc. 2008;1052:58–62.

14. де Вет Х.С., Терви С.Б., Кнол Д.Л., Баутер Л.М. Когда использовать меры согласия, а когда — меры надежности. J Clin Epidemiol. 2006;59:1033–9.

15. Коттнер Дж., Одиж Л., Брорсон С., Доннер А., Гаевски Б.Дж., Хробьяртссон А. и др. Предложены руководящие принципы для отчетности об исследованиях надежности и согласия (GRRAS). Int J Nurs Stud. 2011;48:661–71.

16. Матту Г.С., Перри Т.Л., мл., Райт Дж.М. Сравнение осциллометрического монитора артериального давления (BPM-100(Beta)) с аускультативным ртутным сфигмоманометром. Blood Press Monit. 2001;6:153–9.

17. Блэнд Дж.М., Альтман Д.Г. Измерение согласия в исследованиях сравнения методов. Stat Methods Med Res. 1999;8:135–60.

18. Ю Дж.Х., Ким Дж.У., Ким К.К., Ким Дж.Й., Ко Б.Х., Ли Э.Дж. Опросник для диагностики сасангин: проверка надежности. J Altern Complement Med. 2007;13:111–22.

19. Абрамсон Дж.Х. Нью-Йорк: Churchill Livingstone; 1990. Методы опросов в общественной медицине; стр. 138.

20. Джанг Э., Бэк Ю., Парк К., Ли С. Может ли сама конституция сасанг быть фактором риска абдоминального ожирения? BMC Complement Altern Med. 2013;13:72.

21. Куранде В.Х., Ваагепетерсен Р., Тофт Э., Прасад Р., Ратури Л. Повторяемость пульсовой диагностики и диагностики конституции тела в традиционной индийской аюрведической медицине. Glob Adv Health Med. 2012;1:34–40.

22. Куранде В.Х., Ваагепетерсен Р., Тофт Э., Прасад Р. Надежность пульсовой диагностики в традиционной индийской аюрведической медицине. 8-й Ежегодный конгресс Международного общества исследований комплементарной медицины (ISCMR). Res Complement Med/Forsch Komplementmed. 2013;20(Приложение 1):1–9.

23. Ким М., Коббин Д., Заславски К. Осмотр языка в традиционной китайской медицине: исследование меж- и внутрипрактикующей надежности для специфических характеристик языка. J Altern Complement Med. 2008;14:527–36.

24. О’Брайен К.А., Аббас Э., Мовсессиан П., Хук М., Комесарофф П.А., Берч С. Исследование надежности диагностики меридианной терапии японского тойохари. J Altern Complement Med. 2009;15:1099–105.

25. Викстрём Г., Бендикс Т. «Эффект Хоторна» — что на самом деле показали оригинальные исследования Хоторна? Scand J Work

Environ Health. 2000;26:363–7.

27. Флейсс Дж.Л., Левин Б., Пайк М.К. 3-е изд. Хобокен, Нью-Джерси: Wiley; 2003. Статистические методы для показателей и пропорций.

28. Виера А.Дж., Гаррет Дж.М. Понимание согласия между наблюдателями: статистика каппа. Fam Med. 2005;37:360–3.

29. Лэндис Дж.Р., Кох Г.Г. Измерение согласия наблюдателей для категориальных данных. Biometrics. 1977;33:159–74.

30. Коэн Дж. Взвешенная каппа: согласие по номинальной шкале с учетом шкалированного несогласия или частичного зачета. Psychol Bull. 1968;70:213–20.

31. Альтман Д.Г. Лондон: Chapman and Hall; 1996. Практическая статистика для медицинских исследований.

33. Шарма А.К., Кумар Р., Мишра А., Гупта Р. Проблемы, связанные с клиническими испытаниями аюрведических лекарственных средств. Braz J Pharmacogn. 2010;20:276–81.

34. Бхушан П., Калпана Дж., Арвинд К. Классификация человеческой популяции на основе полиморфизма генов HLA и концепция «Пракрити» (индивидуальной конституции) в Аюрведе. J Altern Complement Med. 2005;11:349–53.

35. Прашер Б., Неги С., Аггарвал С., Мандал А.К., Сетхи Т.П., Дешмукх С.Р. и др. Экспрессия всего генома и биохимические корреляты экстремальных конституциональных типов, определенных в Аюрведе. J Transl Med. 2008;6:48.

36. Растоги С. Разработка и валидация прототипа инструмента анализа «Пракрити» (PPAT): выводы из пилотного исследования. Ayu. 2012;33:209–18.

37. Джанг Э., Ким Дж.Й., Ли Х., Ким Х., Бэк Ю., Ли С. Исследование надежности измерения туловища при конституции сасанг. Evid Based Complement Alternat Med 2012. 2012 604842.

38. Рю Х., Ли Х., Ким Х., Ким Дж. Надежность и валидность опросника паттернов холода-жара для традиционной китайской медицины. J Altern Complement Med. 2010;16:663–7.

39. Друва А., Адлер С., Уивер Дж., Акри М., Миасковски К., Абрамс Д. и др. Подходы смешанных методов в исследованиях целостных систем: исследование аюрведической диагностики. BMC Complement Altern Med. 2012;12(Приложение 1):378.

40. Кинг Э., Коббин Д., Уолш С., Райан Д. Надежное измерение характеристик радиального пульса. Acupunct Med. 2002;20:150–9.

41. Ким Дж., Хан Г.Дж., Чой Б.Х., Парк Дж.У., Парк К., Йео И.К. и др. Разработка дифференциальных критериев толщины налета на языке при диагностике по языку. Complement Ther Med. 2012;20:316–22.

42. Макферсон Х., Торп Л., Томас К., Кэмпбелл М. Иглоукалывание при болях в пояснице: традиционная диагностика и лечение 148 пациентов в клиническом испытании. Complement Ther Med. 2004;12:38–44.

43. Зелл Б., Хирата Дж., Маркус А., Эттингер Б., Прессман А., Эттингер К.М. Диагностика симптоматических женщин в постменопаузе практикующими врачами традиционной китайской медицины. Menopause. 2000;7:129–34.

44. Сунг Дж.Дж., Люн В.К., Чинг Дж.Й., Лао Л., Чжан Г., Ву Дж.К. и др. Согласие среди практикующих врачей традиционной китайской медицины в диагностике и лечении синдрома раздраженного кишечника. Aliment Pharmacol Ther. 2004;20:1205–10.

45. Който Р.Р., Чен В., Линдемут К.Э., Тан Й., Рейлли А.К. Вариабельность в диагностике и выборе точек у лиц с частыми головными болями акупунктуристами традиционной китайской медицины. J Altern Complement Med. 2006;12:863–72.

46. Прлич Х.М., Леман А.Дж., Сибере Дж., Содхи В., Варма С., Сукумаран Т. и др. Согласие среди аюрведических врачей в идентификации и лечении трех случаев воспалительного артрита. Clin Exp Rheumatol. 2003;21:747–52.

47. Миллер Т.П., Бреннан Т.А., Милштейн А. Как мы можем добиться большего прогресса в измерении эффективности врачей для повышения ценности медицинской помощи? Health Aff (Millwood) 2009;28:1429–37.

48. Патвардхан К., Гехлот С., Сингх Г., Раторе Х.К. Глобальные проблемы аюрведического образования на уровне выпускников: опрос. Int J Ayurveda Res. 2010;1:49–54.

50. Туйн С., Янссенс Ф., Роббен П., ван ден Берг Х. Снижение вариабельности между экспертами и улучшение здравоохранения: мета-аналитический обзор. J Eval Clin Pract. 2012;18:887–95.

51. Чжан Г.Г., Ли В.Л., Лао Л., Бауселл Б., Берман Б., Хандвергер Б. Вариабельность диагностики паттернов ТКМ и назначения трав у пациентов с ревматоидным артритом. Altern Ther Health Med. 2004;10:58–63.

52. Чжан Г.Г., Ли В., Бауселл Б., Лао Л., Хандвергер Б., Берман Б. Вариабельность диагнозов традиционной китайской медицины (ТКМ) и назначений трав, предоставленных тремя практикующими врачами ТКМ для 40 пациентов с ревматоидным артритом. J Altern Complement Med. 2005;11:415–21.

53. Чжан Г.Г., Сингх Б., Ли В., Хандвергер Б., Лао Л., Берман Б. Улучшение согласия в диагностике ТКМ среди практикующих врачей ТКМ для лиц с традиционным диагнозом ревматоидного артрита: эффект обучения. J Altern Complement Med. 2008;14:381–6.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Sroto Vimana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 «Сротас» (каналы транспорта и трансформации)
- 2.2 Корни транспортных каналов и признаки их поражения
- 2.3 Синонимы «сротаса»
- 2.4 Причины поражения «сротаса»
- 2.5 Общая этиология поражения
- 2.6 Четыре признака патологии «сротас»

- 2.7 Характеристики «сротас»
- 2.8 Общие принципы лечения
- 2.9 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Значение «сротас» и «вимана»
- 4.2 Важность главы
- 4.3 Перспективы для будущих исследований
- 5 Связанная глава

Введение

Аюрведические тексты, за исключением «Сушрута-самхиты», не уделяют много внимания макроанатомии. Аюрведа представляется в значительной степени физиологически ориентированной бионаукой, где центральное место занимает физиологическая микроструктура. Знание о макроанатомии тела выводится из совокупности функций, наблюдаемых в живом организме в различных условиях. Аюрведическая биология основывает свое понимание функций и функциональной анатомии живого тела на его квантованных функциях. Согласно теории «сротовиджнаны» (науки о каналах), живое тело представляет собой огромную унифицированную микро-макроканальную систему — «Srotomayam hi shariram» (тело состоит из каналов). Потенциал каналов — это базовая природа системы «тело-ум», которая тесно связана с одной стороны с внешним миром, а с другой — с каждой молекулой внутреннего мира. Эта наука о динамической взаимосвязанности является уникальной особенностью аюрведической биологии. Концепции «танматры», «панчамахабхуты», «тридоши», «саптадхату», «оджаса», «агни», «амы» и «сротас» вместе создают новую холистическую биологию с квантовой логикой, которая существенно отличается от материалистической редукционистской биологии, основанной на ньютоновской физике, которая грубо доминирует в органо-структурном подходе, чрезмерно подчеркивая узкие причинно-следственные связи. Напротив, аюрведическая биология принимает широкомасштабный инклюзивный

причинно-следственный феномен, где причина и следствие являются континуумом и не имеют отдельной идентичности. Эта древняя идея согласуется с недавними разработками в современной физике, пионером которых был Альберт Эйнштейн.

Таким образом, очевидно, что аюрведическая биология находится в русле квантовой физики, в отличие от традиционной биологии, которая до сих пор следует классической ньютоновской физике, где доминирует материя. Эта глава кратко, но очень ясно излагает концепцию «сротас», предполагая, что живое человеческое тело — это квантованная система микроканалов, которая составляет базовую матрицу всего жизненного процесса. Все тело представляет собой консолидированный срото-биоме, состоящий из широкого спектра грубых и тонких микроканалов, которые бесчисленны и завершаются 13 грубыми каналами, являющимися клинически идентифицируемыми входами, выходами и внутренними поддерживающими порталами. В этом рассмотрении каждая клетка живого тела является отдельным молекулярным каналом, в то время как 13 физиологических систем и все тело в целом являются грубыми каналами, то есть совокупностями грубых каналов, функционирующими в едином поле биосферы. Другой важный классический текст Аюрведы («Сушрута-самхита») также представляет схожую точку зрения, хотя и предлагает иные версии грубых физиологических систем, описывая 11 пар «сротамси».

Таким образом, биология «сротас», а также концепции «агни» и «саптадхату» в аюрведической биологии существенно отличаются от традиционной биологии. Описанная таким образом аюрведическая биология удобно распространяется на физиологию, с одной стороны, и на патофизиологию и фармакологию — с другой.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Срото Вимана» (Специфические особенности каналов транспорта и трансформации). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

«Сротас» (каналы транспорта и трансформации)

Существует столько же типов «сротас», сколько существует телесных сущностей. Все такие сущности не возникают и не разрушаются в отсутствие «сротас». «Сротамси» определяются как внутренние транспортные каналы «дхату» (тканей), подвергающихся трансформации. [3]

Некоторые эксперты полагают, что индивидуум — это просто совокупность бесчисленных «сротамси» из-за их вездесущности и диффузности агентов, которые усиливают или успокаивают «доши». Однако это неверно, потому что то, к чему принадлежит «сротас», что они несут, питают и где они расположены, — все это отличается от самих «сротамси». Некоторые эксперты придерживаются мнения, что «сротамси» бесчисленны, потому что их много, в то время как другие считают их количество определенным. [4-5]

Я приведу примеры некоторых типов «сротас» в соответствии с их происхождением и аномалиями, чего будет достаточно для знающих, чтобы понять те, что здесь не упомянуты, и для среднего уровня, чтобы полностью их усвоить. Некоторые из основных «сротас» включают те, что несут «прану» (жизненное дыхание), «удаку» (воду), «анну» (пищу), «раса-дхату» (плазму), «ракта-дхату» (красную кровь), «мамса-дхату» (мышцы), «меда-дхату» (жировую ткань), «астхи-дхату» (кости), «маджа-дхату» (костный мозг), «шукра-дхату» (репродуктивные элементы), «мутру» (мочу), «пуришу» (фекалии) и «сведу» (пот). Что касается «вата-питта-капхи», они перемещаются по всему телу, используя все «сротамси» в качестве своих путей. Аналогично, для ума и прочего, что выходит за пределы органов чувств, все чувствующее тело служит как путем, так и местом расположения. Пока эти «сротамси» находятся в нормальном состоянии, тело не поражается никаким расстройством. [6-7]

Корни транспортных каналов и признаки их поражения

Для «пранаваха сротас» (каналов, несущих прану) корнем является «хридайя» (сердце), а также «махасротас» (пищеварительный тракт). Симптомы, появляющиеся при их поражении, включают слишком длинное, слишком короткое, усиленное, поверхностное или частое дыхание со звуком и болью. Это указывает на поражение «пранаваха сротас».

Для «удакаваха сротас» (каналов, несущих воду) корнем являются «талу» (небо) и «клома» (глотка). Симптомы пораженного «удакаваха сротас» включают сухость языка, неба, губ, горла и «кломы», а также чрезмерную жажду. Наблюдая эти симптомы, следует знать, что «удакаваха сротас» поражен.

«Аннаваха сротамси» (каналы, несущие пищу) имеют свое начало в желудке и левой стороне туловища. Симптомы их поражения включают отсутствие аппетита, анорексию, несварение и рвоту.

«Раса-дхатуваха сротамси» (каналы, несущие плазму) имеют свое начало в «хридайе» (сердце) и «дашадхамани» (десяти главных артериальных стволах). «Ракта-дхату ваха сротамси» (каналы, несущие кровь) имеют свое начало в печени и селезенке. «Мамса-дхату ваха сротамси» (каналы, несущие мышцы) имеют свой корень в связках и коже. «Меда-дхату ваха сротас» (каналы, несущие жир) имеет свой корень в «врикка» (почках) и сальнике. «Астхи-дхату ваха сротамси» (каналы, несущие кости) берут начало от «медас» (жира) и ягодиц. «Маджа-дхату ваха сротас» (каналы, несущие костный мозг) имеет свое начало в костях и суставах, в то время как «шукра-дхату ваха сротас» (каналы, несущие репродуктивную субстанцию) имеет свои корни в яичках и пенисе. Что касается их патологий, то они были описаны в главе о различных продуктах питания и напитках. Симптомы пораженных «сротамси», несущих «дхату», такие же, как и у соответствующих «дхату».

«Мутраваха сротас» (каналы, несущие мочу) берут начало от «басти» (мочевого пузыря) и «ванкшана» (тазовой области, включая почки и мочевой пузырь). Симптомы их поражения включают чрезмерное выделение, чрезмерную задержку или подавление мочи, измененную, уменьшенную или частую, густую мочу с болью.

«Пуришаваха сротас» (каналы, несущие фекалии) имеют свое начало в толстой кишке и аноректальной области. Симптомы их патологии включают трудности при дефекации, скудный стул, прохождение со звуком и болью, жидкий стул или раздраженный/нерегулярный стул.

«Сведаваха сротамси» (каналы, несущие пот) имеют свой корень в жировой ткани и волосяных фолликулах. Симптомы их поражения — отсутствие потоотделения, чрезмерное потоотделение, огрубение, чрезмерная гладкость, чрезмерное ощущение жжения и мурашки. [8]

Синонимы «сротаса»

«Сротас», «сира», «дхамани», «расаяни», «расавахини», «нади», «пантха», «марга», «шарирачхидра», «самритасавритта», «стхана», «ашайя» и «никета» — это названия видимых и невидимых пространств внутри «шарира дхату» (тканей тела). Из-за патологии этих каналов, связанных с «шарира дхату», любой путь, который подвергается трансформации или находится в полностью трансформированном состоянии соответствующей «шарира дхату», также поражается. Точно так же патология других «сротамси» влияет на соответствующее содержимое. «Сротамси» влияют на связанные «сротас», как и «дхату». Из-за своей природы пораженные «вата-питта-капха» склонны заражать все, с чем они вступают в контакт. [9]

Причины поражения «сротаса»

Итак, стихи:

«Пранаваха сротамси» поражаются из-за истощения, подавления естественных позывов, грубости, физических упражнений во время голода и поражения других «сротас».

«Удакаваха сротамси» поражаются из-за жары, «амы», страха, чрезмерного употребления алкоголя, потребления сухой пищи и подавления жажды.

«Аннаваха сротамси» поражаются из-за переедания, несвоевременного приема пищи, нездоровой пищи и расстройства пищеварительного огня.

Те, кто ест тяжелую, холодную, чрезмерно маслянистую пищу в чрезмерном количестве и выполняет чрезмерную умственную работу, страдают от расстройств «раса-дхатуваха сротас».

Те, кто потребляет пищу и напитки, вызывающие ощущение жжения, а также те, кто потребляет маслянистую, горячую и жидкую пищу и подвергается воздействию солнца или огня, поражаются расстройствами «ракта-дхатуваха сротас».

Те, кто потребляет много блокирующей каналы, объемной и тяжелой пищи, а также спит днем, страдают от расстройств «мамса-дхатуваха сротас».

«Меда-дхатуваха сротас» поражается из-за отсутствия физических упражнений, дневного сна и чрезмерного потребления жирной пищи и алкогольных напитков.

«Астхи-дхатуваха сротамси» поражаются из-за чрезмерных физических упражнений, сильных толчков для тела, чрезмерного трения костей и постоянного использования материалов, усиливающих «вату».

«Маджа-дхатуваха сротамси» поражаются из-за сдавливания, чрезмерных выделений, травм, компрессии и частого употребления несовместимых продуктов.

«Шукра-дхатуваха сротамси» поражаются из-за сексуальных актов в неположенное время и неестественным путем, подавления семяизвержения, чрезмерного совокупления и неправильных хирургических процедур, или если процедуры «кшара» и «агни-карма» применяются для прижигания.

«Мутраваха сротамси» поражаются из-за потребления воды, пищи и совокупления во время позыва к мочеиспусканию, подавления позыва к мочеиспусканию, особенно у лиц, страдающих от истощения и травм.

«Пуришаваха сротас» поражаются из-за подавления позыва к дефекации, переедания, еды во время несварения, особенно у лиц с плохим пищеварением и истощенных.

«Сведаваха сротас» поражаются из-за чрезмерных физических упражнений, чрезмерной жары, неправильного использования горячих и холодных веществ или таких эмоций, как тревога, гнев, горе и страх. [10-22]

Общая этиология поражения

Диета и образ жизни, которые подходят «дошам» (схожи по свойствам с «дошами») и не подходят «дхату» (не схожи по свойствам с «дхату»), вызывают патологию в «сротамси». [23]

Четыре признака патологии «сротас»

Увеличенное течение, или обструкция, или образование узлов, или течение жидкостей организма или содержимого в неправильном или противоположном направлении — таковы признаки патологии «сротас». [24]

Характеристики «сротас»

«Сротамси» имеют цвет, схожий с цветом «дхату», которые они несут, и являются трубчатыми, большими или маленькими, длинными и похожими на усики по форме. [25]

Общие принципы лечения

Лечение пораженных «пранаваха», «удакаваха» и «аннаваха сротас» такое же, как описано для лечения «шваса» (одышки), «тришна» (жажды) и «амапрадоши» (токсикоза). При расстройствах «раса-дхатуваха сротас» следует использовать лечение, описанное в главе о различных продуктах питания и напитках (28-я глава Сутра-стханы), при соответствующих заболеваниях. При патологиях «мутраваха сротас», «пуришаваха сротас» и «сведаваха сротас» указанное лечение должно быть таким же, как упомянуто для дизурии, диареи и лихорадки соответственно. [26-28]

Резюме

Подводя итог вышесказанному, корни тринадцати «сротамси», общие симптомы их поражения, синонимы, патология «сротас» и «дхату», этиологические факторы различных недугов и их лечение, а также базовые описания «сротас» являются предметом изучения в этой главе о «сротас». Тот, кто знает тело во всех аспектах, а также все болезни тела, не путается при их лечении. [29-31]

Так заканчивается пятая глава — о специфических особенностях «сротас» — из Вимана-стханы в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [5]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Сротас» — это базовые биологические системы транспорта и трансформации в организме.
- «Доши» могут проникать в эти биологические системы, а также влиять на них из-за своих собственных причин.
- Корни «сротас» должны учитываться при лечении расстройства, относящегося к конкретному «сротас».
- Диета и образ жизни, которые схожи по свойствам с «дошами» и не схожи по свойствам с «дхату», вызывают патологию в «сротас».

Поэтому причинные факторы заболевания схожи по свойствам с «дошами» и не схожи по свойствам с «дхату». Лечение должно быть разработано соответствующим образом.

- Увеличенное течение, или обструкция, или образование узлов, или течение жидкостей организма или содержимого в неправильном или противоположном направлении — таковы признаки патологии «сротас». Диагностика их должна быть проведена до разработки протокола лечения.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Значение «сротас» и «вимана»

Сротас: Слово «сротас» означает канал или путь с функциями секреции, просачивания, утечки и циркуляции. Оно относится к макро- и микросистеме внутреннего транспорта тела и путям, связанным с функцией принятия, отвержения, а также переноса жизненно важных внешних опор для жизни извне, а именно: «праны» (воздуха), «анны» (пищи) и «удаки» (воды), которые необходимы для поддержания жизни, помимо выведения экскрементов, а именно: «малы» (фекалий), «мутры» (мочи) и «сведы» (пота), чтобы поддерживать внутреннюю среду в чистоте. Существуют специальные системные «сротамси» для переноса/циркуляции питательных веществ и биофакторов через каждую из семи «дхату». Помимо этих грубых каналов, существуют бесчисленные микроканалы, пути и рецепторы, специфичные для передачи и транспортировки различных биофакторов/биособытий, материальных или нематериальных, в теле. Система «сротас» формирует базовую матрицу всех физиологических, патологических, а также фармакологических функций живого тела.

Вимана: Методология оценки/измерения/идентификации биологических/клинических событий живого тела.

Важность главы

Глава о Срото Вимане рассматривает тему систем внутреннего транспорта живого тела в уникальном, холистическом стиле, представляя почти новый способ понимания биологии человека. Живое человеческое тело состоит из бесчисленных микро- и макроканалов со специфическими функциями. Материальные и нематериальные компоненты этой системы «сротас» отвечают за транспорт и циркуляцию всех видов биологических жидкостей, энергий и импульсов. Утверждение Чараки о том, что наше тело оснащено таким количеством микроканалов, сколько существует жизненных событий, — это интересный способ взгляда на систему кровообращения внутри тела. Тонкое измерение «сротовиджнаны» Аюрведы, по-видимому, охватывает все мельчайшие структурные и неструктурные пути и рецепторы, которые позволяют осуществлять сложные функции организма. Размышляя о микроструктурных

измерениях «сротовиджнаны», Аюрведа не забывает отметить, что это прикладная бионаука, которая должна практиковаться клиницистами, которым может потребоваться клинически исследовать корни этих каналов на грубом уровне. Поэтому, после первоначального размышления о квантованных микроструктурах, Чарака представляет очень практичную схему из 13 грубых каналов или физиологических систем для рутинных патологических соображений и для клинических обследований пациента. Следующие два аспекта необходимо иметь в виду, чтобы понять аюрведическую концепцию «сротовиджнаны»:

- Концепция клеточных и молекулярных «сротамси» метко отражена в следующем стихе:

«Srotomayam hi shariram; Yawantah purushe murtimanto Bhawavisheshah tawant ewasmin Srotasam prakara visheshah.»

(Тело — это сеть «сротас». Существует столько же типов «сротас», сколько существует телесных сущностей.)

Аюрведа в целом и «Чарака-самхита» в частности представляют свой уникальный подход к молекулярной физиологии живого тела, охватывающий весь спектр тканей или каналов микротранспорта, с помощью микроструктуры и неструктурных физиологических механизмов, описывая это в Срото Вимане. Биорецепторы, механизмы ускорения микротранспорта и все виды спроектированных микробарьеров, таких как гематоэнцефалический барьер и т. д., попадают в сферу микро-«сротас». Это можно легко сравнить с современной информацией, распространенной сегодня в молекулярной биологии.

- С другой стороны, Чарака описывает 13 грубых каналов с прикладной точки зрения патологии, клинической медицины и диагностики, которые обычно используются при обследовании пациента в клинических условиях. Похоже, Чарака считает физиологию тонкой, а патологию — грубой. Как также упоминалось во введении к этой главе, описанный набор из 13 каналов предназначен для следующих физиопатологических атрибутов, а именно: три канала для потребления биологически необходимых материалов извне, таких как воздух, вода, пища,

через три канала, называемые «пранаваха», «удакаваха» и «аннаваха». Кроме того, существуют три другие грубые выделительные функции, связанные с опорожнением кишечника, мочеиспусканием и потоотделением через три соответствующих канала/системы, называемые «пуришаваха», «мутраваха» и «сведаваха».

Наконец, существуют семь поддерживающих каналов, по одному для каждой из семи «дхату» или первичных тканей тела, а именно: «расаваха», «рактаваха», «мамсаваха», «медоваха», «астхиваха», «маджаваха» и «шукраваха» для перфузии «дхату», а именно: «раса-дхату», «ракта-дхату», «мамса-дхату», «меда-дхату», «астхи-дхату», «маджа-дхату» и «шукра-дхату» соответственно. Каждый из этих каналов, как было описано, обладает парой базовых органов, называемых «мула», которые формируют начало соответствующего «сротас».

Эти каналы, как мелкие, так и грубые, уязвимы для поражений от ряда расстройств «сротас», а именно: «атиправритти» (гиперактивность), «санга» (гипоактивность), «сирагрантхи» (обструктивный отек) и «вимарга гамана» (отклонение функции). Такая «срота душти» (поражение) вызывается рядом факторов, включая «аму», нездоровые частицы, проглоченные и вдыхаемые из атмосферы, а также износ тела из-за рутинной физиологии и стресса. Аюрведа выступает за защиту каналов от блокировки или поражения посредством ведения здорового образа жизни, употребления здоровой пищи, а также путем практики периодической «самшодхана кармы» (очистительной терапии).

Перспективы для будущих исследований

1. Эта глава посвящена микро- и макросистеме внутреннего транспорта живого тела. Учитывая высокий приоритет, отдаваемый системе «сротас» в Аюрведе, представляется необходимым научно исследовать эту важную традиционную концепцию. Может быть полезно провести сравнительные исследования с современными знаниями о биологии мембран и системной эндотелиальной системе. «Сротовиджнана» Аюрведы — это богатая область исследований молекулярной биологии.

2. «Сротавародха» (обструкция каналов) является основной причиной патологии в Аюрведе. Существует потребность в клиническом и молекулярном изучении природы «сротавародхи», возникающей в различных клинических ситуациях, с целью разработки профилактических и терапевтических модальностей в русле «самшодхана чикитсы» Аюрведы, выходящих за рамки традиционной Панчакармы.

3. Классификация различных заболеваний по «сротас» с целью развития системной медицины в Аюрведе, что может облегчить применение диагностических и терапевтических процедур.

Связанная глава

Вивидхашитапития Адхьяя

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Вернуться наверх

Roganika Vimana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Типы заболеваний
- 2.2 Обоснование различных типов классификации
- 2.3 Физические и психические «доши» и их возбудители
- 2.4 Факторы, ответственные за проявление бесчисленных заболеваний
- 2.5 Психосоматические заболевания
- 2.6 Психические «доши» — их вечный союз
- 2.7 Сочетание физических «дош»
- 2.8 Первичные и вторичные заболевания
- 2.9 Четыре типа «агни»
- 2.10 Физическая конституция

- 2.11 Управление состоянием лиц с различными типами физической конституции
- 2.12 Три типа пациентов в зависимости от доминирования «доши»
- 2.12.1 Принципы управления при доминировании «вата-доши»
- 2.12.2 Принципы управления при доминировании «питта-доши»
- 2.12.3 Принципы управления при доминировании «капха-доши»
- 2.13 Характеристики царского врача
- 2.14 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Методы классификации заболеваний
- 4.2 Первичная («анубандхья») и вторичная («анубандха») «доша»
- 4.3 Роль «пракрити»
- 4.4 Психосоматические заболевания
- 4.5 Роль «агни»
- 4.6 Современные взгляды
- 4.7 Прикладной аспект для будущих исследований
- 4.8 Перспективы для будущих исследований
- 4.9 Рекомендуемая литература
- 5 Связанные главы
- 6 Ссылки

Введение

В этой главе представлены десять групп заболеваний, разделенных на пять пар, которые были объяснены в двух предыдущих главах (19-й и 20-й главах) «Сутра-стханы». Принцип, лежащий в основе этой группировки, тот же, что и при разделении миллиардов людей всего на три группы в соответствии с преобладанием трех «дош» в их конституции и чертах личности. Аналогичным образом, на основе излечимости/неизлечимости, тяжести (легкая/тяжелая),

происхождения (психическое/физическое), причинных факторов (эндогенные/экзогенные) и патологических очагов заболеваний («амашая-самутха» / «паквашая-самутха»), заболевания также могут быть объединены в пять пар из десяти основных групп.

Термин «рога» может применяться как к «дошам», так и к заболеваниям, но между ними есть разница, поскольку «доши» исчислимы, а заболевания — бесчисленны. Одна «доша» может быть ответственна за возникновение многих заболеваний. Поскольку невозможно описать все заболевания ввиду их бесчисленности, здесь будут объяснены только десять групп, как они были открыты древними мудрецами.

После группировки заболеваний в этой главе рассматривается группировка двух других аспектов, а именно «агни» и пациента. «Агни» (способность к пищеварению) бывает четырех типов: «тикшна-агни» (сильный), «манда-агни» (слабый), «вишама-агни» (нерегулярный) и «сама-агни» (сбалансированный). Пациенты делятся на четыре типа в зависимости от преобладания «доши»: «ватика», «пайттика», «капхаджа» и «сама-пракрити».

В конце главы описываются качества опытного врача, который совершенен в диагностике, искусен в лечении и обладает глубокими знаниями о лекарственных средствах.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Роганика Вимана» (Классификация заболеваний). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Типы заболеваний

Ниже приведены две категории заболеваний:

1. На основе прогноза – i. Излечимые ii. Неизлечимые 2. На основе интенсивности – i. Легкие ii. Тяжелые 3. На основе локализации – i. Физические ii. Психические 4. На основе причин – i. Эндогенные ii. Экзогенные 5. На основе происхождения – i. Пищеварительного происхождения («амашая») ii. Экскреторного происхождения

(«паквашая»)

Таким образом, существует две категории заболеваний, основанных на прогнозе, интенсивности, локализации, причине и происхождении. Может существовать только один тип заболевания или множество типов заболеваний, основанных на классификации (перестановках и комбинациях). Только один тип заболевания основан на сходстве в причинении боли, и множество типов основано на десяти категориях и критериях, упомянутых выше (прогноз и т. д.). Они могут быть исчислимыми или бесчисленными. Исчислимые — как упомянуто в главе «Аштодария», и бесчисленные — как описано в «Махарога Адхьяя», из-за бесчисленности природы боли, изменения цвета, вариаций происхождения и других факторов. [3]

Обоснование различных типов классификации

Если что-то, уже классифицированное определенным образом, переклассифицируется другим способом с использованием иных критериев, количество групп может измениться, и такое изменение не должно делать утверждение, предлагающее такую классификацию, неверным.

Индивид волен классифицировать вещи так, как ему нравится. Если что-то уже классифицировано на группы определенным образом, он может переклассифицировать это на основе других критериев, что может привести к изменению количества групп различными способами. Это не делает недействительным количество групп согласно другому способу классификации. В некоторых случаях критерий классификации может показаться таким же, как предыдущий, но следует учитывать специфические особенности каждого из этих критериев при принятии решения о достоверности данной классификации. Один и тот же термин может иметь разные значения, например, слова «рога», «атанка», «якшман», «доша-пракрити» и «викара» (болезненность — эти термины несут значение или являются синонимами как «доши», так и «вьядхи» (заболевания)). Таким образом, термин «рога» является синонимом как «доши», так и «вьядхи». Для остального, такого как «хету» (этиология) и т. д., этот термин, а именно «рога»,

несет иное значение. [4]

Физические и психические «доши» и их возбудители

Из-за своей многоликой природы заболевания бесчисленны. С другой стороны, «доши» исчислимы из-за их ограниченного количества. Поэтому лишь некоторые заболевания будут объяснены в качестве иллюстраций, тогда как «доши» будут объяснены в полном объеме. «Раджас» и «тамас» — это «доши», относящиеся к уму, и типы болезненности, вызванные ими, — это «кама» (страсть), гнев, жадность, привязанность, зависть, эго, гордыня, горе, беспокойство, тревога, страх, возбуждение и т. д. «Вата», «питта» и «капха» — эти три являются «дошами», относящимися к телу. Заболевания, вызванные ими, — это лихорадка, диарея, отек, чахотка, одышка, «меха» (упорное мочевое расстройство, включая диабет), «куштха» (упорное кожное заболевание, включая проказу) и т. д. Таким образом, «доши» объяснены в полном объеме, а заболевания — частично.

Оба этих типа «дош» имеют три типа этиологических факторов, а именно:

1. неблагоприятный контакт с объектами чувств,

2. интеллектуальные ошибки, и

3. сезонные изменения. [5-6]

Факторы, ответственные за проявление бесчисленных заболеваний

В зависимости от специфической природы причинных факторов, а также специфики пораженных элементов тканей, «доши», будучи возбужденными, проявляются бесчисленными типами заболеваний. [7]

Психосоматические заболевания

Когда им позволяют сохраняться долгое время, эти психические заболевания, а именно «кама» (страсть) и т. д., и соматические заболевания, а именно лихорадка и т. д., иногда объединяются друг

с другом. [8]

Психические «доши» — их вечный союз

Существует вечный союз между двумя «дошами», относящимися к уму, а именно «раджасом» и «тамасом». «Тамас» не может проявлять свои действия без «раджаса». [9]

Сочетание физических «дош»

Три соматические «доши», расположенные в одном и том же месте и имеющие идентичные атрибуты, по большей части сочетаются друг с другом («самсарга») или все вместе («саннипата»). Атрибуты «дош» напоминают атрибуты факторов, которые возбуждают эти «доши». [10]

Первичные и вторичные заболевания

Характерные особенности первичных и вторичных (подчиненных) заболеваний следующие:

Первичное заболевание проявляет свои собственные симптомы независимо; это болезненное состояние вызвано факторами, специфичными для проявления заболевания. Оно может быть излечено методами терапии, предписанными для этого конкретного заболевания. Подчиненное заболевание характеризуется противоположными чертами. Если все три «доши» первично возбуждены одновременно, состояние известно как «саннипата». Если возбуждены только две «доши», это называется «самсарга». В зависимости от первичной и подчиненной природы «дош», они бывают многих типов. Учитывая такие характерные особенности, врачи приписывают различные названия (например, «джвара» или лихорадка и «атисара» или диарея) различным состояниям, вызванным «дошами» и заболеваниями. [11]

Четыре типа «агни»

В зависимости от их интенсивности, «агни» (факторы, ответственные за пищеварение и метаболизм), расположенные в теле человека, могут быть классифицированы по четырем

категориям, а именно: «тикшна» (сильный), «манда» (слабый), «сама» (нормальный) и «вишама» (нерегулярный). Тип «тикшна» способен переносить все виды нарушений, тогда как тип «манда» имеет противоположную природу, т.е. даже небольшое нарушение ухудшит его функционирование. Тип «сама», или сбалансированный «агни», ухудшается даже при незначительных нарушениях; он сохраняет свою нормальность до тех пор, пока нет нарушений. Нерегулярный тип «агни», в отличие от «сама» или сбалансированного типа, иногда ухудшается, а иногда не ухудшается при нарушениях.

Эти четыре типа «агни» встречаются у четырех типов индивидов. У индивидов, имеющих «вату», «питту» и «капху» в их сбалансированном и нормальном состоянии, «агни» являются регулярными или сбалансированными. В случае индивидов с преобладанием «вата»-конституции, из-за поражения места «агни» «ватой», их «агни» являются нерегулярными. В случае индивидов с преобладанием «питты», «агни» являются острыми. Аналогично, в случае индивидов с преобладанием «капхи» в конституции, «агни» являются слабыми из-за поражения места «агни» «капхой». [12]

Физическая конституция

Некоторые ученые придерживаются мнения, что живые существа не могут иметь сбалансированное состояние «ваты», «питты» и «капхи» в своем теле, потому что они привыкли к потреблению диет, которые редко бывают сбалансированными. Поэтому, согласно им, некоторые индивиды имеют «вата-пракрити» («ватика»-конституция), некоторые имеют «питта-пракрити» («пайттика»-конституция), а остальные имеют «капха-пракрити» («шлайшмика»-конституция). Это неверно, потому что врачи считают индивида здоровым только тогда, когда «вата», «питта» и «капха» в его теле находятся в состоянии равновесия, и здоровье представляет собой естественное состояние тела. Именно с целью поддержания хорошего здоровья предписываются все виды лечения. Это состояние тела является наиболее желанным. Поэтому существуют индивиды, имеющие сбалансированное состояние «ваты», «питты» и «капхи» в своем теле.

Использование таких терминов, как «вата-пракрити», «питта-пракрити» и «капха-пракрити», не является правильным, потому что в этих типах конституции всегда есть доминирование «доши» в телах индивидов. «Пракрити» означает нормальное или естественное состояние, и в телах таких индивидов не должно быть никакого доминирования «доши». Поэтому таких индивидов, у которых есть доминирование той или иной «доши», нельзя описывать как имеющих нормальное состояние своего тела. Таким образом, чтобы использовать правильный термин, они являются «ватала» (имеющие доминирование «ваты»), «питтала» (имеющие доминирование «питты») и «шлешмала» (имеющие доминирование «капхи»), и это не указывает на нормальное состояние их тела. [13]

Управление состоянием лиц с различными типами физической конституции

Четыре типа режима предписаны для блага этих четырех категорий индивидов. Для индивида, имеющего сбалансированное состояние всех «дош», все режимы, которые он должен принять, должны быть сбалансированного типа. Когда есть преобладание «доши», в зависимости от природы вовлеченной «доши», полезно принять такие три режима, которые будут противоречить этим трем преобладающим «дошам» до тех пор, пока не наступит нормальность «агни». Только после того, как достигнута нормальность «агни», следует принимать сбалансированные режимы. Аналогичным образом, различные методы терапии и другие режимы должны применяться к этим четырем категориям индивидов. Теперь мы объясним их подробно. [14]

Три типа пациентов в зависимости от доминирования «доши»

«Ватала» (доминирование «ваты»), «питтала» (доминирование «питты») и «шлешмала» (доминирование «капхи») — эти три являются болезненными состояниями у индивидов, хотя, согласно другой школе мысли, они представляют естественные состояния тела. Их характерные особенности приведены ниже: индивиды типов «ватала», «питтала» и «шлешмала» более восприимчивы к

«ватика», «пайттика» и «шлайшмика» заболеваниям соответственно, и такие заболевания у соответствующих типов индивидов становятся очень тяжелыми.

Принципы управления при доминировании «вата-доши»

Если индивид типа «ватала» прибегает к вещам, которые являются возбудителями «ваты», «вата» в его теле немедленно возбуждается. Этого не происходит в случае двух других «дош». Возбужденная «вата» поражает индивидов проявлением заболеваний, уже описанных, что приводит к ухудшению силы, цвета лица, счастья и долголетия. Следующие методы терапии облегчают эту «дошу»:

1. Надлежащее применение масляного массажа и потения;

2. Мягкое слабительное, приготовленное с добавлением жира, горячих продуктов и веществ, имеющих сладкий, кислый и соленый вкусы;

3. Пища, имеющая ингредиенты с вышеупомянутыми свойствами;

4. Массаж, припарки, повязки, разминание, обливание, ванна, «самвахана» (надавливание и массаж рукой), надавливание, использование средств устрашения, методов удивления и заставления себя забыть (плохие воспоминания);

5. Употребление вина и «асав» (ферментированных напитков);

6. Жиры из различных источников, смешанные с лекарствами, обладающими пищеварительными, стимулирующими, ветрогонными, облегчающими «вату» и слабительными свойствами — они могут быть прокипячены сто или тысячу раз и использоваться для введения различными способами, а именно: внутреннее использование, массаж, клизма и т. д.;

7. Соблюдение режима клизм, его правил и принятие комфорта (в поведении и образе жизни). [15-16]

Принципы управления при доминировании «питта-доши»

Если индивид типа «пайттаджа» прибегает к вещам, которые являются возбудителями «питты», «питта» в его теле немедленно возбуждается. Этого не происходит в случае двух других «дош».

Возбужденная «питта» поражает индивида проявлением заболеваний, уже описанных, что приводит к ухудшению силы, цвета лица, счастья и долголетия. Следующие методы терапии облегчают эту «дошу»:

1. Потребление гхи;

2. Масляный массаж с использованием гхи;

3. Слабительное;

4. Использование лекарств и диет, имеющих сладкий, горький и вяжущий вкусы, и охлаждающее свойство;

5. Использование ароматов, которые являются мягкими, сладкими, ароматными, охлаждающими и сердечными;

6. Ношение на груди жемчуга, драгоценностей и гирлянд, которые хранятся в чрезмерно холодной воде;

7. Частое окропление холодной водой и холодный воздух «агрьячанданы» («Santalum album Linn.»), «приянгу» («Callicarpa macrophylla»), «калии» (желтая разновидность «чанданы») и «мринала» (стебель лотоса), смешанных с «утпалой» («Nymphaea alba Linn.»), «кумудой» (разновидность «утпалы»), «коканадой» (разновидность «утпалы» красного цвета), «саугандхикой» (разновидность «утпалы») и «падмой» («Nelumbo nucifera Gaertn.»);

8. Прослушивание песен и музыки, которые приятны для ушей, мягкие, сладкие и согласные;

9. Прослушивание информации о процветании;

10. Пребывание в компании друзей;

11. Компания приятных дам, одетых в охлаждающие одежды и гирлянды;

12. Проживание в зданиях, охлаждаемых лучами луны и обдуваемых ветрами со всех сторон;

13. Проживание в холодных местах в горах и на берегах рек, использование холодной одежды и воздействие холодных ветров от вееров;

14. Посещение красивого сада с приятным, холодным и ароматным ветром;

15. Использование цветков «падмы» («Nelumbo nucifera Gaertn.»), «утпалы» («Nymphaea alba Linn.»), «налины» (тип лотоса), «кумуды» (разновидность «утпалы»), «саугандхики» (разновидность «утпалы»), «пундарики» («Nymphaea lotus Linn.») и «сатапатры» (разновидность лотоса);

16. Принятие других режимов, которые носят успокаивающий характер. [17]

Принципы управления при доминировании «капха-доши»

Если индивид типа «шлайшмала» прибегает к вещам, которые являются возбудителями «капхи», то «капха» в его теле немедленно возбуждается; этого не происходит с двумя другими «дошами». Возбужденная «капха» поражает индивида проявлением заболеваний, уже описанных, что приводит к ухудшению силы, цвета лица, счастья и долголетия. Следующие методы терапии облегчают эту «дошу»:

1. Надлежащее применение сильных и горячих элиминационных методов терапии;

2. Прием диеты, которая по большей части не является маслянистой и состоит из ингредиентов, имеющих острый, горький и вяжущий вкусы;

3. Бег, прыжки, плавание, кружение, бодрствование ночью, борьба, половой акт, физические упражнения, умащение, ванна и масляный массаж;

4. Прием крепких вин, хранившихся в течение длительного времени;

5. Все облегчающие методы терапии вместе с травяным курением;

6. Использование теплой одежды;

7. Отказ от комфорта жизни с целью получения счастья в конечном итоге. [18]

Характеристики царского врача

Так сказано: человек, хорошо сведущий в специфических особенностях всех заболеваний, принципах их лечения и свойствах

всех медикаментов, достоин называться царским врачом. [19]

Резюме

Подводя итог, в этой главе мудрец Атрея подробно описал группы заболеваний, основанные на типах «пракрити» («вата» и т. д.), непротиворечивость классифицированных категорий заболеваний, сходство «дош» и «роги», количество «дош», заболевания одного типа, причины возбуждения «дош», описание «агни» и средства для стимуляции его функций, типы людей с преобладанием «ваты» и т. д., а также управление ими для поддержания нормальности «дош». [20-22]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

1. Группировка заболеваний, пациентов и «агни» создана для разработки общих методов диагностики и лечения.

2. Понимание заболевания, «агни» (пищеварительной способности) и «пракрити» (конституции) человека имеет первостепенное значение для врача, чтобы обеспечить эффективное лечение.

3. Всестороннее знание заболевания включает его прогноз (излечимое или неизлечимое), тяжесть (легкое или тяжелое), локализацию (соматическое или психическое), причины (эндогенные или экзогенные) и место происхождения (желудок/пищеварительный тракт или толстая кишка/экскреторный тракт).

4. Если у человека есть преобладающая «доша» и он предается деятельности или пище, увеличивающей эту «дошу», то у него будет внезапное начало заболевания, вызванное возбуждением этой «доши».

5. Заболевание с известной этиологией, клиническими признаками, указывающими на диагноз, и назначенным эффективным лечением называется «анубандхья»; с другой стороны, заболевание с неизвестной этиологией, переменными клиническими признаками и отсутствием эффективного лечения называется «анубандха».

6. Психические и физические расстройства могут начинаться как таковые, но позже влиять друг на друга.

7. Страсть, гнев, жадность, привязанность, зависть, эго, беспокойство, тревога, страх, возбуждение и т. д. обусловлены психическими «дошами» — «раджасом» и «тамасом».

8. «Раджас» является инициатором всех действий. «Тамас» не может действовать без «раджаса».

9. «Агни» (пищеварительные процессы) человека должны диагностироваться как «тикшна» (сильный), «манда» (слабый), «сама» (сбалансированный) и «вишама» (нерегулярный). Выбор диеты и дозировка лекарства зависят от «агни».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Методы классификации заболеваний

Слово «Вимана» буквально означает измерение, поэтому в этом разделе даются физические, а также патологические параметры для измерения различных сущностей, таких как «доша», «дхату», «агни», «сротас» и т. д. В данной главе метод классификации заболеваний приведен на основе прогноза, тяжести, места происхождения, причины и локализации. Врачам предписано диагностировать заболевание как первичное или вторичное на основе возбужденной «доши» и назначенного лечения.

Первичная («анубандхья») и вторичная («анубандха») «доша»

Первичные «доши» проявляют свои соответствующие заболевания, когда они возбуждены. С другой стороны, подчиненные «доши» проявляют свои соответствующие симптомы только тогда, когда они стимулируются первичной «дошей». Другими словами, ввиду их непроявленных симптомов, подчиненные «доши» не возбуждаются фактором, ответственным за их возбуждение, как упомянуто в текстах, и не облегчаются терапией, предписанной специально для них. Они облегчаются только тогда, когда применяется терапия, предписанная для первичной «доши». То

есть возбуждение и облегчение подчиненной «доши» зависят от причинных факторов и методов терапии, отличных от их собственных. Это происходит потому, что они в некоторой степени разделяют атрибуты первичной «доши». Например, в осенний сезон «питта» возбуждается первично, а «капха» вторично из-за кислого «випака» воды и т. д. Это потому, что кислый вкус ответственен за возбуждение обеих. Для лечения первичной «доши», а именно «питты», используется гхи, прокипяченное с горькими лекарствами; горький вкус по своей природе облегчает и подчиненную «дошу», а именно «капху». «Анубандхья» и «анубандха» — это технические термины для первичных и вторичных заболеваний соответственно, известные ученым, адаптированным в медицинской науке.

Роль «пракрити»

Термин «пракрити» (означающий естественное состояние) имеет и другие значения. Из-за этих двух факторов и с целью уточнения намерения, Ачарья использовал термин «пракрити-стханам» вместе с «вата-питта-шлешмана». В случае индивида, имеющего преобладание «ваты» в своей конституции, «агни» становится нерегулярным только тогда, когда места «агни» в его теле поражены «ватой», и никак иначе. Аналогично объясняются изменения в «агни» у индивидов, имеющих преобладание «питты» и «капхи» в своей конституции. Концепция «пракрити» также описана в главе в контексте заболевания. Стоит упомянуть, что «пракрити», описанная в этой главе, относится к болезненному состоянию, т.е. «викрита-авастха». [стихи 1-2]

«Доши», относящиеся к уму, имеют приоритет в порядке их описания, потому что они сравнительно меньше по количеству. [стихи 5-6]

Определение психосоматической конституции, а также предрасположенности индивида к заболеваниям в популяции через генетические признаки известно как «пракрити» (природа/конституция). «Пракрити» — это широкий термин, который охватывает все три понятия: генотип, фенотип, а также эндофенотип. Концепция «пракрити» в Аюрведе связана с

биологическими характеристиками индивида в здоровом состоянии и его уязвимостью к определенным заболеваниям. Согласно Аюрведе, «пракрити» индивида, однажды определенная в момент оплодотворения, остается неизменной на протяжении всей жизни, хотя и подвержена влиянию окружающей среды. Роль окружающей среды в определении «пракрити» в пренатальный период так же важна, как и в постнатальный. Рассматривая эмбриологию человека, можно постулировать, что три примитивных зародышевых листка, а именно эктодерма, мезодерма и энтодерма, могут быть соотнесены с «ватика», «паиттика» и «капхаджа» признаками. Согласно Аюрведе, в момент оплодотворения «дошика пракрити» (конституция, определяемая дошами) обусловливается преобладанием «дош» в «шукра» (сперме) и «шонита» (яйцеклетке), что представляет собой точное генетическое выравнивание хромосом в сперматозоиде и яйцеклетке и определяет генетический признак зиготы. В настоящее время проводятся серьезные исследования для изучения связи между «пракрити» и генами.

В «Нидана-стхане», глава 4 («Прамеха Нидана»), Ачарья говорит, что развитие болезни является многофакторным и зависит как от вирулентности патогенов («нидана»), так и от реакции организма-хозяина («душья»). Реакция организма может быть количественно оценена с использованием «пракрити» в качестве параметра. [стих 13]

Психосоматическое заболевание

Описана классификация различных заболеваний по пяти параметрам, а затем предложен обобщенный метод классификации болезней на основе горя как универсального симптома. Здесь важно отметить, что для обозначения болезни используется термин «горе» вместо «боль». Слово «горе» («дукха») означает как ментальное, так и физическое страдание. Таким образом, делается больший акцент на том факте, что для успешного лечения оба компонента заболевания, т.е. соматический и психический, должны лечиться в равной степени. Приведено описание причинных «дош» для психических заболеваний и их связь с

физическими «дошами». В этом же контексте описаны психосоматические заболевания. Хронические соматические заболевания вызывают психологические заболевания, а хронические психологические заболевания приводят к соматическим, т.е. они переплетены и имеют причинно-следственную связь.

Роль агни

Необходимо понимать связь между «агни» (пищеварительным огнем) и процессом заболевания. Нарушение «агни» является причиной накопления различных токсичных продуктов внутри организма, что ведет к болезни. «Агни» включает в себя все процессы пищеварения и метаболизма, происходящие на макроуровне, тканевом уровне и микроклеточном уровне. Следовательно, при лечении заболевания этому необходимо уделять особое внимание. Диагностика «агни» человека является одним из ключевых факторов в понимании болезни.

Термин «шарирешу» указывает на то, что «агни» (факторы или ферменты, ответственные за пищеварение и метаболизм) присутствуют во всем теле. Однако в последующей разработке описывается «агни», находящийся в желудочно-кишечном тракте, поскольку именно этот «агни» регулирует усиление или ослабление всех остальных «агни» [Ча.Сам. Чикитса-стхана 15/39]. «Агни», относящиеся к регулярной или сбалансированной категории, наиболее полезны для здоровой жизни; тем не менее, «агни», относящиеся к острой категории, получают приоритет в порядке описания из-за их важности, поскольку они способны переносить все виды нарушений. Сбалансированное («сама») состояние «вата», «питта» и «капха» во время их естественного состояния и при их обострении сопровождается регулярным или сбалансированным «агни».

Таблицы 1, 2 и 3 показывают различные типы «агни» и связанные с ними процессы с точки зрения Аюрведы.

Современные взгляды

Текущие научные исследования подтверждают этот древний постулат медицинской мудрости. Уолтер Кэннон в 1920 году задокументировал физиологические изменения в организме как реакцию на стрессоры через гормоны, называемые катехоламинами. Это было в дальнейшем исследовано Гансом Селье, который стал пионером в области изучения стресса. Он описал тесную связь между телом и разумом в различных статьях о влиянии стресса на человека с биологической точки зрения. Биологическая обратная связь оказалась эффективной при лечении различных психосоматических расстройств. Дин Орниш и его коллеги также работали над концепцией интеграции «йоги» и медитации для разработки протокола управления стрессом в медицинском центре[1].

Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, — это система, которая классифицирует заболевания на основе интерпретации и сравнения данных о смертности и заболеваемости по всему миру[2].

Прикладной аспект для будущих исследований

1. Научная валидация термина «пракрити» и стандартизация «дошика» и «манаса пракрити» (психической конституции).

2. Подготовка протокола классификации заболеваний на основе «вата», «питта» и «капха».

3. Стандартизация параметров для характеристики «агни» на «манда» (слабый), «тикшна» (острый) и «вишама» (нерегулярный).

4. Классификация заболевания, пациента, а также методов лечения на основе «пракрити» и их научная валидация.

Перспективы будущих исследований

1. Поиск генетических признаков для различных «пракрити» и соответствующей предрасположенности к заболеваниям.

2. Стандартизация «Джатхарагни», «Бхутагни» и «Дхатвагни».

Дополнительная литература

1. Kajaria Divya, Tripathi J.S, Tiwari S.K. Clinical Application of Concept of Agni. Asian Journal of Pharmaceutical Research. 2014; 4(1):1-5.

2. Kajaria Divya, Tripathi J.S, Tiwari S.K. Exploring Novel Concept of Agni and its Clinical Relevance. Alternative & Integrative Medicine.2013; 2(8):1-5.

3. Patwardhan, B., and Mashelkar, R. A. (2009) Traditional medicine-inspired approach to drug discovery: can Ayurveda show the way forward? Drug Discovery Today 14 (15-16), 804–11.

4. Bhushan, P., Kalpana, J., and Arvind, C. (2005) Classification of human population based on HLA gene polymorphism and the concept of Prakriti in Ayurveda. J. Altern. Complement. Med. 11 (2), 349–53.

5. Prasher, B., Negi, S., Aggarwal, S., Mandal, A. K., Sethi, T. P.,Deshmukh, S. R., Purohit, S. G., Sengupta, S., Khanna, S., Mohammad, F., Garg, G., Brahmachari, S. K., Indian Genome Variation Consortium, Mukerji, M. (2008) Whole genome expression and biochemical correlates of extreme constitutional types defined in Ayurveda. J. Transl. Med.6, 48.

6. Aggarwal, S., Negi, S., Jha, P., Singh, P. K., Stobdan, T., Pasha,M. A., Ghosh, S., Agrawal, A., Prasher, B., and Mukerji, M. (2010) EGLN1 involvement in high-altitude adaptation revealed through genetic analysis of extreme constitution types defined in Ayurveda. Proc.Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107 (44), 18961–6.

7. Peng, Y., Yang, Z., Zhang, H., Cui, C., Qi, X., Luo, X., Tao, X.,Wu, T., Ouzhuluobu, B., Ciwangsangbu, D., Chen, H., Shi, H., and Su, B. (2011) Genetic variations in Tibetan populations and high-altitude adaptation at the Himalayas. Mol. Biol. Evol. 28 (2), 1075–81.

8. Xu, S., Li, S., Yang, Y., Tan, J., Lou, H., Jin, W., Yang, L., Pan, X.,Wang, J., Shen, Y., Wu, B., Wang, H., and Jin, L. (2011) A genome-wide search for signals of high-altitude adaptation in Tibetans. Mol. Biol. Evol.28 (2), 1003–11.

9. Bigham, A., Bauchet, M., Pinto, D., Mao, X., Akey, J. M., Mei, R.,Scherer, S. W., Julian, C. G., Wilson, M. J., L!opez Herr!aez, D.,

Brutsaert, T., Parra, E. J., Moore, L. G., and Shriver, M. D. (2010) Identifying signatures of natural selection in Tibetan and Andean populations using dense genome scan data. PLoS Genet. 6 (9), e1001116.

10. Storz, J. F. (2010) Evolution. Genes for high altitudes. Science 329 (5987), 40–1.

11. Huerta-Yepez, S, Baay-Guzman, G. J., Bebenek, I. G., Hernandez-Pando, R, Vega, M. I., Chi, L, Riedl, M, Diaz-Sanchez, D, Kleerup, E, Tashkin, D. P., Gonzalez, F. J., Bonavida, B, Zeidler, M, and Hankinson,O. (2011) Hypoxia Inducible Factor promotes murine allergic airway inflammation and is increased in asthma and rhinitis. Allergy66 (7),909–18.

Связанные главы

- Аштодария
- Махарога Адхьяя

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ Источник: http://www.bravewell.org/integrative«medicine/philosophical»foundation/mind«and»body_connection/ дата обращения 18/06/2017

2. ↑ Источник: http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/ дата обращения 26/06/2017

Наверх

Vyadhita Rupiya Vimana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Два типа пациентов в зависимости от тяжести заболевания и клинической картины

- 2.2 Последствия неправильной диагностики
- 2.3 Типы «крими»
- 2.4 «Маладжа крими» (паразиты, происходящие из экскрементов)
- 2.5 «Шонитаджа крими» (паразиты в крови)
- 2.6 «Шлешмаджа крими» (паразиты в слизи и других жидкостях)
- 2.7 «Пуришаджа крими» (паразиты в кале)
- 2.8 Принципы лечения
- 2.9 Различные терапевтические методы
- 2.10 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 3.1 Часть А: Важность правильной диагностики
- 3.2 Часть Б: «Крими» (паразитология)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Часть А: Важность правильной диагностики
- 4.2 Часть Б: «Крими» (паразитология)
- 4.3 Лечение «крими рога»
- 4.3.1 «Нидана Паривarджана» (устранение причины)
- 4.3.2 «Апакаршана» (удаление «крими»)
- 4.3.3 Усиление «юктикрита бала» или искусственно индуцированного иммунитета
- 4.4 Микробиология в Аюрведе
- 4.5 Научные исследования
- 4.6 Дополнительная литература
- 4.7 Видеоссылки
- 5 Список литературы

Введение

Глава посвящена важности «дехабала» (физической силы) и «саттвабала» (психологической силы) при оценке тяжести и прогноза заболеваний. Если врач овладевает искусством правильной оценки физической и психологической силы, он

никогда не ошибается в правильном прогнозе и лечении пациентов.

- Паразитология и бактериология в Аюрведе – старейшая запись классификации и лечения «крими» (паразитов и микробов) находится в Чарака Самхите. Очевидно, что они обладали знаниями о паразитах и невидимых микроорганизмах, а также об их роли в патогенезе и симбиозе. Подробная информация о «крими» описана в семи подразделах, а именно: этиология, номенклатура, место обитания, морфология, цвет, патогенез и лечение; в тексте общее количество «крими» указано как двадцать.
- Классификация – «Крими» классифицируются как внешние и внутренние. Внутренний тип был далее классифицирован на три подтипа: «рактаджа» (происходящие из крови), «шлешмика» (происходящие из-за факторов, в которых преобладает «капха») и «пуришаджа» (происходящие из кала).
- Морфология – Чарака описал три морфологических типа «шлешмика крими», что согласуется с современной паразитологией; три типа включают плоских червей, крупных нематод и мелких нематод.
- Патогенез – «Рактаджа крими» невидимы и вызывают симптоматику, подобную «куштха» (кожным заболеваниям), поэтому их следует лечить как болезнь «куштха». Однако разновидности «шлешмика» и «пуришаджа» имеют больше академическое значение, чем терапевтическое, поскольку их этиологический фактор и лечение одинаковы, но проявляющаяся симптоматика различна.
- Лечение – В этом разделе описан принцип управления, который является уникальным и применимым к лечению большинства заболеваний. Лечение описано преимущественно для кишечных паразитов. Для лечения паразитов и их изгнания из организма упоминается длинный список растений. В соответствии с прогрессом в технологиях и фармацевтике, паразиты и микроорганизмы подробно изучаются в современной медицине. Доступны специфические антигельминтные и антимикробные

препараты с хорошей клинической эффективностью. Описание методов удаления паразитов в Аюрведе кажется неудобным в современную эпоху, когда современной наукой разработаны удобные терапевтические методы. Аюрведические препараты также требуют использования в больших дозах. Препараты современной медицины для удаления распространенных паразитов эффективны при удобном графике дозирования. Однако эти препараты потенциально токсичны и должны использоваться под тщательным наблюдением врача.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Вьядхита Рупия Вимана» (Типы пациентов и организмы, поражающие человеческое тело). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Два типа пациентов в зависимости от тяжести заболевания и клинической картины

Существует два типа людей, имеющих заболевание: один с серьезным недугом, другой — с легким заболеванием. Однако тот, кто может страдать от тяжелого заболевания, из-за сильной психической и физической конституции может казаться страдающим от легкого заболевания. Другой же — тот, кто может страдать от легкого расстройства, но производит впечатление страдающего от тяжелого расстройства. Врачи, которые недостаточно сведущи в этом отношении, не могут правильно диагностировать легкую и тяжелую стадии заболевания, основываясь лишь на наблюдении симптомов. [3]

Последствия неправильной диагностики

Частичное знание любого предмета не дает полного понимания всей научной концепции. Те, кто не может правильно диагностировать случай, также не могут назначить рациональное средство для него. Например, когда они считают тяжелобольного человека имеющим легкое заболевание и назначают мягкое

эвакуаторное средство, которое не может вывести («удирана») «доши». Точно так же, когда они считают легкобольного пациента имеющим тяжелое заболевание и назначают сильное эвакуаторное средство, которое чрезмерно выводит «доши», вызывая слабость в организме. Таким образом, те, кто считает частичное знание достаточным для обеспечения полного понимания всего объекта, терпят неудачу в своем стремлении. С другой стороны, врачи, которые обладают глубокими знаниями во всех аспектах и действуют после изучения всей ситуации всеми возможными средствами, достигают желаемой цели. [4]

Вот стихи:

Неопытные врачи могут ошибочно диагностировать тяжесть заболевания, видя только внешний вид пациента, имеющего психическое расстройство. Эти невежды, назначая неправильные средства, вызывают конец пациента или тяжелые страдания для пациента. Ученые же (с другой стороны), обследовав пациента всеми средствами, никогда не совершают ошибок в назначении лечебных мер. [5-7]

После получения надлежащих знаний относительно классификации пациентов на основе их психологической и физической силы и ее последствий в правильной диагностике и лечении, приводящих к успеху или неудаче врача, склонившись к стопам почтенного Атреи, Агнивеша задал вопрос обо всех паразитах, обитающих в «пуриша» (кале) людей, в отношении их этиологии, среды обитания, морфологических разновидностей, цвета, номенклатуры, патогенеза и лечения. [8]

Типы «крими»

Господь Атрея ответил ему: «О Агнивеша! Здесь упомянуто двадцать типов патогенных паразитов с различных точек зрения, непатогенные — это другие, описанные в другом месте. Они, будучи разделены в соответствии с источником их возникновения, бывают четырех типов: развивающиеся в кале, в слизи, в крови и развивающиеся из внешних экскрементов». [9]

«Маладжа крими» (паразиты, происходящие из экскрементов)

Экскременты бывают двух типов: внешние и внутренние. Здесь слово «маладжа» означает паразитов, растущих из-за внешних экскрементов. Их этиологический фактор — отсутствие чистоты тела.

Среда обитания — волосы, борода, усы, волосы на теле, ресницы и одежда.

Морфология — крошечные, по форме напоминающие семена кунжута, и многоногие.

Цвет — черный или белый.

Также известны как — «юка» (вши), «пипилика» («ликша» или гниды).

Симптомы — зуд, крапивница и папулы.

Их лечение — извлечение, удаление внешних экскрементов из организма и избегание факторов, ответственных за образование экскрементов. [10]

«Шонитаджа крими» (паразиты в крови)

Этиологические факторы для «рактаджа» (растущих из-за порчи крови) «крими» схожи с таковыми при «куштха»;

Среда обитания — кровеносные сосуды;

Морфология — крошечные, круглые, не имеющие ног, некоторые из них невидимы из-за своей миниатюрности;

Цвет — медный;

Также известны как — «кешада» (разрушающие волосы), «ломада» (разрушающие волосы на теле), «ломадвипа» (обитающие в волосяных фолликулах тела), «саураса» (насекомое, поражающее хрящи), «аудумбара» (которые выглядят как гроздья «Ficus racemosa» / фигового дерева) и «жантуматарах» (вид мухи, производящей червей);

Они могут вызывать патогенез, такой как: выпадение волос, бороды и усов, ногтей, волос на теле, ресниц; когда они заражают рану — (они вызывают) повышенную чувствительность, зуд, колющую боль и ощущение ползания; когда они чрезмерно разрастаются — они съедают кожу, кровеносные сосуды, связки, мышцы и хрящи.

Их лечение также аналогично лечению «куштха» (разновидность кожных заболеваний), которое будет описано позже (в главе о «куштха»). [11]

«Шлешмаджа крими» (паразиты в слизи и других жидкостях)

Паразиты, растущие из-за порчи «шлешма» (капхи), могут быть вызваны пищей, состоящей из молока, пальмового сахара, кунжута, мяса болотных животных, изделий из (рисовой) муки, риса, приготовленного на молоке, масла «кусумбха» (сафлор — «Schleichera oleosa»), сырых, гнилых, несвежих, зараженных, антагонистических и неподходящих продуктов;

Их среда обитания — «амашая» (желудок и двенадцатиперстная кишка); при развитии они движутся вверх, вниз или в обоих направлениях;

Эти «шлешмика крими» на основе морфологии и цвета бывают трех типов:

1. Те, которые белые, широкие и похожи на ленту.

2. Те, которые круглые, как дождевые черви, и имеют белый и медный оттенок;

3. Другие, которые маленькие, как длинная нить, и белые;

Эти три типа червей могут иметь такие названия, как «антрада» (повреждающие кишечник), «ударада» (повреждающие живот), «хридайачара» (движущиеся в области сердца), «куру», «дарбхапушпа» (подобные цветам «дарбха»), «сауандхика» (имеющие специфический запах), «махагуда» (которые обитают в желудочно-кишечном тракте);

Они могут вызывать такие симптомы, как тошнота, чрезмерное слюноотделение, анорексия, несварение желудка, лихорадка, обмороки, зевота, чихание, запор, ломота в теле, рвота, истощение и шероховатость. [12]

«Пуришаджа крими» (паразиты в кале)

Паразиты, растущие в кале, растут из-за того же этиологического фактора, который вызывает «шлешмаджа крими».

Их среда обитания — «паквашая» (толстая кишка и прямая кишка); при развитии они движутся вниз или в обоих направлениях; однако, если они стремятся двигаться (вверх) к желудку, отрыжка и дыхание пациента могут иметь запах кала.

Их морфология и цвет — эти «пуришаджа крими» морфологически бывают двух типов:

1. некоторые крошечные, круглые в окружности, белого цвета и похожи на козью шерсть;

2. тогда как другие крупные, круглые в окружности и могут иметь цвета: черноватый, синий, зеленый и желтый;

Эти два типа червей могут иметь такие названия, как «какерука, макерука, лелиха» (которые лижут), «сашулака» (которые вызывают боль), «саусурада»;

Они могут вызывать такие симптомы, как диарея, истощение, шероховатость и мурашки; достигая ануса, они вызывают там колющую боль и зуд; когда они возбуждены, они часто выходят из ануса.

Таким образом, таковы характеристики червей, выросших из-за порчи «шлешма» и «пуриша». [13]

Принципы лечения

Их лечение будет упомянуто здесь кратко, а подробно описано позже. Паразитов следует извлечь, затем уничтожить, изменив факторы, ответственные за их генерацию и развитие, и после этого следует соблюдать воздержание от этиологических факторов. [14]

**Апакаршана**: Извлечение (удаление) может быть выполнено руками с помощью инструментов или без них, в зависимости от необходимости.

- Паразиты, расположенные внутри органов, извлекаются, как правило, с помощью (элиминационной) терапии. Они бывают четырех типов: назальные капли — «насья», рвотная терапия, слабительная терапия и несмазывающая клизма.

**Пракрити-вигхата**«: Уничтожение источника их происхождения и развития состоит в использовании острых, горьких, вяжущих, щелочных и горячих препаратов, а также других мер, которые противоположны »капха и калу.

**Нидана-паривarджана**: После этого воздержание от этиологических факторов — все, что упомянуто как причинный фактор, и другие подобные вещества следует избегать. Таким образом, изложен принцип лечения, который будет далее описан подробно. [15]

Различные терапевтические методы

Пациента, зараженного червями, следует сначала лечить масляным массажем и потением в течение шести или семи ночей, а за день до назначения эвакуаторной терапии ему следует давать диету, состоящую в основном из молока, пальмового сахара, творога, кунжута, рыбы, мяса болотных животных, изделий из (рисовой) муки, риса, приготовленного на молоке, и масла «кусумбха» утром и вечером, чтобы стимулировать червей и привести их в пищеварительный тракт. На следующее утро, когда пациент удобно сидит, а его предыдущая еда правильно переварилась, эвакуаторная терапия — несмазывающая клизма, рвотная и слабительная — должна быть назначена ему в тот же день после тщательного изучения всех аспектов. [16]

Теперь пациента следует попросить принести препараты:

«Мулака» (редька), «саршапа» (горчица), «лашуна» (чеснок), «каранджа» («Pongamia»), «шигру» (моринга), «мадху шигру» (вид моринги), «харапушпа» («катпхала» или «вана туласи»), «бхуструпа», «сумукха» (тип «туласи»), «сураса» (тип «туласи»),

«кутхерака» (тип «туласи»), «гандира» («Canthium parviflorum»), «каламалака» (тип «туласи»), «парнаса» (тип «туласи»), «кшавка» (тип «туласи»), «пханинджака» (тип «туласи») — все или какие есть в наличии, следует нарезать кусочками, хорошо промыть водой, положить в хорошо очищенный котелок и, окунув их в коровью мочу, разбавленную наполовину водой, варить, постоянно помешивая половником. Когда вода в основном выкипит, а препараты хорошо экстрагируются, котелок следует снять с огня, а экстракт собрать, тщательно процедив его.

В терпимо теплый отвар добавляют пасту из мякоти «маданапхала», масло «виданга» и «сварджика кшара» и помещают в клизменную кружку, и с помощью этой несмазывающей клизмы правильно проводят процедуру пациенту. Эта клизма также может быть приготовлена из отвара «арка, аларка, куладжа, адхаки, куштха, кайдарья, шигру, пилу, дханйака, катука» и «саршапа, амалака, шрингабера, дарухаридра» и «нимба» в сочетании с «маданапхала» и т.д. и назначается пациенту на три или семь дней. [17]

После последней клизмы пациента следует успокоить, и в тот же день ему следует правильно назначить эвакуаторные препараты, действующие с обеих сторон. Метод таков:

Один «акша» (10 г) пасты «триврит», смешанной с половиной «анджали» (80 мл) отвара мякоти «маданапхала», должен быть назначен пациенту, это устраняет вредный материал как из верхних, так и из нижних путей. Таким образом, рвотные и слабительные средства, упомянутые в главе «Кальпа Стхана», могут быть назначены после тщательного обследования пациента со всех сторон. [18]

Когда пациент хорошо очистится, его следует искупать в теплом отваре «виданга» во второй половине дня, и он должен регулярно использовать этот отвар для всех целей внешнего и внутреннего применения вместо воды; если он недоступен, для купания можно использовать отвар других острых, горьких и вяжущих препаратов или мочу, или щелочи. После купания пациента следует поместить в комнату, лишенную ветра, и лечить диетическим режимом, начиная с «йавагу» (жидкая каша), приготовленной с такими

препаратами, как «пиппали, пиппалимула, чавья, читрака» и «шунтхи». Таким образом, когда он достигнет стадии «вилепи» (пастообразная каша), следует назначать масляную клизму с маслом «виданга» дважды или трижды через день. [19]

Если паразитов, поражающих голову, слишком много и иногда их видят ползающими по голове, то после нанесения масла и потения на голову пациенту следует назначить назальную эвакуаторную терапию семенами «апамарга» и т.д. [20]

Теперь мы опишем некоторые лечебные пищевые препараты для разрушения среды для роста паразитов: все растение «мулакапарни» вместе с корнем, верхушкой и ветвями следует собрать, и сок следует извлечь из него после нарезания на кусочки, растирания в ступке и отжимания руками. Смешав муку красного риса («шали») с этим соком, приготовить «пупалика» (лепешки) и испечь на бездымных углях. Эти лепешки вместе с «виданга», маслом и солью следует давать пациенту, зараженному паразитами, для еды. Впоследствии ему следует давать пить кислый уксус или разбавленную пахту, смешанную с пятью препаратами группы «пиппальяди» («пиппали, пиппалимула, чавья, читрака, шунтхи») и солью. Таким же образом лепешку можно приготовить из сока одного из этих препаратов: «брингараджа, арка, сахачара, нипа, ниргунди, сумукха, сураса, кутхерака, гандира, каламалака, парнаса, кшавака, пханиджака, бакула, кутаджа» и «суварнакшири». Более того, лепешку можно приготовить из «амалака, харитаки» и «бибхитака». Сок препаратов «кирлихи, кираататикта, суваха» также следует назначать отдельно, или в сочетании с другим препаратом, или все вместе, смешав с медом, пациенту натощак утром. [21]

Собрав конский навоз, его расстилают на большом мате и сушат на солнце. Затем делают мелкий порошок, растирая в ступке и снова измельчая на каменной плите, его следует хорошо окунуть в отвар «виданга» или «трипхала» и хорошо высушить на солнце. Этот процесс повторяют восемь или десять раз. Наконец, измельчив на каменной плите, делают мелкий порошок и хранят в новом сосуде в защищенном месте. Этот порошок в дозе 10 г или сколько уместно, смешанный с медом, следует назначать пациенту. [22]

Каменистые плоды «бхаллатака» в количестве «калаша» (10,24 кг) измельчают и хранят в прочном сосуде, смазанном изнутри топленым маслом, имеющем много мелких отверстий в дне и обернутом со всех сторон глиной (и высушенном). Этот сосуд, накрытый крышкой, ставят на другой прочный и смазанный топленым маслом сосуд, который закопан в землю по горлышко. Теперь его следует со всех сторон покрыть коровьим навозом и поджечь. Когда наблюдается, что коровий навоз хорошо прогорел, а каменистые плоды «бхаллатака» освободились от масла, (верхний) сосуд вынимают. Теперь из нижнего сосуда собирают масло. Его смешивают с двойным количеством порошка семян «виданга» и сушат на солнце в течение всего дня. Доза его назначается пациенту, после чего он хорошо очищается. Последующее лечение должно быть, как сказано выше. Тем же методом можно назначать масло, полученное из древесины «девадару» и «сарала». Затем в соответствующее время следует сделать масляную клизму. [23-24]

Теперь попросите пациента собрать семена кунжута, наделенные всеми качествами и собранные осенью. После веяния и очистки эти семена следует погрузить в теплый отвар «виданга», пока не выйдет вредный материал.

Затем, снова хорошо очистив их, их следует окунуть в отвар «виданга» и высушить на солнце. Процесс следует повторить двадцать один раз. После этого, измельчив его в ступке и снова мелко растерев на каменной плите, следует поместить его в чан и, снова и снова сбрызгивая отваром «виданга», следует прижимать его руками. Во время этого процесса все масло, которое выходит, следует собрать руками и хранить в чистом и прочном сосуде, который следует хранить в защищенном месте. [25]

Теперь попросите (пациента) принести два болюса весом по «билва прамана» (40 г) мелко сделанной пасты «тилвака» и «уддалака» с отваром «виданга», два похожих болюса «шйама» и «триврит» в половинном количестве (20 г), болюсы «данти» и «драванти» в еще меньшем количестве (10 г) и два болюса «чавья» и «читрака» в еще меньшем количестве (5 г). Соединив весь вышеуказанный материал с отваром «виданга» в количестве 1,28 литра и маслом «виданга» в

количестве 640 мл и хорошо перемешав, его следует поместить в большой сосуд, который следует поставить на огонь. Человек, удобно сидящий на сиденье и постоянно следящий за маслом со всех сторон, должен готовить его на слабом огне, постоянно помешивая половником. Когда наблюдается, что звук прекратился, пена осела, масло осветлилось, появились правильный запах, цвет и вкус, паста препарата, прижатая пальцами, превращается в фитиль, не прилипающий к пальцам и не будучи слишком мягким или слишком твердым. Это время для снятия сосуда. После того как сосуд снят и охлажден, содержимое следует процедить через неповрежденную ткань и хранить в чистом и прочном сосуде, закрытом крышкой, покрытом куском белой ткани и хорошо перевязанном нитками, хранить в защищенном месте. Соответствующая доза этого должна быть назначена пациенту для хорошего очищения. После надлежащего устранения вредного материала его следует лечить, как сказано ранее. Затем в соответствующее время ему следует назначить масляную клизму. Тем же методом следует приготовить масла «саршапа, атаси, каранджа» и «кошатаки» и назначать пациенту, учитывая все аспекты. Таким образом, он освобождается от расстройств. [26]

Таким образом, в отношении обоих типов паразитов, выросших в слизи, а также в кале, причины, форма, цвет, названия, эффекты и лечение были описаны в общем виде. В частности, в случае паразитов, выросших в кале, те же препараты следует использовать в меньшей дозе и в основном путем несмазывающей и масляной клизмы и слабительных. В случае тех, что выросли в слизи, то же самое следует назначать в высоких дозах, в основном путем очищения головы, рвоты и успокоения. Таким образом, описана процедура антигельминтного лечения, при этом отмечается, что следует быть особенно осторожным, избегая соответствующих этиологических факторов. Таким образом, как и было предложено, терапевтическое лечение пациента, страдающего от паразитов, описано должным образом. [27]

Резюме

Вот стихи:

Средство от паразитов — это, во-первых, их извлечение, затем разрушение их благоприятной среды и избегание этиологических факторов. Тройное лечение, которое упомянуто в отношении паразитов, применимо и для контроля всех расстройств. Эвакуация, успокоение и избегание этиологических факторов — эти три процедуры лечения должны применяться должным образом при каждом заболевании в соответствии с потребностью этого конкретного заболевания. [28-30]

Подводя итог главе, как сказано в двух стихах: два типа больных, для сведущих и невежественных врачей, наряду с обоснованием; двадцать типов паразитов вместе с их описанием по семи пунктам, таким как причина и т. д. — всё это изложено великим мудрецом в главе об особенностях проявления болезней и т. д. для просвещения учеников, а также для облегчения страданий от расстройств. [31-32]

Так завершается седьмая глава о «Вьядхита Рупия Вимана» (определении болезней) в разделе «Вимана Стхана» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой.

Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы)

Эта глава состоит из двух частей, в которых первые восемь строф касаются эффективности врача в точности диагностики, тогда как вторая часть посвящена паразитологии. Таким образом, «таттвы» (сущности) и «видхи» (методы) рассматриваются отдельно для каждой части.

Часть А: Важность правильной диагностики

1. Частичного знания недостаточно для надлежащего понимания предмета. Таким образом, знание всех аспектов концепции со всеми возможными инструментами необходимо для полного понимания этой концепции.

2. Понимание физической и ментальной силы необходимо для оценки правильного диагноза и тяжести заболевания.

Часть Б: «Крими» (паразитология)

1. «Крими» (паразиты) классифицируются главным образом на внешние и внутренние разновидности. Они далее подразделяются на основе этиологии, среды обитания, морфологии, цвета, номенклатуры, патогенеза и лечения.

2. Четыре категории, основанные на среде их обитания: «пуришаджа» (происходящие из каловых масс), «шлешмаджа» (происходящие из «шлешмы», включая жидкости организма и слизистые оболочки), «рактаджа» (происходящие из крови), «маладжа» (происходящие из нечистот тела).

3. Принципы управления, данные для «крими», — это «нидана паривардджана» (устранение причинного фактора), «апакаршана» (удаление «крими») и «пракритивигхата» (искоренение благоприятной среды для роста «крими»). В совокупности это полный принцип управления («Чикитса Сутра») в Чарака Самхите во всех аспектах, поскольку все остальные принципы являются «экангика» (относящимися только к одному или двум компонентам процесса заболевания).

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

Часть А: Важность правильной диагностики

В эпоху клинической диагностики было очень важно, чтобы врач не только ставил правильный диагноз, но и оценивал тяжесть заболевания, чтобы иметь возможность обеспечить надлежащее лечение, не причиняя вреда пациенту. Следовательно, пациенты должны проходить тщательное физическое обследование и соответствующие диагностические тесты. «Вимана Стхана» преимущественно содержит диагностические инструменты. Также упоминается метод десятиточечного исследования лекарственных средств.

Часть Б: «Крими» (паразитология)

Аюрведа описывает два вида организмов, а именно «пракрита» (непатогенные) и «ваикрита» (патогенные). Также описаны две

категории патогенов/паразитов: внешние и внутренние. Внутренние организмы в основном делятся на три категории с точки зрения их естественной среды: те, что процветают на слизи («шлешма»), те, что процветают в каловых массах, и те, что процветают в крови. Некоторые из них, особенно те, что процветают в каловых массах, по-видимому, являются кишечными паразитами, в то время как другие имитируют микробы. Тексты неоднократно призывают защищать хирургические раны от этих организмов. Также имеется четкое описание трансмиссивных заболеваний, а такие болезни, как проказа, туберкулез, конъюнктивит и лихорадка, описываются как заразные заболевания, распространяющиеся при контакте с другими пациентами или переносчиками.

Интересно отметить, что эти древние тексты признавали существование «дружественных» непатогенных организмов и их функций — то, что только сейчас считается величайшим открытием в микробиологии. Современные ученые утверждают, что наше живое тело состоит из 10 триллионов соматических клеток и является домом для примерно 100 триллионов дружественных микробов. Эта «империя» микробов называется микробиомом. Понимание взаимосвязи между микробиомом и человеком, животным и окружающей средой так же важно, как и расшифровка генома человека. Микробиом подобен хорошо структурированному органу с уникальными функциями, и поэтому его нужно защищать так же, как мы защищаем другие наши жизненно важные органы, такие как печень, сердце или почки.

Это признание существования дружественных «пракрита» (непатогенных организмов) Аюрведой тысячи лет назад имеет огромное историческое значение.

Управление «крими рога» (паразитарными заболеваниями)

С момента написания Чарака Самхиты произошел огромный прогресс в области инфекционных заболеваний, особенно за последние сто лет. Этот прогресс в основном относится к области «Апакаршаны» (удаление микроорганизмов и паразитов), но

старые принципы профилактики все еще актуальны. В этом издании Чарака Самхиты они упоминаются кратко, и читателю рекомендуется обратиться к книгам по инфекционным заболеваниям для получения подробных знаний.

Принципы управления «крими рога» уникальны и применимы для лечения всех заболеваний. Три компонента лечения:

1. «Нидана паривarджана» (устранение причины)

2. «Апакаршана» (удаление «крими»)

3. «Пракритивигхата» (искоренение благоприятного условия, предотвращающее рецидив)

4. Усиление «юктикрита бала» или искусственно индуцированного иммунитета.

«Нидана паривarджана» (устранение причины)

Самым важным аспектом управления любым заболеванием, особенно «крими рога», является избегание этиологических факторов путем соблюдения гигиены, такой как чистая вода и пища, и предотвращение передачи при прямом контакте, например, через одежду и физический контакт и т. д. Заражение паразитами часто встречается у людей, которые едят пищу до переваривания предыдущих приемов пищи, употребляют чрезмерное количество сладкой и кислой пищи из муки, джаггери (неочищенного сахара), такой как торты/выпечка и т. д., и ведут малоподвижный образ жизни. Следовательно, потребление этих продуктов можно исключить для надлежащего лечения и предотвращения повторного заражения.

«Апакаршана» (удаление «крими»)

Аюрведическое лечение паразитов рекомендуется для выведения червей/паразитов из кишечника, кожи и ран. Большинство лекарственных средств, упомянутых для лечения, предназначены для кишечных червей. Некоторые препараты также были указаны для паразитов кожи, таких как вши. Длинный список лекарств доступен в различных классических текстах, однако следующие несколько препаратов широко использовались аюрведическими исследователями. Наиболее часто используемые препараты:

- Embelia ribes — «Виданга»
- Butea monosperma — «Палаша»
- Carum roxburghii — «Аджамода»
- Trachyspermum ammi — «Явани»
- Cyperus rotundus — «Мустака»
- Mallotus philippinensis — «Кампиллака»
- Azadirachta indica — «Нимба»
- Holarrhena antidysenterica — «Индраява»
- Piper longum — «Пиппали»
- Artemisia absinthium — «Китмари Явани»
- Hyoscyamus reticulatus — «Парибхадра»
- Ailanthus excelsa — «Аралу»
- Kaempferia galanga — семена/кора «Шигру» («Твак» / «Биджа»)
- Costus speciosus — «Кебука»
- Leucas aspera Spreng — «Дронапушпи»

Однодневная Панчакарма использовалась для удаления «крими», но из-за наличия эффективных пероральных антипаразитарных средств она используется редко.

По сравнению с современной медициной, удаление паразитов в Аюрведе кажется неудобным для пациента. Препараты должны использоваться в больших дозах с ограниченной эффективностью. Препараты современной медицины для удаления распространенных паразитов эффективны при удобном графике дозирования. Однако эти препараты потенциально токсичны и должны использоваться под тщательным наблюдением врача.

«Пракритивигхата» (создание неблагоприятного условия, предотвращающего рецидив) — «Пракрити-вигхата» означает создание такой среды, чтобы «доши» не могли обосноваться в «дхату»/«крими». Это включает в себя меры по стимулированию «агни» и питанию «дхату» с помощью терапии «расаяны». Роль «расаяны» заключается в создании здоровых тканей, чтобы поврежденные «доши» не могли обосноваться («стхана самшрая»). Согласно аюрведической концепции, увеличенные «доши»

циркулируют в организме и, находя слабую и подходящую ткань, обосновываются там, вызывая начало процесса заболевания. Использование определенных трав, таких как «Шигру», «Парибхадра» и т. д., может создать среду, предотвращающую рост паразитарных яиц/цист.

Массовая дегельминтизация проводится Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в некоторых районах мира, где гельминтозы распространены. Хотя дегельминтизация улучшает здоровье человека, результаты кампаний по массовой дегельминтизации, такие как снижение смертности или повышение когнитивных способностей, питательные преимущества, физический рост и работоспособность, являются неопределенными или не очевидными.

Усиление «юктикрита бала» или искусственно индуцированного иммунитета

В случае рецидивирующих заражений червями, появления лекарственной устойчивости к известным антипаразитарным агентам, а также неспособности этих агентов предотвратить повторное заражение и рецидив, ситуация с заболеванием еще больше осложняется. В таких случаях становится важным следовать «нидана паривардж ане» и «пракритивигхате» для профилактики. Лекарственная устойчивость — большая проблема в области инфекционных заболеваний.

Распространение таких заболеваний можно предотвратить путем соблюдения личной гигиены и укрепления «вьядхикшаматвы» (иммунитета) с помощью ведения здорового образа жизни, соблюдения правильного питания и применения терапии «расаяны».

Аюрведа признает и описывает малоизвестную концепцию «оджаса» (жизненной сущности тела), которая дает биологическую силу (включая иммунитет). «Оджас» является конечным продуктом питания тканей и конечным продуктом всех семи «дхату», а именно: «раса дхату», «ракта дхату», «мамса дхату», «меда дхату», «астхи дхату», «маджа дхату» и «шукра дхату». «Оджас» бывает двух типов: «пара оджас» и «апара оджас». «Пара оджас» является

тонким и присутствует в очень малом количестве в сердце, в то время как «апара оджас» является грубым и составляет горсть по количеству, распределенному по всему телу. «Пара оджас» жизненно важен для жизни, и любое повреждение или порча его может привести к внезапной смерти. «Апара оджас» дает грубую иммунную силу телу и может быть сравним с иммунитетом, описанным современной медицинской наукой. Эта иммунная сила также называется «оджабала» и классифицируется на три вида: «сахаджа бала» или первичный иммунитет, «каладжа бала» или приобретенный иммунитет через факторы окружающей среды и «юктикрита бала» или искусственно индуцированный иммунитет с помощью «расаяны», образа жизни и подходящей диеты. Классические тексты призывают использовать эти три ресурса для повышения «бала»/иммунитета, чтобы предотвратить все недуги, особенно хронические заболевания и заразные болезни.

В аюрведических текстах описаны три категории «бала-доши» или иммунных расстройств, которые сопоставимы с тремя категориями иммунных расстройств, описанными в современной медицинской системе:

1. «Оджа-вьяпат» (иммунные аберрации и аллергии),

2. «Оджа-висрамса» (нарушение иммунитета и аутоиммунные заболевания) и

3. «Оджа-кшая» (иммунодефицит).

Существуют специфические методы и подходы к решению проблем категорий иммунных расстройств. Из описания «оджабала» и «бала-доши» очевидно, что иммунология была высокоразвитой в период «Самхит» Аюрведы, и знания в этой области были сопоставимы с современными знаниями иммунологии.

Микробиология в Аюрведе

Несмотря на то, что микроскопия стала доступной в XVII веке, микробиология и паразитология были известны и описаны в аюрведических классических текстах в контексте иммунитета и сопротивляемости организма. Для того чтобы человек обладал иммунитетом, необходимы адекватный «оджас», «бала» и

«вьядхикшаматва». Роль микробов в возникновении болезней стала известна современной медицине в последние два столетия, и с тех пор открытие антибиотиков и вакцинация привели к быстрому прогрессу в области инфекционных заболеваний и спасли миллионы жизней. Однако беспорядочное использование антибиотиков вызвало изменение микробиома организма, что привело к увеличению числа различных хронических и аутоиммунных заболеваний. Использование вакцинации также находится под сомнением в наши дни. Аюрведическое знание «юктикрита бала» или искусственно индуцированного иммунитета с помощью «расаяны», образа жизни и подходящей диеты может быть очень полезным в профилактике и лечении микробных заболеваний.

Исследовательские работы

- Масла семян Gynandropsis gynandra, Impatiens balsamina, Celastrus paniculata, Embelia ribes и Mucuna pruriens проявили умеренную или значительную антигельминтную активность. Embelia ribes показала наилучшее антигельминтное свойство по параметрам времени паралича и смерти червя. (SS Jalalpure, KR Alagawadi, CS Mahajanashetti, MN Shah, Salahuddin, Vijay Singh, JK Patil; Dept of pharmacognosy and phytochemistry, KLESC Belgaum, 2007, vol-69-p158-160)
- Антигельминтная активность плодов Embelia ribes; исследование in vitro в сравнении с препаратами Ивермектин и Левамизол, проведенное GP Choudhary, School of pharmacy, Indore, MP, India.

Дополнительная литература

1. Чарака Самхита, Шри Чакрапани вирачито Аюрведа дипика вьякхья, Ядаваджи Трикамджи Ачарья Сампадита, Чаукхамба Сурабхарати Пракашана.

2. Чарака Самхита, Шри Чакрапани вирачито Аюрведа Дипика татха Шри Гангадхара вирачито Джалпакалпатару Тика, Чаукхамба паблишерс.

3. Чарака Самхита, отредактировано с хинди-комментарием Вайдьяманорама Ачарьей Видьядхарой Шуклой и проф. Равидаттой Трипатхи, Чаукхамба Санскрит Пратиштхана.

4. Чарака Самхита, отредактировано с хинди-комментарием Чарака Чандрика д-ром Брахманандом Трипатхи, Чаукхамба Сурбхарати Пракашан.

5. Чарака Самхита, отредактировано с хинди-комментарием Видьётини Шри Кашинатхом Шастри и Горакхнатхом Чатурведи, Чаукхамба Ориенталия.

6. Чарака Самхита, Бхашатраянувада, отредактировано и опубликовано Шри Гулабакумварава Аюрведик Сосайети, Джамнагар, Индия.

7. Чарака Самхита, отредактировано с английским комментарием Шри Прияврitой Шармой, Чаукхамба Ориенталия.

8. Аштанга Хридайам, Нидана Стхана, 14/44

9. Сушрута Самхита Уттара Тантра, 54/15

10. Харита Самхита, Пратамастханам, 5/9-15

11. Бхава Пракаша, Кримирогадхикара/3

12. Шарангадхара Самхита Кримигананадхикара, Пурвакханда, 7/14-18

13. Йогаратнакара Снаяка Нидана и Чикитса/2

14. Сушрута Уттара 54/19

15. Чарака Самхита, Вимана 7/11

16. Чарака Самхита Вимана 7/11

17. Сушрута Самхита, Уттара Тантра, 54/18

18. Чакрапани о Чарака Самхите, Вимана 7/14-15

19. Чакрапани о Чарака Самхите Вимана, 7/16

20. Шабда Стома Маханидхи, Санскритский словарь Шри Таранатха Бхаттачарьи, Чаукхамба Санскрит Сериес, Варанаси.

21. Вачаспатьям, Санскритский словарь, Таранатха Тарка Вачаспати, Чаукхамба Санскрит Сериес, Варанаси.

22. Санскритско-английский словарь сэра Монье-Вильямса, родственные индоевропейские языки, Мотилал Банарси Дас.

23. Медицинский словарь Стедмана, The Williams and Wilkins Company, Балтимор.

Ссылки на видео

- Видео проф. М. С. Багхела по паразитологии в Аюрведе, доступно в проекте ayushguru, ссылка получена 30 мая 2019 г.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ Ahmad R, Khan T, Ahmad B, Misra A, Balapure AK. Neurocysticercosis: a review on status in India, management, and current therapeutic interventions. Parasitology Research, Jan;116(1):21-33. Epub 2016 Oct 24.

Наверх

Rogabhishagjitiya Vimana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Аспекты медицинского образования
- 2.1.1 Выбор медицинского трактата
- 2.1.2 Поиск идеального наставника
- 2.1.3 Средства обучения в медицинской науке
- 2.1.4 Метод обучения
- 2.1.5 Характеристики идеального ученика и метод преподавания
- 2.1.6 Начало учебного процесса/преподавания
- 2.1.7 Кодекс поведения для студента-медика и профессионала
- 2.2 Организация дискуссионных встреч

- 2.2.1 Метод проведения дискуссий на семинарах и симпозиумах экспертов
- 2.2.2 Два типа дискуссий
- 2.2.3 Дружеская дискуссия
- 2.2.4 Враждебная дискуссия
- 2.2.5 Три категории оппонента
- 2.2.6 Типы собраний
- 2.2.7 Резюме техники дискуссии
- 2.2.8 Руководящие принципы подготовки перед началом и протоколированием дебатов
- 2.3 Термины для дебатов
- 2.3.1 1. «Вада» (дебаты)
- 2.3.2 2-7: «Дравья» — «Самавая»
- 2.3.3 8. «Пратиджня» (тезис)
- 2.3.4 9. «Стхапана» (обоснование)
- 2.3.5 10. «Пратистхапана» (контраргумент)
- 2.3.6 11. «Хету» (причина)
- 2.3.7 12. «Дриштанта» (пример)
- 2.3.8 13-14. «Упаная» (соотнесение) и «Нигамана» (заключение)
- 2.3.9 15. «Уттара» (ответ)
- 2.3.10 16. «Сиддханта» (теория/доктрина)
- 2.3.11 17. «Шабда» (слово/правильное выражение)
- 2.3.12 18. «Пратьякша» (прямое восприятие)
- 2.3.13 19. «Анумана» (вывод)
- 2.3.14 20. «Айтихья» (традиционное наставление)
- 2.3.15 21. «Аупамья» (аналогия)
- 2.3.16 22. «Самшая» (сомнение)
- 2.3.17 23. «Прайджана» (цель или намерение)
- 2.3.18 24. «Савьябхичара» (несовместимый аргумент)
- 2.3.19 25. «Джиджаса» (исследование)
- 2.3.20 26. «Вьявасая» (решимость)

- 2.3.21 27. «Артхапрапти» (достижение смысла)
- 2.3.22 28. «Самбхава» (источник)
- 2.3.23 29. «Ануйоджья» (подлежащий порицанию)
- 2.3.24 30. «Ананнуйоджья» (не подлежащий порицанию)
- 2.3.25 31. «Ануйога» (запрос с примером)
- 2.3.26 32. «Пратьянуйога» (встречный вопрос)
- 2.3.27 33. «Вакьядоша» (синтаксические дефекты)
- 2.3.28 34. «Вакьяпрашамса» (синтаксическое совершенство)
- 2.3.29 35. «Чхала» (хитрость)
- 2.3.30 36. «Ахету» (ложная причина)
- 2.3.31 37. «Атитакала» (несвоевременность)
- 2.3.32 38. «Упаламбха» (указание на дефекты в причинности)
- 2.3.33 39. « Парихара» (опровержение дефектов)
- 2.3.34 40. «Пратиджняхани» (изменение тезиса)
- 2.3.35 41. «Абхьянуджня» (принятие)
- 2.3.36 42. «Хетвантара» (изменение в изложении причины)
- 2.3.37 43. «Артхантара» (изложение нерелевантного смысла)
- 2.3.38 44. «Ниграхастхана» (стадия поражения и его причины)
- 2.4 Важность дебатов
- 2.5 Десять средств познания для врача
- 2.5.1 «Карана» (причина или деятель)
- 2.5.2 «Карана» (средства или оборудование)
- 2.5.3 «Карьяйони» (источник)
- 2.5.4 «Карья» (действие)
- 2.5.5 «Карьяпхала» (ожидаемый результат)
- 2.5.6 «Анубандха» (последствие)
- 2.5.7 «Деша» (место)
- 2.5.8 «Кала» (время, необходимое для трансформации)
- 2.5.9 «Правритти» (последовательные усилия)
- 2.5.10 «Упая» (средства успешного лечения)
- 2.6 Важность десятикратного исследования

- 2.6.1 Вопросы для обсуждения
- 2.6.2 Типы исследований
- 2.7 Десять факторов исследования в терапии
- 2.7.1 Оценка врача и качества хорошего врача
- 2.7.2 Оценка лекарства и категории
- 2.7.3 Оценка дисбаланса «дхату»
- 2.7.4 Оценка равновесия «дхату»
- 2.7.5 Исход терапевтического лечения
- 2.7.6 Последствие терапевтического лечения
- 2.7.7 Область действия и ее оценка
- 2.7.8 Исследование пациента
- 2.7.9 «Пракрити парикша» (Оценка базовой конституции пациента)
- 2.7.9.1 Характеристики «капха пракрити»
- 2.7.9.2 Характеристики «питта пракрити»
- 2.7.9.3 Характеристики «вата пракрити»
- 2.7.10 Оценка «викрити» (расстройства)
- 2.7.11 Оценка «сара» (лучшие качества тканей тела)
- 2.7.11.1 Характеристики «твак сара» (лучшее качество кожи)
- 2.7.11.2 Характеристики «ракта дхату сара» (лучшее качество крови)
- 2.7.11.3 Характеристики «мамса дхату сара» (лучшее качество мышечной ткани)
- 2.7.11.4 Характеристики «меда дхату сара» (лучшее качество липидных тканей)
- 2.7.11.5 Характеристики «астхи дхату сара» (лучшее качество костей)
- 2.7.11.6 Характеристики «маджа дхату сара» (лучшее качество костного мозга)
- 2.7.11.7 Характеристики «шукра дхату сара» (лучшее качество репродуктивных тканей)
- 2.7.11.8 Характеристики «саттва сара» (лучшее качество ума)

- 2.7.11.9 Характеристики «сарва сара» (лучшее качество всех тканей)
- 2.7.11.10 Характеристики «асара» (отсутствие/низкое качество тканей)
- 2.7.11.11 Характеристики «мадхья сара» (умеренное качество тканей)
- 2.7.12 Оценка «самханана» (плотности)
- 2.7.13 Оценка «прамана» (пропорций и измерений)
- 2.7.14 Оценка «сатмья» (пригодности)
- 2.7.15 Оценка «саттва» (психики/ментальной силы)
- 2.7.16 Оценка «ахарашакти» (силы усвоения)
- 2.7.17 Оценка «вьяямашакти» (способности к физическим нагрузкам)
- 2.7.18 Оценка «вая» (возраста)
- 2.7.18.1 Знание продолжительности жизни
- 2.7.19 Оценка «кала» (времени, стадии или сезона)
- 2.7.20 Подходящий сезон для очищающей терапии
- 2.7.21 Стадия заболевания
- 2.7.22 «Правритти» (склонность или действие)
- 2.7.23 «Упая» (лечение)
- 2.7.24 Цель исследования
- 2.7.25 Список лекарств, используемых при терапевтической рвоте
- 2.7.26 Список лекарств, используемых при терапевтическом слабительном
- 2.7.27 Список лекарств, используемых при терапевтической несмазывающей клизме
- 2.7.28 «Мадхура скандха» (группа сладких лекарств)
- 2.7.29 «Амла скандха» (группа кислых лекарств)
- 2.7.30 «Лавана скандха» (группа соленых лекарств)
- 2.7.31 «Кату скандха» (группа острых лекарств)
- 2.7.32 «Тикта скандха» (группа горьких лекарств)

- 2.7.33 «Кашая скандха» (группа вяжущих лекарств)
- 2.7.34 Руководящие принципы включения или исключения лекарств
- 2.7.35 Список лекарств для смазывающей клизмы
- 2.7.36 Список лекарств для назальных средств
- 2.8 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Выбор медицинского трактата («шастра»)
- 4.2 Идеальное представление текста
- 4.3 Качества учителя
- 4.4 Качества идеального ученика
- 4.5 Медицинская этика и социальное поведение врача
- 4.6 Конференции (приобретение совокупной мудрости)
- 4.7 Исследование пациента
- 4.8 Исследование «пракрити»
- 4.9 Исследование «сара»
- 4.10 «Сатмья» (пригодность)
- 4.11 Идеальное время для процедур очищения
- 4.12 Исследование стадии заболевания
- 4.13 Исследование психики пациента
- 4.14 Оценка «ахара шакти» (способности к приему пищи)
- 4.15 Оценка «вьяяма шакти» (способности к выносливости при нагрузках)
- 5 Сопутствующие статьи
- 5.1 Справочная литература для дальнейшего чтения

Введение

Предыдущая глава, «Вьядхита Рупия Вимана», седьмая глава, была посвящена знаниям о больном человеке. Настоящая глава служит руководством для стремящегося студента, который желает стать успешным врачом. Важно знать сферу, глубину и репутацию той

области науки о здоровье, которую предстоит изучать, что достигается посредством «шастра парикша» (обзора литературы). Во-вторых, важно исследование наставника («ачарья»), который преподает науку Аюрведы, поскольку именно он просвещает студентов знаниями о науке здоровья. Далее в главе рассматриваются средства обучения наукам о здоровье («шастра упая»), методология изучения («адхьяяна видхи») и преподавания («адхьяпана»), а также то, когда и как начинать учебный процесс, и что следует и чего не следует делать студенту, чтобы он достиг глубины знаний о науке здоровья. Также подробно описывается медицинская этика во время практики и руководящие принципы поведения врача в доме пациента.

Наряду с изучением («адхьяяна») и преподаванием («адхьяпана»), для улучшения качества знаний необходимы семинары и симпозиумы экспертов («тадвидья самбхаша»). Упоминаются типы семинаров/симпозиумов, возможные типы участников, правила взаимодействия с ними для получения наибольшей пользы. Описание содержит важную информацию о дискуссии на симпозиуме. А именно: когда обсуждать? где обсуждать? что обсуждать? как обсуждать? и каков будет окончательный вывод?

Методология дискуссии, которая должна проводиться с типами собраний. Во время недружеской дискуссии («вигрихья») врачам стоит знать 44 термина, такие как «вада» и другие. Эти «вада марга» (пути дебатов) не только помогают победить в дискуссии, но и улучшают знания и развивают мышление.

Аналогичным образом, для врача, чтобы улучшить свои медицинские знания, необходимы «карана» (рассуждение/деятель), «карана» (знание средств), «карьяйони» (цель), «карья» (действие), «карьяпхала» (достижение цели и счастье), «анубандха» (последействие), «деша» (среда обитания/пациент), «кала» (год и фаза заболевания), «правритти» (начало терапии) и «упая» (надлежащее лечение).

Полное знание состояния пациента требуется до начала лечения, что осуществляется посредством десятикратного исследования. Конкретные исследования, которые следует учитывать, — это «деша» (место — среда обитания и тело пациента), «пракрити» и

«викрити» в соответствии с «доша», «сара» (сущность тканей тела), плотность, структура и масса тела, измерение частей тела, специфическая пригодность человека, «саттва» (ментальный статус), сила пищеварения и усвоения, выносливость при нагрузках и возраст.

Семь типов «Пракрити» и их особенности объясняются для понимания нормального состояния тела, тогда как патологическое состояние называется «викрити». Эти факторы помогают врачу классифицировать силу пациента на три категории, а именно: высшую («правара»), среднюю («мадхья») и низшую («авара»). Именно на этой основе врач решает назначать сильные («тикшна»), мягкие («мриду») и умеренные («мадхья») лекарственные средства. Обосновывается подходящее время для очищающей терапии. Аналогичным образом, лекарство должно даваться пациенту в подходящее время («кала») и не должно даваться в неподходящее («акала»). Наконец, объясняются начало терапии («правритти») и совершенство врача и т.д. — «чатушпада» («упая»).

Все вышеперечисленные десять видов исследования помогают в принятии решения о фактическом и специфическом лечении, таком как «вамана», «виречана», «астхапана», «анувасана» и «шировиречана». Поэтому в заключительной части главы перечислены лекарства, полезные для «вамана» и «виречана». В случае «астхапана», в зависимости от состояния пациента и болезни, классификация лекарств может быть бесчисленной, поэтому, чтобы предотвратить «ативистара» (затянутое обсуждение/расширение), лекарства классифицируются на основе «раса» на шесть групп. Например, лекарства «мадхура раса», обладающие «мадхура випака» и «мадхура прабхава», классифицируются в «мадхура скандха», то же самое касается и других пяти «раса». Врачу предоставлена свобода переставлять и комбинировать лекарства в соответствии с потребностями пациента и их наличием.

Тот же «астхапана гана» (группа лекарств для несмазывающей клизмы) может быть усилен специфическим «снеха» в соответствии с «доша» и вводиться как «анувасана». «Тайла» для «вата», «васа» и «маджа» для «капха» и «гхрита» для «питта». Наконец,

объяснены лекарства, полезные при «шировиречана», наряду с частями растения (цветок, плод, кора и т.д.), которые следует использовать.

Для целей точной диагностики и лечения необходимо обладать полными знаниями, для чего и предназначена эта глава.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Рогабхишагджития Вимана» (Методы победы над дебатами и болезнями). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Аспекты медицинского образования

Выбор медицинского трактата

Проницательный человек, желающий стать врачом, прежде всего должен проанализировать свои собственные сильные и слабые стороны в профессии, последствия своей профессии, свою склонность, среду обитания и благоприятное время (возраст обучения), а затем мудро искать медицинский трактат. В обществе доступны различные медицинские трактаты (и традиции), из которых можно выбрать тот, который обладает следующими характеристиками:

- который является всеобъемлющим, предоставляющим всю информацию;
- успешный, которому следуют выдающиеся и мудрые люди (успешные практикующие врачи);
- с подробными значениями;
- признанный авторитетами;
- полезный для всех трех типов учеников (с хорошим, средним и слабым интеллектом);
- свободный от деформации повторения;
- происходящий от мудрецов (написанный опытным, интуитивным человеком);

- с хорошо сформированным представлением, обсуждением и заключением;
- имеющий информативное название и прочную основу, свободную от слабых и трудных слов;
- обладающий всесторонним знанием предмета;
- с правильной последовательностью содержания;
- нацеленный главным образом на достижение сути мыслей, что раскрывает ясные значения и конкретные выводы;
- сфокусированный на конкретном предмете без колеблющихся идей и нерелевантного содержания;
- быстро усваиваемый благодаря разделенным темам, эффективно понятный и имеющий определения, показанные на примерах.

Такой трактат с чистым знанием подобен солнцу, которое просвещает весь предмет, отгоняя тьму. [3]

Поиск идеального наставника

После этого следует искать наставника для руководства, который:

- обладает ясными знаниями предмета и практическим опытом;
- является прилежным, ловким, добродетельным, с умелыми руками;
- хорошо оснащен, обладает всеми чувствами в нормальном состоянии;
- знаком с конституциями, хорошо осведомлен в курсах неотложной помощи и быстрых действиях;
- обладает знаниями, не подлежащими порицанию;
- свободен от эго, зависти, гнева, терпелив;
- относится к ученикам как отец;
- обладает характеристиками хорошего учителя и способен внушать понимание.

Учитель, обладающий такими качествами, быстро прививает качества врача своему ученику, подобно тому как сезонное облако дает хороший урожай на подходящей земле. [4]

Средства обучения в медицинской науке

Студент, желающий учиться у такого идеального наставника, должен искренне следовать за ним, подобно поклонению огню, богу, царю, отцу и опекуну. Впоследствии, удовлетворительно получив знания всего медицинского трактата, студент должен всегда постоянно пытаться улучшить глубину знаний, понимать (скрытые) точные значения, получать больше научных знаний, выражать их впечатляюще с пониманием идей и силой речи. [5]

Средствами для углубления знаний являются изучение, преподавание и дискуссии с авторитетами. [6]

Метод обучения

Тот, кто желает учиться со спокойным умом и в надлежащее время, должен вставать рано утром. После удовлетворения естественных потребностей и очищения тела (согласно ежедневному расписанию), следует совершить духовные ритуалы, такие как окропление водой, поклонение богам, мудрецам, корове, «брахманам», наставникам, старейшинам, выдающимся личностям и учителю. Затем, удобно сидя на ровной и чистой земле, следует представлять афоризмы в порядке, изученном у учителя, ясным голосом, внимательно повторяя их снова и снова. В то же время он должен размышлять о значении и принципе, чтобы избавиться от собственных дефектов и узнать дефекты других. Таким образом, он должен продолжать обучение, не тратя время в полдень, после обеда и ночью. Это метод обучения. [7]

Характеристики идеального ученика и метод преподавания

Теперь следует метод преподавания: учитель, решив преподавать, должен, прежде всего, исследовать идеального ученика со следующими характеристиками:

- должен быть очень спокойным, с превосходными качествами;
- не вовлеченным в низкие поступки;
- с прямыми глазами, ртом и краем носа (без каких-либо дефектов глаз, носа и рта);
- имеющим тонкий, красный и чистый язык; без аномалий зубов и губ, не разговаривающим с носовым оттенком;

- обладающим терпением, без тщеславия, умным, наделенным логическим мышлением и памятью;
- широких взглядов;
- рожденным в семье врачей или знакомым с поведением и образом жизни врачей;
- желающим получить научные знания;
- без каких-либо физических деформаций или инвалидности чувств;
- скромным, хранящим знания в безопасности, невысокомерным;
- обладающим способностью постигать суть идей;
- без гнева и зависимостей;
- наделенным скромностью, чистотой, хорошим поведением, привязанностью, ловкостью и искренностью, заинтересованным в учебе;
- преданным постижению идей и практическим знаниям без какого-либо отвлечения;
- не имеющим жадности или лени, сочувствующим всем существам;
- следующим всем инструкциям учителя и привязанным к своему учителю. [8]

Начало учебного процесса/преподавания

Когда такой ученик с желанием учиться и чувством приверженности приближается к учителю, тогда учитель должен обратиться к студенту: «Когда солнце находится в северном курсе и во время фазы полнолуния, в благоприятный день, когда благожелательный господин луна находится в соединении с одним из созвездий «тишья» («пушья»), «хаста», «шравана» и «ашваюджа», в «кальянекарана» и «майтрамухурта», приходи с выбритой головой, после соблюдения поста, омовения, в одежде цвета охры и священном шнуре, с ароматными священными дровами, огнем, топленым маслом, средствами для смазывания (коровьим навозом и т.д.), кувшинами с водой, гирляндой, веревкой, лампой, сосудами из золота, серебра, драгоценными камнями, жемчугом, кораллами, шелковой тканью и палочками

для края жертвенного места, священной травой, жареным рисом, семенами горчицы, зернами ячменя, белыми цветами, с гирляндой или без нее, съестными припасами, увеличивающими силу памяти, и пастой из ароматного дерева». [9]

Студент должен следовать инструкциям наставника. [10]

Зная, что студент пришел, наставник должен сделать прямоугольную платформу размером четыре локтя, наклоненную на восток или север, в ровном и чистом месте. Ее следует покрыть коровьим навозом, покрыть священной травой и связать по краям «паридхи». Далее она должна быть оснащена указанными предметами, например, сандалом, кувшином с водой, шелковой одеждой, золотом, золотым сосудом, серебром, драгоценным камнем, жемчугом и кораллом, и украшена съестными припасами, увеличивающими силу памяти, ароматами, белыми цветами, жареным рисом, горчицей и зернами ячменя. Затем, ухаживая за огнем с помощью палочек из «палаша», «ингуди», «удумбары», «мадхуки», находясь в чистом состоянии и обратившись лицом на восток, как рекомендуется в методе обучения, он должен совершить подношения меда и топленого масла огню, читая благословенные мантры, сначала призывая Брахму, Агни, Дханвантари, Праджапати, Ашвини, Индру и различных мудрецов, авторов афоризмов, и заканчивая «сваха» три раза каждым. [11]

Ученик должен следовать за ним. После совершения подношений он должен обойти огонь, держа его с правой стороны, затем «брахманы» должны прочитать «свасти». В конце он должен выразить почтение врачам в обществе. [12]

Кодекс поведения для студента-медика и профессионала

Теперь учитель должен проинструктировать студента в присутствии священного огня, брахманов и врачей:

- «Ты должен соблюдать воздержание, носить бороду и усы;
- говорить только правду;
- не есть мясо;
- следовать чистым и интеллектуальным функциям;
- делать дела без ревности и оружия.

- Ты должен всегда следовать моим (учителя) инструкциям, за исключением случаев, когда они ведут к гневу царя, концу жизни, великой несправедливости и другим подобным бедствиям.
- Ты должен всегда доверять мне, видеть во мне главу, быть покорным мне и следовать курсу, который мне нравится и выгоден. Ты должен жить со мной, ведя себя как сын, слуга и проситель.
- Ты должен жить со скромностью, бдительностью, с сосредоточенным умом, смирением и постоянной бдительностью в работе, не видя дефектов в качествах других, и не уходить без моего разрешения.
- Когда разрешено выйти, ты должен сначала приложить усилия, насколько это возможно, чтобы предоставить вещи, о которых просил учитель.
- Когда ты присоединишься к медицинской профессии и пожелаешь успеха в работе (лечении пациентов), в целях жизни («пурушартха», таких как «дхарма», «артха», «кама» и «мокша»), славе и небесах после смерти, тогда ты должен всегда молиться за благополучие коровы, «брахмана» и всех живых существ.
- Ты должен стараться обеспечить здоровье пациентам и всем существам всеми средствами.
- Ты не должен ненавидеть пациентов даже за свой счет (даже если бедный пациент не может оплатить твои услуги).
- Ты не должен думать плохо о других женщинах и чьей-либо собственности даже в воображении.
- Твоя одежда и аксессуары должны быть скромными.
- Ты не должен быть зависим от алкоголя, потакать грехам и сопровождаться грешниками;
- Ты должен быть мягким в речи, говорить безупречно, праведно, блаженно, благодарно, правдиво, полезно и взвешенно, помня о месте и сезоне или времени. С хорошей памятью, постоянно стремясь к знаниям, прогрессу и совершенству оборудования (лекарств и т.д.).

- Ты не должен лечить лиц, нелюбимых царем (воров и т.д.) или нелюбящих царя (мятежников), нелюбимых хорошими людьми или нелюбящих их, и всех тех, кто чрезмерно болен, порочен; имеющих проблемное поведение, образ жизни и управление, никогда не противодействовавших своим цензорам, и тех, кто приближается к смерти;
- Ты не должен лечить женщин в отсутствие их мужей или опекунов, ты не должен принимать мясо, предоставленное женщинами без разрешения их мужа или опекуна.
- Во время входа в дом пациента ты должен взять с собой известного человека, чей вход разрешен; должен быть хорошо одет, с опущенной головой, иметь хорошую память, стабильность, обдумывать и действовать по мере необходимости; войдя туда, ты никогда не должен направлять свою речь, ум и органы чувств ни на что, кроме пациента, его благополучия и других сущностей тела пациента соответственно. Дела дома пациента никогда не должны разглашаться снаружи, несмотря на то, что ты знаешь об уменьшении продолжительности жизни пациента, ты не должен указывать на это там, где это может причинить вред пациенту или другим. Даже если ты достаточно образован, ты не должен слишком хвастаться своими знаниями, потому что в основном люди становятся тревожными из-за чрезмерного хвастовства, даже если оно исходит от авторитета.» [13]

Нет предела познанию науки жизни, то есть Аюрведы. Поэтому следует посвятить себя ей (то есть изучению Аюрведы) постоянно и без какой-либо небрежности. Это стоит делать и этому стоит следовать.

Далее следует поддерживать хорошее поведение со всеми, не указывая на дефекты в качествах других. Потому что для мудрого весь мир — учитель, а для немудрого — враг. Следовательно, мудрый, после должного рассмотрения, должен следовать совету, который является процветающим, способствующим славе, продолжительности жизни, силе и полезным для общества, даже если он исходит от врага.

После этого он (учитель) должен сказать: «Ты должен всегда вести себя должным образом (поклоняться) богам, огню, «брахманам», наставникам, старейшинам, выдающимся личностям и учителю, тогда этот огонь вместе со всеми духами, съестными припасами, драгоценными камнями, зернами и вышеупомянутыми богами благословит тебя процветанием, а если ты будешь вести себя противоположным образом, они проклянут тебя». Когда учитель сказал так, ученик должен сказать «Да» (буду вести себя так же).

Если ученик следует этим наставлениям, то его следует обучать, в противном случае — нет. Учитель, обучая такого достойного ученика, обретает вышеупомянутые плоды обучения и наделяет ученика, как и самого себя, другими, не упомянутыми здесь полезными качествами. Таким образом, метод обучения изложен. [14]

Организация дискуссионных встреч

Метод проведения дискуссий на семинарах и симпозиумах экспертов

Отныне я изложу метод дискуссии. Врач должен дискутировать с врачами. Дискуссия с экспертами способствует поиску и продвижению знаний, придает ловкость, улучшает ораторское мастерство, прославляет имя, устраняет сомнения в священных текстах, если таковые имеются, благодаря многократному прослушиванию тем, и создает уверенность, основанную на несомненном знании. Она порождает новые идеи, доселе неизвестные, причина же в том, что любые тайные мысли, постепенно передаваемые учителем, довольным преданным учеником, выражаются им с энтузиазмом во время дискуссии ради достижения победы. Поэтому эксперты рекомендуют дискуссии со специалистами. [15]

Два типа дискуссий

Дискуссия с экспертами бывает двух типов: дружеская дискуссия и враждебная дискуссия. [16]

Дружеская дискуссия

Дружеская дискуссия проводится следующим образом:

- В ней участвует тот, кто наделен общими и специальными знаниями по соответствующей теме, мнениями и контраргументами, мощными выражениями, лишен раздражительности, обладает нецензурируемым знанием, лишен зависти, способен убеждать и может убедить других, выносливый и искусен в искусстве приятной беседы.
- При дискуссии с таким человеком следует говорить уверенно, задавать вопросы без колебаний, отвечать искреннему вопрошающему обстоятельно, не волноваться из-за страха поражения, не ликовать при победе над партнером, не хвастаться перед другими, не держаться упорно за свое единственное мнение из-за привязанности, не объяснять то, что ему неизвестно, убеждать другую сторону вежливо и быть осторожным в этом. Таков метод дружеской дискуссии. [17]

Враждебная дискуссия

Далее, следует принимать участие во враждебной дискуссии с другими, предварительно осознав собственную выгоду. Перед началом спора следует должным образом изучить различие мнений с оппонентом, превосходство или неполноценность оппонента, а также характер участников дискуссии. Это надлежащее исследование направляет мудрого в вопросах начала и прекращения дискуссии, поэтому эксперты рекомендуют такое исследование. Изучая различие между собой и оппонентом, следует также должным образом исследовать достоинства и недостатки говорящего — достоинства, такие как знание священных текстов, понимание, удержание, воображение и красноречие, и недостатки, такие как раздражительность, отсутствие навыков, трусость, плохая память и небрежность. Следует сравнить себя и оппонента в превосходстве и неполноценности в отношении этих качеств. [18]

Три категории оппонентов

Оппонент может быть трех типов — превосходящий, уступающий или равный, согласно вышеупомянутым качествам для дискуссии, а не по всем аспектам. [19]

Типы собраний

Собрание также может быть двух типов — ученое и невежественное. С другой точки зрения, оно бывает трех типов — дружеское, нейтральное и предвзятое. Не следует обсуждать что-либо, или же что-либо не может быть обсуждено в собрании ученых предвзятых лиц, наделенных общими и специальными знаниями, мощными выражениями, техниками дискуссии, а также в собрании невежественных предвзятых лиц. Однако в невежественном дружеском или невежественном нейтральном собрании можно дискутировать с тем, кто лишен учености, понимания, техник дискуссии, не является известным и презирается великими людьми. Дискутируя с таким человеком, следует использовать длинные предложения, содержащие непонятные и длинные афоризмы. Следует снова и снова высмеивать оппонента жестами перед собранием и не давать ему возможности говорить, при этом, используя сложные слова, следует напоминать оппоненту, что он не говорит или что его тезис не выдерживает критики. Снова призывая его, следует сказать: «Тебе следует поучиться год, возможно, ты не учился у наставника, или с тебя хватит». Оппонент, будучи побежденным однажды, всегда считается побежденным и не должен приниматься во внимание снова. Некоторые говорят, что тот же метод применим в случае враждебной дискуссии с превосходящим оппонентом, но, на самом деле, конфронтация с превосходящим лицом вовсе не желательна. [20]

В ученом дружеском или невежественном дружеском собрании следует начинать враждебную дискуссию с уступающим или равным оппонентом. Или в дружеском нейтральном собрании, где присутствуют люди с внимательным слушанием, ученостью, способностями к пониманию, силой дискуссии, следует начинать дискуссию после тщательного изучения силы и слабости оппонента. Если оппонент сильнее, то не следует продолжать дискуссию, отказавшись от нее без видимых признаков; но если оппонент слаб, его следует немедленно подавить. Средства, принятые для немедленного подавления уступающего оппонента, следующие: оппонент, не имеющий знаний священных текстов, должен быть побежден цитированием длинных афоризмов;

оппонент, лишенный подтвержденного смысла предложений, должен быть побежден использованием предложений с непонятными и длинными афоризмами; лишенный воображения должен быть побежден похожими предложениями, имеющими различные значения; лишенный ораторского мастерства должен быть побежден противоречием недосказанному предложению; лишенный навыков должен быть побежден постановкой в неловкое положение; раздражительный должен быть побежден дразнением; трусливый должен быть побежден устрашением; лишенный осторожности должен быть побежден наложением дисциплины. Таким образом, этими средствами следует немедленно подавить уступающего оппонента. [21]

Резюме техники дискуссии

Во враждебной дискуссии следует говорить разумно и не отказываться от сказанных слов. Враждебная речь вызывает сильное волнение у некоторых людей. Взволнованный человек может совершить некоторые неблагоприятные поступки или произнести нежелательные слова. Поэтому мудрые не рекомендуют ссоры в собрании благородных людей. Таким образом следует действовать в начатой дискуссии. [22-24]

Руководство по подготовке перед началом и протоколированию дебатов

Перед дискуссией следует поступить так: по сговору с участниками собрания следует выбрать тему, которая благоприятна для него или которая очень трудна для оппонента, либо оппоненту следует дать такую тему для дискуссии, которая будет совершенно противоречить взглядам собрания. Ничего нельзя обсуждать, если участники собрания собрались вместе. Тогда следует сказать: «Мне больше нечего сказать, теперь само это собрание примет надлежащее решение о дискуссии и ее результате согласно своему выбору, обстоятельствам и взглядам членов», сказав это, он должен хранить молчание. [25]

Результат дискуссии должен быть записан так: это стоит говорить, это не стоит говорить, поэтому один был побежден. [26]

Термины для дебатов

Эти термины стоит знать для ознакомления с ходом дискуссии среди врачей, такие как: «вада» (дебаты), «дравья» (субстанция), «гуна» (качество), «карма» (действие), «саманья» (общность), «вишеша» (специфичность), «самавая» (неотделимость), «пратиджня» (тезис), «стхапана» (утверждение), «пратистхапана» (контраргумент), «хету» (причина), «дриштанта» (пример), «упаная» (корреляция), «нигамана» (заключение), «уттара» (ответ), «сиддханта» (теория), «шабда» (слово/авторитетное свидетельство), «пратьякша» (прямое восприятие), «анумана» (вывод), «айтихья» (традиционное наставление), «аупамья» (аналогия), «самшая» (сомнение), «прайоджана» (цель), «савьябхичара» (несовместимый аргумент), «джиджняса» (исследование), «вьявасая» (решимость), «артхапрапти» (постижение смысла), «самбхава» (источник), «ануйоджья» (подлежащий критике), «анануйоджья» (не подлежащий критике), «ануйога» (запрос с примером), «пратьянуйога» (встречный вопрос), «вакьядоша» (синтаксические дефекты), «вакьяпрашамса» (синтаксическое совершенство), «чхала» (хитрость), «ахету» (ложная причина), «атитакала» (несвоевременность), «упаламбха» (указание на дефекты), «парихара» (опровержение дефектов), «пратиджняхани» (отказ от тезиса), «абхьянуджня» (принятие), «хетвантара» (изменение причины), «артхантара» (неуместное значение), «ниграхастхана» (пункт поражения). [27]

1. «Вада» (дебаты)

«Вада» — это то, в чем ведут академическую дискуссию с противоборствующим оппонентом. Она вкратце бывает двух типов — «джалпа» и «витанта». «Джалпа» — это изложение собственного взгляда говорящего с противоречием взгляду оппонента. «Витанта» противоположна «джалпе». Например, один придерживается мнения, что перерождение существует, в то время как другой придерживается мнения прямо противоположного. Во время такой дискуссии («вада») они (участники) выдвигают аргументы в поддержку своих взглядов и противоречат взгляду оппонента, это «джалпа». «Витанта» противоположна «джалпе», в которой говорящий, не имея никакого позитивного подхода, лишь

находит ошибки в точке зрения оппонента. [28]

2-7: «Дравья» — «Самавая»

«Дравья, гуна, карма, саманья, вишеша» и «самавая» — они были упомянуты ранее вместе с их определениями в «шлока стхане» (главах Сутра-стханы). [29]

8. «Пратиджня» (тезис)

«Пратиджня» (тезис) — это утверждение, которое должно быть доказано. Например, «пуруша» (душа/личность) вечен. [30]

9. «Стхапана» (утверждение)

«Стхапана» — это установление того же тезиса на твердой почве с помощью «хету» (причины), «дриштанты» (примера), «упанаи» (корреляции) и «нигаманы» (заключения). Сначала идет тезис («пратиджня»), а затем утверждение («стхапана»), ибо что может быть установлено (ничего) в отсутствие тезиса? Например, «пуруша вечен» — это тезис, причина («хету») — «потому что не был создан»; пример («дриштанта») — «как небо»; корреляция («упаная») — «как небо не создано и вечно, так и пуруша»; заключение («нигамана») — «поэтому пуруша вечен». [31]

10. «Пратистхапана» (контраргумент)

«Пратистхапана» — это предоставление противоположного утверждения тезису оппонента. Например, «я есть не-вечное» — это тезис («пратиджня»); причина («хету») — «потому что воспринимается чувствами»; пример («дриштанта») — «как кувшин»; корреляция («упаная») — «как кувшин воспринимается чувствами и не-вечен, так и я»; заключение («нигамана») — «поэтому я не-вечен». [32]

11. «Хету» (причина)

«Хету» — это причина знания, такая как «пратьякша» (прямое восприятие), «анумана» (вывод), «айтихья» (традиционное наставление) и «аупамья» (аналогия). То, что раскрывается этими причинами, есть «таттва» (истина). [33]

12. «Дриштанта» (пример)

«Дриштанта» — это то, что пробуждает одинаковое понимание у глупцов и ученых. Оно представляет живописный образ объекта, который нужно определить. Например, горячий как огонь, текучий как вода, стабильный как земля и освещающий как солнце; как солнце освещает, подобно этому знание «Санкхьи» также является освещающим. [34]

13-14. «Упаная» (корреляция) и «Нигамана» (заключение)

«Упаная» и «Нигамана» объяснены в разделах «стхапана» и «пратистхапана». [35]

15. «Уттара» (ответ)

«Уттара» — это утверждение, сделанное в оппозиции (гетерогенно) к гомологичной природе, показанной между «хету» и «карьей» (действием), и наоборот. Например, если кто-то говорит — расстройства подобны причине, как болезнь «шитака» имеет схожие причины, такие как воздействие снега и холодного ветра, оппонент может сказать — расстройства неподобны причине, так как ощущение жжения, жар, омертвение и нагноение частей тела вызваны холодным ветром, который неподобен. Это «уттара» (ответ) с противоположными утверждениями. [36]

16. «Сиддханта» (теория/доктрина)

- _**Сарватантра сиддханта**_ — это то, что принято повсеместно всеми трактатами, например: существуют причины, существуют болезни и существуют средства лечения излечимых расстройств.
- _**Пратитантра сиддханта**« — это то, что не является универсальным по своей природе и содержится только в одном из трактатов, например: в других трактатах восемь »рас« (вкусов), а здесь шесть; здесь пять органов чувств, в то время как в других текстах шесть органов чувств; согласно другим текстам все болезни вызваны »вата« и т.д., но в этом тексте они считаются вызванными »вата« и другими »доша«, а также »бхута_.
- _**Адхикарана сиддханта**_ — это то, что установлено подразумеванием других доказательств. Например: освобожденный не может показать никакого хорошего или

плохого следствия действий из-за отсутствия желаний. Это доказывает следствия действий, освобождение, присутствие души и иного мира.

- _**Абхьяпагама сиддханта**« — это то, что временно и гипотетически принимается врачами во время дебатов, хотя идея недоказана, непроверена, не наставлена и иррациональна, например: предложение, что »дравья« (субстанция) является преобладающей, или »гуна« (качество), или свойства преобладают, или »вирья_ (энергия) преобладает.

Это четыре типа доктрин. [37]

17. «Шабда» (слово/авторитетное свидетельство)

«Шабда» — это совокупность букв. Она бывает четырех типов — «дриштантартха» (наблюдаемое), «адриштартха» (ненаблюдаемое), «сатья» (истинное) и «анрита» (ложное).

«Дриштантартха» — это то, что означает наблюдаемые смыслы; например, «доша» усугубляются тремя этиологическими факторами; они успокаиваются шестью терапевтическими мерами; объекты чувств воспринимаются через органы чувств.

«Адриштартха» — это то, что означает ненаблюдаемые идеи, такие как: другой мир существует; существует освобождение.

«Сатья» — это то, что соответствует фактам, например: это наставления Аюрведы; это лечебные меры для излечимых болезней, и существует результат каждого действия.

«Анрита» противоположно «сатья» (то, что не соответствует фактам). [38]

18. «Пратьякша» (прямое восприятие)

«Пратьякша» — это знание, которое непосредственно воспринимается душой и органами чувств. Самовоспринимаемыми являются удовольствие, боль, желание, отвращение и т.д., в то время как звук и т.д. воспринимаются органами чувств. [39]

19. «Анумана» (вывод)

«Анумана» — это рассуждение, подкрепленное неизменным сопутствием, например: знание «агни» (пищеварительного огня) (исследуется) по силе пищеварения; знание силы человека — по исследованию способности к упражнениям; знание слухового органа и т.д. — по способности восприятия звука и т.д. [40]

20. «Айтихья» (традиционное наставление)

«Айтихья» — это божественный авторитетный (или традиционный) источник знания, такой как «Веды» и т.д. [41]

21. «Аупамья» (аналогия)

«Аупамья» — это описание сходства между вещами, например: аналогия «дандака» (болезнь, при которой тело жесткое как палка) с «данда» (палкой); аналогия «дханустамбха» (столбняк) с луком, и аналогия поставщика здоровья с лучником. [42]

22. «Самшая» (сомнение)

23. «Прайоджана» (цель или намерение)

«Прайоджана» — это то, ради чего инициируется действие. Например: «если есть преждевременная смерть, то я буду использовать продлевающие жизнь меры и избегать противоположных. В таком состоянии как преждевременная смерть может подавить меня?» [44]

24. «Савьябхичара» (несовместимый аргумент)

«Савьябхичара» — это аргумент, несовместимый с выводом, сделанным из него, например: «это лекарство может быть или не быть применимым к этой болезни». [45]

25. «Джиджняса» (исследование)

«Джиджняса» — это исследование. Например: исследование лекарств будет описано позже. [46]

26. «Вьявасая» (решимость)

«Вьявасая» — это решимость или твердое решение, например: эта болезнь определенно «ватаджа» (вызвана ватой), и это лекарство для нее. [47]

27. «Артхапрапти» (постижение смысла)

«Артхапрапти» — это то, где другая невысказанная идея передается сказанной, например, когда кто-то говорит, что болезнь не следует лечить насыщающей терапией, это подразумевает, что ее следует лечить истощающей терапией. «Он не должен есть днем» подразумевает, что он должен есть ночью. [48]

28. «Самбхава» (источник)

«Самбхава» — это то, из чего что-то происходит, например: шесть «дхату» (элементов), из которых происходит плод; болезни происходят от нездоровых вещей, а здоровье происходит от здоровых вещей. [49]

29. «Ануйоджья» (подлежащий критике)

«Ануйоджья» — это то, где предложение дефектно или имеет неуточненное значение, приглашающее к дальнейшим вопросам, например, если кто-то говорит «болезнь следует лечить эвакуационной терапией», это приглашает к дальнейшему вопросу: «следует ли ее лечить рвотой или слабительным». [50]

30. «Анануйоджья» (не подлежащий критике)

«Анануйоджья» противоположно вышесказанному. Например: «это неизлечимо». [51]

31. «Ануйога» (запрос с примером)

«Ануйога» — это то, что ставится как запрос, полностью или частично, к тексту или его части во время дискуссии экспертов для проверки учености, понимания, говорения и противоречия, например, на утверждение «душа вечна» кто-то говорит: «какова причина?», это «ануйога». [52]

32. «Пратьянуйога» (встречный вопрос)

«Пратьянуйога» — это вопрос на вопросы, например, когда «ануйога», т.е. запрос, был поднят, тогда снова спрашивать «какова причина этого запроса» называется «пратьянуйога». [53]

33. «Вакьядоша» (синтаксические дефекты)

«Вакьядоша» (синтаксические дефекты), в этом контексте, бывают пяти типов — «нюнам» (недостаточность), «адхикам» (избыточность), «анартхакам» (бессмысленность), «апартхакам» (нелогичность), «вируддхам» (противоречивость). Без них нет ущерба контекстуальному смыслу.

1. «Нюнам» (семантическая недостаточность), например: если отсутствует хотя бы один из пяти — тезис («пратиджня»), причина («хету»), пример («удахаран»), корреляция («упаная») и заключение («нигаман»), или если есть много причин, а для доказательства чего-либо используется только одна причина, то это определяется как «нюнам».

2. «Адхикам» (избыточность) прямо противоположно «нюнам», например, говоря об Аюрведе, кто-то говорит о каких-то неуместных текстах, таких как составленные Бархаспатьям или Аушаной, или даже если уместно, но повторяется без необходимости, тогда повторение («пунаркти») также подпадает под «адхикам» (избыточность). Повторение («пунаркти») бывает двух типов — «артхапунаруктхам» (семантическое повторение) и «шабдапунаруктхам» (вербальное повторение). Первое («артхапунаруктхам») состоит в повторении одной и той же идеи разными синонимичными словами, такими как «бхешаджам, аушадхам» и «садханам», а повторение одного и того же слова, такого как «бхешаджа», называется «шабдапунаруктхам».

3. «Анартхакам» (несущественное утверждение) — это то, где есть только набор букв, лишенный всякого смысла. «Апартхакам» — это лишение смысла из-за отсутствия взаимной связи иначе значимых слов, например: «чакра-на(та)кра-вамша-ваджра-нишакара».

4. «Вируддхам» (противоречивость) рассматривается в отношении примера («дриштанта»), теории («сиддханта») и конвенции («самая»).

Пример («дриштанта») и теория уже были описаны ранее.

Теперь конвенция («самая») бывает трех типов — аюрведическая «самая», ритуальная («яджника самая») и этическая («мокшашастрика»). Аюрведическая «самая» (аюрведическая конвенция), например, четыре аспекта здравоохранения;

ритуальная «самая» (ритуальная конвенция), например, животные должны приноситься в жертву лицами, следующими ритуалам; этическая («мокшашастрика») конвенция, например, ненасилие по отношению ко всем существам. Утверждение, противоречащее соответствующей конвенции, принимается как «вируддха» (противоречивость). Таковы «вакьядоша» (синтаксические дефекты). [54]

34. «Вакьяпрашамса» (синтаксическое совершенство)

«Вакьяпрашамса» (синтаксическое совершенство) — это то, где утверждение свободно от недостаточности («анюнам») и избыточности («анадхикам»), является значимым («артхават»), лишено лишения смысла («анапартхака») и противоречивости («авируддхам») и понятно («адхигатападартхам»). Далее, нет места для какого-либо вопроса. Такое утверждение заслуживает похвалы. [55]

35. «Чхала» (хитрость)

«Чхала» — это лишь жонглирование словами, в котором слова используются хитро, с очевидным значением или без значения. Это бывает двух типов — «вакччхалам» и «саманьячхала».

«Вакччхалам» (вербальная хитрость), например: если кто-то говорит «этот врач — «наватантра»» (новый в текстах), то врач парирует — «я изучал не девять текстов, а только одну «тантру»». Оппонент, если отвечает, что «я не имею в виду, что вы прочитали девять «тантр», но вы новичок в этой области». На это врач говорит: «Я практиковал текст не девять раз, а много раз». Это вербальная хитрость.

«Саманья чхала» (хитрость в общем), например: когда кто-то говорит — «лекарство предназначено для облегчения болезни». Другой говорит — «как вы говорите, что существующее предназначено для облегчения существующего, потому что болезнь существует, а также лекарство; если существующее способно облегчать существующее, то и кашель, и истощение, будучи существующими, кашель может облегчить истощение». Это хитрость в общем. [56]

36. «Ахету» (ложная причина)

«Пракаранасама ахету» — это как сказать: ««атма» (душа), отличная от тела, вечна». На это оппонент говорит, что «поскольку душа отлична от тела, она вечна, тогда как тело не-вечно, отличная душа должна быть вечной». Это «ахету» (ложная причина), потому что здесь «пакша» (меньший термин) сам был использован как причина.

«Самшаясама ахету» — причина, подобная сомнению, — это то, что, будучи причиной сомнения, используется как причина его устранения, например, если кто-то говорит только часть Аюрведы, это создает сомнение, является ли он врачом или нет; на это оппонент говорит: «так как он сказал часть Аюрведы, он врач». Сомнение не может быть причиной устранения самого себя.

«Варньясама ахету» — данная причина («хету») подобна объекту и не отличается от объекта, например, кто-то говорит: ««буддхи» (интеллект) не-вечен из-за отсутствия осязания, как «шабда» (звук)». Здесь и «буддхи» (интеллект), и «шабда» (звук) являются объектами; следовательно, из-за отсутствия различия между ними причина подобна объекту и как таковая является ложной. [57]

37. «Атитакала» (несвоевременность)

«Атитакала» — это то, что на самом деле должно было быть сказано раньше, но сказано позже, и из-за запоздалого представления становится неприемлемым. Например, если кто-то не побеждает оппонента в подходящий момент, но применяет это к какому-то другому пункту позже, то из-за запоздалого применения это становится совершенно неэффективным. [58]

38. «Упаламбха» (указание на дефекты)

«Упаламбха» — это указание на дефекты в причинности, как объяснено ранее в разделе «хету» (ложная или кажущаяся причина), которая не способна доказать «садхью» (доказываемое). [59]

39. «Парихара» (опровержение дефектов)

«Парихара» — это опровержение вышеуказанных пунктов о дефектах, например: признаки жизни доступны постоянно, пока жизнь находится в теле, и не доступны после того, как она уходит. Поэтому «атма» (душа) отлична от тела и вечна. [60]

40. «Пратиджняхани» (отказ от тезиса)

«Пратиджняхани» определяется как отказ от первоначального тезиса после того, как был задан вопрос. Например, кто-то выдвигает тезис в начале: «душа («пуруша») вечна», но когда его спрашивают, говорит, что она не-вечна, тогда такое изменение тезиса после вопроса называется «Пратиджняхани». [61]

41. «Абхьянуджня» (принятие)

«Абхьянуджня» — это принятие желаемых, а также нежелательных ситуаций. [62]

42. «Хетвантара» (изменение причины)

«Хетвантара» — это то, где вместо совершенной причины («пракритахету») указывается какая-то несовершенная причина («викритахету»). [63]

43. «Артхантара» (неуместное значение)

«Артхантара» — это то, где вместо уместного говорится что-то другое. Например, нужно сказать симптомы «джвара» (лихорадки), но вместо этого он говорит симптомы «прамеха» (диабета). [64]

44. «Nigrahasthana» (стадия поражения и её причины)

«Nigrahasthana» — это то, посредством чего человек терпит поражение. Оно заключается в непонимании утверждения, даже если оно было повторено трижды в собрании учёных, или в задавании вопросов там, где это неуместно, и незадавании вопросов там, где это уместно. Кроме того, «pratijnahani» (отказ от тезиса), «abhyanujna» (согласие с оппонентом), «kalatita vachana» (несвоевременное высказывание), «ahetu» (отсутствие аргумента), «nyuna» (недостаточность), «adhika» (избыточность), «vyartha» (бессмысленность), «anarthaka» (нелогичность), «punarukta» (повторение), «viruddha» (противоречивость), «hetvantara» (смена

аргумента) и «arthantara» (отклонение от темы) являются причинами поражения. [65]

Таким образом, термины, используемые в ходе дебатов, объяснены согласно предложению. [66]

Важность дебатов

Дебаты между врачами должны проводиться только по Аюрведе, а не по какой-либо другой теме. Здесь, в данном тексте, подробно изложены утверждения и контраргументы, а также все доводы. Удерживая их в уме, следует говорить что-либо, и не произносить того, что является неуместным, не соответствующим священным писаниям, непроверенным, ненадлежащим, запутанным и неглубоким. Следует говорить всё с обоснованием. Все конфликты в дебатах, если они подкреплены рассуждением, лишены злобы и способствуют развитию медицины благодаря своему свойству совершенствовать интеллект, ибо безупречный интеллект ведет к успеху во всех действиях. [67]

Десять средств познания для врача

Теперь я объясню некоторые темы для познания врачами, ибо мудрые одобряют начало всех действий с предварительного знания. Если, хорошо узнав «karana» (причину), «karana» (средство), «karyayoni» (источник действия), «karya» (действие), «karyaphala» (результат действия), «anubandha» (последствие), «desha» (место), «kala» (время), «pravritti» (усилия) и «upaya» (метод), человек приступает к какому-либо действию, он получает желаемый плод и последующую пользу без особых усилий. [68]

«Karana» (причина или деятель)

«Karana» определяется как тот, кто совершает действие; он является причиной и деятелем. [69]

«Karana» (средство или инструменты)

«Karana» — это то, что служит средством или инструментом для «karana» (деятеля), прилагающего усилия для выполнения действия. [70]

«Karyayoni» (источник)

«Karyayoni» — это то, что (непосредственная причина) превращается в действие («karya») после трансформации. [71]

«Karya» (действие)

«Karya» — это действие, которое совершает деятель с целью достижения результата. [72]

«Karyaphala» (ожидаемый исход)

«Karyaphala» — это цель (ожидаемый исход), ради которой совершается действие. [73]

«Anubandha» (последствие)

«Anubandha» — это то, что существенно связывает деятеля как результат действия, хороший или плохой. [74]

«Desha» (место)

«Desha» — это локация/место. [75]

«Kala» (время, необходимое для трансформации)

«Kala» — это то, что подвергается трансформации. [76]

«Pravritti» (последовательные усилия)

«Pravritti» — это усилие, предпринятое для достижения цели. Это также известно как «kriya», «karma» (действие), «yatna» (усилие), «karyasamarambha» (начало). [77]

«Upaya» (средство успешного управления)

«Upaya» — это совершенство первых трех факторов, «karana» и других, и их надлежащее управление, оставляя в стороне «karya», «karyaphala» и «anubandha». Процедура ведет к выполнению действия, и поэтому она называется «upaya». После того как действие выполнено, процедура не имеет функции, как и во время выполнения; после действия наступает результат, а затем — последствие. [78]

Важность десятикратного исследования

Эти десять сущностей должны быть исследованы в первую очередь, и после этого следует приступать к действию. Поэтому врач, желающий приступить к действию, должен заранее исследовать всю ситуацию надлежащими методами, а затем начать действие (лечение). [79]

Вопросы для обсуждения

Если другой врач или человек спросит этого врача: «Сколько типов исследования должен принять врач, желающий применить терапевтическую рвоту, слабительное, несмазывающие и смазывающие клизмы, а также назальные средства? Сколько типов сущностей подлежат исследованию? Каковы сущности, подлежащие исследованию? Как они должны быть исследованы? Какова цель исследования? В каком состоянии рвотные и другие очистительные процедуры должны применяться или противопоказаны? Что делать при сочетании ситуаций как для применения, так и для противопоказания? Какие лекарства полезны для рвоты и т.д.?» [80]

Если он хочет запутать спрашивающего, он должен сказать: «Существует много типов исследования и групп типов сущностей, подлежащих исследованию. Пожалуйста, скажите мне, с какой точки зрения вы имеете в виду групповое исследование или сущности, подлежащие исследованию, потому что я не смогу удовлетворить вас, если объясню их, взяв как сгруппированные с другой точки зрения, когда вы хотите, чтобы они были исследованы как сгруппированные с иной точки зрения». [81]

Рассмотрев ответ, данный оппонентом, следует проанализировать и далее говорить согласно методу противоречия. В случае, если он говорит правильно, не следует пытаться запутать его, скорее, следует подробно объяснить, как это изложено «apta» (авторитетом). [82]

Типы исследований

Существует два типа исследования для ученых людей — прямое восприятие («pratyaksha») и логический вывод («anumana»). Эти

два вместе с авторитетным наставлением составляют исследование. Это исследование бывает двух типов или трех типов, включая авторитетное наставление («upadesha»). [83]

Десять факторов для исследования в терапии

Ранее объясненные десять сущностей, начиная с «karana», подробно обсуждаются в отношении специфических особенностей терапии заболеваний. Десять сущностей должны быть исследованы следующим образом: врач действует как деятель («karana»), лекарства действуют как инструмент («karana»), дисбаланс «dhatu» (тканей) — как источник («karyayoni»), баланс «dhatu» — как действие («karya»), достижение здоровья и счастья — как результат («karyaphala»), продолжительность жизни — как последствие («anubandha»), местность, а также пациент — как место («desha»), год и фаза болезни — как время («kala»), начало терапии — как усилия («pravritti») и совершенство врача и т.д., и надлежащее управление — как метод («upaya»). [84]

Поэтому эти сущности должны быть специально исследованы с большим вниманием. [85]

Оценка врача и качества хорошего врача

Ранее врач был упомянут как деятель («karana»). «Bhishak» (врач) — это тот, кто должен быть способен побеждать болезни, быть экспертом в применении идей афоризмов и правильно знать плюсы и минусы жизни (науки) во всех аспектах. Он должен знать, как достичь баланса между «dhatu» («dhatu samya»), должен быть образованным, обученным священным писаниям, достаточно квалифицированным для этого, получившим практическую подготовку и опыт в своих обязанностях. Он должен быть интроспективным, желающим поддерживать баланс всех «dhatu», учитывающим последствия лечения у соответствующих пациентов, обладающим надлежащими качествами управления, с должным учетом собственных возможностей и ограничений.

Врач, наделенный следующими качествами, способен привести «dhatu» к равновесию: ясное научное знание, практические знания, бдительность, чистота, мастерство, наличие всего

необходимого оборудования, правильное восприятие чувств (все органы чувств и двигательные органы), знакомство с конституцией человека и знание хода действий. [86]

Оценка лекарства и категории

Лекарственное средство здесь упомянуто как инструмент («karana»), который служит оборудованием для врача, прилагающего усилия для эффективного баланса «dhatu», особенно отличающийся от сущностей, заканчивающихся процедурой (первоисточник, склонность, место, время и процедура). С точки зрения применяемых агентов, лекарство или терапия подразделяются на два типа: духовная («daivavyapashraya») и рациональная («yuktivyapashayam»).

В духовной терапии применяются заклинания, коренья, драгоценные камни, благоприятные обряды, искупление, пост, благословения, поклоны, посещение храмов (священных мест) и т.д.

В рациональной терапии применяются эвакуаторные и успокаивающие меры, а также плодотворная деятельность. Согласно форме лекарства, оно снова делится на два типа: материальное и нематериальное. Нематериальная терапия включает в себя безлекарственные методы («upayas»). «Upaya» означает бесформенную сущность, такую как устрашение, создание удивления, забвение, возбуждение, воодушевление, скрытие, угроза убийством, связывание, вызывание сна, мягкий массаж и т.д. Она также включает вышеупомянутые средства лечения. Материальная терапия состоит из лекарств, которые используются для рвоты и т.д.

Лекарства исследуются в отношении природы (естественного состава), свойств, действия, привычки, времени и способа сбора, хранения, обработки, дозировки, показаний к применению, конституции пациента и эффекта при расстройстве — устраняет ли оно его или успокаивает; любое другое лекарство этого типа должно иметь те же характеристики. [87]

Оценка дисбаланса «dhatu»

Первоисточником является дисбаланс «dhatu», узнаваемый по появлению признаков расстройства. Исследование этого и материальной причины расстройства состоит в наблюдении признаков их уменьшения или обострения, а также тех, которые указывают на излечимость, неизлечимость, мягкость и тяжесть расстройства. [88]

Оценка равновесия «dhatu»

Действие («karya») заключается в достижении равновесия «dhatu», и его признаком является отсутствие болезни. Его исследование основано на следующих критериях: облегчение расстройства, нормальность голоса и цвета лица, питание тела, увеличение силы, желание пищи, аппетит во время еды, правильное и своевременное переваривание принятой пищи, своевременный сон, отсутствие аномальных снов, легкое пробуждение, легкое выведение мочи, кала и семени, общая нормальность ума, интеллекта и органов чувств, и отсутствие каких-либо других нездоровых признаков. [89]

Исход терапевтического управления

Результат действия («karyaphala») — это достижение счастья. Он характеризуется удовлетворением ума, интеллекта, органов чувств и телесным удовольствием. [90]

Последствие терапевтического управления

Последействие («anubandha») — это жизнь, и оно характеризуется соединением с «prana» (жизненной силой). [91]

Поле действия и его оценка

Место проживания и тело пациента составляют поле действия («karya desha»).

Оценка места проживания проводится с учетом пациента и лекарства. Что касается пациента, следует учитывать: в какой местности пациент родился, вырос или заболел; в этой конкретной местности люди обычно имеют такую диету, такой образ жизни, такое поведение и поступки, такую силу, такой склад ума, к таким вещам они естественно привыкли, таковы их неправильные привычки / или преобладание «dosha», предпочтения, связанные с

местностью расстройства, таковы полезные сущности и вредные сущности для людей. Знание относительно исследования места проживания для лекарств будет описано в разделе «Kalpa Sthana». [92-93]

Исследование пациента

Пациент является субстратом действия («karyadesha»). Исследование пациента проводится для знания продолжительности жизни или степени силы и болезненности. Вариации в дозировке и силе назначенных лекарств зависят от степени болезненности и степени силы пациента, потому что если мощное лекарство вводится внезапно врачом, который не исследовал пациента должным образом, это может убить слабого пациента; слабые пациенты не способны выдержать интенсивно мощные лекарства, которые преобладают в «agni» (огне) и «vayu» (воздухе), или прижигание, применение щелочи и хирургическую операцию. Они могут вызвать мгновенную смерть из-за невыносимого и чрезмерно интенсивного импульса лекарства. Учитывая этот факт, врач должен лечить слабого пациента лекарством, которое не является вредным, мягким, деликатным и постепенно сильным по порядку, без осложнений и не создающим экстренной ситуации, особенно женщин, потому что у них нестабильное, мягкое, открытое и робкое сердце, они в основном деликатны, слабы и зависят от других. С другой стороны, лекарства с низкой силой, применяемые тем, кто не был должным образом исследован, у сильных пациентов с тяжелым расстройством становятся неэффективными. Поэтому пациент должен быть исследован в отношении конституции («prakriti»), болезненности («vikriti»), конституции «dhatu» («sara»), компактности («samhanana»), измерения («pramana»), пригодности («satmya»), психики («sattva»), силы приема и переваривания пищи («aharashakti»), силы упражнений («vyayamashakti») и возраста («vaya») для знания степени силы. [94]

«Prakriti pariksha» (Оценка базовой конституции пациента)

Объяснение относительно факторов «prakriti» и т.д. объясняется далее: конституция («prakriti»), связанная с плодом («garbha»), определяется конституцией спермы и яйцеклетки, временем

(зачатия) и состоянием здоровья матки, диетой и образом жизни матери (во время беременности) и взаимодействием «mahabhuta» (великих элементов). Телесные гуморы («dosha»), один или более одного, которые преобладают в этих факторах, прикрепляются к плоду, что называется физической или «doshika» конституцией («dosha prakriti») людей, которая возникает с начальной стадии плода. Поэтому некоторые люди конституционально имеют преобладание «kapha» («shleshma»), некоторые — «pittala», некоторые — «vatala», некоторые имеют комбинированные «dosha», а некоторые — сбалансированные «dhatu». Их характеристики описаны здесь. [95]

Характеристики «kapha prakriti»

«Shleshma» — маслянистая («snigdha»), гладкая («shlakshna»), мягкая («mridu»), сладкая («madhura»), сущностная («sara»), плотная («sandra»), медленно действующая («manda»), стабильная («stimita»), тяжелая («guru»), холодная («sheeta»), слизистая («vijjala») и чистая («acchah»). Из-за маслянистости человек с преобладанием «kapha» имеет маслянистые органы; из-за гладкости — гладкие органы; из-за мягкости он имеет приятные, деликатные и светлые органы; из-за сладости человек имеет обильное семя, либидо и больше потомства; из-за природы сущности — отличный человек с компактным и стабильным телом; из-за плотности все органы хорошо развиты и совершенны; из-за медленности — тупой/медленный в действиях, диете и речи; из-за стабильности — отложенное начало, раздражение и медленное изменение отношения / (расстройства медленно прогрессируют); из-за тяжести движения поддерживаются сущностью и стабильностью; из-за холода — мало голода, жажды, жара и потоотделения; из-за слизистости — хорошо соединенные и сильные суставные связки; из-за чистоты — ясные глаза, лицо с чистым и маслянистым цветом лица и ласковый голос. Из-за присутствия этих качеств люди с преобладанием «kapha» («shleshmala») сильны, богаты, образованны, храбры, спокойны и долгоживущи. [96]

Характеристики «pitta prakriti»

«Pitta» — горячая («ushna»), остро/резко действующая («tikshna»), жидкая («drava»), с мясным запахом («visram»), кислая («amla») и острая («katu»). Из-за жара люди с преобладанием «pitta» нетерпимы к жаре, уязвимы к расстройствам из-за жара, имеют деликатное и красивое тело, много родинок, веснушек, черных родинок и прыщей, чрезмерный голод и жажду, раннее появление морщин, поседение и выпадение волос, в основном мягкую, редкую и коричневую бороду/усы, волосы; из-за остроты/резкости — остро действующие и доблестные, интенсивная пищеварительная сила, потребление большого количества пищи и питья, отсутствие выносливости, частое питание; из-за текучести — слабые и мягкие суставы и мышцы, избыточное потоотделение, мочеиспускание и дефекация; из-за мясного запаха — неприятный запах в подмышках, рту, голове и теле; из-за остроты и кислотности — меньше семени, либидо и мало потомства; из-за присутствия этих качеств люди с преобладанием «pitta» умеренны в силе, продолжительности жизни, знаниях, понимании, богатстве и средствах. [97]

Характеристики «vata prakriti»

«Vata» — грубая («ruksha»), легкая («laghu»), подвижная («chala»), обильная («bahu»), быстрая («shighra»), холодная («sheeta»), жесткая («parusha») и неслизистая («vishada»).

Из-за грубости люди с преобладанием «vata» имеют грубое, недоразвитое и низкое телосложение, постоянный грубый, слабый, низкий, прилипчивый и хриплый голос, бодрствование; из-за легкости — легкие и непостоянные движения, действия, диету и речь; из-за подвижности — нестабильные суставы, брови, челюсть, губы, язык, голову, плечи, руки и ноги; из-за обилия — разговорчивость и визуальное обилие сухожилий и венозной сети; из-за быстроты — поспешное начало, быстрое раздражение и расстройство, быстры в страхе, привязанности и разочаровании, быстры в приобретении, но с плохой памятью (удержанием); из-за холода — нетерпимость к холоду, постоянное страдание от холода, дрожь и скованность; из-за жесткости — жесткие волосы, бороду-усы, волосы, ногти, зубы, лицо, руки и ноги; из-за неслизистости — потрескавшиеся части тела и постоянный звук в

суставах во время движения. Из-за присутствия этих качеств люди с преобладанием «vata» в основном имеют низкую степень силы, продолжительности жизни, потомства, средств и богатства. [98]

А из-за комбинации «dosha» характеристики находятся соответственно. [99]

У людей, имеющих равновесие всех «dhatu», встречаются характеристики всех трех. Таким образом, следует исследовать конституцию. [100]

Оценка «vikriti» (расстройства)

Исследование пациента должно проводиться также в отношении «vikriti». «Vikriti» — это «vikara» (расстройство или патологическое проявление). Расстройство должно быть исследовано с точки зрения силы причины («hetu»), «dosha» (разрушающих факторов), «dushya» (поврежденных факторов), конституции («prakriti»), места («desha»), времени («kala») и симптомов. Тяжесть болезни нельзя узнать, не зная силы причины и т.д. факторов. Болезнь, имеющая общие «dushya», конституцию, место и время вместе с сильной причиной и тяжестью симптомов, является более тяжелой. Обратное — мягкое. Умеренная болезнь имеет сходство в одном из «dosha», «dushya» и т.д., и, таким образом, умеренную силу причины и тяжесть симптомов. [101]

Оценка «sara» (лучшие качества тканей тела)

Более того, пациент должен быть исследован в отношении «sara», т.е. (лучших качеств тканей тела). Существует восемь типов «sara» у людей, которые описаны здесь для знания степени силы, такие как: «tvak», «rakta», «mamsa», «meda», «asthi», «majja», «shukra» и «sattva». [102]

Характеристики «twak sara» (лучшее качество кожи)

У людей, которые являются «tvaksara» (имеющими конституционную сущность кожи), кожа маслянистая («snigdha»), гладкая («shlakshna»), мягкая («mridu»), чистая и очаровательная («prasanna») с тонкими («sukshma»), редкими («alpa»), глубоко укоренившимися («gambhira») и деликатными («sukumara») волосами и блестящая («prabha»). Эта сущность указывает на

счастье, удачу, силу, наслаждение, интеллект, знания, здоровье, бодрость и долголетие. [103]

Характеристики «rakta dhatu sara» (лучшее качество крови)

У людей с сущностью «rakta dhatu» уши, глаза, лицо, язык, нос, губы, ладони, подошвы, ногти, лоб и гениталии маслянистые, красные, красивые и сияющие. Эта сущность указывает на счастье, острый интеллект, великодушие, нежность, умеренную силу, отсутствие выносливости и нетерпимость к жаре. [104]

Характеристики «mamsa dhatu sara» (лучшее качество мышечной ткани)

Люди, имеющие сущность «mamsa dhatu», имеют виски («shankha»), лоб («lalata»), затылок («krikatika»), глаза («akshi»), щеки («ganda»), челюсти («hanu»), шею («griva»), плечи («skandha»), живот («udara»), подмышки («kaksha»), грудь («vaksha»), руки («pani»), ноги («pada») и суставы («sandhi»), хорошо развитые с твердыми, тяжелыми и хорошо выглядящими мышцами. Эта сущность указывает на терпение, сдержанность и отсутствие жадности, богатство, знания, счастье, простоту, здоровье, силу и долголетие. [105]

Характеристики «meda dhatu sara» (лучшее качество липидных тканей)

Человек, наделенный сущностью «meda dhatu», имеет значительную маслянистость, особенно в цвете лица, голосе, глазах, волосах, волосах на теле, ногтях, зубах, губах, моче и кале. Это указывает на богатство, силу, счастье, наслаждение, благотворительность, простоту и деликатность в отношениях. [106]

Характеристики «asthi dhatu sara» (лучшее качество костей)

Человек с «asthi dhatu sara» имеет выступающие пятки («parshni»), лодыжки («gulpha»), коленные суставы («janu»), локти («aratni»), ключицы («jatru»), подбородок («chibuka»), голову («shira»), бока («parshva») и суставы, а также кости и зубы. Такие люди чрезмерно полны энтузиазма, очень активны, выносливы, имеют сильное и

твердое тело, а также долголетие. [107]

Характеристики «majja dhatu sara» (лучшее качество костного мозга)

Людей с мягкими частями тела, сильных, с маслянистым цветом лица и сладким голосом, выступающими («sthula»), длинными («dirgha») и округлыми суставами следует знать как «majja dhatu sara» (или сущность «majja»). Они долгоживущи, сильны и наделены способностью к обучению, богатством, пониманием, потомством и уважительным имиджем. [108]

Характеристики «shukra dhatu sara» (лучшее качество репродуктивных тканей)

Индивидуумы «shukra dhatu sara» (имеющие сущность в форме репродуктивных тканей) нежны и очаровательны («saumya»), имеют очаровательный и нежный взгляд («saumyaprekshina»), красивые глаза, как будто наполненные молоком («kshirapurnalochana»), чрезвычайно воодушевлены («praharshabahula»), зубы маслянистые, округлые, твердые, ровные и компактные; имеют приятный и маслянистый цвет лица и голос, блестящие, имеют выступающие ягодицы.

Они нравятся женщинам для наслаждения, сильны и наделены счастьем, досугом, здоровьем, богатством, честью и потомством. [109]

Характеристики «sattva sara» (лучшее качество ума)

Люди «sattva sara» наделены памятью («smriti»), преданностью («bhakti»), благодарны («kritajna»), знающие («prajna»), чистоплотны («shuchi»), полны энтузиазма («mahotsaha»), искусны («daksha»), мужественны («dhira»), сражаются в битве с доблестью, свободны от беспокойства («tyaktavishada»), имеют хорошо организованную деятельность и высокоинтеллектуальные способности, заняты добродетельными действиями.

Их характеристики объясняются их качествами, упомянутыми выше. [110]

Характеристики «sarva sara» (лучшее качество всех тканей)

Люди, имеющие все сущности, очень сильны и счастливы, выносливы, уверены во всех действиях, склонны к благожелательным поступкам, имеют твердое и сбалансированное тело со сбалансированными движениями; резонирующий, мелодичный, глубокий и высокий голос; наделены счастьем, превосходством, богатством, наслаждением и честью; с медленным старением и патогенным процессом, в основном имеющие похожее и многочисленное потомство, и которые долгоживущи. [111]

Характеристики «Asara» (отсутствие/низкое качество тканей)

А те люди, которые не имеют или имеют меньше сущности тканей, противоположны этим индивидуумам. [112]

Характеристики «madhya sara» (умеренное качество тканей)

Индивидуума, имеющего умеренную сущность, следует знать по их соответствующим качествам в умеренных степенях. [113]

Таким образом, восемь типов сущности людей были описаны для знания степени силы. [114]

Врач может иногда принять неверное решение, только глядя на пациента, например, что пациент силен из-за полноты, он слаб из-за худобы, он очень силен из-за обладания большим телом и он очень слаб из-за обладания маленьким телом. Но наблюдается, что некоторые люди, имеющие маленькое тело и худобу, сильны, как маленькие муравьи, несущие большой груз. Это причина, почему сущность («sarata») «dhatu» должна быть исследована до понимания «bala» (силы) пациента. [115]

Оценка «samhanana» (компактности)

Пациент должен быть также исследован по «samhanana» (компактности). «Samhanana», «Samhati» и «Samyojana» являются синонимами. Хорошо компактное тело узнается по равномерно хорошо очерченным костям («samasuvibhaktasthi»), хорошо

связанным суставам («subaddhasandhi»), хорошо сформированным мышцам и крови («sunivishtamamsashonitam»). Те, у кого хорошо компактное тело, сильны, в противном случае — слабы, а те, у кого умеренная компактность, имеют среднюю силу. [116]

Оценка «pramana» (пропорции и измерения)

Необходимо описать исследование измерения тела по размеру отдельных пальцев в отношении высоты, ширины и длины соответственно. Это рассматривается в рамках антропометрии. Ступни — четыре (Ш.) шесть (Ши.) и четырнадцать (Д.) пальцев; область икр — восемнадцать пальцев в длину и шестнадцать пальцев в окружности; колени — четыре пальца в длину и шестнадцать пальцев в окружности; бедра — восемнадцать пальцев (в длину) и тридцать пальцев в окружности; яички — шесть пальцев в длину и восемь пальцев в окружности; пенис — шесть пальцев в длину и пять пальцев в окружности; вульва — двенадцать пальцев в окружности; талия — шестнадцать пальцев в ширину, «бастишира» (область мочевого пузыря) — десять пальцев, живот — десять пальцев в ширину и двенадцать пальцев в длину; бока — десять пальцев в ширину и двенадцать пальцев в длину; расстояние между грудями — двенадцать пальцев, (верхушка) сердца — два пальца, лопатки — шесть пальцев, плечи — шестнадцать пальцев (в длину), предплечья — пятнадцать пальцев (в длину); кисти — двенадцать пальцев (в длину), подмышки — восемь пальцев, крестцовая область — двенадцать пальцев в высоту, спина — восемнадцать пальцев в высоту, шея — четыре пальца в высоту и двадцать два пальца в окружности, лицо — двенадцать пальцев в высоту и двадцать четыре пальца в окружности; рот — пять пальцев; подбородок, губы, уши, середина глаз, нос и лоб — четыре пальца; голова — шестнадцать пальцев в высоту и тридцать два пальца в окружности. Таким образом, измерение частей тела было сказано отдельно. Все тело измеряется восемьюдесятью четырьмя пальцами в высоту, и также в ширину; такие индивидуумы обладают долголетием, силой, иммунитетом, счастьем, превосходством, богатством и другими желаемыми благами. Те, чье тело имеет меньшие или большие размеры, обладают качествами, противоположными этим.[117]

Оценка «сатмья» (пригодности)

Следует также провести исследование в отношении пригодности через практику («сатмья»). Пригодным является то, что при постоянном использовании оказывает благотворное воздействие; те, кому подходят гхи, молоко, масло и мясной суп, а также все «расы» (вкусы), являются сильными, выносливыми и долгоживущими. Напротив, те, кому подходит грубая диета и один вкус, часто слабы, невыносливы, недолговечны и имеют скудные средства. Те, кто обладает смешанной пригодностью, имеют среднюю силу.[118]

Оценка «саттвы» (психики/ментальной силы)

Следует также исследовать человека в отношении психики/ментальной силы («саттвы»). «Саттва» известна как ум, который управляет функциями тела посредством соединения с «я». Она бывает трех типов в зависимости от силы: высшая, средняя и низшая. Соответственно, люди также (бывают трех типов), обладающие высшей, средней и низшей психикой.

Среди них те, кто обладает высшей ментальной силой, по сути, являются «саттва сара» (с «саттвой» в качестве сущности) и были описаны в контексте «сара». Они, несмотря на небольшое телосложение, остаются невозмутимыми даже при тяжелых поражениях (врожденных или экзогенных) из-за преобладания качества «саттвы».

Те, кто обладает средним качеством психики, поддерживают себя по просьбе других или полностью зависят от других.

Но те, у кого низший ум, не могут поддерживать себя ни самостоятельно, ни с помощью других; хотя они имеют крупное телосложение, они не способны вынести даже слабую боль, они связаны со страхом, горем, жадностью, замешательством и тщеславием; и даже во время рассказов о свирепых, пугающих, неприятных, отвратительных и уродливых вещах или при виде плоти или крови животных или людей, они поражаются тревогой, ненормальным цветом лица, обмороком, безумием, головокружением, падением на землю или даже умирают.[119]

Оценка «ахарашакти» (способности к усвоению)

Исследование способности к усвоению («ахарашакти») должно проводиться в отношении способности к приему пищи, а также к ее перевариванию. Сила и жизнь зависят от диеты.[120]

Оценка «вьяямашакти» (способности к физическим нагрузкам)

В отношении способности к физическим нагрузкам («вьяямашакти») исследование должно проводиться по способности к работе. В соответствии со способностью к работе сила определяется как имеющая три типа (слабая, умеренная и хорошая).[121]

Оценка «вайя» (возраста)

Исследование человека в отношении возраста должно проводиться так, чтобы состояние тела соответствовало продолжительности времени. Возраст в широком смысле делится на три стадии: детство, зрелость и старость.

Детство определяется до возраста шестнадцати лет, когда «дхату» (ткани) незрелы, половые признаки не проявлены, тело хрупкое, невынословое, с неполной силой и преобладанием «капха дхату».

Это, в свою очередь, воспринимается в двух подтипах: «дхату» в стадии развития до шестнадцати лет и переменчивый ум до тридцати лет.

Зрелость характеризуется силой, энергией, мужественностью, доблестью, приобретением, удержанием, воспоминанием, речью, пониманием и качествами всех «дхату», развитыми должным образом; с надлежащей физической и ментальной силой, без дегенерации качеств «дхату», с преобладанием «питта дхату», и длится до шестидесяти лет.

Затем следует старость — до ста лет. В этот период «дхату», органы чувств, сила, энергия, мужественность, доблесть, приобретение, удержание, воспоминание, речь и понимание в целом или постепенно дегенерируют; в этой фазе преобладает «вайю». В этой стадии мера продолжительности жизни составляет сто лет.

Есть люди, которые жили дольше или меньше этого; в таких случаях следует определять три деления возраста на основе силы факторов, таких как «пракрити» и т. д., за исключением «викрити» (патологии), а также по особенностям различных периодов жизни.[122]

Таким образом, силу сущностей, таких как «пракрити» и т. д., за исключением «викрити», следует определять в трех делениях — высшем, среднем и низшем. В соответствии с тяжестью болезненности («викрити») выводятся три степени силы «доша». В соответствии с этим лекарства также должны быть разделены на три степени, т. е. сильные, мягкие и умеренные в отношении «доша».[123]

Знание о продолжительности жизни

Что касается знания о мере продолжительности жизни, то описание симптомов приведено в «Индрия стхане» и «Джатисутрия адхьяе» (восьмая глава «Шарира стханы»).[124]

Оценка «кала» (времени, стадии или сезона)

«Кала» (время) рассматривается как имеющее два типа: аспект года и состояние пациента. Год был разделен на две, три, шесть, двенадцать или даже более частей в зависимости от характера действия (которое должно быть предпринято). Теперь, разделив на шесть, будет сказано о действии. «Хеманта» (ранняя зима), «гришма» (лето) и «варша» (сезон дождей) — это три сезона, характеризующиеся холодом, жарой и дождями. Между ними есть другие три сезона, имеющие общие характеристики: «праврит» (начало дождей), «шарада» (осень) и «васанта» (весна). «Праврит» обозначает начало дождей; «варша» — это продолжение того же самого. Таким образом, эти шесть делений сезонов были сделаны для целей эвакуационной (очистительной) терапии.[125]

Подходящий сезон для очистительной терапии

Очистительные терапии, такие как рвотная и т. д., применяются в сезоны, имеющие схожие характеристики (с физиологическим нарушением «доша»), и прекращаются в другие сезоны. Сезоны, имеющие схожие характеристики, являются наиболее удобными и

не вредят телу и лекарствам из-за умеренного холода, жары и дождей, в то время как другие, из-за чрезмерного холода, жары и дождей, являются неудобными и вредными для тела и лекарств.[126]

Во время «хеманты» (ранней зимы) тело поражается чрезмерным холодом и, как таковое, страдает, подвергается воздействию чрезмерно холодного ветра, становится слишком грубым и сухим, с прилипшими «доша»; с другой стороны, лекарства, вводимые для эвакуации, горячи по своей природе, но становятся мягкими по силе из-за воздействия чрезмерно холодного ветра. Следовательно, при сочетании обоих этих факторов эвакуационная терапия становится неэффективной, а тело поражается «ватика» осложнениями.

В летний сезон тело, пораженное чрезмерной жарой, становится истощенным, подвергается воздействию чрезмерно горячих ветров, становится слишком расслабленным и с чрезмерно уплотненными «доша»; лекарства, с другой стороны, вводимые для эвакуации, будучи горячими по природе, становятся более интенсивными из-за воздействия жары; следовательно, при сочетании обоих этих факторов эвакуационная терапия производит чрезмерные эффекты, и тело также получает осложнения, такие как жажда и т. д.

В сезон дождей, когда небо покрыто облаками и водой, солнце, луна и звезды скрыты, и идут проливные дожди. Земля покрыта грязью и водой; тела живых существ увлажнены, и все растительное богатство повреждено по своей природе; эвакуационные меры становятся вялыми в действии, а человеческие тела — медленными в восстановлении из-за воздействия ветра, связанного с влагой и облаками.

Поэтому меры, такие как рвотная и т. д., прекращаются в сезоны, заканчивающиеся дождями (ранняя зима, лето и сезон дождей), за исключением случаев неотложной помощи. В экстренных случаях также следует проводить терапию с большой осторожностью, предварительно изменив сезонные эффекты искусственными средствами, создающими качества, противоположные сезонам, и сделав меру соответствующей стандартной силе с изменением комбинации, обработки и количества.[127]

Стадия болезни

Состояние пациента также называется своевременным или несвоевременным в отношении совершаемого или не совершаемого действия. Например, в определенном состоянии одно лекарство является несвоевременным, а другое — своевременным. Это также связано с конкретным состоянием, отсюда номенклатура «кала» (своевременное) и «акала» (несвоевременное) дается состояниям пациентов. Это исследуется так: врач должен снова и снова наблюдать за всеми состояниями пациента, чтобы назначить правильную терапию. Терапия, назначенная после или до (подходящего) времени, неэффективна, потому что время определяет достаточность назначения терапии.[128]

«Правритти» (склонность или действие)

«Правритти» (склонность или действие) — это начало терапии, которое характеризуется сочетанием врача, лекарства, пациента и помощника в лечении.[129]

«Упая» (управление)

Что касается «упаи», то это мастерство врача и т. д. и их правильная организация, которая характеризуется врачом и т. д., наделенными своими соответствующими качествами, и правильным применением терапии наряду с учетом места, времени, количественного измерения, пригодности, обработки и т. д., которые являются факторами, которые при рассмотрении и применении со специфическим лекарством приводят к успеху.[130]

Таким образом, эти упомянутые десять сущностей должны быть исследованы отдельно и искренне.[131]

Цель исследования

«Пратипатти» — это цель исследования. Другими словами, это решение относительно курса действий. Более того, «пратипатти» — это знание лечения, с помощью которого должно лечиться расстройство.[132]

Ситуации, где рвотная и т. д. показаны или противопоказаны, будут подробно описаны в «Сиддхи стхане».[133]

В ситуации, где симптомы как показаний, так и противопоказаний соединены, следует принять решение (протокол лечения) после надлежащего исследования доминирующего или рецессивного состояния «доша». Болезни, упомянутые в трактатах, рассматриваются в отношении их лечения как общее правило или исключение. Поэтому сказано, что следует действовать после рассмотрения доминирующего или рецессивного состояния «доша».[134]

Список лекарств, используемых при терапевтической рвоте

В связи с этим лекарства, которые упоминаются для терапевтической рвоты и т. д., упоминаются далее. Они следующие:

- Плоды «маданапхала, джимутака, икшваку, дхамаргава, кутаджа, критаведхана»;
- Листья и цветы «маданапхала, джимутака, икшваку, дхамаргава»;
- Отвар «эла, харену, приянгу, притхвика, кустумбуру, тагара, налада, хривера, талис, ушира»;
- Отвар «икшу, кандекшу, икшувалика, дарбха, потагала, каланкри(нка)та»;
- Отвар «сумана, сауманасьяяни, харидра, дарухаридра, вришчира, пунарнава, махасаха, кшудрасаха»;
- Отвар «сумана, сауманасьяяни»;
- Отвар «шалмали, шалмалика, бхадрапарни, элапарни, уподика, уддалака, дханвана, раджадана, упачитра, гопи (сарива), шрингатака; пиппали, пиппалимула, чавья, читрака, шрингавера, саршапа, пханита, кшира, кшара», соль с водой, сделанные в виде болюса, и другие съедобные продукты, добавленные с «вартти крия» (свечи), порошок, леденцы, обработанные в липидах, экстракт, мясной суп, кашица, (овощной) суп, «камбалика» и молоко должны вводиться пациенту, нуждающемуся в рвоте, согласно предписанной процедуре. Это, вкратце, фармацевтические формы рвотных средств, которые подробно описаны далее в «Кальпа стхане».[135]

Список лекарств, используемых при терапевтическом слабительном

Слабительные средства в частях латекса, корня, коры, листа, цветка и плода, целиком или по отдельности, из «шьяма, триврит, чатурангула» («арагвадха»), «тилвака, махаврикша, саптала, шанкхини, данти» и «драванти» должны использоваться в соответствии с требованиями. Они должны быть обработаны в соответствии с потребностью или доступностью со следующим:

- отвар «аджагандха, ашвагандха, аджашринги, кширини, нилини» и «клитака»;
- «пракирья, удакирья, масуравидала, кампиллака, виданга» и «гавакши»;
- «пилу, прияла, мрудвика, кашмарья, парушака, бадара, дадима, амалаки, харитаки, бибхитаки, врушчира, пунарнава» и лекарства «видаригандхади гана»;
- «сидху, сура, саувирака, тушодака, майрея, медака, мадира, мадху, мадхулака, дханьямла, кувала, бадара, кхаржура, карканду, дадхи, дадхиманда» (вода из творога), «удашвид» (пахта) и;
- молоко и моча коровы, буйвола, козы и овцы;
- сделанные в виде болюса и другие съедобные продукты, добавленные с «вартикрия» (свечи), «чурна» (порошок), «асава, леха» (леденцы), «снеха» (лекарственный жировой препарат), «кашая» (отвар), «мамсараса» (мясной суп), «юша» (овощной суп), «камбалика» (вид супа, приготовленного из сыворотки и зеленого горошка), «явагу» (кашица), «кширопадхеян» (введенное молоко), «модака» (сравнительно большая таблетка для высокой дозы) и другие формы приготовления пищи должны использоваться у пациента, нуждающегося в слабительном. Это, вкратце, фармацевтическая подготовка слабительных средств, которые будут далее подробно описаны.[136]

Список лекарств, используемых при терапевтической не-масляной клизме

Лекарства, которые чаще всего используются в не-масляной клизме в различных состояниях пациентов, могут стать бесчисленными, если их описывать подробно по отдельным названиям, но поскольку желательно рассмотрение предмета в трактате, они упоминаются здесь только согласно «расам» (вкусам). В отношении них детали вариаций в комбинации «рас» неизмеримы из-за чрезмерного количества пропорциональных вариаций в комбинированных «расах». Следовательно, для иллюстрации, часть лекарств, сгруппированных по «расам», шесть групп (лекарств, используемых в) не-масляной клизме, упомянуты здесь согласно «расам» для характеристики по названию на основе индивидуального «раса».[137]

Эта не-масляная клизма бывает шести типов, имеющих один вкус, как сказал врач. Лекарства обладают в основном комбинированным «раса», поэтому группировка их в одну группу невозможна, следовательно, лекарства, включенные в группу «мадхура», означают те, которые являются сладкими, преимущественно сладкими и сладкими в «випака» (послеперевaривательном эффекте) или имеющими эффекты, подобные сладким лекарствам. Это же касается и других лекарств.[138]

«Мадхура скандха» (группа сладких лекарств)

«Амла скандха» (группа кислых лекарств)

Кислая группа (лекарства «амласкандхи») включает плоды «амра, амратака, лакуча, карамарда, врукшамла, амлаветаса, кувала, бадара, дадима, матулунга, гандира, амалака, нандитака, шитака, тинтиндика, данташатх, айраватака, кошамра, дханван»;

- Листья «амратака, ашмантака, чангери», четыре типа «амлики», два типа «кола» — незрелые и сушеные, два типа сушеного тамаринда — дикий и культивируемый, вещества, используемые в приготовлении «асава, сура, саувирака, тушодака, майрея, медака, мадира, мадху, шукта, сидху, дадхиманда», пахта, «дханьямла» и т. д.

Эти и другие подобные лекарства кислой группы следует взять и, разрезав и разломав на мелкие кусочки, поместить в сосуд вместе с жидкостями и варить. Теплый продукт, правильно добавленный

маслом, жиром, «маджа» (костным мозгом), солью и «пханита», должен использоваться для клизмы при «ватика» расстройствах согласно процедуре экспертом-врачом. Таким образом, заканчивается кислая группа.[140]

«Лавана скандха» (группа соленых лекарств)

В соленой группе («лавана скандха») упомянуты лекарства: «саиндхава, сауварчала, кала, вида, пакья, ануна, валукайла, маулака, самудра, ромака, аудбхида, аушара, патеяка, памшуджа» и другие. Эти лекарства, добавленные с кислой или теплой водой вместе с жирным веществом в теплом состоянии, должны использоваться для клизмы при «ватика» расстройствах согласно процедуре экспертом. Это завершает соленую группу лекарств.[141]

«Кату скандха» (группа острых лекарств)

В острой группе («катука скандха») включены лекарства: «пиппали, пиппалимула, гаджапиппали, чавья, читрака, шунтхи, марича, аджамода, ардрака, виданга, дханьяка, пилу, теджавати, эла, куштха, бхаллатакастхи, хингунирьяса, девадару, мулака, саршапа, лашуна, каранджа, шигру, мадху шигру, кхарапушпа, бхуструна, сумукха, сураса, кутхерака, арджака, гандира, каламалака, парнаса, кшавака, пханиджхака», щелочи, моча и желчь. Эти вместе с другими подобными лекарствами группы (острой) следует взять и после нарезки и разламывания на кусочки варить с коровьей мочой. Это, будучи теплым, добавленным медом, маслом и солью, должно использоваться для клизмы при «шлайшмика» расстройствах согласно процедуре экспертами. Таким образом, заканчивается острая группа.[142]

«Тикта скандха» (группа горьких лекарств)

Лекарства, упомянутые в горькой группе («тикта скандха»): «Чандана, налада, арагвадха, нактамала, нимба, тумбуру, кутаджа, харидра, дарухаридра, муста, мурва, кирататикта, катурохини, траямана, карвеллика, карира, каравира, кебука, катхиллака, вруша, мандукапарни, каркотака, вартаку, каркаша, какамачи, какодумбарика, сушави, ативиша, патола, кулака, патха, гудучи, кончик ветры, ветаса, виканката, бакула, сомавалка, саптапарна,

сумана, арка, авалгуджа, вача, тагара, агару, балака» и «ушира», вместе с другими подобными лекарствами горькой группы следует взять и после нарезки и разламывания на кусочки и надлежащего промывания варить с водой. Продукт в теплом виде следует добавить медом, маслом и солью для использования в клизме при «капхаджа» расстройствах согласно процедуре экспертом. При «паиттика» расстройствах то же самое следует использовать в холодном виде и добавить мед и гхи. Это заканчивает горькую группу.[143]

«Кашая скандха» (группа вяжущих лекарств)

Лекарства «Кашая скандха» (вяжущей группы): «приянгу, ананта, амрастхи, амбаштхаки, катванга, лодхра, мочараса, саманга, цветы дхатаки, падма, падмакешара, джамбу, амра, плакша, вата, капитана, удумбара, ашваттха, бхаллатакастхи, ашмантака, шириша, шимшапа, сомавалка, тиндука, прияла, бадара, кхадира, саптапарна, ашвакарна, сьяндана, арджуна, аримеда, элавалука, парипелава, кадамба, шаллаки, джингини, каша, кашерука, раджакашерука, катпхала, вамша, падмака, ашока, шала, дхава, сарджа, бхуджа, сана, кхарапушпа, гуггулу, шами, мачика, варака, тунга, аджакарна, спхурджака, бибхитака, кумбхи, пушкарабиджа», стебель лотоса, черешок лотоса, нежные части «тала» и «кхаржура», вместе с другими подобными лекарствами вяжущей группы следует взять и после нарезки и разламывания на мелкие кусочки и промывания варить с водой. Теплый продукт, будучи добавленным медом, маслом и солью, должен использоваться для клизмы при расстройствах «капха» согласно процедуре экспертом. При «паиттика» расстройствах то же самое следует использовать в холодном виде и добавить мед и гхи. Это вяжущая группа.[144]

Среди двух стихов шесть групп перечислены согласно «раса» и должны быть известны как применимые при всех расстройствах, будучи используемыми в форме не-масляной клизмы, которая, будучи примененной при болезнях согласно соответствующим процедурам ученым экспертом-врачом, контролирует все болезни.[145-146]

А группы лекарств, которые не рекомендуются при определенных расстройствах, следует считать усугубляющими их. Таким образом, эти шесть групп не-масляной клизмы описаны с разделением их согласно «раса».[147-148]

Руководство по включению или исключению лекарств

Мудрый врач должен устранить или исключить лекарства, если это не уместно, даже если они перечислены в группе, и должен добавить подходящее, даже если оно не перечислено. В ситуации, когда это необходимо, группа лекарств может быть объединена с другой или несколькими другими группами на основе рассуждения. Афоризм, хотя и мал, способен дать широкие знания мудрым, подобно милостыне нищего или семени фермера. Афоризм для мудрых порождает критический анализ и рассуждение, в то время как для глупых лучше следовать сказанному в точности. Врач, следующий указанному курсу, преуспевает в своем начинании или вызывает небольшой риск из-за того, что иллюстрация не слишком кратка.[149]

Список лекарств для масляной клизмы

Теперь упоминаются лекарства, используемые для масляной клизмы. «Анувасана» (масляная клизма), по сути, состоит из маслянистых веществ, которые бывают двух типов: растительные продукты и продукты животного происхождения. Растительные продукты — это либо «тайла» (масло, полученное из «тила» — семян кунжута), либо «атайла» (кроме вышеуказанного), но оба они описаны здесь как «тайла» из-за общего преобладания масла «тила».

Продукты животного происхождения — это жир, костный мозг и гхи. Из масла, жира, костного мозга и гхи превосходство применимости в качестве масляной клизмы при расстройствах «вата» и «капха» определяется в регрессивном порядке, а в прогрессивном порядке — при «паиттика» расстройствах, поэтому все они применимы при всех расстройствах согласно конкретной процедуре и обработке.[150]

Список лекарств для назальных средств

Лекарства, упомянутые для использования при эвакуации головы, следующие:

- Плоды «апамарга, пиппали, марича, виданга, шигру, шириша, тумбуру, пилу, аджаджи, аджамода, вартаки, притхвика, эла» и «харенука»;
- Листья «сумукха, сураса, кутхерака, гандира, калмалака, парнаса, кшавака, пханниджхака, харидра, шунтхи, мулака, лашуна, таркари» и «саршапа»;
- Корни «арка, аларка, куштха, нага-данти, вача, апамарга, джьотишмати, гавакши, гандирапушпи, авакпушпи, врушчикали, ваястха» и «ативиша»;
- Клубневые корневища или корни «харидра, шунтхи, мулака и лашуна»;
- Цветы «лодхра, мадана, саптапарна, нимба» и «арка»;
- Выделения «девадару, агару, сарала, шаллаки, джингини, асана» и «хингу»;
- Кора «теджовати, варанга, ингуди, шобханджана, брухати» и «кантакарика». Таким образом, в соответствии с субстратом (действия) назальные средства бывают семи типов, таких как плод, лист, корень, клубень, цветок, выделение и кора; другие соленые, острые, горькие и вяжущие лекарства, которые полезны для органов чувств, и другие не упомянутые лекарства могут использоваться в соответствии с состоянием, необходимым для назальных средств.[151]

Резюме

Подводя итог главе, касающейся специфических особенностей обсуждения терапии болезней, было упомянуто, что — исследование трактата, наставника и ученика с причинами, метод изучения и преподавания, метод обсуждения, сорок четыре термина, относящиеся к ходу обсуждения, десять других терминов с применением, девять вопросов, относящихся к исследованию и т. д. при рвоте и т. д., были описаны в главе.[152-154]

Было сказано, что эта глава, содержащая разнообразные идеи, украшенная многообразными суждениями, приятная по смыслу,

обладающая множеством благоприятных слов и их сочетаний, способная побеждать оппонентов в различных дискуссиях, такова: тот, кто овладел этим знанием, основанным на различных доводах и опровержении взглядов оппонента в спорах, не оказывается скованным давлением аргументов противника и не бывает подавлен его доводами.

Этимологически «вимана» (мера/специфические особенности) называется так потому, что предоставляет надлежащее и верное знание об особых характеристиках сущностей, таких как «доша» и другие, с помощью обоснования и классификации. [155-157]

На этом завершается восьмая глава о специфических особенностях терапии болезней в «Вимана-стхане» трактата, составленного Агнивешей и отредактированного Чаракой. На этом «Вимана-стхана» (раздел о специфических особенностях) также подходит к концу.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Идеальный наставник, идеальный медицинский трактат и идеальный ученик считаются основными столпами для надлежащего распространения медицинских знаний.
- На конференции дискуссия по улучшению своих способностей должна быть должным образом инициирована в соответствии со способностями оппонентов и участников, темами для обсуждения, а также собственными силами и слабостями.
- Хороший аюрведический врач должен обладать четырьмя квалификациями:
- Знание науки о здоровье из соответствующих «шастр» (трактатов),
- Опыт практических знаний и навыков от превосходных учителей,
- Характер, ментальная и физическая дееспособность, а также сильное желание быть врачом,

- Участие в диалогах и дискуссиях путем посещения конференций, семинаров и симпозиумов.

То, как развить эти качества, подробно описано в данной главе.

- «Вакьяпрашамса» (синтаксическое совершенство) достигается высказыванием, свободным от неполноты («аньюнама») и избыточности («анадхикама»), осмысленным («артхавата»), лишенным отсутствия смысла («анапартхака»), непротиворечивым («авируддхам») и понятным («адхигатападартхам»).
- Для того чтобы врач мог улучшить свои медицинские знания, необходимы: «карана» (обоснование/деятель), «карана» (знание средств), «карья-йони» (источник действия), «карья» (действие), «карья-пхала» (достижение цели и счастье), «анубандха» (последующий эффект), «деша» (местность/пациент), «кала» (время года и фаза болезни), «правритти» (начало терапии) и «упайя» (надлежащее управление).
- Признаком восстановления здоровья является равновесие «дхату» (тканей организма), а его характеристикой — отсутствие болезни.
- Оценка восстановления здоровья основана на следующих критериях: облегчение расстройства, нормальность голоса и цвета лица, питание тела, увеличение силы, желание есть, удовольствие во время еды, правильное и своевременное переваривание принятой пищи, своевременный сон, отсутствие аномальных сновидений, легкое пробуждение, легкое выведение мочи, кала и семени, общая нормальность ума, интеллекта и органов чувств, а также отсутствие каких-либо других нездоровых признаков.
- Результатом действия («карья-пхала») является достижение счастья. Оно характеризуется удовлетворением ума, интеллекта, органов чувств и телесным удовольствием.
- Дозировка и сила лекарств должны определяться после должного учета места проживания пациента, его силы и болезненного состояния. Если это не учитывается, то лекарство может навредить пациенту и могут возникнуть побочные реакции на препараты.

- Полное знание состояния пациента требуется перед началом лечения, что осуществляется посредством десятикратного обследования. Эти десять сущностей таковы:

1. «Деша» (местность), которая бывает двух типов — среда обитания и тело пациента;

2. Обследование «пракрити» (конституции) и «викрити» (патологического состояния) в соответствии с «дошами»;

3. Описание восьми типов «сара» (сущности тканей тела);

4. Компактность, структура и масса тела;

5. Измерение частей тела;

6. Специфическая пригодность («сатмья») человека;

7. «Саттва» (ментальная сила);

8. Сила пищеварения и усвоения;

9. Выносливость к физическим нагрузкам;

10. Возраст.

- Знание семи типов «пракрити» и их особенностей необходимо для понимания нормального состояния тела.
- Такие факторы, как состав спермы и яйцеклетки, время (зачатия) и состояние здоровья матки, диета и образ жизни матери (во время беременности), а также взаимодействие «махабхут» определяют базовую конституцию («пракрити») плода («гарбха»). Генетическая карта индивида определяется этими факторами.
- «Капха» по своей природе маслянистая («снигдха»), гладкая («шлакшна»), мягкая («мриду»), сладкая («мадхура»), сущностная («сара»), плотная («сандра»), медленно действующая («манда»), стабильная («стимита»), тяжелая («гуру»), холодная («шита»), слизистая («виджжала») и чистая («аччах»).
- «Питта» по своей природе горячая («ушна»), остро действующая («тикшна»), жидкая («драва»), с мясным запахом («висрам»), кислая («амла») и острая («кату»).

- «Вата» по своей природе грубая («рукша»), легкая («лагху»), подвижная («чала»), обильная («баху»), быстрая («шигхра»), холодная («шита»), шершавая («паруша») и неслизистая («вишада»).
- Патологическое состояние («викрити») должно быть оценено, чтобы иметь возможность обеспечить эффективное лечение. Расстройство следует исследовать с точки зрения силы причины («хету»), «доши» (возмущающих промежуточных факторов), «душья» (пораженных факторов), конституции («пракрити»), местности («деша»), времени («кала») и симптомов. Эти факторы определяют тяжесть болезни.
- Восемь типов «сара» (высшее качество тканей тела) определяют силу тканей тела. Действительно, врожденный иммунитет тканей тела зависит от «сара», и это можно проверить по данным признакам.
- Оценка «самхананы» (компактности) важна для изучения дифференциации и организации мышц, жира, костей. Они определяют силу человека.
- Анализ компактности («самханана»), пропорционального соотношения различных частей («прамана»), пригодности («сатмья»), ментального состояния («саттва»), приема пищи и пищеварительной способности («ахара»), переносимости физических нагрузок («вьяяма») и возраста («вайя») помогает врачу классифицировать силу пациента на три категории, а именно: высшую («правара»), среднюю («мадхья») и низшую («авара»). Именно на этой основе врач решает давать сильные («тикшна»), мягкие («мриду») и умеренные («мадхья») лекарственные средства.
- Базовой единицей для измерения частей тела являются высота, ширина и окружность собственного пальца («ангули»). Это используется в персонализированной медицине для определения собственного стандартного соотношения частей тела. Не может быть единого стандарта для всего населения.
- Оценка «сатмья» (пригодности) определяет общую диету и образ жизни индивида, и это влияет на продолжительность жизни человека.

- Ментальная сила важна для оценки поведенческой реакции пациента на болезнь. Необходимо оценивать ментальную силу при каждом заболевании, потому что человек крупного телосложения может выдавать легкое недомогание за критическое состояние, и врач может быть введен в заблуждение и поставить неверный диагноз.
- Физиологические и психологические функции зависят от возраста человека. Аналогично, существует доминирование определенной «доши» в зависимости от возраста. «Капха» доминирует в детстве, «питта» — в зрелости, а «вата» — в старости. Если в определенном возрасте наблюдается патологическое доминирование конкретной «доши», то произойдут изменения в соответствии с этой «дошей». Таким образом, продолжительность жизни будет различаться в зависимости от доминирования «доши» по отношению к возрасту.
- Тяжесть болезненного состояния зависит от степени обострения «доши». Лекарственные средства должны назначаться с учетом тяжести заболевания и силы пациента.
- Очистительную терапию необходимо проводить в соответствующее время года («кала»), которое делится на шесть «риту» (сезонов), а именно: «хеманта» (ранняя зима), «гришма» (лето) и «варша» (сезон дождей) — это три сезона, характеризующиеся холодом, жарой и дождями. Между ними есть еще три сезона, имеющие общие характеристики: «правритта» (ранние дожди), «шарад» (осень) и «васанта» (весна). Последние три называются «садхарана риту» (обычные сезоны), в течение которых может проводиться очистительное («шодхана») лечение.

Аналогично, лекарство должно даваться пациенту в подходящее время («кала») и не должно даваться в неподходящее («акала»).

- Очистительная терапия должна проводиться в соответствии с сезонным возмущением соответствующей «доши». Лекарства должны назначаться с учетом стадии болезни и подходящего времени в соответствии с болезненным состоянием.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Текст «Чарака Самхиты» насчитывает несколько тысяч лет. Он предлагает целостные решения для людей и общества. С тех пор мир изменился, с переменами в мышлении, образе жизни и технологическими достижениями, но многие из руководящих принципов все еще применимы. Следующее должно быть применимо сегодня.

Выбор медицинского трактата (Шастра)

В последнем столетии произошли значительные изменения в том, как преподается медицинское образование, особенно аюрведическое. С древних времен аюрведический учитель выбирал ученика и обеспечивал как теоретическую, так и практическую подготовку посредством процесса, называемого отношениями «гуру-шишья» (учитель/ученик). Ученика также направляли, как выбирать медицинский трактат, критерии для чего описаны в тексте выше. В наши дни книги рекомендуются преподавателями медицинских школ в соответствии с учебной программой. Руководящие принципы, данные в тексте, все еще полезны при выборе любой стоящей книги по конкретному предмету.

Идеальное представление текста

Трактат должен быть таким, чтобы его понимали все студенты с разным уровнем интеллекта. Повторение одних и тех же принципов, которое только увеличивает нагрузку при изучении, не должно присутствовать. Он должен включать краткое и точное изложение факта или концепции, за которым следует объяснение с поддерживающими примерами с использованием слов обычного языка. Используемые слова не должны быть трудными для восприятия на слух, написания, запоминания, и следует избегать использования малоизвестных слов. Предложение, используемое для объяснения, должно давать полное и правильное значение, а последовательность должна быть такой, чтобы достичь ясного, поэтапного и всестороннего понимания темы. Глава или предмет должны быть хорошо расположены, и связанные темы должны следовать по порядку. Содержание книги должно быть очень

эффективным, привлекательным и давать полные знания без повторений. Следует включать различные графики, блок-схемы, диаграммы, изображения и цветные вставки, которые вызывают интерес у читателей.

Выводы объяснений должны быть совершенными и неизменными. Принципы, упомянутые в тексте, должны быть одинаковыми от начала до конца.

В нынешнем контексте руководящие принципы для написания исследовательской работы, статьи или монографии включают все пункты, упомянутые в тексте. Принципы написания с учетом психологии читателя важны и должны соблюдаться для создания хорошего трактата. «Чарака Самхита» следует тем же принципам представления.

Качества учителя

Учитель влияет на жизнь ученика. Учитель должен обладать полными теоретическими и практическими знаниями Аюрведы. Качества идеального учителя описаны в тексте. Более того, учитывая компетентность медицинского образования, учитель должен обладать знаниями современных наук и относиться к студентам с заботой и беспристрастно. Учитель не должен быть эгоистичным и завистливым. Он должен получать удовольствие от преподавания и не чувствовать бремени обучения, даже если ему нужно повторить материал. Он должен понимать образ жизни, психическое и телесное состояние своих пациентов и передавать это своим студентам. Значимость каждого симптома и признака, наблюдаемого у пациента, должна быть отмечена с помощью органов чувств, и те же клинические методы должны быть объяснены студентам.

Хороший учитель играет значительную роль в формировании жизни студента. Даже сегодня в аюрведической практике существует «гуру-шишья парампара» (традиционное обучение через проживание студентов с учителями), что является наиболее эффективным методом изучения практического применения принципов Аюрведы.

Качества идеального ученика

Сегодня, с растущим спросом на образование для всех, студентов обучают в классах группами. Однако лучший учитель развивает взаимодействие один на один с каждым студентом, чтобы донести до него знания. Студент должен обладать определенными качествами и развивать навыки обучения, чтобы получать информацию и следовать инструкциям, данным учителем. Студент должен быть физически и ментально способен выполнять свои обязанности как будущий врач, хирург, учитель и/или исследователь.

Он должен следовать «садвритте» (правилам поведения) и быть уважительным к учителю, чтобы получать все больше и больше знаний в каждом аспекте жизни. Он должен участвовать в частых академических диалогах с сокурсниками и учителями. Его ум должен быть сосредоточен на цели. У него должна быть твердая цель получения знаний по теме. Студент должен сосредоточиться на приобретении хороших качеств и участвовать во внеклассных мероприятиях, таких как спорт, дебаты и т.д. Способность студента к запоминанию должна быть хорошей.

Делая вывод после обсуждения и учитывая как положительные, так и отрицательные стороны, студент должен обладать такими качествами понимания того, каковы положительные и отрицательные эффекты каждого действия, которое он совершает. Во-вторых, он должен обладать острой памятью, широким кругозором, быть прощающим и помогать другим.

Медицинская этика и социальное поведение врача

Манеры и социальное поведение врача очень важны. Врач имеет первостепенное значение в обществе благодаря своим обязанностям по оказанию медицинской помощи. Также необходимо учитывать медико-правовой аспект при лечении пациента в неотложной медицинской помощи и при лечении пациента противоположного пола, чтобы избежать юридических проблем. Следует соблюдать этический кодекс поведения общества или страны, в которой он/она живет.

Конференции (приобретение совокупной мудрости)

На семинарах и конференциях представляются исследовательские работы и отчеты о случаях, которые помогают в приобретении знаний для обеспечения лучшего ухода за пациентами. Здоровая дискуссия способствует росту знаний, увеличивает просвещенность и полезна при подготовке к конкуренции. Повышается острота и ясность знаний. Увеличивается словарный запас, а также способность к интерпретации.

Руководящие принципы, которым следует следовать при участии в дискуссии, чтобы сделать ее более полезной, описаны в тексте. Пункты, которые следует учитывать при подготовке статьи для презентации, применимы для эффективной коммуникации.

Обследование пациента

Важно оценить физическое и ментальное состояние пациента и характер лекарства для лечения.

Обследование Пракрити

«Пракрити», или базовая конституция, очень важна для исследования, чтобы знать общее состояние здоровья человека. Место рождения, место проживания, место работы важны для выявления этнических привычек, пригодности и внешних причин болезни. Соответственно, предписываются правила и запреты в отношении диеты и образа жизни, что является неотъемлемой частью аюрведического назначения. В настоящее время концепция «пракрити» исследуется далее в персонализированной медицине, чтобы узнать генотип и фенотип индивида и прогнозировать определенные расстройства в целях профилактики.

Обследование Сара

Для оценки иммунитета или сопротивляемости болезням необходимо исследовать «сара», или «лучшие качества тканей». Конституциональная сущность помогает понять иммунитет человека. Чем больше «сарата» (сущностность) «дхату», тем выше иммунологическая сила человека. Аналогия с муравьем помогает

понять значимость сущности «дхату». И хотя он мал и худощав по размеру, он способен поднять больше своего веса благодаря «астхи-сарате» (сущности костной ткани), присутствующей в нем. В «Вивидхашитипия Адхьяя» [Ча.Сам. Сутра-стхана 28] особое значение придается «мамса» (мышцам), «шонита» (крови) и «астхи дхату» (кости) в «Вьядхикшаматве» (иммунитете), что требует дальнейшего исследования.

Сатмья (пригодность)

Эффект лекарства зависит от его взаимодействия с тканями тела. Если оно не подходит тканям тела, может возникнуть побочная реакция или лекарство может быть неэффективным. Лекарственную устойчивость также необходимо рассматривать под заголовком «сатмья», поскольку наблюдается, что человек, у которого развилась устойчивость к определенным антибиотикам, не реагирует на такое лекарство, тем самым не достигая успешного результата. В наши дни культуральное исследование используется для понимания полезности антибиотиков у пациента. Поэтому пригодность пациента должна быть рассмотрена перед назначением лекарства.

Идеальное время для очистительных процедур

Если в экстренной ситуации «шодхану» (очищение) приходится проводить в неподходящую погоду, то окружение пациента должно быть сделано таким, чтобы оно напоминало «садхарана кала» (обычное время); например, если очень холодно, то комната должна быть отрегулирована с помощью тепла, а если очень жарко, как в «гришму», то температура в комнате должна быть снижена. Также врач должен использовать «юкти» (логику) и соответственно использовать или делать необходимые «дравьи» (вещества) холодными («шита») или горячими («ушна») посредством соответствующего «самйоги» (сочетания), «самскары» (обработки) и «праманы» (количества).

Обследование стадии болезни

«Атуравастха», или фаза болезни у пациента, также имеет значение при лечении, как видно в контексте «джвары» (лихорадки), при которой «кашая» (отвар) не должен назначаться в течение семи дней или до тех пор, пока не произойдет «амапачана» (переваривание токсинов). Это интерпретируется так, что тело пациента должно быть способно метаболизировать лекарства. В случае «джвары» «доши» слишком возмущены при плохом состоянии «агни», поэтому тело не способно метаболизировать даже лекарства. Поэтому «лангхана» (голодание) является первым лечением при «джваре». В двух словах, лекарства должны назначаться с учетом фазы болезни и состояния пациента.

В наши дни доступны различные программные обеспечения и системы поддержки принятия решений, помогающие врачам в диагностике. Доступны различные шкалы субъективной оценки для исследования «сара» и опросники для оценки «Пракрити», чтобы узнать состояние пациента.

Обследование психики пациента

«Мана/саттва» (ум) называется «тантрака» (технический оператор), как тот, кто является «прерака» (вдохновителем) или «дхарака» (владельцем). «Мана» является инициатором всей деятельности, но она может осуществлять свое действие только в сочетании с «атмой» (душой). Если «мана» слаба, она не способна переносить симптомы болезни, и он/она преувеличивает их. Если врач совершает ошибку, считая низкую ментальную силу пациента с тяжелым заболеванием зависящей от проявления симптомов, и дает сильное лекарство, то он может закончить осложнением.

Симптомы тяжелобольных и легкобольных упомянуты в седьмой главе «Вимана-стханы».

Обследование психического статуса имеет особое значение в сегодняшней медицинской практике. Врач должен модулировать взаимодействие с пациентом, дозу лекарства, силу лекарства, учитывая психологию пациента. Врач, который лучше общается с пациентом, помогает исцелить болезнь естественным путем.

Оценка ахара-шакти (способности к приему пищи)

«Ахара-шакти» — это не только количество потребляемой пищи, но и способность к ее перевариванию. Следует учитывать количество принимаемой пищи и пищеварительную способность человека. Оценка «агни» основана на способности человека к приему пищи. Пропорция тканей тела зависит от приема пищи и ее усвоения внутри тела. Это напрямую влияет на состояние здоровья. Следовательно, важно оценить «ахара-шакти».

Более того, если пациент не реагирует на пероральное введение лекарств, то следует выбрать парентеральный или любой другой путь введения лекарства.

Оценка вьяяма-шакти (способности к физической выносливости)

«Вьяяма-шакти» описывается как «бхарваханшакти», т.е. способность работать. Люди, выполняющие тяжелую работу или упражнения, имеют больше выдержки и сильны. Способность к физическим упражнениям напрямую связана с сердечно-сосудистым, легочным, мышечным и ментальным статусом пациента, и поэтому она связана со здоровой продолжительностью жизни. В наши дни для оценки этих функций проводятся различные стресс-тесты, которые полезны для определения прогноза болезни, чтобы дать руководство для необходимого вмешательства.

Шарира Стхана

Katidhapurusha Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Сведения о пуруше

- 2.3 Описание манаса (ума)
- 2.4 Роль буддхи (интеллекта)
- 2.5 Функции кармендрий (органов действия)
- 2.6 Махабхуты (пять первоэлементов)
- 2.7 Процесс восприятия
- 2.8 Раши-пуруша (целостный человек)
- 2.9 Ашта-бхута-пракрити (восемь источников творения) и шодаша-викара (шестнадцать элементов)
- 2.10 Основные причины страданий в жизни
- 2.11 Праджняпарадха (интеллектуальное нарушение) и его последствия
- 2.12 Значение калы (фактора времени)
- 2.13 Дайва (судьба)
- 2.14 Асатмья-индрияртха-самйога (неправильное использование чувств)
- 2.15 Причины счастья и страданий
- 2.16 Значение йоги (единения с собой)
- 2.17 Мокша (освобождение) и средства её достижения
- 2.18 Смрити (память)
- 2.19 Процесс познания себя
- 2.20 Резюме
- 3 Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи-вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Доказательство существования ума и его важность в процессе познания
- 4.2 Атрибуты ума
- 4.3 Функции ума (кармани)
- 4.4 Объекты ума
- 4.4.1 Праджняпарадха (интеллектуальные ошибки)
- 4.4.2 Нарушение интеллектуальной деятельности вследствие праджняпарадхи

Введение

Начинающий практик Аюрведы, получивший глубокие знания о болезнях, их признаках и симптомах из Нидана-стханы, а также изучивший «раса-прабхаву» (действие вкуса) и «доша-прабхаву» (действие дош) в контексте дравьи (субстанции) и вьядхи (болезни) из Вимана-стханы, возможно, заложил фундамент в управлении болезнями, но не может приступать к лечению, пока не овладеет всесторонними знаниями о человеческом теле. Поэтому логическим продолжением предыдущих разделов является данный раздел о физиологии и анатомии человека, особенно о связи тела со Вселенной. Как упоминалось ранее, концепция пуруши является неотъемлемой частью понимания шариры (тела), а следовательно, и понимания Шарира-стханы. Таким образом, эта глава посвящена различным темам, связанным с пурушей, таким как его виды, происхождение, составляющие, подробности об уме и душе, процесс познания, теория эволюции и разрушения, типы болезней и их причинные факторы, лечение болезней прошлого, настоящего и будущего, желание как конечная причина печали, метод, с помощью которого индивид может получить постоянное избавление от боли, роль «йоги» в достижении освобождения и средства освобождения.

Эта глава также затрагивает философский подход к человеческому телу и уму (что очевидно, поскольку глава имеет дело с такой сложной концепцией, как пуруша). Все восточные философии рассматривают атму (душу) как сущность, которая несет ответственность за все действия и, следовательно, является получателем последствий этих действий. Конечная причина всех видов боли и страданий заключается в том, что люди не осознают и не считают тело и душу двумя отдельными сущностями. Отношения между душой и умом сложны и тонки. Нужно «обуздать» ум, а также стремиться оставаться отстраненным от всех совершаемых действий, чтобы освободиться от этого материального мира. Человек, который отрешен от мирских привязанностей и действий, свободен от кармического цикла действий и последствий, рождения и смерти. Таким образом, в главе описываются некоторые базовые физические и

метафизические аспекты человеческой сущности.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Катидха-пурушиям шарирам» (Знание о целостном человеке). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши

Агнивеша попросил Пунарвасу объяснить следующее:

1. Каковы деления пуруши согласно делению дхату (элементов)?

2. Почему этот пуруша считается «караной» («карта» / деятелем)? Считается ли пуруша причиной тела?

3. Каково происхождение пуруши?

4. Является ли пуруша чувствующей или нечувствующей сущностью?

5. Является ли пуруша вечным или преходящим?

6. Что является первопричиной творения и каковы его побочные продукты?

7. Каковы характерные черты пуруши?

8. Те, кто сведущ в духовной науке, описывают пурушу как лишенного действий, независимого, абсолютно свободного, всепроникающего, знатока тела и свидетеля. Когда пуруша лишен действий? Как из него исходит действие?

9. Если пуруша независим, как он рождается среди нежелательных видов?

10. Если пуруша абсолютно свободен, как он оказывается во власти печальных мыслей?

11. Будучи вездесущим, почему он не осознает все страдания в своем окружении?

12. Если он вездесущ, почему он не видит вещи, скрытые холмами и стенами?

13. Что первично — тело или знаток тела (душа)? В отсутствие тела объект, который воспринимает, появление пуруши не кажется уместным. Но если тело первично, то пуруша не считался бы вечным.

14. Свидетелем чего считается пуруша?

15. Может ли один и тот же пуруша быть одновременно творцом и свидетелем?

16. Если пуруша происходит из какой-либо модификации, как он подвергает себя конкретным ситуациям, возникающим из страданий (болезней)?

17. Из трех типов страданий пациента какой из них поддается лечению врачом — прошлый, настоящий или будущий?

1. Будущее на самом деле не существует;

2. прошлое уже перестало существовать; и

3. даже настоящее, в некотором смысле, мгновенно, и поэтому при отсутствии непрерывности оно не поддается никакому лечению. Отсюда дилемма.

18. Каковы общие причинные факторы всех страданий (болезней)?

19. Каковы места их проявления?

20. Куда все эти страдания полностью исчезают после их излечения?

21. Каковы признаки, помогающие распознать пурушу, который вездесущ, все отвергает, лишен всех контактов, един и спокоен?

Выслушав вопросы самого умного (ученика) Агнивеши, Пунарвасу ответил на все из них по очереди, пребывая в спокойном состоянии. [3-15]

Сведения о пуруше

Пуруша состоит из шести дхату (элементов), а именно: пяти махабхут (в их тонкой форме) и сознания. Элемент сознания сам по себе также может считаться пурушей. [16]

Согласно другой классификации, пуруша состоит из двадцати четырех дхату, то есть манаса (ума), десяти индрий (органов чувств

и действия), пяти объектов органов чувств и пракрити (состоящей из восьми дхату, а именно: пяти махабхут в их тонкой форме, ахамкары (эго), махата (интеллекта) и «авьякты» (первоэлемента)). [17]

Описание манаса (ума)

Иногда человек понимает вещь, а иногда нет. Это доказывает существование ума как отдельного органа чувств. Вот почему, когда нет контакта ума с органами чувств и их объектами, понимание вещей не может произойти. Только когда есть необходимый ментальный контакт, можно понять вещи. Атомарность и единство считаются двумя характерными качествами ума. [18-19]

Вещи, требующие размышления, рассмотрения, гипотезы, внимания, определения или чего-либо, что может быть воспринято умом, рассматриваются как его объекты. Контроль органов чувств, самообладание, гипотеза и рассмотрение представляют собой действие ума. За пределами этого процветает сфера интеллекта. [20-21]

Роль буддхи (интеллекта)

Объекты воспринимаются с помощью органов чувств и ума. Это восприятие вначале является чисто ментальным, в то время как практические преимущества или недостатки устанавливаются впоследствии. Интеллект, который определяет специфические свойства объекта, побуждает (самого) индивида говорить или действовать разумно. [22-23]

Пять чувственных способностей, состоящих из пяти «махабхут» (каждая чувственная способность имеет одну доминирующую «махабхуту»), выводятся из их пяти соответствующих действий, которые служат агентами для проявления интеллекта. [24]

Функции кармендрий (органов действия)

Органы действия делятся на пять категорий: руки, ноги, анус, фаллос и орган речи (язык). Ноги полезны для передвижения, анус

и фаллос — для выведения отходов организма, в то время как руки предназначены для собирания и удержания. Язык представляет собой орган речи, который говорит двумя способами: правду и ложь. Истина может быть сравнима со светом, который освещает (знание о мирской жизни и жизни после смерти). Ложь создает тьму (которая создает путаницу). [25-26]

Махабхуты (пять первоэлементов)

Пять махабхут — это акаша, ваю, агни, джала и притхви (в этом порядке). Их атрибуты — звук, осязание, зрение, вкус и запах соответственно. [27]

Порядок «махабхут», упомянутый выше, важен, потому что, начиная с «акаши», количество атрибутов на каждую «махабхуту» увеличивается в указанном порядке. Это увеличение количества атрибутов является кумулятивным, то есть атрибут предыдущих «махабхут» добавляется к последующей. Этот процесс «гунантара-вриддхи» (приращения качеств) в «махабхутах» также известен как «бхутаниправеша». [28]

«Притхви, джала, агни/теджас, ваю» и «акаша» характеризуются «кхаратвой» (шероховатостью), «драватвой» (текучестью), «ушнатвой» (жаром), «чалатвой» (подвижностью) и «апратигхататвой» (непреодолимостью) соответственно. Все эти атрибуты воспринимаются тактильным органом чувств. Осязание, вместе с его отсутствием, воспринимается тактильным органом чувств. [29-30]

Таким образом, описаны атрибуты и характеристики пяти физических элементов. [31-1]

Объектами органов чувств являются звук, осязание, зрение, вкус и запах, которые составляют атрибуты грубых махабхут. [31]

Процесс восприятия

Перцептивная способность живых существ формируется в зависимости от контакта, который она имеет с различными чувственными способностями. Ментальное восприятие, такое как

тревога или печаль, также основано на контакте перцептивной способности с ментальной способностью.

Перцептивные способности бывают нескольких типов, в зависимости от вариаций в действии и объектах органов чувств.

Подобно тому, как один и тот же звук различается в зависимости от того, как он создается при трении пальца и большого пальца, или вины (музыкального инструмента со струнами) и ногтя, так и перцептивная способность различается в зависимости от ее возникновения из взаимных контактов души, органов чувств, ума и объектов органов чувств. [32-34]

Раши-пуруша (целостный человек)

Среди различных типов пуруши, описанных в первых нескольких стихах этой главы, раши-пуруша — это одна из форм, состоящая из 24 «таттв», то есть «авьякты, махата, ахамкары», пяти «танматр», пяти махабхут, десяти индрий и манаса. Поскольку эта специфическая комбинация считается превосходной, пуруша такого типа называется «раши-пурушей» в аюрведической науке. Из этих «таттв авьякта» служит отличным координатором перцептивных способностей, органов чувств, ума и объектов чувств. Таким образом, комбинация вышеупомянутых (стихи 17-35) двадцати четырех элементов известна как пуруша. [35]

Ассоциация пуруши с 24 таттвами продолжается до тех пор, пока он находится под влиянием раджаса и тамаса. Если он освобождается от этого влияния (раджаса и тамаса) благодаря доминированию саттвы, пуруша считается освобожденным (и свободным от своей ассоциации с «таттвами»). [36]

Именно в этой комбинации 24 элементов (известной как пуруша) установлены действие, плод или последствие действия, знание, невежество, счастье, страдание, жизнь, смерть и право собственности. Тот, кто должным образом знает это, знает жизнь, смерть, непрерывность тела, лечение (физическое и духовное) и все другие познаваемые объекты. [37-38]

Аюрведа считает, что этот «раши-пуруша» несет ответственность за все дела в жизни и должен сталкиваться с последствиями этих

дел. Он также отвечает за (создание/получение) знания, удовольствия, печали и радости. Термин для «раши-пуруши» — «карма-пуруша», и врачи называют его «чикитса-адхикрита-пурушей» (пурушей, являющимся объектом лечения). Человек, который знает этого «раши-пурушу» в его истинном смысле, также понимает весь процесс возникновения и разрушения жизни. Такой интеллектуальный человек становится хорошо осведомленным о «чикитсе» (лечении), и ему больше нечему учиться.

Описывая причину существования, (Чарака говорит, что) для любого, кто не принимает пурушу как причину или основание существования (жизни), не будет существования знания, невежества, истины или лжи, «Вед», благоприятных и неблагоприятных дел, а также агентов действия и знания. Не было бы поддержки, счастья, страдания, движения, неподвижности, речи, знания, священных писаний, рождения, смерти, рабства или освобождения. Таким образом, пуруша признается причиной (творения) теми, кто хорошо разбирается в теории причинности. Если пуруша не признается главной причиной, то все упомянутое выше будет считаться беспричинным. Тогда теория причины и следствия, которая является фундаментальным принципом Аюрведы, потерпит крах, и никто не приложит никаких усилий для понимания причины любого следствия. [39-42]

В поддержку причинности пуруши автор привел несколько практических примеров из мира, где существование «карты» (деятеля) становится обязательным.

Может ли без гончара быть построен кувшин из таких материалов, как глина, стержень и колесо? Может ли быть построен дом из глины, соломы и балок, если нет каменщика? Если ответ «нет» в обоих этих случаях, как мы можем ожидать, что тело будет создано только благодаря комбинации различных органов чувств, без сознательного агента? Только невежественный человек, лишенный рационального взгляда и знаний священных писаний, может предположить иное. [43-44]

Все источники знания, включая священные писания, которые служат инструментом для приобретения знаний различного рода,

устанавливают причинность пуруши. [45]

Здесь автор высказал свое мнение о других философиях, которые не принимают причинность пуруши, а скорее верят, что с каждым рождением всегда есть новый деятель. Они полагают, что не существует постоянного пуруши как такового. Они верят, что пуруша — это просто комбинация преходящих элементов, лишенная какого-либо постоянного контролирующего агента или сознания. Некоторые школы мысли, включая школы буддизма, разделяют это мнение. По их мнению, именно «саттва», а не «атма» (пуруша), становится деятелем и страдальцем от своих предыдущих дел. (Это также известно как «кшанабхангавада» — теория мгновенности). [46-47]

Те, кто придерживается вышеуказанной теории, не принимают душу как причину или основание существования. Для них результаты действий, совершенных одним, будут пожинаться какими-то другими подобными (мгновенными) сущностями. [48]

Телесные органы живого существа могут быть разными, но душа, то есть агент действия (дел), — одна и та же. Агент (деятель) действия (дела), подобно скульптору, является эффективной причиной всех действий (например, скульптуры и т. д.) благодаря своему владению различными «каранами» (оборудованием). [49]

Физические элементы могут разрушаться со скоростью, превышающей мгновение ока. Разрушенные не возвращаются к своей первоначальной форме, и результаты дел (таких как «ягья») одного индивида могут быть не пригодны для другого индивида. Поэтому ученые придерживаются мнения, что существует постоянная сущность, известная как пуруша (душа), которая является причинным фактором как для действия, так и для наслаждения результатом дел. [50-51]

В живых существах фактор, отличный от тела (то есть душа), отвечает за эго, наслаждение результатом дел, вовлеченность в дела, переселение из одного тела в другое и сохранение памяти об индивидууме. [52]

Отвечая на вопрос Агнивеши о происхождении души, учитель сказал:

Поскольку высшая душа не имеет начала (то есть вечна), никакое рождение не может быть приписано ей. Конечно, пуруша, который представляет собой комбинацию 24 элементов («раши-пуруша»), безусловно, имеет свое происхождение, рожденное из его дел в предыдущей жизни из-за его заблуждения, желания и отвращения. [53]

Пуруша наделен силой восприятия. Он воспринимает вещи, когда связан с умом, интеллектом и чувственными способностями. Если эти инструменты восприятия либо отсутствуют (то есть отделены от пуруши или не связаны с ним), либо затруднены, то восприятия не будет. Нельзя получить истинное отражение изображения от зеркала, покрытого грязью, или от грязной воды. Подобная ситуация возникает, когда ум поражен. [54-55]

Инструментами знания являются ум, интеллект, а также когнитивные и конативные (действенные) органы. Их связь с деятелем (пурушей) приводит к действию, ощущению и пониманию. Пуруша сам по себе (душа в отсутствие «манаса» и «индрий») не инициирует дела и не наслаждается результатом дел. Комбинация всех этих факторов отвечает за проявление каждого эффекта, и без этого ничего не существует и не происходит. [56-57]

Пуруша, не один, а в сопровождении «манаса» и «индрий», отвечает за проявление вещей. Процесс распада, с другой стороны, будучи слишком быстрым в последовательности, не нуждается в какой-либо причине как таковой. [58]

Таким образом, абсолютная душа не имеет ни начала, ни конца, но пуруша (то есть комбинация 24 элементов), будучи вызванным чем-то, не таков, то есть он имеет начало и преходящ.

Все, что существует без причины, вечно. Все, что произведено из причины, преходяще. [59]

Абсолютную душу нельзя воспринять ничем, ибо вечность не вызвана ничем. Таким образом, абсолютная душа непроявленна и невоспринимаема. Проявленное творение, конечно, иное.

Абсолютная душа непроявленна, является знатоком творения, вечна, универсальна и неразрушима. Проявленное творение

(пуруша), конечно, иное. Другой способ отличить проявленные вещи от непроявленных заключается в том, что первые могут быть восприняты чувственными способностями. Последнее трансцендентно по своей природе и не воспринимается чувствами. Его можно только вывести (а не воспринять). [60-62]

Ашта-бхута-пракрити (восемь источников творения) и шодаша-викара (шестнадцать элементов)

Пять тонких элементов (а именно: «шабда-танматра, спарша-танматра, рупа-танматра, раса-танматра» и «гандха-танматра»), «буддхи» (интеллект), «авьякта» («пракрити» или природа) и «ахамкара» (эго) являются восемью источниками творения. Трансформированные и био-трансформированные элементы («викара») в количестве шестнадцати, а именно: пять чувственных способностей, пять моторных способностей, ум и пять «махабхут». [63-64]

Как объяснили мудрецы, все это вместе взятое, за исключением непроявленного («авьякты»), известно как «кшетра», то есть корпус (тело). Непроявленное (душа) известно как «кшетрагнья» (знаток корпуса), который примыкает к телу. [65]

«Буддхи» происходит от «авьякты», «ахамкара» от «буддхи», а пять тонких «махабхут» («танматр»), а именно «акаша-танматра» и т. д., от «ахамкары». Они вместе с пятью грубыми «махабхутами» (в правильной последовательности) и био-трансформированными пятью «индриями» составляют пурушу. Таким образом, с этим пурушей, проявленным во всей своей полноте, тело (жизнь) со всеми его составляющими, как говорят, рождается (живет жизнью). [66-67]

Во время разрушения жизни пуруша (душа) снова отделяется от всех проявлений, предназначенных для его наслаждения, а именно «буддхи» и т. д. Вселенная, сопровождаемая «раджасом» и «тамасом», циклически переходит между непроявленной и проявленной стадиями. Те, кто привязан к «раджасу» и «тамасу», и те, кто эгоистичен, проходят процесс рождения и перерождения. Другие, которые не привязаны, получают освобождение. [67-69]

В ответ на вопрос о признаках и симптомах души в живом теле, а также о доказательствах существования души в живых существах, Господь Атрея упоминает следующее в качестве доказательства:

1. Вдох и выдох;

2. Мигание глаза;

3. Признаки и симптомы живой жизни;

4. Способность мысленно телепортировать себя (например, прибытие в отдаленное место, такое как Паталипутра, в воображении или сне);

5. Переход от одного объекта органа чувств к другому (например, переход от зрительного восприятия к тактильному);

6. Вдохновение и контроль ума и «индрий»;

7. Путешествие в другую страну во сне;

8. Предчувствие смерти;

9. Знание о чем-то, увиденном правым глазом, левым глазом;

10. Желание, зависть, счастье, страдание, усилие, сознание, стабильность, интеллект, память и эго.

Все это признаки живого человека. Эти признаки отсутствуют в мертвом теле. Поэтому они считаются доказательством существования души до тех пор, пока длится живая жизнь. Когда эта душа со всеми своими спутниками («индриями, манасом» и четырьмя тонкими «махабхутами») уходит, тело становится пустым и лишается сознания. Остаются только пять «махабхут». Поэтому говорят, что мертвое тело достигло состояния пяти «махабхут» («панчататва»). [70-74]

Ум активен, но лишен сознания. Вездесущая душа становится активной только тогда, когда она координируется с умом. Хотя душа не активна, она сознательна и считается деятелем, или актером, или агентом дел. Ум не считается актером, потому что он лишен сознания, хотя он отвечает за активность. [75-76]

Таким образом, способность «причинять» или «действовать» находится в сознательном, а не в бессознательном.

Душа может независимо входить в любое одушевленное тело. Нет другого контролера души, поэтому она считается самоконтролируемой. Говорится, что душа свободна и независима в совершении своих действий, но она не свободна в получении результатов своих действий по собственному желанию. Здесь можно понять, что контроль над ее деятельностью и вхождение в тело определяются результатами ее действий. Душа абсолютно свободна действовать так, как ей угодно. Однако она обязана вкушать результаты своих собственных действий. Она также свободна контролировать ум, связанный с ней. И свободная душа, когда медитирует, избавляется от результатов своих добрых или дурных поступков. [78]

Хотя душа всепроникающа, она может воспринимать ощущения в связанном с ней физическом теле через контакт органов чувств с соответствующими объектами. (Будучи ограниченной контактами телесных органов чувств с их объектами), душа не может иметь все ощущения. [79]

Когда вездесущая верховная душа соединяется с «манасом» (умом) и другими чувствами, она становится «кшетрагьей», то есть тем, кто обладает силой отправиться куда угодно во вселенной и стать познающим этого тела. Она может воспринимать объекты вопреки (пространственным, временным или материальным) препятствиям. Несмотря на то, что она находится в одном теле, будучи связанной с умом через физические действия, она все же присутствует во всех других телах. Наоборот, несмотря на то, что она присутствует во всех телах, поле ее действия ограничено только одним телом из-за контакта с умом. [80-81]

«Аатма» (душа) не имеет начала, и точно так же тело (комбинация элементов «аю») не имеет начала. Преемственность «кшетры» (поля) и «кшетрагьи» (познающего поле) настолько долгая, что невозможно сказать, что появилось раньше («кшетра» или «кшетрагья»). [82]

Только тот, кто знает вещи, может выступать в качестве свидетеля. Таким образом, все атрибуты, действия и т.д. «бхут» (первоэлементов) засвидетельствованы душой (которая одна является познающей вещи). Вещи не могут быть

засвидетельствованы бессознательными объектами (такими как камень). [83]

Абсолютная душа — это единство и единичность. У нее нет знаков или симптомов. Поскольку она недоступна, у нее нет ощущений. Только «самйога пуруша» (24-таттватмака пуруша) обладает ощущениями. Эти ощущения не составляют атрибуты души как таковой, а возникают из контакта (органов чувств с их объектами). [84-85]

Следующая логика приводится здесь в ответ на вопрос об управлении болезнями прошлого, настоящего и будущего. Рецидив головной боли, лихорадки, кашля и рвоты подтверждает тот факт, что болезни прошлого действительно возвращаются. Иными словами, время возникновения различных болезней в прошлом повторяется. Терапевтические средства, предназначенные для облегчения таких повторяющихся болезней, действительно принимают во внимание прошлую историю (таких болезней).

Для того чтобы паводковые воды не повредили посевы, как это было в прошлом, в качестве превентивной меры строится плотина. Наблюдая за предвестниками, назначаются некоторые методы лечения для предотвращения определенных болезней, которые могут поразить живых существ в будущем. Это лечение относится к профилактике будущих болезней.

Преемственность недугов пресекается методами лечения, которые способствуют преемственности счастья. Состояние равновесия «дхату» не нарушается, и разбалансированное состояние не приводится в норму без каких-либо причинных факторов. Именно причинные факторы определяют равновесие или дисбаланс «дхату». Поэтому врач лечит болезни, относящиеся к прошлому, настоящему и будущему. Лечение, лишенное желаний («упадха»), называется полным лечением или высшим лечением («найштхики чикитса»). [86-94]

Абсолютное искоренение страданий достигается путем устранения желаний. Желание — это коренная причина всех страданий. Устранение желаний ведет к искоренению всех страданий. Шелкопряд сам создает для себя нити, ведущие к гибели. Так же

поступает и невежественный человек. Связанный мирскими страданиями, он создает для себя желания, возникающие из различных объектов. Мудрый человек, который воздерживается от объектов чувств, считая их такими же опасными, как горящий огонь, не подвергает себя никаким своевольным действиям и привязанностям, в результате чего страдания никогда не одолевают его. [94-97]

Основные причины страданий в жизни

Нарушение интеллекта (способности схватывать и удерживать), «дхрити» (способности контролировать) и памяти (способности вспоминать), старение/наступление зрелости, действия и нездоровый контакт с объектами чувств могут считаться факторами, ответственными за возникновение страданий. [98]

Если что-то вечное рассматривается как эфемерное, а что-то вредное как полезное, и наоборот, это указывает на нарушение интеллекта. Ибо нормальный интеллект видит вещи такими, какие они есть. [99]

Ум, предающийся мирским наслаждениям, не может быть удержан от вредных объектов из-за нарушения «дхрити» (способности контролировать). Именно «дхрити» может сдерживать ум (от его вредных объектов). [100]

Если память нарушена из-за того, что человек одолеваем «раджасом» и «тамасом», воспоминание о знании реальности или самого себя нарушается. Это известно как нарушение «смрити». Обычно «смрити» содержит все, что достойно запоминания. [101]

Праджняпарадха (интеллектуальный дефект) и его последствия

Когда у человека нарушаются «дхи» (способность понимать), «дхрити» (способность контролировать) и «смрити» (способность вспоминать или предаваться воспоминаниям), он совершает неблагоприятные действия, которые ведут к обострению всех «дош». Это называется «праджняпарадха» (ошибка интеллекта, сознательное совершение преступления или нездоровых/греховных

действий).

Принудительная стимуляция естественных позывов и подавление проявленных, проявление чрезмерной силы, чрезмерное потакание сексуальным актам, пренебрежение временем и методом назначения лечения (т.е. неиспользование, чрезмерное использование и неправильное использование методов лечения), начало действий в неподходящее время, потеря скромности и хорошего поведения, неуважение к тем, кто заслуживает уважения, наслаждение вредными объектами, прибегание к факторам, ответственным за возникновение безумия, ходьба и путешествия в неподходящее время и места, дружба с людьми с дурным характером, избегание «садвритты» (благородного кодекса поведения), описанного в «Индрийопакрамания Адхьяе» (8-я глава Сутра-стханы), или затаивание злобы, тщеславия, страха, гнева, жадности, невежества, опьянения и замешательства или дурные действия, возникающие из любого из них, и/или физические злые действия, возникающие из «раджаса» и «тамаса», составляют «праджняпарадху», коренную причину нескольких болезней, о которых рассказали ученые провидцы Аюрведы. [102-108]

Понимание предметов неправильным образом из-за нарушения интеллекта и, в то же время, выполнение этого неправильного знания неправильным способом также называется «праджняпарадхой», которая вызывает неправильное познание «манаса», «индрий» с их объектами и предметами. [109]

Важность «Калы» (фактора времени)

Недуги, связанные с наступлением сезона, уже описаны в Сутре 17:114. Там было объяснено, как «питта» и другие «доши» накапливаются, обостряются и облегчаются (в зависимости от сезонных изменений).

Эта категория включает причинные факторы болезней, отмеченные неправильным проявлением, чрезмерным проявлением и недостаточным проявлением их симптомов в течение сезонов, заканчивающихся дождями; на различных стадиях пищеварения, а именно: время окончательного переваривания, время приема пищи и время начального

переваривания; в разное время суток, а именно: до полудня, в полдень и после полудня, и в разные часы ночи, а именно: до полуночи, в полночь и после полуночи. Болезни, которые, как правило, проявляются в это время, также известны как «каладжа» (рожденные временем) болезни. [110-112]

Болезни, такие как «аньедьюшка» (ежедневная лихорадка, которая возникает в фиксированное время каждый день), «двиьяхаграхи» (обратная ежедневная лихорадка), «тритияка» (третичная лихорадка, которая возникает с интервалом в один день) и «чатуртхака» (четвертичная лихорадка, которая возникает с интервалом в два дня), проявляются в фиксированные часы, поскольку они обретают силу только в такие часы. [113]

Врач, знакомый со знанием «доша-балы» (силы дош) и «кала-балы» (силы времени), должен лечить эту и другие подобные болезни до их фактического проявления. [114]

Болезни, возникающие из временных факторов, которые приводят к старости и смерти, следует считать естественными, которые затрагивают каждого, и такие естественные проявления не поддаются лечению. [115]

«Дайва» (судьба/предопределение)

Действия, совершенные в предыдущей жизни или в прошлом, известны как «дайва» (судьба), также составляют со временем причинные факторы для проявления болезней. [116] Другими словами, можно также сказать, что некоторые причины не вызывают болезнь в одно и то же время, потому что они имеют меньшую силу («кармаджа рога»).

Нет такого крупного действия/поступка (совершенного в предыдущей жизни/прошлом), который не привел бы к соответствующим результатам. Болезни, возникающие из таких действий/поступков, не поддаются никаким терапевтическим мерам. Они излечиваются только после того, как эффекты прошлых действий/поступков исчерпаны, то есть полностью вкушены. [117]

«Асатмья индрияртха самйога» (неправильное использование чувств)

Слуховая сенсорная способность нарушается из-за прослушивания чрезмерно громкого или тихого звука (даже из-за неслушания чрезмерно громкого звука) или из-за абсолютного неиспользования этой сенсорной способности. Слуховой контакт со звуками, указывающими на грубость, ужас, неблагоприятность, отвращение и страдание, составляет неправильное использование органа слуха.

Осязательная способность нарушается, говоря кратко, из-за неиспользования, чрезмерного использования и недостаточного использования осязаемого (включая массаж, умащение и т.д.).

Несвоевременный контакт с ядовитыми микробами, ядовитым ветром; маслянистыми, холодными и горячими веществами составляет неправильное использование осязательного ощущения. Зрение нарушается из-за чрезмерного контакта с ослепляющими объектами или из-за контакта с чрезвычайно тонкими элементами, или из-за абсолютного неиспользования зрительной способности.

Зрительный контакт с нежелательными, ужасными, презренными объектами и объектами, расположенными на расстоянии или в непосредственной близости, составляет неправильное использование зрительной способности. Зрение также нарушается из-за контакта зрительной способности со слабыми объектами. Чрезмерное потребление, отсутствие потребления, потребление в полном пренебрежении к полезности пристрастия и недостаточное потребление «рас» (вкусов) портят вкусовую способность.

Обонятельная способность также нарушается из-за наслаждения запахами, слишком слабыми и слишком резкими, или из-за абсолютного неиспользования этой способности. Вдыхание запаха гниющих объектов, микробов и ядовитых, а также несезонных запахов составляет неправильное использование обонятельной способности.

Это три типа нездорового контакта чувств с их соответствующими объектами, которые обостряют «доши». Вещь, которая не способствует телу, считается «асатмья» или нездоровой, и которая

становится ответственной за провокацию всех «дош». [118-127]

Когда болезнь вызвана неправильным использованием, чрезмерным использованием и недостаточным использованием (неиспользованием) сенсорных способностей, а именно слуховой и т.д., она известна как «Аиндрияка» (сенсорные болезни), т.е. болезнь, вызванная нарушением чувств. [128]

Это причинные факторы болезней, которые не проходят легко. Но для блаженной жизни или жизни без страданий, т.е. «самайого» — очень правильного контакта сенсорного органа с их объектами — необходим, хотя это очень трудно поддерживать на практике. Это факторы, ответственные за страдания. Равноправное использование (времени, интеллекта и объектов сенсорных способностей) приносит счастье. Это равноправное использование трудно достичь. [129]

Причины счастья и страданий

Ни органы чувств, ни их объекты сами по себе не могут принести счастье или страдания. Последние на самом деле вызваны четырьмя видами контактов, упомянутыми выше (а именно: правильное использование, неправильное использование, чрезмерное использование и неиспользование). Даже если присутствуют органы чувств и их объекты, не было бы никакой болезни, ни какого-либо счастья, если бы не было задействовано четырехкратное сочетание. Таким образом, этот контакт сам по себе составляет причинный фактор для счастья и страданий. [130-131]

На самом деле, никакое счастье или страдание не может быть вызвано без души, органов чувств, ума, интеллекта, объектов органов чувств и результатов прошлых действий/поступков. Но в контексте науки медицины, именно четырехкратный контакт является актуальным как причинный фактор счастья и страданий, то есть здорового контакта необходимо придерживаться, а нездорового — избегать для поддержания хорошего здоровья. [132]

Тактильный контакт и ментальный контакт — это два типа контактов, которые приносят счастье и страдания. [133]

Счастье и страдания вызывают желание в форме симпатий и антипатий соответственно. Затем, опять же, это желание является ответственной причиной счастья и страданий. Именно желание собирает несколько факторов, которые служат субстратами для счастья и страдания. Пока такие факторы не собраны, не будет никакого контакта вообще, и не может быть счастья или страданий без таких контактов (причиной такого типа контакта снова является «пуруша»). [134-135]

Ум и тело вместе с органами чувств, исключая «кешу» (волосы), «лому» (волосы на теле), кончик ногтя, проглоченную пищу, экскременты, экскреторные жидкости и объекты чувств, являются местами проявления счастья и страданий. [136]

Важность «Йоги» (союза с самим собой)

Рецидив всех ощущений пресекается через «йогу» и «мокшу». Абсолютное искоренение ощущений достигается через «мокшу». «Йога» — это средство достижения «мокши». [137]

Счастье и страдания ощущаются из-за контакта души с органами чувств, умом и объектами чувств. Оба этих типа ощущений исчезают, когда ум сосредоточен и содержится в душе, а сверхъестественные силы в уме и теле достигнуты. Это состояние известно как «йога» согласно мудрецам, хорошо сведущим в этой науке. [138-139]

(1) Вхождение в чужое тело, (2) чтение мыслей, (3) совершение вещей по желанию, (4) сверхъестественное зрение, (5) сверхъестественный слух, (6) чудесная память, (7) необыкновенный блеск и (8) невидимость по желанию — это восемь сверхъестественных сил, достигнутых теми, кто практикует «йогу». Все это достигается через чистоту ума (свободного от «раджаса» и «тамаса»). [140-141]

«Мокша» (спасение) и средства для ее достижения

Это стадия спасения, в которой происходит отстраненность «шариры» (тела), «манаса» (ума), «индрий» (чувств) и «Аатмы» (души). «Мокша» или спасение — это не что иное, как абсолютная

отстраненность от всех контактов в силу отсутствия «раджаса» и «тамаса» в уме и уничтожения эффектов сильных прошлых действий/поступков. Это состояние, после которого больше нет физических или ментальных контактов. Далее нет процесса перерождения. [142]

Следующее служит средствами достижения «мокши»:

1. Должная преданность благородному человеку;

2. Избегание компании нечестивых;

3. Соблюдение священных обетов и поста;

4. Следование правилам хорошего поведения;

5. Соблюдение предписаний священных писаний;

6. Знание священных писаний;

7. Любовь к уединенной жизни;

8. Отстраненность от объектов чувств;

9. Стремление к «мокше» (спасению);

10. Абсолютный ментальный контроль;

11. Воздержание от совершения действий (ведущих к какому-либо эффекту);

12. Уничтожение эффектов прошлых действий/поступков;

13. Желание уйти из мирской ловушки;

14. Отсутствие эгоистической предрасположенности;

15. Страх перед контактами души, ума и тела;

16. Сосредоточение ума и интеллекта в душе; и

17. Обзор духовных фактов.

Все это может быть достигнуто в силу постоянного памятования о том факте, что душа отличается от тела, ума и чувств, и последние не имеют ничего общего с первой. [143-146]

«Смрити» (память)

Память — это не что иное, как воспоминание о вещах, непосредственно воспринятых, услышанных (из священных

писаний) или испытанных ранее. Режим, предписанный в стихах выше, начиная с преданности благородным людям и заканчивая абсолютным ментальным контролем (пункты 1-10), служит подспорьем для хорошей памяти. Если человек просто помнит истинную природу вещи, он избавляется от страданий.

Ниже приведены восемь факторов, которые приносят хорошую память:

1. Знание причины (вещи, события и т.д.);

2. Знание формы (например, увидев «гаваю» в лесу, человек вспоминает корову, имеющую похожую форму);

3. Знание сходства (например, увидев сына, человек вспоминает его отца, имеющего похожую форму);

4. Знание контраста (например, увидев уродливую форму, человек вспоминает красивую форму);

5. Сосредоточение ума;

6. Практика;

7. Достижение метафизического знания; и

8. Последующая повторная визуализация и слушание (вещи или события). [147-149]

Сила метафизической памяти составляет лучший путь освобождения, как показали освобожденные. Люди, следующие этим путем, не получают перерождения после смерти. Это опять же лучший путь к достижению «йоги» (общения с Богом), а также «мокши» (спасения). Это то, что говорят «йогины», добродетельные, последователи системы «Санкхья» и освобожденные. [150-151]

Все, что имеет причину, составляет страдание; оно не является собственным и эфемерно. Оно не произведено душой («Аатмой»); но у человека есть чувство собственности до тех пор, пока он не получит реальное знание о том, что это нечто отличное от него; и не является его собственным. Как только человек узнает это, он избавляется от всех страданий. [152-153]

Как только достигается окончательное отречение в отношении всех последующих действий, само сознание вместе с его окончательными причинами в форме неопределенного, определенного или священного знания полностью искореняется. [154]

Процесс познания себя

После этого человек отождествляет себя с верховной душой, и «Пуруша» перестает существовать. Он легко отличим от всех других проявлений. Он даже не оставляет никаких признаков (вдох, выдох и т.д.) своего существования. Это то, что говорят те, кто хорошо сведущ в «брахмаджняне». Невежественному человеку невозможно это узнать. Позже, когда душа («дживатма») достигает состояния «Брахмы» (верховной души), тогда состояние «бхутатмы» теряется, и эта верховная душа отстраняется от всех связанных факторов, а также освобождается от всех тех знаков и симптомов «дживатмы» (стихи 70-72). Это состояние «брахмаджняны», которое может быть достигнуто немногими интеллектуалами («брахмагьяни»), а не невежественными. [155]

Резюме

Подводя итог:

В этой главе различные составляющие «Пуруши» и т.д., способствующие пониманию человеческой физиологии, 23 важных вопроса относительно «Пуруши» и верховной души были отвечены просветленным Провидцем. [156]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

1. «Пуруша» представляет собой элемент сознания, то есть душу, отличную от тела. Этот «пуруша» играет важную роль в разработке методов лечения для искоренения страданий и достижения спасения.

2. Ум анализирует объекты чувств на основе их достоинств и недостатков, их приемлемости или неприемлемости, в то время как «ахамкара» (эго) вызывает привязанность к «я», и, наконец, «буддхи» (интеллект) принимает решение, являются ли они приемлемыми или нет. Чарака описывает чувства как состоящие из «бхут» (элементов), тогда как «санкхья» упоминает их как возникшие из «ахамкары». Это иной взгляд Аюрведы, основанный на его применении в лечении. (21-24)

3. Ум является важной сущностью, участвующей в процессе познания. Знание об объектах не может быть воспринято, если ум отсутствует в этом процессе. Атомарность и единство — два свойства ума. Ум контролирует как себя, так и пять чувств. Различными объектами ума являются мышление, размышление, гипотеза, внимание и решимость. Знание об объектах воспринимается через пять чувств в связи с умом. После этого устанавливаются преимущества и недостатки воспринимаемых объектов. Затем интеллект определяет специфические свойства объектов, и индивид действует соответственно. Цепь восприятия начинается с желания, которое возникает у «пуруши». Важными компонентами этой цепи являются «атма» (душа), ум, пять чувств и объекты. Любое нарушение в этой цепи ведет к невосприятию или ложному знанию. (18-25)

4. «Пуруша» считается главным причинным фактором. Проявление интеллекта, невежества, опоры, движения и т. д. невозможно без существования «пуруши». «Пуруша» является поддерживающим элементом для истины, лжи, пищи и плохих поступков. «Пуруша», то есть сознательный элемент, придает полезную ценность другим вещам. Причина «пуруши» может быть доказана всеми «праманами» (источниками достоверного знания). Органы живых существ различны, но сущность, ответственная за их действие, одна и та же, и это душа. Поэтому, в отличие от тела, которое находится в постоянном процессе распада, душа вечна и ответственна за все действия, а также испытывает результаты таких деяний. (49-62)

5. Высшая душа не имеет начала, но «раши-пуруша», который является комбинацией 24 элементов, рождается из-за

невежественных действий/деяний, возникших вследствие благоприятных и неблагоприятных факторов, и поэтому является эфемерным. Двадцать четыре элемента представляют собой комбинацию «ашта-пракрити» (восьми первоприрод) и «шодаша-викара» (шестнадцати видоизменений). «Ашта-пракрити» включает пять тонких «махабхут» (великих элементов), «буддхи», «авьякту» (непроявленное) и «ахамкару». «Шодаша-викары» — это пять чувственных способностей («джнанендрия»), пять моторных способностей («кармендрия»), ум и пять «махабхут». «Пуруша» вместе с инструментами познания, то есть «манасом» (умом), «буддхи», «джнанендриями» и «кармендриями», ответственен за проявление вещей. (63-64)

6. Процесс эволюции включает цепь событий, которые берут начало от «авьякты»; «авьякта» порождает «буддхи», «буддхи» порождает «ахамкару», «ахамкара» порождает пять тонких и пять грубых «махабхут», и (в правильной последовательности) био-трансформированные пять «индрий» (органов чувств) составляют «Пурушу». Таким образом, с этим «Пурушей», проявленным во всей полноте, считается, что рождается тело (жизнь) со всеми его составляющими. В то время как во время процесса растворения происходят обратные изменения. В результате этих обратных изменений проявленное превращается в непроявленное. Те, кто поражен «раджасом», «тамасом» и имеет эго, проходят через процесс рождения, смерти и перерождения. Другие, свободные от «раджаса» и «тамаса» и не имеющие эго, свободны от цикла рождения, смерти и перерождения. (65-69)

7. Душа является источником сознания и вместе с умом ответственна за все действия. Поскольку ум не обладает сознанием, несмотря на свое участие во всех действиях, он не считается ответственным за поступки. Все живые существа сами несут ответственность за свое переселение из одного вида/тела в другой. Хотя душа свободна действовать, она может контролировать ум и избавиться от результатов своих собственных действий. Поскольку эта душа с контролируемым умом пронизывает всю вселенную, она считается всеведущей. Но ее контакт с умом ограничивает ее только одним телом. Эта душа становится единственным свидетелем всех совершенных действий.

(70-85)

8. Врач лечит болезни прошлого, настоящего и будущего различными методами. Причинные факторы ответственны за равновесие и дисбаланс «дхату» (тканей тела). (86)

9. Человек предается различным видам деятельности из-за своих желаний. Он подвергает себя хорошим и плохим последствиям своих действий, что ведет к страданиям. Страдания можно предотвратить, если игнорировать желания. Нарушение «дхи» (интеллекта), «дхрити» (стойкости), «смрити» (памяти), зрелости времени и действий, а также нездоровый контакт чувств с их объектами ведет к страданиям. Болезни, возникшие из-за временных факторов («каладжа»), ведут к старению и смерти. Эти болезни называются «свабхавика рога» (естественные болезни), и они неизлечимы. Другая разновидность «рога» — это «кармаджа рога», которые являются результатами действий прошлой жизни. Эти болезни не поддаются никаким терапевтическим мерам. Они излечиваются только после того, как результаты прошлых действий исчерпаны. Еще одна разновидность болезни — «индрияка», то есть болезни, возникшие из-за неправильного использования чувств. Таким образом, правильное использование времени, интеллекта и чувств приносит счастье, но этого правильного использования трудно достичь. (95-131)

10. Конечная причина счастья и страданий — это вожделение. Все виды боли можно остановить с помощью «йоги» и «мокши» (освобождения). «Йога» ведет к временному исчезновению боли, тогда как «мокша» ведет к абсолютному искоренению всех видов боли. Как только состояние «йоги» нарушается, происходит возвращение боли. «Йога» — одно из средств достижения «мокши». Оба ощущения, то есть счастье и страдания, исчезают, когда ум сосредоточен и заключен в душе. Это состояние известно как «йога», и оно дает восемь сверхъестественных сил индивиду, достигшему этой стадии. Отсутствие «раджаса» и «тамаса» в уме и уменьшение мощных эффектов прошлых действий ведет к абсолютному отречению, то есть «мокше». Чтобы достичь спасения, нужно всегда помнить, что душа и тело — две разные сущности. Пока человек не обретет истинное знание, то есть

«сатья-буддхи», он не сможет избавиться от всех страданий. Человек, который следует всем средствам для достижения спасения, не возвращается в этот мир и навсегда освобождается от всех видов страданий. (134-146)

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

В отличие от описания анатомии человека в современных медицинских текстах, представленного как независимая изолированная структура, эта глава объясняет анатомию и функционирование человеческого ума и тела в связи со вселенной. Такая взаимосвязь человека со вселенной является основой ведения образа жизни для достижения свободной от болезней, продуктивной и долгой жизни. Глава направляет к образу жизни, связанному с источником (сознанием), контролю чувств и соответствию сезонам посредством практики «йоги».

Тест на существование ума и его важность в процессе познания

Одним из важнейших доказательств существования ума является материализация или иное проявление прямого восприятия. Контакт ума с душой, органов чувств с их объектами, следовательно, ведет к пониманию и знанию этого конкретного объекта. Присутствие ума можно вывести из наличия или отсутствия знания. [Ча.Са. Шарира Стхана 1/18-19] Это также один из признаков функционирующего ума. Это наиболее применимый тест, потому что ум играет огромную роль в цепи от восприятия к знанию и памяти. Вещи запоминаются только после должного внимания и восприятия. В противном случае все проходит впустую у рассеянных людей.

Атрибуты ума

Ум является «ану» (тонким) и «эка» (единичным). [Ча.Са. Шарира Стхана 1/19] Он тоньше тончайшего и поэтому не может быть воспринят обычными чувствами. Эта тонкость является причиной ограниченности современной психиатрии в определении и

заключении точной структуры ума. Он кажется множественным у одного и того же индивида из-за вариаций в восприятии собственных объектов («свартха»), мотивации и восприятии объектов чувств («индриятха»), а также его расположения. Точно так же он принимает различные формы из-за контакта с такими качествами, как интеллект («саттва»), высокомерие («раджас») и невежество («тамас»). Но он только один, потому что может мотивировать только один орган чувств, что приводит к активации только одного органа за раз. Ум не является множественным, потому что он не может мотивировать и установить контакт со всеми органами чувств одновременно. [Ча.Са. Сутра Стхана 8/5] Это качество снова указывает на применение силы концентрации ума для восприятия вещей.

Другим атрибутом ума является его «Чанчалатва» (непостоянство). Это одно из главных препятствий в концентрации и медитации.

Функции ума («кармани»)

Описаны четыре важные функции ума (Ча.Ша. 1/21):

1. Контроль чувственных способностей («Индриябхиграха»)

2. Самоконтроль («Свасья Ниграха»)

3. Умозрение («Уха»)

4. Размышление и мышление («Вичара»)

1. Контроль чувственных способностей («Индриябхиграха»): Ум считается главным мотиватором и контролером всех органов чувств. Ощущения могут быть восприняты только при активном присутствии ума. Таким образом, ум является движущей силой для восприятия внешнего мира через когнитивные чувства.

2. Самоконтроль («Свасья ниграха»): Никто другой не может контролировать деятельность ума, кроме самого ума. Таким образом, ум является регулятором и координатором своей собственной деятельности. Эта функция самоконтроля широко применяется и в психиатрическом лечении. «Сатваваджая» (победа над умом) [Ча.Са. Сутра Стхана 11/54], то есть удержание ума от вредных объектов, является традиционной формой

психотерапии, которая включает обучение ума избегать опасных вещей. В практике медитации также необходимо иметь лучший контроль над деятельностью ума.

3. Умозрение («Уха»): Гадание на логических интерпретациях — это умозрение. Это специфическая функция ума, на основе которой стоит наука, развивается, делаются новые открытия и материализуются инновации. Умозрение применяется логическим путем для построения предположения о возможном исходе в данной ситуации.

4. Размышление и мышление («Вичара»): Это еще одна важная функция ума, применяемая почти в каждом принятом решении. Это мыслительная сила ума, позволяющая различать вещи между правильным и неправильным, верным или неверным, полезным или вредным и т. д. Эта сила делает человека отличным от других животных.

Объекты ума

В дополнение к функциям описаны также объекты ума [Ча.Са. Шарира Стхана 1/20], а именно: «Чинтья» (размышление), «Вичарья» (рассмотрение дискриминации), «Ухья» (умозрение и логическое рассуждение), «Дхьея» (целеполагание), «Санкальпья» (убежденность и решимость).

Чарака Самхита описала три причины возникновения болезни:

1. Ошибка интеллекта («праджнапарадха») из-за потери связи с источником (сознанием).

2. Потеря контроля над особыми чувствами.

3. Действия, не соответствующие сезонам и месту.

«Праджнапарадха» (интеллектуальные ошибки)

Описание «праджнапарадхи» кажется работающим как для причины, так и для следствия в патофизиологии стресса. «Праджнапарадха» была определена как совокупное следствие «дхи», «дхрити» и «смрити вибхрамши» (нарушений). [Ча.Са. Шарира Стхана 1/98-101] Это означает, что она может влиять на совесть, самоконтроль и функционирование памяти интеллекта.

Это коренная причина всех психических расстройств, таких как страсть, гнев, страх, замешательство, горе [Ча.Са. Сутра Стхана 7/52], а также «кармаджа» и «атмаджа вьядхи» (болезней, вызванных кармой и душой). [Ча.Са. Нидана Стхана 7/21]

Неправильные действия, вызванные этой интеллектуальной ошибкой, ведут к нарушению физических и ментальных «дош» следующим образом:

1. Силовая стимуляция естественных позывов и подавление проявленных. Это применимо как к физическим «шарира адхаранья вега», так и к «манас дхаранья вега» (естественным позывам).

2. Чрезмерная авантюрность сверх своих способностей.

3. Чрезмерное потакание половому акту.

4. Халатность в своевременном обращении за лечением.

5. Инициирование действий в неподходящее время и неправильные поступки.

6. Снижение скромности и хорошего поведения.

7. Неуважение к уважаемым людям.

8. Потакание вредной сенсорной деятельности.

9. Прием вредных веществ и привыкание к факторам, которые могут вызвать возбуждение или даже «унмаду» (безумие).

10. Путешествия в неподходящем месте в неподходящее время.

11. Ассоциация со злыми действиями и людьми, вовлеченными в них.

12. Неследование ежедневному, сезонному режиму питания и образу жизни, описанному в классике.

13. Потакание негативным действиям, порожденным завистью, эго, страхом, гневом, опьянением, замешательством.

Нарушение интеллектуального функционирования из-за «Праджнапарадхи»

«Дхи» (интеллект), «дхрити» (самоконтроль или терпение) и «смрити» (память) можно считать тремя важными

функционирующими способностями, нарушение которых ведет к психическим расстройствам. «Дхи» (интеллект) обычно видит вещи такими, какие они есть на самом деле, и его нарушение ведет к восприятию вечных вещей как эфемерных, а чего-то вредного как полезного и наоборот. «Дхи вибхрамша» ведет к нерешительности человека в различении между правильными и неправильными вещами.

Из-за нарушения терпения ум, предающийся различным мирским наслаждениям, не может быть удержан от вредных объектов. «Дхрити вибхрамша» приводит к отсутствию самоконтроля над деятельностью. Обычно память содержит все запоминающееся, и если она нарушена из-за преодоления «раджасом» и «тамасом», достойные вещи не запоминаются, что ведет к неправомерному поведению человека. [Ча.Са. Шарира Стхана 1/98-101], а «смрити вибхрамша» ведет к снижению или неправильному припоминанию, удержанию вещей в памяти.

Два других причинных фактора, такие как «паринама» (время) и «асатмендрияртха самйога» (неправильный контакт чувств с объектами), также являются одинаково важными причинами.

«Паринама» или фактор времени означает неадаптацию к сезонным, суточным изменениям в соответствии с физиологическими изменениями «дош». Изменения, связанные с возрастом и смертью, также включены в «кала» (время).

«Асатмендрияртха самйога» — это самоочевидный термин, обозначающий неправильное потакание неподходящим сенсорным действиям. Действия подробно перечислены в главе. В сегодняшнюю эру модернизации и технологической зависимости следует избегать чрезмерного потакания использованию органов чувств.

Практика «йогического» образа жизни отрицает вышеуказанные три фактора, которые вызывают болезнь, и, таким образом, предотвращает болезнь и дает здоровую долгую жизнь. Существует много дисциплин «йоги», описанных со времен Вед, датируемых 4000–5000 лет назад. Во втором веке до н. э. Патанджали обрисовал «аштанга-йогу» (восемь ступеней «йоги») или «раджа-йогу»,

которая признается наиболее распространенной и практичной в современном обществе.

Происхождение слова «йога» — от санскритского слова «юдж», означающего «союз», и представляет союз ума, тела, души и духа. Как упоминалось в главе, все началось с чистого бытия или «пуруши», который божественен и является состоянием совершенства без каких-либо страданий, потому что нет ничего материального. «Пуруша» создает «пракрити», которая находится вокруг нас, и мы начинаем соотноситься с ней и забываем, что наша сущность — «пуруша». Эта продолжающаяся связь с «пракрити» является причиной желаний и ожиданий, приводящих к страданиям. Осознание этого приходит через «читту» (сознание), которая является чувством, сосредоточенным в сердце, и является эволюцией сознания.

Чтобы преодолеть эту дихотомию, Патанджали описал следующие восемь ступеней «аштанга-йоги».

Первые два аспекта — это «яма» и «нияма» для создания социальной и личной дисциплины в обществе. Следующие два, «асана» и «пранаяма», предназначены для достижения физической и ментальной силы и стабильности.

«Пратьяхара», «дхарана», «дхьяна» и «самадхи» предназначены для достижения «мокши» через отрешенность, фокус, медитацию и блаженство. Каждый из нас обладает уникальными качествами и имеет разные уровни существующих навыков, предоставляемых каждой из ступеней «йоги». Поэтому некоторым индивидам может потребоваться учитель или «гуру», чтобы дать руководство на ранних стадиях.

1. «Ямы» (социальные ограничения для связи с обществом). Это:

1. «Ахимса»: Мы не должны причинять боль другим мыслями, словами и действиями. Проявляйте доброту и внимательность к другим.

2. «Сатья»: Правдивость и честность.

3. «Астея» или неворовство: Материальное и нематериальное.

4. «Брахмачарья»: Контроль над чувствами, соответствующее сексуальное поведение.

5. «Апариграха» или нестяжательство: Брать от природы то, что необходимо.

2. «Нияма» (личные ограничения или поведение):

1. «Шауча»: Физическая и ментальная чистота.

2. «Сантоша»: Удовлетворенность.

3. «Тапас»: Самодисциплина.

4. «Свадхьяя»: Самоизучение.

5. «Ишвара пранидхана»: Принятие. Делай карму и оставляй результаты высшим силам.

3. «Асаны»: Означает устойчивую и удобную позу. Улучшает здоровье, силу, баланс и гибкость. На более глубоком уровне это инструмент для успокоения ума и перехода во внутреннюю сущность бытия.

4. «Пранаяма»: Направление жизненной силы производит тепло («тапа») и очищает каналы, укрепляет дыхательную систему, успокаивает ум, чтобы быть способным концентрироваться и медитировать.

5. «Пратьяхара»: Это стадия, когда происходит отвлечение чувств из-за разрыва связи между чувствами и умом. Это облегчает следующие три ступени «йоги».

6. «Дхарана»: Это стадия глубокой концентрации ума на одном конкретном объекте, звуке или мысли, и происходит развитие внутреннего осознания.

7. «Дхьяна» или медитация: Это седьмой шаг «йоги», и на этой стадии есть глубокое осознание, но нет фокуса. Может быть очень мало мыслей или совсем нет мыслей.

8. «Самадхи»: Это стадия блаженства, где субъект и объект сливаются воедино. Человек чувствует связь со всеми живыми существами и находится в покое. Иллюзорное разделение «Я» и «мое» теряется, так как ум не различает себя и не-себя.

Все это имеет положительные преимущества для улучшения силы и гармонии тела и ума. Интегрированная «йога» может быть преподана обычным участникам без каких-либо вредных эффектов, и она может уменьшить негативный аффект и увеличить позитивный аффект в течение недели.

Присылайте нам свои предложения и отзывы на этой странице.

Вернуться к началу

Atulyagotriya Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Факторы в исследованиях до зачатия
- 2.2 Факторы, влияющие на эмбриогенез и внутриутробную жизнь
- 2.2.1 Факторы, задерживающие зачатие
- 2.2.2 Ложная беременность
- 2.3 Факторы, влияющие на пол плода
- 2.4 Факторы, вызывающие многоплодную беременность
- 2.5 Факторы, вызывающие задержку родов
- 2.6 Факторы, вызывающие аномалии половых признаков у плода
- 2.7 Клинические признаки зачатия
- 2.8 Причины врожденных аномалий
- 2.9 Фундаментальные причины болезней и стратегии профилактики
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Введение в процесс эмбриогенеза (стих 2)
- 4.2 Предпосылки для зачатия (стих 3)
- 4.3 Описание «шукры» (стихи 4-6)
- 4.4 Факторы, влияющие на зачатие (стих 7)

- 4.5 Факторы, влияющие на пол плода (стих 12)
- 4.6 Причина многоплодной беременности (стих 14)
- 4.7 «Двирета» (гермафродитизм)
- 4.8 Дефекты зачатия из-за непрохождения «шукры» (стихи 19-20)
- 4.9 Признаки и симптомы беременности, указывающие на пол ребенка (стих 25)
- 4.10 Эффекты «шукра доши» (стих 30)
- 4.11 Влияние прошлых деяний (стихи 31-36)
- 4.12 Роль ума (стих 38)
- 4.13 Использование интеллекта, чувств и времени (стих 41)
- 4.14 Контроль над телом и умом для преодоления болезней (стих 43)
- 4.15 «Дайва» (стих 44)
- 5 Рекомендуемая литература
- 6 Другие важные ссылки
- 7 Список литературы

Введение

Ведические семьи и общества были в значительной степени разделены на патрилинейные кланы («готры»), где каждый клан мог проследить свое происхождение до общего предка-мужчины. Кровное родство означает наличие родственной связи по крови, в отличие от «атулья готра» (разных кланов). Мудрецы древности знали о различных расстройствах, вызванных близкородственным скрещиванием внутри семей, и поэтому запрещали браки внутри одной «готры». Для них изучение физиологии человека требовало анализа человеческого эмбриона в утробе, и устранение нарушений уже на стадии зачатия было важным для обеспечения хорошего здоровья в семьях и обществе.

Предыдущая глава была посвящена общим концепциям физического и духовного значения, таким как «пуруша», «атма», «манас» и «буддхи». В продолжение этого, данная глава

начинается с «происхождения человека» как результата полового акта с женщиной в её фертильный период мужчиной из другого клана («атулья-готра»). Затем в ней рассказывается о различных факторах, влияющих на эмбриогенез, рост и развитие плода, генетические аномалии, особенности «садья-грихита гарбха» (женщины, которая только что зачала) и т. д.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Атульяготрия Шарира» (Различные кланы и аспекты рождения человека). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Факторы в исследованиях до зачатия

Что есть в мужчине такого, что обладает четырьмя составляющими («махабхутами») и шестью источниками («раса»), и что выходит из него, когда он вступает в половую связь с женщиной другого клана в уединенном месте после её менструального цикла, и превращается в эмбрион в женщине? [3]

Мудрые называют это «шукра», то, что имплантируется для зачатия эмбриона. Оно состоит из четырех элементов — «вайю», «агни», «притхви» и «апа» (четыре «махабхуты»), которые вносят по одной четверти атрибутов каждой из «махабхут», и происходит из шести «рас». [4]

Факторы, влияющие на эмбриогенез и внутриутробную жизнь

Как и благодаря каким факторам полностью развитый плод рождается вовремя и легко? Почему даже фертильная женщина сталкивается с задержкой зачатия? Почему иногда эмбрион погибает? [5]

Благодаря (совершенству) здоровой спермы, яйцеклетки, «атмы», матки, времени и управлению с помощью полезной диеты, нормальный плод рождается в полностью развитом состоянии

вовремя и легко. [6]

Факторы, задерживающие зачатие

Хотя женщина фертильна, она зачастую беременеет лишь спустя долгое время из-за дефектов половых органов, психических травм, расстройства спермы, яйцеклетки, диеты и поведения, отсутствия надлежащего времени и снижения силы. [7]

Ложная беременность

Менструальная кровь, заблокированная «вайю» в (матке) женщины, иногда ошибочно принимается невеждами за беременность. Кровь, которая не вытекает наружу, а постепенно накапливается внутри матки, вызывает признаки и симптомы, схожие с беременностью. [8]

Когда эта кровь выходит наружу из-за воздействия огня, солнца, физической нагрузки, горя, различных болезней и приема горячей пищи и напитков, становится очевидно, что это была не беременность, а просто скопление крови. Но некоторые люди ошибочно принимают это за плод, уничтоженный злыми духами. [9]

Злые духи, которые передвигаются ночью и пожирают «оджас», не желают тела (плода) в качестве пищи. Если эти злые духи отнимают жизнь у плода, они могут легко войти в тело матери и съесть «оджас», что также ведет к её смерти. [10]

Факторы, влияющие на пол плода

Почему рождается девочка или мальчик? Почему рождаются близнецы, мальчики или девочки, раздельные или сиамские, или происходит многоплодная беременность? Почему у кого-то роды задерживаются? Почему один близнец во многих случаях развивается лучше другого? [11]

Человек получает девочку или мальчика из-за доминирования яйцеклетки или спермы соответственно. Когда зигота расщепляется на две, образуются близнецы, и пол каждого из близнецов определяется относительным преобладанием

яйцеклетки или спермы. [12]

Факторы, вызывающие многоплодную беременность

Когда зигота с доминированием спермы расщепляется, женщина рожает близнецов-мальчиков, а когда расщепляется та, где доминирует яйцеклетка, рождаются близнецы-девочки. [13]

Чрезмерно возбужденная «вайю», поражающая соединение спермы и яйцеклетки, расщепляет зиготу различными способами, что приводит к многоплодной беременности. Это приписывается влиянию прошлых деяний или судьбе. [14]

Факторы, вызывающие задержку родов

Если плод не получает адекватного питания и вследствие этого высыхает или изгоняется, женщина рожает ребенка спустя долгое время, что может занять даже годы после надлежащего питания. [15]

Из-за прошлых деяний и неравномерного разделения соединения спермы и яйцеклетки один из близнецов развивается в утробе лучше, в то время как другой развит плохо. Таким образом, существует разница и между близнецами. [16]

Факторы, вызывающие аномалии половых признаков у плода

В случае, если зигота сформирована при равном доминировании спермы и яйцеклетки или из-за поврежденных гамет, потомство обладает признаками как женского, так и мужского пола, что приводит к «двирета» (гермафродитизму). «Вайю», поражая «шукрашая» (место семени) плода, вызывает «паванендрия» (отсутствие семени). [18]

Когда «вайю» блокирует проход к месту семени, это вызывает «самскаравахи». Когда у родителей вялые и ослабленные репродуктивные факторы, они слабы или не возбуждены и не счастливы во время полового акта, они вызывают два расстройства — «нарашанда» и «наришанда» (мужское и женское бесплодие).

[19]

Из-за отсутствия у матери желания (к половому акту) или сложной позы (во время акта), а также из-за плохого качества «шукры» отца, (потомство) рождается с «вакри» (с искривленным органом). «Иршьябхирати» (человек с миксоскопией) возникает, если родители подавлены ревностью и испытывают лишь слабую страсть друг к другу. [20]

Когда яички разрушаются из-за обострения «вайю» и «агни», формируется «ватика шандака». Эти восемь типов генетических половых расстройств, описанных выше («двирета», «паванендрия» и т. д.), могут быть следствием прошлых деяний. [21]

Клинические признаки зачатия

Каковы самые ранние признаки зачатия? Какие признаки и симптомы указывают на развитие в утробе плода женского, мужского пола или гермафродита? Какова причина сходства ребенка с определенным человеком? [22]

Плод состоит из четырех наборов четырех «махабхут» (т.е. всех, кроме «акаши»), а именно: по одному набору от матери, отца, от питания, предоставляемого матерью, и от самого себя. Из этих факторов прошлые деяния души и родителей значительно влияют на физические и психологические черты потомства. Точно так же сходство определяется деяниями прошлой жизни. [27]

Причины врожденных аномалий

Из-за дефектов спермы/яйцеклетки, прошлых деяний души, матки, времени и питания и поведения матери «доши» приходят в состояние дисбаланса, вызывая различные аномалии формы, цвета кожи и органов чувств. Подобно тому, как в сезон дождей дерево, стоящее в русле реки, повреждается от древесины, камней и потока воды, «доши» вызывают аномалии у плода, находящегося в утробе. [29-30]

Душа всепроникающа/вездесуща (может перемещаться куда угодно), поддерживает все тела, совершает все действия и

принимает все формы. Она является источником сознания, превосходящим все чувства, поскольку она всегда связана (с интеллектом и т.д.), она вовлекается в такие чувства, как привязанность и т.д. [32]

В теле «бхут» шестнадцать (каждый набор из четырех «бхут» бывает четырех типов), происходящих из материнского питания, самого себя, матери (яйцеклетки) и отца (спермы). Из них четыре связаны с самим собой, а сам человек, в свою очередь, зависит от этих четырех. [33]

«Бхуты» от матери и отца известны как яйцеклетка и сперма в плоде соответственно. «Бхуты», которые питают эти сперму и яйцеклетку, питаются за счет питания матери. [34]

Четыре «кармаджа бхуты» (происходящие из прошлых деяний), которые являются «атмалина» (связанными с душой) и входят в плод, известны как «биджадхарма». Эти (четыре «бхуты») вместе с душой переселяются из одного тела в другое (в цикле рождения и смерти). [35]

Основываясь на прошлых деяниях, на физическую форму человека влияет физическая форма прошлой жизни, а на ум — ум прошлой жизни. Любая разница, наблюдаемая в телосложении и психике человека по сравнению с другими, вызвана «раджасом», «тамасом» и прошлыми деяниями. [36]

Душа никогда не отделяется от тонких и превосходящих чувства «бхут», прошлых деяний, ума, интеллекта, эго и других «викар». Ум связан с «раджасом» и «тамасом», в то время как все дефекты вызваны невежеством («тамас») или недостатком знаний. Причиной движения и склонности души из одного тела в другое является дефектный ум и сильные прошлые деяния. [37-38]

Фундаментальные причины болезней и стратегии профилактики

Как возникают болезни? Каково их средство? Какова причина счастья и страдания? Как сделать так, чтобы физические и психические расстройства, будучи подавленными, не повторялись?

[39]

Интеллектуальная ошибка («праджнапарадха»), несбалансированное использование чувств и временные эффекты — эти три являются причинами всех расстройств. Точно так же средство от всех расстройств заключается в сбалансированном использовании интеллекта, чувств и времени. [40]

Добродетельные поступки приносят счастье, в то время как противоположные вызывают страдание. Источником всех болезней являются тело и ум. Когда они (тело и ум) отсутствуют, болезни не могут повториться. (Это состояние известно как «Мокша»). [41]

Начальная точка последовательного существования телосложения и психики нигде не упоминается, и, безусловно, такого начала нет. Их отсутствие может быть достигнуто только превосходной сдержанностью, памятью и знанием. [42]

Даже если вышеупомянутые два вида вместилищ болезней (тело и ум) существуют, тот, кто всегда принимает меры предосторожности против болезней и контролирует чувства, не становится жертвой болезней, за исключением случаев, предопределенных судьбой. [43]

Деяния предыдущей жизни известны как «дайва» (судьба), а деяния нынешней жизни — как «пауруша» (личные усилия). Дисбаланс этих («дайва» и «пауруша») ведет к болезням, а баланс предотвращает их. [44]

Человек, который использует полезную диету и ведет себя правильно, который действует осторожно, который не привязан к чувственным удовольствиям, который жертвует, соблюдает равенство, который правдив, терпелив и предан почтенным людям, становится свободным от болезней. [46]

Тот, кто наделен таким интеллектом, речью и (позитивными) действиями, которые приносят хорошие результаты, у кого покорный ум, ясное понимание и знание, и кто совершает аскезу и постоянные усилия в «йоге», не становится жертвой болезней. [47]

Теперь, подытоживая всё это,

В этой главе об «атульяготре» великий мудрец Атрея ответил на тридцать шесть важных вопросов Агнивеши (о зачатии, расстройствах при рождении и т. д.), дополнительно расширив наши знания в этом вопросе. [48]

Так заканчивается вторая глава под названием «Атульяготрия Шарира» в «Шарира Стхане», составленная Агнивешей и отредактированная Чаракой.

В различных аюрведических текстах общепризнано, что преобладание «артава» (женского семени/яйцеклетки) и «шукра» (мужского семени) определяет рождение девочки или мальчика соответственно [Su.Sa.Sharira Sthana 3/5][1]; [A.S.Sharira Sthana 2/5][2]; [A.H.Sharira Sthana 1/5][3]; [B.P.Purvakanda 3/40][5]; [Bh.S.Sharira Sthana 3/10][6]. Партнер, который первым извергает свое семя, определяет пол будущего потомства [Arunadatta on A.H.Sharira Sthana 1/5][3]. Независимо от количества, на формирование пола влияет функциональная сила «шукра» и «артава» [Dalhana on Su.Sa.Sharira Sthana 3/5][1]. На «шукра» и «артава» может влиять количество «доша», зависящее от возраста, времени суток, сезона, стадии переваривания пищи [B.P.Purvakanda 3/40][5], что, таким образом, воздействует на пол плода. Относительное преобладание «ретас» (семени) и «индрия» (сексуальной силы) также отвечает за формирование пола [H.S.6th Sthan.1/26-27][7]. «Дакшина-нади» (правый яичник) и «вама-нади» (левый яичник) считаются «местами» формирования мужского и женского плода соответственно (YR. Yonivyapada). Согласно некоторым текстам, за формирование пола также отвечает воля Бога [Shr.S.Purvakanda.6/12][8]. Помимо этого, день полового акта (нечетный или четный) определяет рождение девочки или мальчика соответственно [Cha.Sa.Sharira Sthana 8/5]; [Su.Sa.Sharira Sthana 2/28-30][1], [Su.Sa.Sharira Sthana 3/12][1]; [A.S.Sharira Sthana 1/48][2]; [A.H.Sharira Sthana 1/28][3]; [K.S.Sharira Sthana 5/6][4], [Bh.S.Sharira Sthana 5/5][6]; [B.P.Purvakanda.3/21][5]. Также объясняется, что если преобладает «шукра», но женщина первой извергает свою яйцеклетку, родится мальчик с женскими чертами, и наоборот [Arunadatta on A.H.Sharira Sthana 1/5][3]. (12)

Причина многоплодной беременности (Стих 14)

Многоплодная беременность происходит из-за деления зиготы («шукра-артава») под воздействием возбужденной «вата» — это наблюдение отмечено во всех аюрведических текстах и признано всеми комментаторами [Su.Sa.Sharira Sthana.2/37][1]; [A.S.Sharira Sthana 2/6][2]; [A.H.Sharira Sthana 1/6][3]; [K.S.Khilasthan 6/59][4]; [B.P.Purvakanda 3/39][5]. Помимо этого явления, причиной рождения близнецов является нестабильность ума пары во время полового акта, так как это влияет на «доша» и «дхату», формирующие части плода [H.S.6th sthana.1/38-39][7]. И, наконец, существуют кармические деяния души плода, на которые родители не имеют влияния [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/13-14]. (14)

«Двирета» (Гермафродитизм)

Проявления «двирета» могут быть следующими:

- Нормальная морфология, такая как нос, глаза и т.д., как у мужчин, так и у женщин, при отсутствии специфических половых органов, таких как влагалище, пенис и т.д., но при наличии вторичных половых признаков обоих полов, таких как грудь, усы и т.д. Это вызвано сочетанием мужского и женского семени (сперматозоида и яйцеклетки) в равной пропорции, пораженных («упатапта») в генетическом коде, отвечающем за производство «биджа» («биджа-джанака-биджабхага»).
- Наличие соответствующих половых органов мужчины или женщины, но отсутствие вторичных половых признаков. В этом случае ключевыми факторами считаются «кала» (время) и «карма» (деяния). Половые органы присутствуют с момента зачатия, поэтому они проявляются, но факторы, отвечающие за развитие груди и усов (у женщин и мужчин соответственно), становятся слабее в период полового созревания. Пораженные семена доминируют только над вторичными половыми признаками и не позволяют им проявиться вовсе. Эти явления полностью зависят от прошлых деяний. Когда «шукра» и

«шонита» соединяются в равной пропорции, наблюдается равное доминирование «шукра» и «артава», вызывающее генетическую мутацию ([Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/18], [Su.Sa.Sharira Sthana 3/5][1]; [A.S.Sharira Sthana 2/5][2]; [A.H.Sharira Sthana 1/5][3]). В нескольких ведических текстах это упоминается как «напунсака». В дополнение к этому, Харита признал, что если «доша», «бала» (сила), «пракрити» (конституция) и «викрити» (патологическое состояние) пары присутствуют в равных пропорциях у потомства, то родится гермафродит женского пола [H.S.6th sthana.1/37-40][7]. Однако даже в таких случаях говорят, что причиной является воля Бога [Shr.Sa.Purvakandam 6/12][8].

Дефекты зачатия из-за отсутствия прохождения «шукра» (Стихи 19-20)

Среди других расстройств, упомянутых в этой главе, «паванендрия» — это состояние, при котором «павана» (воздух) извергается во время полового акта [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/18]. Фактически, это может быть «отсутствие семени», и, следовательно, неспособность оплодотворить яйцеклетку. «Шандха» — это также недуг, при котором отсутствует семя [Su.Sa.Sharira Sthana 2/44][1]. (18)

«Самскараваха» — это состояние, при котором «шукра» начинает течь после того, как блокировки в каналах («шукрашая двара») были устранены с помощью терапевтических процедур («басти», «ваджикарана» и т.д.). «Асекья», «саугандхика», «кумбхика» и «иршака», описанные Сушрутой [Su.Sa.Sharira Sthana 2/44][1], также могут применяться для помощи при извержении «шукра» [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/19].

«Мандавега» (вялое желание), «алпа-биджа» (уменьшенное семя), «абала» (лишенный врожденной силы — «нисаргабала рахута»), «ахарша» (отсутствие страсти) и «клиба» («душтабиджа»; поврежденная генетическая часть) — приводят к «стри-шандха» или «пум-шандха», состояниям, которые вызывают проблемы с зачатием и поражают женщин или мужчин соответственно [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/19]. В других текстах они

также упоминаются соответственно как «стри-шандха» и «нара-шандха» [Su.Sa.Sharira Sthana 2/42-43][1]. (19)

Признаки и симптомы во время беременности, указывающие на пол ребенка (Стих 25)

Помимо упомянутых ранее факторов, на пол ребенка могут влиять определенные черты матери, такие как выделение молока только из правой груди, ходьба с поднятием сначала правой ноги, тяжесть в правой боковой части живота и «ромараджі» (линия волос), направленная вверх — во всех этих случаях у матери родится мальчик. Если проявляются противоположные признаки, родится девочка. Если живот вдавлен с обеих сторон и выступает вперед, а женщина проявляет смешанные признаки, родится ребенок-гермафродит. Также утверждается, что если «йони» (женские половые пути) толстая в центре, родится девочка, а если она красивая, выпуклая и полная — родится мальчик [K.S.Sutra Sthana 28/6][4]. Мысли или настроение матери во время зачатия также указываются различными учеными как ключевые факторы [Cha.Sa.Sharira Sthana 8/14]; [Su.Sa.Sharira Sthana 2/46][1]; [A.S.Sharira Sthana 1/53][2]; [A.H.Sharira Sthana 1/31][3]; [B.P.Purvakanda 3/62][5]. Как уже упоминалось в этой главе, сны, напитки, пища, поведение и деятельность — если они женственные, приведут к рождению девочки, если мужские — мальчика, а если смешанного типа — ребенка-трансгендера [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/24].

Что касается сходства ребенка, как упоминалось в этой главе, определенные атрибуты или черты ребенка могут напоминать человека, к которому мать испытывала влечение во время зачатия [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/25]. Физическое сходство в значительной степени зависит от таких факторов, как четыре набора из четырех «махабхута» (кроме «акаша»), «матриджа» (материнские), «питриджа» (отцовские), «ахараджа» — от питания матери до зачатия, и «атмаджа» — прошлые деяния. Хотя все эти факторы в равной степени ответственны, сходство зависит от преобладания либо материнских, либо отцовских факторов [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/25]. Факторы, ответственные

за поведенческое и ментальное сходство, также схожи с теми, что отвечают за физическое сходство, при этом учитываются и генетические факторы («джати») [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/25], [Gangadara on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/25].

Эффекты «шукра доша» (Стих 30)

Помимо факторов, проанализированных ранее в «Видхи Вимарша», «шукра-доша» [Cha.Sa.Sutra Sthana 28/18] и возбужденная «вата» [Cha.Sa.Sutra Sthana 12/8], включая возбужденную «вата» в «шукра» [Cha.Sa.Chikitsa Sthana 28/34], считаются ответственными за врожденные аномалии. Любая часть семени, или «биджа» («биджабхага»), если она дефектна, приведет к дефекту части тела, что указывает на хромосомные или генетические дефекты [Cha.Sa.Sharira Sthana 3/17]. Дефекты в «индриях» (органах чувств) в текстах приписываются «дайва», или судьбе [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 3/17]. Аналогичным образом, на плод влияют отклонения в диете и поведении женщин [Cha.Sa.Sharira Sthana 4/30], психическое состояние женщин [Cha.Sa.Sharira Sthana 2/25] и т.д. Плохие поступки или грехи («папа»), совершенные в прошлой жизни, возбужденная «вата», невыполнение желаний беременной («даухрида») и скептицизм родителей также ответственны за тератогенность [Su.Sa.Sharira Sthana 2/50-52][1].

Беременность до достижения 16-летнего возраста, зачатие в течение первых трех дней менструального цикла и потуги при отсутствии родовых схваток также ответственны за аномалии у ребенка [A.S.Sharira Sthana 1/5][2], [K.S.Sharira Sthana 5/5][4]. Женщина, не использующая надлежащие «раса» (вкусы/питательные вещества) во время «ритукала» (периода фертильности), рожает ребенка с аномалиями [Bh.S.Sharira Sthana 5/4][6]. Пара, страдающая от «удаварта», употребляющая нездоровую пищу [Bh.S.Sutra Sthana 12/15-16][6], возбуждение «акаша», а также «дайва» также могут вызвать аномалии у ребенка [Bh.Sa.Sharira Sthana 3/15-16][6]. (30)

Влияние прошлых деяний (Стихи 31-36)

«Маноджаво» — «самость», из-за своей вездесущности не переселяется, но вместе с темпом ума и тонкими «бхутами» перемещается из умирающего тела в зарождающееся. Все это происходит под влиянием прошлых деяний [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/31]. (31)

«Биджадхарма» — «бхуты», наследуемые душой, подобны семени: как семя дает похожий росток, так и наследуемые «бхуты» создают похожую форму тела [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/35].

Чакрапани принял взгляды философии Санкхья и заявил, что тонкое тело («ативахика шарира») порождает грубое тело («вьякташарира»). Далее он объясняет, что, хотя «шукра» и «раджас» являются причиной тела (плода), они производят его только тогда, когда вкоренены в тонкое тело, соединены с ним или прикреплены к нему, и никак иначе. Таким образом, тонкое тело («сукшма бхута»), наследуемое душой, соединяется с семенами (сперматозоидом и яйцеклеткой) и производит плод; причиной происхождения тела являются прошлые деяния [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/35]. (35) Утверждается, что из-за количественных («тара-тама») вариаций в «раджас» и «тамас», а также многофакторной «карма», возникают вариации в тонких телах [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/36]. (36)

Роль ума (Стих 38)

Ум привязан ко всем тонким «бхутам» и т.д. из-за воздействия «раджас» и «тамас»; причина кроется в отсутствии «таттваджняна» (знания реальности). Ум, пораженный «доша», ответственен за переселение (в другое тело) и склонность (к действиям, связанным с «дхарма» и «адхарма») души, тем самым являясь причиной всей вселенной. Опять же, другим фактором, ответственным за такое переселение и склонность, являются мощные прошлые деяния [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/37-38]. (38)

Использование интеллекта, чувств и времени (Стих 41)

Искаженное («митхьяйога»), недостаточное («айога») и чрезмерное («атийога») — это три вида «вишамайога» (неправильного сочетания) времени и т.д., которые названы причиной расстройств (как психических, так и соматических), описанных в текстах [Cha.Sa.Sutra Sthana 1/54], [Cha.Sa.Sutra Sthana 11/37], [Cha.Sa.Sutra Sthana 11/43], [Cha.Sa.Sharira Sthana 1/98], [Cha.Sa.Sharira Sthana 1/102], [Cha.Sa.Sharira Sthana 1/130-131]. «Самайога» (сбалансированное сочетание) времени и т.д. является причиной «пракрити» (нормального состояния) [Cha.Sa.Sutra Sthana 11/43] или «сукха» (удовольствия) [Cha.Sa.Sutra Sthana 1/55], [Cha.Sa.Sharira Sthana 1/129]. (40)

Во время освобождения связь между телом и умом полностью разрывается — это стадия, на которой непрерывность рецидивов болезни полностью утрачивается [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/41]. (41)

Союз физического и психического может быть достигнут через состояние «йога» (единение с собой) и «мокша» (освобождение). В этом контексте обсуждается роль сдержанности, памяти и знания [Cha.Sa.Sharira Sthana 1/143-147]. (42)

Контроль над телом и умом для преодоления болезней (Стих 43)

Профилактические меры («анагата чикитса») должны практиковаться регулярно для преодоления болезней тела и ума. Слово «джитендрия» (победивший чувства) используется для обозначения воздержания от интеллектуальных ошибок и несбалансированного использования чувств. Болезнь, возникающая из-за последствий времени, не может быть предотвращена, так как мощная предначертанная судьба («дайва») определенно вызывает болезнь в этот момент [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/43].

В профилактических целях следует практиковать те виды деятельности, которые не противоречат «дхарма» (социальной и религиозной этике) [Ch.Sa.Sutra Sthana 5/104]; когда телесные «дхату» стабилизированы в нормальном состоянии, болезни не возникают [Cha.Sa.Sutra Sthana 7/49]; полезная практика диеты, поведения и действий также рекомендуется в качестве профилактических мер [Cha.Sa.Sutra Sthana 7/60]. Аналогичным образом, для предотвращения экзогенных заболеваний следует избегать интеллектуальных ошибок и т.д. [Cha.Sa.Sutra Sthana 7/53-54]. (43)

«Правритти-хету» (причина склонности) означает инициирующую причину болезни. «Вишама» и «сама» интерпретируются как «адхарма» и «дхарма» соответственно. Некоторые рассматривают причину «самсара» (творения) и «мокша» (освобождения) с «правритти» и «нивритти-хету» соответственно [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/44].

«Дайва» (Стих 44)

«Дайва» также считается неизбежной, неразрушимой, связанной с предыдущим телом и продолжающейся [Cha.Sa.Sutra Sthana 11/31]; причиной болезни в (конкретное) время [Cha.Sa.Sharira Sthana 1/116]. Координация «дайва» и «пурушакара» (деяний, совершенных самим человеком в нынешней жизни) с точки зрения неполноценности и т.д., а также их влияние друг на друга хорошо описаны [Cha.Sa.Vimana Sthana 3/29-33], [Cha.Sa.Vimana Sthana 3/33-35]. Собственные деяния также полностью ответственны за болезнь [Cha.Sa.Nidana Sthana 7/19-23]. (44)

Накопленные «доша» должны выводиться в первый месяц весны, сезона дождей и зимы для предотвращения врожденных расстройств [Cha.Sa.Sutra Sthana 7/46-50]. (45) «Сама» — равенство всех живых существ [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/46]. (46)

Комментатор интерпретирует «мати» как «смрити» (память), «чинта» (мысли) и т.д., «джняна» как «таттва-джняна» (знание реальности) [Chakrapani on Cha.Sa.Sharira Sthana 2/47]. Различные профилактические меры против болезней упоминаются во многих

местах [Cha.Sa.Sutra Sthana 7/47-50], [Cha.Sa.Sutra Sthana 8/17-29], [Cha.Sa.Sutra Sthana 28/34-44]. (47)

Khuddika Garbhavakranti Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Дискуссия о формировании «гарбхи» (эмбриона)
- 2.2 Происхождение составляющих человеческого существа
- 2.3 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Мужские факторы
- 4.2 Женские факторы
- 4.2.1 Овуляторные факторы
- 4.2.2 Тазовые факторы
- 4.2.3 Цервикальные факторы
- 4.3 Область дальнейших исследований
- 5 Литература
- 5.1 Рекомендуемая литература

Введение

Предыдущая глава была посвящена соединению мужских и женских гамет, приводящему к формированию эмбриона. Настоящая глава является «малой» главой о формировании эмбриона, служащей прологом к «большой» главе об эмбриогенезе, которая следует за этой (Махатигарбхавакранти Шарира). В этой главе об эмбриогенезе, в контексте «шариры» (биологии человека), рассматриваются следующие темы:

1. Факторы, ответственные за формирование, рост эмбриона и рождение плода;

2. Взгляды господина Атреи и мудреца Бхарадваджи на эту тему.

3. Опровержение выводов (Бхарадваджей); и

4. Подробное изложение природы души.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу о «Худдика Гарбхавакранти Шарира» (Факторы, ответственные за эмбриогенез). Так сказал господин Атрея. [1-2]

Дискуссия о формировании «гарбхи» (эмбриона)

Когда мужчина с «ретас» (семенем), не пораженным какой-либо аномалией, и женщина со здоровой «йони» (половыми путями), «шонита» (яйцеклеткой) и «гарбхашайей» (маточным ложем) вступают в половой акт в фертильную фазу, «джива» (душа) вместе с «саттвой» (умом) нисходит в союз сперматозоида и яйцеклетки, то есть в зиготу, которая имплантируется в матку. Это приводит к формированию «гарбхи» (эмбриона). Зигота получает питание посредством питательной «расы» (питательной жидкости) и, при надлежащем дородовом уходе, здорово развивается. Позже формируется плод со всеми «индрияни» (сенсорными и моторными органами). Сформированный таким образом плод обладает всеми частями тела и наделен оптимальной силой, цветом лица, ментальными способностями и плотностью, что ведет к комфортным и своевременным родам. Это происходит благодаря сочетанию факторов, происходящих от матери, отца, «атмы» (души), «сатмьи» (соответствия/привычности) и «расы» (питательной жидкости). Еще один фактор, «саттва» (ум), который является самопроизвольным, также вносит свой вклад в этот процесс. Так сказал господин Атрея. [3]

Мудрец Бхарадваджа сказал: «Нет. Потому что ни мать, ни отец, ни душа, ни соответствие (или предметы, к которым человек привык), ни использование «пана» (напитков), «ашана» (пищи), «бхакшья» (твердой еды) и «лехья» (полутвердой еды) не могут произвести эмбрион. Также и ум не приходит из мира иного, чтобы войти в

зиготу». [4.1]

Если бы только родители могли создавать ребенка, то многие пары, желающие иметь сыновей, могли бы зачать их, просто прибегнув к совокуплению. Точно так же те, кто желает дочерей, могли бы зачать дочерей. Бездетные пары не жаждали бы ребенка. [4.2]

Душа не рождается от другой души. Если бы одна душа могла породить другую душу, это привело бы к вопросу — какой тип — рожденная или нерожденная душа — породил бы другую душу? Любой аргумент в пользу того или другого был бы невыполним. Поскольку рожденная душа уже существует, она не может породить сама себя. Поскольку нерожденная душа не существует, она также не может породить сама себя. Следовательно, аргумент несостоятелен в обоих случаях. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Если бы душа могла воспроизводить себя, то почему она не выбирает благородное рождение, наделенное властью, неограниченным движением, способностью принимать формы по своему желанию, блеском, силой, ловкостью, хорошим цветом лица, здоровым умом, структурной целостностью и свободой от старения, болезней и смерти? Душа, желающая стать таковой, должна была бы стать таковой или даже лучше. [4.3]

Режим (соответствующий чьей-либо природе или привычный) не отвечает за эмбриогенез. Если бы это было так, то только те, кто практикует такой режим, должны были бы иметь детей, а другие, кто этого не делает, никогда не должны были бы иметь детей. Однако мы видим, что здесь явно нет корреляции. [4.4]

Эмбрион не формируется из «расы». Если бы это было так, то ни одна пара не оставалась бы без детей, так как никто из них не может жить без «расы». Если бы только люди, имеющие «расу» наилучшего качества, должны были иметь детей, то только те, кто потреблял мясной бульон из козлятины, баранины, оленины и павлина, молоко, йогурт и топленое масло коровы, мед, масло, каменную соль, сок сахарного тростника, маш и рис «шали» для питания, должны были бы иметь детей, а другие, кто потребляет «шьямаку», «вараку», «уддалаку», «корадушаку», корневища и корни, были бы бездетными. Однако в обоих этих сценариях мы видим, что это не так. [4.5]

Чтобы войти в эмбрион, «саттва» (ум) не приходит из другого мира. Если бы это было так, то ни крупица его предыдущего существования не должна была бы остаться неизвестной, неуслышанной и неувиденной им. Однако он не помнит даже малейшей части этого. [4.6]

Господин Атрея сказал: «Нет. Эмбриогенез требует сочетания вышеупомянутых факторов». [5]

Мать вносит свой вклад в процесс эмбриогенеза. Не может быть зачатия и рождения живородящих существ без матери. Мы опишем здесь те компоненты тела, которые происходят от материнского фактора. Это: «твак» (кожа), «ракта» (кровь), «мамса» (плоть), «меда» (жир), «набхи» (пупок), «хридайя» (сердце), «клома» (правое легкое), «якрит» (печень), «плиха» (селезенка), «вриккау» (почки), «басти» (мочевой пузырь), «пуришадхана» (прямая кишка), «амашая» (желудок), «паквашая» (толстая кишка), «уттарагуда» (верхняя часть ануса), «адхарагуда» (нижняя часть ануса), «кшудрантра» (тонкая кишка), «стхулантра» (толстая кишка), «вапа» (брыжейка) и «вапавахана» (сальник). [6]

Отец вносит свой вклад в процесс эмбриогенеза. Не может быть зачатия и рождения живородящих существ без отца. Мы опишем здесь те компоненты тела, которые происходят от отца. Это: «кеша» (волосы на голове), «смашру» (волосы на лице), «накха» (ногти), «лома» (мелкие волосы на теле), «данта» (зубы), «астхи» (кости), «сира» (вены), «снайю» (связки), «дхамньях» (артерии) и «шукра» (семя). [7]

Душа вносит свой вклад в процесс эмбриогенеза. «Антаратма» (душа внутри тела) — это то же самое, что и «гарбхатма» (душа в плоде), и известна как «джива» (жизненная форма). Согласно священным писаниям, эта душа — «сашвата» (вечная). Она «аруджа» (свободна от болезней), не стареет («аджара»), бессмертна («амара»), не подвержена распаду («акшая»), непроницаема («абхедья»), неразрушима («ачхедья»), невозмутима («алодья»), вездесуща («вишварупа») и всемогуща («вишвакарма»). Она невидима («авьякта»), не имеет ни начала, ни конца («анадинидхана») и неразрушима («акшара»). Войдя в матку, она

соединяется с «шукра» (спермой) и «шонита» (яйцеклеткой) и рождается в форме плода. Таким образом, плод получает свою идентификацию от души. Поскольку душа не имеет начала, рождение души невозможно. Ни душа, будучи сама нерожденной, не порождает нерожденный эмбрион, ни душа, будучи сама нерожденной, не порождает рожденный эмбрион. С течением времени один и тот же эмбрион проходит стадии детства, юности, зрелости и старости. И на каждом из этих состояний или этапов жизни считается, что душа «рождается» в этом этапе. Но по отношению к будущим этапам она считается нерожденной или еще не рожденной. Следовательно, душа одновременно является и рожденной, и нерожденной. В таких ситуациях душа создает эти этапы жизни после рождения. В других ситуациях, когда этап жизни еще не наступил, душа, не будучи рожденной, проявляет себя. На этих специфических этапах жизни изменение состояния считается рождением «атмана». Например, простое существование «шукра-шонита» (семени и яйцеклетки) до соединения с душой не является эмбрионом. «Шукра-шонита» превращаются в эмбрион только тогда, когда душа соединяется с ними. Человека нельзя назвать отцом до рождения его ребенка. Он считается отцом только после рождения своего ребенка. Точно так же эмбрион считается рожденным или нерожденным в зависимости от достигнутого или еще не достигнутого состояния. [8]

Мать, отец и душа по отдельности не могут произвести эмбрион. Они вносят свой вклад в некоторой степени независимо, а в некоторой степени действуют под влиянием «кармы» (результатов действий прошлой жизни). Они обладают способностью делать определенные вещи самостоятельно, но для других вещей — нет. Когда эти факторы сочетаются с другими факторами, такими как ум, органы чувств, сперма, яйцеклетка и т. д. в их наилучшем состоянии, в зависимости от их «кармы», они сами формируют эмбрион. Когда в этих факторах есть недостатки, душа не может сформировать эмбрион. Хорошо известно, что самореализованные души могут входить в утробы, которые они желают, и достигать спасения. Сама душа ответственна за удовольствие и боль индивида. Эмбрион не формируется ничем иным, кроме души. Ничто не может прорасти без семян. [9]

Происхождение составляющих человеческого существа

Теперь мы опишем те аспекты индивида, которые происходят от души и сформированы благодаря ей. Это: рождение в специфической утробе, «айу» (продолжительность жизни), «атма джнана» (самореализация), «манас» (ум), «индрияни» (сенсорная способность), «пранапана» (вдох-выдох), «прерана» (мотивация) и «дхарана» (поддержание), характерное телосложение, голос и цвет лица индивида, счастье и горе, симпатия и антипатия, «четана» (сознание), «дхрити» (мужество), «буддхи» (интеллект), «смрити» (память), «аханкара» (эго) и «праятна» (усилия). Все эти аспекты индивида происходят от души. [10]

Эмбрион создается привычным, полезным режимом или «сатмьей». Не может быть бесплодия мужчины, женщины или дефектов эмбриона без прибегания к вредным практикам. Люди способны к размножению до тех пор, пока «шукра» (семя), «шонита» (яйцеклетка) и «гарбхашая» (матка) не поражены испорченными «дошами» в теле из-за потакания вредным практикам. Те пары, которые следуют полезному режиму даже во время полового акта, и чьи семя, яйцеклетка и матка не поражены, не производят потомства, если душа не входит в него. Следовательно, полезный режим не является единственным ответственным за эмбриогенез. Именно сочетание всех факторов ответственно за эмбриогенез. Мы опишем здесь аспекты индивида, происходящие от полезного режима. Это: «арогья» (состояние свободы от болезней), «аналасья» (свобода от лени) и «алолупатва» (свобода от жадности), ясность чувств, превосходство голоса, фертильность и оптимальное либидо. [11]

Эмбрион производится из «расы». Без «расы» (питательной жидкости) даже мать не может выжить, следовательно, не может и эмбрион. Неправильное питание не способствует эмбриогенезу. Напротив, эмбрион не формируется просто из-за адекватного питания. В этом случае также за эмбриогенез отвечает сочетание всех факторов. Мы опишем здесь аспекты индивида, происходящие от «расы». Это: формирование и рост тела, поддержание жизни, сытость, питание и энтузиазм. [12]

Ум соединяет душу и тело. Поэтому на пороге смерти, когда ум покидает тело, нормальное поведение и склонности меняются — чувства нарушаются, сила уменьшается, а болезни прогрессируют. Люди без ума умирают, потому что ум контролирует органы чувств. Ум бывает трех типов, а именно: «шуддха» («саттвика»), «раджас» и «тамас». Когда какой-либо атрибут доминирует в уме в течение жизни, он продолжает доминировать и в следующей жизни. Если ум индивида характеризовался чистейшей формой атрибутов («шуддха») в прошлой жизни, то он может помнить свою прошлую жизнь. Именно благодаря непрерывности одного и того же ума человек может помнить вещи из своей прошлой жизни. Из-за этой способности вспоминать вещи из прошлой жизни его называют «джатисмара».

Мы опишем здесь аспекты индивида, которые происходят от ума. Это: «бхакти» (преданность), «шила» (характер), «шауча» (чистота), «двеша» (ненависть), «смрити» (память), «моха» (привязанность), «тьяга» (самопожертвование), «матсарья» (ревность), «шаурья» (доблесть), «бхая» (страх), «кродха» (гнев), «тандра» (сонливость), «утсаха» (энтузиазм), «тайкшнья» (острота), «мардава» (мягкость), «гамбхирья» (серьезность), «анавастхитатва» (неустойчивость) и другие проявления ума, которые будут описаны позже при обсуждении различных типов ума. Все они присутствуют в одном и том же человеке, однако не все проявляются одновременно. Индивид считается принадлежащим к определенному типу, основанному на преобладающем типе ума. [13]

Таким образом, благодаря сочетанию различных факторов формируется эмбрион, подобно тому как «кутагара» (круглый коттедж, используемый для проведения «сведана» — терапии горячим потением) формируется из различных материалов, или подобно тому как колесница строится из различных частей. Поэтому мы утверждаем, что эмбрион формируется из различных факторов, а именно: материнского фактора, отцовского фактора, души, полезного режима и «расы». Ум служит связующим звеном. (Так) сказал господин Атрея. [14]

Господин Атрея сказал: «Уже было сделано заключение, что ум соединяет душу с телом. Человеческое существо считается причиной создания другого человеческого существа просто потому, что эмбрион является сочетанием различных факторов, которые создают человеческую форму. Таким образом, существует четыре класса живых существ, а именно: «джараюджа» (живородящие), «андаджа» (яйцекладущие), «сведаджа» (живые существа, рожденные от влажного тепла) и «удбхида» (живые существа, рожденные путем прорастания из земли). Каждый из этих четырех классов имеет бесчисленное множество типов. Это связано с бесчисленными отличительными характеристиками, которыми они обладают. Подобно тому как расплавленное золото, серебро, медь, олово и свинец, залитые в различные формы из пчелиного воска, принимают форму формы, живородящие и яйцекладущие существа принимают свои специфические формы в зависимости от утробы, в которую входят репродуктивные факторы. Поэтому, когда они вступают в контакт с человеческой утробой, они принимают человеческую форму». [16]

Таким образом, ответ на предыдущий вопрос «если человеческое существо является продуктом другого человеческого существа, почему потомство тупого человека не всегда тупое?» заключается в том, что если часть «биджа» (семени — сперматозоида или яйцеклетки), ответственная за развитие конкретного органа, поражена, то соответствующий орган также будет поражен. Однако, если «биджа» не поражена, поражения соответствующего органа не будет. Так что возможны оба варианта. На самом деле, органы чувств всех живых существ происходят от души, и их наличие или отсутствие определяется «кармой», то есть результатом прошлых действий. Поэтому потомство тупых родителей не обязательно напоминает своих родителей в этих качествах. [17]

Это не означает, что душа обладает сознанием только тогда, когда она обладает органами чувств, и лишена сознания в противном случае. Душа и ум неотделимы, следовательно, всегда сознательны. [18]

Она (душа) не может выполнять различные действия в отсутствие органов чувств, хотя осознание существует. Поэтому невозможно совершить какое-либо действие в отсутствие органов чувств. [19]

Гончар не может работать в отсутствие глины, даже если он знающий и искусный. Слушай эту духовную мудрость — великое мощное знание души. [20]

Познавший себя должен контролировать свои органы чувств и непостоянный, беспокойный ум, а затем войти в духовность, чтобы утвердиться в самопознании. [21]

Не может быть знания без знания души. Ничто не функционирует исключительно без причинного агента. [24]

Резюме

Так заканчивается третья глава о «формировании эмбриона» в контексте Шарира Станхи работы Агнивеши, отредактированной Чаракой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Шесть компонентов взаимодействуют в генезисе, росте и развитии плода («гарбха»). Это — материнский («матруджа»), отцовский («питруджа»), духовный («атмаджа»), подходящие условия и среда («сатмьяджа»), питание («расаджа») и психологический («саттваджа»).
- Существует равновесие взаимодействия («сатмьяджа») между всеми компонентами.
- От матери (X-хромосома) в формирование плода вносят вклад кожа, плазма, кровь, мышцы, жир, пупок, сердце, интерстициальное пространство («клома»), печень, селезенка, почка, мочевой пузырь, сигмовидная кишка («пуришадхана»), желудок, кишечник («паквашая»), прямая кишка, анус, жировая ткань («вапа») и сальник. Примерами заболеваний от X-хромосомы являются гемофилия, мышечная дистрофия и т. д.

- От отца (Y-хромосома) способствующими факторами являются волосы на голове, борода, ногти, зубы, кости, вены, связки, артерии и сперма. Пример заболеваний от Y-хромосомы: гипертрихоз, азооспермия, пигментный ретинит.
- От души («атма»): рост, развитие и все события в жизни.
- От адаптивности («сатмьяджа»): создание полного здоровья.
- От питательных жидкостей («расаджа»): питание.
- От психики («саттваджа»): проявления ума.
- При отсутствии какого-либо генетического дефекта потомство слепых родителей не будет слепым.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Следующие факторы могут быть приняты во внимание, имея в виду утверждение: «мужчина с «ретас» (семенем), не пораженным какой-либо аномалией, и женщина со здоровой «йони» (половыми путями), «шонита» (яйцеклеткой) и «гарбхашайей» (маточным ложем), когда они вступают в половой акт в фертильную фазу».

Мужские факторы

1. Эндокринные расстройства: гипоталамическая дисфункция (синдром Каллмана), недостаточность гипофиза (опухоль, радиация, хирургическое вмешательство, гиперпролактинемия (лекарства, опухоль), экзогенные андрогены, заболевания щитовидной железы, гиперплазия надпочечников).

2. Анатомические расстройства: врожденное отсутствие семявыносящих протоков, обструкция семявыносящих протоков, врожденные аномалии эякуляторной системы.

3. Аномальный сперматогенез: хромосомные аномалии, свинка, орхит, крипторхизм, воздействие химических веществ или радиации.

4. Аномальная подвижность: отсутствие ресничек (синдром Картагенера), варикоцеле, образование антител.

5. Сексуальная дисфункция: ретроградная эякуляция, импотенция, снижение либидо.

Женские факторы

Овуляторные факторы

1. Центральные дефекты: хроническая гиперандрогенная ановуляция, гиперпролактинемия (лекарства, опухоль), гипоталамическая недостаточность, гипофизарная недостаточность (травма, опухоль, врожденная).

2. Периферические дефекты: гонадная дисгенезия, преждевременная недостаточность яичников, опухоль яичников, резистентность яичников.

3. Метаболические заболевания: заболевания щитовидной железы, заболевания печени, заболевания почек, ожирение, избыток андрогенов: надпочечниковые или неопластические.

Тазовые факторы

1. Инфекции: аппендицит, воспалительные заболевания органов малого таза, маточные спайки (синдром Ашермана).

2. Эндометриоз.

3. Структурные аномалии: воздействие диэтилстильбэстрола (ДЭС), нарушение нормального слияния репродуктивного тракта, миома.

Цервикальные факторы

1. Врожденные: воздействие диэтилстильбэстрола (ДЭС), аномалия мюллеровых протоков.

2. Приобретенные: последствия хирургического лечения, инфекции.

Первый класс продуктов (мясные бульоны и другие) считается обладающим высокой питательной ценностью, способствующей формированию здоровой «расы». Второй класс продуктов («шьямака» и другие) считается иным.

Известно, что прием фолиевой кислоты, начиная с периода до беременности, может снизить частоту дефектов нервной трубки. Сообщалось, что даже дефицитный статус витамина B(12) у матери связан со значительно повышенным риском дефектов нервной

трубки. [1] [2] Эти исследования свидетельствуют о том, что материнское питание играет важную роль в эмбриогенезе. Фактор «раса» в этом контексте, по сути, указывает на материнское питание.

Следует отметить, что ядерный геном характеризуется гомологичными парами хромосом бипарентального происхождения. Однако митохондриальная ДНК передается исключительно от матери к потомству без прохождения рекомбинации, так как отцовская митохондриальная ДНК подвергается деградации во время оплодотворения. Интересно отметить, что органами, пораженными заболеваниями, передающимися через митохондриальное наследование, являются скелетные мышцы, мозг, сердце, глаза, толстая кишка, поджелудочная железа, внутреннее ухо, печень, почки и кровь. [3]

Термин «шукра» был описан в учебниках Аюрведы в двух формах:

1. Та, что эякулируется во время процесса спаривания, которая отвечает за оплодотворение яйцеклетки и, таким образом, за эмбриогенез, и

2. Та, что формируется из «маджа дхату» (костного мозга, или ткани, заполняющей полости костей), которая, в свою очередь, циркулирует по всему телу как у мужчин, так и у женщин. Размножение также является функцией этой второй формы «шукра». Поэтому при тщательном рассмотрении кажется, что первая форма «шукра» означает семя в целом и сперматозоиды в частности, а вторая форма «шукра» означает гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось гормонов, которая циркулирует по всему телу. Например, ГнРГ гипоталамуса стимулирует переднюю долю гипофиза секретировать ЛГ, который, в свою очередь, стимулирует яички и яичники вырабатывать такие гормоны, как тестостерон, эстроген и прогестерон. Согласно классике Аюрведы, мозг, а следовательно, и гипоталамус, очевидно, являются частью «маджа дхату», которая заключена в «мастака». [4]

Термин «раса» переводился различными авторами как химус, хилюс, лимфа, плазма и т. д. Однако трудно ограничить значение

этого термина какой-либо одной из таких специфических жидкостей. Поскольку «раса» была описана как бесцветная жидкость, которая выталкивается из сердца «вьяна вайю» в сосудистое русло, логичнее перевести ее как плазму. Однако жидкости в интерстициальных пространствах и жидкость в лимфатических сосудах также должны быть включены в «расу», потому что мы не находим другого подходящего термина, который описывал бы эти жидкости. Более того, слово «раса» включает в себя все те жидкости организма, которые текут. Поскольку основной функцией «расы» является питание других тканей, мы перевели ее в этом контексте как питательную жидкость. [5]

Шесть факторов, ответственных за эмбриональное развитие («garbhakara bhava»), влияют на различные процессы развития потомства. К ним относится наследование генетических признаков от родителей. Физическая форма и структура, процессы развития, физиологические свойства и поведение зависят от фенотипа и эпигенетики («rasaja», «satmyaja»). Психологическое и духовное развитие определяется переселением души («atmaja» и «sattvaja»). Совокупность всех этих шести факторов обязательна для полноценного развития здорового потомства. Сочетание наилучших качеств всех этих шести факторов обеспечивает рождение потомства с превосходным физическим, психическим, социальным и духовным здоровьем.

Генетическая мутация или хромосомные аномалии у потомства могут быть конкретной причиной отсутствия наследования генетических нарушений у всех детей одних и тех же родителей. Мутации, происходящие во время эмбриональной жизни, приводят к генетическим нарушениям у потомства.

Область дальнейших исследований

Дхиман К. и соавторы провели обзор и концептуализировали врожденные и генетические факторы, связанные с шестью факторами, ответственными за эмбриогенез.[6] Существует возможность дальнейших исследований взаимосвязи этих факторов с имеющейся информацией в генетических исследованиях.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Список литературы

1. ↑ MRC Vitamin Study Research Group. Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. Lancet.1991;338 (8760):131– 137

2. ↑ Molloy AM, Kirke PN, Troendle JF, Burke H, Sutton M, Brody LC, Scott JM, Mills JL. Maternal vitamin B12 status and risk of neural tube defects in a population with high neural tube defect prevalence and no folic acid fortification. Pediatrics 2009;123:917–23.

4. ↑ Patwardhan K. Human Physiology in Ayurveda. Varanasi, India: Chaukhambha Orientalia, 2008, Jiakrishnadas series no. 134.

5. ↑ Patwardhan K. The history of the discovery of blood circulation: unrecognized contributions of Ayurveda masters. Adv Physiol Educ. 2012;36:77–82.

6. ↑ Dhiman K, Kumar A, Dhiman KS. Shad Garbhakara Bhavas vis-a-vis congenital and genetic disorders. Ayu. 2010;31(2):175-184. doi:10.4103/0974-8520.72384

Дополнительная литература

1. D. G. Thatte and Bhuvesh Gupta. Embryology in Ayurveda (Textual Concepts with Recent Advances). Chowkhambha Sanskrit Series Office, Varanasi. 2011.

2. Abhimanyu Kumar. Ayurvedic Concepts of Human Embryology. Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2000.

3. Hong Yi, Lu Xue, Ming-Xiong Guo et al. Gene expression atlas for human embryogenesis. FASEB J. Sep 2010; 24(9): 3341–3350

4. Lu Xue, Hong Yi, Zan Huang et al. Global Gene Expression during the Human Organogenesis: From Transcription Profiles to Function Predictions. Int J Biol Sci. 2011; 7(7): 1068–1076

5. Hai Fang, Ying Yang, Chunliang Li et al. Transcriptome Analysis of Early Organogenesis in Human Embryos. Developmental Cell. Volume 19, Issue 1, 20 July 2010, Pages 174–184.

Наверх

Mahatigarbhavakranti Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы об эмбриологии
- 2.2 Факторы, ответственные за возникновение эмбриона
- 2.3 Определение «гарбхи» (эмбриона)
- 2.4 Состав эмбриона
- 2.5 Развитие эмбриона в утробе
- 2.6 Развитие в первом месяце
- 2.7 Особенности второго месяца
- 2.8 Особенности третьего месяца
- 2.9 Особенности, специфичные для «махабхут»
- 2.10 Теория «лока-пуруши»
- 2.11 Гендерные особенности развития плода
- 2.12 Признаки беременности
- 2.13 Вредные факторы при беременности
- 2.14 Особенности четвёртого месяца
- 2.15 Особенности пятого месяца
- 2.16 Особенности шестого месяца
- 2.17 Особенности седьмого месяца
- 2.18 Особенности восьмого месяца
- 2.19 Время родов
- 2.20 Причины преждевременных родов и внутриутробной смерти
- 2.21 Причины врождённых аномалий
- 2.22 Причины психических и соматических нарушений
- 2.23 Четыре типа телосложения
- 2.24 Три типа психики

- 2.25 Семь типов психической конституции с преобладанием «саттвы»
- 2.26 Шесть типов психической конституции с преобладанием «раджаса»
- 2.27 Три типа психической конституции с преобладанием «тамаса»
- 2.28 Бесчисленные типы ума, основанные на комбинациях
- 2.29 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 5 Сопутствующие статьи
- 5.1 Выполненные исследовательские диссертации

Введение

В предыдущей главе («Худдика Гарбхавакранти Шарира») были кратко упомянуты шесть факторов («бхава»), ответственных за формирование эмбриона («гарбха»), наряду с генетической наследственностью. Настоящая глава посвящена полным концепциям аюрведической эмбриологии, отсюда и название «махати», что означает «большая» или «детальная». В начале Господь Атрея излагает содержание главы, касающееся эмбриона: его определение, формирование и различные факторы, ответственные за его последовательное развитие в утробе, факторы, отвечающие за рост и развитие, факторы, вызывающие болезненные состояния у плода, а также различные причины разрушения и аномалий плода. Шесть факторов, ответственных за формирование эмбриона, и источники соответствующих органов описаны подробно. Эмбрион создаётся пятью «махабхутами» в сочетании с сознанием («четана»). В течение первого месяца эмбрион имеет полутвёрдый вид. Затем, на втором месяце, он приобретает округлую форму. Впоследствии, на третьем месяце, у него развиваются все органы чувств и двигательные органы, на четвёртом месяце он стабилизируется и набирает вес, на пятом месяце увеличивается количество крови и мышц, в то время как на шестом месяце развиваются сила и цвет лица плода. Плод

достигает полной зрелости в течение седьмого месяца; а на восьмом месяце, из-за нестабильности «оджаса», роды представляют опасность.

Если плод остаётся в утробе после периода родов, который определён как срок от 9 до 10 месяцев, это считается аномальным или «ваикарика прасавакала». Нормальное состояние шести факторов ответственно за рост и развитие плода; растущий плод получает питание через «упаснеху» (перфузия, осмос, активный и пассивный транспорт) и «упасведу» (тепло). Аномалии в этих факторах ведут к гибели плода или мертворождению.

Диета, которую употребляет женщина, и её психологическое состояние во время беременности также влияют на плод. Желания плода выражаются через мать, и они должны быть удовлетворены. Подавление острых желаний вызывает гибель плода, тогда как слабые желания вызывают аномалии из-за возбуждения «ваты». Описаны факторы, ответственные за генетические нарушения плода вследствие аномалий мужских и женских хромосом и генов. Получив знания о факторах, ответственных за правильный рост или задержку развития плода, следует избегать или изменять те факторы, которые препятствуют его нормальному развитию.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Махатигарбхавакранти Шарира» (Детальное описание эмбрионального развития). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы об эмбриологии

Теперь я опишу факторы, ответственные за возникновение эмбриона, его определение, состав, последовательное развитие в утробе, причины роста, причины задержки/поздних родов, причины разрушения эмбриона в утробе и причины болезненных состояний без полного разрушения. [3]

Факторы, ответственные за возникновение эмбриона

Эмбрион формируется из совокупности факторов, исходящих от матери, отца, души, полезного режима, «расы» (питательной жидкости) и ума. Источники соответствующих органов, такие как материнские, отцовские и т.д., уже были описаны подробно. [4]

Определение «гарбхи» (эмбриона)

Объединение спермы, яйцеклетки и души в утробе называется «гарбха» (эмбрион). [5]

Состав эмбриона

«Гарбха» (эмбрион) производится пятью «махабхутами», то есть «акашей», «ваю», «агни», «джалой» и «притхви», и связан с сознанием («четана»). Он представляет собой комбинацию пяти «махабхут» и также является носителем сознания. Таким образом, «четана» составляет шестую «дхату» и также ответственна за формирование «гарбхи» (эмбриона). [6]

Развитие эмбриона в утробе

Теперь объясняется порядок, в котором эмбрион развивается в утробе. После выделения менструальной крови и начала образования свежей крови женщина достигает «ритумати» (состояния фертильности), при условии, что она совершила омовение, а её половые пути, яйцеклетка и матка находятся в нормальном состоянии. Когда мужчина со своими неповреждёнными сперматозоидами вступает в половую связь с такой женщиной, его семя, которое составляет сущность тканей тела, выходит, движимое оргазмом. Семя, состоящее из сперматозоидов, побуждаемых оргазмом, выбрасывается из тела мужчины и достигает матки через половые пути. Наконец, сперматозоид соединяется с яйцеклеткой. [7]

Прежде всего, «четана дхату» (сознание), то есть душа, наделённая умом, приступает к овладению качествами. Эта «четана» (сознание) известна как «хету» (сопутствующая причина), «карана» (неконститутивная причина), «нимитта» (компетентная

причина), «акшара» (непреходящая), «карта» (средство), «манта» (мыслитель), «ведита» (знающий), «боддха» (разумный), «драшта» (провидец), «дхата» (поддерживающий), «брахма» (творец), «вишвакарма» (строитель вселенной/плода), «вишварупа» (принимающий вселенскую форму), «пуруша» (пребывающий в теле), «прабхава» (источник происхождения), «авьяя» (неизменный), «нитья» (вечный), «гуни» (вместилище «махабхут»), «грахана» (воспринимающий), «прадхана» (первостепенный), «авьякта» (непроявленный), «джива» (живой), «джна» (осознанный), «пудгала» (эго), «четанаван» (обладающий сознанием), «вибху» (вездесущий), «бхутатма» (прагматичная душа), «индриятма» (сущность органов чувств) и «антаратма» (внутренняя душа). Таким образом, душа, в момент первого созерцания качеств, создаёт «акашу» точно так же, как после полного уничтожения всей вселенной Бог творения Брахма создал «акашу» при поддержке ума, за чем последовало создание других четырёх элементов, «ваю» и т.д., которые имеют более высокие степени материалистических качеств последовательно. Таким же образом душа, желающая создать те же события в теле, прежде всего соединяется с «акашей», а затем с другими четырьмя «бхутами», атрибуты которых проявляются всё более и более последовательно. Все эти действия происходят за очень короткое время («ану кала»). [8]

Развитие в первом месяце

В первый месяц беременности душа, обладающая всеми качествами, сливается со всеми «дхату», образуя «кхетабхуту» (полутвёрдую, липкую субстанцию), в которой все части тела ещё не проявлены, несмотря на их присутствие в явной или неявной форме. [9]

Особенности второго месяца

В течение второго месяца беременности эмбрион принимает форму твёрдой массы. Если он принимает овальную форму, то родится мальчик; если он принимает удлинённую форму, родится девочка; а в случае опухолевидной (круглой и приподнятой) массы — гермафродит. [10]

Особенности третьего месяца

На третьем месяце все органы чувств вместе со всеми частями тела проявляются одновременно. [11]

Особенности, специфичные для «махабхут»

Некоторые части тела плода, такие как те, что имеют материнское происхождение и т.д., уже были перечислены ранее. Теперь мы перечислим их согласно категории, основанной на модификациях «панчамахабхут» (пяти элементов), с некоторыми дополнениями. Даже те части, которые произошли от матери и т.д., также являются результатом модификаций «панчамахабхут».

У плода части, произошедшие от «акаша махабхуты» — это звук, слуховое ощущение, лёгкость, тонкость и пространство; части от «ваю махабхуты» — это осязаемость, чувство осязания, шероховатость, импульс, структурирование тканей тела и поддержание движений тела и «дош»; части, принадлежащие «агни махабхуте» — это видимая форма, зрение, яркость, пищеварение и тепло; те, что принадлежат «апа махабхуте» — это вкус, чувство вкуса, холод, мягкость, маслянистость и влажность; те, что принадлежат «притхви махабхуте» — это запах, ощущение запаха, тяжесть, устойчивость и материальная форма. [12]

Теория «лока-пуруши»

Поэтому индивид является воплощением вселенной. Все материальные и духовные явления вселенной присутствуют в индивиде и наоборот. Именно так мудрые стремятся воспринимать мир. [13]

Гендерные особенности развития плода

Поэтому чувства и органы плода проявляются одновременно, за исключением тех, которые проявляются только после рождения, таких как зубы, вторичные половые признаки, например, борода и грудь, признаки полового созревания, такие как выработка спермы и яйцеклетки, и подобные черты, которые развиваются позже. Это

норма, а иное — аномалия. У плода есть определённые характеристики, которые являются постоянными, тогда как другие — временными. Постоянные характеристики различают мужской, женский или гермафродитный пол плода. Характерные признаки, определяющие его мужской или женский пол, зависят от самого существа или «махабхут» и определяются в соответствии с доминированием того или иного фактора, такого как трусость, робость, отсутствие навыков, замешательство, переменчивый характер, тяжесть в нижней части тела, нетерпимость, дряблость, мягкость, наличие матки и яйцеклетки, и другие подобные характеристики определяют женский пол; противоположные характеристики определяют мужской пол, а смесь обоих обозначает гермафродита. [14]

Когда чувства плода проявляются, его ум связывается с чувствами, и из-за этого плод начинает вздрагивать и выражать желания, основанные на опыте прошлой жизни индивида. Согласно старшим, это состояние известно как «даухрида» (бикардиальное состояние). Сердце плода, сформированное из материнского компонента, связано с сердцем матери через «расавахи» (каналы, несущие питательный материал), и через эти каналы плод выражает свои желания через мать.

Из-за этого взгляда люди не хотят игнорировать желания плода, отражённые в желаниях беременной матери. Если эти желания игнорируются, плод может быть повреждён или искажён. Надлежащая защита и оборона беременной матери так же важны, как защита и оборона самого плода. Поэтому разумные люди уделяют особое внимание беременной матери, чтобы выполнить её любимые и полезные требования. [15]

Признаки беременности

Теперь я кратко объясню признаки и симптомы, указывающие на беременность, а также на бикардиальное состояние. Знание признаков и симптомов облегчает управление этими состояниями. Поэтому необходимо объяснить их признаки и симптомы, такие как: аменорея, чрезмерное слюноотделение, отсутствие желания принимать пищу, рвота, потеря аппетита, тяга к кислому, тяга ко

всем видам пищи — как полезной, так и вредной, тяжесть тела, ощущение тяжести в глазах, появление молока в груди, появление чрезмерной темноты на губах и ареолах груди, лёгкие отёки на ногах, появление мелких волос и расширение влагалища. [16]

Поскольку желания плода выражаются через мать, все желания матери должны быть удовлетворены. Всё, что она желает в этот период, должно быть предоставлено, за исключением веществ, способных нанести вред плоду. [17]

Вредные факторы при беременности

Следующие факторы вредны для плода, например: чрезмерное употребление тяжёлых, горячих и острых веществ, чрезмерная физическая активность и другие, как наставляют старшие. Для защиты от воздействия богов, демонов и их последователей, ей не следует носить красную одежду, не следует употреблять одурманивающие вещества и вино, ездить на транспортных средствах по неровным дорогам, употреблять мясо, и она должна держаться подальше от веществ, которые вредны для чувств, и всех других вредных веществ, как советуют опытные женщины. [18]

Если желание матери использовать вещества, способные нанести вред плоду, очень острое, то даже эти вещества могут быть даны с добавлением полезных веществ, обладающих способностью противодействовать вредным эффектам. При подавлении желаний «вата» возбуждается, движется в теле плода, вызывая различные заболевания, морфологические аномалии (дисморфизм) или даже смерть. [19]

Особенности четвёртого месяца

В течение четвёртого месяца беременности плод достигает стабильности, из-за чего беременная женщина чувствует большую тяжесть в своём теле. [20]

Особенности пятого месяца

Из-за усиленного анаболизма мышечной ткани и крови плода в течение пятого месяца беременности беременная женщина

становится истощённой. [21]

Особенности шестого месяца

В течение шестого месяца плод получает больше силы и цвета лица, поэтому беременная женщина значительно теряет свои силы и цвет лица. [22]

Особенности седьмого месяца

Поскольку в течение седьмого месяца беременности плод достигает полного наполнения всеми элементами, беременная женщина становится чрезмерно истощённой. [23]

Особенности восьмого месяца

В течение восьмого месяца беременности, из-за незрелости плода, «оджас» перемещается от матери к плоду и от плода к матери через каналы, несущие «расу» (питательную жидкость). В результате в это время беременная женщина часто становится то счастливой, то подавленной (истощённой), аналогично состоянию плода. Именно из-за нестабильности «оджаса» роды в этом месяце подвержены опасности. Ввиду этого эксперты не считают этот месяц подходящим для родов. [24]

Время родов

Даже первый день после этого восьмого месяца, то есть с первого дня девятого месяца до десятого месяца, известен как период родов. Обычно роды происходят в этот период. После этого периода, если происходит задержка плода в матке, это считается аномальным. [25]

Таким образом, плод растёт и развивается последовательно в утробе. [26]

При нормальном состоянии шести факторов «матриджади» (материнских и т.д.), ответственных за производство плода, а именно: мать (яйцеклетка), отец (сперма), «сатмья» (адаптивность), «раса» (питательная жидкость) и «саттва» (ум), наряду с

соблюдением матерью кодекса поведения и правил «можно» и «нельзя» во время беременности, плод получает питание через «упаснеху» (перфузия, осмос, активный и пассивный транспорт) и «упасведу» (тепло) от матери; в результате течения времени и собственной природы плод получает рост и развитие в утробе. [27]

Из-за аномалий в факторах матери (яйцеклетка), отца (сперма) и т.д., ответственных за создание плода, это приводит к отсутствию рождения ребёнка. [28]

Причины преждевременных родов и внутриутробной смерти

Плод разрушается в утробе матери или происходят преждевременные роды, если присутствуют факторы, противоположные тем, что описаны для его роста. [29]

Причины врождённых аномалий

В этом стихе Господь Атрея сказал, что я объясню, как плод не разрушается полностью, но получает аномалии при воздействии причинных факторов. Когда женщина предаётся факторам, усугубляющим «доши» (диета/деятельность), это приводит к распространению этих «дош» в её теле. Когда они достигают «шониты» (яйцеклетки) и «гарбхашаи» (матки, включая фаллопиевы трубы) и не вызывают полного поражения «шониты» и «гарбхашаи», в этой ситуации, когда женщина зачинает с частично поражёнными «шонитой» и «гарбхашаей», тогда возникает аномалия одного или нескольких органов из-за поражения органов плода, полученных от матери. Какой бы орган, формирующий «биджу» (семя/ген), или часть «биджи» ни были поражены, соответствующий орган получает аномалию («викрити»).

Когда «гарбхашаябиджабхага» (ген, связанный с маткой) в яйцеклетке матери поражается, она рождает бесплодную или «вандхья» девочку, а когда «гарбхашаябиджабхагаваява» (хромосома) в яйцеклетке женщины поражается, она рождает «путипраджу» (чей ребёнок умирает до родов). Когда «гарбхашаябиджабхагаваява», а также часть женского тела,

производящая «биджабхагу» яйцеклетки у женщины, поражены, происходит рождение ребёнка, называемого «варта» (рождение с женским обликом, но на самом деле не являющегося женщиной). Эти деформации вызваны поражением яйцеклетки. Это болезненные состояния из-за вовлечения женских хромосом. [30]

Таким же образом, когда часть «биджи» (ген сперматозоида) заметно поражена, это даёт рождение «вандхья» (стерильному) ребёнку. Когда «биджабхагаваява» (хромосома) крайне поражена, это даёт рождение «путипраджи» (чей ребёнок умирает до родов). Когда «биджабхагаваява» спермы, а также части «биджабхаги», ответственные за производство органов, которые дифференцируют мужчину, сильно поражены, это даёт рождение ребёнка, который не является мужчиной, а имеет лишь мужские отличительные черты в избытке. Такой тип ребёнка известен как «тринапутрика». Эти деформации вызваны поражением спермы (мужских генов и хромосом). [31]

Таким образом, были объяснены аномалии органов, полученных от матери (яйцеклетка) и отца (сперма). В том же ключе следует рассматривать аномалии органов, возникающие из «сатмьи» (адаптивность), «расы» (продукт пищеварения пищи матери) и «саттвы» (ум). [32]

Душа лишена расстройств и занимает высшее положение. Душа в разных живых существах не является разной (она одна и та же или часть одного и того же сознания). Разница в её присутствии/существовании ощущается только из-за разнообразных особенностей тела и ума разных живых существ. [33]

Причины психических и соматических нарушений

Существуют три телесные «доши», то есть «вата», «питта» и «капха» — они поражают тело. Опять же, существуют две «доши» ума, то есть «раджас» и «тамас» — они поражают ум. Поражение тела и ума вызывает проявление болезней, и ни одна болезнь не вызывается без поражения «дош». [34]

Четыре типа телосложения

Основываясь на «йони» (происхождении), тело живых существ бывает четырёх типов, о чём упоминалось ранее. [35]

Три типа психики

Ум бывает трёх типов — чистая «саттва», «раджас» и «тамас». Чистая «саттва» свободна от вызывания аномалий, так как она наделена благополучием; тогда как «раджас» тип нечист, потому что он способствует яростному темпераменту. Таким же образом, «тамас» тип аналогично нечист из-за замешательства. Каждый из этих трёх типов ума может быть подразделен на бесчисленные формы из-за сравнительных пропорций и типа тела, а также происхождения тела, в котором он пребывает. Тело влияет на ум и наоборот. Поэтому некоторые из разновидностей ума были описаны кратко, изображая их сходство с признанными символами. [36]

Семь типов психической конституции с преобладанием «саттвы»

Чистый «саттва» тип ума является позитивным и состоит из семи категорий. Их отличительные особенности представлены в приведённом ниже утверждении:

1. _**Brahma**« (проявляющий качества Брахмы): чистота, любовь к истине, самоконтроль, способность устранять предвзятость, обучаемость, проницательность, дар описания, способность отвечать и память. Свобода от излишнего энтузиазма, гнева, жадности, самомнения, невежества, зависти, страданий и узости мышления, а также благожелательное отношение ко всем людям в равной степени. Людей, обладающих такими качествами, следует считать »Брахма_-типом ума.

2. _**Arsha**« (проявляющий качества »риши«): преданность священным ритуалам, изучению, священным обетам, подношениям и целибату, гостеприимство. Свобода от чувства собственной важности, самомнения, привязанности, ненависти, невежества, жадности и раздражительности. Человек обладает

интеллектуальным превосходством, красноречием, способностью к пониманию и запоминанию. Людей, обладающих такими качествами, следует считать »Арша_-типом ума.

3. _**Aindra**« (проявляющий качества Индры): верховенство и заслуживающие доверия слова, участие в священных ритуалах, наделенность храбростью, силой и великолепием, участие в благих делах, дальновидность, постоянная вовлеченность в достижение добродетели, процветания, преданность добродетельным поступкам, обретение богатства и удовольствий. Людей, обладающих такими качествами, следует считать »Индра_-типом ума.

4. _**Yamya**« (проявляющий качества Ямы): соблюдение скромности в действиях, своевременное побуждение к делам, отсутствие агрессии, исполнительность и хорошая память, достижение верховенства, свобода от привязанности, ревности, ненависти и невежества. Людей, обладающих такими качествами, следует считать »Яма_-типом ума.

5. _**Varuna**« (проявляющий качества Варуны): храбрость, терпение, чистоплотность и неприязнь к нечистоте, участие в священных ритуалах, любовь к наслаждению водой, ненависть к низким поступкам, выражение гнева и радости в надлежащее время и в надлежащем месте. Людей, обладающих такими качествами, следует считать »Варуна_-типом ума.

6. _**Kaubera**« (проявляющий качества Куберы): способность занимать положение, почет, роскошь и наличие членов семьи (слуг), постоянная вовлеченность в добродетельные поступки, богатство и удовлетворение желаний, чистота, комфортное передвижение, явное проявление раздражения и радости. Людей, обладающих такими качествами, следует считать »Каубера_-типом ума.

7. _**Gandharva**« (проявляющий качества Гандхарвы): любовь к танцам, пению, музыке и восхвалениям, эксперт в поэзии, историях, исторических повествованиях и эпосах, постоянное использование ароматов, гирлянд, паст, одежды, увлеченность женщинами и страсть. Людей, обладающих такими качествами, следует считать »Гандхарва_-типом ума.

В результате чистый ум был разделен на семь типов из-за преимуществ характера. «Брахма» считается чистейшим из-за преобладания чистого ума. [37]

Шесть типов психической конституции с преобладанием «раджаса»

«Раджасический» тип ума представляет собой гневный нрав и бывает шести типов:

1. _**Asura**« (Асура): храбрых, жестоких, ревнивых, властолюбивых, мошенников, склонных к насилию, лишенных доброты и самовосхваляющих людей следует относить к »асура_-типу ума.

2. _**Rakshasa**« (Ракшаса): нетерпимых, раздражительных, нападающих на слабые места, жестоких, склонных к перееданию, испытывающих сильную тягу к мясу, склонных к чрезмерному сну и тяжелому труду, а также ревнивых людей следует относить к »ракшаса_-типу ума.

3. _**Paishacha**« (Пайшача, разделяющий черты »пишачи«): прожорливых, склонных к женщинам, желающих уединения с женщинами, нечистоплотных, испытывающих отвращение к чистоте, боязливых и обладающих устрашающим нравом, а также людей, привычно использующих ненормальную диету и режим, следует относить к »пайшача_-типу ума.

4. _**Sarpa**« (Сарпа, разделяющий черты »сарпы_ или змеи): храбрость в яростном состоянии и трусость в спокойном состоянии, острая реакция, чрезмерное трудолюбие, устрашение, склонность к пище и режиму с пугливым темпераментом.

5. _**Praita**« (Прета, разделяющий черты »преты«): людей с крайней тягой к еде, крайне болезненным характером, ревнивостью, предвзятыми действиями, крайней подлостью и бездеятельностью следует относить к »прета_-типу ума.

6. _**Shakuna**« (Шакуна, разделяющий черты »шакуни« или птицы): страстные, чрезмерно потакающие своим привычкам в еде и режиме, нестабильные, нетерпимые и не склонные к накоплению. Таких людей следует относить к »шакуна_-типу ума.

Таким образом, описаны шесть типов «раджас-саттвы», всех их объединяет качество возбудимости. [38]

Три типа психической конституции с преобладанием «тамаса»

«Тамасический» тип психической способности представляет собой невежественный нрав и бывает трех типов. Их характерные особенности:

1. _**Pashava**_ (Пашава, разделяющий черты животного): обладает отталкивающим нравом, отсутствием интеллекта, ужасным поведением и привычками в еде, чрезмерной сексуальной распущенностью и сном.

2. _**Matsya**_ (Мацья, разделяющий черты рыбы): личность обладает робостью, отсутствием интеллекта, жадностью к еде, неустойчивостью, постоянно страстным и гневным нравом, любовью к постоянному движению и желанием находиться в воде.

3. _**Vanaspataya**_ (Ванаспатая, разделяющий черты растительной жизни): вялость, потакание в еде и дефицит всех интеллектуальных способностей. [39]

Бесчисленные типы ума, основанные на комбинациях

Таким образом, три типа ума имеют бесчисленное множество разновидностей. «Саттвический» тип психической способности бывает семи типов в зависимости от нрава Брахмы, Риши, Индры, Ямы, Варуны, Куберы и Гандхарвы. «Раджасический» тип ума бывает шести типов в зависимости от нравов «асуры, ракшасы, пайшачи, сарпы, преты» и «шакуни». «Тамасический» тип психической способности бывает трех типов в зависимости от нравов «пашу» (животного), «мацьи» (рыбы) и «ванаспати» (растительной жизни). Все эти описания сделаны с целью указать общий способ лечения ума, который должен быть предоставлен. [40]

Таким образом, все описание нисхождения в эмбрион объяснено в соответствии с целью, с которой была начата глава, а именно:

предоставить знания относительно формирования эмбриона. Получив эти знания, можно найти способ воздействия на факторы, ответственные за правильный рост плода, и избежать факторов, которые препятствуют его правильному развитию. [41]

Резюме

Компетентная причина («нимитта»), душа, «пракрити», постепенное развитие плода в матке и факторы, ответственные за рост, — это пять благоприятных вещей для зачатия. [42]

Факторы, которые ответственны за предотвращение зачатия, повреждение плода и тератологические аномалии, — это три неблагоприятных фактора, ответственных за «гарбхавигхатаку» или разрушителей плода. [43]

Индивид, который знает все эти восемь факторов, благоприятных и неблагоприятных для плода, способен быть врачом царя. [44]

Врач, обладающий интеллектом и добротой, должен знать те факторы, которые помогают в формировании и росте плода, а также те, которые ответственны за разрушение плода. [45]

Так заканчивается четвертая глава «Глава об основных сведениях об эмбрионе, способствующих пониманию тела» раздела «Шарира Стхана» в трактате Агнивеши, отредактированном Чаракой. [4]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Совокупность факторов, исходящих от матери, отца, души, здорового режима, «расы» (питательной жидкости) и ума, важна для зачатия и развития эмбриона. Любая нерегулярность или деформация в любом из этих факторов будет негативно влиять на него.
- Объединение спермы и яйцеклетки с душой в утробе приведет к формированию «гарбхи» (эмбриона). Душа является важным компонентом, делающим союз спермы и яйцеклетки живым. Эта объединенная форма называется «гарбха».

- «Махабхуты» являются основными составляющими эмбриона. Хронологическое развитие «махабхут» происходит в последовательности, соответствующей их производству или созданию в природе.
- В плоде части, возникшие из «акаша махабхуты», — это звук, слуховое ощущение, легкость, тонкость и пространство; части из «ваю махабхуты» — это осязаемость, чувство осязания, шероховатость, импульс, структурирование тканей тела и поддержание движений тела и «дош»; части, принадлежащие «агни махабхуте», — это видимая форма, зрение, яркость, пищеварение и тепло; те, что принадлежат «апа махабхуте», — это вкус, чувство вкуса, холод, мягкость, маслянистость и влажность; те, что принадлежат «притхви махабхуте», — это запах, ощущение запаха, тяжесть, устойчивость и материальная форма.
- Индивид является воплощением вселенной. Все материальные и духовные явления вселенной присутствуют в индивиде и наоборот.
- Развитие эмбриона происходит постепенно в течение девяти месяцев и может быть продлено до десяти месяцев. Что-либо до этого периода или после этого периода приведет к осложнениям во время родов.
- Общие факторы, которые вредны для плода, включают чрезмерное использование тяжелой для переваривания, горячей и острой пищи, а также изнурительную деятельность.
- Состояние здоровья плода глубоко зависит от «биджи» (спермы и яйцеклетки), их «биджабхаги» (генов) и «биджабхагававы» (хромосом). Если кто-либо из них ненормален, это приводит к врожденным нарушениям.
- Душа лишена расстройств и занимает высшее положение. Душа в разных живых существах не является разной (она одна и та же или часть одного и того же сознания). Разница в ее присутствии/существовании ощущается только из-за разнообразных особенностей тела и ума разных живых существ.
- «Доши» являются определенными причинами возникновения болезней в теле и уме.

- Психические черты бывают трех типов — чистая «саттвическая», «раджасическая» и «тамасическая».
- Чистая «саттвическая» свободна от причинения аномалий, так как она одарена благополучием; тогда как «раджасический» тип нечист, потому что способствует яростному темпераменту. Точно так же «тамасический» тип нечист из-за замешательства.
- Каждый из этих трех типов ума может быть подразделен на бесчисленные формы из-за сравнительных пропорций и типа тела, а также происхождения тела, в котором он пребывает.
- Поведенческая черта человека зависит от доминирования «саттвы, раджаса» или «тамаса» в психической конституции.
- Тело влияет на ум и наоборот. Таким образом, каждое соматическое расстройство влияет на психику, а каждое психиатрическое расстройство влияет на сому.
- Существует всего восемь факторов («ашта бхава»), которые влияют на эмбриогенез. Пять факторов полезны для развития, а три вредны или разрушительны. Компетентная причина («нимитта»), душа, «пракрити», постепенное развитие плода в матке и факторы, ответственные за рост, — это пять благоприятных вещей для зачатия. Факторы, которые ответственны за предотвращение зачатия, повреждение плода и тератологические аномалии, — это три неблагоприятных фактора, ответственных за «гарбхавигхатаку» или разрушителей плода.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Следующие моменты важны в настоящем контексте:

- Важность души в процессе зачатия в свете экстракорпорального оплодотворения, ребенка из пробирки.
- Развитие эмбриона в течение девяти месяцев.
- Полезные и вредные факторы для эмбрионального развития.
- Генетическая и хромосомная значимость утверждений о «биджабхаге», «биджабхагававе» и т. д.

- Необходимы исследования фундаментальных психических конституциональных черт, упомянутых в этой главе.

Связанные статьи

Прикладной аспект этой главы рассматривается отдельно в следующих статьях.

«Гарбха», Пренатальный уход («гарбхини паричарья»), «Сутика Паричарья», Врожденные нарушения, «Артава» (яйцеклетка и менструация), Менструальные расстройства, «Манас» (Ум и психическое здоровье).

Выполненные исследовательские диссертации

1. Шриватса (2000): Концепция «Манаса Пракрити» и ее роль в психопатологии с учетом «Анавастита Читтатвы» (генерализованные тревожные расстройства) и ее управление, Кафедра фундаментальных принципов, I.P.G.T. & R.A., Джамнагар.

2. Кавита М. Вьяс (2011): Взаимосвязь «Шарира-дош» и «Манаса-дош» и их влияние на физиопсихопатологию, Кафедра фундаментальных принципов, I.P.G.T. & R.A., Джамнагар.

Purusha Vichaya Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 «Пуруша» (человек/индивид) — воплощение/миниатюра «локи» (вселенной)
- 2.2 Тождество «аваява» (частей/факторов) «самятва» (подобия) в «пуруше» (человеке) с таковыми в «локе» (вселенной)
- 2.3 Прикладной аспект знания о «пуруше» (человеке/индивиде) как воплощении/миниатюре «локи» (вселенной)
- 2.4 «Дукха» (страдания) и «сукха» (счастье) «пуруши» (человека/индивида)

- 2.5 Причина «правритти» (привязанности) и метод «нивритти» (отрешенности)
- 2.6 «Мокша» (освобождение) и пути и средства его достижения
- 2.7 Отождествление «пуруши» (человека/индивида) с «локой» (вселенной) — результат
- 2.8 Освобождение от оков
- 2.9 Синонимы «шанти» (освобождения)
- 2.10 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 «Эшана» и «пурушартха»
- 4.2 «Лока-пуруша самья»
- 4.2.1 Прикладные аспекты концепции общности «пуруши» и вселенной в изучении здоровья и болезней
- 4.2.2 Связь сознания между человеком и вселенной
- 4.2.3 «Панчамахабхута»: строительные элементы «пуруши» и «локи»
- 4.3 «Панчабхаутика чикитса»
- 4.4 Здоровье и болезнь: причины
- 4.4.1 «Деша» (среда обитания или местное окружение) и ее роль в здоровье и болезни
- 4.4.2 «Кала» (временные факторы) и их роль в здоровье и болезни
- 4.5 Влияние «пуруши» на «локу»: «джанападодхвамса»

Введение

Термин «пуруша вичая» означает поиск «пуруши» (живого тела отдельного человека) или аналитическое изучение «пуруши». С ведических времен мудрецы и практикующие Аюрведу изучали окружающую среду и различные особенности, составляющие «локу» (сферу или мир), а также их влияние на «пурушу» (человека). Многие цивилизации признавали взаимосвязь между человеком и его окружением, но ведические ученые

зафиксировали свои наблюдения о сходстве «аваява» (компонентов) «локи» и «пуруши», придя к выводу, что человек является копией вселенной («Ятха пинде татха брахманде»). Господь Атрея посвятил эту главу изучению «пуруши», подчеркивая это убеждение. Чарака советовал поддерживать гармонию между человеком и его окружением для достижения главных целей человеческой жизни — блаженной жизни («сукхаю»), полезной жизни («хитаю») и освобождения («мокша»).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Пуруша вичая шарира» (Детальное изучение целостного человеческого существа). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

«Пуруша» (человек/индивид) — воплощение/миниатюра «локи» (вселенной)

Господь Пунарвасу Атрея сказал, что «пуруша» подобен «локе». Какие бы специфические «муртиманта-бхава» (воплощения) ни присутствовали в «локе», те же самые есть и в «пуруше». Точно так же, что есть в «пуруше», то есть и в «локе». Выслушав Господа Атрею, Агнивеша сказал: «Мы не в силах постичь идею, содержащуюся в этом афористичном утверждении, поэтому мы хотим услышать от Вас более подробное изложение, о Господь!» [3]

Господь Атрея ответил: «Бесчисленны специфические части (различные единичные составляющие) «локи», и так же бесчисленны специфические части (единичные составляющие) «пуруши». Я объясню (тебе) некоторые из грубых сущностей, общих (для «локи» и «пуруши»), поскольку очень трудно упомянуть их все, но остальное ты поймешь сам путем умозаключения.»

Слушай меня внимательно, о Агнивеша! Совокупность (коллективное сочетание) шести «дхату», а именно «притхви» (земля), «апа» (вода), «теджас» (огонь), «ваю» (воздух), «акаша» (пространство) и непроявленного «Брахмана», называется «локой» (вселенной), и (точно так же эти) шесть составляющих образуют

«пурушу». [3-4]

Тождество «аваява» (частей/факторов) «самятва» (подобия) в «пуруше» (человеке) с таковыми в «локе» (вселенной)

В человеке «притхви», «апа», «теджас», «ваю», «акаша» и «Брахман» представлены соответственно в форме плотных тканей, влаги, тепла, жизненного дыхания, пространства и Самости («атмана»). Каково величие «Брахмана», сверхсознания, во вселенной, таково же и величие «атмана» в человеке. В то время как во вселенной великолепие «Брахмана» олицетворено Праджапати, «атман» в «пуруше» представлен умом. Аналогично, Индра во вселенной представлен эго в человеке, Адитья (солнце) представлен в процессах, потребляющих питательные вещества, Рудра — в возбуждении, Сома (луна) — в жизнерадостности, Васу — в счастье, Марут (воздух) — в энтузиазме, Ашвины — в блеске, Вишвадевы — во всех органах чувств и их объектах, тьма — в невежестве, свет — в знании. Подобно тому, как во вселенной происходит акт творения, так и в человеке происходит зачатие. Соответственно «Крита-юге» (первой эпохе вселенной) соответствует детство. Соответственно «Трета-юге» (второй эпохе) — юность. Соответственно «Двапара-юге» (третьей эпохе) — старость. Соответственно «Кали-юге» (последней эпохе) — немощь или болезни. Таким образом, концу мирового цикла соответствует смерть человека. Итак, о Агнивеша, аналогии между различными признаками и явлениями можно проводить от макрокосма к пониманию микрокосма (и наоборот). [5]

Прикладной аспект знания о «пуруше» (человеке/индивиде) — воплощении/миниатюре «локи» (вселенной)

Когда Господь Атрея закончил свою речь, Агнивеша сказал: «Сходство между «пурушей» и вселенной, несомненно, логично. Какова цель этого рассуждения в контексте медицины?» [6]

Господь Атрея ответил, что видение вселенной в «пуруше» и наоборот порождает истинное знание. Обладая таким (истинным)

знанием, человек осознает, что только «атман», или Самость, несет ответственность за блаженство и печаль, и никто другой. С этим знанием человек осознает, что весь мир, будучи по своей природе деятельным и связанным с побуждающими факторами и т. д., является его собственным «я», он пробуждает первичное знание, ведущее к освобождению. Слово «лока» здесь означает совокупность. В целом, вся вселенная (и «пуруша») состоит из шести составляющих. [7]

«Дукха» (страдания) и «сукха» (счастье) «пуруши» (человека/индивида)

Существуют «хету» (причина), «утпатти» (возникновение), «вриддхи» (рост), «упаплава» (бедствие) и «вийога» (разлука) для «пуруши» (человека) и «локи» (вселенной). «Хету» — это причина проявления, «утпатти» — прорастание или рождение, «вриддхи» — рост, «упаплава» — приход страданий. «Вийога» — это уход души, прекращение жизненного дыхания, разрушение, растворение шести составляющих и возвращение в первоначальное состояние. Первопричиной вселенной и всех «упаплава» (прихода страданий) является «правритти» (действие/привязанность). «Нивритти» (бездействие/отрешенность от мирских дел) ведет к их уничтожению (всех страданий). Привязанность ведет к страданиям, а отрешенность — к блаженству. Осознание этого факта есть истина (чистое знание). Передача этого знания — цель описания данного принципа. [8]

Причина «правритти» (привязанности) и метод «нивритти» (отрешенности)

Агнивеша затем спрашивает: «Какова причина «правритти» (привязанности) и методы «нивритти» (отрешенности)?» [9]

Господь Атрея ответил: «Источником привязанности являются невежество, желание, ненависть и целенаправленное действие. Это, в свою очередь, порождает «ахамкару» (эго), «сангу» (привязанность), «самшаю» (скептицизм), «абхисамплаву» (ошибочное самоотождествление), «абхьявапату» (ложное чувство собственности), «випратьяю» (восприятие, противоположное

реальности), «авишешу» (неспособность различать сознательное/бессознательное) и «анупаю» (ненадлежащие средства), которые поглощают индивида, подобно тому как очень длинные ветви большого дерева душат саженец. Человек, охваченный этими эмоциями, остается в ловушке мирских дел.»

«Ахамкара» означает эгоизм. Например: «Я принадлежу к высокому роду и обладаю красотой, богатством, поведением, интеллектом, характером, скромностью, образованностью, славой, возрастом, властью и влиянием».

«Санга», или привязанность, включает в себя ментальные, вербальные или физические действия, связанные с привязанностью, которые не способствуют достижению освобождения или спасения.

«Самшая», или скептицизм относительно существования результата прошлых действий, освобождения, души, жизни после смерти и т. д.

«Абхисамплава» — это ошибочное восприятие отождествления своего «атмана» со своим телом, например: «Я никому не уступаю ни в какой ситуации; я творец; я по природе состоявшийся человек, и я есть совокупность тела, органов чувств, интеллекта и памяти».

«Абхьявапата» — это чувство собственности, например: «Мать, отец, брат, жена, потомство, родные, друг и слуги принадлежат мне, а я принадлежу им».

«Випратьяя», или рассмотрение желательного действия как нежелательного, полезной вещи как вредной, а благоприятного действия/вещи как неблагоприятного (и наоборот).

«Авишеша», или отсутствие различия между сознательным и бессознательным, природой и ее модификациями, привязанностью и отрешенностью.

«Анупая», или неэффективные религиозные ритуалы, такие как «прокшана» (освящение), «анашана» (пост), «агнихотра» (жертвоприношение огню), «тришавана» (поклонение с «сомой» трижды в день при совершении жертвоприношения), «абхьюкшана» (окропление), «аавахана» (призывание), «яджана»

(руководство ритуалами жертвоприношения), «яджня» (ритуалы жертвоприношения), «ячана» (прошение) и погружение в воду и огонь. (Хотя эти средства перечислены в хорошем своде правил поведения, они могут создавать привязанности к жизни и желаниям. Поэтому эти средства неэффективны для достижения освобождения).

Таким образом, если человек лишен интеллекта, сдержанности и памяти, но эгоистичен, скептичен, эгоцентричен, привязан (к объектам или действиям) и не способен отличить хорошее от плохого, себя от физического тела и т. д., он является обителью всех страданий. Такие чувства являются первопричиной расстройства «дош», относящихся к уму и телу. Такой человек пойман в цикл жизни и смерти и не может достичь освобождения (от страданий). Конечная цель Аюрведы — освобождение от всех видов страданий, что зависит от благополучия «пуруши» — как индивидуального, так и социального. [10]

«Мокша» (освобождение) и пути и средства его достижения

Несклонность/отрешенность от мирских дел — это «апаварга» (освобождение). Это «пара» (высшее), «прашанта» (безмятежное), «акшара» (неизменное), «Брахман» (сверхсознание) и «мокша» (освобождение). [11]

Теперь мы опишем путь и средства для достижения освобождения. Тот, кто видит недостатки мира (и поэтому разочарован в нем) и желает достичь освобождения, должен делать следующее:

1. Подчиниться учителю/наставнику (который может дать инструкции для достижения освобождения);

2. Применять эти инструкции на практике;

3. Заниматься исключительно служением церемониальному огню;

4. Изучать священные религиозные писания;

5. Понимать смысл таких писаний;

6. Впитывать учения, содержащиеся в этих писаниях;

7. Формировать свое поведение в соответствии с предписаниями;

8. Искать общества единомышленников и святых;

9. Избегать общества нечестивых;

10. Произносить утверждения, которые истинны, полезны для всех существ и мягки; такие утверждения должны делаться после надлежащей проверки в соответствующее время;

11. Рассматривать всех существ так, как если бы они были подобны ему;

12. Вести жизнь как безбрачный, избегая всех контактов — включая воспоминания, размышления, поиски и дискуссии с противоположным полом;

13. Отречься от всех мирских приобретений;

14. Сохранять только следующее для поддержания своей жизни как искателя освобождения:

1. «Каупина» (набедренная повязка);

2. Охра/шафрановое одеяние;

3. Футляр для игл для починки одежды;

4. Сосуд с водой для очищения;

5. Посох нищего;

6. Чаша для сбора подаяний;

7. Прием пищи только один раз в день, состоящей из диких злаков, если возможно, для поддержания жизни;

8. В случае усталости отдыхать на постели из сухих листьев, травы и т. д.;

9. «Каянибандхана» (деревянная подставка для отдыха/подлокотник) для помощи в медитации;

10. Пребывание в одиночестве в лесу;

11. Избегать сонливости, вялости, сна и т. д.;

12. Избегать привязанности или ненависти к чувственным объектам (одушевленным или неодушевленным);

13. Заниматься самоанализом (размышлением о природе своей Самости) во время сна, наблюдения, еды, движения конечностями и т. д.;

14. Сохранять невозмутимость и безмятежность, когда его хвалят или оскорбляют, чтят или критикуют;

15. Переносить голод, жажду, физический стресс, холод, жару, ветер, дожди, счастье, страдание и чувственные контакты;

16. Быть незатронутым печалью, унынием, эго, тщеславием, жадностью, привязанностью, завистью, страхом, гневом и т. д.;

17. Считать эго первопричиной всех страданий;

18. Наблюдать сходство между проявлением и т. д. человека и вселенной;

19. Бояться промедления в выполнении этих обязанностей для достижения освобождения;

20. Никогда не терять склонности к выполнению йогических практик;

21. Быть в восторженном состоянии духа;

22. Интеллект, сдержанность и память должны быть усилены для достижения освобождения;

23. Сдерживать органы чувств с помощью ума, ум — с помощью души, а душу — с помощью самой себя;

24. Постоянно (пытаться познать) составляющие тела, зная основные элементы, и думать, что это просто материя;

25. Осознавать, что все мирские объекты болезненны, преходящи и не вечны;

26. Считать все виды деятельности причиной зла, а отречение от всего — истинным счастьем.

Это путь к достижению освобождения, иначе человек оказывается в оковах. [11-12]

Таким образом, сказано: этими очищающими факторами осквернённый ум очищается, подобно тому как зеркало очищается с помощью щетки и чистящих растворов и т. д. [13]

Таким образом, очищенный ум сияет, как солнечный диск, вышедший из-за затмения, облаков, пыли, дыма и тумана. [14]

Ум, сосредоточенный на душе, с затуманенным движением, чистый и стабильный, сияет, как лампа с устойчивым и светящимся ярким пламенем в лампадке. [15]

Чистая и истинная мудрость, исходящая из чистого ума, рассеивает чрезмерно густую тьму иллюзии, вызванную невежеством. [16]

После этого человек осознает истинную природу всех существ, что вызывает отрешенность от вещей, т. е. он становится лишенным желаний, что ведет к достижению йогической силы и осуществлению «самкхьи» (знания всех категорий). [17]

Эти осознания делают индивида мудрым, освобождая его от эго, ведя к свободе от тщеславия и отрешенности от причин страданий. Такой человек не держится ни за что, но отрекается от всего. [18]

«Брахман», Вечный, Неизменный, Спокойный и Неразрушимый, таким образом, достигается и является высшей мудростью, также известной как «видья» (обучение), «сиддхи» (достижение), «мати» (мудрость), «медха» (сила удержания), «праджня» (интеллект) и «джнана» (знание). [19]

Отождествление «пуруши» (человека/индивида) с «локой» (вселенной) — результат

Если человек воспринимает себя как распространенного по всей вселенной и наоборот (т. е. отождествляет свою истинную Самость с «Брахманом»), говорят, что он обладает трансцендентным и мирским видением, и его безмятежность ума, основанная на этой мудрости, никогда не угасает. [20]

Когда человек осознает присутствие всего во всех ситуациях, он становится единым с «Брахманом», чистым. У него больше нет никакой связи с силами привязанности, которые являются причиной страдания. [21]

Освобождение от оков

На этой стадии даже признаки Самости не могут быть найдены, потому что, как только происходит отрешенность от всех органов чувств, говорят, что человек освобожден. [22]

Синонимы «шанти» (освобождения)

«Шанти» или «Мокша» являются синонимами следующего:

- «Випапа» (свободный от грехов),
- «Вираджа» (свободный от привязанностей),
- «Шанта» (безмятежный),
- «Пара» (абсолютный),
- «Акшара» (неразрушимый),
- «Авьяя» (неизменный),
- «Амритам» (бессмертный),
- «Брахман» (высшее сознание) и
- «Нирвана» (состояние при угасании всех страданий). [23]

О кроткий! Это знание, которое, будучи обретенным мудрецами, освобождает их от всякого скептицизма, одновременно освобождая от «мохи» (привязанности), «раджаса» (невежества/страсти), ведя к состоянию «прашамы» (абсолютного спокойствия), т. е. освобождению. [24]

Резюме

tatra shlokau-

Подводя итог, в этой главе «Пуруша вичая шарира» (Аналитическое изучение/поиск «пуруши») мудрец объяснил:

1. Сходства между вселенной и индивидом вместе с целью такого знания, и

2. Причину «утапатти» (оков души) и средства для освобождения души.

3. Концентрацию чистого ума и истинного знания, ведущую к конечной цели (освобождению).

4. Концепцию «ништхи» (освобождения).

Все эти концепции были подробно изложены великим мудрецом в этой главе. [25-26]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Пуруша» (микрокосм) точно подобен «локе» (макрокосму). Какие бы специфические воплощения ни присутствовали в «локе», те же самые есть и в «пуруше». Точно так же, что есть в «пуруше», то есть и в «локе».
- «Пуруша» и «лока» — оба являются совокупностью (коллективным сочетанием) шести составляющих, а именно «притхви», «апа», «теджас», «ваю», «акаша» и непроявленного «Брахмана» (сознания).
- Видение вселенной в Самости и наоборот порождает истинное знание. Обладая таким (истинным) знанием, человек осознает, что только «атман», или Самость, несет ответственность за блаженство и печаль, и никто другой.
- Осознание истинного знания ведет к освобождению.
- «Пуруша» (человек) и «лока» (вселенная) оба имеют причину проявления, прорастания или рождения, роста, прихода страданий и прекращения.
- Первопричиной вселенной и всех страданий является «правритти» (действие/привязанность). «Нивритти» (бездействие/отрешенность от мирских дел) ведет к уничтожению (всех страданий). Привязанность ведет к страданиям, а отрешенность — к блаженству. Осознание этого факта есть истина (чистое знание).
- Невежество, ненависть, желание являются источниками всех страданий и ведут к привязанности к мирским делам.
- «Ахамкара» (эго), «санга» (привязанность), «самшая» (скептицизм), «абхисамплава» (ошибочное самоотождествление), «абхьявапата» (ложное чувство собственности), «випратьяя» (восприятие, противоположное реальности), «авишеша» (неспособность различать сознательное/бессознательное) и «анупая» (вера в устаревшие традиции) — это саморазрушительные факторы, возникающие из-за вышеупомянутой привязанности. Это источники всех зол в мире.

- Несклонность/отрешенность от мирских дел — это «апаварга» (освобождение). Это «пара» (высшее), «прашанта» (безмятежное), «акшара» (неизменное), «Брахман» (сверхсознание) и «мокша» (освобождение).
- Чтобы достичь освобождения, человек должен следовать «садвритте», т. е. инструкциям, направляемым Аюрведой. Это приведет к достижению безмятежности, спокойствия, свободы от всех страданий.
- Чистая и истинная мудрость, исходящая из чистого ума, рассеивает чрезмерно густую тьму иллюзии, вызванную невежеством.
- Высшее человеческое существо — это «Брахман», Вечный, Неизменный, Спокойный и Неразрушимый. Он обладает высшей мудростью, также известной как «видья» (обучение), «сиддхи» (достижение), «мати» (мудрость), «медха» (сила удержания), «праджня» (интеллект) и «джнана» (знание).
- «Шанти» или «Мокша» — это состояние, которое является «випапа» (свободным от грехов), «вираджа» (свободным от привязанностей), «шанта» (безмятежным), «пара» (абсолютным), «акшара» (неразрушимым), «авьяя» (неизменным), «амритам» (бессмертным), «Брахман» (высшим сознанием) и «нирваной» (состоянием при угасании всех страданий).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

В ведических философиях «атман» (душа) переселяется из одного тела в другое в процессе рождения и смерти. Счастье и горе являются совокупным результатом собственных действий в течение жизни.

«Эшана» и «пурушартха»

Существует три основных инстинкта, или «эшаны», «пуруши» — «пранешна» (долголетие жизни), «дханешна» (желание богатства) и «паралокешна» (освобождение) и т. д. Человек, обладающий неповрежденным интеллектом, способностью различать, энтузиазмом и желанием обеспечить свое благополучие — как в

этом мире, так и в мире после смерти — будет иметь эти три «эшаны». Основная цель — обеспечить «арогью» (здоровье), которая необходима для достижения четырех «пурушартх» (т. е. «дхармы» (праведной жизни), «артхи» (богатства), «камы» (удовольствия) и «мокши» (освобождения)).

Только когда человек принимает тот факт, что он един со вселенной, что он состоит из тех же шести «дхату», которые составляют вселенную — пяти «махабхут» и Сознания, — и что эгоизм, тщеславие, эгоизм, скептицизм и т. д. являются лишь проявлениями ума, который ошибочно отождествляет физическое тело с Самостью, заставляя человека страдать от несчастий и загоняя его в вечный цикл рождения и смерти.

«Лока-пуруша самья»

Прикладные аспекты концепции общности «пуруши» и вселенной в изучении здоровья и болезней

Вся предпосылка заключается в поддержании состояния здоровья, которое помогло бы индивиду достичь освобождения. Для достижения такого состояния здоровья требуется гармония («самья») между человеком («пурушей») и окружающей его средой, или, скорее, всей вселенной («локой»). Здоровье нельзя определять только как отсутствие болезни в человеческом теле, а скорее как состояние сознания, при котором человек отождествляет себя со вселенной и становится отрешенным от мирских эмоций блаженства и горя (при этом сохраняя способность различать хорошее и плохое и избегая общества тех, кто цепляется за мирские чувства привязанности, эго, тщеславия, жадности и т. д.).

Связь сознания между человеком и вселенной

Невролог доктор Дэвид Виберс в своей книге «Теория реальности» ввел термины «единица С» как единица сознания в человеческом теле и «поле С» как космическое сознание. Единица С всегда связана с полем С для выполнения определенных функций. Человек является единицей космоса. Аюрведа повествует о том, что люди — это микрокосм планеты, проявляющий голографический феномен. Самосознание, то есть «единица С»,

является унитарной частью «поля С» (сознания) в космосе. Эта единица С контролирует и регулирует интеллект, который управляет умом; а ум управляет органами чувств, которые ведут тело, подобно тому как лошади ведут колесницу. Взаимодействие поля С с единицей С для получения положительной энергии из космоса имеет первостепенное значение. Расширение возможностей самосознания для коммуникации с интеллектом в мозге и умом, расположенным в сердце, является важным механизмом для психического здоровья в целостном представлении. Поэтому укрепление позитивного психического здоровья должно быть сосредоточено на целостном взгляде на все эти факторы, мысля за пределами редукционистских подходов нейромедиаторных, эндокринных и генетических биологических теорий. Голограмма для психического здоровья, составляющие человеческого существа, которые делают людей настоящими «Людьми», считаются жизненно важными для полноценного здоровья.

«Панчамахабхута» : строительные блоки «пуруши» и «локи»

«Пуруша» (человек) — это микрокосм, состоящий из тех же «дхату» (тканей), что составляют вселенную: «панчамахабхута» (пять великих элементов) и сознание («атман», или Я внутри «пуруши», и «Брахман», или сверхсознание внутри вселенной) занимают центральное место в ведической философии в целом и в Аюрведе в частности. Компоненты тела — «доши», «дхату» и «мала» (продукты жизнедеятельности) — также состоят из «махабхут», как и «ахара» (пища) и «аушадха» (лекарство). Дисбаланс между окружающей средой и человеком может, следовательно, нарушить конституцию человека, пищу, которую он ест, и эффективность принимаемого им лекарства, делая его физически или психически больным. Общество, состоящее из больных индивидов, лишь сделает окружающую среду более больной. Таким образом, Аюрведа — это не только здоровье индивида, но и здоровье планеты.

«Панчабхаутика чикитса»

Специфические действия и эффекты «махабхут» в развитии различных компонентов тела, органов, систем описаны в предыдущей главе. [Ча.Са.Шарира Стхана 4/12] Знание о сходстве между человеком и вселенной может быть применено для диагностики недугов и их лечения. Система «панчабхаутика чикитса» (терапия пятью элементами) фокусируется на этом принципе. Например, если определенные компоненты тела, произошедшие от «притхви махабхуты» (земного элемента) (кости), находятся в расстройстве, то это можно лечить с помощью «партхива» (земных) лекарств, доступных во внешнем мире (а именно: раковины, минералы).

Здоровье и болезнь: причины

Основными причинами болезней являются:

1. «Кала паринама» (изменения времени),

2. «Праджняпарадха» (ошибки интеллекта), и

3. «Асатмьяиндрияртха самайога» (неправильное взаимодействие органов чувств с объектами). [Ча.Са.Сутра Стхана 1/54] и [Ча.Са.Шарира Стхана 1/98]

В этом контексте важно отметить, что «кала» (время), «буддхи» (интеллект) и «индрияртха» (объекты чувств) — это три базовых фактора, которые управляют состоянием здоровья и болезни индивида. «Самайога», или благоприятные условия, способствуют здоровью, в то время как «вишамайога» («айога» — недостаточное, «атийога» — чрезмерное и «митхьяйога» — неправильное взаимодействие) «калы», «буддхи» и «индрияртхи» приводит к болезни. В состоянии здоровья базовые компоненты тела — «доши», «дхату» и «мала» — находятся в состоянии равновесия, что подразумевается термином «самайога».

«Деша» (среда обитания или местность) и ее роль в здоровье и болезни

Роль «деши» значительна в вопросах здоровья и болезни. Она обозначает среду обитания индивида и также считается одним из «карана дравья» (причинных факторов) в Диргханджививитея Адхьяе.

«Деша» влияет на диету индивида, этиологические факторы, ответственные за различные заболевания, доступность лекарственных растений. Фактически, расширяя отношения человека и окружающей среды, исследование местности человека становится важным фактором в диагностике заболевания. «Деша» классифицируется на три типа: «анупа деша» (болотистая местность), «джангала деша» (лесистая или покрытая лесом местность) и «садхарана деша» (смесь болотистой и лесистой местности). [Ча.Са.Кальпа Стхана 1/6] Концепция «ока сатмья» (приспособление или адаптация к определенной диете или поведению из-за привычного использования или практики) также тесно связана с «дешей» и сезоном. Диета или лекарство, подходящие для конкретного региона или времени, могут быть противопоказаны в другом.

«Кала» (временные факторы) и ее роль в здоровье и болезни

«Кала» играет очень важную роль и является универсальным фактором, который влияет на «пурушу» и «локу». Ведические тексты говорят о различных временных промежутках, весьма схожих с теми, что используются в современных науках, — описывая продолжительность жизни вселенной и различных небесных объектов, а также «пуруши». Это также «карана дравья». [Ча.Са.Сутра Стхана 1/48] «Кала» означает не только время, но и сезоны («риту»), и с этой точки зрения играет важную роль в определении причинных факторов болезней или назначении терапии для поддержания здоровья. [Ча.Са.Сутра Стхана 11/23], [Ча.Са.Вимана Стхана 1/21/6], [Ча.Са.Сутра Стхана 6/4]

«Кала» также влияет на «дошический» ритм. Внешние изменения окружающей среды, вызванные сменой сезонов, влияют на характер «дошических» изменений в теле. Они описаны как имеющие три стадии: «чая» (или «санчая», накопление), «пракопа» (нарушение, обострение) и «прашамана» (возвращение к норме). [Ча.Са.Сутра Стхана 17/114] Эти стадии обычно происходят естественным образом через нормальные сезонные колебания, и поэтому особо рекомендуется осторожность и корректировка диеты и образа жизни с учетом этих изменений.

Влияние «пуруши» на «локу»: «джанападодхвамса»

В то время как на «пурушу» влияет его окружение, «лока» (мир) также подвергается влиянию «пуруши» через его добродетельные, а также разрушительные действия. Концепция «джанападодхвамса» (массового поражения населения) говорит о природных, а также техногенных бедствиях и эпидемиях. [Ча.Са.Сутра Стхана 1/41], [Ча.Са.Вимана Стхана 3/9-11] В своих природных элементах воздух, вода, земля и сезоны незаменимы именно в таком порядке. Это указывает на то, что «деша» и «кала/риту» являются наиболее важными факторами с точки зрения поддержания здоровья или возникновения болезней. Нарушение этих четырех факторов, помимо действий прошлой жизни, имеет прямое отношение к состоянию физического и психического здоровья индивидов в частности и обществ в целом.

Путь к достижению статуса полноценного человеческого существа и спасению описан в этой главе.

В заключение подчеркиваются причины соматических и психических состояний здоровья, и неизменно все они указывают на дисбаланс в равновесии между человеком и его окружающей средой.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Sharira Vichaya Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Преимущества аналитического познания тела
- 2.2 Определение «шарира» (тела) и нарушение равновесия элементов тела
- 2.3 Факторы, ответственные за увеличение и уменьшение элементов тела
- 2.4 Цель терапии

- 2.5 Руководство по поддержанию равновесия
- 2.6 Увеличение и уменьшение элементов тела
- 2.7 Атрибуты
- 2.8 Управление нарушением равновесия элементов тела
- 2.9 Факторы, ответственные за рост
- 2.10 Факторы, ответственные за силу
- 2.11 Факторы, ответственные за трансформацию пищи
- 2.12 Категории атрибутов
- 2.13 Вопросы Агнивеши
- 2.14 Различные взгляды на происхождение плода
- 2.15 Положение плода
- 2.16 Своевременная и несвоевременная смерть
- 2.17 Продолжительность жизни людей
- 2.18 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Концепция аналитического познания
- 4.2 Определение «шарира» и нарушение равновесия элементов тела
- 4.3 Факторы, ответственные за увеличение и уменьшение элементов тела
- 4.4 Цель терапии
- 4.5 Руководство по поддержанию равновесия
- 4.6 Увеличение и уменьшение элементов тела
- 4.7 Атрибуты
- 4.8 Факторы, ответственные за силу
- 4.9 Влияние сезона
- 4.10 Влияние питания
- 4.11 Влияние стресса
- 4.12 Совершенство ума
- 4.13 Факторы, ответственные за трансформацию пищи

- 4.14 Развитие плода
- 5 Ссылки

Введение

Эта шестая глава Шарира-стханы, озаглавленная «Шарира Вичая Шарира» (аналитическое исследование тела), следует за главой о Пуруша Вичая Шарира (детальное исследование «пуруши»). Чтобы достичь божественного блаженства и «мокши» (освобождения), о которых говорилось в предыдущей главе, необходимо, чтобы тело было свободно от болезней. Для достижения жизни без болезней крайне важно знать компоненты тела и то, что их портит или воздействует на них, вызывая болезни, полное разрушение тела и т. д. В целом глава разделена на два обширных раздела: первый посвящен всем вышеупомянутым темам, а второй — эмбриологии, развитию и росту различных частей тела плода. Глава заканчивается очень важным аспектом, связанным со смертью, а именно — своевременной и несвоевременной смертью. Поскольку смерть неизбежна, обсуждение своевременной и несвоевременной смерти было уместно помещено здесь, в этой главе, после размышлений о развитии и росте эмбриона, человека, который еще не родился.

Первый раздел начинается с определения тела, за которым следует концепция гомеостаза (баланса различных элементов тела). Примечательно, что болезнь или смерть были определены как частичное или полное отклонение от гомеостаза соответственно. В этом контексте физиология гомеостаза и ее важность как конечного результата при проведении лечения были изложены очень систематично. «Саманья-вишеша сиддханта» (теория подобия и различия) является одним из важнейших и фундаментальных принципов Аюрведы. Практическое применение этой «сиддханты» для поддержания гомеостаза хорошо описано в этой главе. Хотя «саманья» и «вишеша» могут быть поняты в трех широких категориях — «дравья» (субстанция), «гуна» (качество) и «карма» (действие), — в этой главе акцент сделан на «гуна саманья» и «вишеша». Лечение различных состояний с использованием «дравья» с похожими или противоположными

«гуна» приведено с примерами.

Основная цель Аюрведы — поддерживать здоровье, или, другими словами, поддерживать гомеостаз и достигать совершенства в здоровье элементов тела. Следовательно, до того, как болезнь проявится, одинаково важно прилагать усилия для роста и улучшения силы тела. Соответственно, были обсуждены факторы, ответственные за обе эти вещи. Третьей важной вещью для хорошего здоровья является правильное питание. Поэтому крайне важно знать факторы, ответственные за переваривание пищи и дальнейшее усвоение проглоченной пищи в элементы тела. Обсуждение этих факторов сопровождается типами элементов тела, их строительными блоками и продуктами жизнедеятельности.

Вторая часть главы посвящена эмбриологии, уделяя особое внимание развитию органов плода, положению плода в утробе, его питанию через плацентарную кровь, а также процессу родов и выживанию новорожденного после родов. Интересно отметить, что все эти описания совпадают с современным пониманием эмбриологии.

Глава заканчивается обсуждением ожидаемой продолжительности жизни в нынешнюю эпоху и своевременной и несвоевременной смерти.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Шарира Вичая Шарира» (Аналитическое исследование человеческого тела). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Знания по анатомии и физиологии даются одновременно под общим заголовком «шарира вичая».

Преимущества аналитического познания тела

Получение этого аналитического знания о человеческом теле помогает улучшить благополучие индивида. Только после получения такого знания о теле можно узнать факторы, которые

являются здоровыми и нездоровыми. Поэтому аналитическое знание тела пропагандируется экспертами. [3]

Определение «шарира» и нарушение равновесия элементов тела

Тело определяется как место проявления «четана» (сознания) и союз факторов, полученных из пяти «махабхут» в определенной пропорции, которая поддерживает равновесие. Когда относительные пропорции этих «дхату» (тканей/элементов) становятся ненадлежащими, тогда возникает либо дискомфорт, либо разрушение тела. Изменение относительной пропорции «дхату» происходит либо в плане увеличения, либо уменьшения, частично или полностью. [4]

Факторы, ответственные за увеличение и уменьшение элементов тела

«Дхату» с взаимно противоположными свойствами одновременно подвергаются увеличению и уменьшению. Фактор, который увеличивает конкретную «дхату», может оказаться антагонистом для другой «дхату» с противоположными свойствами. [5]

Цель терапии

Поэтому медицинская терапия при правильном одновременном применении приводит как уменьшенные, так и увеличенные «дхату» к их нормальному состоянию путем уменьшения увеличенных и увеличения уменьшенных. [6]

При назначении лекарств, а также при соблюдении режима для поддержания здоровья конечной целью должно быть уравновешивание «дхату». Даже здоровые люди должны использовать пищу с различными «раса» (вкусами) и «гуна» попеременно, чтобы поддерживать равновесие «дхату». После приема пищи, в которой преобладает определенный атрибут, желательно нейтрализовать его эффекты с помощью режимов, обладающих противоположными атрибутами. [7]

Руководство по поддержанию равновесия

Для поддержания равновесия «дхату» следует соблюдать надлежащую деятельность и диету, обладающие свойствами, противоположными географическим условиям, сезону и физической конституции индивида; следует соблюдать надлежащее использование (физических и ментальных) способностей, а также доступных ресурсов, таких как время; следует избегать чрезмерного использования чего-либо; не следует подавлять проявленные естественные позывы, а также избегать работы сверх своих возможностей. [8]

Увеличение и уменьшение элементов тела

«Дхату» увеличиваются при привычном употреблении пищевых продуктов, которые либо обладают схожими атрибутами, либо в них преобладают такие атрибуты. Привычное употребление пищи, обладающей противоположными качествами или содержащей элементы, в которых преобладают противоположные качества, уменьшает «дхату». [9]

Атрибуты

«Гуру» (тяжелые), «лагху» (легкие), «шита» (холодные), «ушна» (горячие), «снигдха» (маслянистые), «рукша» (сухие), «манда» (медленные), «тикшна» (острые), «стхира» (стабильные), «сара» (подвижные), «мриду» (мягкие), «катхина» (твердые), «вишада» (нелипкие), «пиччила» (слизистые), «шлакшна» (гладкие), «кхара» (шероховатые), «сукшма» (тонкие), «стхула» (грубые), «сандра» (плотные) и «драва» (жидкие) — это двадцать атрибутов телесных «дхату», которые увеличиваются или уменьшаются. Например, привычное употребление «гуру» пищевых продуктов вызывает увеличение «дхату» среди них, которые являются «гуру», при одновременном уменьшении «лагху-дхату». И наоборот, использование «лагху» (пищевых продуктов) заставляет «дхату», которые являются «лагху», увеличиваться, при этом уменьшая «гуру-дхату».

Таким образом, «мамса-дхату» (мышечная ткань) увеличивается преимущественно при потреблении мяса, «ракта» (кровь) — за счет «ракта», «меда» (жировая ткань) — за счет жира, «васа» (мышечный жир) — за счет мышечного жира, «астхи» (костная ткань) — за счет «тарунастхи» (хряща), «шукра» (репродуктивная ткань) — за счет «шукра» (семени), а «гарбха» (плод) — за счет «ама гарбха», такого как яйцо. [10]

Управление нарушением равновесия элементов тела

Если конкретную «дхату» необходимо увеличить, а диетические продукты со схожими свойствами нельзя употреблять из-за их отсутствия, или даже если они доступны, их нельзя использовать из-за непригодности, непереносимости или по любой другой причине, тогда следует использовать пищевые продукты другой природы, в которых преобладают атрибуты «дхату» (которую необходимо усилить). Вот несколько примеров для иллюстрации. Когда наблюдается дефицит «шукра», следует назначать молоко, топленое масло и другие подобные вещества, известные как «мадхура» (сладкие), «снигдха» (маслянистые) и «шита» (холодные).

В случае уменьшения «мутра» (мочи) следует назначать тростниковый сахар, вино типа «варуни», «манда» (жидкая кашица), жидкие пищевые продукты и вещества, обладающие «мадхура», «лавана» (соленым) и «амла» (кислым) вкусами и липкой природой.

Для уменьшения «пуриша» (фекалий) следует давать «кулмаша», «маша», «кускунд» (грибы), «аджамадхья» (мясо брюшной полости и туловища козы), «ява», «шака» (листовые овощи) и «дханьямла» (кислая рисовая кашица).

Уменьшение «вата» следует лечить веществами, обладающими «кату» (острым), «тикта» (горьким) и «кашайя» (вяжущим) вкусами, а также «рукша», «лагху» и «шита» свойствами.

В случае уменьшения «питта» следует назначать вещества, обладающие «амла», «лавана», «кату» вкусами, а также «ушна» и «тикшна» свойствами.

Тогда как для уменьшения «капха» следует назначать вещества, обладающие «мадхура» вкусом, а также «снигдха», «гуру», «сандра» и «пиччила» свойствами.

Деятельность, которая увеличивает эти «дхату», также должна соблюдаться. Аналогичным образом, другие «дхату» также должны быть либо увеличены, либо уменьшены путем назначения подобных и несходных веществ соответственно в соответствующее время.

Таким образом, факторы, которые увеличивают или уменьшают все «дхату», были описаны — некоторые «дхату» были описаны конкретно, в то время как для остальных «дхату» следует применять те же принципы. [11]

Факторы, ответственные за рост

В целом, за рост тела отвечают следующие факторы:

1. Благоприятное время (с точки зрения возраста и сезона): например, юность — подходящее время для роста индивида.

2. Естественные тенденции: например, благоприятная естественная тенденция к росту тела индивида (эти факторы могут быть невидимыми).

3. Соблюдение всех правил питания хорошего качества.

4. Отсутствие факторов, препятствующих росту, то есть не вовлечение себя в неправильное, недостаточное или чрезмерное использование. [12]

Факторы, ответственные за силу

За усиление силы отвечают следующие факторы:

1. Рождение в географическом регионе, где люди естественно сильны.

2. Рождение в расе сильных людей.

3. Рождение в то время, когда люди естественно набираются сил.

4. Благоприятное расположение времени.

5. Совершенство качеств «биджа» (спермы и яйцеклетки) и «кшетра» (матки).

6. Совершенство проглоченной пищи.

7. Совершенство телосложения.

8. Совершенство «сатмья» (адаптивность к различным факторам, ответственным за поддержание тела).

9. Совершенство качеств ума.

10. Естественная тенденция.

11. Юность.

12. Упражнения.

13. Жизнерадостный характер. [13]

Факторы, ответственные за трансформацию пищи

Факторами, ответственными за трансформацию (переваривание, усвоение и метаболизм) пищи, являются «ушма» (тепло), «вайю» (воздух), «кледа» (влажность), «снеха» (смазка), «кала» (время, необходимое для переваривания) и «самайога» (надлежащее применение). [14]

Факторы, ответственные за трансформацию (переваривание, усвоение и метаболизм) пищи (упомянутые в предыдущем стихе), выполняют следующие конкретные действия:

1. «Ушма» (в форме «питта») переваривает пищу.

2. «Вата» транспортирует пищу для переваривания.

3. «Кледа» разрыхляет частицы пищи.

4. «Снеха» делает ингредиенты более мягкими.

5. «Кала» указывает на продолжительность, которая требуется для завершения переваривания.

6. Надлежащее применение пищи приводит к равновесию «дхату». [15]

Атрибуты пищевых ингредиентов принимают атрибуты (или становятся гомологичными) тканевым элементам тела в процессе трансформации. Они не являются противоречивыми по своей

природе. В то время как, когда они противоречивы, свойства одного действуют против другого, что приводит к разрушению тела. [16]

Категории атрибутов

Атрибуты тела делятся на две категории, а именно: «прасада» (питательные факторы) и «мала» (отходы тела). Из них отходы тела причиняют телу боль. Эти примеси прилипают к различным отверстиям внутри тела. Это либо «парипаква-дхату» (зрелые тканевые элементы тела), либо испорченные «вата», «питта» и «капха доши», которые, существуя в теле, вызывают его разрушение.

Все остальные являются «прасада» (строительными блоками). Кроме того, они классифицируются на двадцать категорий на основе их «гуна» (атрибутов), начиная с «гурутва» (тяжести) и заканчивая «драватва» (жидкостью), а также семь типов тканей («дравья бхеда»), начиная с «раса» и заканчивая «шукра». [17]

Из всего этого три «доши» по своей природе являются разрушителями, которые при нарушении (внешними факторами) портят другие («доши» и «дхату») в теле. Признаки и симптомы нарушения различных «дхату» в разное время уже были описаны. [Ча.Са. Сутра-стхана 28] Таковы проявления испорченной «доши», когда они вступают в контакт с тканевыми элементами тела. В нормальном состоянии «доши» поддерживают здоровье индивида. Поэтому мудрый человек должен стараться поддерживать их в нормальном состоянии. [18]

Врач, который всегда хорошо осведомлен о различных аспектах всего тела, является высококвалифицированным специалистом в Аюрведе и поэтому может принести счастье во вселенную. [19]

Вопросы Агнивеши

Выслушав вышеупомянутые размышления Господа Атреи, Агнивеша сказал: «Теперь мы хотели бы услышать следующее:

1. Какой из органов плода проявляется первым в утробе матери?

2. Где находится лицо плода и какую позу он сохраняет внутри?

3. Какая пища питает его и как он выходит?

4. Какая пища и режимы ответственны за его немедленную смерть после процесса родов?

5. Какие факторы помогают росту плода без каких-либо болезней?

6. Существуют ли болезни, вызванные богами или божествами? Или нет? (идиопатические)

7. Каково ваше мнение относительно существования или несуществования своевременной или несвоевременной смерти ребенка?

8. Какова продолжительность его жизни?

9. Какие факторы ответственны за поддержание продолжительности его жизни?» [20]

Различные взгляды на происхождение плода

Ответ Господа Атреи Агнивеше уже хорошо описан в четвертой главе Шарира-стханы, посвященной формированию эмбриона, где подробно описывается способ формирования плода в утробе матери и способ проявления его различных органов. Однако по этому вопросу существуют различные противоречия, которые перечислены ниже:

1. Кумарашира Бхарадваджа заметил, что голова плода первой проявляется в утробе, потому что это место/основа всех органов чувств.

2. Согласно Канкайяне, врачу из Бахлики, сердце является местом «четана», сознание формируется первым.

3. Согласно Бхадракапье, «набхи» (пупок) формируется первым, так как он служит для обеспечения питания плода.

4. Согласно Бхадрашаунаке, прямая кишка, расположенная рядом с толстой кишкой, формируется первой, так как это место для «вата».

5. Согласно Бадише, руки и ноги формируются первыми, будучи инструментами индивида для его деятельности.

6. Согласно Джанаке из Видехи, органы чувств, являясь местом чувств, формируются первыми.

7. Маричи Кашьяпа придерживается мнения, что невозможно сделать какое-либо заявление о первом формировании каких-либо органов, так как их нельзя наблюдать напрямую.

8. Дханвантари придерживается мнения, что все органы формируются одновременно.

Из них мнение Дханвантари кажется правильным, так как все органы, такие как сердце и т. д., формируются в одно и то же время. Поскольку сердце является источником всех органов, а также служит источником развития определенных органов, маловероятно, что развитие других органов предшествует формированию сердца. Следовательно, очевидно, что все органы формируются одновременно. Все органы связаны друг с другом. Поэтому мнение Дханвантари кажется вполне правильным. [21]

Положение плода

Плод лежит в утробе лицом к спине матери, головой вверх и с согнутыми конечностями. [22]

Плод свободен от жажды и голода. Он зависит от матери во всех своих действиях. Его проявленные и непроявленные органы получают питание посредством процесса «упаснеха» (перфузии) и «упасведа» (терморегуляции). Он получает питание посредством процесса перфузии — иногда через волосяные фолликулы, а иногда через пуповину. Пуповина плода прикреплена к пупку с одного конца и к плаценте с другого конца. Плацента, в свою очередь, соединена с сердцем (системой кровообращения) матери. Сердце матери наполняет плаценту (питанием) через пульсирующие сосуды. Этот «раса» (питательная жидкость) способствует силе и цвету лица плода, так как он состоит из материала, обладающего всеми шестью «раса» (вкусами).

«Раса» (продукт переваривания пищи) беременной женщины служит трем целям, а именно:

1. Питание ее собственного тела.

2. Лактация.

3. Рост плода.

Будучи поддерживаемым этой пищей, плод, который зависит от матери, продолжает жить внутри (утробы). [23]

Во время нормальных родов плод поворачивает голову вниз благодаря «прасути марута» («вайю», который регулирует процесс родов) и доставляется через вагинальный путь. Любое отклонение в этом процессе является аномалией. После родов ребенок начинает вести себя независимо. [24]

Диета и режим, упомянутые в восьмой главе этого раздела, если их принять, способствуют росту плода, не вызывая никаких расстройств.

Та же диета и режимы, примененные ненадлежащим образом, могут уничтожить плод сразу после рождения, как ветер и солнце уничтожают недавно посаженное дерево, чьи корни еще не прочно укоренились. [25-26]

Недовольство богов (сверхъестественных сил) также может вызывать болезни, и это можно установить с помощью следующих доказательств:

1. Авторитетные заявления коллег.

2. Некоторые невероятные переживания, такие как сверхъестественная сила, знания, обаяние и т. д.

3. (Необъяснимая) природа, этиология, признаки, симптомы и лечение определенных болезней, которые не имеют никакой основы, соответствующей обострению какой-либо из этих «доша». [27]

Своевременная и несвоевременная смерть

Наше мнение о существовании и несуществовании своевременной и несвоевременной смерти заключается в следующем: некоторые ученые полагают, что «кто бы ни умер, умирает вовремя, так как время не имеет пустоты». Однако это неверно. Время не имеет ни пустоты, ни отсутствия пустоты. Время имеет свою собственную

отличительную черту, которая не допускает никакой пустоты или ее отсутствия в своем определении. Некоторые другие говорят: «когда бы человек ни умер, он умирает в назначенный или предопределенный час смерти. Будучи свободным от ненависти или привязанности (и поэтому беспристрастным), время относится одинаково ко всем существам (поэтому смерть всегда наступает в предопределенный момент)». Это также просто искажение фактов. Универсальный факт равенства заключается в том, что нет никого, кто не умрет. Время всегда истолковывается в отношении стандартной продолжительности жизни. Если говорится, что время, когда человек умирает, — это время, предопределенное для его смерти, то каждое движение жизни, когда бы оно ни происходило, может быть принято как предопределенное в отношении времени. Однако это также неверно, так как видно, что неподходящая пища, речь и деятельность приводят к нежелательным эффектам, и если эти факторы исправляются надлежащим образом, наблюдаются желательные эффекты.

Можно также наблюдать посредством «пратьякша» (прямого восприятия) проявление различных факторов в зависимости от их своевременного или несвоевременного действия. Например, такие-то болезни, пища, лекарства, терапия и ремиссия (могут действовать своевременно или несвоевременно). Даже обыватель говорит в этих терминах, например, идет дождь вовремя или иначе. Эта вещь верна даже для смерти, и поэтому она может наступить вовремя и даже иначе. Нельзя сказать, что она всегда наступает вовремя. Если бы не было несвоевременной смерти, то продолжительность жизни каждого была бы фиксированной, и поэтому знание о полезных и вредных объектах было бы совершенно бесполезным. Источники знаний, такие как восприятие, вывод и словесное свидетельство, принятые во всех священных писаниях, перестали бы быть источниками знаний, потому что все эти источники знаний ясно доказывают, что существуют факторы, которые способствуют долголетию и наоборот. Следовательно, утверждение некоторых мудрецов о том, что несвоевременная смерть не может произойти, ограничивается только словами, а не фактами. [28]

Продолжительность жизни людей

В эпоху Кали нормальная продолжительность жизни (людей) составляет сто лет. Факторами, ответственными за поддержание (нормальной продолжительности) жизни, являются:

1. «Пракрити сампат», то есть равновесие «доша» в конституции индивида.

2. «Гуна сампат», то есть совершенство компактности тела и совершенство наследственных качеств; и

3. «Атма сампат», то есть добродетельные поступки. [29-30]

Резюме

Подводя итог этой главе: следующие девять тем были должным образом обсуждены великим мудрецом в этой главе об «Аналитическом исследовании тела»:

1. Определение «шариры» (тела) с акцентом на то, как оно подвергается поражению, ведущему к болезни и разрушению.

2. Увеличение или уменьшение «дхату» (тканевых элементов).

3. Лечение дефицита «дхату».

4. Факторы, ответственные за рост тела.

5. Факторы, ответственные за укрепление силы.

6. Факторы, способствующие пищеварению и метаболизму пищи.

7. Механизм действия каждого из вышеупомянутых факторов.

8. «Мала» (продукты жизнедеятельности) и «прасада» (питательные субстраты) как типы «дхату» (элементов тела).

9. Различные вопросы (связанные с развитием плода, процессом рождения, продолжительностью жизни, временем смерти и т. д.) [31-34].

Так завершается шестая глава «Шарира-стханы» об «Аналитическом исследовании тела» в труде Агнивеши в редакции Чараки.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Человеческое тело является местом проявления «четаны» (сознания) и представляет собой союз факторов, происходящих из пяти «махабхут» в специфической пропорции, которая поддерживает равновесие.
- Ненадлежащее изменение относительных пропорций «дхату» (нарушение равновесия) вызывает дискомфорт или разрушение тела. Изменение относительной пропорции «дхату» происходит либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения, частично или полностью.
- «Дхату», обладающие взаимно противоположными свойствами, подвергаются увеличению и уменьшению одновременно. Фактор, который увеличивает определенную «дхату», может оказаться антагонистом для другой «дхату» с противоположными свойствами.
- Правильно назначенные медицинские методы лечения, следующие принципу «саманьи» (сходства) и «вишеши» (различия), примененные одновременно, приводят как уменьшенные, так и увеличенные «дхату» в их нормальное состояние путем сокращения избыточных и увеличения недостающих.
- Для поддержания равновесия «дхату» следует придерживаться деятельности и диеты со свойствами, противоположными географическим условиям, сезону и физической конституции индивида. Следует соблюдать правильное использование и избегать чрезмерного использования физических и умственных способностей, а также доступных ресурсов, таких как время. Не следует подавлять проявленные естественные позывы, а также избегать работы сверх своих возможностей.
- Заменители диетических продуктов с похожими свойствами могут использоваться в определенных состояниях уменьшения «дхату», когда замещение тканей невозможно.
- Факторы, ответственные за правильный рост и развитие тела, включают благоприятное время (с точки зрения возраста и

сезона), благоприятные природные склонности к росту, соблюдение всех правил приема качественной пищи и отсутствие факторов, препятствующих росту.

- Факторы, ответственные за повышение силы:

1. Рождение в то время, когда люди естественным образом обретают силу.

2. Благоприятное расположение времени.

3. Совершенство качеств «биджи» (семени) и «кшетры» (лона).

4. Совершенство потребляемой пищи.

5. Совершенство телосложения.

6. Совершенство «сатмьи» (адаптации к различным факторам, ответственным за поддержание тела).

7. Совершенство качеств ума.

8. Естественная склонность.

9. Молодость.

10. Упражнения.

11. Жизнерадостный характер.

- Факторами, ответственными за трансформацию (пищеварение, усвоение и метаболизм) пищи, являются «ушма» (тепло), «ваю» (воздух), «кледа» (влажность), «снеха» (маслянистость), «кала» (время, необходимое для пищеварения) и «самайога» (надлежащее сочетание).
- Специфические действия факторов трансформации пищи:

1. «Питта»/«ушма» переваривает пищу.

2. «Вата»/«ваю» транспортирует пищу для пищеварения.

3. «Кледа» размягчает частицы пищи.

4. «Снеха» делает ингредиенты более мягкими.

5. «Кала» указывает на продолжительность, необходимую для завершения пищеварения.

Сезоны года, а также возраст в рамках фактора «кала» влияют на силу. В определенные сезоны, такие как «хеманта» и «шишира»,

люди обычно обретают силу, и рождение в такие сезоны делает человека сильным. Умеренный климат, когда нет избыточной жары или холода и который является приятным, также способствует силе индивида.

- Трансформация пищи (пищеварение, усвоение и метаболизм) приводит к образованию двух атрибутов: «прасада» (питательные субстраты) и «мала» (продукты жизнедеятельности). «Мала» — это либо «парипаква-дхату» (зрелые тканевые элементы тела), которые повторно используются, либо испорченные (увеличенные или уменьшенные) «доши»/«дхату», которые подлежат выведению.
- Испорченные «доши», вступая в контакт с тканевыми элементами тела, вызывают расстройства. Находясь в нормальном состоянии, «доши» поддерживают здоровье индивида.
- Плод зависит от матери во всех своих действиях. Он получает питание посредством процесса «упаснехи» (перфузии) и «упасведы» (терморегуляции). Он получает питание посредством процесса перфузии — иногда через волосяные фолликулы, а иногда через пуповину и плаценту, соединенные с сердцем (системой кровообращения) матери. Сердце матери наполняет плаценту (питанием) через пульсирующие сосуды. Эта «раса» (питательная жидкость) способствует силе и цвету лица плода, так как она состоит из материала, обладающего всеми шестью «расами» (вкусами). Поэтому диета и образ жизни матери во время беременности имеют первостепенное значение для предотвращения расстройств у плода.
- «Вата-доша» играет ключевую роль в регуляции движения плода во время нормальных родов. Поэтому рекомендуется диета, успокаивающая «вату», для предотвращения гестационных и послеродовых расстройств у женщин. (24)
- «Кала» (Время) является важным определяющим фактором для всех жизненных процессов и продолжительности жизни.
- Факторами, ответственными за поддержание (нормальной продолжительности) жизни, являются: «пракрити-сампат», т. е. равновесие «дош» в конституции индивида; «гуна-сампат», т. е.

совершенство плотности тела и наследственных качеств; и «атма-сампат», т. е. добродетельные поступки. (30)

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Концепция аналитического знания

Концепция аналитического знания или детального знания элементов тела, описанная здесь, очень похожа на концепцию системной биологии в современной науке.

Системная биология изучает биологические системы, анализируя их (биологически, генетически или химически), отслеживая реакции генов, белков и информационных путей, интегрируя эти данные и, в конечном итоге, формулируя математические модели, описывающие структуру системы и ее реакцию на индивидуальные вариации. Системная биология не исследует отдельные гены или белки по отдельности. Скорее, она исследует поведение и взаимосвязи всех элементов в конкретной биологической системе во время ее функционирования. Таким образом, теория системной биологии понимает важность составных единиц тела, а также их взаимодействие. (Тимоти Галицки, 2001)[1]

Простым примером, иллюстрирующим подход системной биологии, является серповидноклеточная анемия. Это заболевание вызвано точечной мутацией в 6-м положении β-цепи гемоглобина, которая изменяет сродство гемоглобина к кислороду и способствует полимеризации в условиях гипоксии. Однако у людей с серповидноклеточной анемией могут проявляться разнообразные симптомы, включая гемолиз, воспаление, адгезию клеток, ишемически-реперфузионное повреждение органов и инфаркт. Пациенты также испытывают периодические болевые эпизоды из-за острой сосудистой обструкции. (Мак К.А.) [2] Существует много причин для этих различных клинических проявлений, включая наличие других генов, модифицирующих гены болезни (например, гемоглобин F). Следовательно, этот пример указывает на то, что знания об одном гене недостаточно для понимания болезни. Необходимо учитывать другие гены или, другими словами, другие составляющие тела. [стих 3]

Определение «шариры» и дисбаланс элементов тела

Сознание, проявляющееся в теле, существует благодаря душе. Поскольку душа не имеет места обитания, в тексте к термину «четана-стхана» добавлено слово «бхута».

«Дхату» происходят из «махабхут», и тело представляет собой союз этих «дхату» в специфических пропорциях. Следовательно, поддержание этих пропорций становится важным для сохранения здоровья. Любое изменение количества отдельной «дхату», нарушающее относительную пропорцию другой «дхату», приводит к ухудшению здоровья. Незначительное изменение пропорции приводит к дискомфорту, в то время как значительное — полностью разрушает тело, т. е. может привести к смерти. Важно отметить, что изменение пропорции должно быть проявленным и вызывать «клешу» (дискомфорт) и/или «винашу» (разрушение), чтобы считать его значимым.

Изменение пропорции этих «дхату» может быть связано с циркадными, сезонными колебаниями и т. д. Иногда изменение может также происходить из-за диетических или поведенческих изменений. Например, увеличение количества «шукры» (одного из семи структурных элементов) при употреблении молока. Однако этот вид изменения носит временный характер. Чтобы отличить это преходящее состояние дисбаланса, к термину «вайшамья» (любое увеличение или уменьшение за пределами нормального диапазона) был добавлен суффикс «гамана». Это указывает на то, что «вайшамья» должна быть длительной.

Иногда изменение пропорции этих «дхату» можно наблюдать и без дискомфорта или разрушения.

Например:

1. Эффекты афродизиаков, при которых происходит увеличение количества «шукры», и

2. Увеличение «дхату» у ребенка по мере его взросления.

В обоих этих примерах нет дискомфорта или разрушения. Такая интерпретация не является верной, так как увеличение «дхату» у

ребенка обусловлено его возрастом, что является естественным и не превышает желаемого количества для данного возраста индивида. Даже увеличение «шукры» при приеме афродизиаков не вызывает никакой болезни, и поэтому это увеличение следует считать находящимся в пределах нормы.

В седьмой главе этого раздела мы увидим, что среднее количество «дхату» описывается в терминах «анджали-прамана» (измерение путем соединения ладоней обеих рук). Несмотря на описание этих количеств, приходится полагаться на признаки и симптомы увеличения и уменьшения «дхату», так как они недоступны для прямого измерения. Поэтому максимальное увеличение «шукры», которое не вызывает болезни, следует считать пределом нормального диапазона этой «дхату», а «вайшамью» следует диагностировать, когда проявляются аномальные симптомы.

Некоторые ученые полагают, что иногда увеличение или уменьшение может быть физиологическим («пракрита»). Они приводят пример [Ча. Са. Сутра-стхана 17/45-46], что уменьшение «капхи» усугубляет «вату» и далее вытягивает «питту», которая находится в своем нормальном состоянии, из ее места и заставляет ее циркулировать по телу, вызывая боль в местах ее циркуляции. В этом случае, даже если «питта-доша» находится в своем нормальном состоянии, она вызывает дискомфорт в теле из-за внешних факторов («паратантра-пракопа»/«ашаяпакарша-гати»).

Это утверждение неубедительно, потому что в другом стихе той же главы [Ча. Са. Сутра-стхана 17/62] автор описал три различных состояния «дхату», а именно: увеличение, уменьшение и норма, наряду с их диагностическими критериями. В своем нормальном состоянии «дхату» не вызывает никакого дискомфорта или разрушения. Также болезнь определяется как результат дисбаланса «дхату», а нормальное состояние этих «дхату» описывается как составляющее здоровье. [Ча. Са. Сутра-стхана 9/4]

Правильное понимание стиха [Ча. Са. Сутра-стхана 17/45-46], следовательно, должно заключаться в том, что если «питта» в своем нормальном состоянии, будучи переносимой усугубленной «ватой», циркулирует в теле и смешивается с «питтой» других мест, то на самом деле происходит увеличение локальной «питты»

в этих местах, и это увеличенное состояние «питты» фактически ответственно за причину симптомов/болезни. Даже когда «дхату» находятся в своих нормальных состояниях до того, как они вступают в контакт с усугубленной «дошей», их равновесие нарушается после взаимодействия с «дошей». Проявление болезней, следовательно, возможно только тогда, когда «дхату» либо увеличены, либо уменьшены из-за этого взаимодействия и последующего дисбаланса.

Факторы, ответственные за увеличение и уменьшение элементов тела

Фактор, ответственный за увеличение одной «дхату», одновременно уменьшит «дхату» с противоположными свойствами. Например, молоко увеличивает «капху» и «шукру» и в то же время уменьшает «вату» и т. д., которые обладают противоположными свойствами. С этой точки зрения авторы использовали глагол «бхаватах», который является «двивачаной» (изменения происходят в двух «дхату»).

Коровья моча и «капха-доша» имеют схожие физические свойства, т. е. обе являются жидкими. Тем не менее, коровья моча уменьшает «капху» из-за различий в других атрибутах, а именно: «кату» (острый), «ушма» (производящий тепло в теле), «рукша» (сухой, иссушающий) и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что атрибуты («гуна») в большей степени, чем физическая природа («джати»), ответственны за увеличение или уменьшение «дхату», и чтобы подтвердить это, термин «гуна» был добавлен как суффикс к «випарита» (противоположный) в тексте.

Концепция, объясненная здесь, — это одновременные изменения, происходящие в двух или более «дхату», имеющих взаимно противоположные атрибуты. Этиологический или причинный фактор может вызвать увеличение или уменьшение различных элементов тела, нарушая равновесие. Возможно, что введение этиологического или причинного фактора может катализировать каскад событий, независимых или связанных с «дхату», вызывая в них изменения. Эту концепцию можно далее понять через концепцию «межорганных взаимодействий», объясненную в

современной медицине. Когда происходит изменение статуса любого органа, изменения могут наблюдаться даже в отдаленных органах через клеточные сети. Например, жировая ткань является эндокринным органом. Ткань производит и секретирует широкий спектр медиаторов, регулирующих функцию жировой ткани ауто-/паракринным образом, и важные отдаленные мишени, такие как печень, скелетные мышцы, поджелудочная железа и сердечно-сосудистая система. Увеличение адипоцитов приводит к дисфункции жировой ткани и сдвигу в секреторном профиле с повышенным высвобождением провоспалительных адипокинов при метаболических расстройствах, таких как ожирение. Дисфункция жировой ткани играет центральную роль в развитии инсулинорезистентности, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. (Ромачо Т.)[3]

Цель терапии

Лекарства приводят «дхату» к норме только при применении в надлежащем режиме (дозировка, продолжительность, сопутствующее лекарство/носитель и т. д.). Кроме того, их следует применять только до тех пор, пока «дхату» находится в несбалансированном состоянии. Лекарства, назначенные без учета этих факторов, не дают адекватных результатов.

Для одновременного уменьшения усугубленной «капхи» и увеличения уменьшенной «питты» используется «дравья», обладающая «кату-расой» (острым вкусом). Если их применять сверх желаемого эффекта, то произойдет увеличение «питты» и уменьшение «капхи» от их нормального уровня, что снова приведет к дисбалансу.

Лекарства должны использоваться надлежащим образом («самяка авачарьямана») с точки зрения дозировки, продолжительности, сопутствующего лекарства/носителя и т. д. Использование «юкти-праманы» может помочь понять масштаб «самяки» в данной ситуации в данный момент времени. Это фармакотерапевтические принципы клинической фармакологии в Аюрведе.

Основная цель назначения терапии для излечения болезней, а также поддержания здоровья, заключается в достижении баланса

«дхату», что приводит к облегчению болезней. Терапия «расаяна», которая назначается для укрепления силы здорового индивида, в первую очередь направлена на поддержание равновесия «дхату» и дальнейшее качественное их улучшение. Таким образом, конечная цель Аюрведы — установить равновесие «дхату». [Ча. Са. Сутра-стхана 1/53]. У здоровых людей, хотя «дхату» находятся в состоянии равновесия, терапии «расаяна» и «ваджикарана» проводятся для поддержания этого состояния равновесия. Даже выбор диетических продуктов должен осуществляться с этой целью.

Термин «сатмья-самаджнята» означает продукты питания, которые постоянно полезны во все времена и которые исключают препараты, полезные только при привычном употреблении («абхьяса»), но не в других случаях. Полезность веществ следует рассматривать в терминах «расы» и «гуны».

Потребление продуктов питания, в которых преобладает один тип «расы», может вызвать дисбаланс «дхату», и тогда становится необходимым уравновесить изменения, следуя режимам, имеющим противоположные эффекты. Например, когда человек ест пищу, в которой преобладает «мадхура» (сладкий) вкус, «капха-доша» усугубляется, и поэтому ему следует следовать режимам, таким как физические упражнения, которые производят противоположные эффекты, т. е. уменьшают «капху». Излишне говорить, что даже такие режимы не следует применять в избытке. [стих 7]

Рекомендации по поддержанию равновесия

Концепция была объяснена на примере людей с ожирением. Для них деятельность, противоречащая их «обычному» месту, заключалась бы в сне в засушливой зоне, деятельность, противоречащая времени, — в упражнениях весной, а деятельность, противоречащая их сложению или конституции, — в упражнениях поздней ночью.

Концепция потакания пище и деятельности, противоречащим условиям окружающей среды и конституции индивида, является частью «свастхавритта-видхи». Это было описано в [Ча. Са.

Сутра-стхана 7/50], [Ча. Са. Вимана-стхана 5/23] и [Ча. Са. Сутра-стхана 26/8]. Интересно, что «сампрапти» (патогенез) «раджаякшмы» включает все вышеперечисленные условия в качестве этиологических факторов. Стоило бы изучить, может ли соблюдение «свастхавритта-видхи» предотвратить развитие «раджаякшмы». [стих 8]

Увеличение и уменьшение элементов тела

Описана природа пищевых ингредиентов, которые либо увеличивают, либо уменьшают «дхату». Только физические факторы следуют вышеупомянутым принципам. Другие факторы, такие как интеллект и т. д., не увеличиваются и не уменьшаются.

Вещество может быть либо полностью идентичным (т. е. сходным во всех отношениях (включая форму)), либо иметь частичное сходство (с точки зрения большинства качеств). Йогиндранатх говорит, что первое относится к «дравье», в то время как второе — это «гуна-саманья». Например, мясо полностью идентично «мамса-дхату» (одному из семи структурных элементов или «дхату»), и поэтому потребление мяса увеличивает «мамса-дхату». «Шукра» и молоко, с другой стороны, не идентичны друг другу, но основные качества семени преимущественно содержатся в молоке. Например, оба они по своей природе жидкие. Следовательно, привычное употребление молока увеличивает семя, хотя и в меньшей степени по сравнению с тем, как мясо увеличивает «мамса-дхату».

Такое увеличение или уменьшение «дхату» с помощью подобных или неподобных пищевых ингредиентов происходит только тогда, когда они принимаются привычно. Случайное потребление такой пищи не вызывает подобного эффекта.

Атрибуты

Двадцать атрибутов представляют собой десять пар взаимно противоположных атрибутов. Например, описаны эффекты веществ, имеющих одну пару таких взаимно противоречивых атрибутов, а именно «гуру» (тяжелый) и «лагху» (легкий). Эти специфические атрибуты непосредственно участвуют в увеличении

и уменьшении «дош» и тканей тела.

«Саманья» рассматривается с точки зрения «гуны» (атрибутов), а также «джати» (формы). Например, свойства и форма мяса сходны с «мамса-дхату». Поэтому мясо можно использовать в состоянии истощения «мамса». Это применяется также в случаях, когда форма различна, но свойства сходны, например, молоко для «шукры». Мы уже обсуждали влияние «мамса» на «мамса-дхату». Незрелый плод в форме яйца и т. д. является скоплением всех «дхату». Следовательно, потребление матерью куриного яйца будет способствовать развитию всех «дхату» ее плода. «Карма» (деятельность) здесь включает в себя сидячий образ жизни, беспокойство и т. д.

Факторы, ответственные за силу

Ребенок характеризуется двумя фундаментальными фактами — развитием и ростом. Развитие относится к увеличению функциональной способности в совершенной форме, возникающей в результате производства специализированных тканей из неспециализированных. Рост означает увеличение размера различных частей и органов тела путем умножения клеток и межклеточных компонентов в период, начинающийся с оплодотворения до физической зрелости. Изменения в размере являются результатом трех основных клеточных процессов: (а) увеличение количества клеток или гиперплазия; (б) увеличение размера клеток или гипертрофия; и (в) увеличение межклеточных веществ или аккреция. Гиперплазия, гипертрофия и аккреция происходят во время роста. Это увеличение размера тела ограничено предопределенными конституциональными и наследственными факторами. Однако на него влияют экзогенные факторы, такие как диета, климат, раса, окружающая среда и т. д. [4]

Влияние сезона

В течение года бывают периоды более быстрого роста, когда скорость роста в три раза выше, чем во время самого медленного роста. Эти периоды скорости роста синхронизированы с сезонами,

и самый быстрый рост происходит весной. (Маршалл, 1971)[5] На климат также влияет большая высота над уровнем моря, где люди, подвергающиеся воздействию более низкого насыщения воздуха кислородом, имеют меньший рост. (Эвелет П.Б., 1990)[6]

Влияние питания

Недоедание приводит к задержке роста, затрагивающей как вес, так и рост. Увеличение секреции гормона роста происходит при белковом недоедании, по-видимому, вызывая мобилизацию оставшейся жировой ткани. С другой стороны, уровни гормона роста снижаются при калорийном недоедании. Когда недоедание устраняется, пораженные дети вскоре восстанавливаются, и когда это обращение вспять происходит в молодом возрасте, большинство детей достигают полной ремиссии в росте и весе, чтобы сравняться со своими братьями и сестрами до полового созревания. (Генриетта А., 1993)[7]

Влияние стресса

Острый стресс вызывает всплеск секреции гормона роста, но хроническое воздействие стресса, вызванное, например, психосоциальной депривацией, подавляет секрецию гормона роста, что приводит к задержке роста. Как только стресс устраняется, секреция гормона роста быстро возвращается к норме, а затем наступает период «догоняющего» роста. На постнатальный рост влияют питание, социально-экономические факторы, болезни, урбанизация, психосоциальный стресс и физическая активность. Существует сложное взаимодействие между этими различными факторами, и периоды замедления могут быть компенсированы последующим «догоняющим» ростом, если неблагоприятные факторы будут устранены. (Генриетта А., 1993)[7]

Совершенство ума

Симпатическая нервная система регулирует функцию иммунной системы преимущественно посредством адренергических нейромедиаторов, высвобождаемых через нейрональные пути. Нейроэндокринная регуляция иммунной функции необходима для

выживания во время стресса или инфекции, а также для модуляции иммунных ответов при воспалительных заболеваниях. Глюкокортикоиды являются основным конечным эффектором этой нейроэндокринной системы и через глюкокортикоидные рецепторы оказывают множественное воздействие на иммунные клетки и молекулы. (Webster JI, 2002)[8]. [стих 13]

Факторы, ответственные за трансформацию пищи

«Ahara parinamakara bhava» (факторы, ответственные за процесс пищеварения) следует рассматривать в двух аспектах: «prakrita» (естественном) и «vikrita» (измененном). Пища, потребляемая надлежащим образом (с учетом «ahara parinamakara bhava»), приводит к образованию «param sukshma ahara rasa» (тончайшей сущности пищи), что, в свою очередь, ведет к хорошему здоровью. И наоборот, неправильно сформированный «ahara rasa» может стать причиной возникновения различных заболеваний. [стих 15]

Только «ahara» (пища), прошедшая полный процесс пищеварения, способна обеспечить питание организма [Cha.Sa. Chikitsa Sthana 15/5]. Неправильно сформированный «ahara rasa» (не прошедший надлежащий процесс пищеварения) не может обеспечить питание «dhatu» (тканей организма). [стих 16]

Развитие плода

Согласно современной науке, было замечено, что после образования зиготы клетки продолжают делиться и образуют скопление клеток, называемое бластоцистой. Как только эта бластоциста достигает матки, она погружается в стенку матки. Бластоциста плотно прикрепляется к стенке матки и получает питание из крови матери. Далее эмбриональные клетки размножаются и начинают выполнять специфические функции. Это называется дифференцировкой. Развиваются клетки крови, почки и нервные клетки. Одновременно начинают развиваться головной мозг, спинной мозг, сердце и желудочно-кишечный тракт. Далее начинают развиваться зачатки рук, ног, черепно-мозговые

нервы, основные сосуды, легкие и другие органы. [9] [10]

Следовательно, можно считать обоснованным мнение Дханвантари о том, что все органы начинают развиваться одновременно. [стих 21]

Принятое в настоящее время головное предлежание плода хорошо соотносится с положением плода, описанным в классических текстах. [стих 22]

Современная эмбриология подтверждает, что кровь плода течет через ворсины, в которых капилляры покрыты только тканью плода. Она непосредственно омывается в межворсинчатом пространстве пулом циркулирующей материнской крови. Перенос, переработка и синтез питательных веществ под влиянием материнских, фетальных и плацентарных гормонов осуществляются различными частями плаценты посредством нескольких механизмов. Липофильные молекулы, такие как дыхательные газы, анестетики, некоторые лекарственные препараты и неконъюгированный билирубин, легко проходят через клеточную мембрану. Мелкие водорастворимые молекулы, такие как мочевина и вода, также легко проходят путем диффузии или осмоса. Специфическая молекула-переносчик облегчает перенос глюкозы. Специфические процессы с участием переносчиков осуществляют транспорт большинства аминокислот, кальция, калия и фосфора от матери к плоду. Это потребляет энергию и ведет к активному транспорту, что приводит к более высокой концентрации в плазме плода, чем в плазме матери. IgG, железо и витамин B12 транспортируются в кровоток плода посредством механизма, опосредованного рецепторами. Любые изменения скорости кровотока практически не влияют на проницаемость липофобных веществ. Их прохождение «ограничено мембраной», и контроль их переноса в значительной степени осуществляется путем изменения механизмов переноса в ткани плаценты. Значительное увеличение плацентарного кровотока по мере протекания беременности важно для того, чтобы транспорт дыхательных газов мог быть увеличен для удовлетворения потребностей растущего плода. Этот механизм транспорта аналогичен «upasneha» и «upasweda nyaya», описанным в этой

главе. [11] [стих 23]

«Kalayoga» интерпретируется как «достижение надлежащего времени», например, развитие тела в подростковом возрасте (семнадцать лет и старше). Также учитываются времена года. «Swabhava» означает невидимый фактор природы. «Avighata» — это отсутствие сдерживающих факторов, таких как чрезмерная половая активность, психический стресс и т. д. «Avighata» применительно к «ahara» интерпретируется в узком смысле как «отсутствие антагонизма пищевых факторов». [стих 12]

Жители определенных мест, таких как Синд, сильны от природы. Это связано со специфическими характеристиками этих мест. Рождение в таких странах делает людей сильными. Точно так же в определенные сезоны, такие как «hemanta» (ранняя зима) и «shishira» (поздняя зима), люди обычно набираются сил, и рождение в такие сезоны делает человека сильным. Умеренный климат, когда нет чрезмерной жары или холода и который приятен, также способствует силе человека.

Потомство родителей, не имеющих отклонений или обладающих превосходством «beeja» (семени) и «kshetra» (поля), наделено силой. Здесь «beeja» означает здоровые сперматозоиды и яйцеклетку, в то время как «kshetra» означает матку, где происходит имплантация и дальнейший рост эмбриона.

Разум также контролирует тело. [Cha.Sa. Sharira Sthana 4/36]. Если человек психически силен, то и его тело будет достаточно крепким. Некоторые люди также наделены сильным телосложением благодаря своим добродетельным поступкам в прошлых жизнях. Известно, что привычное выполнение физических упражнений также способствует укреплению сил человека. [стих 13]

Восемь факторов, которые следует учитывать при приеме пищи надлежащим образом, описаны в первой главе Vimana Sthana [Cha.Sa. Vimana Sthana 1/21-22]. Сбалансированное использование этих восьми факторов в отношении диеты считается «samayoga». [стих 14]

«Ushma» (тепло) принимает непосредственное участие в переваривании пищи, а остальные факторы участвуют косвенно.

«Vata» транспортирует пищу к месту расположения «agni» (пищеварительного огня), чтобы облегчить и стимулировать пищеварение [Cha.Sa. Chikitsa Sthana 15/6, 17]. Помимо этого, для завершения процесса пищеварения требуется определенное время. Подробный процесс пищеварения и метаболизма описан в пятнадцатой главе Chikitsa Sthana [Cha.Sa. Chikitsa Sthana 15/6-11]. [стих 15]

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

1. ↑ Timothy Galitski, and Leroy Hood. A new approach to decoding life: Systems Biology Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. 2001; 2:343–72

2. ↑ Mack KA, Kato GJ. Sickle cell disease and nitric oxide: A paradigm shift? Int J Biochem Cell Biol. 2006; 38(8): 1237–1243.

3. ↑ Romacho T, Elsen M, Röhrborn D, Eckel J. Adipose tissue and its role in organ crosstalk.Acta Physiol(Oxf).2014; 210(4):733-53.

4. ↑ Bose Kaushik. Concept of Human Physical growth and development.[monograph on the Internet].[last accessed on 15th October 2015]. Available from: http://nsdl.niscair.res.in/bitstream/123456789/243/1/PDF+5.5CHAPTER+ON+HUMAN+GROWTH+FOR+CSIR.pdf

5. ↑ Marshall WA. Evaluation of growth rate in height over periods of less than one year. Arch. Dis. Child.46:414-420.

6. ↑ Eveleth PB, Tanner JM. Worldwide Variation in Human Growth. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

8. ↑ Webster JI, Tonelli L, Stenberg EM. Neuroendocrine Regulation of Immunity. Annual Review of Immunology. Vol. 20: 125-163.2002

9. ↑ Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Fetal growth and development. In: Cunningham FG, Leveno KL, Bloom SL, et al, eds.Williams Obstetrics.

10. ↑ Ross MG, Ervin MG, Novak D. Placental and Fetal Physiology. In: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, eds. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies.

11. ↑ Mother and Child Nutrition in the Tropics and Subtropics. Nutrition in Pregnancy and Growth of the Foetus. Chapter 4:pp 104-105

Наверх

Sharira Sankhya Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши об анатомии человека
- 2.2 Шесть слоев кожи
- 2.3 Подразделы тела
- 2.4 Количество костей
- 2.5 Пять «индриядхиштхана», пять «буддхиндрия» и пять «кармендрия»
- 2.6 Вместилище «четана» (сознания)
- 2.7 Десять жизненно важных центров
- 2.8 «Коштханга»
- 2.9 «Пратьянга варнана» (описание второстепенных частей тела)
- 2.10 Внешние отверстия тела
- 2.11 «Пратьякша шарира»
- 2.12 Рационально исчисляемые «шира, дхамани, снайю» и др.
- 2.13 «Анджали прамана» (мера объёма «расади дхату»)
- 2.14 «Панчамахабхаутика» (элементарная) концепция составляющих тела
- 2.15 Неисчислимость органических составляющих тела
- 2.16 Важность знания об органах и структурах тела
- 2.17 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- 4.1 Особое значение кожи в Аюрведе
- 4.2 «Астхи шарира» (описание костей)
- 4.3 Количество костей в современной анатомии
- 4.3.1 Основное различие между Чаракой и Сушрутой в вопросе о костях
- 4.4 Индрия
- 4.5 «Коштханга»
- 5 Литература

Введение

«Шарира Стхана» — это фундаментальный раздел «Чарака Самхиты», охватывающий темы от происхождения человека до эмбриологии, физиологии, акушерства и неонатологии, прежде чем перейти к изучению анатомии человека. «Санкхья Шарира» включает описание «шарира» (человеческого тела) на основе «дхатубхеда» (различных составляющих тела), количества и размеров органов и образующих их структур. Глава начинается с описания кожи («твак шарира»), поскольку идентификация тела начинается с кожи. Когда пациент обращается к врачу, кожа — это первый орган, который осматривается на наличие видимых признаков болезни. За описанием кожи следует описание шести отделов тела, или «шаданга шарира» (две верхние конечности, две нижние конечности, голова с шеей и туловище). Вслед за «шаданга шарира» идет «астхи шарира», или остеология. В современной системе анатомического обучения остеология всегда считается вводной главой анатомии. За «астхи шарира» следует «индрия шарира», которая включает «панчендрия адхиштхана, панчабуддхиндрия» и «панчакармендрия», или основы неврологии и миологии. Далее следуют «четанадхиштхана» и «дашавидха пранаятана», рассматривающие проявления жизни, включая действия и реакции. Затем идет описание «коштханга» (внутренних органов). Эта глава аналогична изучению спланхнологии в современных текстах, например, в «Анатомии Грея». Вслед за «коштханга» идет изучение «пратьянга», или специфических областей тела. После «пратьянга» приводится описание девяти

главных отверстий. На этом заканчивается перечисление частей тела или органов, которые можно сосчитать. Следующая часть главы посвящена связкам, мускулатуре и т.д. («шира, дхамани, снайю» и др.). Впоследствии описывается «анджали прамана» жидкостей тела. За «анджали прамана» следует «параманубхедия шарира», которая демонстрирует понимание микроскопической анатомии в древние времена. Глава завершается призывом к врачам и мирянам изучать «Санкхья Шарира» и обретать ценные знания в стремлении к достижению окончательного освобождения.

Хотя название главы буквально означает «численное изучение тела», речь идет не только о подсчете органов и структур, что очевидно из описания различных разделов, представленных здесь. Чарака логически разделил главу на раздел о «исчисляемых» составляющих анатомии человека и раздел о том, что нельзя сосчитать или, в некоторых случаях, даже увидеть невооруженным глазом («параманубхеда», или клеточный уровень).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Шарира Санкхья Шарира» (Численный отчет о составляющих человеческого тела). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши об анатомии человека

Агнивеша задал вопрос Господу Атрее ради обретения знаний об организации человеческого тела в деления, подразделы, структуры и органы, чтобы можно было понять количество и величину органов и структур. [3]

Шесть слоев кожи

Господь Атрея ответил: «Агнивеша! Как ты и просил, я ясно описываю детали всего тела. Тебе следует сосредоточиться на них. Начнем с того, что существует шесть слоев кожи, а именно:

- «Удакадхара» — самый внешний слой, он специально удерживает воду.
- Второй — «асрагдхара», который удерживает кровь.
- Третий — вместилище «сидхма» (грибковая инфекция, подобная отрубевидному лишаю) и «киласа» (витилиго), разновидность «куштха» (кожных заболеваний).
- Четвертый — тот, из которого возникают «дадру» (стригущий лишай) и «куштха».
- Пятый — тот, в котором образуются «аладжи» (дермоидная киста) и «видрадхи» (абсцесс).
- Шестой — тот, который вызывает сильную боль при разрезе, и человек чувствует, будто погружается во тьму. В этом слое возникают язвы, а в местах соединения структур (соединительных тканей) появляются красно-черные нарывы с твердыми корнями, которые очень трудно поддаются лечению.

Эти шесть слоев кожи покрывают нижележащую «шаданга шарира» (тело из шести отделов).» [4]

Подразделы тела

Тело можно разделить на шесть отделов («шаданга шарира»), а именно: две верхние конечности («баху»), две нижние конечности («сактхи»), голова и шея («шира» и «грива») и туловище («антарадхи»). [5]

Количество костей

Включая зубы, зубные лунки и ногти, количество костей человека составляет 360. Распределение этого числа выглядит следующим образом:

- Зубы («данта») — 32, зубные лунки («данта удукхала») — 32
- Ногти («накха») — 20
- Кости пальцев («ангульясстхи») на верхних и нижних конечностях — 60
- Пястные и плюсневые кости («шалакастхи») — 20
- Дистальные кости запястья и предплюсны («шалакашрая») — 4

- Пяточные кости («паршни») — 2
- Кости лодыжки/таранная и ладьевидная («гульпхастхи») — 4
- Проксимальные кости запястья («маникастхи») в кистях — 2
- Кости предплечья («аратни») — 4
- Кости голени («джангхастхи») — 4
- Кости колена («джанувастхи») — 2
- Коленные чашечки («джанукапала») — 2
- Бедренные кости («уруналака») — 2
- Плечевые кости («бахуналака») — 2
- Ключицы («амсастхи») — 2
- Лопатки («амсапхалакастхи») — 2
- Ключичный суставной диск («акшакастхи») — 2
- Мечевидный отросток («джатру») — 1
- Небные кости («талвастхи») — 2
- Подвздошные кости («шронипхалака») — 2
- Лобковая кость («бхагастхи») — 1
- Кости спины («праштхагата астхи») — 45
- Кости шеи («гривагат астхи») — 15
- Кости груди («уроастхи») — 14
- Ребра с обеих сторон («паршука») — 24
- Реберные лунки с обеих сторон («паршукастхалака») — 24
- Реберные бугорки с обеих сторон («паршукарбуда») — 24
- Нижняя челюсть («ханвастхи») — 1
- Нижнечелюстной суставной диск («ханумулабандханастхи») — 2
- Носовая кость («насикастхи») — 1
- Скуловая кость («гандакутастхи») — 1
- Лобная кость («лалатастхи») — 1
- Височные кости («шамкхастхи») — 2
- Кости черепа («ширакапаластхи») — 4. [6]

Пять «индриядхиштхана», пять «буддхиндрия» и пять «кармендрия»

Пять «индриядхиштхана» (вместилищ «индрия») — это кожа («твача»), язык («джихва»), нос («насика»), глаза («нетра») и уши («карна»).

Пять «буддхиндрия» (чувств) — это осязание («спаршана»), вкус («расана»), обоняние («гхрана»), зрение («даршана») и слух («шротра»).

Пять «кармендрия» (органов действия) — это руки («хаста»), ноги («пада»), анус («паю»), пенис («упастха») и язык («джихва»). [7]

Вместилище «четана» (сознания)

«Хридайя» (сердце) является единственным вместилищем «четана», или сознания. [8]

Десять жизненно важных центров

В теле существует десять «пранаятана», а именно: «мурдха» (голова), «кантха» (горло), «хридайя» (сердце), «набхи» (пупок), «гуда» (анус), «басти» (мочевой пузырь), «оджас» (сущность жизненной силы), «шукра» (семя, яйцеклетка), «шонита» (кровь) и «мамса» (мышечная ткань). Из них первые шесть являются «мармами». [9]

Перекрестная ссылка: В «Дашапранаятания Адхьяя» вместо «набхи» и «мамса» указаны «шанкха» (виски). [Ча.Са. Сутра Стхана 29/3-4]

«Коштханга»

Существует пятнадцать «коштханга», а именно: «набхи» (пупок, брыжейка), «хридайя» (сердце), «клома» (поджелудочная железа), «якрита» (печень), «плиха» (селезенка), «врикка» (две почки), «басти» (мочевой пузырь), «пуришадхара» (сигмовидная кишка), «амашая» (желудок), «паквашая» (слепая кишка), «уттарагуда» (прямая кишка), «адхарагуда» (анус), «кшудрантра» (тонкая кишка), «стхулантра» (толстая кишка) и «вапавахана» (сальник).

[10]

«Пратьянга варнана» (описание второстепенных частей тела)

«Шаданга шарира» может быть далее разделена на пятьдесят шесть «пратьянга» (подразделов). Они включают составляющие или структуры, которые не были описаны ранее. Пятьдесят шесть «пратьянга» включают:

- Два «джангхапиндака» (области икр),
- Два «урупиндака» (области бедер),
- Два «спхик» (ягодичные области),
- Два «вришана» (яички),
- Один «шепха» (пенис),
- Два «укха» (подмышечные впадины),
- Два «ванкшана» (паховые области),
- Два «кукундара» (седалищные области),
- Один «бастиширша» (лобковая область),
- Один «удара» (живот),
- Два «стана» (груди),
- Два «шлешмабхувоу» (торакобрахиальные области),
- Два «бахупиндака» (предплечья),
- Один «чибука» (подбородок),
- Два «оштха» (губы),
- Два «сраккани» (уголки губ),
- Два «дантавештака» (десны),
- Один «талу» (небо),
- Одна «галашундика» (язычок),
- Две «упаджихвика» (миндалины),
- Одна «годжихвика» (надгортанник),
- Два «ганда» (области щек),
- Две «карнашашкули» (ушные раковины),

- Два «карнапутрака» (козелки),
- Две «акшикута» (глазницы),
- Четыре «акшивартма» (веки),
- Две «акшиканиника» (зрачки),
- Две «бхрува» (брови),
- Один «авату» (затылок),
- Четыре «панипадахридайя» (два «сердца» ладоней и два «сердца» подошв). [11]

Внешние отверстия тела

В теле имеется девять главных отверстий, семь из которых расположены в области головы (два глазных, два носовых, два слуховых и одно ротовое) и два в нижней части тела (одно анальное и одно уретральное). [12]

«Пратьякша шарира»

Как очевидно (от кожи до ладоней и подошв стоп), это единственная наглядная топографическая анатомия («пратьякша шарира»), которую можно увидеть обычными глазами и с уверенностью сосчитать. [13]

Рационально исчисляемые «шира, дхамани, снайю» и др.

Начиная с этого стиха, приведенные анатомические описания будут основываться только на логике и рассуждении, поскольку невозможно установить точное количество «рационально исчисляемых» составляющих тела. К ним относятся такие ткани, как связки, мышцы, вены и артерии. Например, расчетное количество «снайю» (связок) в этом тексте определено как 900, «шира» (вен) — 700, «дхамани» (артерий) — 200, «пеши» (мышц) — 400, «марма» (жизненно важных частей) — 107, «сандхи» (суставов) — 200, «шира дхамани анурупамукха» (капилляров) — 29 956, и такое же количество (29 956) указано для «кеша» (волос на голове), «смашру» (бороды) и «лома» (волос на теле). Таким образом, была предпринята попытка перечислить все видимые

структуры внутри тела — от кожи до конечностей и всех «рационально исчисляемых» («анумангамья») структур. Как описано, эти два типа («драшья» и «таркамат») чисел не меняют своего статуса, пока не возникнет аномалия. [14]

«Анджали прамана» (мера объёма «расади дхату»)

Теперь мы опишем «анджали прамана» (буквально: измеряемое соединением обеих ладоней; количество в нем — «анджали» руки человека), с помощью которого можно количественно оценить составляющие тела, или «расади дхату». Количество «дхату», приведенное здесь, является максимальным количеством соответствующих составляющих в теле, и оно может увеличиваться или уменьшаться. Их изменчивость можно измерить логически. Вода в теле равна десяти «анджали» человека. Выведение воды с калом и потом происходит из-за избыточного количества воды. Точно так же вода присутствует в определенной пропорции в моче, крови и других «дхату» в теле. «Джала» (вода) во всем теле хранится во внешнем слое «твача» («удакадхара»). Вода, называемая «ласика», в состоянии раны на коже выводится через волосяные мешочки (потовые железы) как «сведа» (пот). Количество воды равно десяти «анджали». После переваривания пищи «раса» (или «раса дхату») равна девяти «анджали», «ракта» (кровь) — восьми «анджали», семь «анджали» — «пуриша» (кал), шесть «анджали» — «шлешма», пять «анджали» — «питта», четыре «анджали» — «мутра», три «анджали» — «васа», два «анджали» — «меда», один «анджали» — «маджа», пол-анджали — «мастишка» (мозг), пол-анджали — «шукра» и пол-анджали — «шлешмикоджас». На этом измерение составляющих тела завершается. [15]

«Панчамахабхаутика» (элементарная) концепция составляющих тела

Специфические проявления, структуры и органы тела можно отнести к определенным фундаментальным элементам («махабхута»), из которых они состоят, и, таким образом, они проявляют свойства этих элементов. В этом стихе они перечислены следующим образом:

- «Бхава» (проявления) тела, а именно: «стхула» (плотные), «стхира» (фиксированные), «муртимана» (видимые), «гуру» (тяжелые), «кхара» (грубые) и «катхина» (твердые) являются «партхива» («притхви таттва прадхана», или свойства, преобладающие в «притхви»), и являются качествами «накха» (ногтей), «астхи» (костей), «данта» (зубов), «мамса» (мышц), «чарма» (кожи), «варчас» (кала), «кеша» (волос на голове), «смашру» (бороды), «лома» (волос на теле), «кандара» (сухожилий). Все «гандха» (запахи, обонятельные ощущения) являются «партхива» («притхви гуна прадхана», т.е. качества «притхви»).
- «Дравья», особенно «драва» (жидкие), «сара» (слегка подвижные), «манда» (медленные), «снигдха» (маслянистые), «мриду» (мягкие) и «пиччхила» (вязкие), являются «апья бхава» («джала таттва прадхана», или свойства, преобладающие в «джала»), и являются свойствами таких составляющих тела, как «раса» (плазма), «ракта» (кровь), «васа» (мышечный жир), «капха, питта, мутра» (моча) и «сведа» (пот). Вкус («раса») и все вкусовые ощущения являются «апья» («джала гуна прадхана», т.е. преимущественно качества «джала»).
- Те, что находятся в форме «питта» и обладают такими свойствами, как «ушма» (горячие, теплые), «бха» (сияние или аура вокруг тела), обладают «рупа» (видимой формой) и связаны с органами зрения, являются «агнейя» («агни гуна прадхана», или преимущественно качества «агни»).
- Такие функции, как «уччхваса» (вдох), «прашваса» (выдох), «унмеша» (открывание глаз), «нимеша» (закрывание глаз), «акунчана» (сгибание), «прасарана» (разгибание), «гамана» (движение), «прерана» (выталкивание), «дхарана» (удержание) и все тактильные ощущения являются «ваявия бхава» (проявления, преобладающие в «вайю»).
- Те, что являются «вивикта аваява» (структурами с пространством и отверстиями), главные и второстепенные «сротасы», звук и органы слуха — все являются «акашия бхава».
- Тот, кто является владельцем всех «бхава» и их пользователем, — «дживатма», который является главой («прадхана»), душой.

Включая «буддхи» и «манас», эти три являются системными источниками для восприятия информации и развития знаний в теле.

Таким образом, ключевые организующие/управляющие компоненты тела были описаны кратко. [16]

Неисчислимость органических составляющих тела

Структуры и компоненты тела, если их дифференцировать на микроуровне («параману бхеда»), неисчислимы («апарисанкхьея») из-за изобилия («атибахута»), высочайшей тонкости («атисукшма») и непостижимости («атиндрия»). Соединение или комбинация клеток, или объединение («самйога»), и расщепление или деление клеток («вибхага») «деха параману» — оба вызваны «вайю» и «кармасвабхава». [17]

Важность знания об органах и структурах тела

Тело можно рассматривать как организацию органов и систем. Соединение всех органов внутри тела известно как «санга» (привязанность), а их разъединение — «апаварга» (уход). Таким образом, когда владелец тела видит себя отделенным от материального мира и наблюдает за своим собственным телом как отстраненный наблюдатель, он свободен от всех страстей, эмоций и привязанностей к земным благам и атрибутам материального мира, и считается, что он находится на пути к спасению. Другими словами, когда цикл «самйога» и «вибхага», или объединения и разделения, подходит к концу, обладатель («прадхана») тела естественным образом обретает окончательное спасение. [18]

Резюме

«Татра шлокау» —

Врач, который знает тело как организацию органов и систем вместе со всеми их составляющими, никогда не впадает в «моха» (привязанность, соблазн тела), вызванную невежеством. [19]

Истинно мудрый человек, знающий каждый аспект тела, не поддается страданиям «доша», вызванным невежеством. Более того, познав тайны жизни и освободившись от оков «рага» и «двеша» (привязанности и неприязни), а также став «нирдушта» (беспристрастным, нейтральным, свободным от качеств «раджа» и «тама») и «спрашарахита» (невозмутимым, спокойным), он освобождается от цикла рождения и смерти и обретает окончательный прочный мир. [20]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Врач, который знает тело как организацию органов и систем вместе со всеми их составляющими и обладает знаниями не только о макроанатомии, но и о клеточном, субклеточном и глубочайшем уровнях их функционирования, может справляться с болезнями и предотвращать их рецидивы. Это ведет к состоянию, свободному от болезней. Тот, кто знает каждый аспект тела, не поддается страданиям «доша», вызванным невежеством.
- Знание анатомии и физиологии важно для понимания прогноза заболевания с точки зрения его тяжести и вероятной продолжительности лечения. Оно также указывает на вероятные рецепторы для специфической, целевой системы доставки лекарств.
- Количественная оценка «дхату» персонифицирована в терминах измерения «анджали». Поэтому стандартные пределы физиологических жидкостей будут варьироваться в зависимости от «анджали» человека.
- При лечении заболевания следует учитывать базовый «панчабхаутика» состав составляющих тела.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Особое значение кожи в Аюрведе

Кожа является самым большим органом тела и образует покровную систему, включающую волосы, ногти и т.д. Она составляет 16% массы тела. Она является комбинированным продуктом как эктодермы, так и мезодермы. Подобно нервной системе, эпидермис развивается из эктодермы, тогда как дерма происходит из мезодермы. Кожа, с точки зрения Аюрведы, является «упадхату» (вторичной тканью) «мамса дхату», что может быть связано с их общей зародышевой основой. Мышцы и дерма — оба являются органами мезобластического происхождения. Дерма — это хорошо васкуляризированная структура и очень активный орган. Эпидермис не имеет кровеносных сосудов, и только его базальные слои получают питание из источника дермы, расположенного рядом. Кожу также называют «мамсаваха сротас» [Ча.Са. Вимана Стхана 5/7], поскольку кожа синтезирует витамин D, основной источник кальция. Кальций усваивается и всасывается из кишечника с помощью витамина D. Физиология действия мышц полностью зависит от кальция. Вот почему «твак» считается «мула» (корнем) «мамсаваха сротас».

Кожа состоит из трех основных слоев:

- Эпидермальный слой
- Дермальный слой
- Гиподермальный слой

Эпидермальный слой, также называемый эпидермисом, является самым внешним слоем и происходит из эктодермы. Это обеспечивает телу своего рода «верхнюю одежду», благодаря чему внутренние органы тела физически защищены. Существует два типа клеток кожи — кератинизированные (или те, которые синтезируют кератин, структурный белок, лежащий в основе защитных свойств кожи) и некератинизированные. Эпидермис состоит из различных слоев кератинизированных клеток, как и ногти, волосы и шерсть. От уровня своего основания (внутренней стороны) до самой внешней поверхности эпидермис состоит из следующих слоев:

- Базальный слой («Stratum Basale»)
- Шиповатый слой («Stratum Spinosum»)

- Зернистый слой («Stratum Granulosum»)
- Блестящий слой («Stratum Lucidum»)
- Роговой слой («Stratum Corneum»)

Развитие кожи («твача») и ее анатомия описаны в [Су.Са. Шарира Стхана 4/3-4]. «Твача» (кожа) развивается во время формирования человеческого тела в той же хронологической последовательности, как образуется слой сливок на теплом молоке. Он теоретизировал семислойную структуру кожи, состоящую из:

- «Авабхасини»,
- «Лохита»,
- «Швета»,
- «Тамра»,
- «Ведини»,
- «Рохини» и
- «Мансадхара твача».

Эти слои «твача» аналогичны слоям эпидермиса, дермы и гиподермы.

Существует несколько различий в точках зрения двух текстов: «Чарака Самхиты» и «Сушрута Самхиты». Согласно Чараке, в «твача» шесть слоев, тогда как согласно Сушруте — семь. На основе клинических признаков последний слой в структурной модели кожи Чараки — это «ведини», тогда как «ведини» является пятым слоем в модели Сушруты. Далее, Чарака не представил никакой теории развития «твача», в то время как Сушрута написал «Сантанака Сиддханта» по этому поводу. Наконец, основы номенклатуры, представленные в моделях Чараки и Сушруты, также различны. Модель Чараки имеет больше клинических аспектов, в то время как в модели Сушруты больше учитываются анатомические и физические аспекты. Таблица ниже представляет собой высокоуровневое сравнение моделей кожи Чараки и Сушруты.

Сопоставляя слои Чараки с современными научными названиями различных слоев кожи, мы приходим к следующему соответствию:

• Первый слой, «удакадхара твача», может быть тем же, что и роговой слой («stratum corneum»).

• Второй слой, «асругдхара твача», может быть тем же, что и блестящий слой («stratum lucidum»).

• Третий слой, «трития твача», может быть тем же, что и зернистый слой («stratum granulosum»).

• Четвертый слой, «чатуртхи твача», может быть зародышевым слоем («stratum germinosum», комбинация шиповатого и базального слоев).

• Пятый слой, «панчами твача», может быть сосочковым слоем («papillary layer»).

• Шестой слой, «шаштхи твача», может быть сетчатым слоем («reticular layer»).

Альтернативные взгляды на эту тему могут быть исследованы в дальнейшем, поскольку сосочковый и сетчатый слои являются частью дермы и анатомически представляют собой единую органическую сущность, поэтому пятый и шестой слои модели «твача» Чараки могут соотноситься с дермой в целом. То же самое касается слоев «ведини» и «рохини» Сушруты (исключая седьмой слой Сушруты из нашего анализа).

С точки зрения клинической значимости «twacha sharira» (анатомии кожи), функции кожи в Аюрведе описаны неявно. Тем не менее, функции кожи можно вывести на основе упоминаний в различных «samhita» (трактатах). Чарака представил характеристики «twaksarapurusha» (человека с превосходным качеством кожи) в «Вимана-стхане» 4, где подробно описаны функции и свойства здоровой кожи. Кожа «twaksarapurusha» должна быть маслянистой («snigdha»), гладкой («shlakshna»), мягкой («mridu»), чистой/сияющей («prasanna»), тонкой («sukshma»), плотной/не дряблой («alpa»), толстой («gambhir»), с мягкими волосками («sukumar loma») и лучистой («saprabha»). Такое превосходное качество кожи свидетельствует о множестве достоинств человека, включая счастье, процветание, великолепие, удовольствие, интеллект, знания, здоровье, удовлетворенность и долголетие. [Ча.Сам. Вимана-стхана 8/103]

Таким образом, текстура или внешний вид кожи отражают внутреннее состояние человека. Если кожа здорова, вероятно, что и другие органы тела также здоровы. Симптомы заболеваний других систем отражаются на коже. Поэтому, если за кожей хорошо ухаживать или внимательно наблюдать за ней, это поможет принять профилактические меры и в целом принесет пользу другим системам организма. Это понимание привело к развитию различных терапий под общим названием Панчакарма. Согласно Сушруте, кожа является местом пребывания «bhrajakapitta», и благодаря «bhrajakapitta»5 кожа катализирует метаболические процессы, связанные с такими процедурами, как «abhyanga» (масляный массаж), «parisheka» (поливание), «avagaha» (погружение), «alepana» (нанесение паст), «udvartana» (порошковый массаж) и т. д. [Су.Сам. Сутра-стхана 21/10][3]

Кожа — это орган преимущественно эктодермального происхождения, как и нервная система. Все органы чувств имеют общую основу для развития, и поскольку нервная система эволюционировала для обеспечения защиты/выживания организма в условиях изменений внутренней и внешней среды (это объяснение можно распространить и на эволюцию других органов чувств), они происходят из эктодермы. Таким образом, кожа придает человеку его «личность» и индивидуальность. Шарангадхара пишет, что здоровая кожа улучшает мудрость, знания и общее состояние здоровья человека, описывая функции «pitta» [Ша. Пурва-кханда 5/30][4]

Сушрута также упоминает, что тело состоит из шести частей. В главе «Sharirasankhya Vyakarana» он особо отмечает, что «garbha» (эмбрион) формируется после оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, который заряжен «chetana» (сознанием), и в котором «vayu» отвечает за деление, «teja» — за «pachana» (переваривание), «apa» — за «kledana» (увлажнение), «prithvi» — за «samhanana» (плотность), а «akasha» — за «vivardhana» (рост). Такой «garbha», когда он достигает развития органов и структур, таких как «hasta» (руки), «pada» (ноги), «jihva» (язык), «ghrana» (нос), «karna» (уши), «nitamba» (ягодицы) и т. д., называется «sharira». Это «sharira» является «shadanga sharira»7 (шестичастным телом), имеющим четыре конечности (две верхние

и две нижние), пятая — туловище, шестая — голова. [Су.Сам. Шарира-стхана 5/2][3]

«Asthi sharira» (описание костей)

Для большей ясности в топографических знаниях кости, согласно Чараке, представлены в таблице.

Чарака следовал ведическим писаниям и ритуалам, что очевидно из его работ. Поскольку прикосновение к костям или обращение с ними считалось неблагоприятным, он, по-видимому, не проверял и не пересчитывал кости самостоятельно, а лишь повторял то, что было указано в «veda». В любом случае, мы обнаруживаем во многих местах, что он был очень точен в оценке количества костей в различных частях тела, например, костей «prashtha bhag» (спины), «griva bhag» (шеи), «hanu bhag» (челюсти), «shroni bhag» (таза) и «urah» (груди) (если хрящи считать костями). Интересно отметить, что Чарака считал суставной диск височно-нижнечелюстного сустава «asthi» (костью) и назвал его «hanumoolabandhana».

Количество костей в современной анатомии

В современной анатомии тело взрослого человека состоит из 206 костей. При разделении по частям тела они составляют:

- Верхняя конечность: четырнадцать фаланг, пять пястных костей, восемь костей запястья, одна лучевая, одна локтевая, одна плечевая, одна ключица и одна лопатка, или 32 кости на конечность (всего 64).
- Нижняя конечность: четырнадцать фаланг, пять плюсневых костей, семь предплюсневых, одна большеберцовая, одна малоберцовая, одна надколенник, одна бедренная, одна тазовая кость, или 31 кость на конечность (всего 62).
- Туловище: 26 костей в позвоночнике (двенадцать грудных, пять поясничных, один крестец, один копчик), 24 ребра (двенадцать с каждой стороны) и одна грудина, или 44 кости всего.
- Область шеи: семь шейных позвонков, одна подъязычная кость, или восемь костей всего.

- Область головы: одна нижняя челюсть, один сошник, одна решетчатая, одна клиновидная, одна лобная, одна затылочная, две небные, две верхнечелюстные, две нижние носовые раковины, две скуловые, две носовые, две слезные, две височные, две теменные, или 22 кости всего.
- Слуховые косточки: шесть костей (молоточек, наковальня и стремя — по три кости в каждом ухе).

Представление Сушруты об «asthi sankhya» (количестве костей): Сушрута представил количество костей в теле на основе «pratyaksha sharira» (прямого наблюдения) и заявил, что кости классифицируются на пять типов («kapal, ruchaka, taruna, valaya, nalaka»), и, по его словам, их насчитывается 300. Поскольку зубы считаются «ruchakasthi», а хрящи — «tarunasthi», они учитываются как кости [Су.Сам. Шарира-стхана 5/22][3], и таким образом их общее количество составляет 300. [Су.Сам. Шарира-стхана 5/17][3] При подразделении эти кости распределяются так: 120 в конечностях (по 30 в каждой), 117 в области таза, боков, спины и груди, и 63 в области шеи и выше.

Основные различия между Чаракой и Сушрутой в вопросе о костях

1. Чарака был «vedavadi» (последователем Вед), тогда как Сушрута — нет, он был «shalya shastri» (хирургом), и поэтому Чарака не давал никакой классификации костей, в то время как Сушрута дал.

2. Чарака считал ногти как «asthi» (кости), тогда как Сушрута — нет.

3. Чарака относил крестцовые и копчиковые кости к костям спины («prashthasthi»), тогда как Сушрута относил их к костям «shroni» (таза).

4. Чарака считал 32 зубные лунки как «asthi», тогда как Сушрута не считал их таковыми.

5. Чарака относил «hanumoola bandhana» (нижнечелюстной диск) к «asthi», тогда как Сушрута — нет.

6. В других отчетах различия варьируются с обеих сторон.

Гананатх Сен[5], авторитетный современный специалист в области «sharira», высказал некоторые исключительные мнения. Помимо замечаний о том, что Чарака был «vedavadi», или включения зубов и ногтей в число костей и т. д., он указывает на определенные состояния, возникающие из-за центров окостенения в костях. По его мнению, наличие вторичных центров окостенения (эпифизов) может увеличить количество костей при подсчете. [6]

Indriya (органы чувств)

Обзор «indriya» требует рассмотрения материалов, приведенных в «Индрийопакрамания-адхьяе» в «Сутра-стхане». В этой главе Чарака представил «pancha panchaka vigyana» и сказал, что существует пять «indriya», пять «indriya dravya», пять «indriyaadhishthana», пять «indriyartha» и пять «indriyabuddhi». [Ча.Сам. Сутра-стхана 8/3]

После исчерпывающего современного обзора можно сказать, что «panchendriya» — это типы рецепторных клеток, которые расположены в самой периферической части сенсорного пути и функционируют для преобразования различных специфических видов энергии в электрическую, поскольку клетки мозга знают только один тип языка/энергии, а именно электричество. Поэтому любой другой тип энергии преобразуется в электричество, и это делается с помощью первичной трансформирующей клетки. В каждом типе органов чувств есть специфические типы клеток, преобразующих энергию, например, чувствительные к давлению нервные окончания в тельцах Пачини для осязания, чувствительные к вкусу нервные окончания в «вкусовых почках» для вкуса, чувствительные к запаху нервные окончания в обонятельных клетках для обоняния, чувствительные к свету нервные окончания в палочках и колбочках для зрения и чувствительные к звуку нервные окончания в волосковых клетках для слуха. В этом смысле эти клетки можно считать «indriya». Сенсорные рецепторы[6] можно классифицировать двумя способами: (а) на основе расположения рецептора и (б) на основе модальности энергий. В первой категории есть три типа: экстерорецепторы, интерорецепторы и проприорецепторы, а во второй категории есть несколько типов рецепторов, например,

механорецепторы, терморецепторы, виброрецепторы, барорецепторы, проприорецепторы, фоторецепторы, хеморецепторы, осморецепторы, ноцицепторы, рецепторы щекотки и т. д.

«Panchendriyadravyani» — это «panchamahabhuta», то есть «kha» (эфир), «vayu» (воздух), «jyoti» (огонь), «apa» (вода) и «bhu» (земля). С точки зрения «panchamahabhuta» может существовать 26 биологически важных элементов[7] (Тортора Джерард Дж., «Принципы анатомии и физиологии»).

Эти элементы: H, O, N, C, Ca, Mg, P, Na, K, Cl, S, I, Fl, Cu, Co, Cr, Fe, Se, Si, Vn, Sn, Zn, Mo, Mn, Al и B. Поскольку эти элементы критически важны для формирования жизни и обнаружены в животной клетке, они играют роль в развитии и функционировании клетки. «Panchendriyadhishthana» — это собирательный термин для ключевых центров или источников чувств, а именно: кожа («twacha»), язык («jihva»), нос («nasika»), глаз («netra») и ухо («karna»).

«Panchendriyartha» — это «shabda» (звук), «sparsha» (осязание), «rupa» (форма), «rasa» (вкус), «gandha» (запах). Их также называют «tanmatra», и они являются внутренними базовыми энергиями соответствующих материалов. Все эти энергии связаны с соответствующими сенсорными рецепторными клетками, например, «shabda» — с виброрецепторами, «sparsha» — с механорецепторами, «rupa» — с фоторецепторами, а «rasa» и «gandha» — с хеморецепторами.

«Panchendriyabuddhi» — это пять соответствующих видов памяти и «информационных потенциалов», способных синтезировать (идентифицировать и переводить) информацию, полученную через пять органов чувств, передаваемую в форме электрической энергии. «Indriyabuddhi» — это «shabdindriyabuddhi», «sparshindriyabuddhi», «roopindriyabuddhi», «rasanindriyabuddhi» и «gandhindriyabuddhi». Эти «buddhi» расположены в виде сенсорных зон и психологических/ассоциативных зон.

«Buddhindriya», как здесь описано, по-видимому, отличается от «panchendriyabuddhi». Можно заметить, что «panchendriyabuddhi»

является частью головного мозга и лишь компонентом «indriya panchaka». «Buddhindriya», с другой стороны, является частью сенсорной системы, исключая «indriyaadhishthana». Это подразумевает, что она включает все остальные четыре компонента, упомянутые на предыдущих страницах, а именно «indriya», «indriyadravya», «indriyartha» и «indriyabuddhi». Как часть базовой эмбриологии развития, мы обнаруживаем, что большинство частей сенсорной системы, за исключением производных мезобласта, развиваются как часть мозга. То же самое очень очевидно в глазу, где части зрительного тракта, начиная от сетчатки, считаются частью мозга. Таким образом, как часть теории Чараки о «gyanendriya» (органах познания), следует принимать, что пять сенсорных систем состоят из двух компонентов: «indriyadhishthana» и «buddhindriya». «Indriyadhishthana» — это периферическая часть органа, соединенная соединительными тканями мезодермального происхождения, тогда как «buddhindriya» означает оставшуюся часть, которая продолжается в головной мозг как логическая, связанная сущность и включает четыре подфактора: «indriya», «indriyadravya», «indriyartha» и «indriyabuddhi».

«Panchakarmendriya» (двигательные системы) — это руки («hasta»), ноги («pada»), анус («payu»), пенис («upastha») и язык («jihva»). Здесь возникает вопрос, сформированы ли эти двигательные органы только группой мышц, выполняющих данную функцию, или группой мышц и их нервами, или группой мышц, их нервами и их контролирующей частью мозга (моторной корой), поскольку сама мышца не может выполнять какую-либо функцию в одиночку. Мышца работает только тогда, когда нервное снабжение не повреждено и командная система функционирует должным образом. Когда происходит сбой в работе, это комплексный сбой со всех сторон. Более того, когда наблюдается паралич двигательных органов или части системы, это может быть связано с нарушением в нервной системе или дегенерацией нерва, или двигательного тракта, включая верхние мотонейроны или корковые нейроны. Следовательно, мышцы сами по себе не могут считаться ответственными за «karmendriya». «Karmendriya» может быть только полной двигательной системой, включающей органы от

моторной коры до мышц. [7]

Сушрута упоминает, что «hridaya» (сердце) формируется из «prasad bhag» (сущностной части) «kapha» и «shonita/rakta» (крови) (упомянуто в Амаркоше, где оно также называется «hridaya») и является местом пребывания «pranavaha dhamani» (каналов, несущих жизненную силу). Ниже него находятся «pleeha» (селезенка) и «phuphphus» (легкое), а с правой стороны — «yakrit» (печень) и «kloma» (поджелудочная железа). Как неоднократно повторялось, «hridaya» является местом пребывания «chetana» (сознания). Когда оно покрывается «tama», существо погружается в сон. [Су.Сам. Шарира-стхана 4/30][3]

В других местах Амаркоши слово «hridaya» использовалось как синоним «mana» (ума)[8]. Однако «hridaya» не является суррогатом «mana». Сердце означает «harati raktam» или «hriyate raktam anen iti», то есть то, из чего кровь берется или дается телу. Артерии называются «pranavaha» (или носители жизненной силы), потому что они доставляют богатую кислородом кровь от сердца, отказ которых почти наверняка ведет к смерти.

На этом этапе также важно углубиться в значение «chetana». «Chetana» буквально означает осознанность или сознание. Корневое слово — «chit» (быть сознательным), которое также является корнем для других санскритских терминов, таких как «chitta» (ум) и «chaitanya» (тот, кто обладает «chetana»). Физиологически этот фактор можно увидеть в форме потенциала действия[9]. Когда дается команда к действию, это приводит к генерации потенциала действия. Потенциал действия при генерации передается следующей структуре и, наконец, направляется к мышцам или другим органам. Чтобы все это произошло, нужна энергия. Энергия предоставляется АТФ, образующейся в митохондриях клетки, где энергия вырабатывается путем окисления глюкозы. Половина произведенной энергии рассеивается для поддержания тепла тела и поддержания температуры тела, в то время как оставшаяся половина используется для формирования АТФ (АДФ+Ф+7 ккал энергии=АТФ). Аденозинтрифосфат (АТФ) — молекула, обнаруженная во всех живых организмах, которая является

основным непосредственным источником используемой энергии для деятельности клеток. Поскольку энергообменная функция АТФ и каталитическая (усиливающая работу) функция ферментов тесно связаны, АТФ характеризуется как кофермент. Аденозиновая часть молекулы состоит из аденина, азотсодержащего соединения (также одного из основных компонентов гена), и рибозы, пятиуглеродного сахара. Три фосфатные единицы (трифосфат), каждая из которых состоит из одного атома фосфора и четырех атомов кислорода, прикреплены к рибозе. Две связи между тремя фосфатными группами являются высокоэнергетическими связями, то есть они относительно слабы и легко отдают свою энергию при расщеплении ферментами. С высвобождением конечной фосфатной группы становится доступным 7 килокалорий (7 калорий в обычном использовании) энергии для работы, и молекула АТФ становится АДФ (аденозиндифосфатом). Большинство энергопотребляющих реакций в клетках питаются за счет превращения АТФ в АДФ. Они включают передачу нервных сигналов, движение мышц, синтез белка и деление клеток. Обычно АДФ быстро восстанавливает третью фосфатную единицу благодаря действию цитохрома, белка, который наращивает ее, используя энергию пищи. В мышцах и клетках мозга позвоночных избыток АТФ может соединяться с креатином, чтобы обеспечить резервный запас энергии. Высвобождение двух фосфатных групп из АТФ ферментом аденилциклазой образует АМФ (аденозинмонофосфат), нуклеотидный компонент нуклеиновых кислот, материала ДНК; этот фермент важен во многих реакциях организма. Американский биохимик Эрл Сазерленд-младший получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине 1971 года за работу, показавшую, что одна форма АМФ, называемая циклической АМФ, созданная действием фермента аденилциклазы, играет важную роль в деятельности многих гормонов, включая эпинефрин и АКТГ. (Microsoft Encarta.) [8]

«Pranayatana» (жизненно важные центры) в «Аштанга-санграхе»: Вагбхата показал некоторые другие особенности под заголовком «pranayatana» («Аштанга-санграха»). Соответственно, он включил «jihvabandhana» (корень языка) как «pranayatana» и исключил «mamsa» (мышцы) из этого списка. Место «jihvabandhana» ценно

из-за того, что это входное отверстие дыхательной системы. Любая травма, блокирующая дыхательные пути, может привести к смерти, поэтому ему придается большое значение в анестезии. В случае глубокой комы западение языка назад в горло блокирует дыхание и ведет к смерти. Исключение «mamsa» из «pranayatana» Вагбхатой, по-видимому, является лишь его личным мнением, возможно, он не хотел увеличивать количество «pranayatana», в противном случае это было легко оправдать.

«Prana»: Когда «pranayatana» обсуждаются, мы должны рассмотреть «prana». Факторы, которые поддерживают жизнь, — это «prana». Сушрута говорит, что «prana» насчитывается 12. [Су.Сам. Шарира-стхана 4/2][3] Эти «prana» — это «agni, soma, vayu, satva, raja, tama, panchendriya» и «bhutatma». Таким образом, эти факторы категорически разделены на четыре группы, а именно: «tridosha», «triguna», «panchagyanendriya» и «bhutatma». На биологическом уровне «tridosha» можно увидеть в форме биохимических регуляторов жизни, например, гормонов, ферментов и т. д., «triguna» — в форме нейрохимических регуляторов жизни, например, ацетилхолина, эпинефрина, дофамина, мелатонина и т. д., а «jnanendriya» — в форме клеточных рецепторов и нейрорецепторов. Говорить о «bhutatma» — сложная задача, в то время как критическая оценка этого необходима на данном уровне. Общепризнанный факт в Аюрведе заключается в том, что весь органический мир является «panchamahabhautic» (состоящим из пяти великих элементов). На этом уровне «bhuta» можно считать организмом — одноклеточной бактерией или клеткой. Клетка, будучи «bhuta», содержит в себе свою «atma», которая исключительно управляет ее функцией и развитием. Поскольку ДНК ответственна за контроль функции и развития. Весь метаболизм в клетке в основном контролируется ДНК. ДНК создает РНК путем транскрипции, РНК создает белок путем трансляции, белок встречается в основном двух типов, а именно структурный и функциональный[10]. Функциональный белок означает фермент. Фермент опосредует биохимические изменения в организме. Любое изменение в клетке не может быть вызвано без посредничества фермента. Вот как мы можем видеть, что ДНК исключительно контролирует метаболизм в организме. Поэтому,

если мы будем называть ДНК «bhutama», это не будет ошибкой. [9]

Комментаторы настоящего времени очень хорошо поработали над соотнесением «koshthangas» (внутренних органов), представленных Чаракой, со структурой, описанной в современной анатомии. Исследователи также преуспели в этой области. Подходящие анатомические корреляции для всех 15 «koshthangas» представлены в следующей таблице.

Чакрапани о «koshthanga»: Согласно Чакрапани, «kloma» — это место жажды, «basti» — место мочи, «uttarguda» — место, где удерживаются экскременты, через которое они выводятся — «adharaguda», а «vapavahana» («tailvartika») — место «meda» (жира). [Чакрапани к Ча.Сам. Шарира-стхана 7/10]

Сушрута о «koshthanga»: Описание «koshthanga» — это топографическая анатомия. Модель представления топографической анатомии Сушрутой [Су.Сам. Шарира-стхана 5/4][3] отличалась от модели Чараки. Он сначала представил «pratyanga» (подразделения областей), затем представил дополнительные компоненты («gananiya avayava») «pratyangas». Под «gananiya» он рассматривал «koshthangas». Здесь он использовал составные термины для специфической группы органов, такие как «ashaya», которая включает 7 органов. Среди висцеральных органов он рассматривал «unduka» (слепую кишку) и «fupfus» (легкие) как «gananiya avayava», которые не были указаны Чаракой.

- «Koshthanga» в представлении Генри Грея в современной анатомии: Генри Грей[11], отец современной анатомии, принял очень особый порядок распределения глав. В старом издании мы видим, что из многих глав он разработал представление глав о функциональных системах, таких как пищеварительная, дыхательная, мочевыделительная, репродуктивная и эндокринная, иначе. Он объединил эти системы и поместил их в одну корзину, назвав ее спланхнологией. Это показывает принятие Греем идеи Чараки о помещении всех висцеральных органов в одну корзину. Поскольку эта модель имеет большое прикладное значение, она получила широкое признание. [10]

- Для развития большей ясности в топографических знаниях «pratyangas», упомянутые Чаракой, представлены в таблице ниже.

Сушрута о «pratyanga»: Концепция Сушруты отличалась в заголовке «pratyanga» (Сушрута Шарира 5/3)[3].

- Согласно ему, «pratyangas» — это «mastaka» (череп), «udar» (живот), «prashtha» (спина), «nabhi» (пупок), «lalat» (лоб), «nasa» (нос), «chibuka» (подбородок), «basti» (мочевой пузырь) и «greeva» (шея) — по одному каждого. «Karna» (ухо), «netra» (глаз), «bhru» (бровь), «shankha» (висок), «amsa» (плечо), «ganda» (щека), «kaksha» (подмышка), «stana» (грудь), «vrashana» (мошонка), «parshva» (бок), «sfig» (ягодичная область), «janu» (колено), «bahu» (плечо/рука) и «uru» (бедро) — по два каждого, «anguli» (пальцы) — 20, и «srotasas» (11 типов). [Су.Сам. Шарира-стхана 5/3][3] [11]

- Отверстия тела, которые представлены Чаракой как главные отверстия («mahan chhidra»), те же самые упоминаются Сушрутой как «bahirmukha srotas». [Су.Сам. Шарира-стхана 5/10][3] Шарангадхара представил 10 главных отверстий, добавив одно отверстие («bramha randhra») в черепе[4]. (Шарангадхара Пурварда 5/64). В «Бхагавад-гите»[12] эти «bahirsrotasas» упоминаются под названием «navadwara» (девять врат). (Гита 5/13). [12]

- Как представлено Чаракой, «pratyaksha sharira» (анатомия прямого наблюдения) ограничена и поддается учету. Остальное — это анатомия, которую можно рассматривать и описывать только с помощью «anumana» (логического вывода) и «aptopadesha» (авторитетного свидетельства). [13]

Для упрощения вышеуказанного материала он представлен в таблице, приведенной ниже. • Таблица: Показывающая «shira» (сосуды), «dhamani» (артерии), «snayu» (связки) и т. д.

[14]

- В старые времена в преобладающих индийских системах существовало два типа весов для измерения объема жидкостей, а

именно «Magadha mana» и «Kalinga mana». [13]

Magadha Mana Kalinga Mana

Таблица: «Anjali pramana» (мера ладоней), представленная в таблице

[15]

- На основе «панчамахабхута» (пяти великих первоэлементов) структуры, органы и их функциональные проявления («бхавы») категорически представлены в приведенной ниже таблице.

Таблица: Структуры, органы и их функциональные проявления («бхавы») на основе «панчамахабхута».

[16]

- При рассмотрении «деха параману» (мельчайших частиц тела) мы обнаруживаем, что Чарака придерживался четкого мнения: подобно тому, как дом строится из бесчисленного множества кирпичей, так и тело строится из структурных и функциональных единиц, которые он называет «деха параману». Поскольку Чарака относит их к «шариравайява» (частям тела), их можно назвать структурными и функциональными единицами организма. В этом контексте уместно привести современную клеточную теорию, которая гласит: а) все живые существа состоят из клеток, и б) наименьшей живой единицей организма является клетка, и клетки возникают только из уже существующих клеток. Определение, данное Чаракой как «деха параману», по своему значению охватывает все три признака вышеупомянутой клеточной теории. Чарака представил характеристики «деха параману», утверждая, что они «апарисанкхьея» (бесчисленны), «атибахута» (многочисленны), «атисукшма» (микроскопичны) и «атиндрия» (не воспринимаемы обычным зрением). Это приравнивает их к современной клеточной теории. Современная теория имеет лишь одно отличие, а именно: клетки возникают только из уже существующих клеток, что также сопоставимо с теорией «биджа» (семени) и «биджабхага» (частей семени) у Чараки.

- Далее описывается, что для всех типов «самйога» (соединения) и «вибхага» (разделения) ответственными факторами являются два: «вайю» (ветер/воздух) и «кармасвабхава». В этом контексте «вайю» можно соотнести с функциональными белками (ферментами). Ферменты катализируют все типы метаболических функций в организме. Иными словами, можно сказать, что любой тип биохимических изменений в теле не может произойти без участия фермента. Таким образом, ферменты являются операторами жизненных процессов. То же самое говорится о «вайю» («ятра вайуна ниянте татра гаччханти вегаватах» — «питта» и «капха» движутся под воздействием «вата», подобно тому как облака движутся в направлении ветра). Аналогично можно оценить «кармасвабхаву». «Кармасвабхава» означает «карма» (действие) «свабхавы» (собственной природы) или действие самой природы. «Свабхаву» можно соотнести с генетическим кодом. Поскольку «вайю» является биологической сущностью и обладает постоянством свойств, так и генетический код является фиксированной сущностью. Он по своей сути универсален (за исключением митохондрий). Это то, что мы можем назвать базовой природной силой, законом природы, который управляет органическим миром. Современная наука полагает, что ферменты напрямую контролируют изменения в организме (метаболизм), а генетический код регулирует развитие и функционирование клетки или организма.
- Генетический код: Генетический код[14] обладает девятью признаками: чувствительность, универсальность, однозначность, избыточность, отсутствие разделителей (запятых), отсутствие перекрывания, расшифровываемость, коллинеарность и наличие стартовых и стоп-кодонов. 1) Чувствительность: 3 нуклеотида кодируют одну аминокислоту. 2) Универсальность: один и тот же код используется всеми организмами, за исключением митохондрий. 3) Однозначность: означает специфичность, каждый триплет имеет только одно значение, определяющее конкретную аминокислоту. 4) Избыточность: некоторые аминокислоты кодируются более чем одним кодоном (61 кодон для 20 аминокислот, всего кодонов 64, но только 61 кодирует аминокислоты, остальные — стартовые и стоп-кодоны). 5)

Отсутствие разделителей: отсутствие пунктуации, то есть отсутствие пробелов между словами (кодонами), техническая причина мутаций со сдвигом рамки считывания. 6) Отсутствие перекрывания: нет перекрывания в последовательности кодонов. 7) Расшифровываемость: кодоны поддаются расшифровке. 8) Коллинеарность: последовательность в мРНК идеально соответствует последовательности аминокислот в готовом белке. 9) Стартовый и стоп-коды: инициаторные и терминаторные кодоны являются важными факторами — «Старт» = AUG (инициаторный кодон), и «Стоп» = UAA, UAG и UGA (терминаторные кодоны). [17]

- Когда «Санкхья Шарира» (анатомия в системе Санкхья) рассматривается в целом, это выглядит как расчленение всего тела до уровня «параманубхеда» (уровня мельчайших частиц). Сначала тело было показано через внутренние органы («коштханга»), затем через региональные производные («пратьянга»), после этого через его глубочайшие системы, составляющие основные разделы жизни, включая «хридайю» (сердце), «индриядхиштхан» (местопребывание чувств), «буддхиндрия» (органы познания), «кармендрия» (органы действия) и «пранадхиштхан» (местопребывание жизненной силы), затем тело было показано через рационально учитываемые структуры и далее через жидкие составляющие. Наконец, тело было показано через «параманубхеда» (микроскопический уровень). Такое описание подобно открытию окна «татвагьяны» (знания истины). Что остается в «татвагьяне», если раскрыты секреты «самйоги» и «вибхаги», то есть ферменты и генетический код? На этом уровне уместно привести ссылку, определяющую ценность «татвагьяны» из «Артхедашмахамулия Адхьяи»: «Татвавабодхохаршанам» [Ча.Са. Сутра Стхана 30/15], что означает, что «татвагьяна» является высшим источником «харши» (счастья). Таким образом, если кто-то наблюдает тело в конечном разделении, «параманубхеда», или в разделенной форме, он достигает окончательного освобождения. [18]
- Анатомическая информация, представленная в этой главе Чаракой, предназначена для врача, а не для хирурга, поэтому

говорится, что тот, кто знает тело через организацию органов и систем, всегда просвещен и никогда не впадает в замешательство. Знание анатомии всегда считалось необходимым для клинициста. Это высоко ценилось Сушрутой. [Су.Са. Шарира Стхана 5/60][3] Сушрута сказал, что то, что наблюдается чувствами («пратьякша»), и то, что изучается в книгах, в сочетании дает много знаний. [19]

- Знание анатомии, с одной стороны, является необходимым требованием для врача, а с другой — оно также важно для обычных людей для поддержания хорошего образа жизни. Обычно человек, обладающий знаниями о составляющих тела, отличается и является более просвещенным по сравнению с другими. Это и есть истинная тема, лежащая в основе этого высказывания Чараки. [20]

«Коштханга»

«Коштханга шарира» (анатомия внутренних органов), представленная Чаракой, является исключительным изложением, основанным на его собственных идеях и медицинских ценностях. Однако он настаивал на том, что включенные органы должны располагаться в полостях туловища, специфичных для «коштхи» (брюшной полости), подобно группировке висцеральных органов в современной анатомии для практического изучения. Это не совпадает с изложением Сушруты. Среди представленных пятнадцати «коштханга» спорными сущностями являются «набхи» (пупок/пупочная область), «клома» (легкие/поджелудочная железа), «паквашая» (толстая кишка) и «вапавахана» (сальник). Что касается «набхи», то все существующие мнения сосредоточены на пупке, что не совсем верно, поскольку пупок находится на стенке тела, а не в «коштхе». Брыжейка может быть наиболее подходящим органом для «набхи». Поджелудочная железа, имеющая медицинское значение в связи с симптомом полидипсии, кажется наиболее подходящей для обозначения «клома», особенно в контексте «коштханга» по Чараке. Хотя это часть толстого кишечника («стхулантра»), слепая кишка является важной структурой и висцеральным органом, ее следует принимать за «паквашая». Некоторые ученые соотносят двенадцатиперстную

кишку с «паквашая», что никак не является достоверным, поскольку она не удерживает переваренную пищу, ее функция — работать с вероятной непереваренной пищей (химусом). Несомненно, «вапавахана», как упоминал Чакрапани, является «тайлвартикой» (структурой, содержащей жир), но сальник не полностью соответствует описанию «вапаваханы». Это также отрицает профессор В.Дж. Таккар[15]. Он предположил, что под этим следует понимать млечные сосуды. Млечные сосуды также не являются лучшим вариантом. Почему бы не грудной проток, поскольку он встречается в единственном числе? Таким образом, в данном отчете рекомендуется принимать грудной проток за «вапавахану».

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

(Список литературы оставлен без изменений согласно оригиналу)

Jatisutriya Sharira

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Воздержание от половой близости во время менструации
- 2.2 Позы и обстоятельства, которых следует избегать при половом акте
- 2.3 Подготовка перед половым актом
- 2.4 «Мантра» перед половым актом
- 2.5 Ежедневные ритуалы, выполняемые за неделю до зачатия женщиной, желающей родить здорового сына
- 2.6 Ритуалы в конце недели
- 2.7 Дополнительные ритуалы перед соитием
- 2.8 Ритуалы для тех, кто принадлежит к роду «шудра»
- 2.9 Советы матери, желающей наделить потомство определенными чертами

- 2.10 Роль «махабхут» в формировании цвета кожи потомства
- 2.11 Факторы, определяющие психологический склад потомства
- 2.12 Факторы для рождения здорового потомства
- 2.13 Меры по сохранению эмбриона
- 2.14 Факторы, которые могут повредить или уничтожить эмбрион
- 2.15 Лечение беременных женщин, страдающих недугами
- 2.16 Случаи кровотечения во время беременности
- 2.17 Специфические терапевтические курсы для лечения задержки внутриутробного развития
- 2.18 Запор в третьем триместре
- 2.19 Симптомы внутриутробной гибели плода
- 2.20 Лечение при внутриутробной гибели плода
- 2.21 Ежемесячный режим, которому следует следовать во время нормальной беременности
- 2.22 Инфраструктура родильного дома
- 2.23 Требования к родильному дому
- 2.24 Ритуалы для беременной женщины перед входом в родильный дом
- 2.25 Предвестники родов
- 2.26 Начало «аави» (родовых схваток)
- 2.27 Проблемы при родах, несмотря на родовые схватки
- 2.28 «Мантра», которую следует читать при усилении родовых болей
- 2.29 Процедура извлечения плаценты после родов
- 2.30 Процедура очищения ребенка после рождения
- 2.31 Измерение пуповины
- 2.32 Осложнения, возникающие из-за неправильного перерезания пуповины
- 2.33 Обряды при рождении согласно ведическим ритуалам
- 2.34 Меры по защите новорожденного
- 2.35 Послеродовой уход за матерью

- 2.36 Оценка продолжительности жизни ребенка
- 2.37 Качества кормилицы, ухаживающей за новорожденным
- 2.38 Качества идеальной груди
- 2.39 Качества идеального грудного молока
- 2.40 Средства, стимулирующие лактацию (галактогоны)
- 2.41 Процедура кормления ребенка кормилицей
- 2.42 Процедура обустройства детской
- 2.43 Меры по обеспечению благополучия ребенка
- 2.44 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 «Ритукала» – идеальный период менструального цикла для зачатия
- 4.2 Выбор подходящего партнера для зачатия
- 4.3 Обстановка для полового акта
- 4.4 Эффект от воспевания мантр
- 4.5 Что делать и чего не делать перед половым актом
- 4.6 Подготовка к «путрашти ягье» и ее преимущества
- 4.7 Режимы и факторы, влияющие на желаемое потомство
- 4.8 Влияние кармы потомства из прошлой жизни
- 4.9 Факторы для здорового потомства
- 4.10 Сохранение продуктов зачатия
- 4.11 Факторы, причиняющие вред эмбриону
- 4.12 Меры предосторожности при лечении расстройств у беременных женщин
- 4.13 Расстройства плода и их лечение
- 4.13.1 Факторы, ответственные за выкидыш, и его лечение
- 4.13.2 Задержка роста плода и ее лечение
- 4.13.3 «Гарбхини удаварта» и ее лечение
- 4.13.4 «Мрита гарбха» (внутриутробная гибель) и ее лечение
- 4.14 Ежемесячный режим во время беременности

- 4.15 Ведение родов
- 4.16 Уход за новорожденным
- 4.17 «Самскары» после рождения
- 4.18 Предписанные послеродовые меры для женщин
- 4.19 Церемония наречения именем
- 4.20 Осмотр новорожденного
- 4.21 Проектирование и уход за детской комнатой
- 4.22 Игрушки для детей
- 4.23 Воспитание ребенка
- 5 Сопутствующие статьи
- 6 Ссылки

Введение

«Шарира Стхана» и «Чикитса Стхана» предоставляют ценные сведения об акушерстве, родовспоможении и гинекологии ведической эпохи. Поскольку Аюрведа целостно подходит к лечению различных аспектов наук о жизни, эти разделы выходят за рамки простого лечения данных отраслей медицины, устанавливая базовые правила для эффективной неонатологии и улучшения здоровья родителей. Эта глава начинается с определенных руководящих принципов по очищению родителей, включая духовные практики и соответствующие правила половой близости, чтобы повысить шансы на рождение здорового и желанного потомства. Для очищения рекомендуются такие методы, как «Панчакарма». Здесь также объясняется очень специфическая — и спорная — духовная процедура под названием «путрашти ягья», направленная на рождение сына (или ребенка желаемого пола) со всеми превосходными качествами.

Далее в главе говорится об оплодотворении, его признаках и подтверждении зачатия. На этом этапе также важно хорошее здоровье родителей. Супругам рекомендуется соблюдать различные диетические меры, а также правила физической и умственной активности и т. д. Последующая часть главы посвящена акушерству и родовспоможению — подробно

описывается развитие эмбриона в плод, а также вехи внутриутробного роста и развития. Некоторые разделы этой главы являются спорными и сегодня могут привлечь внимание правовых органов, например, практика «пумсавана» (способы получения потомства желаемого пола). Кроме того, согласно нашему современному пониманию генетики, невозможно изменить пол после оплодотворения. В этой главе большое значение придается роли ученых «брахманов», «вайдьи» и опытных пожилых женщин в родовспоможении.

Игрушки и игры необходимы для нормального роста и развития ребенка, и в последнем разделе этой главы описываются идеальные характеристики игрушек, игровой зоны, одежды и детской комнаты.

Подводя итог восьмой главе, можно сказать, что она посвящена акушерству и неонатологии, затрагивая при этом здоровье родителей и ранний уход за ребенком, вводя определенные концепции, которые сейчас считаются современными передовыми методами в этой области.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Джатисутрия Шарира» (Акушерство, здоровье матери и уход за новорожденным). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: «Джати» означает рождение, а «Сутра» — это то, что описано кратко. «Джатисутрия» — это краткое описание различных методов и процедур рождения. В этом дискурсе о «Шарире» (теле) рассматривается продолжение собственного рода.

Теперь мы объясним процедуры, необходимые для зачатия потомства с превосходными качествами, которые должны практиковаться мужчиной и женщиной с неповрежденными (чистыми) спермой, яйцеклеткой и маткой. [3]

Такая пара (желающая иметь хорошее потомство) должна сначала пройти очистительную терапию, описанную ранее в этом трактате

— процедуры умащения и потения, за которыми следуют рвотная и слабительная терапия — и постепенно вернуться к нормальному состоянию. После очищения пара должна пройти курс несмазывающих и смазывающих клизм. Затем мужчине следует давать препараты со сладким вкусом, приготовленные на топленом масле и молоке, а женщине — кунжутное масло и черный маш. [4]

Воздержание от половой близости во время менструации

Во время менструации женщина должна воздерживаться от половой близости в течение трех ночей, спать на земле, принимать пищу рукой из целой посуды и не очищать свое тело никакими способами. На четвертый день ее следует хорошо умастить маслом, сделать ей хорошее омовение головы, тщательно очистить, а затем надеть на нее одежду белого цвета. Мужчина должен следовать тем же ритуалам, что и женщина, на четвертый день ее менструации. С этого момента двое, одетые в белые одежды и гирлянды, с приятным расположением духа, любящие друг друга, должны вступать в половую близость — в четные дни, если желают сына, и в нечетные дни — если дочь. [5]

Позы и обстоятельства, которых следует избегать при половом акте

Во время полового акта женщина не должна находиться в положении лежа на животе или на боку. В первом случае «вата-доша» становится сильнее и поражает половые пути, а во втором случае, лежа на правом боку, она смещает «капха-дошу» к шейке матки и создает препятствие, тогда как если она лежит на левом боку, «питта-доша» поражает яйцеклетку и сперму своим жаром. Поэтому женщина должна принимать сперму, лежа на спине; в этом положении «доши» находятся в состоянии нормальности. После полового акта влагалище следует окропить холодной водой.

Женщина, которая переела, испытывает жажду, напугана, подавлена, находится в горе, гневе или влюблена в мужчину, кроме своего мужа, или которая чрезмерно страстна (во время полового

акта), не сможет зачать, или, если зачнет, родит ребенка с какими-либо дефектами.

Очень юная (сексуально незрелая) девушка или очень пожилая женщина, женщина, страдающая хроническим заболеванием или любыми другими расстройствами, не должны рожать. Это условие применимо и к мужскому партнеру. Поэтому только мужчина и женщина, свободные от всех дефектов и подходящего возраста, должны вступать в половую близость. [6]

Подготовка перед половым актом

Супруги, которые достаточно возбуждены и полностью поглощены половым актом, после того как поели свою любимую пищу (полезную, не переедая), должны лечь на кровать, хорошо украшенную приятными ароматами и устланную удобными матрасами по выбору для полового акта, при этом мужчина ставит сначала правую ногу, а женщина — левую. [7]

«Мантра» перед половым актом

Затем они должны прочитать «мантру», означающую: «Ты — день; Ты — жизнь; Ты хорошо утвержден со всех сторон. Пусть поддерживающий наделит Тебя; пусть распределяющий распределит Тебе: будь рожден с «Брахмическим» сиянием. Пусть Брахма, Брихаспати, Вишну, Сома, Сурья и два Ашвина, а также Бхага, Митра и Варуна благословят меня героическим сыном». Произнеся это, супруги должны начать половой акт. [8]

Ежедневные ритуалы, выполняемые за неделю до зачатия женщиной, желающей родить здорового сына

Женщина, желающая родить сына с крупными конечностями, светлым цветом лица, с глазами как у льва (полными энергии), чистого и с хорошим психическим складом, должна после менструального периода сначала принять очистительную ванну, затем ей следует давать легкую кашу из хорошо очищенных зерен белого ячменя, должным образом подслащенную медом и

топленым маслом, разбавленную молоком белой коровы, у которой есть белый теленок, в посуде из серебра или бронзы, регулярно утром и вечером в течение недели.

По утрам и вечерам она должна употреблять пищу, приготовленную из риса «шали» и/или ячменя, смешанную с творогом, медом, топленым маслом или молоком. Ее комната, кровать, сиденье, напитки, одежда и украшения и т. д. — все должно быть белого цвета. По вечерам и утрам она должна непременно смотреть на белого величественного быка/жеребца, должным образом смазанного белой сандаловой пастой. Ее также следует развлекать приятными историями, которые ей интересны и соответствуют ее настроению. Она также должна смотреть на мужчин и женщин, обладающих хорошей личностью, речью, поведением и манерами, а также на визуальные образы и объекты белого цвета.

Ее спутники и муж также должны развлекать ее вещами, темами для обсуждения и занятиями, которые приятны ей и не вызывают стресса. Однако в этот период супругам следует избегать половых контактов. Следуя этому режиму в течение недели, на восьмой день она вместе с мужем, после принятия ванны с чистой (освященной — «абхимантритам») водой, готовится к половому акту, украшая себя новой белой одеждой, гирляндами и украшениями. [9]

Ритуалы в конце недели

В конце одной недели священник должен выбрать место с северной стороны дома, имеющее уклон на восток или север. Выбранное место/земля должны быть должным образом смазаны коровьим навозом и водой. Окропив место водой, он должен подготовить и установить алтарь.

К западу от алтаря священник должен занять свое место на неповрежденной хлопковой подушке или на шкуре белого быка, если он совершает обряд от имени покровителя-«брахмана», на шкуре тигра или быка, если это «кшатрий», и на шкуре оленя или барана — в случае «вайшьи».

Сидя таким образом, он должен разжечь священный огонь веточками «палаши» (Butea monosperma Kuntze), «ингуди» (Balanites aegyptica Delile), «удумбары» (Ficus racemosa Linn) или «мадхуки» (Madhuka indica J.F.Gmel), разложить вокруг траву «куша» (Desmostachya bipinnata Stapf.) и закрепить ограждение огня большими стеблями «палаши» со всех четырех сторон, а затем устлать алтарь жареным рисом и цветами белого цвета, обладающими сладким ароматом. Затем он должен подготовить сосуд с водой, чистый и освященный «мантрами», обеспечить достаточное количество топленого масла для подношений и разместить благоприятные объекты (такие как быки или жеребцы) упомянутых качеств и цветов и т. д. в месте подношения и вокруг него, как упоминалось ранее. [10]

Дополнительные ритуалы перед соитием

После этого женщина, желающая потомства, должна сесть со своим мужем с западной стороны алтаря, в то время как священник должен сесть с южной, и вместе они должны совершить святое возлияние огню, выражая свое стремление к потомству. Затем священник, обращаясь к Богу деторождения (Праджапати) для исполнения ее желания в ее утробе, должен совершить «обряд дарования блага», распевая упомянутый гимн: «Пусть Вишну благословит утробу и сделает ее плодородной». Затем священник должен приготовить комок вареного риса в глиняном горшке, смешав подношение с топленым маслом, предлагая его святому огню трижды в соответствии с предписанными методами. Затем он должен дать женщине освященный сосуд с водой, который она будет использовать для всех своих нужд.

По завершении обряда она должна, поставив сначала правую ногу, обойти вокруг огня, держа его справа от себя, в сопровождении мужа. Затем, получив благословение «брахманов», супруги должны употребить остатки жертвенного топленого масла — сначала муж, а затем жена, стараясь не оставлять никаких остатков. По завершении этого ритуала они должны вступить в соитие в течение восьми ночей, надев одежду и т. д., как предписано ранее. Таким образом они смогут зачать потомство, как желали. [11]

Что касается женщины, желающей ребенка с небесно-голубым цветом кожи, красными глазами, широкой грудью и длинными конечностями, или женщины, которая ищет потомство с черным цветом кожи, с черными, мягкими и длинными волосами, сверкающими белыми глазами и зубами, сияющее и сдержанное, ритуалы, которым следует следовать, такие же, как описано выше. Подготовка и необходимые материалы будут не того же цвета, но в любом случае они должны быть подобраны так, чтобы соответствовать желаемому цвету кожи ребенка, который должен родиться, в соответствии с желанием матери. [12]

Ритуалы для тех, кто принадлежит к роду «шудра»

Для тех, кто принадлежит к роду «шудра», достаточно одного лишь акта приветствия/молитвы (Богу, святому огню, «брахманам», учителям/старшим/наставникам, а также святым и провидцам). [13]

Советы матери, желающей наделить потомство определенными чертами

Зная о том, какого ребенка она желает, женщине следует посоветовать мысленно путешествовать в такие места, где живут люди с похожим складом характера. Также ей следует посоветовать придерживаться диеты, поведения, занятий, одежды и социальных/культурных обычаев таких мест и людей.

Таким образом, раздел, подробно описывающий ритуалы для пар, желающих иметь здоровое потомство — с атрибутами по их вкусу, — был объяснен. [14]

Роль «махабхут» в формировании цвета кожи потомства

Помимо упомянутых выше процедур, «махабхуты» также вносят вклад в цвет и оттенок кожи. Важно отметить, что «теджа» (аура), связанная с «апа» и «акаша махабхутой», отвечает за светлый цвет кожи, «притхви» и «вайю» отвечают за черный, а равновесие всех пяти «махабхут» приводит к «шьямаварне», т. е. небесно-голубоватому цвету кожи. [15]

Факторы, определяющие психологический склад потомства

Факторы, определяющие психологический склад потомства, зависят от различных психических черт родителей, впечатлений, полученных беременной женщиной, и влияния прошлых поступков (особенно психологического склада человека в его/ее прошлой жизни). [16]

Когда пара, чьи тело и ум очищены вышеупомянутыми методами, вступает в половую близость, неповрежденная сперма соединяется со здоровой яйцеклеткой в чистых половых путях, и здоровая матка становится домом для эмбриона со всеми желаемыми характеристиками. Подобно тому, как хорошо выстиранная ткань мгновенно впитывает цвет хорошего красителя, или молоко при смешивании с каплями творога превращается в творог, оставляя свои первоначальные характеристики, семена приобретают положительные атрибуты родителей и окружающей среды. [17]

Факторы, определяющие пол эмбриона, уже были объяснены. Подобно тому, как неповрежденное семя при посеве воспроизводит свой собственный вид, например, семя риса прорастает в рис, а семя ячменя дает ячмень, так и мужчины и женщины рождают детей, обладающих естественными характеристиками своих родителей. [18]

Факторы для здорового потомства

Этот стих излагает процедуры, упомянутые в ведических писаниях, которые при правильном применении могут изменить пол потомства еще до его рождения. При применении в наилучшем месте и в наилучшее время эти процедуры неизменно приносят желаемый плод. Поэтому, осмотрев женщину, которая недавно зачала, до того, как станут заметны признаки беременности, (врач) должен провести ей «пумсавану» (процедуры для зачатия здорового потомства).

В день появления благоприятной «пушья накшатры» следует собрать два свежих листовых бутона с дерева баньян (Ficus religiosa Linn), растущего в загоне для коров (обычно это открытая

площадка или пастбище, где содержатся коровы), с его восточных или северных боковых ветвей. Затем эти листовые бутоны следует добавить в творог и смешать либо с двумя хорошими зернами «маши» (Phaseolus radiatus Linn — черный маш), либо с семенами белой горчицы, а затем дать выпить будущей матери. Или ей можно дать выпить молоко, приготовленное с пастой из «дживаки, ришабхаки, апамарги» (Achyranthes aspera Linn) и «сайерьяки» (синоним «Сахачары» — Barleria cristata Linn) — либо все вместе в виде пасты, либо по отдельности, по мере необходимости. В противном случае ей следует дать горсть воды с «кудьякитакой» (вид насекомого) или «матсьякой» (вид маленькой рыбки) по случаю «пушья накшатры». Аналогично, во время «пушья накшатры» она должна выпить горсть творожного молока или воды, не оставляя остатков, в которую погружены раскаленные докрасна миниатюрные мужские статуэтки из золота, серебра или железа. Аналогично, по случаю «пушья накшатры» ее следует заставить вдыхать пар, исходящий из дымящегося блюда с порошком риса «шали» (пока он готовится), и она сама должна нанести в правую ноздрю, используя ватный тампон, капли воды из того же горшка для варки, поместив (свою голову) на «дахели» (порог двери).

В дополнение к этим ритуалам следует применять любые другие меры, предложенные «брахманами» или сведущими (опытными и благосклонными) женщинами в качестве «пумсаваны».

На этом стих о «пумсаване» завершается. [19]

Меры по сохранению эмбриона

Начиная с этого стиха, объясняются меры по сохранению эмбриона («гарбха»). Некоторые из этих ритуалов или практик требуют, чтобы беременная женщина носила травы, такие как «айндри» (Citrullus colocynthis Schrad — Горакшакаркати), «брахми» (Bacopa monnieri Pennel), «сатавирья» (Cynodon dactylon Pers), «сахасравирья» (разновидность «дурвы» — вид cynodon, также известная как «дурвадваия»), «амогха» («патала» — Stereospermum suaveolens DC), «авьята» («гудучи» — Tinospora cordifolia Miers), «шива» («харитаки» — Terminalia chebula Linn), «аришта»

(«катукарохини» — Piccrorhiza kurroa Royle ex Benth), «ватьяпушпи» («питабала» — Sida cordifolia Linn) и «вишваксенаканта» («приянгу» — Callicarpa macrophylla Vahl.) на голове или правой руке. Или она может пить молоко или топленое масло, приготовленное с вышеупомянутыми травами, или купаться при каждом случае «пушья накшатры» в воде, вскипяченной с использованием этих трав, и она должна всегда держать эти травы под рукой. Аналогично, полезно регулярное использование всех трав класса «дживания» (группа трав, способствующих жизни) предписанным (выше) образом. Таким образом, в этом стихе описаны процедуры для стабилизации эмбриона («гарбха»). [20]

Факторы, которые могут повредить или уничтожить эмбрион

Следующие факторы могут повредить или уничтожить эмбрион/плод: женщина, которая сидит в неудобных позах, на неровных и твердых сиденьях, или подавляет позывы к отхождению газов, мочеиспусканию и дефекации, или предается интенсивным или экстремальным формам физической активности, или чрезмерно пристрастилась к употреблению острого и горячего, или ест очень скудно. В таких сценариях ее плод может высохнуть в утробе, родиться преждевременно или атрофироваться.

Точно так же, из-за повторяющихся травм или подобных повреждений, или при взгляде вниз с высоты (например, с горных вершин или скал, глубоких колодцев и т. д.), будущая мать подвержена риску выкидыша. Аналогично, она подвержена риску выкидыша, если путешествует на большие расстояния в чрезмерно тряских экипажах или подвергается в течение длительного времени воздействию громкого и неприятного шума.

Из-за постоянного отдыха или сна на спине пуповина, прикрепленная к плоду, обвивается вокруг его шеи, тем самым стремясь задушить его (поэтому беременная женщина должна избегать такой позы). Аналогично, женщина, которая спит на открытом воздухе или привыкла ходить по ночам, склонна к рождению умственно отсталого ребенка. Если женщина слишком часто предается ссорам и дракам, ребенок может стать

эпилептиком. Женщина, которая чрезмерно предается сексуальным практикам (или нимфоманка), родит ребенка, склонного к распутству и страстного до женщин. Женщина, находящаяся в постоянном горе, родит робкого, недоразвитого или недолговечного ребенка. Женщина, которая всегда думает плохо о других, родит правонарушителя или антисоциальную личность. Женщина-воровка родит ленивого ребенка, который будет порочным и неспособным, в то время как нетерпимая женщина родит ребенка свирепого, лживого и ревнивого нрава. Женщина, которая спит долгие часы, родит тупого и неразумного ребенка со слабым пищеварением, а женщина, пристрастившаяся к винам, — ребенка, который будет вечно жаждущим и непостоянным в своих устремлениях. Женщина, которая употребляет плоть и мясо «годха» (игуаны), родит ребенка, страдающего от камней или «шанаирмеха» (тип мочевого расстройства, при котором наблюдается подтекание мочи), в то время как женщина, привыкшая часто употреблять свинину, родит ребенка с красными глазами, грубыми волосами на теле и склонностью к тяжелым респираторным заболеваниям. Женщина, чрезмерно употребляющая рыбу, родит ребенка с лагофтальмом и сопутствующими глазными заболеваниями, в то время как женщина, привыкшая есть много сладкого, склонна к рождению немого или чрезмерно тучного ребенка, либо ребенка, страдающего диабетом. Женщина, питающая слабость к кислому, склонна к рождению потомства, страдающего от кровотечений или заболеваний кожи и глаз, в то время как женщина, пристрастившаяся к соли или соленым продуктам, может родить ребенка с ранним появлением морщин, седины или облысением. Женщина, привыкшая к избытку острых веществ, может родить слабого ребенка, с дефицитом семени и импотенцией, в то время как женщина, чрезмерно употребляющая горькие вещества, может родить ребенка с истощенным, слабым или недоразвитым телом. Женщина, привыкшая к чрезмерному употреблению вяжущих средств, может родить ребенка с черноватым цветом кожи, страдающего запорами и «удаварта» (нарушением перистальтики).

Вкратце, беременная женщина, предающаяся нездоровым диетическим и поведенческим привычкам, которые могут вызвать

определенные заболевания, увеличивает риск того, что ее потомство будет страдать от подобных (или более тяжелых) расстройств. Со стороны отца дефекты семени могут возникнуть из-за вышеупомянутых факторов, касающихся матери. Следовательно, женщина, желающая иметь ребенка с превосходными качествами, должна воздерживаться от всех форм зависимостей, а также от нездорового питания и образа жизни. [21]

Лечение беременных женщин, страдающих недугами

Любой недуг или заболевание, поражающее беременную женщину, следует лечить очень деликатно, с помощью лекарств и диеты, которые преимущественно мягкие, приятные на вкус, охлаждающие, успокаивающие и умеренные. Ее не следует подвергать воздействию рвотных, слабительных или «насья» (назальных препаратов), а также таким процедурам, как кровопускание. Ей не следует в любое время назначать очистительные и масляные клизмы, за исключением случаев крайней необходимости. В последнем триместре беременную женщину, если она находится в экстренном состоянии, требующем срочной рвоты, следует лечить только с помощью очень мягких рвотных средств и т.п. или их заменителей. С беременной женщиной следует обращаться как с сосудом, наполненным маслом до краев, который может пролиться при раздражении, то есть очень бережно. [22]

Случаи кровотечения во время беременности

Если в результате неправильного поведения у беременной женщины происходит кровотечение на втором или третьем месяце, следует сделать вывод, что беременность не будет жизнеспособной, так как эмбрион в этот период еще незрелый. [23]

Если вагинальное кровотечение происходит в результате «ама» (несварения), существует очень высокая вероятность выкидыша и гибели плода, и этого может быть невозможно избежать, поскольку два этих расстройства (вагинальное кровотечение и несварение)

требуют противоположных методов лечения. [25]

Если у беременной женщины с крупным и хорошо сформированным плодом начинается кровотечение или другие формы выделений из матки в результате злоупотребления горячей и острой пищей, рост плода прекращается. Такой плод долгое время остается в утробе матери, и это состояние называется «упавиштака» (или пролонгированная гестация). Аналогично, у беременной женщины, которая страдает от недоедания из-за чрезмерного увлечения ритуалами, требующими поста, или которая избегает маслянистых продуктов и предается провоцирующим «вата» диетическим или поведенческим привычкам, плод не будет развиваться из-за лишения питания, и такой плод останется в утробе на длительный период времени без развития. Это состояние называется «нагодара» (слоновая гестация). [26]

Специфические терапевтические курсы для лечения задержки внутриутробного развития

Теперь (мы) изложим специфические терапевтические курсы лечения, рекомендуемые для терапии «упавиштака» (задержка внутриутробного развития из-за снижения переноса питательных веществ) и «нагодара» (ЗВУР из-за недоедания). Топленое масло и молоко, которые были насыщены «бхаутика» (препаратами, обладающими действием против злых духов/микробов), «дживания» (способствующими жизни), «бримхания» (способствующими увеличению массы), «мадхура» (сладкими) и «ватахара» (устраняющими «вата») лекарствами, помогают стимулировать развитие плода. Незрелый или недоразвитый плод (например, птичьи яйца) с молоком также действует как эффективный стимулятор роста плода. Обильное использование лечебного топленого масла также служит для питания матери и ее плода. Эти терапевтические курсы следует дополнять ходьбой, передвижением в экипажах (которые не сильно трясет), физическим очищением и участием в легких упражнениях и других формах физической активности. [27]

Если развитие плода остановилось или замедлилось (по разным причинам), то беременной женщине следует посоветовать употреблять рис «шали» (отварной «Oryza sativa Linn.»), который является мягким, сладким и прохладным, с мясными соками (приправленными топленым маслом) одного или нескольких из следующих животных: ястреба, рыбы, «гаяла», павлина, петуха или куропатки, либо с кашицей из «маша» («Phaseolus radiates Linn» — черный маш), либо с супом из редиса, с большим количеством топленого масла. Ее также следует массировать теплым маслом («тила тайла» — кунжутное масло) в области живота, таза, паха, бедер, поясницы, боков и спины. [28]

Запор во время третьего триместра

В случае, если у беременной женщины на восьмом месяце развивается запор из-за «удаварта» (нарушения перистальтики) и его невозможно вылечить масляной клизмой, врач должен лечить ее неочищающей (немасляной) клизмой, которая может облегчить ее состояние. Если расстройством перистальтики пренебречь, оно может внезапно стать фатальным как для матери и плода, так и только для плода. В таких условиях для неочищающей клизмы следует использовать отвар, приготовленный из корней «вирана» («Vetiveria zizanioides Nash»), «шали» («Oryza sativa Linn.»), «шаштика» (разновидность «Oryza»), «куша» («Desmostachya bipinnata Staf»), «каша» («Saccharum spontaneum Linn.»), «икшувалика» («Asteracantha longifolia Nees»), «ветаса» («Salix caprea Linn.»), «паривьядха» (тип «Vetasa», вид «Salix»), «бхутика» («Trachyspermum ammi Sprague»), «ананта» («Hemidesmus indicus R. B.»), «кашмарья» («Gmelina arborea Linn.»), «парушака» («Grewia asiatica Linn.»), «мадхука» («Glycyrrhiza glabra Linn.») и «мридвика» («Vitis vinifera Linn.»), приготовленный на молоке и смешанный с половиной объема воды, содержащей пасту из «прияла» («Buchanania lanzan Spreng»), «бибхитакамаджа» (мякоть семян «Terminalia belerica Roxb.»), «тила» («Sesamum indicum Linn.») и соли («Саиндхава» — каменная соль). Как только запор будет устранен, ее следует обмыть теплой водой, а затем дать пищу, обладающую стабилизирующими свойствами и не вызывающую ощущения жжения.

Вечером ее следует лечить масляной клизмой с маслом, приготовленным на сладких лекарственных средствах. Клизму следует вводить в положении лежа на боку (эмбриональная поза, колени к груди). [29]

Симптомы внутриутробной смерти

Если плод умирает в утробе в результате чрезмерного увеличения «доша», вызванного злоупотреблением острой и горячей пищей, или из-за подавления позывов к отхождению газов, мочеиспусканию и дефекации, или из-за неправильного питания, неправильного сидения, лежания или стояния, или из-за сдавления (утробы) и травм, или страсти, горя, зависти, ужаса, страха и т.д., или из-за интенсивных/экстремальных физических нагрузок, то живот будет неподвижным, твердым, вздутым, холодным и каменным на ощупь. Это состояние будет сопровождаться сильной болью в животе, но родовые схватки не начинаются, и нет никаких выделений. Глаза женщины западают, она может чувствовать тошноту, боль, находится в агонии, головокружении и одышке с сильным беспокойством. Естественные позывы также не будут происходить как обычно. Если эти признаки наблюдаются у беременной женщины, то следует сделать вывод, что плод мертв. [30]

Лечение при внутриутробной смерти

Согласно некоторым ученым, лечение мертвого плода (который действует как инородное тело внутри утробы) состоит в назначении лекарств, используемых для изгнания плаценты. Другие предлагают использовать мантры, молитвы и духовные подношения, как объяснено в Атхарваведе. Третьи считают, что его следует удалить хирургическим путем с помощью опытного хирурга.

Если мертвый плод незрелый (т.е. на ранних стадиях развития), то после извлечения мертвого плода женщина должна выпить досыта алкогольные напитки, такие как «сура», «сидху», «аришта», «мадху», «мадира» и «асава», чтобы очистить матку, облегчить боль, а также вызвать эйфорию (т.е. преодолеть свое горе). Затем

ей следует давать продукты питания, которые питательны и повышают силу, но без жира или масла, такие как кашицы, подходящие для этого момента, пока избыточная влага «доша» и «дхату» не впитается. Затем ее следует лечить «снехапана» (приемом маслянистых веществ), клизмами и диетами, обработанными лекарствами, обладающими аппетитными, оживляющими, способствующими увеличению массы, сладкими и «вата»-устраняющими свойствами. Если мертвый плод зрелый, то после его удаления в тот же день ее следует лечить методами умащения. [31]

Ежемесячный режим во время нормальной беременности

В этом стихе мы объясним ежемесячный режим, который следует соблюдать при стабильно развивающейся нормальной беременности:

- В первый месяц, когда подозревается беременность, следует принимать холодное и нелекарственное молоко (которое не было обработано никаким препаратом) в достаточном количестве через равные промежутки времени, а питательную пищу следует употреблять дважды в день.
- Во второй месяц беременности следует принимать молоко, обработанное сладкими на вкус лекарствами, по мере необходимости.
- В третий месяц беременности следует давать пить молоко с медом и топленым маслом.
- В четвертый месяц беременности следует употреблять молоко вместе с одним «акша» (10–12 г) сливочного масла.
- В пятый месяц беременности следует давать молоко с топленым маслом.
- В шестой месяц беременности следует давать пить молоко с топленым маслом, обработанным сладкими на вкус лекарствами.
- В седьмой месяц беременности ей следует назначить тот же режим, что и в шестом месяце. Опытные женщины придерживаются мнения, что в этот период у плода развиваются

волосы на голове, и это вызывает у матери ощущение жжения. Но этот взгляд опровергается Господом Атреей, который говорит, что из-за давления, создаваемого плодом, три «доша» матери достигают области груди и вызывают у нее жжение, вызывая зуд, который, в свою очередь, вызывает «киккиса» (растяжки или «striae gravidarum» — белые линии на животе, наблюдаемые во время и после беременности). Чтобы справиться с этим состоянием, ей следует регулярно давать сливочное масло, обработанное сладкими на вкус лекарствами, в количестве, которое она может удержать на одной ладони, вместе с отваром «кола» («Zizyphus jujuba Lam.»). Ее грудь и живот следует массировать пастой из «чандана» («Santalum album Linn.»), «мринала» (стебель лотоса) или порошком «шириша» («Albizia lebbeck Benth»), «дхатаки» («Woodfordia fruticosa Kurz»), «саршапа» (горчица — «Brassica nigra Koch») и «мадхука» («Glycyrrhiza glabra Linn.») или пастой из «кутаджа» («Holarrhena antidysenterica Wall.»), семян «арджака» («Ocimum gratissimum Linn.»), «муста» («Cyperus rotundus Linn.»), «харидра» («Curcuma longa Linn.») или пастой из «нимба» («Azadirachta indica A. Juss»), «кола» («Zizyphus jujuba Lam.»), «сураса» («Ocimum sanctum Linn.») и «манджишта» («Rubia cordifolia Linn.») или «трипхала» (три острых плода — «Terminalia chebula Linn.», «Terminalia belerica Roxb.» и «Emblica officinalis Gaertn.»), смешанной с кровью «пришта» (пятнистого оленя), массировать маслом, приготовленным из листьев «каравира» («Nerium indicum Mill.»), и окроплять водой, обработанной растением «джати» («Малати» — «Aganosma dichotoma K. Schum.») и «мадхука» («Glycyrrhiza glabra Linn.»). Таким образом, следует избегать зуда, чтобы предотвратить растяжки на коже (и, следовательно, избежать обезображивания кожи). Если зуд слишком силен, чтобы его терпеть, то его следует преодолеть применением процедур «унмардана» (умащение) и «удгхаршана» (растирание пастами). В этот период ей следует употреблять сладкую пищу, которая является «вата»-устраняющей по своей природе и содержит мало масла, жира и соли, и пить меньше воды сразу после еды.

- В восьмой месяц она должна принимать кашицу, приготовленную на молоке и смешанную с топленым маслом, во

все приемы пищи в соответствующее время. Бхадракапья имеет противоположные взгляды на это и считает, что это вызывает «пайнгалья» (желтоватое обесцвечивание глаз плода), и поэтому этого не следует практиковать. По этому вопросу Господь Атрея считает, что, хотя риск «пайнгалья» может существовать, это никоим образом не означает, что вышеуказанный режим не следует применять. Женщина, следующая этому режиму, остается свободной от всех расстройств и рождает ребенка, наделенного отличным здоровьем, силой, цветом лица, голосом и плотностью тела.

- Наконец, в девятый месяц беременности ее следует лечить масляной клизмой, приготовленной на сладких на вкус лекарствах. Ватный тампон, пропитанный тем же маслом, следует держать в половых путях, чтобы смазать проход для плода.

Если специфический диетический режим и терапевтические меры, упомянутые выше, соблюдаются с первого по девятый месяц беременности, вся область деторождения тела женщины — включая ее утробу, поясницу, бока таза и спину — становится мягкой во время родов, «вата» функционирует нормально, мочеиспускание и дефекация проходят гладко, кожа и ногти становятся мягкими, ее сила и цвет лица улучшаются, и женщина рожает ребенка без усилий. [32]

Инфраструктура родильного дома

Задолго до девятого месяца беременности родильный дом должен быть построен в месте, свободном от костей, гравия и разбитых кусков обожженной глиняной посуды, почва которого должна иметь отличный цвет, вкус и запах, дверь которого должна выходить на восток или север и быть сделана из дерева «билва» («Aegle marmelos Corr.») или «тиндука» («Diospyros peregrine Gurke»), «ингуди» («Balanites aegyptica Delile»), «бхаллатака» («Semecarpus anacardium Linn.»), «варуна» («Creteva religiosa») или «кхадира» («Acacia catechu Willd.»), или тех пород дерева, которые рекомендованы «браминами», хорошо сведущими в Атхарваведе. Родильный дом должен быть хорошо построен, просторен, хорошо окрашен, иметь адекватные двери и окна, хорошо оборудован

приборами, мебелью, хранилищами воды, туалетами, туалетными принадлежностями и т.д. — построен в соответствии с принципами «Вастувидья» (науки об архитектуре). Дом должен быть комфортным для всех сезонов. [33]

Требования к родильному дому

В этом родильном доме должны быть доступны следующие предметы: топленое масло, мед, «саиндхава» (каменная соль), «сауварчала», «кала», «бида» соли, «виданга» («Embelia ribes Burm. f.»), «кушта» («Saussurea lappa C. B. Clarke»), «килима» («Cedrus deodara Loud.»), «нагара» («Zingiber officinale Rosc.»), «пиппали» («Piper longum Linn.»), «пиппали мула» (корень «Piper longum Linn.»), «хасти пиппали» («Scindapsus officinalis Schott»), «мандукапарни» («Centella asiatica urban.»), «эла» («Elettaria cardamomum Maton»), «лангали» («Gloriosa superba Linn.»), «вача» («Acorus calamus Linn.»), «чавья» («Piper chaba Hunter»), «читрака» («Plumbago zeylanica Linn.»), «чирабилва» («Pongamia pinnata Merr.»), «хингу» («Ferula narthex Boiss.»), «саршапа» («Brassica nigra Koch.»), «лашуна» («Alium sativum Linn.»), «катака» («Strychnos potatorum Linn. f.»), «кана» («Pippali» — «piper longum Linn.»), «кундака», «каника» (разновидность «кана» с более крупными зернами), «нипа» («Anthocephalus indicus A. Rich.»), «атаси» («Linum usitatissimum Linn.»), «балваджа» (--), «бхурджа» («Betula utilis D. Don.»), «кулатха» («Dolichos biflorus Linn.»), «майрейя» и алкогольные напитки («сура» и «асава»). В дополнение к вышеперечисленному, там также должны быть доступны следующие предметы: два шлифовальных камня, два маленьких пестика, две ступки, один необъезженный бык, два золотых и серебряных футляра для хранения игл, различные хирургические инструменты, которые остры и изготовлены из металлов, две кровати из дерева «билва» («Aegle marmelos Corr.»), дерево «тиндука» («Diospyros peregrine Gurke») и «ингуди» («Balanites aegyptica Delile») в качестве дров, большое количество помощниц, которые многопрофильны, ласковы и привязаны к даме, хорошо воспитаны, находчивы, приятны в общении, свободны от горя, терпимы к трудностям и покладисты, а также брамины, хорошо сведущие в Атхарваведе.

Прежде всего, все, что предписано браминами и опытными пожилыми женщинами и признано необходимым, должно быть под рукой в этом родильном доме. [34]

Ритуалы для ожидающей женщины перед входом в родильный дом

После обустройства родильного дома, в начале девятого месяца, в благоприятный день, когда луна находится в благоприятной «накшатре» (созвездии), с благоприятной «карана» и в благоприятную «мухурта» (астрологическая единица времени), со священниками, совершающими подношения и обряды священному огню, прежде всего корова, «брахман», огонь и вода должны быть введены в родильный дом. Затем коровам следует предложить траву, воду, мед и «ладжа» (обжаренный рис), а «брахманам» следует предложить «акшата» (зерна риса, приготовленные исключительно для поклонения), ароматные цветы и сладкие фрукты (такие как «кхаджура», финики), которые являются признаком удачи. Затем следует попросить благословения у «брахманов» после совершения глотков воды («ачамана» — это совершение глотков воды после распевания «мантры»). Под пение благоприятных мантр священниками ожидающая женщина должна войти в родильный дом, следуя за коровой и «брахманами» с правой стороны. Затем она должна оставаться там до тех пор, пока не родит ребенка. [35]

Предвестники и симптомы родов

Предвестники и симптомы родов включают усталость, бледность, расслабленность глаз (опущение век), чувство освобождения от стеснения в груди, ощущение давления вниз в области таза из-за плода, тяжесть в нижней части живота и боль в паху, области мочевого пузыря, промежности, тазу, животе, боках и спине, выделения из влагалища, отсутствие желания есть. За ними обычно следует появление «гарбходака» (амниотической жидкости) и начало «аави» (родовых схваток). [36]

Начало «аави» (родов)

С началом «аави» роженицу следует усадить на кровать, приготовленную из мягких материалов, расстеленных на земле. Затем помощницы с качествами, упомянутыми в предыдущих стихах, должны окружить ее со всех сторон и подбодрить утешительными словами и прикосновениями. [37]

Проблемы с родами, несмотря на родовые схватки

Если, несмотря на острые родовые схватки, она не может родить, некоторые советуют, чтобы женщине дали указание встать, взять пестик и неоднократно толочь зерно, делая перерывы и глубокие вдохи, и периодически двигаться. Господь Атрея, однако, не считает это правильным. По его словам, беременной женщине всегда следует советовать избегать тяжелых упражнений, особенно во время родов, поскольку все элементы тела и гуморы находятся в состоянии возбуждения, «вата», усугубленная напряжением, связанным с упражнением по толчению, может быть даже фатальной для беременной женщины. Женщину в такой ситуации будет трудно вылечить. Другие мудрецы советуют избегать упражнений по толчению, но выступают за глубокое дыхание и движение.

Женщине следует вдыхать порошки «кушта» («Saussurea lappa C.B. Clarke»), «эла» («Elettaria cardamomum Maton»), «лангалаки» («Gloriosa superba Linn.»), «вача» («Acorus calamus Linn.»), «читрака» («Plumbago zeylanica Linn.»), «чирабилва» («Pongamia pinnata Merr.») и «чавья» («Piper chaba Hunter»), которые можно применять часто. Аналогично, окуривание, проводимое листьями «бхурджа» («Betula utilis D. Don.») или сердцевиной «шимшапа» («Dalbergia sissoo Roxb.»), можно использовать для ингаляции. В этот период ей следует сделать легкий массаж поясницы, боков, спины и ног теплым маслом, за которым следует разминающий массаж. С помощью этих мер плод опускается вниз. [38]

Мантра, которую следует читать при усилении родовых болей

Когда мать чувствует, что плод опускается в нижнюю часть живота, отделяясь от сердца (верхней части), и головка плода

повернулась и застряла в полости таза, а родовая боль становится более частой, на этой стадии ее следует уложить на родильную кровать и побуждать тужиться. Одна из ее любимых помощниц должна прочитать следующую «мантру» ей на ухо: «Пусть Земля, вода, небо, свет, ветер, Вишну и Праджапати всегда защищают тебя и ребенка, и пусть они направляют роды. О, обладающая благоприятным лицом! Принеси на свет, без страданий для себя или для него, сына, который будет обладать блеском Картикеи и будет под защитой Картикеи». [39]

Присутствующим женщинам следует наставлять её так: «Не тужься, когда нет схваток (родовых болей), ибо если ты станешь тужиться, усилия могут оказаться напрасными, и более того — дитя может родиться с уродствами или пораженным такими болезнями, как «шваса» (одышка), «каса» (кашель), «шоша» (истощение) или «плиха» (болезни селезенки). Подобно тому как при отсутствии естественного позыва чихнуть, выпустить газы, помочиться или опорожнить кишечник они не происходят или, если и происходят, то с великим усилием, точно так же, если женщина тужится без родовых схваток, плод не выйдет или, если и выйдет вовсе, то с великим трудом. С другой стороны, подобно тому как при сильном позыве к выведению телесных отходов нельзя их подавлять, так и отсутствие натуживания при сильных родовых болях приведет к тяжелым родам. Женщине следует посоветовать следовать следующим указаниям: вначале ей следует тужиться с легкой силой, а затем постепенно с нарастающим усилием. Пока она сильно тужится, помощницам следует непрестанно повторять такие слова, как: „Она только что родила достойного сына, благословенного сына“. Такие слова радуют женщину и побуждают её продолжать выталкивать дитя». [40]

Procedure to remove placenta post-delivery

Сразу после рождения ребенка следует убедиться, вышел послед (плацента) или нет. Если он не вышел, то одна из женщин-помощниц должна с силой надавить ей на живот выше пупка правой рукой, а левой придерживать за спину, основательно встряхнув тело роженицы. Область бедер роженицы следует прижать пятками, а её ягодицы помощница должна обхватить

руками и крепко сжать. Её горло следует пощекотать концом её же косы. Половые пути следует окурить листьями «бхурджа» (Betula utilis D. Don.), «качамани» (кварц) и «сарпанирмока» (змеиный выползок). Ей следует дать для питья пасту из «куштха» (Saussurea lappa C. B. Clarke) и «талиса» (Abies webbiana Lindl.), смешанную с отваром «балваджа» (коноплеподобное растение) или крепким хмельным напитком вроде «майрея» и «сура», либо с отваром «кулаттха» (Dolichos biflorus Linn. — конские бобы), либо с отварами «мандукапарни» (Centella asiatica Urban.) и «пиппали» (Piper longum Linn.). Пасту из «лагху эла» (Elettaria cardamomum Moton.), «килима» («девадару» — Cedrus deodara Loud.), «куштха» (Saussurea lappa C.B. Clarke), «шунтхи» (Zingiber officinale Rosc.), «виданга» (Embelia ribes Burm f.), «пиппали» (Piper longum Linn.), «калагару» (Aquilaria agallocha Roxb. — черная разновидность), «чавья» (Piper chaba Hunter.), «читрака» (Plumbago zeylanica Roxb.) и «упакунджика» (Nigella sativa Linn.) вместе с истолченными кусочками правого уха живого неукрощенного быка, растерев на жернове и подержав некоторое время в одном из отваров «балваджа» и др.; жидкую часть этого отвара следует дать роженице для питья. Хлопковый тампон, пропитанный маслом, приготовленным с «шатапушпа» (Foeniculum vulgare Mill.), «куштха» (Saussurea lappa C. B. Clarke), «мадана» (Randia dumetorum Lam.) и «хингу» (Ferula narthex Boiss.), следует ввести в её влагалище, и тем же маслом следует сделать ей «анувасана-басти» (масляную клизму). Отвар «балваджа» следует смешать с пастой из «маданапхала» (Randia dumetorum Lam.), «девадали» (Luffa echinata Roxb.), «икшваку» (Lagenaria siceraria Standl.), «дхамаргава» (Luffa cylindrica M. Roem.), «кутаджа» (Holarrhena antidysenterica Wall.), «критаведхана» (Luffa acutangula Roxb.) и «гаджапиппали» (Scindapsus officinalis Schott.) и ввести в форме «астхапана-басти» (безмасляной клизмы). Эта безмасляная клизма приведет к изгнанию задержавшегося последа вместе с отхождением газов, мочи и кала благодаря нисходящему движению «вайю». Телесные отходы имеют свойство выходить из тела естественным путем, но могут задерживаться внутри брюшной полости, препятствуя также и выходу последа. [41]

Во время проведения различных процедур, описанных в предыдущем стихе для отделения плаценты из тела матери, определенные действия следует также совершить и над новорожденным младенцем: например, слегка постучать камнями возле основания его уха и окропить его лицо холодной или теплой водой, чтобы оживить его жизненное дыхание, которое могло угаснуть из-за родовых тягот. Если ребенок не двигается или не оживает, его следует обмахивать веялкой из бамбука и т. д. до тех пор, пока он не придет в сознание (процедуры следует продолжать до полного восстановления сознания). Как только дыхание установится и нормализуется, его следует хорошо искупать и тщательно очистить. [42]

Procedure for cleaning the baby after birth

Затем нёбо, губы, горло и язык ребенка следует очистить чистым хлопковым тампоном пальцем помощницы, чьи ногти должны быть аккуратно острижены. После очищения рта хлопковый тампон, обильно смоченный маслом, следует поместить на «ширасталу» (передний родничок), а затем провести процедуру, вызывающую рвоту, используя гхи с «саиндхава» (каменной солью). [43]

Measuring the umbilical cord

Затем измеряют пуповину. Пуповину следует отметить на расстоянии восьми «ангула» (длина сустава большого пальца) от её основания в месте прикрепления к пупку ребенка, а затем, осторожно и крепко удерживая пуповину с обоих концов, перерезать её острым полукруглым инструментом из золота, серебра или железа (стали). Ту часть пуповины, что со стороны пупка, следует перевязать нитью, а затем неплотно привязать к шее ребенка. Если культя пупка нагноится, её следует умастить маслом, приготовленным с пастой из «лодхра» (Symplocos racemosa Roxb.), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn.), «приянгу» (Callicarpa macrophylla Vahl.), «девадару» (Cedrus deodara Loud.) и «харидра» (Curcuma longa Linn.), а порошком тех же снадобий следует присыпать место среза. На этом завершается стих об «измерении пуповины». [44]

Complications arising due to improper cutting of the umbilical cord

Неправильное перерезание пуповины и проведение мер, описанных в предыдущем стихе, может привести к таким осложнениям, как «аямоттундита» (вертикальная припухлость), «вьяямоттундита» (горизонтальная припухлость), «пиндалика» (узловатые припухлости или образование круглого кольца вокруг пупка), «винамика» (припухлость по краям с углублением в центре) и «виджрумбхика» (припухлость с постоянным увеличением в размерах, как при пупочной грыже). В случае возникновения этих осложнений, внимательно оценив тяжесть состояния (от легкой до тяжелой степени вовлечения «дош»), следует проводить лечение с использованием массажей, умащений и орошения гхи, приготовленным со снадобьями, которые не вызывают раздражения и успокаивают «вату» и «питту». [45]

Birth-rites per Vedic rituals

Затем следует совершить обряды рождения ребенка согласно ведическим ритуалам, которые заключаются в следующем: прежде всего ребенка следует умастить медом и гхи, должным образом освященными ведическими мантрами (прочитанными брахманами или жрецами). Грудным молоком следует впервые покормить из правой груди, и делать это следует после совершения упомянутых выше ритуалов. Глиняный кувшин, наполненный водой, следует освятить мантрами и поставить у изголовья ребенка. [46]

Measures to protect the newborn

В этом стихе описываются меры по защите новорожденного. Для начала родильный дом следует окружить ветвями «адани» (-?-), «кхадира» (Acacia catechu Willd.), «каркандху» (Ziziphus nummularia W.&A.), «пилу» (Salvadora persica Linn.) и «парушака» (Grewia asiatica Linn.). «Саршапа» (Brassica nigra Linn. — семена горчицы), «атаси» (Linum usitatissimum Linn.) и «тандула канаканика» (кусочки дробленого риса) следует рассыпать по всему полу в родильном доме. Жертвенный ритуал подношения риса огню следует совершать каждое утро и вечер до тех пор, пока не

завершится церемония наречения именем. У порога следует наискось положить деревянный пест. «Потли» (мешочек), содержащий «вача» (Acorus calamus Linn.), «куштха» (Saussurea lappa C.B. Clarke), «чорака» (кшаумака -?-), «хингу» (Ferula narthex Boiss.), «саршапа» (Brassica nigra Koch.), «атаси» (Linum usitatissimum Linn.), «лашуна» (Allium sativum Linn.), «канаканика» (-?-) и другие снадобья, известные способностью отгонять злых духов, следует привязать к порогу, а также к шеям матери и дитя, положить в посуду для приготовления пищи, кувшины с водой, в постель и по обе стороны дверных створок. В очаге внутри родильного дома должен постоянно гореть огонь из дров «канаканика» (-?-) и «тиндука» (Diospyros peregrina Gurke.). Женщины-помощницы (обладающие упомянутыми ранее качествами) должны нести бдение в родильном доме в течение десяти–двенадцати дней. Весь дом должен быть наполнен благочестивыми, любящими и радостными людьми, занятыми подношением даров, ободряющими благословениями, восхвалениями, песнями, музыкой, едой и питьем. Дабы ниспослать благословение матери и младенцу, «брахманы», сведущие в Атхарваведе, должны совершать ритуальные жертвоприношения в священный огонь дважды в день. Таковы ритуалы и меры, которые необходимо предпринять для защиты матери и ребенка. [47]

Post-partum care of the mother

После родов (то есть в послеродовой период), когда роженица почувствует голод и потребность в питании, ей следует дать подходящие маслянистые вещества, такие как гхи, растительное масло и «маджа» (мышечный жир или костный мозг), должным образом смешанные с порошками «пиппали» (Piper longum Linn.), «пиппалимула» (корень Piper longum Linn.), «чавья» (Piper chaba Hunter.), «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.) и «шрунгабера» (Zingiber officinale Rosc.), в соответствии с силой её аппетита. После еды ей следует сделать хороший массаж живота с гхи и маслом, а затем обернуть живот большим чистым полотном, чтобы «вайю» не нашел места для причинения какого-либо недуга. Когда съеденная пища переварится, ей следует принять жидкую похлебку, приготовленную с «пиппали» (Piper longum Linn.) и др.,

смешанную с обильным количеством маслянистых веществ. Однако перед приемом пищи ей следует принять ванну с теплой водой. Этого режима следует придерживаться на протяжении пяти–семи ночей. [48]

Если мать поражается какой-либо болезнью в этот послеродовой период, то такое состояние становится либо трудноизлечимым, либо неизлечимым, поскольку её тело претерпело тяготы на протяжении всей беременности и родов; из-за предоставления питания для роста и развития плода, а также выделений крови и «кледа» во время родов она уязвима для поражения «дошами» и различных болезней. Поэтому важно, чтобы слабая или пораженная недугом мать получала особое лечение с помощью массажей, умащений маслами, теплых ванн, еды и питья, приготовленных со снадобьями класса «бхаутика» (устраняющие злых духов), а также относящимися к группам «дживания» (дающие жизнь), «бримхания» (питающие), «мадхура» (сладкие) и «ватахара» (усмиряющие вату). [49]

На десятый день после родов женщина вместе со своим ребенком должна совершить омовение в воде, обработанной ароматными травами, «швета-саршапа» (белая разновидность горчицы — Brassica nigra Koch.) и «лодхра» (Symplocos racemosa Roxb.). Их следует одеть в легкие, новые и чистые одежды, а женщина должна также украсить себя чистыми, легкими и разнообразными украшениями. Одежды и украшения должны быть освящены ведическими обрядами и благословлены жрецами, одетыми в белые одежды и не имеющими физических изъянов. Затем ребенка, завернутого в новую одежду, следует положить головой на восток или на север. Отец ребенка должен выразить почтение богам и «брахманам» от имени ребенка, а затем дать ему два имени: одно, обозначающее «накшатру», под которой он родился, и другое, предназначенное для общения в обществе. Имя для мирского употребления должно начинаться со звонкого согласного («гхоша»), а заканчиваться полугласным («антастха») либо шипящим/придыхательным («ушман»), не должно содержать дифтонгов («вриддхи»), должно указывать на одного из трех предков (отца, деда или прадеда) и не быть новоизобретенным. Имя по созвездию должно быть идентично имени божества «накшатры»

и состоять из двух или четырех (санскритских) слогов. [50]

Assessment of life-span of the baby

После завершения церемонии наречения именем жрецы оценивают продолжительность жизни ребенка. Дети, которым суждена долгая жизнь, согласно этому стиху, имеют раздельные, мягкие, редкие, маслянистые, с крепкими корнями и черные волосы; крепкую и плотную кожу; от природы хорошо развитую, слегка увеличенную в размере, куполообразную (подобную зонту) голову; широкий, крепкий, ровный, хорошо соединенный с височной костью, наделенный тремя поперечными линиями, упитанный, имеющий складки и похожий на полумесяц лоб; толстые, большие, симметричные уши с ровными мочками, одинаковые, удлиненные и скошенные назад книзу, с плотным козелком и широким слуховым проходом; брови, слегка нависающие книзу, раздельные (то есть несросшиеся), ровные, плотные и крупные; симметричные глаза с острым зрением и красивой формой (как спереди, так и сбоку); прямой нос с широкими ноздрями, четкой спинкой и слегка опущенным кончиком; рот большой и прямой, с хорошими деснами (а когда ребенок подрастет — со здоровыми зубами); язык достаточной длины и ширины, гладкой текстуры и нормального цвета; нёбо гладкое, хорошо развитое, горячее и красное; голос приятный, звонкий и умеренный; красноватые губы, не слишком толстые и не слишком тонкие; крупные челюсти; шею круглую, но не слишком длинную (не вытянутую) и не толстую; широкую и хорошо развитую грудь; скрытые мечевидный отросток и позвоночный столб; несгибаемые и устойчивые бока; руки, ноги и пальцы круглые, развитые и длинные; кисти и стопы крупные и развитые; неповрежденные ногти — круглые, лоснящиеся, медного цвета, выпуклые и имеющие форму черепашьего панциря; пупок, закрученный по часовой стрелке и глубокий; талию на треть меньше груди (по ширине), ровную, с хорошо развитыми мышцами; ягодицы круглые, не слишком выдающиеся, с крепкими и развитыми мышцами; бедра, сужающиеся книзу, круглые и хорошо развитые; голени ни слишком полные, ни слишком худые, напоминающие оленьи ноги, со скрытыми кровеносными сосудами,

костями и суставами; лодыжки ни слишком широкие, ни слишком тонкие; стопы, обладающие вышеуказанными признаками и имеющие форму черепашьего панциря; а также нормальные функции, связанные с выведением телесных отходов, половыми органами, сном, способностью выражать эмоции улыбкой и плачем, и аппетит при сосании груди. Прочие особенности тела ребенка или телесных функций, если они нормальны, также желательны. На этом завершается стих о телесных признаках, используемых для оценки долголетия новорожденного. [51]

Qualities of the wet-nurse attending the newborn

В этом стихе описываются качества кормилицы, ухаживающей за младенцем. Врачу следует попросить родителей нанять кормилицу той же касты, что и мать ребенка, находящуюся в цветущем возрасте (молодую), покорную, свободную от болезней, без физических увечий и изъянов членов, не преданную неблаговидным занятиям, не уродливую, не злонравную, происходящую из той же страны, не низкую и не совершающую низких поступков, любящую детей, чьи собственные дети не умирали, являющуюся матерью мальчика, никогда не проявляющую небрежности, не спящую в постелях, загрязненных испражнениями, не состоящую в браке с мужчиной из низшей касты, искусную в уходе, чистоплотную и наделенную обильным молоком в грудях. [52]

Qualities of an ideal breast

Таковы признаки идеальной груди: она не должна быть ни слишком высокой, ни слишком дряблой и обвисшей, ни слишком тощей, ни чрезмерно массивной. Она должна иметь соразмерные соски и быть удобной для сосания. [53]

Qualities of the ideal breastmilk

Идеальное грудное молоко для ребенка обладает такими свойствами, как естественный цвет, запах, вкус и осязание, а будучи вылитым в сосуд с водой, оно должно мгновенно и полностью смешиваться с ней. Такое молоко питательно и дарует

здоровье ребенку. [54]

Грудное молоко, не соответствующее вышеприведенному описанию, считается испорченным и непригодным для употребления ребенком. Молоко, приобретающее темноватый или красноватый оттенок, с вяжущим послевкусием, прозрачное, без выраженного запаха, сухое, водянистое, пенистое и легкое по текстуре или форме, не приносящее насыщения, вызывает истощение, порождает расстройства ватического типа и посему должно считаться испорченным «ватой». Молоко, выглядящее черноватым, синеватым, желтым или медным, имеющее кислый или острый привкус, пахнущее трупом или кровью и очень горячее, испорчено «питтой» и может вызывать «питтаджа»-расстройства. Наконец, молоко очень белое, очень сладкое с солоноватым привкусом, имеющее запах гхи, растительного масла, мышечного жира или костного мозга, вязкое, тянущееся в нити и тонущее в воде без смешивания, порождает расстройства «капхи» и должно считаться испорченным «капхой». [55]

Если какая-либо из трех разновидностей испорченного молока, описанных в предыдущем стихе, была ненамеренно употреблена ребенком, то после определения специфических признаков молока или симптомов, связанных с поражением определенной «дошей», следует применить рвотные, слабительные, а также масляные и безмасляные клизмы, соответствующие пораженной «доше». Диетические предписания для женщины с испорченным молоком таковы: её еда и питье должны состоять главным образом из ячменя, пшеницы, риса сортов «шали» и «шаштика», «мудга» (Phaseolus mungo Linn. — маш), «харенука» (Lathyrus aphaca Linn.), вин разновидностей «сура», «саувирака», «майрея» и «медака», «лашуна» (Allium sativum Linn.) и «каранджа» (Pongamia pinnata Merr.). Молоко следует регулярно исследовать на наличие определенных признаков и применять надлежащие исправительные меры. Отвары «патха» (Cissampelos pareira Linn.), «шунтхи» (Zingiber officinale Rosc.), «девадару» (Cedrus deodara Loud.), «муста» (Cyperus rotundus Linn.), «мурва» (Clematis triloba heyne ex Roth), «гудучи» (Tinospora cordifolia Miers.), «индраява» (Holarrhena antidysenterica Wall.), «кирататикта» (Swertia chirata Buch.-Ham.), «катукарохини» (Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.) и

«сарива» (Hemidesmus indicus R. Br.) считаются полезными. Подобным же образом могут применяться и другие снадобья с горьким, вяжущим, острым и сладким вкусами в зависимости от природы расстройства, дозировки и времени года. [56]

Lactation-stimulants (or galactogogues)

К средствам, стимулирующим лактацию (галактогогам), относятся следующие продукты питания и привычки: все вина, за исключением «сидху», овощи, злаки и мясо домашних, болотных и водных животных; продукты и жидкости с преобладанием сладкого, кислого или соленого вкуса; растения, содержащие млечный сок; коровье молоко; избегание утомительного труда, а также питье отваров корней «вирана» (Vetiveria zizanioides Nash.), «шаштика» (разновидность «шали» — Oryza sativa Linn.), «шали» (Oryza sativa Linn.), «икшувалика» (Asteracantha longifolia Nees.), «дарбха» (Desmostachya bipinnata Stapf), «куша» (Desmostachya bipinnata Stapf), «каша» (Saccharum spontaneum Linn.), «гундра» (Saccharum sara) и «итката» (-?-). [57]

Procedure to be followed by the wet-nurse in order to feed the baby

Когда кормилица, обладающая сладким, обильным и чистым молоком, совершит омовение, умастит себя благовонными пастами, облачится в белые одежды и украсит себя такими травами, как «айндри» (Citrullus colocynthis Schrad.), «брахми» (Bacopa monnieri Pennel.), «шатавирья» (Cynodon dactylon Pers.), «сахасравирья» (разновидность «шатавирьи»), «амогха» (Emblica officinalis Gaertn.), «авьятха» (Tinospora cordifolia Miers.), «шива» (Terminalia chebula Linn.), «ватьяпушпи» (Sida rhombifolia Linn.) и «вишваксенаканта» (Callicarpa macrophylla Vahl.), тогда ей следует взять ребенка и, обратившись лицом на восток, приложить его сначала к правой груди. Таковы предписанные обязанности «дхатри», или кормилицы, ухаживающей за младенцем. [58]

Procedure of construction of nursery

В этом стихе описывается порядок строительства и обустройства детской комнаты. Она должна быть построена искусным зодчим, быть прочной, красивой, хорошо освещенной, защищенной от сквозняков, с должным притоком свежего воздуха (с поступлением воздуха только с одной стороны), свободной от вредителей, диких зверей, клыкастых существ, мышей и моли. Она должна иметь удобный доступ к местам хранения воды, помола, к уборной, купальне и кухне, быть комфортной во все времена года и снабжена постелями, сиденьями и покрывалами, подходящими для каждого сезона. Кроме того, следует совершать охранительные обряды, священные подношения, благоприятные ритуалы и возлияния, а само помещение должно быть обеспечено чистыми и опытными врачами, а также сострадательными и заботливыми служителями. Так описан способ устройства детской комнаты. [59]

Кровать, сиденья, покрывала и одеяла, предназначенные для ребенка, должны быть мягкими, легкими, чистыми и благоухающими. Предметы, испачканные потом и/или испражнениями либо пораженные вредителями, следует немедленно удалять; если же свежих нет в наличии, те же самые предметы можно использовать вновь лишь после того, как они будут тщательно выстираны, окурены и сделаны совершенно чистыми и сухими. [60]

Для окуривания одежд, постели и убранства можно использовать следующие средства, смазанные гхи: ячмень, горчицу, «атаси» (Linum usitatissimum Linn.), «хингу» (Ferula narthex Boiss.), «гуггулу» (Commiphora mukul Engl.), «вача» (Acorus calamus Linn.), «чорака» (Angelica glauca Edgw.), «ваястха» (Bacopa monnieri Pennel.), «голоми» (разновидность «вача»), «джатила» (Nardostachys jatamansi D.C.), «паланкаша» (разновидность «гуггулу»), «ашока» (Saraca indica Linn.), «рохини» (Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.) и «сарпанирмока» (змеиный выползок). [61]

Measures for ensuring the child's well-being

В качестве талисманов или амулетов ребенок должен носить следующие предметы: драгоценные камни, кончик правого рога живого носорога, оленя, гаяла или быка; такие травы, как

«айндри», «дживака», «ришабхака» и др., а также любые другие подобные предметы, которые порекомендуют «брахманы», сведущие в Атхарваведе. [62]

Игрушки ребенка должны быть разноцветными, привлекательными, легкими, без острых краев и такими, чтобы их невозможно было проглотить. Они должны издавать приятные звуки (то есть не визгливые, не слишком громкие и не пугающие), не нести угрозы для жизни и не вызывать беспокойства. [63]

Ребенка ни в коем случае нельзя пугать. Поэтому, если он плачет, отказывается от еды или проявляет непослушание, не следует пугать его именами «ракшасов» (демонов), «пишачей» (призраков) или «путаны» (духа-похитителя). [64]

Если ребенок заболел, врач после тщательного осмотра должен детально проанализировать его конституцию, этиологические факторы, предвестники болезни, симптомы, а также все сопутствующие обстоятельства, такие как время и место. Затем следует приступить к лечению, используя лекарственные средства, которые обладают сладким вкусом и ароматом, являются мягкими, легкими, охлаждающими и приятными. Такие меры соответствуют вкусовым предпочтениям детей и значительно облегчают прием лекарств. Что касается здорового ребенка, то режим, предписанный для постоянного соблюдения, совпадает с правилами поведения для здоровых людей. Следование этим правилам гарантирует, что ребенок достигнет совершенства в силе, здорового цвета лица, правильного физического развития и долголетия. [65]

Таким образом следует воспитывать ребенка с младенчества до юности, то есть до тех пор, пока он не обретет знания и навыки, необходимые для выполнения религиозных обязанностей и обеспечения своего существования. [66]

Так были описаны все меры, способствующие продлению жизни потомства для тех, кто стремится иметь детей. Применяя эти меры предписанным образом, человек, свободный от зависти и недоброжелательности, достигает желаемого с почтением и уважением. [67]

Резюме

tatra shlokau-

Таким образом, подводя итог этой главе, можно сказать, что описанные здесь меры исполнят желание человека иметь желанное потомство, и они имеют огромное значение. Прибегая к этим мерам предписанным способом, мудрый человек, свободный от зависти или недоброжелательности, обретает благословение (в виде ребенка) согласно своим желаниям. [68]

Этот раздел известен как «Шарира Стхана», поскольку он состоит из совокупности знаний, включающих все божественные и человеческие аспекты различных явлений, происходящих в теле человека.

На этом завершается восьмая глава «Шарира Стханы» труда Агнивеши в редакции Чараки, что также знаменует собой окончание самой «Шарира Стханы». [69]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Поза играет важную роль в облегчении соединения сперматозоида и яйцеклетки. Неправильная поза может привести к «доша пракопе» или разбалансировке «дош». Кроме того, физическое и психическое благополучие обоих партнеров необходимо для успешного полового акта и продолжения рода. [6]
- Половой акт, совершенный в радостном и приподнятом настроении, приводит к рождению хорошего потомства. Вопрос о том, что мужчина должен входить в постель, ступая сначала правой ногой, а женщина — левой, требует научного исследования. Возможно, это лишь благоприятный ритуал. [7] Здоровое потомство и продолжение рода, подкрепленные чтением «мантр» (для призывания богов и благословения потомства), были единственной целью полового акта. Удовольствие и эротизм не являлись главной целью сексуальных действий согласно ведическим ритуалам. [8]

- Мужу рекомендуется соблюдать целибат в течение одной недели после окончания менструального цикла жены, чтобы обеспечить качество спермы, что, в свою очередь, поможет зачать здоровое потомство. В этот период обоим партнерам рекомендуется соблюдать особый диетический, поведенческий и психологический режим для достижения физического и психологического благополучия, что будет способствовать зачатию. [9]
- Идеальным временем для проведения процедуры «Путрешти» считается неделя после прекращения менструальных выделений у женщины, чтобы начался процесс овуляции. После этого они могут сожительствовать в течение восьми ночей. [11]
- Преобладание определенной «махабхуты» во время зачатия играет важную роль в рождении потомства с желаемым телосложением и цветом лица. [15]
- Психика будущего ребенка определяется деяниями его прошлой жизни, а также психическим состоянием родителей во время зачатия и психическим статусом матери во время беременности. [16]
- Для рождения хорошего потомства необходимы здоровая мужская и женская репродуктивные системы, правильные овуляторные циклы и качественное семя. [17]
- Даже если соблюдены все факторы и условия для получения желаемого потомства, влияние прошлого ребенка (из-за деяний в его предыдущей жизни) играет решающую роль в определении окончательного результата. [18] «Пумсавана» — это мера для зачатия ребенка желаемого пола, буквально означающая «мужской ребенок». Однако некоторые авторы называют это процедурой не только для выбора пола, но и для правильной имплантации, внутриутробного роста и развития плода. [19]
- Травы, указанные для «Пумсавана кармы», обеспечат питательную поддержку беременной женщине и тем самым принесут пользу как матери, так и ее растущему плоду. [20]
- Принцип предписаний и запретов во время беременности заключается в ведении нормального образа жизни с достаточным отдыхом, заботой и хорошим питанием для

рождения здорового потомства. [21]

- Шансы на выживание плода ниже, а риск врожденных аномалий выше, если кровотечение появляется в течение второго или третьего месяца. [23]
- «Упавиштака» и «Нагодара», оба состояния указывают на задержку внутриутробного развития (ЗВУР), возникают из-за неправильного питания растущего плода. [26] Правильное питание поможет исправить это. [27] Следует применять «Сантарапана чикитсу», которая является «ватахарой» (устраняющей «вату»). [28]
- «Гарбхини удаварта» — состояние, вызванное обратным движением «апана ваты», может иметь последствия во время родов. [29]
- У детей «доши», «душьи» и прочие факторы, вызывающие болезнь, те же, что и у взрослых, единственное различие заключается в дозировке лекарств. [65]

Вследствие действия гормона прогестерона, который расслабляет все гладкие мышцы, происходит снижение перистальтики кишечника. Особенно в последние месяцы беременности, наряду с влиянием прогестерона, давление матки на кишечник и прямую кишку приводит к уменьшению перистальтики. Чаще всего это наблюдается в течение 8-го месяца. «Гарбхини удаварта» (задержка газов и каловых масс у беременных) — это схожее состояние, сопровождающееся запором и вздутием живота. Это состояние необходимо устранять, так как натуживание при дефекации может привести к геморрою, кровоточащему геморрою и преждевременному излитию околоплодных вод. Для очищения кишечника следует применять лечебные клизмы с отварами, поскольку пероральные препараты могут усилить сокращения матки. После этого следует проводить масляные клизмы для смазывания (олеации) тракта, что дополнительно способствует формированию родового канала.

Поза для проведения «басти» (клизмы) во время беременности — «ньюбджа стхити» (поза с согнутой спиной/наклонная поза). Традиционно используется положение на левом боку. В «ньюбджа стхити» плод смещается в вентральное положение, снимая

давление с толстой и прямой кишки, что облегчает введение «басти» и ее прохождение в нисходящую ободочную кишку.

Мрита гарбха (внутриутробная гибель плода) и ее ведение

Все факторы, противопоказанные во время беременности и известные как вредные для плода, если мать продолжает им следовать, могут вызвать «упавиштаку», «нагодару» и «гарбхашошу». Если оставить это без лечения, чрезмерное накопление «дош» на фоне болезни матери может привести к плацентарной недостаточности и нарушениям у плода, при которых он не может усваивать питательные вещества, что вызывает гибель плода. Симптомы «мритагарбхи» (гибели плода) также указывают на такие причины, как дородовое кровотечение, гиповолемия и сопутствующие осложнения у матери. [30]

Для изгнания мертвого плода применяются методы, направленные на стимуляцию сокращений матки и индукцию родов. Считается, что при необходимости хирургическое вмешательство для удаления мертвого плода спасает мать от серьезных осложнений, таких как ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание), который может возникнуть при попадании фетального фибрина в кровоток матери. После удаления мертвого плода врач должен назначить «сура варга» (алкогольные препараты) для облегчения боли, очищения кишечника и мочеполовой системы, а также для улучшения психоэмоционального состояния. Потеря плода на столь позднем сроке может стать сильным стрессом для матери, и при отсутствии должного ухода могут возникнуть тревога, депрессия и другие психотические осложнения. Как только будет достигнута полная «шуддхи» (очищение) «коштхи» (кишечника) и «гарбхашаи» (матки), следует назначить «бримхану» (питающую терапию) для восстановления тканей и питания. Поскольку в процессе лечения и «шуддхи» происходит удаление «кледы» (патологической влаги) из всех «дхату» (тканей), «сантарпана» (насыщение) является крайне необходимой.

Ежемесячный режим во время беременности

Регулярный прием рекомендованной пищи и соблюдение распорядка дня важны как для роста плода, так и для благополучия матери. Ежедневное употребление молока и молочных продуктов — важный аспект «гарбхини паричарьи» (ухода за беременной). Молоко питает все ткани тела и считается полезной пищей, удовлетворяющей потребности как плода, так и матери. Молоко обладает свойствами «шита» (охлаждающее), «снигдха» (маслянистое) и «мадхура» (сладкое), оно увеличивает «оджас» в организме. «Оджас» считается сущностью всех тканей тела, он оживляет и способствует образованию новых элементов организма. Этот режим богат белками и углеводами, которые необходимы для роста и развития плода. При назначении режима принимаются надлежащие меры для предотвращения «вата пракопы» (возбуждения «вата доши»). Нарушение баланса «вата» может вызвать множество заболеваний как у плода, так и у матери. С восьмого месяца начинается подготовка родовых путей к родам, а также опускание предлежащей части плода в таз. Чтобы снять симптомы этого давления на таз, способствовать формированию нижнего сегмента матки, а также подготовить шейку матки к созреванию и легкому раскрытию, рекомендуются «басти» и «пичу» (вагинальный тампон) с маслом [9]. «Басти» поддерживает «вата дошу» в равновесии и направляет ее «гати» (движение) в «анулом» (нисходящем) направлении, предотвращая препятствия на пути «вата доши», что помогает процессу родов протекать естественно и легко.

Пациенткам в дородовый период назначается аюрведический режим на протяжении всей беременности с рекомендациями по правильному питанию. В качестве лекарственных средств, особенно в первом триместре, назначаются «шатавари» и «пхалагхрита».

Использование травяно-минерального препарата «Гарбхапала раса» из-за содержания в нем свинца является предметом споров. Правильное приготовление этого состава в соответствии с Аюрведическим формуляром Индии обеспечивает нормальное развитие плода и предотвращает кровотечения и угрозу выкидыша

в первом триместре. Наряду с физическим развитием плода, заботятся также о его духовном и психологическом развитии. В связи с этим, в список «что делать» и «чего не делать» включены посещение живописных и интересных мест, общение с приятными людьми, соблюдение предписанной диеты, чтение и прослушивание интересных историй.

Образ жизни, диета, физические упражнения, синтетические препараты, пищевые добавки, такие как искусственные красители и консерванты, а также воздействие электромагнитного излучения стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Это влияет на рост и развитие плода. Отвары в форме «Гхана вати», упомянутые в трудах Аштанги и Сушруты, используются как ежемесячное лечение для всех беременных, что способствует надлежащему питанию и, следовательно, росту плода, предотвращая любые заболевания. Исследования показали, что применение «матра басти» и «йони пичу» с «Бала тайлой», начиная с первого дня 9-го месяца, приводит к нормальным родам без задержек и со спонтанным началом. Также это уменьшает послеродовые осложнения, такие как боль в спине, боль в нижней части живота и вздутие живота.

«Киккиса» (растяжки при беременности), возникающая в области живота и груди из-за зуда, лечится местным применением препаратов, которые снимают зуд и жжение. Также некоторые травы обладают свойством «варнья», то есть улучшают цвет и состояние кожи. Мази, масла и «лепы» (пасты), приготовленные из этих составов, назначаются матери для нанесения на область живота, бедер и груди, начиная со второго месяца, для предотвращения «киккисы».

Уход в течение 9-го месяца беременности: вместо «сутикагары» (родильной палаты) следует описать, какой особый уход за беременной женщиной рекомендуется аюрведическим акушером на дому до начала родов. Какие инструкции даются при начале родовых схваток?

Ведение родов

Вместо того чтобы перемещать мать после начала родовых схваток, ее переводят в родильное помещение («сутикагара») с началом девятого месяца. Вход в него — это ритуал, совершаемый в благоприятный день и время, чтобы обеспечить успешный исход беременности и родов без нежелательных осложнений. Симптомы и признаки, указывающие на формирование нижнего сегмента матки с сокращениями и раскрытием шейки матки, свидетельствуют о начале родов. Как только определено начало родов, за матерью следует наблюдать, пока она лежит.

Для обеспечения правильного прогресса родов или когда сокращения матки недостаточно сильны, а также для облегчения опускания предлежащей части плода, матери рекомендуется ходить. Ей также дают травы, известные своей способностью усиливать сокращения матки, в виде ингаляций или окуривания для быстрого всасывания. Нанесение «лепы», приготовленной из порошка «пиппали» и «вача», на область живота усиливает интенсивность схваток. Они также полезны при затяжных родах, вызванных слабыми схватками. «Лангали», хотя и не является широко доступным, при привязывании его корней или нанесении его «лепы» также дает желаемый эффект.

Интенсивность усиливающихся родовых болей и появление схваткообразной боли в области малого таза означают дальнейшее опускание плода и полное раскрытие шейки матки. Потуги поощряются в положении лежа. Пение также помогает матери правильно тужиться.

Правильное время для потуг — это полное раскрытие и наличие интенсивной боли (сокращений матки). Две силы: произвольная (потуги матери) и непроизвольная (сокращения матки) — при объединении приводят к дальнейшему опусканию и изгнанию плода через родовые пути, правильно сформированные после полного раскрытия шейки матки. Изгнание плода контролируется «апана ваю», расположенной в «шрони» (тазу). Если нет движения «апана ваю», а мать тужится, это вызывает «вата пракопу» и приводит к «виката наваджата» (рождению ребенка с деформациями). Во-вторых, если движение «апана ваю» адекватно, но женщина подавляет желание тужиться, это также ведет к «вата

пракопе» и вызывает деформации у ребенка, формирование родовой опухоли и дистресс плода — оба состояния возникают в результате преждевременных потуг и отсутствия потуг соответственно. Последствием преждевременных потуг является увеличение частоты отдаленных осложнений, таких как выпадение влагалища и матки.

После рождения ребенка, в случае задержки плаценты, применяются методы для усиления сокращений матки и повышения внутрибрюшного давления для отделения плаценты и ее опускания во влагалище. Все эти меры, наряду с «басти», являются «ватахара» и «вата шамака» (успокаивающими «вата дошу») мерами для восстановления «пракрита гати» (естественного движения) «вата доши», чтобы изгнать плаценту вместе со стулом и мочой.

Уход за новорожденным

Реанимация новорожденного — это начальный этап, называемый «Пранапратьягамана Видхи». Существует предписанная последовательность очистки слизистых выделений из полости рта. Сначала следует очистить небо, затем внутреннюю сторону губ, «кантху» (глотку) и «дживху» (язык). Как только слизь удалена с неба, это облегчает прохождение воздуха в глотку. Очистка глотки освобождает дыхательные пути, а окончательная очистка языка удаляет околоплодные воды и слизь, прилипшую к языку. В настоящее время практика ухода за новорожденными заключается в очистке от выделений с помощью аспиратора сначала изо рта, а затем из носа. Причина удаления выделений сначала изо рта заключается в предотвращении аспирации более обильных оральных выделений, чем назальных. Вызывание рвоты с помощью гхи и каменной соли, практиковавшееся в прошлом, больше не применяется. Современная практика — это желудочная аспирация. Как только ребенок начинает хорошо дышать, следующим шагом является перерезание пуповины в асептических условиях для предотвращения серьезного осложнения — инфекции культи. Затем следует нанесение масла и сухих порошков с антисептическими и подсушивающими свойствами. Все эти меры направлены на предотвращение инфекции в пупочной культе,

раннее отпадение пуповины, здоровое заживление раны после отпадения культи и предотвращение осложнений, таких как омфалоцеле и т.д. «Лодхра», «мадхука», «приянгу», «сурадару» и «харидра» и т.д. — это лекарственные средства, обладающие «кашая» (вяжущими) свойствами для удаления излишней влаги и предотвращения инфекции, так как сухость способствует раннему отделению культи. Масло, изготовленное из тех же растений, обладает антимикробными и ранозаживляющими свойствами, предотвращая влажность и размножение микробов. Неправильный метод перерезания пуповины и ненадлежащий уход за ней ведут к осложнениям.

Самскара после рождения

Аюрведические ачарьи следуют некоторым медицинским практикам в сочетании с ритуальными обычаями. Первое кормление ребенка должно проводиться ритуально и гигиенично. Поэтому в «джатакарма самскаре» отец должен принять ванну перед тем, как взять ребенка, затем тихо прочитать мантры на ухо ребенку, а после дать ребенку лизнуть золото с медом и гхи. Облизывание инициирует глотательное движение у новорожденного, и как только такие сосательные и глотательные движения начинаются, можно безопасно начинать грудное вскармливание. Грудное вскармливание рекомендуется сразу после рождения, так как грудное молоко обеспечивает молозиво («станья пиюша»), которое дает ребенку большое количество белка, холестерина и иммуноглобулинов. Считается, что молозиво необходимо для роста мозга и памяти ребенка. Холестерины в молозиве содержат незаменимые линолевые жирные кислоты и различные видоспецифичные свойства, необходимые для нервной системы и повышения иммунитета. Согласно современной практике ухода за новорожденными, грудное вскармливание следует начинать в течение 15 минут после рождения при нормальных родах и в течение 2 часов после рождения при кесаревом сечении. Следует принимать меры предосторожности для предотвращения неонатального сепсиса.

Предписанные послеродовые меры для женщин

Роды и послеродовой период вызывают значительные физиологические, психологические и анатомические изменения, особенно в гормональной и нейроэндокринной системе. Все «дхату» (ткани) матери находятся в состоянии упадка («кшая») во время родов, поэтому наблюдается «вата пракопа» и «агнимандья» (снижение пищеварительного огня). Поэтому в послеродовом периоде врач должен назначить «ватахара», «дипана» (разжигающие огонь пищеварения) и «бримхана упакрамы» (питающие процедуры) и помочь систематически восстановить ткани тела женщины, заботясь о ее пищеварительной способности. Для восстановления гомеостаза назначается диета на первые десять дней после родов. Меры, предписанные в этих текстах, предназначены для того, чтобы женщина после родов плавно перешла от последствий родов к состоянию нормальности и хорошего здоровья. Эти меры помогают инволюции матки и полости таза, сокращению растянутого живота и восстановлению пищеварения. Немедленный уход также поможет облегчить усталость после родов. Опытные практикующие врачи клинически подтверждают эффективность этих мер.

В течение десяти дней после родов матка возвращается к своему нормальному размеру и форме, лохии (серозные и водянистые выделения из матки через влагалище) становятся минимальными или исчезают, а физиология женщины восстанавливается до нормального состояния. В этой фазе мать также начинает кормить грудью. Однако, поскольку она все еще слаба и уязвима для болезней, пока ее тело (и жизнь) возвращается в состояние нормальности, она должна находиться под строгим наблюдением и заботой.

Перорально назначается отвар «дашамулы» для «гарбхашая шодханы» (очищения матки), а также для снятия боли в спине; порошок «трикату», «васа», «бхаранги», «пиппали», «парсик явани» в сочетании с медом или теплой водой назначаются для достаточных сокращений матки, обеспечивающих правильный отток лохий, для «агнидипаны» (разжигания пищеварения) и для облегчения боли. Порошок «шатавари» с молоком («кширпака») назначается для правильной лактации, таблетки «трифала гуггулу» — как антисептическое средство. Во многих аюрведических

больницах мать массируют маслом «бала» с последующим прогреванием; проводится «йони дхупана» (окуривание влагалища) — мать сидит на стуле, под которым находятся травы для окуривания. Вокруг тела, покрывая ноги, оборачивается одеяло. Живот обертывают большой тканью, чтобы предотвратить вздутие и обеспечить правильную инволюцию.

Церемония наречения

Церемонию наречения также рекомендуется проводить на десятый день после родов. Хотя семья вольна выбрать любое имя, здесь даются рекомендации по выбору имени — одно, которое является благоприятным и получено через ритуалы, и другое — для социальной идентичности.

Наречение ребенка — очень важное событие. Имя человека всегда оставляет очень глубокий след в его личности и поведении. Психологически то, что человек слышит и как реагирует, очень важно для его психического благополучия. Поэтому человеку следует дать хорошее имя, имеющее благоприятное значение и внушающее уверенность в себе. В ведических культурах существуют формальные церемонии наречения, как и в некоторых других культурах по всему миру. [50]

Обследование новорожденного

Все морфологические особенности новорожденного должны быть тщательно изучены, чтобы как можно раньше исключить признаки врожденных аномалий и опасных для жизни состояний. С помощью таких данных можно предотвратить дальнейшие осложнения и последствия этих врожденных проблем. Поэтому на десятый день после рождения ребенка врач должен тщательно осмотреть его. Новорожденный осматривается сразу после рождения, но тщательное обследование рекомендуется на десятый день, потому что многие мелкие наблюдения могут быть упущены сразу после рождения и станут очевидными к десятому дню.

Характеристики грудного молока, влияние диеты матери на грудное молоко и его коррекция

«Шуддха станья» (чистое грудное молоко) необходимо для новорожденного. Согласно Аюрведе, когда «паква ахара раса» (переваренный пищевой сок) попадает в «стану» (грудь), его «мадхура раса» (сладкий вкус) превращается в «станью» (грудное молоко). Поэтому все, что ест мать, превращается в «станью». Если мать придерживается диеты, вызывающей «доша пракопу», то такая испорченная «доша» портит «станью», а испорченная «станья» вызывает болезнь у новорожденного ребенка. Поэтому мать должна придерживаться сбалансированной и здоровой диеты, которая не возбуждает «доши».

Некоторые свойства «станьи», пораженной возбужденными «дошами», следующие: возбужденная «вата доша» имеет «тикта» (горький) и «кашая» (вяжущий) вкус, поэтому «станья», пораженная возбужденной «вата дошей», становится горькой и вяжущей. Аналогичная «сампрапти» (этиология) применима и в случаях возбуждения «питта» и «капха доши».

Как объяснялось ранее, «станья», произведенная из «адья ахара раса дхату» (из первой ткани), поражается возбужденной «капха/шлешма дошей». «Шодхана» (очищающая) терапия является ключом к лечению «станья душти викара» (инфекций грудного молока). За «шодханой» должно следовать назначение препаратов с «тикта», «кату» и «кашая» вкусами, таких как «вачахаридради гана» или «чаракокта патха махаушади сурадарвади станья шодхана махакашая» [Ча.Са. Сутра Стхана 4].

Все вышеупомянутые препараты и диеты были исследованы и признаны полезными во многих доказательных исследованиях, и они назначаются в качестве галактогогов.

Согласно современной акушерской и неонатологической практике, мать должна кормить ребенка с комфортом как для себя, так и для ребенка, придавая обоим правильное положение и сохраняя позитивные и любящие мысли о ребенке. Концепция исследования грудного молока практически не применяется в современную эпоху. Диета, образ жизни и психика матери влияют на качество и

количество грудного молока. Характеристики и количество грудного молока влияют на рост и развитие новорожденного.

Проектирование и уход за детской комнатой

«Кумарагара» (или детское учреждение) должно быть подготовлено таким образом, чтобы предотвратить несчастные случаи и защитить ребенка от «агантуджа вьядхи» (болезней, вызванных внешними факторами). В такой здоровой, эмоционально стабильной и защищенной среде дети растут очень здоровыми. Антимикробные свойства всех этих препаратов были доказаны в различных исследованиях, и поэтому их использование в уходе за новорожденными и в неонатальных отделениях вполне обосновано. До настоящего времени не существует научно обоснованного объяснения ношению камней и украшений из животных материалов. Большинство этих практик передавались как обычаи или ритуалы с незапамятных времен.

Игрушки для детей

Игрушки являются фундаментальными составляющими для правильного роста и развития творческих и логических мыслей у детей. Игрушки играют решающую роль как сенсорные стимулы. Ачарья Чарака хорошо знал об этом аспекте развития ребенка и поэтому подробно описал игрушки. Во всех обществах и культурах есть игрушки, и их роль в развитии ребенка общепризнана.

Воспитание ребенка

Согласно «Артхашастре» Чанакьи (Вишнугупты), ребенок до пяти лет нуждается в большой заботе и ласке, следующие десять лет требуют привития ему дисциплины и образования, а по достижении 16 лет к нему следует относиться как к другу. Дети 16 лет зрелы физически и сексуально, и к этому времени они готовы к приобретению трудовых навыков для заработка.

Индрия Стхана

Varnasvariyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Факторы для оценки оставшегося срока жизни
- 2.2 Факторы, определяющие естественную конституцию
- 2.3 Типы патологических отклонений
- 2.3.1 Отклонения, основанные на симптомах
- 2.3.2 Отклонения, основанные на этиопатогенезе
- 2.3.3 Отклонения, основанные на причинах
- 2.4 Нормальный цвет лица
- 2.5 Аномальный цвет лица
- 2.6 Нормальный и аномальный голос
- 2.7 Различные смертельные признаки в цвете лица
- 2.8 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Факторы, указывающие на плохой прогноз
- 4.2 Три типа болезненных состояний
- 4.3 Видимые проявления терминальной стадии
- 4.4 Аномальные голоса
- 4.5 Оценка различных прогностических факторов
- 4.6 Оценка цвета лица
- 4.7 Наблюдения аномального цвета лица и соответствующих патологий
- 4.8 Наблюдения аномального голоса и соответствующих патологий
- 5 Литература

Введение

Чарака поместил «Индрия-стхану» (раздел о признаках приближающейся смерти) перед «Чикитса-стханой» (разделом о лечении болезней), возможно, для того, чтобы подсказать врачу, когда не следует лечить пациента. В этой главе «Индрия-стханы», «Варнасвариям Индриям Адхьяя», Чарака упоминает признаки и симптомы приближающейся смерти, которые могут быть непосредственно восприняты с помощью зрительного и других органов чувств. В этой главе также описываются «пракрити» (естественная конституция человека) и «викрити» (отклонения от нормы, патология), поскольку такое знание помогает распознать любые признаки «викрити» у «здорового» человека. Наблюдаются три типа болезненных состояний, а именно: «лакшана-нимитта» (обусловленные телесными знаками), «лакшья-нимитта» (вызванные этиологическими факторами, нарушающими здоровье) и «нимитта-анурупа-викрити» (расстройство без видимой причины, напоминающее действие этиологических факторов). В главе описываются различные признаки приближающейся смерти, сопровождающиеся изменениями цвета кожи, цвета частей тела и голоса.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы подробно изложим главу «Варнасвариям Индриям» (Смертельные признаки в цвете лица и голосе). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: В этой главе рассматриваются нормальный и аномальный цвет кожи, цвет лица и голос человека, оценка которых опирается главным образом на две «индрии» (органы чувств) — зрительную и слуховую способности.

Факторы для оценки оставшегося срока жизни

Врач, желающий оценить оставшийся срок жизни пациента, должен исследовать следующие параметры, используя

непосредственное наблюдение и логический вывод, такие как:

- Физический облик (цвет лица, вид глаз, ушей, носа, языка, кожи), включая свойства, воспринимаемые органами чувств (голос, запах, вкус, осязание и т. д.)
- Поведенческие особенности (настроение, уход за собой, поведение и т. д.)
- Пищевые привычки и образ жизни (режим, способность к перевариванию пищи и т. д.)
- Существующее состояние здоровья (признаки болезней, симптомы, осложнения, применение лекарств, влияние лекарств на болезнь и на пациента)

Дурные предзнаменования, замеченные врачом по дороге к дому пациента, изменившиеся условия в жилище пациента, а также признаки и симптомы, указывающие на оставшийся срок жизни, могут проявляться в этих факторах. Поэтому врачу следует уделять пристальное внимание каждому из них, а истолкование должно основываться на его наблюдениях, знаниях и наставлениях священных писаний. [3]

Некоторые признаки и симптомы не проявляются у самого пациента, но могут быть замечены в его окружении. Они оцениваются с помощью логики на основе предписаний священных писаний и умозаключений. Факторы, не наблюдаемые непосредственно у пациентов, часто носят косвенный характер, например, вестник, пришедший с известием о пациенте, а также добрые или дурные предзнаменования, увиденные врачом. Те признаки, которые можно обнаружить у самих пациентов, исследуются путем наблюдения за их конституцией и болезненными состояниями. Но все эти факторы должны оцениваться мудро в стремлении сохранить жизнь пациента. [4]

Факторы, определяющие естественную конституцию

Естественная конституция человека зависит от «джати» (происхождения согласно социальной структуре), «кула» (рода/расы), «деша» (места), «кала» (времени и сезона), «вая»

(возраста) и «пратьятманията» (индивидуальных привычек и среды обитания). Различные индивидуальные особенности людей основаны на их происхождении согласно социальной структуре, роде, месте проживания, сезоне, возрасте и индивидуальных привычках. [5]

Типы патологических отклонений

Патологические состояния классифицируются как:

- «Лакшана-нимитта»: патологические проявления, основанные на симптомах
- «Лакшья-нимитта»: болезни, основанные на этиологических факторах
- «Нимиттанурупа»: этот тип патологии основан на признаках, напоминающих этиологические факторы. [6]

Отклонения, основанные на симптомах

Первый тип патологических состояний основан на симптомах, причинные факторы которых предопределены судьбой в виде физиогномических знаков. Некоторые из этих знаков могут находиться в теле в скрытом состоянии и проявляться в определенное время в определенных частях тела, вызывая соответствующие им болезненные состояния. [7[1]]

Отклонения, основанные на этиопатогенезе

Второй тип патологических состояний основан на этиологических факторах, которые проявляются в соответствии с описанным этиопатогенезом (в разделе «Нидана-стхана»). [7[2]]

Отклонения, основанные на причинах

Третий тип патологических состояний основан на факторах, которые напоминают этиологические факторы, но на самом деле по своей природе таковыми не являются. Они появляются без какой-либо видимой причины и указывают на продолжительность жизни, в особенности на признаки скорой смерти из-за угасания жизненных сил. Врачи придают этому должное значение ради познания жизни (и смерти). Исходя из этого, я объясню

наблюдаемые у человека признаки, которые указывают на его скорую смерть. Это краткое изложение. Далее мы объясним это подробно. [7[3]]

Нормальный цвет лица

Существует четыре типа естественного цвета кожи — черный, смуглый (синеватый или коричневый), смугло-светлый (синеватый или коричневый) и светлый (белый). Возможны и другие оттенки кожи, представляющие собой сочетания этих цветов. [8]

Аномальный цвет лица

К неестественным или патологическим цветам кожи относятся синий, черноватый, медный, зеленый и белоснежный. Подобным образом существуют и другие неестественные типы цвета кожи, которые появляются внезапно по неизвестной причине. Таковы нормальные и аномальные цвета тела. Нормальный цвет кожи на одной половине тела и аномальный на другой, когда обе половины четко разделены линией, а также аналогичные аномалии на левой и правой сторонах тела, передней и задней сторонах тела, верхней и нижней или внутренней и внешней частях тела считаются «ариштхой» (признаками приближающейся смерти). Такое аномальное разделение на лице и других частях тела также указывает на смерть. [9]

По тому же принципу разделения цветов описываются недомогание и бодрость, шероховатость (сухость) и маслянистость. [10]

Подобным образом, внезапное появление «пиплу» (угрей), «вьянги» (пигментных пятен), «тилакалаки» (родинок) и «пидаки» (фурункулов) на лице пациента является неблагоприятным знаком. [11]

Внезапное появление любого из аномальных цветов на ногтях, в глазах, на лице, в моче, кале, на руках, ногах и губах в сочетании с угасанием силы, цвета кожи и чувств указывает на скорую смерть. Другие подобные аномальные цвета кожи, которые появляются внезапно впервые без какой-либо видимой причины у пациента с

постоянно ухудшающимся здоровьем, также являются признаками смерти. [12-13]

Нормальный и аномальный голос

Нормальный человеческий голос напоминает голос «хамсы» (лебедя), «краунчи» (журавля-красавки), звук «неми» (колеса), «дундубхи» (литавр), «калавинки» (домового воробья), «каки» (вороны), «капоты» (голубя) и «джарджары» (разновидности барабана). Голос больного человека напоминает блеяние овцы, он слабый, едва слышный, невнятный, прерывистый, хриплый, болезненный и заикающийся. Так описываются нормальные и аномальные голоса. [14]

Если аномальные и неблагоприятные голоса возникают внезапно, или если ритм, тембр, высота, резонанс и частота голоса внезапно меняются, это неблагоприятно (служит серьезным указанием на скорую смерть). [15]

Различные смертельные признаки в цвете лица

Если на одной половине лица появляется синий, черноватый, медный или рыжевато-бурый цвет, а цвет другой половины остается прежним. Проявление маслянистости на одной половине лица и сухости на другой неблагоприятно.

Появление отека на одной половине лица и истощения на другой. Самопроизвольное появление различных типов «тила» (черных родинок), «пиплу» (винных пятен), «вьянги» (веснушек/пигментных пятен) и «раджи» (пятен, похожих на горчичные зерна) на лице пациента.

Появление похожих на цветы пятен на ногтях и зубах, а также липкого и порошкообразного налета на зубах является предвестником смерти. Изменение цвета губ, ног, пяток, глаз, мочи, кала и ногтей пациента указывает на упадок сил.

Когда обе губы становятся синеватыми, подобно спелым плодам «джамбу», это явное указание на смерть.

У крайне слабого пациента из-за «оджокшаи» (истощения «оджаса» / снижения иммунитета) любые изменения в голосе, будь то единичное нарушение или множественные проблемы, указывают на смерть.

У человека с хроническим дефицитом иммунитета существует высокая вероятность того, что «дхату-сара-хината» (тяжелое истощение тканей) приведет к аномальному голосу.

Другие подобные аномалии голоса и цвета кожи у человека, лишенного сил и плоти, также указывают на скорую смерть. [17-25]

Резюме

Таким образом описаны смертельные признаки, связанные с цветом кожи и голосом. Тот, кто знает эти факты в подробностях, не ошибется в определении продолжительности жизни пациента.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Прогноз болезни, ведущей к смерти, может быть предсказан путем внимательного наблюдения за цветом лица, цветом частей тела и голосом. [3]
- Естественная конституция человека зависит от «джати» (касты/происхождения), «кула» (рода/расы), «деша» (места), «кала» (времени и сезона), «вая» (возраста) и «пратьятманията» (индивидуальных привычек и среды обитания). Различные индивидуальные особенности людей основаны на их касте, роде, месте проживания, сезоне, возрасте и индивидуальных привычках. [5]
- Цвет кожи является инструментом для оценки недомогания, бодрости, сухости и маслянистости в теле, то есть состояния кровообращения и метаболизма. [9]

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Факторы, указывающие на плохой прогноз

Внезапное изменение следующих факторов указывает на плохой прогноз или признаки приближающейся смерти:

Цвет кожи, голос, запах, вкус, осязание, глаза, уши, нос, язык, кожа, психика, желания, чистоплотность, поведение, манеры, память, телосложение, характер, сила, недомогание, интеллект, веселость, сухость, маслянистость, сонливость, тяжесть, легкость, качества, диета, режим, переваривание пищи, проявление болезни, исчезновение болезни, характер течения болезни, продромальные признаки болезни, симптомы, осложнения, назначение надлежащего лекарства и влияние лекарства на болезнь, блеск кожи, тень, сновидения, состояние вестника, принесшего весть о пациенте. Дурные предзнаменования, замеченные врачом по дороге к дому пациента, изменившиеся условия в жилище пациента, а также признаки и симптомы, указывающие на оставшийся срок жизни, могут проявляться в этих факторах. Поэтому врачу следует уделять пристальное внимание каждому из них, а истолкование должно основываться на его наблюдениях, знаниях и наставлениях священных писаний.

Исследование цвета кожи означает не только оценку самого цвета. Оно также включает в себя объекты зрительного восприятия, такие как шероховатость, глянцевитость и т. д. Аномальный «свара» (голос) включает колебания нормального качества производимых звуков (хрипоту, дисфонию), отсутствие нормальных физиологических звуков (например, отсутствие перистальтики при перитоните), наличие патологических звуков, таких как крепитация в суставах, хрипы и крепитация в легких и т. д. Аномалии осязания включают тактильное ощущение необычной твердости, мягкости, тепла и т. д.

Три типа болезненных состояний

Болезненные состояния бывают трех типов: те, которые определяются телесными знаками; те, которые вызваны этиологическими факторами; и те, которые напоминают этиологические факторы.

Видимые проявления терминальной стадии

«Лакшана-нимитта» включает видимые проявления терминальной стадии. Возникающий аномальный цвет кожи можно рассматривать как «оджокшая-лакшану» (признак истощения «оджаса» / снижения качества тканей). При «рактаршасе» (кровоточащем геморрое), когда наблюдается чрезмерное кровотечение, это может привести к ухудшению цвета кожи, упадку сил, энтузиазма и истощению «оджаса». Если не принять надлежащих мер, состояние может стать смертельным. Неестественный цвет кожи можно сравнить с цианотическими состояниями, изменением цвета кожи при смертельных патологиях печени и почек и т. д. Появление белых пятен, белых ногтей и потеря пигментации могут наблюдаться при хронической печеночной недостаточности.

При хронической болезни почек отложение кальция в конъюнктиве приводит к покраснению и ощущению песка в глазах, что называется уремическим красным глазом. Также отложение кальция в виде полосы в собственной пластинке роговицы ведет к лентовидной кератопатии.

При хронической печеночной недостаточности эритематозные пятна могут появляться на многих частях тела, особенно на грудной клетке и в надключичных областях.

Появление аномального цвета кожи на всем теле или на одной его половине без какой-либо существенной причины может быть связано с нарушением периферического кровообращения. Оксигенация может влиять на цвет кожи. При тромбозе глубоких вен (ТГВ) изменение пигментации отчетливо выражено.

Когда обе губы становятся синеватыми, подобно спелым плодам «джамбу», это явное указание на смерть. С точки зрения современной науки это состояние аналогично центральному цианозу. Оно напрямую связано с «вата-пратиломатой» (обратным движением «ваты») в различных органах. Основными вовлеченными «сротасами» (каналами) являются «расаваха-сротас» и «рактаваха-сротас».

Аномальные голоса

- При «саннипата-джваре» (лихорадке, вызванной возбуждением всех трех дош) «сварасада» (низкий, ослабленный голос) является «лакшаной» (симптомом).
- При «кшатаджа-касе» (кашле из-за повреждения грудной клетки) из горла исходит «паравата-ива-куджан» (воркующий звук, подобный голубиному).
- При «апатантраке» (судорожном расстройстве) больной издает «капота-ива-куджан» (звук, похожий на воркование голубя).
- При столбняке внезапная смерть наступает из-за ларингоспазма.
- Дисфония — нарушение фонации из-за расстройства голосовых связок. Напряженный, резкий, низкий голос, гнусавость.
- При опухолях гортани, таких как рак надскладочного отдела и рак голосовой щели, охриплость голоса является поздним симптомом.

На самом деле аномальные изменения цвета кожи и голоса пациента отражают серьезные нарушения физиологии. Глубокие патологии сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем часто проявляются изменениями цвета кожи. Подобным образом поражения центральной нервной системы могут приводить к изменениям голоса, таким как дизартрия, дисфазия и дисфония, которые могут стать смертельными. Вкратце, эта глава освещает нарушения в работе основных систем организма, способные привести к смерти.

Оценка различных прогностических факторов

Для объективной оценки факторов, описанных в этой главе, могут применяться различные оценочные шкалы и инструменты. В следующих таблицах представлены возможные инструменты и шкалы оценки. [1] Эти параметры могут быть применены для клинической оценки соответствующих факторов. Существует широкое поле для исследований по внедрению этих методов для прогнозирования исхода болезней и продолжительности жизни человека. Более того, каждый из этих факторов подробно

рассматривается в последующих главах этого раздела («Индрия-стхана»).

Оценка цвета лица

Нормальный цвет кожи можно сравнить и соотнести с различными типами кожи по шкале Фитцпатрика [1], приведенной в таблице 2.

Наблюдения аномального цвета лица и соответствующих патологий

Клинические наблюдения за изменением цвета кожи могут указывать на вероятные сопутствующие патологии. [1] Они обобщены в следующей таблице 3.

Наблюдения аномального голоса и соответствующих патологий

Клинические наблюдения за изменением голоса могут указывать на вероятные сопутствующие патологии. [1] Они обобщены в следующей таблице 4.

Благодарность: Авторы выражают признательность доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы по этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 Mamidi P., Gupta K. Varna Swareeyam of Charaka Indriya Sthana - An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(5): 152-175

Pushpitakam Indriyam

Содержание

- 1 Введение

- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Определение «Ариште» (фатальных признаков)
- 2.2 Значение «Ариште» (фатальных признаков)
- 2.3 Фатальные признаки, связанные с запахом тела
- 2.4 Фатальные признаки, связанные с чувством вкуса
- 2.5 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Прогностические признаки, связанные с запахом («гандха»)
- 4.2 Прогностические признаки, связанные со вкусом («раса»)
- 4.3 Оценка факторов, связанных с запахом
- 5 Литература

Введение

При описании качеств идеального «бхишаджа» (врача) было сказано, что он должен быть дружелюбным и сострадательным к пациентам, должен иметь преданность и любовь к лечению излечимых заболеваний и не должен браться за лечение неизлечимых. [Ча.Са. Сутра Стхана 9/26] В период Самхит многие заболевания были неизлечимыми из-за отсутствия доступных в то время методов лечения. Сейчас большое количество заболеваний можно контролировать, обеспечивая пациентам более долгую и продуктивную жизнь с помощью экстренной и интенсивной терапии. Именно поэтому в то время было важно определять прогноз с точки зрения излечимости или неизлечимости заболеваний. Врачи не лечили неизлечимых пациентов, особенно терминальных больных. Был определен набор симптомов и признаков терминальных больных, называемый «Ариште лакшана». В связи с растущей стоимостью медицинского обслуживания, особенно ухода в конце жизни, знание и распознавание этих признаков и симптомов стало более актуальным в нынешнее время.

После описания фатальных признаков, касающихся цвета лица и голоса, диагностируемых соответственно с помощью зрительного и слухового восприятия, настоящая глава описывает признаки,

которые должны быть исследованы с помощью вкусового и обонятельного восприятия.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь Мы изложим главу «Пушпитакам Индриям» (Фатальные признаки тактильного и обонятельного восприятия). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Глава рассматривает особенности запаха и вкуса, указывающие на приближающуюся смерть.

Определение «Ариштa» (фатальных признаков)

Подобно тому, как цветок предсказывает будущий рост плода, появление различных типов «Ариштa лакшана» указывает на приближающуюся смерть. [3]

Значение «Ариштa» (фатальных признаков)

Цветок иногда может быть лишен плодов, а иногда плоды могут появиться без предшествующего цветения. Но как только проявляется «Ариштa», она не уходит, не приведя к смерти. И наоборот, смерть не может наступить без предшествующего проявления «Ариштa». [4-5]

Невежественный человек может иногда ошибочно воспринимать симптомы, проявляющиеся у индивида, как «Ариштa лакшана», а иногда он может даже не распознать «Ариштa лакшана», проявляющуюся у индивида; все это является результатом интеллектуальных ошибок. [6]

Чтобы изложить знания о различных предвестниках, предшествующих смерти как указание на ее неизбежность, мы теперь проиллюстрируем различные виды таких проявлений у людей. [7]

Фатальные признаки, связанные с запахом тела

Тот, от чьего тела день и ночь исходит аромат различных цветов или древесины различных видов лиан и кустарников, цветущих цветами, называется «пушпита», и это является признаком грядущей смерти. Такой человек обязательно умрет в течение года.

Человек, от которого исходят различные отталкивающие запахи одновременно и сообща, также называется «пушпита». Человек, который источает зловоние, когда его тело покрыто парфюмированным линиментом или мазью, и источает ароматный запах без применения таких средств и без какой-либо видимой причины, также называется «пушпита». Запах «Чандана» (Santalum album Linn.), «Куштха» (Saussurea lappa G. B. Clarke), «Тагара» (Valeriana wallichi DC.), «Агуру» (Aquilaria agallocha Roxb.), меда, гирлянды, мочи, фекалий, трупа и любой другой подобный запах, исходящий от человека, считается предвестником на основании вывода.

Мы далее обсудим предвестники, основанные на различных запахах, чтобы облегчить знания врача, с помощью которых он может предсказать смерть. Индивид, от чьего тела постоянно исходит приятный или неприятный запах без какой-либо видимой причины, не может прожить более года. Это все о предвестниках, основанных на запахе, исходящем от тела индивида. [8-16]

Фатальные признаки, связанные с чувством вкуса

Теперь мы опишем различные вкусы, выражаемые пациентом, которые указывают на неизбежную смерть человека. Нормальный вкус у людей претерпевает два типа изменений в случае приближающейся смерти: либо у человека развивается чрезмерное отвращение, либо его тело приобретает чрезмерную сладость. Эти изменения вкуса могут быть только выведены умозаключением, так как человек не может иметь прямого восприятия вкуса тела другого человека.

Мухи, вши, осы и комары начинают покидать тело умирающего человека в случае чрезмерного отвращения, в то время как мухи постоянно окружают тело в случае чрезмерно сладкого вкуса умирающего человека, даже после того, как человек принял ванну и нанес мазь на все свое тело. [17-22]

Резюме

Здесь были описаны симптомы приближающейся смерти у «пушпита» лиц, относящиеся к общим изменениям вкуса и запаха индивидов. Такие симптомы ведут к смерти человека. [23]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Смерть не наступает без проявления «Ариштa» (фатальных признаков). Следует всегда быть свободным от «Праджняпарадха» (интеллектуальных ошибок), чтобы правильно идентифицировать и диагностировать эти признаки. [5-6]
- «Ариштa», связанная с «Гандха-Питта», является основным фактором для всех запахов, так как она обладает «висра гандха» (запахом сырого мяса). Когда «питта» достигает «твак» (кожи) и проявляет свою «висра гандха» через «бхраджака питта», ее запах подобен поту и кожному салу. Таким образом, мы можем вывести причину и следствие. Все эти стихи описывают, как различные запахи (как хорошие, так и плохие), исходящие от тела индивида без каких-либо видимых причин, указывают на приближающуюся смерть человека в течение года.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Прогностические признаки, связанные с запахом («гандха»)

Эти запахи, исходящие от тела индивидов, представляют собой проявления серьезного метаболического расстройства, которое изменяет нормальный запах тела. Например, фруктовый запах при диабете (кетоацидоз), запах аммиака при почечной или печеночной недостаточности и фекальный запах при высокой кишечной непроходимости и т.д. [Стихи 8-16]

Прогностические признаки, связанные со вкусом («раса»)

Запах и другие параметры могут быть исследованы путем прямого восприятия («пратьякша прамана»), но вкус («раса») всегда исследуется путем умозаключения («анумана прамана») из-за отсутствия лабораторных исследований. Например, если мухи и муравьи привлекаются к телу — тогда делается вывод, что вкус тела стал сладким, а если вши, комары и т.д. начали покидать тело пациента, делается вывод, что тело пациента приобрело чрезмерное отвращение. Эта информация может быть полезна в некоторых сельских районах мира. [Стихи 17-22]

Оценка факторов, связанных с запахом

Запах индивида может указывать на специфическую скрытую заболеваемость. Вероятные патологические состояния суммированы в таблицах 1 и 2. [1] Эти параметры могут быть применены для клинической оценки соответствующего фактора. Существует широкое поле для исследований по внедрению этих практик для прогнозирования исхода и продолжительности жизни индивида.

Благодарность: Авторы выражают признательность за поддержку доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Gupta K., Mamidi P., Pushpitakam of Charaka Indriya Sthana - An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(5): 176-182

Parimarshaneeyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Факторы оценки при пальпации
- 2.2 Оценка путем наблюдения за частями тела
- 2.3 Наблюдение за дыханием и глазами
- 2.4 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Примеры пальпации
- 4.2 Оценка путем пальпации частей тела
- 5 Список литературы

Введение

Глава «Паримаршанийям Индриям» (Глава об исследовании через осязание) в основном рассматривает предсмертные симптомы, основанные на пальпации различных областей тела. Она следует за главой «Пушпитакам Индриям», в которой рассматривается прогноз, основанный на наблюдении за изменениями запаха или вкуса тела. Причина такой последовательности заключается в том, что изменения запаха или вкуса можно легко почувствовать на расстоянии, тогда как для пальпации пациента необходимо непосредственное присутствие. Эта глава также предшествует главе «Индриянеекам Индриям», в которой рассматривается прогноз, основанный на наблюдении за функционированием органов чувств тела.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Паримаршанийям Индриям» (Осязаемые признаки неминуемой смерти). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Человек, который близок к смерти, проявляет различные признаки в отношении цвета, голоса, запаха, вкуса во рту, которые описаны отдельно. Теперь мы узнаем о признаках неминуемой смерти, относящихся к осязанию. [3]

Факторы оценки при пальпации

Врач, желающий использовать метод пальпации для определения оставшейся продолжительности жизни пациента, должен ощупать все его (пациента) тело своими руками, при условии, что руки врача находятся в нормальном состоянии. Если руки врача не в нормальном состоянии, он должен сделать это, используя другого человека в качестве заместителя для пальпации тела пациента.

При пальпации тела пациента следует изучить следующие отклонения, помня о нормальной анатомии и физиологии тела. Крайние отклонения от нормы в теле, такие как отсутствие пульсации в пульсирующих областях тела, отсутствие тепла в теплых областях тела или наличие твердости или ригидности в более мягких структурах тела, могут дать важную информацию относительно продолжительности жизни человека. Аналогичным образом, наличие таких признаков, как вывих или смещение суставов, крайнее изменение потоотделения, крайнее истощение или увеличение объема мышц и т. д., которые обнаруживаются без какой-либо видимой причины, должны быть изучены для оценки продолжительности жизни или признаков смерти. [4]

Оценка путем наблюдения за частями тела

Теперь я подробно изложу то, о чем сказал выше. Если при индивидуальной пальпации стопы, икры, бедра, ягодицы, живот, оба бока, позвоночный столб, кисти, шея, нёбо, губы, лоб оказываются пропитанными потом, холодными, проявляют жесткость или отсутствие чувствительности, негибкость, или лишены плоти или крови, то врач должен отметить, что человек приближается к концу своей жизни и скоро умрет.

Врач должен аналогичным образом отдельно ощупать лодыжки, колени, таз, анус, мошонку, пенис, пупок, соски, грудную клетку, подбородок, ноздри, уши, глаза, брови, виски, чтобы увидеть, являются ли они дряблыми, поврежденными, ослабленными, смещенными со своего нормального положения. Если это так, то врач должен считать, что пациента ждет смерть в короткий промежуток времени. [5]

Наблюдение за дыханием и глазами

Врач должен аналогичным образом осмотреть дыхание пациента, две стороны шеи, зубы, ресницы, глаза, волосы, покрывающие голову, а также волосы на теле, живот, ногти и пальцы.

Следующие признаки считаются прогностически неблагоприятными:

- Если пациент дышит либо слишком длинным, либо слишком коротким вдохом.
- Отсутствие пульсации в сосудах шеи.
- Зубы покрыты налетом, аномально белые и имеют на себе отложения, похожие на сахар или кристаллы.
- Ресницы слиплись.
- Глаза утратили физиологические характеристики или выглядят аномально в любом отношении, например: слишком выпуклые, слишком запавшие, слишком косые или скошенные, слишком искаженные, слишком ослабленные внутри своей структуры, имеющие слишком много водянистых выделений, постоянно открыты или закрыты, постоянно мигают, с нестабильным зрением, аномальным зрением, дефицитом зрения, утратили остроту зрения (или дальтонизм), куриная слепота, видит все полностью белым, черным или красным.
- Если пациент видит ореол разных цветов, таких как черный, желтый, синий, черноватый, медный, зеленый, куркумовый, белый или любой другой аномальный цвет. Отсутствие боли при выдергивании волос с любой части его тела.
- Видимые выступающие вены в области живота, которые кажутся имеющими различные цвета, такие как черный, медный, синий,

цвета куркумы или белый.

- Если ногти лишены крови и плоти, они выглядят темно-фиолетовыми.
- Наконец, врач должен осмотреть пальцы пациента. Если при растягивании или вытягивании пальцев нет хрустящего звука, следует знать, что человек не выживет. [6]

Резюме

Вот резюмирующий стих:

Врач, который путем пальпации устанавливает различные осязаемые признаки, никогда не будет сбит с толку в вопросе прогностического знания относительно продолжительности жизни пациента. [7]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

Пальпация пациента, наблюдение за дыханием и глазами могут подсказать прогноз заболевания.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Врач, который путем пальпации устанавливает различные осязаемые признаки, никогда не будет сбит с толку в вопросе прогностического знания относительно продолжительности жизни пациента. [7]

Глава «Паримаршанийям Индриям» рассматривает признаки и симптомы неминуемой смерти или предсмертные симптомы; в частности, те, которые выявляются при прикосновении или пальпации. Глава начинается с важности пальпации как метода диагностики и любых изменений в теле, указывающих на неминуемую смерть. Признаки неминуемой смерти рассматриваются как аномальные проявления, которые невозможно объяснить, поскольку они появляются без всякой причины. Их можно рассматривать как отсутствие пульсации в

областях тела, которые должны пульсировать, холод в теплых областях тела, ригидность в более мягких частях тела, шероховатость в частях тела, которые по своей природе должны быть слизистыми, необъяснимое отсутствие частей тела; дряблость, искривление или смещение суставов, чрезмерный дефицит плоти или крови, плотность плоти или крови, чрезмерное потоотделение или жесткость, и/или любые другие подобные симптомы, которые могут быть продемонстрированы пальпацией. Важный момент, который следует отметить здесь, заключается в том, что все признаки и симптомы, наблюдаемые здесь, как и в других главах «Индрия Стханы», проявляются без каких-либо причинных факторов. Остальная часть «Чарак Самхиты», за исключением «Индрия Стханы», включает в себя различные признаки и симптомы, обусловленные дисбалансом «доша». [Ча.Сам. Индрия Стхана 3/4]

Примеры пальпации

Сонная артерия пальпируется большим пальцем или кончиками пальцев, расположенными на верхнем конце щитовидного хряща вдоль медиального края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. [1] Отсутствие пульсации в сонной артерии обычно является следствием атеросклероза или стеноза сонной артерии. Пульсация яремных вен или исследование кровообращения в сонной артерии с помощью цветового допплеровского теста может предоставить больше информации о состоянии головного мозга, что может дать важную информацию о продолжительности жизни человека.

Терморегуляторный центр гипоталамуса активно контролирует термостаз. Если он нарушается, это признак фатальности. Внезапное падение температуры тела может быть результатом травмы, кровоизлияния, острого заболевания или шока. Стойко низкая температура обычно наблюдается при истощении или изнуряющих заболеваниях, гипотиреозе или болезни Симмондса (послеродовой гипопитуитаризм). [2]

Рак является одной из ведущих причин смерти и заболеваний во всем мире сегодня. Различные изменения, такие как ригидность мягких тканей (например, рак молочной железы) и шероховатость

слизистых оболочек (изменения, наблюдаемые при раке желудка) или крайнее истощение, являются лишь некоторыми изменениями, связанными с раком. Отсутствие нормально существующих частей тела можно понимать как атрофию различных желез или общую мышечную атрофию.

Оценка путем пальпации частей тела

Аномальные признаки при пальпации частей тела, наблюдение за характером дыхания и глазами могут указывать на специфическую скрытую патологию. Вероятные аномальные состояния суммированы в таблицах 1 и 2. [3] Эти параметры могут быть применены для клинической оценки соответствующего фактора. Существует широкое поле для исследований по внедрению этих практик для прогнозирования исхода и продолжительности жизни человека.

Благодарность: Авторы выражают признательность за поддержку доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Список литературы

3. ↑ Мамиди П. и др., «Паримаршанийям» Чарака Индрия Стханы — Исследовательское изучение, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(5): 183-191

Вернуться наверх

Indriyaneekam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Важность исследования с помощью чувств и умозаключений

- 2.2 Различные фатальные признаки изменений в сенсориуме
- 2.3 Аномальное зрительное восприятие
- 2.4 Аномальное слуховое восприятие
- 2.5 Аномальное обонятельное восприятие
- 2.6 Аномальное вкусовое восприятие
- 2.7 Аномальное тактильное восприятие
- 2.8 Аномальное экстрасенсорное восприятие
- 2.9 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Идеальный кодекс и поведение («ачара расаяна»)
- 4.2 Оценка посредством сенсорного восприятия
- 5 Литература

Введение

Восприятие органами чувств в Аюрведе описано как функция соединения «мана» (ума) с «атманом» (душой), органами чувств («индрия») и их объектами («индрияртха») (Рисунок 1).

Рис. 1 – Схема восприятия органами чувств согласно Аюрведе

Правильное восприятие описано как функция «мана» и «вата». «Вата» — это сущность, которая соединяет «мана» и три вышеуказанных компонента. Функции «мана» и «вата» в современной медицинской науке соответствуют работе нервной системы и её составляющих.

Восприятие органами чувств происходит посредством проведения импульсов по периферическим нервам к мозгу. Некоторые из сенсорных «аришта» (признаков приближающейся смерти), описанных в этой главе, в настоящее время также описываются в современной медицинской науке. Состояния, обусловленные дефектами нервной системы и периферических нервов, такие как дизосмия (искаженное распознавание запахов), паросмия (измененное восприятие запаха при наличии источника, обычно

неприятное), фантосмия (обнаружение запахов, которые отсутствуют), агевзия (неспособность чувствовать вкус), дисгевзия (искаженная способность чувствовать вкус), парестезии (измененное тактильное восприятие) и т. д. Некоторые из них описаны в этой главе как индикаторы грядущей смерти.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Индрияника Индриям» (Фатальные признаки в пяти органах чувств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: В этой главе освещаются признаки неминуемой смерти, проявляющиеся через ошибочное восприятие органов чувств человека.

Важность исследования с помощью чувств и умозаключений

Теперь мы объясним, как опытный врач, желающий узнать продолжительность жизни человека, должен проводить тщательные наблюдения за сенсорным восприятием пациента. Некоторые наблюдения могут основываться на умозаключениях, полученных путем опроса, в тех случаях, когда врач не может применить свои собственные чувства, например, при вкусовых и зрительных изменениях. [3-4]

Различные фатальные признаки изменений в сенсориуме

В случаях, когда органы чувств пациента здоровы, но он все же воспринимает искаженные ощущения без какой-либо видимой причины, это указывает на неминуемую смерть. Другие общие и специфические измененные сенсорные восприятия будут подробно рассмотрены в последующих параграфах. [5-6]

Аномальное зрительное восприятие

Человек, который видит небо как нечто твердое (подобно земле), а землю как нечто пустое (подобно небу), несомненно, скоро умрет, так как оба вышеуказанных признака являются неблагоприятными. [7]

Тот, кто визуализирует ветер в небе в физической форме, но не видит пламени зажженного огня, должен считаться умирающим. [8]

Если человек видит сетчатое изображение в чистой воде, стоячей или проточной, когда на самом деле такой сетки нет, то это является предвестником грядущей смерти. [9]

Если человек в бодрствующем состоянии воспринимает различные виды «прета» (призраков) и «ракшаса» (демонов) или любых других сверхъестественных существ, он не проживет долго. [10]

Если человек воспринимает огонь, горящий в своем естественном цвете, но лишенным блеска, синеватым, черным или белым, это указывает на смерть пациента через семь ночей. [11]

Если человек визуализирует «маричи» (мерцание света) или облако, или молнию, когда в небе нет ни облаков, ни молний, это указывает на неминуемую смерть человека. [12]

Здесь, в этих стихах, далее описаны некоторые симптомы, наличие которых указывает на неминуемую смерть человека:

- Видеть солнце или луну нарисованными или закрепленными на глиняной тарелке, покрытой черной тканью;
- Видеть солнечное или лунное затмение, когда для этого нет повода;
- Видеть солнце ночью, луну днем, дым, когда нет огня, или воспринимать огонь без пламени ночью;
- Появление ярких вещей без блеска и вещей, не имеющих блеска, как ярких, то есть неспособность видеть реальные или фактические характеристики;
- Иметь зрительное восприятие вещей в искаженном виде, то есть визуализировать вещи как имеющие множественные формы, лишенные цвета и в неточном количестве без какой-либо

причины;

- Визуализировать невидимое и не видеть видимое. [13-18]

Аномальное слуховое восприятие

Человек, который слышит неслышимые звуки и не слышит слышимые; и тот, кто не способен слышать внутренний (звездный) звук после закрытия ушей пальцами, несомненно, умрет, поэтому знающий врач не должен браться за его лечение. [19-20]

Аномальное обонятельное восприятие

Если человек не может отличить хорошие запахи от плохих или вообще не реагирует на какие-либо запахи, его следует считать умирающим. [21]

Аномальное вкусовое восприятие

Человек, который вообще не способен распознавать различные вкусовые ощущения или имеет измененное вкусовое восприятие, несмотря на отсутствие язв или воспаления во рту, также должен считаться готовым к смерти. [22]

Аномальное тактильное восприятие

Если человек воспринимает горячие вещи как холодные, шероховатость как гладкость, мягкость как твердость и наоборот при прикосновении, его также следует считать умирающим. [23]

Аномальное экстрасенсорное восприятие

Если человек начинает воспринимать сверхъестественные вещи без предшествующих суровых аскетических практик, покаяния или «йогических» практик, это указывает на неминуемую смерть. [25]

Если в остальном здоровый человек начинает воспринимать вещи неправильно, вопреки нормальной связи между органами чувств и их объектами, в результате психического расстройства, он несомненно скоро умрет. [26]

Резюме

В заключение можно сказать, что врач, знающий науку о предзнаменованиях смерти, на которые указывают характерные особенности органов чувств, может очень легко отличить жизнь от смерти. [27]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

«Индрия» (органы чувств) и их связь с умом для восприятия правильного объекта важны для здоровья. Если это серьезно нарушено, то «ариштa» (признаки приближающейся смерти) наблюдаются как ошибочные восприятия.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Обычно все чувства специфичны для определенной цели. Одно не может быть заменено другим. Обычно наблюдается хорошая синхронность во время функционирования органов чувств.

Идеальный кодекс и поведение («ачара расаяна»)

Ребенок и его чувства («индрия») начинают тренироваться в соответствии с кодексами и правилами общества вскоре после рождения, нормально растут в этом обществе, и эта тренировка продолжается всю жизнь. Интеллектуальные ошибки («прагьяпарадха») приводят к измененному поведению из-за ложного и неконтролируемого восприятия чувствами; это также может произойти из-за алкоголя, злоупотребления психоактивными веществами или психических заболеваний и т. д. Если нет известной причины для измененного поведения, то это можно назвать плохим прогностическим признаком («ариштa»), и это считается признаком фатальности.

Эта глава посвящена различным извращениям восприятия органов чувств. Все эти симптомы напоминают проявления, наблюдаемые также при психиатрических состояниях. Важно помнить, что плохие прогностические признаки («ариштa лакшана») следует

рассматривать только после исключения известных состояний, вызывающих такие симптомы, и только тогда их следует оценивать как инструмент для определения продолжительности жизни.

Оценка посредством сенсорного восприятия

У пациента можно наблюдать аномальные признаки зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых и тактильных ощущений. Они могут указывать на специфическую скрытую патологию. Вероятные аномальные состояния суммированы в таблицах 1 и 2. [1] Эти параметры могут быть применены для клинической оценки соответствующего фактора. Существует широкое поле для исследований по внедрению этих практик для прогнозирования исхода и продолжительности жизни индивида.

Благодарность: Авторы выражают признательность доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Gupta K. et.al., Indriyaaneekam of Charaka Indriya Sthana- An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(5): 192-202

Purvarupeeyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Текст на санскрите, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Неизлечимые предвестники «джвары», ведущие к смерти
- 2.2 Неизлечимые предвестники «раджаякшмы», ведущие к смерти
- 2.3 Неизлечимые предвестники «рактапитты», ведущие к смерти
- 2.4 Неизлечимые предвестники «гульмы», ведущие к смерти

- 2.5 Неизлечимые предвестники «куштхи», ведущие к смерти
- 2.6 Неизлечимые предвестники «прамехи», ведущие к смерти
- 2.7 Неизлечимые предвестники «унмады» и «апасмары», ведущие к смерти
- 2.8 Неизлечимые предвестники «бахираямы», ведущие к смерти
- 2.9 Общие признаки предвестников и прогноз
- 2.10 Сновидения
- 2.10.1 Виды сновидений
- 2.10.2 Последствия сновидений
- 2.11 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Современные взгляды
- 4.2 Признаки плохого прогноза
- 4.3 Связь между сновидениями и психикой
- 4.4 Делирий как прогностический признак
- 4.5 Кожные заболевания и их прогноз
- 4.6 Психические расстройства и их прогноз
- 4.7 Анализ сновидений
- 4.8 Прогноз на основе оценки предвестников
- 4.9 Связь патологии заболевания и соответствующих сновидений
- 5 Список литературы

Введение

В этой главе описаны предвестники и сновидения, связанные с неблагоприятным прогнозом заболеваний — их летальным исходом. В первом стихе Чарака подчеркивает, что опишет как общие, так и особые симптомы предвестников. Это указывает на то, что, хотя некоторые предвестники могут возникать в результате нормального патогенеза, другие являются необычными и неожиданными. В следующем стихе сказано, что если все симптомы предвестников проявляются и имеют тяжелый характер,

то такое состояние будет фатальным. Этот принцип применим и ко всем другим заболеваниям. Симптомы предвестников «куштхи» (кожных заболеваний) и «прамехи» (диабета/нарушений мочеиспускания) предполагают, что осложнения проявляются до появления основных симптомов болезни. Если метаболизм организма при любом заболевании серьезно нарушен в латентной фазе и осложнения появляются до проявления болезни в полной мере, то такое состояние будет трудноизлечимым. Пример «гульмы» (абдоминальной опухоли) показывает, что существуют определенные заболевания, которые по своей природе неизлечимы, и симптомы предвестников, связанные с такими клиническими состояниями, всегда будут предвестниками неминуемой смерти. Часто наблюдается, что любой человек, который истощен и имеет низкий иммунитет и силу, при поражении болезнью сталкивается с фатальными последствиями из-за низкой сопротивляемости. Этот факт объясняется на примере «шоши» (истощения). Еще один важный аспект, касающийся прогноза заболевания, заключается в том, что если человек постоянно подвергается воздействию причинных факторов, организм не сможет должным образом бороться с болезнью, и, следовательно, шансы на выздоровление будут меньше. Этот момент также упоминается при описании прогноза «шоши».

Из вышеприведенного обсуждения ясно, что симптомы предвестников могут быть полезны при постановке диагноза любого заболевания. Но теперь возникает вопрос, возможно ли практически предсказать прогноз по симптомам предвестников? Мы должны признать, что это очень сложно, и потребуются годы опыта, чтобы достичь такой компетентности. Еще один важный факт заключается в том, что прогноз по «пурварупе» (предвестникам) можно сделать только после проявления болезни. Чарака утверждает, что «пурварупа», переходящая в конкретное заболевание в будущем, может называться прогностическим признаком. Это указывает на то, что мы не можем делать предсказания только по симптомам предвестников. Мы должны смотреть, развилась ли болезнь после «пурварупы» или нет. Например, делирий при «рактапитте» (кровотечении) является индикатором плохого прогноза. Если делирий наблюдается у

пациента, но у него не развивается «рактапита», мы не можем предсказать плохой прогноз. В этом состоянии, после проявления «рактапитты», нам нужно спросить пациента, страдал ли он от делирия до проявления болезни или нет. Это ретроспективный запрос о «пурварупе», на основании которого может быть сделан проспективный прогноз. Нам придется следовать детальному ретро-проспективному подходу и иметь надлежащую историю болезни пациента, включающую каждую деталь от симптомов предвестников до проявления болезни. Таким образом, практически симптомы предвестников полезны только после проявления болезни, поскольку они не являются независимыми. Поскольку сопутствующие симптомы также могут привести к прогнозам, их можно рассматривать как инструменты прогностической оценки. Возможно, именно по этой причине Сушрута и Вагбхата не описывали сновидения в контексте «пурварупы», а описывали их на стадии проявления болезни.

Биомаркеры — это недавние достижения, которые могут стать ответом на вышеуказанную проблему, поскольку нам не нужно ждать проявления болезни, и мы можем предсказать прогноз, видя значения биомаркеров, связанных с этим заболеванием. В 2001 году согласительная комиссия Национальных институтов здравоохранения определила термин «биомаркер» как «характеристику, которая объективно измеряется и оценивается как индикатор нормальных биологических процессов, патогенных процессов или фармакологических реакций на терапевтическое вмешательство или другое медицинское вмешательство».[1] Биомаркер, определяемый как изменение в составе тканей или жидкостей организма, обеспечивает мощный подход к пониманию спектра хронических заболеваний с применением как минимум в 5 областях, таких как скрининг, диагностика, прогнозирование, предсказание рецидива заболевания и терапевтический мониторинг.[2] Биомаркер либо вырабатывается пораженным органом (например, опухолью), либо организмом в ответ на болезнь. До постановки диагноза маркеры могут использоваться для скрининга и оценки риска. Классификация опухолей, стадия и иногда степень злокачественности обычно используются для оценки прогноза. Исследования в области биомаркеров могут дать

нам шанс узнать прогноз заболевания на ранней стадии.

Еще одним важным аспектом, упомянутым в этой главе, является концепция сновидений. Описания, связанные со сновидениями, в изобилии встречаются в древних восточных классических текстах, в частности в Атхарваведе, Упанишадах, Пуранах, Даршанах и Аюрведе. Описание «дошических» сновидений в Атхарваведе аналогично описанию в Аюрведе. Сновидения упоминаются при описании «пурварупы», «рупы» (проявленных симптомов) и «аришта лакшан» (признаков смерти).[3] Сушрута утверждает, что пол будущего ребенка можно предсказать, а Вагбхата говорит, что «дошика пракрити» (конституцию дош) можно узнать с помощью сновидений.

Тема сновидений рассматривается очень научно. Согласно Чараке, сновидения возникают, когда человек находится в относительно бодрствующем состоянии. Это было доказано исследованиями: сновидения в основном возникают в фазе быстрого движения глаз (REM) — когда активность мозга высока и напоминает состояние бодрствования. В конце XIX века психотерапевт Зигмунд Фрейд разработал теорию о том, что содержание сновидений обусловлено бессознательным исполнением желаний. Фрейд назвал сновидения «королевской дорогой в бессознательное».[4] Для Фрейда ни одно сновидение не имело развлекательной ценности, все они несли важные значения. Сновидения отражают психическое, эмоциональное и физическое состояние сновидца. Этот факт хорошо обоснован в данной главе при описании классификации сновидений. Сновидения основаны на наших повседневных взаимодействиях и поэтому классифицируются как увиденные, услышанные, почувствованные и т. д. Два из семи типов, один из которых предсказывает прогноз, а другой вызван нарушением «доши», как говорят, имеют фатальные последствия.

Необходимы научные исследования, чтобы доказать, что сновидения можно использовать в качестве маркеров прогноза. Некоторые исследования были проведены в этом отношении, но мы не можем сделать твердый вывод на основе их результатов. В нескольких исследованиях было показано, что уровень гормонов влияет на сновидения. Одно из исследований утверждает, что

кортизол играет важную роль в контроле состояния систем памяти во время сна. Высокие уровни кортизола, наблюдаемые поздно ночью и, как правило, в контексте REM-сна, нарушают нормальную связь гиппокампа с неокортексом, тем самым препятствуя формам консолидации памяти, зависящим от этой связи. В то же время затрагивается и содержание сновидений.[5] При неврологических и психологических заболеваниях часто наблюдаются нарушения сна, но было обнаружено, что некоторые другие заболевания также влияют на сновидения. Сообщается, что пациенты с апноэ во сне видят интенсивные кошмары.[6] Аномальные сновидения также были зарегистрированы при таких заболеваниях, как возвратная лихорадка,[7] сердечная ишемия[8] и т. д. Некоторые лекарства также влияют на сновидения, например, противомаларийные препараты изменяют типы сновидений.[9] Это доказывает, что порой болезни определенно влияют на сновидения, но необходимы интенсивные научные исследования, чтобы фактически установить этот факт на научной основе.

Текст на санскрите, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Пурварупиям Индриям» (Предсказание прогноза заболеваний по симптомам предвестников). Так сказал Господь Атрея.[1-2]

Примечание: Эта глава посвящена предвестникам, связанным с признаками смерти.

Неизлечимые предвестники «джвары», ведущие к смерти

Для расширения знаний врачей мы четко объясним общие и фатальные симптомы предвестников заболеваний. Если все симптомы предвестников «джвары» (лихорадки) проявляются в тяжелой степени, человек умрет. Если симптомы предвестников любого другого заболевания также проявляются так, как описано выше, смерть пациента неизбежна. [3-5]

Неизлечимые предвестники «раджаякшмы», ведущие к смерти

Теперь мы обсудим некоторые тяжелые предвестники, которые связаны с определенными заболеваниями. Чахотка (туберкулез), которая связана с постоянно уменьшающейся силой, ухудшающимся ринитом и чрезмерным потворством сексуальным желаниям на стадии предвестников, окажется неизлечимой.

Человек, которого в сновидениях собака, верблюд или осел тащат на юг, расстается с жизнью, как при чахотке. Человек, который в сновидениях пьет алкоголь с демонами и которого тащит собака, расстается с жизнью, будучи пораженным тяжелой лихорадкой. [6-9]

Неизлечимые предвестники «рактапитты», ведущие к смерти

Тот, кто видит одежду так, будто она окрашена красным лаком, расстается с жизнью, если его поражают тяжелые кровотечения. Во сне человек, который видит себя украшенным красными гирляндами, одетым в красную одежду, умащенным красным красителем и которого тащит постоянно смеющаяся женщина, поддастся тяжелым кровотечениям. [10-11]

Неизлечимые предвестники «гульмы», ведущие к смерти

Человек, который испытывает сильную боль, урчание в животе, кишечную перистальтику, чрезмерную слабость, изменение цвета ногтей и других частей тела, умрет, если он поражен «гульмой».

Человек, который в своих сновидениях видит жесткие и колючие лианы, выросшие на его груди, а затем поражается «гульмой», несомненно, скоро умрет. [12-13]

Неизлечимые предвестники «куштхи», ведущие к смерти

Человек, чье тело даже при легком прикосновении покрывается глубокими порезами и чьи раны никогда не заживают, будет убит тяжелыми кожными заболеваниями. Во сне человек, который видит себя обнаженным, умащенным топленым маслом («гхи»), предлагающим подношения без зажженного огня, у которого на груди выросли лотосы, будет унесен смертью, как пораженный кожными заболеваниями. [14-15]

Неизлечимые предвестники «прамехи», ведущие к смерти

Даже после принятия ванны и умащения благовониями, если мухи слетаются к человеку, он, несомненно, умрет, если поражен «прамехой».

Тот, кто видит в своих сновидениях, как пьет различные виды маслянистых веществ с чандалами, становится пораженным «прамехой» и умрет. [16-17]

Неизлечимые предвестники «унмады» и «апасмары», ведущие к смерти

Тот, кто поражен тревожными мыслями, беспокойством, оцепенением без какой-либо конкретной причины, неугомонностью, потерей силы, поддастся смерти, будучи пораженным безумием.

Человек, который чувствует чрезмерный гнев, страх, всегда улыбается и страдает от сильного оцепенения и жажды, будет, несомненно, убит безумием.

Человек, который в своих сновидениях танцует со злыми духами и тонет в воде, покидает мир. Тот, кто видит тьму, даже когда бодрствует, и слышит звуки, когда нет реального звука, будет убит эпилепсией. Во сне человек, который видит себя танцующим с призраками в состоянии опьянения, перевернутым вверх ногами, будет унесен смертью, будучи пораженным эпилепсией. [18-23]

Неизлечимые предвестники «бахираямы», ведущие к смерти

Если индивид обнаруживается с «бахираямой» (заболевание с признаком опистотонуса или выгибания тела назад) вскоре после пробуждения ото сна вместе с тризмом (сжатием челюстей), ригидностью шеи, застойными глазами и параличом, он скоро лишится жизни.

Такой индивид в своем сне видит себя поедающим лепешки из семян кунжута и «апупу» (диетический продукт) и извергает их, когда бодрствует. [24-25]

Общие признаки предвестников и прогноз

Тот, кто (врач) досконально понимает эти предвестники, также заслуживает знания о сопутствующих заболеваниях и их результате, т.е. смерти. [26]

Некоторые другие сновидения, которые являются свирепыми, также должны быть проанализированы, поскольку они указывают на приближающуюся смерть больного и тяжелые страдания для тех, кто будет поражен.

Тот, кто в своих сновидениях видит бамбук, кустарники и лианы и т. д., растущие на его голове, птиц, прилетающих к ним, и свою голову обритой. Или кто в своих сновидениях видит себя окруженным стервятниками, совами, собаками, воронами и другими птицами или ракшасами, мертвецами, «пишачами», женщинами, «чандалами» и жителями регионов Дравида и Андхра.

Или кто в своих сновидениях обнаруживает себя окруженным непроходимыми лесами из бамбука, тростника, лиан, травы и колючих растений и обнаруживает, что заблудился посреди них и падает, пытаясь выбраться.

Или кто в своих сновидениях падает на голую землю, покрытую пылью, или на муравейник, или на пепел, или на место кремации, или в яму.

Или кто тонет в канаве или пруду с грязной водой, или в тине, или в темном колодце, или кого уносит быстрое течение. Или кто в своих сновидениях пьет маслянистые вещества или умащает свое тело маслом, извергает, испражняется или получает золото, вступает в ссору, терпит поражение и попадает в плен.

Или кто теряет сандалии, у кого слезает кожа с ног или кто чувствует возбуждение, или кого упрекают его разгневанные предки. Или кто видит в своих сновидениях падение или разрушение собственного зуба, или луны, или солнца, или звезд, или горящих ламп, или собственных глаз, или раскалывание горы.

Или кто в своих сновидениях входит в лес деревьев с красными цветами, или в место, где совершаются греховные действия, или в место похорон (кремации), или в темную пещеру.

Или кто в своих сновидениях видит себя идущим на юг, обнаруживает себя украшенным гирляндами из красных цветов, громко смеющимся и обнаженным. Вид женщины, которая темна по цвету кожи, которая грешна, у которой длинные волосы и ногти, висящая грудь, или которая одета в гирлянды из красных цветов и красные одежды, считается столь же фатальным, как роковая ночь. Это тяжелые сновидения, которые указывают на смерть пациента.

Если здоровый человек видит такие сновидения, его жизнь становится сомнительной, редко он избегает смерти. [27-40]

Сновидения

Когда каналы, связанные с умом, насыщаются чрезмерно нарушенной «дошей», такие ужасные сновидения появляются в его сне. Человек, который не находится в глубоком сне (подсознательное состояние), видит различные плодотворные (значимые) или бесплодные (бессмысленные) сновидения в связи с органами чувств. [41-42]

Виды сновидений

Известно, что существует семь видов сновидений: увиденные, услышанные, почувствованные, желанные, воображаемые, прогностические и дефектные по своей природе. [43]

Последствия сновидений

Среди них первые пять (а именно: увиденные, услышанные, почувствованные, желанные и воображаемые) являются бесплодными (бессмысленными), а также те, что увидены в дневное время, и те, которые слишком короткие или слишком длинные.

Сновидение, увиденное в первой части ночи, частично плодотворно. Тот, однако, кто, увидев сновидение, не спит после него, реализует сновидение полностью.

Следует знать, что если человек, увидев неблагоприятное сновидение, видит, не просыпаясь, другое сновидение, которое является благоприятным и полезным сразу после этого, он встречает хорошие результаты. [44-46]

Резюме

Врач, который знаком с теми предвестниками, которые связаны с такими ужасными сновидениями, никогда не начинает лечение неизлечимых заболеваний по своему невежеству. [47]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Важный принцип, касающийся прогноза заболевания, гласит: «если все предвестники заболевания полностью проявляются в тяжелой форме, то это указывает на плохой прогноз». [Стих №3-5]
- Если какой-либо человек постоянно подвергается воздействию этиологических агентов и осложнения появляются раньше, то такое заболевание будет иметь плохой прогноз. Также подчеркивается, что любой человек, который сильно истощен, не выздоровеет от любой болезни легко. Интерпретация, основанная на сновидениях, также должна учитываться при прогнозировании течения заболевания. Одно особое примечание из этой главы заключается в том, что они описывают симптомы в сочетании, а не в одиночном проявлении, что показывает сложность процесса возникновения заболевания и

прогнозирования заболевания, ведущего к летальному исходу. Возможно, это требует специально разработанного исследования для изучения связи между сновидениями и «ариштой» (признаками смерти). [Стих №6-9]

- Было подчеркнуто, что не только клинические проявления, но и личный опыт пациента могут играть роль в исходе заболевания, и поэтому ими не следует пренебрегать. Эта аналогия, описанная здесь, имеет поразительное сходство с астрономией и пониманием компонентов тела. Они приписывают особые цвета, драгоценные камни в связи с «дхату» (тканями), знаками зодиака и компонентами тела. Возможно, для получения дополнительных объяснений можно обратиться к Джйотиша Шастре (астрологии) и геммологии. [Стих №10-11]
- Было подчеркнуто, что даже незначительные жалобы пациента не следует игнорировать, так как они могут быть индикатором предстоящих серьезных и тяжелых состояний. [Стих №12-13]
- Значимость сновидений в симптомах предвестников и фатальных последствиях была описана, что требует дальнейшего изучения и исследований. Все три «доши» должны быть чрезмерно нарушены и должны вовлекать «Мановаха Сротас», т.е. каналы, связанные с умом, для создания такого рода сновидений.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Современные взгляды

В современную эпоху мы не предсказываем прогноз по симптомам предвестников, за исключением нескольких случаев, поскольку симптомы предвестников точно не известны при большинстве заболеваний. Из-за двусмысленности симптомы предвестников не считаются надежными, и это может быть причиной того, что им не придается значения при диагностике и прогнозировании заболеваний. [Стих №3-5]

Признаки плохого прогноза

В примере с туберкулезом, если человек сильно истощен и затем происходит чахотка, то шансы на то, что он поддастся болезни, выше. Сохранение причины, такой как сексуальное потворство в таком состоянии, еще больше ускорит вероятность летального исхода. Здесь примечателен один момент: ринорея не является симптомом туберкулеза. Она может возникнуть как осложнение внелегочного туберкулеза, что может привести к эрозии костей, выпячиванию твердой мозговой оболочки, утечке спинномозговой жидкости и последующему бактериальному менингиту, который является фатальным состоянием. Это состояние предполагает, что если тяжелые осложнения возникают раньше проявления основного признака заболевания, это указывает на плохой прогноз заболевания.[10] Это правило применимо ко всем другим заболеваниям: если предшествующее состояние здоровья человека плохое, он продолжает участвовать в этиологических факторах, и осложнения появляются на очень ранней стадии, то заболевание, возникшее в будущем, будет фатальным по своей природе.

Связь между сновидениями и психикой

Ужасные сновидения у человека указывают на сниженную психическую силу человека. «Ум» является компонентом здоровья, и пациент может легко бороться с болезнями при сильном уме и силе воли. Болезнь всегда трудно вылечить у подавленного человека с низкой силой воли. Это может быть причиной того, почему Чарака упомянул важность сновидений при прогнозировании исхода любого заболевания. Образ жизни изменился с тех пор, как был написан этот текст, тип сновидений и их интерпретация также должны быть изменены, что требует исследований. Мы часто придаем значение «шарира доша» (физическим дошам) и пренебрегаем важностью «манаса доша» (психических дош) в возникновении и продолжении процесса заболевания. Возможно, эта глава дает нам возможность взглянуть на вещи с другого измерения. Для всех сновидений роль «манаса доша» является ключевой. Это требует дальнейших исследований. [Стих №6-9]

Делирий как прогностический признак

Согласно описанию в стихах 10-11, можно сделать вывод, что делирий перед кровотечениями будет фатальным для пациента. Важной причиной делирия является пожилой возраст, а другими факторами риска являются плохое общее состояние здоровья, анемия, недоедание, основное медицинское или неврологическое заболевание и т. д.[11] Если мы критически проанализируем эти факторы, мы можем сделать вывод, что каждый из них ухудшит общее состояние пациента, и поэтому даже небольшое кровотечение может привести к фатальным результатам у таких лиц. [Стих №10-11]

Кожные заболевания и их прогноз

«Куштха» буквально означает обесцвечивание, позор, обезображивание нормальной текстуры кожи. Можно сделать вывод, что здесь рана «куштхи» относится к незаживающим язвам проказы. Проказа — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Mycobacterium Leprae, единственной патогенной бактерией, способной поражать периферические нервы. Около 30% людей с проказой развивают повреждение нервов. Неврологическое нарушение приводит к ряду чувствительных, моторных и вегетативных расстройств, при этом язвы возникают в основном на руках и ногах. Нейропатические язвы являются одним из наиболее распространенных последствий проказы, но мало что известно об их клинических и эпидемиологических аспектах.[12] Если раны возникают до изменения нормальной текстуры кожи, это показывает, что раны возникают на стадии предвестников, и к этой стадии произошла потеря чувствительности, поэтому небольшие травмы приводят к образованию ран. Такое состояние приведет к поздней диагностике, и, следовательно, шансы на выздоровление будут минимальными. [Стих №14-15]

Психические расстройства и их прогноз

Симптомы, упомянутые выше в качестве продромальных признаков «унмады» (безумия), являются негативными симптомами, и поэтому существует вероятность повышенной склонности к суициду, что является основной причиной смерти при «унмаде». Наличие и продолжительность продромальных симптомов могут

предсказывать исход шизофрении, то есть длительный период продромальных симптомов может указывать на неблагоприятный прогноз.[13]

Аура часто встречается при приступах, исходящих из затылочной или височной доли у пациентов с фокальными эпилептическими припадками.[14] Пациенты с рефрактерной височной эпилепсией (TLE) имеют повышенный риск внезапной смерти, который в 50 раз выше, чем в общей популяции. Таким образом, если при эпилепсии присутствуют галлюцинации, они указывают на серьезный прогноз. [Стих №18-23]

Анализ сновидений

Как упоминалось ранее, сновидения являются отражением ума, и такие виды сновидений представляют собой слабое и немощное психическое состояние, которое недостаточно сильно, чтобы должным образом бороться с болезнями. Поэтому, если такие сновидения часто видятся пациентам, у них будет низкий уровень выздоровления по сравнению с пациентами с сильным умом и силой воли. [Стих №27-40]

В современную эпоху, в конце XIX века, психотерапевт Зигмунд Фрейд сделал акцент на связи сновидений с умом в своей знаменитой книге «Толкование сновидений». Он разработал теорию о том, что содержание сновидений обусловлено бессознательным исполнением желаний.[15] В настоящее время сновидение определяется как последовательность образов, идей, эмоций и ощущений, которые возникают непроизвольно в уме во время определенных стадий сна.[16] Описание «мановаха-сротас» (каналов, переносящих ментальные импульсы) в патогенезе сновидений показывает, что роль ума в создании сновидений была известна в древние времена.

Различные исследования установили связь между REM-сном (фазой быстрого сна) и сновидениями.[17] Полисомнограммы показывают, что паттерны мозговых волн в фазе REM схожи с теми, что регистрируются во время бодрствования. Интенсивные сновидения возникают во время REM-сна в результате повышенной активности мозга. Это доказывает, что наблюдения, отмеченные

древними аюрведическими мудрецами относительно патогенеза сновидений, являются точными и верными. [Стих №41-42]

Как упоминалось выше, сновидения в той или иной степени отражают состояние бессознательного. Фрейд называл сновидения «королевской дорогой к бессознательному». Они связаны с деятельностью, которую мы видели, слышали, желали, о которой думали и т. д. Основываясь на этом факте, здесь классифицировано семь типов сновидений. Пять из них являются легкими, так как они ближе к событиям, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Последние два имеют фатальные последствия, так как они вызваны болезнью или вовлечением «дош». [Стих №43]

Трудно предсказать последствия сновидений на основе времени или порядка, в котором они были увидены. Необходимы исследования, чтобы научно доказать обоснованность такого предсказания по сновидениям. [Стих №44-46]

Прогноз по оценке продромальных признаков

Интенсивность или тяжесть продромальных признаков, описанных ранее в соответствующем контексте «Нидана-стханы», могут указывать на прогноз. Продромальные признаки болезни и соответствующие патологии в общепринятых медицинских терминах суммированы в таблице 1. [18] Эти параметры могут быть применены для дальнейшего понимания соответствующей патологии заболевания и прогноза.

Связь патологии заболевания и соответствующих сновидений

Сновидения могут указывать на внутренние патологии, описанные ранее в соответствующем контексте «Нидана-стханы». Вероятная связь между внутренними патологиями и сновидениями суммирована в таблице 2. [18] Требуются дальнейшие исследования для изучения этих связей и их современного применения.

Благодарность: Авторы выражают признательность доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц из их

опубликованной статьи, на которую ссылается эта глава.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ Torres-Bugarín O, Zavala-Cerna MG, Nava A, Flores-García A, Ramos-Ibarra ML. Potential Uses, Limitations, and Basic Procedures of Micronuclei and Nuclear Abnormalities in Buccal Cells. Disease Markers. 2014;2014:956835.

2. ↑ Pradeep Sahu et al, Biomarkers: An Emerging Tool for Diagnosis of a Disease and Drug Development, Asian J. Res. Pharm. Sci. 2011; Vol. 1: Issue 1, Pg 09-16

3. ↑ Sonali S. Tendulkar and R. R. Dwivedi, 'Swapna' in the Indian classics: Mythology or science?,Ayu. 2010 Apr-Jun; 31(2): 170–174.

4. ↑ Jeannette Y. Wick; Guido R. Zann, Drugs and Dreams, J Am Pharm Assoc (2003) 2002;42:385-390.

5. ↑ Jessica D. Payne, Lynn Nadel, Sleep, dreams, and memory consolidation: The role of the stress hormone cortisol, Learning Memory 2004 November; 11(6): 671–678.

6. ↑ J. F. Pagel, Carol Kwiatkowski, The Nightmares of Sleep Apnea: Nightmare Frequency Declines with Increasing Apnea Hypopnea Index, J Clin Sleep Med. 2010 February 15; 6(1): 69–73.

10. ↑ Waqas Wahid Baig et al., Spontaneous Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea with Pneumocephalus: An Unusual Manifestation of Nasal Tuberculosis, Korean J Intern Med. 2012 September; 27(3): 350–352

12. ↑ Josafá G Barreto, Claudio G Salgado, Clinic-epidemiological evaluation of ulcers in patients with leprosy sequelae and the effect of low level laser therapy on wound healing: a randomized clinical trial, BMC Infect Dis. 2010; 10: 237

13. ↑ Chapman, L.J.; Day, D.; and Burstein, A. The process-reactive distinction and prognosis in schizophrenia. Journal of Nervous and Mental Disease, 133:383-391, 1961.

14. ↑ Christian G. Bien, Felix O. Benninger, Horst Urbach, Johannes Schramm, Martin Kurthen, Christian E. Elger, Localizing value of

epileptic visual auras Brain (2000) 123 (2): 244-253.

15. ↑ Stone MH,Dream analysis in the psychodynamic psychotherapy of borderline patients, Psychodyn Psychiatry. 2012 Jun;40(2):287-302.

16. ↑ Dream, The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. 2000. Retrieved May 7, 2009.

17. ↑ Klemm WR. Why Does Rem Sleep Occur? A Wake-Up Hypothesis. Frontiers in Systems Neuroscience. 2011;5:73.

18. ↑ 18.0 18.1 Mamidi P. et.al., Purvarupeeyam of Charaka Indriya Sthana - An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(5): 203-212

Вернуться наверх

Katamanisharireeyam Indriyam

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Неблагоприятный прогноз при сердечной боли
- 2.3 Неблагоприятный прогноз при «хикка»
- 2.4 Неблагоприятный прогноз при «анаха»
- 2.5 Неблагоприятный прогноз при «атисара»
- 2.6 Неблагоприятный прогноз при «джвара» и «каса»
- 2.7 Неблагоприятный прогноз при «шотха»
- 2.8 Неблагоприятный прогноз при респираторных расстройствах
- 2.9 Другие состояния с неблагоприятным прогнозом
- 2.10 Признаки неминуемой смерти
- 2.11 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Прогноз при респираторных расстройствах
- 4.2 Прогноз при расстройствах пищеварения

- 4.3 Прогноз при «тришна»
- 4.4 Прогноз при «хикка»
- 4.5 Прогноз при диарее
- 4.6 Истощение сил
- 4.7 Роль «агни»
- 4.8 Прогноз при отеках
- 4.9 Современные взгляды
- 4.10 Сопутствующие заболевания и прогноз
- 4.11 Перспективы дальнейших исследований
- 5 Литература

Введение

Предыдущая глава («Пурварупиям Индриям Адхьяя») была посвящена типам предвестников, указывающих на неминуемую смерть. Настоящая глава фокусируется на характерных признаках и симптомах заболеваний у индивидов, которые приводят к неминуемой смерти. Глава подчеркивает важность наблюдения за пациентом при оценке прогноза заболевания. Выражение «катамани шаририям» подразумевает типы проявлений заболеваний в теле, ведущие к скорой смерти.

Эта глава представляет собой выборочный свод признаков плохого прогноза заболеваний, упомянутых в «Нидана Стхане» и «Чикитса Стхане». Опытный клиницист может своевременно распознать неблагоприятный прогноз заболевания и должен предпринять вмешательство в соответствии с состоянием пациента.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Катаманишаририям индриям» (Специфические смертельные клинические признаки). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши

Агнивеша спрашивает Атрею, сколько таких симптомов наблюдается у больного человека, при которых лечение становится неэффективным. Услышав это, великий ученый объяснил ему следующее. [3-4]

Неблагоприятный прогноз при сердечной боли

Тот, у кого при разговоре возникает сильная боль в верхней части груди, кто рвет принятой пищей, не может переварить съеденное; тот, чья «бала» (сила) внезапно истощается и у кого наблюдается болезненная жажда; тот, у кого есть боль в области «хридайя» (сердца) — неизлечим. [5-6]

Неблагоприятный прогноз при «хикка»

«Гамбхира хикка», или икота с глубокой патологией, сопровождающаяся кровавой диареей, является серьезным состоянием. В таком случае лекарства давать не следует, поскольку состояние не поддается лечению методами школы Атреи. (Примечание: оно может поддаваться лечению в хирургической школе Дханвантари). [7]

Неблагоприятный прогноз при «анаха»

Далее, когда «гамбхира хикка» (икота с глубокой патологией) сочетается с «анаха» (вздутием живота) и «атисара» (диареей) у слабого человека, это наиболее трудно поддается лечению, и жизнь человека находится в опасности. [8]

Неблагоприятный прогноз при «атисара»

Состояния диареи, связанные с «анаха» (вздутием живота) и «тришна» (чрезмерной жаждой) у слабого человека, имеют неблагоприятный прогноз, и он скоро умрет. [9]

Неблагоприятный прогноз при «джвара» и «каса»

Состояния, связанные с «пурваника джвара» (лихорадкой в первой половине дня) и «шушка каса» (сухим кашлем) у человека с истощением мышц и исчерпанной силой, подобны состоянию мертвого тела. [10]

Неблагоприятный прогноз при «шотха»

Человек с абдоминальным заболеванием, у которого наблюдается твердый стул и концентрированная моча, чья температура тела ниже нормы и присутствует одышка, не способен выжить.

Человек, чей абдоминальный отек распространяется как на верхние, так и на нижние конечности, причинит большие страдания своим близким (из-за болезни) и умрет от той же болезни.

Человека, имеющего отек стоп, с дряблыми икроножными мышцами и болью в обоих бедрах, врач должен избегать (из-за неблагоприятного прогноза).

Человеку, имеющему отек рук, стоп, тазовой области, живота, а также уменьшение цвета лица, силы и отвращение к пище, не следует назначать лекарства [из-за неблагоприятного прогноза лекарства бесполезны]. [11-14]

Неблагоприятный прогноз при респираторных расстройствах

Тот, чья грудь полна слизи и кто постоянно отхаркивает синюю, желтую или смешанную с кровью мокроту — такого пациента мудрый врач должен избегать лечить даже на расстоянии. [15]

Другие состояния с неблагоприятным прогнозом

Пациента худощавого телосложения, с истощением мышц, с пилоэрекцией, коллоидной или густой мочой, с отеками, кашлем и лихорадкой врач должен избегать.

Человек, у которого поражены все три «доши», истощенный, не имеющий сил, не подлежит лечению.

Если у истощенного пациента лихорадка и диарея являются следствием отека, или отек является следствием этих двух состояний, он скоро умрет. Пациента, который бледен, чрезмерно истощен, испытывает чрезмерную жажду, чьи глаза зафиксированы на одном объекте и у которого болезненное дыхание, лучше признать неизлечимым. [16-19]

Если человек с тризмом (сведением челюстей) и ригидностью шеи страдает от жажды, уменьшения силы, а признаки жизни (дыхание) ограничены только грудью, такого пациента следует исключить из лечения. [20]

Признаки неминуемой смерти

Если истощенный человек с уменьшенной силой демонстрирует отсутствие пищеварительной способности, неоднократно падает в обморок, с бурными движениями тела и беспокойством в любой ситуации, он немедленно умирает.

У человека, страдающего более чем одним заболеванием, если их этиологические факторы взаимно противоречивы и методы лечения также противоречивы, это указывает на фатальный прогноз. Если они появляются внезапно, внезапная смерть пациента также неизбежна.

Сила против болезни — это знание здоровья, а здоровье основано на пищеварительной способности, силе мышц и чистоте крови. Где все это уменьшено, нет надежды на долгую жизнь, и наступает смерть.

Если внезапное ухудшение здоровья распространяется на изменение базовой конституции («пракрити») пациента, то он обречен на внезапную смерть. [21-24]

Резюме

Пациентов с вышеупомянутыми заболеваниями не следует брать на лечение. Мудрый врач не должен ожидать успеха своего лечения в таких случаях. [25]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Сила против болезни — это знание здоровья.
- Здоровье основано на пищеварительной способности, силе мышц и чистоте крови. Значительное снижение этих показателей является маркером терминальной стадии болезни.
- Внезапное ухудшение здоровья и изменение базовой конституции («Пракрити») пациента — фатальный признак.
- У человека, страдающего более чем одним заболеванием, если их этиологические факторы взаимно противоречивы и методы лечения также противоречивы, состояние ухудшается с плохим прогнозом, ведущим к смерти. Если они появляются внезапно, внезапная смерть пациента также неизбежна. [21-24]

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Прогноз при респираторных расстройствах

Состояния, связанные с патологиями респираторных заболеваний, включают плевральный выпот, пневмоторакс и опухоли плевры, а также вторичные заболевания легких, такие как пневмония, инфаркт легкого и бронхогенная карцинома.

Прогноз при расстройствах пищеварения

«Анна» (пища) считается «праной» (жизненной силой). Трудности с приемом пищи препятствуют питанию и приводят к тяжелой инвалидности. Это также препятствует приему лекарств. Дисфагия может быть обусловлена механическими или неврологическими причинами, наблюдаемыми в сочетании с другими серьезными патологиями. Отсутствие пищеварения указывает на нарушение пищеварительной системы и, следовательно, на отсутствие усвоения питательных веществ и лекарств.

Прогноз при «тришна»

Нормальная «капха» придает «бала» (силу) телу. Внезапное истощение «бала» указывает на нарушение «Оджаса». «Бала» необходима как для лечения, так и для предотвращения дальнейшего прогрессирования заболевания. Тяжелая «капха кшайя» (истощение капхи) и нарушение «вата-питта» объясняются как причина патогенеза «тришна» (болезненной жажды). «Тришна» указывает не просто на жажду, а на тяжелое истощение воды и электролитов из организма, что может привести к патологии даже на клеточном уровне. [стихи 5-6]

Прогноз при «хикка»

«Гамбхира Хикка» (тяжелая икота) включена в число терминальных заболеваний в Аюрведе. Слово «гамбхира» указывает на «хикка», происходящую из глубокой патологии. «Гамбхира хикка» упоминается Чаракой в «Чикитса Стхане» как «пранантики» (завершающая жизнь). Упорная икота наблюдается при многих патологиях, как механических, так и неврологических, таких как поражения центральной нервной системы и опухоли.

Прогноз при диарее

Индивиды, которые очень слабы из-за какой-либо болезни, при одновременном поражении вздутием живота («анаха») и диареей, имеют очень мало шансов на продление жизни. Точно так же ослабленный или слабый человек, пораженный болезненной жаждой («тришна») и вздутием живота («анаха»), скоро умрет.

Истощение сил

Слово «дурбала» означает сниженную силу с точки зрения иммунодефицита, сниженного качества «дхату», уменьшенной способности противостоять силе лекарства и самой болезни, а также сниженной способности к восстановлению. У такого человека, ослабленного болезнью, при поражении любым заболеванием или любой наслоившейся инфекцией шансы на выживание невелики.

Роль «агни»

«Агни» считается основным фактором, ответственным за здоровье и болезнь. Когда состояние упоминается как «ниришмана» (снижение температуры/тепла), это подтверждает тот факт, что диссоциативные и ассоциативные функции, которые обычно происходят физиологически у индивида, находятся ниже нормы. Физиологические уровни «агни» в последующей иерархии, такие как «дхатвагни» и «бхутагни», естественным образом нарушаются. Такой индивид не реагирует на медикаментозное лечение, и образующиеся «дхату» будут либо «сама», либо будет наблюдаться «дхату сарахината», что само по себе создает основу для последующих сильных заболеваний с серьезными осложнениями.

Состояния, связанные с желудочно-кишечными патологиями, включают инфекции E.coli, синдром раздраженного кишечника, колит, непереносимость лактозы, кишечную непроходимость, муковисцидоз, рак толстой кишки.

Прогноз при отеках

Состояния, проявляющиеся отеком, включают застойную сердечную недостаточность, терминальную стадию почечной недостаточности, синдром Гудпасчера, гемолитико-уремический синдром, кардиомиопатию, асцит, тромбофлебит.

Современные взгляды

Некоторые болезненные состояния, упомянутые здесь в этой главе, могут находиться на вполне управляемой стадии при современных возможностях лечения, но во времена Чараки они были определенно фатальными. Например, многие гиповолемические и дегидратационные состояния сейчас хорошо лечатся. Но все же остается проблемой спасение жизни при токсической дегидратации. Описано множество подобных клинических проблем, при которых пациента не следует игнорировать, а скорее необходимо обеспечить агрессивный уход с информированием родственников о возможном фатальном исходе.

Сопутствующие заболевания и прогноз

Различные сопутствующие заболевания могут быть перечислены для дифференциации, а также для определения тяжести заболевания. Эта оценка важна для прогноза заболевания. Состояния, описанные в главе, и вероятные соответствующие сопутствующие заболевания в общепринятых медицинских терминах суммированы в таблице 1. [1] Эти параметры могут быть применены для дальнейшего понимания соответствующей патологии заболевания и прогноза.

Перспективы дальнейших исследований

Существует возможность для исследований по изучению связи между состояниями, описанными в тексте, и соответствующими болезненными состояниями. Некоторые важные моменты суммированы в таблице 2.

Благодарность: Авторы выражают признательность доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы на этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Gupta K. et.al., Katamani Shaririyam of Charaka Indriya Sthana-An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(5): 213-222

Pannarupiyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Потеря теневого изображения в глазах или реакция зрачков
- 2.2 Признаки фатального прогноза, основанные на тенях
- 2.2.1 Деформации, наблюдаемые в тени

- 2.2.2 Параметры оценки тени
- 2.3 Особенности тени «панча махабхут»
- 2.3.1 Таблица 1: Тени «панча махабхут»
- 2.4 Типы «прабхи» (сияния)
- 2.5 Различие между «чхаей» (тенью) и «прабхой» (сиянием)
- 2.6 Признаки неблагоприятного прогноза при различных заболеваниях
- 2.7 Резюме
- 3 «Таттва вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Роль «панча махабхут» в цвете лица и сиянии
- 4.1.1 Роль «теджаса» и «агни» в сиянии
- 4.1.2 Оценка цвета лица и теней и их связь с «панча махабхутами»
- 4.2 Различие в «чхае» (цвете лица) и «прабхе» (сиянии)
- 4.3 Признаки плохого прогноза
- 4.4 Признак неминуемой смерти
- 4.5 Признаки неблагоприятного прогноза и соответствующие патологии заболеваний
- 4.6 Парапсихологический подход
- 5 Литература

Введение

Если в отражении пациента, видимом как тень в зрачке, наблюдается какое-либо искажение, это следует считать признаком неминуемой смерти пациента. «Нимиттанурупа викрити» (образ, относящийся к смерти) послужит мерилом для определения продолжительности жизни. В этой главе рассматриваются клинические наблюдения изменений цвета кожи, реакций зрачков и соответствующий им прогноз.

Санскритское слово «панна» означает разрушение или ухудшение. Таким образом, глава посвящена ухудшению цвета лица вследствие

различных патологий, ведущих к неблагоприятному прогнозу и смерти.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Паннарупиям индриям» (Фатальные признаки изменений в тенях, цвете лица и сиянии). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Глава посвящена признакам неминуемой смерти, на которые указывает искажение изображения, отраженного в зрачке.

Потеря теневого изображения в глазах или реакция зрачков

Состояние, при котором в зрачке (глазах) пациента наблюдается потеря теневого изображения, должно быть исключено из лечения. [3]

Признаки фатального прогноза, основанные на тенях

Если в тени человека при лунном свете, солнечном свете, свете лампы, в воде или зеркале наблюдаются какие-либо деформации частей тела, его следует считать мертвым. [4]

Деформации, наблюдаемые в тени

Наблюдение тени пациента как сломанной, разорванной, нечеткой, лишенной определенных органов, видение лишних органов, неясность, раздвоенность, деформация и отсутствие головы, а также развитие других подобных аномальных теней без какой-либо видимой причины считается тяжелым болезненным состоянием. [5-6]

Параметры оценки тени

Искажение тени в отношении изменений формы, размера, цвета и блеска следует считать зловещим признаком даже у здорового человека. [7]

Термин «санстхана» означает форму, которая может быть симметричной или асимметричной. Измерение бывает трех видов: малый, средний и большой. Изображение, отраженное в воде, зеркале и т. д., соответствующее размеру и форме тела человека, известно как «пратиччхая», что есть не что иное, как отраженная тень, основанная на цвете лица и сиянии человека. [8-9]

Особенности тени «панча махабхут»

Ниже приведены отличительные характеристики теней, относящихся к каждому из пяти великих элементов [таблица 1].

Таблица 1: Тени «панча махабхут»

Тень, относящаяся к «ваю махабхуте», является неполноценной по своей природе, тогда как остальные четыре указывают на удовольствие и счастье. Тени «ваю махабхуты» указывают на великие бедствия и страдания. [10-13]

Типы «прабхи» (сияния)

Все разновидности сияния состоят из «теджас махабхуты». Они классифицируются на семь типов: красный, желтый, белый, коричневый, зеленый, бледно-желтоватый и черный. Из них те, что являются излучающими, маслянистыми и плотными, — благоприятны, а те, что сухие, грязные и тонкие — неблагоприятны. [14-15]

Различие между «чхаей» (тенью) и «прабхой» (сиянием)

Тень уменьшает цвет тела, тогда как сияние освещает его. Тень можно наблюдать вблизи, тогда как сияние освещает на расстоянии. Нет ничего, что было бы лишено сияния или тени. Определенные отличительные черты тени и сияния при их созревании указывают на появление неблагоприятных или

благоприятных результатов для человека. [16-17]

Признаки неблагоприятного прогноза при различных заболеваниях

Пациент, страдающий от «камалы» (желтухи), отека лица, истощения висков и имеющий устрашающий вид при высокой температуре, должен быть исключен из лечения.

Пациент, который падает в обморок снова и снова, когда его поднимают с постели, не проживет и недели. Пациент, пораженный множественными «дошами», имеющими движения в обоих направлениях — вверх и вниз, наряду с расстройством «грахани» (двенадцатиперстная кишка и тонкий кишечник), не проживет дольше двух недель. [18-20]

Истощенного человека, который потребляет мало пищи, но выделяет большое количество мочи и стула, следует исключить из лечения.

Слабого пациента, который потребляет избыточное количество пищи, но выделяет скудное количество мочи и стула, следует считать призраком или почти мертвым. Несмотря на соблюдение подходящей диеты, если человек постоянно теряет силы и цвет лица, это указывает на плохой прогноз. Если человек слаб, испытывает жажду и сухость во рту, страдает от стонов, одышки и диареи, то его не следует лечить, так как он не выживет.

Если пациент страдает от поверхностного дыхания с нерегулярными подергиваниями в теле, это считается тяжелым фатальным состоянием, близким к смерти. Человек, страдающий от респираторного дистресса с избытком «капхи», наряду с уменьшением цвета лица, силы и снижением потребления пищи, не проживет долго. [21-26]

Слабый, испытывающий жажду и сухость во рту человек, страдающий от застывшего и устремленного вверх взгляда глаз и постоянной пульсации в области сонной артерии на шее, не проживет долго.

Если истощенный человек с выступающими щеками, высокой температурой, сильным кашлем, коликами и отвращением к пище не излечивается от своих недугов, значит, никакое лечение ему не подходит.

Если наблюдается искажение головы, языка и лица, опущение бровей и появление колючего налета на языке, не лечите таких пациентов из-за их зловещей природы.

Если половой член чрезмерно длинный, а яички обвисшие, или наоборот, такие признаки указывают на неминуемую смерть пациента. У истощенного человека, чьи мышцы чрезмерно атрофировались, оставив лишь кожу и кости, жизнь продлится не более одного месяца. [27-31]

Резюме

Подводя итог:

Тот, кто хорошо разбирается в наблюдении вышеуказанных признаков и симптомов, указывающих на неминуемую смерть, имеет право называться разумным врачом. [32]

«Таттва вимарша» (Фундаментальные принципы)

- Для оценки прогноза следует исследовать теневое изображение в зрачках, изменения цвета лица и сияния.
- Восприятие искаженных изображений частей тела или их отсутствие являются зловещими признаками.

«Видхи вимарша» (Прикладные выводы)

Санскритское слово «Паннарупи» подразумевает нечто, чья форма или облик исчезли. Слово «Паннарупам» происходит от «апаннарупам», что подразумевает неправильно сформированный или искаженный в отношении формы. Любые изменения в «чхае» (цвете лица) и «прабхе» (сиянии) обозначают зловещий признак для пациента.

Роль «панча махабхут» в цвете лица и сиянии

Следующие перекрестные ссылки важны для пересмотра роли «панча махабхут», особенно «теджас махабхуты», в цвете лица и сиянии.

- Качества «панча махабхут»:
- Качества «Акаши» — звук, слуховой орган, все отверстия и отчетливость.
- Качества «Ваю» — осязание, тактильный орган, вся деятельность, движения во всех частях тела и легкость.
- Качества «Теджаса» — зрение, зрительный орган, цвет лица, тепло, великолепие, пищеварение, нетерпимость, острота и доблесть.
- Качества «Апы» — вкус, вкусовой орган, вся текучесть, тяжесть, холод, маслянистость и семя.
- Качества «Притхви» (т.е. те, что обладают качествами элемента земли) — запах, обонятельный орган, твердость и тяжесть. [«Су. Сам. Шарира Стхана 1/19»][1]

Роль «теджаса» и «агни» в сиянии

- «Теджас махабхута» способствует сиянию, цвету лица, силе, энергии, мощи, пищеварительному огню и жизненной силе. Он также облегчает все болезни, вызванные доминированием «вата доши», и поддерживает молодость. [«Су. Сам. Чикитса Стхана 38/50»][1] Нормальная «раса дхату», преобразованная в красноватый цвет с помощью «питты», является «ракта дхату», и ее равновесие приносит здоровье. [«Су. Сам. Сутра Стхана 14/5»][1]

Элемент «теджас» является причинным фактором цвета лица; во время зачатия, если он преимущественно связан с элементом «апа», это делает плод светлокожим, преобладание элементов «притхви» вызывает черный цвет. Преобладание элементов «притхви» и «акаши» дает черно-небесный цвет лица, тогда как преобладание элементов «апа» и «акаши» делает цвет лица плода светло-небесным. Если «теджас» не достигает зрительного органа, это приводит к рождению слепого плода; тот же элемент,

связанный с кровью, делает глаза красными, связанный с «питтой» и «капхой» — желтыми и белыми соответственно, а если связан с «ватой» — вызывает деформацию глаз.

«Агни» является первичным фактором поддержания жизни, цвета, силы, здоровья, энтузиазма, полноты, цвета лица, «оджаса», «теджаса» и «праны».

Оценка цвета лица и теней и их связь с «панча махабхутами»

Изменения цвета лица и теней можно оценить по различным параметрам. Это может указывать на доминирование конкретной «махабхуты». Характеристики показаны в таблице 2 ниже.

Различие в «чхае» (цвете лица) и «прабхе» (сиянии)

В следующей таблице 3 показано различие между цветом лица и сиянием. Это полезно для оценки патологий заболеваний и прогноза.

Признаки плохого прогноза

Видеть вещи лишенными их реальных характеристик — например, яркие вещи выглядят тусклыми и лишенными блеска — указывает на надвигающуюся смерть пациента. Процесс умирания обычно начинается задолго до того, как смерть фактически наступает. Смерть — это личное путешествие, к которому каждый человек подходит по-своему. Нет ничего конкретного, ничего не высечено в камне. Есть много путей, которыми можно пройти в этом путешествии, но все они ведут к одному и тому же пункту назначения. По мере приближения к смерти начинается процесс; путешествие от известной жизни этого мира к неизвестному тому, что ждет впереди. Как только этот процесс начинается, человек встает на ментальный путь открытия, осознавая, что смерть действительно наступит, и веря в свою собственную смертность. Путешествие в конечном итоге приводит к физическому уходу из тела.

Признак неминуемой смерти

1. Пациент, страдающий от «камалы», отека лица, истощения висков и имеющий устрашающий вид при высокой температуре, имеет тяжелый прогноз.

2. Пациент, который падает в обморок снова и снова, когда его поднимают с постели, может не прожить и недели. Это время во время путешествия, когда человек начинает спать большую часть времени. Дезориентация является обычным явлением, и можно ожидать измененного восприятия чувств. Человек может испытывать бред, например, боясь скрытых врагов или чувствуя себя непобедимым. Умирающий человек также может испытывать галлюцинации, иногда видя или разговаривая с людьми, которых нет рядом или которые умерли в прошлом. Некоторые могут видеть в этом поднятие завесы между этой жизнью и следующей. Человек может теребить простыни и одежду в состоянии возбуждения. Движения и действия могут казаться бесцельными и не иметь смысла для других. Они отдаляются от жизни на этой земле.

3. В конце жизни пациенты часто теряют интерес к еде и питью, потому что тело сохраняет свою энергию и больше не требует прежнего уровня питания. Важно позволить каждому человеку решать, сколько, даже если это мало или ничего, он или она хочет съесть или выпить. Члены семьи не должны заставлять есть или пить, так как это только заставит их близкого чувствовать себя некомфортно или расстроенно. Ближе к концу жизни пациенты больше не чувствуют мук голода, и принуждение их к еде может фактически вызвать тошноту и боль в животе. В конечном итоге пациент может стать полностью неспособным глотать пищу и жидкости. Часто будет проводиться уход за полостью рта, чтобы помочь предотвратить сухость во рту.

4. Когда тело готовится к смерти, отмечается снижение выработки мочи и потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником. Моча может казаться темной, потому что пациент не получает достаточного количества жидкости и в почках меньше кровообращения.

5. Жидкости могут скапливаться в горле и легких умирающего человека. Поскольку он или она не может проглотить или откашлять эту жидкость, он или она может издавать булькающий звук. Этот шум может беспокоить членов семьи, но он обычен и

редко доставляет дискомфорт пациенту. Подъем и изменение положения головы могут помочь облегчить часть застоя.

6. Поскольку сердечный выброс и внутрисосудистый объем уменьшаются в конце жизни, будут признаки уменьшения периферической перфузии крови. Ожидаются тахикардия, гипотония, периферическое охлаждение, периферический и центральный цианоз и мраморность кожи («livedo reticularis»). Венозная кровь может скапливаться вдоль зависимых поверхностей кожи. Выделение мочи падает по мере уменьшения перфузии почек.

Признаки неблагоприятного прогноза и соответствующие патологии заболеваний

Прогностические признаки, описанные в этой главе, можно наблюдать при различных патологиях заболеваний, как показано в таблице 4. [2] Существует широкое поле для исследований, чтобы изучить точную клиническую корреляцию признаков и лежащих в их основе патологий заболеваний.

Парапсихологический подход

В парапсихологии и многих формах духовной практики аура — это поле тонкого, светящегося излучения, окружающего человека или объект (как ореол или нимб в религиозном искусстве). [3], [4]

Благодарность: Авторы признают поддержку д-ра М. Прасада и д-ра Г. Кшамы за предоставление таблиц 2, 3 и 4 из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ 1.0 1.1 1.2 Сушрута. Сушрута Самхита. Под редакцией Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

2. ↑ Мамиди П. и др., Паннарупиям Чарака Индрия Стхана — Исследовательское изучение, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(6):

223-235

3. ↑ Аура (паранормальное явление); Из Википедии, свободной энциклопедии; доступно по адресу http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(paranormal)

4. ↑ Как видеть и ЧИТАТЬ АУРУ: Часть 1; доступно по адресу http://www.thiaoouba.com/seeau.htm

Вернуться к началу

Avakshiraseeyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Признаки приближающейся смерти по тени
- 2.2 Признаки приближающейся смерти по векам
- 2.3 Признаки приближающейся смерти по бровям и лбу
- 2.4 Признаки приближающейся смерти по волосам
- 2.5 Признаки приближающейся смерти по носу
- 2.6 Неизлечимые признаки на лице, ушах и губах
- 2.7 Неизлечимые признаки на зубах
- 2.8 Фатальные признаки на языке
- 2.9 Фатальные признаки дыхания
- 2.10 Фатальные признаки конечностей и шеи
- 2.11 Фатальные признаки аномальных движений
- 2.12 Фатальные признаки аномального поведения
- 2.13 Фатальные признаки подавленности
- 2.14 Фатальные признаки обвисания частей тела
- 2.15 Фатальные признаки острой лихорадки
- 2.16 Фатальные признаки дисфагии
- 2.17 Фатальные признаки движения головы
- 2.18 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Значение предсмертных признаков
- 4.2 Признаки на веках
- 4.3 Признаки на волосах
- 4.4 Признаки на носу
- 4.5 Признаки дыхания
- 4.6 Признаки аномальных движений
- 4.7 Признаки острой лихорадки
- 4.8 Признаки глотания
- 4.9 Схожие перекрестные ссылки в других текстах Аюрведы
- 4.10 Современные взгляды на прогностические признаки
- 5 Литература

Введение

Название, данное этой главе, «Авакширасия Индриям» (или «Авакширасия Индрия Адхьяя»), возможно, связано со значимостью конкретного симптома — «авакшира», что означает перевернутую тень умирающего человека.

Эти предсмертные признаки, упомянутые в данной главе, можно классифицировать следующим образом:

Когда человек вступает в финальную стадию процесса умирания, действуют две различные динамики, которые тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. На физическом плане тело начинает завершающий процесс отключения, который закончится, когда все физические системы перестанут функционировать. Обычно это упорядоченная и недраматичная прогрессирующая серия физических изменений, которые не являются неотложными медицинскими состояниями, требующими инвазивного вмешательства. Эти физические изменения — нормальный, естественный способ, которым тело подготавливает себя к смерти.

Другая динамика процесса умирания происходит на эмоционально-духовном психологическом плане и представляет собой иной вид процесса. Дух умирающего человека начинает

финальный процесс освобождения от тела, его непосредственного окружения и всех привязанностей. Это освобождение также имеет тенденцию следовать своим собственным приоритетам, которые могут включать разрешение любых незавершенных практических дел и получение разрешения «отпустить» от членов семьи. Эти события — нормальный, естественный способ, которым дух готовится к переходу из этого существования в следующее измерение жизни. Наиболее подходящие виды ответов на эмоционально-духовные и психологические изменения — это те, которые поддерживают и поощряют это освобождение и переход. Некоторые специфические симптомы, упомянутые в этой главе, наблюдаются и документируются людьми по всему миру. Врачу рекомендуется оценивать предсмертные признаки, чтобы прекратить лечение.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Авакширасия Индриям» (Фатальные признаки, такие как перевернутая тень умирающего человека). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Глава рассматривает предсмертные признаки, такие как перевернутая тень (физического существа).

Признаки приближающейся смерти по тени

Если физическая тень человека оказывается перевернутой (голова внизу, ноги вверху), неровной или без головы, его не следует лечить. [3]

Признаки приближающейся смерти по векам

Человека, у которого наблюдается полное слипание ресниц, приводящее к отсутствию зрения, лечить не следует. [4]

Истощенного человека, который не может закрыть глаза из-за опухших век, что также сопровождается жжением в глазах, следует считать практически ушедшим. [5]

Признаки приближающейся смерти по бровям и лбу

Человек, у которого на коже головы появились оголенные линии, вихры на бровях или на коже головы, которых не было раньше, несомненно, умрет. [6]

Такие пациенты (имеющие вышеупомянутые признаки) проживут три дня, а здоровые люди (имеющие вышеупомянутые признаки) проживут максимум 6 ночей. [7]

Признаки приближающейся смерти по волосам

Больной или здоровый человек, который не реагирует на выдергивание волос, не проживет более шести ночей. [8]

Если волосы человека кажутся неестественно жирными, то его следует считать находящимся на самом исходе жизни, и его не следует лечить. [9]

Признаки приближающейся смерти по носу

Мудрый (врач) должен считать (пациента) с запавшим и утолщенным носовым хребтом, а также с его псевдоопухшим видом, неизлечимым. [10]

Чрезмерное раздувание или сужение ноздрей, искажение формы и крайняя сухость носа указывают на то, что человек не выживет. [11]

Неизлечимые признаки на лице, ушах и губах

Если лицо, уши и губы становятся аномально (без какой-либо видимой причины) белыми, коричневыми, чрезмерно красными или синими, то такой пациент редко излечивается от болезни. [12]

Неизлечимые признаки на зубах

Пациент, имеющий такие болезненные состояния, как появление костяно-белых зубов, пятен в форме белых цветов и грязеподобный налет на зубах, не может излечиться от болезни. [13]

Фатальные признаки на языке

Если язык становится жестким, нечувствительным, тяжелым, чрезмерно покрытым колючим налетом, коричневым по цвету, сухим или опухшим и постоянно подвижным, то пациента с такими признаками следует считать практически мертвым. [14]

Фатальные признаки дыхания

Если человек падает в обморок после короткого выдоха, за которым следует длинный вдох, то его следует считать приближающимся к концу, и его нельзя лечить. [15]

Фатальные признаки конечностей и шеи

Чрезмерная холодность, шероховатость и мягкость кистей, стоп и шеи указывают на конец жизни человека. [16]

Фатальные признаки аномальных движений

Человек, который ударяет одним коленом о другое, опускает ноги после того, как поднял их, и часто поворачивает лицо в ту или иную сторону, не выживет. [17]

Фатальные признаки аномального поведения

Пациент, который откусывает кончики своих ногтей, состригает волосы ногтями и пишет на земле с помощью палки, поддается болезни. [18]

Пациент, который скрежещет зубами в бодрствующем состоянии, громко плачет и смеется и не чувствует боли, не излечивается от болезни. [19]

Пациент, который часто смеется и кричит, бьет ногами по кровати и засовывает пальцы в ноздри, уши и глаза, не выживет. [20]

Фатальные признаки подавленности

Если у ослабленного пациента развивается отвращение к тем факторам, которые в прошлом доставляли ему огромное

удовольствие, его смерть неизбежна. [21]

Фатальные признаки обвисания частей тела

Если шея пациента не может поддерживать вес головы, спина — вес тела, а челюстные кости — кусок пищи во рту, это указывает на его неминуемую смерть. [22]

Фатальные признаки острой лихорадки

Внезапная лихорадка, жажда, обморок, слабость и расслабление суставов указывают на смерть. [23]

Если у пациента, страдающего от «лепаджвара» (типа лихорадки), появляется обильное потоотделение на лице, шансы на его выживание невелики. [24]

Фатальные признаки дисфагии

Если проглоченная пища не достигает горла или язык западает в горло (тем самым вызывая обструкцию) и наблюдается упадок сил, то смерть человека неизбежна. [25]

Фатальные признаки движения головы

Если человек с трудом двигает головой с помощью предплечий и если на лбу выступает пот — это признак отделения от жизни, он находится при смерти. [26]

Резюме

Вот резюмирующий стих: мудрый врач должен внимательно и неоднократно искать эти признаки, потому что некоторые из них исчезают через короткое мгновение после своего проявления.

Ни один из этих признаков не остается без последствий, уже описанных, то есть все они, безусловно, указывают на неминуемую смерть. [27]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Фатальные признаки можно наблюдать на веках, бровях, коже головы, носу, лице, языке, зубах, ушах, а также в аномальных движениях частей тела. Эти признаки указывают на угасание жизненной силы организма.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Значение предсмертных признаков

Следует понимать признак перевернутой тени умирающего человека («авакшираса лакшанамитта»). Это классификация и уникальный признак, который не упоминается в современной науке или других альтернативных медицинах. Название главы в Чарака Самхите в честь этого признака отражает его важность. [стих 3]

Признаки на веках

Тяжелый блефарит включает слипание век, отек век, жжение при зрении и может привести к смерти пациентов в следующих состояниях:

1. при наличии новообразования, поражающего веко во время клинического начала блефарита;

2. или при наличии ксерофтальмии во время клинического начала блефарита;

3. или при наличии сахарного диабета во время клинического начала блефарита;

4. или при нахождении в иммунокомпрометированном состоянии во время клинического начала блефарита; [стих 4]

Признаки на волосах

Состояние отсутствия боли при выдергивании волос встречается на конечной стадии проказы, характеризующейся онемением кожи

головы и алопецией. [стих 5] Состояние жирных волос без применения масла встречается среди неизлечимых признаков «прамехи». [стих 9]

Признаки на носу

При гранулематозе Вегенера переносица может запасть, что приводит к «седловидной деформации носа» из-за воспаления хряща. В таком случае смерть наступает из-за почечной недостаточности. В традиционной китайской медицине симптом (например, раздувание крыльев носа) описывается как предсмертный признак. [стих 10]

В тибетской медицине сухость носа описана как предсмертный признак. [стих 11]

В современной науке крайняя бледность кожи и цианоз описываются как признак, требующий бдительности для выявления основной причины. [стих 12]

Признаки дыхания

Когда приближается смерть, дыхание человека может стать хриплым; может измениться частота, глубина и ритм; могут возникать периоды одышки продолжительностью 5–30 секунд, приводящие к дыханию Чейна-Стокса. [стих 15]

Признаки аномальных движений

Признак аномальных движений коленей напоминает болезненное состояние пациента, страдающего от сильной боли, что является распространенным предсмертным симптомом, при котором пациент не может поделиться своим опытом с другими людьми из-за сильно нарушенной способности к общению — состояние, напоминающее дисдиадохокинезию. [стих 17]

В конце жизни наблюдается полиорганная недостаточность, включая мозг. Сознание высшего порядка имеет тенденцию меняться; химический баланс тела полностью нарушается, что приводит к изменению ощущений.

Модель Сааведра-Агилара и Гомес-Джерии (1989) связывает околосмертные переживания с дисфункцией височной доли, гипоксией, психологическим стрессом и изменениями нейромедиаторов. Согласно этой модели, стресс мозга, вызванный травматическими событиями, приводит к высвобождению эндогенных нейропептидов, нейромедиаторов или и того, и другого, вызывая такие эффекты, как анальгезия, эйфория и отстраненность.

Терминальное беспокойство — это особо мучительная форма делирия, которая может возникнуть у умирающих пациентов. Оно характеризуется душевной мукой (духовной, эмоциональной или физической), беспокойством, тревогой, ажитацией и когнитивными нарушениями, вызванными снижением циркуляции кислорода в мозге и метаболическими изменениями. [1] [стихи 18-20]

Многие околосмертные переживания связаны с диссоциацией или отключением восприятия, познания, эмоций и идентичности от основного потока сознания индивида (Грейсон, 1997). [2]

Признаки острой лихорадки

Гектическая лихорадка — это ежедневно повторяющаяся лихорадка с сильным потоотделением, ознобом и покраснением лица, часто связанная с туберкулезом легких или септическим отравлением. [стих 24]

Признаки глотания

Неспособность проглотить содержимое полости рта приводит к удушью или попаданию пищи в трахею, что вызывает летальный исход. [стих 25]

Схожие перекрестные ссылки в других текстах Аюрведы

Стихи 4–7: Су.Сам. Сутра Стхана 31/10, А. Х. Шарира Стхана 5/17.

Стих 08: Ча.Сам. Ануджьотиям Индриям Адхьяя, стих 17.

Стих 09: А. Х. Шарира Стхана 5/16, 19.

Стихи 10–12: Су.Сам. Сутра Стхана 31/8.

Стих 13: Су.Сам. Сутра Стхана 31/6, А. Х. Шарира Стхана 5/10.

Стих 14: Су.Сам. Сутра Стхана 31/7, А. Х. Шарира Стхана 5/10.

Стихи 18–19: Су.Сам. Сутра Стхана 31/7, А. Х. Шарира Стхана 5/10.

Стих 22: Су.Сам. Сутра Стхана 31/11, А. Х. Шарира Стхана 5/11.

Стих 23: А. Х. Шарира Стхана 5/109.

Стих 24: А. Х. Шарира Стхана 5/110.

Стих 26: А. Х. Шарира Стхана 5/57.

Примечание: Тридцать шесть предсмертных признаков упомянуты в разделе санскритских «шлок» и их переводе на английский, здесь они не повторяются.

Современные взгляды на прогностические признаки

Прогностические признаки, описанные в тексте, можно наблюдать при различных заболеваниях в современной клинической практике. Вероятные соответствующие состояния суммированы в таблице 2. [5]

Благодарность: Авторы выражают признательность доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц 2, 3 и 4 из их опубликованной статьи, на которую ссылается данная глава.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

2. ↑ Грейсон, Б. — Околосмертный опыт как объект клинического внимания. J Nerv Ment Dis 185:327-334, 1997.

3. ↑ Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

4. ↑ Вагбхата. Аштанга Хридайам. Под ред. Харишастри Парадкара Вайдьи. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000.

5. ↑ Гупта К. и др., Аваакширасия Чарака Индрия Стхана — Исследовательская работа, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(6): 236-251.

Наверх

Yasyashyavanimittiyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Неблагоприятный прогноз при расстройствах «питта»
- 2.2 Неблагоприятный прогноз при «раджаякшма» и «шоша»
- 2.3 Неблагоприятный прогноз при тяжелых заболеваниях
- 2.4 Неблагоприятный прогноз после «виречана» (терапевтическое очищение)
- 2.5 Неблагоприятный прогноз при дисфагии
- 2.6 Неблагоприятный прогноз при слабом голосе
- 2.7 Неблагоприятный прогноз при поверхностном дыхании и боли в паху
- 2.8 Признаки приближающейся смерти и этика в интенсивной терапии
- 2.9 Неблагоприятный прогноз на основе анализа мокроты, стула и семени
- 2.10 Неблагоприятный прогноз на основе изменения цвета мокроты
- 2.11 Неблагоприятный прогноз при «шанкхака»
- 2.12 Неблагоприятный прогноз при кровохарканье
- 2.13 Неблагоприятный прогноз при кахексии
- 2.14 Резюме
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)

- 4.1 Важность общего осмотра
- 4.2 Восемь тяжелых заболеваний
- 4.3 Медицинская этика в интенсивной терапии
- 4.4 Современные взгляды
- 5 Литература

Введение

Глава «Яшьяшьяванимиттиям Индриям Адхьяя» посвящена изменениям цвета глаз. В первых четырех главах «Индрия Стханы» описаны состояния, связанные с «индрия» (пятью органами чувств). В этих главах особое внимание уделено нарушениям функциональных аспектов «индрия», и Атрея рекомендовал исследовать их с помощью логического вывода («анумана прамана»). В данной главе упоминаются определенные анатомические изменения или изменения, которые можно исследовать путем прямого наблюдения («пратьякша прамана»), являющиеся не менее важными индикаторами продолжительности жизни. В наши дни большое значение придается выявлению приближающейся смерти. Организуются образовательные и учебные программы для родственников/опекунов, чтобы уход за пациентом не был заброшен в конце жизни; эта специализированная область обычно называется паллиативной помощью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет паллиативную помощь как «подход, улучшающий качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасными для жизни заболеваниями, путем предотвращения и облегчения страданий посредством раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других проблем — физических, психосоциальных и духовных».[1] Старение населения, сопровождающееся многочисленными хроническими изнуряющими и злокачественными состояниями, связанными с возрастом, привлекло внимание к паллиативной помощи. Терминальное состояние — это неотъемлемый процесс и время для примирения, чтобы пациент и семья могли принять смерть с минимумом физических, духовных и психосоциальных страданий.[2] Хосписная помощь — это специализированная

философия и система ухода за терминальными больными, которая принимает смерть как естественный исход и обеспечивает паллиативную помощь и эмоциональную поддержку умирающим пациентам и их семьям.[3] Философия хосписной и паллиативной помощи делает упор на облегчение страданий и улучшение качества жизни в конце пути, чтобы позволить получить опыт, имеющий позитивное значение. Роль врача в предоставлении такой помощи является центральной.[4] Когда выздоровление сомнительно, лучше обсудить это, чем давать ложную надежду пациенту и его семье. Это обычно воспринимается как сила в отношениях между врачом и пациентом и помогает укрепить доверие.[5] Чарака также поддерживает этот взгляд и утверждает, что тех, кто близок к смерти, лечить не следует. Таким образом, становится важным, чтобы врач был хорошо обучен распознаванию признаков приближающейся смерти.

Для ухода за умирающими пациентами важно «распознать умирание». Эта цель может быть достигнута путем применения знаний, изложенных в данной главе. В настоящее время для прогнозирования разработано несколько инструментов. Наиболее широко используемым прогностическим инструментом является Шкала паллиативной эффективности (PPS), которая изучалась преимущественно в стационарных условиях и у пациентов с онкологическими заболеваниями. Ведутся исследования по разработке инструментов прогнозирования и при других заболеваниях.[6] Исследования могут быть направлены на создание шкалы, основанной на параметрах, описанных в аюрведической «Ариштa Вигьяне», и данная глава может внести значительный вклад в создание такого инструмента.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Яшьяшьяванимиттиям Индриям Адхьяя» (Признаки и симптомы, полезные для паллиативной помощи пациентам, приближающимся к смерти). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Глава посвящена сенсорному прогнозу на основе наблюдения темно-коричневого цвета глаз человека.

Неблагоприятный прогноз при расстройствах «питта»

Если глаза пациента коричневато-черные, искажены, смещены или имеют зеленоватый оттенок, то такое состояние указывает на приближающуюся смерть. Пациента, который находится без сознания, имеет сухость во рту и страдает от различных заболеваний, следует считать имеющим короткую продолжительность жизни, и такой пациент должен быть оставлен мудрым врачом.

Человек, у которого вены зеленого цвета, волосяные фолликулы закрыты, и который жаждет кислого, умирает из-за расстройств «питта». [3-5]

Неблагоприятный прогноз при «раджаякшма» и «шоша»

У пациента с «раджаякшма» (туберкулезом) убыль сил, блестящие конечности и истощенные части тела указывают на то, что пациент скоро умрет.

Жгучая боль в области плеч, икота, кровавая рвота, вздутие живота и боль в боках у пациента с истощением («шоша») приведут к концу жизни пациента. [6-7]

Неблагоприятный прогноз при тяжелых заболеваниях

Когда такие заболевания, как «ватавьядхи» (заболевания из-за «вата»), «апасмара» (эпилепсия), «куштха» (кожные заболевания), «шопха» (отеки), «удара» (заболевания брюшной полости, включая асцит), «гулма» (новообразования и опухоли), «мадхумеха» (мочевые расстройства, включая диабет) и «раджаякшма» (туберкулез) сопровождаются потерей сил и мышечным истощением, такого пациента врач должен оставить, так как он не выздоровеет и умрет.

Пациентов, страдающих другими заболеваниями, но имеющих вышеуказанные признаки, врач также должен избегать. [8-9]

Неблагоприятный прогноз после «виречана» (терапевтическое очищение)

Если вздутие живота у пациента на короткое время проходит после очищения, а затем у пациента снова возникают жажда, вздутие живота и сильная боль, то такого пациента следует считать «призраком», то есть пациент несомненно скоро умрет. [10]

Неблагоприятный прогноз при дисфагии

Тот, кто не может пить или глотать что-либо из-за чрезмерной сухости горла, рта и груди, не выживет. [11]

Неблагоприятный прогноз при слабом голосе

Если у пациента развивается слабость голоса, уменьшение силы и ухудшение цвета лица, а также обострение заболевания без видимой причины, то такой пациент скоро умрет. [12]

Неблагоприятный прогноз при поверхностном дыхании и боли в паху

Человека, чье дыхание стало поверхностным, у которого температура ниже нормы и который чувствует пронзительные боли в паху, не испытывая ни мгновения облегчения, мудрый врач должен оставить. [13]

Признаки приближающейся смерти и этика в интенсивной терапии

Человека, говорящего бессвязно о смерти, или пациента, страдающего слуховыми галлюцинациями, лечить не следует. Если при любом заболевании состояние пациента внезапно ухудшается, его выживание сомнительно, как сказал Атрея.

Если родственники пациента умоляют врача спасти ему жизнь, врач должен назначить диету из мясного бульона; однако

очищающую терапию («шодхана») проводить не следует, так как это еще больше ухудшит состояние.

Если через месяц после применения мясного бульона и других питательных средств не наблюдается признаков улучшения, то выживание пациента маловероятно. [14-17]

Неблагоприятный прогноз на основе анализа мокроты, стула и семени

Если мокрота, фекалии и семя человека тонут в воде, мудрые врачи говорят, что он подошел к концу своей жизни. [18]

Неблагоприятный прогноз на основе изменения цвета мокроты

Если мокрота имеет различный цвет и тонет в воде, пациент не выживет. [19]

Неблагоприятный прогноз при «шанкхака»

Болезненное состояние, при котором «питта» достигает височной области и скапливается там, известно под названием «шанкхака». Оно убивает пациента за три ночи. [20]

Неблагоприятный прогноз при кровохарканье

Человеку, часто сплевывающему пенистую кровь и страдающему от пронзительных болей в желудке, врач должен отказать в лечении. [21]

Неблагоприятный прогноз при кахексии

Пациент, страдающий от быстрой потери сил и мышечного истощения, обострения симптомов болезни и анорексии, не проживет более трех двухнедельных периодов (полутора месяцев). [22]

Резюме

«Татра шлокау» —

Эти признаки у людей указывают на приближающуюся смерть.

Врач должен наблюдать эти и другие подобные признаки.

Не обязательно, чтобы все они встречались одновременно у одного человека, приближающегося к смерти. У одного человека могут проявиться лишь некоторые из них. Поэтому врач должен знать все признаки и симптомы, предвещающие смерть. [23-24]

«Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)

- Со времен Чараки было разработано множество биомаркеров, и многие заболевания, которые считались неизлечимыми, теперь поддаются контролю. Пациент должен быть оценен с использованием этих биомаркеров, прежде чем сообщать пациенту и его семье об оставшейся продолжительности жизни.
- «Бала» (сила и иммунитет) и «мамса» (мышечная масса) являются важными маркерами для оценки здоровья и смерти. Истощение этих двух маркеров указывает на признаки приближающейся смерти. [8-9]
- Изменение цвета глаз, голоса, мокроты, фекалий и семени являются маркерами приближающейся смерти.

«Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)

Важность общего осмотра

Общий осмотр важен для оценки продолжительности жизни любого человека. Лечение должно планироваться после полного обследования заболевания и пациента, включая биомаркеры. Тяга к веществам, которые усиливают «доша», вызвавшую заболевание, отражает неблагоприятный прогноз. [Стихи 3-5]

Пациент с низким уровнем сил умрет при истощении, так как он не сможет бороться с болезнью. [Стихи 6-7]

Восемь тяжелых заболеваний

Восемь тяжелых заболеваний («Ашта Махагада») трудно поддаются лечению. Они неизлечимы, если сопровождаются потерей сил и мышечным истощением. [Стихи 8-9]

Медицинская этика в интенсивной терапии

Если пациент страдает неизлечимым заболеванием и проявляет признаки «аришта» (предвестники смерти), врач должен проинформировать родственников о точном состоянии пациента и предложить уход для обеспечения комфорта. Только если законный опекун пациента просит врача о лечении, он должен лечить пациента. [Стихи 14-17]

Современные взгляды

Прогностические признаки, описанные в тексте, можно наблюдать при различных заболеваниях в современной клинической практике. Вероятные соответствующие состояния суммированы в таблице 1.[7]

Благодарность: Авторы выражают признательность доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблицы 1 из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ Доступно по адресу: http://www.who.int/hiv/topics/palliative/PalliativeCare/en/

2. ↑ Rousseau P., Hospice and palliative care, Dis Mon. 1995 Dec;41(12):779-842.

3. ↑ Plumb JD, Ogle KS., Hospice care, Prim Care. 1992 Dec;19(4):807-20.

4. ↑ Sethi S. Hospice: an underutilized resource, J Okla State Med Assoc. 2001 Mar;94(3):79-84.

5. ↑ John Ellershaw, Care of the dying patient: the last hours or days of life, BMJ. 2003 January 4; 326(7379): 30–34.

7. ↑ Mamidi P. et.al., Yasya Shyava Nimitteeyam of Charaka Indriya Sthana - An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(6):252-263

Наверх

Sadyomaraneeyam Indriyam

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Перечень признаков мгновенной смерти
- 2.2 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Признаки приближающейся смерти и вмешательства
- 4.2 Признаки неблагоприятного прогноза и соответствующие патологии заболеваний
- 5 Литература

Введение

Симптомы и признаки, указывающие на неминуемую смерть пациента, называются «аришта». Наблюдая цветы, дым и облачную погоду, можно ожидать, соответственно, плоды, огонь и дождь. Точно так же определенные симптомы, появляющиеся перед смертью человека, называются «аришта». [Su. Sa. Sutra Sthana 28/3][1] Иногда «аришта» не распознаются невежественными «вайдьями» из-за их незначительности, неправильного понимания или по небрежности, поскольку «аришта» развиваются мгновенно перед смертью человека. Как только симптомы проявились, смерть неизбежна.

Процесс умирания обычно начинается задолго до самой смерти. С началом этого процесса человек вступает на ментальный путь познания, осознавая, что смерть действительно наступит, и принимая собственную смертность. Смерть — это личное путешествие, к которому каждый человек подходит по-своему. Ничто не является конкретным, ничто не высечено в камне. В этом путешествии можно выбрать много путей, но все они ведут к одному и тому же пункту назначения. Путешествие в конечном итоге приводит к физическому отделению от тела. На этом пути есть свои вехи. Некоторые могут встретить лишь несколько из них, в то время как другие могут остановиться у каждой, не торопясь в пути. Некоторым могут потребоваться месяцы, чтобы достичь цели, другим — всего несколько дней. В этой главе обсуждается то, что было замечено в исследованиях древних ученых, предсказывающих приближающуюся смерть. Пациент, пораженный этими признаками и симптомами, не проживет более 3 или 7 дней. В последние дни и часы жизни происходит множество физиологических изменений.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Садьомараниям Индрия Адхьяя» (Признаки мгновенной смерти и неизлечимых осложнений различных заболеваний). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

О Агнивеша! Я опишу отдельно «признаки и симптомы, указывающие на приближающуюся мгновенную смерть». Пациент, пораженный этими признаками и симптомами, не выживет. [3]

Перечень признаков мгновенной смерти

Пациент с болезненной и полностью проявленной «ваташтхилой» (твердая опухоль, вызванная возбужденной «вата») в области сердца, если страдает от сильной жажды, умирает мгновенно. [4]

Если у пациента развивается дряблость икроножных мышц и нарушение структуры носа из-за движения аномальной «вата» по всему телу, он умирает мгновенно. [5]

Если брови пациента смещены (опущены) и развивается сильное жжение в теле, а пациент страдает от икоты, он умирает мгновенно. [6]

Уменьшение крови и плоти у пациента, страдающего от вздутия обеих «манья» (сонных артерий в области шеи) из-за аномальной «вата», движущейся вверх, ведет к смерти. [7]

Если у слабого пациента развивается страдание в паховой области из-за внезапного обострения «вата» между анусом и пупком, он умирает мгновенно. [8]

Растяжение кончиков ребер из-за обостренной «вата», поражающей грудную клетку пациента, чьи глаза расширены и который ощущает «стаймитья» (как будто покрыт влажной тканью), ведет к мгновенной смерти. [9]

Застой/сжатие сердца и ануса из-за сильно обостренной «вата» у слабого пациента ведет к мгновенной смерти. [10]

Если у пациента развивается сильная одышка из-за застоя/сжатия обоих пахов и ануса из-за сильно обостренной «вата», он умирает мгновенно. [11]

Если у пациента развивается сильная режущая боль в пупке, при мочеиспускании, в верхней части мочевого пузыря, при дефекации, вызванная сильно обостренной «вата», он умирает мгновенно. [12]

Если пациент, страдающий от колющей боли в паховой области, вызванной возбужденной «вата», заболевает диареей и жаждой, он умирает мгновенно. [13]

Пациент, чье все тело уже охвачено обостренной «вата», если страдает от диареи и жажды, умирает мгновенно. [14]

Пациент, чье тело отекло из-за «шопха» (отека), доминируемого «вата», и страдающий от диареи и жажды, умирает мгновенно. [15]

Пациент, испытывающий режущую боль, исходящую из «амашайи» (желудок, включая тонкую кишку), страдающий от диареи и жажды, умирает мгновенно. [16]

Пациент, испытывающий режущую боль, исходящую из «паквашайи» (толстая кишка), страдающий от жажды и сильного спазма ануса, умирает мгновенно. [17]

Если аномальная «вата», имеющая местом своего проявления «паквашайю» (толстую кишку), вызывает потерю сознания и развивает хриплое дыхание (затруднение дыхания из-за «капха») в горле, пациент умирает мгновенно. [18]

Появление зубов, как будто покрытых грязью, лица, как будто покрытого пеплом, и чрезмерное потоотделение — признаки пациента, который скоро умрет. [19]

Появление диареи у пациента, страдающего от жажды, одышки, «широрога» (головная боль), потери сознания, слабости и стонущих звуков из горла — признаки пациента, который скоро умрет. [20]

Резюме

Врач, который идеально понимает эти признаки, может очень хорошо предвидеть выживание или смерть пациента. [21]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Чрезмерно возбужденная «вата» может вызвать мгновенную смерть.
- Заболевания, сопровождающиеся сильной жаждой и диареей, указывающие на тяжелое обезвоживание, могут вызвать мгновенную смерть.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Основой обеспечения качественной паллиативной помощи и ухода в конце жизни является фокус на четырех широких областях:

1. физические симптомы;

2. психологические симптомы;

3. социальные потребности, включающие межличностные отношения, уход и экономические проблемы; и

4. духовные потребности.

Стандартизированные методы проведения комплексной оценки направлены на оценку состояния пациента во всех четырех областях, затронутых болезнью: физической, психологической, социальной и духовной.

Что касается социальных потребностей, медицинские работники должны оценивать статус важных отношений, финансовое бремя, потребности в уходе и доступ к медицинской помощи.

Особенно когда болезнь угрожает жизни, возникает много эмоционально заряженных и потенциально конфликтных моментов, коллективно называемых ситуациями «плохих новостей», в которых необходимы эмпатичные и эффективные коммуникативные навыки.

Физические симптомы и их управление — большое внимание уделяется облегчению боли умирающего пациента. Некоторые учреждения сделали оценку боли пятым жизненно важным показателем, чтобы подчеркнуть ее важность. Наиболее распространенные физические и психологические симптомы среди всех неизлечимо больных пациентов включают боль, усталость, бессонницу, анорексию, одышку, депрессию, тревогу, тошноту и рвоту. В последние дни жизни также часто встречается терминальный делирий. Оценка пациентов с прогрессирующим раком показала, что пациенты испытывали различные физические и психологические симптомы.

Признаки приближающейся смерти и вмешательства

Следующие признаки [таблица 1] наблюдаются в современности[2] и могут быть соотнесены с признаками, перечисленными в этой главе. Соответственно, могут быть предприняты подходящие вмешательства в критических состояниях.

Признаки неблагоприятного прогноза и соответствующие патологии заболеваний

Прогностические признаки, описанные в этой главе, можно наблюдать при различных патологиях заболеваний, как показано в таблице 2. [3] Существует широкое поле для исследований, чтобы изучить точную клиническую корреляцию признаков и лежащих в их основе патологий заболеваний.

Благодарность: Авторы выражают признательность доктору М. Прасаду и доктору Г. Кшаме за предоставление таблиц 2, 3 и 4 из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ Sushruta. Sushruta Samhita. Edited by Jadavaji Trikamji Aacharya. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005.

2. ↑ Transition to Death - End of Life Curriculum - Stanford University; Available from http://endoflife.stanford.edu/M06«last48hr/signs»imp_death.htm

3. ↑ Gupta K. et.al., Sadyo Maraneeyam of Charaka Indriya Sthana- An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(6): 264-273

Назад к началу

Anujyotiyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни в течение года
- 2.2 Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни в течение шести месяцев
- 2.3 Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни в течение одного месяца

- 2.4 Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни
- 2.5 Этический кодекс врача: воздержание от назначения лечения
- 2.6 Признаки, предшествующие смерти
- 2.7 Особенности и судьба неверных пациентов
- 2.8 Ограничения систем здравоохранения
- 2.9 Важность знания прогноза
- 2.10 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Роль «агни» в предсмертных признаках
- 4.2 Психологические и возрастные изменения в предсмертных признаках
- 4.3 Метафизические наблюдения при приближении смерти
- 4.4 Клинические наблюдения предсмертных признаков
- 4.5 Галлюцинации при предсмертных признаках
- 4.6 Признаки неблагоприятного прогноза и соответствующие патологии заболеваний
- 5 Литература

Введение

Настоящая глава посвящена предсмертным признакам, возникающим вследствие снижения пищеварительной способности человека, то есть «агни» (огня пищеварения). Глава указывает на важность пищеварительных и метаболических функций «агни». Потребленная пища становится полезной и питательной для организма только в том случае, если она успешно проходит через различные процессы пищеварения и метаболизма. Эта пища питает организм на клеточном уровне, что отражается в виде хорошего цвета лица, силы, крепкого здоровья, энтузиазма и питания, необходимого для формирования «оджаса» (сущности жизненной энергии). Часть пищи, переваренная с помощью «агни»,

питает также органы чувств вместе с «манасом» (умом). Аюрведа подчеркивает важность качества и количества «агни» для метаболической активности организма: если «агни» работает хорошо, человек живет долго, а если он угасает — человек умирает. [Чарака Самхита, Чикитса Стхана 15/4]

Упоминаются некоторые признаки, наблюдаемые у больных или здоровых людей, с наличием или отсутствием значимой/видимой патологии, ведущей к смерти. Эти признаки возникают из-за начала какого-либо опасного для жизни заболевания с плохим прогнозом даже на начальной стадии.

Подчеркивается, что любое крайнее изменение в физиологии или психологии тела, собственном поведении человека, психических функциях и т. д. без какой-либо веской причины также является одним из признаков смерти.

Также подчеркивается верховенство ума, поскольку психическая сила человека снижается по мере прогрессирования болезни; тогда человек, скорее всего, умрет. Совокупность физического тела («шарира»), органов чувств («индрия»), ума («саттва») и души («атма») называется жизнью («аю»). На поздней стадии болезни физическое тело повреждается, органы чувств также могут быть затронуты, и душа готовится покинуть больное тело; в такой ситуации только сильная воля ума может поддерживать жизнь, поскольку физическое тело следует за умом и наоборот. [Чарака Самхита, Шарира Стхана 1/155]

Разъясняется, что если срок жизни человека истек, то даже хороший врач, лекарство или сиделка бессильны. Вкратце, продолжительность жизни человека предопределена, и когда она заканчивается, проявляются некоторые признаки, называемые «аришта» (предвестники смерти).

Далее кратко описывается состояние умирающего: у него может развиться отвращение ко всем любящим и уважающим его людям, друзьям, пище (и другим основным жизненным потребностям) и т. д., поскольку его душа почти готова отделиться от этого тела и готовится к путешествию в иной мир. Глава определяет «аришта» в новом измерении. Сопутствующее обострение «доша»

(качественное или количественное) вместе с опасным для жизни истощением «дхату» (тканей тела) имеет существенное значение в прогнозировании смерти.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Ануджьотиям Индриям» (Признаки и симптомы неминуемой смерти, вызванной уменьшением «агни»). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни в течение года

Человек, постоянно страдающий от плохого пищеварения, с нестабильным или возбужденным умом, уменьшенным блеском, слабой психической силой и беспокойством, уходит в иной мир [умирает] в течение года. [3]

Когда человек предлагает «бали» (ежедневное подношение части еды) вороне, и она его не принимает, это указывает на смерть предлагающего в течение года. [4]

Если человек не способен увидеть звезду «Арундхати», расположенную рядом с созвездием «Саптарши» (Большая Медведица), он умирает через год после этого. [5]

Внезапное приобретение или потеря блеска, веса тела или богатства без каких-либо причин указывает на смерть человека в течение одного года после этого. [6]

Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни в течение шести месяцев

Внезапные изменения в предпочтениях, мягкости, памяти, жертвенности, интеллекте и силе — эти шесть атрибутов у человека указывают на смерть в течение шести месяцев. [7]

Внезапное появление чрезвычайно блестящей и заметной сосудистой сети на лбу человека указывает на то, что максимальная продолжительность жизни составляет менее шести месяцев. [8]

Человек, на лбу которого появляются бороздки в форме полумесяца, должен умереть через шесть месяцев. [9]

Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни в течение одного месяца

Внезапное появление дрожи в теле, сонливость вместе с измененной походкой и речью, напоминающей речь безумного человека, означают, что он не проживет и месяца. [10]

Если семя, моча и кал человека тонут в воде, а также наблюдается отвращение к собственным родственникам, такой человек погрузится в воды смерти в течение одного месяца. [11]

Если наблюдается заметное истощение или отек рук и ног вместе с лицом, без вовлечения тела (туловища), он не проживет более месяца. [12]

Прогностические признаки приближающейся смерти и сокращения продолжительности жизни

Появление синих линий в форме полумесяца на лбу, лице и области таза указывает на то, что человек не выживет. [13]

Если высыпания «масурика» (поражения, подобные оспе) на теле, имеющие вид коралловых рифов (ярко-красные), исчезают сразу после своего проявления, человек умрет немедленно. [14]

Человека, испытывающего острую и сильную сжимающую боль в шее, отек языка вместе с воспалением мошонки, горла и рта, следует считать созревшим (для смерти). [15]

Чрезмерное головокружение, сильный бред и острая пронзающая боль в костях — проявление этих трех симптомов вместе указывает на то, что человек захвачен смертью. [16]

Человека, который вырывает свои волосы в состоянии обморока, ест пищу как здоровый человек и все же остается слабым, следует считать захваченным смертью. [17]

Человека, который ищет свои собственные пальцы и руки, поднося их к глазам, и улыбается с устремленным вверх и немигающим взглядом, следует считать ослепленным приближающейся смертью. [18]

Человек, который лежит на своей кровати, но постоянно ищет ее, сидит на стуле и ищет свое сиденье, ищет свои собственные органы, ходит с палкой и ищет ее, ищет стены своей комнаты или, работая с чем-то, ищет это же — таковы симптомы неминуемой смерти этого человека. [19]

Человек, который смеется без всякой причины, ведет себя глупо, чьи зубы и десны покрыты грязью, кусает губы, чьи ступни и руки слишком холодные и который с разочарованием делает длинные вдохи, долго не проживет. [20]

Громкий крик, чтобы позвать родственников и других людей, сидящих рядом, сильные зрительные галлюцинации несуществующих вещей, наблюдаемые у человека, чей ум покрыт сильным заблуждением [смерти]. [21]

Этический кодекс врача: воздержание от назначения лечения

Мудрый врач должен воздерживаться от лечения пациента, когда он замечает, что тело пациента одновременно реагирует как чрезмерно, так и недостаточно на сенсорные стимулы. [22]

Признаки, предшествующие смерти

В случае крайней стадии болезни и слабой психологической силы душа немедленно покидает тело. [23]

Ближе к концу жизни происходит общее снижение цвета лица, голоса, «агни», речи и состояния ума, а также изменяется режим сна. [24]

Особенности и судьба неверных пациентов

Те, кто ненавидит врача, лекарства, пищу (и питье), учителя (духовного наставника) и друзей, считаются уже находящимися во власти Бога смерти. [25]

У таких людей болезнь прогрессирует беспрепятственно, а лекарства остаются неэффективными. Мудрый врач не должен принимать их подношения ни в каком виде, даже в виде еды и напитков. [26]

Ограничения систем здравоохранения

Наличие всех четырех основных компонентов лечения, т. е. врача, лекарства, сиделки и пациента с их желаемыми качествами, не имеет никакой ценности в отношении человека, который находится в конце своей жизни, и нет ответа на лечение. [27]

Важность знания прогноза

Врач должен всегда оценивать прогностические признаки жизни как у больного, так и у здорового человека. Потому что знание прогностических признаков жизни и болезней помогает определить оставшуюся продолжительность жизни, и, следовательно, лечение может быть спланировано соответствующим образом. [28]

Резюме

Вот резюмирующий стих: Признаки, возникшие из-за сильно испорченных и распространившихся по всему телу «доша», которые уже вышли за рамки стадии лечения, называются «аришта» (признаки смерти). [29]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Оптимальное качество и количество «агни» необходимы для поддержания жизни.

- Стабильный психический статус, цвет лица и психическая сила являются маркерами для прогнозирования продолжительности жизни пациента.
- Внезапные изменения в предпочтениях, мягкости, памяти, жертвенности, интеллекте и силе у человека являются предвестниками смерти.
- Измененное состояние чувств и психологический статус, ведущие к различным заблуждениям и галлюцинациям, являются предвестниками смерти.
- Ближе к концу жизни происходит общее снижение цвета лица, голоса, «агни», речи и состояния ума, а также изменяется режим сна.
- Прогностические признаки жизни у больного, а также у здорового человека должны всегда оцениваться. Это помогает определить оставшуюся продолжительность жизни и планировать лечение.
- Признаки, возникшие из-за сильно испорченных и распространившихся по всему телу «доша», которые уже вышли за рамки стадии лечения, называются «аришта» (признаки смерти).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Роль «агни» в предсмертных признаках

Метаболический процесс и центр терморегуляции, расположенный в гипоталамусе, играют ключевую роль в создании и поддержании температуры тела соответственно. Сниженная температура указывает на замедленный метаболический процесс, и постепенно он полностью прекращается, вызывая смерть. С помощью здоровой пищеварительной силы и правильной метаболической активности пища питает организм и обеспечивает его макро- и микронутриентами. [Чарака Самхита, Чикитса Стхана 15/3] [стих 3]

Психологические и возрастные изменения в предсмертных признаках

В любом случае затрудненное кровоснабжение или подача кислорода к мозгу ведет к отсутствию концентрации, слабости психических функций или возбуждению. Отложение любого токсического вещества или прогрессирующие дегенеративные изменения ума также ведут к таким симптомам. Старение и смерть считаются естественным процессом с течением времени. [Чарака Самхита, Шарира Стхана 4/36] С фазой угасания жизни начинают проявляться симптомы старения, так как производство новых клеток почти останавливается, а разрушение старых клеток продолжается. С наступлением старости слабость, снижение аппетита, мышечное истощение, уменьшение потребления жидкости, неврологические дисфункции, снижение уровня сознания и т. д. являются общими симптомами, которые проявляются и постепенно ведут к прекращению жизни. [стих 3]

Каждый человек обладает хорошим аппетитом и способностью переваривать пищу, которую он регулярно потребляет. «Кширада» (питающийся только молоком), «кшира-анна» (молоко и рисовые продукты), «аннада» (основные продукты питания) — это три основные стадии жизни. В процессе старения наблюдается постепенное снижение как качественного потребления, так и пищеварительных способностей. Это, в свою очередь, влияет на физическое и психическое благополучие человека, ведя к сокращению продолжительности жизни, заканчивающейся смертью. [стих 3]

Метафизические наблюдения при приближении смерти

Согласно принципу «Ятха Брахманде Татха Пинде», все, что присутствует во Вселенной, присутствует и в человеческом теле. Следовательно, должны быть некоторые связи между человеческим телом и Вселенной. Когда душа готовится к отделению от тела, чтобы начать свое путешествие в иной мир, должны быть некоторые указания из Вселенной как индикатор неминуемой смерти. Согласно индийской традиции, подношение пищи птицам, особенно вороне, и непринятие подношения вороной может указывать на подготовку души к отделению от живого тела. Неспособность увидеть «Арундхати» в небе — еще одно указание на

то же самое. [стихи 4–5]

Клинические наблюдения предсмертных признаков

Острая потеря или набор блеска или веса тела могут быть результатом канцерогенного состояния или серьезных катаболических изменений, происходящих в организме, которые могут быть фатальными для человека. [стих 6]

Мозг регулирует множественные функции, связанные с сенсорной, моторной и автономной нервной системой, такие как эмоции, интеллект и многие другие виды деятельности. Амигдала и физиологическое функционирование лимбической системы мозга отвечают за правильные эмоции и их выражение. Если они сильно отклоняются, это показывает вовлечение высшего центра в патогенез и плохой прогноз.

Постепенное прекращение функций является четким указанием либо на дегенеративные изменения, либо на объемное образование (SOL) в конкретной области. Острая токсичность мозга также ведет к острой дегенерации клеток мозга или инфаркту, что ведет к нарушению функций. [стих 7]

Внезапное появление серповидных полос или сети кровеносных сосудов на лбу может быть связано с амилоидозом. Это редкое заболевание, которое возникает, когда белковое (альбумоидное) вещество откладывается в органах человека. Этот аномальный белок обычно вырабатывается в костном мозге и может откладываться в любой ткани или органе. Прогноз плохой. [стихи 8-9][1]

Если человек имеет сочетание двойного типа активности ума, т. е. преувеличенную (в форме дрожи) и сниженную активность (в форме ступора) одновременно, предполагается, что он умрет в течение месяца. Эти двойные типы признаков могут указывать на повышенное внутричерепное давление (ВЧД) из-за локализованной массы, такой как гематома, новообразование, абсцесс, отек, инфаркт, препятствие в циркуляции спинномозговой жидкости, диффузный отек мозга (например, энцефалит, менингит или диффузная травма головы), тромбоз или идиопатическая

внутричерепная гипертензия.

Симптомами повышенного ВЧД являются измененное психическое состояние, летаргия, раздражительность, замедленное принятие решений и аномальное социальное поведение. Конечным результатом патофизиологии такого состояния является ступор, кома и смерть. Быстро растущее ВЧД ведет к обмороку, судорогам. Эти неврологические изменения, наблюдаемые при повышенном ВЧД, в основном связаны с гипоксией и гиперкапнией. [стих 10]

Если фекалии или другие экскременты смешаны с «ама» (токсинами), они тонут прямо в воде из-за своей тяжести. Та же концепция применяется к другим выделениям тела или «дхату». Фекалии — это конечный продукт пищеварения. Следовательно, если они тонут в воде, это показывает неполное или неправильное переваривание пищи. «Шукра» (семя) — это последняя «дхату», и поэтому все тонкие тканевые метаболические процессы («дхатвагни») способствуют (прямо или косвенно) ее формированию. То, что «шукра» тонет в воде, является показателем того, что «ама» ассоциирована с состоянием «дхату». Погружение всех трех, т. е. фекалий, мочи и семени, показывает нарушение «джатхарагни» (огня желудка) вместе с функциями «дхатвагни», ведущее к качественному неправильному формированию всех «дхату». Такая ситуация считается фатальной. [стих 11]

Мышечное истощение рук и ног — это тип нейрогенной мышечной атрофии с плохим прогнозом.

Отек обеих конечностей вместе с лицом является признаком повреждения двух жизненно важных органов одновременно, т. е. сердца и почек, и поэтому выживание пациента затруднено. [стих 12]

Появление синих линий происходит при различных состояниях. Это может быть признаком венозного застоя из-за болезней сердца, легких и печени, требующим внимания при оценке продолжительности жизни. [стих 13]

Немедленное исчезновение проявленной оспы впоследствии развивает острую токсемию и, следовательно, ведет к смерти. [стих

14]

Комбинированное проявление ригидности шеи вместе с воспаленным горлом и мошонкой и опухшим языком — это состояние третичной стадии сифилиса, когда у человека развивается сифилитический менингит (осложнение нелеченного сифилиса), что является опасным для жизни состоянием. [стих 15]

Галлюцинации при предсмертных признаках

Зрительные (или даже другие сенсорные) галлюцинации часто являются частью предсмертного опыта. Человек может неосознанно вовлекаться в такую деятельность с такими иллюзиями. Это фаза, когда душа готовится отделиться от тела и отправиться в другой мир. Умирающий может переключить свое внимание на «другой мир» и, таким образом, может видеть (или чувствовать другие сенсорные галлюцинации) некоторые необычные вещи, он может видеть или разговаривать с такими людьми, которые уже умерли. [стихи 18-19]

Различные виды галлюцинаций являются показателями измененного психологического состояния умирающего человека, и смех без какой-либо конкретной причины также является результатом таких галлюцинаций. Облизывание собственных губ — признак обезвоживания, а холодность дыхания и конечностей — признак почти снижающейся функции сердца и, следовательно, остановки кровотока в соответствующей области. [стих 20] Заблуждения вместе с измененным органом чувств — признак смерти. [стих 21]

За дни или часы до смерти умирающий становится все менее и менее отзывчивым на голос и прикосновения и может не проснуться. (Иногда, совершенно неожиданно, человек может выглядеть хорошо и даже казаться, что он собирается выздороветь. Человек может быть бдительным и разговорчивым. Но это не означает, что он поправляется; конечно, время может быть использовано как «окно возможностей», чтобы сказать то, что вам нужно сказать, и достичь завершенности). [2] [стих 8] Все эти внезапные изменения к выздоровлению также обозначают признаки приближения смерти. [стих 25]

Согласно древним классическим текстам, продолжительность жизни каждого человека фиксирована и предопределена. Никто не может добавить годы к жизни, только качество жизни можно улучшить с помощью лекарств. То же самое имеется в виду здесь, когда говорится, что смерть — это судьба пациента, и что желаемое качество лекарств, человеческих ресурсов и всех других вещей не может заставить человека пережить свой предопределенный срок жизни. [стих 27]

Признаки неблагоприятного прогноза и соответствующие патологии заболеваний

Прогностические признаки, описанные в этой главе, можно наблюдать при различных патологиях заболеваний, как показано в таблице 1. [3] Существует широкое поле для исследований, чтобы изучить точную клиническую корреляцию признаков, лежащих в основе патологий заболеваний, и прогноз неминуемой смерти в установленное время. Это может открыть новое окно в системах интенсивной терапии.

Благодарность: Авторы признают поддержку д-ра М. Прасада и д-ра Г. Кшамы за предоставление таблицы 1 из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

1. ↑ Доступно по адресу https://en.wikipedia.org/wiki/Amyloidosis, дата обращения 15/10/2015

2. ↑ Доступно по адресу https://kokuamau.org/the-last-stages-of-life/, цитируется 29/05/2020

3. ↑ Мамиди П. и др., «Ану Джьотиям» из Чарака Индрия Стхана — Исследовательское исследование, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(6): 274-287

Назад к началу

Gomayachurniyam Indriyam

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Признаки скорой смерти, связанные с внешним видом, эффективностью проверенных лекарств и диетой
- 2.2 Атрибуты посланника («дута»)
- 2.3 Признаки неминуемой смерти, наблюдаемые по пути к дому пациента
- 2.4 Признаки в доме пациента
- 2.5 Резюме всех признаков скорой смерти
- 2.6 Медицинская этика при сообщении о признаках смерти
- 2.7 Благоприятные признаки посланника
- 2.8 Благоприятные признаки по пути к дому пациента
- 2.9 Благоприятные признаки в доме пациента
- 2.10 Благоприятные признаки здоровья
- 2.11 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Признаки неблагоприятного прогноза
- 4.2 Наблюдения во время медицинского осмотра и визита к пациенту
- 4.3 Современные взгляды
- 5 Литература

Введение

В предыдущих главах были описаны различные признаки неминуемой смерти. В этой главе упоминаются хорошие или плохие предзнаменования, служащие признаками благоприятного или неблагоприятного прогноза для пациента или даже здорового человека, которые иногда можно наблюдать.

Термин «гомая чурна» означает «мелкий порошок, напоминающий коровий навоз». Если врач видит, что с головы пациента осыпается мелкий порошок, похожий на коровий навоз, это указывает на то, что продолжительность жизни человека составляет менее месяца. Глава также содержит подробную информацию о посланнике, который приходит к врачу с новостями о пациенте. В древние времена единственным средством связи была система передачи сообщений вручную. Человек, называемый «дута» (или посланник), был наделен обязанностью передавать сообщения из одного места в другое. Интересно знать, что различные признаки, наблюдаемые у этого посланника, его одежда, поведение, время сообщения, его психическое состояние и обстоятельства также имеют существенное значение для оценки прогноза удаленного, еще не осмотренного пациента. Однако из-за развития коммуникационных технологий доступно множество способов передачи сообщений. Удаленный врач легко доступен также через интернет-ресурсы. Поэтому фактический осмотр пациента возможен различными способами, и значимость старой системы передачи сообщений через «дуту» снизилась. Тем не менее, для использования преимуществ этого весьма персонализированного процесса литература в этой главе важна. Признаки благоприятного и неблагоприятного прогноза, а также важность их разъяснения пациенту и его родственникам перед началом лечения также описаны в этой главе.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Гомаячурния Индрия» (Благоприятные и неблагоприятные характеристики посланника). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Признаки скорой смерти, связанные с внешним видом, эффективностью проверенных лекарств и диетой

Если человек жалуется, что с его головы осыпается маслянистый порошок, похожий на порошок из коровьего навоза, такой человек

может прожить после этого один месяц. [3]

Человек, который жалуется на то, что его стопы трутся друг о друга, как при торможении, и у которого при беге вывихиваются плечи, не останется в живых в этом мире. [4]

Если человек чувствует, что после принятия ванны или нанесения «лепы» (любого ароматного линимента или травяной пасты) его грудь высыхает первой, а остальная часть тела остается влажной, такой человек не проживет и двух недель. [5]

Если врач усердно предоставляет лекарство или терапию пациенту, но не получает от этого результата, пациент вряд ли выживет. [6]

Лекарство, которое хорошо известно, успешно опробовано во многих случаях, приготовлено и назначено в соответствии с классической процедурой, но не дает желаемого эффекта у конкретного человека, должно считаться не поддающимся лечению. [7]

Если диета, приготовленная и назначенная по совету врача, не дает желаемого эффекта, пациент едва ли выживет. [8]

Атрибуты посланника («дута»)

Теперь мы объясним признаки и симптомы неминуемой смерти человека, относящиеся к характерным чертам «дуты» (информатора/посланника, который приходит позвать врача для лечения своего пациента). Если врач наблюдает следующие признаки у информатора, врачу рекомендуется мягко избегать принятия пациента, поскольку пациент кажется неизлечимым. [9]

Если информатор приходит к врачу с нерасчесанными волосами, обнаженным, плачущим или неопрятным, то его пациент должен считаться умершим. [10]

Когда информатор приходит поздно ночью, когда врач спал, или во время обеда, когда он режет или сплевывает что-то, это несвоевременное прибытие информатора является неблагоприятным знаком для жизни пациента. [11]

Информатор приходит, когда врач занят «яджной» (подношением священному огню с чтением «мантр») или подношением «пинды» (подношение для своих умерших предков), этот несвоевременный вызов также является неблагоприятным для жизни пациента. [12]

Информатор приходит, когда врач занят обсуждением какого-либо неблагоприятного вопроса, требующего серьезного размышления, этот несвоевременный вызов информатора является неблагоприятным для жизни пациента. [13]

Информатор приходит, когда врач занят обсуждением того, что кто-то умер, сгорел, или что-то разрушено или потеряно, или любой другой неблагоприятной вещи, это также является неблагоприятным следствием для жизни пациента. [14]

Если информатор объясняет те же симптомы у своего пациента, что наблюдаются при эпидемии в этой местности, то врач должен избегать лечения таких неизлечимых болезней. [15]

Если женщина-информатор, которая крайне напугана, суетлива, расстроена, грязная, с дурной репутацией, лишенная целомудрия, с обезображенным телом, или если их трое, или если информатор — евнух, то врач должен считать, что их пациент наверняка близок к смерти. [16]

Врачу следует избегать идти с информатором, у которого обезображено тело, который сам болен, сильно пьян или занят жестокими делами, чтобы лечить его пациента. [17]

Если информатор приходит на транспортном средстве, таком как повозка, запряженная ослом или верблюдом, врач должен знать, что его пациент проиграл битву жизни против смерти. [18]

Когда врач входит в дом пациента по вызову информатора и обнаруживает, что информатор все еще подготавливает дом к визиту врача — убирая пыль, шелуху, плоть, кости, волосы, ногти, зубы, метлу, пестик, веялку, угли, кусочки кожи от обуви, солому, золу от полусгоревших палок, комья грязи и камни — это является серьезно неблагоприятным знаком для жизни пациента. [19-20]

В то время как посланник рассказывает о своем пациенте, врач замечает следующие неблагоприятные признаки у посланника:

- сильно пьян, с призрачным видом,
- носит украшения, подобные призрачным, такие как сломанные, полусгоревшие, разрушенные вещи,
- громко произносит оскорбительные слова,
- пахнет как труп,
- колючий на ощупь,
- и выглядит жестоким.

Вышеуказанные признаки крайне неблагоприятны для жизни пациента, и мудрый врач должен избегать дальнейших действий по лечению. [21-24]

Признаки неминуемой смерти, наблюдаемые по пути к дому пациента

Теперь мы расскажем о признаках, указывающих на неминуемую смерть, которые врач видит по пути, когда направляется к дому пациента по вызову информатора. Следующее является неблагоприятным для жизни пациента, потому что в таких экстренных условиях время и настрой врача очень важны, а эти признаки являются препятствующими, отнимающими время и отвлекающими внимание факторами для врача. [25]

Когда врач идет к дому пациента и видит, что кто-то чихает, кто-то был толкнут и упал, получил травму, жалобно плачет, бьет кого-то, или путь внезапно оказался перекрыт, удлинен в обход или сопровождается криками. [26]

Во время ходьбы (в те времена это была обычная практика) одежда рвется о колючки, падает накидка, зонт или обувь требуют ремонта, видеть умершего человека, ссорящихся людей, видеть, как упали большие и уважаемые деревья или флаг, разбился наполненный водой сосуд, получать новости о смерти близких и дорогих людей или другие неблагоприятные известия, тело покрывается грязью или пеплом, путь перебегает кошка, змея, слышать звуки опасных животных, транспортное средство переворачивается в аварии — все это отвлекающие причины на пути к дому пациента, которые, безусловно, неблагоприятны для

жизни пациента. [25-31 1/2]

Признаки в доме пациента

Теперь о неблагоприятных признаках, наблюдаемых врачом при входе в дом пациента: когда врач входит в дом и видит, что благоприятные вещи покидают дом, такие как наполненный глиняный горшок с водой, горшок с огнем, песок, «гхи» (топленое масло), семена, быки, брахманы, драгоценные камни и идолы божеств, а также горшки с огнем, пламя которых направлено в разные стороны, — уход этих благоприятных предметов указывает на уход жизни пациента. [32-34]

Вещи, используемые людьми, живущими в доме, расколоты, треснуты, сожжены, сломаны или раздавлены. [35]

Пациента, чья постель, одежда, транспортное средство, походка, еда и голос несут неблагоприятные признаки, лечить не следует. [36]

Если расположение постели, одежда, транспортное средство и другое убранство подходят для мертвого тела, пациента следует считать уже умершим. [37]

Если еда для пациента становится крайне отвратительной, а огонь (для приготовления новой пищи) гаснет, даже если он обеспечен надлежащим топливом в защищенном от ветра месте, (в этом доме), то пациента не следует лечить. [38]

Если тарелки или блюдца часто падают и разбиваются в доме пациента, то он (пациент) вряд ли выживет. [39]

Таким образом сказано: какие бы признаки и симптомы ни были описаны в вышеуказанных двенадцати главах относительно неминуемой смерти человека, теперь мы подытожим их в нескольких строфах, поскольку это заключительная глава данного раздела, называемого «Индрия Стхана».

Конечно, нет намерения повторять все, так как они уже были объяснены, но здесь они изложены для быстрого повторения и более ясного понимания. [40-42]

Резюме всех признаков скорой смерти

Теперь будут описаны признаки и изменения в состоянии, как предложено и принято авторитетными писаниями. Это указывает на то, что душа, прожившая в теле максимальный срок, готовится покинуть его, отказавшись от любимой «праны» (жизненного дыхания), оставив прекрасную обитель и погрузившись в окончательную тьму, когда все системы и органы распадаются. [43-45]

Они заключаются в следующем:

1. Слабость «праны» (жизненного дыхания); помутнение сознания;

2. Сила истощается из органов тела;

3. Прекращение движения;

4. Сенсорные способности разрушаются; нарушение сознания;

5. Любопытство делает ум беспокойным;

6. Ум ослаблен страхом;

7. Рассеянность памяти, «медхи» (интеллекта), «хри» (естественной стыдливости), «шри» (блеска тела);

8. Обострение симптомов болезни;

9. Разрушение «оджаса» (иммунной системы) и «теджаса» (сияния);

10. Радикальные изменения в поведении;

11. Изменения в пристрастиях (и антипатиях);

12. Искажение отраженного изображения и призрачный вид человека;

13. Выброс семени (или даже кала или мочи) из своего места;

14. Движение «ваю» (ветра/воздуха) вверх;

15. Истощение мышечной ткани и потеря крови;

16. Ослабление «ушмы» (компонента, ответственного за выработку тепла в теле, поддерживаемого правильным пищеварением и метаболизмом);

17. Вывих или расслабление суставов;

18. Болезненные изменения запаха тела, охриплость голоса и изменение цвета лица;

19. Обесцвечивание тела;

20. Сухость в отверстиях тела;

21. Появление избыточного дыма в голове;

22. Появление порошка, похожего на коровий навоз, на голове;

23. Полное прекращение пульсации в области тела, которая пульсирует постоянно в обычном состоянии;

24. Проявление свойств, противоположных нормальным, таких как холод, жар, мягкость, твердость и тому подобные в различных областях тела;

25. «Пушпа» — появление цветочных пятен на ногтях (при надавливании на ноготь они не исчезают даже после прекращения давления) и налет, похожий на грязь, на зубах;

26. Слипание ресниц и появление проборов в волосах на голове;

27. Трудность в получении результатов даже после приема лекарств желаемого качества;

28. Проявление различных типов болезней, которые разрушают силу тела и «оджас» и требуют множества лекарств;

29. Проявление неблагоприятных звуков, осязания, вкуса, зрения, запаха, действий и мыслей, возникающих, когда врач думает о лечении (пациента);

30. Видение жестоких снов;

31. Враждебные действия информатора и изменение конституции тела, подобное призраку;

32. Уменьшение нормальных характерных черт и чрезмерное обострение болезненного состояния;

33. Проявление большинства жестоких признаков неминуемой смерти. [46-60]

Как было спрошено ранее, описаны признаки неминуемой смерти, о которых говорят авторитеты. [61]

Медицинская этика при сообщении о признаках смерти

Несмотря на то, что врач видит признаки неминуемой смерти, он не должен объявлять (о состоянии пациента), пока его специально об этом не попросят. Даже по просьбе, об этом не следует объявлять, если это может привести к коллапсу пациента или расстроить других. [62-63] Увидев такие признаки неминуемой смерти, мудрый врач не должен требовать лечения пациента, не сообщив о его смерти. [64]

Если врач сталкивается с положительными признаками (противоположными признакам неминуемой смерти) выздоровления, такими как положительные признаки, наблюдаемые у информатора, или проявление некоторых благоприятных знаков по пути к дому пациента, хорошие особенности в доме пациента, хорошие манеры и поведение пациента и наличие качественного лекарства, врач, безусловно, объявляет об этом положительно. [65-66]

Благоприятные признаки посланника

Если информатор приходит со следующими характеристиками, это следует считать благоприятным, и это признак хорошего/благоприятного прогноза:

1. Информатор с хорошим поведением и манерами;

2. Он пользуется репутацией, хорошо одет в белые и чистые одежды;

3. Хорошо выбрит или его волосы хорошо причесаны;

4. Его одежда и действия соответствуют его касте;

5. Не приехал на транспортном средстве, запряженном верблюдом или ослом;

6. Не пришел во время «Сандхьи» (стык вечернего и ночного времени);

7. Не пришел в то время, когда жестокие планеты расположены в каком-либо неблагоприятном месте;

8. Прибыл в то время, когда «Накшатра» не является неподходящей или неблагоприятной;

9. Прибыл в день, отличный от 4-го, 9-го и 14-го лунного дня;

10. Пришел в другое время, кроме полудня или полуночи, нет землетрясения и затмения;

11. Пришел из благоприятного места, и нет проявления каких-либо признаков неминуемой смерти;

12. Он не встревожен.

О таких информаторах говорят, что они предвещают хороший прогноз для пациента. [67-70]

Благоприятные признаки по пути к дому пациента

Во время входа или по пути к дому пациента врач сталкивается со следующими хорошими знаками, которые указывают на хорошее выздоровление и прогноз пациента:

Творог, неповрежденный рис, «брахман», царские быки, драгоценные камни, наполненный водой горшок, белая лошадь, флаги и знамена Господа Индры, фрукты, ячмень, мальчик и девочка, сидящие на коленях у старших, вспаханная земля, пылающий огонь, сладости, цветок белого цвета, сандаловая паста, вкусные продукты питания и напитки, полностью загруженная повозка с возницей, коровы с телятами, кобыла с жеребенком, женщина с ребенком, птицы, такие как майна, водоплавающая птица, воробей, лебедь, райская птица, сизоворонка и павлин, рыба, коза, слон, «гхи», ожерелья, зеркала, белая горчица, желчь коровы, хороший аромат, белый цвет, сладкий вкус, сладости и благоприятные звуки животных, птиц и людей, раскрытие зонта, флаги и знамена, молитва, звук скотских барабанов и раковин, благоприятные звуки чтения ведических гимнов и успокаивающий ветер с южного направления. [71-80]

Благоприятные признаки в доме пациента

Некоторые другие благоприятные признаки, указывающие на хороший прогноз:

Пациент и члены его семьи вовлечены в благоприятные действия, выглядят верующими и доброжелательными по своей природе. Сбор достаточных средств и необходимых материалов, достижение богатства, власти и счастья, легкий доступ к желаемым объектам, легкая доступность необходимого лекарства, благоприятный эффект лекарства при его введении (пациенту).

Сны, такие как восхождение на дом, дворец, холм, слона, быка, лошадь и человека. Видение луны, солнца, огня, «брахмана», коровы и человека, несущего молоко, плавание в океане / пересечение морей, улучшение ситуации / конец проблем и страданий. Видеть во сне разговор с богами и предками в их радостном настроении, видеть белые одежды, есть мясо, рыбу, яд, держаться подальше от «амедхьи» (веществ, которые не полезны для ума) и использовать зонт и зеркало, видеть белый цветок, ездить на лошадях, быках и колесницах и двигаться в северо-восточном направлении, вставать после падения, поражение врагов. Все это считается признаками хорошего прогноза. [80-86]

Благоприятные признаки здоровья

Человек с хорошими и благородными качествами, верой и преданностью врачу и «брахману», не имеющий негативных чувств относительно своего здоровья, является признаком быстрого выздоровления от болезни. Благодаря этим хорошим качествам он обретает здоровье, силу, долголетие, счастье и другие блага. [87-88]

Резюме

«tatra shlokau» —

Подытожим:

В этих главах описаны признаки неминуемой смерти, на которые указывает появление вещества, похожего на порошок из коровьего навоза на голове, признаки и симптомы неминуемой смерти, быстрое выздоровление, информаторы, сны, ситуация пациента и достижения. [89]

Признаки и симптомы, упомянутые здесь, всегда должны наблюдаться и хорошо изучаться врачом. Только тогда врач может достичь успеха, славы и богатства. [90]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Состояние посланника, информирующего врача о пациенте, обстоятельства по пути к дому пациента и состояние дома пациента могут дать важные ключи к вероятному прогнозу болезни пациента. Поэтому врач должен внимательно наблюдать за этим.
- Человек с хорошими и благородными качествами, верой и преданностью врачу, «Анирведа» (отсутствие негативных чувств относительно своего здоровья) является признаком быстрого выздоровления от болезни. Это необходимые качества для достижения здоровья, силы, долголетия, счастья и других благ.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Признаки неблагоприятного прогноза

Особенности, описанные в тексте, можно разделить на разные группы, как показано в таблице 1. Их можно наблюдать у пациента с неблагоприятным прогнозом. Можно изучить основные причины или патологии, стоящие за этими состояниями.

Наблюдения во время медицинского осмотра и визита к пациенту

В древние времена, когда сектор управления больницами был развит недостаточно хорошо, посланник вызывал врача для осмотра пациентов на дому. Во время визита к пациенту были отмечены некоторые наблюдения, указывающие на неблагоприятный прогноз пациента. Эти наблюдения необходимо изучить, чтобы проверить их применимость в современную эпоху. Они обобщены и сгруппированы в таблице 2 ниже.

Современные взгляды

Прогностические признаки, описанные в тексте, можно наблюдать при различных заболеваниях в современной клинической практике. Вероятные соответствующие состояния обобщены в таблицах 3 и 4.[1]

Прогностические признаки можно наблюдать при различных заболеваниях или патологиях, как описано ниже в таблице 4.

Благодарность: Авторы выражают признательность за поддержку д-ру М. Прасаду и д-ру Г. Кшаме за предоставление таблиц 3 и 4 из их опубликованной статьи, на которую ссылаются в этой главе.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Gupta K. et.al., Gomaya Choorneeyam of Charaka Indriya Sthana - An Explorative Study, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2019; 7(6): 288-306

Чикитса Стхана

Rasayana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Часть I: «Абхаямалакия Расаяна Пада»
- 2.1.1 Синонимы «Бхешаджи»
- 2.1.2 Виды «Бхешаджи»
- 2.1.3 Виды «Абхешаджи»
- 2.1.4 Цели «Расаяны» и «Ваджикараны»
- 2.1.5 Преимущества «Расаяны»

- 2.1.6 Преимущества «Ваджикараны»
- 2.1.7 Два типа «Аушадхи» (лекарства)
- 2.1.8 «Абхешаджа» (нетерапевтические средства)
- 2.1.9 Способы применения «Кутиправешика» и «Вататапика Расаяны»
- 2.1.10 Очищение тела перед лечением «Расаяной»
- 2.1.11 Свойства «Харитаки» и «Амалаки»
- 2.1.12 Качества идеальных лекарственных средств для терапевтического использования
- 2.1.13 «Брахма Расаяна»
- 2.1.14 «Чьяванапраша»
- 2.1.15 «Амалака Расаяна»
- 2.1.16 Состав из «Харитаки»
- 2.1.17 Резюме
- 2.2 Часть II: «Пранакамия Расаяна Пада»
- 2.2.1 Преимущества «Расаяны» и влияние домашней пищи и образа жизни
- 2.2.2 «Амалаки» гхи
- 2.2.3 «Амалаки Авалеха»
- 2.2.4 Порошок «Амалаки»
- 2.2.5 «Виданга Авалеха»
- 2.2.6 «Амалака Авалеха»
- 2.2.7 «Нагабала Расаяна»
- 2.2.8 Травы для «Расаяны»
- 2.2.9 Различные препараты из «Бхаллатаки»
- 2.2.9.1 «Бхаллатака Кширам»
- 2.2.9.2 «Бхаллатака Кшаудрам»
- 2.2.9.3 «Бхаллатака Тайлам»
- 2.2.9.4 Другие препараты из «бхаллатаки»
- 2.2.9.5 Преимущества «Бхаллатаки»
- 2.2.10 Резюме

- 2.3 Часть III: «Карапрачитиям Расаяна Пада»
- 2.3.1 «Амалакаяса Брахма Расаяна»
- 2.3.2 «Кевала Амалака Расаяна»
- 2.3.3 «Лаухади Расаяна»
- 2.3.4 «Аиндра Расаяна»
- 2.3.5 «Медхья Расаяна»
- 2.3.6 «Пиппали Расаяна»
- 2.3.7 «Пиппали Вардхамана Расаяна»
- 2.3.8 «Трипхала Расаяна»
- 2.3.9 «Трипхала Расаяна»
- 2.3.10 «Трипхала Расаяна»
- 2.3.11 «Трипхала Расаяна»
- 2.3.12 Свойства «Шиладжату расаяны»
- 2.4 Часть IV: «Аюрведасамутханиям Расаяна Пада»
- 2.4.1 «Индрокта Расаяна»
- 2.4.2 «Ачара Расаяна»
- 2.4.3 Важность очищения перед «расаяной»
- 2.4.4 Исторические примеры
- 2.4.5 «Вайдья» и медицинская этика
- 2.4.6 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Порядок разделов
- 4.2 Разные уровни лечения
- 4.3 Различные аспекты «Чикитсы» (лечения)
- 4.4 Преимущества «Расаяны»
- 4.5 Преимущества «Ваджикараны» (стихи 9-12)
- 4.6 Два способа применения «Расаяны» (стих 1.1.16)
- 4.7 Строительство «Кути» (хижины) (стихи 1.1.16-20)
- 4.7.1 Место
- 4.7.2 Структура и дизайн

- 4.8 Вход в «Кути»
- 4.9 Контроль качества при выборе лекарств (стихи 1.1.38-40)
- 4.10 «Абхаямалакия Пада»
- 4.11 «Харитаки Расаяна» (стихи 1.1.29-32)
- 4.12 «Амалаки Расаяна» (стихи 1.1.36-37)
- 4.13 «Расаяна» в первой «Паде»
- 4.13.1 «Брахма Расаяна»
- 4.13.2 «Чьяванапраша Расаяна»
- 4.14 Заболевания, вызванные изменением образа жизни, и важность «Расаяны»
- 4.15 «Расаяна» во второй «паде»
- 4.15.1 «Нагабала Расаяна»
- 4.15.2 «Бхаллатака Расаяна»
- 4.16 «Расаяна» в третьей «паде»
- 4.16.1 «Медхья Расаяна»
- 4.16.2 «Трипхала Расаяна»
- 4.16.3 «Шиладжату»
- 4.17 «Ачара Расаяна» (эффекты «расаяны» от правильного поведения)
- 4.18 «Вайдья»
- 4.19 Современные исследования
- 4.20 Потенциальные области для будущих исследований
- 4.21 Благодарности
- 4.22 Список исследований
- 5 Ссылки

Введение

Аюрведические классические тексты, включая «Чарака-самхиту», описывают восемь специальностей Аюрведы, которые были в ходу и практиковались в ведийский период, что указывает на то, что Аюрведа уже тогда была высокоразвитой медицинской системой с профессиональной специализацией. Именно поэтому Аюрведу

также называют «Аштанга Аюрведа» (восьмичастная Аюрведа), и её восемь «анг» (или ветвей) перечислены ниже:

1. «Каячикитса» — внутренняя медицина
2. «Шалья тантра» — хирургия
3. «Шалакья тантра» — офтальмология, болезни уха, горла и носа
4. «Каумарабритья» — гинекология, акушерство и педиатрия
5. «Агада тантра» — токсикология
6. «Расаяна» — питание, омоложение, иммунология и гериатрия
7. «Ваджикарана» — сексология, афродизиаки и репродукция
8. «Бхута Видья» — психиатрия и демонология

Данная глава посвящена «Расаяна тантре» из «Аштанга Аюрведы», которая приобрела огромное значение в современную эпоху, учитывая потенциальную роль, которую она может сыграть сегодня в связи с растущей заболеваемостью, связанной с питанием, проблемами со здоровьем из-за образа жизни и, прежде всего, быстрым старением населения во всём мире. Это требует новых стратегий гериатрической помощи и здорового старения, где современная медицина не может предложить многого.

«Расаяна» — это средство получения наилучших качеств клеток и тканей организма, способное побеждать старение и болезни. Все «расаяны» являются «оджовардхака», то есть способствуют увеличению «оджаса» (жизненной силы) или иммунной силы в организме, придавая «вьядхикшаматву», то есть иммунитет. Механизм действия «Расаяна» средств обсуждался долгое время. Многие учёные рассматривают эффект «Расаяны» как «прабхаву» (специфический терапевтический эффект) этих средств, не давая рационального толкования. Однако профессор Р. Х. Сингх и соавторы (1972) предположили, что «Расаяна» средства и меры действуют на трёх уровнях и производят тонкий молекулярный питательный и иммуностимулирующий эффект с рядом вторичных воздействий, таких как улучшение пищевого статуса, укрепление иммунитета, долголетие, здоровое старение, укрепление здоровья и профилактика заболеваний. Три уровня действия:

1. На уровне «расы» (плазмы), действуя как прямое питательное вещество, обогащающее питательную ценность плазмы.

2. На уровне «агни» (пищеварительного огня), действуя как стимулятор пищеварения и метаболизма.

3. На уровне «сротас» (каналов), действуя как «сротопрасадана», способствуя микроциркуляции и тканевой перфузии. Чистым эффектом всех трёх уровней действия является улучшение питания.

Разделение этой главы на четыре «пады» (части) отражает интересный стиль классического письма, имитирующий стиль «Йога-сутр» Патанджали, направленный на подчёркивание непрерывности обсуждений, которые могли бы быть фрагментированы при другом способе деления на главы. Тенденция стиля «пад» также прослеживается в «Сутра-стхане» «Чарака-самхиты», где все тридцать глав систематически сгруппированы в семь «чатушек», то есть по четыре главы, объединённые общей тематикой. Таким образом, «Расаянадхьяя» (эта глава) имеет большое значение как с литературной точки зрения, так и с точки зрения предмета обсуждения.

Первая часть, «Абхаямалакия Расаяна Пада», начинается с основополагающего утверждения о «бхешаджа-абхешаджа», то есть о хорошем лекарстве против плохого. Плохие лекарства — это яды, в то время как хорошие лекарства делятся на две категории:

1. «Оджовардхака», то есть способствующие здоровью,

2. «Роганут», или излечивающие болезни.

Средства «оджовардхака», в свою очередь, делятся на две категории: «Расаяна» и «Ваджикарана». Далее в главе описываются качества «Расаяны» и методы её использования. Особое внимание уделяется лучшим «Расаяна» средствам, таким как «Амалаки, Абхая, Чьяванапраша, Брахма Расаяна, Амалака Расаяна, Харитаки Йога» и другие.

Вторая часть, «Пранакамия Расаяна Пада», обсуждает «расаяна прабхаву» на примерах некоторых особых «аушадхи расаян», таких как «Амалаки Гхрита, Амалакьявалеха, Амалака Чурна,

Видангавалеха, Нагабала Расаяна, Балади Расаяна, Бхаллатака Кшира» и другие.

Третья часть, «Карапрачитыя Расаяна Пада», описывает роль «брахмачарьяди карма» (соблюдения кодекса поведения) в «расаяна карме», а также «кеваламалака расаяну, лаухади расаяну, аиндри расаяну, медхья расаяну, пиппали расаяну, шиладжату расаяну» и другие.

Четвёртая часть, «Аюрведа Самутхания Расаяна Пада», обсуждает традицию Аюрведы, «Индрокта расаяну, Дрониправешика расаяну, Кутиправешика расаяну, Ачара расаяну», помимо основных вопросов, таких как «Дхармартха Аюрведа прайога» (использование Аюрведы для выполнения вечных обязанностей) и «Бхишак прашамса» (восхваление врача).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Часть I: «Абхаямалакия Расаяна Пада»

Теперь мы изложим первую четверть главы «Абхаямалакия Расаяна Пада». Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Синонимы «Бхешаджи»

«Чикитса» (меры, облегчающие расстройства), «вьядхихара» (разрушитель болезней), «патхья» (благоприятный для каналов тела), «садхана» (инструмент для терапевтического воздействия), «аушадха» (то, что приготовлено из трав), «праяшчитта» (искупление), «прашамана» (умиротворение), «пракритистхапана» (то, что помогает возвращению к нормальному состоянию), «хита» (полезный) — таковы синонимы «бхешаджи» (терапии). [3-4]

Виды «Бхешаджи»

Терапия делится на две категории:

1. та, что способствует силе и иммунитету у здоровых людей,

2. та, что облегчает расстройства. [4]

Виды «Абхешаджи»

«Абхешаджа» (нетерапевтические средства) также бывает двух типов: (1) «бадхана» (острые), (2) «санубадхана» (хронические). [5]

Цели «Расаяны» и «Ваджикараны»

Терапия, способствующая силе и иммунитету, классифицируется как «вришья» (афродизиак) и «Расаяна» (общеукрепляющие средства), в то время как терапия второй категории в основном применяется для облегчения расстройств. Слово «в основном» («праях») специально указывает на частный случай, поскольку обе группы выполняют обе вышеупомянутые функции, а именно: укрепление силы, включая иммунитет, и облегчение болезней. [5-6]

Преимущества «Расаяны»

Благодаря общеукрепляющему лечению человек обретает долголетие, память, интеллект, свободу от болезней, молодость, превосходный блеск, цвет лица и голос, оптимальную силу тела и органов чувств, совершенство в суждениях, уважение и сияние. «Расаяна» — это средство достижения превосходных качеств «расы» и других «дхату», то есть клеток и тканей тела. [7-8]

Преимущества «Ваджикараны»

«Ваджикарана» (терапия афродизиаками) — это то, что дарует потомство, быстрое сексуальное возбуждение, позволяет совершать половой акт с женщинами непрерывно и энергично, подобно коню, делает человека привлекательным для женщин, способствует полноте тела и дарует безотказное и неразрушимое семя даже у пожилых людей, делает человека великим, имеющим множество потомков, подобно священному дереву с обильными ветвями, и вызывающим уважение и популярность в обществе. Благодаря этому человек обретает вечность, основанную на сыновней преемственности здесь и в будущем, наряду со славой, удачей, силой и дородностью. [9-12]

Два типа «Аушадхи» (лекарства)

Таким образом, здесь описано двустороннее общеукрепляющее лечение для здоровых. Что касается мер по облегчению болезней, они будут описаны в соответствующих главах о терапии. Единственная цель терапии — облегчение болезней. Метод «Расаяны» был описан первым, а затем были описаны меры афродизиаков. [13-14]

«Абхешаджа» (нетерапевтические средства)

«Абхешаджа» — это то, что противоречит «бхешадже», то есть терапии. Этого следует избегать, тогда как терапевтические меры «бхешаджи» будут описаны далее для их применения. [15]

Способы применения «Кутиправешика» и «Вататапика Расаяны»

Основатели описали два метода применения «Расаяна» терапии, а именно:

1. «кутиправешика» (в помещении) и

2. «вататапика» (на открытом воздухе).

Сначала будет описана процедура лечения в помещении. Для этого следует построить хижину на благоприятной почве, обращённую на восток или север, в местности, населённой царями, врачами, «брахманами» и святыми, свободной от опасностей, благоприятной и с лёгким доступом к необходимым материалам. Хижина должна иметь достаточно пространства и высоты, три внутренние камеры одну за другой, небольшое отверстие, толстые стены, быть комфортной для сезонов, аккуратно чистой и благоприятной для лечения. Она должна быть непроницаемой для нежелательных звуков и т. д. (объектов чувств), свободной от женщин, оснащённой необходимыми принадлежностями и обслуживаемой врачами с лекарствами и «брахманами».

Теперь, в период северного движения солнца, на растущей луне, в благоприятный день, при благоприятной звезде, часе и «каране», человек с обритой головой, обладающий сильной выдержкой и памятью, верой и сосредоточенным умом, свободный от стресса, чувствующий дружелюбие ко всем существам, предварительно поклонившись богам и «брахманам» и держа богов, корову и

«брахманов» с правой стороны, должен войти в хижину, очиститься, и после этого, когда он почувствует себя счастливым и сильным, он должен использовать «Расаяна» лечение. Далее я расскажу о процедурах очищения. [16-24]

Очищение тела перед лечением «Расаяной»

Человек, запланированный на прохождение «Расаяна» лечения, будучи должным образом промасленным и прогретым, должен принимать составы с горячей водой, состоящие из порошков «харитаки», каменной соли, «амалаки», пальмового сахара (джаггери), «вачи», «виданги», «харидры», длинного перца и сухого имбиря. Когда он будет должным образом очищен этой процедурой и возобновит обычный диетический режим, ему следует давать препарат из ячменя с добавлением гхи в течение трёх, пяти или семи дней (в зависимости от степени очищения), пока накопленные фекалии не будут устранены. Таким образом, когда его сочтут должным образом очищенным, врач должен назначить соответствующим образом выбранную «Расаяну» (лекарство) с учётом его возраста, конституции и пригодности. [25-28]

Свойства «Харитаки» и «Амалаки»

«Харитаки» обладает пятью вкусами, за исключением соленого, является горячей, полезной, ветрогонной, лёгкой, возбуждающей аппетит, пищеварительной, способствующей жизни, тонизирующей, превосходно поддерживающей молодость, избавляет от всех болезней и придаёт силу всем органам чувств. Она облегчает кожные заболевания, включая проказу, «гульму», «удаварту», чахотку, анемию, дегенерацию, геморрой, расстройства «грахани», хроническую перемежающуюся лихорадку, болезни сердца, болезни головы, диарею, анорексию, кашель, болезни мочевыводящих путей и диабет, метеоризм, спленомегалию, острые абдоминальные расстройства, чрезмерную секрецию слизи, охриплость голоса, нарушения цвета лица, желтуху, глисты, отёки, бронхиальную астму, рвоту, импотенцию, вялость органов, микрообструктивные расстройства, ощущение тяжести в сердце и груди, внезапное ухудшение памяти и интеллекта.

(Лицам, страдающим несварением желудка, употребляющим грубую пищу, истощённым из-за злоупотребления женщинами, вином и ядовитыми веществами, а также страдающим от голода, жажды и жары, следует избегать длительного употребления «харитаки».)

«Амалаки» обладает теми же свойствами и действиями, что и «харитаки», различается только биопотенция («харитаки» горячая, в то время как «амалаки» холодная).

Таким образом, глядя на эти действия, следует считать плоды «харитаки», а также «амалаки» подобными нектару. [29-37]

Качества идеальных лекарственных средств для терапевтического использования

Гималаи — превосходны среди гор, являясь лучшей средой обитания для лекарственных растений. Поэтому следует получать плоды, выращенные там в надлежащее время, зрелые по вкусу и силе, наполненные солнцем, воздухом, тенью и водой в соответствующие сезоны в соответствии с потребностью, и которые не съедены, не очищены (от вредителей), не повреждены и не токсичны. Превосходные действия и использование этих плодов будут описаны сейчас. [38-40]

«Брахма Расаяна»

Пять наборов (или пятерок) «панчамулы» берутся в количестве 400 г (каждая из пятерок) вместе со свежими плодами «харитаки» и «амалаки» в количестве одной тысячи и трёх тысяч соответственно. (Пять пятерок следующие): «шалапарни», «брихати», «пришнипарни», «кантхакари» и «гокшура» составляют «видаригандхади» группу из пяти корней.

Аналогично, «билва», «агнимантха», «шьонака», «кашмарья» и «патала» составляют «билвади» пятерку корней. «пунарнава», «мудагпарни», «машапарни», «бала» и «эранда» составляют «пунарнавади» пятерку. «дживака», «ришабхака», «меда», «дживанти» и «шатавари» составляют «дживакади» пятерку. Корни «шара», «икшу», «дарбха», «каша» и «шали» составляют «шаради» пятерку корней. Эти пять пятерок берутся вместе и

варятся в десятикратном количестве воды. Когда вода выкипает до одной десятой, её снимают и фильтруют. С другой стороны, плоды «харитаки» и «амалаки» отбираются, их семена удаляются, и они хорошо растираются на каменных плитах или в ступке. Это смешивается с вышеуказанным отваром, и добавляются порошки следующих лекарств и веществ: «мандукапарни», «пиппали», «шанкхапушпи», «плава», «муста», «виданга», «чандана», «агуру», «мандука», «харидра», «вача», «нагакешара», «сукшма эла» и «твак» — каждое в количестве 160 г, леденцовый сахар 44 кг, масло «тила» 5 кг 120 г, гхи 7 кг 680 г. Всё это готовится в медной посуде на слабом огне. Когда смесь превращается в густой состав (линкт) и не пригорает, её снимают. Когда она остынет, добавляется мёд в количестве 3 кг 840 г. Теперь препарат хранится в сосуде, смазанном гхи.

Этот препарат следует использовать в надлежащее время и дозировке. Надлежащая доза — та, которая не нарушает пищеварение. Когда лекарство переварится, пациент должен принять рис «шаштика» с молоком.

Принимая это «Расаяна» лекарство, мудрецы групп «ваикханаса» и «балакхилья» и другие обрели неизмеримую продолжительность жизни; приобрели превосходную молодость, сбросив дряхлое тело; стали свободными от вялости, истощения, одышки и болезней; и, наделённые полной концентрацией, интеллектом и силой, практиковали целибат и духовное подвижничество с полной преданностью. Человек, желающий долголетия, должен использовать эту «Брахма расаяну», благодаря которой он обретает долгую жизнь, превосходный (молодой) возраст и здоровье. [41-57]

Плоды «амалаки», обладающие вышеуказанными качествами, берутся в количестве тысяч и обрабатываются паром молока, подобно тесту из муки. Когда они хорошо пропарены, их вынимают, сушат в тени и измельчают в порошок после удаления семян. Этот порошок пропитывается соком одной тысячи свежих плодов «амалаки» и добавляется порошок «шалапарни», «пунарнава», «дживанти», «нагабала», «брахмасуварчала», «мандукапарни», «шатавари», «шанкхапушпи», «пиппали», «вача», «виданга», «капикаччху», «гудучи», «чандана», «агуру», «мадхука», цветы

«мадхуки», «утпала», «камала», «джати», «таруни» и «ютхика» в количестве одной восьмой от порошка «амалаки». Это снова пропитывается соком «нагабалы» в количестве 40 кг и сушится в тени. Затем добавляется двойное количество гхи или смесь гхи с мёдом, и из этого формируются небольшие шарики. Они хранятся в чистом и прочном сосуде, смазанном гхи, и закапываются под землю в кучу золы на две недели после проведения духовных обрядов теми, кто знает Атхарваведу. По истечении двух недель их следует достать и добавить порошок («бхасма») золота, серебра, меди, коралла и железа в количестве одной восьмой. [58]

Этот «Расаяна» препарат следует принимать регулярно в дозе 5 г, постепенно увеличивая её по указанному методу каждое утро с учётом пищеварительной способности. После того как принятое лекарство переварится, следует принять рис «шаштика» вместе с молоком, добавленным гхи. Это лечение позволяет достичь вышеупомянутых терапевтических результатов.

Вот резюмирующие стихи:

При использовании этой «Брахма расаяны», уже применявшейся великими мудрецами, пользователь становится свободным от болезней, долгоживущим и обладающим великой силой. Он становится очаровательным для мира, со всеми исполненными миссиями, обладающим сиянием, подобным лунному и солнечному, приобретает и сохраняет знания. Он наделён божественной психикой, твёрдостью, подобной горе, доблестью, подобной ветру. Даже яд превращается в не-яд при контакте с его телом. [59-61]

«Чьяванапраша»

По 40 г каждого из «билва», «агнимантха», «шьонака», «кашмарья», «патала», «бала», четырёхлистных трав («шалапарни», «пришнипарни», «мудгапарни», «машапарни»), «пиппали», «швадамштра», «брихати», «кантакари», «каркатшринги», «тамалаки», «дракша», «дживанти», «пушкарамула», «агуру», «абхая», «амрита», «риддхи», «дживака», «ришабхака», «шати», «муста», «пунарнава», «меда», «эла», «чандана», «утпала», «видари», «васа» (корни), «каколи» и «каканаса» и 500 плодов «амалаки» — всё это вместе следует

варить в 100 литрах 240 мл воды. Когда лекарства полностью экстрагируются, отвар следует снять. Плоды «амалаки» также следует вынуть и удалить их семена. Затем мякоть плодов следует обжарить в масле «тила» и гхи (смешанных) в количестве 480 г. Теперь её следует варить в вышеуказанном отваре, добавив 2 кг чистого леденцового сахара, и приготовить густой состав. Когда он будет готов, следует добавить 240 г мёда. В конце следует добавить 160 г «твак», «эла», «патра» и «нагакешара» (вместе). Это знаменитая «Чьяванапраша», превосходная «Расаяна». В частности, она облегчает кашель и одышку, полезна для истощённых, травмированных и пожилых людей и способствует развитию детей. Она облегчает охриплость голоса, болезни груди, болезни сердца, «ватаракту», жажду и расстройства мочеиспускания и семени. Её следует принимать в дозе, которая не мешает приёму пищи и пищеварению. Употребляя этот «Расаяна» препарат, глубокий старец мудрец Чьявана обрёл юный возраст. Если эта «Расаяна» используется методом в помещении, даже старик обретает интеллект, память, блеск, свободу от болезней, долголетие, силу чувств, сексуальную энергию, адекватную функцию «агни» (пищеварения и метаболизма), свежесть цвета лица и правильное отхождение газов. Потребитель этой «Расаяны» избавляется от дряхлости и наслаждается молодостью. [62-74]

«Амалака Расаяна»

Плоды «харитаки» и «амалаки», или «амалаки» и «бибхитаки», или «харитаки» и «бибхитаки», или «харитаки», «амалаки» и «бибхитаки» следует обернуть корой дерева «палаша» и, обмазав глиной, готовить на углях. (Когда они хорошо приготовлены), их семена следует удалить, а 40 кг этого материала растереть в ступке и добавить творог, гхи, мёд, пасту из кунжута, масло «тила» и сахар. Это следует употреблять на пустой желудок по вышеуказанному методу. После курса лечения следует вернуться к нормальному состоянию приёмом жидкой каши и т. д. Его также следует массировать и умащать гхи и ячменным порошком. Это предел использования «Расаяны». Принимая во внимание силу пищеварения, ему следует давать диету, состоящую из риса «шаштика», добавленного гхи, вместе с супом или молоком в течение периода, вдвое превышающего время лечения. После этого

он может двигаться и есть по своему усмотрению. Благодаря этому лечению мудрецы обрели молодость и достигли свободной от болезней жизни в течение многих сотен лет, и, наделённые силой тела, интеллекта и чувств, практиковали подвижничество с величайшей преданностью. [75]

Состав из «Харитаки»

Отвар «харитаки», «амалаки», «бибхитаки» и пяти пятерок корней с добавлением пасты из «пиппали», «мадхуки», «каколи», «кширакаколи», «атмагупты», «дживаки», «ришабхаки» и «кширавидари», затем сок «видари» и восьмикратное количество молока добавляются к гхи в количестве 20 кг 480 г и должным образом готовятся. Следует использовать его в надлежащей дозе в соответствии с пищеварительной способностью. После того как лекарство переварится, следует принять диету, состоящую из риса «шали» и «шаштика» вместе с молоком и гхи, запивая тёплой водой.

Благодаря этому человек становится свободным от страха перед старостью, болезнями, страданиями и заклинаниями, обретая удивительную телесную силу. Его чувства и интеллект становятся беспрепятственными во всех его действиях, и он наслаждается полной продолжительностью жизни. [76]

Гхи, полученное из молока, проваривают с «харитаки», «амалакой», «бибхитакой», «харидрой», «стхирой», «балой», «видангой», «амритавалли», «вишвабхешаджей», «мадхукой», «пиппали» и «катпхалой». Это (гхи) вместе с мёдом и сахаром смешивают с порошком «амалаки», пропитанным сто раз соком плодов «амалаки», и добавляют железный порошок в количестве ¼. 10 граммов этого состава следует принимать каждое утро вышеописанным способом. Вечером пациенту следует принимать пищу, состоящую из риса «шали» и «шаштика» с добавлением гхи, вместе с супом из маша или молоком. Если этот состав использовать регулярно в течение трех лет, человек достигает столетней продолжительности жизни, свободной от старости, обретает знания, его болезни облегчаются, яд становится неэффективным в его теле, которое становится твердым как камень, и он становится неуязвимым для болезнетворных

организмов. [77]

Резюме

Вот стихи: как нектар был для богов, а амрита для змеев, так и терапия «расаяны» была для великих мудрецов в древние времена. Люди, использовавшие терапию «расаяны» в ранние века, жили тысячи лет, не подвергаясь старению, слабости, болезням и смерти. Тот, кто использует терапию «расаяны» методично, достигает не только долголетия, но и благословенного статуса, которым наслаждались божественные мудрецы, и, наконец, единства с неразрушимым Богом. [78-80]

Теперь завершающий стих: таким образом, в разделе о «харитаки», «амалаке» и т.д. были описаны шесть совершенных составов «расаяны», которые способствуют продлению жизни. [81]

На этом заканчивается первый раздел о «харитаки», «амалаке» и т.д. в главе о «расаяне» в «Чикитса-стхане» трактата, составленного Агнивешей и отредактированного Чаракой. [1]

Часть II — «Пранакамиям Расаяна пада»

Теперь мы изложим раздел главы «Пранакамиям Расаяна пада». Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Преимущества Расаяны и влияние домашней пищи и образа жизни

О желающие жизненной силы! Слушайте, как я объясняю процедуру терапии «расаяны», которая подобна второму нектару, приемлема для богов, обладает непостижимыми чудодейственными эффектами, продлевает жизнь, дарует здоровье, поддерживает молодость, избавляет от чрезмерного сна, сонливости, утомления, истощения, вялости и худобы, восстанавливает баланс «тридоша», приносит стабильность, облегчает дряблость мышц, разжигает внутренний огонь и придает превосходный блеск, цвет лица и голос. Используя это, великие мудрецы, такие как Чьявана и другие, обрели вновь юный возраст и стали привлекательными для женщин; они также достигли крепких, ровных и хорошо развитых мышц, компактного и стабильного телосложения, расцвета силы,

цвета лица и чувств, непрерывной доблести и выносливости. Все недуги возникают из-за домашней пищи у тех, кто ест кислые, соленые, острые, щелочные продукты, сушеные овощи, мясо, кунжут, кунжутную пасту и изделия из муки, проросшие или свежие, остистые или бобовые злаки, несовместимые, неподходящие, грубые, щелочные и закупоривающие каналы вещества, разложившуюся, тяжелую, гнилую и несвежую пищу, предаваясь нерегулярному питанию или еде, когда предыдущая пища не переварилась, дневному сну, женщинам и вину, выполняя нерегулярные и чрезмерные физические упражнения, вызывающие возбуждение в теле, будучи затронутыми страхом, гневом, горем, жадностью, замешательством и истощением. Из-за этого мышцы становятся дряблыми, суставы расшатываются, кровь «сгорает», жир становится обильным и разжиженным, костный мозг не созревает в костях, семя не проявляется, а «оджас» ухудшается. Таким образом, человек, подавленный недомоганием, депрессией, сном, сонливостью, вялостью, отсутствием энтузиазма, одышкой, неспособностью к физической и умственной деятельности, потерей памяти, интеллекта и блеска, становится прибежищем болезней и, следовательно, не наслаждается нормальной продолжительностью жизни. Поэтому, видя эти дефекты, следует воздерживаться от всей упомянутой нездоровой диеты и деятельности, чтобы стать пригодным для использования терапии «расаяны», — сказав это, Господь Пунарвасу Атрея добавил далее. [3]

«Амалаки» гхи

Два килограмма 560 граммов гхи следует проварить с соком плодов «амалаки», выращенных на хорошей почве и в нужное время, обладающих неиспорченным запахом, цветом и вкусом, которые зрелы по вкусу, размеру и силе, вместе с одной четвертой частью «пунарнавы». После этого процесс следует повторить с соком «видари», вместе с пастой из «дживанти», затем с четырехкратным количеством молока и отваром «балы» и «атибалы» вместе с пастой из «шатавари». Таким образом гхи следует проваривать с каждым методом сто или тысячу раз. В приготовленное гхи следует добавить одну четвертую часть сахара и мёда и хранить в кувшине — золотом, серебряном или глиняном, — который чист, прочен и

смазан гхи. Его следует использовать регулярно вышеописанным способом каждое утро в соответствии с пищеварительной способностью. Когда лекарство переварится, следует принять диету из риса «шали» и «шаштика» вместе с молоком и гхи. При потреблении этого состава продолжительность жизни составляет сто лет без старости, сохраняется оптимальная когнитивная способность, все болезни облегчаются, человек обретает непрерывную сексуальную энергию с женщинами, а также благословляется беременностью и потомством.

Вот стихи: если человек правильно использует этот состав, он обретает большое тело, компактность, подобную сущности гор, крепкие и сильные органы чувств, неуязвимость, очаровательный вид, популярность, уважение, счастье и интеллект. Более того, благодаря этой силе он становится великим, цвет лица превосходно очищается, голос становится подобным подражанию грохоту густых грозовых облаков, и человек благословляется многочисленным и стабильным потомством. [4-6]

«Амалаки Авалеха»

Одна тысяча плодов «амалаки» вместе с таким же количеством плодов «пиппали» должны быть погружены в щелочную воду, приготовленную из молодого дерева «палаша». После извлечения их следует высушить в тени, удалив семена, и растереть в порошок. Этот порошок смешивают с четырехкратным количеством мёда и гхи и хранят под землей в течение шести месяцев. После этого следует принимать его дозу в соответствии с пищеварительной способностью только до полудня, а не после. Диета должна быть в соответствии с пригодностью. При его использовании человек достигает стабильной продолжительности жизни в сто лет, не испытывая дряхлости. Другие полезные эффекты такие же, как описано ранее. [7]

Порошок «Амалаки»

Порошок плодов «амалаки» в количестве 2 кг 560 г пропитывают соком плодов «амалаки» в течение двадцати одного дня и ночи. Его следует смешать с мёдом и гхи в количестве 5 кг 120 г и добавить «пиппали» в количестве одной восьмой части и мелкий сахар в

количестве одной четвертой части. Этот состав теперь следует хранить в контейнере, смазанном гхи, и хранить в начале дождей под кучей золы. После окончания сезона дождей его следует открыть и использовать вместе с подходящей и здоровой диетой. Это обеспечивает стабильную продолжительность жизни в сто лет без дряхлости. Другие воздействия, доступные от этого лекарства, такие же, как описано ранее. [8]

«Виданга Авалеха»

Порошок плодов «виданги» и «пиппали», каждого по 2 кг 560 г, леденцовый сахар 3 кг 840 г, гхи, масло и мёд вместе 15 кг 360 г — все смешивается вместе и хранится в горшке, смазанном гхи, и хранится в начале дождей под кучей золы. Терапевтические эффекты такие же, как упоминалось ранее. [9]

«Амалака Авалеха»

Одна тысяча плодов «амалаки», обладающих вышеупомянутыми качествами, должны быть нагреты в закрытой емкости, сделанной из свежей древесины «палаша», которая не испускает пар, на огне из коровьего навоза. Когда они правильно нагреты и остыли сами по себе, их семена следует удалить, а оставшийся материал раздавить. После этого следует добавить порошок «пиппали» 2 кг 560 г, порошок «виданги» 2 кг 560 г, сахар 3 кг 840 г, масло, мёд и гхи по 5 кг 120 г каждого. Затем состав следует хранить в чистом и прочном контейнере, смазанном гхи, и хранить в течение двадцати одного дня и ночи. После этого его следует использовать. При его использовании продолжительность жизни в сто лет остается без дряхлости, другие воздействия такие же, как сказано ранее. [10]

«Нагабала Расаяна»

Следует собрать корни «нагабалы» в «чала мухурту» в месяце «Магха» или «Пхалгуна», будучи чистым и внимательным, поклонившись божествам и наняв брахманов для чтения благоприятных мантр. Растение должно вырасти в лесной местности, покрытой травой «куша», с почвой маслянистой, черной и сладкой или золотистого цвета, лишенной яда, вредных животных и дефектов ветра, воды и огня, а также дефектов возделывания, муравейника, места кремации, священного дерева, бесплодной

местности и жилья, и имеющей надлежащий доступ к воздуху, воде и солнцу в соответствии с сезоном; корни должны быть неповрежденными, нетронутыми, ни незрелыми, ни слишком старыми, обладающими силой, сбросившими старые листья, на которых не появились новые. Корни следует хорошо промыть, и кору следует взять в дозе 40 г, мелко растолочь и смешать с молоком каждое утро или в виде порошка с молоком, или вместе с мёдом и гхи. После того как лекарство переварится, следует принять диету из риса «шали» и «шаштика» вместе с молоком и гхи. Если использовать регулярно в течение года, это делает продолжительность жизни в сто лет без дряхлости. Другие результаты такие же, как описано ранее. [11]

Травы Расаяны

Сок «балы», «атибалы», «чанданы», «агуру», «дхавы», «тиниши», «кхадиры» и «шимшапы» и десять поддерживающих возраст лекарств используются методом, как в случае с «нагабалой». Если свежий сок недоступен, следует принять этот метод: 2 кг 560 г лекарства следует погрузить в равное количество воды на день и ночь, затем его следует отжать, отфильтровать и использовать как «сварасу». [12]

Различные препараты Бхаллатаки

«Бхаллатака Кширам»

Плоды «бхаллатаки» — неповрежденные, не пораженные болезнью, зрелые по вкусу, размеру и силе, выглядящие как спелые плоды «джамбу», следует собирать в месяце «Джьештха» и «Ашадха» и хранить в амбаре с ячменем или черным машем. Через четыре месяца, в месяце «Аграхаяна» или «Пауша», их следует извлечь для использования тем, кто подготовил свое тело через прием холодных, маслянистых и сладких веществ. Сначала десять плодов «бхаллатаки» следует раздавить и прокипятить в десятикратном количестве воды; когда останется 1/8 экстракта, его следует отфильтровать и принять, смешав с молоком, после смазывания внутренней части рта гхи. Постепенно увеличивая дозу на один плод в день, ее следует довести до тридцати, что является максимальной дозой. Таким образом, общее количество

принятых плодов доходит до одной тысячи. Когда лекарство переварится, следует принять рис «шали» и «шаштика» с молоком, добавленным с гхи. После окончания лечения пациент должен жить на молочной диете в течение периода, вдвое превышающего период лечения. Этим достигается стабильная продолжительность жизни в сто лет без дряхлости. Другие воздействия лечения такие же, как упоминалось ранее. [13]

«Бхаллатака Кшаудрам»

Плоды «бхаллатаки» следует раздавить и наполнить ими нагревательный горшок, который помещают на прочный и смазанный (гхи) кувшин, уже закопанный под землей до горлышка и закрытый крышкой. Затем, после засыпания его черной землей, его следует нагреть на огне из коровьего навоза. Экстракт, который собирается в нижнем кувшине, следует извлечь. Его следует принимать, смешав с 1/8 мёда и двойным количеством гхи. Регулярное использование этого делает человека со стабильной продолжительностью жизни в сто лет без дряхлости. Другие результаты этого лечения такие же, как описано ранее. [14]

«Бхаллатака Тайлам»

Вышеупомянутое «бхаллатака тайла» следует взять в количестве 2 кг 560 г и проварить вместе с молоком и пастой из «мадхуки» в 1/8 количестве. Это следует повторить сто раз. Другие детали такие же, как выше.

Другие препараты «бхаллатаки»

«Бхаллатака» используется в следующих формах: «Бхаллатака гхрита», «бхаллатака-кширам», «бхаллатака-кшаудра», «гуда-бхаллатака», «бхаллатака-юша», «бхаллатака-тайла», «бхаллатака-палала», «бхаллатака-сакту», «бхаллатака-лавана», «бхаллатака-тарпана». [16]

Преимущества «Бхаллатаки»

Вот стихи:

Плоды «бхаллатаки» раздражающие, воспаляющие и подобны огню, но они приобретают свойства, подобные нектару, если

используются согласно предписанию. Их использование в вышеуказанных десяти формах описано, которые следует назначать с учетом болезни, конституции и пригодности. Нет расстройства «капхи» и обструктивного состояния, которое не облегчалось бы «бхаллатакой» быстро. Более того, она способствует интеллекту и «агни».

В древние времена старые великие мудрецы, такие как Чьявана и др., желая жизненной силы, достигли неизмеримой продолжительности жизни, используя эти полезные составы «расаяны». Достигнув долголетия, они совершали желаемое, духовную аскезу, целибат и самолечение и вознеслись на небеса. Поэтому те, кто желает долголетия, жизненной силы и счастья, должны использовать «расаяну» методично и осторожно. [17-22]

Резюме

Теперь завершающий стих:

В этом разделе, касающемся желания жизненной силы, великий мудрец, сострадательный к существам, описал тридцать семь успешных составов «расаяны». [23]

На этом заканчивается второй раздел о желании жизненной силы в главе о «расаяне» в «Чикитса-стхане» трактата, составленного Агнивешей и отредактированного Чаракой. [2]

Часть III — «Карапрачитиям Расаяна Пада»

Теперь мы изложим третий раздел «Карапрачитиям Расаяна Пада». Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Раздел посвящен омолаживающим эффектам плодов «амалаки», собранных вручную.

«Амалакаяса Брахма Расаяна»

Собранные вручную плоды «амалаки», обладающие описанными качествами, следует взять, их семена удалить, а их высушить и растереть в порошок. Позже, в месяце «Магха» и «Пхалгуна», этот порошок «амалаки» следует пропитать 21 раз соком свежих плодов «амалаки», высушить и снова растереть в порошок. Следует взять 2

кг 560 г этого порошка. Затем лекарства, принадлежащие к группам витализаторов, способствующих увеличению массы, лактогонных, способствующих семени и поддерживающих возраст, упомянутые в главе о шестистах эвакуаторах, и мелко нарезанная древесина сандала, «агуру», «дхава», «тиниша», «кхадира», «шимшапа», «асана», а также «харитаки», «бибхитаки», «пиппали», «вача», «чавья», «читрака» и «виданга» — все вместе следует взять в количестве 2 кг 560 г и прокипятить в десятикратном количестве воды. Когда останется одна десятая часть от первоначального объема, отвар следует хорошо отфильтровать и добавить вышеупомянутый порошок «амалаки». Теперь это следует нагреть на огне из коровьего навоза или огне из бамбуковых щепок или стеблей тростника, пока жидкая часть полностью не испарится. Этот не обугленный материал следует собрать и рассыпать на железных пластинах для сушки. Когда он хорошо высохнет, его следует мелко растереть в порошок на каменных плитах на оленьей шкуре и тщательно хранить в железном горшке. Этот порошок, добавленный с одной четвертой частью железного порошка («бхасмы») и смешанный с мёдом и гхи, следует использовать в соответствии с пищеварительной способностью. [3]

Вот стихи:

Этот состав «расаяны» в древние времена использовали Васиштха, Кашьяпа, Ангирас, Джамадагни, Бхарадваджа, Бхригу и другие подобные «риши», которые, потребляя это лекарство, стали свободными от утомления, болезней, дряхлости и страха и обрели великую силу благодаря его эффекту и совершали аскезу по желанию. Этот состав «расаяны» был разработан Брахмой, и он обеспечивает продолжительность жизни в одну тысячу лет, облегчает дряхлость и болезни и способствует силе интеллекта и чувств. [4-6]

В древние времена великие мудрецы достигали стабильной продолжительности жизни, используя терапию «расаяны» правильно и своевременно благодаря аскезе, целибату, медитации и безмятежности, потому что никакая терапия «расаяны» не успешна у людей, которые не внимательны, заняты разной

деятельностью и живут в деревнях. [7-8]

«Кевала Амалака Расаянам»

Следует жить среди коров, оставаться на молочной диете, медитировать на «мантру Савитри (мантру Гаятри)», соблюдая целибат и контролируя свои органы чувств в течение года. В конце года следует поститься три дня, а затем войти в лес деревьев «амалаки» в день полнолуния месяца Пауша, Магха или Пхалгуна. Затем следует взобраться на одно из деревьев «амалаки», имеющих большие плоды, взять плод, расположенный на ветке, рукой и подождать некоторое время, повторяя мантры Брахмана, пока нектар не спустится в плод. В течение этого периода нектар положительно пребывает в плоде «амалаки», который из-за присутствия нектара становится сладким, как сахар и мёд, маслянистым и мягким. Человек, восстановивший молодость, живет количество тысяч лет, равное количеству съеденных плодов. После полного насыщения ими он становится подобным Богу, и Шри, Веды и олицетворенное знание входят в него спонтанно. [9-14]

«Лаухади Расаяна»

Подобные бумаге кусочки острого железа длиной в четыре пальца и тонкие, как семена кунжута, следует нагревать, пока они не станут красными. Затем их следует погрузить в отвар трипхалы, коровью мочу, щелочь, приготовленную из «лаваны», «ингуди» и «палаши». После того как они превратятся в нечто подобное сурьме, их следует мелко растереть в порошок. Этот порошок, смешанный с мёдом и соком «амалаки», следует превратить в ликтусы, которые следует хранить в горшке, смазанном гхи, и хранить в течение года в амбаре с ячменем, помешивая его со всех сторон каждый месяц. Через год его следует употреблять, смешав с мёдом и гхи каждое утро в соответствии с силой вместе с предписанной диетой после того, как лекарство переварится. Это метод введения всех металлических препаратов.

Человек, который использует железную «расаяну», преодолевает травмы, болезни, дряхлость и смерть, потому что он приобрел жизненную силу, подобную силе слона, и сильные органы чувств.

Пользователь металлической «расаяны» в течение года становится умным, известным оратором, ученым и богатым. Так же использование золотой или серебряной «расаяны» также обеспечивает долголетие и свободу от всех недугов. [15-23]

«Аиндра Расаяна»

«Аиндри», «матсьякхьяка», «брахми», «вача», «брахмасуварчала», «пиппали», «лавана», «шанкхапушпи» — все в количестве трех зерен ячменя, золото в количестве двух зерен ячменя, виза, равная одному семени кунжута, и гхи 40 г — смешиваются вместе и используются. Как только пища переварится, предписывается диета, состоящая из мёда и большого количества гхи.

Эта драгоценная «аиндра расаяна» облегчает дряхлость и болезни, способствует памяти и интеллекту, увеличивает продолжительность жизни и обеспечивает питание, превосходство, ясность голоса, цвет лица, «оджас» и иммунитет. Магические заклинания, яд и боли не могут противостоять ее эффекту. Эта «расаяна» облегчает лейкодерму, проказу, болезни брюшной полости, «гульму», спленомегалию, хроническую перемежающуюся лихорадку и болезнь, отнимающую интеллект, память и знание, а также тяжелые расстройства «вата». [24-29]

«Медхья Расаяна»

Потребление сока «мандукапарни», порошка «яштимадху» с молоком, сока «гудучи» вместе с ее корнями и цветами и пасты из «шанкхапушпи» — эти лекарства «расаяны» способствуют продлению жизни, облегчению болезней, способствуют силе, «агни», цвету лица, голосу и интеллекту. Из них «шанкхапушпи» специально способствует интеллекту. [30-31]

«Пиппали Расаяна»

Люди, желающие эффекта «расаяны», должны принимать «пиппали» в количестве пяти, семи, восьми или десяти с мёдом и гхи в течение года. Три плода «пиппали» следует принимать утром, после еды и перед едой. Эти плоды следует сначала пропитать щелочью «палаши», а затем обжарить в гхи. Их следует принимать с мёдом тем, кто хочет эффекта «расаяны», особенно для

облегчения кашля, истощения, чахотки, одышки, икоты, болезней горла, геморроя, расстройств «грахани», бледности, перемежающейся лихорадки, расстройств голоса, хронического ринита, отеков, «гульмы» и «ватабаласаки». [32-35]

«Пиппали Вардхамана Расаяна»

Десять «пиппали» следует принять с молоком в первый день. Со второго дня и до десятого дня десять плодов следует увеличивать ежедневно. С одиннадцатого дня количество плодов следует постепенно уменьшать в том же порядке, пока оно не дойдет до десяти. После того как лекарство переварится, человек должен принять рис «шаштика» с гхи, полученным из молока. Таким образом, использование «пиппали» в общем количестве одной тысячи является «расаяной» по эффекту. Плоды «пиппали» следует принимать людям с большой силой в виде пасты, людям со средней силой — в виде отвара, а людям с низкой силой — в виде порошка, учитывая «доши» и болезни. Первоначальное использование десяти плодов «пиппали» является максимальным, шести — средним, а трех — минимальным. Эти числа также применимы в соответствии со степенью силы пациента. Использование «пиппали» в качестве «расаяны» способствует увеличению массы, полезно для голоса и продолжительности жизни, облегчает увеличение селезенки, поддерживает возраст и способствует интеллекту. [36-40]

«Трипхала Расаяна»

Одну «харитаки» после переваривания, две «бибхитаки» перед едой и четыре «амалаки» после еды следует принимать с мёдом и гхи в течение года. Эта «трипхала расаяна» помогает человеку прожить сто лет, будучи свободным от дряхлости и болезней. [41-42]

«Трипхала Расаяна»

Новую железную пластину следует смазать пастой из «трипхалы». Через двадцать четыре часа эту пасту следует собрать, растворить в медовой воде и употребить. После того как лекарство переварится, следует принять пищу с большим количеством жира. Соблюдая эту процедуру в течение года, человек живет сто лет,

будучи свободным от дряхлости и болезней. [43-44]

«Трипхала Расаяна»

«Трипхала», смешанная с «мадхукой», «тугакшири», «пиппали» вместе с мёдом и гхи или «трипхала» с сахаром является эффективной «расаяной». [45]

«Трипхала Расаяна»

«Triphala» вместе со всеми шестью металлами, включая золото, «vacha» (аир), или с «vidanga» (эмбелия кислая) и «pippali» (перец длинный), либо с «lavana» (солью), принимаемые с мёдом и топлёным маслом в течение года, способствуют развитию интеллекта, памяти и силы, долголетию и совершенству, а также избавляют от дряхлости и болезней. [46-47]

Свойства «Shilajatu rasayana»

«Shilajatu» (мумиё) происходит из четырех металлов — золота, серебра, меди и черного железа; оно слегка кислое, вяжущее на вкус, «katu» (острое) в «vipaka» (послевкусии) и умеренное по «veerya» (энергетическому воздействию). Это «Rasayana» (омолаживающее средство) по своему действию, и если применять его методично, оно является афродизиаком и облегчает болезни. Его сила возрастает, если его пропитывать отварами лекарственных средств, облегчающих «vata», «pitta» и «kapha», по отдельности или в сочетании. [48-50]

«Shilajatu» пропитывают, погружая его в теплый отвар, а затем вынимая в конце дня; процесс повторяют в течение недели. «Shilajatu», смешанный с золой металлов, следует принимать с молоком согласно предписанному методу. Этот состав обеспечивает счастливую долгую жизнь, замедляет старение и болезни, стабилизирует тело, способствует развитию интеллекта, памяти и совершенства при соблюдении молочной диеты. Метод использования бывает трех видов: в течение семи недель, трех недель и одной недели, что считается максимальным, средним и минимальным курсом. Дозировка также имеет три градации: 40 г, 20 г и 10 г. [51-55]

Специфические характеристики в зависимости от источника и метода применения будут объяснены сейчас. Скальные руды золота и других металлов под воздействием солнечного тепла выделяют вещество, подобное шеллаку — мягкое, гладкое и чистое. Это и есть «shilajatu». «Shilajatu», полученное из золотой руды, сладкое, слегка горькое, имеющее цвет цветка «japa» (гибискуса), острое в «vipaka» и «sheeta» (холодное) по «veerya». То, что получено из серебряной руды, — острое, белое, холодное и сладкое в «vipaka». «Shilajatu», полученное из медной руды, по цвету напоминает шею павлина, горькое, горячее и острое в «vipaka». То, которое подобно «gugguluka» (гуггулу), является лучшим из всех. Все виды «shilajatu» пахнут коровьей мочой и применимы во всех состояниях. Однако при использовании в качестве «Rasayana» предпочтительнее последний вид; вышеупомянутые типы «shilajatu» полезны при «vata-pitta», «kapha-pitta», «kapha» и «tridosha» соответственно. [55-61]

Следует избегать «vidahi» (вызывающих жжение) и тяжелых веществ, особенно конских бобов, во время употребления «shilajatu». Конские бобы из-за своей крайне противоречивой природы разрушают камни, как это видно на практике, поэтому их использование противопоказано. Молоко, пахта, мясные бульоны, овощные отвары, вода, моча и различные отвары используются для растворения «shilajatu» в зависимости от цели. В мире нет такой болезни, которую нельзя было бы преодолеть с помощью «shilajatu». Оно также придает огромную энергию здоровому человеку, если используется методично, как предписано. [62-65]

Теперь подведем итоги в стихах:

В разделе о собранных вручную плодах «amalaki» великими мудрецами было описано шестнадцать составов «Rasayana». [66]

Так заканчивается третья часть о собранных вручную (плодах «amalaki») в главе о «Rasayana» в «Chikitsa Sthana» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [3]

Часть IV: «Ayurvedasamutthaniyam Rasayana Pada»

Теперь мы изложим четвертую часть — «Ayurvedasamutthaniyam Rasayana Pada». Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Этот раздел посвящен возвышению науки о жизни (Аюрведы).

Риши, отшельники, а также странники, иногда из-за употребления домашних лекарств и пищи часто становятся тучными, медлительными в действиях и приобретают нездоровые черты. Будучи не в состоянии выполнять свои повседневные обязанности, они осознали свои собственные недостатки, вызванные домашней жизнью, и поэтому переместились в свою прежнюю обитель — Гималаи, которые свободны от бытовых пороков, благоприятны, священны, благородны, способствуют интеллекту, недоступны для нечестивых, являются источником Ганги, часто посещаются богами, «gandharvas» (гандхарвами) и «kinnaras» (киннарами), местом многих драгоценных камней, обладающим непостижимыми чудесными силами, где проживают интеллектуальные мудрецы, совершенные личности и странники, источник небесных центров и растений, великий спаситель, охраняемый владыкой богов. Эта группа великих мудрецов состояла из Бхригу, Ангираса, Атри, Васиштхи, Кашьяпы, Агастьи, Пуласьи, Вамадевы, Аситы, Гаутамы и других. [3]

Индра, прозорливый наставник богов, обратился к ним, говоря: «Добро пожаловать интеллектуальным мудрецам, знатокам Брахмана, наделенным богатством знаний и аскезы. У вас наблюдаются недомогание, тусклость, расстройство голоса и цвета лица, а также плохое здоровье со всеми сопутствующими последствиями, вызванными домашней жизнью. Домашняя жизнь — корень всех неблагоприятных эффектов. Вы оказали великую услугу людям, теперь пришло время интеллектуальным мудрецам позаботиться о себе и обогатить науку о жизни ради блага как самих себя, так и людей в целом.

Аюрведа была предоставлена мне Ашвинами, которые получили ее от Праджапати, который, в свою очередь, получил это знание от Брахмы. Теперь, глядя на короткую продолжительность жизни человеческих существ, к тому же пораженных дряхлостью и болезнями, связанными с несчастьями и постоянными

страданиями, мешающими им выполнять аскезу, воздержание, регулярные практики, ясность ума и изучение, вы должны узнать от меня, понять и распространить божественное знание, которое является святейшим, продлевающим жизнь, облегчающим дряхлость и болезни, генерирующим энергию, подобным нектару, благоприятным спасителем и благородным для благополучия человечества с дружелюбием и состраданием к ним, и создать для себя лучшую, святую, благородную и бессмертную интеллектуальную деятельность». [4]

Выслушав мудрость царя богов, все риши восхвалили наставника заклинаниями и встретили его слова с великим удовольствием. [5]

«Indrokta Rasayana»

Индра, влив нектар Аюрведы в этих риши, сказал: «Теперь все это должно быть приведено в действие. Сейчас благоприятное время для «Rasayana», и небесные лекарства, выросшие в Гималаях, также созрели, такие как «aindri», «brahmi», «payasya», «ksheerapushpi», «shravani», «mahashravani», «shatavari», «vidari», «jeevanti», «punarnava», «nagabala», «sthira», «vacha», «chatra», «atichchatra», «meda», «mahameda» и другие оживляющие лекарства, если их принимать с молоком в течение шести месяцев, безусловно, вызовут максимальную продолжительность жизни, юный возраст, отсутствие болезней, совершенство голоса и цвета лица, тучность, интеллект, память, качественную силу и другие желаемые эффекты.» [6]

«Brahmasuvarchala» — это трава с золотистым латексом и листьями, подобными лотосу; «adityaparni» — трава, известная как «возлюбленная солнца», имеющая золотистый латекс и цветы, подобные солнечному диску; «nari» — трава, известная как «ashvabala», с листьями, как у «balwaja»; «kashthagodha» — трава в форме игуаны; «sarpa» — трава в форме змеи; «soma» — царь трав, имеющий пятнадцать узлов и увеличивающийся или уменьшающийся в зависимости от состояния луны; «padma» — трава, имеющая форму, цвет и аромат лотоса; «aja» — трава, известная как «ajashringi»; «neela» — вьющаяся трава с синим латексом, цветами и разветвленными ветвями. Из этих растений те, что доступны, следует принимать в виде сока в полном объеме.

После этого следует спать обнаженным в крытой трубке, сделанной из влажной древесины «palasha» и смазанной жиром. Затем он исчезает и вновь появляется через шесть месяцев. После этого он должен жить на козьем молоке. Через шесть месяцев такой человек становится подобным богам по возрасту, цвету лица, голосу, лицу, силе и блеску, обладает великой интуицией, достигает божественного зрения и слуха, становится способным перемещаться на тысячу «yojana» и обретает нетронутую продолжительность жизни в тысячу лет. [7]

Вот стихи:

Терапевтическое воздействие божественных трав может быть поддержано только такими личностями, как вы, а не теми, у кого нет самоконтроля. Благодаря эффекту этих трав вы достигнете всех желаемых достоинств, выполняя свои обычные обязанности. Травы, растущие на священных землях, могут использоваться как лесными жителями, так и домохозяевами, как должным образом предписано, при соблюдении самоконтроля. [8-10]

Эти божественные травы производят более мягкий эффект в случае другой среды обитания, субъекта и способа введения, хотя метод приема один и тот же для всех. Индивидуумы с роскошным образом жизни, которые не могут искать или использовать эти травы, должны прибегнуть к другим методам «Rasayana», которые описаны ниже. [11-12]

Десять трав групп, способствующих силе, жизненной энергии, увеличению массы и поддержанию возраста: «khadira», «beejaka», «kharjura», «madhuka», «musta», «utpala», «mridveeka», «vidanga», «vacha», «chitraka», «shatavari», «payasya», «pippali», «aguru», «riddhi», «nagabala», «shaka», «dhava», «triphala», «kanthakari», «vidari», «chandana», «ikshu», корни «shara», «gambhari» и «tinisha» — сок всех этих лекарств и «palasha kshara» (щелочь палаши) следует взять в количестве 40 г каждого, коровьего молока в четыре раза больше, «tila» (кунжутного) масла и коровьего топленого масла по 5,12 кг каждого следует добавить к этому и варить вместе. После того как оно хорошо проварится, жировой препарат следует снять с огня. 2,56 кг порошка «amalaka», пропитанного сто раз соком «amalaka», свежего меда и сахарного

песка по 640 г каждого, «vamshalochana» (бамбуковой манны) и «pippali» следует хорошо перемешать. Препарат следует хранить в хорошо очищенном глиняном горшке, смазанном топленым маслом, в течение двух недель. Затем дозу следует использовать в соответствии с пищеварительной способностью, смешивая ее с порошком золота, меди, коралла, железа, кварца, жемчуга, кошачьего глаза, раковины и серебра в количестве 1/16. В период лечения пациент должен избегать физических нагрузок и половых сношений, а также придерживаться диеты из риса «shashtika» вместе с топленым маслом, извлеченным из молока, после того как предыдущая порция пищи переварилась. Это средство «Rasayana» избавляет от всех болезней, является афродизиаком, отличным средством для продления жизни, придает силу психике, памяти, телосложению, пищеварительному огню, интеллекту и чувствам, способствует энергии, цвету лица и голосу, облегчает действие ядов и неблагоприятных факторов, а также делает слова правдивыми. Этот интеллектуальный и широкоспектральный состав «Rasayana» должен правильно использоваться теми, кто желает успеха, молодости, обаятельной личности и социального имиджа. [13-26]

Внутренний режим терапии «Rasayana» предписан для тех, кто здоров, свободен от болезней, мудр, самоконтролируем, неспешен и богат; в противном случае рекомендуется наружный метод терапии «vatatapika rasayana». Первый вид режима, несомненно, лучше, но его трудно осуществить. Если во время лечения возникают осложнения из-за ошибочных методов, лучше спланировать другое лечение после прекращения первоначального курса терапии «Rasayana». [27-29]

Achara Rasayana

Индивидуум, который правдив, свободен от гнева, воздерживается от вина и женщин, ненасильственен, расслаблен, спокоен, мягко говорит, занимается медитацией и чистотой, настойчив, соблюдает благотворительность, аскезу, поклоняется богам, коровам, «brahmanas» (браминам), гуру, наставникам и старейшинам, любящий и сострадательный, бдителен и спит сбалансированным образом, регулярно потребляет топленое масло, извлеченное из

молока, учитывая меру места и времени с уместностью, не тщеславен, хорошо воспитан, прост, с чувствами, хорошо сосредоточенными на духовности, поддерживающий компанию старейшин, позитивист, самоконтролируем и предан священным книгам, должен считаться использующим «Rasayana» постоянно. Те, кто, наделенные всеми благоприятными качествами, потребляют «Rasayana», получают все вышеупомянутые преимущества лечения «Rasayana». [30-35]

Важность очищения перед rasayana

Индивидуум никогда не сможет получить преимущества «Rasayana», если он не прошел в полной мере процесс «samsodhana» (очищения) своих физических, а также ментальных загрязнений. Лечение, предназначенное для обеспечения долголетия и облегчения дряхлости и болезней, преуспевает у лиц, имеющих очищенный ум и тело, и контролирующих себя. Такое лечение не следует назначать тем, у кого дегенеративная личность, кто свободен от болезней, не является дважды рожденным и кто неохотно принимает такое лечение. [36-38]

Исторические примеры

Препараты «Rasayana», рецепты «vajikarana» и средства, предназначенные для лечения болезней, — все зависит от (видения и мастерства) врача. Поэтому мудрые должны всеми средствами почитать лечащего врача, который способствует жизни, мудр и хорошо сведущ в науке о жизни, как царь богов почитает Ашвинов.

Ашвины — врачи богов и носители жертвоприношений. Глава жертвоприношения был отсечен, и Ашвины соединили его. Выпавшие зубы Пушана, разрушенные глаза Бхаги и спастическая рука Ваджрины были вылечены ими, и таким образом он, пристрастившийся к напитку «soma», снова стал счастлив. Чьявана, потомок Бхригу, который предавался сексуальным утехам и стал больным, лишенным цвета лица и голоса в старости, был возвращен к юному возрасту. Благодаря этим и другим подобным достижениям два превосходных врача стали высоко почитаемыми великими личностями, такими как Индра и другие, и сосуды, хвалы, декламации, различные приготовления пищи, благовония и

животные предлагаются им близнецами, рожденными от них. Утром Индра наслаждается напитком «soma» в компании Ашвинов, и он также развлекается вместе с ними в жертвоприношении «sautramani». Индре, Агни и Ашвинам поклонялись в основном близнецы, и они восхваляются в ведических гимнах, в отличие от других богов. Таким образом, врачи-близнецы Ашвины почитаются богами и их господами. Тогда почему врачи не должны почитаться всеми средствами смертными, которые поражены смертью, болезнями и дряхлостью и ищут счастья? Врач, наделенный хорошим поведением, мудростью и рациональностью, трижды рожденный, хорошо сведущий в писаниях и мастер жизни, должен почитаться людьми как наставник. [39-51]

Vaidya и медицинская этика

После завершения курса обучения это третье рождение врача, потому что врач не носит эпитет «vaidya» с предыдущего рождения. По завершении обучения психика Брахмы или Арши входит в него, безусловно, в соответствии со знанием. Поэтому врач известен как трижды рожденный. Мудрые, желающие стабильной жизни, не должны злословить, упрекать и вредить мастеру жизни. [52-54]

Леченый пациент, независимо от того, обещал он что-то или нет, если он ничего не предлагает врачу, он не освобождается. Врач также должен считать всех своих пациентов своими собственными сыновьями; искренне защищать их от всех недугов, желая превосходного благочестия.

Аюрведа была наделена силой великими «rishis», преданными благочестию и желающими бессмертия для благополучия, а не для заработка или наслаждения. Тот, кто берется за лечение только ради человеческого благополучия, а не ради заработка или собственного наслаждения, превосходит всех, а те, кто продает режим терапии ради средств к существованию, преданы куче пыли, оставляя в стороне запас золота. Тот, кто дает жизнь тем, кого влекут в обитель смерти тяжелые болезни, разрезая сети смерти, не может быть сравним ни с одним другим донором добродетели и богатства, потому что нет лучшей благотворительности, чем дарование жизни. Врач, который сострадает живому существу как

высшей добродетели, приступает к лечению пациентов, достигает всех целей и наслаждается максимальным счастьем. [55-62]

Резюме

tatra shlokau-

Теперь подведем итоги в стихах:

Возникновение науки о жизни, метод небесных лекарств «Rasayana», «ratnarasayana», совершенный подобно нектару и доставленный царем богов совершенным и интеллектуалам, — все это было объяснено в части о возникновении науки о жизни. [63-64]

Так заканчивается четвертая часть о возникновении Аюрведы в главе о «Rasayana» в «Chikitsa Sthana» в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [4]

1. «Kuti praveshika» — человек остается в «кути» (специально построенном доме) в течение определенного периода времени и использует «Расаяну».

2. «Vatatapika» — человек продолжает свою обычную деятельность, используя «Расаяну».

Строительство «кути» (хижины) (стихи 1.1.16-20)

Место

«Кути» строится в месте рядом с городом или поселением, то есть в цивилизованном месте, вблизи резиденции царя или правительственных чиновников для решения юридических вопросов и получения разрешений, рядом с местом проживания «вайдьев» (врачей) для получения советов от других старших «вайдьев» в случае необходимости, там, где доступны советы экспертов в других областях знаний, в месте проживания культурных джентльменов, в достойном месте с социальной защищенностью, с наличием необходимых инструментов, оборудования и удобств, расположенном на востоке или севере для надлежащего освещения и вентиляции, выбранном в соответствии с «бхуми парикша» (выбором хорошей земли), как описано в «Маданакальпа Адхьяе».

Структура и дизайн

Структура и дизайн определяются экспертами в этой области, но конкретные требования упомянуты в этой главе, такие как: надлежащая высота и ширина, наличие трех концентрических дворов, небольшие окна на высоте, толстые стены, комфортные условия для всех сезонов, простор, надлежащее освещение, приятная обстановка для пребывания, защита от шумового загрязнения, других форм загрязнения и нежелательных звуков, запахов и т. д., где можно поддерживать целибат, оснащенность необходимыми инструментами, оборудованием и удобствами, наличие дежурных «вайдьев», консультирующих «вайдьев» и консультантов в других областях. Изображения могут дать представление об этом.

Вход в «кути»

Конкретный способ входа в «кути» описан в тексте. Человек не только подготавливает свое тело к воздействию «Расаяны» с помощью специальных очистительных методов, но и готовится ментально. Благодаря «Расаяне» человек обретает необычайные качества. Однако он может использовать их только для личной выгоды и может причинить вред другим членам общества. Поэтому его убеждают использовать свои качества на благо всего общества. Он также принимает решение должным образом завершить процедуру, поскольку прекращение процедуры на полпути может быть вредным для здоровья.

Контроль качества при выборе лекарств (стихи 1.1.38-40)

1. Следует соблюдать «бхуми парикша» (критерии выбора хорошей земли для сбора лекарств), как описано в «Маданакальпа Адхьяе», стих 9.

2. Особенно «харитаки» (Terminalia chebula) и «амалаки» (Emblica officinalis), используемые в качестве «Расаяны» в этой главе, предпочтительно собирать в горных районах Гималаев.

3. Собираются лекарства, развившиеся в надлежащий сезон в соответствии с их естественным жизненным циклом.

4. Собираются полностью выросшие и развитые лекарственные растения.

5. Выбираются лекарства с оптимальными качествами, такими как «раса» (вкус), «вирья» (энергия) и т. д.

6. Выбираются лекарства, собранные с растений, которые подвергались надлежащему (не недостаточному и не избыточному) воздействию природных факторов, таких как солнечный свет, ветер, дожди и т. д.

7. Не поклеванные птицами и т. д., неиспорченные, без следов порезов или болезней.

8. Свободные от токсичности.

«Абхаямалакия Пада»

Эта часть главы посвящена «Расаяне», приготовленной из «харитаки» (Terminalia chebula) и «амалаки» (Emblica officinalis), как следует из названия. Это первые две «Расаяны», упомянутые в этой главе, что указывает на их важность.

«Харитаки Расаяна» (стихи 1.1.29-32)

«Харитаки» успокаивает «капху» и «питту». Она выполняет «ануломану» «ваты», то есть помогает поддерживать нормальное движение «ваты». Она выводит накопившиеся «доши» и «малы» (отходы), тем самым помогая поддерживать проходимость и надлежащее функционирование «сротас» (каналов). Она также активирует «дхатвагни» (огонь тканей). Хотя «харитаки» не обеспечивает прямого питания «дхату» (тканей тела), благодаря надлежащему функционированию «сротас» она устраняет препятствия и помогает питательным веществам достигать «дхату». Кроме того, активируя «дхатвагни», она способствует правильному превращению питательных веществ в «дхату». Благодаря этим действиям «харитаки» является очень важной «Расаяной».

«Амалаки Расаяна» (стихи 1.1.36-37)

Большинство качеств и действий «амалаки» схожи с «харитаки». Однако «амалаки» обладает «шита вирьей» (охлаждающей энергией), тогда как «харитаки» обладает «ушна вирьей» (согревающей энергией).

«Расаяны» в первой «Паде»

В первой части этой главы упоминаются шесть «Расаян», включая «Брахма Расаяну», «Чаванапрашу», «Амалака Расаяну» и «Харитаки Расаяну» (комбинация «харитаки» и «амалаки»). Состав и процедуры приготовления каждой из этих «Расаян» упомянуты в тексте. Комментатор Гангадхара привел дополнительные подробности о шагах при непосредственном приготовлении. Помимо общеописанных преимуществ «Расаяны», в начале главы для каждой «Расаяны» указаны определенные специфические преимущества. «Вайдья» выбирает «Расаяну» для человека, учитывая способ действия «Расаяны», основываясь на качествах и действиях, а также на специфических преимуществах этой «Расаяны».

«Брахма Расаяна»

Эта «Расаяна» готовится из тысячи плодов «харитаки» и трех тысяч плодов «амалаки», с добавлением 25 других лекарств, используемых для «кватхи» (отвара), и 14 других лекарств, используемых для «калки» (в форме пасты). В частности, эта «Расаяна», помимо общих преимуществ «Расаяны», описывается как полезная для устранения «тандры» (сонливости), «кламы» (утомления), «швасы» (одышки). Она также улучшает интеллект и память. Эти преимущества данной «Расаяны» обусловлены тем, что она разжигает «агни», осуществляет переваривание «амы» (токсинов), тем самым улучшая качество «расы». Также, поскольку она устраняет накопившиеся «малы» из организма и осуществляет «пачану» (переваривание) «амы», «сротас» становятся чистыми и проходимыми. Таким образом, «тамогуна» уменьшается, а «саттва гуна» увеличивается.

Вторая «Брахма Расаяна» готовится из тысячи плодов «амалаки», растертых в соке тысячи плодов «амалаки». С добавлением 23 других лекарств и «бхасмы» (специфической формы, которая может усваиваться организмом) золота, серебра, меди, правала (коралла) и железа. Благодаря таким ингредиентам она, в частности, обеспечивает огромную физическую силу, а также усиливает мощь «индрий» (сенсорных способностей). Кроме того, организм развивает способность противодействовать воздействию ядов.

«Чаванапраша Расаяна»

«Чаванапраша» готовится из мякоти 500 плодов «амалаки» с добавлением 36 других лекарств, используемых для «кватхи» (отвара), и тонких порошков четырех других лекарств, добавляемых в конце. Она особенно полезна для поддержания молодости и бодрости. Она помогает наращивать ткани тела у детей, пожилых и истощенных людей. Разжигает «агни» и улучшает красоту. Также полезна при расстройствах голоса, заболеваниях грудной клетки, болезнях сердца, расстройствах мочевыводящих путей и половых органов.

Болезни из-за изменения образа жизни и важность «Расаяны»

Вторая четверть начинается с описания изменения образа жизни и возникающих в результате этого расстройств. Описывается, что благодаря своему здоровому образу жизни древние мудрецы были свободны от болезней. Но болезни возникли из-за урбанизации и, как следствие, изменения образа жизни.

Это описание еще более важно в нынешнюю эпоху, поскольку многие из упомянутых здесь продуктов питания и видов деятельности стали обычными сейчас, такие как чрезмерное потребление соленого, кислого и острого, пророщенных зерен, сушеных овощей и мяса, сон в дневное время, нерегулярное время приема пищи, нерегулярные, неправильные и чрезмерные физические упражнения и нагрузки, использование нездоровых сочетаний, таких как молоко с солеными и кислыми продуктами или молоко с фруктами, постоянное пребывание под влиянием

таких психических состояний, как гнев, горе, жадность, страх и т. д. Это приводит к заболеваниям с дряблостью мышц, мышечным дистрофиям и т. д., заболеваниям костного мозга, нарушениям суставов, импотенции, бесплодию и так далее.

Описывается, что, следуя правильному здоровому образу жизни и используя «Расаяну», можно освободиться от таких болезней. Поэтому в нынешнюю эпоху необходимо тщательное изучение и применение «Расаяны».

«Расаяны» во второй «паде»

Во второй четверти описано 37 «Расаян». Название «пранакамия» предполагает желание или стремление к жизни, то есть желание долголетия. Для этой цели описаны «Расаяны», приготовленные в основном из «амалаки».

«Нагабала Расаяна»

Как следует из названия, она придает силу и стабильность тканям тела. Тот же метод использования «нагабалы» в качестве «Расаяны», описанный здесь, применим к использованию 10 других «Расаян», перечисленных от «балы» до «пунарнавы».

«Бхаллатака Расаяна»

Она чрезвычайно «ушна-тикшна» (горячая и острая), благодаря чему используется при состояниях, доминируемых «капхой», или там, где «капха» препятствует движению «ваты». Также для устранения препятствий в «сротас» и облегчения проводимости и преобразований, происходящих в «сротас». «Бхаллатака» также является отличной «Расаяной» для разжигания функций «агни». Она также повышает интеллект, поскольку устраняет «тамогуну» (которая отвечает за торможение). Описано 10 специфических составов «бхаллатаки», которые можно использовать в качестве «Расаяны».

Хотя «бхаллатака» очень мощная, при неправильном использовании она может привести к нежелательным эффектам. Поэтому в тексте упомянуты меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при ее использовании.

«Расаяны» в третьей «паде»

«Медхья Расаяна»

Эти четыре «Расаяны» улучшают интеллект. «Яштимадху» обладает «шита» (охлаждающим) свойством, успокаивает «вата-питту» и поддерживает нормальную «капху». Она контролирует «раджогуну» и увеличивает «саттву», что приводит к повышению интеллекта. «Яштимадху» также питает «дхату» и в конечном итоге увеличивает «шукру» (репродуктивную ткань) и «оджас» (сущность жизненной силы). Как объяснил комментатор Чакрапани, воздействие на «индрии», «манас» (ум) и «буддхи» (интеллект) опосредуется через «оджас». «Мандукапарни» обладает «шита» свойством и особенно успокаивает «питту». Она также контролирует «раджогуну» и увеличивает «саттву». «Шанкхапушпи» слегка «ушна» (согревающая), особенно успокаивает «вату». «Шанкхапушпи» также контролирует «раджогуну» и увеличивает «саттву». «Шанкхапушпи» питает «маджа дхату» (костный мозг). В то время как «гудучи» также слегка «ушна», успокаивает все три «доши», контролирует «таму» и увеличивает «саттву». Учитывая такие особенности, для конкретного человека выбирается специфическая «Расаяна». Многие исследования были проведены по этим «медхья расаянам».[1]

«Трипхала Расаяна»

«Трипхала», комбинация «харитаки», «амалаки» и «бибхитаки», является одним из самых важных лекарств в Аюрведе. Это также важная «Расаяна». «Трипхала» в основном успокаивает «капху» и «питту». Устраняя препятствия для ее движений, она помогает поддерживать правильные действия «ваты». Она улучшает функции «дхатвагни» для переваривания «амы» и устраняет аномально накопившиеся «малы» и «доши», тем самым делая «сротас» чистыми и проходимыми, чтобы питательные вещества могли достигать «дхату». Она также контролирует «меду» (жировую ткань), что помогает поддерживать баланс во всех «дхату», поскольку аномально увеличенная «меда» блокирует питание других «дхату» и вызывает дисбаланс.

«Шиладжату»

Будучи «кату-тикта» (острым и горьким) и «ушна» (согревающим), «шиладжату» успокаивает «капху». Она также помогает в переваривании «амы». Следовательно, устраняет препятствия и помогает нормальным движениям «ваты». Она контролирует образование «меды». Аномальная «меда» блокирует питание других «дхату». «Шиладжату», контролируя образование «меды», регулирует генезис всех «дхату». В состояниях, возникающих из-за «ати сантарапаны», то есть когда «дхату» получают чрезмерное питание, но правильное преобразование этих питательных веществ в «дхату» не происходит, «шиладжату» очень эффективна. Но в состояниях, вызванных «ати апатарапаной», то есть когда недостаточно питания для генезиса «дхату», «шиладжату» не является «Расаяной» выбора.

Четвертая четверть описывает в основном два типа «Расаян», о которых говорил Индра, и «сому» как «Расаяну».

«Ачара Расаяна» (эффекты «Расаяны» от правильного поведения)

Еще одним важным аспектом четвертой четверти является «ачара расаяна». Правильное поведение, такое как правдивость, ненасилие, сострадание и т. д., считается очень важным для получения преимуществ любой «Расаяны», описанной здесь.

«Вайдья»

Для экспертов Аюрведы используется термин «вайдья», что означает того, кто обладает надлежащими знаниями. «Вайдья» может быть любой касты, расы и т. д. по рождению, это не имеет значения. Потому что сказано, что когда он завершает свое образование в Аюрведе, он как будто рождается заново. Он подобен хранителю жизни. Поэтому заслуживает уважения со стороны общества.

«Вайдья» должен заботиться о пациентах так, как если бы они были его детьми или членами семьи. «Вайдья», практикуя с состраданием к страждущим, зарабатывает гораздо больше, чем

богатство. Поэтому «вайдья» не должен рассматривать лечение как бизнес. Этот совет Чарака Самхиты остается верным и сегодня. Те, кто служит пациентам с таким отношением, получают от общества такие преимущества, которые не может получить ни одна другая профессия, и они несравнимы с богатством.

Современные исследования

Клинические испытания «Расаяны» показали, что Ашваганда (Withania somnifera), Гудучи (Tinospora cordifolia) и Пиппали (Piper longum) эффективны при лечении аллергических расстройств, таких как экзема, крапивница, аллергический ринит и бронхиальная астма; аутоиммунных расстройств, таких как ревматоидный артрит, рак или легочный туберкулез. Они обеспечивают лучшее и более быстрое облегчение, предотвращают рецидивы, а также улучшают качество жизни. Кроме того, препараты «Медхья Расаяны» оказались эффективными при состояниях, вызванных стрессом, таких как тревога и бессонница, или нейродегенеративных состояниях, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие. Результаты всех этих исследований указывают на то, что «Расаяна» играет определенную роль в поддержании и сохранении здоровья, и надлежащее использование «Расаяны» может помочь снизить распространенность многих заболеваний, в конечном итоге уменьшая нагрузку на здравоохранение.[2]

Потенциальные области для будущих исследований

1. «Расаяна Тантра» является одной из восьми важных ветвей «Аштанга Аюрведы». Она имеет дело с важной категорией лекарственных и нелекарственных омолаживающих средств, рекомендованных для содействия и профилактики здоровья, включая замедление старения и содействие долголетию. Утверждается, что эти средства улучшают качество клеток и тканей (даже генов) организма с помощью следующих механизмов:

1. Прямое питательное воздействие, действующее на уровне «расы».

2. Пищеварительный и метаболический стимулирующий эффект, действующий на уровне «агни».

3. Улучшение микроциркуляции и перфузии тканей на уровне «сротас».

Существует необходимость разработки соответствующей методологии исследования для оценки влияния средств «Расаяны» на вышеупомянутых трех уровнях.

1. Клиническая оценка влияния лекарств и составов «Расаяны», описанных Чаракой, с использованием соответствующих биологических и терапевтических параметров в режиме клинических испытаний с акцентом на питательный эффект, антивозрастной эффект, а также адаптогенный и иммуномодулирующий эффект этой важной категории аюрведических лекарств.

2. Архитектурное изучение концепции «тригарбха расаяны», «кути», описанной в Чарака Самхите, и изучение науки, стоящей за этой моделью, для будущего использования, если она будет признана логичной и научной, и для дальнейшего развития.

3. Попытка развития новой дисциплины аюрведической гериатрии и иммунологии через подходы «Расаяны», доступные в главе о «Расаяне» в Чарака Самхите.

Благодарность

Представленный в этой главе английский перевод был сокращен из английского перевода Чарака Самхиты покойного профессора Прияврата Шармы.

Список исследований

(Список литературы опущен для краткости, как в оригинале)

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Ray S, Ray A (2015) Medhya Rasayanas in Brain Function and Disease. Med chem 5:505-511. doi: 10.4172/2161-0444.1000309

2. ↑ Goyal M. Rasayana in perspective of the present scenario. AYU [serial online] 2018 [cited 2019 Feb 19];39:63-4. Available from: http://www.ayujournal.org/text.asp?2018/39/2/63/250779

Vajikarana

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 I- «Samyogasharamuliya Vajikarana pada» (Раздел о соединении и корнях стрелы в Ваджикаране)
- 2.1.1 Важность Ваджикараны и женщина как лучшее средство для вирилизации
- 2.1.2 Характеристики хорошей женщины, наилучшей для вирилизации
- 2.1.3 Пренебрежение к бездетному человеку и преимущества Ваджикараны
- 2.1.4 Различные препараты для улучшения мужской силы
- 2.1.5 «Brimhani Gutika»
- 2.1.6 «Vajikarana Ghritam»
- 2.1.7 «Vajikarana Pinda Rasa»
- 2.1.8 Различные другие составы
- 2.1.9 Резюме
- 2.2 II- «Asikta Ksheerika Vajikarana pada» (Раздел о молоке и неистощимости в Ваджикаране)
- 2.2.1 Различные составы
- 2.2.2 «Apatyakari Shashtikadi Gutika»
- 2.2.3 Состав «Vrishya Pupalikadi»
- 2.2.4 «Apatyakara Swarasa»
- 2.2.5 «Vrishya Ksheera» (молоко)
- 2.2.6 «Vrishya Ghrita»

- 2.2.7 «Vrishya Dadhisara» (сливки из простокваши)
- 2.2.8 «Vrishya Shashtika Odana» (рис)
- 2.2.9 «Vrishya Pupalika»
- 2.2.10 Преимущества
- 2.2.11 Резюме
- 2.3 III- «Mashaparnabhritiya Vajikarana pada» (Раздел о машапарне в Ваджикаране)
- 2.3.1 Особое коровье молоко для Ваджикараны
- 2.3.2 Обработка молока для увеличения семени
- 2.3.3 Состав «Vrishya Pippali» и «Payas»
- 2.3.4 «Vrishya Pupalika»
- 2.3.5 «Shatavari Ghrita»
- 2.3.6 Состав порошка «Vrishya Madhuka»
- 2.3.7 Факторы, влияющие на мужскую силу
- 2.3.8 Резюме
- 2.4 IV - «Pumanjatabaladikam Vajikarana pada» (Раздел о мужской силе и потомстве в Ваджикаране)
- 2.4.1 Переменные мужской силы
- 2.4.2 «Vrishya Mamsa Gutika»
- 2.4.3 «Vrishya Mahisha Rasa»
- 2.4.4 «Vrishya Matsya-Mamsa»
- 2.4.5 «Vrishya Pupalika»
- 2.4.6 «Apatyakara Ghrita»
- 2.4.7 «Vrishya Gutika»
- 2.4.8 «Vrishya Utkarika»
- 2.4.9 Описание «Vrishya»
- 2.4.10 Описание «Shukra»
- 2.4.11 Характеристики «Shukra»
- 2.4.12 «Vajikarana»
- 2.4.13 Резюме
- 3 «Tattva Vimarsha» (Фундаментальные принципы)

- 4 «Vidhi Vimarsha» (Прикладные выводы)
- 4.1 Роль диеты в Ваджикаране
- 4.1.1 Роль молока и молочных продуктов
- 4.1.2 Питание животных влияет на качество молока
- 4.1.3 Рис и его приготовление с молоком
- 4.2 «Ghee» (топленое масло)
- 4.3 Животные белки и жиры для мужской силы
- 4.4 Немедикаментозные средства и ментальные факторы для Ваджикараны
- 4.5 Объяснение «shukra»
- 4.6 Факторы, влияющие на мужскую силу
- 4.6.1 1. Частота:
- 4.6.2 2. Объем:
- 4.6.3 3. Сезон:
- 4.6.4 4. Причина бесплодия:
- 4.7 Негативное влияние бесплодия
- 4.8 Избранные травы и составы Ваджикараны, используемые в настоящее время
- 4.9 Исследования трав
- 4.9.1 1. «Kapikachchu» («Mucuna pruriens»):
- 4.9.2 2. «Arjuna» («Terminalia arjuna»):
- 4.10 Современные составы Ваджикараны
- 4.11 Дальнейшие перспективы
- 5 Ссылки

Введение

Сексуальные отношения являются одними из самых важных социальных и биологических отношений в жизни человека. Индия сыграла значительную роль в истории секса, начиная с написания первой литературы, которая рассматривала половой акт как науку. С древних времен Индия была пионером в использовании сексуального просвещения через искусство и литературу. Эта тема

не считалась табу в Аюрведе, и она была включена как отдельная ветвь — «Vajikarana» (Ваджикарана), в которой научно рассматриваются различные аспекты, связанные с сексуальностью. Если мы посмотрим на буквальное значение Ваджикараны, мы обнаружим, что это слово состоит из двух слов — «Vaji» и «Karana». «Vaji» относится к лошади, а «karana» относится к силе. Таким образом, Ваджикарану можно назвать модальностью, с помощью которой можно заниматься сексуальной активностью долго и часто, подобно лошади. Но эффект этой ветви гораздо шире: она помогает достичь хорошего телосложения, потенции, силы и цвета лица; она оживляет репродуктивную силу; помогает в получении здорового и хорошего потомства; решает различные сексуальные дисфункции, такие как эректильная дисфункция, бесплодие, преждевременная эякуляция и т. д. Следовательно, можно сказать, что предмет касается афродизиаков, мужской силы и улучшения здоровья потомства.

Литература, связанная с Ваджикараной, присутствует во всех трех великих трактатах, что показывает, что этот предмет считался первостепенным для улучшения жизни людей. В «Чарака-самхите» он помещен перед описанием лечения различных заболеваний, а в «Сушрута-самхите» он описан после обсуждения лечения болезней. В «Аштанге» он упоминается в «Uttara Sthana» и является последней главой этого текста. Порядок размещения зависит от основной темы текста. Чарака придал первостепенное значение укреплению и сохранению здоровья, тогда как Сушрута и Вагбхата сделали упор на лечении заболеваний. Это показывает, что со временем аюрведическая концепция укрепления и профилактики здоровья стала менее важной по сравнению с лечением заболеваний.

Ваджикарана разделена на четыре раздела — «Samyoga Sharamooliya», «Asikti Kshirika», «Mashaparnabhritiya» и «Pumana Jata Baladika». Если мы проанализируем названия этих подразделов, мы обнаружим, что из четырех названия трех разделов («Samyoga Sharamooliya, Asikti Kshirika, Mashaparnabhritiya») основаны на первом описанном составе. Последний раздел назван так, чтобы сделать акцент на их эффекте. Названия четырех подразделов, или «pada», сами по себе

предполагают, что в главе о Ваджикаране больше внимания уделяется составам. При анализе этих составов обнаруживается интересный факт: из 50 упомянутых составов лишь немногие можно считать терапевтическими препаратами. Упоминаются только четыре «gutika» или «vati» (таблетки), тогда как даны семь «mamsarasa» (мясной суп), десять видов молочных препаратов, четыре вида яиц, шесть видов «pupalika, audana, payasa, rasala» (различные блюда из риса и молока) и т. д. Большинство из них — это обычные диетические препараты, включенные в нормальный рацион, и их легко приготовить. Указывая разницу между «rasayana» (расаяна) и Ваджикараной, говорится, что Ваджикарану следует применять регулярно. Аюрведа считает «brahmacharya» (брахмачарья) одним из трех «upastambha», или столпов жизни. Это относится к определенному кодексу поведения, связанному с сексуальной жизнью. Сказано, что сексуальная активность не должна практиковаться ни как полное воздержание, ни как чрезмерное потакание, так как и то, и другое окажет пагубное влияние как на тело, так и на разум. Рекомендуется, чтобы лица моложе 17 лет и старше 70 лет не употребляли препараты Ваджикараны. Эти препараты должны употребляться «Jitendriya Purusha», или человеком, который контролирует свои чувства и желания. Если препараты Ваджикараны употребляются человеком, который потерял контроль над своими чувствами и желаниями, он может оказаться вредным для общества. Чрезмерный половой акт приводит к «shosha» (истощению), или потере «dhatus» (тканей), а подавление сексуального желания приводит к импотенции. Правила, касающиеся частоты половых актов, времени, паттернов, меняющихся из-за сезонных изменений, подготовки до и после полового акта и т. д., описаны в разных местах «Самхиты». Перед применением терапии Ваджикараны следует провести очищение, чтобы из организма были удалены испорченные «doshas» (доши) и токсины, а заблокированные каналы были открыты. Это приводит к повышенной биодоступности препаратов Ваджикараны для получения полезных результатов. Преимущества лечения Ваджикараной включают повышение сексуальной активности, улучшение здоровья будущего потомства, а также лечение многих сексуальных расстройств, таких как бесплодие, эректильная дисфункция и преждевременная эякуляция.

Аюрведа придала огромное значение женщинам в связи с сексуальной активностью. Женщина упоминалась как «kshetra» (поле), или среда, в которую имплантируется семя (или сперма) и происходит рост и развитие плода. Чтобы получить здоровое потомство, женщина должна обладать определенными качествами: она должна быть из другого рода, физически и психически здоровой, и она должна быть чистой (она должна принять очистительную ванну после менструации и т. д.). Такие утверждения все еще верны, поскольку видно, что браки между кровными родственниками или в одном роду имеют большую предрасположенность к генетическим нарушениям. Шанс иметь здоровое потомство зависит от психического состояния партнеров. В древние времена общество было мужским, и женщинам не предоставлялись равные статус и права, как их коллегам-мужчинам. Во многих местах социальные убеждения и ритуалы, преобладавшие в то время, повлияли на аюрведическую литературу. В Ваджикаране также большинство описаний относятся только к мужчинам. Правила, составы, кодекс поведения и т. д., упомянутые здесь, применимы и к женщинам, поэтому принципы и составы Ваджикараны не должны ограничиваться только мужчинами и должны применяться и к женщинам.

Можно утверждать, что Ваджикарана — это особая ветвь Аюрведы, которая улучшает репродуктивную систему и усиливает сексуальную функцию. Она имеет дело с афродизиаками, мужской силой и улучшением здоровья потомства. Описанные принципы могут дать решение растущим сексуальным дисфункциям и снижению фертильности. Необходимы научные исследования в области терапии Ваджикараны.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

I- «Samyogasharamuliya Vajikarana pada»

Теперь мы изложим первый четвертичный раздел под названием «Samyoga Sharamooliya» о вирилизации. Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Важность Ваджикараны и женщина как лучшее средство для вирилизации

Человек должен всегда стремиться к приему афродизиаков, потому что только через эту терапию он может заработать «dharma» (вечные обязанности), «artha» (богатство, средства удовольствия), «preeti» (желание, любовь или привязанность) и «yasha» (успех). Он получает эти преимущества через свое потомство, и эта терапия является средством получения здорового потомства.

Лучшим средством для вирилизации является сексуально возбужденная женщина-партнер. Каждое чувство может доставить огромное удовольствие, когда задействовано отдельно (в акте сексуального удовлетворения); тогда что можно сказать (об удовольствии), если женщина, все чувства которой чрезвычайно возбуждены (для сексуального удовлетворения). Только в женщине все объекты чувств собраны вместе (чтобы доставить удовольствие). Поэтому такой тип женщины может доставить мужчине максимальное удовольствие. Женщина — самый любимый объект для мужчины. Именно женщина рождает детей. Праведность, богатство, благополучие и вся вселенная утверждены в женщине. Женщина, которая красива, молода, наделена благоприятными знаками, приятна и искусна, действует как лучший вирилизатор. [3-7]

Характеристики хорошей женщины, наилучшей для вирилизации

Каждый человек в этом мире имеет разные симпатии, основанные на последствиях действий в прошлой жизни, например, человек получает женщину по своему вкусу, тогда его цвет лица и другие качества растут. Женщина проникает в сердце человека своей молодостью, телом, речью и жестами в результате либо «daiva», либо «karma» (судьбы или последствий действий в прошлой жизни). Та, кто радует сердце, кто подобна богу секса, кто имеет сходство в ментальных способностях с мужем, кто приятна и любима своим возлюбленным и кто очаровывает все его чувства своими превосходными качествами, действует как петля для всех объектов чувств. Человек, который лишен ее, то есть у которого нет

жены, не находит никакого интереса в этом мире. Без нее человек чувствует свое тело беременем и как будто лишенным чувств, при виде которой он не испытывает сильных страданий, даже когда сталкивается с горем, тревогой, отстраненностью и пугающими ситуациями. Из-за ее присутствия человек становится уверенным и возбужденным и всегда спешит к ней с волнением, как будто он остается неудовлетворенным. Такая женщина — лучший вирилизатор для него. Афродизиакальные качества женщины различаются от человека к человеку.

Человек, который здоров и желает ребенка, должен вступить в половой акт с женщиной, которая принадлежит к другому роду, которая свободна от болезней, которая сексуально возбуждена, весела и которая приняла очистительную ванну после менструации. [8-15]

Пренебрежение к бездетному человеку и преимущества Ваджикараны

Человек без ребенка подобен одинокому дереву с ветвями, лишенными плодов и тени, и лишенному какого-либо приятного запаха. Человек без потомства подобен идолу из травы, одетому в одежду человека. Его считают нарисованной лампой, высохшим озером или псевдометаллом, который имеет вид драгоценного металла. Его считают нехорошо утвердившимся, нагим, подобным пустоте, обладающим только одним органом чувств и прожившим бесцельную жизнь.

В то же время человек, имеющий многочисленное потомство, восхваляется как обладающий множеством форм, имеющий много лиц, много измерений, имеющий много занятий и имеющий много глаз, а также имеющий интеллект и душу. Такой человек является благоприятным, достойным похвалы, благословенным, вирильным и источником многих генеалогических ветвей. Привязанность, сила, счастье, средства к существованию, широкое влияние, обширность родственников, слава, полезность мира, которая дает счастье позже, и удовольствие — все это зависит от потомства. Поэтому человек, желающий потомства и связанных с ними качеств, должен всегда принимать вирилизирующие лекарства, если он хочет удовлетворения мирских желаний и счастья. [16-23]

Различные препараты для улучшения мужской силы

«Brimhani Gutika»

Три «pala» (1 «pala» = ок. 40 грамм) каждого из корней «shara» и «ikshu» (сахарный тростник), гигантского сахарного тростника, «ikshuvaalika, shatavari, payasya, vidari, kantakari, jeevanti, jeevaka, meda, veera, rishbhaka, bala, riddhi, gokshura, raasna, atmagupta» и «punarnava» следует смешать с одним «adhaka» свежесобранного «masha» и варить в одном «drona» воды, пока не останется одна четверть. После этого следует отдельно добавить пасту из «madhuka, draksha, falgu, pippali, atmagupta, madhuka, kharhura, shatavari, vidari, amalaki» и сок сахарного тростника, и смешать с одним «adhaka» топленого масла («ghee») и одним «drona» молока. После кипячения это следует процедить, и добавить один «prastha» сахара и порошка «tugakshiri», четыре «pala» «pippali», один «pala» «maricha», по пол-пала порошка «twak, ela» и шафрана, и два «kudava» меда. Теперь следует приготовить полутвердые пилюли размером по одному «pala» каждая. Этот препарат является высоко вирилизирующим, питательным и способствующим силе. При приеме этих пилюль человек получает жеребиную энергию в половом акте. (Состав: «Brimhani Ghutika») [24-32]

«Vajikarana Ghritam»

Следует приготовить отвар из одного «adhaka» каждого из свежесобранного «masha», семян «atmagupta, jeevaka, rishbhaka, veera, meda, riddhi, shatavari, madhuka» и «ashwagandha», и добавить один «prastha» коровьего топленого масла, десять «prastha» молока, по одному «prastha» сока «vidari» и сахарного тростника. После этого следует добавить по четыре «pala» сахара, «tugakshiri» и меда, и один «pala» «pippali». Принимая один «pala» этого медикаментозного топленого масла, мужчина должен принимать пищу, если он желает иметь неисчерпаемый запас семени и большую фаллическую силу. (Состав: «Vajikarana Ghrita») [33-38]

«Vajikarana Pinda Rasa»

Добавив шесть лекарственных средств, а именно: сахар, очищенные зерна «masha, tugakshiri», молоко, топленое масло и пшеничную муку, следует приготовить «utkarika» на топленом масле. Это, не переваривая, следует вынуть и отжать, и к этому добавить сладкий, ароматный и горячий мясной суп петуха, чтобы он стал густым. Этот препарат называется «pinda rasa». Это вирилизирующее, тонизирующее и укрепляющее средство, и при использовании этого «pinda rasa» человек становится чрезвычайно возбужденным, в результате чего он приобретает жеребиную энергию в половом акте.

«Pinda rasa» (сгущенный сок) павлина, куропатки или лебедя подобным образом способствует силе, цвету лица, голосу, и при прохождении курса этих рецептов мужчина приобретает повышенную вирильность.

(Состав: «Vajikarana Pinda Rasa») [38-41]

Различные другие составы

Топленое масло, «masha» и яички козла следует варить с супом из мяса буйвола. Затем его следует обжарить в свежесобранном топленом масле, добавив кислые фрукты. Затем его следует смешать с небольшим количеством соли, кориандра, семян тмина и сушеного имбиря. Это отличный рецепт для повышения вирильности, силы и питания. (Состав: «Vrishya Mahisha Rasa»)

Воробей, приготовленный в мясном соке куропатки, или куропатка, приготовленная в мясном соке цыпленка, или цыпленок, приготовленный в мясном соке павлина, или павлин, приготовленный в мясном соке лебедя на свежем топленом масле, и добавленный соком кислых или сладких фруктов в соответствии с привычкой человека и смешанный с ароматными ингредиентами. Эти рецепты способствуют силе. (Состав: «Vrishya Rasa»)

Человек, который принимает мясо воробья до насыщения, а затем молоко, не испытывает фаллической депрессии, и не будет эякуляции семени, даже если он занимается половым актом всю ночь. (Состав: «Vrishya Mamsa»)

Если человек принимает рис типа «shashtika» вместе с супом из «masha», смешанным с большим количеством топленого масла, а затем с молоком, он остается бодрствующим с неуменьшающимся сексуальным влечением всю ночь. (Состав: «Vrishya Mamsa Yoga»)

Если мужчина принимает мясо цыпленка, обжаренное с семенем крокодила до насыщения, то он не может спать по ночам из-за сильной эрекции своих половых органов. (Состав: «Vrishya Kukkuta Mamsa Yoga»)

Следует принимать сок, выжатый из яиц рыбы, обжаренный на топленом масле. Аналогично следует принимать яйца лебедя, павлина и цыпленка. (Состав: «Vrishya Anda Rasa») [42-49]

Вот два стиха-

Человек, который принимает эти вирилизирующие препараты в надлежащей дозе и в надлежащее время, когда его каналы тела были очищены, достигает вирильности, питания и силы. В зависимости от силы человека, очищение следует проводить до того, как он начнет эти афродизиакальные рецепты, так как грязная ткань не окрашивается должным образом, точно так же в неочищенном теле афродизиакальные рецепты не дают желаемых эффектов. [50-51]

Резюме

«tatra shlokau-»

Вот два резюмирующих стиха-

В этой четверти под названием «Samyoga Sharamooliya» были описаны важность афродизиакальной терапии, качества женщины, которая является подходящим сексуальным партнером для мужчины, недостатки мужчин без потомства и преимущества тех, у кого есть потомство, и пятнадцать препаратов для увеличения семени, потомства и обеспечения питания и силы. [52-53]

II- «Asikta Ksheerika Vajikarana pada»

Теперь мы изложим вторую четверть "Asiktakshirika" о вирилизации. Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Различные составы

«Apatyakari Shashtikadi Gutika»

Очищенный рис «shashtika», замоченный и полностью пропитанный молоком, и когда они еще влажные, их следует растолочь в ступке с пестиком, после чего, отжимая, взять этот сок и смешать его с коровьим молоком, соком семян коровьего гороха («atmagupta»), соком кориандра и черного маша, и вскипятить. Во время кипячения следует добавить отвары «shurpa parni, jeevanti, jeevaka, vriddhi, rishbhaka, kakoli, shwadamstra, madhuka, shatavri, vidari, draksha» и «kharjura». В конце кипячения добавить порошки «tugakshiri, masha, shali, shashtika» и «godhuma» таким образом, чтобы сок загустел. В этот загустевший сок добавить мед и сахар в достаточном количестве, и приготовить пилюли размером с «badara» и обжарить на топленом масле. В зависимости от пищеварительной силы человека, эти пилюли следует принимать с диетой из молока и мясного сока. Принимая это зелье, даже старик становится способным к зачатию многих детей, и он наслаждается неуменьшающейся секрецией семени. [3-9]

Состав «Vrishya Pupalikadi»

Врач должен собрать семя воробья, лебедя, цыпленка, павлина, крокодила в период течки и крокодила «nekoo». Он также должен собрать коровье топленое масло, жир кабана и жир воробья, муку риса «shashtika» и пшеницы. Из этих лекарств следует приготовить «pupalika, shashkuli, vartika, pupa, dhana» и другие разновидности съедобного. При приеме этих препаратов мужчина становится полностью мощным и с сильно эрегированным половым органом наслаждается оптимальным сексуальным удовольствием с женщинами с жеребиной энергией. [10-13]

«Apatyakara Swarasa»

Взять семена «atmagupta, masha, kharjura, shatavari, shringataka» и «mridvika» в количестве одного «prasrita» и варить с одним «prastha» молока и одним «prastha» воды, пока не останется один «prastha». Затем это следует процедить через кусок ткани, а после этого смешать с тремя «prastha» сахара, «tugakshiri» и

свежесобранным топленым маслом. Это следует принимать с медом, после чего следует прием пищи из риса «shashtika». С помощью этого препарата даже старый и слабый человек становится способным к зачатию многих детей и приобретает вирильность юности. [14-17]

«Vrishya Ksheera» (молоко)

Взять «kharjuri mastaka, masha, payasya, shatavari, kharjura, madhuka, mridvika» и плод «ajada» («Shuka Shimbi») в количестве одного «pala» каждого с одним «adhaka» воды, пока все не уменьшится до одной четверти количества. Затем его следует снова варить в одном «prastha» молока, пока не останется только молоко. Его следует принимать с вареным рисом «shashtika», щедро смешанным с топленым маслом и сахаром. Это отличный афродизиак. [18-20]

«Vrishya Ghrita»

«Jeevaka, rishbhaka, meda, jeevanti», оба типа «shravani, kharjura, madhuka, draksha, pippali, vishwabheshaja, shringataka, vidari», свежесобранное топленое масло, молоко и воду следует варить вместе, пока не останется топленое масло, а затем его следует смешать с одной четвертью его количества сахара и меда. В зависимости от пищеварительной силы, его следует принимать вместе с рисом типа «shashtika». Это отличный рецепт для укрепления вирильности, силы, цвета лица, голоса и питания. [21-23]

«Vrishya Dadhisara» (сливки из простокваши)

Сливки с простокваши, белые, как осенняя луна, и свободные от примесей, мудрый врач должен смешать с сахаром, мёдом, «маричей» (черным перцем) и «тугакшири» (бамбуковой манной), добавив к этому «сукшма элу» (мелкий кардамон) в надлежащем количестве. Затем смесь следует процедить через чистую ткань в новый глиняный сосуд. К этому нужно добавить рис сорта «шаштика», смешанный с большим количеством гхи. Эту «расалу» (блюдо из простокваши) следует принимать в соответствующем количестве, а после неё съесть рис сорта «шаштика». Этот рецепт улучшает цвет лица, силу голоса и мужскую потенцию. [24-26]

«Вришья шаштика одана» (рис)

Тот, кто употребляет рис «шаштика», белый, как лучи луны, вместе с молоком и гхи в большом количестве, сахаром и мёдом, обретает мужскую силу. [27]

«Вришья пупалика»

Яйца крокодила и курицы следует обжарить в гхи, затем смешать с мукой из риса «шаштика», и всё это проварить в гхи. Из полученной массы нужно приготовить оладьи. Эти сладкие оладьи следует съесть, запив «мандой» (жидкой частью) «варуни» (хмельного напитка), если человек желает предаться сексуальному соитию на следующий день и хочет делать это с силой слона. [28-29]

Польза

Так сказано:

Благодаря систематическому применению этих рецептов человек наделяется достаточным количеством семени, силой и цветом лица, и становится способен сочетаться с лучшими из женщин, обладая всей мощью восьмилетнего жеребца. Всё, что радует сердце — приятные рощи, пруды, холмы, привлекательные женщины, украшения, духи, гирлянды, любимые друзья и тому подобные вещи, которые нравятся мужчине, — всё это действует как стимулятор мужской силы. [30-31]

Резюме

Вот резюмирующий стих:

Восемь составов, описанных в этой главе под названием «Асикти кширика», должны использовать те, кто желает мужественности и потомства. [32]

III — «Машапарнабхрития ваджикарана пада»

Теперь мы разъясним третий раздел «Машапарнабхрития» о средствах для усиления мужской силы. Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Особое коровье молоко для Ваджикараны

Мудрый человек должен содержать корову, которую кормят листьями «маши» (черного маша), стеблями сахарного тростника и листьями «арджуны»; корову, которая отелилась впервые, хорошо упитанную, с четырьмя сосками, имеющую живого теленка того же цвета, красную или черную, чьи рога направлены вверх, которая не свирепа и чье молоко густое. Это молоко можно употреблять кипяченым, свежим или смешанным с сахаром, мёдом и гхи для достижения превосходного эффекта усиления потенции. [3-5]

Обработка молока для увеличения семени

Молоко, приготовленное отдельно с группами «шукрала» (увеличивающие семя), «дживания» (увеличивающие жизненную силу), «бримхания» (анаболические), «бала вардхана» (увеличивающие силу) и «кшира самджанана» (увеличивающие лактацию), смешанное с пшеничной мукой, гхи, мёдом и сахаром, должно приниматься последовательно человеком, желающим иметь неисчерпаемое семя. [6-7]

Возьмите по одной «карше» «меды», «паясьи», «дживанти», «видари», «кантакари», «швадамштры», «кширики», «маши», «годхумы» (пшеницы), «шали» и «шаштики», и варите в одном «адхаке» молока и половине «адхака» воды, пока объем не уменьшится до одного «адхака». Затем смесь следует процедить. Принимая это лекарственное молоко с мёдом, гхи и сахаром, даже старик и человек 70 лет обретает многочисленное потомство и получает бодрость, как у молодого человека. [8-10]

Молоко вышеупомянутой коровы, прокипяченное с золотыми монетами, а затем смешанное с гхи, мёдом и сахаром, является проверенным средством для зачатия. [11]

«Вришья пиппали» и состав «паяс»

Пасту из тридцати «пиппали» следует обжарить в одном «пракунча» (около 40 г) гхи и кунжутного масла, а затем смешать с одним «пракунча» сахара и мёда. Эту смесь следует поместить в сосуд для доения. Затем в этот сосуд нужно подоить вышеупомянутую корову. Это свежее молоко следует употреблять в

соответствии со своим «агни» (пищеварительной способностью). Почувствовав голод, следует съесть рис с молоком, смешанным только с гхи. После употребления этого человек не будет эякулировать слишком рано и сможет заниматься соитием всю ночь.

«Паясья», приготовленная из «маши» и «шаштики», сваренных в соке «швадамштры», «видари» и четырехкратном количестве молока с большим количеством гхи, действует как средство для усиления потенции. [13-14]

«Вришья пупалика»

По одному «кудаве» порошков плодов групп «дживания», «снигдха», «ручикара» следует смешать с одним «кудаве» порошков плодов «сваямгупты» и «маши», двумя «кудавами» «тилы» (кунжута) и «мудги», одним «кудаве» порошков «годхумы» и «шали», и одним «кудаве» гхи. Всё это нужно растереть с молоком и, проварив, приготовить «пупалику». Их должен принимать человек, у которого много жен. [15-17]

«Шатавари гхрита»

Гхи, приготовленное с «шатавари», десятикратным количеством молока, сахаром, «пиппали» и мёдом, действует как превосходное средство для усиления потенции. [18]

Порошковый состав «Вришья мадхука»

Человек, который принимает одну «каршу» порошка «мадхуки», смешанного с равным количеством гхи и мёда, запивая молоком, обретает сексуальное влечение каждый день. [19]

Факторы, влияющие на мужскую силу

Человек, который употребляет гхи и молоко, который бесстрашен и свободен от болезней, который занимается сексуальной активностью каждый день, который молод и решителен, обретает сексуальную энергию с женщинами.

Мужчина, у которого есть друзья той же профессии, достигшие своих целей, привязанные друг к другу, искусные в изящных

искусствах, схожие по уму и возрасту, благородного происхождения, эксперты, с хорошим поведением и чистотой, которые всегда жаждут наслаждений и возбуждены, свободны от горя и боли, которые имеют схожее поведение, приятный нрав и речь — такой мужчина обретает повышенную мужскую силу. Мужская сила стимулируется умащением, сухим массажем, купанием, использованием ароматов, гирлянд, украшений, удобным домом, кроватью и сиденьями, новой и приятной одеждой, приятными звуками птиц, звоном женских украшений и «самваханой» (нежным массажем без использования масел), выполняемым красивыми женщинами.

Большие пруды с цветами лотоса, куда слетаются опьяненные медом пчелы, ароматы жасмина и голубых лотосов, прохладные подземные комнаты, реки с пенистыми волнами, горы с синими вершинами, наступление темных облаков, приятные лунные ночи, приятный ветер с запахом пруда, полного «кумуды» (водяных лилий), ночи, благоприятные для сексуальных наслаждений, женщины, умащенные шафраном и «агуру», приятные спутники, богатое кукование кукушки, цветущие сады, приятная еда и напитки, музыкальные звуки, парфюмированные предметы, широкий ум, свободный от тревог, достижение цели, недавно возникшая любовь и женщины — это оружие Купидона (бога секса) в начале юности; сексуальное возбуждение и приятные времена являются превосходными эротическими факторами для мужчин. [20-30]

Резюме

В этом подразделе «Машапарнабхрития» описано пятнадцать препаратов для усиления мужской силы, которые также способствуют увеличению семени и силы.

IV — «Пуманджатабаладикам ваджикарана пада»

Теперь мы разъясним четвертую главу «Пуманджатабаладикам ваджикарана пада» о средствах для усиления мужской силы. Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Переменные мужской силы

Теперь мы опишем, как человек, чья мужская сила была увеличена, может вступать в сексуальную связь с женщинами, чтобы вскоре получить потомство.

Не все мужчины, обладающие физической силой, быстро получают потомство. Есть люди, которые велики телосложением и силой, но очень слабы в сексуальной активности.

Есть люди, которые худощавы телосложением, но сексуально очень сильны и имеют много детей. Есть люди, которые слабы от природы, и некоторые стали слабыми из-за болезней.

Есть люди, которые предаются сексу очень часто, как воробей, а другие не спариваются часто, но эякулируют огромное количество семени во время сексуальной активности.

Есть люди, которые обретают свою сексуальную жизненную силу в определенное время года, некоторые — благодаря регулярной привычке, некоторые — принимая препараты для усиления потенции, а некоторые сильны от природы.

Поэтому здесь упомянуты некоторые препараты, которые укрепляют немощных, увеличивают силу сильных и усиливают их наслаждение.

Прежде всего, человек должен быть очищен с помощью «нируха» и «анувасана» клизм, и после этого следует применять препараты, способствующие увеличению семени и потомства.

Таким людям следует вводить клизмы, приготовленные из гхи, масла, мясного сока, молока, сахара и мёда. Во время этой терапии человек должен употреблять молоко и мясной сок. [3-10]

«Вришья мамса гутика»

Свинину следует превратить в пасту и смешать с черным перцем и каменной солью, после чего сделать пилюли размером с плод «кола» и обжарить в гхи. Когда они станут твердыми от жарки, их следует опустить в куриный бульон, смешанный с большим количеством гхи, порошкообразными специями, простоквашей и соком граната. Этот сок следует варить с осторожностью, чтобы пилюли не развалились. При приеме этого бульона и пилюль

человек обретает неисчерпаемое семя. Аналогичным образом врач должен готовить мясной сок и пилюли из мяса других жирных животных. Эти рецепты способствуют увеличению семени. [11-14]

«Вришья махиша раса»

Очищенные, лущеные и пророщенные зерна «маши» следует смешать с плодами «аджады», а затем добавить в бульон из мяса буйвола, смешанный с большим количеством гхи, простокваши и сока граната, кориандром, семенами кумина и имбирем в надлежащем количестве. Это зелье следует принимать для получения неисчерпаемого семени. [15-16]

«Вришья матсья-мамса»

Свежая рыба и мясо или «шапхари» (вид рыбы), хорошо обжаренные в гхи, при употреблении позволяют человеку не уставать во время полового акта. Тот, кто желает потомства, должен принимать рыбу «рохита», обжаренную в гхи и смешанную с бульоном из мяса козы и фруктовым соком. После этого человек должен принять маслянистый бульон. [17-18]

«Вришья пупалика»

Пасту из мяса рыбы, смешанную с «хингу» (асафетидой), «саиндхавой» (каменной солью), «дханьякой» (кориандром) и пшеничной мукой, следует приготовить в гхи, чтобы сделать «пупалику».

Маслянистую, кислую и соленую рыбу следует варить в мясном соке буйвола; когда сок испарится, мясо следует превратить в пасту, а затем смешать с «маричей», «джиракой» (кумином), «дханьякой», небольшим количеством «хингу» и свежим гхи; этим следует начинить «пупалики» из «маши».

Эти две «пупалики» питательны, придают силу, усиливают потенцию, благоприятны и способствуют появлению потомства и увеличению семени. [19-22]

Порошкообразные «машу», «атмагупту», «шали», «шаркару» (сахар), «видари», «икшураку» следует смешать с густым молоком и варить в гхи для приготовления «пупалики». После приема этих

«пупалик», запитых молоком, мужчина мгновенно обретает превосходную бодрость.

Один «тула» сахара и коровьего гхи, один «прастха» порошка «видари» и «пиппали», и по пол- «адхака» «тугакшири» и свежего мёда следует смешать и хранить в глиняном сосуде, смазанном гхи. Это зелье следует принимать в соответствующем количестве каждое утро в зависимости от пищеварительной силы. Этот препарат является превосходным средством для усиления потенции, укрепления и восстановления сил. [23-27]

«Апатьякара гхрита»

(Гхи, способствующее зачатию)

Следует приготовить отвар из «шатавари», «видари», «маши», «атмагупты» и «швадамштры», отварив их отдельно в воде. Вместе с этим отваром один «прастха» гхи следует проварить с восьмикратным количеством молока. Это гхи нужно смешать с сахаром и мёдом. Его должен принимать человек, желающий потомства. [28-29]

«Вришья гутика»

Один «патра» гхи следует проварить в 100-кратном количестве сока «видари». После этого его нужно проварить со 100-кратным количеством коровьего молока. Затем его следует смешать с одной четвертью от общего количества «шаркары», «тугакшири», мёда, «икшураки», «пиппали» и «аджады». Из этого препарата следует сделать пилюли размером с плод «удумбары». Принимая эти пилюли, человек возбуждается, как «кулинга» (воробей). [30-32]

«Вришья уткарика»

Сто «пал» «ситопалы» (леденцового сахара), 50 «пал» свежесобранного гхи и 25 «пал» мёда следует варить вместе с 25 «палами» воды до загустения. После этого смесь нужно смешать с 25 «палами» пшеничной муки, и полученную пасту следует распределить по чистой и гладкой каменной плите. Её нужно разминать, многократно раскатывая. После этого следует приготовить «уткарики», которые должны быть круглыми и сияющими, как луна. Принимая эти «уткарики», мужчина

становится способен совершать половой акт с силой слона. [33-35]

Описание «Вришья» (средств для усиления потенции)

Любой продукт, который является сладким, маслянистым, способствующим долголетию, питательным, тяжелым для переваривания и вызывающим психическое возбуждение, следует считать средством для усиления мужской силы.

Поэтому человек, прежде всего, должен быть напитан этими продуктами, а затем подойти к своей женщине. Он возбуждается собственным влечением, а также эротическими качествами женщины. После полового акта мужчине следует принять ванну, выпить молока или мясного сока, а затем лечь спать. Делая так, он восполняет свое семя и силу.

Нераскрывшийся бутон не обладает ароматом, но аромат появляется, когда он расцветает. Подобное явление происходит и с семенем живых существ.

Мужчине, желающему долголетия, не подобает вступать в половую связь с женщиной, если ему меньше шестнадцати или больше семидесяти лет.

Если молодой мальчик очень нежного возраста, чьи элементы тела еще не полностью сформированы, вступает в половой акт с женщиной, его тело иссушается, как пруд, в котором очень мало воды.

Сухой, лишенный соков кусок дерева, изъеденный червями и ставший пористым, ломается сразу от небольшого давления. Точно так же тело старика разрушается от полового акта с женщиной.

Семя уменьшается от старости, беспокойства, тревоги, болезней, переутомления, голодания и чрезмерного сексуального потворства. От потребления, страха, подозрения и горя, от созерцания уродств у женщины, от отсутствия возбуждения у женщины, отсутствия страстной решимости, от воздержания от секса и сразу после полного сексуального наслаждения мужчина становится неспособным к соитию с женщиной. Это зависит от силы тела и ума. [36-45]

Описание «Шукры» (семени)

Как сок присутствует в сахарном тростнике, гхи — во всей простокваше, а масло — во всей части семени кунжута, точно так же семя пронизывает всё тело, обладающее чувством осязания.

Семя стекает из своего места во время совокупления между мужчиной и женщиной из-за полового акта, страстной привязанности и физического давления, подобно тому, как вода выходит из мокрой ткани, когда её сжимают. Семя эякулирует из тела в результате этих восьми факторов: возбуждения, чрезмерного желания, текучести, вязкости, тяжести, атомарности, склонности к вытеканию и быстрого движения «ваты». Непроявленная душа, которая принимает разные формы в этом мире, проявляется в форме семени. [46-49]

Характеристики «Шукры»

Семя, которое густое, сладкое, маслянистое, без какого-либо зловонного запаха, тяжелое, вязкое, белого цвета и обильное в количестве, неизменно помогает в деторождении. В этом нет сомнений относительно семени. [50]

Ваджикарана

Тот процесс, который делает мужчину способным к частому совокуплению с женщиной в течение длительного времени с силой жеребца, называется Ваджикарана. [51]

Резюме

Татра шлокау —

Подводя итог:

В этой главе, называемой «Пуманджатабаладика», описана цель, ради которой были предписаны препараты для усиления мужской силы, наряду с двенадцатью превосходными рецептами. В этой главе также описаны вещи, которые следует принимать до и после полового акта; время, когда к женщинам не следует приближаться для секса; определение семени во всех аспектах и определение Ваджикараны. [52-53]

Молоко является неотъемлемой частью аюрведического режима питания. В списке лучших факторов для поддержания жизни молоко считается лучшим среди всех веществ, дарующих жизнь [Cha.Sa.Sutra Sthana 25/40]. Молоко обладает питательной ценностью, поскольку содержит незаменимые аминокислоты, витамины, минералы и жирные кислоты, а также влияет на усвоение питательных веществ. Молочный жир имеет широкий спектр жирных кислот и липидов. Молочный белок богат аминокислотами, которые стимулируют синтез мышц и оказывают положительное влияние на артериальное давление, воспалительные процессы, окисление и развитие тканей.

В Аюрведе говорится, что молоко благотворно влияет на качество семени. Однако в современную эпоху из-за изменения режима кормления молочных животных состав молока мог измениться. Это изменение привело к увеличению содержания эстрогенов, жиров и т. д., что, как считается, оказывает негативное влияние на качество семени. Некоторые исследования показали, что молоко и молочные продукты отрицательно влияют на семя, что наблюдалось у самцов мышей.[16] В другом исследовании было замечено, что потребление цельномолочных продуктов обратно пропорционально подвижности и морфологии сперматозоидов.[17] Высокое потребление насыщенных жиров отрицательно коррелировало с концентрацией сперматозоидов, тогда как более высокое потребление омега-3 жиров положительно коррелировало с морфологией сперматозоидов.[18] Было высказано предположение, что эстрогены из окружающей среды могут быть ответственны за снижение количества сперматозоидов.

Кормление животного влияет на качество молока

Состав молока может меняться в зависимости от режима кормления коровы. Содержание нескольких жирных кислот, таких как c9, t11-CLA, и соотношение между омега-6 и омега-3 жирными кислотами зависят от количества травы и дополнительных кормов (концентратов) в рационе. Содержание в молоке нескольких витаминов и минералов также зависит от рациона коровы.[19] В одном исследовании было обнаружено, что концентрация микрокомпонентов, таких как CLA, и в меньшей степени EPA и

DHA, может быть значительно повышена за счет составления рациона и управления питанием молочных коров.[20] В другом исследовании изучалось влияние диеты и условий охлаждения на состав молока у коров. Таким образом, можно сказать, что диета определенно влияет на состав молока и, в свою очередь, модулирует его эффекты. Если корову кормить «маша» (маш), то качества молока улучшатся, и такое молоко считается хорошим афродизиаком, оказывающим более благотворное влияние на качество спермы. Сам по себе «маша» обладает свойствами увеличивать «шукра» (семя), так как обладает качествами «снигдха» (маслянистость) и «мадхура» (сладость).

Согласно Аюрведе, коровье молоко лучше других видов молока. Благотворная роль коровьего молока была подтверждена некоторыми недавними исследованиями. Исследование однозначно прояснило на клеточном уровне, что коровье молоко повышает активность человеческих PPARalpha, PPARdelta и RXRalpha. Было показано, что ядерные рецепторы, активируемые пролифераторами пероксисом (PPAR), играют решающую роль в регуляции энергетического гомеостаза, включая липидный и углеводный обмен, воспалительные реакции, а также пролиферацию, дифференцировку и выживаемость клеток, поскольку агонисты PPAR обладают потенциалом для предотвращения или облегчения таких заболеваний, как гиперлипидемия, диабет, атеросклероз и ожирение.[21] Само молоко в Аюрведе считается «Садьо Шукракара» (что означает «мгновенный афродизиак»), так как оно повышает качество спермы вскоре после употребления.

Рис и его приготовление с молоком

Рис «шаштика» обладает качествами «снигдха», «мадхура» и «шита» (охлаждающий), и поэтому, согласно аюрведическому принципу «гуна саманья» (сходство свойств), он помогает улучшить качество семени.[22] Для увеличения силы пациента в рис добавляют препараты «балья» (укрепляющие) и «бримхания» (питающие). «Маша», «шали», «шаштика», «годхума» (пшеница) обеспечивают сочетание углеводов и белков. Его можно употреблять с молоком и мясным бульоном, что дополнительно повышает питательную ценность. Поскольку пищеварительная

сила варьируется у разных людей, дозировка должна определяться индивидуально после оценки «агни» (пищеварительного огня).

«Паяса» — это диетическое блюдо, популярное в Индии как сладкое. Оно готовится из сочетания молока и риса. Оно обладает свойством повышать качество спермы. Если оно приготовлено с использованием различных препаратов-афродизиаков, его эффект значительно выше. «Паяса» включена в обычный режим питания, поэтому она может стать простым средством-афродизиаком при изменении состава ингредиентов «Паясы».

Гхи

Топленое масло («гхрита» или гхи) используется в качестве афродизиака, поскольку оно считается полезным для «раса» (плазмы), «шукра» и «оджас» (жизненной энергии) [Cha. Sa.Sutra Sthana 13/14]. Регулярное употребление гхи и молока названо Чаракой лучшей «расаяной» (омолаживающим средством) в разделе «Агрья Пракрана». Гхи используется как среда для обработки, которая переносит терапевтические свойства трав ко всем тканям организма. Правильный метаболизм препарата имеет решающее значение для получения максимальной пользы. Липофильное действие гхи облегчает транспортировку к органу-мишени и доставку внутрь клетки, поскольку клеточная мембрана также содержит липиды. Эффект травы усиливается при использовании с гхи по сравнению с порошковой или таблетированной формой.[23] «Расала» считается «балья» и «шукрала» (увеличивающей семя).[24]

«Пупалика» — это диетический продукт, который увеличивает силу и сексуальную мощь. При приготовлении с сильнодействующими афродизиаками, упомянутыми выше, его эффективность возрастает многократно. Такое блюдо можно легко приготовить и использовать в качестве пищевой добавки.

Животные белки и жиры для мужской силы

Яйца повышают мужскую силу, поскольку они обеспечивают незаменимые питательные вещества, необходимые для образования спермы. В некоторых рецептурах используется

свинина и куриное мясо. Для вегетарианцев можно использовать диету, богатую белком с высокой питательной ценностью.

Рыба обладает свойствами «снигдха», «мадхура», «вримхания», «балья» и «вришья» (афродизиак). «Шапхари» — это вид мелкой рыбы. «Рохита» — лучшая среди различных видов рыб. На основе «гуна» (качеств) рыба помогает улучшить качество спермы. Рыба содержит различные важные компоненты, которые не синтезируются организмом человека. Морепродукты, такие как рыба, ракообразные, моллюски и иглокожие, содержат в съедобной части (например, филе, брюшные мышцы) многие питательные компоненты, полезные для рациона человека, такие как полиненасыщенные длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 (ПНЖК), а именно эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA), необходимые элементы, такие как селен и йод, высокие концентрации калия и низкие — натрия, а также витамины D, A, E и B-12, а также таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) и другие. Жирные кислоты омега-3 являются основными компонентами нейронных, ретинальных и миокардиальных мембран. Белок рыбы легко усваивается из-за низкого содержания соединительной ткани, а содержание холестерина в рыбе также низкое. Постные виды рыбы имеют чрезвычайно низкое содержание жира (<1 %), в то время как жирные виды чрезвычайно богаты ПНЖК.[25] Многие из них необходимы для правильного функционирования репродуктивной системы человека. Таким образом, рыба может помочь в улучшении качества спермы.

Немедикаментозные средства и ментальные факторы для ваджикараны

Ментальные факторы играют первостепенную роль в сексуальном поведении. «Санкальпа» (решимость) — лучший афродизиак. «Соумансая» (приятное душевное состояние) является наиболее важным фактором для «гарбха дхарана» или зачатия. При перечислении факторов, оказывающих благотворное влияние на качество и количество спермы, ментальным факторам также придается большое значение. «Харша» определяется как стимулирующее удовольствие, инициирующее половой акт

психологическими средствами (комментарий Гангадхара к 1-4/48). «Харша» можно объяснить как желание, порожденное «Санкальпой» (фантазией), ведущее к эрекции и эякуляции (комментарий Чакрапани).

Психическое состояние и окружение пациента играют решающую роль в определении мужской силы. Исследования показывают, что психосоциальный стресс вносит значительный вклад в этиологию некоторых форм бесплодия.[26] Стресс является одним из важных факторов роста бесплодия. Психологический стресс снижает качество семени, при этом центральным механизмом является нарушение гонадотропного импульса.[27] Стресс также снижает качество спермы за счет увеличения генерации АФК (активных форм кислорода) в плазме и снижения антиоксидантной защиты.[28] Было обнаружено, что длительное сексуальное воздержание влияет на все характеристики семени. Объем семени, концентрация и общее количество сперматозоидов значительно увеличивались, тогда как подвижность и нормальная морфология значительно снижались с увеличением продолжительности воздержания. Что касается фертильности, длительный период воздержания может вызвать старение сперматозоидов.[29] Психический стресс является одной из основных причин бесплодия. Здоровый и свободный от стресса ум увеличивает шансы на зачатие. Людям, обращающимся за лечением бесплодия, следует давать советы по изменению образа жизни, чтобы помочь им внести позитивные изменения, которые могут улучшить их шансы на беременность.[30] Приятный настрой и окружающая среда могут внести большой вклад в улучшение мужской силы.

Упоминаются восемь факторов, участвующих в процессе эякуляции. «Харша», как обсуждалось ранее, — это стимулирующее удовольствие для инициации полового акта психологическими средствами. «Харша» — это желание, порожденное «Санкальпой» (решимостью), ведущее к эрекции и эякуляции. Чакрапани описал «тарша» как «ванитанам абхилаша», то есть желание женщины. Слово «тарша» также используется для обозначения «триша» (жажды), поэтому его можно описать как сильное желание иметь женщину. И «харша», и «тарша» являются психологическими сущностями. Согласно Хемадри, вещество,

обладающее силой «прерана» (стимуляции), называется «сара». Таким образом, «сара» — это естественное качество «шукра», поэтому оно течет без задержки. «Пиччилата» относится к слизистости, что помогает при плавной эякуляции. «Гурутва» (тяжесть) помогает при выходе семени. «Ану» означает «малый», поэтому из-за «ану-бхава» семя выходит быстро. Чакрапани комментирует, что из-за «ану-бхава» «шукра» имеет тенденцию выходить наружу. Факторы «сара», «пайчхилья», «гуру», «ану-бхава» и «праванабхава» являются физическими свойствами «шукра», которые помогают при эякуляции.

Существует огромная потребность в изменении образа жизни для достижения душевного спокойствия. Медитация, йога и аюрведические духовные принципы могут внести большой вклад в эту область.

Объяснение шукра

Из различных описаний, данных относительно «шукра», его структуру и функциональную идентичность можно понять в более широком смысле. Термин «шукра» представляет собой андрогены, семя и саму сперму в зависимости от уместности контекста. В приведенном выше контексте местом пребывания «шукра» названо все тело, поэтому его можно рассматривать как гормон. Было разъяснено, что семя существует во всем теле и выходит наружу после сексуального возбуждения. Основным объектом и средством сексуального возбуждения является тактильная стимуляция. «Шукра» пронизывает все тело, располагаясь на «спаршанендрия» (тактильном сенсориуме). Ум имеет неразрывную связь с «твак» (кожей). Согласно Гангадхаре, «шукра», присутствующая в «твак» («Тваггатам Шукрам»), эякулирует при постоянной эротической стимуляции. Сушрута сравнивает физиологию эякуляции с лактацией, поскольку обе они глубоко связаны с психологическими факторами в 10-й главе «Нидана Стханы». Сушрута объясняет физиологию эякуляции как совместную деятельность «вата», которая усиливается теплом, генерируемым в акте совокупления в результате трения мужских и женских половых органов, что высвобождает «шукра». Существуют различные параметры нормального «шукра». Помимо физических параметров, главным

критерием нормального «шукра» является его способность к деторождению.

Факторы, влияющие на мужскую силу

Мужская сила человека может варьироваться от человека к человеку. Здесь описаны нормальные вариации. Приведены два параметра, по которым мужская сила человека может различаться. В первом примере упоминается воробей, чтобы указать на частоту сексуальной активности, тогда как во втором примере упоминается слон, чтобы указать на большое количество эякулируемого семени. С помощью двух примеров — воробья и слона — упомянуты вариации частоты и количества эякуляции семени. Эти два параметра важны для определения уровня фертильности.

1. Частота:

Статистические оценки показывают, что способность к зачатию резко возрастает с частотой половых актов. В одном исследовании наблюдалось, что 94% женщин в возрасте 35 лет и 77% женщин в возрасте 38 лет зачали при регулярных половых актах в течение трех лет.[31] Риск эректильной дисфункции у мужчин в возрасте от 30 до 75 лет может быть снижен за счет поддержания регулярной частоты половых актов.[32] Частота половых актов напрямую связана с зачатием. Исследования показывают, что лучшая подвижность сперматозоидов наблюдается при эякуляции в среднем каждые три-четыре дня.[33] Половой акт каждые два-три дня может максимизировать общую вероятность естественного зачатия, поскольку сперматозоиды могут выживать до семи дней после осеменения в женских половых путях.[34] Таким образом, регулярный половой акт с интервалом в 3-4 дня следует считать оптимальной частотой.

2. Объем:

На примере слона упомянут второй параметр — объем семени. Согласно рекомендациям ВОЗ, нормальный объем семени составляет 2,0–5,0 мл. Адекватный объем семени необходим для доставки мужских гамет в женские половые пути. Поэтому объем эякулята является важным компонентом анализа семени,

проводимого для исследования мужского фактора бесплодия.[35]

3. Сезон:

Упомянуто влияние сезонных и индивидуальных вариаций на мужскую силу человека. Был предписан особый кодекс поведения в зависимости от сезона для частоты половых актов. Такой режим помогает сохранить силу человека. Согласно Чакрапани, в «хеманта» (ранняя зима) и «шишира риту» (зима) мужская сила человека выше. Поэтому можно заниматься сексом регулярно в соответствии со своей силой в эти сезоны. В «васанта риту» (весна) рекомендуется половой акт каждый третий день, а в «варша риту» (сезон дождей) — раз в две недели. Зачатие человека следует сезонному ритму.[36] Сезонные изменения репродуктивных функций [37] и параметров семени [38] задокументированы у мужчин. Последние тенденции отмечают снижение связи между сезонными вариациями и ритмом зачатия у людей. Причиной этого может быть усиление индустриализации, из-за чего люди защищены как от фотопериода (работа в помещении), так и от температуры (отопление и кондиционирование воздуха).[39]

4. Причина бесплодия:

В современную эпоху, даже при наличии сложной диагностики, примерно у 15%–30% пар мы не можем установить точную причину бесплодия.[40] Аюрведические ученые включили все состояния, при которых не было выявлено явной причины бесплодия, в широкий термин «Пракритья». Второй важной причиной бесплодия, которая наблюдается, является поражение болезнями. Человек, пораженный болезнями, становится ослабленным, что приводит к снижению фертильности/мужской силы. Это еще один важный принцип, который показывает научное видение древних аюрведических ученых.

Негативное влияние бесплодия

Бесплодие является одним из основных стрессовых факторов [41], сравнимым по интенсивности с опасным для жизни заболеванием.[42] [43] Этот стресс и его лечение могут повлиять на различные аспекты личной и семейной жизни.[44] Это также

отрицательно сказывается на отношениях с точки зрения поддержки, удовлетворенности и общения [45], усиливает тревогу, чувство вины, соматизацию и депрессию.[46] Это бросает вызов собственным убеждениям человека и его взглядам на мир.[47] Социальная сеть также страдает.[48] Поскольку цель жизни ужасно разрушена, человек впадает в депрессию и считает себя бесполезным.

Избранные травы и составы для ваджикараны, используемые в настоящее время

Шатавари, Видари, Дживанти, Твакшири, Сита, Годхума, Маша упоминаются как обладающие свойствами афродизиаков в недавних «нигханту» (глоссариях трав). Это связано с их присущими им свойствами, сходными с «шукра».

1. Икшу: Икшу или сахарный тростник обладает свойствами афродизиака, и когда корову кормят стеблями сахарного тростника, молоко будет более полезным и богатым своими афродизиатическими качествами.

2. Пиппали: Пиппали считается «вришья», или препаратом, обладающим свойством увеличивать количество спермы. Пиппали обладает вышеупомянутыми свойствами только при использовании в правильной дозировке и в течение короткого времени.

3. Яштимадху: Мадхука обладает свойствами «гуру» (тяжелый), «мадхура», «снигдха». Таким образом, согласно «гуна саманья», он действует как хороший афродизиак. При приеме с гхи, медом и молоком он образует хороший состав-афродизиак.

Исследования трав

1. Капикаччху (Mucuna pruriens):

Атмагупта или Mucuna pruriens зарекомендовала себя как мощный афродизиак. M. pruriens эффективно восстанавливает сперматогенную потерю, вызванную введением этинилэстрадиола, за счет снижения уровня АФК, восстановления потенциала митохондриальной мембраны (MMP), регуляции апоптоза и увеличения количества зародышевых клеток. L-DOPA в

значительной степени отвечает за про-сперматогенные свойства M. pruriens.[49] В другом исследовании было показано, что в семенной плазме бесплодных пациентов уровни липидов, антиоксидантных витаминов и скорректированной фруктозы восстанавливались после снижения уровня перекисей липидов после лечения.[50] Другое исследование четко продемонстрировало способность M. pruriens уменьшать повреждение сперматозоидов, вызванное диабетом и окислительным стрессом (ОС).[51] В исследовании пероральное введение M. pruriens бесплодным мужчинам в течение 3 месяцев привело не только к общему улучшению количества и подвижности сперматозоидов, но и к значительному снижению уровня психологического стресса.[52] Подобные исследования других упомянутых препаратов должны быть проведены для изучения их свойств афродизиаков.

2. Арджуна (Terminalia arjuna):

Экстракт T. arjuna можно использовать в качестве природного антиоксиданта, повышающего содержание фитостеролов в топленом масле. Добавки антиоксидантов значительно улучшают количество и подвижность сперматозоидов.[53] Некоторые племенные общины Ассама (Индия) используют Арджуну при бесплодии, как наблюдалось в этноботаническом исследовании.[54] Кора Арджуны широко используется для снижения уровня триглицеридов и холестерина в сыворотке крови, восстановления уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Как антиишемический агент, она снимает некроз миокарда, модулирует агрегацию тромбоцитов. Это эффективный антиоксидант.[55] Таким образом, антиоксидантные свойства Арджуны можно использовать для повышения мужской силы.

Все пять «Гана» (Шукраджанана, Дживания, Брумхания, Балья и Кшира Самджанана), упомянутые в четвертой главе «Сутра Стханы», используются в ваджикаране. Препараты, упомянутые в этих «Гана», в основном имеют природу «мадхура», «шита», «мриду» (мягкие), и поэтому из-за сходства свойств они повышают качество спермы. Например, Меда включена в «дживания» и «шукраджанана гана»; Паясья — в «брумахания» и «балья»; Дживанти — в «дживания»; Шали и Шаштика — в

«станьяджанана». Эти препараты могут воздействовать на высшие центры мозга, т.е. гипоталамус и лимбическую систему. Это может оказывать антистрессовое, адаптогенное действие, что помогает облегчить тревогу, связанную с сексуальным желанием и результативностью. Введение ваджикарана расаяны, а именно экстрактов C. orchioides, A. longifolia и M. pruriens, модулирует уровень гормонов гипофиза ФСГ и ЛГ.[56]

Современные составы ваджикараны

Опытные аюрведические врачи создают составы ваджикараны, основываясь на свойствах отдельных «дравья» (веществ) и потребностях конкретного человека. Идентификация некоторых препаратов, упомянутых в тексте, является спорной. Некоторые препараты относятся к исчезающим видам. Поэтому практически невозможно приготовить некоторые составы с теми же ингредиентами, но вместо таких препаратов можно использовать «Пратинидхи» (заменители) или «Абхава» (аналоги).

Дальнейшие перспективы

Аюрведическим составам для ваджикараны не хватает исследований в соответствии с современными научными стандартами. Отсутствие стандартизации составов и трудности с получением чистых трав являются реальными препятствиями в использовании препаратов ваджикараны. Рандомизированные контролируемые исследования этих составов могут быть полезны для понимания эффективности, возможных побочных эффектов и других параметров, связанных с лечением.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Dwivedi V, Anandan EM, Mony RS, Muraleedharan TS, Valiathan MS, Mutsuddi M, et al. In vivo effects of traditional Ayurvedic formulations in Drosophila melanogaster relate with therapeutic

applications. PLoS One. 2012;7:e37113.

2. ↑ Fontana L, Partridge L, Longo VD. Extending healthy life span – From yeast to humans. Science. 2010;328:321–6.

3. ↑ Jones R and Mann T (1973) Lipid peroxidation in spermatozoa. Proc R Soc Lond B Biol Sci 184,103–107.

4. ↑ Carlsen E, Giwercman A, Keiding N, Skakkebaek NE, Review Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. BMJ. 1992 Sep 12; 305(6854):609-13

6. ↑ Tielemans E, Burdorf A, te Velde ER, Weber RF, van Kooij RJ, Veulemans H, Heederik DJ, Occupationally related exposures and reduced semen quality: a case-control study, Fertil Steril. 1999 Apr; 71(4):690-6.

7. ↑ Wang X, Sharma RK, Sikka SC. Oxidative stress is associated with increased apoptosis leading to spermatoozoa DNA damage in patients with male factor infertility. Fertil Steril. 2003;80:531–5.

8. ↑ Barnea, E. R., and Tal, J. Stress-r elated reproductive failure. J. In Vitro Fertil. Embryo Transfer 8: 15-23 (1991).

10. ↑ Goverde HJ, Dekker HS, Janssen HJ, Bastiaans BA, Rolland R, Zielhuis GA.,Semen quality and frequency of smoking and alcohol consumption--an explorative study. Int J Fertil Menopausal Stud. 1995 May-Jun;40(3):135-8.

11. ↑ Joo KJ, Kwon YW, Myung SC, Kim TH, The effects of smoking and alcohol intake on sperm quality: light and transmission electron microscopy findings. J Int Med Res. 2012;40(6):2327-35.

12. ↑ Vine MF, Setzer RW Jr, Everson RB, Wyrobek AJ, Human sperm morphometry and smoking, caffeine, and alcohol consumption. Reprod Toxicol. 1997 Mar-Jun;11(2-3):179-84.

13. ↑ Jurewicz J, Hanke W, Radwan M, Bonde JP, Environmental factors and semen quality.Int J Occup Med Environ Health. 2009;22(4):305-29.

14. ↑ Akingbemi BT, Sottas CM, Koulova AI, Klinefelter GR, Hardy MP. Inhibition of testicular steroidogenesis by the xenoestrogen bisphenol A is associated with reduced pituitary luteinizing hormone secretion and decreased steroidogenic enzyme gene expression in rat Leydig cells.

Endocrinology. 2004;145:592–603

15. ↑ Sunil Kumar, Archana Kumari, Shiva, Murarka, Lifestyle factors in deteriorating male reproductive health, Indian Journal of Experimental Biology, Vol 47, August 2009, pp.615-624.

16. ↑ Ma YX, Ebine N, Aoki K, Kusunoki M, Misumi J, Effects of cow's milk on reproduction in ICR male mice, Biomed Environ Sci. 2009 Apr;22(2):161-3.

17. ↑ Afeiche M, Williams PL, Mendiola J, Gaskins AJ, Jørgensen N, Swan SH,Chavarro JE., Dairy food intake in relation to semen quality and reproductive hormone levels among physically active young men. Hum Reprod 2013 Aug;28(8):2265-75

18. ↑ Jill A. Attaman et al., Dietary fat and semen quality among men attending a fertility clinic, Hum. Reprod. (2012) doi: 10.1093/humrep/des065

19. ↑ Anna Haug, Arne T Hostmark, and Odd M Harstad Bovine milk in human nutrition – a review, Lipids Health Dis. 2007; 6: 25.

20. ↑ Lock AL, Bauman DE, Modifying milk fat composition of dairy cows to enhance fatty acids beneficial to human health, Lipids, 2004 Dec;39(12):1197-206

21. ↑ Suhara W, Koide H, Okuzawa T, Hayashi D, Hashimoto T, Kojo H., Cow's milk increases the activities of human nuclear receptors peroxisome proliferator-activated receptors alpha and delta and retinoid X receptor alpha involved in the regulation of energy homeostasis, obesity, and inflammation, J Dairy Sci. 2009 Sep;92(9):4180-7

22. ↑ Chakrapani, Charak, Sutra sthana, chap 5 Matrasheetia Adhyaya Verse 3, Rastriya Sanskrit Sansthana, Delhi, 2006.

23. ↑ Illingworth D, Patil GR, Tamime AY. Anhydrous milk fat manufacture and fractionation. In: Tamime AY, editor. Dairy Fats and Related Products. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell; 2009.

24. ↑ Bhavamishra. Bhavaprakasha -Volume I.Purva Khanda Chapter 12 Verse 124-127 Translated from Sanskrit by K.R. Srikantha Murthy. 1st ed. Varanasi: Krishnadas academy;2000.pp.-

25. ↑ Oehlenschläger J Seafood: nutritional benefits and risk aspects, Int J Vitam Nutr Res. 2012 Jun;82(3):168-76. doi: 10.1024/0300-9831/a000108

26. ↑ Wasser SK, Sewall G, Soules MR. Psychosocial stress as a cause of infertility. Fertil Steril. 1993 Mar;59(3):685-9.

27. ↑ Fenster L, Katz DF, Wyrobek AJ, Pieper C, Rempel DM, Oman D, Swan SH, Effects of psychological stress on human semen quality, J Androl. 1997 Mar-Apr; 18(2):194-202

28. ↑ Eskiocak S, Gozen AS, Taskiran A, Kilic AS, Eskiocak M, Gulen , Effect of psychological stress on the L-arginine-nitric oxide pathway and semen quality., Braz J Med Biol Res. 2006 May; 39(5):581-8.

29. ↑ Levitas E, Fertil Steril. Relationship between the duration of sexual abstinence and semen quality: analysis of 9,489 semen samples., 2005 Jun;83(6):1680-6.

30. ↑ Anderson K, Nisenblat V, Norman R. Lifestyle factors in people seeking infertility treatment - A review. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2010 Feb;50(1):8-20. doi: 10.1111/j.1479-828X.2009.01119.x.

31. ↑ Noord-Zaadstra BM, Looman CWN, Alsbach H, Habbema JDF, te Velde ER, Karbaat J. Delaying childbearing: effect of age on fecundity and outcome of pregnancy. BMJ. 1991;302:1361–5.

32. ↑ Zhanting Qin et al.Impact of frequency of intercourse on erectile dysfunction: a cross-sectional study in Wuhan, China, Journal of Huazhong University of Science and Technology (Impact Factor: 0.58). 06/2012; 32(3):396-9.

34. ↑ Perloff WH, Steinberger E. In vivo survival of spermatozoa in cervical mucus. Am J Obstet Gynecol. 1964;88:439–42.

35. ↑ Roberts M, Jarvi K. Steps in the investigation and management of low semen volume in the infertile man. Canadian Urological Association Journal. 2009;3(6):479-485.

36. ↑ Cagnacci, A. and Volpe, A. (1996) Influence of melatonin and photoperiod on animal and human reproduction. J. Endocrinol. Invest., 19, 382–411

37. ↑ Meriggiola, M.C., Noonan, E.A., Paulsen, C.A. and Bremner, W.J. (1996) Annual patterns of luteinizing hormone, follicle stimulating

hormone, testosterone and inhibin in normal men. Hum. Reprod., 11, 248–252.

38. ↑ Levine, R.J., Brown, M.H., Bell, M. et al. (1992) Air-conditioned environments do not prevent deterioration of human semen quality during summer. Fertil. Steril., 57, 1075–1083.

39. ↑ Till Roenneberg, Jürgen Aschoff, Annual Rhythm of Human Reproduction: II. Environmental Correlations, J Biol Rhythms September 1990 vol. 5 no. 3 217-239

40. ↑ Effectiveness and treatment for unexplained infertility, Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, Fertil Steril. 2006 Nov; 86(5 Suppl 1):S111-4

41. ↑ Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2007;21(2):293–308.

42. ↑ Cook E: Characteristics of the biopsychosocial crisis of infertility. J Counsel Dev 1987;65:465-471

43. ↑ Leiblum SR, Aviv A and Hamer R (1998) Life after infertility treatment: a long-term investigation of marital and sexual function. Hum Reprod 13, 3569–3574

44. ↑ Burns LH and Covington SH (1999) Psychology of Infertility. In Burns LH and Covington SH (eds) Infertility Counselling.A Comprehensive Handbook for Clinicians. Parthenon Publishing, New York, pp. 3–25.

45. ↑ Lee T-Y, Sun G-H and Chao S-C (2001) The effect of an infertility diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction between husbands and wives in Taiwan. Hum Reprod 16, 1762–1767.

46. ↑ Fassino S, Pièro A, Boggio S, Piccioni V and Garzano L (2002) Anxiety, depression and anger suppression in infertile couples: a controlled study. Hum Reprod 17, 2986–2994.

47. ↑ Domar A, Zuttermeister PC, Seibel M and Benson H (1992b) Psychological improvement in infertile women after behavioural treatment: a replication. Fertil Steril 58, 144–147.

48. ↑ Fekkes M, Buitendijk SE, Verrips GHW, Braat DDM, Brewaeys AMA, Dolfing JG, Kortman M, Leerentveld RA and Macklon NS (2003) Health-related quality of life in relation to gender to gender and age in

couples planning IVF treatment. Hum Reprod 18, 1536–1543

49. ↑ Singh AP, Sarkar S, Tripathi M, Rajender S. Mucuna pruriens and its major constituent L-DOPA recover spermatogenic loss by combating ROS, loss of mitochondrial membrane potential and apoptosis, PLoS One. 2013;8(1):e54655. doi: 10.1371/journal.pone.0054655. Epub 2013 Jan 22.

50. ↑ Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Jaiswar SP, Ahmad S., Effect of Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parameters in seminal plasma of infertile men, Fertil Steril. 2008 Sep;90(3):627-35. Epub 2007 Nov 14.

51. ↑ Suresh S, Prithiviraj E, Lakshmi NV, Ganesh MK, Ganesh L, Prakash S. Effect of Mucuna pruriens (Linn.) on mitochondrial dysfunction and DNA damage in epididymal sperm of streptozotocin induced diabetic rat, J Ethnopharmacol. 2013 Jan 9;145(1):32-41. doi: 10.1016/j.jep.2012.10.030. Epub 2012 Oct 26.

52. ↑ Shukla K et al., Mucuna pruriens Reduces Stress and Improves the Quality of Semen in Infertile Men, Evid Based Complement Alternat Med. Mar 2010; 7(1): 137–144.

53. ↑ Wirleitner B, Dietary supplementation of antioxidants improves semen quality of IVF patients in terms of motility, sperm count, and nuclear vacuolization,Int J Vitam Nutr Res. 2012 Dec;82(6):391-8

54. ↑ Deka j, Kalita J. C., Ethnobotanical important medicinal plants of Kamrup district, Assam, India, used in fertility treatment, International research journal of pharmacy, 2013, 4(3).

55. ↑ Sumitra M, Manikandan P, Kumar DA, Arutselvan N, Balakrishna K, Manohar BM, Puvanakrishnan R (2001). Experimental myocardial necrosis in rats: role of arjunolic acid on platelet aggregation, coagulation and antioxidant status. Mol. Cellular Biochem. 224: 135-142

56. ↑ Chauhan NS, Saraf DK, Dixit VK. Effect of vajikaran rasayana herbs on pituitary–gonadal axis. Eur J Integr Med. 2010;2:89–91.

Jwara Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Синонимы «джвары»
- 2.3 «Пракрити» или природа «джвары»
- 2.4 «Правритти» (происхождение болезни)
- 2.5 «Прабхава», последствия болезни
- 2.6 Продромальные симптомы «джвары»
- 2.7 Места локализации «джвары»
- 2.8 Основной признак
- 2.9 Классификация
- 2.10 Клинические особенности соматической и психической «джвары»
- 2.11 Желания пациента для диагностики доминирующей «доши»
- 2.12 Ослабляющая природа «вата доши»
- 2.13 Особенности внутренней и внешней «джвары»
- 2.14 «Пракрита джвара» (сезонная «джвара»)
- 2.14.1 «Вайкрита джвара»
- 2.15 Прогноз «джвары»
- 2.15.1 «Садхья» (излечимая) «джвара»
- 2.15.2 «Асадхья» (неизлечимая) «джвара»
- 2.16 Пять типов «джвары» по частоте возникновения
- 2.16.1 «Сантата джвара»
- 2.16.2 «Сатата джвара»
- 2.16.3 «Аньедьюшка джвара»
- 2.16.4 «Тритияка» и «чатуртхака джвара»
- 2.17 Причина изменений в эпизодах «джвары»
- 2.18 «Дхатугата джвара»
- 2.19 Клинические особенности «джвары» из-за сочетания двух «дош»
- 2.20 «Саннипатаджа джвара»

- 2.21 Прогноз «саннипата джвары»
- 2.22 Классификация «агантуджа джвары»
- 2.23 «Абхигхатаджа джвара» (из-за травмы или повреждения)
- 2.24 «Абхишангаджа, абхишападжа» и «абхичараджа джвара»
- 2.25 Общая патофизиология «джвары»
- 2.26 Причина отсутствия потоотделения
- 2.27 Клинические особенности «Ама джвары» (первая стадия «джвары»)
- 2.28 Клинические особенности «пачьямана джвары» (вторая стадия «джвары»)
- 2.29 Клинические особенности «нирама джвары» (третья стадия «джвары»)
- 2.30 Меры предосторожности на начальной стадии «джвары»
- 2.31 Противопоказания к «лангхане» (голоданию)
- 2.32 Преимущества «лангханы» (голодания) при «джваре»
- 2.33 Принцип лечения «джвары»
- 2.34 Различные напитки для утоления жажды
- 2.35 «Шаданга пания»
- 2.36 Показания к «вамане» (терапевтической рвоте)
- 2.37 Опасности неправильной «ваманы» (терапевтической рвоты)
- 2.38 Протокол после «ваманы»
- 2.39 Противопоказания к «явагу»
- 2.40 Рекомендации по диете, очищению рта и чистке зубов
- 2.41 Противопоказания к «кашаям» (вяжущим средствам)
- 2.42 Показания к «юше» (супу)
- 2.43 Показания и противопоказания к «гхрите»
- 2.44 Показания к молоку
- 2.45 Показания к «виречане»
- 2.46 Показания к «нирухе» (клизме с отваром)
- 2.47 Показания к «анувасане» (масляной клизме)
- 2.48 Показания к «мурдха-виречане» (назальным средствам)

- 2.49 Различные внешние процедуры
- 2.50 Различные диетические продукты, используемые в лечении
- 2.51 Десять типов «явагу» (кашицы) при «джваре»
- 2.52 Показания к супам
- 2.53 Показания к овощам
- 2.54 Показания к мясным бульонам
- 2.55 «Анупана» (напитки)
- 2.56 Противопоказания при «джваре»
- 2.57 Отвары, показанные при «джваре»
- 2.58 «Кашая» при «вишама джваре»
- 2.59 Составы, используемые при «саннипата джваре»
- 2.60 Преимущество ги (топленого масла)
- 2.61 Различные составы на основе лекарственного ги
- 2.62 Составы, используемые в очищающей терапии
- 2.63 Составы с лекарственным молоком
- 2.64 Лекарственные клизмы
- 2.65 Показания к «широ-виречане» (назальным средствам)
- 2.66 Внешние аппликации
- 2.67 «Чанданадья тайла»
- 2.68 Рекомендации для пациента с ощущением жжения
- 2.69 «Агурвадья тайлам»
- 2.70 Показания к потению для облегчения холода
- 2.71 Противопоказания к «лангхане»
- 2.72 Рекомендации по улучшению «агни» (пищеварительной силы)
- 2.73 Рекомендации по лечению в состояниях «саннипаты»
- 2.74 Лечение «карнамулика шотхи» (воспаления около корня ушей)
- 2.75 Показания к кровопусканию
- 2.76 Показания к употреблению ги
- 2.77 Лечение «джирна джвары» (хроническая стадия)

- 2.78 Лечение доминирования «доши» при «вишама джваре»
- 2.79 Рекомендации и различные составы при «вишама джваре»
- 2.80 Духовная терапия
- 2.81 Лечение «джвары», локализованной в различных «дхату»
- 2.82 Лечение «абхичараджа» и «абхишангаджа джвары»
- 2.83 Лечение «абхигхатаджа джвары»
- 2.84 Лечение «агантуджа джвары», вызванной ментальными факторами
- 2.85 Признаки ремиссии «джвары»
- 2.86 Признаки полного излечения пациента от «джвары»
- 2.87 Меры предосторожности после излечения от «джвары»
- 2.88 «Пунараварти джвара» (рецидивирующая «джвара»)
- 2.89 Рекомендации по лечению
- 2.90 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Связанные главы

Введение

В первых двух главах Чикитса-стханы описываются «расаяна» и «ваджикарана», служащие первой цели — сохранению, укреплению и омоложению здоровья. Вторая цель — лечение болезней — рассматривается в последующих главах этой «стханы». Лечение «джвары» (лихорадки) рассматривается первым, поскольку Аюрведа утверждает, что «джвара» — это не просто повышение температуры тела (лихорадка), но также чувство недомогания, беспокойства и дискомфорта, затрагивающее «деха, индрии» и «манас» (физическое тело, органы чувств и ум). В то время как сбалансированное состояние «ваты, питты» и «капхи» проявляется здоровьем через ритмичную циркуляцию жидкостей, пищеварение, метаболизм и питание, их дисбаланс проявляется болью, повышением температуры тела и воспалениями. «Джвара» — это состояние дисбаланса «питты», которое повреждает

физиологию пищеварения и метаболизма. Неправильно переваренная пища превращается в субстанцию под названием «амавиша», которая является предрасполагающим фактором многих болезней. Начальным проявлением застоявшейся «амавиши» в «раса дхату» (плазме) является «джвара». Таким образом, «джвара» — это важный индикатор циркулирующей «амавиши», требующий раннего лечения до её прогрессирования.

Эта глава о лечении «джвары» устанавливает многие руководящие принципы для лечения различных заболеваний, описанных позже в этом разделе. К ним относятся классификация, типы, связь с тканями тела, определение прогрессирования, меры предосторожности и специфический порядок лечения. Причины и симптомы рецидивов, а также их средства широко описаны в этой главе.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Джвара Чикитса» (Лечение различных типов лихорадки). Так сказал господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши

Пунарвасу, свободный от всех видов болезней («джвара») и обладающий полным душевным спокойствием, сидел в уединенном месте, куда подошел Агнивеша и задал свои вопросы о «джваре» со скромным «намаскаром» (приветствием со сложенными руками).

О господь! Вы уже заявляли ранее (в Нидана-стхане), что ««джвара» поражает тело, чувства и ум, является первой проявившейся болезнью и считается главной и самой могущественной болезнью». Этот враг человеческих существ неизменно связан с рождением и смертью живых существ. Поэтому, пожалуйста, разъясните следующие пункты на благо человечества:

- «Пракрити» или природа болезни
- «Правритти» или происхождение болезни

- «Прабхава», последствия болезни
- «Карана» или причинные факторы
- «Пурварупа» или продромальные признаки и симптомы
- «Адхистхана» или место проявления
- «Бала кала» или тяжесть и время проявления
- «Атма лакшана» или основные признаки, неизменно связанные с этой болезнью
- Детали классификации («видхи бхеда»)
- Признаки и симптомы каждого типа болезни
- Признаки и симптомы «ама джвары», т.е. первичной стадии болезни
- Признаки и симптомы «джирна джвары», т.е. хронической стадии
- Лекарства для лечения болезни
- Различные терапевтические процедуры
- Признаки и симптомы, проявляющиеся при излечении лихорадки или при её облегчении — отдельно для каждого случая
- Продолжительность, в течение которой пациент, избавившийся от болезни, должен избегать определенных режимов, и причины этого
- Причины повторного возникновения лихорадки после того, как она стихла
- Терапии, которые следует применять для облегчения этого повторного приступа лихорадки;

Выслушав это заявление Агнивеши, наставник (Атрея) ответил: «Все это будет объяснено в данной главе, посвященной описанию лихорадки. О благодетельный, слушай подробности». [3-10]

Синонимы «джвары»

«Джвара, викара, рога, вьядхи» и «атанка» — эти термины являются синонимами и используются для обозначения данного состояния. [11]

«Пракрити» или природа «джвары»

Три физические «доши» и две «манасика доши» (ментальные доши) являются естественными факторами, ответственными за «джвару» («пракрити»), поскольку «джвара» не может возникнуть у человека, имеющего баланс этих трех «дош» («нирдоша» — в состоянии гомеостаза). Поэтому эти «шаририка» (физические) и «манасика доши» являются «пракрити» «джвары».

«Кшая» (истощение), «тама» (ощущение погружения во тьму), «джвара, папма» (проявления греховных деяний) и «мритью» (смерть) — все это различные проявления Ямараджи (повелителя смерти). Они являются причинами смерти («панчатва») у индивидуумов, страдающих от различных невзгод, из-за их собственных поступков, и поэтому были приняты как эквивалентные Яме (повелителю смерти). Таким образом была описана «пракрити» (базовая природа) «джвары». [12-13]

«Правритти» (происхождение болезни)

Происхождение «джвары» связано со склонностью к жадности или привязанности («парирграха»). Ранее в Нидана-стхане было описано, что возникновение «джвары» стало результатом яростного гнева Рудры (Господа Шивы).

Во время «Трета-юги» (второй эпохи) Господь Шива дал обет не проявлять гнев или ярость в течение тысячи небесных лет. В это время «асуры» (демоны) предавались созданию препятствий, совершению проказ и разрушению таинств и медитаций «риши» (мудрецов). Дакша Праджапати был способен бороться с этими демонами, но он пренебрег своими обязанностями противостоять им и, более того, организовал «яджну» (ритуал жертвоприношения), в которой не предложил никакой доли Господу Шиве, несмотря на то, что другие владыки говорили ему об этом. Он даже не воспевал гимны («рича»), описанные в «Ведах» Господа Шивы, которые обеспечивают выполнение желаемой цели «яджны», и даже не предложил «ахути» (возлияние ги в жертвенный огонь) Господу Шиве. Господь Шива осознал всю ситуацию относительно несоблюдения правил Дакшей Праджапати и разгневался. Затем он проявил свою «Раудра» (яростную) «бхаву»

(природу) и открыл свой третий глаз, уничтожив всех этих демонов путем сожжения, и далее породил из своего гнева форму, подобную ребенку, названную «Вирабхадра», который был наполнен его гневом и был способен разрушить «яджну» Дакши. Этот ребенок разрушил «яджну» Дакши Праджапати, в результате чего боги были поражены жжением и болью, начали разбегаться в разные стороны и страдать. Тогда боги вместе с семью «риши» предложили те существенные гимны Господу Шиве, пока он не стал доволен и не перешел в свою форму Шивы (сострадательного, благожелательного и благоприятного). Когда стало известно, что Господь Шива вернулся к своему благоприятному расположению, Вирабхадра, который был порожден из яростного огня Господа Шивы, имевший три головы и девять глаз, использовавший пепел в качестве своего оружия, имевший пламя своего огня в качестве гирлянды, яростный, с пугающими маленькими бедрами и животом, подошел к Господу Шиве со сложенными руками и спросил о своей будущей работе. Господь Шива ответил ему: «Ты станешь «джварой» в этом мире и будешь поражать людей в начале жизни — при рождении и во время смерти, а также будешь поражать тех, кто прибегает к беспорядочному режиму». [14-25]

«Прабхава», последствия болезни

«Сантапа» (ощущение жара или повышенная температура), «аручи» (анорексия), «тришна» (болезненная жажда), «ангамарда» (ломота в теле), «хрид вьятха» (боль в области сердца) — это неизменные проявления «джвары». Во время рождения и смерти «джвара» проявляется в форме «тамаса» («моха» — измененное состояние сознания). Таким образом, описаны «пракрити» (природа), «правритти» (происхождение) и «прабхава» (неизменные проявления) «джвары». [26-27]

Ранее в Нидана-стхане этиологические факторы для каждого из восьми видов «джвары» были описаны отдельно. [27]

Продромальные симптомы «джвары»

Лень, слезотечение, зевота, тяжесть, умственная усталость, неуверенность и непереносимость, а также симпатии и антипатии

к жаре, солнцу, ветру и воде; несварение, анорексия, истощение сил, цвета лица и небольшое изменение в поведении — вот продромальные признаки и симптомы «джвары». [28-29]

Места локализации «джвары»

Все тело и ум являются местами проявления «джвары». Тяжесть и время проявления «джвары» были описаны в Нидана-стхане. [30]

Основной признак

Клинические особенности, неизменно связанные с «джварой», — это ощущение жара или повышенная температура тела и дискомфорт в теле и уме. «Джвара» поражает все тело, включая ум и органы чувств, у всех живых существ. [31]

Классификация

«Джвара» классифицируется на два типа по каждому из следующих критериев:

- «Шарира» (физическая) и «манаса» (ментальная)
- «Саумья» (преобладание холода) и «агнейя» (преобладание жара)
- «Антарвега» (внутренняя) и «бахирвега» (внешняя)
- «Пракрита» (согласно сезонам) и «вайкрита» (несезонная)
- «Садхья» (излечимая) и «асадхья» (неизлечимая)

«Джвара» также классифицируется на пять категорий в зависимости от силы и слабости «доши» и времени. Они имеют прерывистый характер:

1. «Сантата»
2. «Сатата»
3. «Аньедьюшка»
4. «Тритияка»
5. «Чатуртхака».

В зависимости от «ашрайи» (места проявления в теле) среди семи «дхату» (тканей тела) «джвара» также классифицируется на семь категорий.

«Джвара» классифицируется на восемь типов на основе восьми причин «джвары» (преобладание «доши»). [32-35]

Клинические особенности соматической и психической «джвары»

Тип «шарира» (физическая) «джвары» сначала появляется в теле, а тип «манаса» (ментальная) — сначала в уме. «Вайчитья» (ментальная нестабильность), «арати» (неприязнь ко всему) и «глани» (ощущение слабости в теле) являются признаками и симптомами «манас тапы» (ментального поражения «джварой»). Потеря легкости в восприятии объектов является признаком «сантапы» (жара) «индрий» (органов чувств). [36-37]

Желания пациента для диагностики доминирующей «доши»

Пациент, страдающий от «вата-питтаджа» разновидности «джвары», желает холодного, в то время как пациент, страдающий от «джвары», вызванной «вата» и «капха дошами», жаждет горячего. Однако, когда оба типа этих «дош» смешиваются, у такого пациента проявляются оба вида симптомов. [37-38]

Ослабляющая природа «вата доши»

«Вата доша» по своей природе чрезвычайно «йогавахи» (усиливающая свойства других). Она производит оба типа эффектов при сочетании с двумя «дошами». При сочетании с «теджасом» она вызывает ощущение жжения, в то время как в сочетании с «сомой» она производит охлаждающий эффект. [38-39]

Особенности внутренней и внешней «джвары»

Чрезмерное ощущение жжения внутри тела, болезненная жажда, бред, одышка, головокружение, боль в костях и суставах, отсутствие потоотделения, невыведение «дош» и кала — таковы

клинические особенности «антарвеги джвары» (внутреннего проявления «джвары»).

Чрезмерное повышение температуры тела и вышеперечисленные признаки в мягкой форме являются особенностями «бахирвеги» (внешнего типа «джвары»), и этот тип «джвары» легко излечим. [39-41]

«Пракрита джвара» (сезонная «джвара»)

«Джвара», проявляющаяся в сезон «васанта» (весна) или «шарада» (осень), называется «пракрита» (сезонной) «джварой» и легко излечима.

«Питта» усиливается в осенний сезон из-за своих присущих горячих свойств и жаркой окружающей среды. «Капха» накапливается зимой и усиливается в весенний сезон.

Вода и лекарства (включая съедобное) становятся кислыми по «випаке» (вкусу, который проявляется после пищеварения) во время сезона дождей, что приводит к накоплению «питты». Эта накопленная «питта» усиливается или возбуждается (горячими солнечными лучами) в осенний сезон. Это может немедленно вызвать «джвару», при которой вторично ассоциирована «капха доша». Поскольку «васанта» является частью «висарга калы» (времени года, когда тело обладает хорошей силой, дарованной природой), голодание не создает проблем.

В течение «хеманты» (ранняя зима) вода и лекарства (включая съедобное) становятся сладкими на вкус, что способствует накоплению «капхи». Эта «капха» усиливается в последующий весенний сезон из-за сильных солнечных лучей (которые растапливают эту «капху»). Поэтому «джвара», вызванная «капхой», проявляется в весенний сезон. Весна — это часть «адана калы» (времени, когда сила существ наименьшая, так как природа забирает силу), и при «джваре», вызванной в этот период, «вата» и «питта доши» являются вторичными ассоциатами.

Пациента с «джварой» следует лечить, принимая во внимание силу «дош» в начале, середине и конце весеннего и осеннего сезонов. Таким образом, в зависимости от природы сезонов, описаны

сезонные типы «джвары».

«Вайкрита джвара»

Как правило, «джвара», вызванная «вата дошей», трудна для лечения в любой сезон. Другие типы «джвары», получающие свою начальную силу от преобладающего сезона, являются («Вайкрита джвара») трудноизлечимыми:

- «ватика джвара» независимо от сезона возникновения
- «пайтика джвара», возникающая в сезоны, отличные от осени, и
- «капхаджа джвара», возникающая в сезоны, отличные от весны.

Причинные факторы различных типов «джвары» были описаны в Нидана-стхане (в разделе о «джваре»). [42-49]

Прогноз «джвары»

«Садхья» (излечимая) «джвара»

«Джвара» легко излечима, если она возникает у человека с сильным телосложением, или если она вызвана вирацией меньшего количества «доши» и если нет осложнений.

«Асадхья» (неизлечимая) «джвара»

«Джвара», имеющая следующие характеристики, неизлечима и ведет к смерти:

- Вызванная либо большим количеством / сильными этиологическими факторами
- Проявляющаяся со многими клиническими признаками
- Немедленно разрушающая органы чувств.

Плохой прогноз:

«Тикшна джвара» (острая, связанная с бредом, головокружением и одышкой) вызывает смерть пациента на седьмой, десятый или двенадцатый день.

«Джвара», возникающая у слабого и истощенного человека («кшина»), связанная с отеком («шунасья»), локализованная в глубоких тканях тела («гамбхира»), сильная («балван») и длящаяся

очень долго («диргха ратрика»), является неизлечимой. «Джвара», при которой становится видна средняя линия волос на скальпе, также считается неизлечимой («кеша симанта крита»). [49-53]

Пять типов «джвары» по частоте возникновения

«Сантата джвара»

Возбужденная «доша» циркулирует по каналам, несущим «расу» (первая питательная «дхату», эквивалентная плазме), распространяется по всему телу и застаивается, вызывая «сантата джвару». Эта «сантата джвара» чрезвычайно трудна для лечения и проявляет свои симптомы очень быстро. При этом типе пациент либо излечивается (при успокоении «доши»), либо погибает (при дальнейшем возбуждении «доши») на 10-й, 12-й или 7-й день.

«Доша», вовлеченная в проявление «сантата джвары», соответствует сезону («кала»), вирированным факторам («душья») и физической конституции пациента («пракрити»), из-за чего она является «ниспратьяника» (не имеющей противника / которую невозможно подавить). Таким образом, она известна как невыносимая.

Кроме того, другие «дхату», моча, стул и «вата» и т.д. «доши» также поражаются одновременно при этой лихорадке. Если вовлеченные факторы, такие как «раса», очищаются оптимально, лихорадка стихает через 7, 10 или 12 дней, в противном случае лихорадка убивает пациента в течение этого периода.

Если некоторые из 12 компонентов этой лихорадки очищаются, в то время как другие остаются неочищенными, то лихорадка переходит в латентную стадию на 12-й день и вновь появляется на 13-й день и может сохраняться в течение более длительного времени. Таким образом, врач должен понимать причины и особенности этого типа лихорадки и должен начинать лечение только после правильного понимания этих факторов, в основном методами, начинающимися с «апатарпаны». [53-61]

«Сатата джвара»

Возбужденная «доша», когда она обычно оседает в «ракта дхату», проявляется лихорадкой дважды в течение 24 часов (сутки) в зависимости от времени возбуждения или стихания «доши». «Доша» при этом типе «джвары» может быть нейтрализована. [61-62]

«Аньедьюшка джвара»

Вирированные «доши» вызывают «аньедьюшка» тип «джвары» при поддержке любого одного фактора среди «кала» (время), «пракрити» (физическая конституция) и «душья» (вирированные факторы), что приводит к обструкции в «медо ваха сира» (канале циркуляции «медаса» (жира)). Она может быть нейтрализована. Эта «джвара» возникает только один раз в течение дня и ночи. [63-64]

«Тритияка» и «чатуртхака джвара»

Когда «доши» поражают «астхи дхату» (костную ткань) и «маджа дхату» (костный мозг), они вызывают «тритияка» и «чатуртхака джвару» соответственно.

Некоторые ученые полагают, что различные типы «джвары», а именно «аньедьюшка, тритияка» и «чатуртхака джвара», проявляются из-за поражения «дошами» других «дхату». «Аньедьюшка джвара» вызывается также поражением «ракта дхату» (крови). «Тритияка джвара» проявляется, когда «доши» поражают «мамса дхату» (мышечные ткани). «Доши», оседающие в каналах циркуляции «медо дхату», вызывают «чатуртхака джвару».

«Аньедьюшка джвара» возникает каждый день, в то время как «тритияка джвара» возникает с перерывом в один день, а «чатуртхака» возникает с перерывом в два дня. [64-67]

Причина изменений в эпизодах «джвары»

Как семя остается в состоянии покоя в почве и прорастает в благоприятное время, так и «доши» остаются в состоянии покоя в «дхату» и возбуждаются в благоприятное время. Эти «доши» набирают силу в подходящее время, и когда сила подавляющих (предотвращающих болезнь) факторов стихает, тогда проявляются

«тритияка» и «чатуртхака джвара».

«Доши» теряют свою силу после проявления признаков и симптомов возбуждения и оседают в своих соответствующих местах. Они снова возбуждаются и поражают человека «джварой».

«Тритияка джвара» проявляется в трех типах —

- Когда «капха» и «питта-доша» возбуждены, они поражают «трика-прадеш» (крестцовую область).
- Когда «вата» и «капха-доша» возбуждены, поражается область спины («приштха»).
- Область головы поражается в случае возбуждения «вата» и «питта-доши».

Аналогично, «чатуртхака-джвара» (лихорадка, возникающая на четвертый день) также бывает двух типов:

- В начале поражается область икр из-за порчи «капхи».
- В начале поражается область головы из-за порчи «ваты». [70-72]

«Чатуртхака-випарьяя-джвара» — это еще одна разновидность «вишама-джвары» (нерегулярной лихорадки). Каждая из трех «дош», а именно «вата, питта» и «капха», вызывает это заболевание, поражая две «дхату» (ткани тела), а именно «астхи» (кость) и «маджа» (костный мозг). [73]

Эти пять типов «джвары» чаще всего вызываются «саннипатой» (одновременной порчей трех «дош»), однако та «доша», которая преобладает среди трех, обычно считается причинным фактором. [74]

«Дхатугата-джвара» (лихорадка, локализованная в тканях)

Проявление «джвары» в определенное время или изменение времени проявления происходит из-за следующих факторов:

«Джвара» возникает в соответствии с силой или слабостью таких факторов, как «доши», времена года, день, ночь, психическое состояние и «артха» (деяния прошлой жизни).

Проявление «джвары» в различных «дхату» (тканях тела):

1. Когда испорченные «доши» находятся в «раса-дхату», проявляются следующие клинические признаки: тяжесть, болезненное состояние, беспокойство, истощение, рвота, анорексия, повышение внешней температуры, ломота в теле и зевота.

2. Когда испорченные «доши», вызывающие «джвару», находятся в «ракта-дхату», клиническими признаками являются: повышение температуры тела, высыпания, жажда, частое сплевывание крови, жжение, изменение цвета кожи, головокружение, опьянение и бессвязная речь.

3. Жжение внутри тела, жажда, потеря сознания, слабость, диарея, неприятный запах от тела и метательные движения конечностей — это признаки, проявляющиеся, когда «доши», вызывающие «джвару», локализуются в «мамса-дхату».

4. Испорченные «доши», локализованные в «меда-дхату», проявляются следующими клиническими признаками: чрезмерное потоотделение, жажда, бессвязная речь, частая рвота, неспособность переносить запах собственного тела, ощущение влажности тела и анорексия.

5. Испорченные «доши», локализованные в «астхи-дхату», вызывают следующие клинические признаки: диарея, рвота, боль в костях, возникновение «куджаны» (своеобразный воркующий звук), судорожные движения тела и конечностей.

6. Когда испорченные «доши» локализуются в «маджа-дхату», появляются следующие признаки и симптомы: икота, бронхит, кашель, частое ощущение погружения в темноту, режущая боль в жизненно важных органах («мармах»), ощущение холода снаружи и жжение внутри.

7. Испорченные «доши», вызывающие «джвару», локализованные в «шукра-дхату», вызывают эякуляцию и разрушение «шукры», что приводит к угасанию жизни вместе с «ваю, агни» и «сомой» тонкого тела («сукшма-шарира»).

«Джвара», при которой «доши» локализованы в «раса, ракта, мамса» и «меда-дхату», излечима, в то время как те, при которых

локализация находится в «астхи» и «маджа-дхату», трудно поддаются лечению. «Джвара», при которой испорченные «доши» локализованы в «шукра-дхату», неизлечима. [75-83]

Клинические признаки «джвары» из-за сочетания двух «дош»

Признаки и симптомы «джвары» при сочетании «вата» и «питта»:

В «Нидана-стхане» восемь разновидностей «джвары» вместе с их причинными факторами, признаками и симптомами были описаны кратко. Теперь их признаки и симптомы будут описаны подробно:

Головная боль, ломящая боль в суставах, жжение, мурашки, сухость в горле и во рту, тошнота, жажда, обморок, головокружение, анорексия, бессонница, болтливость и зевота — все это признаки и симптомы «джвары» при сочетании «вата» и «питта».

Признаки и симптомы «джвары» при сочетании «вата» и «капха»:

Ощущение холода, тяжесть, сонливость, робость, боль в суставах, ощущение скованности головы («сирограха»), насморк, кашель, нарушение потоотделения и умеренное повышение температуры — это признаки и симптомы «джвары», вызванной «вата» и «капха».

Признаки и симптомы «джвары» при сочетании «капха» и «питта»:

Часто сменяющиеся ощущения жара и холода, частое усиление или уменьшение потоотделения, бред, кашель, анорексия, жажда, выведение мокроты и желчи, налет и горечь во рту, сонливость — все это клинические признаки «джвары», вызванной «капха» и «питта».

Таким образом, здесь были описаны особенности различных типов «джвары», вызванных одновременной порчей двух «дош». [84-89]

«Саннипатаджа-джвара»

Описание «саннипатаджа-джвары» (вызванной комбинированной «тридошей»):

Для «саннипатаджа» разновидности «джвары» в «Нидана-стхане» было описано тринадцать подтипов. Теперь клинические признаки каждого типа будут описаны отдельно:

- «Саннипатаджа-джвара», в которой «вата» и «питта» содоминируют, а «капха» рецессивна, имеет следующие клинические признаки: головокружение, жажда, жжение, тяжесть и сильная головная боль. [91]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой «вата» и «капха» содоминируют, а «питта» рецессивна, имеет следующие клинические признаки: холод, кашель, анорексия, сонливость, жажда, жжение и боль. [92]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой «питта» и «капха» содоминируют, а «вата» рецессивна, имеет следующие клинические признаки: рвота, холод, частое жжение, жажда, потеря сознания и боль в костях. [93]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «вата» преобладает над двумя другими «дошами», проявляется следующими признаками и симптомами: боль в суставах, костях и голове; бред, тяжесть, головокружение, жажда и сухость в горле, а также во рту. [94]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «питта» преобладает над двумя другими «дошами», проявляется следующими признаками и симптомами: кровь в стуле и моче, жжение, рвота, «арати» (нежелание выполнять какую-либо работу), головокружение, сонливость и кашель. [95]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «капха» преобладает над двумя другими «дошами», проявляется следующими признаками и симптомами: лень, анорексия, тошнота, жжение, рвота, «арати» (беспокойство), головокружение, сонливость и кашель. [96]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «капха» чрезмерно испорчена, «питта» умеренно испорчена, а «вата» менее испорчена, имеет следующие клинические признаки: насморк, рвота, лень, сонливость, анорексия и слабое пищеварение. [97]

- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «питта» чрезмерно испорчена, «капха» умеренно испорчена, а «вата» менее испорчена, имеет следующие клинические признаки: желтоватое окрашивание мочи и глаз, жжение, жажда, головокружение и анорексия. [98]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «вата» чрезмерно испорчена, «капха» умеренно испорчена, а «питта» менее испорчена, имеет следующие клинические признаки: головная боль, дрожь, одышка, бред, рвота и анорексия. [99]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «капха» чрезмерно испорчена, «вата» умеренно испорчена, а «питта» менее испорчена, имеет следующие клинические признаки: холод, тяжесть, сонливость, бред и сильная боль в костях, а также в голове. [100]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «вата» чрезмерно испорчена, «питта» умеренно испорчена, а «капха» менее испорчена, имеет следующие клинические признаки: одышка, кашель, насморк, сухость во рту и сильная боль в боках. [101]
- «Саннипатаджа-джвара», в которой испорченная «питта» чрезмерно испорчена, «вата» умеренно испорчена, а «капха» менее испорчена, имеет следующие клинические признаки: диарея, слабое пищеварение, жажда, жжение, анорексия и головокружение. [102]
- В «саннипатаджа-джваре», при которой все три «доши» испорчены в одинаковой степени, наблюдаются следующие признаки и симптомы:
- Пациент испытывает ощущение жжения иногда, а иногда ощущение холода.
- Боль в костях, суставах и голове.
- Глаза с чрезмерным слезотечением, тусклые, красноватые, с выпяченными глазными яблоками.
- Звон и боль в ушах.
- Колющая боль в горле, как от зернового ости.

- Сонливость, заблуждение, бред, кашель, одышка, анорексия и головокружение.
- Жжение языка, который становится грубым на ощупь.
- Чрезмерная усталость.
- Сплевывание крови и желчи, смешанной с мокротой.
- Покачивающиеся движения головы, жажда, бессонница и боль в области сердца.
- Пот, моча и стул уменьшены в количестве при затрудненном опорожнении.
- Тело не чрезмерно истощено (из-за накопленных «дош»).
- Постоянная «куджана» (воркующий звук).
- Крапивница и сине-черные или красноватые круглые пятна на коже.
- Пациент говорит мало или неспособен говорить.
- Воспаление «сротас» (каналов).
- Тяжесть в животе.
- «Доши» подвергаются «паке» (созреванию) спустя очень долгое время (переход в здоровое состояние «дош» происходит не скоро). [103-109]

Прогноз «саннипата-джвары»

Если есть обструкция (или невыведение) «дош», «агни» полностью разрушены, и если все признаки и симптомы проявляются в полной мере, то «саннипата-джвара» неизлечима; в противном случае она лечится с трудом.

Клинические признаки «джвар», вызванных отдельными «дошами» — «вата, питта» и «капха», были описаны отдельно в «Нидана-стхане». По этим признакам и симптомам можно узнать и определить особенности типов «двандваджа» и «саннипатаджа». [109-110]

Классификация «агантуджа-джвары»

Восьмой тип «джвары», а именно «агантуджа» (вызванная внешними/экзогенными факторами), бывает четырех типов: «абхихатаджа, абхишангаджа, абхичараджа» и «абхишападжа». [111]

«Абхигхатаджа-джвара» (из-за травмы или повреждения)

«Джвара», вызванная травмой от оружия, камней, охотников, дерева, кулака, ладони, подошвы, зубов и других подобных вещей, называется «абхигхатаджа». В этом типе испорченная «вата» преимущественно поражает «ракту» (кровь), что приводит к «джваре» с дискомфортом, отеком, изменением цвета и болью. [112-114]

«Абхишангаджа, абхишападжа» и «абхичараджа-джвара»

**Абхишангаджа-джвара**«: »Джвара«, вызванная воздействием страсти, горя, страха, гнева и злых духов, включая микробы, называется »абхишангаджа-джвара«. »Вата« возбуждается страстью, горем и страхом, в то время как »питта« возбуждается гневом, а все три »доши« поражаются »бхутами« (злыми духами или микробами). Одновременно здесь описываются признаки и симптомы соответствующего типа »бхуты«. В разделе »бхутадхикара« описаны характерные особенности восьми типов »бхут«. Некоторые »ачарьи« полагают, что »джвара«, вызванная контактом с ядовитым воздухом токсичных растений и другими подобными токсинами, называется »абхишангаджа-джвара«. Этот тип »джвары излечивается введением противоядий от этого яда.

**Абхичараджа-джвара**«: Действия, такие как »абхичара« (злые тантрические ритуалы) и »абхишапа« »сиддхов« (проклятие святых, достигших духовного совершенства), приводят к проявлению »саннипатаджа-джвары«, которые называются соответственно »абхичараджа« и »абхишападжа-джвара«. Эти типы »джвары« невыносимы, и клинические признаки »саннипата-джвары проявляются в них в сопровождении других

клинических признаков ума, органов чувств и тела из-за поражающей причины.

«Абхишападжа-джвара, абхичараджа» и «абхишападжа-джвара» могут быть установлены по следующим клиническим признакам:

- Либо путем прямого наблюдения за совершением тантрических ритуалов и «шапы» (проклятия).
- Путем услышанного от других об этом.
- Путем вывода («анумана») об этом из какого-либо признака.
- Путем облегчения «джвары» после нейтрализации их эффектов.

В зависимости от разновидностей «абхичары» и «абхишапы», тантрических ритуалов и болезней, возникших из-за проклятия, клинические признаки также варьируются. Тщательное понимание необходимо для диагностики таких разновидностей заболеваний.

«Джвары» психологического происхождения далее описываются как:

- «Камаджа-джвара» — «Дхьяна» (постоянное размышление об одном и том же объекте), частые вздохи и сетования являются клиническими признаками «джвары», вызванной «камой» (страстью).
- «Шокаджа-джвара» — Чрезмерный плач является клиническим проявлением «джвары», вызванной горем.
- «Бхаяджа-джвара» — Пациент обычно чувствует себя под угрозой при «джваре», вызванной страхом.
- «Кродхаджа-джвара» — Пациент чрезмерно возбужден при «джваре», вызванной гневом.

Парапсихические проявления также представлены в «джваре» из-за поражения «бхутами» (злыми духами).

«Джвара», вызванная «вишей» (интоксикациями), связана с признаками обморока, потери сознания, опьянения и усталости.

В некоторых «джварах» сначала появляется лихорадка, а затем проявляются признаки и симптомы «камы» и т.д., как описано выше, и это может происходить наоборот.

Специфические особенности «камы» и т.д., описанные в контексте «джвары», также применимы к другим заболеваниям, вызванным этими факторами (как «унмада» и т.д.).

В «кама-джваре» и т.д. ум сначала поражается страстью и т.д., но «джвара» не проявляется до тех пор, пока «доши», такие как «вата, питта, капха» тела, не будут испорчены. Точно так же порча «дош» в теле не набирает достаточной силы, чтобы вызвать «джвару», пока ум не будет поражен этими факторами («кама, чинта» и т.д.).

«Джвары», вызванные внешними причинами, сначала независимы, но позже они смешиваются с признаками и симптомами «ниджа-джвары» (эндогенных лихорадок). Однако эти «агантуджа-джвары» имеют свои собственные этиологические факторы и методы лечения. [114-129]

Общая патофизиология «джвары»

Эти возбужденные «доши», по отдельности или в сочетании двух или трех, распространяются вместе с «раса-дхату» (первой «дхату», ответственной за питание тела) и вытесняют «жатхарагни» (пищеварительный огонь) с его собственного места. Дополненные собственным жаром «дош» и жаром «жатхарагни», жар тела усиливается, и они дополнительно возбуждаются из-за закупорки циркуляторных каналов. Затем это пронизывает все тело, вызывая чрезмерный жар. Поэтому температура повышается по всему телу, и это состояние называется «джвара». [129-132]

Причина отсутствия потоотделения

Человек, страдающий от «таруна-джвары» (начальной стадии «джвары»), не потеет из-за обструкции каналов циркуляции и смещения «агни». [132-133]

Клинические признаки «ама-джвары» (первая стадия «джвары»)

«Ама-джвара» (первая стадия «джвары») проявляется следующими клиническими признаками:

- Анорексия, несварение желудка, тяжесть в желудке.
- Ощущение тяжести и накопление нечистот в области сердца, сонливость и лень.
- Постоянная лихорадка с острым началом.
- Невыведение «дош» вместе с «малой» или продуктами жизнедеятельности.
- Чрезмерное слюноотделение, тошнота, потеря аппетита и безвкусие во рту.
- Ригидность, онемение и тяжесть тела.
- Чрезмерное мочеиспускание.
- Неправильное формирование стула.
- Отсутствие мышечного истощения. [133-136]

Клинические признаки «пачьямана-джвары» (вторая стадия «джвары»)

Признаки «пачьямана-джвары» (второй стадии лихорадки) следующие: высокая температура и сильная жажда, бред, одышка, головокружение и чрезмерное выведение отходов. [136]

Клинические признаки «нирама-джвары» (третья стадия «джвары»)

Восстановление голода, слабость, легкость в теле, уменьшение лихорадки, выведение «дош» вместе с продуктами жизнедеятельности из организма — все это клинические признаки «нирама-джвары» (состояния, когда тело пациента становится свободным от «амы»). Эти признаки обычно появляются на 8-й день. [137-138]

Меры предосторожности на начальной стадии «джвары»

Пациент в состоянии «нава-джвары» (лихорадки первой стадии) должен избегать определенных вещей, таких как: дневной сон, купание, массаж, тяжелая для переваривания пища, половой акт, гнев, прямое воздействие ветра, физические упражнения и «кашая» (вяжущие продукты). [138-139]

Противопоказания к «лангхане» (голоданию)

«Лангхана» или голодание назначается на начальной стадии «джвары», за исключением случаев, вызванных «кшайей» (истощением), «вата»-доминирующей «джварой», страхом, гневом, страстью, горем и физическим переутомлением. [139-140]

Преимущества «лангханы» (голодания) при «джваре»

«Лангхана» уменьшает возбужденные «доши» и стимулирует «агни», в результате чего «джвара» стихает, тело становится легким, а аппетит человека восстанавливается.

«Лангхана» должна выполняться в той мере, в какой она не препятствует жизненной силе или энергии человека. Цель всех этих мер — восстановить здоровье, которое также зависит от физической, психической и духовной силы. [140-142]

Принцип лечения «джвары»

«Лангхана» (голодание), «сведана» (прогревание), «кала» (период ожидания восемь дней), «явагу» (лечебные каши) и препараты с «тикта-расой» (препараты, имеющие горький вкус), а также все пищеварительные стимуляторы «авипаква-дош» (непреобразованных) назначаются при «таруна-джваре» (начальной стадии «джвары»). [142]

Различные напитки для лечения жажды

Если пациент с «джварой» испытывает жажду, ему следует давать:

Горячую воду для питья, если «джвара» вызвана возбуждением «вата» и «капха»;

Если «джвара» является «питта»-доминирующей или если она возникает в результате употребления алкоголя, дается вода, прокипяченная с горькими препаратами, а затем охлажденная.

Оба они являются «дипана» (пищеварительными стимуляторами), «пачана» (усиливающими пищеварение) и «джварахна» (облегчающими «джвару»). Они помогают очистить каналы циркуляции и способствуют укреплению силы, аппетита, потоотделению и благополучию. [143-145]

«Шаданга-пания»

Пациенту следует давать воду, охлажденную после кипячения с «мустой, парпатакой, уширой, чанданой, удичья» и «нагарой» для облегчения жажды и «джвары». [145]

Показания к «вамане» (терапевтической рвоте)

Если «джвара» преимущественно вызвана испорченной «капха-дошей», локализованной в «амашае» (желудке), и находится в стадии «утклеша» (в стадии готовности выйти из своего места), то ее следует устранить путем введения рвотных средств.

Примечание: Состояние «капхи» должно быть четко установлено перед введением препарата, и рвотные средства должны даваться только тем пациентам, которые признаны подходящими для рвоты. [147]

Опасности неправильной «ваманы» (терапевтической рвоты)

Если «вамана» (рвота) назначается пациенту с «джварой», у которого «доши» не достигли стадии «утклеша» (готовности к выходу), то они могут вызвать острую форму болезни сердца,

одышку, «анаху» (обструкцию движения газов и кала) и иллюзии. Попытка вывести «анупастхита-доши» (неподготовленные к выведению) из тела человека приносит осложнения для человека и подобна попытке выжать сок из незрелого фрукта, что создает осложнения (разрушает фрукт). [147-149]

Протокол после «ваманы»

Пациенту после рвоты и соблюдения голодания следует в соответствующее время давать «явагу» (кашеобразный препарат), приготовленную путем кипячения с препаратами, упомянутыми далее. Перед введением «явагу» пациенту следует дать «манда» (чрезвычайно жидкая каша). Это должно продолжаться мудрыми либо шесть дней, либо до тех пор, пока «джвара» не станет слабой.

Как добавление «самидхи» (топлива) ускоряет огонь, так и пищеварительный огонь стимулируется потреблением каш. Эти каши по своей природе легки для пищеварения, и они дополнительно стимулируют «агни» благодаря добавлению к ним препаратов.

Они помогают в «ануломане» (выведении через движение вниз) газов, мочи, кала и «дош». Будучи жидкими и горячими, они также вызывают потоотделение. Будучи водянистыми по своей природе, они также облегчают жажду. Благодаря своему питательному свойству в качестве диеты, они поддерживают «прану» (жизненную силу) и вызывают легкость тела из-за своего слабительного свойства. Они снижают «джвару» и также полезны для пациентов с «джварой».

Ввиду вышеизложенного, пациенту с «джварой» в начале следует давать различные типы «пейи» (жидких каш). [149-153]

Противопоказания к «явагу»

Однако эти каши противопоказаны при лихорадках, вызванных употреблением алкоголя, при алкоголизме, для лиц, зависимых от алкоголя, в летнее время, когда наблюдается преобладание «питта» и «капха», и при «урдхвага-ракта-питта» (заболевании,

характеризующемся кровотечением из различных верхних каналов тела). [154]

В случаях, когда введение «явагу» запрещено, врач должен в начале назначить «тарпану» (питательную диету), приготовленную из «ладжа-сакту» (порошка обжаренных зерен), смешанного с медом, сахаром и фруктовыми соками, которые обладают свойствами, облегчающими «джвару». [155]

Рекомендации по диете, очищению рта и чистке зубов

В зависимости от привыкания («сатмья») и силы пациента, после переваривания «тарпаны» пациенту назначается жидкий суп из «мудги» (зеленого грама) или мясо диких животных. Во время еды зубы пациента следует чистить веточкой растений, которая должна быть такой, чтобы ее вкус мог нейтрализовать вкус во рту пациента и был приятен пациенту. Такая чистка зубов заставляет пациента чувствовать свежесть во рту, развивает аппетит к еде и напиткам и делает его способным оценивать вкус принимаемой пищи. Рот следует несколько раз промыть водой после чистки веточками. После этого пациенту следует давать «масту» (жидкую пахту), сок сахарного тростника, алкогольные напитки и т.д. с подходящей и соответствующей диетой. [156-159]

Пациенту с «джварой» после шести дней и после употребления легкой пищи следует назначать отвары, которые являются либо «пачана» (стимуляторами пищеварения), либо «шамана» (облегчающими «доши»). [160-161]

Противопоказания к «кашае» (вяжущим средствам)

Если отвары вяжущих препаратов назначаются пациенту на стадии «таруна-джвары» (первой стадии «джвары»), то «доши» не подвергаются «паке» (перевариванию) и прилипают из-за липкости. Это приводит к началу «вишама-джвары» (нерегулярных лихорадок). Термин «кашая» имеет два значения: отвар,

приготовленный путем кипячения препаратов, и вяжущий вкус. На первой стадии «джвары» («таруна-джвара») препараты с вяжущим вкусом запрещены. [161-163]

Показания к «юше» (супу)

Для облегчения «джвары» (лихорадки) пациенту следует давать легкую пищу, а также «юшу» (суп), приготовленный из овощей и бобовых, и «расу» (бульон) из мяса животных, обитающих в засушливых регионах, вплоть до десятого дня. В эти «юши» можно добавлять или не добавлять «амла» (кислые) компоненты. [163-164]

Показания и противопоказания к приему «гхриты»

После этого, в случае слабого обострения «капха доши» и сильного обострения «вата» и «питта доши», а также если «доши» достигли стадии «паква» (не имеют признаков «ама анша»), пациентам следует давать топленое масло («гхрита»). Для них оно подобно «амрите» (нектару).

«Гхриту» не следует давать пациенту с «джварой» даже после десятого дня, если «капха доша» по-прежнему преобладает и если не проявились признаки и симптомы успешно завершенного «лангханы» (поста/облегчающей терапии). В таком случае пациенту следует назначать «кашаю» (отвар) до тех пор, пока тело не станет легким.

До тех пор, пока в теле не проявятся признаки «лангханы», пациенту следует давать легкоусвояемую пищу вместе с мясным бульоном из диких животных и птиц. Это разрушает силу «дош» и способствует укреплению тела. [164-167]

Показания к приему молока

Пациенту с нижеперечисленными состояниями следует давать молоко в стадии «нирама» (без токсинов) в организме:

- Когда у пациента наблюдается сильное жжение и жажда.

- Если «вата» и «питта доша» преобладают, и пациент страдает от «джвары».
- Если «доши» являются либо «баддха» (статичными), либо «прачьюта» (слегка смещенными). [167]

Показания к «виречане»

Если «джвара» не проходит после описанных выше методов лечения, то для ее облегчения следует применить «виречану» (слабительную терапию), при условии, что пациент не истощен, не слаб, не имеет дефицита мышечной ткани и его пищеварительная способность не снижена. [168-169]

Показания к «нирухе» (клизме с отваром)

Ни «вамана» (рвотная терапия), ни «виречана» (слабительная терапия) не подходят пациентам, истощенным лихорадкой. Поэтому желательно удалять их «малы» (отходы жизнедеятельности) путем введения молока или «нирухи» (немасляного типа лечебной клизмы, приготовленной из отваров и т.д.).

«Нируха басти», назначенная, когда «доши» находятся в стадии «парипаква» (полной зрелости), немедленно способствует укреплению сил и пищеварительной способности, облегчает лихорадку, вызывает чувство радости и возвращает аппетит.

Слабительное («странсана») устраняет «капха» или «капха питта дошу» из «питташаи» (нижней части желудка и тонкого кишечника). «Басти» устраняет все три «доши», локализованные в «паквашае» (толстом кишечнике). [169-170]

Показания к «анувасане» (масляной клизме)

При хронических типах лихорадки («джирна джвара») «анувасана» тип «басти» (лечебная клизма с маслами) следует применять в следующих условиях:

- Когда «капха» и «питта» облегчены.

- Когда имеется сильная пищеварительная способность.
- Когда присутствует сухость («рукшата») и «бандхатва» (закупорка, плотность) в каловых массах. [172-173]

Показания к «мурдха-виречане» (назальным средствам)

«Мурдха виречану» следует проводить пациентам, страдающим хроническими типами лихорадки, у которых наблюдается тяжесть и боль в голове, а также нарушение работы органов чувств. Это развивает аппетит к пище и восприятие объектов. [173-174]

Различные наружные процедуры

«Абхьянгу» (массаж), «прадеху» (нанесение паст), «паришеку» (орошение водой) и «авагахану» (ванны) следует проводить пациентам с «джирна джварой» (хронической лихорадкой), учитывая тип «джвары» и ее горячую или холодную природу. Благодаря этим мерам «бахирмаргагата» (локализованная во внешних тканях) «джвара» облегчается мгновенно. Возникает ощущение легкости в теле, а также улучшаются сила и цвет лица.

«Джирна джвара» (хроническая стадия) также облегчается применением «дхупаны» (окуривания) и «анджаны» (коллирия для глаз).

«Джвару», локализованную в коже и имеющую экзогенную природу, можно лечить тем же способом. [174-177]

Различные диетические продукты, используемые в лечении

Выше был описан надлежащий курс лечения для облегчения «джвары», далее описаны ингредиенты, используемые для терапии в соответствии с указанным курсом.

Для этой цели лучше всего подходят сорта риса «ракта шали» и «шаштика», которые являются «пурана» (выдержанными более

года); их следует давать в виде «явагу» (жидкой каши), «оданы» (вареного риса) и «ладжа» (обжаренного риса), так как они смягчают «джвару» у пациента. [177-179]

Десять типов «явагу» (жидкой каши) при «джваре»

- «Пейя» (отвар), приготовленная из «ладжа» (обжаренного риса) и сваренная с «пиппали» и «нагарой» (имбирем), легко усваивается и должна даваться пациенту в начале «джвары», когда пищеварительная способность снижена. Однако перед назначением следует убедиться, что пациент испытывает желание поесть.
- Если наблюдается нарушение стула и пациент желает кислого, то вышеописанную «пейю» следует сделать кислой, добавив «дадиму» (гранат), и давать вместе с «нагарой».
- Вышеупомянутую «пейю» следует охладить и добавить мед перед приемом для пациента с «паиттика» (питта-типом) лихорадки.
- Пациенту, страдающему от «шулы» (боли) в области «паршва» (боков), «басти» (мочевого пузыря) и «ширы» (головы), следует давать «пейю», приготовленную из красного сорта риса «шали» и сваренную с «швадаштрой» и «кантакари», так как это облегчает «джвару».
- Человеку, страдающему от «джваратисары» (лихорадки, сопровождающейся диареей), следует давать «пейю», которая является кислой и сварена с «пришнипарни, бала, билва, нагара, утпала» и «дханьяка».
- Пациентам, страдающим от «джвары», связанной с «касой» (бронхитом), «швасой» (затрудненным дыханием) и «хиккой» (икотой), следует давать «явагу», приготовленную путем варки с группой лекарственных средств, относящихся к «видарикандхади гане», которая стимулирует пищеварение и способствует потоотделению.
- «Пейю», приготовленную из «ява» (ячменя), сваренного с «пиппали» и «амалаки», следует давать пациенту, страдающему

от «джвары», связанной с «коштхабаддхатой» (запором). Она вызывает «ануломану» (движение вниз) «дош». Эту «пейю», смешанную с «гхритой», должен принимать пациент, страдающий от «джвары», связанной с запором.

- «Пейю», приготовленную путем варки с «мридвикой, пиппали мулой, чавьей, амалакой» и «нагарой», должен принимать пациент, страдающий от «джвары», связанной с запором и болью.
- «Пейю», сваренную с «балой, врикшамлой, коламлой, калаши» («симха пуччхи»), «дхавани» («кантакари») и «билвой», следует давать пациенту, страдающему от «джвары», связанной с режущей болью.
- «Пейя», сваренная с «нагарой» и «амалакой», обжаренная с «гхритой» и смешанная с сахаром, является «джварагхной» (облегчает «джвару»). Ее следует давать пациенту, страдающему от «асведы» (отсутствия потоотделения), «анидры» (бессонницы) и «тришны» (патологической жажды). [179-188]

Показания к супам

«Юша» полезна для некоторых пациентов с «джварой». Этот «юша» может быть приготовлен из «мудги, масуры, чанаки, кулаттхи» и «макуштхи». [188-189]

Показания к овощам

Листья и плоды «патолы, кулаки» («карвеллы»), «папачелики» («патха»), «каркотаки, катхиллы» (красный сорт «пунарнавы») «шаки» (овощи) полезны для пациентов с «джварой». [189-190]

Показания к мясным бульонам

Бульон, приготовленный из мяса «лава, капинджала» (белый сорт «титтири»), «эна» («кришна сара»), «чакора, упачакрака» (сорт «чакоры»), «куранга, кала пуччха» (вид оленя), «харина» (олень медного цвета), «пришата» (пятнистый олень) и «шаша» (кролик), облегчает «джвару», поэтому его следует давать пациентам, для

которых мясо является полезной пищей. Эти мясные бульоны можно сделать слегка кислыми или употреблять как есть. Мудрый врач должен назначать эти бульоны в соответствующее время.

Некоторые врачи не рекомендуют мясные бульоны таких животных, как «куккута, маюра, титтири, краунча» и «вартака», так как они тяжелы для переваривания и обладают горячей потенцией. Если при «джваре» «ваю» (вата) обостряется из-за «лангханы», то врач, знакомый с признаками «дош», должен давать мясной бульон этих животных в соответствующее время. [190-194]

«Анупана» (сопутствующие напитки)

Жаждущему человеку следует давать пить горячую воду. В зависимости от вовлеченных «дош» и силы пациента, тем, кому это полезно, можно давать «мадхью» (вина). [194-195]

Противопоказания при «джваре»

Пищевые ингредиенты, которые тяжелы для переваривания, обладают горячей потенцией, маслянистыми свойствами, сладким и вяжущим вкусом, предпочтительно избегать пациенту, страдающему от «нава джвары» (первой стадии лихорадки), чтобы способствовать «паке» (созреванию) «дош».

Таким образом, здесь были описаны диета и напитки, полезные для пациента с «джварой». [195-196]

Отвары, показанные при «джваре»

Теперь мы опишем «кашаи» (отвары), которые облегчают «джвару». Они следующие:

- «Мусту» и «парпатаку» можно принимать либо в виде отвара («пакья»), либо «шита кашаи» (замачивание лекарств на ночь в воде с последующей фильтрацией и использованием фильтрата).
- Отвар «парпатаки» можно давать пациенту вместе с «нагарой» и «дуралабхой».

- Отвар из «кирата тикты, мусты, гудучи» и «вишва бхешаджи» (имбиря).
- Отвар «патхи» и «уширы» вместе с «удичьей».

Вышеупомянутые отвары, используемые для облегчения «джвары», являются «джварагхной». Они стимулируют пищеварительную способность, помогают в «пачане» (метаболической трансформации) «дош»; облегчают жажду, анорексию и излечивают «мукха вайрасью» (дурной вкус во рту). [197-199]

«Кашая» при «вишама джваре»

Пять типов «джвары», называемых «сантата, сатата, аньедьюшка, тритьяка» и «чатуртхака», быстро излечиваются пятью типами отваров, приготовленных из описанных ниже лекарственных средств:

1. «Калингака, листья патолы» и «катука рохини».

2. «Патола, сарива, муста, патха» и «катука рохини».

3. «Нимба, патола, трипхала, мридвика, муста» и «ватсака».

4. «Кирататикта, амрита, чандана, вишва бхешаджа».

5. «Гудучи, амалака» и «муста». [200-203]

Отвар или «шита кашая» из следующих лекарственных средств должны приниматься человеком для излечения «джвары»:

1. «Ватсака, арагавадха, патха, шад грантха» и «катурохини».

2. «Мурва» вместе с «ативишей, нимби, патолой» и «дханаваясакой».

3. «Вача, муста, ушира, мадхука, трипхала» и «бала».

«Шита кашая» из «мадхуки, мусты, мридвики, кашмарьи, парушаки, траяманы, уширы, трипхалы» и «кату рохини», приготовленная путем настаивания в течение ночи, немедленно излечивает «джвару» у живых существ. [204-207]

Отвар из «джати, амалаки» и «мусты» или из «дханаваявасакам» вместе с «гудой» (джаггери) следует давать пациенту, страдающему от «джвары», при которой «доши» находятся в

состоянии «вибаддха» (прилипли к «дхату»).

Отвар из «трипхалы, траяманы, мридвики» и «кату рохини» облегчает «питту» и «шлешму» (капху) и вызывает «ануломану» «дош». Этот отвар, принятый вместе с «тривритой» и «шаркарой» (сахаром), излечивает «джвару», вызванную обострением «питты» и «шлешмы». [207-209]

Составы, используемые при «саннипата джваре»

Различные типы отваров и жидких каш, также описанные в первых четырех главах Сутра-стханы, излечивают «пипасу» (жажду) и «джвару». Они также могут использоваться врачом для лечения «джвары». [215]

Преимущество «гхриты»

Если у человека с сухой конституцией «джвара» не излечивается с помощью отваров, рвотной терапии, голодания и легкой диеты, то «джвару» у такого человека следует лечить с помощью лечебной «гхриты» (топленого масла). «Джвара» проявляется из-за сухого состояния «теджаса» (питты) у такого человека, и пациент, страдающий от «джвары», дополнительно развивает сухость из-за действия этого «теджаса». «Вата» обостряется из-за действия этого «теджаса», и это можно исправить использованием маслянистого вещества, такого как «гхрита». [216-217]

«Гхриту» следует добавлять во все вышеописанные отвары для облегчения «джвары». Они стимулируют пищеварительную способность и даруют благополучие. [218]

Различные составы лечебной «гхриты»

Лечебная «гхрита», приготовленная путем варки с «пиппали, чанданой, мустой, катурохини, калингакой, тамалаки» («бхумьямалаки»), «саривой, ативишей, стхирой, дракшей, амалакой, билвой, траяманой» и «нидигдхикой», мгновенно

излечивает хронические типы «джвары». Она также излечивает «кшайю» (истощение), «касу» (кашель), «ширахшулу» (головную боль), «паршвашулу» (боль в боках грудной клетки), «халимаку» (тип желтухи), «ансабхитапу» (жжение в лопаточной области) и «вишама агни» (нерегулярность пищеварительной способности). [219-221]

«Гхрита», приготовленная из отвара, полученного путем варки «васы, гудучи, трипхалы, траяманы» и «явасаки», с добавлением молока в двойном количестве и пасты из «пиппали, мусты, мридвики, чанданы, утпалы» и «нагары», излечивает хронические лихорадки. [222-223]

Составы, используемые в очистительных терапиях

Очистительные терапии (от «дош»), как восходящие, так и нисходящие, должны назначаться в соответствующее время пациенту, страдающему от «джвары» с сильно обостренными «дошами». Подробности этих методов и составов, используемых для них, будут обсуждаться в Кальпа-стхане.

«Вамана», выполненная с использованием горячей воды и «маданы», смешанной с «пиппали, калингой» или «мадхукой», облегчает «джвару».

Пациенту, страдающему от «джвары», также можно давать сок «мридвики» и «амалаки» для слабительного эффекта.

Следующие рецепты также полезны для слабительной терапии у пациента, страдающего от «джвары»:

Составы с лечебным молоком

Молоко, сваренное либо с корнем «эранды», либо с «шалату» (незрелым плодом, нарезанным на кусочки) «билвы», при приеме излечивает лихорадку вместе с «парикартикой» в животе (режущей болью).

Молоко, сваренное с «трикантакой, балой, вьягхри, гудом» (джаггери) и «нагарой», излечивает «джвару» вместе с «шопхой» (отеком) и задержкой мочи и кала.

Лекарство, приготовленное путем варки молока с «нагарой, мридвикой, кхаджурой» (финиками) с добавлением «гхриты», меда и сахара, излечивает «джвару», связанную с жаждой.

Молоко, сваренное с добавлением воды в четырехкратном объеме, излечивает «джвару».

«Дхарошна» молоко (свежевыдоенное из-под коровы, пока оно еще горячее) немедленно излечивает «джвару», вызванную обострением «ваты» и «питты».

Все типы хронических лихорадок облегчаются молоком. Его можно принимать горячим, холодным или после варки с лекарствами, соответствующими типу лихорадки. [234-239]

Лечебные клизмы

Типы «басти» (лечебных клизм) «нируха» и «анувасана», которые будут описаны в Сиддхи-стхане, следует применять, когда «доши» локализованы в «паквашае» (толстом кишечнике), для лечения «джвары».

Отвар, приготовленный из «арагавадхи, уширы», плодов «маданы, шалапарни, пришнипарни, машапарни» и «мудгапарни», смешанный с пастой из «приянгу, маданы, мусты, шатавхи» и «мадхуяшти», следует использовать в качестве клизмы для излечения «джвары».

Отвар, приготовленный из «гудучи, траяманы, чанданы, мадхуки, вриши, стхиры, балы, пришнипарни» и «маданы», в который добавлен мясной бульон животных типа «джангала» (обитающих в засушливых землях) и паста из «пиппали, пхалы, мусты» и «мадхуки».

Небольшое количество каменной соли также следует добавить в этот отвар вместе с медом и «гхритой» и использовать в качестве «нируха» типа лечебной клизмы для облегчения «джвары», так как

это способствует укреплению сил, потоотделению и восстановлению вкусовых ощущений.

Лечебную «гхриту», приготовленную из пасты «дживанти, мадхуки, меды, пиппали, маданы, вачи, риддхи, расны, балы, вишвы, шатапушпы» и «шатавари», сваренную с молоком, водой, «гхритой» и маслом, следует использовать в качестве «анувасана басти» для лечения «джвары».

«Снеха» (масляная основа), сваренная с «чанданой, агуру, кашмарьей, патолой, мадхукой» и «утпалой», чрезвычайно полезна для применения в качестве «анувасана басти» для излечения «джвары». [241-253]

Показания к «широ-виречане» (назальным средствам)

Лечебное масло и «дхума варти» (лечебные сигары для окуривания), описанные для применения в качестве назальных капель и «дхума варти» соответственно в Матрашития Адхьяе, также следует использовать для лечения «джвары». [254-255]

Наружные применения

«Абхьянгу» (массаж), «прадеху» (нанесение паст) и «паришеку» (лечебную ванну) следует назначать пациенту, горячими или холодными, в соответствии с уместностью двух типов «джвары» у пациента.

Лечебную «гхриту», называемую «Сахасра дхаута гхрита», и лечебное масло, называемое «Чанданадья тайла», следует давать для массажа пациенту, так как они облегчают «джвару», сопровождающуюся жжением. [256-257]

«Чанданадья тайла»

Массаж этим лечебным маслом мгновенно излечивает «даха джвару» (лихорадку с жжением).

Вышеупомянутые лекарственные средства следует приготовить в виде мелкой пасты, а затем использовать в качестве «прадехи», когда она остынет. Воду, сваренную с этими лекарствами, следует использовать в охлажденном виде для «авагахи» и «паришеки» (ванны и орошения тела соответственно).

«Сека» и «авагаха» (орошение водой и ванны) с «мадху» (медом), «араналой» (кислым отваром), молоком, творогом, «гхритой» и водой излечивают «даха джвару» мгновенно из-за их холодного воздействия. [258-259]

Рекомендации для пациента с ощущением жжения

Такого пациента также следует утешать прикосновениями дам, умащенных пастой из сандалового дерева, носящих желанные драгоценности и жемчуг; которые ласковы и искусны в вежливых манерах.

Диета и напитки, которые являются холодными, прохладные сады, холодный ветер и холодные лучи луны облегчают «джвару» с ощущением жжения. [260-266]

«Агурувадья тайлам»

Теперь мы объясним методы лечения для пациентов с «джварой», для которых желательна горячая терапия.

Показания к потению для облегчения холода

«Шита джвара» (лихорадка с ознобом) также излечивается объятиями страстных дам, которые красивы, имеют пышное тело и молоды, благодаря их юношескому теплу.

Различные типы диеты и напитков, которые вызывают потение и облегчают «вату» и «капху», мгновенно облегчают «шита джвару». Их следует назначать с учетом «самсарги» (комбинации двух «дош») и «балы» (силы) каждой «доши». [268-271]

Противопоказания к «лангхане»

«Лангхана» (голодание) не полезна для пациентов, страдающих от «джвары», вызванной обостренной «ватой», истощением, при хронических лихорадках, при лихорадках, вызванных «кшатой» (внешними и внутренними травмами). Таких пациентов следует лечить терапией «шамана» (облегчающей терапией). [272]

Рекомендации по улучшению «агни» (пищеварительной силы)

«Малы» (отходы) семи «дхату» метаболизируются за семь дней. Поэтому, как правило, на восьмой день «джвара» становится «нирама» (свободной от накопленных продуктов метаболизма).

Если человек принимает тяжелую пищу на стадии, когда «доши» обострены, а пищеварительная способность подавлена, он немедленно умирает или долгое время страдает. Поэтому мудрый врач не должен немедленно давать ни тяжелую, ни маслянистую пищу на начальной стадии «джвары», даже если она вызвана обострением «ваты».

Если «джвара» вызвана «ватой» и не связана с двумя другими «дошами», то, в качестве исключения из вышеуказанного правила, пациенту следует назначить массаж и другие подобные методы лечения. Ему следует давать пить отвары и мясные или овощные бульоны. Все методы лечения, описанные для хронической лихорадки, полезны для управления этим видом лихорадки. [273-283]

Рекомендации по управлению в состояниях «саннипаты»

«Лангхана» и другие подобные методы лечения, описанные в Лангханабримхания Адхьяе Сутра-стханы, должны неизменно применяться в следующих условиях:

- Когда «джвара» находится в стадии «сама» (с токсинами).

- Когда «джвара» вызвана обостренной «капха дошей».
- Когда «капха» и «питта доша» обострены вместе.

Методы «вамана, виречана» и «басти» должны применяться для излечения «джвары», вызванной обострением «вата, питта» и «капха доши» соответственно.

Лечение «карнамулика шотхи» (воспаления около корня ушей)

Серьезным исходом «саннипатаджа джвары» является воспаление около корня ушей, что является очень серьезным состоянием, и немногие из таких пациентов выживают. Таким образом, необходимо немедленно приложить усилия, чтобы излечить его с помощью терапевтических мер, облегчающих «капху» и «питту», таких как кровопускание, прием «гхриты», «прадеха» (нанесение паст), «навана» (назальные капли) и «кавала граха» (удержание жидкости во рту). [287-289]

Показания к кровопусканию

Показания к употреблению «гхриты»

Управление «джирна джварой» (хронической стадией)

Лихорадка становится хронической, если есть слабость в тканях тела. Поэтому таким пациентам следует давать пищу, которая способствует укреплению сил и является питательной. [291-292]

Управление доминированием «дош» при «вишама джваре»

Рекомендации и различные составы при «вишама джваре»

Описываются составы, эффективные при излечении «джвары». Мудрый врач должен назначать их, учитывая их пригодность для типа вовлеченной «доши». Эти рецепты следующие:

- «Сура» вместе с ее «мандой» (алкоголь вместе с его супернатантной частью) в качестве напитка.
- Мясо курицы, куропатки и павлина, используемое в качестве пищи.
- Рвота после приема «гхриты» в большом количестве.
- Рвота после приема большого количества пищи и напитков.
- Сон после приема большого количества алкоголя вместе с пищей, когда ожидается приступ лихорадки.
- Прием кошачьего помета, смешанного с молоком, в тот же день.
- Прием «расоны» (чеснока) вместе с маслом непосредственно перед едой.
- Прием мяса животных, которые являются жирными и обладают горячей потенцией.
- Прием «агады» (антидотов). [296-309]

Духовная терапия

Управление «джварой», локализованной в различных «дхату»

Когда «доши», вызывающие «джвару», локализованы в:

- «ракта дхату» (крови), тогда следует проводить «секу» и «прадеху» (поливание горячими лечебными жидкостями и нанесение мазей).
- в «мамса дхату» (мышечной ткани) и «меда дхату» (жировой ткани), следует проводить «виречану» и «упавасу» (голодание).

Управление «абхичараджа» и «абхишангаджа джварой»

«Джвара», вызванная «шапой» (проклятием), «абхичарой» (тантрическими ритуалами со злым умыслом), «бхутабхишангой» (поражением микроорганизмами или злыми духами), — «дайва вьяпашрая чикитса» (выполнение духовных терапий) является наиболее желательной терапией. [317]

Управление «абхигатаджа джварой»

Управление «агантуджа джварой», вызванной ментальными факторами

«Джвара», вызванная «кродхой» (гневом), проходит при предоставлении «камья артхи» (желаемого объекта), «маноджна артхи» (приятного объекта), терапии для облегчения «питты» и «садвакьи» (правильного совета).

«Джвара», вызванная «кродхой», проходит от «камы» (желания), а вызванная «камой» излечивается «кродхой». «Джвара», вызванная «бхаей» (страхом) и «шокой» (горем или печалью), проходит как от «камы», так и от «кродхи».

Если пациент получает «джвару» просто от мыслей о ее эпизоде, то его ум следует отвлечь на желаемые, необычные и удивительные события («вишая»). [320-323]

Признаки ремиссии «джвары»

Если тяжелое состояние «джвара» (лихорадки) с чрезмерно возбужденными «дошами» и недавним началом лечится соответствующей терапией, то происходит «доша-пака» (созревание дош). Из-за этого внезапное избавление от «джвара» происходит с трудом («даруна мокша»).

В хронической стадии «джвара» приступы проходят в зависимости от силы «доши». Облегчение наступает медленно и без

затруднений. [324-328]

Признаки полностью излеченного пациента с «джвара»

Исчезновение «клама» (умственной усталости) и «сантапа» (повышенной температуры), отсутствие боли, ясность чувств, восстановление естественных ментальных способностей — все это признаки и симптомы человека, который освободился от «джвара». [329]

Меры предосторожности после излечения от «джвара»

Человек, страдающий от «джвара», и тот, кто от него освободился, не должны предаваться следующему и должны избегать этого: употребления пищи и напитков, которые являются «видахи» (вызывающими жжение), «гуру» (тяжелыми), «асатмья» (неподходящими) и «вируддха» (взаимно противоречивыми); половых актов, чрезмерного истощения, купания и чрезмерной ходьбы. При соблюдении этих правил лихорадка утихает и не возникает вновь.

Физические упражнения, половые акты, купание, «чанкраману» (быструю ходьбу) — всего этого следует избегать человеку, освободившемуся от «джвара», до тех пор, пока он не восстановит силы. [330-332]

«Пунараварти джвара» (рецидивирующая «джвара»)

Если человек, освободившийся от «джвара», прибегает к запрещенным факторам (как описано ранее) до восстановления сил, то «джвара» возвращается. Если человек освобождается от «джвара», когда «доши» не были устранены должным образом, то даже при незначительном нарушении режима («апачара») она появляется снова. Поскольку такие пациенты уже долгое время страдали, у них наблюдается слабость и потеря жизненной энергии в тканях. Если лихорадка возвращается к ним, то это неизбежно

ведет к их смерти.

Точно так же другие болезни, которые уже были излечены, возвращаются к человеку из-за неполного устранения «дош», даже при обращении к небольшому количеству неблагоприятного режима после излечения от болезни.

Руководство по лечению

Мудрый врач должен лечить пациента на разных стадиях «джвара» в соответствии с линией лечения «джвара». [344]

«Джвара» — это царь болезней, она вызывает смерть всех существ и носит серьезный характер. Поэтому врач должен прикладывать особые усилия для ее лечения. [345]

Резюме

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Все болезни, включая «джвара», возникают из-за дисбаланса «дош». Если «доши» находятся в состоянии равновесия, здоровье поддерживается и болезнь не может возникнуть.
- Источником всех болезней является склонность к жадности или привязанности («парирграха»).
- Для понимания болезни следует проводить диагностику «шарира» (физическую) и «манаса» (психическую); «саумья» (преобладание холода) и «агнейя» (преобладание жара); «антарвега» (внутренняя) и «бахирвега» (внешняя); «пракрита» (соответствующая сезонам) и «вайкрита» (несезонная); «садхья» (излечимая) и «асадхья» (неизлечимая), и лечить соответственно.
- Психическая вовлеченность в болезнь оценивается на основе «вайчитья» (умственной нестабильности), «арати» (неприязни ко всему) и «глани» (ощущения слабости в теле).
- Доминирование «доши» можно оценить по желанию употреблять холодные или горячие вещи. При болезнях с

преобладанием «вата-питта» возникает желание холодного, а при болезнях с преобладанием «вата-капха» — желание горячего.

- Сезонные колебания температуры и окружающей среды могут негативно влиять на баланс «дош», приводя к болезням, возникающим из естественно возбужденных «дош».
- Подобно тому, как семя остается в почве и прорастает в благоприятное время, «доши» остаются в латентном состоянии в «дхату» и обостряются в благоприятное время. Эти «доши» набирают силу в подходящий момент, и когда сила сдерживающих (предотвращающих болезнь) факторов ослабевает, возникает болезнь.
- При «абхигатаджа джвара», вызванной какой-либо травмой, возбужденная «вата» преимущественно поражает «ракта» (кровь), что приводит к «джвара» с дискомфортом, отеком, изменением цвета и болью. Это напоминает воспаление.
- Экзогенная «джвара», вызванная внешними причинами, поначалу независима, но позже она смешивается с признаками и симптомами «ниджа джвара» (эндогенных лихорадок).
- Процессы распространения возбужденных «дош» по всему телу после соединения с «раса» (первой «дхату» питания), их эффект смещения «агни» (препятствование метаболизму), закупорка транспортных каналов, особенно потовых пор, ведущая к увеличению внутреннего жара, являются важными вехами в патогенезе «джвара».
- «Лангхана» (пост) уменьшает возбужденную «дошу», стимулирует «агни» и приводит к легкости и восстановлению аппетита с облегчением «джвара».
- «Лангхана» должна выполняться в той мере, в какой она не препятствует жизненной силе или энергии человека. Целью всех этих мер является восстановление здоровья, которое также зависит от физической, ментальной и духовной силы.
- Любое лечение всегда должно проводиться после надлежащей оценки природы и состояния «доши». В противном случае это ведет к осложнениям и побочным эффектам.

- Очищающие процедуры проводятся только в состоянии «утклишта-доша» (на грани выведения). Если «доши» чрезмерно возбуждены, но не находятся в состоянии «утклишта», то проводятся подготовительные процедуры, такие как «дипана, пачана, снехана», чтобы привести «доши» в состояние «утклишта».
- «Лангхана» (пост), «сведана» (прогревание для устранения закупорки потовых пор), «кала» (период ожидания восемь дней), «явагу» (лечебные каши) и препараты с «тикта раса» (горьким вкусом), а также все средства, улучшающие пищеварение при «авипаква-доша» (непреобразованных), назначаются на начальной стадии «джвара».
- Когда в «джвара» преимущественно возбуждена «вайю», пациента следует лечить назначением «гхи», «нируха» и «анувасана-басти» (лечебных клизм), маслянистой и горячей диетой и напитками.
- Когда доминирует «питта-доша», пациенту следует назначить слабительную терапию, лечебное молоко, «гхи» и продукты, которые являются горькими и холодными.
- В состоянии преобладания «капха» пациенту следует назначить рвотную терапию, «пачана» (терапию, способствующую пищеварению и метаболизму), немаслянистую диету и напитки; полезны пост и горячие отвары.
- Когда «доши», вызывающие «джвара», локализованы в «раса-дхату», следует проводить «вамана» и «упаваса» (рвоту и пост); в случае локализации в «ракта-дхату» следует проводить «сека» и «прадеха» (поливание горячими лечебными жидкостями и нанесение мазей); в случае «мамса-дхату» и «меда-дхату» — «виречана» и «упаваса»; в «астхи-дхату» и «маджа-дхату» следует применять «нируха» и «анувасана-басти».
- «Джвара», вызванная «шапа» (проклятием), «абхичара» (тантрическими ритуалами со злым умыслом), «бхутабхишанга» (поражением микроорганизмами или злыми духами), лечится с помощью «дайва вьяпашрая чикитса» (духовных терапий), что является наиболее желательной терапией.

- «Джвара», вызванная «абхигата» (внешней травмой), излечивается приемом и массажем с «гхи», кровопусканием, приемом риса с полезным мясным бульоном.
- «Кродха» (гнев) утихает при предоставлении «камья артха» (желаемого объекта), «маноджна артха» (приятного объекта), терапии для облегчения «питта» и «садвакья» (правильных советов).
- «Джвара», вызванная «кродха», утихает от «кама» (желания), а вызванная «кама» излечивается от «кродха». «Джвара», вызванная «бхая» (страхом) и «шока» (горем или печалью), утихает как от «кама», так и от «кродха».
- Если у пациента начинается «джвара» только от мысли о ней, то его ум следует переключить на желаемые, необычные и удивительные события («вишая»).
- Для предотвращения повторного возникновения «джвара» и во время ее лечения следует избегать следующего: употребления пищи и напитков, которые являются «видахи» (вызывающими жжение), «гуру» (тяжелыми), «асатмья» (неподходящими) и «вируддха» (взаимно противоречивыми); половых актов, чрезмерного истощения, купания, чрезмерной ходьбы и физических упражнений — всего этого следует избегать человеку, освободившемуся от «джвара», до тех пор, пока он не восстановит силы.
- Облегчение «джвара» зависит от силы «доши». В острой стадии облегчение происходит с трудом из-за тяжести «доши». В хронической стадии облегчение происходит без затруднений из-за слабой силы «доши».
- Признаками восстановления здоровья после облегчения болезни являются исчезновение «клама» (умственной усталости) и «сантапа» (повышенной температуры/ощущения жара), отсутствие боли, ясность чувств и восстановление естественных ментальных способностей.
- Если человек, освободившийся от «джвара», прибегает к запрещенным факторам (как описано ранее) до восстановления сил, то «джвара» возвращается.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Клиническое применение «джвара» и различные типы лихорадок подробно описаны в отдельной статье о «Джвара».

Связанные главы

- «Джвара Нидана Джвара»

Raktapitta Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Вопрос Агнивеши
- 2.2 Ответ Атреи Пунарвасу
- 2.3 Патогенез
- 2.4 Этимология
- 2.5 Место возникновения болезни
- 2.6 Характеристики викарного состояния «дош»
- 2.7 Прогноз
- 2.8 «Гати» (направление потока) и прогноз
- 2.9 Характеристики излечимой «рактапитта»
- 2.10 Последствия применения кровоостанавливающей терапии при «рактапитта»
- 2.11 Режим питания
- 2.12 Диета, рекомендуемая при «рактапитта»
- 2.13 Лечебные кашицы при «рактапитта»
- 2.14 Показания к очищающей терапии
- 2.15 Умиротворяющая терапия
- 2.16 Лечение гематурии
- 2.17 Лечение ректальных кровотечений
- 2.18 «Васа-гхрита»

- 2.19 Наружные средства
- 2.20 Лечение «рактапитта» при сопутствующей «капхе»
- 2.21 «Шатаварьяди-гхрита»
- 2.22 Лечение носовых кровотечений
- 2.23 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Типы геморрагических расстройств
- 4.2 Идентификация геморрагических расстройств/симптомов
- 4.3 Часто используемые лекарства при «рактапитта»
- 4.3.1 Важные лекарства
- 4.3.2 Лечение «урдхвага рактапитта»
- 4.3.3 Лечение «адхога рактапитта»
- 4.3.4 Лечение хронической стадии
- 5 Связанные главы

Введение

«Рактапитта» — это серьезное заболевание, вызванное поражением «ракта» (крови) возбужденной «питтой». Эта глава помещена после главы о «джвара» (лихорадке), поскольку «рактапитта» может возникнуть из-за повышенного жара в теле, образовавшегося после «джвара». При этом грозном заболевании необходимо незамедлительное лечение. Болезнь развивается вследствие возбуждения «питты» из-за употребления «ушна, тикшна, агнейя дравья» (горячих, острых, огненных субстанций) и чрезмерного пребывания на солнце.

Из-за сходства конституции «питты» и «ракта», «ракта-дхату» также поражается этиологическими факторами, приобретая сходство по запаху и цвету, поэтому болезнь называется «рактапитта».

Она берет начало в селезенке и печени, которые играют ключевую роль в физиологии крови, включая свертываемость. Проявления «рактапитта» зависят от поражения и преобладания конкретной

«доши». Может наблюдаться сочетание одной, двух или всех трех «дош». Основываясь на специфических признаках «дош», кровь пациента при «рактапитта» может выглядеть бледной, маслянистой и слизистой при «капхе»; пенистой, черновато-красной при «вата»; и похожей на коровью мочу, блестяще-черной, дымной и грубой, как сурьма, при «питте». «Рактапитта», связанная с одной «дошей», излечима, с двумя — трудноизлечима, а при вовлечении всех трех «дош» — неизлечима.

Движение «рактапитта» может быть направлено вверх или вниз, что означает кровотечение из верхних и/или нижних естественных отверстий. Это проявление зависит от этиологических факторов: маслянистые горячие факторы, связанные с «капхой», вызывают «урдхвага рактапитта» (восходящую), тогда как грубые горячие факторы, связанные с «вата», вызывают «адхога рактапитта» (нисходящую).

Восходящая «рактапитта», связанная с «капха-доша», лечится с помощью «тарпана» (питательной терапии), а нисходящая «рактапитта» связана с «вата», и при ней следует использовать «пейя» (жидкие кашицы).

Используемые лекарства в основном обладают «мадхура, тикта» и «шита гуна» (сладким, горьким вкусами и охлаждающим свойством), которые умиротворяют «питту» и «ракта». Одним из важнейших растений при «рактапитта» является «васа», которое способно быстро остановить кровотечение.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Рактапитта Чикитса» (Лечение геморрагических расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопрос Агнивеши

Агнивеша поклонился Пунарвасу Атрее, который был лишен замешательства, обладал огненным блеском (острым интеллектом) и самообладанием, когда тот прогуливался в регионе «панчаганга»,

и сказал: «О Господь! Этиология и симптомы геморрагических расстройств уже были описаны, теперь же, о мой учитель, расскажите мне о дальнейших аспектах!» [3-4]

Ответ Атреи Пунарвасу

Учитель сказал:

Врач, знающий причины и симптомы, должен быстро лечить геморрагические расстройства — острое, грозное заболевание, отличающееся высокой тяжестью и быстротой развития, подобно огню. Этиология его была описана ранее: чрезмерное употребление горячих, острых, кислых, едких и соленых веществ, пребывание на солнце и пища, вызывающая ощущение жжения. [5-6]

Патогенез

«Питта», возбужденная этими причинами, поражает «ракта». Из-за сходства конституции (крови и «питты») патогенез развивается далее, поражая «ракта». Из-за жара «питты» жидкая часть из всех «пропаренных» «дхату» (тканей) просачивается наружу, что дополнительно ведет к возбуждению «ракта» и «питты». [7-8]

Этимология

Из-за соединения, сходства причин поражения, запаха, цвета и места возникновения болезнь называется «ракта-питта». [9]

Место возникновения болезни

«Питта» («рактапитта») локализуется в селезенке и печени, поскольку именно из них у людей берут начало кровеносные сосуды. [10]

Характеристики викарного состояния «дош»

Вязкость, бледность, маслянистость и слизистость (в выходящей крови) указывают на поражение «капхой». Черноватый, красноватый, пенистый, жидкий характер и грубость крови

указывают на поражение «вата». Кровь цвета охры, черная, похожая на коровью мочу, блестяще-черная, дымная и похожая на сурьму указывает на поражение «питтой». При сочетании двух «дош» симптомы соответствующих «дош» объединяются. «Рактапитта», вызванная «саннипата» (возбуждением всех трех), имеет симптомы всех трех «дош». [11-12]

Прогноз

«Рактапитта», связанная с одной «дошей», излечима; с двумя «дошами» — поддается паллиативному лечению; вызванная тремя «дошами» — неизлечима. Она также неизлечима, если протекает крайне бурно и поражает человека с плохим пищеварением, истощенного болезнями, пожилого или недоедающего. [13-14]

«Гати» (направление потока) и прогноз

Движение «рактапитта» направлено вверх или вниз: первое — через семь отверстий, второе — через два. В голове семь отверстий, а внизу — два. Кровотечение из верхних путей излечимо, из нижних — поддается паллиативному лечению, а из обоих путей — неизлечимо. Когда кровь вытекает из всех отверстий, включая волосяные фолликулы, это известно как состояние с бесчисленными путями движения, которое является фатальным.

«Рактапитта», чрезмерно выходящая через оба пути, имеющая трупный запах, чрезмерно красная или черная, связанная с «капхой» и «вата», застревающая в горле, сопровождающаяся всеми упомянутыми ранее осложнениями, имеющая темно-желтый, синий, зеленый или медный цвет, у истощенного и кашляющего пациента — неизлечима.

«Рактапитта» поддается паллиативному лечению, если она связана с двумя «дошами», периодически обостряется после затихания и перемещается из одного пути в другой. [15-21]

Характеристики излечимой «рактапитта»

«Рактапитта», имеющая только один путь выхода, протекающая у сильного человека, не очень бурная, недавнего возникновения, в

благоприятный сезон (ранняя зима и зима) и без осложнений — излечима. [22]

«Рактапитта» вызывается пищей, преимущественно обладающей маслянисто-горячими и грубо-горячими свойствами. Первые часто приводят к восходящему движению, а вторые — к нисходящему движению «рактапитта». Восходящее движение при «рактапитта» связано с «капхой», нисходящее — с «вата», а движение из обоих путей связано как с «капхой», так и с «вата». [23-24]

Последствия применения кровоостанавливающей терапии при «рактапитта»

«Стамбхана» (кровоостанавливающая терапия) не должна применяться в первую очередь при геморрагических расстройствах с избытком примесей, возбужденными «дошами», у человека, который не истощен и не слаб, и если болезнь возникла из-за избыточного питания. Если остановить кровотечение в самом начале, это вызывает заложенность горла, зловоние из носа, обмороки, анорексию, лихорадку, «гульма» (абдоминальные опухоли), увеличение селезенки, твердость стула, лейкодерму, дизурию, кожные заболевания, геморрой, рожистое воспаление, потерю цвета лица, фистулы, нарушение интеллекта и чувств.

Поэтому для успешного лечения следует сначала игнорировать (не применять кровоостанавливающую терапию) геморрагическое расстройство, оценив силу и состояние или тяжесть болезни у сильного пациента. [25-28]

Чаще всего «рактапитта» обостряется из-за «амадоша» (токсинов), поэтому пациента следует лечить облегчающими мерами. В начале «рактапитта» врач должен применять облегчающие или питательные меры в зависимости от пути выхода, сочетания «дош» и этиологии. [29-30]

Режим питания

Пациенту, испытывающему жажду, следует давать воду, прокипяченную с «хрибера, чандана, ушира, муста» и «парпатака», или просто охлажденную кипяченую воду. Тот, кто обладает

знаниями о конституции и приготовлении, должен назначить насыщающий напиток при восходящем движении «рактапитта» и жидкую кашицу при нисходящем, учитывая время, пригодность и сочетание «дош». Для насыщения подходит вода, прокипяченная с «харджура» (финики), «мридвика» (виноград), «мадхука» (сухие цветы) и «парушака» (плоды), охлажденная и смешанная с сахаром.

Порошок обжаренного риса, смешанный с гхи и медом, является хорошим насыщающим средством, которое при своевременном приеме облегчает восходящее движение «рактапитта». Насыщающая смесь может быть подкислена гранатом и плодами «амалака» для лиц с плохим пищеварением, которым подходят кислые продукты. [31-35]

Диета, рекомендуемая при «рактапитта»

Пациенты с «рактапитта» должны употреблять в пищу злаки: «шали, шаштика, нивара, корадуша, прашантика, шьямака» и «приянгу». Для них в качестве супа из бобовых рекомендуются нут, чечевица, маш, «макуштха» (фасоль) и «адхаки». Овощи, полезные при «рактапитта»: «патола, нимба», верхушки «ветра», нежные листья «плакша» и «ветаса», «кирататикта, гандира» и «катхиллака». Цветы «ковидара, кашмарья» и «шалмали» также используются; овощи следует готовить путем варки или обжаривания с гхи, либо в виде супа, и давать пациентам-вегетарианцам.

Мясо голубя, горлицы, перепела, «рактакша» (журавля), «вартака» (перепела), серой куропатки, «эна, харина» и «калапуччхака» (виды оленей) полезно при «рактапитта». Их бульон используется в кислом или некислом виде, обжаренным с гхи и добавлением сахара. При «рактапитта», связанной с «капхой», назначается овощной суп, а при связанной с «вата» — мясной бульон. Теперь будут описаны рецепты кашиц. [36-43]

Лечебные кашицы при «рактапитта»

Тычинки лотоса и кувшинки, «прашнипарни» и зерна «приянгу» следует отварить в воде. В этом же отваре следует приготовить

жидкую кашицу для пациентов с «рактапитта». Кашица также может быть приготовлена на отваре:

1. «чандана, ушира, лодхра» и «муста»;

2. «кирататиктака, ушира» и «муста»;

3. «дхатаки, дханваяса, хрибера» и «билва»;

4. «масура» и «прашнипарни» или «шалапарни» и «мудга»;

5. «харенука», смешанная с гхи;

6. «бала»;

7. мясной бульон из голубя и т.д.

Это кашицы, полезные при «рактапитта»; их следует принимать охлажденными с добавлением меда и сахара. Такие же препараты можно готовить на мясных бульонах. [44-48]

Если у пациента с «рактапитта» наблюдается запор из-за возбужденной «вата», полезны следующие блюда:

1. кролик, приготовленный с «вастука»;

2. куропатка, приготовленная в отваре «удумбара»;

3. павлин, приготовленный в отваре «плакша»;

4. птица, приготовленная в отваре «ньягродха»;

5. «вартака» и «кракара», приготовленные в отваре «билва, утпала» и т.д. При жажде назначается вода, прокипяченная с горькими или утоляющими жажду фруктовыми соками, или вода, прокипяченная с лекарствами группы «видарigандхади», или просто кипяченая охлажденная вода. [49-51]

Воду следует давать испытывающему жажду пациенту до полного утоления или в небольших количествах, учитывая сопутствующие «доши», силу, а также диету пациента. [52]

Все этиологические факторы «рактапитта», которые были упомянуты, должны избегаться пациентами, если они хотят выжить и избавиться от болезни. Таким образом, диета, облегчающая «рактапитта», была описана по порядку. [53]

Показания к очищающей терапии

Теперь будет объяснено лечение сильных пациентов с избытком «дош»:

«Рактапитта», возникшую из-за избыточного питания у сильного пациента с возбужденными «дошами», у которого нет истощения, слабости и осложнений, следует лечить очищающей терапией: слабительными при восходящем типе и рвотными при нисходящем типе «рактапитта».

Слабительное следует назначать из (отвара) «триврита, харитаки», плодов «арагавадха, траямана, индраяна» (корни) или «амалака» (плоды), смешанных с большим количеством меда и сахара. Их отвар особенно эффективен при «рактапитта».

При нисходящей «рактапитта» «маданапхала», смешанная с:

1. «мантха» (взбитый напиток), также содержащий мед и сахар; или

2. водой с добавлением сахара; или

3. соком сахарного тростника; или «индраява, муста, мадана, мадхука» и мед — все, смешанное вместе, составляет превосходное рвотное средство.

После очищения при восходящем типе диетический режим начинается с насыщающего напитка, а при нисходящем — с кашицы, при условии, что «вата» не доминирует. [54-61]

Умиротворяющая терапия

Пациента с «рактапитта», которому не показаны рвотные или слабительные средства (например, ослабленного, истощенного из-за чрезмерного горя, поднятия тяжестей или ходьбы, подвергшегося воздействию жара огня или солнца, истощенного другими болезнями, беременную, пожилого, ребенка, принимающего грубую, скудную пищу или страдающего чахоткой), следует лечить умиротворяющей терапией, описанной далее.

Отвар «васа, мридвика» и «харитаки» с добавлением сахара и меда облегчает одышку, кашель и геморрагическое расстройство.

Отвар «васа» после добавления в него «приянгу, мриттика» (глина), сурьмы, «лодхра» и меда следует принимать при «рактапитта».

Таким же образом следует принимать «падмака», тычинки лотоса, «дурва, вастука, утпала, нагакешара» и «лодхра».

«Парпаундарика, мадхука» и мед, растворенные в разжиженном конском навозе, или корни «яваса» или «брингараджа», растворенные в разжиженном коровьем навозе, следует принимать с рисовой водой. Это облегчает геморрагическое расстройство. Или можно принимать раствор коровьего и конского навоза, смешанный с медом и гхи.

Пациент, страдающий геморрагическим расстройством, должен принимать порошок цветов «кхадира, приянгу, ковидара» и «шалмали», смешанный с медом.

Порошки или «шрингатака», обжаренный рис, «муста, харджура» и тычинки лотоса должны приниматься с медом.

Кровь диких животных и птиц следует принимать с медом. Если кровь свернулась, следует принимать экскременты голубя с медом. [62-72]

«Ушира, калияка, лодхра, падмака, приянгу, катпхала», раковины и охра — каждая по отдельности с равной частью сандала, вместе с сахаром и растворенные в рисовой воде, быстро облегчают внутреннее кровотечение, обмороки, жажду и ощущение жжения.

«Кирататикта, крамука, муста, прапаундарика, камала, утпала, хрибера» (корень), «патола» (листья), «дуралабха, парпатака», стебель лотоса, кора «арджуна, удумбара, ветаса, ньягродха, шайлея» и «явашака»; «туга, лата» («дурва»), «ветаса, тандулия, сарива, мочараса» и «ладжжалу» — каждая по отдельности, смешанная с сандалом, может применяться как указано выше. В совокупности как группа или по отдельности в форме холодного настоя, сока, пасты, горячего настоя или отвара они останавливают геморрагическое расстройство. [72-77]

Маш, обжаренный рис, «пиппали, ушира, муста» и «чандана» выдерживаются всю ночь в воде, прокипяченной с «бала». Это умиротворяет даже обостренную «рактапитта». [78]

Геморрагическое расстройство облегчается использованием воды, контактировавшей с «вайдурья» (кошачий глаз), жемчугом, драгоценными камнями, охрой, землей, раковинами, «нагакешара» и «амалака»; медовой водой и соком сахарного тростника.

Чистую воду, выдержанную с «ушира», лотосом, кувшинкой, сандалом и охлажденным обожженным кирпичом, хорошо охлажденную и смешанную с сахаром и медом, следует назначать для остановки чрезмерного кровотечения.

Вода, выдержанная с «приянгу, чандана, лодхра, сарива, мадхука, муста, ушира» и «дхатаки», или вода, выдержанная с кирпичом, или вода из-под риса «шаштика» с добавлением сахара — отличное кровоостанавливающее средство. [79-81]

Если геморрагическое расстройство не утихает после указанных различных экстрактов, после того как пищеварительный огонь разгорелся и «капха» была преодолена, может присутствовать ассоциация с «вайю» (воздухом), которую следует лечить после этого.

Козье молоко — отличное средство для этого. Коровье молоко, прокипяченное с:

1. пятикратным количеством воды вместе с сахаром и медом; или
2. лекарствами группы «видаригандхади»; или
3. «дракша» (виноградом); или
4. «нагарака» («муста»); или
5. «бала»; или
6. «гокшурака»; или
7. «дживака» и «ришабхака» с добавлением гхи и сахара. [82-84]

Лечение гематурии

Молоко, прокипяченное с «шатавари» и «гокшура», или четырьмя травами («мудгапарни, машапарни, шалапарни» и «прашнипарни»), быстро останавливает кровотечение, особенно из мочевыводящих путей, сопровождающееся болью. [85]

Лечение ректальных кровотечений

Особенно при кровотечении из прямой кишки следует принимать молоко, прокипяченное с «мочараса», или свисающими корнями или почками «вата», или «хрибера, нилотпала» и «нагара» («муста»). После приема лекарственных экстрактов с молоком пациент должен принимать гхи, приготовленное на этих экстрактах. [85-87]

«Васа-гхрита»

«Васа» вместе с ветвями, листьями и корнем следует отварить для получения отвара. Гхи следует приготовить на этом отваре, добавив пасту из цветов «васа». Это «васа-гхрита», принятое с медом, быстро останавливает кровотечение (отсюда название «васа-гхрита»). [88]

«Гхрита», приготовленное с:

1. соком тычинок «палаша» (цветов) вместе с пастой из них же, разжиженной медом;

2. пастой из «кутаджа»;

3. «саманга» («ладжжалу»), «утпала» и «лодхра»;

4. «траямана»;

5. «удумбара»;

6. листьями «патола», эффективны при «пайттика» лихорадке и все они рекомендуются для использования при геморрагическом расстройстве. [89-90]

Наружные средства

Все меры, предписанные для лечения «пайттика» лихорадки, такие как массаж, окропление, ванны, постели, помещения/покрывала,

охлаждающие методы или клизмы, должны применяться при геморрагическом расстройстве с учетом сезона и дозировки. «Сарпиргуда» (препарат из пальмового сахара и гхи), предписанный пациентам с «кшата» (травмой груди), быстро останавливает геморрагическое расстройство. [91-92]

Лечение «рактапитта» при сопутствующей «капхе»

В случае «рактапитта», если есть ассоциация с «капхой» и кровь, достигающая горла, вязкая, следует использовать щелочь стебля кувшинки, смешанную с медом и гхи. Таким же образом следует использовать щелочь стебля лотоса, лотоса, кувшинки, «нагакешара, палаша, приянгу, мадхука» и «асана». [93-94]

«Шатаварьяди-гхрита»

Гхи следует приготовить с «шатавари, дадима, тинтидика, каколи, меда, мадхука» и «видари» вместе с пастой из корня «биджапура», добавив четырехкратное количество молока. Это гхи облегчает кашель, лихорадку, твердость стула, запор, боль и геморрагическое расстройство.

Гхи, приготовленное с лекарствами пяти групп по пять корней в каждой (описанных в главе о Расаяне), обладает таким же эффектом. (Это «шатаварьяди-гхрита»). [95-96]

Лечение носовых кровотечений

Геморрагическое расстройство, выходящее из носа, следует лечить вышеупомянутыми отварами в форме «авапида» (назальные капли из сока), когда возбужденные «доши» устранены; в противном случае, если пораженная «ракта» останавливается закапыванием сока, это вызывает упорный насморк, болезни головы, кровь с гноем и трупным запахом, потерю обоняния и появление личинок.

В этом состоянии закапывание:

1. «нилотпала», охры, раковин, сандала с сахарной водой;
2. сока семян манго, «ладжжалу, дхатаки, мочараса» и «лодхра»;
3. виноградного сока;

4. сока сахарного тростника;

5. молока;

6. сока «дурва»;

7. корней «яваса»;

8. «паланду» (луковиц);

9. сока цветов граната;

10. «прияла-тайла» (масла) или буйволиного или козьего гхи, приготовленного с «мадхука» и молоком;

11. семян манго, «ладжжалу, дхатаки, мочараса» и «лодхра» с молоком;

12. «сарива, камала» и «утпала» с молоком. [97-101]

«Бхадрашрия», красный сандал, «прапаундарика, камала, утпала, ушира, ванира, хрибера, мринала», крупная «шатавари, мадхука, паясья», корни «шали, икшу, яваса, гундра, нала, куша, кучандана, шайвала, ананта», корни сезонных трав (холодного сезона), «риддхи», корни и цветы водных растений, местное применение грязи из пруда, «удумбара, ашваттха, мадхука, лодхра» и другие вяжущие и холодные растения — врач, желающий облегчения «рактапитта», должен использовать лекарства группы «бхадрашрияди» при умащении, окроплении, ваннах и приготовлении гхи и масел.

Тихая прохладная комната, подземная камера, красивый парк, охлаждаемый влажным воздухом, контакт с посудой из «вайдурья», жемчуга, драгоценных камней, охлажденных холодной водой — все это используется в случае ощущения жжения. Более того, постели и стулья должны быть покрыты листьями и цветами водных растений, холодной шелковой тканью, банановыми листьями и листьями лотоса и кувшинки. Прикосновение очаровательных женщин, умащенных «приянгу» и «чандана», и влажные прохладные бризы от лотоса и кувшинки рекомендуются для использования при ощущении жжения. Посещение рек и озер, ледников, прудов с цветами кувшинки и лотоса, сезон «шишира» (зима), любимые и успокаивающие повествования умиротворяют «рактапитта». [101-109]

Резюме

tatra shlokau-

Теперь подсуммирующий стих:

Этиология, возбуждение, определение, локализация, симптомы, пути выхода, излечимость, неизлечимость и принципы поддержания лечения, показанная и противопоказанная диета, очищающие и умиротворяющие меры — все это, описанное учителем, должно применяться для лечения «рактапитта» (геморрагического расстройства). [110]

Так заканчивается четвертая глава о лечении геморрагического расстройства в Чикитса Стхане в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. (4)

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Причины «рактапитта» (кровотечения) включают чрезмерное употребление пищи с горячей потенцией, а также ингредиентов с острым, кислым, жгучим и соленым вкусом, воздействие солнца и продуктов, вызывающих ощущение жжения.
- «Питта-доша» и «ракта» (кровь) имеют схожие свойства в отношении загрязнения, запаха, цвета и происхождения. Следовательно, все, что влияет на «питта», будет влиять на «ракта», и наоборот.
- «Питта» и «ракта», включая кровеносные сосуды, берут свое начало в селезенке и печени.
- Поражение «ракта» со стороны «капха» можно наблюдать по появлению вязкой, бледной, маслянистой и слизистой крови (при ее выделении).
- Черноватый, красноватый, пенистый, жидкий характер крови и ее шероховатость указывают на поражение со стороны «вата».
- Кровь цвета охры, черная, цвета коровьей мочи, блестяще-черная, дымчатая и цвета сурьмы указывает на поражение «питта». Из-за сочетания двух «доша» проявляются

симптомы обеих. «Рактапитта», вызванная «саннипата» (возмущением всех трех доша), имеет симптомы всех трех «доша».

- Прогноз и лечение «рактапитта» зависят от движения загрязненной «ракта», направления ее потока, происхождения, тяжести заболевания и силы пациента.
- «Рактапитта» вызывается пищей, обладающей преимущественно маслянисто-горячими и грубо-горячими свойствами. Первые часто приводят к восходящему движению, а вторые — к нисходящему движению «рактапитта».
- Восходящее движение при «рактапитта» связано с «капха», нисходящее — с «вата», а движение из обоих путей связано как с «капха», так и с «вата».
- «Стамбхана» (кровоостанавливающая терапия) не должна применяться в первую очередь при геморрагических расстройствах с избыточными примесями, при обострении «доша», у перекормленных пациентов, а также у тех, кто не истощен и не слаб.
- Чаще всего «рактапитта» обостряется из-за «ама-доша» (токсинов), поэтому пациента следует лечить с помощью «лангхана» (облегчающих мер). На начальной стадии «рактапитта» следует применять облегчающие или питательные меры в зависимости от пути выхода, связи с «доша» и этиологии.
- «Рактапитта» из-за избыточного питания у сильного пациента с обостренными «доша», у которого нет истощения, слабости и осложнений, следует лечить очищающей терапией: слабительными средствами при восходящем типе и рвотными средствами при нисходящем движении «рактапитта».
- После очищения, в случае восходящего типа, диетический режим начинается с насыщающих напитков. В случае нисходящего типа он начинается с жидкой каши при условии, что «вата» не доминирует.
- Все виды сладких, горьких, вяжущих лекарств с холодной потенцией показаны в диете и медикаментозном лечении. В управлении образом жизни при лечении геморрагических расстройств применяются охлаждающие меры и избегание

воздействия чрезмерного тепла.

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

Геморрагические расстройства часто вызываются неспособностью крови к свертыванию. На процесс свертывания крови могут влиять различные состояния. Многие причины связаны с дефектами белков в плазме (жидком компоненте крови). Эти белки напрямую отвечают за то, как кровь коагулирует (свертывается). При некоторых заболеваниях эти белки могут полностью отсутствовать или их количество может быть низким. Большинство этих дефектов являются наследственными (передаются от родителя к ребенку через гены). Однако некоторые могут развиться из-за других медицинских состояний. Другими состояниями, которые могут вызвать геморрагические расстройства, являются:

- заболевания печени
- низкое количество эритроцитов
- дефицит витамина K
- побочные эффекты лекарств

Типы геморрагических расстройств

Существует несколько геморрагических расстройств, которые могут быть наследственными (передающимися генетически) или приобретенными. Некоторые вызывают кровотечение спонтанно, тогда как другие вызывают кровотечение после травмы.

Наиболее распространенными наследственными геморрагическими расстройствами являются:

- **Гемофилия A и B**: вызвана дефицитом или отсутствием определенных белков свертывания крови, называемых факторами. Это расстройство вызывает сильное или необычное кровотечение.
- **Дефицит факторов II, V, VII, X, XII**: связан с проблемами свертывания крови или аномальными кровотечениями.
- **Болезнь Виллебранда**: наиболее распространенное наследственное геморрагическое расстройство; вызвано

дефицитом фактора Виллебранда, который помогает тромбоцитам склеиваться и прикрепляться к стенке кровеносного сосуда.

Определенные заболевания или медицинские состояния также могут вызвать дефицит одного или нескольких факторов свертывания крови. Наиболее частыми причинами приобретенных геморрагических расстройств являются терминальная стадия заболевания печени или дефицит витамина К. Согласно Американской ассоциации клинической химии (AACC), это связано с тем, что большинство факторов свертывания крови вырабатываются в печени, а некоторые факторы свертывания зависят от витамина К (AACC, 2011).

Идентификация геморрагических расстройств/симптомов

Основным признаком геморрагического расстройства является длительное или чрезмерное кровотечение. Кровотечение обычно сильнее обычного и возникает без видимой причины.

Другие признаки геморрагического расстройства включают:

- необъяснимые синяки
- обильные менструальные кровотечения
- частые носовые кровотечения

Типы «рактапитта», описанные в Аюрведе, для понимания можно соотнести со следующими расстройствами:

Существуют различные геморрагические расстройства, некоторые из которых можно соотнести с «рактапитта». Геморрагические расстройства могут возникать либо из-за снижения фактора коагуляции в крови, либо из-за увеличения фактора кровоточивости. Когда у пациента наблюдается кровотечение из ануса («гуда») или влагалища («йони»), трудно дифференцировать, является ли заболевание «адхога рактапитта», «рактарша» (геморрой), «рактатисара» (кровавая диарея) или «прадара» (метроррагия). Существуют значительные сходства в причинах, признаках и вовлеченных «доша», но есть и незначительные

различия. И эти незначительные различия необходимо изучить, чтобы установить правильную связь с заболеванием, что возможно только при глубоком знании аюрведического диагностического инструмента, а именно «ниданапанчака». Глубокое понимание «ниданапанчака» как диагностического инструмента может улучшить методы лечения заболеваний в будущем.

Часто используемые лекарства при «рактапитта»

Важные лекарства

1. «Васа»
2. «Амалаки»
3. «Правал бхасма»

Лечение «урдхвага рактапитта» (восходящего типа)

1. Смесь «Лакшади» 3–5 грамм часто с «васавалеха»
2. «Падмакади тайлам» 10–20 капель натощак три раза в день с молоком

Лечение «адхога рактапитта» (нисходящего типа)

1. «Шатаварьяди квата» 25–40 мл натощак три раза в день с сахаром
2. Смесь «Мочараса» 125–250 мг перед едой два раза в день с соком «амалаки» или «васавалеха», или «шатаварьяди квата»
3. «Чандракала раса» 250–500 мг после еды с «васавалеха»
4. Смесь «Бол-парпати» 250–500 мг после еды с «васавалеха»

Лечение хронической стадии

1. «Васа» гхи 10–40 мл после еды с молоком

Связанные главы

- Видхишонития Адхьяя
- Рактапитта Нидана

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Gulma Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Лечение «гульмы» (абдоминальных опухолей)
- 2.2 Этиопатогенез «гульмы»
- 2.3 Общий патогенез «гульмы»
- 2.4 Основные признаки «гульмы»
- 2.5 Пять локализаций «гульмы»
- 2.6 Причинные факторы «вата»-доминантной «гульмы»
- 2.7 Симптомы «вата-гульмы»
- 2.8 Причинные факторы и патогенез «питта»-доминантной «гульмы»
- 2.9 Симптомы «питта-гульмы»
- 2.10 Причинные факторы «капха-гульмы» и «ничая-гульмы»
- 2.11 Симптомы «капха»-доминантной «гульмы»
- 2.12 «Дви-дошаджа гульма»
- 2.13 Признаки и симптомы «три-дошаджа гульмы»
- 2.14 Причинные факторы «ракта-гульмы»
- 2.15 Симптомы «ракта-гульмы»
- 2.16 Лечение «вата-гульмы»
- 2.17 «Снехана» при «вата-гульме»
- 2.18 Польза терапии «сведана» при «вата-гульме»
- 2.19 Способ применения «снехи» в зависимости от локализации «вата-гульмы»
- 2.20 Повторяющаяся «басти» при «вата-гульме»
- 2.21 «Вамана» при «вата-гульме»
- 2.22 «Виречана» при «вата-гульме»
- 2.23 Кровопускание при «вата-гульме»

- 2.24 Лечение «питта»-доминантной «гульмы»
- 2.25 Кровопускание при «питта»-доминантной «гульме»
- 2.26 Диета после кровопускания
- 2.27 «Апаква гульма» (начальная негнойная стадия)
- 2.28 Симптомы нагнаивающейся («видахамана») «гульмы»
- 2.29 Симптомы нагноившейся «гульмы»
- 2.30 Лечение «гульмы» с выделением гноя
- 2.31 Лечение «капхаджа гульмы»
- 2.31.1 Показания к «лангхане»
- 2.31.2 Показания к «вамане»
- 2.32 «Даха карма» и «рактамокшана» при «капха-гульме»
- 2.32.1 «Трюшанади-гхритам»
- 2.33 «Парама трюшанади-гхритам»
- 2.34 «Хингусауварчаладья гхрита»
- 2.35 «Хапушадья гхритам»
- 2.36 «Пиппальядьям гхритам»
- 2.37 «Пейя» (жидкая кашица)
- 2.38 «Хингвади чурна» и «гутика»
- 2.39 «Шатьяди чурнам» и «гутика»
- 2.40 Препарат «нагара»
- 2.41 «Лашуна-кширам»
- 2.42 «Тайла панчакам»
- 2.43 «Шиладжату-прайога»
- 2.44 «Ватьям» или препарат из ячменя
- 2.45 «Сведана»
- 2.46 «Басти карма»
- 2.47 Лечебные масла
- 2.48 «Нилиньядьям гхритам»
- 2.49 «Нилиньядьям гхритам»
- 2.50 «Патья» при «вата-гульме»
- 2.51 Защита «агни»

- 2.52 Терапия промасливания
- 2.53 Лечение «питта-гульмы»
- 2.56 «Амалакади гхритам»
- 2.57 «Дракшади гхритам»
- 2.58 «Васагхритам»
- 2.59 Массаж
- 2.60 «Кшира-басти» при «питта-гульме»
- 2.61 «Патья» при «питта-гульме»
- 2.62 Лечение «гульмы», связанной с «амой»
- 2.63 Важность «агни»
- 2.64 Лечение «капхаджа гульмы»
- 2.64.1 «Вамана» при «капхаджа гульме»
- 2.64.2 Хирургическое лечение «капха-гульмы»
- 2.65 Послеоперационные меры
- 2.66 «Дашамули гхрита»
- 2.67 «Бхаллатакади гхритам»
- 2.69 «Мишрака снеха»
- 2.70 «Виречана» при «капха-гульме»
- 2.71 «Данти-харитаки»
- 2.72 «Басти» при «капха-гульме»
- 2.73 Порошки и пилюли
- 2.74 «Кшара» и «даха карма»
- 2.75 «Патья» при «капха-гульме»
- 2.76 Признаки и симптомы неизлечимой «гульмы»
- 2.77 Признаки и симптомы плохого прогноза
- 2.78 Лечение «ракта-гульмы»
- 2.79 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Современное понимание «гульмы»
- 4.2 Локализации «гульмы»

- 4.2.1 Таблица 1. Девять отделов живота согласно Аюрведе и аллопатической медицине
- 4.3 Дифференциальная диагностика «гульмы»
- 4.4 «Чикитса сутра» (принципы лечения) «гульмы»
- 4.4.1 Внутренние лекарственные средства
- 4.4.2 Панчакарма
- 4.5 Связанная глава
- 4.6 Дополнительная литература
- 4.7 Ссылки

Введение

Слово «гульма» обозначает сущность, которая окружает, обволакивает или покрывает что-либо. Такие состояния, как паника, стресс или горе, обычно связанные с хаотичными, катастрофическими событиями, приводят к расстройству «вата», вызывая появление заболеваний с доминированием «вата», таких как «гульма» и другие. Расстроенная «вата» в сочетании с другими «дошами» проникает в «махасротас» (великие каналы) и оседает либо в «амашае» (желудке), «питташае» (желчном пузыре), «паквашае» (слепой кишке), либо в других областях, таких как «хридайя» (эпигастрий), «басти» (мочевой пузырь) и «набхи» (пупок), что приводит к образованию глубоко укоренившегося кустарникоподобного уплотнения. Как упоминалось ранее, «гульма» поражает желудочно-кишечную область между сердцем и мочевым пузырем. В зависимости от области поражения её можно классифицировать на четыре общих типа, свойственных как мужчинам, так и женщинам: «вата-гульма», «питта-гульма», «капха-гульма» и «саннипатика-гульма».

Поскольку «гульма» может возникнуть как осложнение «рактапитты» (кровотечений), Чарака описывает эту главу после главы о «рактапитте». «Джвара» (лихорадка) — это заболевание «расаваха сротас», тогда как «рактапитта» — заболевание «рактаваха сротас»; в этой последовательности «гульма» является заболеванием «мамсаваха сротас», а «прамеха» — «медаваха сротас». Однако эта глава, по-видимому, разработана с более

широким значением, и был использован термин «махасротаса», поскольку проявление болезни происходит во внутренних органах вплоть до матки. Тем не менее, вовлечение «вата доша» и «мамса дхату» является преобладающим в конечном проявлении болезни «гульма».

Следует также отметить, что тот же путь патогенеза и процедура лечения должны учитываться при заболеваниях «махасротаса», протекающих без истинного проявления роста/опухоли. Следовательно, пептическую язву и язвенную диспепсию следует лечить как «питта-гульму» и т. д.

«Гульма» определяется как пальпируемое круглое плотное уплотнение в брюшной полости. Таким образом, все локализованные пальпируемые образования в животе классифицируются как «гульма», но они называются в зависимости от доминирования «доши» или места расположения. Четыре её типа относятся к «дошам», то есть три типа связаны с одной «дошей» и один — с комбинацией всех трех «дош»; пятый тип — это «ракта-гульма», которая встречается только у женщин в полости матки («гарбхашая-шрони»). «Саннипата-гульма» имеет синоним «ничая-гульма».

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Лечение «гульмы» (абдоминальных опухолей)

Теперь мы изложим главу «Гульма Чикитса» (Лечение абдоминальных опухолей и других заболеваний). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Пунарвасу, отцовская фигура для всех, обладающий знанием прошлого и будущего, лучший среди наставников, описывает лечение для полного искоренения «гульмы». [3]

Этиопатогенез «гульмы»

Ниже перечислены общие причинные факторы «гульмы»:

- Чрезмерное выделение кала, «капха» и «питта» или давление, оказываемое их чрезмерным обострением,
- Подавление естественных позывов (таких как дефекация, отхождение газов и мочеиспускание),
- Физическая травма,
- Чрезмерное давление (на живот),
- Употребление продуктов питания и напитков, обладающих чрезмерно сухими свойствами,
- Чрезмерное горе,
- Неправильное выполнение процедур Панчакармы,
- Чрезмерная неправильная физическая активность.

Из-за вышеупомянутых факторов «вата» обостряется в «коштхе», то есть в торакоабдоминальной полости. [4-5]

Общий патогенез «гульмы»

Раздраженная «вата» выводит «капха» и «питта» из их мест и, в свою очередь, блокирует собственный проход ими. Таким образом, заблокированная «вата» не может двигаться должным образом, что приводит к боли в области сердца, пупка, обеих сторон живота и мочевого пузыря. [6]

Основные признаки «гульмы»

Образование пальпируемой массы в толстой кишке, желчном пузыре или желудке, которая может быть независимой или связанной с другой «дошей», известно как «гульма». Она называется в соответствии с вовлеченной «дошей». [7]

Пять локализаций «гульмы»

Пять мест локализации «гульмы»: мочевой пузырь (гипогастральная область), область пупка («набхи»), область сердца («хриди») и два бока («паршва»). В дальнейшем я объясню причины, симптомы и лечение этих пяти типов «гульмы». [8]

Причинные факторы «вата»-доминантной «гульмы»

Чрезмерное употребление сухих продуктов питания и напитков, чрезмерная или неправильная физическая активность, подавление естественных позывов, чрезмерное горе, слишком сильное уменьшение объема кала, травмы и чрезмерное голодание являются причинами «вата-гульмы». [9]

Симптомы «вата-гульмы»

Частое изменение места, формы и характера боли в уплотнении, наряду с затруднением дефекации и отхождения газов, сухостью в горле и во рту, темно-красным цветом тела, лихорадкой с ознобом, болью в области сердца, пупка, боков и плеч, а также головная боль — таковы признаки и симптомы «вата-гульмы». Симптомы уменьшаются после приема пищи, но усиливаются по завершении пищеварения, а также при употреблении сухих веществ или продуктов с вяжущим, горьким и острым вкусом. [10-11]

Причинные факторы и патогенез «питта»-доминантной «гульмы»

Употребление продуктов питания, имеющих острый и кислый вкус, а также обладающих пронзающими, горячими, раздражающими («видахи») и сухими свойствами; чрезмерное употребление вина; воздействие солнца и жары; гнев, поражение «амой» и расстройство «ракта» являются причинными факторами «питта-гульмы». [12]

Симптомы «питта-гульмы»

Лихорадка, жажда, покраснение рта и других органов, сильная боль во время пищеварения, потливость, ощущение жжения и болезненность в очаге поражения, подобная язве, — таковы признаки и симптомы «питта-гульмы». [13]

Причинные факторы «капха-гульмы» и «ничая-гульмы»

Чрезмерное потребление продуктов питания, обладающих холодными, тяжелыми и маслянистыми свойствами, переедание, сидячий образ жизни и дневной сон являются причинными факторами «капха-гульмы».

Все причинные факторы, упомянутые для всех трех вышеуказанных типов «доша-гульмы», также относятся к «ничая» («тридоша»)-«гульме». [14]

Симптомы «капха»-доминантной «гульмы»

Ощущение, будто тело покрыто влажной тканью, лихорадка с ознобом, истощение конечностей, тошнота, кашель, анорексия, тяжесть, холод и умеренная боль при наличии пальпируемой твердой и выступающей массы — таковы признаки и симптомы «капхаджа-гульмы». [15]

«Дви-дошаджа гульма»

Три типа «дви-дошаджа гульмы» («вата-питта, вата-капха» и «капха-питта») возникают из-за смешения причинных факторов двух вовлеченных «дош». Эти «гульмы» проявляют признаки и симптомы двух вовлеченных «дош». Эти разновидности упоминаются здесь для целей лечения, которое может быть спланировано на основе степени провокации каждой «доши». [16]

Признаки и симптомы «три-дошаджа гульмы»

Симптомы «три-доша гульмы» включают мучительную боль и чрезмерное ощущение жжения, приподнятую массу, твердую как камень и быстро подверженную разрушению. Это очень серьезное состояние, приводящее к снижению силы тела, ума и пищеварения. Оно неизлечимо. [17]

Причинные факторы «ракта-гульмы»

Если во время «риту-кала» (менструального периода) женщина голодает, употребляет сухие продукты питания или предается страху и подавлению естественных позывов; или злоупотребляет кровоостанавливающими («стамбхана») препаратами, то есть

пытается остановить менструальное кровотечение; или при неправильном проведении рвотной терапии и заболеваниях половых органов — все это может привести к образованию «ракта-гульмы» у женщин. [18]

Симптомы «ракта-гульмы»

Уплотнение медленно растет в форме круглого образования, которое пульсирует в целом, но не в своих частях. Оно сопровождается острой болью и признаками и симптомами, имитирующими беременность. «Рактаджа гульма» встречается только у женщин и должна лечиться после завершения десяти месяцев. [19]

Далее будет описана успешная линия лечения для исцеления от «гульмы». После этого будут описаны средства и рецепты для её излечения. [20]

Лечение «вата-гульмы»

Поскольку «вата-гульма» возникает из-за чрезмерной сухости и физических упражнений и сопровождается сильной болью и задержкой кала и газов, поэтому в начале следует назначить терапию «снехана» (промасливание). [21]

«Снехана» при «вата-гульме»

«Снехана» выполняется путем введения маслянистых веществ в виде пищи и питья, масляного массажа и «анувасана-басти» вместе с «нируха-басти». После надлежащей «снеханы» врач должен подвергнуть пациента терапии «сведана» (потоотделение). [22]

Польза терапии «сведана» при «вата-гульме»

Терапия «сведана», назначенная пациенту, который уже прошел масляный массаж, вызывает мягкость в каналах, что приводит к облегчению «вата». Таким образом, разрушая препятствие и открывая каналы, «вата-гульма» излечивается. [23]

Способ применения «снехи» в зависимости от локализации «вата-гульмы»

Пероральное введение маслянистых веществ полезно при «вата-гульме», особенно если она расположена выше пупка, то есть в желудке. «Анувасана» (масляная) «басти» полезна, если «гульма» расположена в толстой кишке, а как пероральное введение маслянистых веществ, так и масляная «басти» полезны, если она расположена в середине «джатары», то есть в тонкой кишке. [24]

При «вата-гульме», если присутствует задержка кала и газов, но пищеварение хорошее, следует давать маслянистую, горячую и питательную («бримхана») диету и напитки. [25]

Повторяющаяся «басти» при «вата-гульме»

При «вата-гульме» рекомендуется повторное использование маслянистого питья и чередование «анувасана» (масляной) и «нируха» (немасляной) «басти» для воздействия на «капха» и «питта». [26]

Во время лечения, когда «вата» почти утихла, но «капха, питта» или «ракта» обострились, следует проводить рутинное лечение этих обострившихся «дош». В этом состоянии лечение должно проводиться в соответствии с преобладанием «доши», но следует позаботиться о защите «вата» в начале, середине и в конце лечения. [27-28]

«Вамана» при «вата-гульме»

При «вата-гульме», если «капха» увеличивается, это вызывает снижение пищеварения, приводящее к анорексии, тошноте, тяжести и сонливости; такое состояние следует лечить терапией «вамана» (рвотная терапия). [29]

При «вата-капха» доминантной «гульме», если есть острая боль, вздутие живота и запор, то её следует лечить суппозиториями, пилюлями и порошками, приготовленными из препаратов, успокаивающих «вата» и «капха». [30]

«Виречана» при «вата-гульме»

При «вата-гульме», если повышенная «питта» вызывает ощущение жжения, следует провести «виречану» (слабительную терапию) с использованием слабительных средств, смешанных с маслянистыми веществами. [31]

Кровопускание при «вата-гульме»

Если «гульма» не проходит даже после надлежащего лечения «вата» и т. д., упомянутого выше, то для её излечения рекомендуется кровопускание. [32]

Лечение «питта»-доминантной «гульмы»

Если «питта-гульма» вызвана употреблением маслянистых и горячих веществ, то полезна «виречана». Но если она вызвана употреблением сухих и горячих веществ, то выбором препарата является топленое масло («гхрита»). [33]

Если «питта» или «питта-гульма» расположена в толстой кишке, врач, эксперт в правильном и своевременном лечении, должен немедленно устранить её, назначив «кшира-басти» (молочную клизму), смешанную с горькими препаратами. Врач, стремящийся повысить пищеварительную силу, должен провести «виречану» с молоком, смешанным с горькими препаратами, или с «тилвака гхритой». [34-35]

Кровопускание при «питта»-доминантной «гульме»

Пациента с «питта-гульмой», если у него наблюдаются жажда, лихорадка, ощущение жжения, боль, потливость, нарушение пищеварения и анорексия, лечат кровопусканием. [36]

Раздраженная «ракта» ответственна за воспаление («видаха»), которое устраняется кровопусканием; таким образом, когда первопричина устранена, воспаление исчезает, что приводит к исчезновению отека и боли. [37]

Диета после кровопускания

Пациент может ослабнуть из-за удаления испорченной крови; поэтому его следует питать диетой, состоящей из мясного супа диких животных, и обеспечить комфорт. Чтобы успокоить оставшиеся жалобы, ему следует снова назначить лечебное топленое масло. [38]

В случае чрезмерного увеличения «питта» и «ракта» или из-за отсутствия надлежащего лечения, если происходит нагноение, хирург должен провести операцию. [39]

«Апаква гульма» (начальная негнойная стадия)

Неподвижное уплотнение «гульмы», которое глубоко расположено под плотью, твердое и тяжелое при пальпации и цвет которого остается неизменным, считается «апаква», то есть негнойным. [40]

Симптомы нагнаивающейся («видахамана») «гульмы»

«Гульма» с симптомами ощущения жжения, сильной боли, очень сильного раздражения и дискомфорта, потери сна и лихорадки указывает на то, что она собирается нагноиться. В этом состоянии показана «упанаха» (припарка). [41]

Симптомы нагноившейся «гульмы»

Если «гульма» выступает наружу, кожа над очагом поражения становится жесткой и онемевшей, а её цвет меняется на темный с красными краями. При пальпации уплотнение напоминает мочевой пузырь, наполненный водой, оставляя ямку при надавливании, но при нажатии сбоку масса становится напряженной с умеренной болью, в противном случае она ощущается как сжатая масса с острой болью; все эти признаки и симптомы указывают на то, что «гульма» нагноилась. [42-43]

Нагноившаяся «гульма» требует хирургического вмешательства, такого как разрез, очищение и заживление, поэтому её должен лечить хирург. [44]

Вышеупомянутые симптомы также возникают при нагнаивающейся («пачьямана») внутренней «гульме». Единственная разница заключается в том, что при внутренней «гульме» наблюдается отек в области сердца живота, в то время как наружная «гульма» выступает к бокам живота. [45]

Лечение «гульмы» с выделением гноя

Нагноившаяся «гульма» при размягчении прохода выделяет гной вверх или вниз. В случае, если «гульма» начинает выделять гной сама по себе, врач должен подождать и наблюдать в течение десяти или двенадцати дней, следя за тем, чтобы не возникло осложнений. [46]

Полезно пероральное введение топленого масла с очищением выделяющей язвы препаратами «шодхана». После очищения следует давать лечебное топленое масло, приготовленное с горькими препаратами, с медом. [48]

Лечение «капхаджа гульмы»

Показания к «лангхане»

«Капха-гульму», если она вызвана употреблением холодной, тяжелой и маслянистой диеты, а также у тех, кто не подходит для «ваманы», следует в начале лечить терапией «лангхана» (истощение/пост). [48]

Показания к «вамане»

«Вамана» показана пациенту с «гульмой», у которого наблюдается слабое пищеварение, анорексия, тошнота и умеренная боль, тяжесть и скованность в животе. [49]

После лечения «ваманой» и «лангханой» пациенту следует назначить горячую («ушна») терапию и пищу, смешанную с острыми и горькими веществами. [50]

Если «гульма» твердая и выступающая, сопровождается запором и вздутием живота, врач должен применить местное потение, чтобы растворить её. [51]

После выполнения терапии «лангхана, вамана» и «сведана», когда пищеварение улучшилось, пациенту с «капха-гульмой» следует в надлежащее время давать топленое масло, приготовленное с горькими веществами и «кшарой» (щелочным препаратом). [52]

Благодаря вышеуказанным методам лечения, когда «капха-гульма» смещается со своего места, пациенту следует назначить «виречану» для очищения. Для этой цели также можно давать «анувасана-басти» с маслом, приготовленным из препаратов «дашамула». [53]

В состоянии, когда пищеварение слабое и нарушена функция «вата», после надлежащего промасливания пораженного участка («ашая») пациенту с «капха-гульмой» вводят препараты в виде пилюль, порошка или отвара. [54]

Если «капха-гульма» имеет глубокий корень и большой размер, твердую консистенцию и тяжесть, то пациента следует лечить щелочным препаратом — «кшарой», «ариштой» и «агни кармой» (прижиганием). [55]

Врач, эксперт в оценке степени силы пациента, а также «доши», должен назначить щелочной препарат — «кшару» пациенту с «капха-гульмой», учитывая её «дошу» и природу, а также текущий сезон. Опытный врач должен использовать лечение «кшарой» через день или с интервалом в два или три дня, в зависимости от увеличения или уменьшения силы тела и «доши». [56-57]

«Капха» сладкая и маслянистая, поэтому она увеличивается при употреблении диеты, состоящей из чрезмерного количества мяса, молока и топленого масла. Щелочной препарат — «кшара» обладает действием эрозии («кшарана»), благодаря чему он разъедает «гульму» и выводит её из среды обитания. [58]

Снижение пищеварения и потеря аппетита возникают у пациента с «капха-гульмой» из-за чрезмерного употребления маслянистой диеты, поэтому для очищения каналов следует давать лечебный ферментированный препарат — «аришту», при условии, что пациент привык к употреблению алкоголя. [59]

«Даха карма» и «рактамокшана» при «капха-гульме»

Если «капха-гульма» не проходит после «лангханы, ваманы, сведаны», перорального введения лечебного топленого масла, «виречаны, басти», пилюль, порошка, «кшары» и «аришты» из-за её прочного корня в теле, то сначала следует провести кровопускание, а затем прижигание такими средствами, как наконечник стрелы. [61]

Огненное тепло благодаря своим горячим и острым свойствам облегчает «капха» и «вата» в «гульме», что, в свою очередь, приводит к растворению массы «гульмы». [62]

Прижигание входит в компетенцию хирурга, а использование «кшары» — область специалиста по «кшара карме». [63]

Если «гульма» вызвана двумя «дошами», то следует проводить смешанное лечение двух вовлеченных «дош». [64]

Теперь будут описаны специфические препараты для излечения «гульмы». [64 ½]

«Трюшанади-гхритам»

Топленое масло, приготовленное с пастой из «траюшны» (сухой имбирь, черный и длинный перец), «трипхалы», кориандра, «виданги, чавьи» и «читраки» путем добавления молока, известно как «трюшанади-гхритам». Оно излечивает «вата-гульму»; так описана «траюшанади-гхритам». [65]

«Парама трюшанади-гхритам»

Вышеупомянутая паста, если она приготовлена с отваром «брихат панчамулы» или «дашамулы», известна как «парама трюшанади-гхритам». Она очень эффективна при лечении «гульмы»; так описана «парама трюшанади-гхритам». [66]

(«Шатпала гхрита», описанная для лечения «раджаякшмы», также может использоваться перорально). [67]

Вместо молока в вышеуказанном приготовлении «трюшанади-гхритам», «гхрита» также может быть приготовлена с

вином «прасанна», вином «сура», гранатовым соком или сливками йогурта (творога). Она также излечивает «вата-гульму». [68]

«Хингусауварчаладья гхрита»

«Гхрита», приготовленная с пастой из асафетиды, каменной соли, кумина, соли Вит, граната, «аджвана, пушкарамулы, трикату», кориандра, «ветаса, явакшары, читраки, шати, вачи, аджагандхи», кардамона и базилика священного путем добавления творога/йогурта, известна как «хингусауварчаладьям гхритам». Она излечивает «вата-гульму», острую боль и вздутие живота из-за задержки газов («анаха»). Таким образом, описана «хингусауварчаладьям гхритам». [69-70]

«Хапушадья гхритам»

Топленое масло, приготовленное с пастой из «хапуши, трикату», кардамона, «чавьи, читраки», каменной соли, кумина, корня длинного перца и «аджвана» вместе с соком зизифуса, редиса и граната, путем добавления молока и творога, известно как «хапушадьям гхритам». Это лучшее лекарство для излечения «вата-гульмы», болей в животе и вздутия живота. Оно также приносит облегчение при гинекологических заболеваниях, геморрое, «грахани» (расстройствах усвоения), одышке, кашле, анорексии, лихорадке и боли в гипогастральной, эпигастральной областях и боках живота. Таким образом, описана «хапушадьям гхритам». [71-73]

«Пиппальядьям гхритам»

Гхи, приготовленное из пасты полутора частей длинного перца («пиппали»), восьми частей семян граната, четырех частей кориандра и одной части сухого имбиря на 20 частях гхи и 80 частях молока, известно как «пиппальядьям гхитам». Оно приносит быстрое облегчение при «вата гульме» (опухолевидном образовании, вызванном «вата-дошей»), болях во влагалище, головной боли, геморрое и нерегулярной лихорадке. Так описано «пиппальядьям гхитам» [74-75].

Лекарственные средства, упомянутые выше в составе «гхи», могут также использоваться в форме порошков, суппозиториев или отваров для лечения «гульмы» [76].

«Пейя» (жидкая кашица)

Жидкая кашица, приготовленная из зизифуса, граната, теплой воды, надосадочной жидкости «суры» (вина) («сура манда»), кислого «канджи» или сока цитрона, облегчает абдоминальную боль и вздутие живота [77].

Или же приготовьте суппозитории и пилюли, пропитав порошки вышеуказанных лекарств соком помело («матулунга»), и используйте их для облегчения «гульмы», вздутия живота и дискомфорта [78].

«Хингвади чурна» и «гутика»

Приготовьте мелкий порошок из равных частей асафетиды, «трикату», «патхи», «хапуши», «харитаки», «шати», «аджамоды», «аджагандхи», «тинтидики», «амлаветаса», граната, «пушкарамулы», кориандра, кумина, «читраки», «вачи», двух видов «кшары» (щелочных солей), двух видов соли и «чавьи». Это известно как «хингвади чурнам».

Этот порошок следует давать с пищей и напитками, либо его можно принимать перед едой в виде напитка, смешанного с вином или горячей водой. Это не оказывает вредного воздействия.

Он полезен при «вата-капха гульме», болях в надчревной, подчревной и подреберных областях живота, вздутии живота, дизурии, болях в анусе и влагалище, нарушениях усвоения пищи, геморрое, заболеваниях селезенки, анемии, анорексии, стеснении в груди, икоте, кашле, одышке и боли в горле.

Пилюли также могут быть приготовлены путем многократного пропитывания вышеупомянутых порошков в соке цитрона, что более эффективно, чем применение простых порошков. Так описаны «хингвади чурнам» и «гутика» [79-84].

«Шатьяди чурнам» и «гутика»

Смешайте мелкие порошки «шати», «пушкарамулы», асафетиды, «амлаветасы», «кшары», «читраки», кориандра, аджвана («явапи»), «виданги», каменной соли, «вачи», «чавьи», «пиппалимулы», «аджагандхи», граната, «аджаджи» и «аджамоды». Его можно использовать в форме порошка или в форме пилюль размером с плод зизифуса, пропитав эти порошки соком цитрона или медовым уксусом и тщательно растерев.

Эта пилюля излечивает «гульму», заболевания селезенки, вздутие живота, одышку, анорексию, икоту, болезни сердца, геморрой, различные виды головной боли, анемию, избыток секреции («капхотклеша»), все виды дизентерии и боли в надчревной, подчревной и подреберных областях живота [86-90].

Препарат «Нагара»

Приготовьте пасту из 25 г сухого имбиря, 100 г очищенного кунжута и 50 г джаггери (неочищенного пальмового сахара) и давайте пациенту с теплым молоком. Это излечивает «вата гульму», «удаварту» (расстройство из-за неправильного направления движения «вата-доши») и боли во влагалище [91½].

Пациенту с «вата гульмой», связанной с преобладанием «капхи», следует принимать касторовое масло с надосадочной жидкостью вина «варуни», а если связана «питта» — принимать касторовое масло с молоком [92-93].

«Лашуна-кширам»

Возьмите 160 г сухого и очищенного чеснока, добавьте к нему 640 мл молока и 640 мл воды и кипятите на медленном огне, пока не останется только молоко. Это известно как «лашуна кширам», и его пероральный прием обеспечивает быстрое облегчение при «вата гульме», «удаварте», ишиасе, нерегулярной лихорадке, болезнях сердца, абсцессах и воспалениях [94-95].

«Тайла панчакам»

Смесь касторового масла, вина «прасанна», коровьей мочи, «араналы» (кислого «канджи») и «ява-кшары» известна как «тайла панчакам». Ее пероральный прием излечивает «гульму», желудочные расстройства и вздутие живота [96].

«Шиладжату-прайога»

Прием «шиладжату» (мумиё) с «кшарой» и отваром «панчамулы» излечивает «вата гульму». Так описано применение «шиладжату» [97].

«Ватьям» или препарат из ячменя

Прием ячменной муки, смешанной с маслянистыми веществами, вместе с супом из длинного перца или соком редьки, приносит облегчение при «вата гульме» и «удаварте» [98].

«Сведана»

Если пациент с «вата гульмой» также страдает от жалоб на вздутие живота и запоры, следует провести терапию «сведана» (потоотделение) в форме «нади» (паровое прогревание), «прастара» (прогревание на каменной плите) и «санкара» (смешанное прогревание), как описано в «Сведадхьяе» [99].

«Басти карма»

«Басти карма» (клизменная терапия) является лучшим методом лечения «гульмы», поскольку она сначала подавляет «вата-дошу» в ее естественном месте, а затем быстро излечивает «гульму». Поэтому «нируха» и «анувасана басти» следует применять повторно для излечения «вата», «питта» и «капха гульмы». Различные виды «басти» для лечения «гульмы» будут описаны в «Басти Сиддхи» [100-101].

Лечебные масла

Различные виды лечебных масел, полезных при «гульме», будут описаны в «Ватавьядхи Чикитсе». Лечебные масла используются для перорального приема, массажа и «анувасана басти». Поскольку

масло является лучшей терапией для «вата-доши», оно быстро излечивает «вата гульму» [102-103].

Скопившиеся фекалии у пациента с «вата гульмой» следует устранить, дав ранее упомянутое «гхи», смешанное с порошком «нилини» [104].

«Нилиньядьям гхитам»

Гхи, приготовленное с «нилини», «тривритой», «данти», «харитаки» и «кампиллакой» вместе с солью «бид» и «кшарой», следует давать для «шодханы» (очищения) [105].

«Нилиньядьям гхитам»

Возьмите по 50 г «нилини», «трифалы», «расны», «балы», «катуки», «виданги» и «кантакари», добавьте 2,5 литра воды и приготовьте отвар, выпарив его до одной четверти. Добавьте к нему 640 мл гхи, 640 мл творога и 50 мл латекса «снухи» и приготовьте гхи согласно методу «снеха-пака». 40 мл этого средства, смешанного с «манда» (жидкостью, полученной после фильтрации вареного риса), следует давать для «виречаны» (слабительной терапии). Когда пациент хорошо очистится и лекарство переварится, в диету вводится мясной суп.

Это «гхи» излечивает «гульму», «куштху» (кожные заболевания), «удара рога» (асцит/абдоминальные заболевания), «вьянгу» (пигментные пятна), отеки, анемию, лихорадку, лейкодерму, спленомегалию и психические расстройства («унмада»). Так описано «нилиньяди гхитам» [106-109].

«Патья» (диета) при «вата гульме»

Горячая, жидкая и маслянистая диета полезна для пациента с «вата гульмой». Красный рис, вино и гхи; мясо цыпленка, павлина, куропатки («титтара»), «краунчи» (журавля-красавки) и перепела («вартака») полезны для пациента с «вата гульмой».

Аналогично, полезен напиток из вина «варуни» с «манда» (надосадочной жидкостью вареного риса) или вода, прокипяченная

с кориандром [110-111].

Защита «агни»

При снижении силы пищеварения («агни») «гульма» обостряется, в то время как при усилении пищеварения «гульма» успокаивается. Поэтому пациенту с «гульмой» не следует назначать ни чрезмерно питательную пищу, ни чрезмерное голодание или легкую пищу/лечение [112].

Терапия промасливания

При всех типах «гульмы» плодотворно лишь то последовательное лечение, которое проводится после предварительного подвергания пациента «снехане» (промасливанию), а затем «сведане» (прогреванию), но оно никогда не бывает успешным, если проводится после сухого («рукша») лечения [113].

Лечение «питта гульмы»

Врач, имеющий дело с «питта гульмой», должен знать, что она требует немедленного лечения («атьяйика»). Пациенту с «питта гульмой» следует давать гхи, приготовленное со слабительными и горькими лекарствами [114].

Возьмите по 10 г «катуки», нима, солодки, «трифалы» и «траяманы»; по 40 г «патолы» и «тривриты»; 80 г чечевицы («масура») и добавьте 8 частей воды; кипятите на медленном огне, пока объем не уменьшится до 160 мл. Добавьте к нему равное количество гхи, т.е. 160 мл, и дайте пациенту перорально. Это облегчает «питта гульму», лихорадку, жажду, абдоминальную боль, головокружение, обмороки и анорексию. Так описано «рохиньяди гхитам» [117].

«Амалакади гхитам»

Приготовьте «гхи» из четырех частей сока «амалаки» и сока сахарного тростника, одной четвертой части пасты «харитаки» и одной части гхи. Его следует принимать перорально для излечения «питта гульмы». Так описано «амалакадьям гхитам» [122].

«Дракшади гхитам»

Возьмите по 40 г изюма, «мадхуки» (махвы), фиников, «видари», «шатавари», «парушаки» и «трифалы», добавьте 2560 мл воды и кипятите до уменьшения объема до одной четверти. К этому отвару добавьте по 640 г гхи, сока сахарного тростника, сока «амалаки» и молока, а также одну четвертую часть пасты «харитаки»; и приготовьте «гхи» согласно методу «снеха-пака». Принимайте это гхи, добавив одну четвертую часть сахара и меда. Оно излечивает «питта-гульму» и все виды расстройств «питта-доши». Так описано «дракшадьям гхитам» [123-125].

«Васагхритам»

Возьмите целое растение «васа», включая корень, и приготовьте отвар, добавив восемь частей воды и выпарив до одной восьмой. Добавьте в отвар пасту из его цветков и гхи, и приготовьте «гхи». Его следует принимать с медом, что излечивает «питта гульму», геморрой, лихорадку, одышку, кашель и болезни сердца. Так описано «васагхритам» [126-127].

Возьмите 80 г «траяманы» и приготовьте отвар, добавив 1,280 л воды и выпарив до одной восьмой, затем процедите. Принимайте его, добавив равное количество теплого молока, и после этого пейте столько молока, сколько сможете переварить. Этот препарат устраняет токсичные вещества и тем самым излечивает «питта гульму» [128-129].

У пациента с «питта гульмой» «виречана» (слабительная терапия) может быть выполнена путем введения отвара изюма и «харитаки» с джаггери или путем слизывания порошка «кампиллаки» с медом [130].

Массаж

Для облегчения ощущения жжения у пациента с «гульмой» следует проводить массаж с гхи, «чанданади тайлой» или лечебным маслом, приготовленным с «мадхукой» [131].

«Кшира-басти» для «питта гульмы»

«Кшира-басти» (молочная клизма), состоящая из горьких лекарств, описанных для «питта» лихорадки, а также тех, что будут описаны в «Сиддхи Стхане», также полезна для излечения «питта гульмы» [132].

«Патья» при «питта гульме»

Красный рис, мясо диких животных, молоко и гхи коровы и козы, финики, виноград, гранаты, «амалаки» и «парушака» являются полезными продуктами питания, а вода, прокипяченная с лекарствами группы «бала-видаригандхади», — полезным питьем для пациента с «питта гульмой» [133-134].

Лечение «гульмы», связанной с «амой»

Если «питта гульма» или «капха-вата гульма» связаны с «амой» (токсинами), сначала следует провести «лангхану» (пост), а затем давать вареный рис («явагу») и овощной или бобовый суп для улучшения пищеварения [135].

Важность «агни»

Равновесие или провокация всех «дош» зависят от состояния «агни» (пищеварения и метаболизма), поэтому всегда следует заботиться о нем и избегать причин, которые его нарушают [136].

Лечение «капхаджа гульмы»

«Вамана» при «капхаджа гульме»

«Вамана карма» (терапевтическая рвота) должна проводиться при «капха гульме», если пациент пригоден для этой процедуры [136½].

Хирургическое лечение «капха гульмы»

Сначала сделайте «капха гульму» рыхлой («шайтхилья») с помощью «снеханы» и «сведаны», затем выполните следующую операцию:

Накройте край «гульмы» куском ткани, а на внутреннюю часть края положите глиняную крышку, содержащую горящий «балваджа» или небольшую жертвенную траву («куша»). Затем поместите горлышко перевернутого пустого горшка так, чтобы оно закрывало и плотно прилегало к краю. Из-за отрицательного давления, создаваемого внутри горшка огнем, горлышко горшка сильно прилипнет к краю, и опухоль будет втянута в горшок. Затем снимите горшок, туго перевяжите основание этой выпуклой части «гульмы» и проколите ее. После этого с помощью любых доступных инструментов, таких как «вимарга», «аджапада» и «адарша», сжимайте только часть «гульмы», не затрагивая кишечник и сердце. Эту операцию должен выполнять только опытный хирург [137-140].

Послеоперационные меры

После вышеуказанной операции нанесите пасту, приготовленную из кунжута, семян клещевины, льна и горчицы, на «гульму» и прогрейте ее с помощью терпимо горячего железного горшка [141].

«Дашамули гхитам»

Приготовьте лечебное гхи с отваром «дашамулы», пастой «трикату», «явa-кшарой», солью, асафетидой, солью «бид» и гранатом, и гхи. Его пероральное применение быстро уменьшает «капха гульму». Так описано «дашамули-гхитам» [142].

«Бхаллатакади гхитам»

Возьмите грубый порошок из 80 г «бхаллатаки», 40 г «лагху панчамулы» и 40 г «видаригандхади» и приготовьте отвар, добавив 2,5 литра воды и выпарив до одной четверти. К этому отвару добавьте пасту из 10 г длинного перца, сухого имбиря, «вачи», «виданги», каменной и «бид» солей, асафетиды, «явa-кшары», «читраки», «шати», солодки и «расны»; по 640 мл молока и гхи и приготовьте «гхи» согласно методу «снеха-пака». Пероральный прием «бхаллатакадьям гхитам» лучше всего подходит для излечения «капха гульмы». Он также приносит облегчение при

заболеваниях селезенки, анемии, астме, нарушениях усвоения пищи и кашле. Так описано «бхаллатакадьям гхитам» [143-146].

Приготовьте пасту из 40 г плодов и корней длинного перца, «чавьи» и «читраки», «ява-кшары» и сухого имбиря, добавьте по 640 г гхи и молока и приготовьте лечебное гхи. Это «гхи» излечивает «капха гульму», «грахани» (хронические нарушения усвоения пищи), анемию, заболевания селезенки, кашель и лихорадку. Так описано «кшира-шатпалакам гхитам» [147-148].

«Мишрака снеха»

Приготовьте отвар из 40 г «тривриты», «трифалы», «данти» и «дашамулы», добавив четыре части воды и выпарив до одной четверти. В этот отвар добавьте гхи, касторовое масло и молоко и приготовьте лечебное гхи. Эта «мишрака снеха», принимаемая перорально с медом, излечивает «капха гульму». Она также приносит облегчение при запорах, вызванных «капхой» и «ватой», «куштхе» (хронических кожных заболеваниях), заболеваниях селезенки и «удара-роге» (генерализованном увеличении живота), и особенно полезна при вагинальных болях. Так описана «мишрака снеха» [149-151].

«Виречана» при «капха гульме»

«Нилини-гхи», уже описанное как слабительное для излечения «вата гульмы», следует использовать в двойной дозе для «виречаны» у пациента с «капха гульмой».

10 г порошка «тривриты», хорошо пропитанного латексом «снухи» и принятого с гхи и медом, также можно использовать для достижения хорошей «виречаны» [152-153].

«Данти-харитаки»

Приготовьте отвар из 25 плодов «харитаки» и по 50 г «данти» и «читраки» в 10 литрах воды, выпарив до одной восьмой. Добавьте джаггери в количестве, равном «данти», в отвар, снова процедите, добавьте «харитаки», 80 мл кунжутного масла, 160 г порошка «тривриты» и по 40 г длинного перца и сухого имбиря, и при

нагревании доведите до консистенции джема. После остывания добавьте 80 г меда, 40 г порошка корицы, кардамона, «тамалапатры» и «кешары». Давайте по 40 г этого средства с одним плодом «харитаки» ежедневно человеку, который уже прошел «снехану» и «сведану», для хорошей «виречаны». Это удалит 640 г болезнетворного материала («доша прастха») без каких-либо побочных эффектов.

Этот отвар для «виречаны» излечит «гульму», отеки, геморрой, анемию, анорексию, болезни сердца, хронические нарушения усвоения пищи, желтуху, нерегулярную лихорадку, «куштху», заболевания селезенки и вздутие живота. Терапия не вызывает осложнений. Во время этой терапии в диету включают жидкую пищу и рис с мясным супом. Так описана «данти-харитаки» [154-160].

«Басти» при «капха гульме»

Наиболее эффективная «нируха басти» для «капха гульмы» будет описана в «Сиддхи Стхане», а наиболее эффективные лечебные вина («аришта») будут описаны в главе о «Грахани Чикитсе» и «Арша Чикитсе» [161].

Порошки и пилюли

Порошки и пилюли, описанные для лечения «вата гульмы», следует также использовать для «капха гульмы», но с добавлением двойного количества смеси «кшары», асафетиды и «амлаветасы» [162].

«Кшара» и «даха карма»

Препараты «кшары», упомянутые в «Грахани Чикитсе», также полезны для «капха гульмы» без каких-либо побочных эффектов. Если вышеупомянутое лечение не излечивает «капха гульму», то в качестве последнего средства следует применить прижигание [163].

«Патья» при «капха гульме»

Зерно, хранящееся более года, мясо диких животных и птиц, суп из конских бобов («кулаттха») или маша («мудга»), длинный перец, сухой имбирь, сушеная редька, «билва», «варуна», ростки «чирабилвы», «явапи» и «читрака» являются полезными продуктами питания для пациента с «капха гульмой» [165].

Цитрон, асафетида, «амлаветас», «кшара», гранат, пахта, масло и препараты гхи также полезны при «капха гульме» [166].

Воду, прокипяченную с «лагху панчамулой», или старое вино «варуни», или старое медовое вино следует давать пить пациенту с «капха гульмой» при возникновении жажды [167].

Прием пахты, смешанной с «явапи» (аджваном) и посоленной солью «бид», действует как пищеварительный стимулятор и регулятор газов, мочи и «капхи» [168].

Признаки и симптомы неизлечимой «гульмы»

«Гульма», которая постепенно увеличивается, распространяясь на большую площадь, пустила глубокие корни, покрыта венами, имеет выпуклую поверхность, как у черепахи, и сопровождается слабостью, анорексией, жаждой, тошнотой, рвотой, лихорадкой, кашлем, насморком и сонливостью, считается неизлечимой [169-170].

Признаки и симптомы плохого прогноза

Пациент с «гульмой», сопровождающейся лихорадкой, одышкой, рвотой и диареей, наряду с отеком в надчревной и пупочной областях, а также на руках и ногах, указывает на то, что пациент приближается к смерти [171].

Лечение «ракта гульмы»

Лечение «ракта гульмы» (опухоли, связанной с кровью) следует начинать только после завершения нормального периода беременности, т.е. 10 месяцев. Пациенту следует провести маслянистую «виречану» после подготовки с помощью «снеханы» и «сведаны» [172].

Приготовьте полутвердый препарат, нагрев 5 кг «палаша-кшары» с 5 кг гхи и масла. Вводите его в достаточной дозе, чтобы сделать «гульму» мягкой/рыхлой [173].

Если вышеупомянутые методы лечения не разрушают «ракта гульму», следует местно использовать препараты, очищающие влагалище. Тампон, хорошо пропитанный одной из следующих паст, может быть введен во влагалище:

- Паста из кунжута, смешанная с «кшарой» или латексом «снухи», или
- Острая рыба, пропитанная «кшарой» и латексом «снухи»,
- Желчь свиньи или рыбы, или рвотные или слабительные лекарства, или с медом.

Или дрожжи, смешанные с джаггери и медом, могут быть использованы для очищения влагалища [174-176].

«Кшару», которая излечивает «ракта-питту», можно слизывать с медом и гхи. Или чеснок, смешанный с крепким вином и рыбой, можно давать в пищу [177].

Следует давать «басти», приготовленную из молока, коровьей мочи, «кшары» и отвара «дашамулы». Если даже после всех этих процедур кровь не течет из влагалища, требуется хирургическое вмешательство [178].

Когда кровь начинает течь через влагалище, следует давать рис с мясным супом. Проводится массаж с гхи или маслом, а для питья можно давать молодое вино [179].

В случае чрезмерного кровотечения следует назначить меры, излечивающие «ракта-питту». Если у пациента возникают боли «вата»-типа, назначаются все средства, излечивающие «вата-дошу» [180].

Следует проводить орошение гхи и маслом. Мясо куропатки («титтара») и петуха («чаранаяюдха»), «сура» (вино) вместе с его верхней жидкостью («манда») и гхи, приготовленное с кислыми лекарствами, могут быть включены в диету.

Следует давать «уттара басти» с гхи, приготовленным с «дживания» лекарствами. В случае чрезмерного кровотечения следует давать «анувасана басти» с гхи/маслом, приготовленным с горькими лекарствами [181-182].

Резюме

В этой главе описаны «снеха», «сведа», «сарпи-басти», «чурна», «бримхана», «гудика», «вамана», «виречана» и «рактамокшана» для пациента, страдающего от «вата-гульмы».

Для лечения «питта гульмы» описаны «сарпи», приготовленное с «тикта» (горькими) лекарствами, «кшира», «самшамана-нируха басти», кровопускание, консультирование («ашвасана»), «самшамана» (препараты).

Для «паква» (нагноившейся) «гульмы» описаны хирургическая процедура и припарки («упанаха»), а для той, что разорвалась внутренне, упомянуты очищающие («самшодхана») и паллиативные («самшамана») методы лечения.

Для «капха гульмы» описаны «снехана», «сведана», «бхедана», «лангхана», «вамана», «виречана», «сарпирбасти», «гутика», «чурна», «ариштa», «кшара», кровопускание, за которым следует прижигание «гульмы» в качестве последнего средства. Также описана линия лечения «ракта-гульмы», возникающей у женщин.

Описаны использование полезных («патья») продуктов питания и напитков, избегание соответствующих этиологических факторов, постоянная защита силы пищеварения («агни»), инструкции для пациента, прошедшего «снехану».

Этиологические факторы, признаки и симптомы, успешная линия лечения, излечимость и другое, а также терапевтические меры описаны в сжатой форме в этой главе «Гульма Чикитса», как описано Агнивешей [183-189].

Так завершена пятая глава под названием «Гульма Чикитса» в «Чикитса Стхане» в трактате, составленном Агнивешей и переработанном Чаракой [5].

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Gulma» (абдоминальное новообразование) возникает преимущественно из-за чрезмерного выведения каловых масс, «kapha» (капха) и «pitta» (питта) или из-за давления, оказываемого их чрезмерным обострением, а также по другим причинам, ведущим к расстройству «vata dosha» (вата-доши).
- Полости, такие как мочевой пузырь (подчревная область), пупочная область («nabhi»), область сердца («hridi») и два бока («parshva»), являются восприимчивыми местами для возникновения «gulma».
- Все виды «gulma» лечатся после учета доминирующей «dosha», стадии, локализации и силы пациента.
- Внутреннее применение «sneha» (маслянистого вещества) различными способами, такими как пероральный прием, массаж, масляные клизмы, является принципом лечения «gulma» с преобладанием «vata».
- Если «pitta gulma» вызвана маслянистыми и горячими веществами, следует применять «virechana» (слабительную терапию). Если она вызвана сухими и горячими веществами, следует применять гхи.
- Если «kapha-gulma» вызвана злоупотреблением холодной, тяжелой и маслянистой пищей, а также у тех, кому не показана «vamana» (рвотная терапия), в начале следует назначать «langhana» (терапию истощения). «Vamana» показана пациенту с «gulma», у которого наблюдаются слабое пищеварение, анорексия, тошнота, а также умеренная боль, тяжесть и скованность в животе.
- «Kapha gulma» лечится с помощью «langhana», «agni dipana» (стимуляции пищеварительного огня), «swedana» (потогонной терапии), «vamana», «snehana» (маслянистой терапии), «kshara karma» (щелочной терапии) и «agni karma» (прижигания).
- Если «kapha-gulma» имеет глубокий корень, большой размер, твердую консистенцию и тяжесть, то пациента следует лечить препаратами щелочи — «kshara», «arishta» и «agni karma»

(прижиганием).

- При снижении пищеварительной силы («agni») «gulma» обостряется, в то время как при усилении пищеварения («agni») «gulma» успокаивается. Поэтому пациенту с «gulma» не следует назначать ни чрезмерно питательную пищу, ни чрезмерное голодание или легкую пищу/лечение (112).
- «Pitta gulma» требует немедленного лечения («atyayika»), и пациенту следует давать гхи, приготовленное со слабительными и горькими лекарствами (114).
- Равновесие или провокация всех «dosha» зависят от состояния «agni» (пищеварения и метаболизма), поэтому следует всегда заботиться о нем и избегать причин, которые его нарушают.
- «Vamana karma» следует проводить при «kapha gulma» при условии, что пациент пригоден для этой процедуры.
- Чрезмерно запущенная стадия «gulma» требует хирургического вмешательства.
- «Gulma», которая постепенно увеличивается, распространяясь на большую площадь, пустила глубокие корни, покрыта венами, имеет выпуклую поверхность, подобную панцирю черепахи, и сопровождается слабостью, анорексией, жаждой, тошнотой, рвотой, лихорадкой, кашлем, насморком и сонливостью, считается злокачественной и неизлечимой.
- «Rakta gulma» следует лечить только после наблюдения в течение 10 месяцев. Этот период ожидания необходим для достижения стадии, подходящей для вмешательства. Пациенту следует давать маслянистую «virechana» после подготовки с помощью «snehana» и «swedana».

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

Современное понимание «gulma»

В Аюрведе дается исчерпывающее описание вздутий живота. В то время как генерализованные вздутия описаны в разделе «udara roga» (асцит), локализованные воспалительные припухлости описаны в разделе «vidradhi». Однако существуют и другие

разновидности локализованных абдоминальных уплотнений, которые носят невоспалительный характер и рассматриваются преимущественно в разделе «gulma».

Анализируя особенности, описанные Чаракой, можно заметить, что «vataja gulma» — это неровные, подвижные припухлости, склонные к периодическому увеличению и уменьшению, сопровождающиеся болью различного характера. Такие признаки можно наблюдать при таких состояниях, как хроническая кишечная непроходимость различной этиологии, туберкулез кишечника, пилоростеноз, подвижная слепая кишка и т. д. Методы лечения, такие как «snehana», «swedana» и «basti/vamana», помогают облегчить симптомы за счет выведения каловых масс и газов, а также улучшения моторики кишечника.

«Pittaja gulma» описаны как болезненные при пальпации уплотнения в животе, сопровождающиеся лихорадкой, жаждой, ощущением жжения и т. д., которые обычно проходят через различные стадии воспаления, т. е. «ama-avastha» (стадия накопления токсинов) и «pachyamana avastha» (стадия созревания), и в конечном итоге нагнаиваются. Упоминается, что «pittaja gulma», расположенная в «antarbhaga» (внутри, т. е. внутрибрюшинно), может вызывать припухлость в «hrid pradesha» (верхней части живота) и при нагноении может проникать в прилегающий «mahasrotas», т. е. желудочно-кишечный тракт, и прорываться, что заканчивается выделением гноя через рот или прямую кишку. Выделение гноя обычно может продолжаться пару недель (десять-двенадцать дней), в течение которых не следует предпринимать никаких агрессивных мер, за исключением поддержания нутритивного статуса пациента с помощью правильной диеты.

При изучении этих признаков их можно соотнести с такими клиническими состояниями, как эмпиема желчного пузыря, которая может прилипать и проникать в соседние органы, такие как желудок, двенадцатиперстная кишка или толстая кишка, и прорываться в просвет, что приводит к выделению гноя через рот или прямую кишку. Аналогичным образом, поддиафрагмальный абсцесс или абсцесс печени могут прорваться в плевральную

полость и привести к выделению гноя во время кашля. Кроме того, гнойные патологии органов малого таза, приводящие к тазовым абсцессам, и дивертикулярный абсцесс могут эродировать в просвет прямой кишки и привести к выделению гноя через прямую кишку.

Другие варианты «gulma», а именно «bahistha» (расположенные снаружи), могут проявляться в виде видимой припухлости на поверхности живота, обычно в области боков. Эти воспалительные патологии, по-видимому, расположены экстраперитонеально или в стенке живота. Подвздошно-поясничный или подвздошный абсцесс, перинефральный абсцесс — вот некоторые примеры. Некоторые другие клинические состояния, такие как инфицированная киста урахуса или инфицированные кисты желточного протока, также могут напоминать «bahistha pittaja gulma».

Признаки, описанные при «kaphaja gulma», такие как твердое, фиксированное, возвышающееся, безболезненное при пальпации уплотнение, сравнимы с солидными образованиями в брюшной полости. Чарака также добавил, что эти уплотнения можно лечить хирургическим путем, и ниже описана подробная хирургическая процедура.

Берется глиняный кувшин («ghati») подходящего размера, внутрь на некоторое время помещается огонь. Как только огонь гаснет, кувшин помещают над «gulma» в перевернутом положении. Это создает отрицательное давление внутри глиняного кувшина, в результате чего часть «gulma» постепенно втягивается внутрь кувшина. Через некоторое время кувшин убирают. Поскольку масса достаточно поднялась над остальной поверхностью брюшной стенки, для дальнейшей хирургической процедуры в узкой части, т. е. у основания «gulma», туго завязывается жгут. Наложение жгута у основания «gulma» облегчает правильное удержание, а также минимизирует кровотечение во время хирургической процедуры. Делается разрез, и «gulma» плотно сжимается с помощью «vimarga yantra» (деревянного инструмента для оказания давления). Содержимое «gulma» удаляется путем соскабливания с помощью других «yantra», таких как «ajpada» и «adarsha» (см. комментарий

Йогиндранатха Сена). Во время этой процедуры он предостерегает от повреждения «aantra» (кишечника) или «hridaya» (жизненно важного органа).

Эта хирургическая техника предполагает, что «kaphaja gulma» включает доброкачественные поражения брюшной стенки, эпигастральные или параумбиликальные грыжи, содержащие экстраперитонеальный жир или сальник и т. д.

В дополнение к вышеуказанным разновидностям «gulma» описана также «tridoshaja gulma», которая считается неизлечимой. Описанные признаки, такие как возвышающееся, твердое как камень уплотнение с сильной болью, ощущением жжения и потерей жизненных сил, больше указывают на злокачественную опухоль брюшной полости. Более того, неблагоприятные прогностические признаки, определенные для неизлечимой «gulma», а именно: постепенно увеличивающаяся, глубоко укоренившаяся, возвышающаяся твердая масса, подобная панцирю черепахи, которая сопровождается видимыми расширенными сосудами и плохим общим состоянием, таким как генерализованный отек, потеря аппетита, кашель, рвота, постоянная лихорадка и т. д., больше указывают на запущенное злокачественное поражение брюшной полости, например, гепатому или метастатическое поражение печени или другие солидные злокачественные опухоли органов брюшной полости.

В заключение, «vataja gulma» — это подвижные припухлости, склонные к периодическому увеличению и уменьшению из-за частичных обструктивных поражений просвета кишечника. «Pittaja gulma» — это внутрибрюшинные или экстраперитонеальные воспалительные или гнойные поражения брюшной полости, тогда как «kaphaja gulma» — это невоспалительные доброкачественные поражения брюшной стенки. «Tridoshaja gulma» представляется злокачественным внутрибрюшинным поражением с плохим прогнозом.

Места локализации «gulma»

Пять областей живота, где возникает «gulma»: «hrid» (эпигастрий), «nabhi» (пупочная область), «basti» (подчревная область) и два

«parshva» (правый и левый бока). Если оба бока дополнительно разделить на три части: «urdhva» (верхняя), «madhya» (средняя) и «adho» (нижняя), то весь живот делится на 9 частей, что аналогично современному клиническому методу, где живот также делится на девять частей, как показано в Таблице-1. Некоторые органы, расположенные в этих областях, как упоминалось Уорнером (1964), также изображены там, и на этой основе можно проследить точную локализацию «gulma».

Таблица 1. Девять отделов живота согласно Аюрведе и аллопатической медицине

Дифференциальная диагностика «gulma»

Аюрведа — это клиническая наука; поэтому болезни классифицируются таким образом, чтобы их можно было систематически диагностировать на основе симптомов. «Gulma» является хорошим примером этого.

В брюшной полости возникают в основном три сходных заболевания, а именно: «udara roga», «gulma» и «pliha dosha», которые требуют дифференциальной диагностики. «Udararoga» включает восемь заболеваний, вызывающих общее увеличение живота. Пять типов «gulma» имеют выступающие и пальпируемые локализованные припухлости, связанные с органами брюшной полости и их придатками. При «pliha dosha» происходит доброкачественное увеличение селезенки или печени [1]. Таким образом, на основе этих четких разграничений нетрудно клинически дифференцировать эти три вида заболеваний.

«Chikitsa sutra» (принципы лечения) «gulma»

Принципы:

1. «Anulomana» (нормализация движения дош вниз)

2. «Pachana» (переваривание токсинов)

Основные лекарственные средства:

1. «Bhallataka»

2. «Lashuna»

3. Касторовое масло

4. «Tamra bhasma»

Внутренние лекарственные средства

Panchakarma

Связанная глава

- Gulma Nidana

Дополнительная литература

1. Чарака. Чарака Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 1-е изд. Варанаси: Krishnadas Academy; 2000. с. --.

2. Мадхавакара. Мадхава Ниданам (Roga vinischaya). Перевод с санскрита К. Р. Шриканты Мурти. 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha orientalia; 2007. с. --.

3. Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005. с. --.

4. Вагбхата. Аштанга Хридайам. Под ред. Харишастри Парадкара Вайдьи. 1-е изд. Варанаси: Krishnadas Academy; 2000. с. --.

5. Бхавамишра. Бхавапракаша - Том I. Перевод с санскрита К. Р. Шриканты Мурти. 1-е изд. Варанаси: Krishnadas academy; 2000. с. --.

6. Уорнер Э. К. (1964): Система клинической медицины Сэвилла. Orient Longmans Ltd. Нью-Дели, 14-е издание, с. 341.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Бхавамишра. Бхавапракаша - Том I. Chikitsa-Prakarana, глава 33, перевод с санскрита К. Р. Шриканты Мурти. 1-е изд. Варанаси: Krishnadas academy; 2000. с. --.

Prameha Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Этиология «прамехи»
- 2.2 «Душья» (поражаемые факторы) и патогенез
- 2.3 Классификация и прогноз
- 2.4 Патогенные факторы, участвующие в развитии болезни
- 2.5 Двадцать типов «прамехи» в зависимости от доминирующей «доши»
- 2.6 Критерии диагностики
- 2.7 Продромальные признаки и симптомы
- 2.8 Принципы лечения
- 2.9 «Самшамана» (умиротворяющая терапия)
- 2.9.1 Диета
- 2.10 Специфическая терапия
- 2.11 Различные составы
- 2.11.1 Отвары при «капхаджа прамехе»
- 2.11.2 Отвары при «питтаджа прамехе»
- 2.11.3 Отвары при всех типах «прамехи»
- 2.11.4 Составы при «капхаджа» и «питтаджа прамехе»
- 2.11.5 Составы при вовлечении «ваты» в «капхаджа» и «питтаджа прамеху»
- 2.12 «Мадхвасава»
- 2.13 «Дантьясава» и «бхаллатакасава»
- 2.14 Полезная диета и напитки
- 2.15 Показания к вышеуказанному лечению
- 2.16 Различные наружные средства
- 2.17 Показания к лечению «апатарпаной»
- 2.18 «Прамеха» с доминированием «ваты»

- 2.19 Профилактика «прамехи»
- 2.20 Различие между «рактапиттой» и «прамехой»
- 2.21 Два типа пациентов с «прамехой»
- 2.22 Прогноз
- 2.23 Неизлечимость наследственных заболеваний
- 2.24 Лечение «прамеха пидака»
- 2.25 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Роль диеты, увеличивающей «капху»
- 4.2 Роль ожирения и патогенез при «стхула прамехе»
- 4.3 Диагностика «прамехи» на основе характеристик мочи
- 4.3.1 1. «Капхаджа прамеха» (прогрессирующая стадия от преддиабета до сахарного диабета 2-го типа)
- 4.3.2 2. «Питтаджа прамеха» (стадия инфекции и воспаления при диабете)
- 4.3.3 3. «Ватаджа прамеха» (сахарный диабет 1-го типа)
- 4.4 Параметры анализа мочи, используемые выше
- 4.4.1 1. Физические параметры
- 4.4.2 2. Химические параметры
- 4.4.3 3. Микроскопическое исследование
- 4.5 Значение ячменя
- 4.5.1 Значение ячменя при диабете
- 4.6 Современное лечение «прамехи»
- 4.7 Умиротворяющая терапия
- 4.8 Исследования влияния трав на диабет
- 4.8.1 «Curcuma neilgherrensis»
- 4.8.2 «Gymnema sylvestre»
- 4.8.3 «Tinospora cordifolia»
- 4.8.4 «Swertia chirayita»
- 4.8.5 «Enicostema littorale»

- 4.9 Перспективы будущих исследований
- 4.10 Связанная глава
- 5 Ссылки

Введение

Слово «прамеха» буквально означает расстройства мочеиспускания, сопровождающиеся увеличением количества мочи и её мутностью. В последней главе Нидана-стханы говорится, что «прамеха» возникает из-за чрезмерного употребления гхи. Данная глава посвящена детальному рассмотрению этиопатогенеза, клинических особенностей, классификации и лечения «прамехи». Это заболевание широко рассматривается как сахарный диабет. Однако «прамеха» охватывает различные типы упорных расстройств мочеиспускания. Ключом к лечению «прамеха рога» является попытка остановить его патогенез, для чего выявляются этиологические факторы, ответственные за возникновение болезни. Эти факторы включают как неправильные диетические привычки, так и образ жизни, которые вызывают дисбаланс между потреблением энергии и её расходом, что в конечном итоге приводит к ожирению. Злоупотребление высококалорийной пищей, включая рафинированные углеводы и вредные жиры, в сочетании с сидячим образом жизни вызывает избыточное накопление жировой ткани в организме, нарушая индекс массы тела. Нарушенный индекс массы тела проявляется в виде ожирения, вызывающего нарушение липидного обмена и усвоения (свободные жирные кислоты, триглицериды, ЛПВП и ЛПОНП), что, в свою очередь, приводит к инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета 2-го типа.

Интересно отметить, что древние ачарьи (наставники, учителя) знали о том, что инсулинорезистентность является вторичной по отношению к дислипидемии. Поэтому пациенты с «прамехой» классифицируются как «стхула прамехи» (тучные) и «криша прамехи» (истощенные), которых можно различить на основе индекса массы тела. Все факторы, вызывающие возбуждение «капхи», приводят к «прамехе». В конце главы упоминается, что «джатах/куладжа» (наследственная) «прамеха» и «мадхумеха»

неизлечимы. «Прамеха» также классифицируется как:

(1) «джатах прамехи» (наследственная) и

(2) «стхула прамехи» (приобретенная).

Дальнейшее обоснование того, что приобретенный тип «прамехи» («апатхьянимиттаджа») возникает только у тучных людей, подтверждает, что ожирение является первопричиной инсулинорезистентности. Но, кроме того, утверждается, что для развития болезни также необходима генетическая предрасположенность. В аюрведическом сообществе существуют разногласия по поводу приравнивания «прамехи» к сахарному диабету. Хотя не всегда возможно точно соотнести аюрведические термины с современными медицинскими концепциями (например, нет точных медицинских терминов для объяснения концепций «гульмы» или «прамехи»), Аюрведа дает знания, которые могут оказаться бесценными в поиске эффективных способов лечения различных хронических заболеваний, включая диабет. Современное медицинское сообщество полагает, что повышенный уровень свободных жирных кислот вызывает инсулинорезистентность, ведущую к сахарному диабету, наряду с гипертонией и атерогенными дислипидемиями. Предполагается, что воздействие на свободные жирные кислоты поможет в смягчении инсулинорезистентности больше, чем использование только гипогликемических препаратов. Эта глава ясно показывает, что аюрведический подход к лечению «прамехи» с помощью «апатарпана чикитсы» (истощающей терапии), лекарственных средств, а также диеты, способствующей снижению как жира, так и глюкозы, такой как «ява» (ячмень), «трипхала» и т.д., является эффективным.

В главе также приводится подробное описание анализа мочи для диагностики, классификации и оценки прогноза заболевания. Отличительное описание «рактамехи» и «сиктамехи» коррелирует с современным методом микроскопического исследования мочи.

Описание «сахаджа прамехи» и роли генетической предрасположенности в развитии болезни снимает все сомнения относительно научной обоснованности Аюрведы.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Прамеха Чикитса» (Лечение болезней мочеиспускания, включая диабет). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Пунарвасу, свободный от заблуждений, эго, ненависти и привязанностей, достигший величия благодаря своим знаниям и аскезе, описал Агнивеше этиологию, признаки, симптомы и лечение «мехи» («прамехи») в надлежащее время (когда был задан вопрос). [3]

Этиология «прамехи»

Чрезмерное потакание удовольствиям, сидячий образ жизни, избыточный сон, творог, суп из мяса домашних и водных животных, а также животных, обитающих в болотистой местности, молоко и продукты из него, свежесобранные продукты, свежеприготовленные напитки, продукты из пальмового сахара и все факторы, усиливающие «капху», ответственны за возникновение «прамехи». [4]

«Душья» (поражаемые факторы) и патогенез

Возбужденная «капха» поражает «медас» (жировую ткань), «мамсу» (мышечную ткань) и «кледу» (жидкие компоненты) тела, расположенные в «басти» (мочевом пузыре и мочевыделительной системе), и вызывает различные типы «мехи» с доминированием «капхи».

Аналогично, «питта», возбужденная горячими продуктами, поражает те же элементы и вызывает различные типы «мехи» с доминированием «питты». Когда две другие «доши» находятся в относительно ослабленном состоянии, возбужденная «вата» вовлекает тканевые элементы (а именно «оджас», «маджджу» и «ласику») в мочевыводящие пути и поражает их, вызывая «прамехи» с доминированием «ваты». Различные «доши», попав в мочевыводящие пути в возбужденном состоянии, вызывают соответствующие типы «мехи» с присущим им доминированием.

[5-6]

Классификация и прогноз

«Капхаджа прамехи» бывают десяти типов, и они излечимы из-за совместимости методов терапии, предназначенных для их исцеления («самакриятвата»).

«Питтаджа прамехи» бывают шести типов, и они являются лишь купируемыми («япья») из-за несовместимости методов терапии, предназначенных для их лечения.

«Ватика прамехи» бывают четырех типов, и они неизлечимы из-за несовместимости с методами терапии и грозной природы «ваты», ведущей к осложнениям. [7]

Патогенные факторы, участвующие в развитии болезни

«Доши», такие как «капха», «питта» и «вата», и «душьи», такие как «медас», «ракта» (кровь), «шукра» (репродуктивная ткань), «амбу» (жидкость тела), «васа» (мышечный жир), «ласика» (лимфа), «маджджа» (костный мозг), «раса» (плазма), «оджас» и «мамса», ответственны за возникновение «прамехи», которая бывает двадцати типов. [8]

Двадцать типов «прамехи» в зависимости от доминирующей «доши»

Десять разновидностей «капхаджа мехи» имеют следующие характерные признаки:

1. Моча, напоминающая воду («удака меха»)

2. Моча, напоминающая сок сахарного тростника («икшу-валика меха»)

3. Густая моча («сандра меха»)

4. Моча низкой плотности с прозрачным верхним слоем («сандра прасад меха»)

5. Моча белого цвета («шукла меха»)

6. Моча, содержащая семенную жидкость («шукра меха»)

7. Моча, холодная на ощупь («шита меха»)

8. Моча, выходящая медленно («шанайх меха»)

9. Моча, содержащая слизистый материал, похожий на слюну («лала меха») и

10. Моча, содержащая пескоподобное вещество («сиката меха»).

Шесть разновидностей «питтаджа мехи» имеют следующие характерные признаки:

1. Моча, напоминающая щелочной раствор («кшара меха»)

2. Моча черного цвета («кала меха»)

3. Моча цвета индиго («нила меха»)

4. Моча желтого цвета, как куркума («харидра меха»)

5. Моча красноватого цвета, как «манджиштха» («манджиштха меха») и

6. Моча с кровью («ракта меха»).

Четыре разновидности «ватика мехи» имеют следующие характерные признаки:

1. Моча, смешанная с «маджджой» («маджджа меха»)

2. Моча, смешанная с «оджасом» («оджа меха»)

3. Моча, смешанная с мышечным жиром («васа меха»)

4. Моча, смешанная с лимфой («ласика меха»)

Истощение других «дхату» или тканевых элементов (помимо описанных выше) ответственно за возникновение вышеупомянутых четырех разновидностей «ватика прамехи». [9-11]

Критерии диагностики

Различные типы «прамехи» характеризуются цветом, вкусом, осязанием и запахом соответствующей «доши». «Ватика» разновидности «прамехи» характеризуются сероватым или красноватым окрашиванием мочи, болью и свойствами «маджджи» и т.д. Эти типы «ватика прамехи» неизлечимы. [12]

Продромальные признаки и симптомы

Потливость, запах тела, дряблость тела, склонность к постоянному лежанию в постели, сидению, сну и ведению легкого образа жизни, ощущение, будто область сердца покрыта посторонним материалом, выделение экскретов из глаз, языка и ушей, тучность тела, чрезмерный рост волос и ногтей, склонность к холодному, сухость горла и неба, сладкий вкус во рту, жжение в руках и ногах и скопление муравьев вокруг мочи — это продромальные признаки и симптомы «прамехи». [13-14]

Принципы лечения

Пациенты, страдающие «прамехой», делятся на две категории: (1) те, кто тучен и силен, и (2) те, кто истощен и слаб.

Пациентам последней категории следует проводить питательную терапию. Пациентов первой категории, которые сильны и у которых в организме больше «дош», следует лечить элиминационной (очищающей) терапией.

Для этой цели пациенту после промасливания следует дать различные рецепты, описанные в Кальпа-стхане, с целью выведения продуктов метаболического распада как через верхние, так и через нижние пути. После того как отходы (избыточные метаболические побочные продукты) будут выведены из организма, пациенту следует назначить «сантарпану», или питательную терапию. Поскольку «апатарпана» (истощающая) терапия в этом состоянии может вызвать «гульму», чахотку, боль в половом члене и мочевом пузыре, включая почки, и задержку мочи. Таким пациентам следует назначать «сантарпана» терапию в зависимости от их силы пищеварения. [15-17]

«Самшамана» (умиротворяющая терапия)

Если пациент с «прамехой» не подходит для «самшодханы», или элиминационной терапии, следует применять «самшаману», или облегчающие терапии. [18]

Диета

Пациенту, страдающему «прамехой», следует давать следующую пищу:

1. «Мантхи» (мука различных видов зерновых, смешанная с водой), «кашаи» (отвары), ячменная мука, лечебные составы из ячменя и другие легкие продукты;

2. «Яваудана» (вареный ячмень) без добавления каких-либо маслянистых веществ, «ватья» (ячменная каша), «сакту» (обжаренная мука из зерновых) и «апупа» (блины), смешанные с мясным супом птиц и животных, обитающих в засушливой местности;

3. Старый рис «шали», сваренный и смешанный с супом из «мудги» и т.д., и блюда из горьких овощей; и

4. Вареный рис «шаштика» и «трина дханья», смешанные с маслом «данти», «ингуди», «атаси» и «саршапа».

Рис «шаштика» с «шьямакой» и т.д., «трина дханья» с «явой» в качестве основного питания рекомендуются пациентам с «прамехой».

Различные пищевые рецепты из «явы» с медом показаны при «прамехе» с доминированием «капхи».

Ячмень, замоченный в отваре «трипхалы» и оставленный на ночь, следует смешать с медом. Это освежающая («тарпана») диета. Пациент, страдающий «прамехой», должен принимать ее регулярно, чтобы преодолеть болезнь. Ячмень следует замачивать отдельно в каждом из отваров, предписанных для лечения «капхаджа прамехи», и принимать пациентом в виде «сакту» (обжаренная мука), «апупы» (блины), «дханы» (обжаренный ячмень) и других видов еды вместе с пальмовым сахаром.

Различные продукты питания, приготовленные из ячменя, семян бамбука или пшеницы, предварительно съеденные ослами, лошадьми, коровами, лебедями и оленями и собранные из их экскрементов, следует давать пациенту, страдающему «прамехой». [18-24]

Специфическая терапия

Очищающие терапии, включая, в частности, рвотную терапию и голодание, проводимые в надлежащее время, излечивают «капхаджа» типы «прамехи». Аналогично, «питтаджа» типы «прамехи» преодолеваются с помощью слабительных, «сантарпаны» (освежающей терапии) и облегчающих терапий. [25]

Различные составы

Пациент, страдающий «прамехой», должен принимать отвар «дарви», «сурахвы», «трипхалы» и «мусты», смешанный с медом. Он также может принимать «харидру» вместе с соком «амалаки». [26]

Отвары при «капхаджа прамехе»

Следующие десять отваров следует смешивать с медом и давать пациентам, страдающим «капхаджа прамехой»:

1. Отвар «харитаки», «катпхалы», «мусты» и «лодхры»;
2. Отвар «патхи», «виданги», «арджуны» и «дханваны»;
3. Отвар «харидры», «дарухаридры», «тагары» и «виданги»;
4. Отвар «кадамбы», «шалы», «арджуны» и «дипьяки»;
5. Отвар «дарви», «виданги», «кхадиры» и «дхавы»;
6. Отвар «сурахвы», «куштхи», «агуру» и «чанданы»;
7. Отвар «дарви», «агнимантхи», «трипхалы» и «патхи»;
8. Отвар «патхи», «мурвы» и «швадамштры»;
9. Отвар «явани», «уширы», «абхаи» и «гудучи»; и
10. Отвар «чавьи», «абхаи», «читраки» и «сапта парны».

Отвары при «питтаджа прамехе»

Следующие десять отваров следует смешивать с медом и давать пациентам, страдающим «питтаджа прамехой»:

1. Отвар «уширы», «лодхры», «арджуны», «лалачанданы»;
2. Отвар «уширы», «мусты», «амалаки» и «абхаи»;

3. Отвар «патолы», «нимбы», «амалаки» и «амриты»;

4. Отвар «мусты», «абхаи», «падмаки» и «врикшаки»;

5. Отвар «лодхры», «амбу», «калияки» и «дхатаки»;

6. Отвар «нимбы», «арджуны», «амриты», «ниши» и «утпалы»;

7. Отвар «шириши», «сарджи», «арджуны» и «кешары»;

8. Отвар «приянгу», «падмы», «утпалы» и «кимшуки»;

9. Отвар «ашваттхи», «патхи», «асаны» и «ветасы»; и

10. Отвар «катанкатери» («дарухаридра»), «утпалы» и «мустаки». [30-32]

Отвары при всех типах «прамехи»

Два рецепта отвара описаны для лечения всех разновидностей «прамехи». Эти отвары можно использовать для приготовления «мантхи» (напиток из обжаренной муки зерновых, смешанной с водой), для пропитки ячменя и для приготовления различных видов еды и напитков.

Лечебные масла и лечебное гхи, приготовленные путем кипячения с этими отварами, следует назначать пациентам, страдающим «ватика прамехой». Эти отвары корректируют пораженный «медас» и «капху», а возбужденная «вата» у этих пациентов облегчается благодаря маслянистым ингредиентам (а именно маслу и гхи), включенным в эти рецепты. [33-34]

Составы при «капхаджа» и «питтаджа прамехе»

Порошок «кампиллаки», коры «саптаччхады», «бибхитаки», «рохитаки» и «кутаджи», а также цветок «капитхи» следует добавить к меду, сделать из них лечебный состав и принимать пациентам, страдающим «капхаджа» и «питтаджа прамехой». Один «акша» пасты из вышеупомянутых лекарств следует смешать с соком «амалаки» и давать в надлежащее время пациентам, страдающим «капхаджа» и «питтаджа» типами «прамехи». После переваривания этого состава пациенту следует дать поесть старый рис, сваренный и смешанный с вкусным супом из мяса животных, живущих в засушливой местности. [35-36]

Составы при вовлечении «ваты» в «капхаджа» и «питтаджа прамеху»

Если «вата» вторично возбуждается вместе с «капхой» или «питтой», то пациенту следует назначать маслянистые препараты. Для возбуждения «капхи» лечебное масло следует обрабатывать отваром лекарств, облегчающих «капху». Для возбуждения «питты» лечебное гхи следует обрабатывать отваром лекарств, облегчающих «питту». «Трикантака», «ашмантака», «сомавалка», «бхаллатака», «ативиша», «лодхра», «вача», «патола», «арджуна», «нимби», «муста», «харидра», «падмака», «дипьяка», «манджиштха», «агуру» и «чандана» — все эти лекарства вместе следует использовать при приготовлении лечебного масла для лечения «капхаджа прамехи», которая связана со вторично возбужденной «ватой». В случае доминирования «питты» гхи должно быть обработано вышеупомянутыми лекарствами.

Если проявляются признаки и симптомы всех трех «дош», то со всеми вышеупомянутыми лекарствами вместе следует приготовить гхи и масло в смешанной форме и дать пациенту.

Рецепт для всех типов прамехи:

Отвар «трипхалы», «даруниши», «вишалы» и «мусты» следует смешать с пастой «харидры» и медом. Прием этого состава излечивает все типы «прамехи», даже если они проявляются в острой форме. [37-40]

«Мадхвасава»

«Лодхра», «шати», «пушкарамула», «эла», «мурва», «виданга», «трипхала», «ямани», «чавья», «приянгу», «крамука», «вишала», «кирататикта», «катурохини», «бхарнги», «ната», «читрака», «пиппалимула», «куштха», «ативиша», «патха», «калингака», «кешара», «индраваруни», «накха», «патра», «марича» и «плава» — по одному «карше» каждого из этих лекарств следует варить в одной «дроне» воды, пока не останется одна четверть. Этот отвар вместе с половиной его количества меда следует держать в смазанном гхи сосуде в течение двух недель. Это называется «мадхвасава». Он мгновенно излечивает «капхаджа» и «паиттика»

типы «мехи» при приеме в дозе двух «пал». Он также излечивает «панду», «аршу», «аручи», «грахани дошу», «киласу» и различные типы «куштхи». [41-44]

«Дантьясава» и «бхаллатакасава»

В вышеупомянутый отвар следует добавить восемь «пал» «данти», восемь «пал» сахара и такое же количество меда и обработать. Аналогично, в вышеупомянутый отвар следует добавить четыре «палы» «бхаллатаки», восемь «пал» сахара и такое же количество меда и обработать. Эти две «асавы» (а именно «дантьясава» и «бхаллатакасава») полезны при лечении «прамехи». [45]

Полезная диета и напитки

Пациент, страдающий «прамехой», должен пить «сародаку» (воду, кипяченую с сердцевиной «кхадиры» и т.д.), «кушодаку» (воду, кипяченую с «кушей»), «мадхудаку» (воду, смешанную с медом), «трипхала расу» (сок или отвар «трипхалы») или «сидху» (тип вина), который должным образом ферментирован, или «мадхвику» (другой тип вина), который является высшего качества и готовится после длительной ферментации.

Пациенту следует давать есть мясо животных и птиц, приготовленное на вертеле, и различные продукты, приготовленные из ячменя. Различные типы «прамехи», вызванные чрезмерным питанием, следует облегчать с помощью элиминационных терапий, «аришт» (тип вина), отваров и различных видов лечебных составов.

Люди, привычно употребляющие обжаренный ячмень, сухую муку из зерновых, «мудгу» и «амалаку», не страдают от «прамехи», «швитры» (лейкодермы), «мутракриччхры» (дизурии) и «капхаджа куштхи». [46-48]

Показания к вышеуказанному лечению

Эффективные составы для создания высушивающего эффекта у тучных пациентов при описании лечения заболеваний, вызванных чрезмерным питанием, полезны при лечении «прамех», вызванных

доминированием «капхи» и «питты». [49]

Различные наружные средства

«Прамехи» немедленно излечиваются с помощью различных видов физических упражнений, умащений, ванн, окропления тела водой и применения мазей, приготовленных из «севья» («уширы»), «твак», «элы», «агуру», «чанданы» и т.д. [50]

Показания к лечению «апатарпаной»

Возбужденная «кледа» (жидкий элемент тела), «медас» (жировая ткань) и «капха» ответственны за возникновение «прамехи». Учитывая это, врач в начале должен назначить истощающие терапии пациентам, страдающим типами «прамехи» с доминированием «капхи» и «питты». [51]

«Прамеха» с доминированием «ваты»

Составы, описанные ранее для «ватика прамехи», на самом деле предназначены для «прамехи» с доминированием «ваты», где «вата» вторично (впоследствии) возбуждена. Если «вата» первично возбуждена при «прамехе» из-за чрезмерного истощения тканевых элементов, то она неизлечима, и врачу не следует прилагать усилий для лечения. [52]

Профилактика «прамехи»

Этиологических факторов, ответственных за возникновение различных типов «прамехи», следует избегать даже после того, как «прамеха» проявилась. Описанных причинных факторов следует избегать во время лечения этих конкретных заболеваний (даже после их проявления). [53]

Различие между «рактапиттой» и «прамехой»

Если цвет мочи желтый или если кровь выводится с мочой без предварительного проявления продромальных признаков и симптомов «прамехи», такого человека не следует диагностировать как пациента с «прамехой». Его следует диагностировать как

случай «ракта-питты» (заболевание, характеризующееся кровотечением из различных частей тела). [54]

Два типа пациентов с «прамехой»

Если пациент, страдающий «прамехой», выделяет мочу, которая сладкая, слизистая и похожа на мед, то возможны два варианта. Это вызвано либо истощением «дош» (тип с доминированием «ваты»), либо чрезмерным питанием (тип с доминированием «капхи»). [55]

Прогноз

Типы «прамехи» с доминированием «капхи» и «питты», если им предшествовали продромальные признаки и симптомы, неизлечимы. Аналогично, «ватика прамеха», где «вата» возбуждена с самого начала, неизлечима. Типы «прамехи» с доминированием «питты» обычно купируемы. Но они излечимы, если «медас» (жировая ткань) не поражен. [56]

Неизлечимость наследственных заболеваний

Пациенты, страдающие «прамехой» с рождения (врожденная), и те, кто рожден от родителей с «прамехой» (наследственная), неизлечимы из-за болезненности в их «биджe» (генах). Аналогично, другие наследственные («куладжа» /семейные) недуги считаются неизлечимыми. [57]

Лечение «прамеха пидака»

Семь типов «прамеха пидака» (осложнений при прамехе) у пациентов, страдающих «прамехой», описанные в разделе о болезнях («рогадхикара»), должны лечиться опытными хирургами с помощью «шастр» (хирургических операций), «самшодханы» (очищающей терапии) и «ропаны» (заживляющей терапии). [58]

Резюме

Вот обобщающие стихи:

Причины, «доши», «душьи», излечимость, характеристики мочи при «прамехе», два типа пациентов, три способа лечения, недостатки чрезмерной истощающей терапии, различные продукты питания из «явы» (ячменя), «мантхи» (напитка из муки), различные отвары, используемые при лечении «прамехи», лечебные масла, препараты на основе гхи, лечебные пасты, диетические продукты, ферментированные препараты, такие как «асава», различные физические упражнения, ванны, массаж, ароматические аппликации — всё это описано в лечении «прамехи». [59-61]

Так завершается шестая глава, посвященная лечению «прамехи», в «Чикитса стхане» труда Агнивеши в редакции Чараки. [6]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Чрезмерное употребление творога, супов из мяса домашних, водных животных и животных, обитающих в болотистой местности, молока и продуктов из него, свежесобранных продуктов питания, свежеприготовленных напитков, препаратов из джаггери (неочищенного пальмового сахара) и всех факторов, усиливающих «капху», является причиной возникновения «прамехи».
- Злоупотребление сидячим образом жизни и чрезмерный сон — это факторы образа жизни, ведущие к «прамехе».
- Усиленная «капха» повреждает «медас» (жировую ткань), «мамсу» (мышечную ткань) и «кледу» (жидкий элемент) тела, расположенные в «басти» (мочевом пузыре и мочевыделительной системе), и вызывает различные типы «мехи», в которых доминирует «капха».
- Аналогичным образом, «питта», усиленная горячими продуктами, повреждает эти элементы и вызывает различные типы «мехи», в которых доминирует «питта».
- Когда две другие «доши» находятся в относительно ослабленном состоянии, усиленная «вата» вовлекает тканевые элементы (а именно «оджас», «маджджу» и «ласику») в мочевыводящие пути

и повреждает их, вызывая «прамехи», в которых доминирует «вата». Различные «доши», проникнув в мочевыводящие пути в поврежденном состоянии, вызывают соответствующие типы «мехи» с присущим им доминированием.

- «Доши», такие как «капха», «питта» и «вата», и «душьи», такие как «медас», «ракта» (кровь), «шукра» (репродуктивная ткань), «амбу» (жидкость организма), «васа» (мышечный жир), «ласика» (лимфа), «маджджа» (костный мозг), «раса» (плазма), «оджас» и «мамса», ответственны за возникновение «прамехи», которая бывает двадцати типов. «Прамеха» классифицируется на основе наблюдаемых характеристик мочи. Действительно, классификация зависит от реакции мочевыделительной системы на внутренний дисбаланс клеточного метаболизма. Это зависит от продуктов жизнедеятельности, выводимых с мочой после взаимодействия усиленной «доши» и «душьи».
- Различные типы «прамехи» характеризуются цветом, вкусом, осязанием и запахом соответствующей «доши».
- Пациенты, страдающие «прамехой», делятся на две категории: (1) те, кто страдает ожирением и силен, и (2) те, кто истощен и слаб. Клиническая картина и лечение различаются для обеих категорий. Пациентам, относящимся к последней категории, следует назначать питательную терапию. Пациентов первой категории, которые сильны и имеют в организме избыток «дош», следует лечить с помощью элиминационной (очищающей) терапии.
- После элиминационной терапии пациенту должна быть назначена питательная терапия. Если питательная терапия не проводится, то усиленная «вата доша» приводит к осложнениям «прамехи».
- Продукты питания, такие как «ява» (ячмень), обладающие сухими, легкими для переваривания и горячими свойствами, преимущественно показаны при «прамехе».
- Усиленная «кледа» (жидкий элемент тела), «медас» (жировая ткань) и «капха» ответственны за возникновение «прамехи». Учитывая это усиление, «апатарпана» (истощающая терапия) является первым принципом лечения при типах «прамехи», в

которых доминируют «капха» и «питта».

- Если «вата» первично усилена при «прамехе» из-за чрезмерного истощения тканевых элементов, то болезнь неизлечима. Если «вата» ассоциирована и усилена вторично, то она поддается лечению до некоторой степени.
- Постоянное избегание этиологических факторов после проявления болезни и во время лечения является важным принципом управления заболеванием.
- Излечимость «прамехи», в которой доминируют «капха» и «питта», зависит от степени вовлеченности «меда дхату».
- Пациенты, страдающие «прамехой» с рождения (врожденная), и те, кто родился от родителей с «прамехой» (наследственная), неизлечимы из-за патологии в их «бидже» (генах). Аналогичным образом, другие наследственные («куладжа»/семейные) недуги считаются неизлечимыми.

«Prameha» (расстройства мочеиспускания) описывается как комплекс клинических нарушений, характеризующихся частым патологическим мочеиспусканием, этиология которых включает генетическую предрасположенность, а также особенности питания и образа жизни. Роль стресса и ожирения в патогенезе также подробно описана; «prameha» имеет много общего с состояниями, описанными для ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета. Лечение «prameha» делает упор на рекомендации по питанию, образу жизни и растительные препараты. Благодаря богатству и сложности соединений в растениях, фитотерапия всегда считалась воздействующей на множество мишеней. Даже одно единственное соединение может иметь несколько мишеней, что действует как обоюдоострый меч при лечении сахарного диабета. «Medhya» (препараты, улучшающие психическое здоровье), если их добавить к антидиабетической терапии, будут дополнительно усиливать антидиабетический эффект основного препарата за счет нейтрализации стресса. Аюрведа и современная медицина дополняют друг друга. Одновременное применение аюрведического препарата не только усилит терапевтическую эффективность современного лекарства, но и нейтрализует или уменьшит его побочные эффекты, если таковые имеются, чтобы

привести пациента к здоровой и счастливой жизни. Более того, для профилактики и лечения осложнений могут быть добавлены органоспецифические «rasayana» (омолаживающие средства). Аюрведические препараты следует использовать в их естественной форме, не нарушая их природного сочетания/целостного принципа действия. Отдельный препарат может иметь составные фракции, и каждая фракция обладает своей собственной лечебной ценностью. Полифитотерапевтическая комбинация усиливает терапевтическую эффективность конкретного ингредиента состава, а также нейтрализует побочный эффект, если он присутствует в комбинации. Вместо выделения конкретного алкалоида предлагается использовать аюрведический препарат целиком. Все пациенты с диабетом не одинаковы, поэтому рекомендуется ступенчатый подход к лечению. На ранней стадии заболевания и у пациентов с «kaphaja» (капха-типом) конституцией лучше использовать только аюрведические препараты. На острой стадии и при «pittaja» (питта-типе) конституции пациентов, где это необходимо, можно добавить пероральный стимулятор выработки инсулина. На хронической стадии и при «vataja» (вата-типе) конституции можно добавить инсулинотерапию, так как эти случаи являются инсулинозависимыми.

Аюрведа обладает огромным арсеналом трав и растительных смесей, которые используются при лечении «prameha». Большое количество этих трав продемонстрировало эффективность в ходе научных исследований. Травы обладают различными свойствами, включая гипогликемические, антигипергликемические, гиполипидемические, антигиперлипидемические, инсулин-стимулирующие и антиоксидантные свойства. Некоторые из этих трав способны нейтрализовать вызванные стрессом катехоламины, которые являются доказанными антагонистами инсулина. Следовательно, выбор травы или комбинации трав для пациента зависит от стадии заболевания, нарушений психофизиологической конституции пациента и механизма действия трав. Необходимы дальнейшие исследования в клинических условиях, чтобы прояснить аюрведические методы, эффективные при лечении ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета, в свете их сходства с «prameha»[40].

Будущие направления исследований

1. Необходимы фундаментальные исследования для наблюдения связи между «meda» (жировой тканью) и расстройствами мочеиспускания.

2. Поиск трав, описанных в главе, на предмет их потенциала в снижении уровня свободных жирных кислот (СЖК) и глюкозы в крови.

3. Клинические исследования для оценки эффективности антилипидемических препаратов и их сравнения с гипогликемическими препаратами при лечении сахарного диабета 2-го типа.

4. Детализация анализа мочи путем добавления новых параметров, таких как температура, для определения аномальных физических характеристик мочи при различных заболеваниях, например, оценка наличия кетонов в моче по низкой температуре мочи.

5. Анализ мочи на разных стадиях диабета для оценки его прогрессирования и прогноза.

Связанная глава

- Prameha Nidana

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Boden G, Chen X, Ruiz J, et al. Mechanisms of fatty acid-induced inhibition of glucose uptake. J Clin Invest.1994;93:2438–2446.

2. ↑ Santomauro ATMG, Boden G, Silva M, et al. Overnight lowering of free fatty acids with acipimox improves insulin resistance and glucose tolerance in obese diabetic and nondiabetic subjects. Diabetes. 1999;48:1836–1841

3. ↑ Sushruta. Nidana Sthana, Cha.6 Prameha Adhyaya In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi:

Chaukhambha Orientalia;2005. p.1

4. ↑ American Journal of Clinical Nutrition. January 2010; 91(1):90-7. Epub 2009 Nov 4

5. ↑ Nutrition Research. July 2009; 29(7):4806

6. ↑ European Journal of Nutrition. April 2009; 48(3):170-5. Epub 2009 Feb 5

7. ↑ Annals of Family Medicine. March-April 2009; 7(2):157-63

8. ↑ Plant Foods and Human Nutrition. March 2008; 63(1):21-5. Epub 2007 Dec 12

9. ↑ American Journal of Clinical Nutrition. November 2004; 80(5):1185-93.

10. ↑ Mahalakshmipuram PS, Ramachandran A, Nishteswar K, Chandola HM. A preface study on exploring the pharmacodynamics of Curcuma neilgherrensis Wight- A folklore medicine. Indian J of Traditional Knowl 2013; 12(2): 288-294

12. ↑ Leach MJ. Gymnema sylvestre for diabetes mellitus: A systematic review. J Alter Complement Med 2007; 13: 977-983

13. ↑ Shanmugasundaram ER, Gopinath KL, Radha Shanmugasundaram K, Rajendran VM. Possible regeneration of the islets of Langerhans in streptozocin- diabetic rats given Gymnema sylvestre leaf extracts. J Ethnnopharmacol 1990; 30: 265-279

14. ↑ Leach MJ. Gymnema sylvestre for diabetes mellitus: A systematic review. J Alter Complement Med 2007; 13: 977-983

15. ↑ Baskaran K, Kizar Ahamath B, Radha Shanmugasundaram K, Shanmugasundaram ER.Antidiabetic effect of a leaf extract from Gymnema sylvestre in non-insulin – dependent diabetes mellitus patients. J Ethnnopharmacol 1990; 30: 295-300

16. ↑ Shanmugasundaram ER, Rajeswari G, Baskaran K, et al. Use of Gymnema sylvestre leaf extract in the control of blood glucose in in insulin- dependent diabetes mellitus. J Ethnnopharmacol 1990; 30: 281-294

17. ↑ Baskaran K, Kizar Ahamath B, Radha Shanmugasundaram K, Shanmugasundaram ER.Antidiabetic effect of a leaf extract from Gymnema sylvestre in non-insulin – dependent diabetes mellitus

patients. J Ethnnopharmacol 1990; 30: 295-300.

18. ↑ Shanmugasundaram ER, Rajeswari G, Baskaran K, et al. Use of Gymnema sylvestre leaf extract in the control of blood glucose in insulin- dependent diabetes mellitus. J Ethnnopharmacol 1990; 30: 281-294

19. ↑ Stanely P, Prince M, Menon VP. Hypoglycaemic and other related actions of Tinospora cordifolia roots in alloxan induced diabetic rats. J Ethnnopharmacol 2000; 70: 9-15

20. ↑ Stanely Mainzen Prince P, Menon VP. Antioxidant action of Tinospora cordifolia roots in alloxan induced diabetic rats. J Ethnnopharmacol 1999; 64: 53-57

21. ↑ Bajpai M, Asthana RK, Sharma NK, et al. Hypoglycemic effect of swerchirin from the hexane fraction of Swertia chirayita. Plant Med 1991; 57: 102-104

22. ↑ Sekar BC, Mukherjee B, Chakravarti RB, Mukherjee SK. Effect of different fractions of Swertia chirayita on the blood sugar level of albino rats. J Ethnnopharmacol 1987; 21: 175-181

23. ↑ Chandrasekar B, Bajpai MB, Mukherjee SK.Hypoglycemic activity of Swertia chirayita (Roxb ex Flem) Karst. Indian J Exp Bio. 1990; 28: 616-618

24. ↑ Saxena AM, Bajpai MB, Murthy PS, Mukherjee SK. Swerchirin induced blood sugar lowering of streptozotocin treated hypoglycemic rats. Indian J Exp Biol 1993; 31:178-181

25. ↑ Saxena AM, Bajpai MB, Murthy PS, Mukherjee SK.Mechanism of blood sugar lowering by a swerchirin- containing hexane fraction (SWI) of Swertia chirayita. Indian J Exp Biol 1993; 31:178-181

26. ↑ Shanmugasundaram ER, Gopinath KL, Radha Shanmugasundaram K, Rajendran VM. Possible regeneration of the islets of Langerhans in streptozocin- diabetic rats given Gymnema sylvestre leaf extracts. J Ethnnopharmacol 1990; 30: 265-279

27. ↑ Upadhyay UM, Goyal RK. Efficacy of Enicostemma littorale in type-2 diabetic patients. Phytother Res 2004; 18:233-235

28. ↑ Prince PS, Srinivasan M. Enicostemma littorale Blume aqueous extract improves the antioxidant status in alloxan induced diabetic rat

tissues. Acta Pol Pharm 2005; 62: 363-367

29. ↑ Vishwakarma SL, Sonawane RD, Rajani M, Goyal RK. Evaluation of effect of aqueous extract of Enicostemma littorale in streptozotocin –induced type-1 diabetic rats. Indian J Exp Biol 2010; 48:26-30

30. ↑ Sonawane RD, Vishwakarma SL, Lakshmi S, et al. Amelirotion of STZ-induced type 1 diabetic nephropathy by aqueous extract of Enicostemma littorale Blume and swertiamarin in rats. Mol Cell Biochem 2010; 340:1-6

31. ↑ Vasu VT, Modi H, Thaikoottathil JV,Gupta S. Hypolipidaemic and antioxidant effect of Enicostemma littorale Blume aqueous extract in cholesterol fed rats. J Ethnnopharmacol 2005; 101: 277-282.

32. ↑ Chandola HM, Tripathi S N. Hypoglycemic response of C.tamala in diabetes. In: Bajaj JS,ed. Diabetes Mellitus in developing Countries. New Delhi: Interprint, 1984: 383-386.

33. ↑ Chandola HM, Tripathi S N, Udupa KN. Effect of C.tamala on plasma insulin vis-à-vis blood sugar in patients of diabetes mellitus. J Res Ayurveda Siddha 1980;1:3455-357.

35. ↑ Waheeda A, Miana GA, Ahmead SI. Clinical investigation of hypoglycemic effect of seeds of Azadirachata indica in type-2 (NIDDM) diabetes mellitus. Pak J Pharm Sci 2006; 19: 322-325

36. ↑ Khosla P, Bhanwra S,Singh J, et al. A study of hypoglycaemic effect of Azadirachata indica (Neem) in normal and alloxan diabetic rabbits. Indian J Physiol Pharmacol 2000:44:69-74

37. ↑ Amin A, Lotfy M, Shafiullah M, Adeghate E. The protective effect of Tribulus terreestris in diabetes. Ann NY Acad Sci 2006; 1084: 391-401

38. ↑ Anonymous. Sahasrayogam. 23rd ed. Alappuzha, Kerala, India: Vidyarambam Publisheres, 2000:93

39. ↑ Dasa G. Bhaishajyaratnavali. Varanasi, India: Choukhamba Sanskrit Sansthan, 2000

40. ↑ Sharma H, Chandola HM.Prameha in Ayurveda: Correlation with Obesity, Metabolic Syndrome, and Diabetes Mellitus.Part 2-Management of Prameha. The Journal of Alternative and Complementary Medicine.2011. 17(7):589-599

Kushtha Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Этиология
- 2.2 Патогенные факторы
- 2.3 Продромальные признаки и симптомы
- 2.4 Восемнадцать типов кожных заболеваний
- 2.5 Семь основных «куштха»
- 2.5.1 1. «Капала куштха»
- 2.5.2 2. «Удумбара куштха»
- 2.5.3 3. «Мандала куштха»
- 2.5.4 4. «Ришьяджихва куштха»
- 2.5.5 5. «Пундарика куштха»
- 2.5.6 6. «Сидхма куштха»
- 2.5.7 7. «Каканака куштха»
- 2.6 Одиннадцать «кшудра куштха»
- 2.6.2 2. «Чармакъя куштха»
- 2.6.3 3. «Китибха куштха»
- 2.6.4 4. «Вайпадика куштха»
- 2.6.6 6. «Дадру куштха»
- 2.6.7 7. «Чармадала куштха»
- 2.7 Доминирование «доша» в типах «куштха»
- 2.8 Общие принципы диагностики
- 2.9 Специфические признаки диагностики доминирования «доша» при «куштха»
- 2.10 Прогноз
- 2.11 Принципы лечения
- 2.12 Различные составы
- 2.13 Местное лечение

- 2.14 «Мустади чурна»
- 2.15 Польза «лелитака» (серы)
- 2.16 «Мадхвасава»
- 2.17 «Канака бинду аришта»
- 2.18 Диета при «куштха»
- 2.19 «Сиддхартхака снана» (лечебная ванна)
- 2.20 Наружные средства
- 2.21 «Швета-каравирадья тайла»
- 2.22 «Швета каравира паллади тайлам»
- 2.23 «Тикта-икшваквади тайлам»
- 2.24 «Канакакшири тайлам»
- 2.25 «Сидхмахара лепа»
- 2.26 «Випадикахара гхи» и «тайла»
- 2.27 Лечение «куштха» с преобладанием «питта-капха»
- 2.28 Лечение «куштха» с преобладанием «питта»
- 2.29 «Тикта шатпала» гхи
- 2.30 «Махатиктака» гхи
- 2.31 «Маха хадира» гхи
- 2.32 Лечение паразитов/микроорганизмов при «куштха»
- 2.33 Лечение «швитра» (витилиго)
- 2.34 Различные стадии «швитра»
- 2.35 Прогноз витилиго
- 2.36 Метафизические причины «киласа»
- 2.37 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Патофизиология «куштха»
- 4.1.2 2. «Удумбара куштха»
- 4.1.3 3. «Мандала куштха»
- 4.1.4 4. «Ришьяджихва куштха»
- 4.1.5 5. «Пундарика куштха»

- 4.1.6 6. «Сидхма куштха»
- 4.1.7 7. «Каканака куштха»
- 4.1.8 Малые «куштха»
- 4.1.9 1. «Эка куштха»
- 4.1.10 2. «Чармакъя»
- 4.1.11 3. «Китибха куштха»
- 4.1.12 4. «Вайпадика куштха»
- 4.1.13 5. «Аласака куштха»
- 4.2 Современное клиническое ведение кожных заболеваний
- 4.2.1 Основные методы лечения
- 4.2.2 Основные лекарственные средства
- 4.3 Ссылки по теме
- 4.4 Дополнительная литература
- 4.5 Связанная глава

Введение

Кожа — это самый большой орган тела, составляющий покровную систему, включающую кожу, волосы, ногти и т.д. Она составляет 16% от массы тела. Общая площадь поверхности кожи варьируется от 1,2 до 2,2 кв. м. Она является общим продуктом эктодермы и мезодермы. «Куштха» (кожное заболевание или дерматоз) — это хроническое заболевание, которое проявляется изменением цвета/комплекции/текстуры и нарушением тактильного восприятия кожи. Слово «куштха» происходит от «кушнати вапух», что означает «то, что изменяет цвет тела, истощая его».

Все типы «куштха» вызваны расстройством «тридоша» с вовлечением кожи, крови, лимфы и мышечной ткани. «Куштха» часто переводится на английский как «проказа» (leprosy), что неверно из-за отсутствия «Mycobacterium leprae», хотя внешний вид кожных поражений при «махакуштха» напоминает проказу. Этиологическими факторами «куштха» являются несовместимая пища, токсины, высвобождающиеся при подавлении естественных позывов, и практики, вредные для крови и кожи. Это

«тридошаджа» заболевание, но из-за переменной пропорции одной конкретной «доша» возникают различия в признаках и прогнозе. Различное воздействие «доша» на кожу дает разный цвет, комплекцию, болевую чувствительность, текстуру, деформации, выделения и тактильное восприятие. Генерализованные симптомы появляются только на продромальной стадии.

В контексте «куштха» важны четыре аспекта кожи. Первый заключается в том, что она состоит из шести слоев, как описано в [Ча. Са. Шарира Стхана, глава 4], и каждый слой является местом локализации специфического типа постепенно прогрессирующего «куштха».

Второй аспект — это то, что кожа также является органом чувств и местом локализации «вата доша». В случае «куштха» расстроенная «вата» в коже проявляется как пилоэрекция (гусиная кожа), онемение и потеря тактильного восприятия.

Третий аспект: кожа является подтканью или «упадхату» «мамса дхату» (мышечной ткани), текстура кожи зависит от текстуры мышц, поэтому дермальные деформации распространяются до «мамса дхату» или мускулатуры, вызывая уродливый вид кожных поражений. Наконец, поражение глубоких слоев кожи ухудшает способность кожи к заживлению язв и повреждает защитные механизмы против огромного количества патологических инвазий. Таким образом, «куштха» сохраняется долгое время, принимая все более уродливые формы.

Эта глава помещена после «Прамеха Чикитса», поскольку одним из осложнений «прамеха» является карбункул, который проникает глубже в мышцы и очень похож на «куштха», но этиопатогенез его совершенно иной. Употребление тяжелых для переваривания продуктов питания ответственно за увеличение «кледа» (избыточной влаги) в организме. Такой «кледа» переносится с «мутра» (мочой) и приводит к увеличению количества и частоты мочеиспускания, что ведет к патогенезу «прамеха». Когда тот же «кледа» распространяется по всему телу, он вызывает «шайтхильята» (дряблость тканей тела), а также расстраивает «меда дхату» (жировую ткань). Расстроенные «кледа» и «меда» ответственны за «мамса душти» (поражение мышц), что является

причиной возникновения «пидика» (пустул) и проявляется как изменение цвета, текстуры и чувствительности «твача» (кожи). Это приводит к различным кожным заболеваниям.

Другое заболевание под названием «висарпа», объясняемое позже в 21-й главе этого раздела, также обычно имеет эти компоненты, но из-за преобладания примесей в крови это быстро распространяющееся заболевание, тогда как «куштха» — медленно прогрессирующее. В то время как «висарпа» продвигается во внутренние органы, «куштха» распространяется горизонтально и ограничивается только кожей.

Все «куштха» излечимы, за исключением «махакуштха» под названием «каканака», поскольку она не имеет системных вовлечений. В конце главы упоминаются три типа кожных заболеваний, вызванных гипопигментацией, как «швитра», с методами их лечения.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Куштха Чикитса» (Лечение кожных заболеваний). Так сказал Господь Атрея.

Этиология, факторы, необходимые для возникновения заболевания, симптомы и признаки, продромальные особенности, патогенез наряду с лечением будут упомянуты. Слушай, Агнивеша! Особенность этого заболевания заключается в том, что происходит потеря целостности места локализации «спаршанендрия», то есть «твача» (кожи). [1-3]

Этиология

«Вируддха аннапана» (несовместимая пища и питье), чрезмерное потребление «драва» (жидких), «снигдха» (маслянистых) и «гуру дравья» (тяжелых продуктов); подавление естественных позывов, таких как рвота и т.д.; физические упражнения или контакт с чрезмерным теплом после употребления большого количества пищи. Потакание привычкам, таким как употребление пищи

«шита» (холодного) качества и т.д., за которым следует пища «ушна» (горячего) качества, или голодание, за которым следует тяжелая пища. Употребление холодной воды сразу после пребывания на палящем солнце, физического напряжения и страха, употребление недоваренной или сырой пищи, или прием пищи, когда предыдущая еще не переварилась. Потакание пище и другим привычкам, которые были ограничены во время фазы «Панчакарма».

Потребление свежего зерна, творога, рыбы, чрезмерно соленой и кислой пищи. Черный маш, редис, продукты, приготовленные из мучного теста, кунжут, молоко и продукты из джаггери (неочищенного сахара). Потакание сексуальной активности, даже если пища не переварилась (половой акт сразу после еды), сон в дневное время, оскорбление сверстников, таких как брахманы/гуру и другие уважаемые личности, а также совершение греховных поступков — это этиологические и факторы риска «куштха». [4-8]

Патогенные факторы

Расстроенные три «доша» — «вата, питта, капха» — вместе с пораженными «твак» (кожей), «ракта» (кровью), «мамса» (мышцами) и «амбу» (лимфой/водой) составляют семь сущностей, которые играют роль в патогенезе «куштха». «Куштха» можно классифицировать на семь «махакуштха» (основные кожные заболевания) и одиннадцать «кшудракуштха» (одиннадцать малых кожных заболеваний). Одна «доша» не может вызвать «куштха» сама по себе, то есть «куштха» не является «нанатмаджа» (заболеванием, вызванным одной специфической «доша») болезнью. [9-10]

Продромальные признаки и симптомы

Снижение тактильной чувствительности, чрезмерное потоотделение или отсутствие потоотделения (которое может быть локализованным или генерализованным), изменение цвета (обесцвечивание), папулы на коже, пилоэрекция, зуд, колющая боль, физическое истощение, умственная усталость, сильная боль в области язв, внезапное появление и хронический характер язв,

жжение, онемение — вот продромальные симптомы кожных заболеваний. [11-12]

Восемнадцать типов кожных заболеваний

Семь основных куштха

1. «Капала куштха»

Клиническая картина «капала куштха» следующая:

Текстура кожи — «тану» (тонкая)

Сопутствующие симптомы — сильная колющая боль

2. «Удумбара куштха»

Клиническая картина «удумбара куштха» следующая:

Цвет — похож на плод «удумбара» (инжира)

Сопутствующие симптомы — жжение, зуд и боль

3. «Мандала куштха»

Клинические особенности «мандала куштха» следующие:

Цвет — белый и красный

Сопутствующие симптомы — пятна сбиты в плотные образования

Садхьясадхьята (прогноз) — трудноизлечимо

4. «Ришьяджихва куштха»

Клинические особенности «ришьяджихва куштха» следующие:

Сопутствующие симптомы — боль

5. «Пундарика куштха»

Клинические особенности «пундарика куштха» следующие:

Цвет — белый с красными краями

Природа — напоминает лепестки лотоса, приподнятые пятна

Сопутствующие симптомы — жжение

6. «Сидхма куштха»

Клинические особенности «сидхма куштха» следующие:

Цвет — бело-медный, цвет напоминает цветок «алабу» (лагенарии обыкновенной)

Природа — тонкая

Сопутствующий симптом — наблюдаются частицы, напоминающие пыль, локализуется в основном на груди из-за доминирования «капха» в «ура прадеш» (области груди) [Ча. Са. Чикитса Стхана 7/19 Чакрапани].

7. «Каканака куштха»

Природа — не нагнаивается

Сопутствующие симптомы — боль, неизлечимо, присутствуют все три «доша»

На этом заканчивается объяснение семи «махакуштха». [14-20]

Одиннадцать «кшудра куштха»

Клинические особенности «эка куштха» следующие:

Природа — напоминает чешую рыбы

Локализация — обширная

2. «Чармакъя куштха»

Клинические особенности «чармакъя» следующие:

Природа — кожа толстая, напоминает кожу слона

3. «Китибха куштха»

Клинические особенности следующие:

Цвет — коричневато-черный

Природа — грубая, подобная рубцовой ткани, твердая на ощупь

На ощупь напоминает процесс грануляции в ране.

4. «Вайпадика куштха»

Клинические особенности следующие:

Локализация — кисти и стопы

Природа — трещины на ладонях и подошвах

Сопутствующие симптомы — сильная/мучительная боль

Клинические особенности следующие:

Природа — узелки

Сопутствующие симптомы — зуд

Цвет — краснота

6. «Дадру куштха»

Клинические особенности следующие:

Цвет — краснота

Природа — приподнятое круглое пятно с «пидака» (высыпаниями)

Сопутствующие симптомы — зуд

7. «Чармадала куштха»

Клинические особенности следующие:

Цвет — краснота

Природа — пустулы, трещины на коже, покрытые корками

Сопутствующие симптомы — зуд

Клинические особенности следующие:

Цвет — белый, красноватый, коричневато-черный

Природа — зуд

Клинические особенности следующие:

Цвет — белый, красноватый на вид

Природа — высыпания и пустулы на тонкой коже

Клинические особенности следующие:

Цвет — красноватый, черноватый

Природа — изъязвления

Сопутствующие симптомы — жжение и боль

Клинические особенности следующие:

Цвет — коричневато-черный

Природа — чрезмерные выделения, высыпания

Сопутствующие симптомы — зуд

Доминирование «доша» в типах «куштха»

Доминирование «доша» в типах «куштха» перечислено ниже:

Общие принципы диагностики

«Тридоша» вовлечены в патогенез всех типов «куштха». В зависимости от доминирующей «доша» проявляются симптомы, и лечение должно определяться на основе симптомов, проявляющихся при конкретном «куштха». «Доша», вызывающую важные и специфические симптомы, следует облегчить в первую очередь, а затем проводить лечение сопутствующей «доша». [31-32]

Специфические «куштха» определяют преобладание специфической «доша», и наоборот, то есть преобладание «доша» определяет специфический тип «куштха». Аналогично, специфические симптомы определяют причинные факторы, и наоборот, причинные факторы определяют специфические симптомы. [33]

Специфические признаки диагностики доминирования «доша» при «куштха»

Симптомы из-за преобладания «доша» включают: сухость, атрофию, колющую боль/парестезию, боль, сужение или потерю эластичности, твердость, шероховатость, пилоэрекцию, черноватый, коричневатый, слегка красноватый цвет — это проявления «вата доша».

Жжение, краснота, экссудация (выделения), нагноение, неприятный запах, липкость/влажность и отслоение частей тела — это симптомы, вызванные преобладанием «питта доша».

«Капха доша» ответственна за такие симптомы, как беловатое обесцвечивание, холод на ощупь, зуд, непрогрессирующее/медленное прогрессирование заболевания, приподнятость; тяжесть и маслянистость проявляются наряду с образованием паразитов и липкостью. [34-36]

Прогноз

Если все симптомы наблюдаются одновременно у слабого (иммунокомпрометированного) пациента, страдающего от болезненной жажды, жжения, потери пищеварительной силы и наличия паразитов, то разумному человеку следует избегать лечения (так как это неизлечимо). Далее, «куштха» с преобладанием «вата-капха» и «куштха» с преобладанием одной «доша» лечатся не так сложно. В то время как «куштха» с преобладанием «капха-питта» и «вата-питта» являются «криччра садхья», то есть излечимыми, но с усилиями. [37-38]

Принципы лечения

При «ватаджа куштха» сначала назначают «гхритапана» (прием гхи), при «капхаджа куштха» следует проводить процедуру «вамана» (рвота), а при «питтаджа куштха» первой линией лечения должны быть «виречана» (слабительное) наряду с «рактамокшана» (кровопусканием). [39]

Для «вамана» и «виречана» следует использовать лекарственные средства, упомянутые в «Калпа Стхана». «Прачхана карма», то есть кровопускание путем растирания грубым инструментом, следует проводить, если «душья душти» (поражение тканей)

незначительно, а венозное кровопускание следует проводить в состоянии, когда «доша душья душти» сильна. [40]

Пациентам с чрезмерно расстроенными «доша» следует неоднократно проводить «шодхана» (очищающую) терапию, заботясь об их «прана» (силе). Чрезмерное выведение «доша» может увеличить «вата доша», что может привести к слабости и в редких случаях поставить под угрозу жизнь пациента. [41]

После «шодхана» и кровопускания следует назначать «снеха» (маслянистые средства), поскольку после «шодхана» «вата доша» проникает в «шуддха коштха» (очищенный кишечник) пациента и является причиной немедленного «бала кшая» (потери силы). [42]

Различные составы

Если «доша» являются «утклишта» (возбужденными) и локализованы в «хридайя» (сердце) или «куштха» проявляется в верхней части тела, то «вамана» следует проводить с помощью плодов «кутаджа», «маданапхала» и «мадхука» наряду с соком «патола» и «нимба». Для «вамана» следует использовать «шита раса» (холодный настой), «паква раса» (отвар), мед и «мадхука». [43]

«Триврита, данти» и «трипхала» должны использоваться для «виречана» при «куштха». «Саувирака, тушодака, алодхана, асава, сидху» — это типы «аушади калпана» (лекарственных форм), которые следует использовать при «виречана». Далее следует соблюдать «сансарджана карма» (диету после очищения) в соответствии с порядком. [44-45]

«Дарви, брихати, патола, пичумарда, маданапхала, критамала, калинга, ява» и «муста» должны использоваться вместе со «снеха» для «астхапана» (очищающей клизмы). Если после «виречана» и «астхапана басти» все еще наблюдается избыток «вата», следует назначить «анувасана басти». В таком состоянии следует использовать «снеха», обогащенное «маданапхала, мадхука, нимба, кутаджа» и «патола». [46-47]

Лекарственные средства, упомянутые в «Сутра Стхана» для «вайречаника дхума» (лечебного дыма), следует использовать при

«кримиджа куштха» (паразитарном) и «киласа», а также при заболеваниях, поражающих верхнюю часть тела. [48-49]

Если пятна стабильны и тверды, то следует проводить прогревание методом «прастара сведа» или «нади сведа», а затем с помощью «курча» (хирургического инструмента) соскабливать пятна, чтобы увеличить приток «ракта» (крови) в эту конкретную область, наряду с кровопусканием. [50]

Местное лечение

Если пятна приподняты, то за «сведана» (прогреванием) теплым компрессом из мяса водных животных должно следовать соскабливание острым хирургическим инструментом для кровопускания. Для кровопускания можно использовать «шринга» (рог), «алабу» (тыкву). Особенно при «алпа куштха» (незначительном) следует проводить «прачхана, виречана» и/или использование «джалука» (пиявок).

«Лепа» (пасты), объясненные при «куштха», становятся эффективными, если их наносить после «рактамокшана» и других процедур «шодхана». [51-53]

Когда наблюдается потеря чувствительности и/или хирургическое вмешательство запрещено, следует использовать «кшара» (щелочные составы) после того, как «ракта» и «доша» будут выведены.

Если «куштха» твердая, как камень, с онемением, стабильна (не распространяется) и хроническая, в таких случаях перед нанесением яда в форме «лепа» следует давать антидоты внутрь, а затем применять антидот наружно.

При «питтаджа куштха» следует придерживаться линии лечения, применяемой при «вата-капхаджа куштха», наряду с тем, что «капха, питта» и «ракта» должны быть выведены, а для успокоения «доша» следует использовать «тикта» (горькие) и «кашая» (вяжущие) лекарственные средства. Гхи, обогащенное «тикта» (горькими) лекарствами, и линия лечения «рактапитта» должны соблюдаться внутренне и внешне для лечения «питтаджа куштха». [58-59]

Лечение различных «куштха», классифицированных на основе возбужденной «доша», было объяснено, в дальнейшем объясняется лечение для успокоения «куштха», где дефект кожи является общим симптомом. [60]

Один «пала» корня «патола» и «гавакши», компоненты «трипхала» («харитаки, бибхитаки» и «амалаки»), взятые отдельно в количестве одного «пала» каждый. «Траямана» и «катуки» в количестве 6 «сана» и 4 «сана» «шунтхи» следует взять вместе. Один «пала» этой комбинации следует прокипятить в воде и назначить для выведения «доша».

После того как комбинация будет переварена «джатарагни» (пищеварительным огнем) пациента, следует дать суп из животных и птиц, обитающих в засушливой местности, вместе со старым рисом типа «шали». Препарат, применяемый в течение 6 дней, излечивает «куштха, шотха» (отеки), «грахани» (синдром мальабсорбции), «арша» (геморрой), «мутракричра» (дизурию), «халимака» (тяжелую анемию), боль в груди и боль в области мочевого пузыря наряду с «вишама джвара» (перемежающейся лихорадкой). [62-64]

«Мустади чурна»

Польза «лелитака» (серы)

Аналогично, пациент с «куштха» должен регулярно потреблять «парада» (ртуть) с «ваджра шиладжату» или «йогараджа», что помогает в излечении всех заболеваний. [71-72]

«Мадхвасава»

«Канака бинду аришта»

Диета при «куштха»

Легкоусвояемая и полезная пища, зеленые листовые овощи с горьким вкусом, пища и гхи, приготовленные путем обогащения «бхаллатака, трипхала» и «нимба», годовалые злаки, мясо

животных, обитающих в засушливой местности, препараты из «мудга» (маш) и «патола».

Избегать тяжелой для переваривания, кислой пищи, молока, творога, мяса животных, обитающих в болотистой местности, рыбы, джаггери и кунжута. [82-83]

«Сиддхартхака снана» (лечебная ванна)

Наружные средства

Следующие шесть отваров, а именно:

3. Сердцевина древесины «хадира»

5. «Трипхала»

6. «Саптапарна»

Все вышеперечисленные отвары следует использовать для купания, питья, в форме «лепа», для соскабливания и для присыпки. Те же отвары можно использовать для обогащения лечебного гхи и масла. [97-99]

«Швета-каравирадья тайла»

«Швета каравира паллади тайлам»

«Тикта-икшваквади тайлам»

«Канакакшири тайлам»

«Сидхмахара лепа»

«Випадикахара гхи» и «тайла»

3. Кхандира

4. Дхава

Лечение «куштха» с преобладанием «питта-капха»

Лечение «куштха» с преобладанием «питта»

«Тикта шатпала» гхи

«Махатиктака» гхи

После «шодхана» «доша», кровопускания, наружной и внутренней «шамана» (успокаивающей) терапии и назначения гхи в соответствующее время помогает в излечении кожных заболеваний, а также предотвращает рецидивы. [151]

«Маха хадира» гхи

Лечение паразитов/микроорганизмов при «куштха»

Лечение «швитра» (витилиго)

Вышеуказанная комбинация из 7 «лепа» полезна при лейкодерме. [168-171]

Различные стадии «швитра»

Прогноз витилиго

Метафизические причины «киласа»

Резюме

Вышеуказанное подробное описание было дано Господом Пунарвасу с целью обострения памяти и интеллекта ученика Агнивеши.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Важные этиологические факторы кожных заболеваний включают: пищу и напитки с несовместимыми свойствами, избыточное потребление жидкой, маслянистой, тяжелой для

переваривания пищи, подавление естественных позывов, особенно рвоты, чрезмерные физические упражнения, воздействие избыточного тепла, чрезмерное питание, быструю смену температуры окружающей среды, неправильное выполнение процедур очищения, употребление свежего зерна, творога, рыбы, кунжута, чрезмерно соленой и кислой пищи, черного маша, редиса, молока, сахарных продуктов, дневной сон, а также дурные мысли и поступки по отношению к уважаемым людям.

- Эти факторы расстраивают водный компонент кожи, крови, мышечного слоя и других слоев кожи и локализуют три «доша» в коже, вызывая «куштха», слой за слоем.
- Различные кожные проявления «куштха» зависят от степени вовлечения трех расстроенных «доша» и их воздействия на четыре «дхату», то есть «раса, ракта, мамса» и «ласика».
- При вовлечении первого и второго слоев появляются продромальные симптомы. Вовлечение третьего и четвертого слоев приводит к малым «куштха». Вовлечение пятого и шестого слоев вызывает «махакуштха».
- Сухость, атрофия, колющая боль/парестезия, боль, сужение или потеря эластичности, твердость, шероховатость, пилоэрекция, черноватый, коричневатый, слегка красноватый цвет — это проявления «вата доша». Жжение, краснота, экссудация, нагноение, неприятный запах, липкость/влажность и отслоение частей тела — это симптомы, вызванные преобладанием «питта доша». «Капха доша» ответственна за такие симптомы, как беловатое обесцвечивание, холод на ощупь, зуд, непрогрессирующее/медленное прогрессирование заболевания, приподнятость; тяжесть и маслянистость проявляются наряду с образованием паразитов и липкостью.
- Различная степень вовлечения «доша» определяет цвет, форму, размер, симптомы и выделения из поражений. Лечение различается в зависимости от доминирования «доша».
- Если все симптомы появляются одновременно, то «куштха» неизлечима. Аналогично, у иммунокомпрометированных пациентов и тех, кто страдает от болезненной жажды, жжения,

потери пищеварительной силы, а в поражениях есть паразиты, прогноз плохой. «Куштха» с преобладанием «вата-капха» и «куштха» с преобладанием одной «доша» легко излечимы. В то время как «куштха» с преобладанием «капха-питта» и «вата-питта» являются «криччра садхья», то есть излечимыми с трудом.

- Если кожное поражение небольшое, следует проводить «праччхана» (кровопускание путем растирания грубым инструментом). Если кожные поражения большие и распространяются по всему телу, следует проводить «сиравьядха» (венозное кровопускание).
- При лечении кожных заболеваний необходимы частые процедуры очищения организма. Лечение включает внутреннее очищение в форме терапевтической рвоты, слабительного и т.д., и внешнее очищение в форме местного применения «лепа» из очищающих трав.
- «Швитра» может быть вызвана метафизическими причинами, такими как греховные поступки, в том числе в прошлой жизни.
- Терапевтическое слабительное является основным принципом лечения при «швитра» (витилиго).
- Воздействие солнечного света является одним из методов лечения «швитра».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

В контексте «куштха» Аюрведа признает, что кожа человека состоит из шести слоев, и каждый слой является местом локализации специфического типа постепенно прогрессирующего «куштха»:

1. Первый слой, «удакадхара» (удерживающий воду), самый внешний слой, отвечает за водный обмен. Начальная патология легких форм «куштха» (кожных заболеваний) проявляется в продромальной стадии избыточным потоотделением, изменением цвета кожи, зудом, отечностью или нарушением тактильной чувствительности, что указывает на расстройство водного обмена. Этот слой можно соотнести со роговым слоем эпидермиса.

2. Второй слой — «асрагдхара» (удерживающий кровь), который содержит продукты метаболизма крови; примеси в крови запускают патологию «куштха», проявляющуюся синевато-черными или красными высыпаниями, колющими болями и изъязвлениями. Этот слой можно соотнести с блестящим слоем эпидермиса.

3. Третий слой кожи является местом локализации «сидхма» и «килас куштха». Третий слой можно соотнести с зернистым слоем эпидермиса.

4. Четвертый слой является местом локализации «дадру» и «куштха». Четвертый слой можно соотнести с зародышевым слоем (сочетание шиповатого и базального слоев).

5. Пятый слой кожи является местом локализации «макуштха» и тяжелых дермальных патологий. Пятый слой можно соотнести с сосочковым слоем дермы.

6. Шестой слой является местом локализации наиболее тяжелых «махакуштха», которые считаются неизлечимыми. Шестой слой можно сравнить с сетчатым слоем дермы. (Чарак Шарира 7/4)

Патофизиология «куштха»

2. «Удумбара куштха»

Это «куштха», в которой доминирует «питта». Симптомы и признаки включают гиперпигментацию, усиленное вазоконгестивное кровенаполнение, жжение, боль и образование гноя.

Первичное поражение проявляется в виде красных пятен, сопровождающихся гноем и ощущением жжения, вызванными преимущественно «питта» и «ракта» (кровью). За это отвечают «ушна» (горячее) и «тикшна гуна» (острые свойства).

Вторичное поражение включает «кледа» (влажность), «котха» (гниение), волосы на теле приобретают коричневатый оттенок, наблюдаются избыточные выделения из-за «саснеха» (маслянистости), «сара» (текучести) и «драва гуна» (жидких свойств) «питта» и «ракта».

Инфекционную и воспалительную фазу можно объяснить следующим образом:

Усиленный приток воспалительных факторов вызывает повышение температуры, покраснение и ощущение жжения. Экзема — это воспаление кожи. Она характеризуется эритематозными, везикулярными, мокнущими, зудящими пятнами и образованием корок. Это состояние вызвано дисфункциональным взаимодействием между иммунной системой и кожей.

Дисгидроз, дискоидную экзему, варикозную экзему, дерматит Дюринга, аутоэкзематизацию, экзему, осложненную вирусными инфекциями, можно рассматривать в рамках «удумбара куштха».

3. «Мандала куштха»

В нем преобладает «капха доша». «Стхира» (стабильность) и «снигдха гуна» (маслянистость) придают «куштха» свойства «стхирата» (неподвижности) и «снигдхата» (увлажненности).

Поэтому поражение имеет гранулематозный вид. Ранняя и неопределенная лепра, особенно лепроматозная лепра, представляет собой кожное состояние, состоящее из бледных пятен. Оно возникает из-за отсутствия активации Th1-клеток, необходимых для уничтожения микобактерий. При лепроматозной лепре включается Th2-ответ, и из-за взаимного торможения клеточно-опосредованный ответ подавляется.

4. «Ришьяджихва куштха»

В нем доминируют «вата» и «питта доша». «Вата доша» приносит шероховатость и боль, тогда как «питта» отвечает за изменение цвета и ощущение жжения; обе «доша» ответственны за «ашугати» (быстрое распространение) и «самутхана» (возникновение).

Таким образом, в состоянии преобладают воспалительные и дегенеративные изменения. Сюда можно включить патогенез, связанный с инфекционным или аллергическим происхождением. Могут быть включены такие заболевания, как болезнь Лайма. Расширяющееся покраснение, известное как «мигрирующая эритема», начинается в месте укуса через неделю. Сильного зуда нет, то есть «алпа канду», но сыпь красная, теплая и, как правило,

безболезненная.

Классически самая внутренняя часть остается темно-красной и становится уплотненной (более толстой и твердой).

5. «Пундарика куштха»

6. «Сидхма куштха»

7. «Каканака куштха»

В нем преобладают все три «доша». Таким образом, наблюдаются симптомы всех трех «доша». Внешний вид напоминает «гунджа» (семена абруса), то есть ярко-красный с черным пятном. В «Нидана стхане» объясняется, что он бывает разных цветов и является «асадхья» (неизлечимым).

Плоскоклеточная карцинома, или плоскоклеточный рак, или эпидермоидная карцинома — это рак эпителиальных клеток, называемых плоскими клетками. Эти клетки составляют основную часть эпидермиса кожи, и этот рак является одной из основных форм рака кожи. Однако плоские клетки также встречаются в слизистой оболочке пищеварительного тракта, легких и других областях тела, и плоскоклеточная карцинома возникает как форма рака в различных тканях, таких как губы, рот, пищевод, мочевой пузырь, предстательная железа, легкие, влагалище и шейка матки. Несмотря на общее название «плоскоклеточная карцинома», могут существовать огромные различия в симптомах, естественном течении, прогнозе и ответе на лечение. Он возникает из-за неконтролируемого размножения клеток эпителия или клеток, проявляющих специфические цитологические или тканевые архитектурные характеристики дифференцировки плоских клеток, такие как наличие кератина, пучков тонофиламентов или десмосомных структур, участвующих в межклеточной адгезии. Этот немеланомный рак кожи может проявляться в виде твердого красного узла, чешуйчатого нароста, который кровоточит или покрывается коркой, или язвы, которая не заживает.

Малые «куштха»

1. «Эка куштха»

Это кожное заболевание, вызванное преобладанием «вата-капха». Как обсуждалось ранее, «вата доша» отвечает за дегенеративные или разрушительные изменения, тогда как «капха» отвечает за обструктивные изменения.

Ангидроз может возникать как изолированное состояние или как часть группы симптомов, связанных с другими заболеваниями. Ангидроз также может возникнуть после повреждения кожи из-за закупорки или обструкции потовых желез, как наследственный дефект или как побочный эффект лекарств.

Снижение потоотделения увеличивает сухость кожи, что проявляется как шероховатая, чешуйчатая или шелушащаяся кожа. Слово «ихтиоз» происходит из древнегреческого, где «ихтис» означает «рыба». Все типы ихтиоза характеризуются сухой, утолщенной, чешуйчатой или шелушащейся кожей.

«Ихтиоз обыкновенный» — это состояние кожи, которое вызывает накопление сухих омертвевших клеток кожи на поверхности. Его также называют «болезнью рыбьей чешуи», потому что омертвевшие клетки накапливаются по типу рыбьей чешуи.

2. «Чармакъя»

Кожа похожа на кожу слона (пахидермия), она толстая по своей природе; «пахис» означает «толстый», а «дерма» — «кожа».

Основным симптомом является утолщение кожи, поэтому к этой группе можно отнести такие заболевания, как склеродермия, онхоцеркоз, ихтиоз арлекина и т. д.

Накопление коллагена связано с утолщением кожи. Транспорт жиров в пространство между клетками кожи может быть еще одной причиной утолщения.

Исследования показывают, что у пациентов с диабетом наблюдается утолщение кожи из-за того, что коллагеновые пучки становятся крупными, дезорганизованными и разделенными свободными пространствами. Небольшое количество кислых мукополисахаридов может присутствовать в верхнем сетчатом слое дермы. Наличие активных фибробластов и обширная полимеризация коллагена в шероховатом эндоплазматическом

ретикулуме могут быть патогенезом утолщения кожи.

3. «Китибха куштха»

Кожные заболевания, при которых происходит процесс грануляции тканей, — это «китибха куштха». Когда этот процесс протекает аномально, образуется «китибха куштха». Это может происходить при псориазе, красном плоском лишае, склероатрофическом лихене.

4. «Вайпадика куштха»

Трещины кожи — это кожное состояние, при котором происходит линейное расщепление кожи, иногда определяемое как распространяющееся в дерму. Причиной является сухость кожи.

Растрескивание кожи часто запускается порочным кругом событий, начинающихся как незначительные, но приводящих к болезненным глубоким трещинам. Обычная сухая кожа может привести к шелушению, шелушение может вызвать зуд, приводящий к расчесыванию, а расчесывание может вызвать воспаление и разрывы кожи, которые могут превратиться в трещины, что ведет к еще большему раздражению и боли.

Здоровая кожа имеет слегка кислый pH; воздействие веществ со щелочным pH, таких как многие коммерческие очищающие средства и мыло для рук, также способствует нарушению целостности кожи. Как только целостность кожи нарушается, стимулируется гомеостатический механизм восстановления, который вызывает быстрое восстановление барьерной функции. Продолжительное воздействие щелочных веществ замедляет восстановление, подавляя нормальную кислотность кожи при постоянном воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.

Ангидроз, дерматит, диабетическая нейропатия, экзема, гипотиреоз, псориаз, холодная погода, чрезмерное воздействие горячей воды, моющих химикатов и низкая влажность могут вызвать растрескивание кожи.

5. «Аласака куштха»

Причина узловатой почесухи неизвестна. Неясно, приводит ли расчесывание к появлению узлов или узлы появляются до того, как их расчесывают. Причина появления узлов, воспаления и повышенной активности и размера нервов в коже исследуется, но остается неизвестной.

Узловатая почесуха, болезнь Хайда, «узлы чесальщика», роговой лишай, узловатый хронический простой лишай, узловатый нейродермит — вот различные синонимы. Постоянное расчесывание приводит к развитию отдельных, расчесанных узловатых гиперпигментированных/пурпурных поражений с корками или чешуйчатыми поверхностями.

Бородавчатые бляшки могут наблюдаться при дерматозе пренебрежения (dermatosis neglecta); это состояние кожи, при котором накопление кожного сала, кератина, пота, грязи и мусора приводит к локализованному пятну на коже. Сухость является основной причиной вышеуказанного патогенеза, а роль «вата» и «капха» в возникновении сухости уже обсуждалась.

Это состояние, вызванное преобладанием «капха». «Капха» из-за своих «снигдха» (маслянистых), «гуру» (тяжелых), «мриду» (мягких) и «шита гуна» (холодных свойств), когда они превышают норму, приводит к обструктивным изменениям в системе покровов. Снижение кровоснабжения вызывает черно-коричневое изменение цвета. Дальнейшие обструктивные изменения снижают местный иммунитет и дают шанс дерматофитам проникнуть через кожный барьер. Это приводит к высыпаниям и, как следствие, к чрезмерному экссудату. Вторичная инфекция и сниженное кровоснабжение являются причиной зуда. Это можно сравнить с мокнущей экземой.

Таблица 2. Сравнение «кшудра куштха» с современными аналогами:

Текущее клиническое ведение кожных заболеваний

Основные методы лечения

1. Внутреннее и внешнее применение «снеха» (лечебное топленое масло или масло)

2. «Шодхана» (очищающие терапии)

3. «Рактамокшана» (кровопускание)

Основные лекарственные средства

1. «Гандхака» (сера)

2. «Нимба»

3. «Бакучи»

4. «Хартала»

5. «Харидра»

6. «Манджишта»

7. «Хадира»

8. «Сарива»

9. «Патола»

10. «Лодхра»

Лекарства: (согласно «Чикитса Прадипа»):

Связанные ссылки

1. Матрашития Адхьяя, стихи 29-32.

2. Навегана дхаранья Адхьяя, стих 38.

3. Киянта ширашия Адхьяя, стих 65.

4. Видхишонития Адхьяя, стих 9.

5. Атрея бхадракапья Адхьяя, стих 43.

6. Атрея бхадракапья Адхьяя, стих 81 (Чакрапани).

7. Атрея бхадракапья Адхьяя, стих 85 (Чакрапани).

8. Аннапанавидхи Адхьяя, стих 24.

9. Аннапанавидхи Адхьяя, стих 30.

10. Аннапанавидхи Адхьяя, стих 238.

11. Прамеха Нидана, стих 3.

12. Куштха Нидана, стих 4.

13. Рогабхишагджития Вимана, стих 103.

14. Рогабхишагджития Вимана, стих 06.

15. Шарира санкхья Шарира, стих 4.

16. Джвара Чикитса, стихи 285, 286.

17. Грахани Чикитса, стих 35.

18. Ватавьядхи Чикитса, стих 226.

19. Пхаламатра Сиддхи, стих 12.

Дополнительная литература

1. Эдриенн Сантос-Лонгхерст, «Диабет 2 типа и здоровье кожи», опубликовано 8 сентября 2014 г., http://www.healthline.com/health/type-2-diabetes/skin-problems

2. Су.Ни.5/30, «Сушрута Самхита» Сушруты под ред. Ядавджи Трикамджи Ачарьи, Чаукхамба Ориенталия, Варанаси, 6-е издание.

6. «Принципы анатомии и физиологии», Дж. Тортора, Б. Эриксон, 12-е издание.

7. «Диабет 2 типа и здоровье кожи», опубликовано Американской диабетической ассоциацией, 2012 г.

9. Уолл М. (март 2008 г.). «Идиопатическая внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга)». Current Neurology and Neuroscience Reports 8 (2): 87–93. doi:10.1007/s11910-008-0015-0. PMID 18460275.

10. Тецуя Эндо, профессор Университета медицинских наук Хоккайдо, «Кит — высокий источник ртутного отравления», 2000 г.

11. «Принципы внутренней медицины Харрисона», Mc Graw Hill Medical Publication, 17-е издание, том I, 308.

12. «Кожные заболевания», Британская ассоциация дерматологов, опубликовано в Википедии, 2003 г.

13. «Принципы внутренней медицины Харрисона», Mc Graw Hill Medical Publication, 17-е издание, том I, стр. 1023.

14. С. Ядав, Д. Де и А. Дж. Канвар, «Обратный феномен Кёбнера при лейкоцитокластическом васкулите», Indian J Dermatol. 2011 сен-окт; 56(5): 598–599. doi: 10.4103/0019-5154.87169 PMCID: PMC3221237.

16. Лорен Пикарт и др., «Прием витамина С с серой обеспечивает вашему организму максимальную клеточную защиту!», опубликовано на форуме по биологии кожи, 2014 г.

17. Лорен Пикарт и др., «Основы меди: защитный и антивозрастной металл вашего организма», опубликовано на форуме по биологии кожи, 2014 г.

Связанная глава

Куштха Нидана, Кожные заболевания в интегративной медицине

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Rajayakshma Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 История возникновения болезни
- 2.2 Синонимы болезни и история «якшмы»
- 2.3 Четыре важных этиологических фактора болезни
- 2.3.1 1. «Сахаджа раджаякшма» (из-за перенапряжения сверх меры)
- 2.3.2 2. «Вегасандхаранаджа раджаякшма» (из-за подавления естественных позывов)
- 2.3.3 3. «Кшаяджа раджаякшма» (из-за истощения тканей)
- 2.3.4 4. «Вишамашанаджа раджаякшма» (из-за нерегулярного питания)
- 2.4 Продромальные признаки
- 2.5 Патогенез и клинические особенности
- 2.6 Признаки «пратишьяи»
- 2.7 Вид мокроты
- 2.8 Клинические особенности «раджаякшмы»

- 2.9 «Сварабедха» (охриплость голоса) и характеристики в зависимости от поражения «дошами»
- 2.10 «Ракта штхивана» (кровохарканье)
- 2.11 Причины истощения тканей
- 2.12 Причина анорексии
- 2.13 Причина рвоты
- 2.14 Лечение «раджаякшмы»
- 2.15 Различные диетические средства в лечении
- 2.16 «Сведана» (потоотводящая терапия)
- 2.17 «Алепана» (местные аппликации)
- 2.18 Благотворные очистительные процедуры
- 2.19 Наружные средства
- 2.20 Показания к «шодхане» (очищению)
- 2.21 Различные составы для «насьи» (назального введения лекарств)
- 2.22 Различные масляные составы
- 2.23 Состав Ситопалади
- 2.24 «Васа гхрита» и «шатавари гхрита»
- 2.25 «Дуралабхади гхрита»
- 2.26 «Дживантьяди гхрита»
- 2.27 «Балади» — лекарственное молоко
- 2.28 Лечение жжения
- 2.29 Лечение влажного кашля/избыточного отхождения мокроты и рвоты
- 2.30 Лечение диареи
- 2.31 Составы для лечения анорексии
- 2.32 Состав Явани шадава
- 2.33 Состав Талисади
- 2.34 Важность мяса при истощении
- 2.35 Назначение мяса в скрытом виде (или без ведома пациента)
- 2.36 Лучшие виды мяса животных при «раджаякшме»

- 2.37 Виды мяса для успокоения конкретных «дош»
- 2.38 Назначение вин при «раджаякшме»
- 2.39 Различные составы на основе гхриты
- 2.40 Наружные методы лечения
- 2.41 Образ жизни при лечении
- 2.42 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Общий патогенез
- 4.2 Патогенез различных типов «раджаякшмы»
- 4.3 Современные методы лечения
- 4.3.1 Используемые лекарственные формы
- 4.4 Меры предосторожности при очистительных процедурах
- 4.5 Роль «расаяны» в укреплении иммунитета
- 4.6 Исследования аюрведического лечения у пациентов с туберкулезом
- 4.7 Связанная глава
- 4.8 Дополнительная литература

Введение

«Раджаякшма» известна еще с ведийского периода (2400 г. до н.э.). Слово «якшма» впервые появилось в Ведах («Ригведа» и «Атхарваведа»), однако подробное описание отсутствовало. В аюрведических трактатах, или Самхитах (1000 г. до н.э. — 500 г. н.э.), можно найти детальное описание «раджаякшмы». Отчет об определении, этиологии, патогенезе, общих признаках, методах лечения и прогнозе содержится в «Чарака Самхите», «Сушрута Самхите» и «Аштанга Хридайе», причем наиболее обширное описание представлено в «Чарака Самхите». Описаны четыре этиологических фактора: «сахаса» (перенапряжение или работа сверх своих сил), «самдхарана» (подавление естественных позывов), «кшая» (истощение элементов тканей) и «вишамашана» (нерегулярное питание).

Три главы: «Шоша Нидана», «Раджаякшма Чикитса» и «Кшатакшина Чикитса» рассматривают схожую клиническую картину болезни и принципы лечения. «Дхатукшая» (истощение тканей) является общим признаком для всех них. Развитие «дхатукшаи» при «шоше» достигает стадии, когда возникает иммуносупрессия с последующей оппортунистической инфекцией, что называется «раджаякшмой». При «кшатакшине» или «уракшате» происходит повреждение грудной клетки вследствие прямой или косвенной травмы наряду с «дхатукшаей». «Бримхана» (питание) «дхату» является основным направлением лечения.

Таким образом, «упсарга» (дополнительный контакт или воздействие) может рассматриваться как «Санникришта Нидана» (непосредственная причина) «раджаякшмы». Сушрута знал об этом факте и описал ее заразную природу, утверждая, что кожные заболевания, лихорадка, «раджаякшма» и конъюнктивит — это инфекционные заболевания, передающиеся от человека к человеку.

Симптоматология «раджаякшмы» описана в трех различных категориях: «трирупа», «шадрупа» и «экадашарупа». По-видимому, «трирупа» обозначает описание раннего туберкулеза, когда болезнь протекает в легкой форме, тогда как «шадрупа» — это клиническое проявление умеренно выраженной болезни. «Шадрупа» — это кардинальные симптомы легочного туберкулеза, которые встречаются у большинства пациентов. «Экадашарупа», или одиннадцатикратное проявление, может возникнуть на далеко зашедшей стадии туберкулеза или у тех пациентов, чья «вьядхикшаматва» (иммунитет) является «хина» (низкой). Клиническая картина болезни включает группы признаков с их специфическим патогенезом. Увеличение количества признаков указывает на тяжесть заболевания и распространение болезни по органам тела.

Что касается лечения, то мягкая терапия «самшодхана» показана при чрезмерном обострении «дош». Однако радикальное очищение, ведущее к истощению, строго противопоказано, особенно терапия «виречана» (слабительное). Терапия «самшамана» (умиротворение) включает лечение симптомов и

лечение истощения для увеличения убывающих «дхату» (тканей) организма с использованием различных видов мяса и вин. Мясо с высоким содержанием белка помогает восстановить ткани тела, в то время как вино действует как тонизирующее и возбуждающее аппетит средство; оно также помогает открыть заблокированные каналы, обеспечивая тем самым надлежащее питание всех тканей организма. «Расаяны» (омолаживающие средства) играют значительную роль в укреплении иммунитета и, таким образом, предотвращении инфекционных заболеваний. Составы, описанные в «Раджаякшма Чикитсе», повышают иммунитет, а также являются вспомогательной терапией к противотуберкулезному лечению в современной практике.

Эта глава подчеркивает важность разумного сочетания современного медикаментозного лечения инфекционных заболеваний с аюрведическим лечением для достижения лучших результатов.[1]

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Раджаякшма Чикитса» (Лечение истощающих болезней). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

История возникновения болезни

Следующая история — о страстном сожительстве Чандры (Луны) (с Рохини, одной из его 28 небесных жен) — была рассказана богами мудрецам. Из-за чрезмерного сексуального увлечения Рохини Чандра вскоре начал пренебрегать собственным здоровьем, истощаясь из-за потери своей телесной маслянистости (сущности или жизненной силы). Кроме того, его чрезмерное внимание только к одной жене по сравнению с другими привело к тому, что он не смог удовлетворить желания остальных своих жен — все из которых были дочерьми Дакши Праджапати (Владыки потомства). Такое дурное обращение с его дочерьми привело Дакшу в ярость, и его гнев вышел из его рта в виде дыхания, которое приняло физическую форму (Якшма). Лишившаяся блеска, пораженная

Луна искала милосердия у великого Дакши в сопровождении богов и мудрецов. Дакша Праджапати, осознав чистое состояние ума Чандры (и, следовательно, признав его глупость), стал сердечен к нему и велел лечить его Ашвинам, небесным врачам. Ашвины, увеличив его «оджас» (жизненную сущность), помогли Чандре дополнительно обрести великую чистоту ума. [3-10]

Синонимы болезни и история «якшмы»

«Кродха» (гнев), «якшма» (болезнь), «джвара» (лихорадка) и «рога» (страдание от болезни) — эти термины являются синонимами и указывают на несчастье. Поскольку изначально она поразила Чандру, царя звезд, ее называют «раджаякшма», или царь болезней. Эта болезнь, будучи излеченной Ашвинами в небесном мире, спустилась в мир смертных (т.е. людей). Здесь она поражает людей после того, как ее запускает четырехкратный этиологический фактор. [11-12]

Четыре важных этиологических фактора болезни

Перенапряжение сверх своих сил, подавление естественных позывов, истощение элементов тканей и нерегулярное питание являются этиологическими факторами «раджаякшмы». [13]

1. «Сахаджа раджаякшма» (из-за перенапряжения сверх меры)

Когда человек сверх своих сил предается чрезмерным сражениям, чтению, поднятию тяжестей, ходьбе, прыжкам, плаванию и т.д., или падает, или получает травму, или перенапрягается в любом действии, которое превышает его силу или выносливость, это приводит к травме грудной клетки и нарушает «вата дошу». Эта «вата доша» поражает две другие («питта» и «капха доши»). Эти нарушенные «доши» вместе с «ваю» распространяются во всех направлениях внутри тела («прадхавати») и вызывают одиннадцать симптомов, причем каждый симптом напрямую соответствует определенной части тела. Если расстроенная «доша» проникает в голову, это вызывает головную боль; если в горло, то раздражение в горле, кашель, охриплость голоса и анорексию; если в грудь, то боль в боках грудной клетки; если в анус, то диарею; если в

суставы, то лихорадку, зевоту и боль в груди.

Травма грудной клетки и кашель заставляют пациента отхаркивать мокроту вместе с кровью. В этом случае пациент страдает от невыносимой боли в груди из-за повреждения легких. Эти одиннадцать симптомов проявляются у пациентов, страдающих «якшмой», вызванной перенапряжением. [14-19]

2. «Вегасандхаранаджа раджаякшма» (из-за подавления естественных позывов)

Когда из-за застенчивости, отвращения или страха человек подавляет побуждение к отхождению газов, мочеиспусканию и/или дефекации, «вата» из-за препятствия таким позывам направляет «капху» и «питту» вверх, в стороны и вниз внутри тела, вызывая расстройства с симптомами всех трех «дош», такими как насморк, кашель, охриплость голоса, анорексия, боль в боку, головная боль, лихорадка, боль в плечах, ломота в теле, частая рвота и диарея. Это одиннадцать симптомов «раджаякшмы», вызванной подавлением позывов. [20-23]

3. «Кшаяджа раджаякшма» (из-за истощения тканей)

Чрезмерная зависть, беспокойство, лихорадка, ужас, гнев, горе, чрезмерное увлечение половыми актами и голодание приводят к истощению «шукры» и «оджаса». Это, в свою очередь, из-за потери маслянистости провоцирует «вату», которая далее усугубляет две другие «доши» и вызывает одиннадцать симптомов, таких как: насморк, лихорадка, кашель, ломота в теле, головная боль, одышка, диарея, анорексия, боль в боках, слабый голос и ощущение жара в плечах. Эти одиннадцать симптомов указывают на наступление великой болезни «раджаякшмы» из-за истощения. [24-27]

4. «Вишамашанаджа раджаякшма» (из-за нерегулярного питания)

Нерегулярный прием пищи или нерегулярные диетические привычки приводят к нарушению «дош», вызывая тяжелые расстройства «амавиши». Эти нарушенные «доши» блокируют каналы крови и т.д., что ведет к истощению «дхату» и вызывает 11 симптомов «раджаякшмы», вызванной нерегулярным питанием:

1. Из-за нарушенной «капхи»: насморк, избыточное слюноотделение, кашель, рвота и анорексия,

2. Из-за нарушенной «питты»: лихорадка, дискомфорт в плечах и кровохарканье, и

3. Из-за нарушенной «ваты»: боль в боках, головная боль и охриплость голоса. [28-31]

Продромальные признаки

Продромальными симптомами (при «раджаякшме») являются насморк, слабость, придирчивость (или склонность искать недостатки там, где нет причин), болезненный вид тела; чувство отвращения, потеря силы и плоти (несмотря на потребление достаточного количества пищи), тяга к женщинам, вину и мясу, желание всегда быть чем-то укрытым (ощущение холода), воображаемое ощущение того, что пища заражена насекомыми, мухами, волосами, быстрый рост волос и ногтей, воображаемое ощущение нападения птиц, ос и животных, видение снов о лазании по кучам волос, костей и пепла, а также сны о высохших или увядших прудах, горах и лесах — это следует знать как продромальные симптомы «раджаякшмы» различных типов. [33-38]

Патогенез и клинические особенности

Теперь мы кратко опишем патогенез, клинические особенности и лечение.

В норме «дхату» организма метаболизируются (подвергаются воздействию) своими собственными «ушмами» или «дхатвагни» (трансформирующими ферментами в элементах тканей). Из этих «дхату» (питательных элементов тканей) другие «дхату» (следующая за ней «дхату», которая получает питание) получают питание через свои соответствующие «сроты» (каналы циркуляции). (Например, «пошакараса дхату» питает «ракта дхату»).

Однако, как только возникает какое-либо препятствие в «сротах», или если происходит уменьшение стабильных элементов тканей, таких как «ракта», или если происходит уменьшение «дхату-ушмы»

или «дхатвагни», тогда проявляется «раджаякшма». В таком случае любая пища, перевариваемая в желудочно-кишечном тракте с помощью «жатхарагни», по большей части сводится к отходам, и лишь малая ее часть способствует образованию «оджаса» (питания). Пациент истощен во всех элементах тканей и силах. Стул пациента следует сохранять, и это единственный источник силы, оставшийся у него. Из-за препятствия в «сротах» «раса дхату» становится «видагдха» (неправильно метаболизированной) в своем собственном месте (сердце), и эта нарушенная «раса» выходит через верхние проходы в различных формах посредством кашля. Впоследствии проявляются шесть или одиннадцать симптомов (или форм болезней), и их совокупность представляет собой синдром, называемый «раджаякшма». Кашель, дискомфорт в плечах, изменение голоса, лихорадка, боль в боках, головная боль, рвота «рактой» и «капхой», одышка, диарея и анорексия — это одиннадцать симптомов «раджаякшмы»; или их также шесть, а именно: кашель, лихорадка, боль в боках, охриплость голоса, диарея и анорексия. С одиннадцатью, шестью или даже тремя симптомами пациент неизлечим, если он теряет «мамсу» (мышечные ткани) и силы, но он излечим, если ведет себя иначе, несмотря на проявление всех симптомов. [39-47]

Признаки «пратишьяи»

«Капха», кровь или «питта», расположенные у корня носового прохода, вызывают насморк у пациентов, чья голова поражена «ваю». Это приводит к тяжелой «пратишьяе» (насморку), поражающей все тело пациента. Это ведет к истощению тела; ее признаки и симптомы: головная боль, тяжесть в голове, потеря обоняния, лихорадка, кашель, увеличение выделения слизи, изменение голоса, анорексия, утомляемость и астения чувств, а затем проявляется «раджаякшма». [48-50]

Вид мокроты

Мокрота, возникающая при кашле (при поражении «раджаякшмой»), содержит слизистое, густое, зловонное, зеленоватое или бело-желтоватое вещество вместе с «капхой». [51]

Клинические особенности «раджаякшмы»

Типичные характеристики «раджаякшмы» включают ощущение тепла (или жжения) в плечах и боках, жжение в ладонях и стопах, а также повышенную температуру по всему телу. [52]

«Сварабедха» (охриплость голоса) и характеристики в зависимости от поражения «дошами»

Охриплость голоса вызывается болезненной «ватой», «питтой» или «капхой», или кровью, или напряжением при кашле, или насморком. Голос становится хриплым, слабым и нестабильным, если вызван «ватой»; если «питтой», то будет жжение неба и горла, и пациент будет воздерживаться от разговоров; а если из-за «капхи», голос становится низким, приглушенным и отмечен свистящим звуком; из-за препятствия току крови голос становится низким и выходит с трудом; горло травмируется напряжением при чрезмерном кашле, а в случае насморка характеристики голоса напоминают состояние при поражении «ватой» и «капхой».

Пациент с «раджаякшмой» страдает от боли в боках грудной клетки, которая непостоянна и проявляется во время сжатия и расширения грудной клетки при дыхании, сопровождаясь головной болью, жжением и тяжестью. [53-56]

«Ракта штхивана» (кровохарканье)

В истощенном состоянии у пациентов с «раджаякшмой» увлечение нерегулярным питанием вызывает отхаркивание крови. «Капха» также, будучи нарушенной, отхаркивается из горла. [57]

Причины истощения тканей

Из-за препятствия в циркуляции кровь не питает мышечные ткани и другие элементы тела. Кровь, оставаясь в желудке и приходя в возбуждение из-за увеличенного количества, проходит в горло. Из-за препятствия «ваты» и «капхи» в грудной клетке возникает одышка, а «агни», будучи ослабленным болезненными гуморами, заставляет пациента выделять жидкий и слизистый стул. [57-59]

Причина анорексии

Анорексия или отвращение к пище вызывается болезненностью одной или всех трех «дош» в языке или сердце, или отталкивающими восприятиями. По ощущению вяжущего, горького или сладкого вкуса во рту анорексию следует диагностировать как вызванную доминированием «ваты», «питты» или «капхи» соответственно. Анорексия из-за болезненных восприятий является психосоматической, вызванной визуальным наблюдением тревожных или болезненных образов. [60-61]

Причина рвоты

Регургитация или рвота вызывается анорексией, приступами кашля и выпадением болезненной «доши», а также в результате страха; она возникает как осложнение других заболеваний. [62]

Лечение «раджаякшмы»

Все типы «раджаякшмы» вызваны нарушением трех «дош», и поэтому врач должен лечить пациента после оценки степени интенсивности болезненной «доши» и силы пациента. Врач должен внимательно наблюдать за состоянием (пациента) — по таким симптомам, как насморк, головная боль, кашель, одышка, астения голоса и боль в боках. [63-64]

Различные диетические средства в лечении

При насморке показаны потоотводящая терапия, втирания, окуривание, орошение, ванны, приготовленный ячмень и ячменная каша, мясные бульоны из перепела, куропатки, курицы и перепела «вартака», приготовленные с солью, кислотой, острыми, пряными и маслянистыми продуктами. Пациент должен принимать бульон из козьего мяса, приготовленный с длинным перцем, ячменем, конскими бобами, сухим имбирем, гранатом или эмбликой лекарственной и маслянистыми продуктами. При приеме этого гексада насморк и другие расстройства исчезают. Пациента следует лечить подходящей диетой из супов, приготовленных из редиса или конских бобов, или из основной пищи, состоящей из

ячменя, пшеницы или риса шали. Рекомендуется отвар, приготовленный из прозрачной верхней части вина «варуни» или воды, приготовленной с пентарадикс (пятью корнями), или с кориандром и сухим имбирем, или с перистолистником, или с тетрадой трав, называемой «парнини». Продукты питания могут дополнительно употребляться с этими отварами. [65-70]

«Сведана» (потоотводящая терапия)

Горло, бока, грудную клетку и область головы следует заставить потеть с помощью комбинированного типа потения комками, приготовленными с использованием «крушары» (вид каши), «уткарики» (горячая припарка), эбеновых бобов, конских бобов, ячменя и молочного пудинга; или голову следует мягко орошать теплым отваром, приготовленным с использованием листьев «сиды» сердцелистной, «гудучи» и солодки; или для потения горла, головы и боков грудной клетки следует использовать паровой котел с отварами голов козы и рыбы или с отварами, успокаивающими «вату». Мясо водных и околоводных животных, отвар пентарадикс или кислый «канджи» (рисовый отвар) с маслянистыми продуктами могут быть использованы в паровом котле. Припарки, хорошо приготовленные из ластовня, сердцевины семян укропа, «сиды» сердцелистной, солодки, аира, вареного мяса, белого ямса, редиса, мяса водных и околоводных существ и смешанные со всеми четырьмя видами маслянистых продуктов, следует применять к лицам, страдающим от боли в голове, боку грудной клетки и области плеч. [71-76]

«Алепана» (местные аппликации)

Укроп, солодка, костус, индийская валериана и сандаловое дерево с гхритой являются эффективным средством от боли в голове, боках грудной клетки и области плеч. [77]

1. «Сида» сердцелистная, индийский крестовник, «тил» (кунжут), гхрита, солодка и голубая водяная лилия;

2. камедь, «гуггулу», «деодар» (гималайский кедр), сандаловое дерево, душистая пуна и гхрита;

3. спаржа кистевидная, «сида» сердцелистная, белый ямс, моринга и бурхавия;

4. спаржа кистевидная, молочный ямс, имбирная трава, солодка и гхрита: эти четыре группы лекарств, описанные по одной в каждой полустрофе для приготовления аппликации, благоприятны при состояниях боли в голове, боку грудной клетки и области плеч, возникающих из-за дисгармонии двух «дош». [78-80]

Благотворные очистительные процедуры

Назальные капли, лечебные дымы, маслянистые зелья после еды, втирания с лечебными маслами и клизмы являются очень полезными вариантами для облегчения боли. При состояниях боли в голове, боках и области плеч нарушенную кровь следует удалять с помощью рога, бутылочной тыквы, применения пиявок или кровопускания. [81-82]

Наружные средства

Полезно применение гималайской вишни, ветивера и сандалового дерева с гхритой; или применение свинороя, солодки, индийской марены и душистой пуны, вымоченных в гхрите; или состав, состоящий из клубней белого лотоса, витекса, красного лотоса, душистой пуны, голубой водяной лилии, сыти и молочного ямса с гхритой. Рекомендуются втирания с сандаловым маслом или гхритой, обработанной сто раз, и орошение молоком или отваром солодки. Следует проводить орошение холодной дождевой водой или группой сандалового дерева. Таким образом, описано лечение умиротворением. [83-86]

Показания к «шодхане» (очищению)

В случаях чрезмерно обостренных «дош» можно применять мягкую терапевтическую рвоту и слабительные процедуры после надлежащего «снеханы» (масляной терапии) и «сведаны» (потоотводящей терапии), которые не вызывают истощения. Истощенный человек (страдающий чахоткой) может умереть даже от разжижения стула. Что же тогда говорить, если сильная доза очищения будет дана пациенту с «раджаякшмой» сверх его

выносливости? [87-88]

Различные составы для «насьи» (назального введения лекарств)

Когда пищеварительная система хорошо очищена, следует использовать следующие проверенные рецепты для лечения кашля, одышки, потери голоса и боли в голове, боках грудной клетки и области плеч:

- Гхрита, смешанная с «сидой» сердцелистной и группой лекарств из десмодиума, или с белым ямсом, или с солодкой и солью, является хорошим назальным лекарством для улучшения голоса.
- Гхрита, смешанная с клубнями белого лотоса, солодкой, длинным перцем, пасленом индийским, «сидой» сердцелистной и молоком, является отличным назальным лекарством для улучшения голоса. [89-91]

Различные масляные составы

- Частое употребление гхи в качестве напитка после еды устраняет боль в голове, боках грудной клетки и области плеч, а также излечивает кашель и одышку.
- Гхи, приготовленное с отваром «дашамулы» (группа из десяти корней), молоком, мясным соком и мякотью «сиды» сердцелистной, является быстрым средством от всех этих расстройств.
- Гхи из индийского крестовника следует принимать с молоком или гхи из «сиды» сердцелистной, либо принимать с молоком (при вышеуказанных жалобах) после или во время еды, в дозировке, учитывающей «агни» (пищеварительный огонь) пациента.
- Выслушайте далее описание лечебных составов (линктусов) и масляных препаратов, которые излечивают кашель, улучшают качество голоса, устраняют одышку, икоту и боль в голове, боках и области плеч. Гхи, приготовленное из фиников и винограда и смешанное с сахаром, медом и длинным перцем, излечивает охриплость голоса, кашель, одышку и лихорадку.

- Свежее гхи, приготовленное из молока, в котором был отварен отвар «дашамулы» (группа из десяти корней), смешанное с длинным перцем и медом, является превосходным тонизирующим средством для голоса, излечивает боль в голове, боках грудной клетки и области плеч, а также устраняет кашель, одышку и лихорадку.
- Еще одно эффективное средство — свежее гхи, приготовленное из молока, в котором были отварены корни всех пяти разновидностей «панчамулы». Гхи, приготовленное в отваре всех пяти разновидностей «панчамулы» с четырехкратным количеством молока, подавляет остроту синдрома семи ключевых симптомов «раджаякшмы».
- Финики, длинный перец, виноград, миробалан хебула, галлы и клевер критский колючий; (2) три миробалана, длинный перец, сыть круглая, индийский водяной орех, гур (неочищенный сахар) и сахар; (3) спаржа кистевидная, цедоария, ирис, базилик священный, сахар и гур; (4) сухой имбирь, свинчатка цейлонская, жареный рис, длинный перец, эмблика лекарственная и гур: из любой из этих групп лекарств, упомянутых в каждой полустроке, можно приготовить лечебный состав и принимать его с медом и гхи. Они излечивают кашель, одышку и боль в боках, а также являются тонизирующими средствами для голоса. [92-102]

Состав Ситопалади

Сахар-канди, бамбуковая манна, длинный перец, кардамон и корица — каждый берется в двойном количестве по отношению к предыдущему (в указанном здесь порядке), должны быть растерты в порошок, смешаны с медом и гхи и приняты в виде лечебного состава; либо порошок можно принимать сам по себе. Это средство излечивает одышку, кашель и избыток «капхи». Его можно давать пациентам, страдающим онемением языка, анорексией, слабым пищеварительным огнем и плевродинией. [103-104]

«Васа гхи» и «шатавари гхи»

В случаях ощущения жжения в кистях, стопах и конечностях, лихорадки и кровотечения из верхних отверстий тела, «васа гхи» или «шатавари гхи» оказываются весьма полезными. [105]

«Дуралабхади гхи»

Отварите по 48 грамм клевера критского колючего, якорцев стелющихся и тетрады лекарств, называемых «парнини», «сида» и «рунгия» ползучая, в десятикратном количестве воды. Когда объем уменьшится до одной десятой части, раствор следует процедить и приготовить лечебное гхи, смешав его с пастой из одного «тола» каждого из следующих компонентов: цедоария, ирис, длинный перец, «залил», фиалка, чиретта, семена «курчи» и индийский сарсапариль, добавив 64 «тола» гхи и двойное количество молока. Это гхи эффективно при лечении лихорадки, ощущений жжения, головокружения, кашля, головной боли, боли в боках и области плеч, жажды, срыгивания и диареи. [106-110]

«Дживантьяди гхи»

Врач может приготовить лечебное гхи, соединив пасты из равных количеств холартены, солодки, винограда, семян «курчи», цедоарии, ириса, паслена индийского, якорцев стелющихся, «сиды» сердцелистной, кувшинки голубой, фиалки, залила, клевера критского колючего и длинного перца. Это превосходное лечебное гхи излечивает одиннадцать симптомов «раджаякшмы». [111-113]

«Балади» лечебное молоко

Отварите в воде «сиду» сердцелистную, урарию расписную, урарию перистолистную и паслен желтоплодный и приготовьте лечебное гхи, добавив к этому отвару коровье молоко, мякоть сухого имбиря, финики, гхи и длинный перец. Это молоко, принятое с медом, излечивает лихорадку и кашель, а также улучшает голос.

Аналогичным образом, козье молоко вместе с мясным соком животных «джангала» (обитающих в пустынной местности) и нутом, машем и фасолью, приготовленные в виде супа, могут дополнительно использоваться в качестве полезной диеты.

[114-116]

Лечение ощущения жжения

Лечебные меры по успокоению, описанные ранее (в «Джвара Чикитса»), применяются вместе с гхи для лечения лихорадки и ощущений жжения у пациентов, страдающих «раджаякшмой». [117]

Лечение продуктивного кашля / избыточного отхаркивания и рвоты

В случаях избыточного отхаркивания мокроты у сильного пациента и при состоянии, доминируемом «капхой», его следует лечить рвотными средствами: порцией молока, смешанного с рвотным орехом, или отваром солодки, смешанным с рвотным орехом, или жидкой кашицей, приготовленной из рвотных средств и смешанной с гхи. После надлежащей рвоты следует давать легкую диету вместе с пищеварительными стимуляторами.

Человек, который придерживается диеты, состоящей из ячменя и пшеницы, медового вина, вина «сидху», лечебного вина и жареного на вертеле мяса животных, обитающих в засушливой местности, подавит свою «капха дошу».

Когда происходит избыточное образование мокроты, «вата» выталкивает эту мокроту из тела. Этот тип избыточного отхаркивания мокроты следует лечить маслянистыми и горячими лекарствами.

Эта линия лечения избыточного отхаркивания также рекомендуется при рвоте. Рекомендуется диета, состоящая из пищи и напитков, которые являются «хридья» (приятными для ума), облегчают «вату» и легко усваиваются. [118-122]

Лечение диареи

- Из-за нарушения «агни» у пациентов с «раджаякшмой» возникает диарея, сопровождающаяся слизью. Кроме того, появляется неприятный вкус во рту («асьявайрасья») и

отвращение к пище. Описаны следующие рецепты для стимуляции пищеварения, лечения диареи, очищения рта для улучшения вкуса и борьбы с анорексией: «индраява» (Wrightia tinctoria) с «нагарой» (Zingiber officinale), смешанные с «тандуламбу» (рисовой водой), и «явагу» (густая кашица), приготовленная вместе с «чангери» (Oxalis corniculata), пахтой и гранатом (Punica granatum).

- Напиток, приготовленный из «патхи» (Cyclea peltata), «билвы» (Aegle marmelos) и «явани» (Carum copticum), смешанный с пахтой.
- «Дуралабха» (Fagonia cretica), «шрингавера» (Zingiber officinale) и «патха» (Cyclea peltata), принятые вместе с «сурой» (вином).
- Мякоть семян «джамбу» (Syzygium cumini) и «амры» (Mangifera Indica), «билвы» (Aegle marmelos), «капитхи» (Limonia acidissima) и «нагары» (Zingiber officinale), смешанная с «манда» (сливками жидкой кашицы).
- Последние два рецепта также могут быть приготовлены в форме «кхада» (разновидность кислого напитка) путем добавления жиров, кислых ингредиентов и бобовых. Это также очень эффективные рецепты для лечения диареи. Некоторые из рецептов приготовления «кхада» включают:
- Смешивание листьев «ветаса» (Garcinia pedunculata), «арджуны» (Terminalia arjuna), «джамбу» (Syzygium cumini), «мринали», «кришнагандхи», «шрипарни» (Gmelina arborea), «мадаянти» (Lawsonia inermis) и «ютики» (Jasminum auriculatum), смешанных с «матулунгой» (Citrus medica), «дхатаки» (Woodfordia fruticosa), «дадимой» (Punica granatum), жирами, кислыми ингредиентами и солью.
- «Чангери» (Oxalis corniculata), «чукрика» (Rumex vesicarius) и «дугдхика» (Euphorbia thymifolia), смешанные со сливками творога, гхи и «дадимой» (Punica granatum).
- Супы из различных видов мяса (легко усваиваемого), смешанные с вяжущими ингредиентами, употребляемые с рисом «шали», являются эффективными средствами для борьбы с диареей.

- Вода, прокипяченная с «лагхупанчамулой» («шалапарни», «пришнапарни» (Uraria picta), «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum xanthocarpum) и «гокшурой» (Tribulus terrestris)), маслом, «сурой», «чукрикой» (Rumex vesicarius) и соком «дадимы» (Punica granatum), является отличным стимулятором пищеварения и «грахи» (закрепляющим средством) для пациентов с туберкулезом, страдающих от приступов диареи. [123-134]

Составы для лечения анорексии

Теперь выслушайте описание средств для устранения неприятного вкуса во рту и для улучшения аппетита. Они следующие:

- Зубные палочки следует использовать дважды в день для чистки зубов, а затем использовать «мукхадхавану» (лекарства, которые жуют для облегчения состояния при нарушении «дош» во рту).
- Промывайте рот и используйте «кавала граха» (удержание во рту лечебных препаратов в форме жидкой пасты).
- Курите лечебные сигары, а затем принимайте пищеварительные стимулирующие лекарства, а также полезную пищу и напитки. Рецепты для «мукхадхаваны»:
- (1) Корица, сыть круглая, кардамон и кориандр; (2) сыть круглая, эмблика лекарственная и корица; (3) барбарис индийский и корица; (4) зантоксилум и длинный перец; (5) айован и тамаринд — эти пять групп ополаскивателей для рта, упомянутые по одному в каждой четверти стиха, действуют как стимуляторы вкуса, возбудители аппетита и очистители рта.
- Таблетки, приготовленные из них, можно держать во рту; или рот можно очищать этими порошками; или глоток воды, смешанный с этими порошками, можно некоторое время держать во рту.
- Глотки вин «сура», «мадхвика» или «сидху», масло, мед, гхи, молоко или сок сахарного тростника могут использоваться по мере необходимости. [134-140]

Состав «Явани шадава»

Айован, тамаринд, сухой имбирь, щавель, гранат, кислый зизифус — возьмите по одному «тола» каждого из них и по пол-тола кориандра, каменной соли, семян кумина, корицы, сто штук длинного перца, 200 зерен черного перца и 16 «тола» сахара: все это следует растереть в порошок и смешать вместе. Этот порошок очищает язык, является сердечным и освежающим средством, излечивает боль в желудке, области селезенки и боках, а также устраняет запор, тимпанит, кашель и одышку. Он является вяжущим средством и излечивает расстройства усвоения и геморрой. Так был описан состав «шадава» из айована. [141-144]

Состав «Талисади»

Возьмите пихту гималайскую, черный перец, сухой имбирь и длинный перец в пропорциях 1, 2, 3 и 4 части соответственно; корицу и кардамон — по ½ части каждого, и белый сахар в количестве, в восемь раз превышающем количество длинного перца (32 части). Этот порошок излечивает кашель, одышку и анорексию и является отличным стимулятором пищеварения, облегчающим желудочные расстройства, анемию, расстройства усвоения, «раджаякшму», расстройства селезенки, лихорадку, срыгивание, диарею, колики и облегчает обостренную «вату». Таблетки также могут быть приготовлены из этого состава после обработки его с сахарной водой на огне. Таблетки легко усваиваются, потому что они обработаны на огне. [145-148]

Важность мяса при истощении

Пациентам, которые истощены и у которых истощен «мамса дхату» (мышечная ткань), следует назначать блюда из мяса плотоядных животных, предназначенные для специальной питательной терапии.

Мясо павлина следует давать пациенту, а мясо стервятников, сов и сизоворонок, должным образом приготовленное предписанным способом, следует давать под видом мяса павлина.

Под видом мяса куропатки давайте мясо ворон; под видом мяса змееголова — мясо змей, а под видом кишок рыбы — жареных дождевых червей.

Врач может давать приготовленное мясо лисы, мангуста, кошачьих и детенышей шакала под видом мяса кролика.

Мясо льва, медведя, гиены, тигра и других подобных плотоядных животных можно давать под видом мяса оленя для укрепления пациента.

Мясо слона, носорога и лошади, хорошо приправленное специями, следует давать под видом мяса буйвола для увеличения мышечной массы пациента. Мясо птиц и животных, которые разжирели на мясной диете, является превосходной пищей, увеличивающей мышечную массу, благодаря своему быстрому действию, горячей потенции и легкости для усвоения. [149-155]

Назначение мяса в замаскированном виде (или не сообщая пациенту)

Когда пациент не привык употреблять мясо и оно ему не нравится, это может нанести вред. Тогда, учитывая пользу для здоровья пациента и делая его пригодным для употребления в пищу, мясо следует давать хитростью в других замаскированных формах (или под вымышленными названиями, не сообщая пациенту).

Если пациент узнает, что ему дают мясо, то он не станет его есть, или, если съест, то его вырвет. (Следовательно, состав рецепта не следует сообщать пациентам). [156-157]

Лучшее мясо животных при «раджаякшме»

Мясо павлина, куропатки, курицы, лебедя, свиньи, верблюда, осла, быка и буйвола лучше всего подходит для увеличения мышечных тканей у пациента. Мудрый врач должен тщательно изучить восемь групп существ, описанных в главе о «еде и напитках», а затем выбрать подходящее мясо для пациента. [158-159]

Виды мяса для облегчения конкретной «доши»

Мясо группы хищников, животных, обитающих в болотистой и водной местности, и болотных птиц следует давать в больших количествах в качестве пищи тем, кто страдает от доминирования

«ваты» при «раджаякшме». Мясо клевающих птиц, куриных птиц и зверей и птиц «джангала» следует давать тем чахоточным, которые преимущественно поражены «капхой» и «питтой». После того как это мясо будет хорошо приготовлено предписанным способом и станет мягким, вкусным, амброзийным и ароматным, его следует давать пациенту с «раджаякшмой». [160-162]

Назначение вин при «раджаякшме»

При «раджаякшме» следует употреблять только мясо с «мадхвикой» (вином, приготовленным из меда). Болезнь не задерживается надолго у того, кто хорошо дисциплинирован и обладает силой духа (контролем над умом), кто ежедневно пьет вино «варуни», регулярно следует внешнему очищению тела и не подавляет естественные позывы.

Пациент с «раджаякшмой» должен принимать вино «прасанна», «варуни» или «сидху» или простые лечебные вина в зависимости от пригодности после приема мясной диеты. Вино, благодаря своим качествам быстрого действия, горячей потенции, очищающего эффекта и тонкого воздействия, взбалтывает препятствия в отверстиях каналов тела и вскоре расширяет их. В результате этого восстановления свободного кровообращения в сосудах все семь элементов тела получают питание, и истощение из-за «раджаякшмы» вскоре излечивается. [163-167]

Различные составы гхи

Гхи, приготовленное с мясным соком плотоядных животных, можно давать с медом пациенту с «раджаякшмой», или гхи, приготовленное в десятикратном количестве молока, можно давать пациенту. Лечебное гхи, приготовленное в отваре «дашамулы», молока и мясного сока с пастой из лекарств группы «мадхура» (сладких), является превосходным средством от «раджаякшмы».

Лечебное гхи, приготовленное с пастой из длинного перца, корней длинного перца, перца «чаба», свинчатки цейлонской, сухого имбиря, ячменя, щелочи и молока, является очистителем каналов тела.

Лечебное гхи, приготовленное в отваре индийского крестовника, «сиды» сердцелистной, якорцев стелющихся, урарии расписной, сорняков и молока вместе с пастой из холартены и длинного перца, излечивает «раджаякшму».

Эти лечебные гхи можно принимать с кашицей, или слизывать с медом, или есть, смешав с пищей в подходящей дозировке. Так был описан диетический режим при «раджаякшме». [167-172]

Внешние методы лечения

Пациенту после надлежащего терапевтического массажа следует принять ванну с маслянистой жидкостью, молоком и водой, чтобы смягчить сужение каналов и повысить бодрость и полноту тела. После ванны пациента следует усадить в удобное положение и еще раз провести легкий массаж руками с использованием «мишрака снеха» (смешанных форм «снеха»), а затем массаж с использованием порошка и маслянистого вещества, как описано ниже. Возьмите холартену, свинорой, «мудар», берхавию, физалис, соломоцвет, свинчатку, солодку, «сиду» сердцелистную, ямс белый, рапс, костус, рис, лен, фасоль, «тил» и дрожжи, и измельчите смесь в порошок. Смешайте это с тройным количеством ячменного порошка и добавьте творог и мед; это следует использовать для массажа для улучшения полноты тела, цвета лица и жизненной силы. Затем пациент должен принять ванну в воде, в которой были прокипячены травы, повышающие жизненную силу, паста из белой горчицы и паста из ароматных веществ, охладив воду до температуры, которая кажется приятной в конкретный сезон. [173-179]

Лечение образом жизни

Затем чахоточный пациент должен украсить себя духами, цветочными гирляндами, одеждой и украшениями, прикасаться к благоприятным предметам, поклоняться богам, «браминам» и «вайдье». Он должен есть подходящую пищу и пить напитки с приятным цветом, вкусом, ощущением и запахом, приготовленные приятными людьми и ведущие к комфорту. Те зерна, которым исполнился год, должны использоваться при приготовлении пищи

для пациентов с «раджаякшмой». Те, которые легко усваиваются, которые не потеряли свои питательные качества и которые вкусны, ароматны и укрепляют мужскую силу, являются наиболее полезными. Пациенты с «раджаякшмой» для улучшения своей бодрости и мышечной массы должны использовать те продукты, которые предписаны как полезные при лечении «кшата-кшина» (глава 11). Это прибегание к умащению (нанесению масла), массажу, удобной и целой одежде, обливаниям, ваннам, погружным ваннам, внутреннему и внешнему очищению, которые соответствуют текущему сезону, клизмам, молоку, гхи, мясным продуктам, вареному рису, смешанному с мясными соками, подходящим винам, восхитительным духам, созерцанию друзей, красивых вещей и молодых женщин, приятным звукам музыкальных композиций и музыкальных инструментов, подбадривающим и утешающим словам, постоянному уважению к наставникам и старейшинам, практике «брахмачарьи», благотворительности, аскетизму, поклонению богам, истине, праведности, поведению, благоприятным обрядам, ненасилию и уважению к врачу и браминам, — именно благодаря этому человек освобождается от «раджаякшмы», царя болезней. Пациент, желающий восстановить свое здоровье, должен выполнять те же духовные терапии, предписанные «ведами», выполнением которых эта болезнь-царь была подавлена в первом случае. [179-189]

Резюме

tatra shlokau-

Что касается «раджаякшмы», то протогенез, этиологические факторы, продромальные симптомы и синдромы обозначений и симптомов были описаны кратко, а методы лечения — подробно. Объяснения обозначения «раджаякшмы», неизлечимых, излечимых и грозных состояний: все это было рассмотрено в этой главе о «Терапии «раджаякшмы»». [190-191]

Процедуры «панчакармы» (терапевтического очищения) показаны при «раджаякшме» (туберкулезе) только сильным пациентам при значительном обострении «дош». Пациентам со слабым организмом очищение не проводится. Если же в силу избытка

«дош» его проведение необходимо, то после тщательной оценки сил пациента назначается мягкое очищение.

Роль «расаяны» в укреплении иммунитета

Препараты «расаяны» играют важную роль в лечении «раджаякшмы». «Мандагни» (на уровне «джатарагни» и «дхатвагни») и «сротовародха» (закупорка каналов) играют важную роль в патогенезе этого заболевания. Препараты «расаяны» действуют на различных уровнях, способствуя питанию тканей. Некоторые из них работают на уровне «расы» (обогащая питательную плазму), в то время как другие действуют на уровне «агни» (улучшая пищеварение и метаболизм). Третьи работают на уровне «сротас» (каналов), повышая функциональность микроциркуляторных каналов в организме, что ведет к лучшей биодоступности питательных веществ для тканей и улучшению тканевой перфузии. Следовательно, «расаяна», воздействующая на всех трех уровнях, может оказаться полезной в лечении «раджаякшмы». Препараты «расаяны» также улучшают состояние «оджаса» в организме благодаря своему иммуномодулирующему действию. Таким образом, эти препараты используются в качестве вспомогательного средства к противотуберкулезным препаратам и повышают эффективность лечения на различных уровнях. Подробная информация о препаратах «расаяны» уже была описана в первой главе Чикитса-стханы. «Нидана паривардджана» (устранение причин) является еще одним аспектом лечения.

Исследования аюрведического лечения у больных туберкулезом

Оглядываясь на историю лечения туберкулеза, можно увидеть, что укрепление иммунитета было основным методом терапии. Аюрведическое лечение туберкулеза было начато в 1933 году с открытием больницы для больных туберкулезом Патипукур в Калькутте. Позже там было создано полноценное исследовательское подразделение с отдельным бюджетом. Руководящие принципы лечения были приняты на основе аюрведических принципов терапевтического управления, что стало уникальной попыткой такого рода в Индии до обретения

независимости. Этот режим был прекращен с 1 ноября 1947 года после внедрения синтетических противотуберкулезных препаратов. Препараты, содержащие ртуть, золото и кальций, изготавливались в собственной аптеке и назначались пациентам вместе со свежим соком трав, выращенных в больничном саду. Использовались такие составы, как «васантамалати», «канчанабхра раса», «раджамриганка раса», включая «бхаллатаку» («Semicarpus anacardium») «расаяну», «малласиндуру», «васу» («Adatoda vasica») и другие. Статистика лечения легочного туберкулеза с применением аюрведической медицины за период более 13 лет представляет огромную ценность.

Результаты исследований, имеющие значение для общественного здравоохранения, полученные в больнице Патипукур при лечении туберкулеза методами индийских систем медицины: современные противотуберкулезные препараты были назначены примерно 2766 пациентам, при этом уровень излечения составил 11,42%, а уровень смертности — 40,9%. Когда группа пациентов, получавших современные противотуберкулезные препараты, дополнительно принимала аюрведические средства, уровень излечения составил 41,3%, а уровень смертности — 3,8%. Также были проведены исследования по оценке роли аюрведического лечения в резистентных случаях.

Смежная глава

- Шоша Нидана

Рекомендуемая литература

1. Shailaja C. Journal of Health & Population in Developing Countries. Vol. 3. WHO publication; 2000.A few research outcomes relevant for Public Health from Indian System of Medicine; p. 109.

2. Singh, RH and Rastogi, S. Rasayana Therapy and Rejuvenation. In Evidence based practice of CAM, PP 177-190. Springer, Germany. 2012

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Вернуться к началу

Unmada Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Наставления Пунарвасу
- 2.2 Причины «унмады»
- 2.3 Патогенез «унмады»
- 2.4 Клинические проявления
- 2.5 Виды «унмады»
- 2.6 «Вата»-доминантная «унмада»
- 2.7 «Питта»-доминантная «унмада»
- 2.8 «Капха»-доминантная «унмада»
- 2.9 «Саннипата унмада» (из-за расстройства всех «дош»)
- 2.10 «Аганту унмада» (экзогенный тип)
- 2.11 Признаки «бхутонмады» (одержимости злыми духами)
- 2.12 Различные виды «аганту унмады»
- 2.12.1 Одержимость божеством
- 2.12.2 «Унмада» из-за проклятия гуру и др.
- 2.12.3 «Унмада» из-за воздействия предков
- 2.12.4 «Унмада» из-за воздействия «гандхарвов» (небесных музыкантов)
- 2.12.5 «Унмада» из-за воздействия «якшей»
- 2.12.6 «Унмада» из-за воздействия «ракшасов» (демонов)
- 2.12.7 «Унмада» из-за воздействия «брахма-ракшасов» (разряд злых демонов)
- 2.12.8 «Унмада» из-за воздействия «пишачей»
- 2.13 Дни, время и предрасположенность к одержимости
- 2.14 Неизлечимая «унмада»
- 2.15 Принципы лечения
- 2.16 Различные составы

- 2.16.1 «Хингвади гхи»
- 2.16.2 «Кальянака гхи»
- 2.16.3 «Махакальянака гхи»
- 2.16.4 «Махапайшачика гхи»
- 2.16.5 «Лашунадья гхи»
- 2.16.6 Второй состав «лашунадья гхриты»
- 2.16.7 Различные полезные рецепты лечебного гхи
- 2.17 Терапевтическая польза выдержанного гхи
- 2.18 Наружные средства при «вата-капха» доминантной «унмаде»
- 2.18.1 «Сиддхартхакади агада»
- 2.19 Лечение «питта»-доминантной «унмады»
- 2.20 Изоляция пациентов с «унмадой»
- 2.21 Психотерапия и другие методы лечения
- 2.22 Терапия при психических травмах
- 2.23 Духовные методы лечения при экзогенном типе «унмады»
- 2.24 Признаки полного излечения «унмады»
- 2.25 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Сходные состояния в современной психиатрии
- 4.1.1 «Ниджа унмада» (эндогенные психозы)
- 4.1.2 «Агантуджа унмада» (экзогенные психозы)
- 4.2 Лечение «унмады»
- 4.2.1 «Юкти-вьяпашрая чикитса» (рациональное лечение)
- 4.2.2 Концепция и обоснование «гхрита-пана / шамана снеха-пана»
- 4.2.3 Рекомендуемая терапия при «доша»-доминантной «унмаде»
- 4.2.4 Специфическая терапия при «доша»-доминантной «унмаде» и назначение лекарств
- 4.2.5 Полезные монопрепараты, упомянутые при «унмаде»

- 4.2.6 Сложные составы
- 4.3 «Патья-апатья» (Диетические показания и противопоказания)
- 4.3.1 «Патья»
- 4.3.2 «Сатваваджая»
- 4.4 Современные исследования
- 4.4.1 Хингвади гхрита
- 4.5 Резюме
- 5 Литература
- 5.1 Дополнительная литература
- 5.2 Связанная глава

Введение

Термин «унмада» охватывает широкий спектр тяжелых психических расстройств и считается синонимом безумия и душевного расстройства, при котором человек теряет связь с реальностью и утрачивает способность регулировать свои действия и поведение в соответствии с нормами общества. При «унмаде» происходит движение «дош» вверх, что приводит к нарушению функций «манаса» (ума), вызывая у индивида «маду» (состояние бреда или интоксикации). В тексте ярко описана фактическая клиническая картина психического статуса психотических пациентов. Это описание предполагает, что у пациента с «унмадой» развивается расстройство всех функций «манаса» (ума), «буддхи» (интеллекта), «ахамкары» (самосознания) и «индрий» (органов чувств). У него возникают нарушения мышления в форме аномалий «чинтаны» (размышления), «вичары» (рассуждения) и «ухьи» (анализа), расстройство памяти в форме «смрити-наши» (потери памяти) и «смрити-брамши» (ухудшения памяти), поведенческие, социальные и эмоциональные нарушения в форме аномалий «ачары» (поведения), «дхармы» (вечных обязанностей) и «бхав» (психических факторов), наряду с функциональным расстройством «индрий», что клинически проявляется как нарушение речи и ее различные формы, такие как бессвязность («абаддха вакьяма»), блокировка мыслей («хридайа шуньята»),

ослабление ассоциаций, неологизмы, эхолалия и т.д., а также различные психомоторные нарушения.

Таким образом, «унмада» не является единой клинической сущностью, сопоставимой с одной современной диагностической категорией, а представляет собой синдром, описывающий группу психотических расстройств. Это общее и более широкое понятие, которое дает руководство к тактике лечения практически всех психиатрических заболеваний в Аюрведе. При этом недуге интеллект, ум и память искажаются. «Унмаду» можно описать как расстроенное состояние ума, при котором индивид теряет способность регулировать свои действия и поведение в соответствии с правилами общества. Поскольку психотические расстройства охватывают почти все основные психические заболевания, различные типы и подтипы «унмады» могут быть соотнесены с различными психотическими расстройствами. Клинические особенности различных типов «унмады» напоминают различные виды шизофрении, маниакальный психоз, психотическую депрессию или большое депрессивное расстройство. «Унмада» делится на две широкие категории:

(1) «Ниджа» — вызванные внутренним дисбалансом гуморальных факторов организма, т.е. «вата, питта, капха» и «саннипатаджа»; и

(2) «Аганту-нимитта» — вызванные экзогенными факторами.

Лечебное «гхрита» (топленое масло), наиболее предпочтительная лекарственная форма для лечения, улучшает интеллект, память и играет важную роль в терапии «унмады». Поэтому для лечения было описано множество составов на основе «гхи». «Анджана» (применение мазей для глаз) и «насья» (назальное введение лекарств) являются другими методами лечения, показанными при «унмаде». Вагбхата подчеркивает их важность, говоря, что если все медикаментозные методы лечения «унмады», такие как «вамана» (рвотная терапия), «виречана» (слабительная терапия) и т.д., не помогают, следует применить «тикшна анджану» и «насья-карму».

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Унмада Чикитса» (Лечение психотических расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Наставления Пунарвасу

Пунарвасу, обитель интеллекта, памяти, знания, аскезы и спаситель живых существ, своевременно описал этиологию, симптомы и лечение «унмады» Агнивеше по его запросу. [3]

Причины «унмады»

Пища с несовместимыми, загрязненными и нечистыми свойствами; одержимость духами, такими как боги, учителя и «брахманы»; психическая травма из-за постоянного воздействия страха или чрезмерного возбуждения, а также принятие неудобных поз — таковы общие причины «унмады». [4]

Патогенез «унмады»

Из-за вышеуказанных причинных факторов «доши» приходят в расстройство у человека, обладающего низким уровнем «саттва-гуны» (люди со слабым умом), что, в свою очередь, поражает «хридайю» (ум), которая является местом пребывания интеллекта. Оттуда каналы, переносящие психические факторы («мановаха сротас»), быстро помрачают ум человека. [5]

Клинические проявления

Искаженный интеллект, психическое возбуждение, беспокойство в глазах, нетерпеливость, бессвязная речь и чувство пустоты в «хридайе» (уме) — таковы общие признаки «унмады».

Таким образом, человек с расстроенным умом не знает удовольствий, боли, этики и вечных обязанностей и нигде не находит покоя. Поэтому он позволяет уму блуждать туда-сюда из-за потери памяти, интеллекта и восприятия. [6-7]

Виды «унмады»

«Унмада» относится к чрезмерному поражению интеллекта, ума и памяти. Она бывает двух типов — «ниджа» (эндогенная) и «агантуджа» (экзогенная). По происхождению она делится на пять типов. Я опишу их симптомы и лечение отдельно. [8]

«Вата»-доминантная «унмада»

«Вата» усиливается из-за употребления грубой, недостаточной по количеству и холодной по свойствам пищи, чрезмерного выведения «дош», истощения тканей тела и голодания. Эта усилившаяся «вата» поражает «хридайю» (место пребывания ума), которая уже поражена тревогой и т.д., и тем самым быстро расстраивает интеллект и память.

Смех, улыбки, танцы, пение, разговоры, аномальные движения частей тела, плач в неподобающих местах и в неподобающее время, грубость, истощение, красноватый оттенок частей тела и усиление болезни после переваривания пищи — таковы клинические особенности «вата»-доминантной «унмады». [9-10]

«Питта»-доминантная «унмада»

Уже накопившаяся «питта» усиливается из-за несварения, употребления острой, кислой пищи, продуктов, вызывающих ощущение жжения, и горячих по своей потенции. Она находит прибежище в «хридайе» (месте пребывания ума) у человека, лишенного самоконтроля, и тем самым внезапно вызывает тяжелый приступ «унмады» согласно вышеописанному патогенезу.

Нетерпимость, возбуждение, нагота, устрашение, чрезмерные движения (бег), жар, гнев, желтоватый блеск и желание находиться в густых тенистых местах, холодная пища — таковы клинические особенности «питта»-доминантной «унмады». [11-12]

«Капха»-доминантная «унмада»

У людей, употребляющих чрезмерное количество пищи и ведущих малоподвижный образ жизни, «капха» вместе с жаром («питта»)

увеличивается в их жизненно важном органе («хридайе»), нарушая интеллект и память, и тем самым, расстраивая ум, вызывает безумие. Медленная речь и движения, анорексия, влечение к женщинам и одиночеству, чрезмерный сон, рвота, слюнотечение, усиление болезни после приема пищи и белизна ногтей и т.д. — таковы клинические особенности «капха»-доминантной «унмады». [13-14]

«Саннипата унмада» (из-за расстройства всех «дош»)

Тяжелый тип «унмады», возникающий из «саннипаты» (усиления всех трех «дош»), вызывается всеми вышеперечисленными этиологическими факторами. Она проявляется всеми вышеуказанными признаками в смешанной форме, и из-за антагонистических терапевтических принципов ее трудно лечить, поэтому таких пациентов следует отвергать. [15]

«Аганту унмада» (экзогенный тип)

Одержимость богами, мудрецами, «гандхарвами» (небесными певцами), «пишачами» (злыми духами), «якшами» (сверхъестественными существами), «ракшасами» (демонами) и «питру» (предками); неметодичное выполнение духовных ритуалов и обетов и т.д., а также деяния прошлой жизни являются причинами экзогенного типа «унмады». [16]

Признаки «бхутонмады» (одержимости злыми духами)

Люди, демонстрирующие сверхчеловеческую речь, доблесть, силу и деятельность, наряду со сверхчеловеческими знаниями, пониманием, силой и т.д., имеющие нерегулярное время обострения болезни, — таковы клинические особенности «унмады», вызванной экзогенными причинами (злыми духами). [17]

Небесные существа невидимо и быстро входят в тело человека благодаря своему сверхъестественному воздействию, не повреждая

тело индивида. Это подобно тому, как изображение входит в зеркало, а солнечный свет входит в солнечный камень. [18]

Как было сказано ранее в разделе диагностики, продромальные признаки совпадают с моментом вхождения небесных существ. Теперь послушайте о симптомах различных типов отдельно, времени поражения и предрасположенных лицах. [19]

Различные виды «аганту унмады»

Одержимость божеством

Кроткий взгляд, серьезность, неприступность, отсутствие гнева, отсутствие желания спать и есть, уменьшение пота, мочи, стула и газов, благоприятный запах и лицо, подобное распустившемуся цветку лотоса — таковы характеристики «унмады», вызванной одержимостью богами.

«Унмада» из-за проклятия гуру и др.

Того, чьи движения, диета и речь соответствуют типу «абхишапы» (проклятия), «абхичары» (магического заклинания) или «абхидхьяны» (желания изменить что-либо силой воли), медитации учителя, старших, совершенных личностей («сиддхов») и мудрецов, следует считать страдающим «унмадой», вызванной воздействием этих существ («риши» и др.) соответственно.

«Унмада» из-за воздействия предков

Несчастный вид, неспособность видеть, сонливость, прерывистая речь, отсутствие желания есть, анорексия и несварение — таковы характеристики человека, страдающего «унмадой», вызванной воздействием «питру» (предков).

«Унмада» из-за воздействия «гандхарвов» (небесных музыкантов)

Насильственные действия, чрезмерная смелость, острота ума, серьезность, непобедимость, любовь к вокальной музыке, игре на духовых инструментах, танцам, пению, хорошей еде и напиткам, гирляндам, благовониям, духам, красным одеждам, «бали» (жертвоприношениям), смеху, юмористическим разговорам и

приятному аромату от тела — таковы особенности пациентов, страдающих «унмадой», вызванной воздействием «гандхарвов».

«Унмада» из-за воздействия «якшей»

Частый сон, плач и смех, любовь к танцам, пению, игре на инструментах, чтению священных писаний, любовь к историям, хорошей еде и напиткам, гирляндам, благовониям, духам, красные и слезящиеся глаза, презрение к «двиджам» (людям из семей «брахманов, кшатриев и вайшьев») и врачам, раскрытие секретов — таковы особенности пациентов, страдающих «унмадой», вызванной воздействием «якшей» (полубогов, сверхъестественных существ, слуг Куберы, небесного врача).

«Унмада» из-за воздействия «ракшасов» (демонов)

Бессонница, отвращение к еде и напиткам, чрезмерная сила вопреки отвращению к пище, любовь к оружию, крови, мясу и красным гирляндам, а также свирепость — таковы особенности пациентов, страдающих «унмадой», вызванной воздействием «ракшасов».

«Унмада» из-за воздействия «брахма-ракшасов» (разряд злых демонов)

Чрезмерный смех, танцы, ненависть и неповиновение богам, «брахманам» и врачам, чтение священных писаний и цитирование гимнов, Вед и мантр (заклинаний), нанесение себе травм кусками дерева и т.д. — таковы особенности пациентов, страдающих «унмадой», вызванной воздействием «брахма-ракшасов».

«Унмада» из-за воздействия «пишачей»

Того, у кого расстроен ум (непостоянный ум), кто нигде не находит покоя, часто танцует, поет и смеется, бредит связной или бессвязной речью, любит лазить по мусору, грязным переулкам, тканям, траве, камням и дереву, имеет хриплый и грубый голос, остается нагим, бегает и не стоит на месте, всегда жалуется на свои страдания и горести перед другими и потерял память, следует считать страдающим «унмадой», вызванной воздействием «пишачей» (разряд демонов). [20]

Дни, время и предрасположенность к одержимости

Боги («дева») нападают на человека, обладающего чистотой и хорошим поведением, занимающегося аскезой и изучением религиозных писаний, находя возможность поразить его чаще всего в первый или тринадцатый день светлой половины месяца.

Мудрецы («риши») овладевают человеком, который любит омовения, чистоту и уединение, сведущ в религиозных писаниях и ведических изречениях, находя возможность поразить его чаще всего в шестой или девятый день лунного месяца.

Предки («питру») входят в человека, который занят служением матери, отцу, учителю, старшим, «сиддхам» (достигшим духовного совершенства) и наставникам, находя возможность поразить его чаще всего в десятый день темной половины месяца или в день новолуния.

«Гандхарвы» (небесные музыканты) входят в человека, который любит гимны (восхваляющие стихи), вокальную и инструментальную музыку; имеет влечение к чужой жене, духам и гирляндам, обладает чистотой и хорошим поведением, находя возможность поразить его чаще всего в двенадцатый и четырнадцатый день лунного месяца.

«Якши» овладевают человеком, наделенным умственной и физической силой, хорошим цветом лица, эго и доблестью, который любит гирлянды, маслянистые вещества и смех, который разговорчив, обычно в седьмой и двенадцатый день светлой половины месяца.

«Брахма-ракшас» входит в человека, который испытывает неприязнь к учебе, аскезе, религиозным практикам и правилам, посту, целомудрию и поклонению богу, аскетам и наставникам («гуру»); потерял интерес к чистоте, будь то «брахман» или нет, но называет себя «брахманом», считает себя храбрым, любит играть в храмах и водоемах, чаще всего в пятый день светлой половины месяца («шукла пакша») или в день полнолуния.

«Ракшасы» (демоны) и «пишачи» (разряд злых демонов) нападают на человека, обладающего низшей психикой (лишенного силы

воли), склонного к злословию, любящего женщин, вора, жадного и порочного, чаще всего во второй, третий и восьмой день лунного месяца. Это восемь наиболее известных среди бесчисленных «грах» (захватчиков), которые были описаны. [21]

Неизлечимая «унмада»

Из вышеперечисленных разновидностей «унмады» тот, кто нападает на других или на самого себя, без колебаний поднимая руки в гневе и возбуждении, должен считаться неизлечимым. Тот, у кого слезящиеся глаза, кровотечение из пениса, раненый язык, насморк, ушибленная кожа, неподвижные руки, постоянные стоны, расстроенный цвет лица, чрезмерная жажда и дурной запах, должен считаться обезумевшим от жестокого типа духов («грах») и не подлежит лечению. [22]

Принципы лечения

Тех, кто обезумел от типов духов, овладевающих ими из-за стремления к удовольствиям и поклонению, следует определять по склонностям (намерениям) и поведению (поступкам) пациентов и лечить с помощью чтения мантр (заклинаний/гимнов) и лекарств, смешанных с соответствующими дарами и подношениями. [23]

Теперь я кратко и подробно опишу лечение как эндогенного, так и экзогенного типов «унмады».

При «вата»-доминантном типе прежде всего следует назначить прием масел и «гхи» («снеха»), но если есть препятствия в каналах, следует применять мягкие маслянистые эвакуаторы (слабительные) в небольших количествах.

Если безумие вызвано «капхой» и «питтой», после умащения и потения следует провести рвотную и слабительную терапию. После очищения следует назначить диетический режим (постепенно от более легкой к более тяжелой пище согласно предписанной процедуре). Затем следует применять не-маслянистые («нируха») и маслянистые («анувасана») клизмы, а также назальные средства («широ-виречана»).

В зависимости от преобладания «дош» следует неоднократно применять ту или иную из вышеуказанных мер.

Благодаря применению этих терапевтических мер очищаются сердце, органы чувств, голова и кишечник («коштха»), в результате чего ум освежается, а пациент восстанавливает память и сознание.

Даже после завершения вышеуказанной процедуры очищения, если аномальное поведение сохраняется, следует применять раздражающее нюхательное средство, глазную мазь и побои, которые полезны для стимуляции его ума, интеллекта и тела.

Того, кто не подчиняется и обладает сильным телосложением, следует связать прочной и мягкой хлопчатобумажной повязкой и поместить в темную комнату, свободную от железных прутьев, деревянных предметов и т.д.

Словесные поддразнивания или угрозы/крики в гневе («тарджана»), устрашение («трасанам»), дары/пожертвования («данам»), радость и воодушевление («ханшанам»), утешение («сантванам»), запугивание («бхаям») и удивление/демонстрация удивительных действий («висмая») возвращают ум к нормальному состоянию, отвлекая его и противодействуя причинам потери памяти.

Пациентам, страдающим «унмадой», следует назначать густые мази («прадеха»), умащения («утсадана»), массаж («абхьянга»), окуривание («дхума») и прием топленого масла, чтобы пробудить ум, интеллект, память и сознание.

При экзогенном типе «унмады» для пользы пациента рекомендуется прием топленого масла («сарпих пана») и т.д. наряду с чтением гимнов (мантр). [24-32]

Различные составы

«Хингвади гхи»

Теперь послушайте о некоторых из наиболее эффективных составов для облегчения «унмады».

«Хингу» (асафетида), «сауварчала» (черная соль) и «трикату» («шунтхи, марича» и «пиппали») по 80 г (две «палы») каждого следует растереть в пасту и проварить с одной «адхакой» (2,56 кг) топленого масла и четырьмя частями коровьей мочи — это проверенное средство, уничтожающее «унмаду». [33-34]

«Кальянака гхи»

«Вишала, трипхала, харенука, девадару, элевалука, шалапарни, тагара», два вида «харидры» («харидра» и «даухаридра»), два вида «саривы, приянгу, нилотпала, эла, манджиштха, данти, дадима, нагакешара, талисапатра, брахати», свежие цветы «джати, виданга, пришнапарни, куштха, чандана» и «падмака» (всего 28 лекарств) по 10 г каждого и 640 г топленого масла следует хорошо проварить с четырьмя частями воды.

Это «гхи» полезно при эпилепсии, лихорадке, кашле, плохом пищеварении, истощении, «ватаракте», насморке, третичной и четвертичной лихорадке, рвоте, геморрое, дизурии, рожистом воспалении, зуде, анемии, «унмаде», отравлении, «прамехе», психических расстройствах, вызванных сверхъестественными существами (злыми духами), заикании, потере сознания и женском бесплодии. Оно способствует увеличению продолжительности жизни, богатству и силе. Оно облегчает неблагоприятные влияния, грехи и микроорганизмы, включая всех «грах» (захватчиков). Это «кальянака гхрита» также отлично подходит для «пунсаваны» («самскара» для формирования плода). [35-41, 1/2]

«Махакальянака гхи»

Таким же образом двадцать одно лекарство, начиная с «стхиры» («шалапарни»), отваривают в воде. С этим отваром варится топленое масло с добавлением четырех частей молока коровы, отелившейся в первый раз, и пасты из «виры», двух видов «маши» («маша» и «раджмаша»), «каколи, капикаччху, ришабхаки» и «риддхи». Это «махакальянака гхрита» особенно питательно (способствует набору веса) и является отличным средством для облегчения «саннипаты» (одновременного расстройства всех трех «дош»). [42 1/2-44]

«Махапайшачика гхи»

Топленое масло, приготовленное с такими лекарствами, как «джатаманси, харитаки, бхуткеши, чарати, капикаччху, вача, траямана, джая» («джаянти»), «вира» («кширакаколи»), «чорака, катурохини, ваястха, варахи, чхатра, атичхатра, паланкаша, шатавари, каястха», два вида «накули» («накули» и «гандха накули»), «катабхи» и «шалапарни», известно как «махапайшачика гхрита». Оно подобно амрите и облегчает четвертичную лихорадку, «унмаду», эпилепсию. Оно также улучшает интеллект и память и помогает в развитии детей. Это «махапайшачика гхрита». [45-48]

«Лашунадья гхи»

Сто очищенных луковиц чеснока, 30 плодов «харитаки», 40 г «трикату», 640 г золы коровьей кожи, коровье молоко и 5,12 кг коровьей мочи следует хорошо проварить с 640 г десятилетнего коровьего топленого масла. После того как оно хорошо проварено и охлаждено, следует добавить 40 г порошка «хингу» (асафетиды) и 320 г меда. Это «лашунадья гхрита», применяемое в виде приема внутрь, массажа и закапывания в нос, быстро облегчает все типы «унмады», как эндогенные, так и экзогенные, перемежающуюся лихорадку и эпилепсию. [49-51]

Второй состав «лашунадья гхриты»

200 г неповрежденного очищенного чеснока, 100 г «дашамулы» следует проварить в 5,12 литрах воды до уменьшения объема до одной четверти. Затем 640 г топленого масла, 640 г чесночного сока вместе с соком «кола» (зизифуса), редьки, «врикшамлы, матулунги» и свежего имбиря, граната, «суры», сыворотки и кислой каши — по 320 мл каждого, и пасту из «трипхалы, девадару», каменной соли, «трикату, аджамоды, явани, чавьи, хингу» и «амлаветасы» — по 20 г каждого следует проварить. Это лечебное топленое масло при приеме внутрь облегчает колики, «гульму», геморрой, «ударные» заболевания, паховую грыжу, анемию, увеличение селезенки, женские половые расстройства, лихорадку, глисты, расстройства «ваты, капхи» и все типы «унмады». [52-56]

Различные полезные рецепты лечебного гхи

1. Полезно десятилетнее топленое масло, проваренное с «хингу, хингупарни, каястхой, ваястхой».

2. Аналогично гхи, проваренное с «ваястхой, хингу» и «чоракой». Следует применять старое топленое масло отдельно или проваренное с вышеуказанными лекарствами.

После назначения максимальной дозы пациента следует держать в изоляции в какой-нибудь подземной яме или комнате. Пациентам с «унмадой» следует назначать особенно старое топленое масло. [57-58]

Терапевтическая польза выдержанного гхи

Выдержанное топлёное масло («ghrita») смягчает «тридоша», особенно эффективно устраняет демонические одержимости благодаря своей чистой/священной природе; при приёме внутрь оно обладает более мощными свойствами, имеет острый и горький вкус. Топлёное масло, хранившееся десять лет, считается старым («пурана гхрита»). Оно обладает резким запахом. По цвету оно напоминает раствор лака, охлаждает и уничтожает всех «граха» (демонических сущностей). Оно улучшает интеллект и является превосходным слабительным.

Топлёное масло, хранившееся более десяти лет, называется «пра-пурана» (чрезвычайно старое). Нет такой болезни, которая была бы неизлечима для масла, выдержанного сто лет. Оно уничтожает всех «граха» при взгляде, прикосновении, вдыхании и особенно рекомендуется тем, кто страдает эпилепсией («апасмара»), «граха» (демоническими одержимостями) и «унмада» (безумием). [59-62]

Наружное применение при «унмада» с преобладанием «вата-капха»

Если пациент не поддаётся контролю, следует использовать следующие составы в виде глазной мази («анджана»), втирания («утсадана»), пасты («алепа»), ингаляционной терапии («навана») и т. д. [63 1/2]

«Шириша, мадхука, хингу, лашуна, тагара, вача» и «куштха», измельчённые в порошок и растёртые с козьей мочой, полезны для назального применения и в качестве глазной мази.

Аналогично, «трикату», два вида «харидры, манджиштха, хингу, саршапа», семена «шириша», используемые для назального применения и в качестве глазной мази, облегчают «унмада», «граха» и эпилепсию. [64 1/2-1/2 66]

«Апамарга, хингу, харатала» и «хингупатрика» — в равных количествах, «марича» в половинном количестве — растираются с желчью коровы и шакала и превращаются в фитиль (различных видов). Этот фитиль применяется для глаз при эпилепсии, «унмада», вызванной злыми духами, одержимости злыми духами и божествами, а также при глазных болезнях. [66 1/2-1/2 68]

«Марича», пропитанный (вышеуказанной) желчью и выдержанный на солнце в течение месяца, образует глазную мазь, которая полезна при дефектах зрения и потере памяти, вызванных расстройством «доша» и демоническими одержимостями. [68 1/2-1/2 69]

«Сиддхартхакади Агада»

Белая горчица, «вача, хингу, каранджа, девадару, манджиштха, трипхала, швета, катабхи» (кора), «трикату, приянгу, шириша» и два вида «харидры» — все взятые в равных количествах, измельчаются в порошок с козьей мочой. Это антитоксический состав, используемый для приёма внутрь, в качестве глазной мази, назального средства, пасты, ванн и втираний. Он облегчает эпилепсию, отравления, «унмада», магические заклинания, неблагоприятные состояния и лихорадку. Он предотвращает страх перед духами, а также защищает в королевских покоях.

Топлёное масло, приготовленное с этими лекарственными средствами вместе с коровьей мочой, служит тем же терапевтическим целям. [69 1/2-1/2 73]

- При чрезмерном слюноотделении и хроническом насморке следует давать для курения сигару (лечебную сигару), изготовленную из ароматических веществ. Эти ароматные и

душистые вещества описаны в разделе «вайречаника дхума» (лечебное курение) [Ча.Сам. Сутра-стхана, глава 5]. [73 1/2-1/2 74]

- Аналогично, пациенту следует давать лечебную сигару, приготовленную из «швета» вместе с «хингу».
- При «унмада», вызванной «вата» и «капха», следует проводить окропление, наносить глазную мазь («анджана»), продувание («прадхамана»), назальное введение («насья») и курение (окуривание) с применением мочи, желчи, фекалий, кожи, волос, ногтей и шкуры дикобраза («шаллака»), совы («улука»), кошки («марджара»), шакала («джамбука»), волка («врика») и козы («баста»). [74 1/2-1/2 76]

Лечение «унмада» с преобладанием «питта»

При «унмада» типа с преобладанием «питта» пациентам следует давать «тикта» и «дживания гхрита» (топлёное масло, приготовленное с горькими и оживляющими средствами, например, «маха тиктака гхрита» [Ча.Сам. Чикитса-стхана 7], «дживания гхрита» [Ча.Сам. Чикитса-стхана 29] и «мишрака снеха» [Ча.Сам. Чикитса-стхана 5] эффективны). Кроме того, пациенту следует давать холодную, сладкую и мягкую пищу и напитки, или врач должен выполнить кровопускание из вены, расположенной в месте соединения виска и края линии роста волос при «унмада», нерегулярной лихорадке и эпилепсии. [76-77]

Изоляция пациентов с «унмада»

Пациента следует ограничить в безветренном месте после того, как он вдоволь поест мяса и топлёного масла; в результате пациент преодолевает потерю интеллекта и памяти и восстанавливает чувства и сознание. Таким образом, он освобождается от болезни. [78]

Психотерапия и другие методы лечения

Пациентов следует успокаивать другом, утешать религиозными, моральными наставлениями и целенаправленными словами. Ему следует рассказать о потере какого-то очень любимого человека

или вещи или показать ему какие-то удивительные и поразительные вещи (чтобы купировать приступ безумия). [79]

После массажа горчичным маслом пациента следует связать (верёвками) и уложить ничком на солнце, или прикоснуться к нему щетиной «капикаччху», или раскалёнными железными прутьями, или обжечь горячим маслом или водой. [80]

Хорошо связав его, его следует бить кнутами (охотничьими) и поместить в уединённую комнату. Таким образом его встревоженный ум успокаивается. [81]

Его следует запугивать укусами змей с удалёнными ядовитыми зубами, или хорошо обученными львами или слонами, или вооружёнными преступниками или врагами. [82]

Альтернативно, его следует запугивать королевскими служащими (полицией), выведя его наружу хорошо связанным, арестовав и угрожая ему смертью (казнью) по приказу царя. [83]

Опасность для жизни выше, чем страх перед повреждением тела. Поэтому извращённый ум пациента таким образом отвлекается от всех направлений, успокаивается и возвращается к нормальному состоянию с помощью вышеупомянутых мер. [84]

Лечение пациентов с психической травмой

Если психическое расстройство вызвано потерей какого-то горячо любимого объекта, его следует успокоить, утешив и заверив его предоставлением аналогичной вещи. Одновременно его следует утешить приятными заверениями (членами семьи и друзьями), в результате чего он выздоравливает.

Если психическое расстройство вызвано страстью («кама»), горем («шока»), страхом («бхайя»), гневом («кродха»), возбуждением («харша»), завистью («иршья») и жадностью («лобха»), их следует успокаивать взаимно антагонистичными и противоречивыми факторами. [85-86]

Духовные методы лечения при экзогенном типе «унмада»

Врач должен назначать лечение «унмада», вызванного духами или «доша», после оценки места, возраста, пригодности, болезненности, времени и силы или иного. [87]

При «унмада», вызванном богами, мудрецами, предками или «гандхарвами», мудрый врач должен избегать раздражающих глазных мазей и других суровых мер. Вместо этого он должен использовать приём топлёного масла и другие мягкие лекарственные средства. Более того, поклонение, подношения («бали»), дары («упахара»), чтение гимнов («мантра»), глазная мазь («анджана»), умиротворяющие ритуалы («шанти карма») и действия, жертвоприношения, подношение жертвенного масла огню («хома»), повторение гимнов/заклинаний («джапа»), благоприятные ритуалы/благословения («свастьяяна»), ведические обряды и искупления («праяшчита») полезны для этих пациентов. [88-90]

Если человек искренне поклоняется Господу Шиве, верховному правителю всех «бхута» (сверхъестественных существ) и владыке мира, а также всемогущим богам с преданностью, он преодолевает страх перед приступом «унмада». [91]

Праматхи, слуги Господа Рудры, бродят по миру, если им поклоняться, они помогают в выздоровлении от «унмада». [92]

Экзогенный «унмада» умиротворяется подношениями («бали»), благоприятными действиями («мангал карма»), жертвоприношениями («хома»), ношением корней трав («аушадхи-дхарана»), антитоксическими средствами («агада-дхарана»), хорошим поведением («сатья-ачара»), аскезой («тапа»), знанием («джнана»), дарами («прадана»), духовными обязанностями («нияма»), обетами («врата»); поклонением богу, коровам, «брахманам» и наставникам («гуру»), священными гимнами и лекарствами. [93-94]

Из-за сходства в этиологии и субстрате болезненности, лечебные меры, предписанные для эпилепсии («пасмара»), следует также

применять при «унмада». [95]

Человек, обладающий преобладанием «саттва» (сильной ментальной силой), воздерживающийся от мяса и вина, принимающий полезную пищу, искренний и дисциплинированный, соблюдающий чистоту ума и тела, не подвержен ни эндогенному, ни экзогенному типу «унмада». [96]

Признаки полного излечения от «унмада»

Блаженное ощущение (в восприятии) объектов чувств, а также интеллекта, «я» и ума, наряду с нормализацией элементов тканей («дхату») являются признаками выздоровления от «унмада». [97]

Резюме

Теперь подытоживая стихи —

(Пунарвасу) лучший из врачей рассказал об этиологии, симптомах и лечении типов «унмада», вызванных эндогенными или экзогенными факторами. [98]

Таким образом, заканчивается девятая глава о лечении «унмада» в Чикитса-стхане в трактате, составленном Агнивешей, отредактированном Чаракой и восстановленном Дридхабалой, поскольку он был недоступен. [9]

1. Чарак, Чарак Самхита. Комментарий на хинди Ачарьи Видьядхары Шуклы и проф. Рави Датта Трипатхи. Дели, Чаукхамба Санскрит Пратиштхан, 2010, стр. 1024, стр. 656.

2. Чарак, Чарак Самхита. Комментарий на хинди Ачарьи Видьядхары Шуклы и проф. Рави Датта Трипатхи. Дели, Чаукхамба Санскрит Пратиштхан, 2010, стр. 999, стр. 234.

3. Мадхав С.М. Эпидемиологическое исследование распространенности психических расстройств в Индии. Индийский журнал общественной медицины. Октябрь-декабрь 2001 г.; 26(4): 198-200.

4. Сушрута, Сушрута Самхита. Комментарий на хинди Кавираджа д-ра Амбикадатты Шастри. Варанаси, издание Чаукхамба Санскрит Самстхана, 2011, стр. 702, стр. 577.

5. Мадхава, Мадхава Нидана. Санскритский комментарий «Мадхукоша» Виджаяракшиты и Шрикантадатты. Под ред. Брахмананды Трипатхи. Чаукхамба Сурбхарати Пракашан, 2006, стр. 660, стр. 478.

6. Вагбхата, Аштанга Хридайя. Комментарий на хинди Кавираджа Атридевы Гупты. Чаукхамба Пракашана, 2007, стр. 616, стр. 129.

7. Чарак, Чарак Самхита. Комментарий на хинди Ачарьи Видьядхары Шуклы и проф. Рави Датта Трипатхи. Дели, Чаукхамба Санскрит Пратиштхан, 2010, стр. 1024, стр. 656.

8. Агнивеша, Чарак Самхита. Комментарий на хинди Ачарьи Видьядхары Шуклы и проф. Рави Датта Трипатхи. Дели, Чаукхамба Санскрит Пратиштхан, 2010, стр. 999, стр. 238.

9. Сушрута, Сушрута Самхита. Комментарий на хинди Кавираджа д-ра Амбикадатты Шастри. Варанаси, Чаукхамба Санскрит Самстхана, 2011, стр. 702, стр. 587.

10. Бхавамишра, Бхавапракаша. Мадхьяма Кханда. Комментарий на хинди Бхишагратны пандита сэра Брахмы Шанкара Мишры. Варанаси, Чаукхамба Санскрит Бхаван, 2010, стр. 770, стр. 214.

11. Чабанур Сунил Кумар. Клиническое исследование «Ширишади Йога» в терапии «Капхаджа Унмада» (психическое расстройство, вызванное капхой), применительно к депрессивным расстройствам. RGUHS, Карнатака, 2010.

12. Деоле Ю.С., Чандола Х.М. Клинико-экспериментальное исследование влияния «Брахми Гхрита» на депрессивные состояния, диссертация на соискание степени доктора медицины (M.D.), представленная в Гуджаратский Аюрведический университет, Джамнагар, 2008 г.

13. Национальные стандарты клинического кодирования МКБ-10, 4-е издание (www.connectingforhealth.nhs.uk/…/icd1…)

14. Гамильтон М.: Шкала оценки депрессии. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960; 23: 56–62.

15. Бек А.Т., Уорд Ч., Мендельсон М., Мок Дж., Эрбо Дж.: Опросник для измерения депрессии. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561–71.

16. Ахуджа Нирадж (2002), 5-е изд. — Краткий учебник психиатрии, издательство Japee Brothers, Нью-Дели.

17. Амаркоша с «Вьякьясудха» или комментарием Рамасвами Бхануджи Дикшиты (1987): Переиздание, 2-е изд. Чаукхамба Санскрит Пратиштхана, Дели, стр. 286.

18. Блох С. Поддерживающая психотерапия: Введение в психотерапию. Oxford University Press, Оксфорд, 1979.

19. Карло Моносанто: «Саттваваджая Чикитса» (психотерапия), обучение от души; 2008; Карибский интегральный институт (CII).

20. Чандре Раджни и Трипатхи Дж.С., «Саттваваджая»: Аюрведический подход к психотерапии в международном журнале «Agyavaidyan», Коттаккал, Керала, октябрь 2006 г.

21. Чарак, Чарак Самхита, том II (1977): Англ. перевод Р.К. Шармы и В. Бхагавана Даша — Chowkhamba Sanskrit Series Office, Варанаси.

22. Чарак, Чарак Самхита, том I (1976): Англ. перевод Р.К. Шармы и В. Бхагавана Даша — Chowkhamba Sanskrit Series Office, Варанаси.

23. Чарак, Чарак Самхита, том III (1988): Англ. перевод Р.К. Шармы и В. Бхагавана Даша — Chowkhamba Sanskrit Series Office, Варанаси.

24. Дэвид Фроули; Аюрведа и ум; Исцеление сознания; Motilal Banarasidas Publishers Private Limited; Дели.

25. Гарольд И. Каплан, Бенджамин Дж. Сэдок, Джек А. Гребб (1994), Синопсис психиатрии, поведенческие науки, клиническая психиатрия, B.I. Waverly Pvt. Ltd., Нью-Дели.

26. Мурти А.Р.В. и Р.Х. Сингх; Нефармакологический подход к лечению СРК (синдрома раздраженного кишечника) с особым акцентом на групповую «Саттваваджая»; 1986.

27. Шукла Пунам Рани: Поддерживающая психотерапия при стрессовых заболеваниях, отчет, представленный на программу переподготовки учителей, проведенную на кафедре «Каячикитса» (внутренней медицины), факультет Аюрведы, IMS, BHU. 2000.

28. Сингх Р.Х. (1986): Аюрведическая психология («Аюрведия Манаса Вигьяна»), Чаукхамба Амарабарати Пракашан, Варанаси.

29. Трипатхи Дж.С.: Измерения «Саттваваджая Чикитса» (аюрведическая психотерапия) и их клиническое применение, Annals of Ayurvedic Medicine, том 1, выпуск 1 и 2, январь-июнь 2012 г., ISSN-2277-4092.

31. Верма Вандана, Мурти К.Н. и Трипатхи Дж.С.: Сравнительное исследование индийских и западных подходов к психотерапии при некоторых невротических расстройствах, диссертация на соискание степени Ph.D., кафедра «Каячикитса», IMS, BHU, Варанаси, декабрь 2010 г.

32. М.А. Лаханкар, А.П. Двиведи. Руководство по аюрведической интраназальной лекарственной терапии: «Насья Карма Чикитса» (терапия через нос), издательство VRI, Нью-Йорк, США.

Связанная глава

- «Унмада Нидана» (Диагностика психических расстройств)

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Вернуться к началу

Apasmara Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Определение «апасмары»
- 2.2 Этиопатогенез
- 2.3 Патогенез и признаки предиктальной фазы
- 2.4 Постиктальная фаза «апасмары»
- 2.5 Виды «апасмары»
- 2.6 Признаки (иктальная фаза)
- 2.6.1 «Апасмара» с преобладанием «вата»
- 2.6.2 «Апасмара» с преобладанием «питта»
- 2.6.3 «Апасмара» с преобладанием «капха»

- 2.6.4 «Апасмара» со смешанными признаками преобладания всех «дош» и прогноз
- 2.7 Диагностика по частоте приступов
- 2.8 Лечение «апасмары»
- 2.9 Очищение в зависимости от преобладания «дош»
- 2.10 Успокаивающая и консультативная терапия
- 2.11 «Панчагавья гхрита»
- 2.11.1 Ингредиенты «панчагавья гхриты»
- 2.11.2 Показания
- 2.12 «Махапанчагавья гхрита»
- 2.12.1 Ингредиенты «махапанчагавья гхриты»
- 2.12.2 Показания
- 2.13 «Брахми гхрита»
- 2.14 «Саиндхава хингу гхрита»
- 2.15 «Вача-шампакади гхрита»
- 2.16 «Дживания Ямака Снеха»
- 2.17 Средства для наружного применения
- 2.18 Различные составы для умащения
- 2.19 Средства для «насьи» (назальные препараты)
- 2.20 Состав для «прадхамана насьи»
- 2.21 Лечебные фитили
- 2.22 Эффекты терапии
- 2.23 Лечение «Ааганту апасмары»
- 2.24 «Махагада чикитса» (лечение «ататтвабхинивеши»)
- 2.25 Этиопатогенез и клинические признаки «ататтвабхинивеши»
- 2.26 Лечение «ататтвабхинивеши»
- 2.27 Прогноз
- 2.28 Защита пациентов и меры предосторожности
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- 4.1 Связь между диетой, спецификой «дош» и «апасмарой»
- 4.2 Память и сознание
- 4.3 Связь мозга и сердца, нейрокардиология
- 4.4 Признаки и симптомы «апасмары»
- 4.5 Связь кишечника и мозга при «апасмаре»
- 4.6 Этиопатогенез «Ататтвабхинивеши»
- 4.7 Патофизиология «ататтвабхинивеши»
- 4.7.1 Дифференциальная диагностика
- 4.7.2 Лечение «апасмары»
- 4.7.3 I. Очищающая терапия
- 4.7.4 II. Успокаивающая и утешительная терапия
- 4.7.5 III. Умиротворяющая («шамана») терапия
- 5 Исследования «апасмары»
- 5.1 «Апасмара» (эпилепсия) и ее лечение с помощью «маха-панчагавья гхриты»
- 5.2 Обзор «кушманда гхриты» в лечении генерализованных тонико-клонических приступов (ГТКП)
- 5.3 Аюрведическое лечение «апасмары» при эпилепсии — описание случая
- 5.4 Терапевтический потенциал аюрведического лечения (панчакарма и фитотерапия) при эпилепсии у детей
- 5.5 Эффективность «Шатавари тайла насьи» и внутреннего приема «брахми гхриты» в лечении «апасмары»
- 5.6 Эффект «Брахми гхриты»
- 5.7 Смежная глава
- 6 Ссылки

Введение

Все психические и психосоматические заболевания берут свое начало в двух главах: об «унмаде» (безумии) и «апасмаре» (эпилепсии). Эти заболевания вызваны схожими этиологическими факторами, и оба проявляются как «манасика викара»

(психические расстройства). Поэтому эти две главы расположены последовательно. «Манас» (ум), «буддхи» (интеллект) и «смрити» (память) являются неотъемлемыми частями, соединенными с «атмой» (душой) для понимания аюрведической психиатрии. Череда патологических событий, происходящих для затмения сознания в сердце и потери памяти, является отличительной чертой «апасмары». Как упоминалось ранее в «Апасмара Нидане», сначала происходит усиление «дош» на соматическом уровне из-за неправильной и нечистой/испорченной пищи, а также сильное воздействие негативных эмоций, таких как беспокойство, страсть, испуг, гнев, горе и т. д., на психическом уровне. Болезнь проявляется в форме пароксизмального приступа, затем негативные психологические эмоции затмевают сознание в сердце, что впоследствии приводит к потере памяти.

Всегда существует вероятность загрязнения пищи как этиологического фактора эпилепсии. Примером может служить случай с тако, содержащими эндрин, вызвавшими приступы в Соединенных Штатах. Баланс между «саттвой», «раджасом» и «тамасом» важен для избегания стрессоров, провоцирующих эпизод «апасмары». Различные продукты животного происхождения, такие как топленое масло («гхрита»), обработанное лекарственными травами, используются для приготовления лекарств.

«Ататтвабхинивеша» — еще одно заболевание, особо упомянутое в этой главе. Оно названо единственной серьезной болезнью, то есть «махагадой», приводящей к поражению ума и интеллекта. Его лечение также упоминается в данном контексте.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Апасмара Чикитса» (Лечение эпилепсии и других расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Определение «апасмары»

Эксперты-врачи называют «апасмару» «уходом памяти», характеризующимся потерей сознания (ощущением погружения во тьму) и судорожными движениями, вызванными помрачением интеллекта и ума. [3]

Этиопатогенез

«Апасмара» возникает у тех лиц, у которых:

1. «Доши» чрезмерно усилены и распространились в другие места («вибхранта») из-за (привычного) употребления неправильной/вредной и нечистой/загрязненной пищи.

2. У которых «саттва» (одно из качеств ума, представляющее чистоту и сознание) подавлена «раджасом» (качеством ума, представляющим энергию и динамизм) и «тамасом» (качеством ума, представляющим пассивность и невежество).

3. Сердце (местопребывание сознания) затмевается усиленными «дошами».

4. Ум расстроен или подавлен (воздействием негативных эмоций, таких как) беспокойство, страсть, испуг, гнев, горе, тревога и т. д. [4-5]

Патогенез и признаки предиктальной фазы

(Вследствие вышеупомянутых факторов) «доши», расположенные в сосудах (или «дхамани», каналах, переносящих питательные вещества), поражают сердце. Таким образом, человек страдает из-за помраченного ума. [6]

Он видит несуществующие формы (зрительные галлюцинации), падает, его язык, глаза и брови начинают дрожать, изо рта выделяется слюна, его руки и ноги вытягиваются или сгибаются. [7]

Постиктальная фаза «апасмары»

Когда прилив «дош» проходит, он просыпается, как будто встает ото сна (восстанавливает сознание). [8]

Виды «апасмары»

«Апасмара» бывает четырех видов, включая те, что вызваны отдельными «дошами» («вата», «питта» и «капха») и комбинацией всех трех («саннипатика»). [8]

Признаки (иктальная фаза)

«Апасмара» с преобладанием «вата»

«Ватика апасмара» характеризуется дрожью, скрежетом зубов, пеной изо рта и одышкой. Пациент испытывает зрительные галлюцинации объектов, которые являются грубыми, красновато-коричневыми или черными по цвету. [9]

«Апасмара» с преобладанием «питта»

«Паиттика апасмара» характеризуется желтоватой пеной, желтым цветом тела, лица и глаз. У него возникают зрительные галлюцинации желтых или кроваво-красных объектов. Он испытывает жажду, ощущение жара и видит огонь повсюду вокруг себя. [10]

«Апасмара» с преобладанием «капха»

«Шлаишмика апасмара» характеризуется беловатой пеной (изо рта), бледностью тела, лица и глаз, (ощущением) холода, тяжести из-за скованности тела. Пациент видит галлюцинации белых объектов и восстанавливается поздно. [11]

«Апасмара» со смешанными признаками преобладания всех «дош» и прогноз

«Тридошаджа апасмара» характеризуется проявлением всех вышеперечисленных признаков одновременно. Этот тип «апасмары» неизлечим. «Апасмара», которая возникает у истощенного человека и находится в хронической стадии, также неизлечима. [12]

Диагностика по частоте приступов

Поврежденные «доши» приводят к пароксизмам «апасмары» раз в пятнадцать дней, двенадцать дней или месяц. Пароксизм может возникнуть даже через более короткий промежуток времени. [13]

Лечение «апасмары»

Сердце, каналы и ум, которые заблокированы «дошами», должны быть сначала пробуждены или очищены сильными лечебными мерами, такими как «вамана» (рвотная терапия) и т. д. [14]

Очищение в зависимости от преобладания «дош»

«Ватика апасмару» следует лечить преимущественно терапией «басти» (лекарственная клизма); «паиттика апасмару» следует лечить преимущественно терапией «виречана» (слабительная терапия), а «шлаишмика апасмару» следует лечить преимущественно терапией «вамана» (рвотная терапия). [15]

Успокаивающая и консультативная терапия

После того как проведено надлежащее очищение всеми вышеуказанными методами и дано полное заверение в выздоровлении, далее описываются умиротворяющие составы для облегчения «апасмары». [16]

«Панчагавья гхрита»

Ингредиенты «панчагавья гхриты»

Сок коровьего навоза, кислый творог (йогурт), приготовленный из коровьего молока, коровья моча в равных количествах и коровье топленое масло.

Показания

Это лекарственное топленое масло следует принимать для лечения «апасмары», «камалы» (желтухи) и «джвары» (лихорадки). [17]

«Махапанчагавья гхрита»

Ингредиенты «махапанчагавья гхриты»

По два «пала» (80 г) каждого из следующих компонентов:

Бильва, шьёнака, гамбхари, патали, ганикарика, шалапарни, пришнипарни, брихати, кантакари, гокшура, харитаки, бибхитаки, амалаки, харидра, дарухаридра, кора кутаджи, саптапарна, апамарга, нилини, катурохини, шампака (арагвадха), корень пхалгу (кастходумбарика), пушкарамула и дуралабха должны быть добавлены к двум «дронам» воды, прокипячены и уварены до одной четверти. Один «акша» (по 12 г) пасты из: бхараги, патхи, шунтхи, маричи, пиппали, тривриты, ничулы (хиджала), шреясьи (хастипиппали), адхаки, мурвы, данти, бхунимбы; читраки, швета саривы, кришна саривы, рохиши, бхутики и мадаянтики вместе с ранее упомянутым отваром, два «прастхи» (640 мл) коровьего топленого масла должны быть приготовлены путем добавления двух «прастх» каждого из сока коровьего навоза, кислого творога, приготовленного из коровьего молока, коровьего молока и коровьей мочи. Это лекарственное топленое масло, известное как «махапанчагавья», подобно амрите в лечении (следующего): [18-22]

Показания

Апасмара (эпилепсия), унмада (безумие), шваяту (отек), удара (упорные абдоминальные заболевания, включая асцит), гульма (абдоминальные опухоли), аршас (геморрой), панду (анемия), камала (желтуха) и халимака (серьезный тип желтухи). Это лекарственное топленое масло следует использовать регулярно каждый день, чтобы рассеять неблагоприятные влияния и злые эффекты плохих планет. Оно также излечивает чатурртхака (квартальную) форму вишама джвары (нерегулярной лихорадки). [23-24]

«Брахми гхрита»

Коровье топленое масло, обработанное соком «брахми», «вача», «куштха» и «шанкхапушпи», излечивает «унмаду», «алакшми» (неблагоприятные влияния), «апасмару» и «папа» (последствия грехов или злых дел). [25]

«Саиндхава хингу гхрита»

Коровье топленое масло (одна часть) должно быть приготовлено путем добавления (в общей сложности) четырех частей мочи быка и козы и пасты из каменной соли и асафетиды (1/4 часть в общей сложности). Это лекарственное топленое масло излечивает «апасмару» (эпилепсию), болезни сердца и заболевания, вызванные злыми эффектами планетарного несоответствия. [26]

«Вача-шампакади гхрита»

Топленое масло (одна часть) должно быть приготовлено с пастой из «вача», «шампака», «кайтарья» («парвата нимба»), «ваястха» («гудучи»), «хингу», «чорака» и «паланкаша» или «гуггулу» (1/4 часть в общей сложности). (Четыре части воды следует добавить согласно общему правилу, так как в данном рецепте нет жидкости). Это лекарственное топленое масло полезно при лечении «ватика» и «шлаишмика» типов эпилепсии. [27]

«Дживания Ямака Снеха»

Две «прастхи» (в тексте на самом деле упомянута одна «прастха»; двойное количество берется согласно общим правилам определения) каждого из масел и коровьего топленого масла должны быть добавлены с пастой из одного «пала» каждого из десяти лекарственных средств, принадлежащих к «дживания гане» (см. Сутра 4:9), и двумя «дронами» (в тексте предписана одна «дрона»; двойное количество берется согласно общим правилам определения) молока и приготовлены. Это лекарственное топленое масло является эффективным рецептом для излечения «апасмары» (эпилепсии). [28]

Две «прастхи» топленого масла должны быть добавлены с одной «камсой» каждого из молока и сока сахарного тростника; шестнадцатью «прастхами» отвара «касмарья» и одним «карша» каждого из десяти лекарственных средств, принадлежащих к группе «дживания» (см. Сутра 4:9) и приготовлены. Это лекарственное топленое масло мгновенно излечивает эпилепсию, вызванную «вата» и «питта». [29]

Аналогично, топленое масло, приготовленное путем добавления отвара «каша» и «куша» и сока «видари» и сахарного тростника,

полезно при лечении этого недуга. [30]

Две «прастхи» топленого масла должны быть приготовлены путем добавления двух «дрон» сока «амалаки» и двух «пала» пасты «мадхука». Это лекарственное топленое масло мгновенно излечивает «паиттика» тип «апасмары» (эпилепсии). [31]

Средства для наружного применения

Горчичное масло, приготовленное с четырехкратным количеством козьей мочи, полезно для массажа пациента, страдающего эпилепсией. Такой пациент должен использовать коровий навоз для умащения, а коровью мочу — для «снаны» (купания). [32]

(Кунжутное) масло (одна часть) должно быть приготовлено с (козьей) мочой (одна часть) и отваром коры «катабхи», «нимба», «катванга» и «мадхушигру» (три части). Это лекарственное масло очень эффективно для массажа. [33]

Приготовьте «сиддха тайла» с пастами из «паланкаша» («гуггулу»), «вача», «патхья», «вришчикали», «арка», «саршапа», «джатила», «путанакеши» («голоми»), «накули», «хингу» и «чорака». [34]

«Ласуна», «атираса» («джаладжа яштимадху»), «читра», «куштха» и помет плотоядных птиц в зависимости от их доступности. [35]

Кунжутное масло должно быть приготовлено путем добавления четырехкратного количества козьей мочи и пасты (1/4 часть от масла) лекарственных средств. Это лекарственное масло очень эффективно при лечении «апасмары» (эпилепсии). Вышеупомянутые лекарственные средства (ингредиенты, предписанные для использования в виде пасты) также следует использовать для «дхупаны» (окуривания) и «пралепаны» (наружного применения в форме пасты) (для излечения пациентов, страдающих эпилепсией). [36]

«Пиппали», каменная соль, «читра» («данти»), «хингу», «хингушиватика» («вамша-патрика»), «каколи», «саршапа», «каканаса», «кайтарья», «чандана», а также плечевые кости, ногти и ребра собаки должны быть превращены в пасту путем растирания с козьей мочой в созвездии «пушья» (8-я «накшатра», или

созвездие, согласно ведической астрологии). Использование этого для «прадехи» (наружного применения в форме густой пасты) и «дхупаны» (окуривания) излечивает эпилепсию. [37-38]

Сок «апетарараракшаси» («туласи»), «куштха», «путанакеши» («джатаманси») и «чорака» должны быть растерты с добавлением (коровьей или козьей) мочи и превращены в пасту. Это следует использовать как умащение (для лечения эпилепсии). Тело пациента следует окроплять мочой (коровы или козы). [39]

Различные составы для умащения

Аналогично, умащение следует проводить с помощью следующего:

1. помет пиявок;

2. пепел мелкой шерсти козы;

3. пепел кости осла;

4. пепел ногтей слона;

5. пепел волос из хвоста коровы. [40]

Средства для «насьи» (назальные препараты)

Вдыхание мочи коровы красновато-коричневого («капила») цвета чрезвычайно полезно для излечения эпилепсии. Аналогично, вдыхание мочи собаки, шакала, кошки, льва и т. д. полезно при этом состоянии. [41]

1. «Бхарги», «вача» и «нагаданти» («кастхапатала»), растертые с коровьей мочой;

2. «швета» («швета апараджита») и «швета вишаника» («шатавари»), растертые с коровьей мочой;

3. «джьотишмати» и «нагаданти», растертые с коровьей мочой. Вдыхание пяти или шести капель вышеуказанных трех рецептов полезно (при лечении эпилепсии); [42-43]

Масло (одна часть) должно быть приготовлено с козьей мочой (четыре части) и пастой из «харитаки», «бибхитаки», «амалаки», «шунтхи», «пиппали», «маричи», «питадру» («девадару»), «ява-кшара», «пханинджака», «шьяма», «апамарга» и плодов

«каранджа» (одна четвертая часть в общей сложности). Вдыхание этого лекарственного масла излечивает «апасмару» (эпилепсию). [43-44]

Состав для «прадхамана насьи»

Порошок «пиппали», «вришчикали», «куштха», «саиндхава лавана», «сауварчала лавана», «самудра лавана», «вида лавана», «аудбхида лавана» (см. Сутра 1:88-89) и «бхарги» следует вводить в форме «прадхамана насьи» (при которой порошки лекарств вдуваются в ноздри пациента). Это отличный рецепт (для лечения эпилепсии). [45]

Лечебные фитили

«Каястха», «шарада мудга» («харита мудга»), «муста», «ушира», «ява», «шунтхи», «пиппали» и «маричи» должны быть превращены в пасту путем растирания с козьей мочой. Из этой пасты следует приготовить «варти» (удлиненные пилюли/фитили). [46]

Применение этой тонкой пасты (приготовленной путем растирания с водой) в глаза (в качестве сурьмы/коллирия) действует как амрита при (лечении) «апасмары» (эпилепсии), «унмады» (безумия), укусов змей, последствий отравления напитками, внутренних отравлений и для восстановления сознания после утопления. [47]

«Муста», «ваястха», «трипхала», «каястха», «хингу», «шадвала», «вьоша», «маша», «ява» должны быть превращены в пасту путем растирания в моче козы, овцы и быка.

Из этой пасты следует приготовить «варти» (удлиненные пилюли). (Эти «варти» следует растереть на камне с добавлением воды, и полученную тонкую пасту следует использовать в качестве коллирия). Это используется при лечении «апасмары» (эпилепсии), «киласа» (тип лейкодермы), «унмады» (безумия) и «вишама джвары» (нерегулярной лихорадки). [48-49]

Желчь собаки, собранная во время созвездия «пушья», должна использоваться в качестве коллирия для излечения «апасмары»

(эпилепсии). Эта (желчь), смешанная с топленым маслом, должна использоваться для окуривания, что является отличным средством (для лечения эпилепсии). [50]

(Для лечения эпилепсии) врач должен проводить терапию окуриванием с помощью клювов, перьев и помета мангуста, совы, кошки, стервятника, «кита» (скорпиона и т. д.), змеи и вороны. [51]

Эффекты терапии

С помощью этих методов сердце пациента стимулируется, а каналы очищаются, в результате чего пациент восстанавливает сознание. [52]

Лечение «Ааганту апасмары»

У некоторых пациентов с эпилепсией вторично вовлечены экзогенные факторы, и в таких случаях признаки и симптомы проявляются сверх тех, что вызваны «дошами» (эндогенными факторами). Таких пациентов следует лечить по методам, предложенным для экзогенных типов «унмады» (безумия) (см. главу 9 этого раздела, т.е. «Унмада Чикитса»). [53]

«Махагада чикитса» (лечение «ататтвабхинивеши»)

Затем Агнивеша со сложенными в знак приветствия руками сказал: «О Господь! В Сутра Стхане (Сутра 19:3) Вы кратко упомянули «махагаду» (тяжелую болезнь), то есть «ататтвабхинивешу» (одержимость ложными принципами). Но ее этиология, признаки, симптомы и лечение там не описаны. Я хочу услышать эти описания. Пожалуйста, расскажите о них в данном контексте». [54-55]

Услышав это, Господь Пунарвасу обратился к своему ученику, который желал услышать, и сказал: «Дитя мое, слушай об этой «махагаде» (тяжелой болезни) вместе с ее этиологией, признаками, симптомами и лечением». [56]

Этиопатогенез и клинические признаки «ататтвабхинивеши»

Если человек привычно употребляет нечистую пищу, подавляет естественные позывы, чрезмерно употребляет холодную, горячую, маслянистую, сухую пищу (несовместимую пищу с противоречивыми свойствами) и т. д., то (поврежденные) «доши» поражают каналы ума и интеллекта и оседают в сердце. «Раджас» (одно из качеств ума) и «моха» или «тамас» (другое качество ума) затмевают «я» человека. Чрезмерно усиленные «раджас» и «тамас» покрывают ум и интеллект, нарушая функции сердца, делая человека глупым и умственно слабым. Это приводит к неправильному суждению относительно вечных и эфемерных событий, а также полезных и вредных объектов. Эксперты-врачи называют эту «махагаду» (тяжелую болезнь) «ататтвабхинивешей». [57-60]

Лечение «ататтвабхинивеши»

Эту (болезнь) следует лечить методами масляного массажа и потения, за которыми следуют очищающие методы, такие как терапевтическая рвота и т. д. Затем, после проведения «самсарджана крамы» (соблюдения специфического диетического режима после очищения), следует назначать диету и напитки, способствующие развитию интеллекта. Следует назначать сок «брахми», смешанный с «панчагавья гхритой», описанной выше (см. стихи 16-17). Аналогично, следует давать другие «медхья расаяны» (средства, способствующие развитию интеллекта), такие как «шанкхапушпи». [61-62]

Друзья, сочувствующие, наставники, проповедующие религиозные проповеди, философы должны прививать ему знания, понимание, терпение, память и силу медитации. [63]

Следует назначать следующие лекарства:

1. чеснок с маслом;

2. «шатавари» с молоком;

3. сок «брахми» с медом;

4. сок или отвар «куштха» с медом;

5. порошок «вача» с медом. [64]

Прогноз

Если болезнь «апасмара» устойчива к обычным методам лечения, если она хроническая и если она глубоко укоренилась, то ее следует лечить вышеупомянутыми рецептами омолаживающих средств. [65]

Защита пациентов и меры предосторожности

Пациента, страдающего «апасмарой» и «унмадой», следует особо оберегать от воды, огня, деревьев, гор и неровных мест. Они могут вызвать мгновенную смерть пациента. [66]

tatra shlokau-

1. Этиологические факторы эпилепсии;

2. способ повреждения «дош»;

3. признаки и симптомы в целом и различных видов эпилепсии;

4. лечение различных видов эпилепсии;

5. этиология, признаки и симптомы «махагады» (тяжелой болезни). Таким образом, в этой главе мудрец описал лечение «апасмары» как кратко, так и подробно, как сказано выше. [68]

На этом заканчивается десятая глава, посвященная лечению «апасмары» в разделе терапии труда Агнивеши, отредактированного Чаракой и, ввиду отсутствия, восстановленного Дридхабалой. [69]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

1. «Апасмара» — это заболевание, при котором поражаются способности ума, такие как память/сознание, интеллект и чистейшее качество ума.

2. Диета играет важную роль в патофизиологии психических заболеваний.

3. Неправильная и нечистая диета считается фактором, негативно влияющим на ментальные функции, создавая основу для болезни. Диетические этиологические факторы могут воздействовать на ось «кишечник-мозг», влияя на нейропатологию в случае психических заболеваний, таких как «апасмара».

4. Когда такой пораженный человек сталкивается с тяжелой неблагоприятной ситуацией, включая негативные эмоции, такие как беспокойство, страсть, испуг, гнев, горе, тревоги, он страдает от «апасмары».

5. Патофизиология четко указывает на роль соматических дисбалансов и психических расстройств как последовательных событий. Взаимосвязь между физическими сущностями и психологическими сущностями очень важна для поддержания здоровья. Сознание течет через эту координацию, делая человека живым. Поэтому, когда эта координация нарушается, это проявляется как нарушение психологических способностей. Патология «апасмары» начинается с поврежденной «доши» и заканчивается состоянием помраченного ума.

6. Сердце (центр сознания и эмоционального интеллекта) и мозг (центр памяти и логического интеллекта) вместе образуют «мановаха сротас» (функциональную систему ума). Координация этих двух центров важна для нормального функционирования ума. Если она нарушена, это приводит к психическим заболеваниям.

7. Устранение обструкции «доши» в связи сердце-мозг, каналах и уме с помощью сильных очищающих методов является принципом лечения «апасмары».

8. «Басти» (терапевтическая клизма) при «апасмаре» с преобладанием «вата», «виречана» (терапевтическое слабительное) при «апасмаре» с преобладанием «питта» и «вамана» (терапевтическая рвота) при «апасмаре» с преобладанием «капха» являются специфическими методами лечения.

9. «Ашвасана» (терапия заверения) и психологическое консультирование рекомендуются для устранения

психологических стрессоров, которые провоцируют «апасмара вега» (эпизод).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Первый принцип Аюрведы гласит, что жизнь — это непрерывное здоровое взаимодействие между телом, умом, душой и сенсорно-моторными органами. Аюрведа рассматривает ум и тело как работающие в симбиотической связи друг с другом. Когда поражается одно, страдает и другое. Оба они подчеркиваются как обитель для ощущения боли. Ум и тело невозможно разделить на герметичные отсеки.

Связь между диетой, спецификой «доша» и «апасмарой»

Роль чистой диеты важна, поскольку она питает ум, обогащает чувства и моторные органы. Теория «Панчакоша» в Йоге утверждает, что оболочка ума («маномайя коша») питается только через оболочку пищи («аннамайя коша»). Поэтому соблюдение правильной, чистой диеты и пищевых привычек необходимо для предотвращения психических расстройств.

Физическим «дошам», таким как «вата», «питта» и «капха», также приписываются определенные психологические функции. Их рост и накопление происходят на разных стадиях после приема пищи. Следовательно, тип заболевания зависит от типа доминирующей «доши», вызванной преобладанием диеты, специфичной для конкретной «доши». «Апасмара» (эпилепсия) также вызывается из-за расстройства «доша» вследствие неправильного питания. Это проясняет связь между диетой, «доша», ментальными функциями, памятью и сознанием.

Память и сознание

Глубокая связь между памятью и сознанием четко обозначена при «апасмаре». В Аюрведе память определяется как фундаментальное знание, основанное на опыте, полученном через сенсорные и моторные органы. В психологии память — это ментальная

способность, с помощью которой информация кодируется, сохраняется и извлекается. Сознание — это состояние осознания внутренних событий и внешней среды.[2] При «апасмаре» сознание затрагивается, что приводит к временной потере памяти.

Выдержка ума основана на интеллекте («дхи») и чистом качестве ума («саттва»). «Дхи» различает правильные и неправильные вещи. «Саттва» — это чистое качество, которое можно назвать «ментальным иммунитетом», защищающим ум во всех неблагоприятных условиях. При «апасмаре» поражаются как интеллект, так и чистое качество ума, что ведет к слабой выдержке.

Связь мозга и сердца: нейрокардиология

Сердце (кардиальная область) рассматривается как местопребывание сознания и эмоций. Сердце в контексте «апасмары» по сути означает обитель сознания, а не анатомическое сердце. Это функциональное сердце, которое вовлечено в эмоции и чувства «я». Мозг (область головы) считается источником всех сенсорных и моторных органов. Термин «дхамани» используется для обозначения обители обостренных «доша». Буквально это означает артерии, вены, нервы, которые проводят импульсы. Это очень важно, так как они направляют сознание из места его расположения, то есть сердца, к месту интеллекта, то есть мозга. Этот канал связи сердца и мозга — «мановаха сротас». Мозг и сердце работают в координации друг с другом для поддержания равновесия между логическим интеллектом и эмоциональным интеллектом. Если они нарушены, сознание, память, сенсорно-моторная координация, а также эмоциональное поведение будут затронуты. Это подтверждает теорию о том, что нарушение сердечных функций может привести к неврологическим расстройствам. Связь сердца и мозга была подтверждена многими исследованиями в области нейрокардиологии.[3]

Теория связи сердца и мозга была хорошо известна ученым Аюрведы в контексте «апасмары».

Признаки и симптомы «апасмары»

Временный коллапс нервной системы человека, который приводит к различным признакам и симптомам, перечисленным в стихах с 7 по 13. Этот комплекс описывает особенности пароксизмальной стадии «апасмары». Признаки включают как соматические, так и психологические субъективные симптомы, испытываемые самими пациентами. Сны, специфичные для преобладания «доша», могут быть важными мерами для диагностики преобладания «доша». Симптоматология подробно описана в контексте «Апасмара Нидана».

Связь кишечника и мозга при «апасмаре»

Доказано, что дисфункция оси «кишечник-мозг» играет роль во многих психических расстройствах, таких как депрессия, тревога, аутизм, шизофрения.[4]

На рисунке показана физиология связи кишечника и мозга. Как обсуждалось ранее в «Апасмара Нидана», многие соматические симптомы связаны с дисфункцией желудочно-кишечного тракта. Поэтому возможность дисфункции «кишечник-мозг» нельзя отрицать.

Аналогично, как видно выше, многие продукты животного происхождения, такие как лекарства, приготовленные на основе коровьей мочи, коровьего гхи, козьей мочи, богатые микроорганизмами, включены в лечение «апасмары». Точная фармакодинамика действия этих лекарств при лечении «апасмары» с акцентом на ось «кишечник-мозг» требует дальнейшего изучения.

Этиопатогенез «ататтвабхинивеши»

Тяжелое заболевание «ататтвабхинивеша» рассматривается как поражение способности интеллекта к различению, ведущее к серьезному извращению ментальных функций. Патофизиология включает одновременное поражение ума и интеллекта. Поэтому данное заболевание охватывает нарушение ума и интеллектуального функционирования. Решительная и

разделительная способность пораженного человека полностью утрачивается. Это ведет к неправильному суждению относительно вечных и преходящих событий, а также полезных и вредных объектов. Координация ума, интеллекта и сенсорно-моторных органов нарушается.

Патофизиология «ататтвабхинивеши»

Дифференциальная диагностика

Заболевания с судорожными движениями тела и потерей памяти могут рассматриваться для дифференциальной диагностики «апасмары». Хотя «апасмара» является «манаса викара» (психическим расстройством), заболевания с проявлением «кампа» (дрожь), «гатра викшепа» (аномальные движения тела), «вепатху» (тремор) и т. д. в форме пароксизмов могут быть рассмотрены для обсуждения в рамках дифференциальной диагностики. К ним относятся «акшепака» («вата вьядхи»), «дандака» (ригидность), «ардита» (лицевой паралич или гемипарез), «апатанака» (эпилептический статус), «апатантрака» (опистотонус) и «вепатху» («кампавата» или тремор).

«Акшепака» объясняется как «вата вьядхи» в «Ватавьядхи Чикитса», характеризующийся повторяющимися судорожными движениями тела, когда расстроенная «вата» поражает мышцы и сухожилия рук и ног. (Стихи 51, 52)

«Дандака» обозначается в том же контексте как «стамбха» (ригидность), проявляющаяся в «пани» (руках), «пада» (ногах), «шира» (голове), «приштха» (спине) и «шрони» (тазу), делая тело жестким, как деревянное бревно. (Стих 52)

«Ардита», вызванная, когда «ваю» совершает «упашошана» (иссушение) «баху» (руки), «пада» (ноги) и «джану» (колен), характеризуется «вакрата» (искривлением) «мукхардха бхага» (половины лица), а также «шарирардха» (торса). Приступы «ардиты» не включают судороги в качестве основного признака. (Стихи 38–42)

«Апатанака» — это также заболевание, вызванное расстроенной «вата», либо независимо, либо из-за «аварана» (препятствия),

вызванного «капха», характерно проявляющееся частой потерей сознания, «антараяма» (сгибание тела вперед) и «бахираяма» (сгибание тела назад). Из-за этого сгибания болезнь иначе известна как «дханустамбха». (Стихи 43–48)

«Вепатху» или «кампа вата» характеризуются «кампа» (тремором) либо одной части, либо нескольких частей, либо всего тела.

Ни в одном из вышеперечисленных состояний вовлечение «хридайя» (сердца) или «манаса» (ума) не указано. Следовательно, они больше указывают на неврологическую патологию, чем на психологическое расстройство.

«Апатантрака», объясненная в «Тримармия Сиддхи» (стихи 12–15), очень похожа на описание «апасмары» здесь по своей клинической картине. «Аварана» (препятствие) «хридайя» со стороны «доша» ведет к пароксизму «вьядхи» с болью в «шира», «шанкха», сгибанием тела как лук, «акшепа» (судорогами), одышкой, хриплым выдыхаемым криком, похожим на голубиный, потерей сознания и т. д. Как только «аварана» «хридайя» со стороны «доша» устраняется, человек выглядит здоровым.

«Апатантрака» — это «хридайя мармашрита вьядхи» (заболевание, поражающее жизненно важный центр сердца), что указывает на изменение эмоционального интеллекта человека. Теория нейрокардиологии отличает «апатантраку» от «апасмары», причем последняя является расстройством логического интеллекта («смрити буддхи саттва самплават» — Ч. Ни. 8/5).

«Апасмара» подчеркивается как «манаса викара» из-за потери «смрити» (способности к воспоминанию), «буддхи вьяпоха» (снижения логического и аналитического понимания). Человек становится «мудха» (глупым). Это справедливо назвать «потерей логического интеллекта у человека».

Управление «апасмарой»

Целостное управление «апасмарой» включает три этапа, как обсуждается ниже:

I. Очистительная терапия

«Апасмару» следует лечить сильными элиминационными методами, такими как Панчакарма. Сила здесь указывает на более глубокий уровень проницаемости терапии для удаления токсинов из микроканалов.

Важной патологической вехой является окклюзия сознания. Поэтому целью лечения является устранение препятствия в сердце (месте сознания), каналах связи сердца и мозга и уме. «Апасмару» с преобладанием «вата» следует лечить лечебными клизмами, с преобладанием «питта» — слабительной терапией, а с преобладанием «капха» — терапевтической рвотной терапией.

Роль этих очистительных процедур, таких как «вамана» и т. д., в нормализации функционирования сердца (механизма сознания и эмоционального интеллекта), связи сердца и мозга и ментальных функций важна для изучения. Это может стать крупным прорывом в профилактике и лечении психических расстройств. Изменения в уровне памяти/осознанности, функционировании ума, эмоциональном коэффициенте, улучшение силы выдержки являются биомаркерами для оценки.

II. Терапия уверенности и утешения

Эпизоды «апасмары» возникают при воздействии стрессовых событий или психологических травм из-за негативных эмоций, таких как беспокойство, страсть, испуг, гнев, горе, тревога и т. д. Это указывает на низкий эмоциональный коэффициент. Поражение ментальных «доша», таких как «раджас» и «тамас», также необходимо корректировать в первую очередь. Поэтому важно улучшать эмоциональный интеллект через позитивное обучение и программирование ума и мозга для преодоления неблагоприятной ситуации. Если ментальный иммунитет хорош, то эпизод «апасмары» не возникнет, даже если физические «доша» обострены. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), РЭПТ (Рационально-эмоционально-поведенческая терапия) могут быть полезными вспомогательными методами лечения «апасмары» для снижения частоты эпизодов, а также для эффективного управления расстройством.

III. Успокаивающая («шамана») терапия

После проведения очистительной и утешительной терапии были перечислены различные составы, полезные при лечении «апасмары». Если мы посмотрим на общие лекарства, прописанные Чаракой, все составы основаны либо на гхи, либо на масле. Гхи считается лучшим носителем для лечения расстройств с преобладанием «вата-питта». Масло — лучшее для расстройств с преобладанием «вата-капха». Гхи доказало свою эффективность в лечении многих неврологических расстройств благодаря своей способности поддерживать клеточную целостность.

Продукты животного происхождения, такие как гхи, моча, желчь, используются в большинстве составов. Коровье гхи и козья моча широко используются в качестве среды для обработки составов. Путь введения — «насья» (назальная доставка лекарств), «анджана» (для внутриглазной доставки через конъюнктиву) и «дхупана» (окуривание). Свойства используемых лекарств в основном острые, чтобы обеспечить более высокую проницаемость в низких дозировках. Возможность преодоления гематоэнцефалического барьера этими путями может быть выше для трав, используемых при лечении «апасмары».

Составы, используемые в лечении, перечислены ниже:

- «Панчагавья гхрита»
- «Махапанчагавья гхрита»
- «Брахми Гхрита»
- «Саиндхава хигвади гхрита» (стих 26)
- «Вата шлешма апасмарахара вача – шампакади гхрита»
- «Дживания дравьясиддха ямака снеха» (стих 28)
- «Кашмарьяди гхрита» (стих 29)
- «Амалаки-мадхука гхи»

Внешнее применение

- «Саршапа тайла»
- «Катабьяди масло»
- «Паланкашади масло» (стихи 34–36)
- «Пиппальяди прадеха»

- Паста из «апетаракшьяди йога» (стих 39)
- Различные составы для умащения (стих 40)
- Различные составы для «насья» (стих 41)
- «Насья» составы (стихи 42–43)
- «Насья» составы (стихи 43–44)
- «Прадамана насья» составы (стих 45)
- Лекарства для внутриглазной доставки/доставки через конъюнктивальную мембрану
- «Каястхади Йога» (стихи 46–47)
- «Мустади Анджана» (стихи 48–49)
- Собачья желчь для «анджана» (стих 50)
- Окуривание продуктами животного происхождения (стих 51)

Исследования по Апасмаре

Апасмара (эпилепсия) и ее лечение с помощью маха-панчагавья гхриты

В клиническом исследовании маха панчагавья гхрита давалась перорально в дозе 10 г два раза в день в первой группе (группа А) пациентов с диагнозом апасмара (эпилепсия). В другой группе В 3 г вачади вати давались три раза в день с водой в контрольной группе. Пациенты были зарегистрированы и случайным образом разделены на две группы. Результаты группы А показали значительное облегчение иктальных признаков и пост-иктальных признаков амнезии (61,3%) и сонливости (50%). Частота приступов значительно снизилась со среднего значения 1,75 раза в неделю до 0,96 раза в неделю. Общий эффект показал, что у 25% пациентов в группе А наступила полная ремиссия. В группе В было получено значительное облегчение каждого из пре-иктальных признаков потери сна. Облегчение общих пост-иктальных признаков (55,6%) также было значительным. Во время наблюдения частота приступов снизилась до 50% у 33% пациентов и до 25% у 41,7% пациентов группы В. Вышеуказанные результаты подразумевают, что маха панчагавья гхрита была сравнительно лучше при

основном клиническом событии, т.е. иктальной стадии, а также по частоте, продолжительности и тяжести приступов. Она была более эффективной в поддержании порога судорожной готовности.[5]

Обзор кушманда гхриты в лечении генерализованных тонико-клонических судорог (ГТКС)

Кушманда гхрита упоминается в «Аштанга Хридайя» для лечения эпилепсии (апасмары). Это одно из лучших противоэпилептических («апасмарахара») средств, состоящее в основном из трех компонентов: кушманда (Benincasa hispida), яштимадху (Glycyrrhiza glabra L.) и коровьего гхи (го-гхрита). Оно обладает свойствами пищеварительного стимулятора, противосудорожного, укрепляющего и улучшающего память средства. Противоэпилептические препараты, по-видимому, действуют в первую очередь путем блокирования инициации или распространения судорог. Это происходит через различные механизмы, которые изменяют активность ионных каналов или нейротрансмиттеров. Экспериментальные исследования доказали, что кушманда свараса (фруктовый экстракт) обладает антиоксидантной активностью для человеческого мозга. Витамин B, присутствующий в кушманде, оказывает прямое влияние на уровень энергии, функционирование мозга и клеточный метаболизм. Он также уменьшает усталость и улучшает настроение. Семена Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. обогащены ГАМК и помогают в контроле судорог. Антиоксидантный и нейропротекторный эффект корня яштимадху защищает восприимчивые клетки мозга от окислительного стресса, что приводит к уменьшению повреждения мозга и улучшению нейронной функции с улучшением памяти. Кетоновые тела, β-гидроксибутират, ацетоацетат и ацетон синтезируются и способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, обеспечивая альтернативный источник энергии для мозга. По сравнению с обычными ПЭП, аналогичное действие может быть получено через этот синергизм в кушманда гхрите. Кушманда гхрита — это уникальная комбинация, которую можно применять при хронических случаях ГТКС, и она действует как расаяна.

Препараты на основе гхи считаются основным средством для доставки активных веществ при неврологических состояниях, поражающих мозг, из-за их способности преодолевать гематоэнцефалический барьер. Гхи является хорошей средой для обработки, поскольку оно переносит активные принципы обработанных лекарств к тканям-мишеням, а также само по себе действует как лекарство благодаря своему врожденному свойству, называемому «йогавахи». Гхи, полученное из коровьего молока, состоит из короткоцепочечных и среднецепочечных жирных кислот. Кетоновые тела, вырабатываемые как вторичный метаболит жирового обмена, доказанно обладают противосудорожной активностью. Поскольку все три лекарства, присутствующие в кушманда гхрите, улучшают память («медхья»), а кушманда действует как средство, облегчающее болезни мозга («чето-викаранашака»). ГАМК-богатое свойство кушманды, свойство ингибирования Na+ K+ каналов яштимадху и кетогенный эффект гхи действуют как идеальное трио в лечении генерализованных тонико-клонических судорог, тем самым подчеркивая его уникальность.[6]

Аюрведическое лечение апасмары применительно к эпилепсии — отчет о клиническом случае

Это исследование касается отчета о случае 17-летнего пациента мужского пола с «апасмарой» (эпилепсией), который пришел с такими симптомами, как ментальное раздражение, нарушение сна, ментальное нарушение («дхи»), схватывание («дхрити») и память («смрити»). Ранее у пациента было 2–3 судорожных приступа в день, которые постепенно участились за 10 лет. Пациент также жаловался на частые дергающиеся движения обеих рук и шеи, а также потерю сознания во время приступа. Для лечения была запланирована как очистительная терапия («шодхана»), так и паллиативная терапия («шамана»). Для «шодханы»: лечебная клизма («матра басти») со 120 мл масла нараяна в течение 20 дней, назальное введение лекарственных средств в форме порошка («прадхамана насья») с порошком вача (Acorus calamus Linn.) и шунтхи (Zingiber officinale), дважды в день в течение 20 дней. Для «шаманы»: пероральное введение различных составов, таких как

сок Benincasa hispida (кушманда свараса) с порошком яштимадху (Glycyrrhiza glabra) — 40 мл × дважды в день в течение 8 дней, далее комбинация смритисагара раса + сок Centella asiatica (мандукапарни раса) с медом — 500 мг, дважды в день в течение 8 дней, комбинация чатурбхуджа раса + смритисагара раса + брахми вати + сарасвата вати с махакальянака гхритой — 500 мг, дважды в день в течение 30 дней и раупья суварна сутшекхара раса 250 мг, дважды в день в течение 30 дней. В этом исследовании лечение включало аюрведические препараты, биоочистку (панчакарма) и шаману с йогой, пранаямой и асанами. Панчакарма и внутренние аюрведические лекарства сработали удивительно хорошо, с заметным улучшением у этого пациента. Лечение шаманой вместе с прадхамана насья и матра басти наблюдалось как безопасное, без каких-либо взаимодействий и побочных эффектов при лечении апасмары в этом исследовании.[7]

Терапевтический потенциал аюрведического лечения (панчакарма и растительная медицина) при эпилепсии у детей

Это исследование сообщает о ребенке, страдающем эпилепсией в течение последних 12 лет. Первый эпизод судорог развился в возрасте 1 года и 6 месяцев, с тех пор были начаты противоэпилептические лекарства. Модальности лечения, принятые для этого случая, следующие: стимулятор пищеварительной силы и пищеварительное средство («дипана-пачана») с читракади вати — 1 таблетка дважды в день перед едой и порошок авипаттикар — 1 ч. л. с теплой водой на ночь в течение 1 дня. Далее массаж всего тела («сарванга снехана») маслом бала, потение всего тела («сарванга сведана») и лечебная масляная клизма («матра басти») в течение 7 дней по 20 мл кальянака гхриты. Небольшое количество вача (acorus calamus) было добавлено в кальянака гхриту для матра басти. Впоследствии внутренние лекарства, такие как отвар дхандханьяди («кашая») трижды в день перорально и брихатвата-чинтамани раса — 1 таб. дважды в день и таблетка сиддхартхака — 1 таб. дважды в день. Предыдущее продолжающееся аллопатическое лекарство Эпилекс (Вальпроат натрия) 200 мг 1 ч. л. дважды в день после еды в

течение 30 дней, затем сироп эпилекс были отменены. Вышеуказанное лечение было повторено снова с перерывом в 15 дней, и пероральный прием лекарств продолжался в течение 2 месяцев. Короче говоря, в течение 2 месяцев проводилось это лечение, т.е. 4 раза с 15-дневным наблюдением. Дипана-пачана давалась для контроля образования «ама» на начальной стадии, что очень важно для предотвращения проявления болезни. Ачарья Чарака упомянул биоочистку («шодхана») как линию лечения, поэтому в этом исследовании были выбраны матра басти с кальянака гхритой и широабхьянга с брахми гхрита чикитсой. Они показали хорошие результаты. Были разработаны специальные схемы оценки для оценки эффективности лечения, детали которых следующие: тяжесть приступа и продолжительность судорог снизились с балла 2 до лечения до нуля, т.е. полное облегчение симптомов эпилепсии. Частота судорог и иктальные признаки снизились с балла 1 до лечения до нуля, т.е. полное облегчение симптомов эпилепсии. Это означает, что лечение панчакармой и внутренние аюрведические лекарства оказались эффективными в лечении апасмары и улучшении качества жизни пораженных детей. Эта модальность лечения оказалась значительно эффективной в этом случае детской эпилепсии, и пациент получил облегчение.[8]

Эффективность насья с шатавари тайла и внутреннего приема брахми гхриты в лечении апасмары

Апасмара (эпилепсия) — это заболевание, поражающее высший центр, т.е. мозг, поэтому только пероральный прием невозможен для получения желаемого результата. Поэтому лечение этого расстройства должно проводиться с помощью различных модальностей и путей введения лекарств. Одним из таких непероральных путей является насья, т.е. введение порошкообразного или жидкого лекарства в ноздри. Масло шатавари (Asparagus Racemosus) было выбрано для этого исследования, которое содержит различные травы, такие как семена эранда (Ricinus communis), ашваганда (Withania somnifera) и кширавидари канда (Pueraria tuberosa). Все они показаны при

лечении апасмары. Ингредиенты брахми гхриты — это брахми (Bacopa monnieri), вача (Acorus calamus), куштха (Saussurea lappa), шанкхапушпи (Convolvulus pluricaulis) и выдержанное гхи (пурана гхрита). Эти травы также индивидуально доказали свою эффективность при внутреннем лечении («шамана аушадхи»). Всего 34 диагностированных пациента с апасмарой, отвечающих критериям включения и желающих зарегистрироваться для исследования, были включены в это исследование продолжительностью 2 месяца. Оценка проводилась до и после периода исследования клинических признаков эпилепсии Международной лигой по борьбе с эпилепсией (ILAE), пациенты были отобраны в соответствии с диагностическими критериями, и было проведено исследование в одной группе. Им проводили насью с шатавари тайла в течение семи дней, а затем подвергали терапии шаманой с помощью брахми гхриты. Пациенты были проанализированы после насьи в конце семи дней и позже каждый последующий 15-й день в течение двух месяцев. Частота приступов снизилась после семи дней насьи. Впоследствии наблюдались улучшения в жалобах на потерю сознания, где 93,3% сообщали о них до лечения, а после насьи они были обнаружены только у 3,3% пациентов, а позже, после лечения шаманой, было обнаружено, что они снизились у 76% пациентов. О судорожных движениях сообщали 96% пациентов, что в конце общей терапии снизилось до 16,7%. Падения, эпилептический крик, пена изо рта и скрежет зубов были значительно ($p < 0,001$) уменьшены к концу периода наблюдения в 2 месяца. Аналогичные наблюдения были сделаны в отношении продолжительности и тяжести приступов. Эпилепсия (апасмара) — это широко исследуемое заболевание, и его лечение только что достигло стадии, когда можно контролировать только судороги. Возникают некоторые трудности в плане пути введения лекарств во время активного состояния судорог, где обычные пути труднодоступны или недоступны. Поэтому в этом исследовании был изучен более простой путь введения, т.е. назальный путь, для обеспечения лечения с лучшим исходом при эпилепсии.[9]

Эффект Брахми Гхриты

В клиническом исследовании депрессии «Брахми гхрита» привела к умеренному улучшению у 40% пациентов с депрессией и к незначительному улучшению у 55% пациентов, что является статистически значимым на уровне 1% по сравнению с плацебо.[10] У подопытных животных «Брахми гхрита» показала легкую гиперактивность в общем поведении и дозозависимый мягкий анксиолитический эффект в тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт». В тесте поведенческого отчаяния наблюдается дозозависимое изменение эффекта «Брахми гхриты»: в низких дозах она действует как мягкий стимулятор, а в высоких — как депрессант. Она показала значительное усиление активности L-ДОФА по сравнению с контролем на воде, однако этот эффект был незначительным по сравнению с контролем на «гхрите».[11] В другом экспериментальном исследовании было отмечено, что «Брахми гхрита» улучшает обучение и память, действуя аналогично стандартному препарату (пирацетаму) у здоровых крыс.[12]

Related Chapter

«Апасмара Нидана», «Манас», «Аатма», «Смрити», «Индрия», Психиатрические заболевания, Неврологические заболевания, «Мановаха сротас»

Отправьте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

References

Back to the Top

1. ↑ Waller K, Prendergast TJ, Slagle A, Jackson RJ. Seizures after eating a snack food contaminated with the pesticide endrin. The tale of the toxic taquitos. Western Journal of Medicine. 1992;157(6):648-651.

2. ↑ Available from glossary of psychological terms retrived from http://www.apa.org/research/action/glossary.aspx?tab=3 on August 22, 2017

3. ↑ Martin A. Samuels, Contemporary Reviews in Cardiovascular Medicine,The Brain–Heart Connection. Circulation.2007; 116: 77-84

doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.678995

4. ↑ https://www.psychologytoday.com/blog/evolutionary-psychiatry/201404/the-gut-brain-connection-mental-illness-and-disease accessed on 13/09/2016

5. ↑ Usha K. S. (2001). A clinical study on apasmara (epilepsy) and its management with Maha-Panchagavya Ghrita. Department of Kayachikitsa. IPGT & RA, Jamnagar.

6. ↑ Krishna Priya G., Vijay Bhaskar S. A Critical Review of Kushmanda ghrita in the management of Generalized Tonic-Clonic Seizures. International Journal of Advanced Research (IJAR). 2022; 10 (07), 479-483.

7. ↑ Srajan Madhur Jain, Harish Garge, Shripad Upasani et al. Ayurvedic management of Apasmara w. s. r. to epilepsy - a case report. Ayurlog: National Journal of Research in Ayurved Science- 2021; (09) (04): 01-06.

8. ↑ Lowkesh Chandravanshi, Aparna Singh. Therapeutic potential of Ayurvedic Treatment (Panchkarma and Herbal Medicine) in Pediatric Epilepsy: A Case Report. International Journal of Health and Rehabilitation Sciences. Volume 7, Issue 3, Sep. 2018; 155-160.

9. ↑ Sharmitesh R Tripathi, Savitha HP, Suhas Kumar Shetty. Efficacy of Shatavari taila Nasya and Brahmi gritha in the management of Apasmara. J Pharm Sci Innov. 2016;5(6), 181-18.

10. ↑ Deole, Yogesh S1,; Chandola, HM2. A Clinical Study on Effect of Brahmi Ghrita on Depression. AYU (An international quarterly journal of research in Ayurveda) 29(4):p 207-214, Oct–Dec 2008.

11. ↑ Deole, Yogesh S1,; Ashok, BK2; Shukla, Vinay3; Ravishankar, B4; Chandola, HM5. Psycho-Pharmacological study on Antidepressant and Anxiolytic Effect of Brahmi Ghrita. AYU (An international quarterly journal of research in Ayurveda) 29(2):p 77-83, Apr–Jun 2008.

12. ↑ Yadav, Kapil Deo; Reddy, K. R. C.; Kumar, Vikas1. Beneficial effect of Brahmi Ghrita on learning and memory in normal rat. AYU (An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda) 35(3):p 325-329, Jul–Sep 2014. | DOI: 10.4103/0974-8520.153755

Kshatakshina Chikitsa

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 «Нидана» (Этиология) «кшатакшина»
- 2.2 Патогенез и клинические проявления
- 2.3 Продромальные признаки и симптомы
- 2.4 Прогноз
- 2.5 Лечение
- 2.6 «Элади гутика»
- 2.7 Лечение при чрезмерном кровотечении
- 2.8 Различные составы
- 2.8.1 «Яштьявахади гхрита»
- 2.8.2 «Колади гхрита»
- 2.9 «Амритапраша гхи»
- 2.10 «Швадамштради гхи»
- 2.11 «Самасакту гхи»
- 2.12 «Сарпи-гуд»
- 2.13 «Сарпи-гуд» (второй рецепт)
- 2.14 «Сарпи-гуд» (третий рецепт)
- 2.15 «Сарпи-гуд» (четвертый рецепт)
- 2.16 «Сарпи модака» (пятый рецепт)
- 2.17 Рецепты
- 2.18 «Саиндхавади чурна»
- 2.19 Рецепт «шадава»
- 2.20 «Нагабала кальпа»
- 2.21 Диета и напитки
- 2.22 Необходимость неотложного внимания
- 2.23 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Этиопатогенез
- 4.2 Патогенез
- 4.2.1 Лечение заболевания
- 4.2.2 «Шодхана чикитса» (процедуры очищения организма)
- 4.2.3 «Шамана чикитса» (умиротворяющее лечение) со списком составов и лекарств
- 4.2.4 Параллельное лечение травм грудной клетки
- 4.3 Перспективы для исследований
- 4.4 Дополнительная литература

Введение

В Аюрведе чаще описываются синдромы, нежели отдельные болезни, и «кшатакшина» также является синдромом. «Кшата» означает травму, а «кшина» — истощение тканей. Буквально термин означает истощение тканей вследствие травмы. Он включает в себя различные патологии, ведущие к истощению тканей организма в результате внешних и внутренних повреждений. Это состояние имеет большое сходство с туберкулезом, однако основной причиной при «кшатакшина» является именно травма. Кровохарканье (симптом легочного туберкулеза), гематурия (симптом почечного туберкулеза) и диарея (симптом кишечного туберкулеза) — все они имеют кардинальные симптомы туберкулеза, которые описываются как симптомы «кшатакшина». Это относится к тем грозным осложнениям туберкулеза, которые возникают внезапно и требуют неотложного лечения, подобно острому приступу боли в груди у пациента с туберкулезом, у которого внезапно развился пневмоторакс из-за разрыва субплевральных булл, или массивной безболезненной гематурии у пациента с мочеполовым туберкулезом. Подобно туберкулезу, при «кшатакшина» также наблюдается ослабление иммунитета. «Кшатакшина» относится к группе заболеваний, таких как спонтанный пневмоторакс и почечный туберкулез, тогда как наличие кровохарканья и гематурии в рамках одного заболевания указывает на

легочно-почечный синдром (например, синдром Гудпасчера, гранулематоз Вегенера). Заболевания, вызванные чрезмерным напряжением во время работы или профессиональными вредностями, также могут быть отнесены к «кшатакшина».

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Кшатакшина чикитса» (Лечение истощения вследствие травмы). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Атрея, прославленный мудрец, брамин-провидец и знаток высшей истины, (затем) изложил терапию для лечения «кшатакшина», как приведено ниже. [3]

«Нидана» (Этиология) «кшатакшина»

Человек, который (сверх своих сил) подвергает себя следующим действиям:

1. Чрезмерное напряжение при стрельбе из тугого лука.

2. Переноска тяжестей.

3. Падение или прыжки на неровной поверхности или с большой высоты.

4. Борьба или драка с более сильными противниками.

5. Удержание бегущего быка, жеребца или любого другого сильного животного, требующего контроля.

6. Метание тяжелых камней, деревянных брусков или предметов из камня, либо избиение ими других.

7. Громкое чтение священных писаний.

8. Бег на длинные дистанции или слишком быстрая ходьба.

9. Пересечение большой реки вплавь.

10. Бег наперегонки с лошадью.

11. Внезапный длинный и высокий прыжок.

12. Практика неистовых танцев в течение долгого времени; и

13. Получение чрезмерных травм в результате других жестоких и насильственных действий.

14. Тот, кто чрезмерно предается половым сношениям.

15. Тот, кто употребляет в избытке сухую пищу, ест в малом количестве или ограничивает себя в еде.

«Кшатакшина», грозное заболевание, проявляется в результате травмы грудной клетки из-за вышеуказанных причинных факторов. [4-8]

Патогенез и клинические проявления

Из-за вышеупомянутых причинных факторов грудная клетка повреждается, пробивается и трескается; бока грудной клетки сдавливаются, возникает истощение, а также дрожь в конечностях. Постепенно снижаются потенция, сила, цвет лица, аппетит и «агни» (сила пищеварения) пациента. Пациент страдает от лихорадки, боли, психической подавленности и диареи, даже при ослаблении «агни».

При кашле пациент отхаркивает мокроту, которая является зловонной, сероватого цвета, с неприятным запахом, желтой и комковатой, в больших количествах вместе с кровью. Человек, страдающий «кшатакшина», становится чрезмерно истощенным из-за дальнейшей потери «шукра» и «оджас». [9-12]

Продромальные признаки и симптомы

Признаки и симптомы в непроявленной форме (слабо проявленные) составляют предвестники этого заболевания. (Появления предвестников как таковых нет).

Однако, если присутствует «кшата» (травма), особенно проявляются боль в груди, рвота кровью и кашель, а если присутствует «кшайя» (уменьшение тканевых элементов), то особенно проявляются гематурия и скованность в боках грудной клетки, спине и поясничной области. [12 1/2-13]

Прогноз

Если признаки и симптомы слабые, сила пищеварения (пациента) сильна, у пациента достаточно сил и если заболевание новое (возникло недавно), то оно излечимо. Если заболевание хроническое, т.е. длится более одного года, то оно является «япья» (поддающимся облегчению). Если же все признаки и симптомы заболевания проявляются одновременно, то такого пациента не следует лечить, поскольку состояние неизлечимо. [14]

Лечение

Если имеется свежая травма грудной клетки, то пациенту следует давать «лакша» (лак) вместе с молоком и медом. После того как зелье переварится, ему следует дать пищу вместе с молоком и сахаром.

Если есть боль в боках грудной клетки или в области мочевого пузыря, и если снижены «питта» и «агни» (сила пищеварения), то пациенту следует давать «лакша» вместе с «сура» (алкогольным напитком).

Если есть диарея, то пациенту следует давать «лакша» вместе с «муста, ативиша, патха» и «ватсака».

Если у пациента сильная сила пищеварения, то ему следует давать молоко, сваренное с «лакша», гхи, пчелиным воском, препаратами, принадлежащими к группе «дживания», сахаром и «твакшири».

Для заживления травмы пациенту следует принимать молоко, кипяченое с «икшувалика, бисагрантхи, падма кесара» и «чандана» с добавлением меда.

Если есть лихорадка и ощущение жжения в теле, то пациент должен принимать порошок ячменя, сваренный с молоком и добавленным гхи. Альтернативно, такой пациент должен принимать сахар, мед и «сакту» (обжаренная ячменная мука), смешанные с молоком.

Если пациент страдает от кашля и боли в боках грудной клетки, а также в костях, то он должен принимать лечебный состав из порошка «мадхука» (цветки), «мадху, дракша, твакшири, пиппали» и «бала», смешанный с гхи и медом. [15-20]

«Элади гутика»

По пол «акша» (пять граммов) каждого из «эла, патра» и «твак», пол «пала» (двадцать граммов) «пиппали», по одному «пала» «сита» (сорок граммов), «мадхука, харджура» и «мридвика» должны быть превращены в порошок. К этому порошку следует добавить мед, чтобы сделать пасту. Из этой пасты следует приготовить пилюли по одному «акша» каждая. Одну такую пилюлю следует принимать каждый день. Она излечивает «каса» (кашель), «шваса» (одышка), «джвара» (лихорадка), икоту, рвоту, обмороки, кровохарканье, болезненную жажду, боль в боках грудной клетки, анорексию, чахотку, увеличение селезенки, «адхьявата» (ревматоидный артрит), охриплость голоса, «кшата» (травма грудной клетки), «кшайя» (уменьшение тканевых элементов) и «рактапитта» (состояние, характеризующееся кровотечением из различных частей тела). Эта пилюля освежает и является афродизиаком. [21-24]

Лечение при чрезмерном кровотечении

Если имеется чрезмерное кровотечение, то пациент должен принимать яйца «дакша» (дикой курицы) вместе с супом из маша или водой. Он также может принимать суп из яиц воробья или (препараты) крови козы или диких животных (например, оленя и т.д.).

Пациент с кровохарканьем должен принимать порошок «пунарнава», красного сорта риса «шали» и сахар, сваренные вместе с виноградным соком, молоком и гхи. [25-26]

Различные составы

Молоко следует кипятить с пастой из «мадхука» и «мадхука». С этим молоком следует варить «тандулияка» (что полезно для пациента, страдающего кровохарканьем).

Если есть «мудхавата» (закупорка «вата»), пациент должен принимать козий жир, обжаренный с «сура» (вид ликера) и смешанный с каменной солью.

Если пациент слаб, истощен и имеет травму грудной клетки, бессонницу и чрезмерное обострение «вайю», то он должен принимать козий жир, сваренный со сливками молока и добавлением меда, гхи и сахара.

Если пациент истощен, имеет травму грудной клетки и кахексию, ему можно давать сахар, ячмень, пшеницу, «дживака, рушабхака» и мед в форме лечебного состава. После этого он должен выпить кипяченого молока.

Вышеупомянутый пациент должен принимать отвар мяса плотоядного животного, прожаренный с гхи и добавлением «пиппали» и меда. Это зелье способствует росту мышечных тканей и крови.

Пациент, имеющий травму грудной клетки и уменьшение семени, должен принимать рис «шали», смешанный с гхи, которое приготовлено из молока, сваренного с «ньягродха, удумбара, ашваттха, плакша, сала, приянгу», пучком «тала», корой «джамбу, прияла, падмака» и «ашвакарна».

«Яштьявахади гхрита»

Гхи следует варить с равным количеством молока, отваром «мадхуяшти» и «нагабала» (всего в четыре раза больше гхи), и пастой из «паяся, пиппали» и «вамши» (всего одна четверть от количества гхи). Это лечебное гхи полезно при лечении «кшата» (травмы грудной клетки).

«Колади гхрита»

Аналогично, гхи следует варить с отваром «кола» и «лакша» (всего в четыре раза больше гхи), восемью частями молока и пастой из коры «кайванга», коры «дарви», коры «кутаджа» и плодов «кутаджа» (одна четверть от количества гхи). Это лечебное гхи полезно при лечении «кшата». [27-34]

«Сайндхава» (один «пала»), «шунтхи» (один «пала»), «сауварчала» (два «пала»), «врикшамла» (один «кудава»), «дадима» (один «кудава»), листья «арджаки» (один «кудава»), «марича» (один «пала»), «аджаджи» (один «пала»), «дханьяка» (два «пала») и сахар (двенадцать «пала») следует превратить в порошок и смешать

вместе. В соответствующем количестве этот порошок следует добавлять в еду и напитки. Он является средством, возбуждающим аппетит, стимулирующим пищеварение и способствующим укреплению сил. Он излечивает «паршвашулу» (боль в боках грудной клетки), «швасу» (респираторные расстройства, включая астму) и «касу» (кашель). [85-87]

Рецепт «Шадавы»

Порошки «дханьяки» (один «пала»), «аджаджи» (два «пала»), «аджамоды» (два «пала»), «дадимы» (четыре «пала»), «врикшамлы» (четыре «пала»), «сауварчалы» (один «пала»), «шунтхи» (один «карша»), мякоть «капитхи» (пять «пала») и сахар (шестнадцать «пала») следует смешать вместе. Подобно другому рецепту, данную «шадаву» (вкусный рецепт, обладающий сладким и кислым вкусами) следует принимать вместе с едой и напитками для лечения «манданалы» (подавления силы пищеварения) и диареи. Она улучшает пищеварительную силу у пациентов, страдающих от «раджаякшмы». [88-90]

«Нагабала кальпа»

Половину «карши» корня (коры) «нагабалы» следует отварить с молоком и дать пациенту в первый день. После этого количество порошка корня (коры) «нагабалы» следует увеличивать на пол-«карши» каждый день и давать, отваривая с молоком. На восьмой день количество корня «нагабалы» составит один «пала». После этого пациент должен продолжать принимать это лекарство в дозе один «пала» в течение одного месяца. Принимая это лекарство, отваренное с молоком, пациент должен воздерживаться от употребления любых злаков. Всякий раз, когда он чувствует голод, он должен употреблять только молоко. Этот рецепт превосходен для улучшения питания, долголетия, силы и иммунитета к болезням.

Упомянутым выше способом следует применять «мандукапарни», «шунтхи» и «мадхуку» для достижения описанных выше терапевтических эффектов. [91-92]

Диета и напитки

Еду и напитки, которые являются питательными, охлаждающими, «авидахи» (не вызывающими жжения), полезными и легкими для переваривания, должен употреблять пациент, страдающий от «кшатакшины» и желающий восстановить здоровье. При этом следует учитывать «агни» (силу пищеварения), природу болезни, полезность диеты и режим, предписанный при «раджаякшме», «касе» и «рактапитте». [93-94]

Необходимость безотлагательного внимания

Если пациенту, страдающему от «кшатакшины», не оказано соответствующее лечение вовремя, то это может привести к «раджаякшме». Поэтому задолго до появления «раджаякшмы» «кшатакшину» следует лечить и подавлять (излечивать). [95]

Резюме

tatra shlokau —

Подводя итог:

В этой главе, посвященной лечению «кшатакшины», Господь Пунарвасу, знающий истину и свободный от «раджаса» (одной из трех гун, представляющей изменчивость ума, включая страсть) и «тамаса» (одной из трех гун, представляющей инертность, включая невежество), передал старшему ученику наставления по следующим пунктам:

1. Этиология «кшатакшины»;

2. Признаки и симптомы «кшатакшины» в целом и каждого вида;

3. Неизлечимость, паллиативное состояние и излечимость «кшатакшины»; и

4. Успешное лечение излечимого вида «кшатакшины». [96-97]

Так заканчивается одиннадцатая глава (о лечении «Кшатакшины») раздела «Чикитса-стхана» в труде Агнивеши, отредактированном Чаракой и, ввиду его отсутствия, восстановленном Дридхабалой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- При «Кшатакшине» «кшата» (травма) вызвана чрезмерной физической активностью, превышающей возможности человека. «Кшина» является следствием этой травмы при неправильном питании и чрезмерной половой жизни.
- «Дхату кшая» (истощение тканей) является основным патологическим событием при этом заболевании. Следовательно, «бримхана» (питание) и восполнение истощенных тканей являются принципом лечения.
- Начало острое, без появления каких-либо продромальных симптомов.
- Если проявление болезни легкое, сила пищеварения (пациента) сильная, пациент обладает достаточной силой и если болезнь новая (возникла недавно), то она излечима. Болезнь является «япья» (паллиативной), если она хроническая, т.е. длится более одного года. Однако, если все признаки и симптомы болезни проявляются одновременно, то состояние неизлечимо.
- Молоко, мясо, гхи и мед, обработанные «дживания»-травами, играют значительную роль в лечении «кшатакшины». Свежая кровь животных также используется при лечении чрезмерного кровотечения.
- Еду и напитки, которые являются питательными, охлаждающими, «авидахи» (не вызывающими жжения), полезными и легкими для переваривания, должен употреблять пациент, страдающий от «кшатакшины».
- С должным вниманием к «агни» (силе пищеварения), природе болезни, полезности диеты и режиму, предписанному при «раджаякшме», «касе» и «рактапитте».
- «Кшатакшина», если ее не лечить, приводит к «раджаякшме». Поэтому необходимо лечение в соответствующее время для предотвращения «раджаякшмы».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

«Кшатакшина» — это заболевание, характеризующееся истощением тканей тела из-за травмы грудной клетки. В современную эпоху это состояние возникает из-за перенапряжения, тяжелой работы, превышающей возможности человека, прямой или косвенной травмы грудной клетки. Такие состояния, как пневмоторакс, плевральный выпот и связанные с ними респираторные заболевания, должны одновременно рассматриваться хирургической командой для предотвращения прогрессирования истощения и осложнений травмы жизненно важных тканей легких.

Этиопатология

Этиологические факторы можно разделить на две категории: (1) Экзогенные факторы, связанные с перенапряжением/тяжелой физической активностью, вызывающей травму тканей легких, поднятием тяжестей и чрезмерной половой жизнью. Исследования показали, что интенсивные спортивные нагрузки, такие как энергичное плавание, поднятие тяжестей, резкие толчки и т.д., могут вызвать пневмоторакс (ПТХ), плевральный выпот, пневмомедиастинум (ПТМ) и т.д. (2) Эндогенные факторы, связанные с недоеданием, вызывающим истощение тканей тела, и чрезмерным потреблением пищи, обладающей сухими свойствами (меньшее потребление маслянистых диетических веществ, таких как гхи, масло, жиры. Липиды, ведущие к сухости в теле). Этиологические факторы, описанные для «кшаты», связаны с теми, которые вызывают спонтанную травму легких.

Патогенез

Болезнь имеет острое начало без продромальных признаков. Это указывает на внезапное появление клинических особенностей из-за травматической этиологии. По мере прогрессирования болезни она приводит к истощению тканей тела, вызывая кахексию.

- «Доша»: обострение «вата-питты», истощение «капхи».
- «Дхату»: «раса», «шукра», «мамса» и «оджас».
- Тип «сампрапти»: «атиправритти» и «дхатукшая джанья».

- Клинические особенности и состояния, напоминающие болезнь:

Пациент страдает от лихорадки, боли, психической депрессии, диареи, анорексии, несварения желудка, кашля с гнилостной мокротой сероватого цвета, с неприятным запахом, желтой и комковатой, в больших количествах, с кровью.

- Субъективные и объективные параметры (шкалы со ссылками).
- Клиническое обследование: аускультация грудной клетки на наличие дополнительных звуков, снижение воздушности, индекс массы тела. Функциональные пробы легких, включая спирометрию.
- Патологические/радиологические исследования: анализ мокроты на наличие кислотоустойчивых бацилл, эритроцитов, рентген грудной клетки на наличие переломов ребер, затемнений в легких, очагов пневмонии, пневмоторакса, плеврального выпота и т.д.
- Дифференциальный диагноз: туберкулез легких, рак легких, варикозное расширение вен пищевода.
- Осложнения: туберкулез легких.
- Прогноз: излечимо, если развилось недавно и истощение легкое; паллиативно в хронической стадии; неизлечимо в запущенной стадии при сильном истощении с поражением многих систем.

Лечение заболеваний

- Клинические практики, основанные на опыте:
- Прикладные принципы лечения болезненных состояний
- Кровоостанавливающие средства для прекращения кровотечений
- Связующие средства для сращения костей и поврежденных тканей
- Питательный режим при истощении тканей тела
- Омолаживающая терапия

«Шодхана чикитса» (процедуры очищения организма)

Очищающие процедуры при данном заболевании не показаны.

Проводится лечебный массаж с использованием масла «Кширабала» и масла «Бала-ашваганда лакшади».

Рекомендуется грудная физиотерапия для улучшения функций легких.

«Шамана чикитса» (умиротворяющая терапия) со списком составов и лекарств

- «Патхья» или рекомендуемая диета: легкоусвояемая пища, такая как рис «шали», пшеница, маш, гранат, сушеный виноград, манго, «амалака», козье молоко и приготовленное из него гхи, лекарственное молоко, мясной бульон из козлятины.
- «Патхья» или рекомендуемая активность: полный постельный режим.
- «Апатхья» или противопоказанная диета: чрезмерно горячая, острая, соленая пища, вызывающая ощущение жжения, тяжелая для переваривания пища.
- «Апатхья» или противопоказанная активность: чрезмерное напряжение, тяжелые физические упражнения, поднятие тяжестей и т. д.

Параллельное лечение травм грудной клетки

Использование «сандхания»-препаратов, таких как «лакша» (в основном показана для заживления переломов костей) и «мадхуяшти», ясно указывает на то, что при «кшатакшина» имеет место внешняя травма (перелом ребер, ведущий к пневмотораксу), которую следует лечить быстрыми методами. Поскольку для «кшатакшина» описано только консервативное лечение, это исключает возможность хирургического вмешательства при «кшатакшина» в ту эпоху. Однако в наши дни для снижения вероятности неизлечимости «кшатакшина» проводятся такие хирургические процедуры, как дренирование плевральной полости с медицинским плевродезом или без него, видеоторакоскопия (VATS) с плевродезом и/или закрытием утечек и буллэктомией, а также открытые хирургические процедуры, такие как торакотомия для плеврэктомии или плевродеза. В настоящее время необходимо выделить лечение острых опасных осложнений, таких как пневмоторакс и гематурия, в отдельную главу.

Перспективы будущих исследований

- Изучение клинических доказательств иммуномодулирующих и гемостатических свойств «Sida Veronicaefolia Lam.» («Нагабала»).
- Оценка гемостатического свойства «Boerhavia diffusa» в условиях in-vitro и in-vivo, а также клиническая демонстрация его использования при кровохарканье.
- Изучение роли аутоантител в патогенезе туберкулеза и их связи с генетической предрасположенностью.
- Оценка роли «лакша» («Laccifer lacca») и «мадхуяшти» («Glycyrrhiza glabra») в реабилитации легочных тканей при острой травме легких.
- Оценка роли антиоксидантных препаратов [таких как «амалаки» («Emblica officinalis»)] и витамина С в лечении хронических воспалительных, а также инфекционных заболеваний легких.

Дополнительная литература

1. Curtin SM, Tucker AM, Gens DR. Pneumothorax in sports: issues in recognition and follow-up care. Phys Sportsmed 2000;28:23 – 32.

2. Miles JW, Barrett GR. Rib fractures in athletes. Sports Med 1991;12:66 – 9.

3. Garcia VF, Gotschall CS, Eichelberger MR, Bowman LM. Rib fractures in children: a marker of severe trauma. J Trauma 1990;30:695 – 700.

4. Armstrong CP, Vanderspuy J. The fractured scapula: importance in management based on series of 62 patients. Injury 1984;15:324 – 9.

6. Neer II CS. Fractures about the shoulder. In: Rockwood Jr CA, Green DP, editors. Fractures. Philadelphia: JD Lippincott; 1984. p. 713 – 21.

7. Pfeiffer RP, Young TR. Case report: spontaneous pneumothorax in a jogger. Phys Sportsmed 1980;8:65 – 7.

8. Marnejon T, Sarac S, Cropp AJ. Spontaneous pneumothorax in weightlifters. J Sports Med Phys Fitness 1995;35:124 – 6.

9. Simoneaux SF, Murphy BJ, Tehranzadeh J. Spontaneous pneumothorax in a weightlifter. Am J Sports Med 1990;18:647 – 8.

10. Harker CP, Neuman TS, Olson LK, et al. The roentgenographic findings associated with air embolism in sport scuba divers. J Emerg Med 1993;11:443 – 9.

11. Curtin SM, Tucker AM, Gens DR. Pneumothorax in sports: issues in recognition and follow-up care. Phys Sportsmed 2000;28:23 – 32.

12. Partridge RA, Coley A, Bowie R, Woolard RH. Sports-related pneumothorax. Ann Emerg Med1997;30:539 – 41.

14. Ziser A, Vaananen A, Melamed Y. Diving and chronic spontaneous pneumothorax. Chest 1985;87:264 – 5.

15. Belham GJ, Adler M. Pneumothorax in a boxer. Br J Sports Med 1985;19:45.

16. Sadat-Ali M, Al-Arfaj AL, Mohanna J. Pneumothorax due to soccer injury. Br J Sports Med 1986;20(2):91.

17. Ciocca M. Pneumothorax in a weight lifter. Phys Sportsmed 2000;28.

18. Harmer PA, Moriarty J, Walsh M, Bean M, Cramer J. Distant entry pneumothorax in a competitive fencer. Br J Sports Med 1996;30:265–6.

19. Fischer RP, Flynn TC, Miller PW, Thompson DA. Scapular fractures and major ipsilateral upper torso injuries. Curr Concepts Trauma Care 1985;1:14– 6.

20. Morgan EJ, Henderson DA. Pneumomediastinum as a complication of athletic competition. Thorax 1981;36:155–6.

21. O'Kane J, O'Kane E, Marquet J. Delayed complication of a rib fracture. Phys Sports med 1998;26.

22. Kizer KW, MacQuarrie MB. Pulmonary air leaks resulting from outdoor sports. A clinical series and literature review. Am J Sports Med 1999;27:517– 20.

24. Pasternak, M.S., & Rubin, R.H. (2001). Urinary tract tuberculosis. In R.W. Schrier (Ed.), Diseases of the kidney and urinary tract. (7th ed.) (pp. 1017-1037). Philadelphia: Lippincott Wil liams & Wilkins.

26. Anwar, N., & Azher, A. (2002). Tuberculosis in a solitary kidney. Pakistan Journal of Medical Research, 41(4), 173-174.

27. Soliman, M.S., Lessnau, K., & Hashmat, A. (2006). Tuberculosis of the genitourinary system. Retrieved March 11,2007, from http://www.emedicine.com/med/topic3073..htm.

28. Centers for Disease Control and Prevention. (2005). Controlling tuberculosis in the United States. Mortality and Morbidity Weekly Reports (MMWR): Recommended Reports 54 (RR-12), 1-77.

30. Ahmed, M., & Murty, K. V. (2003). Isolated tuberculous pyonephrosis of a native kidney in a renal allograft recipient,an unusual manifestation of tuberculosis – A case report. Indian Journal of Nephrology, 13, 75-79.

31. Kenney, P.J. (1990). Imaging of chronic renal infections. American Journal of Radiology, 155, 485-494.

32. Christensen, W. (1974). Genitourinary tuberculosis: Review of 102 cases. Medicine (Baltimore), 53, 377-390.

34. Schwarz, MI (November 2013). "Goodpasture Syndrome: Diffuse Alveolar Hemorrhage and Pulmonary-Renal Syndrome". Merck Manual Professional. Retrieved 14 March 2014.

35. Seo P, Stone JH (July 2004). "The antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitides". Am. J. Med. 117 (1): 39–50.

36. Berden, A; Göçeroglu, A; Jayne, D; Luqmani, R; Rasmussen, N; Bruijn, JA; Bajema, I (January 2012). "Diagnosis and management of ANCA associated vasculitis.". BMJ 344: e26.

37. Pandey Manisha, Sonker Kanchan, Kanoujia Jovita, Koshy M. K., Saraf Shubhini A. Sida Veronicaefolia as a Source of Natural Antioxidant. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research 2009; 1(3): 180-182.

38. Bhattacharya A, Chatterjee A, Ghosal S, Bhattacharya SK. Antioxidant activity of active tannoid principles of Emblica officinalis (amla). Indian J Exp Biol. 1999 Jul;37(7):676-80.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Вернуться в начало

Shvayathu Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Причинные факторы «ниджа» (эндогенного) отёка
- 2.2 Причинные факторы «агантука» (экзогенного) отёка
- 2.3 Патогенез отёка
- 2.4 Продромальные симптомы отёка
- 2.5 «Тридошаджа» (обусловленная тремя дошами) природа всех отёков
- 2.6 Общие симптомы отёка
- 2.7 Симптомы «ватаджа» (преимущественно вата) отёка
- 2.8 Симптомы «питта» (преимущественно питта) отёка (воспаления)
- 2.9 Симптомы «капха» (преимущественно капха) отёка
- 2.10 Симптомы неблагоприятного прогноза отёка
- 2.11 Симптомы легко излечимого отёка
- 2.12 Принципы лечения отёка
- 2.13 «Апатхья» (неблагоприятное) при отёке
- 2.14 «Вьошади чурна» при «капха» отёке
- 2.15 Средство от «тридошаджа» отёка
- 2.16 Средство от «вата» отёка
- 2.17 Средство от «вата-питта» отёка
- 2.18 Общие средства от отёка
- 2.19 «Гандиради аришта»
- 2.20 «Ашташато аришта»
- 2.21 «Пунарнавади аришта»
- 2.22 «Трипхалади аришта»
- 2.23 Порошковые препараты от отёка
- 2.24 «Кшарагудика»

- 2.25 Курс «гуд-адрака»
- 2.26 Курс «шиладжату»
- 2.27 «Камса харитаки»
- 2.28 «Патолади кашая»
- 2.29 «Читрака грита»
- 2.30 Препараты «явагу»
- 2.31 «Патхья» (благоприятная пища) при «шотха»
- 2.32 Наружные средства
- 2.33 «Шайлеяди тайла»
- 2.34 Лечебная вода для ванн
- 2.35 Наружное средство при преобладании «питта»
- 2.36 Наружное средство при преобладании «капха»
- 2.37 Наружное средство при ощущении жжения
- 2.38 Различные виды местных отёков
- 2.40 «Бидалика» (ангина Людвига)
- 2.42 «Упакуша» (гингивит) и «данта-видрадхи» (зубной абсцесс)
- 2.44 «Грантхи» (узел) и его лечение
- 2.45 Хирургическое лечение «грантхи»
- 2.46 Дифференциальная диагностика «арбуда» (опухоли)
- 2.47 «Аладжи» и «акшата» (панариций)
- 2.48 «Видарика» (лимфаденит) и его лечение
- 2.49 «Виспотака» (высыпания)
- 2.50 «Какша» (опоясывающий лишай)
- 2.51 «Романтика» (корь)
- 2.52 «Масурика» (ветряная оспа) и её лечение
- 2.53 «Брадхна» (грыжа) и её лечение
- 2.54 «Бхагандара» (свищ прямой кишки) и его лечение
- 2.55 «Шлипада» (слоновость) и её лечение
- 2.56 «Джалакагардабха» и её лечение
- 2.57 Общие рекомендации по лечению
- 2.58 Резюме

- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Происхождение термина
- 4.2 Патогенез
- 4.3 Типы «шотха»
- 4.4 Осложнения
- 4.5 «Шат-крия-кала» (шесть стадий развития болезни) «шотха»
- 4.6 Дифференциальная диагностика «шотха»
- 4.7 «Чикитса Сутра» (Принципы лечения)
- 4.8 Клиническая практика
- 4.9 Связанная глава
- 5 Ссылки

Введение

Эта глава о «Шваятху Чикитса» (лечении отёков) следует за главой о «кшата-кшина» (истощении вследствие травмы), поскольку в обоих случаях поражаются жизненно важные органы. «Чарака» определяет «шваятху» как выпуклость («утшедха») на коже, и данная глава посвящена в основном лечению различных видов общих и местных отёков, таких как «пидика» (папулы и пустулы), узлы (включая «гандхамала»), крупные отёки, такие как «галаганда» (зоб), опухоли и т.д.

18-я глава «Сутра-стханы» рассматривает диагностические аспекты отёка под названием «тришотхия». В ней слово «шопха» часто используется как синоним «шотха». Таким образом, слова «шваятху, шотха» и «шопха» используются как синонимы и все они обозначают отёк. Для воспалительного отёка Сушрута использовал термин «врана-шотха».

В «Сутра-стхане» Чарака классифицировал «шотха» различными способами, но в этой главе, которая посвящена лечению, приведены только те классификации, которые важны с терапевтической точки зрения: три типа в соответствии с «доша» (вата, питта и капха); два типа — «ниджа» (эндогенный) и

«агантуджа» (экзогенный), а также «эканга» (местный) и «сарванга» (генерализованный) типы.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Шваятху чикитса» (Лечение различных видов отёков). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Агнивеша подошел к лучшему врачу и великому мудрецу, сыну Атри, сидевшему среди богов и святых, и попросил его подробно рассказать об этиологии, признаках, симптомах и лечении основного заболевания — «шваятху». [3]

Мудрец Атрея, подобный Гималаям, из которых берет начало Инд науки исцеления, полностью разъяснил тему отёков трех типов, основанных на «тридоша», «ниджа» и «агантуджа» в зависимости от этиологии, а также «эканга» и «сарванга» в зависимости от локализации. [4]

Причинные факторы «ниджа» (эндогенного) отёка

Чрезмерное употребление «кшара» (щелочных веществ) или продуктов питания, обладающих кислыми, острыми, горячими и тяжелыми свойствами, человеком, истощенным или ослабленным вследствие чрезмерного «шодхана» (очищения), голодания или болезни.

Чрезмерное потребление творога, сырых продуктов, земли, листовых овощей, взаимно противоречивых продуктов («виродхи»), испорченных или смешанных с токсичными веществами (такими как пестициды), а также у человека, страдающего геморроем, ведущего сидячий образ жизни, не выполняющего «шодхана» терапию, даже если она показана, при травмах жизненно важных органов («марма»), аномальных родах, вследствие неправильного лечения и как осложнение неправильной очистительной терапии. [5-6]

Причинные факторы «агантука» (экзогенного) отёка

Внешними причинными факторами отёка являются травмы кожи деревом, камнем, оружием, огнем, ядом и т.д.

Эндогенный отёк бывает трех типов: всего тела, половины тела или ограниченный одной частью или органом. [7]

Патогенез отёка

Болезнетворная «вата» блокируется возбужденными «капха, ракта» (кровью) и «питта» в месте расположения периферических поверхностных сосудов. Эта пораженная «вата» (из-за закупорки) распространяется в различные места, вызывая отёк как свой основной симптом.

Если «вата» скапливается в груди, она вызывает отёк верхней части тела; если она скапливается в своем собственном месте, т.е. в нижних частях, она вызывает отёк нижних частей, а если она скапливается в середине, то вызывает отёк средней части тела.

Если «вата» распространяется по всему телу, она вызывает отёк всего тела, но если она скапливается в одном месте, это вызывает местный отёк этой части или органа. Эти отёки называются по той области, на которую они воздействуют. [8-9]

Продромальные симптомы отёка

Повышение температуры, ощущение жжения, как будто обожжено огнем, и расширение сосудов являются продромальными симптомами отёка. [9½]

«Тридошаджа» (обусловленная тремя дошами) природа всех отёков

Все виды отёков возникают при участии всех трех «доша», но они называются в зависимости от преобладания той или иной конкретной «доша». Линия лечения также определяется в соответствии с преобладающей «доша». [10]

Общие симптомы отёка

Тяжесть, подвижность, выпуклость, жар, истончение сосудов, мурашки и изменение цвета пораженной кожи являются общими признаками и симптомами отёка. [11]

Симптомы «ватаджа» (преимущественно вата) отёка

Кожа пораженной части при преобладании «вата» становится тонкой, грубой и сухой («паруша»), темно-коричневого цвета, с мурашками и ощущением онемения и дискомфорта. Отёк подвижный, при надавливании образуется ямка, но он немедленно возвращается в нормальное положение, усиливается в дневное время и часто спадает без видимой причины. [12]

Симптомы «питта» (преимущественно питта) отёка (воспаления)

Отёк с преобладанием «питта» мягкий, болезненный при прикосновении, имеет специфический запах, кожа черноватого, желтого или красного цвета, есть тенденция к переходу в абсцесс. Сопровождается сильным жжением, лихорадкой, потоотделением, головокружением, жаждой, покраснением глаз и интоксикацией. [13]

Симптомы «капха» (преимущественно капха) отёка

Отёк с преобладанием «капха» тяжелый и плотный/неподвижный. Он связан с анемией, анорексией, слабым пищеварением, изжогой, рвотой и сонливостью. Появляется и исчезает очень медленно, при надавливании долго не возвращается в нормальное положение, усиливается в ночное время. [14]

Симптомы неблагоприятного прогноза отёка

Отёк у пациента, чье тело истощено и ослаблено болезнью или который обессилен, или имеет осложнения, или сопровождается рвотой, затрагивает жизненно важные органы или все тело, или распространяется с выраженными сосудами, или из которого сочится обильное отделяемое, ведет к смерти. [15]

Симптомы легко излечимого отёка

Отёк у пациента, который не истощен и не слаб; который вовлекает одну «доша» или имеет недавнее происхождение, легко излечим. Врач, сведущий в силе, «доша» и правильном времени лечения, должен лечить излечимых пациентов, назначая меры, противоположные причине, «доша» и сезону. [16]

Принципы лечения отёка

Если отёк связан с «ама» (токсинами), его следует лечить в первую очередь назначением облегчающей терапии («лангхана») и пищеварительных средств, и только после этого следует проводить «шодхана» терапию в соответствии с преобладающей «доша». Общие линии лечения «дошаджа» отёка следующие:

- Если он затрагивает голову, назначается «широ-виречана» (очищение через нос);
- Если он затрагивает нижние части тела, назначается «виречана» (терапевтическое слабительное);
- Если он затрагивает верхние части тела, назначается «вамана» (терапевтическая рвота);
- Если он вызван маслянистыми веществами, проводится «рукшана» (подсушивающая) терапия;
- Если он вызван не-маслянистыми («рукша») веществами, проводится «снехана» (маслянистая) терапия;
- Если «вата» отёк связан с запором, его следует лечить «нирухабасти» (очищающей клизмой);
- Если он вызван «вата-питта», его следует лечить топленым маслом, приготовленным с горькими лекарствами;
- Если пациент страдает от сопутствующих симптомов, таких как обморок, боль, жжение и жажда, его следует лечить приемом молока;
- Если пациент страдает от отёка, при котором требуется «шодхана», следует давать молоко, смешанное с коровьей мочой;
- Если пациент страдает от «капха» отёка, дают «кшара» или острые и горячие вещества, смешанные с коровьей мочой,

пахтой или «асава» (ферментированным настоем). [17-19]

«Апатхья» (неблагоприятное) при отёке

Мясо домашних, водных и болотных животных или слабых животных; сухие овощи, свежее зерно, патока, продукты из муки тонкого помола, творог, продукты из кунжута, слизистые и кислые продукты, вино, жареный ячмень, сушеное мясо, «самашана» (смешивание полезной и вредной пищи), употребление вредной, тяжелой и раздражающей пищи, дневной сон и половые акты должны быть исключены пациентом с отёком. [20]

«Вьошади чурна» при «капха» отёке

Смесь порошков «трикату, триврит, катука» и «лауха-бхасма» (золы железа), принимаемая с соком «трипхала»; или порошок «харитаки», принимаемый с коровьей мочой, облегчает «капха» отёк. [21]

Средство от «тридошаджа» отёка

Смесь «харитаки», сухого имбиря и «девадару», принимаемая с теплой водой, или «пунарнава», смешанная со всеми вышеуказанными лекарствами и принимаемая с коровьей мочой, облегчает отёк, вызванный всеми тремя «доша». После переваривания лекарства и принятия ванны пациент должен принять пищу с молоком. [22]

Средство от «вата» отёка

500 мл молока, приготовленного с пастой из 10 г «пунарнава», сухого имбиря и «мустака»; или молоко, приготовленное с «маюрака, пиппалимула» и сухим имбирем, принимаемое внутрь, облегчает отёк вследствие «вата». [23]

Средство от «вата-питта» отёка

Один литр молока, приготовленного с 20 г «данти, триврит, трикату» и «читрака», добавленного к одному литру воды и уваренного наполовину, принимаемый внутрь, облегчает отёк,

вызванный сочетанием «вата» и «питта». [24]

Общие средства от отёка

Молоко, приготовленное с сухим имбирем и «дарухаридра», или приготовленное с «шьяма», корнем касторового дерева и черным перцем, или приготовленное с корицей, «девадару, пунарнава» и сухим имбирем; или приготовленное с «гудучи», сухим имбирем и «данти»; принимаемое внутрь, облегчает отёк. [25]

Если пациент с отёком, избегая всей другой пищи и напитков, остается только на верблюжьем молоке в течение недели или месяца, или аналогично остается на коровьем молоке, смешанном с равным количеством коровьей мочи, или на буйволином молоке, смешанном с равным количеством коровьей мочи, или другом молоке с коровьей мочой, то отёк излечивается. [26]

Пациент с отёком, если у него тяжелый (со слизью) и жидкий стул, может пить пахту, смешанную с «трикату», солью «сауварчала» и медом; или если стул болезненный, жидкий, с «ама» или твердый, то дают джаггери (неочищенный сахар) и «харитаки» или джаггери с сухим имбирем. [27]

Если есть задержка кала и газов, пациенту можно дать касторовое масло с молоком или мясным бульоном перед едой; а если есть закупорка каналов или потеря пищеварительной силы и аппетита, то пациенту можно давать простые или лечебные вина. [28]

«Гандиради аришта»

Возьмите 1,280 кг «гандира, бхаллатака, читрака, трикату, виданга, кантакари» и «брихати» и добавьте 1,024 кг «курчика-масту» (приготовленного путем добавления горячей воды в творог) и варите на огне из коровьего навоза, пока не останется одна треть, затем процедите. После охлаждения добавьте к нему 1,024 кг натурального «масту» (приготовленного путем добавления воды в творог), 4 кг леденцового сахара и поместите в кувшин, смазанный пастой из «читрака» и «пиппали», и оставьте этот горшок в высоком открытом месте на 10 дней для ферментации, чтобы приготовить «аришта».

Пероральное введение «гандиради ариштa» излечивает отёк, свищ прямой кишки, геморрой, гельминтоз, «куштха» (упорные кожные заболевания), полиурию, изменение цвета, истощение и икоту вследствие «вата». Таким образом, «гандиради ариштa» описана. [29-31]

«Ашташато ариштa»

Возьмите по 100 «пала» «кашмарья, амалаки», черного перца, «харитаки, вибхитаки, пиппали» и винограда, добавьте к этому 100 «пала» старого джаггери и две «дрона» воды, затем поместите смесь в сосуд, смазанный медом, на 7 дней летом или на 14 дней зимой для ферментации. Так ферментированный «асава» известен как «ашташато-ариштa». Его пероральное введение излечивает отёк и запор вследствие «капха» и «вата», а также стимулирует пищеварение и метаболизм («агни»). Таким образом, «ашташато-ариштa» описана. [32-33]

«Пунарнавади ариштa»

Она обеспечивает быстрое излечение при болезнях сердца, анемии, тяжелом отёке, заболеваниях селезенки, лихорадке, анорексии, полиурии, «гульма» (абдоминальной опухоли), свище прямой кишки, шести типах «ударарога» (болезней живота), кашле, одышке, расстройствах усвоения («грахани»), дерматозе («куштха»), зуде, «вата» расстройствах конечностей, запоре, икоте, лейкодерме и «халимака» (зеленоватом окрашивании кожи). Она также улучшает цвет лица, силу, «оджас» и жизненную энергию. Таким образом, «пунарнавади ариштa» описана. [34-38]

«Трипхалади ариштa»

Приготовьте отвар из грубого порошка по 160 г «трипхала, аджвана, читрака, пиппали», железной бхасмы и «виданга». К этому отвару добавьте 320 мл меда и 4 кг джаггери и поместите в сосуд, смазанный топленым маслом, и поставьте в кучу ячменя на месяц. Его пероральное введение излечивает все вышеупомянутые заболевания. Таким образом, «трипхалади ариштa» описана.

«Асава» и «ариштa», упомянутые для лечения геморроя и анемии, также полезны для облегчения отёка. [39-40]

Порошковые препараты от отёка

Использование любого из следующих порошковых препаратов излечивает хронический отёк, вызванный всеми тремя «доша».

«Кшарагудика»

Правильно назначенные пилюли излечивают спленомегалию, лейкодерму, «халимака» (зеленоватое окрашивание кожи), геморрой, анемию, анорексию, истощение, отёк, гастроэнтерит, «гульма», синтетическое отравление, литиаз (камни), одышку, кашель и дерматоз. Таким образом, «кшарагудика» описана. [43-46]

Курс «гуд-адрака»

Смешайте равное количество джаггери и имбиря и принимайте в дозе 20 г первоначально, а затем увеличивайте дозу на 20 г ежедневно, пока доза не достигнет 200 г в день. Затем эту дозу следует продолжать в течение оставшихся дней месяца. Во время этого лечения, после переваривания лекарства, следует давать рисовую кашицу и молоко или мясной бульон.

Месячный курс излечивает «гульма, ударарога», геморрой, отёк, полиурию, одышку, насморк, кашель, «аласака», несварение, желтуху, чахотку, психические расстройства и «капха» расстройства. [47-48]

Курс «шиладжату»

Аналогично, сок имбиря можно принимать с «шиладжату» в течение одного месяца в дозах и способом, упомянутыми выше. При появлении голода следует принимать пищу с молоком.

«Камса харитаки»

Приготовьте 2,56 литра отвара «дашамула» и добавьте к нему 100 штук «харитаки» и 4,0 кг джаггери, а также порошок «трикату» и «триджата» (три ароматических вещества — листья и кора корицы и кардамон). Оставьте на ночь, а на следующее утро при охлаждении добавьте 320 г меда и небольшое количество «ява-кшара».

«Патолади кашая»

«Читрака грита»

Пероральное введение «читрака» топленого масла излечивает отёк, даже если его трудно вылечить, а также геморрой и «гульма», и стимулирует пищеварение и метаболизм («агни»). [55-56]

iti citrakaghr̥tam

Поместите молоко в горшок, смазанный пастой из «читрака», и сквасьте его. Взбейте этот творог хорошо, чтобы получить масло, которое нагревают до состояния топленого масла. Добавьте к топленому маслу всю пахту (которая также содержит смешанный «читрака») из горшка и приготовьте лечебное «грита». Это лучшее средство для лечения отёка. Оно также приносит облегчение при геморрое, диарее, «вата-гульма», полиурии и стимулирует пищеварение и метаболизм («агни»).

Во время лечения диета должна включать пахту, приготовленную как указано выше с «читрака», вместе с топленым маслом, приготовленным из вышеуказанного масла, или кашицы, приготовленные с этой пахтой и топленым маслом. Таким образом, «читрака грита» описана. [58-59]

Препараты «явагу»

«Патхья» (благоприятная пища) при «шотха»

Следующие диетические продукты полезны для пациента с отёком:

- Суп из «кулаттха», смешанный с длинным перцем;
- Суп из «мунга», смешанный с «трикату» и «ява-кшара»;

- Мясной бульон из галлиновых и диких существ;
- Мясной бульон из черепахи, игуаны, павлина и панголина;
- Овощи, такие как гелиотроп, репа, «макоя» (дикая змеиная тыква), редис, «ветра, ним» и «патола»;
- Старый рис «шали» и старый ячмень. [62-63]

Наружные средства

Таким образом, внутренние препараты были описаны. Теперь будут описаны наружные препараты, полезные для пациента с отёком. «Снехана» (маслянистая терапия), «сведана» (потоотделение), смазывание пастами и обливания должны проводиться пациенту с преобладанием «вата» отёка. [64]

«Шайлеяди тайла»

Лечебная вода для ванн

Наружное средство при преобладании «питта»

Наружное средство при преобладании «капха»

При «капха» отёке рекомендуется применение пасты из длинного перца, песка, старого масляного жмыха, коры барабанной палочки (моринги) и льна. Обливание отваром «кулаттха» (лошадиных бобов), сухого имбиря и коровьей мочи с последующим смазыванием тела пастой из сандала и «агуру» также полезно. [70]

Наружное средство при ощущении жжения

При всех видах отёков рекомендуется смазывание пастой из плодов «вибхитаки» для устранения жжения и дискомфорта. Местное применение пасты из листьев «капитхтха» (деревянного яблока), сандала, солодки и «мустака» приносит облегчение при папулах. [71]

Различные виды местных отёков

«Бидалика» (ангина Людвига)

«Упакуша» (гингивит) и «данта-видрадхи» (зубной абсцесс)

Возбужденные «ракта» и «питта» вызывают нагноение десен, и это называется «упакуша». Скопление «капха» и «ракта» вызывает приподнятый отёк десен, и это известно как «данта-видрадхи». [78]

Во всех вышеупомянутых состояниях полезны кровопускание, слабительное, «насья» (назальное введение), «дхума» (лечебная терапия дымом) и прием старого топленого масла.

Для состояний, специально поражающих рот, линия лечения — «лангхана» (облегчение), втирание лечебных порошков и полоскания рта («кавала») полезны. [80]

«Грантхи» (узел) и его лечение

Отёк, возникающий в одном органе или области вследствие «вата» или другой «доша», может быть диагностирован на основе характерных симптомов. Отёк, возникающий в сосудах, имеет пульсирующий характер. Узловатый отёк, возникающий в мышцах, имеет большой размер. Отёк жировых тканей чрезмерно маслянистый и подвижный. [81]

Хирургическое лечение «грантхи»

Если опухоль не нагноилась, то после очистительной терапии следует провести местное прогревание отёка. Затем врач должен попытаться растворить отёк путем втирания камнем или деревянным приспособлением, или манипуляцией большого пальца или стержня. Затем его следует вскрыть и удалить опухоль вместе с капсулой. Затем его следует прижечь и применить лечение обычной раны. [82]

Если опухоль не прижжена должным образом или если какая-то ее часть осталась, то она начинает постепенно увеличиваться снова. В этом случае она должна быть полностью удалена путем вскрытия со всех сторон искусным хирургом с учетом региональной

анатомии. Если часть все еще остается, она может нагноиться и отторгнуться, что может привести к осложнению «висарпа» (рожа). Хирург, считая это серьезным осложнением, должен сначала попытаться лечить его с большой осторожностью соответствующими средствами, описанными ранее. Поэтому специалист по ранам должен быстро лечить его предписанным образом, следуя соответствующей линии лечения. [83-85]

Опухоли, возникающие в боках, животе, горле и жизненно важных органах, неизлечимы. Аналогично, опухоли большого размера и затвердевшие, которые возникают у детей, пожилых и слабых людей, также неизлечимы. [86]

Дифференциальная диагностика «арбуда» (опухоли)

Нет большой разницы между узлами и опухолями в отношении места, причинных факторов, формы, болезненности «доша» и «душья» (восприимчивых тканей). Поэтому специалист по опухолям должен лечить опухоль по линии узлов, описанной выше. [87]

«Аладжи» и «акшата» (панариций)

«Видарика» (лимфаденит) и его лечение

«Виспотака» (высыпания)

«Какша» (опоясывающий лишай)

«Романтика» (корь)

«Масурика» (ветряная оспа) и её лечение

«Брадхна» (грыжа) и её лечение

Вследствие «вата» или другой «доша» кишечник часто входит в мошонку и выходит обратно, и это состояние известно как «брадхна» (грыжа).

Если жидкость («мутра») скапливается в мошонке, отёк мягкий (гидроцеле).

Если жир скапливается в мошонке, он твердый и маслянистый.

Его лечение — «виречана карма», масляный массаж, «нирухабасти» и смазывание пастой. Если он нагнаивается, следует применить лечение язвы («врана»).

Если есть выделение жидкости («мутра») и отёк вызван «капха», то его следует вскрыть, очистить и зашить в соответствии с линией лечения язвы. [94-95]

«Бхагандара» (свищ прямой кишки) и его лечение

На боковой стороне ануса возникает очень болезненная пустула («pidika»), которая нагнаивается и вскрывается; это известно как «bhagandara» (свищ прямой кишки). Она вызывается инфекцией («krimi»), травмой острым предметом, например костью, приводящей к микроэрозии, чрезмерной половой активностью, натуживанием при дефекации и трением из-за сидения на жестком седле лошади или движущемся предмете.

Ее лечение — «virechana» (терапевтическое послабление), зондирование, иссечение и, после очищения, прижигание горячим маслом. Если хирургическое вмешательство противопоказано, следует применять «kshara-sutra» (лечебную нить), а во время и после иссечения хода применяется обычная тактика лечения язв [96-97].

«Shlipada» (слоновость) и ее лечение

Возбужденные «kapha» и «rakta», вовлекая плоть, вызывают отек, который начинается с верхней части стопы и распространяется до икроножной мышцы или голени; это известно как «shlipada» (слоновость). Ее лечение — венесекция и местное применение пасты из семян горчицы, а также вся другая терапия, направленная против «kapha» [98].

«Jalakagardabha» и его лечение

Слабо возбужденная «dosha» с преобладанием «pitta» вызывает очень острое воспаление, которое слегка кровоточит и нагнаивается, имеет тенденцию к быстрому распространению и сопровождается лихорадкой и жаждой; это известно как «jalakagardabha».

Ее лечение — «langhana» (облегчающая терапия), кровопускание, сушащая терапия, «virechana», использование «amalaki» и нанесение пасты из лекарственных средств, обладающих охлаждающим действием [99-100].

Другие типы воспалительных отеков могут быть диагностированы на основе характерных симптомов вовлеченной «vata» и других «dosha». Их также можно лечить путем назначения терапии для вовлеченной «dosha», а также путем нанесения пасты, разрезов и иссечений [101].

Общие принципы лечения

Как правило, внешняя травма вызывает красноватый отек из-за возбуждения «vata» и «rakta». Его следует лечить препаратами, используемыми при лечении «visarpa» (рожистого воспаления) и возбужденных «vata» и «rakta».

Если отек вызван ядовитыми веществами, его следует лечить противоядиями [102].

Резюме

Резюмирующие стихи:

Описаны три типа отека в зависимости от вовлечения «dosha»; классификация отека в зависимости от вовлечения всего тела, половины тела или одной части; экзогенные и эндогенные отеки; их симптомы и лечение [103].

Так завершается 12-я глава под названием «Shvayathu Chikitsa» (Лечение отеков) в «Chikitsa Sthana» трактата, составленного Агнивешей, переработанного Чаракой и дополненного Дридхабалой (12).

Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы)

- «Shotha» (отек) вызывается диетическими причинами, такими как чрезмерное употребление «kshara» (щелочи) или продуктов питания, обладающих кислыми, острыми, горячими и тяжелыми свойствами, у истощенного или слабого человека вследствие чрезмерного «shodhana» (очищения), голодания или болезни; чрезмерным потреблением творога, сырых продуктов, земли, листовых овощей, несовместимых продуктов питания («virodhi»), испорченных или смешанных с токсичными веществами (такими как пестициды), а также у человека, страдающего геморроем, ведущего сидячий образ жизни, не выполняющего «shodhana» терапию, даже если она показана, при травмах жизненно важных органов («marma»), патологических родах, из-за неправильного лечения и как осложнение неправильной очистительной терапии.
- Экзогенные причины включают травмы или повреждения различных типов и имеют острое течение.
- Повышение температуры, ощущение жжения, как при ожоге огнем, и расширение сосудов являются продромальными симптомами отека.
- Все типы отеков производятся вовлечением всех трех «dosha», но они называются исходя из преобладания той или иной конкретной «dosha». Тактика лечения также соответствует доминирующей «dosha».
- Отек у пациента, который не является истощенным или слабым, вовлекающий одну «dosha» или возникший недавно, легко излечим.
- Если отек связан с «ama» (токсинами), его следует лечить в первую очередь назначением облегчающей терапии («langhana») и пищеварительных средств. Только после этого следует проводить «shodhana» терапию в соответствии с доминирующей «dosha». Общие принципы лечения «doshaja» отека следующие:
- Если он затрагивает голову, назначается «shiro-virechana»;

- Если он затрагивает нижние части тела, назначается «virechana» (терапевтическое послабление);
- Если он затрагивает верхние части тела, назначается «vamana» (терапевтическая рвота);
- Если он вызван маслянистыми веществами, проводится «rukshana» (сушащая) терапия;
- Если он вызван сухими («ruksha») веществами, проводится «snehana» (маслянистая) терапия;
- Если отек «vata» связан с запором, его следует лечить с помощью «niruhabasti»;
- Если он вызван «vata-pitta», его следует лечить топленым маслом, приготовленным с горькими лекарственными средствами;
- Если пациент страдает от сопутствующих симптомов, таких как обморок, боль, жжение и жажда, его следует лечить приемом молока;
- Если пациент страдает от отека, при котором требуется «shodhana», следует давать молоко, смешанное с коровьей мочой;
- Если пациент страдает от отека «kapha», назначаются «kshara» или острые и горячие продукты, смешанные с коровьей мочой, пахтой или «asava».
- Как правило, внешняя травма вызывает красноватый отек из-за возбуждения «vata» и «rakta». Его следует лечить препаратами, используемыми при лечении «visarpa» и возбужденных «vata» и «rakta». Если отек вызван ядовитыми веществами, его следует лечить противоядиями (102).

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

Происхождение термина

Слово «Shvayathu» происходит от корня «Tuoshchi-Gati-Vriddhyoh». «Tuo» превращается в «Shvi», что указывает на увеличение («Vriddhi»), и при добавлении «Athuc Pratyaya» образуется слово «Shvayathu», которое буквально означает «увеличенный» (3).

Патогенез

В патогенезе «shotha» участвуют поверхностные вены («Bahya shira»). Вовлечение кровеносной или лимфатической системы обязательно для возникновения «shotha».

Типы «shotha»

«Vata shotha» имеет мигрирующий характер, оставляет ямку при надавливании, усиливается в дневное время и может исчезнуть без видимой причины. Кроме того, «vata» вызывает отек нижней части тела, т.е. стоп и ног. Все эти характеристики «vata shotha» указывают на сердечный отек.

В дневное время из-за различной активности и усталости «vata» усиливается, что приводит к увеличению отека. С современной точки зрения сердечный отек усиливается к вечеру, что является «vata kala» (временем ваты) из-за дневной активности. «Vata shotha» оставляет ямку при надавливании, но после снятия давления немедленно принимает свою первоначальную форму.

«Pitta sopha» начинается со средних частей тела, а затем распространяется на другие части и имеет желто-красноватый цвет [1]. Желтоватая окраска указывает на вовлечение печени. Воспалительный отек связан с «pittaja shotha».

«Kapha Shotha» слегка оставляет ямку при надавливании, но требуется много времени, чтобы принять первоначальную форму после снятия давления, и он усиливается ночью. Он развивается медленно и также требует много времени для спадения. «Kapha shotha» возникает в верхней части тела, и лечение отека, возникающего в верхней части, — это «vamana», т.е. удаление «kapha». На этом основании можно сказать, что он в основном включает лицо. Почечный отек возникает на лице по утрам (заметен при пробуждении, хотя усиливается ночью). Другой важный признак — он твердый, и при расчесывании кожи выделяется серозная жидкость [2]. Это указывает на то, что твердый, не оставляющий ямки отек при слоновости также может быть включен сюда. Другой симптом, упомянутый для «kaphaja

shotha» — то, что пациент любит теплое прикосновение, — указывает на отек, встречающийся при гипотиреозе (14).

Осложнения

Осложнениями «shotha» являются рвота, одышка, анорексия, жажда, лихорадка, жидкий стул и слабость [Cha. Sa. Sutra Sthana глава 18/18]. Сушрута упоминает два дополнительных осложнения, а именно кашель и икоту [3] (15).

Сушрута классифицирует общий отек на пять типов, а именно: «vata, pitta, kapha, sannipata» и «vishaja» [4], но не считает локальный отек частью «shopha», поскольку при определении отека четко указано, что то, что возникает на большой площади под кожей и плотью и т.д., но является чем-то иным, чем узлы («granthi»), абсцесс («vidradhi»), «alaji» и т.д., известно как «shopha» [5].

Аштанга-хридайя описывает «shopha» в главе о «panduroga» (анемии), поскольку это основное осложнение анемии. Девять типов «shopha», описанных там, — это три типа одной «dosha», три типа «samsarga» (смешанных), один «tridoshaja» и по одному из-за травмы и яда. Кроме того, упоминаются три новых типа «shopha», а именно: «prithu» (обширный), «unnata» (приподнятый) и «grathita» (компактный) [6].

Мадхава Нидана следует за Аштанга-хридайей и описывает девять типов «shotha», не описывая локализованный «shotha» в этой главе о «shotha» [7].

Чарака считает выпячивание («utsedha») кожи «shvayathu», поэтому локальные отеки, такие как «pidika» (папулы и пустулы), узлы (включая «gandhamala»), «galagandha» (зоб), опухоли и т.д., также описаны в этой главе. Вероятные современные эквиваленты приведены в скобках при описании этих состояний в тексте (74-100).

Сушрута определяет «arbuda» как круглое и неподвижное новообразование, вызванное поражением «mamsa» (плоти) возбужденными «dosha», с умеренной болью, но имеющее глубокие корни, расположенное на обширной площади за счет тканей и

вызывающее обширный отек «mamsa». Эта «arbuda» (опухоль) растет медленно и не нагнаивается [8]. Но Чарака, будучи клиницистом, не видит большой разницы в лечении «arbuda» и «granthi», так как их местоположение, причинные факторы, форма, болезненность «dosha» и «dushya» (восприимчивые ткани) примерно одинаковы. Однако четко указано, что «arbuda» должен лечиться только опытным хирургом (87).

Тактика лечения, различные процедуры и препараты, упомянутые в этой главе для лечения различных типов отеков, просты в применении и практичны, поэтому их следует применять (16-73).

«Shat-kriya-kala» (шесть стадий развития) «shotha»

1. «Sanchaya» (Накопление): Это первая стадия болезни, когда из-за потакания причинным факторам происходит накопление соответствующих «dosha». На этой стадии наблюдается усиление нормальных функций «dosha».

2. «Prakopa» (Возбуждение): Если накопленные «dosha» не устранить должным образом, они могут перейти на следующую стадию возбуждения. На этой стадии появляются симптомы «prakopa» вовлеченных «dosha».

3. «Prasara» (Распространение): На стадии «prasara» «dosha» покидают свое нормальное место и начинают циркулировать по всему телу.

4. «Sthana-Smashrya» (Локализация): Циркулирующие «dosha» взаимодействуют с такими тканями, в каналах которых есть проблемы — анатомические, физиологические или патологические. Это явление называется «dosha-dushya-samurchchana». Эта локализация «dosha» приводит к началу патогенеза болезни, и на этой стадии возникают продромальные симптомы («purva-rupa») болезни. Продромальными симптомами отека являются жар, ощущение жжения и расширение сосудов.

5. «Vyakti» (Проявление): Если болезнь не лечится на стадии локализации, она проявляется своими специфическими симптомами. Симптомы различных типов отека упомянуты в стихах

с 11 по 16 этой главы. Могут появиться все или некоторые симптомы, упомянутые для болезни, но если появляются все симптомы, болезнь может стать неизлечимой, а если некоторые — она легко излечима. Умеренное проявление симптомов указывает на умеренный прогноз.

6. «Bheda» (Осложнения): Если болезнь не лечится должным образом даже после полного проявления, могут появиться осложнения, и болезнь становится трудноизлечимой или неизлечимой. Семь осложнений отека — это рвота, жажда, анорексия, одышка, лихорадка, диарея и слабость [Cha. Sa. Sutra Sthana 18/18].

Дифференциальная диагностика «shotha»

Аюрведа — это клиническая наука, поэтому классификации также спланированы так, чтобы болезнь можно было систематически диагностировать на основе симптомов. «Shotha» — хороший тому пример.

«Shotha» был определен как любое аномальное возвышение над кожей. Первый вопрос, который нужно задать пациенту: был ли в анамнезе травма, укус и т.д., и если да, то это «agantuja shotha». Если есть история контакта с ядовитым веществом или его приема, то это «vishaja».

После этого необходимо подтвердить, является ли отек локализованным или распространенным по всему телу. Если «shotha» локализован в одном органе или месте, его можно диагностировать на основе характера поражения, такого как папулы, пустулы, узлы, опухоль и т.д. Далее он диагностируется на основе формы, местоположения и т.д. Например, «gandhamala» имеет гирляндоподобную форму, а «galagandha» — это отек мошоночного типа на шее. «Romantika» имеет мелкие папулы, в то время как «masurika» имеет папулы размером с чечевицу и так далее. Сопутствующие общие признаки, такие как лихорадка, жажда и т.д., также помогают в дифференциальной диагностике.

Если «shotha» — это генерализованный отек, важно место его начала, например, «pitta shopha» начинается со средней части

живота, «vata» — с нижних частей, а «kapha» — с верхних частей тела. Учет других характерных особенностей, упомянутых выше, поможет в постановке окончательного диагноза.

Например, подвижность, образование ямки при надавливании, усиление в дневное время и иногда спадение без видимой причины и т.д. помогают в постановке диагноза «vata shopha».

Отек, который является твердым, слегка оставляет ямку при надавливании, усиливается ночью, требует много времени для спадения и связан с плохим пищеварением, рвотой, анемией, указывает на «kapha shotha».

Отек, который является мягким, болезненным при прикосновении, связан с изменением цвета на желтый, лихорадкой и т.д., — это «pitta shotha».

Аналогично, причинные факторы можно определить, спросив, связаны ли они с продуктами питания (творог, незрелые фрукты, испорченные продукты, листовые овощи) или их свойствами (чрезмерное употребление «kshara», кислых, острых, горячих и тяжелых продуктов), диетическими привычками (голодание), малоподвижным образом жизни, истощением или слабостью из-за болезни или чрезмерного «shodhana», контактом с ядовитыми веществами и т.д.

«Chikitsa Sutra» (Принципы лечения)

Аюрведа придает большое значение «ama». Поэтому, если «ama» связана с отеком, сначала ее следует лечить назначением облегчающей терапии («langhana») и пищеварительных средств. После получения симптомов «nirama» (отсутствия токсинов) можно проводить «shodhana» терапию в соответствии с доминирующей «dosha». Это общее правило для всех типов отеков.

«Shiro-virechana» — это терапия выбора для «dosha», расположенных в голове. Поэтому, если отек затрагивает голову, сначала следует выполнить «nasya».

Грудь и верхние части — основные места «kapha», и для ее удаления лучше всего подходит терапия «vamana». Поэтому, если

отек расположен в верхних частях или начинается с верхних частей, а затем распространяется на другие части, или это тип «kapha», прежде всего назначается терапия «vamana» (рвота). «Kshara» или острые и горячие продукты, смешанные с коровьей мочой, пахтой или «asava», показаны после терапии «vamana». Если терапия «vamana» невозможна у пациента, страдающего от отека «kapha», эти препараты можно давать напрямую.

Как правило, «basti» не предпочтительна для лечения отека, но если отек «vata» связан с запором, его следует лечить с помощью «niruhabasti». В противном случае «virechana» показана при отеке нижней части тела, а также при «vata». Локальные отеки с симптомами воспаления можно лечить, следуя общим принципам лечения, упомянутым выше, и другим мерам, упомянутым при описании их лечения в этой главе. Если это относится к специальностям «shalya» (хирургия) или «shalakya» (лечение болезней головы и шеи), пусть их лечат специалисты в этой области.

Udara Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Описание пациента с «udara roga» (заболеванием живота)
- 2.2 Патогенез «udara roga»
- 2.3 Этиология «udara roga»
- 2.4 Продромальные симптомы
- 2.5 Общий патогенез «udara roga»
- 2.6 Общие симптомы «udara roga»
- 2.7 Классификация «udara roga»
- 2.8 Этиология «vatodara»
- 2.9 Патогенез «vatodara»
- 2.10 Симптомы «vatodara»
- 2.11 Этиология «pittodara»

- 2.12 Патогенез «pittodara»
- 2.13 Симптомы «pittodara»
- 2.14 Этиология «kaphodara»
- 2.15 Патогенез «kaphodara»
- 2.16 Симптомы «kaphodara»
- 2.17 Этиология «sannipatodara»
- 2.18 Патогенез «sannipatodara»
- 2.19 Симптомы «sannipatodara»
- 2.20 Этиология «plihodara»
- 2.21 «Samprapti» (патогенез) «plihodara»
- 2.22 Симптомы «plihodara» и «yakritodara»
- 2.23 Этиология «baddhodara»
- 2.24 Патогенез «baddhagudodara»
- 2.25 Симптомы «baddhagudodara»
- 2.26 Причины «chhidrodara»
- 2.27 Патогенез «chhidrodara»
- 2.28 Симптомы «chhidrodara»
- 2.29 Этиопатогенез «jalodara»
- 2.30 Симптомы «udakodara»
- 2.31 Последствия отсутствия лечения «jalodara» на ранней стадии
- 2.32 Прогноз «udara roga»
- 2.33 Симптомы «ajatodaka udara roga»
- 2.34 Лечение «vatodara»
- 2.35 Режим после «virechana»
- 2.36 Роль «asthapana basti»
- 2.37 Роль «anuvasana basti»
- 2.38 «Dashamula niruha basti»
- 2.39 Показания к паллиативному («shamana») лечению
- 2.40 Лечение «pittodara»
- 2.41 Лечение «kaphodara»

- 2.42 Лечение «sannipatodara»
- 2.43 Преобладающие симптомы «dosha» при «plihodara» (спленомегалии)
- 2.44 Лечение «plihodara»
- 2.45 «Pippalyadi churna»
- 2.46 «Vidangadi kshara»
- 2.47 «Rohitakadi yoga»
- 2.48 «Rohitaka ghrita»
- 2.49 «Agnikarma» (прижигание)
- 2.50 Лечение «plihodara» с преобладанием «pitta»
- 2.51 Лечение «baddhagudodara»
- 2.52 Лечение «Chhidrodara»
- 2.53 Лечение «jalodara»
- 2.54 Здоровая диета при «udara roga»
- 2.55 Что можно и чего нельзя
- 2.56 Терапевтическое использование «takra» (пахты) при «udara roga»
- 2.57 Использование молока при «udara roga»
- 2.58 Нанесение пасты на живот
- 2.59 «Parisheka» при «udara roga»
- 2.60 «Panchakola ghrita»
- 2.61 «Nagaraadi ghrita»
- 2.62 «Chitraka ghrita»
- 2.63 «Yavadi ghrita»
- 2.64 «Virechana»
- 2.66 «Gavakshyadi churna»
- 2.67 «Narayana churna»
- 2.68 «Hapushadya churna»
- 2.69 «Nilinyadi churna»
- 2.70 «Snuhi kshira ghrita»
- 2.71 Ведение после «virechana»

- 2.72 «Shamana» (паллиативное) лечение
- 2.73 «Pippalyadi lavana»
- 2.74 «Kshara vatika»
- 2.75 «Yavagu» для лечения «udara roga»
- 2.76 Лечение запора
- 2.77 Лечение «parshva shula»
- 2.78 «Kshara taila»
- 2.79 «Eranda taila» при «avarana»
- 2.80 Использование «venum» в лечении «sannipatodara»
- 2.81 Хирургические меры
- 2.82 Хирургическое вмешательство при «jalodara»
- 2.83 Важность молочной диеты
- 2.84 Резюме главы
- 3 Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы)
- 4 Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)
- 4.1 Этиопатогенез
- 4.2 Типы «udara roga»
- 4.3 «Vatodara»
- 4.4 «Pittodara»
- 4.5 «Kaphodara»
- 4.6 «Sannipatodara»
- 4.7 «Plihodara» и «Yakritodara»
- 4.8 «Baddhagudodara»
- 4.9 «Kshatodara»
- 4.10 «Parisravi udara»
- 4.11 «Chhidrodara»
- 4.12 «Jalodara»
- 4.12.1 Современное клиническое ведение
- 5 Ссылки

Введение

Генерализованное увеличение живота — это «udara roga» (болезнь живота), и из-за сходства этого симптома, то есть вздутия («utsedha»), данная глава следует за главой о «shvayathu» (отеке). Из восьми типов «udara roga» те, что вызваны «vataja», «pittaja», «kaphaja» и «sannipataja», считаются «udara roga» с доминированием «dosha». В отличие от них, «plihodara» (спленомегалия), «baddhodara» (увеличение живота из-за желудочно-кишечной непроходимости), «kshatodara» (увеличение живота из-за перфорации кишечника) и «jalodara» (увеличение живота из-за скопления жидкости) считаются «udara roga» с доминированием «dushya». Кроме того, «baddhodara» и «chhidrodara» считаются «agantuja» (экзогенными заболеваниями), а остальные шесть типов «udara roga» классифицируются как «nija» (эндогенные заболевания). Повреждение болезнетворных «dosha», блокирующих каналы в брюшной полости и приводящих к скоплению жидкости, является преобладающей чертой патогенеза «udara roga». В главе описаны различные очищающие процедуры, включая терапевтическое очищение (слабительные), клизмы и хирургическое вмешательство для удаления избытка жидкости. Лекарственные средства для успокоения болезнетворных «dosha» при строгом соблюдении диетических рекомендаций являются мерами лечения «udara roga».

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Udara chikitsa» (Лечение генерализованного увеличения живота). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Мудрец Пунарвасу жил на горе Кайлас (которая подобна «Nandana Vana») в сопровождении «Siddha» (группы высококвалифицированных личностей, обладающих восемью сверхъестественными способностями) и «Vidhyadara» (обладатель знаний науки/сверхчеловеческая личность называется «Vidyadhara»). На горе Кайлас мудрец Пунарвасу сидел, словно

само воплощение «dharma» (праведности), и был занят практикой аскезы. Мудрец Пунарвасу — первый среди тех, кто сведущ в знаниях Аюрведы и участвует в распространении медицинской науки. Агнивеша обратился к такому самоконтролируемому великому мудрецу Пунарвасу. [3-4]

Описание пациента с «udara roga»

Мудрец Агнивеша, обращаясь к Пунарвасу, сказал: «О Господь! Наблюдается, что пациент с «udara» страдает от сухости во рту, истощения тела, вздутия живота и боков, нарушения пищеварения, потери физической силы, неспособности принимать пищу, неспособности выполнять какую-либо физическую деятельность и депрессии; такие пациенты рано или поздно умирают из-за болезни при отсутствии лечения, подобно сиротам. Я желаю услышать от своего учителя, Господа Пунарвасу, надлежащее описание этой болезни в отношении её этиологии, количества, продромальных симптомов, клинической картины и лечения». [5-7]

Воодушевленный вопросом ученика, Господь Пунарвасу рассказал о полезных темах для благополучия людей. [8]

Патогенез «udara roga»

Нарушения «jatharagni» (пищеварительной силы) приводят к болезненному накоплению «mala» («dosha» и отходов жизнедеятельности), что, в свою очередь, имеет тенденцию вызывать множественные заболевания и, в частности, «udara roga». В состоянии ослабленного «jatharagni» потребление нездоровой пищи дополнительно приводит к несварению и, в конечном итоге, вызывает накопление болезнетворных веществ. Таким образом, сформировавшаяся болезненность поражает функционирование «prana vata», «agni», а также «apana vata», что, в свою очередь, закупоривает каналы, направленные вверх и вниз. Из-за этой закупорки каналов болезнетворные «dosha» в конечном итоге имеют тенденцию проникать в пространство между кожей и плотью и накапливаться там. Это накопление приводит к сильному вздутию живота и вызывает серьезное заболевание — «udara roga». Далее изложены этиология и клинические симптомы этого

заболевания. [9-11]

Этиология «udara roga»

Потребление пищи, чрезмерно горячей по свойствам, чрезмерное потребление соленой пищи, чрезмерное потребление пищи, содержащей растворы «kshara» (щелочи, полученной из золы трав), чрезмерное потребление пищи, вызывающей жжение при переваривании, чрезмерное потребление пищи с кислым вкусом, потребление «garavisha» (преднамеренное применение яда или яда, синтезированного путем комбинации нетоксичных веществ), ошибочное диетическое ведение после лечения «shodhana», чрезмерное потребление пищи, обладающей свойством «ruksha» (сухости), прием «viruddha ahara» (комбинации продуктов, обладающих взаимно противоречивыми свойствами), потребление нездоровой пищи, истощение из-за увеличения селезенки, истощение из-за «arshas» (геморроя), истощение из-за «grahani roga» (мальабсорбции), неправильное проведение Панчакармы, игнорирование стойкого заболевания без лечения, сухость тела, подавление естественных позывов, болезненность каналов тела, заболевание из-за «ama» (непереваренной пищи), психологическое раздражение, чрезмерное потребление пищи, закупорка аноректального канала из-за «arshas» (геморроя), попадание волос в просвет кишечника, уплотнение каловых масс в кишечнике, перфорация или разрыв кишечника, чрезмерное накопление болезненности, участие в греховной деятельности — эти причины приводят к развитию «udara roga», и среди них, в частности, нарушение «jatharagni». [12-15]

Продромальные симптомы

Потеря аппетита, замедленное переваривание пищи, которая является сладкой, жирной и тяжелой для переваривания, пища, вызывающая жжение при потреблении, неспособность оценить переваривание и несварение пищи, непереносимость переедания, легкий отек стоп, постоянное снижение физической силы, одышка даже при незначительном усилии, вздутие живота из-за накопления каловых масс, возникающее вследствие сухости или «udavarta» (аномального восходящего хода «vata»), боль в животе,

полнота живота, вздутие живота или распирающая боль в животе в месте, где мочевой пузырь встречается с окружающими тканями, вздутие желудка даже после небольшого приема пищи, появление расширенных вен и потеря нормальных кожных складок — таковы продромальные симптомы «udara roga». [16-19]

Общий патогенез «udara roga»

Болезнетворные «dosha», блокируя каналы «sweda» (пота) и «udaka» (жидкости тела) и поражая «prana vata», «agni» и «apana vata», вызывают «udara roga». [20]

Общие симптомы «udara roga»

Вздутие и урчание в животе, отек кистей и стоп, нарушение пищеварения, гладкие блестящие щеки и истощение — общие симптомы «udara roga». [21]

Классификация «udara roga»

Три типа «udara», вызванные каждой болезнетворной «dosha», один тип «udara», вызванный болезненностью всех трех «dosha», «plihodara» (спленомегалия), «baddhodara» (увеличение живота из-за желудочно-кишечной непроходимости), «kshatodara» (увеличение живота из-за перфорации кишечника) и «udakodara» (увеличение живота из-за скопления жидкости) — это восемь типов «udara». Выслушайте характерные симптомы каждого из этих типов «udara roga». [22]

Этиология «vatodara»

Среди этиологических факторов «udara roga» — прием сухой пищи, потребление недостаточного количества пищи, переутомление, подавление естественных позывов, аномальный восходящий ход «vata» и действия, снижающие вес, такие как ходьба или поднятие тяжестей, вызывают «vatodara». [23]

Патогенез «vatodara»

Из-за этиологических факторов «vata» обостряется, принимает аномальный ход и достигает «kukshi» (нижней части живота), «hridaya» (груди), «basti» (таза) и «gudamarga» (прямой кишки). Опять же, болезнетворная «vata» дополнительно нарушает «agni» (пищеварительные ферменты) и вытягивает «kapha». Таким образом, болезнетворная «kapha», в свою очередь, блокирует болезнетворную «vata». В конечном итоге заблокированная «vata» отклоняется в пространство между кожей и висцеральными тканями в брюшной полости, что приводит к вздутию живота и «udara roga». [23-24]

Симптомы «vatodara»

Симптомы «vatodara» включают вздутие живота, отек кистей, ног и мошонки, распирающую боль в животе, чрезмерное увеличение и уменьшение вздутия живота, боль в животе, боль в боках живота, аномальный восходящий ход «vata» внутри живота, ломоту в теле, боль в фалангах пальцев, сухой кашель, истощение, слабость, отсутствие вкуса во рту, несварение, тяжесть в нижней части живота, затрудненное отхождение газов, запор, задержку мочи, коричневое или красновато-черное изменение цвета ногтей, коричневое или красновато-черное изменение цвета конъюнктивы, слизистой оболочки рта, дермы, мочи и каловых масс; брюшная стенка имеет тонкие черноватые растяжки и сосуды, тимпанический звук при перкуссии, подобный звуку, возникающему при постукивании по наполненному воздухом кожаному мешку или мочевому пузырю, и восходящее, нисходящее и боковое болезненное движение «vata» с урчанием внутри живота. [25]

Этиология «pittodara»

Этиологическими факторами «pittodara» являются чрезмерное потребление пищи с острым и кислым вкусом, соленой пищи, пищи, обладающей «ushna» (горячими) и «tikshna» (остродействующими) свойствами, воздействие жара от огня, воздействие солнечного света, потребление пищи, вызывающей жжение при переваривании, прием пищи до переваривания предыдущей и несварение. [26]

Патогенез «pittodara»

Из-за этиологических факторов «pitta» обостряется, принимает аномальный восходящий ход и блокирует «vata» и «kapha». Далее болезнетворная «pitta», подавляя «agni», расположенный в желудке, вызывает «pittodara». [27]

Симптомы «pittodara»

Симптомы «pittodara» — это жжение, лихорадка, чрезмерная жажда, кратковременная потеря сознания, диарея, головокружение, аномальный острый вкус во рту, аномальное зеленоватое или желтоватое изменение цвета ногтей, конъюнктивы, рта, дермы, мочи и кала, брюшная стенка, покрытая синеватыми, желтоватыми, зеленоватыми или медными растяжками и расширенными венами, жжение брюшной стенки, живот становится теплым, субъективные симптомы испускания дыма из живота, субъективное ощущение тепла в животе, как будто огонь рядом, потливость живота, увлажнение живота, живот кажется мягким при пальпации, и болезнь быстро прогрессирует до асцита. [28]

Этиология «kaphodara»

Потворство таким факторам, как отсутствие физических упражнений, дневной сон, чрезмерное потребление сладкой, жирной и слизистой пищи, творога, молока, жидкостей и мяса животных, обитающих в болотистой местности, вызывает «kaphodara». [29]

Патогенез «kaphodara»

Этиологические факторы приводят к болезненности «kapha», которая блокирует каналы тела, что включает закупорку прохода «vata». Таким образом, заблокированная «vata» вытесняет болезнетворную «kapha» из кишечника, вызывая вздутие живота. [30]

Симптомы «kaphodara»

Симптомы «kaphodara» — это тяжесть в теле, отсутствие вкуса во рту, несварение, ломота в теле, онемение, отек кистей, стоп, мошонки и бедер, тошнота из-за болезнетворных «dosha», расположенных в груди, сонливость, кашель, одышка, беловатое изменение цвета ногтей, конъюнктивы, рта, кожи, мочи и кала, брюшная стенка, покрытая беловатыми растяжками, беловатые расширенные вены, субъективное ощущение тяжести и неподвижности живота, неизменный живот с твердостью живота. [31]

Этиология «sannipatodara»

Этиологические факторы, такие как человек с ослабленным «agni» (пищеварительной силой), потворствующий нездоровым пищевым привычкам и потребляющий пищу, которая недостаточно приготовлена, прием продуктов, обладающих взаимно противоречивыми свойствами, употребление пищи, тяжелой для переваривания, потребление пищи, загрязненной пылью, волосами, фекалиями, мочой, костями и ногтями, которая предложена злой женщиной, и медленное отравление приемом «dushivisha» (хроническое отравление), вызывают «sannipatodara». [32]

Патогенез «sannipatodara»

Воздействие этиологических факторов приводит к болезненности всех трех «dosha», которые постепенно накапливаются в брюшной полости, вызывая «sannipatodara». [33]

Симптомы «sannipatodara»

Симптомы «sannipatodara» — это проявление симптомов, патогномоничных для всех трех «dosha», пестрое аномальное окрашивание ногтей и других частей тела, патогномоничное для всех трех «dosha», и появление растяжек и вен, имеющих пестрый цвет, патогномоничный для болезненности всех трех «dosha». Это заболевание считается «sannipatodara». [34]

Этиология «plihodara»

«Plihodara» вызывается такими действиями, как чрезмерные поездки в вибрирующем транспортном средстве, тяжелые упражнения, которые включают резкие движения тела и выполняются сразу после еды, чрезмерный секс, поднятие тяжелых предметов, чрезмерная ходьба, чрезмерная рвота и истощение из-за хронического заболевания. [35]

«Samprapti» (патогенез) «plihodara»

Пораженная резкими движениями тела и т. д., селезенка, расположенная с левой стороны (боку или левой подреберной области), увеличивается и опускается, вызывая увеличение живота; или же множество диетических факторов, приводящих к увеличению и болезненности «rasa», «rakta» и т. д., что, в свою очередь, вызывает увеличение селезенки. Увеличенная селезенка растягивает живот, вызывая «plihodara». [36]

Симптомы «plihodara» и «yakritodara»

Пациент страдает от прогрессирующего увеличения селезенки. Первоначально увеличенная селезенка пальпируется как твердая масса, идентичная овальному металлическому шару, используемому кузнецами. Поверхность селезенки кажется гладкой, подобно панцирю черепахи. Если оставить без лечения, увеличивающаяся селезенка захватывает весь живот, включая обитель «agni». [37]

Симптомы «plihodara» включают слабость, отсутствие вкуса во рту, несварение, запор, задержку мочи, темноту перед глазами, чрезмерную жажду, ломоту в теле, рвоту, кратковременную потерю сознания, усталость в частях тела, кашель, одышку, легкую лихорадку, метеоризм, потерю аппетита, истощение, аномальный вкус во рту, боль в суставах пальцев, боль в животе из-за болезнетворной «vata», аномальное розоватое окрашивание живота, изменение цвета брюшной стенки, а на брюшной стенке видны синеватые, зеленоватые, желтоватые линейные растяжки.

Подобным образом увеличенная печень, расположенная в правом боку (подреберной области), вызывает вздутие живота. Поскольку этиология, симптомы и лечение увеличенной печени идентичны «plihodara», «yakritodara» включена в «plihodara». Это считается «plihodara». [38]

Этиология «baddhodara»

«Baddhodara» вызывается закупоркой прохода каловых масс из-за потребления пищи, смешанной с перьями птиц или человеческими волосами, «udavarta» (обратным ходом «vata» в животе), из-за «arshas» (аноректального новообразования) и инвагинации кишечника. [39]

Патогенез «baddhagudodara»

Закупорка прохода толстой кишки приводит к болезненности «apana vata», которая, в свою очередь, нарушает функционирование «agni», а также препятствует выведению каловых масс и блокирует движение «pitta» и «kapha». В конечном итоге пациент страдает от «baddhagudodara». [40]

Симптомы «baddhagudodara»

Симптомы «baddhagudodara» — это чрезмерная жажда, жжение, лихорадка, сухость во рту, сухость неба, усталость в бедрах, кашель, одышка, слабость, отсутствие вкуса во рту, несварение, запор, задержка мочи, вздутие живота, рвота, чихание, головная боль, боль в груди, боль в области пупка и прямой кишки, отсутствие урчания в животе, брюшная стенка, покрытая розоватыми и синеватыми растяжками, видимые вены, вероятно, растяжки и видимые вены возникают выше пупка в форме коровьего хвоста, или же растяжек может не быть. [41]

Причины «chhidrodara»

Потребление пищи, загрязненной частицами песка, соломы, кусочками дерева, костями и шипами, или же зевота с растяжением тела, а также чрезмерное потребление пищи

вызывает повреждение кишечника, приводящее к «chhidrodara». [42]

Патогенез «chhidrodara»

Загрязненная пища вызывает перфорацию кишечника, которая подвергается нагноению. Или же нагноение кишечника может произойти из-за зевоты или чрезмерного количества пищи, что, в свою очередь, приводит к перфорации. Перфорация кишечника далее вызывает вытекание хилуса из кишечника, который имеет тенденцию перемещаться в зависимые части живота, заполняя кишечные и ректальные части. В конечном итоге накопление жидкостей в нижней части живота проявляется в «chhidrodara». [43]

Симптомы «chhidrodara»

Симптомы включают вздутие живота, преимущественно ниже пупка, из-за накопления жидкостей. Пациент может страдать от множества симптомов в зависимости от степени болезненности каждой «dosha». Пациент выделяет красноватый, синеватый, желтоватый, смешанный со слизью, зловонный и неоформленный стул. Пациент страдает от икоты, кашля, одышки, жажды, измененного состояния сознания, безвкусности во рту, несварения и слабости. Это указывает на «chhidrodara». [44]

Этиопатогенез «jalodara»

Чрезмерное потребление воды в таких случаях, как пероральный прием лекарственного топленого масла, ослабленное состояние «agni», слабость и истощение, вызывает разрушение пищеварительной силы и повреждение «vata», расположенной в «kloma». [45]

Эти поврежденные факторы блокируют «udaka-vaha-srotas» (каналы, несущие воду). Таким образом, заблокированная «kapha», смешанная с водой, дополнительно увеличивает содержание жидкости, которая, смещаясь со своего места и накапливаясь в животе, вызывает «jalodara». [46]

Симптомы «udakodara»

Симптомы «udakodara» («jalodara») включают отсутствие интереса к приему пищи, чрезмерную жажду, выделение слизи из ануса, боль в животе, одышку, кашель, слабость, живот с растяжками и расширенными пестрыми венами, симптом флюктуации жидкости и тупой перкуторный звук, идентичный тому, что наблюдается у кожаного мешка, наполненного водой. [47]

Последствия отсутствия лечения «jalodara» на ранней стадии

«Udara roga» недавнего происхождения, не имеющий осложнений и без признаков скопления жидкости, должен быть немедленно вылечен. Если оставить его без лечения, болезнетворные «dosha» смещаются и разжижаются, увлажняют суставы, а также каналы тела, блокируют внешние каналы и, таким образом, мобилизуют жидкость в брюшную полость.

Накопленная в животе жидкость становится мутной и приводит к таким симптомам, как шарообразное вздутие живота, субъективное ощущение тяжести в животе, неподвижный живот с отсутствием урчания, тупой звук при перкуссии, мягкий живот при пальпации, исчезновение растяжек и расширенных вен, распространяющихся вокруг пупка.

За этим следует появление жидкости в брюшной полости. Симптомы включают огромное вздутие живота, исчезновение расширенных вен, вздутый живот, издающий тупой звук при перкуссии, и кистозный при пальпации, идентичный тому, что наблюдается у кожаного мешка, наполненного водой.

При появлении жидкости пациент может страдать от нескольких осложнений, которые включают рвоту, диарею, астму, чрезмерную жажду, одышку, кашель, икоту, слабость, боль в боках живота, безвкусицу во рту, охриплость голоса и задержку мочи, и в этом состоянии болезнь неизлечима. [48-49]

Прогноз «udara roga»

Среди списка «vatodara», «pittodara», «kaphodara», «plihodara», «sannipatodara» и «jalodara» (асцит) последние являются все более трудными для излечения. Через две недели «baddhodara» (увеличение живота из-за желудочно-кишечной непроходимости) и «udara», которое проявляется скоплением жидкости, становятся неизлечимыми. В основном «chhidrodara» (увеличение живота из-за перфорации кишечника) является фатальным. Лечения следует избегать у пациентов с «udara», у которых наблюдаются периорбитальный отек, искаженные гениталии, увлажнение и истончение кожи, сильное снижение физической силы, сильное истощение крови, сильное истощение плоти тела и сильное нарушение «agni».

Развитие таких симптомов, как отек, затрагивающий все жизненно важные части, одышка, икота, безвкусица во рту, кратковременная потеря сознания, рвота и диарея, убивает пациентов с «udara roga».

«Udara» (асцит/абдоминальная водянка) трудно поддается лечению с самого начала, но если пациент физически силен, находится в состоянии «ajatodaka» (начальная фаза вздутия живота с незначительным скоплением жидкости) и «udara» возник недавно, его можно вылечить энергичным лечением [50-54].

Симптомы «ajatodaka udara roga»

Состояние «ajatodaka» (начальная фаза вздутия живота без скопления жидкости) при «udara» проявляется такими симптомами, как розоватый оттенок вздутого живота, усиленное урчание, сравнительно меньшая тяжесть в животе, постоянное урчание, живот, покрытый сетью расширенных вен; отхождение газов часто вызывает позывы к дефекации при вздутии пупочной области, а затем проходит после отхождения газов, боль в области сердца, пупочной области, паху, крестцовой области и заднем проходе, отхождение газов с громким звуком, менее выраженное нарушение пищеварения, отсутствие вкуса во рту, уменьшение мочеиспускания и запор. Это состояние «ajatodaka» следует лечить с должным учетом степени болезненности «dosha» (дош), а также времени [55-58].

Лечение «vatodara»

Пациента с «vatodara» (асцитом вата-типа), который физически силен, следует вначале лечить маслянистыми препаратами. Затем, после завершения «snehana» (промасливания), проводится «abhyanga» (масляный массаж) и «sweda» (потоотделение). После этого следует назначить «snehavirechana» (слабительное с маслянистыми компонентами). После выведения «dosha» с помощью «shodhana» (очистительной процедуры) живот следует туго забинтовать, чтобы не осталось пространства для того, чтобы болезненная «vata» снова вызвала вздутие живота [59-60].

Режим после «virechana»

«Udara» возникает из-за закупорки каналов тела, ведущей к накоплению болезненных «dosha». Поэтому «udara» следует лечить регулярным «virechana» (терапевтическим слабительным). После слабительного, с целью улучшения физической силы и снятия напряжения от процедуры, пациенту следует давать молоко. Постепенно, по мере того как пациент восстанавливает силы благодаря приему молока, функционирование его «agni» (пищеварительного огня) следует улучшать, давая «yusha» (зерновой суп) или мясной бульон с добавлением небольшого количества соли [61-62].

Роль «asthapanabasti»

Если у пациента наблюдается «udavarta» (обратный ток «vata» в животе), «sphurana» (фасцикуляции), «akshepa» (непроизвольные движения), боль в суставах, костях, боках живота, спине и крестцовой области, то после проведения промасливания и потоотделения назначается «asthapanabasti» (отварная клизма) [63].

Роль «anuvasanabasti»

Если у пациента сильное пищеварение и он страдает от затрудненного отхождения стула и газов, а также от сухости тела, то его следует лечить «anuvasanabasti» (масляной клизмой) [64].

«Dashamula niruha basti»

«Niruha basti» (отварная клизма), приготовленная из «dashamula» («bilva» (Aegle marmelos Corr), «agnimantha» (Clerodendrum phlomidis Linn. f), «shyonaka» (Oroxylum indicum Vent), «kashmari» (Gmelina arborea), «patala» (Stereospermum suaveolens), «shalaparni» (Desmodium gangeticum DC), «prishniparni» (Uraria picta Desv), «brihati» (Solanum indicum Linn), «kantakari» (Solanum surattense Burm. f) и «gokshura» (Tribulus terrestris Linn)) с добавлением сильнодействующих слабительных, должна назначаться пациентам [65].

«Anuvasanabasti» (масляная клизма) должна проводиться с использованием «eranda taila» (касторового масла) или «tila taila» (кунжутного масла), обработанного кислыми и анти-«vata» средствами [65].

Показания для паллиативного («shamana») лечения

Пациентов, которые ослаблены, пожилых, детей, имеющих хрупкое телосложение, минимальную болезненность «dosha» и преобладающее расстройство «vata», а также тех, кто не пригоден для «virechana karma» (терапевтического слабительного), следует лечить паллиативными («shamana») мерами. «Shamana» лечение включает использование лечебного гхи, мясного бульона, риса, масляного массажа и молока. Таким пациентам также может быть назначена «anuvasanabasti» (масляная клизма) [66-67].

Лечение «pittodara»

Физически сильных пациентов, страдающих от «pittodara» (асцита питта-типа), следует вначале лечить с помощью «virechana karma» (терапевтического слабительного) [68].

Если пациент с «pittodara» физически слаб, его следует лечить очищением, применяя «kshirabasti» (отварную клизму, состоящую преимущественно из молока). Благодаря этому лечению, когда пациент восстанавливает физическую силу и улучшает пищеварение, его следует снова лечить с помощью «virechana» [68-69].

«Virechana» проводится путем введения пасты из «trivrita» (Operculina turpethum) с молоком; отвара «urubuka» (Ricinus communis), отвара «satala» (Euphorbia Tirucalli) и «trayamana» (Gentiana kurrhoa) или отвара «aragvadha» (Cassia fistula). Если присутствует преобладание «kapha», то в вышеуказанный состав можно добавить коровью мочу. Если присутствует преобладание «vata», то в вышеуказанные средства для «virechana» следует добавить лечебное гхи, приготовленное на горьких травах [69-70].

Пероральное лечение молоком, «basti karma» (лечебная клизма) и «virechana» (терапевтическое слабительное) должны повторяться при «pittodara»; благодаря этому состояние пациента постепенно стабилизируется, и болезнь излечивается [71].

Лечение «kaphodara»

У пациентов, страдающих от «kaphodara» (асцита капха-типа), «shodhana» (элиминационная терапия) проводится после подготовки с помощью промасливания и потоотделения. В «samsarjana krama» (постепенном диетическом графике) назначается острая, «kshara» (щелочная) и анти-«kapha» диета [72].

«Shamana» (паллиативное) лечение при «kaphodara» проводится путем перорального приема «gomutra» (коровьей мочи), «arishta» (ферментированных отваров), порошков из лекарственных средств, «ayaskriti» (лечебно обработанного железа) и кунжутного масла с добавлением «kshara» (щелочи, полученной из золы трав) [73].

Лечение «sannipatodara»

«Sannipatodara» (асцит, вызванный расстройством всех трех дош) следует лечить комбинацией методов, упомянутых для «doshaja udara», в зависимости от необходимости [74].

Если у пациента наблюдаются все осложнения «udara», то врач должен воздержаться от лечения таких пациентов, считая состояние «pratyakhyeya» (близким к смерти) [74].

Преобладающие симптомы «dosha» при «plihodara» (спленомегалии)

Сочетание таких симптомов, как «udavarta» (антиперистальтика), боль в животе и метеоризм, указывает на преобладание «vata» при «plihodara». Симптомы, такие как ощущение жжения, состояние бреда, чрезмерная жажда и лихорадка, предполагают преобладание «pitta».

Преобладание «kapha» определяется по таким симптомам, как тяжесть, отсутствие вкуса во рту и твердость живота. Наличие симптомов, указывающих на болезненность «rakta» (крови), как упомянуто в «Vidhishonitiya Adhyaya», указывает на преобладание болезненной «rakta» в патогенезе «plihodara». Поэтому «plihodara» следует лечить в соответствии с преобладанием вовлеченной «dosha» [75-76].

Лечение «plihodara»

При должном анализе патогенеза «plihodara» следует лечить такими мерами, как пероральный прием «sneha» (лечебного маслянистого вещества), потоотделение, «virechana» (терапевтическое слабительное), «niruha» (отварная клизма) и «anuvasanabasti» (масляная клизма), а также «raktamokshana» (кровопускание) путем вскрытия вены, расположенной на левой руке [77].

Пациента с «plihodara» лечат пероральным приемом «shatpala ghrita», «pippali» (Piper longum), комбинацией патоки и «haritaki» (Emblica officinalis), «kshara» (щелочи, полученной из золы трав) или «arishta» (ферментированных отваров) [78].

Таково описание принципов лечения «plihodara»; теперь выслушайте о лекарственных средствах [79].

«Pippalyadi churna»

Возьмите по одной части мелко просеянного порошка «pippali» (Piper longum), «nagara» (Zingiber officinale), «danti» (Baliospermum montanum), «chitraka» (Plumbago zeylanica) и «vidanga» (Embelia

ribes) и добавьте две части «abhaya» (Terminalia chebula). Принимать внутрь с теплой водой [79].

«Vidangadi kshara»

Возьмите порошок «vidanga» (Embelia ribes), «chitraka» (Plumbago zeylanica), «shunthi» (Zingiber officinale Rosc), «saindhava» (каменной соли) и «vacha» (Acorus calamus), обжарьте с гхи на глиняной сковороде и принимайте внутрь. Это средство излечивает «gulma» (абдоминальное новообразование) и «plihodara» [80].

«Rohitakadi yoga»

Крупнозернистый порошок стебля «rohitaka» (Tecomella undulata) вымачивают в отваре «abhaya» (Terminalia chebula) или коровьей моче в течение семи дней и дают пациенту пить. После того как лекарство переварится, пациенту рекомендуется съесть на обед мясной бульон из животных сухой местности. Этот режим излечивает «kamala» (желтуху), «gulma» (абдоминальное новообразование), «prameha» (частое мутное мочеиспускание), «arsha» (геморрой), «plihodara», все виды «udara roga» и «krimi» (глистную инвазию) [81-82].

«Rohitaka ghrita»

Двадцать пять «pala» (1200 г) коры «rohitaka» (Tecomella undulata) и два «prastha» (1536 г) «kola» (зизифуса) добавляют в восьмикратное количество воды и кипятят для получения отвара. Затем добавляют пасту, приготовленную из 48 г плодов и корней «pippali» (Piper longum), «chavya» (Piper retrofractum), «chitraka» (Plumbago zeylanica), «nagara» (Zingiber officinale), и равное этому количество — 240 г коры «rohitaka». К этой смеси добавляют 768 г коровьего гхи и кипятят для получения лечебного гхи. Пероральный прием этого лечебного гхи немедленно излечивает «plihodara», «gulma» (абдоминальное новообразование), «udara roga», одышку, «krimi» (глистную инвазию), анемию и желтуху [83-85].

«Agnikarma» (прижигание)

«Plihodara», при котором преобладают «vata» и «kapha», следует лечить с помощью «agnikarma» (прижигания) [86].

Лечение «pitta»-доминирующего «plihodara» (спленомегалии)

«Plihodara» с преобладанием «pitta» лечится пероральным приемом гхи, настоянного на «jivaniya» травах («Jeevaka» (Malaxis acuminata), «rishbhaka» (Microstylis muscifera), «meda» (Polygonatum verticillatum), «mahameda» (Polygonatum cirrhifolium), «kakoli» (Roscoea procera), «kshirakakoli» (Lilium polyphyllum), «riddhi» (Habenaria edgeworthii), «vriddhi» (Habenaria intermedia)), «kshara basti» (отварной клизмой, состоящей из щелочи, полученной из золы трав), «raktavaseka» (кровопусканием), «shodhana» (очистительными мерами) и пероральным приемом молока. Пациенту рекомендуется принимать «yusha» (зерновой суп) или мясной бульон, обработанный «dipaniya» (травами, усиливающими пищеварение) средствами, и легкую пищу. Поскольку этиология и симптоматология «plihodara» (спленомегалии) и «yakritodara» (гепатомегалии) одинаковы, все методы лечения, упомянутые для «plihodara», следует применять и при «yakritodara» [87-88].

Лечение «baddhagudodara»

Пациента, страдающего от «baddhodara» (увеличения живота из-за желудочно-кишечной непроходимости), следует вначале лечить потоотделением, за которым следует «niruhabasti» (отварная клизма), состоящая из сильнодействующих лекарств, коровьей мочи, «saindhava» (каменной соли) и масла. После «niruhabasti» (отварной клизмы) следует провести «anuvasanabasti» (масляную клизму) с маслом, обработанным теми же средствами. Следует давать пищу, вызывающую послабление. Сильное слабительное также показано при «baddhodara». Все меры, которые излечивают «udavarta», а также болезненность «vata», должны быть выполнены при «baddhodara» [89-90].

Лечение «Chhidrodara»

«Chhidrodara» (увеличение живота из-за перфорации кишечника) лечится всеми методами, применяемыми при «kaphodara», за исключением потоотделения. Пациента следует поддерживать путем повторной аспирации брюшной жидкости по мере ее накопления. Лечение при «chhidrodara» следует избегать, если пациент страдает от таких симптомов, как чрезмерная жажда, кашель, лихорадка, истощение, нарушение «agni», снижение потребления пищи, одышка, боль в животе и ослабление когнитивных функций [91-92].

Лечение «jalodara»

Вначале при лечении «jalodara» (увеличения живота из-за скопления жидкости) следует предпринять все меры для устранения эффекта жидкости. Следует проводить пероральный прием различных сильных «kshara» (щелочей, полученных из золы трав) с добавлением коровьей мочи. Пациенту следует давать пищу, которая облегчает «kapha» и усиливает пищеварение. Пациент должен постепенно сокращать потребление жидкостей [93-94].

Все типы «udara» (увеличения живота) в основном возникают из-за дисбаланса всех трех «dosha», поэтому при всех типах «udara» следует применять лечение, облегчающее все три «dosha» [95].

Накопление «dosha» в животе снижает пищеварительную силу («agnimandya»), поэтому пациенту следует давать легкую пищу, которая усиливает пищеварение («agni») [96].

Здоровая диета при «udara roga»

Пища, включающая «rakta shali» (Oryza sativa), «yava» (Hordeum vulgare), «mudga» (Phaseolus radiatus), мясной бульон из животных сухой местности, молоко, коровью мочу, «asava» (ферментированные настои), «arishtha» (ферментированные отвары), мед, «sidhu» (алкогольный препарат из сока сахарного тростника) и «sura» (алкогольный препарат, приготовленный путем ферментации смеси воды, рисовой муки и пальмового сахара). «Yavagu» (рисовую кашицу) и «odana» (рис) следует давать вместе с

зерновым супом или мясным бульоном, приготовленным с добавлением слабокислых средств, небольшого количества гхи, острых средств и «panchamula» («bilva» (Aegle marmelos), «agnimantha» (Clerodendrum phlomidis), «shyonaka» (Oroxylum indicum), «kashmari» (Gmelina arborea) и «patala» (Stereospermum suaveolens)) [97-98].

Что можно и чего нельзя делать

Пациенту с «udara» (увеличением живота) следует избегать мяса водных и околоводных животных, листовых овощей, «pishtakrita» (тортов и выпечки из муки; теста из рисовой муки), «tila» (Sesamum indicum), физических упражнений, длительной ходьбы, дневного сна, путешествий, «ushna ahara» (горячей пищи), соленой и кислой пищи, «vidahi» пищи (пищи, вызывающей ощущение жжения при употреблении), пищи, тяжелой для переваривания, и воды [99-100].

Терапевтическое использование «takra» (пахты) при «udara roga»

Пациент с «sannipatodara» (увеличением живота из-за болезненности всех трех «dosha») должен пить пахту, которая не является чрезмерно густой или жирной, и при питье в нее следует добавлять «triushana» (комбинацию трех острых элементов, включающую «pippali» (Piper longum), «shunthi» (Zingiber officinale) и «maricha» (Piper nigrum)), «kshara» (щелочь, полученную из золы трав) и каменную соль.

Пациент, страдающий от «vatodara», должен пить пахту с добавлением «pippali» (Piper longum) и каменной соли.

Пациент, страдающий от «pittodara», должен пить пахту с добавлением сахара и «yastimadhu» (Glycyrrhiza glabra).

Пациент, страдающий от «kaphodara», должен пить теплую пахту, лишенную жира, с добавлением «yavani» (Trachyspermum ammi), каменной соли, «ajaji» (Cuminum cyminum), «pippali» (Piper longum), «shunthi» (Zingiber officinale), «maricha» (Piper nigrum) и меда. Пациент, страдающий от «plihodara», должен принимать пахту с добавлением меда, масла, «vacha» (Acorus calamus), «shunthi»

(Zingiber officinale), «shatahva» (Anethum sowa), «kushtha» (Saussurea lappa) и каменной соли.

Пациент с «jalodara» (увеличением живота из-за скопления жидкости) должен принимать пахту с добавлением «pippali» (Piper longum), «shunthi» (Zingiber officinale) и «maricha» (Piper nigrum).

Пациент, страдающий от «baddhodara» (увеличения живота из-за желудочно-кишечной непроходимости), должен принимать пахту с добавлением «hapusha» (Juniperus communis), «yavani» (Trachyspermum ammi), «ajaji» (Cuminum cyminum) и каменной соли.

Пациент, страдающий от «chidrodara» (увеличения живота из-за перфорации желудочно-кишечного тракта), должен пить пахту с добавлением «pippali» (Piper longum) и меда. Кроме того, пациенту, страдающему от «udara» (увеличения живота) с болезненностью «vata» и «kapha», у которого развивается тяжесть в животе, потеря вкуса во рту, «agnimandya» (нарушение желудочного огня) и диарея, прием «takra» (пахты) полезен, и его эффект подобен нектару [103-106].

Использование молока при «udara roga»

Если у пациента с «udara» (увеличением живота) развиваются такие симптомы, как отеки, вздутие живота, боль в животе и кратковременная потеря сознания, следует давать пить верблюжье молоко. Если телосложение пациента уменьшается после «shodhana» (очистительных мер), ему следует давать пить коровье, козье или буйволиное молоко [107].

Нанесение пасты на живот

Пасту, приготовленную из «devadaru» (Cedrus deodara), «palasha» (Butea monosperma), «arka» (Calotropis procera), «hastipippali» (Scindapsus officinalis), «shigru» (Moringa oleifera) и «ashvagandha» (Withania somnifera) с добавлением коровьей мочи, следует наносить на живот в виде «pradeha» (пасты) [108].

«Parisheka» при «udara roga»

Живот следует обрабатывать «parisheka» (поливанием частей тела лечебными жидкостями), используя отвар, приготовленный из «vrishchikali» (Tragia involucrata), «vacha» (Acorus calamus), «kushtha» (Saussurea lappa), «bilva» (Aegle marmelos), «agnimantha» (Clerodendrum phlomidis), «shyonaka» (Oroxylum indicum), «kashmari» (Gmelina arborea), «patala» (Stereospermum suaveolens), «punarnava» (Boerhaavia diffusa), «bhutika» (Cymbopogon jvarancusha), «nagara» (Zingiber officinale) и «dhanyaka» (Coriandrum sativum). Таким же образом для «parisheka» можно использовать отвар, приготовленный из «palasha» (Butea monosperma), «kattruna» (Cymbopogon citratus) и «rasna» (Pluchea lanceolata). В целом, восемь видов мочи (моча человека, коровы, козы, овцы, верблюда и буйвола) могут использоваться в виде питья или «parisheka» у пациентов, страдающих от «udara» (увеличения живота, склонного к асциту) [109-110].

С этого момента будут обсуждаться лечебные гхи, которые излечивают «udara» (увеличение живота) и показаны пациентам, проявляющим сухость тела, имеющим преобладание болезненной «vata», а также пациентам, которые будут проходить «shodhana» (очистительные меры) [111-112].

«Panchakola ghrita»

Возьмите порошок «pippali» (Piper longum Linn), «pippali mula» (Piper longum), «chavya» (Piper retrofractum), «chitraka» (Plumbago zeylanica), «nagara» (Zingiber officinale) и «kshara» (щелочи, полученной из золы трав) по пол «pala» (24 г) каждого. Это добавляется к «ardha-tula» (2400 г) отвара «dashamula» (корней 10 лекарственных растений) и двум «prastha» (1536 г) коровьего гхи и обрабатывается для получения лечебного гхи. Это гхи при пероральном приеме вместе с «dadhi manda» (водянистой частью простокваши) излечивает все виды «udara», «shvayathu» (анасарку), «vata vishtambha» (закупорку «vata» в животе), «gulma» (абдоминальное новообразование) и «arshas» (геморрой) [112-114].

«Nagaraadi ghrita»

Один «prastha» (768 г) порошка «nagara» (Zingiber officinale), «haritaki» (Terminalia chebula), «vibhitaki» (Terminalia belerica) и «amalaki» (Emblica officinalis) добавляется к 1/2 «adhaki» (1536 г) коровьего гхи, 1/2 «adhaki» (1536 г) «taila» (масла, извлеченного из семян Sesamum indicum) и 1 «adhaki» (3073 г) «mastu» (жидкости, отделенной от простокваши). Эта комбинация перерабатывается в лечебное гхи. Пероральный прием этого гхи эффективен при всех типах «udara» (увеличения живота), а также при «kapha vataja gulma» (абдоминальном новообразовании) [115].

«Chitraka ghrita»

Порошок, приготовленный из 1 «pala» (48 г) «chitraka» (Plumbago zeylanica) и «kshara» (щелочи, полученной из золы трав), добавляется к 1 «prastha» (768 г) коровьего гхи, 2 «prastha» (1536 г) коровьей мочи и 4 «prastha» (3073 г) воды. Комбинация перерабатывается в лечебное гхи и перорально назначается пациентам, страдающим от «udara» (увеличения живота) [116].

«Yavadi ghrita»

Порошки «yava» (Hordeum vulgare), «kola» (Ziziphus jujuba) и «kulattha» (Vigna unguiculata) добавляются к отвару «brihat panchamula» (корней пяти крупных растений), «sura» (алкогольному препарату, приготовленному путем ферментации смеси воды, рисовой муки и пальмового сахара) и «sauviraka» (алкогольному напитку, приготовленному из очищенного ячменя, сырого или вареного) и гхи. Эта комбинация перерабатывается в лечебное гхи и перорально назначается пациентам, страдающим от «udara roga» [117].

«Virechana»

После перорального приема этого лечебного гхи, как только пациент восстанавливает физическую силу, болезненная «vata» облегчается, а «dosha» мобилизуются в «koshtha» (кишечник), пациента лечат с помощью «virechana» (терапевтического

слабительного), назначая слабительные, упомянутые в «Kalpa Sthana» [118-119].

Порошок готовится из одного «karsha» (12 г) порошка корня «patola» (Trichosanthes dioica), «rajani» (Curcuma longa), «vidanga» (Embelia ribes), коры «haritaki» (Terminalia chebula), «vibhitaki» (Terminalia belerica) и «amalaki» (Emblica officinalis), двух «karsha» (24 г) «kampilla» (Mallotus philippinensis), трех «karsha» (36 г) «nilini» (Indigofera tinctoria) и четырех «karsha» (48 г) «trivrita» (Operculina turpethum). Этот порошок принимается внутрь в дозе один «pala» (48 г) вместе с коровьей мочой для вызова слабительного эффекта. После слабительного пациенту рекомендуется легкая пища, состоящая из мясного бульона животных сухой местности. Или же после приема «manda» (рисовой воды) и «peya» (жидкой рисовой кашицы) пациенту дают молоко, обработанное «pippali» (Piper longum), «shunthi» (Zingiber officinale) и «maricha» (Piper nigrum) в течение шести дней. Повторное применение этого режима излечивает все типы «udara», включая стадию «jatodaka» (увеличения живота со скоплением жидкости), желтуху, анемию и анасарку. Этот порошок, названный «patoladi churna», высоко ценится для лечения «udara» (увеличения живота) [119-123].

«Gavakshyadi churna»

Порошок, приготовленный из равных количеств «gavakshi» (Citrullus colocynthis), «shankhini» (Clitoria ternatea), «danti» (Baliospermum montanum), коры «tilvaka» (Symplocos cochinchinensis/Jatropha curcas) и «vacha» (Acorus calamus), принимается внутрь с соком винограда, коровьей мочой, отваром «kola» (Ziziphus jujuba), отваром «karkandhu» (Zizyphus sativa) и «sidhu» (алкогольным препаратом из сока сахарного тростника) [124].

«Narayana churna»

Возьмите по одной части «yavani» (Trachyspermum ammi), «hapusha» (Juniperus communis), «dhanyaka» (Coriandrum sativum), «haritaki» (Terminalia chebula Retz), «vibhitaki» (Terminalia belerica),

«amalaki» (Emblica officinalis), «upakunchika» (Nigella sativa), «kaavi» (Apium leptophyllum), корня «pippali» (Piper longum), «ajagandha» (Withania somnifera), «shati» (Hedychium spicatum), «vacha» (Acorus calamus), «shatahva» (Anethum sowa), «jiraka» (Cuminum cyminum), «pippali» (Piper longum), «shunthi» (Zingiber officinale), «maricha» (Piper nigrum), «svarnakshiri» (Argemone mexicana), «chitraka» (Plumbago zeylanica), «sarjakshara» (Sodii carbonas impura), «yava kshara» (щелочи из остей ячменя), «pushkaramula» (Inula racemosa), «kushtha» (Saussurea lappa), каменной соли (saindhava), «sauvarchala lavana» (хлорида натрия), «vida lavana» (аммониевой соли), «samudra lavana» (хлорида натрия), «audbida lavana» (земляной соли) и «vidanga» (Embelia ribes). К этому добавляют три части «danti» (Baliospermum montanum), две части «trivrita» (Operculina turpethum), две части «vishala» (Citrullus colocynthis) и четыре части «satala» (Euphorbia tirucalli) и измельчают в порошок. Этот порошок известен как «narayana churna» и эффективен в излечении множества болезней. Подобно Господу Вишну, убивающему демона, этот «churna» при употреблении убивает болезни. Пациент, страдающий от «udara roga», должен принимать этот порошок с пахтой. Пациентам, страдающим от «gulma» (абдоминального новообразования), следует назначать отвар «badara» (Ziziphus zizyphus). В случае «anaddha vata» (закупорки «vata» в животе) этот «narayana churna» следует давать с «sura» (алкогольным препаратом, приготовленным путем ферментации смеси воды, рисовой муки и пальмового сахара). «Vata roga» лечится приемом этого порошка с «prasanna» (верхней прозрачной частью алкогольного препарата). Запор лечится приемом этого «churna» с «dadhi manda» (водянистой частью простокваши). «Arsha» (геморрой) лечится приемом этого порошка с соком «dadima» (Punica granatum). «Parikartika» (режущая боль в области заднего прохода) может лечиться приемом этого лекарства с «vrikshamla» (Garcinia indica). Этот порошок, если его принимать с теплой водой, излечивает несварение. Также этот порошок перорально назначается с соответствующим «anupana» (жидким дополнением) после мер по пероральному промасливанию и для вызова «virechana» (терапевтического слабительного) у пациентов, страдающих от таких заболеваний, как «bhagandara» (свищ прямой кишки),

анемия, одышка, кашель, раздражение горла, болезни сердца, «grahanidosha» (мальабсорбция), «kushtha» (упорные кожные заболевания), нарушение аппетита, лихорадка, укусы ядовитых существ, ядовитые клубни, «garavisha» (слабое отравление) и «kritrima visha» (отравление синтетическим ядом) [125-132].

Приготовьте мелкий порошок из «хапуши» (Juniperus communis), «сварнакшири» (Argemone mexicana), «харитаки» (Terminalia chebula), «вибхитаки» (Terminalia belerica), «амалаки» (Emblica officinalis), «катурохини» (Picrorhiza kurroa), «нилини» (Indigofera tinctoria), «траяманы» (Gentiana kurrhoa), «саталы» (Euphorbia tirucalli), «тривриты» (Operculina turpethum), «вачи» (Acorus calamus), каменной соли, «кала лаваны» (черной соли) и «пиппали» (Piper longum). Этот порошок следует принимать внутрь с соком «дадимы» (Punica granatum), отваром «трипхалы» (трех плодов), мясным бульоном, коровьей мочой или теплой водой. Это средство вызывает послабление (очищение), устраняет «вату», «питту» и «капху» и эффективно при лечении таких заболеваний, как «швитра» (лейкодерма), «куштха» (упорные кожные заболевания), боль, вызванная болезненной «ватой», «вишамагни» (нерегулярное пищеварение), «анасарака» (анасарка), «аршас» (геморрой), анемия, желтуха и «халимака» (хлороз) [133-136].

«Нилинъяди чурна»

«Нилинъяди чурна» готовится из порошков «нилини» (Indigofera tinctoria), «ничулы» (Barringtonia acutangula), «пиппали» (Piper longum), «шунтхи» (Zingiber officinale), «маричи» (Piper nigrum), «сварадж-кшары» (карбонат натрия), «ява-кшары» (щелочь из остей ячменя), «сауварчала лаваны» (неочищенный хлорид натрия), «вида лаваны» (аммониевая соль), «аудбхида лаваны» (соль, добываемая из земли), каменной соли («саиндхава»), «самудра лаваны» (хлорид натрия) и «читраки» (Plumbago zeylanica). Этот порошок принимают внутрь с гхи, он излечивает все виды «удара рога» (заболеваний брюшной полости), а также «гульму» (абдоминальное новообразование) [137].

«Снухи кшира гхрита»

Из смеси одной «дроны» (12228 г) молока и половины «прастхи» (384 г) «снухи кширы» (млечного сока Euphorbia neriifolia) готовится простокваша. Эту простоквашу тщательно сбивают для получения масла. Полученное масло кипятят, чтобы получить гхи. Затем это гхи обрабатывают «тривритой» (Operculina turpethum) для получения «снухи кшира гхриты». Альтернативно можно взять одну «прастху» (768 г) коровьего гхи, смешать с восемью «прастхами» (6144 г) молока; к этому добавляют пасту, приготовленную из одной «палы» (48 г) «снухи кширы» (млечного сока Euphorbia neriifolia) и восьми «пал» (384 г) «тривриты» (Operculina turpethum). Затем смесь перерабатывают для получения лечебного гхи. Эта «снухи кшира гхрита» эффективна при облегчении «гульмы» (абдоминального новообразования), «гарадоши» (яда, синтезированного из сочетания нетоксичных веществ) и всех видов «удара». Так описана «снухи кшира гхрита» [138-140].

Возьмите одну «адхаку» (3073 г) «дадхи манда» (жидкой части простокваши), одну «палу» (48 г) пасты «снухи кширы» (млечного сока Euphorbia neriifolia) и одну «прастху» (768 г) гхи и переработайте в лечебное «гхрита». Пероральный прием в надлежащей дозе пациентами, страдающими «удара рога», вместе с «пейей» (жидким рисовым отваром), подслащенным молоком или мясным бульоном со сладким вкусом, излечивает «удара рога» [141].

Лечение после «виречаны»

«Виречана карма» (терапевтическое послабление) должна проводиться после переваривания принятого внутрь лечебного гхи. После «виречаны» пациенту рекомендуется принять отвар «нагары» (Zingiber officinale). Затем пациенту дают «пейю» (жидкий рисовый отвар) и «юшу» (злаковый суп), приготовленные из «кулаттхи» (Vigna unguiculata). Если пациент страдает от состояния сухости в теле, ему следует давать рис с молоком в течение трех дней. После восстановления физических сил пациента следует повторно и попеременно лечить лечебным гхи и питательной диетой. Таким образом следует лечить «гульму» (абдоминальное новообразование), «гаравишу» (яд,

синтезированный из сочетания нетоксичных веществ) и «удару» (увеличение живота, склонное к асциту) [142-144].

Пациента, страдающего «анахой» (вздутием живота), следует лечить гхи, обработанным пастой из «пилу» (Salvadora persica). Лечебное гхи, приготовленное из «нилини» (Indigofera tinctoria), или «мишрака гхрита», которое излечивает «гульму» (абдоминальное новообразование), также может быть назначено для лечения «удара рога» [145].

«Шамана» (паллиативное) лечение

После методичного устранения «доши», сопровождаемого надлежащим питанием путем приема мясного бульона животных сухих земель, пациента следует лечить пероральными препаратами для облегчения оставшейся «доши». Такие препараты обсуждаются далее [146].

Мелкий порошок «читраки» (Plumbago zeylanica) и «девадару» (Cedrus deodara) следует принимать внутрь с молоком в течение одного месяца. Или же порошок «хастипиппали» и «шунтхи» (Zingiber officinale) следует принимать внутрь с молоком в течение одного месяца [147].

Возьмите по одной «коле» (12 г) «виданги» (Embelia ribes), «читраки» (Plumbago zeylanica), «данти» (Baliospermum montanum), «чавьи» (Piper retrofractum), «пиппали» (Piper longum), «шунтхи» (Zingiber officinale) и «маричи» (Piper nigrum) и сделайте порошок. Этот порошок добавляют в молоко и перерабатывают. Пациент должен принимать это лечебное молоко для излечения «удара рога» [148].

Отвар готовится из лекарственных средств, взятых в равных количествах, включая «харитаки» (Terminalia chebula), «вибхитаки» (Terminalia belerica), «амалаки» (Emblica officinalis), «данти» (Baliospermum montanum) и «рохитаку» (Tecomella undulata). К нему добавляют порошок «пиппали» (Piper longum), «шунтхи» (Zingiber officinale), «маричи» (Piper nigrum) и «кшару» (щелочь, полученную из золы трав). Пациенту предлагается принять это лекарство, а после его переваривания дают мясной бульон

животных сухих земель [149].

Или пациенту дают лечебное гхи, приготовленное со «снухи кширой» (млечным соком Euphorbia neriifolia), вместе с мясом в пище. Комбинацию «абхаи» (Terminalia chebula) и коровьей мочи можно принимать внутрь с молоком. Пациента можно лечить мочой буйвола в течение одной недели, употребляя молоко в качестве пищи и избегая риса.

«Пиппальяди лавана»

«Кшара ватика»

«Кшара» готовится путем сжигания козьего навоза, обработанного коровьей мочой, и к ней добавляют по 1 «карше» (12 г) корня «пиппали» (Piper longum), «сауварчала лаваны» (неочищенный хлорид натрия), «вида лаваны» (аммониевая соль), «аудбхида лаваны» (соль, добываемая из земли), «саиндхавы» (хлорид натрия), «самудра лаваны» (хлорид натрия), «пиппали» (Piper longum), «читраки» (Plumbago zeylanica), «шунтхи» (Zingiber officinale), «харитаки» (Terminalia chebula), «вибхитаки» (Terminalia belerica), «амалаки» (Emblica officinalis), «тривриты» (Operculina turpethum), «вачи» (Acorus calamus), «саржика кшары» (карбонат натрия), «ява кшары» (щелочь из остей ячменя), «саталы» (Euphorbia tirucalli), «данти» (Baliospermum montanum), «сварнакшири» (Argemone mexicana) и «вишаники» (Euphorbia fusiformis). Этот состав скатывают в пилюлю размером в одну «колу» (6 г). Ее принимают внутрь в дозе одна «кола» (6 г) с «саувирой» (алкогольный напиток, приготовленный из очищенного ячменя, сырого или вареного), и она эффективна при «шваятху» (анасарке), «авипаке» (несварении) и поздней стадии «удара рога» [162-164].

«Явагу» для лечения «удара рога»

Рис, который созревает за 60 дней, обрабатывают коровьей мочой и используют для приготовления «явагу» (рисового отвара), в который добавляют молоко. Пациенту разрешается съесть полную порцию этой «явагу», после чего следует обильное употребление

сока сахарного тростника. Это излечит «удара рога» и болезненные «вату», «питту», а также «капху», и поможет им вернуться в их естественное место [165-166].

Лечение запора

Знающий врач должен давать пациентам пищу, приготовленную с добавлением листьев «шанкхини» (Clitoria ternatea), «снухи» (Euphorbia neriifolia), «тривриты» (Operculina turpethum), «данти» (Baliospermum montanum) и «чирабильвы» (Holoptelea integrifolia). Это размягчит каловые массы и поможет опорожнить кишечник. Если некоторое количество «доши» осталось невыведенным, то пациенту разрешается выпить молоко с добавлением коровьей мочи [167-168].

Лечение «паршва шулы» (боли в боку)

«Кшара тайла»

Масло готовится последовательно с каждой из «кшар»: «агнимантхи» (Clerodendrum phlomidis), «шьонаки» (Oroxylum indicum), «палаши» (Butea monosperma), стеблей «тилы» (Sesamum indicum), «балы» (Sida cordifolia), «кадали» (Musa paradisiaca) и «апамарги» (Achyranthes aspera). Его принимают внутрь для излечения «удара рога». Это лечебное масло также облегчает сердечный спазм («хридграха»), вызванный болезненной «ватой» у пациента с «ударой» [170-172].

«Эранда тайла» при «аваране»

В состоянии, когда «капха» поражена болезненной «ватой» и «питтой», или когда «вата» перекрыта «капхой» и «питтой», это следует лечить пероральным приемом «эранда тайла» (масла Ricinus communis), обработанного соответствующими травами, которые излечивают болезненную «дошу».

После надлежащего устранения болезненной «доши», если вздутие живота повторяется, его следует лечить «нируха басти» (отварной клизмой), состоящей из достаточного количества «снехи»

(пищевого жира), кислых лекарственных средств и «саиндхава лаваны» (хлорида натрия).

Если болезненная «вата» вызывает кишечный стаз и вздутие живота, то это следует лечить введением «нирухи» (отварной клизмы), состоящей из сильных лекарств, таких как «кшара» (щелочь, полученная из золы трав) и коровья моча [172-175].

Использование яда в лечении «саннипатодары»

Если пациент, страдающий «ударой», не реагирует на обычное лечение из-за болезненности трех «дош», то врач должен сообщить о критическом состоянии родственникам пациента и начать лечение ядом кобры после получения согласия друзей, супруга, брахманов, царя, а также учителя пациента. Врач должен завоевать доверие этих людей, четко заявив, что пациент не выживет, если лечение ядом не будет проведено, и пациент может выжить, если это лечение будет сделано. После получения согласия врач должен смешать яд с едой и питьем и дать его пациенту.

Хирургические меры

Хирургическое вмешательство должно проводиться опытным хирургом. Эффективный хирург делает надлежащий разрез на левой стороне живота примерно на четыре пальца (7,8 см) ниже пупка. Через этот разрез извлекаются петли кишечника и тщательно осматриваются на наличие инородных тел, вызывающих «чидродару» или «баддходару». На пораженную петлю кишечника наносится гхи. Затем инородные тела, такие как волосы и другие, удаляются из петли кишечника. Любой перекрут или инвагинация петель кишечника, если они присутствуют, расправляются. Если в результате хирургической процедуры в кишечнике образуется большой разрыв, края разрыва закрепляются путем укуса маленьких муравьев, которые удерживают края вместе. Как только муравьи должным образом закрепят противоположные края разрыва, тела муравьев отделяют и выбрасывают. Затем петли кишечника должным образом вставляются в брюшную полость, и область разреза зашивается. Затем проводится лечение раны

[184-188].

Хирургическое вмешательство при «джалодаре»

Важность молочной диеты

Чтобы предотвратить сохранение болезненной «доши» и восстановить физические силы, молоко должно быть включено во все предписания для пациентов, страдающих «ударой». Телосложение пациентов с «ударой», которое уменьшилось из-за лекарств, лучше всего восстанавливается молочной диетой, и молоко считается лучшим средством, идентичным нектару богов, для всех пациентов, страдающих истощением всех «дхату» [193-194].

Резюме главы

tatra shlokau-

Таким образом, этиология, предвестники, общие и индивидуальные симптомы восьми типов «удара», осложнения «удара», серьезность заболевания, прогноз, симптомы стадий «удара», такие как отсутствие накопления и накопление жидкости, а также специфическое и общее лечение «удара рога» описаны мудрецом Пунарвасу в этой главе Чикитса Стханы [195-196].

Далее, в зависимости от этиологии, «udara roga» (болезни живота) подразделяются на «nija» (эндогенные) и «agantuja» (экзогенные). Среди различных видов «udara roga» те, что вызваны неправильным питанием и образом жизни и опосредованы болезненным состоянием «dosha» и «dushya», считаются «nija» типом «udara». «Plihodara» (увеличение селезенки) и «jalodara» (увеличение живота из-за скопления жидкости) классифицируются как «nija udara» в списке «udara», где преобладают «dushya». Все четыре типа «udara», в которых преобладают «dosha», относятся к категории «nija udara» (вздутие живота по эндогенным причинам). В противоположность этому, «baddhodara» (увеличение живота из-за желудочно-кишечной непроходимости) и «chidrodara» (увеличение живота из-за перфорации кишечника), вызванные

повреждением кишечника внешними факторами, рассматриваются как «agantu udara» (вздутие живота по экзогенным причинам)[5][22].

«Vatodara»

Первичное болезненное состояние «vata», вызванное обострившейся «kapha» в процессе патогенеза «vatodara», указывает на то, что болезненное состояние «kapha» является вторичным. Таким образом, это вторичное болезненное состояние «kapha» отличает «vatodara» от «kaphodara»[3][23-24].

Поскольку нижняя часть живота является естественным местом локализации «vata», вздутие живота первоначально возникает в его нижних отделах[3]. Черноватый и красноватый оттенок ногтей, конъюнктивы, рта и дермы является патогномоничным признаком болезненного состояния «vata»[3][25].

«Pittodara»

В этом патогенезе болезненное состояние «pitta» является более выраженным, чем состояние «vata» и «kapha». Стоит упомянуть, что подавление «agni» в данном контексте подразумевает подавление «dhatvagni»[3][27].

Первичный перитонит, вызванный гноеродными грамположительными бактериями, такими как стрептококки и пневмококки, соответствует симптомам «pittaja udara». Острое проявление болезни с быстрым прогрессированием в выраженный экссудативный асцит оправдывает утверждение о «pittodara». Микробиологическое исследование асцитической жидкости выявит патогены и позволит поставить точный диагноз[8][28].

«Kaphodara»

Перитонеальный туберкулез сопоставим с «kaphodara». Хроническое течение болезни с сопутствующим респираторным заболеванием подтверждает это. Инфекция брюшины «Mycobacterium tuberculosis» также вызывает перитонит. Лихорадка, анорексия, слабость, недомогание и потеря веса

являются начальными конституциональными проявлениями. Затем развивается вздутие живота либо из-за частичной кишечной непроходимости, либо из-за асцита. Тестоватый живот считается наиболее классическим признаком туберкулезного перитонита. В большинстве случаев удается обнаружить первичный очаг инфекции в легких. Брюшная чувствительность сопровождается болью в животе. Анализ асцитической жидкости подтверждает экссудативный асцит[8][31].

«Sannipatodara»

«Dushyodara» — другое название «sannipatodara». Это не девятый тип «udara», и общее число «udara» остается равным восьми[9].

Буквально термин «dushya» относится к патологии поражения. Поскольку болезнь возникает из-за поражения «rakta» (крови), она называется «dushyodara». Либо же взаимное поражение «dosha» является характеристикой «sannipatodara», поэтому он и называется «dushyodara»[10].

Злонамеренные женщины с намерением подчинить себе мужчин или добиться любви могут предлагать пищу, смешанную с отравленными веществами, такими как менструальная кровь, грязь с тела, волосы, экскременты, моча, кости и ногти. Человек, не подозревающий о кознях женщин, вероятно, употребит такую пищу и будет страдать от «sannipatodara». Даже враги могут практиковать добавление в пищу отравленных веществ. Неосознанное употребление такой пищи также приводит к «sannipatodara»[11].

Вероятно, враги пытаются использовать медленное отравление. Яды, обладающие сниженной силой из-за воздействия факторов окружающей среды, известны как «dushivisha». Враги могут загрязнить пищу таким «dushivisha». Человек, употребляющий такую загрязненную пищу, страдает от «sannipatodara»[3][32].

Внутрибрюшная злокачественная опухоль, распространяющаяся на брюшину, вызывает злокачественный асцит. Обычно это карцинома эндометрия, толстой кишки, желудка и поджелудочной железы, которая может прогрессировать в перитонеальный канцероматоз.

Даже внежелудочно-кишечные злокачественные новообразования, такие как карцинома молочной железы, меланома и карцинома легких, могут вызвать перитонеальное распространение. Характерно, что асцит при этом состоянии возникает при отсутствии портальной гипертензии, туберкулеза или правожелудочковой недостаточности. Диагностический парацентез является подтверждающим в этом состоянии. Более того, развитие злокачественного асцита всегда является индикатором плохого прогноза. Этот перитонеальный канцероматоз, проявляющийся множеством симптомов, которые соответствуют симптомам, патогномоничным для болезненного состояния «vata, pitta» и «kapha dosha», и его прогноз обосновывают рассмотрение «sannipatodara» в таких случаях[8][33-34].

«Plihodara» и «Yakritodara»

Этиология, патология и лечение «plihodara» и «yakritodara» идентичны. Таким образом, для описательных целей эти два состояния коллективно называются «Yakrita-plihodara».

Среди вышеуказанного списка этиологических факторов, различные диетические факторы, такие как сладкая и жирная пища, которые вызывают поражение «rakta dhatu», являются причиной «achyuta plihavriddhi». Все остальные этиологические факторы относятся к «chyuta plihavriddhi»[12][35].

Санскритский термин «chyuta» относится к действию опускания, а «vriddhi» подразумевает увеличение живота. Сказано, что опускание селезенки происходит из-за сильного рывка, который случается во время различных физических нагрузок. Опустившаяся селезенка вызывает увеличение живота. Далее, это бывает четырех типов, основанных на причинном болезненном состоянии «dosha»: «vataja, pittaja, kaphaja» и «sannipataja»[12].

На санскрите слово «Achyuta» относится к отсутствию смещения вниз. «Vriddhi» относится к увеличению живота. В совокупности слово «achyuta plihavriddhi» относится к увеличению живота из-за селезеночных причин без ее опускания. Болезненное состояние «rakta dhatu» вызывает увеличение селезенки, что, в свою очередь,

ответственно за вздутие живота. Таким образом, типы «plihodara» — «chyuta» и «achyuta» — вместе образуют пять типов «plihodara»[12][36].

Лихорадочное состояние слабой степени является симптомом «plihodara». Привычное употребление пищи, вызывающей ощущение жжения, ведет к болезненному состоянию «rakta», а также «pitta dosha». Болезненные «pitta dosha» и «rakta dhatu» вызывают легкую лихорадку. Далее, потеря аппетита является клиническим симптомом «plihodara». Привычное употребление «abhishyandi» (закупоривающей) пищи вызывает болезненное состояние «kapha», которое, в свою очередь, ответственно за нарушение «agni»[5][37-38].

«Baddhagudodara»

Острая или хроническая кишечная непроходимость по разным причинам сопоставима с «baddhodara» (увеличение живота из-за желудочно-кишечной непроходимости). Внезапное развитие кишечной непроходимости у здорового в остальном человека может быть вызвано странгуляцией, паралитической непроходимостью кишечника и инвагинацией. Даже простая злокачественная стриктура толстой кишки, дивертикулит и давление опухоли могут вызвать непроходимость. Уплотнение масс аскарид, избыток целлюлозы, такой как апельсиновая корка, волосяные комки и другие инородные вещества, также могут вызвать кишечную непроходимость.

Редкой причиной желудочно-кишечной непроходимости являются безоары. Конкременты из инородных материалов, которые долго удерживаются в желудочно-кишечном тракте, называются безоарами. Это может произойти в любом месте от пищевода до ануса. Поглощение фруктов и овощей, состоящих из неперевариваемых волокон, приводящее к их уплотнению в желудочно-кишечном тракте, известно как фитобезоар. Замечено, что употребление таких продуктов, как яблоки, виноград, апельсины, вишня, изюм, отруби, овес, капуста, картофельные очистки, арахис и сельдерей, может вызвать фитобезоар. Также фитобезоар, образованный из чрезмерного потребления хурмы

(«Diospyros kaki»), известен как диоспиробезоар и является подтипом фитобезоара. Более того, такие предметы, как пластик, бумага, веревка или пенопласт, также, как известно, вызывают безоары. Проглоченные волосы в желудочно-кишечном тракте могут образовывать конкременты, и это называется трихобезоар. Лекарства, затвердевающие в просвете желудочно-кишечного тракта, известны под названием фармакобезоар. Риск образования безоара возрастает при неадекватном пережевывании, отсутствии зубов или плохо подогнанных зубных протезах. Они остаются бессимптомными, пока не вызывают непроходимость желудочно-кишечного тракта.

Клинические проявления включают абсолютный запор, отсутствие отхождения газов. Это верно даже после повторных клизм. Боль в животе первоначально отдается в пупок. В конечном итоге боль в животе становится коликообразной из-за сильной перистальтики, пытающейся преодолеть непроходимость. Чувствительность незначительна. С самого начала у пациента будет фонтанирующая рвота. Рвотные массы состоят из частиц пищи сначала, затем следует желчь, и, наконец, каловые массы с фекальным запахом. Заметно вздутие живота, больше в боках при непроходимости толстой кишки, и будет видно в центре живота, если непроходимость в кишечнике. Перистальтика может быть видна. Постепенно у пациента развиваются конституциональные симптомы, такие как прострация, нитевидный быстрый пульс. Мочеиспускание уменьшено. Непроходимость, расположенная в проксимальных отделах кишечника, может вызвать тетанию[39-41].

«Kshatodara»

Слово «kshatodara» образовано из компонентов «kshata» и «udara». Санскритский термин «kshata» относится к перфорации, вызванной такими веществами, как частицы песка. «Kshatodara» вызывается перфорацией кишечника из-за запутывания инородных веществ, которые потребляются вместе с пищей. Таким образом, вздутие живота, вызванное перфорацией кишечника, называется «kshatodara»[13].

«Parisravi udara»

«Parisravi» и «udara» являются компонентами термина «parisraavi udara». «Parisraavi» также образовано от глагола «sraai» с добавлением приставки «pari». Приставка «pari» придает значение «обширный со всех сторон». Глагол «sraavi» относится к секреции. Таким образом, термин «parisraavi» относится к патологии болезненного потока или обширной секреции со всех сторон.

Патологически эта болезнь характеризуется просачиванием содержимого кишечника в живот, а содержимое живота, в свою очередь, просачивается в прямую кишку. Поэтому болезнь называется «parisraavi udara»[14].

«Chhidrodara»

Компоненты «chhidra» и «udara» вместе образуют «chhidrodara». **Chhidra** относится к перфорации, а «udara» относится к вздутию живота. Таким образом, болезнь, характеризующаяся перфорацией кишечника, известна как «chhidrodara»[15][42-43].

Инородные вещества, потребляемые с пищей, могут перемещаться по всей длине кишечника, не повреждая его. Порой эти инородные вещества могут перемещаться по всей длине и повреждать кишечник, приводя к перфорации. Таким образом, если инородные вещества перемещаются вдоль кишечника, не повреждая его, то пациент не страдает от «chhidrodara»[5].

Инородные вещества, потребляемые вместе с пищей, вызывают перфорацию кишечника. Даже чрезмерное употребление пищи и зевота с сильным растяжением тела могут привести к перфорации[5]. Кишечник содержит жидкий хилюс, состоящий как из питательных веществ, так и из отходов. Эта жидкость вытекает из кишечника через разрыв, вызванный перфорацией, в пространство между кожей живота и плотью. Заметьте, что жидкости также просачиваются в живот при «doshaja udara», но не через разрыв, а методом диффузии[5].

Жидкость, вытекшая из кишечника, снова попадает в прямую кишку. Переполненная жидкость в пространстве между кожей и

внутренними органами может снова попасть в кишечник через конец перфорации. Или же жидкость может просочиться в прямую кишку. Таким образом, прямая кишка наполняется непереваренной пищей, состоящей из питательных веществ и отходов, которые выводятся при дефекации[5].

Скопление хилюса внутри живота, которое не диффундирует в прямую кишку, вызывает «jalodara». Этот «jalodara» при «chhidrodara» отличается от «jalodara». «Jalodara» как тип «udara» вызывается особыми причинами как независимое заболевание, и жидкость скапливается путем диффузии. «Jalodara» — это фаза при «chhidrodara», обусловленная утечкой жидкостей из перфорированного кишечника[16].

Поскольку жидкость имеет тенденцию занимать зависимые (нижние) части, скопление хилюса в животе вызывает вздутие нижней части живота ниже пупка[12].

Этиопатогенез «chhidrodara» совпадает с таковым при вторичном перитоните. Перфорация в любой части желудочно-кишечного тракта, ведущая к разлитию содержимого просвета в брюшную полость, вызывает перитонит и называется вторичным перитонитом. Перфорация может произойти при таких состояниях, как аппендицит, дивертикулит, пептическая язва и травма. Более того, полые органы более подвержены спортивным травмам, когда они полны отходов и пищевых продуктов, что ведет к перитониту. Общие патогены, вызывающие такой перитонит, включают «Escherichia coli», «Streptococcus faecalis», «Pseudomonas aeruginosa», «Klebsiella mirabilis», «Bacteroides fragilis», виды «Clostridium» и анаэробные стрептококки. Также возможен асептический перитонит, если стерильная желчь, пищеварительный сок просачиваются в брюшную полость. В этом состоянии инфекция возможна позже в ходе болезни.

Внезапное развитие боли в животе является начальным и типичным для любого острого диффузного перитонита. Характерно, что это постоянная боль. Боль может быть диффузной или отдавать в пупок. Порой боль может возникать в местах, соответствующих месту перфорации. Пациенты обычно лежат неподвижно с подтянутыми коленями, что предотвращает

растяжение нервных волокон в брюшной полости. Такие действия, как кашель и чихание, которые повышают давление внутри брюшной полости, усиливают боль. В ходе болезни перитонит может стихнуть или локализоваться, и, соответственно, боль в животе может частично уменьшиться.

При пальпации можно оценить чувствительность живота, произвольное напряжение и непроизвольную ригидность мышц живота, а также симптом Щеткина-Блюмберга. Ригидность живота типична и называется «доскообразной». Эта ригидность может отсутствовать у пожилых и иммунокомпрометированных пациентов. Гиповолемия (сухие слизистые оболочки, тахикардия, гипотония), тошнота, лихорадка и рвота могут сосуществовать с этой начальной фазой болезни.

Паралитическая непроходимость кишечника наступает при патологии перитонита. Илеус характеризуется ослаблением кишечных шумов. Перкуторный звук становится тимпаническим. Далее, по мере прогрессирования болезни, тахикардия прогрессивно ухудшается, а температура постепенно падает, указывая на надвигающийся перитонеальный шок от бактериальной токсемии и септицемии. Исследование может выявить лейкоцитоз. Свободный воздух под диафрагмой может быть виден на рентгенограмме грудной клетки в вертикальном положении, если причиной является разрыв полого органа[17].

«Jalodara»

«Udaka» на санскрите переводится как жидкость, а «udara» относится к вздутию живота; вместе термин «udakodara» означает вздутие живота из-за скопления жидкости. Согласно санскритской литературе, слово «dakodara» образовано удалением начальной буквы «u» из слова «udakodara». Таким образом, образованное слово «dakodara» также дает то же значение, что и «udakodara»[18].

Изображение 02: «Sira janma» при «udara»

Водная интоксикация и отек — два различных клинических следствия избыточной гидратации. Чрезмерное потребление

простой воды без адекватных растворенных веществ вызывает аномальное увеличение внеклеточной жидкости с дефицитом натрия. Это, в свою очередь, вызывает движение жидкости в клетку для поддержания солевого баланса. Таким образом, это приводит к клеточному отеку, который, в свою очередь, вызывает клиническое проявление водной интоксикации, и это фатальное состояние. В противоположность этому, избыточная гидратация с адекватным потреблением натрия приводит к увеличению жидкости в интерстициальном компартменте из-за избытка изотонического объема. Вода не диффундирует в клетки, так как растворенные вещества удерживают воду в интерстициальной жидкости. Таким образом, это приведет к отеку. Этот отек обусловлен избыточной гидратацией и сопоставим с «jalodara».

Избыточная гидратация наблюдается в различных клинических ситуациях. Поскольку дополнение жидкости рекомендуется пациентам, страдающим гастроэнтеритом, избыточное потребление жидкости может привести к избыточной гидратации. Аналогично этому, избыточное потребление жидкости после любой из процедур очищения может иметь схожие последствия. Психогенная полидипсия, характеризующаяся компульсивным питьем воды, иногда может привести к избыточной гидратации. Это также верно для детей с умственной отсталостью. Индивидуумы, вероятно, будут принимать большое количество жидкостей после длительных периодов интенсивных упражнений и будут иметь схожие последствия избыточной гидратации. Марафонцы подвержены чрезмерному потреблению жидкости во время бега, что может оказаться инкриминирующим. Любая физическая активность, ведущая к обильному потоотделению, например, работа в экстремальной жаре или влажности, может сопровождаться приемом избыточной жидкости для восполнения потери. Эти ситуации с избыточным дополнением жидкости с адекватным добавлением соли и других растворенных веществ приводят к отеку[18].

Отек из-за избытка изотонического объема характеризуется увеличением веса, зависимыми отеками, ямчатым отеком, набуханием шейных вен, асцитом, перикардиальным выпотом, плевральным выпотом, повышенным артериальным давлением и

застойной сердечной недостаточностью[47].

Изображение 03: «Raji janma» при «udara»

Изображение 04: «Parivritta nabhi» при «udara»

Изображение 05: «Kutilopastha» при «udara»

Все типы «udara» характеризуются вздутием живота. Скопление жидкости в животе является общей патологией в этих состояниях. Но на начальных этапах скопление жидкости в животе происходит из-за диффузии хилюса. Этого хилюса мало, так как нарушение «agni» менее выражено. Также небольшое скопление жидкости клинически не обнаруживается. В этом состоянии, при отсутствии немедленного эффективного лечения, болезненные «dosha» стремятся уничтожить внешние каналы тела, которые поддерживают гомеостаз жидкости в организме. Хилюс становится более разжиженным. И все больше и больше жидкости изливается в живот, вызывая огромное скопление жидкости в животе. На этой стадии скопление жидкости клинически обнаруживается. Соответственно, «udara roga» подразделяется на три стадии. Идентификация этих стадий важна, и должно быть запланировано немедленное энергичное лечение, чтобы все «udara» в конечном итоге не привели к «jalodara». Состояния «ajatodaka, piccha» и «jatodaka» — это три стадии «udara».

Течение как первичного, так и вторичного перитонита демонстрирует типичное прогрессирование. Первоначально брюшина воспаляется, что характеризуется болью в животе и сопутствующими симптомами. За этим воспалением брюшины следует паралитическая непроходимость кишечника. Этот илеус ответственен за уменьшение кишечных шумов, газовое вздутие живота и тимпанический перкуторный звук. Эта стадия перитонита является «ajatodakavastha» (стадией до появления жидкости) при «udara».

По мере того как воспаление продолжается, постепенно начинает скапливаться жидкость. Признаки газового вздутия будут маскироваться скоплением жидкости. Эта фаза перитонита указывает на «picchavastha» (стадию слизи/мутной жидкости) при «udara».

Далее, по мере накопления жидкости, у пациента развиваются полные симптомы асцита, которые включают тупость в отлогих местах, смещаемую тупость и симптом флюктуации. Эта стадия перитонита считается «jatodakavastha» (стадией сформировавшейся жидкости) при «udara»[8][48-49].

Текущее клиническое ведение

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

Arsha Chikitsa

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Типы геморроя
- 2.2 Локализация геморроя
- 2.3 Формы врожденного геморроя
- 2.4 Признаки и симптомы врожденного геморроя
- 2.5 Этиология и патогенез приобретенного «арша» (геморроя)
- 2.6 Формы «арша» (геморроя)
- 2.7 Признаки и симптомы «ватаджа арша»
- 2.8 Этиология «ватаджа арша»
- 2.9 Признаки и симптомы «питтаджа арша»
- 2.10 Этиология «питтаджа арша»
- 2.11 Признаки и симптомы «капхаджа арша»
- 2.12 Этиология «капхаджа арша»
- 2.13 Этиология и симптомы «двандваджа» и «саннипатаджа» типов «арша»
- 2.14 «Пурварупа» (предвестники) геморроя

- 2.15 Вовлечение трех «дош»
- 2.16 Усиление «тридоша» при «арша»
- 2.17 Симптомы неизлечимого «арша»
- 2.18 Лечение геморроя
- 2.19 Классификация «арша»
- 2.20 Лечение сухого геморроя
- 2.21 Рецепты для потения («сведа»)
- 2.22 Рецепт для орошения
- 2.23 Рецепты для сидячих ванн
- 2.24 Рецепты для смазывания и окуривания
- 2.25 Рецепты мазей
- 2.26 «Рактамокшана» (кровопускание)
- 2.27 «Чурна» (порошковые составы)
- 2.28 Другие рецепты
- 2.29 «Такраришта»
- 2.30 Польза творога и пахты
- 2.31 Другие рецепты
- 2.32 Густая кашица
- 2.33 Лечение геморроя при запорах
- 2.34 «Пиппальяди гхрита»
- 2.35 Рецепты лечебного топленого масла
- 2.36 «Пиппальяди гхрита»
- 2.37 «Чавьяди гхрита»
- 2.38 «Нагаради гхрита»
- 2.39 «Пиппальяди гхрита»
- 2.40 Применение «харитаки»
- 2.41 Мясной бульон
- 2.42 Листовые овощи
- 2.43 Употребление мяса
- 2.44 «Анупана»
- 2.45 «Анувасана басти»

- 2.46 «Анувасана басти» с «пиппальяди тайла»
- 2.47 Местное применение пасты
- 2.48 «Нируха басти» при сухом геморрое
- 2.49 «Абхаяришта»
- 2.50 «Дантьяришта»
- 2.51 «Пхаларишта»
- 2.52 «Пхаларишта» (второй рецепт)
- 2.53 «Канакаришта»
- 2.54 Гигиена перианальной области
- 2.55 Лечение кровоточащего геморроя
- 2.56 Признаки и симптомы кровоточащего геморроя, связанного с «вата»
- 2.57 Признаки и симптомы кровоточащего геморроя, связанного с «капха»
- 2.58 Линия лечения в зависимости от «доши»
- 2.59 Осложнения немедленной гемостатической терапии
- 2.60 Использование горьких лекарств
- 2.61 Использование «снеха»
- 2.62 Показания к гемостатической терапии
- 2.63 Гемостатические рецепты
- 2.64 «Кутаджади расакрия»
- 2.65 «Пейяманда» (жидкая кашица)
- 2.66 Рецепты от геморроя
- 2.67 Рецепты «пейя» (жидкой кашицы)
- 2.68 Рецепты из творога
- 2.69 Диета при кровоточащем геморрое
- 2.70 Преобладание «вата»
- 2.71 Охлаждающая терапия
- 2.72 Орошение при кровоточащем геморрое
- 2.73 Сидячая ванна с теплой водой при кровоточащем геморрое

- 2.74 Сидячая ванна с холодной водой при кровоточащем геморрое
- 2.75 Гемостатическое спринцевание
- 2.76 Наружное применение холодных листьев
- 2.77 Успокаивающая мазь
- 2.78 Местное применение или втирание
- 2.79 Местное применение при непрерывном кровотечении
- 2.80 «Пичча басти»
- 2.81 «Анувасана басти» при кровоточащем геморрое
- 2.82 «Хриверади гхрита»
- 2.83 «Суннишаннак чангери гхрита»
- 2.84 Различные продукты при «арша»
- 2.85 Взаимозависимость болезней и защита «агни» при геморрое
- 2.86 Общее лечение
- 2.87 «Патхья» (диетический режим) при геморрое
- 2.88 Резюме главы
- 2.89 Колофон
- 3 «Таттва Вимарша» (Фундаментальные принципы)
- 4 «Видхи Вимарша» (Прикладные выводы)
- 4.1 Цветной атлас различных состояний «арша»
- 4.2 Современное клиническое ведение
- 4.3 Хирургическое лечение
- 4.4 Рекомендуемая литература

Введение

За этой главой следует глава об «удара рога» (абдоминальных расстройствах), поскольку этиологические факторы обеих болезней схожи, как, например, расстройство «тридоша». Оба заболевания связаны с одной и той же системой, а именно с желудочно-кишечным трактом. Более того, «арша» является одним из факторов, вызывающих «удара рога» («баддхагудедара» —

кишечная непроходимость). Поэтому глава, посвященная «аршас» (геморрою), следует за главой о лечении «удара» (упорных абдоминальных расстройств).

В главе описываются типы «арша» (врожденный или приобретенный), места проявления, отличные от аноректальной области, признаки и симптомы, связанные с «дошами», этиопатогенез, этиология «дошаджа арша», а также прогноз вместе с симптомами излечимого и неизлечимого геморроя. Геморрой может быть «шушка» (сухой или некровоточащий) и «срави» (влажный или кровоточащий), для каждого из которых существуют различные методы лечения. При кровоточащем типе необходима гемостатическая терапия, тогда как при некровоточащем типе она не требуется.

Сухой геморрой можно соотнести с внешним геморроем, при котором происходит выпадение слизистых складок без кровотечения. Местное лечение включает потение, сидячие ванны, орошение, смазывание, окуривание и местное применение лекарственных средств. Важна надлежащая гигиена перианальной области. «Рактамокшана» (кровопускание) рекомендовалась как одна из парахирургических процедур в случаях расстройства «ракта» (крови) и преобладания «питта доша». Описан пероральный прием травяных порошков, «такрариштa», «абхаяриштa», «дантьяриштa», «пхаларишта», а также способы их приготовления. В качестве «патхья» (диетического режима) при запорах рекомендовались такие рецепты, как густая кашица, творог, пахта, листовые овощи для вегетарианцев, а также мясо и мясной бульон для тех, кто употребляет мясо. Это доказывает, что наряду с другими этиологическими факторами, запор является важной причиной. Роль «харитаки» с пальмовым сахаром является одним из требований для «дипана» (разжигания пищеварительного огня) и «пачана» (переваривания), поскольку причиной «арша» является подавленная сила пищеварения. Другие рецепты, такие как «гхрита» (топленое масло), например, «пиппальяди гхрита», «чавьяди гхрита», «нагаради гхрита», применяются у пациентов с запорами. «Анувасана басти» с лечебным «тайла» (маслом) рекомендуется при лечении сухого или внешнего геморроя.

Влажный геморрой характеризуется преобладанием «капха» наряду с «вата» и может быть соотнесен с внутренним геморроем, который обычно сопровождается кровотечением. Описана линия лечения в зависимости от преобладания «вата» или «капха». На начальной стадии кровотечение не следует останавливать, так как испорченная кровь должна выйти. В дальнейшем объясняются средства на основе «кутаджади расакрия» для гемостаза, а также средства из густой и жидкой кашицы. При кровотечении рекомендованы охлаждающая терапия, орошение различными травяными препаратами, сидячие ванны с теплой и холодной водой. Также рекомендуются рецепты из творога и риса в диете. Для местного лечения описаны наружное применение холодных листьев, успокаивающие мази, рецепты для втирания и местное применение при кровоточащем геморрое.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Арша чикитса» (Лечение геморроя). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Агнивеша спросил Пунарвасу (Господа Атрею), пребывавшего в спокойной позе после завершения своих религиозных ритуалов, об этиологии, усиливающих факторах, форме, размере, локализации, клинических особенностях, лечении и прогнозе «арша» (геморроя). Затем Господь Атрея ответил. [3-4]

Типы геморроя

О Агнивеша! «Арша» бывает двух типов:

1. Врожденный

2. Приобретенный (проявившийся после рождения).

Врожденный геморрой вызван расстройством «биджа доша» (дефектом в сперме и яйцеклетке), особенно в части анального канала или анальных сфинктеров. Это расстройство «биджа доша» вызвано двумя группами факторов:

1. Неправильным питанием и образом жизни родителей (отца/матери).

2. Греховными поступками индивида в прошлой жизни.

Эти две категории этиологических факторов также ответственны за все другие врожденные заболевания в человеческом теле. «Сахаджа» означает расстройство, которое проявляется вместе с появлением частей тела с момента рождения. «Арша» (геморрой) характеризуется патологическим разрастанием мышечной ткани. [5]

Локализация геморроя

Геморрой располагается в пространстве четырех с половиной «ангул» (или примерно 8-10 см) в нижней части прямой кишки и анального канала. Эта область имеет три сфинктера, разделяющих пространство на три части («гуда вали»). Существуют и другие места локализации «арша» (геморроя) в теле, где также происходит чрезмерный и неестественный рост мышечной ткани, такие как половые органы, женские половые пути, горло, небо, рот, нос, уши, веки и кожа. Однако в этой главе «арша», возникающий в анальной области, рассматривается исключительно как «арша» (геморрой). «Адхиштхана» (вовлеченные патологические тканевые элементы) всех типов «арша» — это «медас» (жировая ткань), «мамса» (мышечная ткань) и «твака» (кожа и слизистая оболочка). [6]

Формы врожденного геморроя

Среди врожденных геморроидальных узлов некоторые маленькие, некоторые большие, некоторые длинные, некоторые короткие, некоторые круглые, некоторые распределены неравномерно, некоторые изогнуты внутрь, некоторые изогнуты наружу, некоторые сплетены вместе, а некоторые втянуты. Их характеристики или формы соответствуют «дошам», участвующим в их формировании. [7]

Признаки и симптомы врожденного геморроя

Человек, страдающий врожденным геморроем, имеет следующие признаки и симптомы:

1. С самого рождения он худой и истощенный, бледный, слабый, страдает от чрезмерного или затрудненного отхождения газов, мочеиспускания и дефекации. У него есть песок и камни в мочевыделительной системе.

2. Нерегулярный стул — иногда запор, иногда норма; иногда стул «паква» (свободный от «ама»), а иногда связан с «ама» (слизью или продуктами неправильного пищеварения); иногда стул сухой, а иногда жидкий.

3. Цвет стула различается: белый, бледно-желтый, зеленый, желтый, красный; стул может быть жидким, плотным, слизистым, иметь неприятный запах, как у разлагающейся ткани, и быть связанным с «ама».

4. Пациент страдает от сильных колик в области пупка, мочевого пузыря, таза и ануса.

5. Пациент страдает от дизентерии, мурашек по коже, «прамеха» (упорных мочевых расстройств, включая диабет), запоров, урчания в кишечнике, вздутия живота и ощущения покрытия сердца и органов чувств.

6. У пациента наблюдается чрезмерная отрыжка с горьким и кислым привкусом, крайняя слабость, слабая пищеварительная сила; у него очень мало семени; он раздражителен, и его трудно лечить.

7. У него частый кашель, одышка, бронхиальная астма, болезненная жажда, тошнота, рвота, анорексия, несварение желудка, хронический ринит и чихание.

8. У него бывают приступы обморока и головная боль; голос слабый, прерывистый, низкого тембра, затрудненный, с хрипотой.

9. Он может страдать от болезней ушей, отеков вокруг глаз, лихорадки, недомогания и боли во всех суставах и костях.

10. Пациент испытывает скованность в груди, животе, области мочевого пузыря, области сердца, спине и поясничной области.

11. У него постоянное головокружение, и он крайне ленив.

12. С самого рождения его «апана вайю» блокируется геморроидальной массой и движется вверх, что приводит к усилению «самана вайю», «вьяна вайю», «прана вайю», «удана вайю», «питта» и «капха». Когда все эти пять типов «вата», «питта» и «капха» усиливаются, человек страдает от вышеупомянутых патологий врожденного геморроя. [8]

Этиология и патогенез приобретенного «арша» (геморроя)

Причины приобретенного геморроя: у человека, чья сила пищеварения поражена, «мала» (отходы) накапливаются в избытке по следующим причинам:

1. Употребление тяжелой, сладкой, холодной, «абхишьянди» (пищи, вызывающей закупорку в каналах циркуляции), «видахи» (вызывающей ощущение жжения) и «вируддха» (взаимно противоречивой) пищи; прием пищи до того, как переварилась предыдущая; прием пищи в малом количестве; употребление нездоровой пищи.

2. Чрезмерное употребление мяса крупного рогатого скота, рыбы, свинины, буйволятины, козлятины и баранины.

3. Мясо истощенных животных, сушеное мясо и тухлое мясо.

4. Чрезмерное употребление выпечки, «параманна» (блюда из молока, риса и сахара), молока, «дадхиманда» (сыворотки), изделий из семян кунжута и продуктов из пальмового сахара.

5. Чрезмерное употребление «маша» (черного маша), сока сахарного тростника, жмыха, «пиндалука», сушеных овощей, уксуса, чеснока, «килата» (молочных сливок), «такра-пиндака» (сливок из простокваши), «биса» (толстого стебля лотоса), «нактамала» (тонкого стебля лотоса), «шалука», «краунчодана», «кашерука», «шрингатака», «тарут», проросших зерен и бобовых, свежесобранных злаков и зерновых, а также нежной редьки.

6. Употребление тяжелых фруктов, овощей, солений, «хантака» (сырых овощей), «мардака», «васа» (мышечного жира), мяса головы и ног животных, несвежей, тухлой и «санкирна анна» (пищи, приготовленной из смеси различных продуктов, например, риса и

мяса).

7. Употребление «мандака» (незрелой простокваши) и неправильно (чрезмерно) ферментированных вин.

8. Питье загрязненной и тяжелой воды, избыточное применение «снеха» (масляной терапии), неиспользование «панчакарма» (очистительных терапий), неправильная «басти карма» (клизменная терапия).

9. Отсутствие физических упражнений, «авайяя» (отсутствие сексуальной активности) или «адхивайяя» (чрезмерная сексуальная активность), сон в дневное время; привычка к мягким постелям, сиденьям и местам.

Аналогично, следующие факторы ответственны за усиление «апана вайю»:

1. Использование жестких, неровных и твердых сидений.

2. Использование транспортных средств, перевозимых плохо обученными животными или верблюдами.

3. Чрезмерное потакание сексуальному акту.

4. Неправильное введение наконечника клизмы и частые травмы в анальной области.

5. Частое использование холодной воды.

6. Использование тряпок, комьев травы и т.д. для протирания ануса.

7. Продолжительное и чрезмерное напряжение.

8. Насильственные попытки при дефекации, мочеиспускании и отхождении газов.

9. Подавление естественных позывов.

10. Выкидыш, давление беременной матки и аномальные роды у женщин.

«Апана вайю», усиленная вышеупомянутыми факторами, опускает накопленные отходы, поражает анальные сфинктеры и приводит к приобретенному типу геморроя. [9]

Формы «арша» (геморроя)

Геморроидальные узлы имеют различные формы и напоминают горчицу, «масуру» (чечевицу), «машу», «мудгу», «куштаку» (Saussurea lappa), «ява» (ячмень), «калая» (зеленый горошек), «пинди», «тундикери» (плод «карира»), «кебука», «тиндука», «карканду», «каканантика», «бимби», «бадара», «карира», «удумбара» (Ficus racemosa), «кхарджура» (финик), «джамбу» (Syzygium cuminii), «гостана» (коровье вымя), тыкву, «кашерука», «шрингатака», «шринги», клювы или языки птиц, павлина или попугая, а также бутоны лотоса или «карику». Все вышеперечисленные формы в целом являются характерными формами геморроя, вызванного чрезмерным усилением «вата», «питта» и «капха». [10]

Признаки и симптомы «ватаджа арша»

Геморрой, вызванный преобладанием усиленной «вата»:

1. Геморроидальная масса сухая, сморщенная, твердая, грубая, несмазанная и сероватого цвета; эти узлы имеют острые кончики; они изогнуты, с трещинами на поверхности и распределены неравномерно.

2. Геморроидальная масса сопровождается болью, судорогами, «тода» (пронзающей болью), зудом, онемением и сильным покалыванием.

3. Смазывающие и горячие средства приносят облегчение в этом состоянии.

4. Пациент страдает от дизентерии, вздутия живота и скованности половых органов, яичек, мочевого пузыря, таза и области сердца; он также страдает от сильного недомогания и сердцебиения.

5. Отхождение газов, мочи и стула постоянно затруднено.

6. Он страдает от боли в бедрах, поясничной области, спине, «трика» (крестцовой области), «паршва» (боках грудной клетки), «кукши» (боках живота) и в «басти» (мочевом пузыре).

7. Он ощущает жар в голове и страдает от чихания, отрыжки, насморка, кашля, «удаварта» (обратной перистальтики), летаргии,

отеков, обмороков, анорексии, неприятного вкуса во рту, «тимира» (нарушения зрения), зуда, боли в носу, ушах и височной области, а также нарушения голоса.

8. Сероватый оттенок, краснота и грубость ногтей, глаз, лица, кожи, мочи и стула. [11]

Этиология «ватаджа арша»

Причины «ватаджа арша» следующие:

1. Привычное употребление вяжущей, острой, горькой, несмазанной, холодной и легкой пищи.

2. Привычное употребление «прамиташана» (пищи, измеренной в крайне малых количествах), употребление пищи в малом количестве, избыточное употребление алкогольных напитков и потакание сексуальным актам.

3. Пост, проживание в холодной стране и холодное время года, физические упражнения, горе, воздействие солнца и ветра. [12-13]

Признаки и симптомы «питтаджа арша»

Признаки и симптомы «питтаджа арша»:

1. Геморроидальный узел мягкий, дряблый, нежный и чувствительный при прикосновении.

2. Цвет геморроя красный, желтый, синий или черный.

3. Геморрой сопровождается чрезмерным потоотделением и липкими выделениями.

4. Выделения из геморроидальной массы «висра» (пахнут сырым мясом), жидкие, желтого или красного цвета.

5. Наблюдается кровотечение из геморроидальных узлов.

6. Геморрой сопровождается ощущением жжения, зудом, болью, колющей болью и нагноением.

7. Холодные средства облегчают симптомы.

8. Стул пациента жидкий, желтого или зеленого цвета.

9. Моча и стул выводятся в больших количествах, желтого цвета, с запахом сырого мяса.

10. Пациент страдает от болезненной жажды, лихорадки, астмы, обмороков и отвращения к пище.

11. Ногти, глаза, кожа, моча и стул становятся желтого цвета. [14]

Этиология «питтаджа арша»

Причины «питтаджа арша» следующие:

1. Употребление острой, горячей, соленой и щелочной пищи.

2. Чрезмерные физические упражнения и воздействие жара огня и солнца.

3. Проживание в месте и время года, которые не являются холодными, употребление алкоголя и зависть.

4. Употребление напитков, пищи и лекарств, обладающих «видахи» (вызывающими жжение), острыми и горячими свойствами. [15-16]

Признаки и симптомы «капхаджа арша»

Признаки и симптомы «капхаджа арша»:

1. Геморроидальные узлы большого размера, опухшие, гладкие, безболезненные при прикосновении.

2. Геморрой смазанный, белый, бледно-белый, слизистый, с ощущением скованности, тяжелый, ригидный, онемевший, с постоянным отеком и сильным зудом.

3. Выделения из геморроя обильные и непрерывные, белого или красного цвета, со слизью.

4. Моча и стул пациента тяжелые, слизистые и белые.

5. «Рукша» (не-смазывающие) и горячие терапии облегчают симптомы.

6. Пациент испытывает чрезмерное желание опорожнить кишечник с тенезмами и вздутием в нижней тазовой области.

7. Пациент страдает от жгучей боли в анусе, тошноты, чрезмерного слюноотделения, кашля, анорексии, простуды, тяжести, рвоты,

дизурии, летаргии, отеков, анемии.

8. Пациент страдает от лихорадки, сопровождающейся ознобом, камнями и песком в мочеполовой системе, ощущением, будто сердце и органы чувств покрыты липким материалом, сладким привкусом во рту и «прамеха» (упорными мочевыми расстройствами, включая диабет).

9. Болезнь переходит в хроническую форму. Пищеварительная сила подавляется, что вызывает импотенцию.

10. Они связаны с острыми заболеваниями, вызванными «ама» (продуктом неправильного пищеварения и метаболизма).

11. Ногти, глаза, лицо, кожа, моча и стул становятся белого цвета. [17]

Этиология «капхаджа арша»

Причины «капхаджа арша» (геморроя) следующие:

1. Сладкая, смазывающая, холодная, соленая, кислая и тяжелая пища.

2. Отсутствие физических упражнений, сон в дневное время и потакание удовольствиям от постели и сидений (чрезмерный сон и сидение).

3. Прямое воздействие ветра.

4. Проживание в холодном месте, воздействие холодного времени года и умственная пассивность. [18-19]

Этиология и симптомы «двандваджа» и «саннипатаджа» типов «арша»

«Двандваджа арша» (в котором преобладают две «доши») вызван сочетанием двух типов этиологических факторов и клинических признаков двух «дош». Если этиологические факторы всех «дош» сочетаются вместе, то проявляется «тридошаджа» тип геморроя (в котором одновременно усилены все три «доши»). Признаки и симптомы геморроя схожи с теми, что описаны для наследственного типа геморроя (см. стихи 7 и 8 выше). [20]

«Пурварупа» (предвестники) геморроя

Замедленное пищеварение, слабость, урчание в нижней части живота, истощение, частая отрыжка; боль в бедрах, скудный стул, анемия, опасение проявления «удара рога» (упорных абдоминальных расстройств, включая асцит) — это предвестники и симптомы развития геморроя. [21-22]

Вовлечение трех «дош»

Геморрой никогда не проявляется без усиления всех трех «дош». Очевидно, что преобладание одной или всех «дош» определяет тип геморроя. Номенклатура «дошаджа арша» дается в соответствии с преобладанием «доши», например, если преобладает «вата доша», то такой геморрой называется «ватаджа арша». [23]

Усиление «тридоша» при «арша»

Пять типов «вата» («прана», «апана», «вьяна», «удана» и «самана»), «питта» и «капха» — все эти болезнетворные факторы в своем усиленном состоянии поражают три анальных сфинктера в аноректальной области и приводят к геморрою. Эти геморроидальные узлы болезненны и обычно сопровождаются различными осложнениями. Этот геморрой поражает весь организм, поэтому его трудно вылечить консервативными методами. [24-25]

Симптомы неизлечимого «арша»

Если у пациента с геморроем развиваются отеки верхних и нижних конечностей, лица, пупка, ануса и мошонки, и если он страдает от боли в области сердца и боковых частях грудной клетки, то такие типы пациентов становятся неизлечимыми. [26]

Боль в области сердца и боковых частях грудной клетки, обмороки, рвота, боль в конечностях, лихорадка, жажда и перианальный отек — эти осложнения приводят к смерти пациента, страдающего геморроем. [27]

Врожденный/наследственный геморрой, вызванный усилением трех «дош», и геморрой, расположенный во внутреннем сфинктере ануса, также считаются неизлечимыми. [28]

При наличии вышеуказанных неизлечимых симптомов, если все четыре аспекта лечения, такие как врач, лекарства, помощник и пациент, находятся в состоянии своего совершенства, и если у пациента сильный «каягни» (сила пищеварения и метаболизма), болезнь может стать «япья» (паллиативной). В противном случае болезнь становится неизлечимой. [29]

Если геморрой вызван расстройством двух «дош» и расположен во втором анальном сфинктере, и если он существует более одного года, то его трудно вылечить. Если геморрой расположен во внешнем анальном сфинктере с расстройством одной «доши» и не является хроническим, то пациент считается излечимым. Мудрый врач/хирург должен лечить пациента на ранней стадии, иначе увеличенные геморроидальные узлы могут закупорить анальный канал и привести к «баддха-гудодара» (закупорке аноректального прохода). [30-32]

Лечение геморроя

В лечении «арша» (геморроя) некоторые врачи/хирурги советуют иссечение геморроидальных узлов острыми инструментами, в то время как другие рекомендуют прижигание с помощью «кшаракарма» (щелочей) и «агникарма» (термического прижигания). Эти процедуры должны выполняться только врачом/хирургом, хорошо обученным в данной области.

Любая ошибка во время этих (хирургических или парахирургических) процедур может привести к серьезным последствиям и осложнениям, таким как импотенция, аноректальный отек, затруднение дефекации, вздутие живота, мучительная боль, чрезмерное кровотечение и рецидив геморроя. При заживлении могут образоваться стриктуры, хронические липкие выделения/гной, а также может произойти выпадение прямой кишки. Вышеуказанные осложнения могут развиться вследствие неправильно проведенной операции, «кшаракарма» и «агникарма».

Далее будет описано лечение, которое сопряжено с меньшим риском и не является болезненным, для искоренения геморроя. [33-37]

Классификация арша

Геморрой, вызванный обострением «вата» и «капха», называется сухим геморроем. В то время как геморрой с избыточными выделениями (кровотечением) и влажностью вызван обострением «ракта» и «питта». [38]

Лечение сухого геморроя

Сухие, твердые, воспаленные и болезненные геморроидальные узлы следует сначала лечить с помощью потения («сведа»). [39]

Рецепты для потения

Геморроидальные узлы следует смазывать маслом, приготовленным путем кипячения с «читрака» («Plumbago zeylanica» Linn.), щелочами и «билва» («Aegle marmelos» Corr.). Потение следует проводить с помощью следующих составов:

1. «Поттали» (лекарства, завязанные в кусок ткани в форме болюса), содержащие «ява» («Hordeum vulgare» Linn.), «маша», «кулаттха» («Vigna unguiculata» (Linn.) Walp) и «пулака» (низкосортное зерно).

2. «Поттали», приготовленная из жмыха семян кунжута.

3. «Поттали», содержащая шелуху риса.

4. «Поттали» из «вача» («Acorus calamus» Linn.) и «сатахва» («Anethum sowa» Roxb.).

Вышеупомянутые рецепты «поттали» и «пинда» должны быть умеренно теплыми, и в них следует добавлять жиры. [40-41]

1. «Пинда», содержащая «сакту» (обжаренная мука из злаков) с добавлением маслянистых веществ, таких как масло и гхи.

2. «Пинда», содержащая мякоть сушеной редьки.

3. «Пинда», содержащая «каршнагандхика».

4. «Пинда», содержащая «расна» («Pluchea lanceolata»).

5. «Пинда», содержащая «хапуша».

Вышеупомянутые рецепты (№ 6–10) должны быть слегка теплыми, и в них следует добавлять жиры. Геморроидальные узлы следует смазывать маслом, приготовленным путем кипячения с «расна» («Pluchea lanceolata»). После этого следует провести потение с помощью «поттали», содержащей кирпичную крошку, «кхарахва» («Ajamoda»/«Apium leptophyllum» (Pers.)) и мякоть «гунджанака» («Abrus precatorius» Linn.). [39-43]

Рецепт для орошения

Геморроидальные узлы следует орошать отваром листьев «васа» («Adhatoda zeylanica» Medic.), «арка» («Calotropis procera» Ait.), «эранда» («Ricinus communis» Linn.) и «билва» («Aegle marmelos» Corr.). [44]

Рецепты для сидячих ванн

Если в геморроидальных узлах есть боль, их следует обильно смазать лечебным маслом и принять сидячую ванну с отваром, приготовленным из листьев редьки, «трипхала» [«Харитаки» («Terminalia chebula» Roxb.), «бибхитака» («Terminalia belerica» Roxb.) и «амалака» («Emblica officinalis» Gaertn.)], «арка» («Calotropis procera» Ait.), «вену варуна» («Crataeva nurvala» Buch-Ham), «агнимантха» («Clerodendrum phlomidis» Linn.), «шигру» («Moringa oleifera» Lam.) и «ашмантака». Пациент также может принимать сидячую ванну с отваром «акола» («Alangium salviifolium» Linn.), или «саувирака», или «тушодака», или отваром «билва» («Aegle marmelos» Corr.), или пахтой, или «дадхи манда» (сывороткой), или кислым «канджика», или коровьей мочой. Перед сидячей ванной на геморроидальные узлы следует нанести лечебное масло, а отвар должен быть теплым. [45-47]

Рецепты для смазывания и окуривания

1. Жир черной разновидности кобры, свиньи, верблюда, «джатука» и кошки следует наносить на геморроидальные узлы, а также использовать для окуривания геморроя. [48]

2. Окуривание следует проводить с помощью человеческих волос, змеиной кожи, кошачьей шкуры, корня «арка» («Calotropis procera» Ait.) и листа «шами». [49]

3. Окуривание следует проводить с помощью «тумби», «виданг» («Embelia ribes»), «девадару» («Cedrus deodara») и «акшат» (риса), смешанных с гхи. Для окуривания можно использовать «брахати» («Solanum indicum»), «ашвагандха» («Withania somnifera»), «пиппали» («Piper longum») и «сураса»/«туласи» («Ocimum sanctum»), смешанные с гхи. [50]

4. Для окуривания следует использовать «сакту» (обжаренную муку) и гхи. Окуривание «сарджараса», смешанным с гхи, также используется при геморрое. [51]

Рецепты мазей

Следующие рецепты следует использовать в виде мазей при лечении геморроя:

1. Порошок куркумы («Curcuma longa»), смешанный с латексом «снухи» («Euphorbia neriifolia»), наносить на геморроидальные узлы.

2. Паста из порошка куркумы («Curcuma longa»), смешанная с плодами «пиппали» («Piper longum») и коровьей желчью. [52]

3. Паста, приготовленная из семян «шириша» («Albizzia lebbeck»), «куштха» («Saussurea lappa»), «пиппали» («Piper longum»), «саиндхава», пальмового сахара, латекса «арка» («Calotropis procera» Ait.) и «снухи» («Euphorbia neriifolia») и «трипхала». [53]

4. Паста, приготовленная из «пиппали» («Piper longum»), «читрака» («Plumbago zeylanica» Linn.), «шьяма», «кинва» (дрожжей), мякоти плодов «мадана» («Randia spinosa»), куркумы («Curcuma longa») и пальмового сахара. [54]

5. Паста из «данти» («Baliospermum montanum»), «шьяма», «амритасага» и пальмового сахара.

6. Паста, приготовленная из кости слона, «нимба» («Azadirachta indica») и «бхаллатака» («Semecarpus anacardium»). [55]

7. Следует наносить слегка теплую пасту, приготовленную из «хартала» (орпимента), смешанного с жиром верблюда. Она снимает боль и отек в геморроидальных узлах. [56]

8. Паста из латекса «арка» («Calotropis procera» Ait.), стебля «снухи» («Euphorbia neriifolia»), листа горькой разновидности «алабу» (горлянки), «каранджа» («Pongamia pinnata») и мочи козы превосходна в лечении геморроя. [57]

Все вышеупомянутые рецепты, начиная с «абхьянга» (рецепты для смазывания) и заканчивая «прадеха» (местное нанесение мази), полезны при лечении геморроя, сопровождающегося скованностью, отеком, зудом и болью. [58]

Испорченная кровь, которая скапливается в геморроидальных узлах, вытекает при местном применении вышеупомянутых рецептов и мазей, что в конечном итоге приносит облегчение пациентам с геморроем. [59]

Рактамокшана (кровопускание)

Если болезнь не проходит после применения холодных, горячих, маслянистых и немаслянистых видов лечения, то такая болезнь, вероятно, вызвана порчей «ракта» (крови). В таком состоянии следует проводить процедуру «рактамокшана» (кровопускания). [60]

Кровопускание с помощью пиявок, острых инструментов или игл следует проводить при «рактаджа арша», если кровь не выходит сама по себе. [61]

Чурна (порошковые составы)

Если пациент страдает от отека и боли в перианальной области, и если наблюдается подавление пищеварительной силы, его следует

лечить комбинацией порошка «трикату» [«Шунтри» («Zingiber officinale»), «пиппали» («Piper longum») и «марича» («Piper nigrum»)), «пиппалимула» («Piper longum»), «патха» («Cissampelos pareira»), «хингу» («Ferula narthex»), «читрака» («Plumbago zeylanica»), «сауварчала» (вид соли), «пушкармула» («Inula racemosa»), «джира» («Cuminum cyminum»), мякоти «билва» («Aegle marmelos»), «бидлаван», «аджван» («Trachyspermum ammi»), «хаубер», «вавдинг» («Embelia ribes»), «саиндхава» (вид соли), «вача» («Acorus calamus») и «тинтьидика» вместе с сывороткой, алкогольным напитком или горячей водой. Этот рецепт также излечивает геморрой, «грахани» (синдром спру), колики и метеоризм. [62-64]

Рецепты для «пачана» (которые помогают в переваривании непереваренной пищи), описанные для лечения «атисара» (диареи), следует давать пациентам с геморроем. [65]

Другие рецепты

1. «Харитаки чурна» вместе с пальмовым сахаром следует давать перед едой.

2. Порошок «триврита» («Operculina turpethum») вместе с отваром «трипхала» следует давать для выведения скопившихся «доша» через анальный канал, что приносит облегчение симптомов.

3. «Харитаки» («Terminalia chebula»), замоченную на ночь, следует давать вместе с пальмовым сахаром.

4. «Харитаки» («Terminalia chebula») вместе с пахтой.

5. «Трипхала» вместе с пахтой.

6. «Читрака» («Plumbago zeylanica») и «нагара» («Zingiber officinale») вместе с «сидху» (вид алкогольного напитка).

7. «Читрака» («Plumbago zeylanica») и «чавья» («Piper retrofractum») вместе с «сидху».

8. «Шатапушпа» («Anethum sowa») и «патха» («Cissampelos pareira»), смешанные с «сауварчала» (вид соли), следует давать, смешав с «сура» (вид алкогольного напитка).

9. «Билва» («Aegle marmelos») «чурна», «дадхитва», смешанные с «сура».

10. Отвар «билва» («Aegle marmelos»), «нагар» («Zingiber officinale»), «аджван» («Trachyspermum ammi») и «читрака» («Plumbago zeylanica») или «бхаллатака» («Semecarpus anacardium»), смешанные с «тарпана» (освежающий напиток, приготовленный из обжаренной муки).

11. «Читрака» («Plumbago zeylanica»), «хапуша» и «хингу», смешанные с пахтой.

12. «Панчакола» [«Шунтри» («Zingiber officinale»), «пиппали» («Piper longum»), «пиппали мула», «чавья» («Piper retrofractum») и «читрака» («Plumbago zeylanica»)] следует давать с пахтой. [65-71]

Такраришта

Порошок «хапуша», «кунчика», «дханьяка» («Coriandrum sativum»), «джира» («Cuminum cyminum»), «каравu» («Foeniculum vulgare»), «качур», «пиппали» («Piper longum»), «пиппали мула» (корень «Piper longum»), «читрака» («Plumbago zeylanica»), «гаджапиппали» («Scindapsus officinalis» Schott.), «ява-ни» («Trachyspermum ammi») и «аджамода» («Carum roxburghianum») (в равном количестве) следует поместить в сосуд, смазанный гхи и пахтой. Паста из ингредиентов, помещенная в сосуд, будет слегка кислой и острой. Когда она хорошо перебродит, кислый и острый вкусы станут хорошо выраженными. Это называется «такраришта», которая очень приятна на вкус. Этот напиток следует принимать в соответствующей дозе в начале, середине и конце приема пищи, чтобы утолить жажду. Он также стимулирует пищеварение, улучшает аппетит, улучшает цвет лица, способствует движению «капха» и «вата» вниз, излечивает отек, зуд и боль в анусе и способствует укреплению сил. [72-75]

Преимущества творога и пахты

Пасту из коры корня «Читрака» («Plumbago zeylanica») следует нанести на внутреннюю поверхность глиняного сосуда, и в этом сосуде следует готовить творог или пахту, которые облегчают

геморрой. [76] Нет лекарства лучше пахты для лечения геморроя, вызванного обострением «вата» и «капха». Пахту следует принимать вместе с жиром (при «вата») или в немаслянистой форме (при «капха»). [77]

Пахту следует давать в течение одной недели, десяти дней, пятнадцати дней или месяца в зависимости от силы пациента и сезона. [78]

Если «каягни» (пищеварительная сила и метаболизм) пациента очень слаба, то пахту следует рекомендовать только утром и вечером. В противном случае вечером следует давать «такра авалехика» (лекарственный состав, приготовленный путем добавления пахты к муке из обжаренного риса). [79]

Если пахту дают утром, то вечером следует давать «такра пейя», жидкую кашицу, приготовленную путем добавления пахты вместе с каменной солью. После этого следует давать «такра одана» (рис, смешанный с пахтой), добавленный с маслом, вместе с пахтой в качестве «анупана». [80] Овощной суп или мясной суп вместе с пахтой следует давать в качестве диеты, или же можно давать овощной и мясной суп, приготовленный с пахтой. [81] Врач, знакомый со временем («кала») и процедурой применения («карма»), не должен внезапно прекращать прием пахты. Пахту следует применять до одного месяца, а затем ее следует постепенно отменять. [82]

«Такра» (пахту) следует отменять постепенно, в том же количестве, в котором она была увеличена. При уменьшении количества пахты общее потребление пищи пациентом не должно сокращаться. Принятие этой процедуры будет способствовать поддержанию энергии, сохранению силы, пищеварительной силы, а также улучшению телосложения и цвета лица. Пахта бывает трех типов:

1. Из которой полностью удален жир.

2. Из которой удалена половина жира.

3. Из которой жир не удален вовсе. [83-84]

Врач, знакомый с природой «доша», вовлеченных в возникновение болезни, «агни» (силой пищеварения и метаболизма) пациента и

его силой, должен соответствующим образом назначать любой из вышеупомянутых трех типов пахты. [85] Геморрой, однажды вылеченный применением пахты, не рецидивирует. Пахта сжигает всю траву, разбросанную по земле, не говоря уже о сухом типе геморроя у пациента, чье «агни» (пищеварительная сила и метаболизм) было разожжено с помощью этой терапии. [86] Пахта очищает каналы циркуляции, в результате чего «раса» (конечный продукт пищи после пищеварения) достигает [тканевых элементов] надлежащим образом. Это создает правильное питание, силу, цвет лица и бодрость, и излечивает сто болезней, включая те, что вызваны «вата» (80) и «капха» (20). Нет лекарства лучше пахты для лечения геморроя, вызванного порчей «вата» и «капха». [87-88]

Другие рецепты

«Пейя» (жидкую кашицу) следует готовить путем варки с «пиппали» («Piper longum»), «пиппалимула» (корень «Piper longum»), «читрака» («Plumbago zeylanica»), «гаджа пиппали» («Scindapsus officinalis» Schott.), «шрингвера» («Zingiber officinale»), «аджаджи» («Cuminum cyminum»), «каравы» («Foeniculum vulgare»), «дханьяк» («Coriandrum sativum»), «тумбуру» («Coriandrum sativum»), «билва» («Aegle marmelos»), «каркатака» и «патха» («Cissampelos pareira»). Употребление этой «пейя» (жидкой кашицы) с добавлением кислых фруктов и приправленной гхи и маслом излечивает геморрой. [89-90] С вышеупомянутыми ингредиентами следует приготовить «кхада» (вид кислого напитка) и давать пациенту. Гхи, прокипяченное с вышеуказанными ингредиентами, также полезно. [91]

Густая кашица

Полезна густая кашица, приготовленная из «пиппали» («Piper longum») и «нагара» («Zingiber officinale»), подкисленная добавлением пахты и посыпанная порошком «марича» («Piper nigrum»). [92]

Овощной суп, приготовленный из сушеной редьки или «кулаттха» («Dolichos biflorus»), или комбинации «капитха» («Limonia

acidissima»), «билва» («Aegle marmelos»), «кулаттха» («Dolichos biflorus») и «макуштха» («Vigna aconitifolia»), полезен при геморрое. В эти супы можно добавлять суп из козьего мяса. Суп из мяса «лава» и т.д., добавленный с соком кислых фруктов и пахтой, следует давать такому пациенту. [93-94]

«Ракта шали», «махашали», «калама», «лангала», «сита», «шарад» и «шастик» — такие виды риса можно давать в качестве пищи пациенту, страдающему геморроем. Таким образом, описаны терапевтические меры для пациентов с геморроем, имеющих жидкий стул. [95-96]

Лечение геморроя при запорах

Теперь рецепты для лечения пациентов, страдающих геморроем и имеющих сильные запоры, следующие:

1. Пациенту следует давать «матсьяндика» (препарат из сока сахарного тростника) вместе с «шунтри» («Zingiber officinale»), а затем «прасанна» (вид алкогольного напитка), смешанный с «сакту» (обжаренной мукой) и солью. [97]

2. Следует давать напиток из пальмового сахара вместе с «нагара»/«сухим имбирем» («Zingiber officinale»), «патха» («Cissampelos pareira»), соком кислых фруктов и пальмовым сахаром, смешанным с гхи и «ява кшара» (щелочной препарат из ячменя). [98]

3. Следует использовать «аджван» («Apium graveolens»), «нагара» («Zingiber officinale»), «патха» («Cissampelos pareira»), гранатовый сок и пальмовый сахар вместе с пахтой и солью, что помогает в движении газов и стула вниз. [99]

4. «Патха» («Cissampelos pareira») вместе с «дуралабха» («Fagonia cretica») или «билва» («Aegle marmelos») или «ява-ни» («Trachyspermum ammi») или «нагара» («Zingiber officinale») излечивает боль при геморрое. [100]

5. Листья «каранджа» («Pongamia pinnata»), обжаренные с гхи и маслом и посыпанные порошком «сакту» (обжаренной муки), следует давать перед едой, что помогает в движении газов и стула

вниз. [101]

6. «Мадира» (вид алкоголя) вместе с солью следует принимать перед едой; а также «сидху» (вид алкоголя) или «саувира» (вид уксуса) вместе с пальмовым сахаром и «нагара» (сухим имбирем). [102]

Пиппальяди гхрита

«Пханита» (патока), приготовленная с соком кислых фруктов и гхи, добавленная с «пиппали» («Piper longum»), «нагара» («Zingiber officinale»), «кшара», «карави», «дханья» («Coriandrum sativum»), «джирака» («Cuminum cyminum»), должна даваться в случаях геморроя. [103]

Гхи, приготовленное с «пиппали» («Piper longum»), «пиппалимула», «читрака» («Plumbago zeylanica»), «гаджапиппали», «шрингавера», «ява-кшара», следует давать при геморрое. [104]

Рецепты лечебного гхи

Гхи, приготовленное с пастой из «чавья» («Piper retrofractum») и «читрака» («Plumbago zeylanica») и добавленное с пальмовым сахаром, «кшара» и «нагара» («Zingiber officinale»), следует давать при геморрое. Гхи, приготовленное с пастой из «пиппали мула» и добавленное с пальмовым сахаром, «кшара» (щелочью) и «нагара» («Zingiber officinale»), следует давать при геморрое. [105]

Пиппальяди гхрита

Гхи, приготовленное с пастой из «пиппали» («Piper longum»), «пиппалимула» и «дханьяка» («Coriandrum sativum») и творогом, следует давать пациенту с геморроем. Оно помогает в движении газов и стула. [106]

Чавьяди гхрита

Гхи следует готовить с пастой из «чавья» («Piper retrofractum»), «трикату», «патха» («Cissampelos pareira»), «кшара», «кустумбару» («дханьяка» («Coriandrum sativum»)), «ява-ни», «пиппали мула», «вида», «саиндхава» (каменной соли), «читрака» («Plumbago zeylanica»), «билва» («Aegle marmelos») и «абхая» («Terminalia chebula»). К этому при варке следует добавить хорошо перебродивший творог (в четыре раза больше количества гхи). Оно помогает в движении стула и газов вниз, а также излечивает «правахика» (амебную дизентерию), выпадение прямой кишки, дизурию и боль в перианальной и тазовой области. [107-109]

Нагаради гхрита

Гхи следует готовить с пастой из «нагара» («Zingiber officinale»), «пиппали мула», «читрака» («Plumbago zeylanica»), «гаджа пиппали», «швадамштра», «пиппали» («Piper longum»), «дханьяк» («Coriandrum sativum»), «билва» («Aegle marmelos»), «патха» («Cissampelos pareira») и «ява-ни» («Trachyspermum ammi»), сока «чангери» («Oxalis corniculata») (в четыре раза больше количества гхи) и творога (в четыре раза больше количества гхи). Это лечебное гхи облегчает «капха» и «вата» и излечивает геморрой, «грахани», дизурию, «правахика» (амебиаз), выпадение прямой кишки, боль в анальной области и метеоризм. [110-112]

Пиппальяди гхрита

Отвар следует приготовить из «пиппали» («Piper longum»), «нагара» («Zingiber officinale»), «патха» («Cissampelos pareira»), «гокшура» («Tribulus terrestris»), взяв по три «пала» каждого, добавить 160 «пала» воды и выпарить до одной четверти, т.е. 40 «пала». В этот отвар следует добавить пасту из «гандира», «пиппалимула»; «вьоша» [«шунтри» («Zingiber officinale»), «пиппали» («Piper longum») и «марича» («Piper nigrum»)), «чавья» («Piper retrofractum») и «читрака» («Plumbago zeylanica»), взяв по два «пала» каждого. К этому следует добавить 40 «пала» гхи, 40 «пала» сока «чангери» («Oxalis corniculata») и 240 «пала» творога и варить на слабом огне. Это лечебное гхи следует хранить в чистом сосуде и регулярно использовать в пище и в качестве напитка. Оно

излечивает «грахани» (расстройства пищеварительной системы), геморрой, «гулма» (опухоль), болезни сердца, отек, расстройства селезенки, метеоризм, дизурию, лихорадочные состояния, кашель, икоту, анорексию, одышку и боль в боках грудной клетки. Оно является отличным средством для укрепления сил, полноты тела, цвета лица и пищеварительной и метаболической силы. [113-118]

Применение харитаки

«Харитаки» («Terminalia chebula»), обжаренную в гхи вместе с пальмовым сахаром и «пиппали» («Piper longum»), или «триврита» («Operculina turpethum») и «данти» («Baliospermum montanum»), следует давать для движения «ваю» (ветра) вниз. Благодаря движению стула, газов, «капха» и «питта» вниз и их выведению геморрой излечивается и улучшается пищеварительная сила. [119-120]

Мясной суп

Мясной суп из павлина, куропатки, серого перепела, петуха и дрофы, который является кислым и хорошо приправленным, снимает закупорку стула и газов. [121]

Листовые овощи

Листья «триврит» («Operculina turpethum»), «данти» («Baliospermum montanum»), «палаша» («Butea monosperma»), «чангари» («Oxalis corniculata») и «читрака» («Plumbago zeylanica») следует обжаривать с гхи и маслом. Это следует давать вместе с творогом пациенту с геморроем. Листья «уподика», «тандулия», «вира», «вастука», «суварчала» (вид соли), «ява», «авалгуджа», «какамачи» («Solanum nigrum»), «рухупатра», «махапатра», «амлика», «дживанти» («Leptadenia reticulata»), «шати» («Hedychium spicatum») и «гунджанака» («Abrus precatorius») следует готовить с творогом и обжаривать с гхи, а также маслом. Это следует давать пациенту, страдающему геморроем, смешав с «дхания» («Coriandrum sativum») и «нагара» («Zingiber officinale»). [122-125]

Употребление мяса

Мясной суп из «годха», «лопака», «марджара», «свавиду», «уштра», коровы, «курма» и «саллака» следует готовить по методу, предложенному выше для листовых овощей. Вместе с этим мясным супом пациентам с «мандагни» (слабым пищеварением) и геморроем, преобладающим по «вата», следует давать красный сорт риса «шали». [126-127]

Анупана

«Мадира» (вино), пахта, «тушодака» (вид уксуса, приготовленный из ячменя), «ариштa» (рецепты будут описаны в стихах 138-168) следует давать пациенту, имеющему геморрой, вызванный преобладанием обостренной «вата», имеющему сухость и слабую пищеварительную силу. Сыворотка, кипяченая и охлажденная вода, отвар «кантакари» («Solanum xanthocarpum») или отвар «нагара» («Zingiber officinale») и «дханьяка» («Coriandrum sativum») в качестве «анупана» (напитка после еды) для движения газов и стула вниз. [127-129]

Анувасана басти

Клизму типа «анувасана» следует назначать пациенту, страдающему «удаварта» (движением ветра вверх в животе), который крайне лишен маслянистости, чей ветер движется в противоположном направлении и у которого есть колики. [130]

Анувасана басти с пиппальяди тайла

Ингредиенты, такие как «пиппали» («Piper longum»), «мадана» («Randia spinosa»), «билва» («Aegle marmelos»), «шатава», «мадхука», «куштха» («Saussurea lappa»), «шати» («Hedychium spicatum»), «пушкармула» («Inula racemosa»), «читрака» («Plumbago zeylanica»), «девадару» («Cedrus deodara»), превращенные в пасту, добавленные к кунжутному маслу в количестве 4 частей к «калка» (пасте), затем добавленные к

молоку в количестве 2 частей больше, чем масла, и приготовить лечебное масло согласно стандартным процедурам. Это масло следует использовать у пациентов с закупоркой газов для «анувасана басти». Выпадение прямой кишки, боль в анусе, дизурия, амебиаз, слабость в спине, бедре, метеоризм, слизистые выделения через прямую кишку, перианальное воспаление, закупорка газов и фекалий, а также повышенная частота дефекации или неудовлетворительная дефекация — все вышеперечисленные расстройства или симптомы следует лечить с помощью «анувасана басти» с вышеуказанными ингредиентами. [131-134]

Местное применение пасты

11 ингредиентов, заканчивающихся «девадару» (в стихе 131), следует смешать с маслом и гхи и наносить на сухой и болезненный тип геморроя. После нанесения лекарства геморроидальные узлы выделяют слизь и кровь, что снимает боль, зуд и отек сухого геморроя. [135-136]

Нируха басти при сухом геморрое

Ингредиенты, используемые в клизме «нируха», — это молоко, отвар «дашамула», коровья моча, «снеха» (жиры), соль и паста из «маданапхала» («Randia spinosa») и т.д. [137]

Абхаяришта

«Харитаки» («Terminalia chebula») (1 «прастха»), «амалаки» («Emblica officinalis») (одна «прастха»), «капитха» (10 «пал»), «индраян» (5 «пал»), «виданга» («Embelia ribes») (две «палы»), «пиппали» («Piper longum») (две «палы»), «лодхра» («Symplocos racemosa») (две «палы»), «марича» («Piper nigrum») (две «палы») и «элавалука» (две «палы») следует залить восемью «дронами» воды и варить, пока не останется две «дроны». Отвар следует процедить и дать остыть. К нему нужно добавить двести «пал» джаггери (неочищенного пальмового сахара) и оставить в смазанном гхи сосуде на две недели.

После этого он становится пригодным для употребления в качестве напитка. Его следует давать в соответствующей дозе в зависимости от силы пациента. При регулярном приеме этой «аришты» геморрой излечивается. Этот эффективный рецепт называется «абхаяришта». Он излечивает «грахани» (синдром мальабсорбции), «панду» (анемию), болезни сердца, заболевания селезенки, «гульму» (абдоминальные опухоли), «удару» (тяжелые заболевания брюшной полости, включая асцит), «куштху» (стойкие кожные заболевания, включая проказу), отеки, анорексию, желтуху, лейкодерму, «крими» (гельминтоз), «грантхи» (доброкачественные новообразования), «арбуду» (опухоли), «вьянгу» (пигментные пятна), туберкулез и лихорадку. Он способствует укреплению сил, улучшению цвета лица и пищеварительной способности. [138-143]

Дантьяришта

Корни «данти» («Baliospermum montanum»), «читраки» («Plumbago zeylanica») и «дашамулы» следует взять по одной «пале» каждого и варить, добавив две «дроны» воды. К этому следует добавить мякоть плодов «трипхалы» (три «палы»). Смесь нужно варить, пока не останется одна четверть. Отвар следует процедить через ткань и остудить. К нему нужно добавить одну «палу» джаггери и оставить в смазанном гхи сосуде на пятнадцать дней. Это называется «дантьяришта», и она излечивает геморрой, «грахани» и «панду» (анемию). Она способствует движению газов и каловых масс вниз, а также стимулирует пищеварительную способность и излечивает анорексию. [144-147]

Пхаларишта

Мякоть плодов «харитаки» («Terminalia chebula») (одна «прастха»), «амалаки» («Emblica officinalis») (одна «прастха»), «вишалы» («Citrullus colocynthis») (две «палы»), «капитхи» («Limonia acidissima») (две «палы»), «патхи» («Cissampelos pareira») (две «палы») и корень «читраки» («Plumbago zeylanica») (две «палы») следует залить четырьмя «дронами» воды и варить, пока не останется одна четверть. Затем отвар следует процедить через ткань. К нему нужно добавить одну «тулу» джаггери и оставить в

смазанном гхи сосуде на пятнадцать дней. Прием этого состава излечивает «грахани», геморрой, болезни сердца, заболевания селезенки, желтуху, «вишамаджвару» (малярийную лихорадку), затруднение прохождения кала, мочи и газов, слабое пищеварение, кашель, «гульму» и «удаварту» (восходящее движение газов в брюшной полости). Он стимулирует пищеварительную способность. Он называется «пхаларишта» и был предложен мудрецом Кришнатреей. [148-152]

Пхаларишта (второй рецепт)

«Дуралабху» («Fagonia cretica») (одна «прастха») и «читраку» («Plumbago zeylanica»), «васу» («Adhatoda vasika»), «харитаки» («Terminalia chebula»), «амалаки» («Emblica officinalis»), «патху» («Cissampelos pareira»), «нагару» («Zingiber officinale») и «данти» (по две «палы» каждой) следует залить двумя «дронами» воды и варить, пока не останется одна четверть. Отвар следует процедить через ткань, остудить, а затем добавить 100 «пал» сахара. Его следует хранить в сосуде пятнадцать дней. Внутренние стенки сосуда должны быть смазаны пастой, содержащей «пиппали» («Piper longum»), «чавью» («Piper retrofractum»), «приянгу» («Callicarpa macrophylla»), мед и гхи. Этот препарат следует принимать в соответствующей дозе в зависимости от силы пациента. Он излечивает геморрой, «грахани», «удаварту», анорексию, затруднение движения кала, мочи, газов и отрыжки, слабое пищеварение, болезни сердца и «панду» (анемию). [153-157]

Канакаришта

Свежесобранную «амалаки» (одна «тула») следует грубо растолочь, добавить «пиппали» («Piper longum»), «видангу» («Embelia ribes») и «маричу» («Piper nigrum») (по 4 «палы» каждой), по одной «пале» «патхи» («Cissampelos pareira»), «пиппалимулы», «крамуки», «чавьи» («Piper retrofractum»), «читраки» («Plumbago zeylanica»), «манджишты» («Rubia cordifolia»), «элавалуки» и по пол «палы» «куштхи» («Saussurea lappa»), «дарухаридры» («Berberis aristata»), «сурахи», «саривы» («Hemidesmus indicus»), «индрахавы» («Holarrhena antidysenterica») и «бхадрамусты», а также четыре «палы» свежесобранной «нагапушпы». К этому следует добавить

две «дроны» воды и варить, пока не останется одна четверть. Отвар следует процедить через ткань и остудить. К нему нужно добавить два «адхаки» охлажденного отвара «мадхуки», две «тулы» растолченного сахара, пол «прастхи» свежесобранного меда и порошок «твак», «элы», «плавы», «патры», «амбу», «севьи», «крамуки» и «кехры», взятых в количестве по одной «карше» каждого. Внутренние стенки чистого сосуда должны быть смазаны гхи и окурены сахаром и «агуру». Его следует хранить пятнадцать дней. Через пятнадцать дней состав следует отфильтровать. Это называется «канакаришта», которая обладает сладким вкусом и является сердечным тоником. Она вызывает аппетит и излечивает геморрой, «грахани», метеоризм, «удару», лихорадку, болезни сердца, «панду» (анемию), отеки, «гульму» (опухоль), затруднение прохождения кала, кашель и другие заболевания, вызванные «капхой». Она также излечивает «вали» (появление морщин на теле), «палиту» (появление преждевременной седины) и «кхалитью» (алопецию), вызванные дисбалансом «дош». [158-168]

Чистота перианальной области

Пациент с геморроем должен использовать отвар листьев (обладающих целебными свойствами при геморрое) или теплую воду для очищения перианальной области. Таким образом, описано эффективное лечение сухого типа геморроя. [169]

Лечение кровоточащего геморроя

Теперь, после лечения сухого геморроя, далее упоминается лечение кровоточащего геморроя, который связан с дисбалансом «ваты» и «капхи». [170]

Признаки и симптомы кровоточащего геморроя, связанного с ватой

Цвет геморроидальных узлов серый, они твердые на ощупь, стул сухой, сопровождается метеоризмом; кровь, которая выделяется из узлов, жидкая, красноватая и пенистая; наблюдается боль в поясничной области, бедрах и перианальной области с чрезмерной слабостью. [171-172]

Признаки и симптомы кровоточащего геморроя, связанного с капхой

При кровоточащем геморрое, вторично связанном с «капхой», проявляются следующие признаки и симптомы: стул жидкий, белый, желтый, маслянистый, тяжелый и холодный; кровь, выделяющаяся из узлов, густая, бледно-желтая и слизистая; анус покрыт слизистым веществом, в этой области ощущается онемение. [173-174]

Линия лечения в соответствии с дошами

Если при кровоточащем геморрое имеется дисбаланс «ваты», следует использовать маслянистые и теплые средства. В случае дисбаланса «капхи» при кровоточащем геморрое полезны сухие и холодные средства. Поэтому терапию следует назначать после учета этих моментов. Если преобладают «питта» и «капха доша», пациенту следует назначить «шодхану» (очищающую терапию). Однако кровотечение не следует останавливать немедленно, нужно подождать подходящего времени. Пациенту можно назначить голодание. [175-176]

Осложнения при немедленной гемостатической терапии

Если кровь, испорченная «дошами», которая выходит из геморроидальных узлов, будет остановлена в самом начале, это может привести к различным осложнениям, таким как «рактапитта» (заболевание, характеризующееся кровотечением из различных частей тела), лихорадка, болезненная жажда, подавление пищеварительной способности, анорексия, желтуха, отеки, боль в анусе и тазовой области, крапивница и прыщи в поясничной области и на бедрах, «куштха», «панду» (анемия), задержка газов, мочи и кала, головная боль, «стаймитья» (ощущение, будто тело покрыто влажной тканью), тяжесть в теле и другие заболевания, вызванные испорченной кровью. Поэтому гемостатические меры полезны только после выведения испорченной крови. Врач должен хорошо знать этиологию,

признаки и симптомы, характер времени, силу и цвет крови и должен подождать подходящего времени перед назначением гемостатической терапии, если только нет экстренной ситуации. [177-181]

Использование горьких лекарств

Для стимуляции пищеварительной способности, остановки кровотечения и «пачаны» (метаболической трансформации) следует давать горькие лекарства. [182]

Использование снехи

При геморрое с преобладанием «ваты», если кровотечение продолжается даже после того, как обостренные «доши» были выведены, пациенту следует назначить маслянистую терапию в виде напитков, массажа и «анувасана басти». [183]

Показания к гемостатической терапии

В летний сезон при геморрое с преобладанием «питты», без вторичного преобладания «ваты» и «капхи», следует немедленно назначить гемостатическую терапию для остановки кровотечения. [184]

Гемостатические рецепты

Отвар коры «кутаджи» («Holarrhena antidysenterica»), смешанный с порошком «нагары» («Zingiber officinale»), останавливает выделение маслянистой крови. Отвар коры «дадимы» («Punica granatum») вместе с порошком «нагары» и отвар «чанданы» («Santalum album»), смешанный с порошком «нагары», являются гемостатическими средствами при кровоточащем геморрое. [185] Отвар «чанданы» («Santalum album»), «кирататикты» («Swertia chirayita»), «дханвьявасы» («Fagonia cretica») и «нагары» («Zingiber officinale»), а также отвар «дарви» («Berberis aristata»), «твак» («Cinnamomum zeylanicum»), «агару» («Aquilaria agallocha»), «уширы» («Vetiveria zizanioides») и «нимбы» («Azadirachta indica») облегчают состояние при геморрое, вызванном дисбалансом крови

(кровоточащем геморрое). [186] Кору и плоды «кутаджи» («Holarrhena antidysenterica») вместе с «ативишей» («Aconitum heterophyllum») и «расанджаной» следует смешать с медом и использовать как гемостатическое средство при геморрое. Если пациент страдает от болезненной жажды, следует давать «тандулодаку» (жидкий рисовый отвар). [187]

Кутаджади расакрия

Кору «кутаджи» («Holarrhena antidysenterica») (100 «пал») следует варить с дождевой водой (одна «дрона»), пока вся эссенция коры не перейдет в воду (т.е. пока не останется 1/8 часть). Затем этот отвар следует процедить через ткань. К нему нужно добавить порошки «мочарасы» (одна «пала»), «саманги» (одна «пала»), «пхалини» (одна «пала») и семян «кутаджи» («Holarrhena antidysenterica») (три «палы») и снова варить, пока он не станет полутвердым и не начнет прилипать к ложке для помешивания. Эта «расакрия» (полутвердый экстракт) останавливает кровотечение при геморрое, если применяется в соответствующей дозе и вовремя. Эту «расакрию» следует принимать вместе с козьим молоком в зависимости от силы пациента. [188-190]

Пейяманда (жидкая кашица)

После переваривания вышеуказанной «расакрии» пациенту следует дать поесть «шаштика шали» (один из видов риса) вместе с козьим молоком. Это мгновенно излечивает кровоточащий геморрой, диарею с кровью, болезни крови и серьезные типы «урдхвага» (восходящей) и «адхога» (нисходящей) «рактапитты». [191-192]

Рецепты при геморрое

Порошок «нилотпалы» («Nelumbo nucifera»), «саманги», «мочарасы», «чанданы» («Santalum album»), «тилы» («Sesamum indicum») и «лодхры» («Symplocos racemosa») следует принимать вместе с козьим молоком. После этого пациент должен съесть рис сорта «шали» вместе с козьим молоком. [193]

Прием сока «вастуки» вместе с козьим молоком, суп из мяса птиц и животных, обитающих в засушливой зоне, следует употреблять без каких-либо кислых ингредиентов или с небольшим количеством кислого средства, что полезно при кровоточащем геморрое. [194]

Если при кровоточащем геморрое есть боль, то порошок «патхи» («Cissampelos pareira»), семян «вастуки» («Holarrhena antidysenterica»), «расанджаны», «нагары» («Zingiber officinale»), «явапи» («Trachyspermum ammi») и «билвы» («Aegle marmelos») следует принимать в виде напитка. [195]

Порошок «дарви» («Berberis aristata»), «кирататикты» («Swertia chirayita»), «мусты» («Cyperus rotundus») и «душпаршаки» останавливает кровотечение. [196]

Гхи, приготовленное с пастой из плодов «кутаджи» («Holarrhena antidysenterica»), «нагкешара» («Mesua ferrea»), «нилкамала» («Nelumbo nucifera»), «лодхры» («Symplocos racemosa») и «дхатаки» («Woodfordia fruticosa»), следует назначать при кровоточащем геморрое, сопровождающемся болью. [197] Кровотечение и боль при геморрое облегчаются лечебным гхи, приготовленным с соком «дадимы» («Punica granatum») и «ява-кшарой», а также гхи, приготовленным с «нидигдхикой» («Solanum surattense») и «дугдхикой» («Euphorbia thymifolia»). [198]

Рецепты пейи (жидкой кашицы)

«Пейя» (жидкая кашица), приготовленная из «чангери» («Oxalis corniculata»), «нагкешара» («Mesua ferrea»), «нилкамала» («Nelumbo nucifera»), «балы» («Sida cordifolia»), «прашнипарни» («Uraria picta»), мгновенно излечивает кровоточащий геморрой. «Пейя», приготовленная путем добавления отвара «хриберы» («Sugandhabala»), «билвы» («Aegle marmelos») и «нагары» («Zingiber officinale»), с добавлением сливочного масла и подкисленная добавлением «вракшамлы» («Garcinia indica»), «дадимы» («Punica granatum»), «амлики» и «колы», излечивает «рактатисару» (диарею с кровью). «Пейя», приготовленная с добавлением «гунджанаки» и «суры» (вид алкоголя), обжаренная с гхи и маслом, излечивает «рактатисару», колики, «правахику» (дизентерию) и отеки. [199-201]

Рецепты из творога (йогурта)

В случаях чрезмерного кровотечения при геморрое следует давать сливки из творога, прокипяченные с кусочками следующего: [202-203]

1. «Кашмарья», «амалака», «карбудара» и кислые фрукты.

2. «Гунджанака» и «шалмали» («Bombax ceiba»).

3. Плоды «дугдхики» («Euphorbia thymifolia»).

4. Корни «ньягродхи» («Ficus benghalensis») и цветы «ковидары» («Bauhinia variegata»).

Диета при кровоточащем геморрое

Лук, приготовленный с пахтой или «уподикой» вместе с «бадарамлой» (кислым уксусом, приготовленным из «бадары»), или суп из «масуры» (чечевицы), подкисленный добавлением пахты, следует давать при кровоточащем геморрое. [204]

Пациент с кровоточащим геморроем должен употреблять в пищу рис «шали», рис «шьяма» и рис «кодрава» вместе с кипяченым молоком или супом из «масуры», «мудги», «архара» и «макуштхи». [205]

При кровоточащем геморрое следует употреблять пищу с мясом «шаши» (кролика), «харины» (оленя), «лавы» (перепела), «горайи» и «эны». Он может добавлять в пищу кислые или слегка сладкие ингредиенты, или посыпать пищу порошком «маричи» («Piper nigrum»). [206]

Если наблюдается чрезмерное кровотечение из геморроидальных узлов и обострение симптомов, то пациенту следует принимать пищу вместе с супом из мяса домашней птицы, павлина, птицы «титтири», верблюда и шакала. В этот мясной суп следует соответствующим образом добавить сладкие и кислые ингредиенты. [207]

Лук, употребляемый отдельно или вместе с мясным супом, «кхада» (острый напиток), «юша» (овощной суп) и «явагу» (густая кашица),

излечивает чрезмерное кровотечение и обостренную «вату». [208]

Большое количество лука, приготовленного с тушей молодого козленка, следует давать, чередуя сладкие и кислые ингредиенты, если наблюдается уменьшение стула и крови. [209]

Кровоточащий геморрой излечивается при регулярном употреблении следующих рецептов:

1. Сливочное масло и семена кунжута.

2. «Кешара», сливочное масло и сахар.

3. Сливки из творога после взбивания. [210]

Кровотечение останавливается, если пациент употребляет свежеприготовленное гхи из сливочного масла, козье мясо, рис сорта «шаштика», свежеферментированную «суру» (вид алкогольного напитка). [211]

Преобладание ваты

В случае чрезмерного кровотечения геморрой становится доминируемым «ватой». Даже если «питта» и «капха» преобладающе испорчены, при чрезмерном кровотечении следует учитывать преобладание «ваты». [212]

Охлаждающая терапия

Если преобладает «ракта» и «питта» и наблюдается меньше признаков и симптомов обострения «капхи» и «ваты», то пациенту следует назначить охлаждающие средства, которые уже были описаны, а некоторые из них будут описаны позже. [213]

Орошение при кровоточащем геморрое

Чтобы остановить кровотечение, геморроидальные узлы следует орошать отварами «мадхуки», «панчавалки» [коры «ньягродхи» («Ficus benghalensis»), «удумбары» («Ficus racemosa»), «ашваттхи» («Ficus religiosa»), «париши» («Thespesia populnea») и «плакши» («Ficus lacor»)] или коры «бадары», «удумбары», «дхавы» («Anogeissus latifolia») и «патолы» («Trichosanthes dioica»), или

«васы» («Adhatoda vasika»), «какубхи», «явасаки» («Alhagi maurorum») и «нимбы» («Azadirachta indica»). [214]

Сидячая ванна с теплой водой при кровоточащем геморрое

Пациенту следует принимать сидячую ванну с теплой водой с отваром «мадхуки», «нипхалы», «падмаки», «чанданы» («Santalum album»), «куши» («Desmostachya bipinnata») и «каши» («Saccharum spontaneum») в случаях, сопровождающихся кровотечением, жжением и липкостью. [215]

Сидячая ванна с холодной водой при кровоточащем геморрое

Перианальную область пациента следует сначала смазать холодным маслом, а затем при чрезмерном кровотечении принять сидячую ванну с соком сахарного тростника и отварами «мадхуки» и «ветасы», смешанными с холодной водой. [216]

Гемостатическое спринцевание

Чтобы остановить кровотечение при геморрое, гениталии, анус и поясничную область следует смазать гхи и сахаром, а затем применить спринцевание холодной водой для остановки кровотечения. [217]

Внешнее применение холодных листьев

Геморроидальный узел следует покрыть листьями банана и «пушкары», сбрызнутыми холодной водой. Аналогично, полезно покрывать эти узлы листьями «падмы» («Nelumbo nucifera») и «утпалы». [218]

Успокаивающая мазь

Внешнее применение «дурва-гхи», «шатадхаута-гхи» и «сахасрадхаута-гхи», а также обдувание холодным воздухом останавливает кровотечение. [219]

Местное применение или втирание

Если наблюдается выпадение прямой кишки, жжение или липкость в анусе, то следующие рецепты следует осторожно втирать в область ануса: [220-221]

1. «Саманга» и «мадхука».
2. «Тила» и «мадхука».
3. «Расанджана» и гхи.
4. «Сарджараса» и гхи.
5. «Нимба» («Azadirachta indica») и гхи.
6. Мед и гхи.
7. Кора «дарви» («Berberis aristata») и гхи.
8. «Чандана» («Santalum album») и «ракта-чандана».
9. «Утпала» («Nelumbo nucifera») и гхи.

Местное применение при непрекращающемся кровотечении

Если кровотечение продолжается, несмотря на вышеупомянутые средства и охлаждающую терапию, то мудрый врач должен в соответствующее время назначить мясной суп, который является маслянистым и горячим.

Пациенту следует давать лечебное гхи, которое назначается перед приемом пищи. Его анус следует массировать теплым гхи или маслом, или геморроидальный узел следует прогревать теплым молоком, гхи или маслом. Эти средства следует применять быстро. Если кровотечение не останавливается и наблюдается обострение «ваты», то пациенту следует назначить клизму типа «анувасана» с помощью теплого «гхитаманды» (верхней части гхи). В соответствующее время ему следует дать эффективную «пичча басти» (рецепт которой описан ниже). [222-224]

Пичча басти

По две «палы» «явасы», «куши», «каши», цветов «семула» и придаточных корней «ньягродхи», «удумбары» и «ашваттхи» следует добавить в шесть «прастх» воды, две «прастхи» молока и варить, пока не останется две «прастхи». Это следует процедить через ткань, и к этому добавить пасту из смолы «шалмали» («Mocharasa»), «маджишты», «чанданы», «утпалы», семян «кутаджи», «приянгу» и «падмакариры». Этот эффективный рецепт называется «пичча басти», и его следует применять вместе с гхи, медом и сахаром. Он излечивает дизентерию, выпадение прямой кишки, кровотечение и лихорадку. [225-228]

Анувасана басти при кровоточащем геморрое

«Прапаундарику» и «мадхуку» вместе с лекарствами, описанными в «пичча басти», следует превратить в пасту. Эту пасту следует добавить в масло и двойное количество молока и проварить. Это лечебное масло следует использовать для клизмы типа «анувасана» для пациентов, страдающих геморроем. [229]

Хриверади Гхи

Пасту из таких ингредиентов, как «хрибера», «утпала», «лодхра», «маджишта», «чавья», «чандана», «патха», «атиша», «билва», «дхатаки», «девадару», кора «дарухаридры», «нагарамотха», «джатамамси», «муста», «ява-кшара» и «читрака», следует приготовить, затем добавить 4-кратное количество сока «чангери» и варить с гхи согласно методу «гхита сиддха». Это отличное средство от геморроя, диареи, «грахани», «панду» (анемии), лихорадки, анорексии, дизурии, выпадения прямой кишки, вздутия в области мочевого пузыря, дизентерии, выделения слизистого вещества и боли при геморрое. Оно облегчает состояние при дисбалансе всех трех обостренных «дош». [230-233]

Сунишанняка чангери гхи

«Авакпушпи», корни «балы», «дарухаридра», «питхавана», «гокшура» и придаточные корни «ньягродхи», «удумбары» и «ашваттхи» (по 2 «палы» каждого лекарства) — эти лекарства следует добавить и варить, пока не останется одна «прастха» воды.

Этот отвар следует процедить через ткань. В этот отвар добавляют «дживанти», «кутаки», «пиппали», «пиппалимулу», «нагару», «девадару», «индраджаву», цветы «шалмали», «шатавари», «ракта чандану», «утпалу», «катпхалу», «читраку», «мусту», «приянгу», «ативишу», «сариву», пыльцу «падмы», «утпалы», «маджишту», «бхатакатайю», «билву», «мочарасу» и «патху». Все эти лекарства следует взять в количестве по одной «карше» каждое и превратить в пасту. Сок «чангери» в вышеуказанном рецепте следует добавить в количестве, в четыре раза превышающем количество гхи, поскольку эта часть не содержит никакой другой жидкости. Вышеупомянутый отвар и пасту следует смешать с соком «сунишанняки» и «чангери», по две «прастхи» каждого, и одной «прастхой» гхи, и сварить. Это лечебное гхи излечивает геморрой, диарею, кровотечение, вызванное обострением всех трех «дош», дизентерию, выделение различных типов слизистого вещества, выпадение прямой кишки, позывы к дефекации, отеки и боль в анальной области, подавление и анорексию. Это лечебное гхи помогает в укреплении сил, улучшении цвета лица и пищеварительной способности. Это лечебное гхи безвредно, и его можно применять отдельно или вместе с различными видами пищи для пищеварения и силы. [235-242]

Различная пища при арше

Таким образом, сказано, что в зависимости от пищеварительной способности пациентам с геморроем следует давать иногда холодные продукты, а иногда горячие, иногда лекарства или пищу со сладким или кислым вкусом, обладающие противоположными свойствами, чтобы поддерживать пищеварительную способность в норме. [243]

Взаимозависимость заболеваний и защита агни при геморрое

Геморрой, диарея и «грахани» — эти три заболевания взаимозависимы. У всех пациентов с вышеуказанными тремя заболеваниями, если пищеварительная способность низкая, болезнь обостряется, а если пищеварительная способность сильная, наступает облегчение. Поэтому для преодоления этих

трех заболеваний следует поддерживать пищеварительную способность. [244-245]

Лечение в целом

Врач должен преодолеть геморрой с помощью использования различных видов жареных овощей, густой кашицы, овощного супа, мясного супа, «кхады» (кислого препарата), молока и творога. [246]

Патхья (диетический режим) при геморрое

Пищу, которая способствует движению «ваты» вниз и стимулирует пищеварительную способность, пациенты с геморроем должны употреблять ежедневно. Те продукты, которые обладают противоположными свойствами, и те, что описаны в этиологии геморроя, никогда не должны использоваться пациентом, страдающим этим заболеванием. [247-248]

Резюме главы

В этой главе о лечении геморроя подробно обсуждаются следующие моменты.

1. Болезнь «арша» (геморрой) возникает по двум различным причинам: врожденным и приобретенным.

2. Подробно описаны различные локализации, внешний вид, размер, форма, а также признаки и симптомы.

3. Прогноз «арша» в форме излечимых и неизлечимых состояний.

4. Различные рецепты для массажа, потения, окуривания, сидячих ванн, наружного или местного применения, кровопускания, стимуляции пищеварения и слабительных средств.

5. Наиболее полезные способы приема различных растительных и минерально-растительных напитков и приготовленной пищи для пациентов с «арша».

6. Множество рецептов для обеспечения нисходящего движения газов и стула с целью контроля викарного состояния «вата доша».

7. Рецепты, облегчающие «доша», в зависимости от вовлеченности «доша».

8. Различные виды лечебного топленого масла («гхрита»).

9. Рецепты лечебных клизм («басти»).

10. Использование пахты («такра») и ее важность для пациентов с «мандагни» (слабым пищеварительным огнем).

11. Превосходные «аришта» (ферментированные напитки), включая «шаркарариштa» (аришта с добавлением сахара вместо пальмового сахара).

12. Полезный режим питания при сухом типе геморроя.

13. Признаки и симптомы кровоточащего геморроя.

14. Два различных типа «анубандха» (вторичное обострение «доша») и соответствующие им средства лечения.

15. Гемостатические отвары для остановки кровотечения при геморрое.

16. Приготовление и использование различных видов паст для местного применения при геморрое.

17. Превосходные способы проведения масляной терапии («снехана») и питания.

18. Различные рецепты, используемые для втирания в геморроидальные узлы.

19. Множество рецептов для промывания или местной очистки перианальной области, сидячих ванн, мазей и орошения геморроидальных узлов.

20. Средства лечения в случаях чрезмерного кровотечения при геморрое. [249-255]

Колофон

Так завершается 14-я глава, посвященная лечению геморроя («арша») в разделе терапии труда Агнивеши в редакции Чараки.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Арша» бывает двух типов: врожденный и приобретенный (проявляющийся после рождения).
- Врожденный геморрой вызван повреждением «биджа доша» (дефект спермы и яйцеклетки), особенно в части анального канала или анальных сфинктеров. Это повреждение «биджа доша» вызвано либо неправильной диетой и образом жизни родителей (отца/матери), либо греховными поступками пациента в прошлой жизни. Это также является причиной всех других врожденных расстройств.
- «Арша» (геморрой) характеризуется патологическим разрастанием мышечной ткани. «Адхиштхана» (вовлеченные патологические тканевые элементы) всех типов «арша» — это «медас» (жировая ткань), «мамса» (мышечная ткань) и «твак» (кожа и слизистая оболочка).
- Характеристики или формы всех видов геморроя соответствуют «доша», участвующим в их формировании.
- В патофизиологии «арша» «апана вайю» блокируется геморроидальной массой и движется вверх, что приводит к обострению «самана вайю», «вьяна вайю», «прана вайю», «удана вайю», «питта» и «капха доша». Когда все эти пять типов «вата», «питта» и «капха» обостряются, человек страдает от патологий геморроя.
- Причины «ватаджа арша» включают привычное употребление вяжущей, острой, горькой, несмазывающей, холодной и легкой пищи; привычное употребление «прамиташана» (пищи, измеренной в крайне малых количествах), употребление пищи в малом количестве, чрезмерное употребление алкогольных напитков и потакание сексуальным актам; голодание, проживание в холодной стране и холодное время года, чрезмерные физические нагрузки, горе, а также воздействие солнца и ветра.
- Причины «питтаджа арша» включают употребление острой, горячей, соленой и щелочной пищи; чрезмерные физические нагрузки и воздействие жара огня и солнца; проживание в месте и время года, которые не являются холодными, употребление алкоголя и зависть; употребление напитков, пищи и лекарств,

обладающих «видахи» (вызывающими жжение), острыми и горячими свойствами.

- Причины «капхаджа арша» (геморроя) включают сладкую, маслянистую, холодную, соленую, кислую и тяжелую пищу; отсутствие физических нагрузок, сон в дневное время, чрезмерный сон и сидение; прямое воздействие ветра, проживание в холодном месте, воздействие холодного времени года и умственную пассивность.
- Геморрой всегда включает обострение всех трех «доша». Преобладание одной или всех «доша» определяет тип геморроя.
- Пять типов «вата» («прана», «апана», «вьяна», «удана» и «самана»), «питта» и «капха» — все эти патологические факторы в своем обостренном состоянии поражают три анальных сфинктера в аноректальной области и приводят к геморрою.
- Иссечение геморроидальных узлов острыми инструментами, прижигание с помощью «кшаракарма» (щелочи) и «агникарма» (термическое прижигание) — это три метода лечения «арша».
- Геморрой, вызванный обострением «вата» и «капха», является «сухим геморроем». В то время как геморрой с избыточными выделениями (кровотечением) и влажностью вызван обострением «ракта» и «питта».
- Сухой, твердый, воспаленный и болезненный геморрой следует сначала лечить потением в форме «авагаха» (сидячая ванна в лечебном отваре), «абхьянга» (местный массаж с лечебными маслами), орошением лечебной водой, окуриванием, мазями и наружным применением. Затем поврежденная кровь должна быть удалена с помощью терапии кровопускания. Кровопускание с помощью пиявок, острых инструментов или игл следует проводить при «рактаджа арша», если кровь не выходит сама по себе. Одновременно с этим местным лечением пациентам рекомендуется общее лечение для коррекции «агни» (пищеварительного огня).
- Пахта — лучшее лекарство для лечения геморроя, вызванного обострением «вата» и «капха». Пахту следует принимать вместе с жиром (для «вата») или в нежирной форме (для «капха»). Ее можно давать в различных формах, в разное время, в

зависимости от состояния болезни.

- «Анувасана басти» (масляная клизма) — лучшее лечение при «арша», связанном с дисфункцией «вата».
- Кровоточащий геморрой следует лечить после оценки связи с доминированием «вата» и «капха» в его патофизиологии. Маслянистые и холодные средства следует использовать в случаях повреждения «вата» при кровоточащем геморрое. В случае повреждения «капха» при кровоточащем геморрое полезны нежирные и холодные средства.
- Если наблюдается преобладание «питта» и «капха доша», показаны методы «шодхана» (очищения).
- Кровотечение не следует останавливать немедленно с помощью гемостатической терапии. Следует подождать подходящего времени, пока поврежденная кровь не выйдет, и пациенту можно будет назначить терапию голоданием.
- Если кровь, поврежденная «доша», которая выходит из геморроидальных узлов, будет остановлена в самом начале, это может привести к ряду других осложнений. Поэтому гемостатические меры полезны только после выведения поврежденной крови. Врач должен хорошо знать этиологию, признаки и симптомы, характер времени, силу и цвет крови и должен ждать подходящего момента перед назначением гемостатической терапии, если только нет чрезвычайной ситуации.
- Горькие лекарства следует давать для стимуляции пищеварительной силы, гемостаза и «пачана» (метаболической трансформации).
- При геморрое с преобладанием «вайю», если кровотечение продолжается даже после того, как обостренные «доша» были выведены, пациенту следует назначить маслянистую терапию в форме напитков, массажа и «анувасана басти».
- В летний сезон геморрой с преобладанием «питта» без вторичного преобладания «вата» и «капха» следует немедленно лечить гемостатической терапией, чтобы остановить кровотечение.

- В случае чрезмерного кровотечения «арша» становится доминирующим по «вата». Даже если «питта» и «капха» преимущественно повреждены, при чрезмерном кровотечении следует учитывать преобладание «вата».
- Если наблюдается преобладание «ракта» и «питта» и при этом меньше признаков и симптомов обострения «капха» и «вайю», то пациенту следует давать охлаждающие средства.
- Если кровотечение продолжается, несмотря на вышеупомянутые средства и охлаждающую терапию, мудрый врач должен в подходящее время назначить мясной суп, который является маслянистым и горячим. Пациенту следует давать лечебное топленое масло, которое принимается до еды. Его анус следует массировать теплым топленым маслом или маслом, или геморроидальную массу следует прогревать теплым молоком, топленым маслом или маслом. Эти средства следует применять быстро.
- Если кровотечение не останавливается и наблюдается обострение «вата», пациенту следует сделать клизму типа «анувасана» с помощью теплого «гхритаманда» (верхняя часть топленого масла). В подходящее время ему следует дать эффективную «пичча басти» (рецепт которой описан ниже).
- Силу пищеварения у пациентов с геморроем всегда следует поддерживать, давая иногда холодные продукты, а иногда горячие, иногда лекарства или пищу со сладким или кислым вкусом, обладающие противоположными свойствами.
- «Арша» (геморрой), «атисара» (диарея) и «грахани» (синдром мальабсорбции) — эти три болезни взаимозависимы. У всех пациентов с этими тремя заболеваниями, если пищеварительная сила низка, болезнь обостряется, а если пищеварительная сила сильна, наступает облегчение.
- Пищу, которая способствует нисходящему движению «вата» и стимулирует пищеварительную силу, пациенты с геморроем должны употреблять ежедневно. Те продукты, которые обладают противоположными свойствами, и те, которые описаны в этиологии геморроя, пациенты никогда не должны употреблять.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

В современной хирургии первичный геморрой локализуется в позициях на 3, 7 и 11 часов, в то время как вторичный геморрой локализуется и в других позициях. Размеры геморроидальных узлов различаются у разных пациентов, как и продолжительность заболевания.

Симптомы, описанные для неизлечимого геморроя, развиваются из-за сильного кровотечения при третьей и четвертой степени геморроя, а вторичные осложнения могут развиться из-за тяжелой анемии и стать неизлечимыми. Но в нынешнюю эпоху такое состояние развивается редко и может быть купировано с помощью переливания крови. Таким образом, любой вид геморроя в нынешнюю эпоху излечим, за исключением того, который связан с аноректальной карциномой.

«Бхаллатака» («Semecarpus anacardium») — сильное лекарство, и если его давать как монопрепарат в масляной форме, это приводит к изъязвлению во рту, поэтому следует добавить освежающий напиток, чтобы разбавить его и избежать осложнений.

Чарака в большинстве стихов упоминает, что эффект таких составов, как «дантьяришта», помогает нисходящему движению газов и фекалий и стимулирует пищеварительную силу. Это показывает, что основной причиной заболевания является «агниманда» (слабость пищеварения) и запор.

В недавних исследованиях сидячая ванна рекомендуется с теплой водой при всех видах геморроя или аноректальных расстройств. Чарака упоминает сидячую ванну с теплой и холодной водой. Теплую воду следует использовать в случаях «ватаджа» и «капхаджа» типов геморроя, в то время как сидячую ванну с холодной водой следует назначать в случаях преобладания «питтаджа» или «рактаджа» типов геморроя.

Grahani Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Значение «дехагни»
- 2.2 Процесс пищеварения — первая фаза
- 2.3 Три стадии пищеварения и провоцирование «доша»
- 2.4 Вторая фаза пищеварения посредством «панчамахабхута»
- 2.5 Третья фаза пищеварения и метаболизм на уровне «дхату»
- 2.6 «Упадхату» (метаболические продукты)
- 2.7 «Мала», образующаяся при метаболизме на уровне тканей
- 2.8 Способы трансформации
- 2.9 Формирование «раса» и «ракта»
- 2.10 Формирование «мамса дхату»
- 2.11 Формирование «меда дхату»
- 2.12 Формирование «астхи дхату»
- 2.13 Формирование «маджа дхату»
- 2.14 Формирование «шукра дхату»
- 2.15 Непрерывная циркуляция «раса» по всему телу
- 2.16 Значение «Кха-вайгунья» (нарушение в системе организма) в возникновении болезненного состояния
- 2.17 Значение «жатхарагни»
- 2.18 Начало «грахани доша»
- 2.19 Причины нарушения «агни»
- 2.20 Признаки и симптомы «аджирна» (несварения)
- 2.21 Сопутствующие расстройства «аннавиша»
- 2.22 Эффекты «Вишамагни» (нерегулярный агни) и «тикшанагни» (чрезмерный агни)
- 2.23 «Самагни»
- 2.24 «Дурбала» (слабый) агни
- 2.25 «Грахани гада» (болезни «грахани»)
- 2.26 Продромальные симптомы «Грахани гада»
- 2.27 Функции «грахани»

- 2.28 Четыре типа болезни «грахани»
- 2.29 Причины «ватаджа грахани»
- 2.30 Симптомы «ватаджа грахани»
- 2.31 Причины «питтаджа грахани»
- 2.32 Симптомы «питтаджа грахани»
- 2.33 Причины «капхаджа грахани»
- 2.34 Симптомы «капхаджа грахани»
- 2.35 «Саннипатаджа грахани»
- 2.36 «Вамана» при «граханидоша»
- 2.37 Лечение «леена доша»
- 2.38 «Панчаколади шритам и пейя»
- 2.39 «Нируха басти»
- 2.40 «Виречана»
- 2.41 «Анувасана басти»
- 2.42 «Дашамуладья гхрита»
- 2.43 «Триюшанадья гхрита»
- 2.44 «Панчамуладья гхрита» и «чурна»
- 2.45 Исследование кала
- 2.46 «Читракадья гутика»
- 2.47 Рецепты для «пачана» (переваривания) «ама»
- 2.48 Рецепт при «питта-капха грахани»
- 2.49 «Маричадья чурна»
- 2.50 Пять типов «явагу»
- 2.51 Напитки
- 2.52 Качества и польза пахты
- 2.53 «Такларишта»
- 2.54 Управление «грахани» с преобладанием «питта»
- 2.55 Диета после «шодхана»
- 2.56 «Чанданадья гхрита»
- 2.57 «Нагарадья чурна»
- 2.58 «Бхунимбадья чурна»

- 2.59 «Киратадья чурна»
- 2.60 Лечение «капхаджа грахани»
- 2.61 «Мадхукасава»
- 2.62 «Дуралабхасава»
- 2.63 «Муласава»
- 2.64 «Пиндасава»
- 2.65 «Мадхваришта»
- 2.66 «Кшарагхрита»
- 2.67 Препараты «кшара»
- 2.68 «Кшарагудика»
- 2.69 «Чатуртха-кшара»
- 2.70 «Панчамакшара»
- 2.71 Лечение «тридошаджа грахани»
- 2.72 Лечение различных состояний болезни и обострения «доша»
- 2.73 Факторы, влияющие на состояние «агни»
- 2.74 «Сампрапти» (патогенез) «атьягни»
- 2.75 Управление «атьягни»
- 2.76 Неправильные диетические привычки
- 2.77 Изменения в пищеварении в зависимости от суточного цикла
- 2.78 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Значение «агни»
- 4.2 Роль «вата» в пищеварении
- 4.3 «Дхатвагни»
- 4.4 Три стадии пищеварения
- 4.5 Формирование семи «дхату»
- 4.6 Процесс питания «дхату»
- 4.7 «Кшира-дадхи ньяя» (аналогия со свертыванием молока)

- 4.8 «Кхалекапота ньяя» (аналогия с голубями, выбирающими лучшие зерна)
- 4.9 «Кедари-кулья ньяя» (аналогия с ирригацией)
- 4.10 Причины расстройства «грахани»
- 4.11 Влияние на иммунитет
- 4.12 Равновесие «агни»
- 4.13 Клинические особенности
- 4.14 Современная клиническая практика
- 4.15 Области для дальнейших исследований
- 5 Ссылки

Введение

«Грахани Чикитса» — одна из самых важных глав этого компендиума, поскольку большинство болезней берет начало из расстройств пищеварения. Эта глава описана после «арша рога» (геморроя), так как патофизиология «арша» влияет на «агни», и перед «Пандурога Чикитса», так как «грахани рога» влияет на «панду рога». Начальная часть этой главы обсуждает детали физиологического процесса пищеварения и метаболизма в организме человека. «Агни», будучи фундаментальным фактором в поддержании здоровья и возникновении болезней, описан подробно. Глава начинается с объяснения важности нормально функционирующего «агни», а затем переходит к объяснению различных аспектов пищеварения, метаболизма и питания тканей.

Различные теории питания тканей, как они объяснены комментаторами, играют решающую роль во всем процессе. Концепция «упадхату» и «дхатумала» также была рассмотрена. За этими описаниями следует патофизиология синдрома «граханидоша» и его лечение. Эта глава подчеркивает, что знание физиологии имеет решающее значение для понимания патофизиологии и терапии заболевания.

Защита «агни» очень важна при лечении всех болезней. [Чакрапани, Ча.Са. Чикитса Стхана 14/244-246]. «Арша, атисара» и «граханидоша» называются «параспарахету», что означает, что

одна болезнь становится причиной другой [Ча.Са. Чикитса Стхана 14/244], например, у пациентов с хроническим колитом наблюдаются кишечные полипы, а у пациентов, страдающих диареей, наблюдается колит. Поэтому можно обнаружить взаимосвязь между этими расстройствами, и, как объяснялось ранее, следует соблюдать особую осторожность в отношении «агни бала» (силы агни).

Определенные лекарственные средства, такие как «читрака» (Plumbago zeylanica), «пиппали» (Piper longum), «пиппалимула» (корень Piper longum), «шунтхи» (Zingiber officinale), «нагакесара, харидра, данти, дуралабха, харитаки» и другие, использовались в комбинациях с другими препаратами для лечения «арша», учитывая концепцию «агнибала вриддхи» (увеличения силы агни) и «вата ануломанам» (облегчение прохождения «вата»), и те же самые средства использовались в «грахани чикитса» с той же концепцией. Чарака объясняет, что все три вышеупомянутые болезни вызваны «агнимандья» (слабостью агни), и если происходит усиление «агни», то наступает облегчение болезни. [Чакрапани Ча.Са. Чикитса Стхана 14/244-246]

Далее, «вата» называется «агнисакха», то есть «агнибала» зависит от «вата». «Ватакшая» (истощение вата) или «пракопа» (возбуждение) приводят к «агнимандья». Поэтому «анна» (пища), «пана» (напитки) и «аушадха» (лекарства), которые вызывают «вата ануломана», очень полезны при лечении таких болезней, как «арша» и «грахани доша».

Поэтому линия лечения, используемая при «арша» в отношении «агни бала» и «вата ануломанам», в основном схожа с таковой при «граханидоша», поэтому Чарака объяснил «Грахани Чикитса» после «Арша Чикитса». [Чакрапани Ча.Са. Чикитса Стхана 15/1]. Чарака мог бы ограничить название главы «Грахани Чикитса», то есть лечением «аваява грахани» (органа грахани), тогда как он расширил сферу главы, используя слово «граханидоша». [Чакрапани, Ча.Са. Чикитса Стхана 15/1].

Всегда существует взаимосвязь между «аваява» (органом) и «аваяви» (частью органа) или «ашрая» (вместилищем) и «ашрайи» (вместимым). Одно влияет на другое, поэтому если «грахани

аваява» находится в нормальном состоянии, то «агни» (как «аваяви») функционирует нормально, и обратное также верно; тогда как если происходит «душти» (поражение) «грахани», наблюдается «агни вайшамьята» (дисбаланс), например, при илеите, когда пищеварение затруднено. «Грахани» является местом пребывания «жатхарагни». [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/56]. «Агни» отвечает за «айю» (продолжительность жизни), «варна» (цвет лица), «бала» (силу), «свастхья» (здоровье), «утсаха» (энтузиазм), «упачая» (правильный метаболизм), «прабха» (сияние) и «оджа» (основная энергия). «Пракрита агни» (нормальная пищеварительная сила) необходима для долгой и здоровой жизни, в то время как испорченный «агни» является причиной «рога авастха» (болезненного состояния). [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/3-4]

В этой главе Чарака подробно описывает формирование тканей тела с ролью «ахара» (пищи), которая поставляется непрерывно для поддержания гомеостаза. «Вьяна вата» является стимулятором циркуляции «раса, ракта» и других тканей. [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/36]. Она непрерывно транспортирует «раса рактади драва дхату» (жидкие ткани) по всему телу в соответствии с метаболическими потребностями. Это объяснение показывает, что Чараке было известно о замкнутой циркуляции в организме человека.

«Грахани» — это главное место, где происходит пищеварение и всасывание «ахара раса» (пищевого сока). «Ахара раса» обеспечивает питание для «расади сапта дхату» (семи тканей), наряду с тремя «шаририка доша» (физическими доша) и тремя «манасика доша» (психическими доша). Питание «саттва, раджа» и «тама» зависит от «саттвика, раджасика» и «тамасика ахара». «Тамасика» и «раджасика ахара» подавляют «саттва гуна», тем самым вызывая «алпа саттва» (низкий уровень саттвы) у индивида, что является общим предрасполагающим фактором психических расстройств, например, «алпа саттва», как упоминается в «унмада». [Ча.Са. Чикитса Стхана 9/5]. При «ватаджа грахани вьядхишанка» (ощущение страдания от болезни) проявляется у пациентов с «алпа саттва».

Гомеостаз на клеточном и макроуровне поддерживается «вата, питта» и «капха», в которых пищеварительный и метаболический вклад обусловлен «агни». Эта глава посвящена «агни», чтобы понять, каким образом он портится под воздействием «доша», и соответственно объяснена линия лечения для «агни доша». Поскольку функции «агни» происходят в «грахани», болезнь, связанная с «грахани», получила такое название.

Во-вторых, «панду рога» возникает из-за «алпата» (недостаточности) «рактапошака сара бхага» (питательной части для крови) [Чакрапани, Ча.Са. Чикитса Стхана 16/3-7], и одной из главных причин этой «алпата» является плохое пищеварение и плохое всасывание, которые происходят в «грахани». Хорошо известно, что различные факторы, способствующие кроветворению, всасываются в желудочно-кишечном тракте, такие как фолиевая кислота, витамин B12, железо и т.д., которые, если не всасываются, вызывают анемию; это причина, по которой Чарака поместил эту главу между «арша» и «панду рога».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Грахани Чикитса» (Лечение болезней пищеварения и метаболизма). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Значение «дехагни»

«Дехагни» (все сущности в теле, ответственные за пищеварение и метаболизм) является фундаментальным причинным фактором долголетия, нормального цвета лица, нормальной силы, хорошего здоровья, мотивации, нормального роста, нормального блеска, нормального «оджа», нормальной температуры тела и различных других форм «агни». Сказано, что даже само существование индивида обусловлено «дехагни». [3]

Когда «агни» перестает функционировать, индивид умирает; если «агни» функционирует нормально, индивид может вести здоровую и долгую жизнь. Аналогично, если «агни» становится ненормальным, индивид страдает от различных болезней; и

поэтому «агни» называют первопричиной здоровья и долголетия. [4]

Пища, которую человек потребляет, становится способной питать ткани тела и способствовать развитию «оджа» (жизненной эссенции), силы, цвета лица и т.д. только при наличии нормально функционирующего «агни». При отсутствии нормального пищеварения (и метаболизма) нормальные ткани тела, такие как «раса», не могут быть сформированы или напитаны. [5]

Процесс пищеварения — первая фаза

Потребленная пища доставляется в «коштха» (желудочно-кишечный тракт) посредством «прана вата». Пища распадается из-за жидкостей и далее становится мягкой из-за жирных веществ. «Самана вата», обладающая врожденной способностью усиливать «агни», активизирует пищеварительные ферменты и должным образом переваривает пищу, которую человек потребляет своевременно и в соответствующем количестве, тем самым способствуя долголетию. Этот процесс пищеварения посредством «агни» в кишечнике, который ведет к формированию «раса» и «мала», сравним с процессом варки сырого риса, помещенного в глиняный сосуд с водой на огне. [6-8]

Три стадии пищеварения и провоцирование «доша»

Как только пища, обладающая всеми шестью вкусами, потреблена, она проходит первую стадию пищеварения, известную как «мадхура» (сладкое) состояние, во время которой производится «капха», похожая на пену. Впоследствии, пока пища находится в частично переваренном виде, она достигает «амла» (кислого) состояния.

Когда полупереваренная пища покидает желудок, происходит выделение жидкой формы «питта», известной как «аччха-питта».

Когда «паква» часть (неусвояемая остаточная часть после всасывания питательных веществ) достигает «паквашая» (толстой кишки), высушивающий эффект «агни» превращает ее в твердую массу. Там также происходит выделение «вата», что является

«кату» (острым) состоянием. [9-11]

Вторая фаза пищеварения посредством «панчамахабхута»

Пища, обладающая приятным запахом (вкусом, внешним видом, консистенцией) и т.д., питает подобные сущности в теле, такие как органы чувств обоняния посредством «гандха» (запаха) и т.д. (например, вкус, зрение, осязание и т.д. — посредством соответствующих «махабхута»). [12]

Существует пять типов «агни», а именно: «бхаума, апья, агнея, ваявья» и «набхаса». Эти пять «бхутагни», по одному на каждую «махабхута», трансформируют/метаболизируют те компоненты пищи, которые гомологичны им по составу структуры человеческого организма (такие как «партхива, апья» и т.д.). [13]

Специфические категории сущностей в теле, обладающие специфическими атрибутами, могут питаться только теми веществами, которые принадлежат к той же категории, обладающей теми же атрибутами. Это означает, что «партхива» сущности в теле (те, в составе которых преобладает «притхви махабхута») могут питаться только «партхива» веществами в пище, и так далее. То же правило применяется ко всему телу. [14]

Третья фаза пищеварения и метаболизм на уровне «дхату»

Далее, семь компонентов, поддерживающих тело, известные как «дхату» (ткани), метаболизируются/трансформируются в два вида продуктов, известных как «сара» (питание) и «китта» (отходы). Этот процесс является функцией семи специфических сущностей, известных как «дхатвагни»; каждая «дхатвагни» специфична для своей соответствующей «дхату». [15]

«Ракта» производится после «раса», а затем «мамса». После «мамса» формируется «медас», а затем производится «астхи». После «астхи» получается «маджа», а затем производится «шукра», и, наконец, тонкая «шукра» ведет к «гарбха» (зародышу). [16]

«Упадхату» (метаболические продукты)

«Станья» (грудное молоко) и менструальная кровь производятся после «раса». «Кандара» (сухожилие) и «сира» (вена) производятся после «ракта». «Васа» (мышечный жир) и шесть слоев «твача» (кожи) производятся после «мамса» (мышц), а «снаю» (связки) производятся после «медас» (жировой ткани). [17]

«Мала», образующаяся при метаболизме на уровне тканей

Фекалии и моча являются «китта» (непитательной частью/отходами/побочным продуктом) потребленной пищи. «Китта» от «раса» — это «мала-капха» (выделения). «Мала-питта» (желчный пигмент) — это «китта» от «ракта». «Кха-мала» (отходы, накапливающиеся в полых структурах тела, таких как наружные уши и ноздри) — это «китта» от «мамса». «Сведа» (пот) — это «мала» от «медас». «Кеша» (волосы на голове) и «лома» (волосы на теле) — это «мала» от «астхи». «Мала» от «маджа» — это маслянистые выделения глаз и кожи (кожное сало). Таким образом, «дхату» постоянно подвергаются двум видам трансформации: «прасада» (питательная часть) и «китта» (непитательная часть). Вся эта последовательность трансформации и метаболизма «дхату» является взаимозависимой. [18-19½]

Способы трансформации

«Вришья» вещество (вещество, способствующее сексуальной силе) питает «шукра» немедленно благодаря своему специфическому влияющему эффекту («прабхава»). [20]

Некоторые ученые полагают, что превращение «раса» в «шукра» происходит в течение шести дней и шести ночей. Этот процесс трансформации питательной части переваренной пищи является непрерывным, подобно вращающемуся колесу. [21]

Примечание: Вставные стихи:

Стихи с 22 по 35 присутствуют в тексте в скобках, и Чакрапани также не предложил комментариев к этим стихам, поэтому эти

стихи считаются вставными.

(Выслушав вышеприведенное объяснение своего учителя, ученик задал следующий вопрос:

Как получается, что «ракта» формируется в теле из «раса», будучи отличной от нее? «Раса», по сути, бесцветна, и как она приобретает красный цвет «ракта»? Как получается, что твердая структура, такая как «мамса», формируется из «ракта», которая по своей природе является жидкостью? Как получается, что, опять же, из «мамса», которая является твердой, формируется жидкое вещество, такое как «меда»?

Как получается, что грубая «астхи» формируется из гладких структур, таких как «мамса» и «меда»? Как мягкая и жирная «маджа» формируется из грубых структур, таких как «астхи»? Если «шукра», которая присутствует везде в теле, формируется из «маджа», которая находится внутри «астхи», как она выходит наружу, поскольку нельзя увидеть поры на «астхи»? [22-26]

Формирование «раса» и «ракта»

Выслушав вопрос, заданный учеником, учитель ответил следующее:

Питательная жидкость, сформированная как «раса», подвергается трансформации под воздействием «ушма» (тепла) «питта» и превращается в ткань красного цвета, известную как «ракта». [27-28]

Формирование «мамса дхату»

Благодаря действию тепла вместе с «вата, амбу» (водой) и «теджас» (огнем), «ракта» превращается в стабильную «мамса» после воздействия на нее ее собственного «агни» («мамсадхатвагни»). [29]

Формирование «меда дхату»

Формирование «астхи дхату»

Формирование «маджа дхату»

«Вата» создает пустоты внутри «астхи дхату», после чего эти полые полости заполняются жировой тканью, которая известна как «маджа». [31]

Формирование «шукра дхату»

«Снеха» (жирная) часть «маджа» производит «шукра». Пористость в «астхи» создается из-за таких факторов, как «вата» и «акаша». «Шукра» выходит из «астхи» через эти поры, точно так же, как вода выходит из нового глиняного сосуда. Через каналы, известные как «шукраваха сротамси», эта «шукра» распространяется по всему телу. Эта «шукра» выводится через уретру (которая соединена с мочевым пузырем) из-за нескольких факторов, таких как сексуальное возбуждение, рефлекторная деятельность («вега») и ментальная решимость («самкалпа»). Подобно тому, как гхи легко выходит наружу при нагревании, «шукра» также выводится из-за тепла, высвобождаемого во время сексуальной активности. Этот процесс семенного выброса сравним с движением воды из места с более низкой высоты в место с более высокой высотой). [32-35]

Непрерывная циркуляция «раса» по всему телу

Из-за того, что «раса дхату» с силой выталкивается (из сердца) под действием «вьяна вата», она распространяется по всему телу одновременно, непрерывно и в течение всей жизни. [36]

Значение «Кха-вайгунья» (нарушение в системе организма) в возникновении болезненного состояния

Где бы «раса» ни испытывала препятствие из-за аномалии в «сротас», «раса» легко вызывает болезнь именно в этом месте. Этот процесс сравним с тем, как облака вызывают дождь в локализованном регионе, благоприятном для дождя. [37]

Этот принцип применим даже в случае «доша», где происходит «экадеша пракопа» (аномальное увеличение в локальном месте). [37½]

На этом заканчивается описание физиологических функций «бхутагни, дхатвагни» и «жатхарагни». [38]

Значение «жатхарагни»

«Жатхарагни» известен как Царь среди всех форм «агни». Усиление и уменьшение всех других форм «агни» на самом деле зависит от «жатхарагни». [39]

Индивид должен проявлять величайшую заботу о поддержании «агни», обеспечивая топливо в виде пищи и напитков, которые следует принимать согласно упомянутым правилам, поскольку жизнь и сила индивида зависят от «агни». [40]

Начало «грахани доша»

Если индивид предается приему пищи, не следуя правилам и предписаниям приема диеты, то он быстро страдает от болезней, вызванных поражением «грахани» из-за своих жадных привычек. Такие болезни описываются далее. [41]

Причины нарушения «агни»

Чрезмерное голодание, прием пищи, несмотря на несварение, переедание, нерегулярная привычка есть, употребление нездоровой пищи, употребление пищи, которая тяжела для переваривания или обладает чрезмерной питательной ценностью, пищи, обладающей холодными качествами, или употребление охлажденных или замороженных продуктов, пищи, которая по своей природе сухая, или пищи, которая вызывает истощение, загрязненной пищи, извращение процедур, таких как «вамана, виречана» и «снеха», истощение тела из-за болезни, внезапный переезд в неподходящее место, время и сезон, подавление естественных позывов — все это причины нарушения «агни». Таким образом, испорченный «агни» не способен переварить даже легкую пищу. [42-43]

Этот испорченный пищеварительный агент образует промежуточное вещество, называемое «ама», которое становится кислым («шукта») во время ферментации и, наконец, превращается

в ядовитое вещество («амавиша»). [44]

Признаки и симптомы «аджирна» (несварения)

Это ядовитое вещество («амавиша») проявляет такие клинические признаки, как метеоризм, неприятные физические и ментальные страдания, головная боль, измененное сознание, головокружение, скованность спины и поясничной области, зевота, ломота в теле, недомогание, болезненная жажда, лихорадка, рвота, тенезмы, анорексия и несварение, и оно похоже на антигенный яд. [45-46]

Сопутствующие расстройства «аннавиша»

«Аннавиша», когда ассоциируется с «питта», вызывает «даха» (жжение), болезненную жажду, болезни полости рта, «амлапитта» (кислотно-пептические расстройства) и различные другие расстройства, связанные с «питта».

Тот же «аннавиша», когда ассоциируется с «капха», приводит к таким состояниям, как «якшма» (чахотка), «пеенас» (насморк) и «прамеха» (20 типов диабета) и различным другим «капхаджа» расстройствам, тогда как несколько «ватика» болезней вызваны ассоциацией «вата» с «аннавиша».

Когда «аннавиша» попадает в почечную систему, возникают расстройства, связанные с мочой; аналогично, «кукшигата рога» (недуги, связанные с брюшной полостью) имеют свое происхождение, когда вовлечен «сакрит» (фекалии). «Расади прадошаджа викара» (недуги, связанные с тканями) возникают, когда вовлечены «расади сротас». [47-49]

Эффекты «Вишамагни» (нерегулярный агни) и «тикшанагни» (чрезмерный агни)

«Вишамагни» (неправильный «агни») вызывает нерегулярность в пищеварении и, следовательно, происходит дефектное формирование «дхату», тогда как «тикшанагни» (чрезмерный «агни») при ассоциации с малым количеством топлива (в виде пищи) вызывает истощение «дхату» (тканевых элементов). [50]

«Самагни»

Если «агни» является «сама», то есть находится в сбалансированном состоянии, и соблюдается правильный диетический режим (как объяснено в [Ча.Са. Сутра Стхана 5] и [Ча.Са. Вимана Стхана 1/21]), то происходит правильное переваривание пищи, которое помогает поддерживать надлежащий баланс внутри «дхату». [50½]

«Дурбала» (слабый) агни

«Дурбала» (слабый) «агни» приводит к частичному перевариванию пищи. Эти частично переваренные биовещества затем попадают в кровоток, который может двигаться либо в восходящем, либо в нисходящем направлении. [51]

«Грахани гада» (болезни «грахани»)

Когда частично переваренные и частично непереваренные биовещества движутся вниз по желудочно-кишечному тракту, это вызывает расстройство, известное как «граханигада». На этой конкретной стадии весь пищевой материал остается в состоянии «видагдха» (частично трансформированном/кислом).

При этом состоянии у человека может наблюдаться чрезмерное количество или частота дефекаций, при которых стул бывает жидким, тонкой консистенции или в форме гранул/плотного стула («vibaddham»), а также отмечаются патологическая жажда, анорексия, отсутствие вкуса, чрезмерное слюноотделение, потемнение в глазах, отёки ног и рук, боли в костях и суставах пальцев, рвота, лихорадка, отрыжка с металлическим привкусом или запахом непереваренной пищи, а также горький или кислый привкус [52-54]

Предвестники «Grahani gada» (болезни двенадцатиперстной кишки)

Предвестниками и симптомами являются жажда, недомогание, упадок сил, ощущение жжения, замедление пищеварения и тяжесть в теле [55]

Функции «grahani»

«Grahani» является вместилищем «agni» (пищеварительного огня) и называется так потому, что удерживает пищу (для её надлежащего переваривания и усвоения). Она удерживает пищу непосредственно над пупочной областью, и её поддерживает и питает «agni». «Grahani» с помощью «agni» удерживает непереваренную пищу и продвигает вперёд переваренную, но когда «agni» ослабевает и приходит в расстройство из-за «vidagdha ahara murchita dosha» (поражения неправильно переваренной пищей), то есть «sama dosha» («dosha», связанная с «ama» — продуктами неполного метаболизма), она повреждает «grahani» и высвобождает пищу в форме «ama», то есть в непереваренном виде [56-57]

Четыре типа болезни «grahani»

«Grahani» классифицируется на четыре типа: «vataja, pittaja, kaphaja» и «sannipataja». На основе этой классификации этиологические факторы, симптомы и признаки будут описаны по порядку [58]

Причины «vataja grahani»

Чрезмерное увлечение диетой, в которой преобладают «katu» (острый), «tikta» (горький), «kashaya» (вяжущий) вкусы, которая по своей природе сухая или обладает абсорбирующими или истощающими свойствами; холодные, охлаждённые или замороженные продукты, употребление пищи в малом количестве, подавление естественных позывов и чрезмерная половая активность способствуют обострению «vata dosha», которая охватывает «agni», вызывая его подавление [59½]

Симптомы «vataja grahani»

Симптомы «vatika grahani» следующие:

Пища переваривается с трудом и подвергается брожению (приводящему к кислотности), сухость кожи, сухость в горле и во

рту, тяга к еде и жажда усиливаются, «timira» (затуманенное зрение), шум в ушах, постоянные боли в боках, бёдрах, тазу, области шеи, «vishuchika» (пронзительная боль по всему телу с рвотой и диареей), боль в груди/дискомфорт в области сердца, истощение, слабость, отсутствие вкуса, режущие боли, тяга к сладкой, кислой и солёной пище («madhuradi rasa»), снижение умственной силы, «adhmana» (вздутие живота) возникает во время пищеварения и после его завершения, тогда как сразу после еды пациент чувствует облегчение в животе.

Пациент выражает постоянные сомнения в том, что он страдает от «vatika» расстройств, «gulma» (абдоминальной опухоли), болезни сердца и спленомегалии.

Стул выводится с трудом и требует времени. Фекалии бывают либо водянистыми, либо сухими, небольшого размера, сопровождаются отхождением газов и непереваренной пищей. Частота стула увеличена, и пациент может страдать от кашля и затруднённого дыхания [60-64]

Причины «pittaja grahani»

«Katu» (острая), «ajeerna» (неперевариваемая пища), «vidahi» (пища, вызывающая изжогу), «amla» (кислая), «kshara» (щелочная) и другие продукты, которые обостряют «pitta», являются причинами «pittaja grahani». Обострённая «pitta» препятствует функции «agni» подобно тому, как горячая вода гасит огонь [65]

Симптомы «pittaja grahani»

В стуле присутствуют частицы непереваренной пищи, он имеет синевато-желтоватый оттенок или жёлтый цвет и является жидким/водянистым. Отрыжка имеет неприятный запах и кислый вкус, наблюдается ощущение жжения в области сердца (за грудиной) и горле, анорексия и жажда — таковы симптомы «pittaja grahani» [66]

Причины «kaphaja grahani»

Тяжёлая для переваривания или чрезмерно маслянистая пища, замороженные или охлаждённые продукты, или пища холодная по своей природе, или пища, обладающая качествами, схожими с «kapha», чрезмерное потребление пищи и сон сразу после еды препятствуют функции «agni» и одновременно приводят в расстройство «kapha» [67]

Симптомы «kaphaja grahani»

Пища переваривается с трудом, симптомами являются тошнота, рвота и анорексия. Другие симптомы: ощущение налёта во рту и сладкий привкус, кашель, повышенная склонность к сплевыванию, «pinasa» (насморк), ощущение тяжести в груди, чувство, будто в животе нет движения, тяжесть в животе, отрыжка с неприятным запахом и сладким привкусом; пациент не чувствует энтузиазма, наблюдается подавление либидо. Стул смешан с непереваренными частицами и слизью, он тяжёлый; хотя пациент не истощён, он чувствует слабость и лень [68-70]

Четыре типа «agni» были ранее объяснены в «Roganika Vimana». За исключением «samagni» (сбалансированного огня), остальные три типа «agni» способствуют развитию «grahani dosha» [71]

«Sannipataja grahani»

«Sannipataja grahani» возникает при одновременном расстройстве «vata, pitta» и «kapha». В таких состояниях проявляются этиологические факторы, симптомы и признаки всех трёх «dosha». Далее излагается лечение «grahanidosha» [72]

«Vamana» (рвотная терапия) при «grahanidosha»

Когда «dosha» локализуются в «grahani» и связаны с неполностью переваренной пищей, тогда пациент ощущает «vishtambha» (запор), чрезмерное слюноотделение, ломоту в теле, жжение, анорексию и тяжесть, которые являются симптомами «ama»; в таком состоянии следует применять «vamana» (рвотную терапию) с тёплой водой или отваром «madanaphala» (Randia spinosa), «pippali» (Piper longum) и «sarshapa» (Brassica campestris) [73-74]

Лечение «leenadosha» (застрявших дош)

Если «ama» находится в «pakvashaya» (толстой кишке) и в состоянии «anutklishtha» (застрявшая, не готовая к выходу), то следует применять «stravana» (усиление секреции) с помощью «deepana dravyas» (препаратов, разжигающих огонь), тогда как если «ama» всасывается вместе с «rasa dhatu» и распространяется по всему телу, следует рекомендовать «langhana» (пост/облегчение) и «pachana» (переваривание) [75]

«Panchakoladi shritam» и «peya»

После очищения «amashaya» (желудка) следует давать жидкую рисовую кашицу («peya»), обогащённую «panchakola» и другими лекарствами. Можно давать лёгкую и легкоусвояемую пищу вместе с «deepana» препаратами [76]

У пациентов с «vataja grahani», после того как установлено, что «ama» переварилась, следует применять лечебное топлёное масло («ghrita»), начиная с минимального количества, приготовленное из «deepaneeya gana» [Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9/6] — [77]

«Niruhabasti» (очищающая клизма)

Поскольку наблюдается стимуляция «agni», но пациент всё ещё испытывает трудности с отхождением стула, мочи и газов, в таком состоянии каждые два или три дня следует проводить «niruhabasti» после надлежащего «snehana» (масляного воздействия) и «swedana» (потения) [78]

«Virechana» (слабительная терапия)

После «niruha» следует очистить «strasta dosha» («dosha», готовые к выходу) с помощью слабительных средств, таких как «eranda taila» (касторовое масло) или «tilvaka ghrita», смешанных с «kshara» (лекарством щелочной природы) [79]

«Anuvasanabasti» (масляная клизма)

После «shodhana» (очищения) кишечника, если наблюдаются «rukshata» (сухость) и «baddha» (гранулообразный) стул, можно применять «anuvasanabasti» с «taila» (маслом), обогащённым «deepana» препаратами, обладающими кислым и «vata»-успокаивающим действием [80]

После надлежащего применения «niruha, virechana» и «anuvasana» следует ежедневно принимать лёгкую пищу и неоднократно употреблять топлёное масло [81]

«Dashamooladya ghrita»

Прокипятите «svarasa» (свежевыжатый сок) двух «panchamoola» («brihat» и «laghu»), «sarala» («trivrita» — Operculina turpethum), «devadaru» (Cedrus deodara), «nagara» (Zingiber officinale), «pippali» (Piper longum), «pippalimoola, chitraka» (Plumbago zeylanica), «gajapippali» (Piper retofractum), «sanabeeja» (семена Crotalaria juncea), ячмень, «kola, kulatta» и «susavi» (Woodfordia fruticosa) с «aranala, dadhimanda» или «sauviraka». После выпаривания до одной четвёртой добавьте один «adhaka» (3,073 кг) топлёного масла, а также «svarjikakshara» и «yavashukakshara» согласно «yukti pramana» (разумной дозировке), то есть либо в небольшом количестве, либо во время появления признаков готовности «ghrita», вместе с «saindhava» (каменной солью), «audbhida» (солями растительного происхождения), «samudra» (морской солью), «bidha» (красной гранулированной солью), «romaka, sauvarchala» и «pakya» («pakaja») типами соли по два «pala» каждого (по 96 г). После приготовления препарат можно принимать до одного «prasrita» (96 г). Он усиливает «agni», силу и цвет лица, помогает в успокоении «vata» и, таким образом, в переваривании пищи [82-86]

«Tryushanadya ghrita»

Приготовьте пасту из «trikatu» и «triphala» в количестве одного «bilva» и добавьте один «pala» (48 г) пальмового сахара, проведите «sneha siddhi» (насыщение масла), добавив восемь «palas» (384 г) топлёного масла. Это лечебное «ghrita» показано при «mandagni», то есть слабом пищеварении [87]

«Panchamooladya ghrita» и «choorna»

Лечебное топлёное масло помогает пищеварению, усиливает «agni» и излечивает колики, «gulma, udara» (абдоминальные заболевания), астму и кашель. Оно также успокаивает «vata» и «kapha». «Beejapuraka svarasa» также может быть использован для «sneha siddhi».

«Taila siddhi» (масляный препарат) с вышеуказанными лекарствами может использоваться для «abhyanga» (массажа), а «choorna» (порошок), использованный в вышеуказанном составе, можно принимать с тёплой водой.

В состоянии, таком как «kapha avrite vata» («vata», перекрытая «kapha»), «samakapha» и «vata», обострённая из-за «kapha», давайте вышеуказанный «choorna» для переваривания и стимуляции «agni». Лекарство известно как «panchamooladyam ghritam choornam» [88-93]

Исследование фекалий

«Sama mala» (стул с продуктами неполного метаболизма) тонет в воде из-за «gurutva» (тяжести) «ama», тогда как «pakva» или «nirama mala» (переваренный стул) плавает на поверхности воды; при условии, что консистенция стула не водянистая и не слишком плотная, и если он не поражён «sheetaguna» (холодным качеством) и «kapha» [94]

Пациент должен быть обследован на наличие «amadosha», присутствует ли «samata» (состояние с «ama») или «niramta» (состояние без «ama»), и затем надлежащим образом пролечен с помощью «pachana» и других методов [95]

«Chitrakadya gutika»

«Chitraka, pippalimoola», два вида «kshara» («yavakshara» и «sarjikshara»), соль, «trikatu, hingu, ajamoda» и «chavya» смешиваются вместе и растираются либо с «matulunga svarasa», либо с «dadima svarasa», после чего формируются таблетки. Эта «chitrakadya gutika» полезна для переваривания «ama» и

стимуляции «agni» [96-97]

Рецепты для «pachana» (переваривания) «ama»

Отвар «shunthi, ativisha» и «musta» помогает в «pachana» «ama». «Kalka» (паста) из «shunthi, ativisha» и «musta» или «haritaki» или «shunthi» вместе с тёплой водой также способствует «ama pachana» [98]

Замочите порошок «devadaru, vacha, musta, nagara, ativisha» и «haritaki» в «varuni» (ферментированной жидкости, полученной из пальм, таких как финиковые) и принимайте с тёплой водой без добавления соли, или принимайте с соком «dadima» в состоянии, когда есть колики вместе со слизью или непереваренной пищей в стуле [99-99½]

Пасту из «bilva, chitraka» и «nagara» следует смешать с «vida lavana» и применять при «sama» стуле или слизи в стуле и болях в животе из-за обострения «vata» [100]

«Kalinga, hingu, ativisha, vacha, sauvarchala» и «haritaki» с тёплой водой полезны при рвоте, «arshogranthi» (анальном полипе с гранулообразным стулом) и болях в животе. Аналогично, комбинация «haritaki, sauvarchala» и «ajaji» вместе с «maricha» может использоваться для того же состояния [101-102]

Рецепт для «pitta-kapha grahani»

Отвар «haritaki, pippalimoola, vacha, katukarohineem, patha», семян «kutaja, chitraka, vishvabheshaja» («sunthi») или «choorna» из вышеуказанных компонентов следует принимать с тёплой водой. Это помогает, когда колики связаны с «pitta-kapha» доминирующей «grahani» [103-104]

В состоянии «ama» можно давать отвар «ativisha, trikatu, lavana, kshara» («yavakshara») и «hingu» или порошки вышеуказанных лекарств с тёплой водой [105]

«Choorna» из «pippali, nagara, patha, sariva, brihatidvayam» («brihati, kantakari»), «chitraka», семян «kutaja», пяти типов «lavana», вместе с «yavakshara», творогом, горячей водой и различными типами

ферментированных жидкостей, таких как «kanji, sauviraka» и т.д., принимается для усиления силы «agni» и устранения «vata» в животе [106-107]

«Marichadya choorna»

«Marichadyam choornam» содержит один «kudava» (192 г) «maricha, kunchika, ambashtha» («patha»), «vrikshamlah», десять «pala» (480 г) «amlavetas», по пол- «pala» (24 г) «sauvarchala, bidha, pakya, yavakshara, saindhava, sathi, pushkaramoola, hingu» и «hingushivatika» («vamsapatri»). Он полезен при «vata»-доминирующей «grahani» и анорексии [108-110]

Сделайте порошок из одного «prastha» (768 г) четырёх «amla» (кислых) лекарств, трёх «pala» (144 г) «trikatu», четырёх «pala» (192 г) «lavana» («saindhava») и восьми «pala» (384 г) сахара и смешайте вместе. Его следует принимать с овощными блюдами, такими как супы, приготовленная пища и «raga», для излечения кашля, несварения, анорексии, одышки, болезней сердца, анемии и болей в животе [111]

Пять типов «yavagu» (жидких каш)

Напитки

Следует давать для питья обогащённый суп с «panchakola» или суп из «mulaka» с «maricha», или лечебный суп, приготовленный из животных, обитающих в засушливых землях, с добавлением топлёного масла, «dadima, takra, amla dravyas», или суп из хищных животных, обогащённый лекарствами, обладающими «deepana» качествами.

Пациенту можно давать пахту, «aranala» (кислый напиток), «madya» (лечебный алкоголь) и «arishtha» в качестве жидкой диеты [115-116]

Качества и польза пахты

«Takrarishtha»

Возьмите «yavani, amalaki, haritaki» и «maricha» по три «pala» (144 г) каждого и «pancha-lavana» в количестве одного «pala» (48 г), разотрите в порошок и добавьте пахту, ферментируйте до появления кислого вкуса. Этот препарат, называемый «takrarishtha», стимулирует пищеварительную силу и облегчает «sotha, gulma, arsha, krimi, prameha» и «udara roga» [120-121]

Управление «pitta»-доминирующей «grahani»

Если «agnimandyata» (слабость пищеварения) вызвана «utklishtha» (готовой к выходу) «pitta» в её собственном месте, то в такой ситуации следует применять «virechana» или «vamana» для удаления «pitta» [122]

Диета после «shodhana»

После надлежащего «shodhana» следует принимать диету, которая не вызывает жжения, легко усваивается и дополнена ингредиентами с горьким вкусом. Следует давать суп из животных засушливой зоны, суп из злаков, таких как «mudga» и т.д., и «khada».

Гранаты с кислым вкусом следует принимать вместе с топлёным маслом, «deepana» и «grahi dravyas» (препаратами, удерживающими стул). С помощью порошков «deepaniya» лекарств и топлёного масла, обогащённого горькими лекарствами, следует усиливать пищеварительную силу [123-124]

«Chandanadya ghrita»

«Tikta ghrita» (горькое топлёное масло), как упомянуто в «Kushtha Chikitsa» [Cha. Sa. Chikitsa Sthana 7/140-150], также может быть назначено при «pittaja grahani» [128]

«Nagaradya churna»

Возьмите в равных количествах «nagara, ativisha, musta, dhataki, rasanjana», кору и плоды «vatsaka, bilva, patha» и «katuki» и разотрите в порошок; это известно как «nagaradya churna», объяснённое «krishnatreyena». Его следует принимать с мёдом и

«tandulodaka» (рисовой водой, приготовленной холодным способом) пациенту, страдающему от «paittika grahani» с кровавым стулом, геморроем, болями в анальной области и дизентерией [129-131]

«Bhunimbadya churna»

«Bhunimba, kutaki, trikatu, musta» и «indrayava» берутся в равных количествах. Добавляются две части «chitraka» и 16 частей коры «vatsaka», всё растирается в порошок. Комбинация называется «bhunimbadya churna» и рекомендуется с пальмовым сахаром и холодной водой в качестве «anupana» (сопутствующего средства) при «grahani dosha, gulma, kamala, jwara, pandu, prameha, aruchi» и «atisara» [132-133]

Комбинация «vacha, ativisha, patha, saptaparna, rasanjana, syonaka, udeechya, kathvanga» (тип «syonaka» с мелкими плодами), коры «vatsaka, duralabha, darvi, parpataka, patha, yavani, madhushigru», листьев «patola, siddhartha, yuthika», свежих молодых листьев «jati», семян «jambu» и «amra», мякоти «bilva» и листьев и плодов «nimba» полезна во всех состояниях, упомянутых для «bhunimbadya churna» [134-136]

«Kiratadya churna»

Смешайте порошок «kiratatikta, shadgrantha, trayamana, trikatu, chandana, padmaka, usheera», коры «darvi, katurohini», коры и плодов «kutaja, mushta, yavani, devadaru, patola», листьев «nimba, ela, saurashtra, ativisha, tvak», семян «madhushigru, murva» и «parpataka» и назначьте его как лечебный состав с мёдом, или его можно принимать с водой или алкогольным препаратом. Этот препарат известен как «kiratadyam churna», который излечивает «hridaya roga, pandu, grahaniroga, gulma, shula, aruchi, jwara, kamala», «sannipatika» тип диареи и восемь типов «mukharoga» (болезней рта) [137-140]

Лечение «kaphaja grahani»

При «kaphaja grahani» сначала примените «vamana», а затем усильте «agni» (пищеварительную силу) с помощью лекарств,

обладающих «katu, amla, lavana, kshara» и «tikta rasa» [141]

«Palasha, chitraka, chavya, matulunga, haritaki, pippali, pippalimoola, patha, nagara» и «dhanyaka» берутся по 12 г каждого, готовится отвар в 768 мл воды, выпаривается до одной четвёртой. Этот отвар применяется как «paniya» (напиток) или «yavagu» (кашица), приготовленная с использованием этого отвара [142-143]

Суп из сушёного редиса или «kulatha» следует давать регулярно и неоднократно. Пища, которая легко усваивается, должна быть обогащена «katu, amla, kshara» и «lavana rasa». Пациент должен принимать такую пищу, которая легко усваивается, вместе с слегка кислой пахтой или «takrarishtha, madira» (лечебным алкогольным препаратом), «madhvarishtha» или хорошо приготовленным «seedhu» [144-145]

«Madhukasava»

Возьмите один «drona» (12,22 кг/л) цветов «madhuka», пол- «drona» (6,11 кг/л) «vidanga», «chitraka» в половине количества «vidanga», то есть 1/4 «drona» (3,05 кг/л), «bhallataka» один «adhaka» (3,073 кг) и восемь «pala» (384 г) «manjishtha», смешайте с тремя «drona» (36,66 кг/л) воды и выпарите до одного «drona» (12,22 л). После того как отвар остынет до комнатной температуры, добавьте пол- «adhaka» (1,53 кг) мёда. Храните этот препарат в сосуде, обмазанном изнутри пастой из «ela, mrinala, agaru» и «chandana», в течение одного месяца до наступления «asava siddhi». Этот препарат называется «madhukasava» и полезен при «grahani», помогает усилению «agni», способствует питанию и нормализует «kapha» и «pitta». Он показан при «shotha, kushtha, kilasa» и «prameha» [146-149]

Кипятите «svarasa» цветов «madhuka» до уменьшения объёма вдвое. Когда остынет, добавьте одну четвёртую часть мёда и оставьте для ферментации, как упомянуто выше. Этот препарат облегчает все типы «grahani dosha» при условии, что пациент соблюдает «pathya ahara» (диетический режим).

Таким же образом ферментация «svarasa» из «draksha» (винограда), сахарного тростника и финиковой пальмы полезна для

пациента [150-151]

«Duralabhasava»

Прокипятите по два «prastha» (1,53 кг) «duralabha» и «amalaki», по одной «mushthi» (горсти) «danti» и «chitraka» и двести зрелых плодов «haritaki» в четырёх «drona» (48,88 кг/л) воды и выпарите до одного «drona» (12,228 кг/л). Когда остынет до комнатной температуры, добавьте двести «pala» (9600 г) пальмового сахара и один «kudava» (192 г) мёда, а также порошок «priyangu, pippali» и «vidanga» по одному «kudava» (192 г) каждого и храните в сосуде, смазанном топлёным маслом изнутри, в течение пятнадцати дней. Этот препарат известен как «duralabhasava» и показан при «grahani, pandu, arsha, kushtha, visarpa» и «prameha». Он улучшает голос и цвет лица, излечивает «raktapitta» и другие «kaphaja» расстройства [152-155]

«Moolasava»

Прокипятите по пять «pala» (240 г) «haridra», двух типов «panchamoola» (то есть «brihat» и «laghu panchamoola»), «veera» («shatavari»), «rishabhaka, jeevaka» в четырёх «drona» (48,88 кг/л) воды и выпарите до одного «drona» (12,22 кг/л); к этому добавьте двести «pala» (9600 г) пальмового сахара и пол- «kudava» (96 г) мёда, а также порошки «priyangu, musta, manjishtha, vidanga, madhuka, plava» и «sabaraka lodhra» и ферментируйте в течение двух недель. Этот «mulasava» обладает «deepana» действием и эффективен при «raktapitta, anaha, kaphaja vikara, hridroga, pandu» и «angasada» [156-159]

«Pindasava»

Один «prastha» «pippali» смешивается с пальмовым сахаром и мякотью семян «bibhitaki», добавляется один «prastha» воды, и смесь помещается в сосуд, покрытый «yava» (ячменём) для ферментации; это называется «pindasava». Один «pala» (48 г) «pindasava» смешивается с одним «anjali» (192 г) воды и даётся пациенту. Это помогает при ранее упомянутых расстройствах. Даже здоровый человек может принимать этот препарат в течение

одного месяца, употребляя маслянистую и жидкую пищу (преимущественно супы). Это помогает в предотвращении возникновения болезни [160-162]

«Madhvarishtha»

Топлёное масло, обогащённое вышеуказанными лекарствами, полезно при «kapha», связанном с «vataja grahanidosha» [168-169]

«Satpala ghrita» [Cha.Sa. Chikitsa Sthana 5/147-148] и «bhallataka ghrita» [Cha.Sa.Chikitsa Sthana 5/143-146], как объяснено в «Gulma Chikitsa», также могут быть назначены [170]

«Ksharaghrita»

«Bida lavana, kalottha lavana, sarjikakshara, yavakshara, saptala, kanthakari» и «chitraka» сжигаются вместе, затем смешиваются с водой и фильтруются семь раз. Один «adhaka» (3,073 кг) этого «kshara» добавляется к одному «adhaka» (3,073 кг) «ghrita», и проводится «sneha siddhi». Это «ksharaghrita» показано для усиления пищеварительной силы [171-172]

«Pippali, pippalimoola, patha, chavya, indrayava, nagara, chitraka, ativisha, hingu, svadamishthra» («gokshura»), «katurohini» и «vacha» берутся по одному «karsha» (12 г) каждого. К этому добавляется один «pala» (12 г) «panchalavana» вместе с двумя «prastha» творога и двумя «kudava» (384 г) «taila» и «ghrita». Комбинация кипятится до полного испарения воды. Затем она снова сжигается методом «antaradhooma» (в закрытом сосуде), конечный продукт растирается в порошок и смешивается с топлёным маслом; дозировка — один «panitala» (горсть), и когда лекарство переваривается, пациенту рекомендуется принимать сладкую пищу. Оно показано при «vata kaphaja» расстройствах, а также при «visha» (ядах) и «gara visha» (искусственных ядах) [173-176]

Препараты «Kshara»

Они показаны при «hridroga, pandu, grahanidosha, gulma, udavarta» и болях (особенно спазматических) [177-178]

«Duralabha», два типа «karanja» («karanja, lata karanja»), «saptaparna, vatsaka, sadgrantha» («vacha»), «madanaphala, murva, patha» и «aragvadha» следует смешать с равным количеством «gomutra» (коровьей мочи), прокипятить и приготовить согласно «kshara kalpana». Этот «kshara» усиливает «bala» (силу) «grahani», то есть «agni» [179-180]

«Bhunimba, kutaki, tikta, patola, nimba» и «parpataka» сжигаются с мочой буйволицы и готовятся согласно «kshara kalpana». Такой «kshara» способствует «agnibala» [181]

«Ksharagudika»

Четыре «pala» (192 г) стеблей «sudha», три «pala» (144 г) трёх типов «lavana» (то есть по одному «pala» (48 г) «saindhava, sauvarchala» и «bida»), один «kudava» (192 г) «vartaki», восемь «pala» (388 г) «arka» и два «pala» (96 г) «chitraka» сжигаются, и полученный таким образом «kshara» растирается с «svarasa» «vartaku», после чего формируются пилюли. Их приём после еды способствует быстрому пищеварению и полезен при «kasa, shvasa, arsha, vishuchika, pratishyaya» и «hridroga». Этот препарат называется «ksharagudika» и предложен «krishnatre» [183-185]

«Chaturtha-kshara»

«Vatsaka, ativisha, patha, duhasparsha, hingu» и «chitraka» следует растереть в порошок вместе и смешать с «palashagrakshara». Смесь варится в коровьей моче в железной сковороде до полугустого состояния. Дозировка — один «kola» (6 г), принимать с тёплой водой или с «madya» (лечебным алкоголем). Показан при «grahanidosha, shotha, arsha» и «pandu». Препарат известен как «chaturtha kshara» [186-187]

«Panchamakshara»

Это одно из лучших средств для стимуляции «агни» (пищеварительного огня). После того как лекарство переварится, следует дать «мамсараса» (мясной бульон), сладкую пищу или молоко. На этом завершается объяснение «панчамакшара»

[188-193].

Лечение «тридошаджа грахани»

При «тридошаджа грахани» следует проводить «панчакарму» в соответствии с преобладанием той или иной «доши». Следует назначать различные препараты на основе гхи, «кшара» (щелочных составов), «асава» и «аришта», полезные для стимуляции «агни».

Следует придерживаться ранее описанной линии лечения для «ватаджа» и других видов «грахани». Эту стратегию лечения нужно применять либо отдельно, либо в сочетании, после определения преобладающей «доши» [194-195].

Пациенту с «грахани-доша» следует назначать «снехана» (промасливание), «сведана» (потоотделение), «шодхана» (очищение), «лангхана» (пост), «дипана» (разжигание огня), различные порошковые составы из «лавана» (солей), «кшара», «мадхваришта», «сурасава», различные виды «такра» (пахты) и «дипания гхрита» (гхи, стимулирующее пищеварение) [196-197].

Лечение различных состояний болезни и обострения «дош»

Далее будет описано лечение в зависимости от состояния.

При «капхаджа грахани», если наблюдается избыток мокроты, следует назначать «рукша» (немаслянистые) и «дипана» препараты, обладающие горьким вкусом [198].

Если пациент слаб, но «капха» в избытке, следует попеременно и неоднократно применять немаслянистые и маслянистые методы терапии. После тщательного обследования, если произошло «пачана» (переваривание) «ама» (токсинов), следует назначить гхи, обогащенное «дипания» лекарствами [199].

Если обострена «питта», следует назначать «дипана» препараты с горьким вкусом в сочетании с лекарствами, имеющими сладкий вкус; если же обострена «вата», следует назначать «дипания» препараты вместе со средствами, в которых преобладают «снеха» (маслянистость), «лавана» (соленый вкус) и «амла» (кислый вкус)

[200].

Надлежащее лечение, упомянутое в предыдущих стихах, стимулирует «агни» (пищеварительную силу). «Снеха» является лучшим среди «дипана дравья» (средств, разжигающих огонь), помогающим стимулировать слабый «агни» [201].

Если у пациента слабая пищеварительная сила и он выделяет много непереваренной пищи со стулом или частота дефекаций повышена, следует снова дать соответствующее количество «гхрита», обогащенного «дипания» лекарствами. Таким образом, «самана вата» нормализуется и движется по своему обычному пути. Поскольку «самана вата» связана с «агни», она мгновенно повышает силу «агни».

Пищеварительная сила, стимулированная таким образом с помощью «гхрита», не может быть подавлена даже тяжелой пищей [202-203].

Если пациент испытывает трудности с дефекацией из-за твердости стула, между приемами пищи следует давать «гхрита», смешанное с солью.

(**Примечание**: «Лавана раса» обладает действием «вата ануломана» (способствует движению ваты вниз), а также увеличивает секрецию, поэтому твердость стула уменьшается, и он легко выводится) [204].

Если «агни» подавлен из-за «рукша гуна» (сухого качества), следует назначать либо «гхрита», либо «тайла» (масло), обогащенные «дипания» лекарствами [205].

Если причиной «агни-мандья» (слабости пищеварения) является чрезмерное потребление «снеха», полезны порошковые препараты, «аришта» и «асава», как упоминалось ранее; если же область ануса раздражается неоформленным стулом, следует назначать препараты «тайла», «сура» и «асава» [206].

Если причиной подавления «агни» является «удаварта» (обратная перистальтика), следует назначать «нируха» и «снеха басти» (клизмы); если же причиной является «доша вриддхи» (увеличение дош), показано «шодхана» в соответствии с типом «доши» [207].

Если подавление «агни» произошло из-за болезней, то «гхрита» является лучшим средством для «агни-дипана», но если причиной подавления «агни» является голодание, следует принимать «явагу» (жидкую кашу) вместе с «гхрита». «Гхрита», принятое во время еды, увеличивает силу, стимулирует пищеварение и питает тело [208].

Если «агни-мандья» стала хронической и пациент стал вялым, слабым и истощенным, рекомендуется суп из животных группы «прасаха» (животных, которые хватают свою добычу), обогащенный «амла» препаратами. Поскольку эти мясные супы легки для переваривания и обладают проникающими, горячими, очищающими свойствами, они стимулируют «агни». Кроме того, поскольку эти животные питаются другими животными, их «мамса» (мясо) хорошо напитано и плотно, поэтому вызывает быстрое питание организма [209-210].

Факторы, влияющие на состояние «агни»

Голодание или переедание не стимулируют «агни», подобно тому как огонь в окружающей среде гаснет, если нет подачи топлива или если избыточное топливо подавляет огонь [211].

Правильный прием «снеха», сопровождаемый употреблением надлежащих пищевых продуктов, а также соответствующее использование различных «чурна», «аришта», «сура» и «асава» вместе с правильным лечением в зависимости от состояния, усиливает мощь «агни», подобно тому как огонь в окружающей среде долго остается стабильным, когда загораются хорошие твердые дрова [212-213].

Прием пищи, смешанной со «снеха», согласно диетическим правилам и предписаниям, стабилизирует пищеварительную силу.

Употребление полезной пищи в соответствующем количестве после того, как ранее съеденная пища переварилась, помогает поддерживать хорошее здоровье в течение долгого времени.

Человеку следует тренироваться так, чтобы происходило «агни вриддхи» (увеличение огня) без нарушения баланса «дхату»

(тканей). Такой «агни» переваривает пищу, поддерживает здоровье и питание, способствует долголетию и увеличивает силу. Те же самые «доши», когда они вирированы (испорчены), вызывают «мандагни» (слабый огонь), «тикшнагни» (чрезмерный огонь) и «вишамагни» (нерегулярный огонь), и такой вирированный «агни» порождает различные болезни.

Лечение «мандагни» было объяснено ранее, далее будет объяснено лечение «ативриддха агни» (чрезмерно усиленного огня) [214-216].

«Сампрапти» (патогенез) «атьягни»

У человека с уменьшенной «капха», обостренной «питта» и связанной с ними «вата» происходит увеличение «ушма» (тепла) «агни», что приводит к повышению емкости и силы «агни». У такого пациента, если тело уже недостаточно напитано, увеличивается «вата», которая еще больше усиливает «агни», где оба они, с помощью «тикшна гуна» (острого качества), переваривают пищу, даже если она принимается часто. После переваривания пищи усиленный «агни» начинает переваривать также «ракта» и другие «дхату» [217-219].

Вследствие этого пациент становится слабым, и может наступить смерть из-за болезни. Пациент чувствует себя лучше после приема пищи, но чувствует изнеможение и обмороки, когда пища переваривается. Болезненная жажда, одышка, чувство жжения, обмороки и т. д. наблюдаются при болезни, вызванной «атьягни».

Пищеварительную силу можно успокоить, принимая пищу и напитки, которые тяжелы для переваривания, маслянисты, холодны, сладки и жидкие, точно так же, как огонь в природе гасится водой. Пациенту следует давать пищу через регулярные промежутки времени, даже если ранее съеденная пища не переварилась, чтобы «атьягни» из-за недостатка топлива не переваривал ткани [220-222].

Лечение «атьягни»

«Явагу» (густую кашу), смешанную с пчелиным воском или «гхрита», следует давать всякий раз, когда пациент чувствует

голод. Можно рекомендовать «мантха» (напиток), приготовленный из пшеничной муки, или кровопускание. Можно давать молоко, обогащенное лекарствами группы «дживания», вместе с сахаром и «гхрита» [225-226].

Паста из фруктов, веществ, содержащих масло, таких как «тила» (семена кунжута), с сахаром и мясной суп с гхи успокаивают «агни» [227].

Пациенту следует принимать «гхрита» с пчелиным воском, запивая холодной водой в качестве «анупана» (сопутствующего напитка). Пациент может принимать пшеничную муку с молоком и гхи.

Пациенту можно посоветовать принимать три вида «снеха», т.е. гхи, животный жир, костный мозг, обогащенные мясным супом животных, обитающих в болотистой местности. Можно давать молоко, смешанное с пшеничной мукой и творогом, вместе с тремя видами «снеха» («гхрита, васа, маджа»). Кора «удумбара», смешанная с человеческим молоком, и молочный пудинг, приготовленный из «удумбара» и человеческого молока, помогают успокоить «атьягни» [228-230].

Для «виречана» (очищения) с целью облегчения «питта» можно рекомендовать молоко, обогащенное «шьяма» и «триврита», с последующей диетой из молочного пудинга. Опытный врач должен следовать линии лечения после надлежащего обследования пациента [231].

Следует давать пищу, которая имеет сладкий вкус, жирную, увеличивает «капха» и тяжела для переваривания. Все продукты питания хороши при «атьягни», и сон после еды в дневное время полезен при «атьягни». Пациент, который принимает жирную пищу, даже если он не голоден, не умирает. Если же он страдает от «атьягни», то такой режим питания является питательным. Всякий раз, когда из-за лекарств и диеты увеличивается «капха», она подавляет «питта» и «вата» и нормализует «агни».

Когда «дхату» находятся в равновесии, «анна» (пища) переваривается, что приводит к увеличению питания, долголетия и силы [232-234].

Неправильные диетические привычки

Употребление полезных и вредных продуктов вместе в диете называется «самашана».

«Вишамашана» определяется как прием пищи либо в избыточном количестве, либо в очень малом количестве, а также если она принимается до или после надлежащего времени.

«Адхьяшана» — это прием пищи, даже если ранее съеденная пища еще не переварилась.

Все три вышеперечисленных фактора являются причинами смерти или вызывают серьезные расстройства [235-236].

Изменение пищеварения в зависимости от суточного цикла

Если утренняя пища не переварилась, а кто-то все равно принимает вечернюю пищу, это может быть не слишком вредным, поскольку в дневное время все «сротас» (каналы) расширены, а сердце активно, подобно лотосу, который расцветает с восходом солнца. В дневное время физические упражнения, другие физические и умственные нагрузки (заставляют сердце правильно перекачивать кровь) предотвращают возникновение «кледа» (избыточной влаги) в различных «дхату» [237-239].

Как неиспорченное молоко при смешивании со свежим молоком не портится и равномерно смешивается, так и в дневное время, даже если ранее съеденная пища не переварилась, человек может переварить еще один прием пищи [240].

Ночью каналы закрыты, так же как и сердце, которое функционирует с низкой скоростью, поскольку потребность меньше, «апаква ахара раса» (непереваренный пищевой сок) увеличивается в вязкости; таким образом, «ама» прилипает к «дхату», и если принимается другая пища, несварение вызывает больше «апаква ахара раса», вызывая болезнь. Это состояние напоминает то, при котором сырое молоко, смешанное с теплым молоком, портится. Поэтому мудрый человек не должен принимать пищу, если пища, принятая ночью, не переварилась; это

обязательно скажется на силе и жизни человека [241-243].

Резюме

В заключение, в этой главе были рассмотрены следующие пункты:

1. Качества «антарагни» (внутреннего огня),

2. Способ, которым «агни» осуществляет «дхарана» (поддержание) тела,

3. Способ, которым переваривается пища,

4. Как функционирует переваренная пища?

5. Как различные типы «агни» обеспечивают питание после переваривания топлива?

6. Развитие «расади дхату» и их сопутствующих отходов после переваривания на уровне «дхату» (тканевом уровне),

7. Как афродизиаки действуют мгновенно и время, необходимое для формирования «дхату», и порядок развития?

8. Причина, по которой болезни локализуются в одной части тела, и роль «антарагни» в формировании болезней,

9. Болезни, вызванные аномальным «агни»,

10. Определение «грахани» и признаки и симптомы «грахани доша»,

11. Продромальные симптомы вместе с четырьмя типами «грахани доша», их признаки и симптомы с лечением в зависимости от различных состояний,

12. Как возникает состояние «атьягни» и его лечение [244-249].

На этом пятнадцатая глава, относящаяся к Грахани Чикитса, которая была недоступна как часть Чикитса Стханы Агнивеша Тантры, дополненная Дридхабалой, завершена (15).

Помимо пищеварения, кишечник выполняет ряд других важных функций. Кишечник обладает собственным защитным механизмом в виде кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани, которая предотвращает проникновение патогенов в кровоток. Микробиота кишечника выполняет жизненно важные функции, связанные с

различными аспектами здоровья. Энтеральная нервная система кишечника имеет собственное функциональное значение и, как было доказано, очень тесно связана с функциями центральной нервной системы. Кишечник секретирует несколько гормоноподобных веществ, которые помогают регулировать долгосрочный энергетический баланс. Все упомянутые факторы прямо или косвенно зависят от этих функциональных областей кишечника. [2] [3] Другие формы «агни» в данном контексте указывают на «бхутагни» и «дхатвагни», которые, в свою очередь, функционально зависят от «жатхарагни». «Прана» в данном контексте может означать также все типы «вата».

Три стадии пищеварения

В кишечнике выделяют три стадии пищеварения. Первая стадия («мадхура») происходит в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, то есть внутри пищевода и желудка; вторая стадия («амла») происходит в средней части кишечника, то есть в тонкой кишке; последняя стадия («кату») происходит в толстой кишке.

Пенообразная «капха» представляется густой слизью, которая покрывает весь желудок, обеспечивая защитный слой, предотвращающий переваривание и повреждение слизистой оболочки желудка из-за смеси кислоты и пепсина.

«Аччапитта» имеет «жидкую» природу, выделяется в двенадцатиперстную кишку и может быть соотнесена с желчью.

«Сара» пищи — это мельчайшая фракция («парама сукшма»). Эта часть достигает сердца в виде «ахара раса». Из сердца она затем перераспределяется в 24 пульсирующих сосуда, чтобы быть разнесенной по всему телу.[5]

Часть, которая достигает толстой кишки, обозначается как «китта». Во время третьей стадии пищеварения происходит затвердевание каловых масс и образование определенных едких газов, таких как аммиак, метан, сероводород и т. д. Термин «паква» в данном контексте указывает на «паква мала», а не на «паква ахара» (стихи 9-11).

Формирование семи «дхату»

«Раса, ракта, мамса, меда, астхи, маджа» и «шукра» — это семь фундаментальных сущностей, которые поддерживают человеческое тело. Для удобства их можно назвать «тканями», хотя некоторые из них не являются тканями в строгом смысле слова. На данном этапе будет уместно рассмотреть эти отдельные сущности, чтобы понять, чем они являются на самом деле с точки зрения анатомии.[6]

«Раса»: бесцветная жидкость, которая выбрасывается из сердца и питает все тело.

«Ракта»: фракция красного цвета, которая образуется в печени и селезенке после воздействия «ранджака питта» на «раса». Она необходима для жизни, и ее функция заключается в снабжении жизненным принципом («джива»).

«Раса» и «ракта» вместе образуют то, что обычно называют кровью: «ракта» является красной фракцией (эритроциты), а «раса» — бесцветной жидкостью (плазма).

«Мамса»: правильным переводом этого термина было бы «плоть». Плоть обычно означает все виды мышц, а также паренхиму различных внутренних органов, таких как щитовидная железа, печень, селезенка, почки и т. д.

«Медас»: обычно означает жировую ткань, однако следует отметить, что она бывает двух типов: «баддха» (связанная, стабильная, фиксированная, запасенная) и «абаддха» (свободная, несвязанная). Таким образом, форма «баддха» должна включать запасенный жир в виде жировой ткани, а форма «абаддха» должна включать циркулирующие липиды, такие как холестерин, ЛПНП, ЛПВП и т. д.

«Астхи»: хотя термин «астхи» обычно означает костную ткань, в некоторых контекстах он может включать все относительно твердые структуры, которые сопротивляются легкому разложению, а именно: зубы, ногти и волосы.

«Маджа»: обычно вещество, заполняющее все костные полости, называется «маджа». Однако мозговое вещество, заполняющее полость черепа, также должно быть включено в «маджа». Таким образом, «маджа» бывает двух типов: «астхигата» (костная) и «мастакагата» (черепная).

«Шукра»: термин «шукра» в учебниках Аюрведы описан как имеющий две формы:

1. Та, что выбрасывается во время процесса совокупления, которая отвечает за оплодотворение яйцеклетки и, таким образом, за эмбриогенез.

2. Та, что образуется из «маджа» (ткани, заполняющей костные полости), которая, в свою очередь, циркулирует по всему телу как у мужчин, так и у женщин. Размножение является функцией и этой второй формы «шукра». Таким образом, при тщательном рассмотрении кажется, что первая форма «шукра» означает семя в целом и сперматозоиды в частности; а вторая форма «шукра» означает гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось гормонов, которые циркулируют по всему телу.

Процесс питания «дхату»

Процесс питания «дхату» объясняется тремя аналогиями: «кшира-дадхи» (аналогия со свертыванием молока), «кхалекапота» (аналогия с голубями, выбирающими лучшие зерна) и «кедари-кулья» (аналогия с ирригацией).

«Кшира-дадхи ньяя» (аналогия со свертыванием молока)

Согласно этой аналогии, питание «дхату» происходит по правилу превращения (одного вещества в другое). Подобно тому, как молоко последовательно превращается в разные формы (из молока в простоквашу, из простокваши в масло, из масла в топленое масло), предыдущая «дхату» также превращается в следующую. Последовательность этого превращения такова: «раса, ракта, мамса, меда, астхи, маджа» и «шукра» в том же порядке.

Преобразование различных веществ, происходящее из-за различных биохимических реакций, может быть одним из способов понимания этой аналогии. Например, процесс гликолиза включает различные ферменты, воздействующие на разные субстраты на разных этапах и превращающие их из одного в другое. Известна способность одного типа стволовых клеток, полученных из одной ткани, давать начало различным формам типов клеток разных тканей. Также известна реакция мезенхимальных стволовых клеток на определенные стимулы, такие как гипоксия, в форме миграции и регенерации тканей, что может дополнительно подтверждать эту аналогию.

«Кхалекапота ньяя» (аналогия с голубями, выбирающими лучшие зерна)

Согласно этой аналогии, питание различных «дхату» происходит по правилу избирательности. Подобно тому, как голуби, прилетая издалека, выбирают зерна по своему вкусу из амбара (хранилища для обмолоченного зерна, «кхала») и улетают обратно к месту назначения, различные «дхату» также выбирают необходимое питание из общего пула питательных веществ, известного как «раса». «Дхату», расположенная ближе к «раса», получает питание первой, а остальные — позже, точно так же, как голубь из более близкого места получает шанс быстрее выбрать зерна в данной аналогии.

В этой аналогии жизненно важными особенностями являются выбор, который голуби делают при подборе зерна (избирательность), и энергия, которую они тратят в процессе получения зерен (активно). Тканевой метаболизм может влиять на степень вазодилатации и, таким образом, на собственную перфузию. Это известно как ауторегуляция кровоснабжения. Аналогичным образом, специфический вид ткани имеет сродство к специфическим питательным веществам и другим веществам. Например, кальций обычно откладывается в костях, но не в слизистых оболочках. Аналогично, витамин B-12 запасается в печени, а не в других тканях.

«Кедари-кулья ньяя» (аналогия с ирригацией)

Согласно этой аналогии, питание «дхату» происходит по правилу ирригации. Подобно тому, как «кульи» (небольшие каналы/траншеи/протоки) получают воду из «кедарики» (большего резервуара для воды), а затем орошают сначала ближайшее поле, «раса» также питает «дхату» в последовательном порядке в зависимости от местоположения «дхату».

Анатомическое расположение клетки в организме может влиять на объем получаемой ею перфузии. Например, апикальные области легких перфузируются меньше, чем другие области легкого, и поэтому подвержены поражению при некоторых инфекционных заболеваниях, таких как туберкулез. Аналогично, гепатоциты, окружающие центральную вену в печеночной дольке, более подвержены гипоксическому повреждению, чем те, что расположены на периферии. Субэндокардиальная область сердца, таким же образом, более подвержена ишемии, чем эпикардиальная область.

Еще одной важной особенностью, которую следует отметить в этой аналогии, является пассивный поток воды с большей высоты на меньшую, где не затрачивается внешняя энергия. Это контрастирует с голубями, активно расходующими свою энергию на выбор зерен. Интересно отметить процесс транспорта веществ через клеточную мембрану, который был разделен на два основных типа: активный транспорт и пассивный транспорт (стих 16).

Билирубин является метаболическим побочным продуктом гемовой части гемоглобина. Он секретируется в желчь в печени, которая, в свою очередь, высвобождается в процессе пищеварения. Признаками «питта вриддхи» (увеличения питты) поэтому являются желтушное окрашивание склер, кожи, мочи и кала. Слизь богата водой, которая извлекается из внеклеточной жидкости во время ее формирования. Ушная сера, кожное сало и другие подобные внешние выделения выполняют некоторые функции, такие как создание воскового защитного слоя. Пот и моча имеют сходства как по функции, так и по составу. Поэтому «врикка» (почки), упомянутые как место происхождения «медаваха сротас», имеют смысл, если рассматривать «сведа» (пот) как

«мала» (отходы) «меда» (жировой ткани). Волосы и кости имеют сходство, когда речь идет о способности противостоять легкому биоразложению. Они также становятся слабее в старости. Поэтому волосы являются «мала» «астхи» (стих 19).

Циркулирующая возбужденная «доша» оседает в ткани, каналы которой дефектны («кха-вайгунья»), и поражает очаг. Этот патогенез сравнивают с образованием дождя. Препятствие движущейся «раса» из-за аномалии «сротас» приводит к возникновению болезни, точно так же, как препятствие для насыщенных облаками муссонных ветров высокими горами приводит к возникновению осадков (стих 37).

Причины расстройства «грахани»

«Абходжана» (голодание) приводит к увеличению «вата» и, в свою очередь, к «агнимандья» (слабости пищеварительного огня).[Ча. Са. Вимана Стхана 2/7] Голодание и белковое недоедание нарушают нормальную естественную микрофлору желудочно-кишечного тракта и ослабляют антибактериальную защиту хозяина. Как голодание, так и белковое недоедание увеличивают уровень грамотрицательных кишечных палочек в слепой кишке, снижают уровень лактобацилл и способствуют росту анаэробов, которые, в свою очередь, нарушают кишечную флору. Кишечная флора, также известная как кишечный микробиом, играет уникальную роль в пищеварении и всасывании. Как только кишечный микробиом нарушается, это приводит к несварению и нарушению всасывания.

«Атибходжана» (чрезмерное потребление пищи) вызывает возбуждение всех «доша» и тем самым вызывает «агнимандья». Богатая белком или жирная диета, или чрезмерное питание требуют больше времени для опорожнения желудка. Более длительное пребывание пищи объясняет повышение кислотности pH. Поэтому всякий раз, когда такой химус попадает в двенадцатиперстную кишку, печени и поджелудочной железе необходимо увеличить секрецию щелочной среды. Повторяющиеся подобные диетические привычки приводят к несварению. Дальнейшее повышение щелочности pH вызывает сокращение

времени прохождения в тонкой кишке, что приводит к таким симптомам, как диарея. Диета, которая является «атигуру» (тяжелой), и потакание «вишамашана» (нерегулярному питанию) будут иметь аналогичный эффект. «Атирукша ахара» или диета имеет низкую белковую ценность. Белковое недоедание приводит к снижению секреции ферментов, так как белки являются строительными блоками ферментов. «Асатмья деша, кала, риту» (неподходящие место, время, сезон) лишь объясняют диетические изменения, которые ежедневно кардинально меняют баланс бактерий в кишечнике. Исследования показывают, что эти колебания могут привести к различным проблемам с пищеварением и всасыванием. «Душита бходжана» или загрязненная пища реагирует непосредственно с кишечной флорой, нарушая их количественный и качественный рост, вызывая несварение. Прием маслянистых веществ в состоянии «самапитта» приводит к «грахани доша» и различным другим расстройствам.[Ча. Са. Сутра Стхана 13/76] Истощение из-за болезни также имеет свое влияние на пищеварение. «Мандагни» является причинным фактором всех болезней, но если пациент постоянно потакает «апатхья» (нездоровому образу жизни), то осложнения могут увеличиться или прогноз станет плохим.

Подавление проявленных естественных позывов может оказать влияние на нервную систему, что приведет к воздействию либо на ферментативную секрецию, либо на гормональную секрецию. Эти факторы играют роль в пищеварении и всасывании, что можно понять на примере «адховата» (скопление «вата» в прямой кишке и тазовой области) и «пуриша вегадхарана» (подавление позыва к дефекации), где регулярное подавление позывов нарушает прокинетическое движение кишечника.[Ча. Са. Сутра Стхана 7/6,8,12] Нарушенная прокинетика увеличивает время прохождения, что приводит к изменению pH, что, в свою очередь, влияет на электролиты и ферментативную секрецию, приводя к снижению пищеварительной силы («агнимандья»).

Далее, эффект «кшудха вегадхарана» (избегание чувства голода) будет аналогичен «абходжана» (неприему пищи). Также следует отметить, что повторное «кшудха вегадхарана» приводит к атрофии желудка, что еще больше ослабляет восприятие голода, которое

контролируется процентом желудка, остающимся пустым, подобно объяснению Чарака о том, что чрезмерное голодание приводит к уменьшению «агни».[Ча. Са. Сутра Стхана 22/37] «Тришна вегадхарана» (избегание жажды) приводит к снижению водного баланса в организме.

Почти семь литров воды секретируется во время различных желудочно-кишечных секреций. Снижение потребления воды в долгосрочной перспективе уменьшит желудочно-кишечную секрецию, что приведет к нарушению пищеварения.

Аномальное пищеварение происходит из-за неправильных пищевых привычек и нездоровой диеты, что вызывает «жатхарагни душти» или нарушение пищеварительной силы. Неправильно переваренная пища превращается в токсичное вещество, называемое «аамавиша», основную причину большинства болезней. Если «амавиша» связывается с любой сбалансированной «доша» или здоровой «дхату», они становятся патогенными. «Граханидоша» является важным примером «амавиша» и «агнидушти».

«Граханидоша» бывает четырех типов. Она начинается с воспаления пищеварительного канала в разных местах и называется разными именами, например, гастрит, дуоденит и колит. На второй стадии развиваются эрозии и язвы. На третьей стадии — психические симптомы, такие как тревога, иллюзии, страх и симптомы, подобные СРК. Четвертая стадия — «саннипатика», с клиническими особенностями, напоминающими язвенный колит.

Лечение «граханидоша» заключается в усилении «жатхарагни, бхутагни» и «дхатвагни», что охватывает весь пищеварительный процесс. Пища и напитки также подбираются как лекарственные средства в зависимости от пациента и стадии заболевания в течение длительного периода времени.

Влияние на иммунитет

«Праятна» (усилие), «урджа» (энергия) и «бала» (сила) — это роль, которую играют «вата, питта» и «капха» в укреплении иммунитета. Когда «доша» нарушается, «праятна, урджа» и «бала»

затрудняются, что приводит к подавлению иммунитета.

Экзогенные и эндогенные факторы нарушают «доша», которые при ассоциации с «ама» вызывают либо местные, либо системные расстройства.

«Тридоша» играют роль в ослаблении иммунитета, и в зависимости от доминирования конкретной «доша» они классифицируются как «ватаджа, питтаджа» и «капхаджа» расстройства.[Ча. Са. Сутра Стхана 28/7]

Равновесие агни

«Агни» должен быть связан с балансом «вата, питта» и «капха», или «самагни». Секреция пищеварительных ферментов контролируется симпатическим и парасимпатическим нервным снабжением. «Самагни» можно сравнить со сбалансированным состоянием симпатической/парасимпатической активности, что объясняет роль сбалансированной или «самана вата». Также следует отметить, что «прана вата» и «апана вата» также влияют на балансировку нормального статуса «агни».

Кислотный и щелочной pH пищеварительных секретов объясняет сбалансированную «питта». Современная наука объясняет специфический диапазон pH пищеварительных секретов, например, панкреатический сок имеет pH в диапазоне 7,1 – 8,2, который буферизует кислый желудочный сок в химусе, останавливает действие пепсина из желудка и создает надлежащий pH для действия пищеварительных ферментов в тонкой кишке. Специфический pH желудочного сока необходим для превращения пепсиногена в пепсин, активную форму протеолитического фермента, таким образом, неправильный pH вызовет нарушение пищеварения.

Сопротивляемость слизистой оболочки объясняет роль «капха» в поддержании «самагни». Целостная слизистая оболочка присутствует в желудке и тонкой кишке. Нарушение слизистой оболочки вызывает гастрит, жжение и т. д., тогда как увеличенный размер слизистых клеток изменяет pH, таким образом, сбалансированная «капха» играет важную роль в «самагни». Роль

простагландинов в поддержании сопротивляемости слизистой оболочки желудка для предотвращения действия HCl в слизистой оболочке желудка следует рассматривать как часть «кледака капха», так как бикарбонат натрия и слизь секретируются простагландинами. Препараты, которые ингибируют простагландины, например, аспирин, нарушают барьеры слизистой оболочки желудка, что приводит к гастриту, дуодениту и пептическим язвам.

Клинические особенности

«Арочака» (отвращение к пище), «вайрасья» (дурной вкус во рту), «прасека» (чрезмерное слюноотделение) являются общими желудочно-кишечными проявлениями несварения. «Тамака» или потемнение в глазах происходит из-за дефицита питательных веществ. Нарушение всасывания вызывает диарею, которая приводит к уменьшению циркулирующей жидкости, что является причиной гипотензии и потемнения в глазах. Нарушение всасывания железа, фолатов, витамина B12 приводит к анемии, которая может быть причиной потемнения в глазах («тамаканвитах»). Результирующая анемия и истощение электролитов (особенно K+) приводят к слабости.

1. Периферическая нейропатия из-за дефицита витамина B12 и тиамина.

2. Дерматит из-за дефицита витамина A, цинка и незаменимых жирных кислот.

3. Куриная слепота/ксерофтальмия из-за нарушения всасывания витамина A.

4. Кровотечение из-за нарушения всасывания витамина K и гипопротромбинемии.

5. Анемия из-за нарушения всасывания железа, фолатов и витамина B12.

6. Аменорея, снижение либидо из-за истощения белка, снижения калорий и вторичного гипопитуитаризма.

7. Тетания, парестезия из-за нарушения всасывания кальция и магния.

8. Глоссит, хейлоз, стоматит из-за дефицита железа, витамина B12, фолатов и витамина A (стихи 52-54).

Специи в основном представляют собой комбинацию кислот. Когда слишком много этих кислот попадает в желудочно-кишечный тракт, который имеет свое собственное кислотное содержимое, это начинает повреждать слизистую оболочку стенок желудочно-кишечного тракта. Это также снижает pH, таким образом, активация фермента затрудняется, что приводит к несварению.

Этиологические факторы, как упомянуто в тексте, влияют главным образом на нервную стимуляцию пищеварительных секретов, влияя на поток желудочно-кишечных секретов в желудочно-кишечный тракт, тем самым затрудняя пищеварение.

Следовательно, объясняется, что обостренная «вата» охватывает «агни». Измененные функции каналов затрудняют пищеварение, что легко понять при первичном билиарном циррозе, при котором ограничена секреция желчи. Атрофия слизистой оболочки желудка снижает секрецию HCl, вызывая несварение. Желудочная железа содержит три типа экзокринных железистых клеток, которые секретируют свои продукты в просвет желудка. Качество «сротасам кхараттвам» (жесткость в каналах) «тикта раса» (горького вкуса) разрушает экзокринные железистые клетки, уменьшая их секрецию. Желудочные железы включают тип энтероэндокринных клеток, G-клетки, которые расположены в основном в пилорическом отделе и секретируют гормон гастрин в кровоток, который стимулирует париетальные клетки секретировать HCl, а главные клетки — секретировать пепсиноген; он также сокращает нижний пищеводный сфинктер, увеличивает моторику желудка и расслабляет пилорический сфинктер.

Когда G-клетки разрушаются, вышеуказанное действие «капха», в свою очередь, «агни» затрудняется, так же как и нарушается карма (действие) сокращения и расслабления «вата».

Далее, «кашая раса» (вяжущий вкус) уменьшает перистальтические движения, называемые перемешивающими волнами, что уменьшает мацерацию и смешивание пищи с

секретами желудочных желез, таким образом, образуется неправильный химус. Дефицит желудочно-кишечных секретов из-за повреждения желез, канальцев или кишечника в основном можно рассматривать как имеющий «ватаджа» происхождение. Потерю «правартана карма» следует понимать там, где затруднен транспорт секретов (за исключением обструктивной патологии, где следует учитывать «капха»). Синдром Хартнупа, дефект транспорта нейтральных аминокислот, и цистинурия, дефект транспорта двухосновных аминокислот, объясняют редкие генетические расстройства («Биджа Душти»), участвующие в пищеварении и всасывании белка.

Далее, из-за «вата пракопа» (обострения ваты) активность кишечника увеличивается, что проявляется как нарушение всасывания. Например, непереносимость лактозы связана со скоростью опорожнения желудка. Симптомы более вероятны, когда опорожнение желудка происходит быстро, чем когда оно происходит медленнее. Поэтому более вероятно, что обезжиренное молоко будет связано с симптомами непереносимости лактозы, чем цельное молоко, так как скорость опорожнения желудка при употреблении обезжиренного молока выше. Молочные белки, особенно казеины, имеют соответствующий аминокислотный состав для роста и развития молодых организмов.

Казеины легко усваиваются в кишечнике и являются высококачественным источником аминокислот. Большинство сывороточных белков относительно менее усвояемы в кишечнике, хотя все они перевариваются в некоторой степени. Когда значительные сывороточные белки не перевариваются полностью, некоторое количество интактного белка может стимулировать локальный кишечный или системный иммунный ответ, это происходит из-за бета-лактоглобулина, называемого аллергией на молочный белок. Аналогично, диарея, наблюдаемая после субтотальной гастрэктомии, часто является результатом непереносимости лактозы, так как опорожнение желудка ускоряется у пациентов с гастроеюностомией, быстрое время прохождения через тонкую кишку вызывает симптомы непереносимости лактозы.

«Кантхасья-шошах» (сухость во рту, также известная как ксеростомия) возникает из-за уменьшения секреции слюнных желез.

Повышенный аппетит («Кшудха») наблюдается из-за отрицательной обратной связи вследствие нарушения всасывания, или это можно понять в рамках «расашешаджирна».

«Тришна» (жажда) проявляется из-за повышенной «рукшагуна» (сухости) «вата» и уменьшения «джалади анша» (водного компонента) из-за диареи и низкого потребления жидкости.

«Тимира» (размытое зрение) является результатом нарушения всасывания витамина А и анемии.

Звон в ушах — это симптом, также встречающийся при «Панду» (анемии)[Ча. Са. Чикитса Стхана 15/61], который наблюдается из-за нарушения всасывания таких необходимых элементов, как витамин В12.

Боль в боках, бедре, тазу, шейной области возникает из-за нарушения всасывания кальция и витамина D. Боль также обусловлена дефицитом белка из-за низкопитательной диеты, остеопорозом, анемией и снижением нейтрализации молочной кислоты из-за уменьшения периферического кровообращения.

Болезнь Уиппла — это хроническое мультисистемное заболевание, связанное с диареей, стеатореей, потерей веса, артралгией, а также проблемами ЦНС и сердца, вызванное «tropheryma whipple».

«Хритпеедха» — это дискомфорт или боль в груди, которые могут быть следствием анемии, но, скорее всего, из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Мальабсорбция может касаться как отдельного вещества, так и различных минералов и витаминов, и может приводить к истощению и слабости.

«Vairasyam» (отвращение к пище), вероятно, связано с проекциями вкусовых ощущений в гипоталамус и лимбическую систему; существует сильная связь между вкусом и приятными или неприятными эмоциями. «Parikartika» (режущая боль) обусловлена

«shushka-mala pravritti» (стул в виде твердых комков), что вызывает давление и разрыв слизистой оболочки анального канала, приводящие к режущим болям.

Тяга ко всем видам пищи («griddhih sarvarasanam») наблюдается вследствие мальабсорбции различных элементов, минералов и витаминов, вызывающей дефицит необходимых веществ. Система отрицательной обратной связи создает тягу к жизненно важным элементам, которая проявляется в форме желания употреблять все шесть «rasa» (вкусов). Под «rasa» следует понимать пищу, которая восполнит имеющиеся потребности.

Расстройства настроения наблюдаются из-за истощения запасов необходимых витаминов, минералов и других элементов. Дисбаланс электролитов создает спутанность сознания, что может быть причиной «mano avasada» (депрессии).

Вздутие живота проявляется во время процесса пищеварения или после его завершения из-за несварения, которое вызывает аномальный рост микробиома кишечника. Бактериальная ферментация неабсорбированных углеводов приводит к метеоризму. Метаболизм углеводов происходит в тонком и толстом кишечнике, поэтому симптом возникает во время «Jeerne jeeryati chadhmanam», то есть во время и после процесса пищеварения. Как только пациент принимает пищу, кровообращение в области желудка усиливается, а пищеварительная активность в толстой кишке снижается, таким образом, метаболизм углеводов замедляется, уменьшая образование газов в прямой кишке и, следовательно, уменьшая вздутие живота.

Пациент сомневается, не страдает ли он от таких расстройств, как «vatavikara» (расстройства ваты), «gulma» (абдоминальное новообразование), «hridroga» (болезни сердца) и «pleeha» (болезни селезенки). Из-за образования газов и последующего вздутия живота пациент чувствует, что страдает от «vatika» (связанных с ватой) расстройств желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается «gulma», так как пациент ощущает движение газов, что вызывает подозрения на «gulma».

«Ushna» (горячее) и «teekshnaguna» (проникающее качество) «pitta» (питта-доши) провоцируют воспалительную реакцию, раздражая слизистую оболочку кишечника.

Несварение вызывает истощение полезных кишечных бактерий, таким образом, нарушение баланса между потенциально защитными и вредными кишечными бактериями приводит к хроническому воспалению.

Антигенную природу эндогенных факторов можно понять, когда полезные бактерии и «ushna», «teekshnaguna» «pitta dosha» провоцируют воспалительную реакцию, ведущую к аутоиммунному патогенезу.

В случае гиперсекреции гастрина при гастриноме (синдром Золлингера — Эллисона) стимулируются париетальные клетки желудка, которые секретируют кислоту на пределе своей мощности и увеличивают массу париетальных клеток в три-шесть раз. Выделение кислоты может быть настолько большим, что она достигает верхнего отдела тонкой кишки, снижая просветный pH до двух или менее.

Панкреатическая липаза инактивируется, а желчные кислоты выпадают в осадок. Это приводит к диарее и стеаторее. Из-за гиперсекреции происходит субтотальная атрофия ворсинок, что может вызвать мальабсорбцию. Чрезмерные желудочно-кишечные секреты вызывают нарушение транспорта жидкости и электролитов через энтеро-колическую слизистую оболочку, что приводит к диарее. Клинически они характеризуются водянистыми, обильными испражнениями, которые обычно безболезненны и сохраняются при голодании, поскольку нет неабсорбированного растворенного вещества; осмолярность стула объясняется нормальными эндогенными электролитами без фекального осмотического разрыва.

Помимо чрезмерной секреции, такие состояния, как дисфункция подвздошной кишки, вызванная болезнью Крона или хирургической резекцией, приводят к снижению реабсорбции желчных кислот в подвздошной кишке и увеличению поступления желчных кислот в толстую кишку. Результатом является диарея со

стеатореей или без нее. Это становится причиной синдрома мальабсорбции.

Воспалительные заболевания кишечника требуют рассмотрения в контексте «pittaja grahani» (грахани типа питта). Экзогенные факторы провоцируют воспалительную реакцию, которую иммунная система слизистой оболочки может не контролировать. При легком воспалении слизистая оболочка эритематозна, а в тяжелом состоянии становится геморрагической, отечной и изъязвленной (стих 65).

Жидкий стул («Drava Mala Pravritti») в основном обусловлен чрезмерной секрецией желчи («Dravaguna» — жидкое качество «pitta»). Чрезмерная секреция может быть связана с избыточным образованием в печени или снижением абсорбции в кишечнике.

Желчные кислоты не присутствуют в рационе, а синтезируются в печени в результате серии ферментативных этапов, которые также включают катаболизм холестерина. Желчные кислоты бывают первичными или вторичными. Первичные желчные кислоты синтезируются в печени из холестерина, а вторичные желчные кислоты синтезируются из первичных в кишечнике под действием ферментов бактерий толстой кишки. Желчные кислоты в основном абсорбируются активным, натрий-зависимым процессом, который локализован исключительно в подвздошной кишке; вторичные желчные кислоты также могут в меньшей степени абсорбироваться процессами транспорта без участия переносчиков в тощей кишке, подвздошной кишке и толстой кишке. Конъюгированные желчные кислоты, попадающие в толстую кишку, деконъюгируются бактериальными ферментами толстой кишки до неконъюгированных желчных кислот и быстро абсорбируются. Бактериальные ферменты толстой кишки также дегидроксилируют желчные кислоты до вторичных желчных кислот, поэтому, если экзогенные факторы, такие как диета, описанная выше, нарушают рост бактерий толстой кишки, желчные кислоты не абсорбируются. Снижение количества желчных кислот, возвращающихся в печень из кишечника, связано с увеличением синтеза желчных кислот/катаболизма холестерина, что помогает поддерживать размер пула желчных кислот относительно постоянным. Дефекты

на любом из этапов энтерогепатической циркуляции желчных кислот могут привести к снижению дуоденальной концентрации конъюгированных желчных кислот, что приводит к стеаторее. Таким образом, стеаторея может быть вызвана нарушениями в синтезе и экскреции желчных кислот, их физическим состоянием в просвете кишечника и реабсорбцией. Желчь придает стулу желтоватый оттенок (стих 66).

«Guru» (тяжелая), «snigdha» (маслянистая) и «seeta» (холодная) «ahara» (пища) преобладают по качествам «prithvi» (земля) и «jala mahabhuta» (вода); эти качества помогают снизить воздействие «agni mahabhuta» (огня), тем самым вызывая «jatharagni mandyata» (снижение пищеварительного огня), что приводит к несварению и образованию «ama» (токсинов). Такая «ama» ответственна за «dosha prakopa» (возбуждение дош).[7]

«Klinna» (влажная), «guru», «pishtanna» (мучная), «abhishyandi» (увеличивающая секрецию) «ahara» (пища) и «adhyashana» (переедание) являются источником лишних калорий. Фастфуд определяется как любая пища, которая не имеет или почти не имеет питательной ценности для рациона, но вместо этого обеспечивает избыток калорий и жира. К распространенным продуктам относятся соленые закуски, жевательная резинка, сладкие десерты, жареный фастфуд, газированные напитки и конфеты.

Диеты, богатые трансжирными кислотами, такие как жареный фастфуд, смеси для тортов, чипсы и упакованное печенье, — все они относятся к категории «guru», «pishtanna», «vishtambi» (вызывающая задержку) «ahara». Люди, потребляющие «snigdha ahara» (жирную пищу) и ведущие малоподвижный образ жизни с очень низкими энергозатратами, накапливают большую часть жира. Вышеуказанные две концепции объясняют, почему «agnimandya» (слабость огня) и «ajeerna» (несварение) упоминаются после приема тяжелой пищи. Чрезмерно тяжелая пища («guru ahara») замедляет опорожнение желудка (нарушается «samana vata karma»), и ферменты не секретируются в просвет (нарушается действие «pitta»), вызывая «agnimandya».

Вещества «seeta veerya» (холодные по своей природе) вызывают сужение, снижая секрецию («stambhana») желудочно-кишечных соков, тем самым препятствуя активности липазы, что приводит к стеаторее.

Более того, тяжелые приемы пищи увеличивают время прохождения, вызывая функциональный стаз, который может привести к синдрому избыточного бактериального роста. Сон сразу после еды также может привести к функциональному стазу (требуется дальнейшее изучение). Перистальтика также снижается при тяжелой пище, а сон после еды вызывает бактериальный избыточный рост. Бактерии деконъюгируют конъюгированные желчные кислоты, и в результате внутридуоденальная концентрация желчных кислот снижается, что приводит к стеаторее и макроцитарной анемии. Бактериальный избыточный рост также происходит при стазе из-за слепой петли, дивертикула тонкой кишки или дисмотильности.

Постмукозальная лимфатическая обструкция — патофизиология этого состояния, обусловленная редкой врожденной кишечной лимфангиэктазией или приобретенной лимфатической обструкцией вследствие травмы, опухоли или инфекций, приводит к уникальному сочетанию мальабсорбции жиров с энтеральной потерей белка (часто вызывающей отеки) и лимфоцитопенией. Абсорбция углеводов и аминокислот сохраняется (стих 67).

Тошнота и рвота вызываются стимуляцией в одном из четырех мест: желудочно-кишечный тракт, вестибулярная система, триггерная зона хеморецепторов и кора головного мозга. Тошнота и рвота возникают из-за нарушенной моторики желудка, вызванной тяжелой пищей и замедленным опорожнением желудка. Это же является причиной тяжести в животе и отрыжки с неприятным запахом и сладким привкусом. Поскольку пища долго остается в желудочно-кишечном тракте, кровоток централизуется, что снижает энтузиазм и либидо. Вялая активность желудочно-кишечного тракта вызывает такие симптомы, как отсутствие движения в животе («udaram stimitam guru»). Тяжелый живот оказывает давление на диафрагму, вызывая симптомы тяжести в груди («hridayam manyate styanam»).

Бактериальный избыточный рост из-за непереваренной «guru», «klinna», «snigdha» и «abhishyandi ahara» вызывает повышенную слизистую секрецию, поэтому сформированный стул не наблюдается, вместо этого виден «bhinnamashleshma-samsrishta varcha» (жидкий стул с «ama» и «kapha»); что также является причиной тяжести стула («guru-varchah-pravartanam»). Из-за характера питания и малоподвижного образа жизни происходит накопление жира (ожирение), но из-за снижения усвоения белка и мальабсорбции необходимых элементов пациент чувствует слабость и лень без потери веса (стихи 68-70).

Нормальное состояние «vata», «pitta» и «kapha» поддерживает «agni» (пищеварительный огонь) в сбалансированном состоянии, это означает, что поддерживается специфический pH («pitta»); секреция, транспорт и движение ворсинок нормальны («vata»), а слизистая оболочка секретирует нормальную слизь и здорова («kapha»), тем самым поддерживая «samagni» или нормальный процесс пищеварения (стих 71).

Энтеропатия с потерей белка — это повышенная потеря белка в желудочно-кишечный тракт, которая классифицируется на три группы.

1. Изъязвление слизистой оболочки; потеря белка происходит путем экссудации через поврежденную слизистую оболочку, например, при язвенном колите, пептической язве, желудочно-кишечной карциноме. В таких случаях необходимо учитывать доминирование «pitta dosha».

2. Неизъязвленная слизистая оболочка, но есть признаки повреждения слизистой; потеря белка в основном представляет собой потерю через эпителий с измененной проницаемостью, например, при целиакии и болезни Менетрие в тонкой кишке и желудке соответственно, следует учитывать доминирование «vata dosha» и/или «kapha dosha».

3. Лимфатическая дисфункция, представляет собой либо первичное лимфатическое заболевание, либо вторичное по отношению к частичной лимфатической обструкции, которая может возникнуть в результате увеличения лимфатических узлов или сердечных заболеваний. У пациентов с повышенной потерей белка в

желудочно-кишечный тракт из-за лимфатической обструкции часто наблюдаются стеаторея и диарея. Стеаторея является результатом измененного лимфатического потока, так как содержащие липиды хиломикроны выходят из эпителиальных клеток кишечника через лимфатические сосуды кишечника, что можно сравнить с потоком «ahara rasa» (питательного сока) и/или присутствием «vata» и «kapha».

Генетические факторы («bija dushti»): почти все пациенты с целиакией экспрессируют аллель HLA-DQ2. Фактор окружающей среды: глиадин, компонент глютена, присутствующий в пшенице, ячмене и ржи, способствует развитию заболевания. Иммунологический компонент («prayatna», «bala» и «urja» — усилия, сила и энергия «vata», «kapha» и «pitta» соответственно), сывороточные антитела — IgA антиглиадиновые, IgA антиэндомизиальные и IgA антитела, а также IgG антитела присутствуют. Кроме того, пептиды глиадина могут взаимодействовать с глиадин-специфичными Т-клетками, которые могут либо опосредовать повреждение тканей, либо индуцировать высвобождение одного или нескольких цитокинов, вызывающих повреждение тканей (стих 72).

Дальнейшие исследования показывают, что в случае неконтролируемого роста микробиома кишечника промывание кишечника уменьшает психосоматические симптомы. Терапия «shodhana» (очищение) не только вымывает патогенный микробиом кишечника, но и вымывает субстраты, благодаря чему рост микробиома контролируется (стихи 73-74).

«Kshara» (щелочной препарат) был рекомендован вместе с «tilvaka sneha»; «kshara» имеет щелочной pH. В двенадцатиперстной кишке и тонкой кишке секретируются ферменты со щелочным pH. «Ushna», «teekshna» и «laghuguna» помогают пищеварению. «Kledayati ado paschata visoshayati» [Cha.Sa.Vimana Sthana 1/17], то есть секреция сначала увеличивается, а затем абсорбируется, что очень важно при «grahani dosha» (болезни двенадцатиперстной кишки). Оба эти действия помогают в секреции пищеварительных ферментов, тем самым увеличивая «agni», а за счет абсорбции корректируют мальабсорбцию. Поэтому использование «kshara»

более эффективно при «grahani dosha» и «gulma» (стих 79).

«Aranala» (ферментированный препарат), «dadhimanda» (сыворотка творога) или «sauviraka» — все это ферментированные жидкости. Ферментированные жидкости содержат пробиотические организмы. Пробиотические продукты производятся путем химического действия молочной кислоты, бактерий, дрожжей или комбинации обоих. Эти полезные микроорганизмы помогают расщеплять углеводы, сахара, делая их легко усваиваемыми. Пробиотики улучшают усвоение питательных веществ; улучшают синтез витаминов, незаменимых жирных кислот и повышают питательные качества пищевых зерен. Ферментированные продукты увеличивают усвоение жизненно важных минералов из желудочно-кишечного тракта, тем самым предотвращая дефицит минералов, а также лечат диарею. Это объясняет роль полезного микробиома кишечника (стихи 82-86). Использование ферментированных продуктов объясняет концепцию микробиома кишечника, а использование «kshara» и «amla» (кислых) препаратов — поддержание pH (стихи 88-93).

«Vamana» (лечебная рвота) уменьшает гастропарез путем опорожнения содержимого желудочно-кишечного тракта (стихи 101-102).

Ферментированные жидкости являются богатым источником микробиома кишечника, который поможет заменить нездоровый микробиом. Эти ферментированные жидкости также помогают сбалансировать pH желудочно-кишечного тракта. Требуется дальнейшее изучение, чтобы определить влияние вышеупомянутой жидкой диеты на pH и специфические ферменты (стихи 115-116).

Одна чашка пахты содержит 152 калории и 8,11 грамма жира, из которых 4,65 грамма — насыщенные, 282 миллиграмма кальция и 127 международных единиц витамина D. Витамин также помогает поддерживать нормальный уровень фосфора. Фосфор — еще одно питательное вещество, которое способствует здоровью костей (стихи 117-119).

«Samana vata» регулирует секрецию панкреатических и кишечных ферментов. Первоначально ферменты находятся в форме зимогенов

(неактивная форма). «Samana vata» помогает в превращении зимогенов в активные ферменты, поэтому все факторы, которые помогают стимулировать экзоцитоз, можно считать функциональными компонентами «samana vata». Как только «samana vata» эффективно стимулируется, процесс пищеварения становится полноценным для переваривания всех типов питательных веществ (стихи 202-203 -1/2).

Гипертиреоз является одной из причин гиперметаболических расстройств, но внещитовидные причины также важны. Гиперметаболизм обычно возникает после значительного повреждения организма. Инфекции, сепсис, ожоги, множественные травмы, лихорадка, переломы длинных костей, длительная стероидная терапия, феохромоцитома, хирургические вмешательства и трансплантация костного мозга. Гиперметаболизм может возникать, в частности, в головном мозге после черепно-мозговой травмы (стихи 217-219).

Гиперметаболизм сопровождается рядом внутренних и внешних симптомов, наиболее заметным из которых является экстремальная потеря веса. Внешние симптомы гиперметаболизма могут включать анемию, усталость, повышенную частоту сердечных сокращений, нерегулярное сердцебиение, бессонницу, одышку, дизавтономию, мышечную слабость, чрезмерное потоотделение, в то время как внутренние симптомы включают периферическую инсулинорезистентность, повышенный катаболизм белков, углеводов, триглицеридов и отрицательный азотистый баланс в организме.

В этом контексте наблюдается повышенная функция из-за избыточной секреции гормонов щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы действуют как катаболические гормоны и способствуют калоригенезу, развивая гиперметаболическое состояние, которое может привести к глюконеогенезу, липолизу и гликогенолизу, вызывая уменьшение мышечной массы и потерю веса. Скорость метаболизма повышается из-за возбужденной «pitta» и связанной с ней «vata».

Это состояние, при котором наблюдается повышенный аппетит при потере веса из-за недостаточного поступления питательных

веществ по отношению к «agnibala» (силе огня). Тиреоидный шторм / тиреотоксический криз — это редкое и опасное для жизни обострение гипертиреоза, сопровождающееся лихорадкой, бредом, судорогами, рвотой, диареей и желтухой. Смерть может наступить из-за сердечной недостаточности, аритмии и гипертермии.

Лечение требует интенсивного мониторинга, поддерживающей терапии, выявления провоцирующих причин (инсульт, инфекция, травма, диабетический кетоацидоз, хирургическое вмешательство и радиойодтерапия) и мер, снижающих синтез гормонов щитовидной железы (стихи 220-222½).

«Kleda» (влажность/продукты метаболизма) также можно рассматривать как промежуточный продукт метаболизма, такой как кетоны, пируват, лактат, которые хорошо используются активными/здоровыми людьми в качестве топлива и поэтому не вызывают воспаление/процесс заболевания (стихи 237-239).

Текущая клиническая практика

Области для дальнейших исследований

- Изучение «asava» и «arishta» (ферментированных препаратов) в связи с микрофлорой кишечника.
- Понимание концепции «ama» в связи с аутоиммунными заболеваниями.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Chatterjea MN, Shinde Rana. In:Textbook of Medical Biochemistry. ISBN: 9788184481341. DOI: 10.5005/jp/books/10917. Edition:7/e. 2007. Pages: 824

2. ↑ W I Khan, J E Ghia. Gut hormones: emerging role in immune activation and inflammation. Clin Exp Immunol. 2010 July; 161(1): 19–27

3. ↑ Andrew L. Kau, Philip P. Ahern, Nicholas W. Griffin, Andrew L. Goodman, Jeffrey I. Gordon. Human nutrition, the gut microbiome, and immune system: envisioning the future. Nature. 2011 June 15; 474(7351): 327–336. doi: 10.1038/nature10213

4. ↑ Vagbhata. Sutra Sthana, Cha.12 Doshabhediya Adhyaya verse 10-12. In: Harishastri Paradkar Vaidya, Editors. Ashtanga Hridayam. 1st ed. Varanasi: Krishnadas Academy;2000.p.4.

5. ↑ Sushruta. Sutra Sthana, Cha.14 Shonitavarnaniya Adhyaya verse 3. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1

6. ↑ Patwardhan K. Human Physiology in Ayurveda. Varanasi, India: Chaukhambha Orientalia, 2013, Jiakrishnadas series no. 134.

7. ↑ Madhavakara. Madhava Nidanam (Roga vinischaya) Chap 2, jwara Adhyaya, Translated from Sanskrit by K. R. Srikantha Murthy. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha orientalia;2007.pp--

Pandu Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Пять типов «панду»
- 2.2 Патогенез «панду»
- 2.3 Общий этиопатогенез «панду»
- 2.4 Продромальные симптомы
- 2.5 Общие симптомы «панду»
- 2.6 «Ватика панду»
- 2.7 «Пайттика панду»
- 2.8 «Капхаджа панду»
- 2.9 «Тридошаджа панду»
- 2.10 «Мриттика бхакшана панду»
- 2.11 Прогноз «панду»
- 2.12 «Коштхашакхашрая камала»

- 2.13 «Кумбха камала»
- 2.14 Неблагоприятные прогностические признаки «камалы»
- 2.15 Принципы лечения
- 2.16 «Дадимадья гритам»
- 2.17 «Катукадьям гритам»
- 2.18 «Патхья гритам»
- 2.19 «Данти гритам»
- 2.20 «Дракшагритам»
- 2.21 «Харидради гритам»
- 2.22 «Дарвьяди гритам»
- 2.23 Препараты для лечения «панду рога»
- 2.24 «Наваяса чурнам»
- 2.25 «Мандура ватака»
- 2.26 «Тапаяди лауха»
- 2.27 «Йогараджа»
- 2.28 Различные составы
- 2.29 Шиладжату Ватака
- 2.30 Пунарнава Мандура
- 2.31 Дарвьяди леха и два других рецепта
- 2.32 «Дхатрявалеха»
- 2.33 «Мандура ватаках»
- 2.34 «Гаудо аришта»
- 2.35 «Биджакаришта»
- 2.36 «Дхатряришта»
- 2.37 Лечебная вода
- 2.38 Принципы лечения в зависимости от «доша»
- 2.39 Лечение «мриттика бхакшанаджанья панду»
- 2.40 «Шакхашрита камала» («камала» в тканях тела с обструктивной патологией)
- 2.41 Лечение «шакхашрита камала»
- 2.42 «Халемака» (обструктивная желтуха)

- 2.43 Лечение «халемаки»
- 2.44 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Патологические факторы
- 4.2 Общие соображения
- 4.3 Этиологические факторы, наблюдаемые в современную эпоху
- 4.3.1 Диета
- 4.3.2 Образ жизни
- 4.3.3 Психологические факторы
- 4.3.4 Ятрогенные факторы
- 4.3.5 Патофизиология
- 4.3.6 Клинические особенности и состояния, напоминающие болезнь
- 4.3.7 Признаки
- 4.3.8 Симптомы
- 4.3.9 Дифференцирующие признаки доминирования «доша»
- 4.3.10 Последствия «дхату кшая»
- 4.3.11 Список болезней с признаками, наблюдаемыми при «панду»
- 4.4 «Камала»
- 4.4.1 Типы «камалы»
- 4.4.2 1. «Шакхашрита Камала/Альпа» питта («Дхату ашрита»)
- 4.4.3 2. «Коштха Шакхашрита Камала/баху» питта («Маха Сротасашрита»)
- 4.5 «Халемака»
- 4.6 «Панаки»
- 4.7 «Кумбха Камала»
- 4.8 Управление болезнями (Протоколы лечения)
- 4.8.1 Современная клиническая практика лечения «панду» и «камалы» (со ссылкой на Чикитса Прадип)

- 4.8.2 Клиническая практика, основанная на доказательствах
- 4.9 Научные исследования «панду»
- 4.10 Принцип лечения «камалы»
- 4.11 Список проведенных исследований
- 4.12 IPGT&RA, Джамнагар
- 4.13 Бенаресский индуистский университет, Варанаси
- 4.14 Национальный институт Аюрведы, Джайпур и другие
- 4.15 Потенциальные области/сферы для дальнейших исследований
- 5 Ссылки

Введение

После описания «грахани доша» приводится глава о «панду рога» (анемии), поскольку причинные факторы «панду рога» весьма схожи с таковыми при «грахани доша». Вероятно, это связано с тем, что различные желудочно-кишечные проблемы также могут привести к развитию «панду рога». Глава посвящена общему изменению цвета тела, такому как бледность, желтоватый, зеленоватый и беловатый оттенок, который наблюдается на коже, глазах, губах, лице, ногтях, моче, кале и т. д.

«Камала» (желтуха) и «халемака» (тяжелая обструктивная желтуха) также были включены в эту главу, поскольку они характеризуются изменением цвета и могут быть связаны с «панду рога». «Камала» бывает двух типов: «сватантра» (первичная) и «паратантра» (вторичная). Этиологические факторы «первичной камалы» описаны далее. Вторичная «камала» развивается в хронической фазе «панду», при которой возбужденная «питта» локализуется в «раса дхату», а при «камале» «питта» проникает глубже в «ракта дхату» и продолжает проникать в «мамса дхату» и «меда дхату», тогда это называется «халемака» и «кумбха камала» соответственно.

«Камала» бывает двух типов в зависимости от локализации: «шакхашрита камала», расположенная в тканях тела в форме обструкции «питта», и «коштхашрита камала», локализованная в

кишечнике, которую легко удалить с помощью слабительных средств, в то время как «шакхашрита камала» требует выведения в кишечник для последующего удаления.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Панду Чикитса» (Лечение анемии и болезней, вызванных дефицитом крови). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Пять типов «панду»

«Панду рога» классифицируется на пять типов: «ватика», «пайттика», «капхаджа», «тридошаджа» и «мриттика бхакшана джанья панду». [3]

Патогенез «панду»

Возбужденная «питта», преобладающая среди «доша», поражает «дхату» (ткани). Это поражение «дхату» вызывает вялость («шитхилата») и тяжесть («гаурава») в тканях, что приводит к уменьшению цвета («варна»), силы («бала»), маслянистости («снеха») и качеств «оджаса». Таким образом, у человека развивается уменьшение крови («ракта») и жировой ткани («меда дхату»), а отсутствие жизненной силы всех тканей («нихсара») снижает функциональное состояние органов чувств («шитхилендриях») и вызывает изменение цвета тела. «Хету» (этиологические факторы и патогенез), а также признаки и симптомы болезни будут объяснены далее. [4-6]

Общий этиопатогенез «панду»

Ниже приведены этиологические факторы «панду»:

- (Чрезмерное) потребление щелочной, кислой, соленой, горячей и взаимно противоречивой пищи, нездоровой пищи, «нишпава» (вид бобовых), «маша», «пиньяка» (жмых) и масла «тила»;

- Дневной сон, выполнение физических упражнений и половой акт до переваривания пищи;
- Неправильное применение процедур «Панчакармы» («пратикарма вайшамья») и несоблюдение сезонного режима («риту вайшамья»);
- Подавление естественных позывов;
- Поражение ума страстью, беспокойством, страхом, гневом, горем.

Потворство вышеперечисленным факторам возбуждает «питта», расположенную в области сердца, а затем эта «питта» с силой проталкивается «вата» в десять «дхамани» (сосудов, прикрепленных к сердцу) и далее во все тело. Там она локализуется между «твача» (кожей) и «мамса дхату» (мышцами) и дополнительно поражает «капха», «вата», «ракта», «твача» и «мамса дхату», что приводит к развитию различных изменений цвета тела, таких как «панду» (бледный), «харидра» (желтый) и «харита» (зеленый). Это называется «панду рога». [7-11½]

Продромальные симптомы

Продромальными симптомами болезни являются сердцебиение, отсутствие маслянистости, отсутствие потоотделения и утомляемость. [12]

Общие симптомы «панду»

При развитии «панду рога» у пациентов наблюдаются симптомы: шум в ушах, слабое пищеварение, слабость, упадок сил, отвращение к пище, утомляемость, головокружение, боль в теле, лихорадка, одышка, тяжесть и анорексия. Пациент чувствует, как будто конечности разминают, сдавливают или перемалывают; развивается отек вокруг глаз, зеленоватый цвет лица и выпадение волос на теле. Человек теряет блеск тела, становится раздражительным, испытывает неприязнь к холодному, чувствует сонливость, чрезмерно сплевывает, избегает разговоров, страдает от судорог в области икр и испытывает чрезмерную утомляемость, а также боль и слабость в пояснице, бедрах и стопах, особенно при

физической нагрузке во время подъема. [13-16]

Признаки и симптомы, специфичные для каждого вида «панду», будут описаны далее.

«Ватика панду»

Потворство диете и образу жизни, увеличивающим «вата», возбуждает «вата», что приводит к «ватика панду рога». Кожа пациента становится черновато-рассветного цвета и лишается маслянистости. Другими симптомами являются недомогание, ломота, колющая боль, дрожь, боль в обеих сторонах грудной клетки, головная боль; сухой стул, неприятный вкус во рту; отек, газообразование в животе и слабость. [17-18]

«Пайттика панду»

«Питта» возбуждается при потворстве «ниданам» (диете и образу жизни), вызывающим поражение «питта», что при вовлечении крови и т. д. вызывает «паиттаджа панду». Его симптомы: изменение цвета лица на желтоватый/зеленоватый, лихорадка, ощущение жжения; болезненная жажда и обмороки; чрезмерное потоотделение и тяга к холодной пище и окружающей среде. Человек не испытывает аппетита к еде, у него появляется острый вкус, он не любит горячее и кислое; возникают кислые отрыжки, сопровождающиеся ощущением жжения из-за нарушения пищеварения; от него исходит неприятный запах изо рта; моча и стул становятся желтого цвета, наблюдаются жидкий стул, слабость и обмороки. [19-22]

«Капхаджа панду»

Возбужденная «капха» из-за потворства диете и образу жизни, увеличивающим «капха», приводит к «капхаджа панду рога» через описанный ранее патогенез. Признаки и симптомы «капхаджа панду»: тяжесть, сонливость, рвота, беловатый цвет лица, слюнотечение, мурашки по коже, упадок сил, обмороки, головокружение, умственная усталость, одышка, кашель, лень, анорексия, затруднение речи и голоса, беловатый цвет глаз, мочи и

кала; тяга к острой, сухой и горячей пище; развитие отеков и сладкий вкус во рту. [23-25]

«Тридошаджа панду»

Потворство этиологическим факторам всех трех типов «панду» приводит к возбуждению всех трех «доша», что приводит к «тридошаджа панду» с признаками всех трех типов «панду рога». Этот тип «панду» причиняет пациенту много страданий. [26]

«Мриттика бхакшана панду»

Человек, привыкший к употреблению глины («мриттика»), получает возбуждение «доша» в зависимости от вкуса грязи, а именно: вяжущая грязь возбуждает «вата», соленая и щелочная грязь возбуждает «питта», а сладкая грязь возбуждает «капха доша». Глина, из-за своей сухости, вызывает сухость в «раса» (питательных веществах переваренной пищи). Глина, из-за своей непереваривaемой природы, заполняет и блокирует каналы циркуляции, что приводит к снижению остроты чувств, блеска, энергии и «оджаса» (жизненной сущности тканей). Этот быстро проявляющийся «панду» приводит к потере силы, цвета лица и пищеварительной способности. Его клинические особенности: отек щек, периорбитальный отек и отек в области бровей, стоп, пупочной области и половых органов; заражение глистами в «коштха» (желудочно-кишечном тракте) и жидкий стул, стул с кровью и слизью. [27-30]

Прогноз «панду»

Хронический «панду рога» неизлечим. Другими симптомами, указывающими на неизлечимость, являются появление чрезмерной сухости и отеков; пациент видит все в желтом цвете; испражняется очень твердым стулом или малым количеством стула, либо жидким стулом со слизью зеленого цвета; чувствует чрезмерный упадок сил; тело становится чрезмерно белым, как будто смазанным белилами; наблюдаются рвота, обмороки и чрезмерная жажда, а также когда у пациента развивается чрезмерная белизна тела в результате потери крови.

Таким образом, были описаны признаки и симптомы всех пяти типов «панду рога». [31-33]

«Коштхашакхашрая камала»

Если пациент с «панду рога» чрезмерно придерживается диеты и образа жизни, вызывающих возбуждение «питта», то «питта», возбужденная таким образом, вовлекая «ракта» и «мамса дхату», вызывает «камалу». Ее клинические особенности: глаза, кожа, ногти и лицо пациента становятся чрезмерно желтыми; стул и моча приобретают красновато-желтый цвет; цвет лица становится похожим на цвет лягушки (встречающейся в сезон дождей); чувства притупляются; наблюдаются ощущение жжения, несварение, слабость, упадок сил и анорексия. Эта «камала», вызванная избытком «питта», известна как «коштхашакхашрита». [34-36]

«Кумбха камала»

С течением времени болезнь («камала») становится глубоко укоренившейся («кхарибхута»), что приводит к чрезмерной сухости тела или пораженной ткани, и, таким образом, становится трудноизлечимой. Это состояние называется «кумбха камала». [36½]

Неблагоприятные прогностические признаки «камалы»

Если стул и моча пациента (с «камалой») становятся черными и желтыми; развивается чрезмерный отек; глаза и лицо становятся красными; рвотные массы, стул и моча смешаны с кровью; пациент чувствует, будто погружается во тьму; наблюдаются ощущение жжения, анорексия, болезненная жажда, запор, сонливость и обмороки; и человек теряет свой «агни» и сознание; такой пациент может быстро умереть. [37-38½]

Принципы лечения

Теперь здесь описывается лечение излечимых типов «панду рога»:

Пациенту, страдающему от «панду», сначала следует провести сильную («тикшна») рвотную и слабительную терапию после применения внутреннего масляного воздействия («снехана») для очищения тела («шодхана»).

С другой стороны, пациенту с «камалой» следует проводить мягкую слабительную терапию горькими препаратами. После очищения «коштха» с помощью вышеуказанных процедур пациенту с обоими этими заболеваниями следует давать полезную пищу, состоящую из старого риса «шали», ячменя и пшеницы, смешанных с «юша» (овощным супом) из «мудга», «адхаки» и «масура», а также «раса» (мясным супом) животных, обитающих в засушливой зоне.

На основе возбужденной «доша» пациентам этих двух категорий следует назначать специфические лекарства (которые будут описаны далее в главе). Для масляного воздействия на пациента с «панду» и «камалой» следует давать «панчагавья грита», «махатикта грита» и «кальянака грита». [39-43]

«Дадимадья гритам»

Возьмите двадцать «пала» топленого масла, один «адхака» воды и добавьте к нему пасту, приготовленную из одного «кудавы» «дадима», половины «кудавы» «дханья», по одному «пала» «читрака» и «шрингавера» и одну «аштамику» (два «карша») «пиппали», и приготовьте топленое масло согласно методу «снеха пака». Это лечебное топленое масло стимулирует пищеварительную силу. Оно излечивает болезни сердца, анемию, «гульму», геморрой, спленомегалию и расстройства «вата» и «капха». Оно также полезно для лечения астмы, бронхита, «мудха-вата» (хромоты от «вата») и «духкха-прасава» (трудных родов). Оно также помогает бесплодной женщине зачать потомство.

Таким образом, заканчивается описание «дадимадьягритам». [44-46]

«Катукадьям гритам»

«Патхья гритам»

Отвар из ста плодов «харитаки» и паста из пятидесяти стеблей плодов «харитаки» должны быть добавлены к одному «прастха» топленого масла и проварены. Это лечебное топленое масло излечивает «панду» и «гульму». [50]

«Данти гритам»

Один «прастха» топленого масла должен быть проварен с добавлением (одного «прастха») отвара четырех «пала» «данти» и пасты из зеленых плодов «данти». Прием этого лечебного топленого масла излечивает «плееха» (заболевания селезенки), «панду» и отеки. [51]

«Дракшагритам»

Один «прастха» старого топленого масла должен быть добавлен к половине «прастха» «дракша» и проварен. Это лечебное топленое масло излечивает «камалу», «гульму», «панду», «джвара», «меха» (полиурию) и «удара рога» (генерализованное увеличение живота). [52]

«Харидради гритам»

«Дарвьяди гритам»

Один «прастха» буйволиного топленого масла, приготовленного с добавлением двух «прастха» коровьей мочи и пасты из двух «акша» пасты «дарви» согласно «снеха кальпана», излечивает «панду рога».

Один «прастха» буйволиного топленого масла, приготовленного с добавлением отвара пяти «пала» «дарви» и пасты «калеяка» согласно «снеха кальпана», излечивает «камалу». [54-55]

Препараты для лечения «панду рога»

После надлежащего масляного воздействия на пациента с помощью внутреннего приема вышеописанного лечебного

«гхрита», пациенту следует часто давать лекарства по следующим рецептам:

Молоко с коровьей мочой или одно молоко, или теплый настой «данти», посыпанный порошком одного «анджали» «кашмарья» или смешанный с пастой одного «анджали» (горсти) «дракша»; все эти препараты излечивают «панду рога» в целом.

Пациент, страдающий от «пайттика панду», должен принимать пол «пала» «тривитта», смешанного с одним «пала» сахара;

Пациент с «капхаджа» типом «панду» должен принимать «харитаки чурна», замоченную в коровьей моче.

Пациент с «камалой» должен принимать «арагвадха» вместе с соком сахарного тростника, «видари», «амалаки», в которые добавлены «шунтхи», «марича», «пиппали» и листья «билва»; или может принимать пасту из половины «пала» «данти», смешанную с одним «пала» пальмового сахара вместе с холодной водой; или может принимать «тривритта» вместе с отваром «трипхала».

«Вишалади пханта» – по одному «карша» «вишала», «харитаки», «бибхитака», «амалаки», «муста», «куштха», «девадару» и «калингака»; половина «карша» «ативиша», два «карша» «мадхураса» («мурва») должны быть превращены в пасту путем растирания с теплой водой и процежены. Пациент должен принимать мед после приема этого настоя. Этот «пханта» излечивает кашель, одышку, лихорадку, ощущение жжения, «панду рога», анорексию, «гульму» (уплотнения в животе), «анаха» (газообразование в животе), «амавата» (заболевания суставов, вызванные «ама») и «рактапитта» (кровотечения).

Другие препараты, полезные при этих недугах, следующие:

- Пациенты с «камалой» должны принимать отвар «трипхала», «гудучи», «девадару» или «нимба» после охлаждения и добавления меда утром.
- Пациент с «панду» может принимать молоко или мочу коровы или буйвола в течение одной фортнайт (двух недель).
- Пациент с «панду» может пить отвар «трипхала» вместе с коровьей мочой в течение одной недели.

- Пациент, страдающий от «панду» и «шопха» (отеков), должен пить жидкость, полученную путем процеживания пасты из нежных веточек «матулунга», подожженных, а затем погруженных в коровью мочу.
- «Суварнакшири», «тривритта», «шьяма-тривритта», «бхадрадару» и «нагара» должны быть растерты с добавлением одного «анджали» коровьей мочи или превращены в отвар с добавлением коровьей мочи. Вышеупомянутые препараты также можно варить с молоком. Питье этих препаратов вызывает движение «доша» вниз, вызывающих «панду».
- Затем снова пациент, страдающий от «панду рога», должен пройти курс «харитаки» с коровьей мочой (в течение семи дней), а затем должен принимать пищу либо с молоком, либо со сладким мясным супом, и
- Врачи должны давать «лауха бхасма», настоянную в течение семи ночей на коровьей моче, вместе с молоком для облегчения «панду рога». [55-69]

«Наваяса чурнам»

Возьмите «шунтхи», «пиппали», «марича», «харитаки», «бибхитаки», «амалаки», «муста», «виданга» и «читрака» по одной части каждого и девять частей «лауха бхасма» и смешайте вместе. Прием этого рецепта вместе с медом и топленым маслом излечивает анемию, болезни сердца, «куштха» (группу кожных заболеваний), «арша» (геморрой) и «камалу». Это лекарство, предложенное «кришнатрея», называется «наваяса чурна». [70-71]

«Мандура ватака»

«Мандура ватака» – пальмовый сахар, «шунтхи», «мандура» и «тила» по одной части каждого вместе с двумя частями «пиппали» должны быть растерты и сделаны в форме пилюль. Это лекарство подходит для лечения пациентов с «панду рога».

«Шунтхи», «пиппали», «марича», «харитаки», «бибхитаки», «амалаки», «муста», «виданга», «чавья», «читрака», кора «дарухаридра», «макшика» (медный колчедан), «пиппалимула» и

«девадару» в количестве по два «пала» каждого должны быть превращены в порошки отдельно.

«Мандура бхасма», которая имеет темный цвет, как сурьма, должна быть проварена с добавлением восьми частей коровьей мочи, и порошки вышеуказанных препаратов должны быть смешаны с этим. Из этой комбинации должны быть сделаны «ватака» (пилюли большого размера) размером с «удумбара». Пациент должен принимать их в соответствующих дозах в соответствии со своим «агни» (силой пищеварения и метаболизма) вместе с пахтой. После переваривания пациент должен принимать полезную пищу. Эти пилюли, названные «мандура ватака», являются дарующими жизнь для пациентов с «панду». Они также излечивают «куштха», «аджирна» (несварение), «шотха» (отеки), «урустамбха» (окоченение бедер), болезни, вызванные возбуждением «капха», «арша» (геморрой), «камала» (желтуха), «меха» (полиурия) и «плееха» (заболевания селезенки).

Таким образом заканчивается описание двух типов «мандура ватака». [72-77]

«Тапаяди лауха»

«Тапьяди йога» – «Тапья», «шиладжату», серебро, «мандура» в количестве по пять «пала» каждого должны быть добавлены к одному «пала» каждого из «читрака», «харитаки», «бибхитаки», «амалаки», «шунтхи», «пиппали», «марича» и «виданга»; и восьми «пала» сахара. Этот рецепт должен приниматься пациентом систематически (пациентом с «панду») в дозе один «карша» вместе с достаточным количеством меда. После переваривания этого лекарства пациент должен принимать полезную пищу в небольшом количестве и избегать использования «кулаттха», «какамачи» и т. д., а также голубиного мяса. [78-80]

«Йогараджа»

Таким образом заканчивается описание «йогараджа». [80-86]

Различные составы

Шиладжату Ватака

«Шиладжату ватака» – восемь «пала» «шиладжату», настоянных в течение десяти, двадцати или тридцати дней на отваре плодов «кутаджа», «харитаки», «бибхитаки», «амалаки», «нимба», «патола», «гхана» и «нагара». Восемь «пала» сахара и по одному «пала» «твакакшири», «пиппали», «дхатри» и «каркаташринги»; по половине «пала» плодов и корней «нидигдхика» и достаточное количество порошка «твака», «эла» и «патра» должны быть добавлены к этому «шиладжату». «Ватака» (пилюли большого размера) по одному «акша» каждая должны быть приготовлены путем добавления трех «пала» меда к этому порошку. Эти пилюли можно принимать как на пустой желудок, так и после еды. Пациент должен пить сок «дадима» (граната), молоко, мясной суп из птиц, воду, алкоголь, «асава» (лечебное вино) после приема этого лекарства. Оно излечивает «панду», «куштха», «джвара», «плееха», «тамака шваса», «арша», «бхагандара» (свищ прямой кишки), «пути» (гнойные язвы), «хридрога» (болезни сердца), «шукра доша» (болезни семени), «мутра доша» (болезни мочи) и «агни доша» (болезни пищеварения), «шоша» (истощение), «гара» (отравление), «удара», «каса», «асригдара» (меноррагия), «рактапитта» (кровотечения), «шотха», «гульма», «галамаяна» (болезни горла) и все типы «врана» (ран). Оно излечивает все типы болезней и дарует благополучие. Таким образом заканчивается описание «шиладжату ватака». [87-92]

Пунарнава Мандура

Дарвьяди леха и два других рецепта

Порошок коры «дарухаридра», «харитаки», «бибхитаки», «амалаки», «пиппали», «шунтхи», «марича», «виданга» и «лауха бхасма», смешанный с топленым маслом и медом, принимается в виде ликтуса (электуария) пациентами, страдающими от «панду» и «камалы».

Два других рецепта – пациенты, страдающие от «камалы», должны принимать порошок из одной части каждого: «лауха бхасма», «харитаки» и «харидра» вместе с медом и топленым маслом, а

также могут принимать ликтус из порошка «абхая», приготовленный путем смешивания с пальмовым сахаром и медом. [97-99]

«Дхатрявалеха»

«Дхатрявалеха» – порошки «ваншалочана», «шунтхи», «мадхуяшти», по два «пала» каждого; по одному «прастха» «пиппали» и «дракша»; и половина «тула» кристаллического сахара, добавленные к одному «дрона» сока плодов «амалаки» и проваренные до состояния ликтуса. Один «прастха» меда добавляется к нему после остывания. Прием одного «панитала» этого ликтуса излечивает «камалу», «питта викара», «панду», «каса» и «халемаку». [100-101]

«Мандура ватаках»

«Mandura Vataka»-II: «Шунтхи», «пиппали», «марича», «харитаки», «бибхитака», «амалаки», «чавья», «читрака», «девадару», «виданга», «муста» и «ватсака» — по одной части каждого; растереть в порошок и добавить равное количество (12 частей) «мандура бхасмы». Затем варить на слабом огне, добавив восемь частей коровьей мочи. После того как состав остынет, скатать пилюли весом по одной «акше» каждая и принимать в соответствии с силой пищеварения. Это излечивает «плиху» (болезни селезенки), «панду» (анемию), «грахани» (синдром мальабсорбции) и «аршу» (геморрой). Во время приема этих пилюль пациенту следует употреблять пахту и «ватью» (блюдо из обжаренного ячменя). [102-104]

«Гаудо аришта»

«Манджиштху», «раджани», «дракшу», «бала мулу» (корни), «лауха бхасму» и «лодхру» следует добавить к пальмовому сахару (джаггери) и приготовить согласно методу, предписанному для «аришт». Это средство называется «гаудо-аришта» и полезно для пациентов, страдающих «панду рогой». [105]

«Биджакаришта»

«Биджаку» в количестве шестнадцати «пал», двадцать «пал» «трипхалы», пять «пал» «дракши» и семь «пал» «лакши» добавить в одну «дрону» воды и варить, пока не останется одна четверть объема. Затем воду следует процедить. К полученному отвару добавить одну «тулу» сахара, одну «палу» меда и по одной «пале» порошка «шунтхи», «пиппали», «маричи», «вьягхранакхи», «крамуки», «элавалуки», «мадхуки» и «куштхи». Полученное зелье хранить в сосуде, смазанном гхи, закопав в кучу ячменя на десять ночей летом или на двадцать ночей зимой. Прием этого зелья излечивает «грахани», «панду», «аршу», «шотху» (отеки), «гульму» (абдоминальные опухоли), «мутра криччху» (дизурию), «ашмари» (камни в мочевыводящих путях), «меху», «камалу» (желтуху) и болезни, вызванные всеми тремя «дошами». Это называется «биджака аришта», и оно было предложено Атреей.

На этом завершается описание «биджака аришты». [106-110]

«Дхатрияришта»

«Дхатрияришта» — две тысячи плодов «амалаки» следует растолочь, отжать сок и смешать с одной восьмой частью меда, половиной «кудавы» «пиппали» и половиной «тулы» сахара. Смесь следует поместить в глиняный сосуд, смазанный гхи, на две недели. Принимать в соответствующей дозировке по утрам; после переваривания лекарства пациент должен принять небольшое количество полезной пищи. Эта «аришта» излечивает «камалу», «панду», «хридрогу» (болезни сердца), «ватаракту» (подагру), «вишама джвару» (перемежающуюся лихорадку), «касу» (кашель), «хикку» (икоту), «аручи» (анорексию) и «свасу» (одышку). На этом завершается описание «дхатрия аришты». [111-113]

Лекарственная вода

Вода, прокипяченная с лекарственными средствами группы «стхирадди», полезна для питья и приготовления пищи для «панду роги» (больного анемией); в то время как пациенту с «камалой» следует использовать сок «дракши» и «амалаки расу». [114-115]

Принципы лечения в соответствии с дошами

Вышеупомянутые лекарственные средства описаны великим мудрецом (Пунарвасу Атреей) для излечения «панду роги». Врач должен вносить соответствующие изменения (комбинации и перестановки) в зависимости от силы «дош» у пациента.

Терапия должна быть основана на маслянистых средствах (масла, гхи и т.д.) при «ватика» типе «панду»; на горьких и охлаждающих средствах при «пайттика» типе; и на острых, горьких и горячих средствах при «капхаджа» типе «панду». [115-117]

Лечение «мриттика бхакшанаджанья панду» (анемии от поедания земли)

Врач, хорошо сведущий в терапии, должен назначить пациенту сильную очищающую терапию, учитывая его силы, чтобы удалить проглоченную землю из организма. После очищения тела пациенту следует назначить различные виды лекарственного гхи для укрепления сил.

Гхи, приготовленное с «шунтхи», «пиппали», «маричей», «билвой», «харидрой», «дарухаридрой», «харитаки», «бибхитакой», «амалаки», «света» и «ракта пунарнавой», «мустой», «лауха бхасмой», «патхой», «видангой», «девадару», «вришчикали», «бхарги» и молоком, следует принимать пациенту, страдающему анемией из-за поедания земли.

Точно так же гхи, приготовленное с «кешарой», «яштамадху», «пиппали», «кшарой» (щелочным препаратом) и «садвалой», может быть дано пациенту, страдающему «мриттика бхакшана джанья панду».

Если пациент не в состоянии отказаться от привычки поедать землю, ему следует давать землю, пропитанную «видангой», «элой», «ативишей», листьями нима, «патхой», «ватаракой», «катурохини», «кутаджей» или «мурвой», с целью выработки отвращения к земле. Эти средства также нейтрализуют неблагоприятные последствия поедания земли. [117-123]

Различные виды лечения следует назначать пациенту, страдающему «мриттика бхакшана джанья панду», в зависимости от типа обострившейся «доши». Однако из-за специфического этиологического фактора (поедание земли) этот тип «панду» требует особого подхода к лечению. [123-124]

«Шакхашрита камала» («камала» в тканях тела с обструктивной патологией)

Если у пациента с «камалой» стул цвета пасты из кунжута («тила пишта нибхама»), это указывает на препятствие для прохождения «питты», создаваемое «капхой». Поэтому «питта» такого пациента должна быть побеждена путем введения средств, которые также устраняют «капху».

Чрезмерное употребление несмазывающих (сухих), холодных и сладких ингредиентов, чрезмерные физические нагрузки, подавление естественных позывов приводят к обострению «ваты», инфильтрированной «капхой», и смещению «питты» из ее места, что приводит к развитию следующих признаков:

Глаза, кожа и моча пациента становятся желтыми, а стул приобретает белый цвет. Кроме того, пациенты страдают от «атопы» (тимпанита), «виштамбхи» (запора, связанного с метеоризмом) и тяжести в области сердца. Из-за смещения «питты» в периферические ткани («шакха») происходит уменьшение потока «питты» (в желудочно-кишечный тракт), что приводит к постепенному развитию слабости, «агнимандьи» (слабого пищеварения), «паршвы» (боли в боках грудной клетки), «хикки» (икоты), «швасы» (одышки), «аручи» (анорексии) и «джвары» (лихорадки). [124-128]

Лечение «шакхашрита камалы»

Пациенту, страдающему «шакхашрита камалой», следует давать пищу вместе с супом из мяса павлина, «титтиры» (куропатки), «дакши» (петуха), приправленным несмазывающими, кислыми и острыми продуктами, а также овощные супы из сухого «мулаки» (редиса) и «кулаттхи». Пациенту также следует давать сок

«матулунги», смешанный с медом, «пиппали», «маричей» и «шунтхи» для возвращения «питты» на ее собственный путь. [128-130]

«Кату» (острые), «тикшны» (резкие), «ушны» (горячие), «лаваны» (соленые) и крайне «амла» (кислые) средства следует продолжать принимать до тех пор, пока стул пациента не приобретет цвет «питты» и «вата» не успокоится. Когда «питта» вернется в свое место обитания, стул окрасится «питтой», а пациент избавится от осложнений, тогда следует использовать линию лечения, описанную ранее для лечения «камалы» («коштхашрита»). [130-132]

«Халимака» (обструктивная желтуха)

Если у пациента, страдающего «панду», развивается зеленый, черный или желтый цвет кожи и наблюдается уменьшение силы и энтузиазма, сонливость, «агнимандья» (слабое пищеварение), легкая лихорадка, отсутствие либидо («стрису ахаршо»), «ангамарда» (недомогание/боли в теле), одышка, «тришна» (патологическая жажда), анорексия и головокружение, недуг называется «халимака» и вызван обострением «вата» и «питта дош». [132-134]

Лечение «халимаки»

Пациенты, страдающие «халимакой», должны принимать состав, приготовленный из буйволиного гхи с добавлением сока «гудучи» и молока.

После масляного массажа (олеации) этим маслом пациент должен принять «тривритту», смешанную с соком «амалаки», что вызывает послабление (очищение).

После этого следует давать пищу и напитки, в которых преобладает сладкий вкус и которые являются успокаивающими для «питты» и «капхи».

Пациент должен принимать «дракшалеху», описанную ранее (см. стихи 100-102 в этой главе под названием «дхатриавалеха»), и

рецепты лекарственного гхи, приготовленного путем варки со сладкими средствами (см. стихи 51-52). Пациенту следует регулярно принимать различные виды «япана басти» (тип лекарственной клизмы), «кшара басти» и «анувасана басти», обсуждаемые в [Ча. Са. Сиддхи Стхана]. Он также должен принимать различные рецепты «аришт», приготовленных из винограда («дракшаришта»), для повышения силы пищеварения. «Абхая леха», описанная при лечении «касы» [Ча. Са. Чикитса Стхана 18/57-62], также может быть принята. Альтернативно пациент может принимать «пиппали», «мадхуку» и «балу» вместе с молоком, в зависимости от обострившейся «доши» и силы пациента. [134-138]

Резюме

tatra shlokau-

Подводя итог, в этой главе обсуждались следующие темы:

- Пять типов «панду», их этиология, признаки, симптомы и лечение.
- Два типа «камалы», их излечимость и неизлечимость.
- Различные разновидности «камалы».
- «Халимака», серьезное заболевание, его признаки, симптомы и лечение. [138-139]

Так заканчивается шестнадцатая глава в Чикитса Стхане, посвященная лечению «панду роги» в труде Агнивеши, который был отредактирован Чаракой и из-за его недоступности дополнен Дридхабалой. [140]

Оба типа «kamala» (желтухи), если их не лечить, переходят в трудноизлечимые состояния с огрубением кожи. «Kumbha kamala» также может указывать на состояние пациента с увеличением живота, то есть асцитом, который является одним из важных клинических признаков заболеваний печени, являющихся также основной причиной желтухи.

Печень — главный орган для выполнения множества функций, и когда она серьезно поражена, функции печени нарушаются.

Клиническая картина «kumbha kamala» соответствует этим нарушениям, как показано ниже:

- Нарушается профиль коагуляции, что ведет к увеличению протромбинового времени, появлению варикозного расширения вен пищевода, кровотечениям из прямой кишки и т. д. Здесь те же признаки описаны как «sarakta akshi mukha, chhardi vida mootra», что означает появление крови в глазах, во рту, в рвотных массах (варикозное расширение вен пищевода), в стуле (геморрой) или в моче.
- Нарушение структуры печени при этих заболеваниях приводит к проявлениям обструктивной желтухи с желтым цветом мочи («peeta mootrata»).
- Стадия измененного сознания также описана как «tandra moha samanvita» (состояние, при котором человек выглядит сонным или имеет измененное восприятие — полубессознательное состояние).
- Стадия печеночной комы также описана как «nashta sangya», что означает, что человек не способен узнавать и воспринимать что-либо — бессознательное состояние («Sangya Nama Grahanena»).
- Чрезмерная сухость («kharibhuta») обычно вызвана повышенным отложением солей желчных кислот, что ведет к зуду и сухости кожи. Эта сухость в дальнейшем приводит к огрубению.
- По мере прогрессирования заболеваний печени начинаются дефекты коагуляции, приводящие к кровотечениям в верхних отделах ЖКТ, вызывающим черный стул/«malena» («Krishna shakrita»). Во-вторых, конъюгированный билирубин, который не попадает в кишечник, превращается в уробилиноген, придавая моче темный цвет («krishna mutra»).
- Наблюдается чрезмерный отёк по всему телу. Цирроз печени — это состояние, вызывающее снижение концентрации белков плазмы. Цирроз означает развитие большого количества фиброзной ткани среди паренхиматозных клеток печени. Одним из результатов является неспособность этих клеток вырабатывать достаточное количество белков плазмы, что ведет к снижению коллоидно-осмотического давления плазмы и

генерализованным отёкам, сопутствующим этому состоянию. Другой способ, которым цирроз печени вызывает отёки, заключается в том, что фиброз печени иногда сдавливает сосуды портального венозного оттока брюшной полости, когда они проходят через печень, прежде чем вернуться в общий кровоток. Блокировка этого портального венозного оттока повышает гидростатическое давление в капиллярах по всей области желудочно-кишечного тракта и дополнительно увеличивает фильтрацию жидкости из плазмы в брюшную полость. Когда это происходит, совокупный эффект снижения концентрации белка в плазме и высокого давления в портальных капиллярах вызывает транссудацию большого количества жидкости и белка в брюшную полость — состояние, называемое асцитом.

- Гематемезис/кровотечения в глазах, прямой кишке, гематурия («Sarakta akshi mukha chhardi vinamutra») объясняют геморрагические расстройства, которые начинаются при поздних стадиях заболеваний печени.
- Обморок («tamah pravesha») обусловлен снижением церебральной перфузии из-за различных причин, таких как желудочно-кишечное кровотечение, электролитные или метаболические нарушения.
- Сонливость («tandra»), спутанность сознания («moha») являются дальнейшими симптомами печеночной энцефалопатии. Нейропсихологические проявления наблюдаются на всех фазах печеночной энцефалопатии. Они проявляются как забывчивость, легкая спутанность сознания и раздражительность, инверсия цикла сна, сменяющаяся летаргией и изменениями личности. Третья стадия характеризуется усугублением спутанности сознания, а четвертая — комой. «Mada», «murchha» и «sanyasa» ранее упоминались как расстройства, вызванные порочным состоянием крови в «Vidhishonitiya Adhyaya».

Управление заболеваниями (протоколы лечения)

Современная клиническая практика лечения «pandu» и «kamala» (согласно «Chikitsa Pradeep»)

Клиническая практика, основанная на доказательствах

- В исследовании, проведенном Shazi L. и Thakar A., было установлено, что «Amalaki rasayana» эффективна в лечении железодефицитной анемии. Однако эффективность была сопоставима по клиническим параметрам и ниже по биохимическим параметрам в сравнении с традиционными препаратами — комбинацией фолиевой кислоты и сульфата железа. [2]
- «Punarnava mandura» оказалась эффективной как «panduhara» (средство, устраняющее анемию) и «rasayana» у пациентов с гериатрической анемией и способна противодействовать большинству патологических проявлений, связанных с «pandu roga» в пожилом возрасте.[3]. В другом исследовании на беременных женщинах «punarnava mandura» и «dhatri lauha» показали эффективность в лечении анемии во время беременности.[4]
- Травяно-минеральная формула суспензия «Trikatrayadi Lauha» была признана эффективной, хорошо переносимой и клинически безопасной формулой для лечения железодефицитной анемии у детей.[5] Khan et.al. отметили, что та же формула эффективна для облегчения признаков и симптомов «pandu» в сравнении со стандартным контрольным препаратом (Fersolate-CM). «Trikatrayadi lauha» обеспечила значительное улучшение уровня гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, среднего объема эритроцита, сывороточного железа, процента насыщения трансферрина и снижение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС). Таким образом, «Trikatrayadi Lauha» может использоваться при «Panduroga» или железодефицитной анемии как безопасный гематический препарат.[6]
- Tewari et.al. изучили этнофармакологические подходы к терапии желтухи[7] и широко используемые виды растений из семейств акантовых, молочайных, астровых, комбретовых и бобовых в лечении желтухи. Группа исследователей подробно изучила историческую перспективу желтухи, её патофизиологию и составила список из 207 трав, используемых при лечении желтухи.[8]

Научные исследования по «pandu»

В интернете доступны некоторые исследования, которые демонстрируют эффективность различных аюрведических препаратов, содержащих соединения железа (в форме «lauha» и «mandura»), в лечении «pandu»:

3. Garai A, Rai M, Kumar A. Роль аюрведического состава (Panduhara Yoga) в лечении железодефицитной анемии у детей. Ayu 2009;30:469-74.

4. Gupta V, Reddy KR. Экспериментальные исследования Lohasava. Aryavaidyan 2007;21:87-94.

5. Sarkar PK, Prajapati PK, Shukla VJ, Ravishankar B, Choudhary AK. Исследования токсичности и восстановления двух аюрведических препаратов железа. Indian J Exp Biol 2009;47:987-92.

6. Devarshi P, Kanse A, Kanse R, Mane S, Patil S, Varute AT. Влияние Mandura Bhasma на липолитическую активность печени, почек и жировой ткани крыс-альбиносов при повреждении печени, вызванном CCl4. J Biosci 1986;10:227-34.

7. Pandit S, Biswas TK, Debnath PK, Saha AV, Chowdhury U, Shaw BP, et al. Химическая и фармакологическая оценка различных аюрведических препаратов железа. J Ethnopharmacology 1999;65:149-56.

8. Dinesh C. Sharma, Deepa Chandiramani, Manminder Riyat and Praveen Sharma. Научная оценка некоторых аюрведических препаратов для коррекции дефицита железа и анемии. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2007 / 22 (2) 123-128

9. Ambika Das, PA03.17. Клиническая оценка Punarnavadi Mandura и Dadimadi Ghritha в лечении Pandu (железодефицитная анемия), Ancient Science of Life 2013; 32 (s2):86

Одно из исследований (Sharma D.C, 2007) сообщает, что аюрведические препараты оказались столь же эффективны, как аллопатический состав при лечении железодефицитной анемии, а тот факт, что побочные эффекты практически отсутствовали, делает их даже более предпочтительными.

Механизмы действия препаратов и процедур, указанных в этой главе, которые не содержат железа, при анемии изучены недостаточно. Тем не менее, некоторые из препаратов, описанных при анемии, оказались очень полезными в лечении других типов анемии, таких как серповидноклеточная анемия[9], апластическая анемия[10] и т. д.

Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы узнать эффективность этих препаратов и механизмы их действия при различных типах анемии.

Принцип лечения «kamala»

Лечение «kamala» препаратами, указанными в главе, показало хорошие результаты, но механизм их действия до сих пор не ясен. Практически в сети доступно мало исследований, доказывающих эффективность аюрведических составов в лечении гепатоцеллюлярной желтухи.[11]

Список проведенных исследований

IPGT&RA, Джамнагар

1. Chaudhary sudhakar (1958): Pandu Roga Nidana.

2. Mishra N. K. (1959): Клиническое исследование Pandu Roga.

3. Bhattacharya R. C. (1965): Pandu Roga Par Paradamruta Teekshana Laugh Karyanvekshana.

4. Ojha N.H.(1966): Abhraka Bhasma Ka Pandu Roga Par Karyanvekshana.

5. Pillai K.D.R. (1974): Изучение влияния Swarna Makshika Bhasma на Pandu.

6. Jha Prabhakar (1974): Swayama Lauha Bhasma Ka Pandu Roga Par Kriyatamaka Adhyayana.

7. Sharada B.D.(1975): Влияние Yogaraja на Garbhavasthajanya Pandu.

8. Gopalkrishana (1986): Lauha Bhasma при Pandu с особым вниманием к его среде (носителям).

9. M.S.Trivedi (1992): Влияние Yogaraja Rasayana на Garbhavsthajanya Pandu.

10. Nargunde Rajeshri (1997): Сравнительное фармако-клиническое исследование Shudha Kasisa Churna и Kasisa Bhasma при PANDU.

11. Jain Sangeeta (2000): Исследование Pandu Roga в отношении анемии и её лечение с помощью Shodhana и Yogaraja Rasayana.

12. Sarkar P K (2005): Сравнительное фармако-фармацевтическое клиническое исследование lauha bhasma и mandura bhasma в отношении эффектов Panduhara.

Бенаресский индуистский университет, Варанаси

1. Trivedi R D (1979): Гематологическое и клиническое исследование при pandu.

2. Malhotra E. N. (1983): Лечение Garbhavasthajnya Pandu с помощью Mandura Bhasma.

3. Nandkishore (1985): Клиническая оценка Navayasa Lauha в лечении Pandu.

4. Chauhana A. P. S. (1985): Роль Manduradi Ghanvati при Pandu Roga.

5. Dixit A. K. (1994): Клиническое исследование Yogaraja Rasayana при Pandu.

6. Singh S. N. (1996): Исследование этиопатогенеза Pandu Roga в отношении его Samprapti Vighatan с помощью Makshika.

7. Agrawal N. Оценка влияния Mandura Bhasma при железодефицитной анемии у детей, диссертация MD. Кафедра педиатрии (Kaumarbhritya). Варанаси: IMS, B.H.U; 2007.

Национальный институт Аюрведы, Джайпур и другие

1. Tyagi R. M. (1980): Pandu Roga Evam Vajra Vatak Mandura.

2. B. C. Sharma (1985): Pandu Roga Samprapti Vivechana.

3. R. K. Sharma (1994): Pandu Roga Mandura Bhasma Ka Chikitsatmaka Adhyayan.

4. Meena R. K. (1994): Guduchi при Pandu Roga.

5. Joshi N. (2005): Фармацевтическое, фармакологическое и токсикологическое исследование различных препаратов Lauha (Kalpa) в отношении железодефицитной анемии, диссертация M.D. Кафедра Rasa Shastra и Bhaishajya Kalpana, Джайпур.

6. Kumath V. (2006): Комплексное исследование Haritaki с особым вниманием к эффективности Terminalia chebula Retz. при Pandu Roga, диссертация MD. Кафедра Dravyaguna. Правительственный колледж и больница Аюрведы Дханвантари, Удджайн, Мадхья-Прадеш; 2006.

Потенциальные области / возможности для дальнейших исследований

Следующие препараты, упомянутые в лечении «pandu», требуют дальнейшего изучения для получения доказательств их эффективности при анемии и сопутствующих расстройствах в сравнении с традиционным лечением:

1. Dadimadya ghritam
2. Katukadyam ghritam
3. Pathya ghritam
4. Danti ghritam
5. Draksha ghritam
6. Haridradi ghritam
7. Darvyadi ghritam
8. Navayasa churnam
9. Mandura vataka
10. Tapyadi lauha
11. Yogaraja
12. Punarnava Mandura
13. Darvyadi leha
14. Dhatryavaleha
15. Gaudo arishata

16. Bijakarishta

17. Dhatryarishta

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Наверх

1. ↑ Rai Shalini, Kar Anukul C. Обзор роли психологических факторов в этиопатогенезе Pandu roga в отношении железодефицитной анемии. Ayu, 2016 Jan-March, 31(1):18-21.

2. ↑ Shaizi Layeeq, Thakar A.B. Клиническая эффективность Amalaki rasayana в лечении pandu (железодефицитная анемия). Ayu. 2015. July-Sep. 36(3):290-297.

3. ↑ Pandya M.G. Dave A.R. Клиническое исследование punarnava mandura в лечении pandu roga в пожилом возрасте (гериатрическая анемия). Ayu, 2014 July-Sept; 35(3); 252-260.

4. ↑ Khandelwal D.A, Donga S.B., Dei L.P. Клиническая эффективность punarnava mandura и dhatri lauha в лечении garbhini pandu (анемия при беременности) Ayu, 2015 Oct-Dec; 36(4); 397-403.

5. ↑ Kumar A, Garai AK. Клиническое исследование Pandu Roga, железодефицитной анемии, с суспензией Trikatrayadi Lauha у детей. J Ayurveda Integr Med 2012; 3:215-22.

6. ↑ Khan Subir kumar, Vyas S.N. Chandola H.M. Эффективность Trikatrayadi lauha при Pandu roga в отношении железодефицитной анемии. Ayu 2012. Jan-Mar, 33(1):62-67.

7. ↑ Tewari D, Mocan A, Parvanov ED, Sah AN, Nabavi SM, Huminiecki L, Ma ZF, Lee YY, Horba´nczuk JO and Atanasov AG (2017) Этнофармакологические подходы к терапии желтухи: Часть I. Front. Pharmacol. 8:518. doi: 10.3389/fphar.2017.00518

8. ↑ Tewari D, Mocan A, Parvanov ED, Sah AN, Nabavi SM, Huminiecki L, Ma ZF, Lee YY, Horba´nczuk JO and Atanasov AG (2017) Этнофармакологические подходы к терапии желтухи: Часть II. Широко используемые виды растений из семейств Acanthaceae,

Euphorbiaceae, Asteraceae, Combretaceae и Fabaceae. Front. Pharmacol. 8:519. doi: 10.3389/fphar.2017.00519

9. ↑ Macmillan Keith, Травяно-минеральный состав для лечения серповидноклеточной анемии. Получено с tgs.freshpatents.com

10. ↑ Subhash singh, Shiv Kumar Singh and Narendra Kumar Singh. Апластическая анемия, полное излечение, аюрведический путь – отчет о случае. International Journal Of Basic And Applied Medical Sciences Issn: 2277-2103 (Online) Доступно по адресу http://www.cibtech.org/jms.htm 2013 vol. 3 (1) january-april, pp.242-246/subhash et al.

11. ↑ Nirmal kumar and Anil kumar singh. Phalatrikadi kvatha - аюрведический гепатопротекторный препарат. International journal of research in pharmacy and chemistry. 2013, 3(3) Доступно онлайн по адресу www.ijrpc.com

Hikka Shwasa Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопрос Агнивеши
- 2.2 Ответ Атреи и природа болезней «шваса» и «хикка»
- 2.3 Преобладание доша и поражение дхату
- 2.4 Этиологические факторы
- 2.5 Общая «сампрапти» (патогенез)
- 2.6 Продромальные симптомы
- 2.7 Специфический патогенез «хикка»
- 2.8 «Гамбхира хикка»
- 2.9 «Вьяпета хикка»
- 2.10 «Кшудра хикка»
- 2.11 «Аннаджа хикка»
- 2.12 Прогноз «хикка»
- 2.13 Специфический патогенез «шваса»

- 2.14 «Махашваса»
- 2.15 «Урдхва шваса»
- 2.16 «Чхинна шваса»
- 2.17 «Тамака шваса»
- 2.18 Типы «тамака шваса»
- 2.19 «Кшудра шваса»
- 2.20 Необходимость быстрого лечения «хикка» и «шваса»
- 2.21 Руководство по лечению «хикка» и «шваса»
- 2.22 Лечение остаточных доша
- 2.23 Управление осложнениями
- 2.24 Меры предосторожности и руководство по «сведана» (потоотделение)
- 2.24.1 Противопоказания к «сведана» при «шваса»
- 2.24.2 «Мриду сведана» (мягкое потение)
- 2.24.3 «Уткарика» (припарка)
- 2.24.4 «Вамана»
- 2.25 Два типа пациентов в зависимости от доминирования доша
- 2.26 Противопоказания к очищающей терапии у пациентов с «хикка» и «шваса»
- 2.27 Различные составы
- 2.28 Руководство по лечению «тамака шваса»
- 2.29 «Шатьяди чурна»
- 2.30 «Муктади чурна»
- 2.30.1 «Шатьяди чурна»
- 2.30.2 Составы для «насья»
- 2.30.3 Составы на основе гхи и другие методы лечения
- 2.31 «Теджоватьяди» гхи
- 2.32 «Манахшилади» гхи
- 2.33 Общие рекомендации по профилактике и лечению
- 2.34 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Происхождение болезней
- 4.2 Патогенез
- 4.3 Причины «шваса»
- 4.4 «Хикка»
- 4.4.1 «Матта ришабха эва ниша» (подобно быку)
- 4.5 Лечение
- 4.6 Современные исследования
- 4.7 Взгляды, основанные на опыте
- 5 Ссылки

Введение

«Хикка» (икота) и «шваса» (одышка/затрудненное дыхание) могут быть вызваны «панду рога» с патологическими признаками анемии («алпа ракта»), нарушением жирового обмена («алпа медаска») и истощением составляющих тела («дхату-кшайя»). [Чакрапани, Ча.Са. Чикитса Стхана 17/1]. Вот почему эта глава следует за главой о лечении «панду». Термин ««шваса»» обозначает как физиологический процесс дыхания, так и патологический признак. При физиологическом процессе дыхание происходит без какого-либо дискомфорта; однако патологические признаки можно диагностировать, если человек испытывает затруднения при дыхании и вынужден прилагать дополнительные усилия для этого. «Хикка» и «шваса» имеют общие этиологические факторы («карана»), такие как «раджа» (пыльца или частицы пыли), «дхума» (дым) и т.д., локализацию («стхана») и лечение или «мула» (корень). По этой причине оба состояния описаны в одной главе.

«Хикка» и «шваса» — это два серьезных заболевания, которые могут проявляться на терминальных стадиях жизни и как осложнения других болезней [Ча.Са. Чикитса Стхана 17/6]. Они могут привести к смерти, если их не лечить должным образом. Этиологические факторы, место и происхождение как «хикка», так и «шваса» одинаковы, поэтому и линия лечения также общая. Этиологические факторы, связанные с питанием, образом жизни и

ментальными способностями, приводят к возбуждению «вата» в «пранаваха сротас» (каналах, несущих жизненную энергию) и расстройству «капха», расположенной в области груди, что вызывает смертельную закупорку «прана вайю».

Типы «хикка»: «маха» (тяжелая форма), «гамбхира» (глубинная) и «вьяпета» (возникающая после еды и с осложнениями) — неизлечимы. Если «вьяпета» или «ямала хикка» (с двумя икотами подряд) сопровождается симптомами истощения, бреда, боли, чрезмерной жажды и ступора, то она неизлечима, тогда как у неистощенного и психически сильного человека с неповрежденными «дхату» и «индриями» (органами чувств), выполняющими свои нормальные функции, она излечима. «Кшудра хикка» (легкая разновидность) и «аннаджа хикка» (из-за неправильного приема пищи) — это излечимые типы «хикка». «Маха» (тяжелая форма), «урдхва» (поверхностное дыхание) и «чхинна» (нерегулярный тип одышки) «шваса» являются неизлечимыми и очень быстро приводят к смерти. «Тамака» (с потерей сознания) и «кшудра шваса» (легкая разновидность) излечимы, если пациент силен, а болезнь находится на ранней стадии, тогда как у слабых пациентов они являются «япья» (поддаются паллиативному лечению).

Пациент, страдающий от «хикка» и «шваса», должен лечиться с применением масляного массажа и согревающего потения, чтобы разжижить скопившуюся «капха», смягчить каналы и способствовать «ватануломана» (движению «вата» в нормальном направлении). За этим должно следовать применение элиминационной терапии в форме «вамана» (рвотная терапия), «виречана» (слабительная терапия), «насья» и соблюдение здоровой диеты и режима. Паллиативные лекарства следует назначать с учетом состояния пациента и стадии заболевания. Избегание причинных факторов и соблюдение здорового режима важны для предотвращения прогрессирования болезни и обращения вспять патогенеза. Вкратце, «шодхана» (очищение), за которой следует «бримхана» терапия (питательная терапия) и «шамана» лечение (паллиативная терапия), являются идеальными методами лечения при «хикка» и «шваса». Все болезни дыхательной системы и каналов, транспортирующих жизненное

дыхание («пранаваха сротас»), лечатся на основе принципов лечения «шваса», изложенных в этой главе. [Ча. Са. Вимана Стхана 5/26]

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу ««Хикка-шваса чикитса»» (Лечение «хикка» (икоты) и «шваса» (одышки)). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопрос Агнивеши

Агнивеша, умный ученик, задал свой вопрос, смиренно поклонившись со сложенными руками Господу Атрее, обладающему знанием о предмете и принципах Вед: «Болезни классифицируются по двум категориям («саманьяджа» и «нанатмаджа») трех «доша» («вата», «питта» и «капха»), обостряющихся из-за трех факторов (таких как нездоровое использование органов чувств («асатмендрияртха самйога»), интеллектуальные ошибки («праджнапарадха») и наступление зрелости времени («паринама»)). Какая из этих болезней наиболее трудноизлечима?» [3-4]

Ответ Атреи и природа болезней «шваса» и «хикка»

Выслушав Агнивешу, Господь Пунарвасу, самый благоразумный среди мудрецов, был очень доволен и сделал окончательное и заключительное заявление: «На самом деле существует много болезней, которые могут убить пациента. Но ни одна из болезней не является столь смертоносной, как «шваса» и «хикка», поскольку они могут вызвать немедленную смерть. Человек, страдающий от любой другой болезни, также может в конечном итоге быть поражен чрезвычайно болезненными «хикка» и «шваса» во время смерти». [3-7]

Преобладание доша и поражение дхату

«Хикка» и «шваса» по своей природе в основном доминируют «капха» и «вата». Они возникают в месте расположения «питта» (верхняя часть желудка). Это приводит к дальнейшему истощению «дхату», таких как «раса дхату», расположенная в сердце. Поэтому, как правило, они чрезвычайно трудно поддаются лечению. После поражения этой болезнью, если человек предается нездоровому образу жизни, болезнь обостряется и приводит к смерти, подобно смертельному змеиному яду. [8-9]

Этиологические факторы

Здесь подробно описываются пять типов «хикка» и «шваса», основанных на этиологии, признаках, симптомах и лечении, слушайте их внимательно:

- Факторы окружающей среды: Пыль, дым и ветер, проживание в холодном месте, использование холодной воды.
- Режим: Чрезмерные физические нагрузки, чрезмерная половая жизнь, чрезмерная ходьба.
- Диета: Употребление сухой пищи, «вишамашана» (прием пищи в чрезмерном или недостаточном количестве в нерегулярное время).
- Состояния: Накопление «ама», «анаха» (запор, связанный с метеоризмом), сухость в теле, чрезмерное истощение («апатарпана»), слабость, травмы «марма» (жизненно важных точек), резкая смена воздействия тепла и холода, диарея, лихорадка, рвота, ринит, «кшата» (травма), «кшайя» (истощение), «рактапитта» (кровотечение), «удаварта» (восходящее движение «вата»), «вишучика» (энтерит), «аласака» (вялость кишечника), «панду» (анемия) и прием ядов могут привести к «хикка» и «шваса».
- Диета: Регулярное употребление «нишпава» (бобы), «маша» (черный маш), «пиньяка» (жмых), «тила тайла» (кунжутное масло), «пишта» (торты и выпечка), «шалука» (стебель лотоса), «виштамбхи анна» (пища, усиливающая «вата»), «видахи» (пища, вызывающая жжение), тяжелая для переваривания пища, мясо водных и болотных животных, творог, сырое молоко, «абхишьянди» (ингредиенты, ведущие к закупорке каналов),

пища, усиливающая «капха».

- Травмы: Травмы горла и груди.
- Другое: Различные виды «вибандха» (закупорки). [10-16]

Общая «сампрапти» (патогенез)

Из-за вышеупомянутых этиологических факторов «вата» возбуждается в «пранаваха сротас» (каналах, несущих «прана») и расстраивает «капха», расположенную в области груди, вызывая смертельную закупорку «прана вайю» и пять типов ужасных «хикка» и «шваса». [17-18]

Продромальные симптомы

Ниже приведены продромальные симптомы обоих заболеваний:

Тяжесть в горле и груди, вяжущий вкус во рту и вздутие живота являются продромальными симптомами «хикка».

«Анаха» (запор с метеоризмом), боль в боках, боль в области сердца, аномальное движение «прана вайю» являются продромальными симптомами «шваса». [18-20]

Специфический патогенез «хикка»

- «Вишеша сампрапти»: «Вата» вместе с «капха» блокирует каналы, несущие «прана», «удака» и «анна», и вызывает «хикка».

Список признаков и симптомов многих типов подробно описан далее:

- «Махахикка»: «Вата» вместе с «капха» поражает горло человека, чьи «мамса дхату» (мышцы), сила, «прана» и «агни» истощены. Это вызывает необычайно громкую и резонирующую икоту, возникающую приступами по два или три раза постоянно. Закупорка «пранаваха сротас» (каналов, несущих «прана»).
- «Вайю» вместе с возбужденной «капха» закупоривает «пранаваха сротас» и «марма джатхарагни», что приводит к потере сознания, скованности в теле, а также закупоривает

каналы для еды и питья. Наблюдается нарушение памяти, слезы в глазах, скованность в висках и смещение бровей. Пациент страдает от бреда вместе с закупоркой речи, что не приносит облегчения никакими средствами. «Маха хикка» — это «махамула» (глубоко укоренившаяся), «махавега» (массивный приступ), «махашабда» (очень громкий звук), «маха бала» (очень сильная). Это может привести к немедленной смерти, поэтому и названа «махахикка». [21-26]

«Гамбхира хикка»

Чрезмерное возбуждение «капха» и «вайю» у пожилого, истощенного и психически подавленного человека приводит к «хикка». Эта «хикка» характеризуется глубоким и резонирующим звуком и поражением груди. Пациент зевает, сжимает и расширяет свое тело, а при дыхании сокращает оба бока, издавая бормочущие звуки, и страдает от скованности и боли. У такого пациента «хикка» возникает из пупка или «паквашая» (кишечника) с болью по всему телу. В это время его тело сгибается, он страдает от потемнения в глазах, закупорки дыхательных путей, потери сил и бессознательного состояния. Такая «хикка» известна как «гамбхира хикка», которая в конечном итоге приводит к смерти. [27-30]

«Вьяпета хикка»

«Вьяпета хикка» возникает после приема четырех типов пищи (т.е. съедобной, жевательной, питьевой, лизательной) и обостряется после переваривания пищи. Пациент страдает от бреда, рвоты, диареи, жажды и бессознательного состояния. Наблюдаются зевота, слезотечение, сухость во рту, сгибание тела и «адхмана» (вздутие живота). Эта «хикка» берет начало от корня ключицы, и приступ не является непрерывным. «Хикка» опасна для жизни. [31-33]

«Кшудра хикка»

«Вайю» слегка возбуждается в «коштха» (пищеварительном тракте) из-за физических упражнений, достигает горла и вызывает

«кшудра хикка». Это не вызывает сильной боли и не поражает голову и жизненно важные части («хридайя марма»). При этом типе «хикка» «доша» не оседают и не задерживаются в каналах дыхания, еды и питья. Она обостряется при нагрузке и стихает после приема пищи. «Хикка» может пройти сама по себе. «Доша» расположены в области сердца, «клома», горле и нёбе. Эта легкая форма «хикка» излечима и известна как «кшудра хикка». [35-37]

«Аннаджа хикка»

«Вайю» возбуждается и движется в восходящем направлении из-за приема избыточной пищи или напитков в спешке, или избытка алкоголя, гнева, разговоров, смеха, поднятия тяжестей и т.д. Факторы, возбуждающие «вайю» в «коштха» (пищеварительном тракте), поражаются пищей и напитками, движутся в восходящем направлении, задерживаются в каналах груди и вызывают «аннаджа хикка». Эта «хикка» возникает медленно и прерывисто, вместе с чиханием. «Хикка», которая не поражает жизненно важные точки («марма») и органы и стихает после питья воды или приема пищи, известна как «аннаджа хикка». [38-41]

Прогноз «хикка»

«Хикка» разрушает человека, страдающего от чрезмерного накопления «доша», истощенного из-за голодания, истощенного из-за болезни, слабого из-за старения или чрезмерного увлечения сексом. Симптомы бреда, боли, чрезмерной жажды и ступора у пациента с «ямика хикка» делают ее неизлечимой.

«Ямика хикка» излечима у человека, который не истощен, не слаб психически, чьи «дхату» и «индрии» не повреждены и выполняют свои нормальные функции. В противном случае, если тело слабое, она неизлечима. [42-44]

Специфический патогенез «шваса»

Возбужденная «вайю» вместе с испорченной «капха» закупоривает каналы (для «прана», «удака» и «аннаваха»), распространяется по всему телу и вызывает «шваса». [45]

«Махашваса»

Пациент дышит с громким шумом в ночное время из-за восходящего движения возбужденной «вайю», подобно опьяненному быку. «Вайю» закупоривается, и человек теряет сознание. Глаза искажаются, и он не может видеть должным образом. Глаза и лицо становятся аномальными, выведение мочи и кала затруднено, голос становится слабым, человек выглядит уставшим, и дыхание слышно на расстоянии. Такой человек, страдающий от «махашваса», очень быстро умирает. [46-48]

«Урдхва шваса»

Испорченная «капха» закупоривает каналы дыхания, что приводит к возбуждению «вата», результатом чего является длительный выдох и поверхностный вдох (дыхание не может быть глубоким). Пациент смотрит вверх с движущимися глазными яблоками, как будто он чего-то боится. Когда он поражен этим типом «шваса», он страдает от бессознательного состояния, сухости во рту, беспокойства. Восходящее движение «вайю» усиливается, что приводит к закупорке нисходящего движения, бессознательному состоянию, потемнению в глазах, и он быстро умирает. [49-51]

«Чхинна шваса»

Пациент, страдающий от «чхинна шваса», имеет прерывистое дыхание, так как «прана» (жизненные центры) [Ча. Са. Сутра Стхана 29] поражена. Происходит полная остановка дыхания, такой человек страдает от сильной боли, как будто разрезают «марма» (жизненно важные части), запора с вздутием живота, потливости, бессознательного состояния, жжения в «басти» (мочевой пузырь и мочевыделительная система), чрезмерного слезотечения, истощения тела, глаза становятся красными, когда пациент борется за дыхание, психической дезориентации, сухости во рту, обесцвечивания кожи, бреда, расслабленности суставов. Человек, страдающий от вышеуказанных признаков «чхинна шваса», очень быстро умирает. [52-54]

«Тамака шваса»

«Вайю» движется в противоположном направлении из-за закупорки в дыхательных путях, скованности в шее, голове, возбуждает «капха» и вызывает ринорею и звук «гургурака» (хрипы). Чрезвычайно тяжелый приступ поражает «прана» и усиливает тяжесть. Во время тяжелого приступа пациент неоднократно падает в обморок, страдает от сильного кашля и теряет сознание. Пациенту трудно отхаркивать мокроту, и он чувствует облегчение на период 1 «мухурта» (3 часа) после отхождения мокроты. Наблюдается охриплость голоса, пациент говорит с трудом, он не может нормально спать, а в положении лежа страдает от одышки, так как его бока поражены «вайю». Он чувствует себя комфортно в положении сидя. Он любит горячие вещи. Его глазные яблоки всегда выпуклые, на лбу пот, сухость во рту, повторяющиеся приступы одышки, которые усиливаются и стихают. Состояние обостряется при появлении облаков на небе, дождях, холодной погоде, восточных ветрах и приеме пищи и поведении, усиливающем «капха». «Тамака шваса», имеющая вышеупомянутые признаки, является «япья» (паллиативной), а на начальных стадиях — излечимой болезнью. [55-62]

Типы «Тамака шваса»

Если у пациента с «тамака шваса» в качестве осложнения возникают «джвара» (лихорадка) и бессознательное состояние, то это называется «пратамака шваса». «Шваса», вызванная «удаварта» (восходящим движением «вайю» в «коштха»), пылью, несварением, чрезмерным накоплением жидкости в теле («клинна кайя») и подавлением естественных позывов, приводит к увеличению «тама». Это состояние облегчается соблюдением охлаждающего режима. Человек, страдающий от этого «шваса», чувствует себя так, будто погружен во тьму, поэтому он известен как «сантамака». [63-64]

«Кшудра шваса»

Из-за приема сухой пищи и физических нагрузок «вата» слегка возбуждается в «коштха» и движется в восходящем направлении,

т.е. в дыхательные пути, что приводит к «кшудра шваса». Пациент, страдающий от этого типа «шваса», не имеет поражений различных частей тела, и их функции не нарушены. Это не очень болезненно, так как не поражает каналы еды и питья и не причиняет боли органам чувств. Это излечимо, если симптом не проявлен полностью, а пациент силен. Таким образом, все типы «хикка» и «шваса» подробно описаны вместе с их признаками и симптомами. [65-67]

Необходимость быстрого лечения «хикка» и «шваса»

Среди них фатальные разновидности (такие как «маха хикка, гамбхира хикка, вьяпета хикка, маха шваса, урдхва шваса, чхинна шваса» — неизлечимые типы) лечить не следует. В то время как излечимые и контролируемые разновидности «хикка» и «шваса» должны лечиться лекарствами быстро. Если ими пренебречь, то они уничтожают «прана» пациента, как огонь очень быстро сжигает сухую траву. [68-69]

Руководство по лечению «хикка» и «шваса»

Этиологические факторы, место и происхождение как «хикка», так и «шваса» одинаковы, поэтому и лечение также одинаково. Пожалуйста, внимательно выслушайте лечение «хикка» и «шваса», как оно известно провидцам.

Изначально пациента, страдающего от «хикка» и «шваса», следует лечить массажем с комбинацией каменной соли и кунжутного масла в области груди, с последующим применением масляного потения посредством «нади сведа», «прастара сведа» или «санкара сведа». Благодаря этому закупоренная «капха» разжижается в каналах, каналы становятся мягкими, и «вата» движется в нисходящем направлении («ватануломана»). Как лед на вершине горы разжижается лучами солнца, так и «капха», скопившаяся в «сротас», разжижается с помощью «сведана».

После применения «снехана» (масляная терапия) и «сведана» (потение) нужно давать рис вместе с маслянистыми веществами. В пищу следует употреблять мясной суп, приготовленный из рыбы или свинины, или творог в большом количестве. Когда «капха»

возбуждается из-за вышеупомянутых средств, следует проводить «вамана» (рвотную терапию) с порошком «пиппали» (Piper longum Linn), «саиндхава» (каменная соль) и медом. При выборе лекарств следует соблюдать осторожность, чтобы не назначать препараты, усиливающие «вата». После выведения испорченной «капха» пациент чувствует облегчение, так как «вата» успокаивается и движется в нормальном направлении, поскольку закупоренные «сротас» очищаются. [70-76]

Лечение остаточных доша

«Доша», оставшиеся после проведения «вамана» терапии, следует выводить посредством «дхума» (лечебное курение). «Харидра» (куркума), корни «эранда» (Ricinus communis Linn), «лакша» (Ficus Lacor Buch-Ham), «манахшила» (реальгар, соединение мышьяка), «джатаманси» (Nardostachys jatamansi DC) измельчаются в порошок, и готовится фитиль. Этот фитиль смазывается гхи и используется для лечебного курения. Ячмень следует смешать с гхи и использовать для курения.

Пчелиный воск, «рала» (экссудат Shorea robusta Gaertn.) и гхи помещаются внутрь двух глиняных пластин («маллака сампута»). Дым, выходящий из них после нагревания, следует вдыхать для курения.

Коровий рог, волосы, связки смешиваются и используются для курения путем помещения в «дхума нетра». «Шьёнака», корни «эранда» (Ricinus communis Linn) и «куша» (Desmostachya bipinnata Stapf.) следует наполнить вышеупомянутыми лекарствами и использовать в качестве трубки для курения. «Падмака» (Prunus puddum), «гуггулу» (Commiphora mukul (Hook ex Stocks)), «агару» (Aquallaria agallocha Roxb) и «шаллаки» (Boswellia serrata Roxb.) измельчаются в порошок, смешиваются с гхи и используются для курения. [77-80]

Управление осложнениями

Пациента с «хикка» и «шваса», сопровождающимися такими осложнениями, как слабый голос, диарея, «рактапитта» (кровотечение), следует лечить лекарствами, обладающими

сладкими, маслянистыми и холодными свойствами. [81]

Меры предосторожности и руководство по «сведана» (потоотделение)

Противопоказания к «сведана» при «шваса»

Пациентам с «шваса» и «хикка», страдающим от жжения, кровотечения, чрезмерного потоотделения, истощения «дхату», потери сил, сухости, а также находящимся в состоянии беременности или имеющим «питта пракрити», не следует назначать «сведана» (потение).

«Мриду сведана» (мягкое потение)

В таком состоянии, если это крайне необходимо, следует проводить мягкое потение в области груди и горла в течение короткого времени в форме «паришека» (поливания) теплым маслом или прикладывания теплой «уткарика» (разновидность припарки), смешанной с сахаром, или «упанаха» (припарка).

«Уткарика» (припарка)

«Уткарика» готовится из порошков кунжута, черного маша и пшеницы, смешанных с «ватахара снеха» и кашицей, после чего проводится «сведана», или теплая кашица и молоко используются для «сведана» в форме «паришека».

«Вамана»

Пациентов, страдающих от лихорадки недавнего происхождения и «ама доша», следует лечить «рукша сведа» (сухим потением) и «лангхана» (голоданием). Или «вамана» (рвота) должна быть вызвана введением «саиндхавалавана» (каменной соли) и воды.

Прием пищи должен сопровождаться мясными супами, облегчающими «вата», и т.д. в состоянии обострения «вата» из-за чрезмерной «вамана». Успокоение «вата» также должно проводиться с помощью массажа препаратами «ватахара», которые не являются ни холодными, ни горячими по своим свойствам. [82-87]

Два типа пациентов в зависимости от доминирования доша

Пациенты, страдающие от «хикка» и «шваса», бывают двух типов: одни обладают силой, другие слабы. У одних наблюдается обострение «капха», у других — сухость и преобладание «вата».

Лечение пациента, обладающего силой: Пациентов с «хикка» (икотой) и «шваса» (одышкой), у которых преобладает «капха» и сохранена сила, следует лечить с помощью терапевтической рвотной терапии и слабительных средств, наряду с полезной пищей и режимом. Дальнейшее облегчение состояния достигается с помощью лечебного окуривания и приема «лехья» (лекарственных составов в форме пасты) и т.д.

Лечение ослабленного пациента: Пациентов с обострением «вата» и слабостью, а также детей и пожилых людей с «хикка» и «шваса» следует лечить с помощью лекарств, успокаивающих «вата», питательных «снеха» (масляных средств), супов и мясных бульонов. [88-90]

Противопоказания к очищающей терапии при «хикка» и «шваса»

Если очищающая терапия проводится пациентам с «хикка» и «шваса» без обострения «капха», пациентам, которым противопоказано «сведана» (потоотделение), или очень слабым пациентам, то возбужденный «ваю» поражает «марма» (жизненно важные точки), что приводит к мгновенной смерти.

«Бримхана» (питательная терапия) при «хикка» и «шваса»: Сильному и крепкому пациенту с обострением «капха» следует давать мясной бульон, приготовленный из мяса водных и болотных животных, с последующим «сведана» и «вамана» (рвотной терапией). Ослабленному пациенту без обострения «капха» следует проводить «бримхана» (питательную терапию). [91-93]

Различные составы

«Нидигдхикади йога»: «Нидигдхика» (Solanum surattense Burm. f), «билва» (Aegle marmelos Corr.), «карката» (Rhus succedania Linn.), «дуралабха» (Fagonia cretica Linn.), «трикантхака» (Tribulus terrestris Linn.), «гудучи» (Tinospora cordifolia Willd Miers ex Hook f. & Thoms), «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.) и «кулаттха» (конские бобы — Dolicus lab lab) берутся в равных количествах, отвариваются в воде как «юша» (суп) и процеживаются. Этот фильтрат обжаривается в топленом масле и принимается с «пиппали» (Piper longum Linn.), «шунтхи» (Zingiber officinale Roxb.) и «саиндхава лавана» (каменной солью); это полезно для пациентов с «хикка» и «шваса».

«Раснади юша»: «Расна» (Pluchea lanceolata C B Clarke), «бала» (Sida cordifolia Linn.), «лагхупанчамула» (шалпарни — Desmodium gangeticum DC., «пришнипарни» — Uraria picta Desv., «брихати» — Solanum indicum Linn., «кантхакари» — Solanum surattense Burm. f, «гокшура» — Tribulus terrestris Linn.) и «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.) берутся в равных количествах и отвариваются с «мудга» (маш) и водой, как описано ранее для «юша».

«Матулунгади юша»: Листья «матулунга» (Citrus medica Linn.), «нимба» (Azadirachta indica A. Juss), «кулака» берутся в равных количествах, смешиваются с «мудга» (маш) и варятся в воде как «юша». Дополнительно при употреблении пациентами с «хикка» и «шваса» следует добавить порошок «трикату» («марича» — Piper nigrum Linn., «пиппали» — Piper longum Linn. и «шунтхи» — Zingiber officinale Roxb.).

«Мудга юша»: В уже приготовленный «мудга юша» следует добавить каменную соль, «ява-кшара», семена моринги и порошок «марича» (черного перца) и употреблять пациентам с «хикка» и «шваса».

«Юша», приготовленный из листьев «касамарда» (Senna occidentalis Linn), «шобханджана» (моринга — Moringa oleifera Lam.) и сушеного редиса, также следует давать при «хикка» и «шваса».

«Юша», приготовленный из сока или отвара «брихати» (Solanum indica Linn.), смешанный с топленым маслом, творогом, «марича»,

«пиппали» и «шунтхи», полезен при заболеваниях «хикка» и «шваса». Старый «шали» (рис — Oryza sativa Linn.), «шаштхика» (сорт риса, созревающий за 60 дней), «годхума» (пшеница — Triticum aestivum Linn.), «ява» (ячмень — Hordium vulgare Linn.) являются «патхья» (полезной пищей) при «хикка» и «шваса».

«Хингвади явагу»: «Явагу» (жидкая каша), приготовленная из «хингу» (Ferula narthex Boiss.), «сауварчала» (разновидность соли), «аджаджи» (Cuminum cyminum Linn.), «бида» (разновидность соли), «пушкара» (Inula racemosa Hook. f.), «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.) и «каркатака шринги» (Rhus succedania Linn.), полезна пациентам с «хикка» и «шваса».

«Дашамулади явагу»: «Явагу», приготовленная из «дашамула», «шати» (Hedychium spicatum Buch Ham.), «расна» (Pluchea lanceolata C B Clarke), «пиппалимула» (Piper longum Linn.), «пушкара» (Inula racemosa Hook. f.), «карката шринги» (Rhus succedania Linn.), «амалаки» (Emblica officinalis Gaertn.), «бхарнги» (Clerodendrum serratum Linn. Moon.), «гудучи» (Tinospora cordifolia Willd Miers ex Hook f. & Thoms), «нагара» (Zingiber officinale Roxb.) и воды, облегчает «каса» (кашель), «хридграха» (проблемы с сердцем), «паршварти» (боль в боках), «хикка» (икоту) и «шваса» (одышку).

«Пушкаради явагу»: «Явагу», приготовленную из «пушкара» (Inula racemosa Hook f.), «шати» (Hedychium spicatum Buch Ham.), «вьоша» («марича, пиппали, шунтхи»), «матулунга» (Citrus medica Linn.), «амлаветаса» (Garcinia morella Desr) и «хингу» (Ferula narthex Boiss.), следует использовать пациентам с «хикка» и «шваса». [94-104]

Напитки для пациентов с «хикка» и «шваса»: Пациент, страдающий от «хикка» и «шваса», при возникновении жажды должен пить воду, приготовленную на «дашамула», или «девадару» (Cedrus deodara (Roxb.) Loud.), или «мадира» (разновидность алкоголя).

«Патхадьясава»: «Патха» (Cissampelos pareira Linn.), «мадхураса» (Marsdenia tenacissima Wight. & Am), «расна» (Pluchea lanceolata C B Clarke), «сарала» (Operculina turpethum (Linn.) Silva Manso) и «девадару» (Cedrus deodara (Roxb.) Loud.) промывают и

измельчают, затем эти ингредиенты помещают в «сураманда» (алкогольный препарат). К этому добавляют небольшое количество соли и дают в дозировке один «прасрита» для облегчения «хикка» и «шваса».

«Хингвади дравья»: «Хингу» (Ferula narthex Boiss.), «сауварчала» (разновидность соли), «кола» (Ziziphus jujuba Lam.), «саманга» (Rubia cordifolia Linn.), «пиппали» (Piper longum Linn.), «бала» (Sida cordifolia Linn.) берутся в равных количествах и растираются в мелкую пасту в соке «матулунга» (Citrus medica Linn.). Эта паста смешивается с «аранала» (кислым ферментированным напитком) и дается пациенту с «хикка» и «шваса».

«Сауварчала-ди чурна»: «Сауварчала» (разновидность соли), «нагара» (Zingiber officinale Roxb.), «бхарнги» (Clerodendrum serratum Linn.) следует взять в равных количествах и смешать с двойным количеством «шаркара» (сахара). Эту смесь следует принимать с горячей водой.

«Бхарнги нагаради чурна»: «Бхарнги» и «шунтхи» (Zingiber officinale Roxb.), «марича» (Piper nigrum Linn.), «ява-кшара» (щелочь из ячменя), «питадру» (Berberis aristata DC.), «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.), «аспхота» (Hemidesmus indicus R Br.) используются по отдельности с горячей водой при «хикка» и «шваса».

«Уткарика»: «Уткарика» должна быть приготовлена из «мадхулика» (дагусса), «вамшалочана», «шунтхи» (Zingiber officinale Roxb.), «пиппали» (Piper longum Linn.) путем варки в топленом масле и использоваться при «шваса», связанной с «питта».

Мясо «шашвита» (зайца) или кролика, либо кровь «шаллака» (дикобраза), приготовленные с «пиппали гхрита» (топленым маслом с пиппали), следует использовать при «шваса», связанной с «вата».

При «шваса», связанной с «вата» и «капха», следует давать комбинацию сока «сауварчала», молока, топленого масла, «трикату» и риса сорта «шали».

При «шваса», связанной с «капха-питта», следует давать сок цветов «шириша» (Albizia lebbeck Benth.) или сок листьев «саптапарна» (Alstonia scholaris R Br.) вместе с порошком «пиппали» (Piper longum Linn.).

«Мадхукади йога»: «Мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn.), «пиппалимула» (корень Piper longum Linn.), пальмовый сахар, сок коровьего или лошадиного навоза, топленое масло, мед успокаивают «каса» (кашель), «шваса» (одышку), «хикка» (икоту) и «абхишьянду» (конъюнктивит).

При «шваса» с обострением «капха» следует давать сок навоза осла, лошади, верблюда или свиньи вместе с медом.

Щелочь, приготовленную из корней «ашвагандха» (Withania somnifera Linn.), следует слизывать с медом и топленым маслом. Щелочь, приготовленную из стержня пера павлина, щелочь из рыбьих костей, волос «шашвита», щелочь из костей «джандака, чаша» или «курара», кожу, кости и копыта «шринги, екашапха, двишапха» и других животных сжигают в золу по отдельности и готовят щелочь. Этот порошок, принимаемый с медом и топленым маслом, приводит к излечению «каса» (кашля), «хикка» (икоты) и «шваса» (одышки).

Вышеупомянутая «кшара лехья» (щелочная паста) очищает «капха» в закупоренных дыхательных путях и успокаивает возбужденный «прана-ваю». Поэтому щелочную пасту следует давать для очищения каналов, закупоренных «капха»; если закупорки «капха» нет, ее давать не следует. [105-120]

Руководство по лечению «тамака шваса»

Умный врач при «шваса», сопровождающейся кашлем и охриплостью голоса, должен назначить «вамана», а при «тамака шваса» следует назначить «виречана» (терапевтическое слабительное) с лекарствами, уменьшающими «вата-капха».

Если путь текущей воды заблокирован, усиливающееся давление воды разрушает плотину; точно так же путь, закупоренный «капха», усиливает «вата» и причиняет вред, поэтому путь «ваю» всегда следует очищать с помощью очищающей терапии. [121-122]

«Шатьяди чурна»

Равное количество мелких порошков «шати» (Hedychium spicatum Buch Ham.), «чорака» (Angelica glauca Edgew), «дживанти» (Leptadenia reticulata W & A.), «твак» (Cinnamomum zeylanica Breyn), «муста» (Cyperus rotundus Linn.), «пушкара мула» (Inula racemosa Hook f.), «сураса» (Ocimum sanctum Linn.), «тамалака» (Phyllanthus urinaria Linn.), «пиппали» (Piper longum Linn.), «агару» (Aquilaria agallocha Roxb.), «нагара» (Zingiber officinale Roxb.), «балака» (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash.) смешивается с восемью частями сахара; смесь следует хранить и использовать при «тамака шваса» и «хикка». [123-124]

«Муктади чурна»

Равные количества «бхасма» (пепла) «мукта» (жемчуга), «правада» (коралла), «ваидурья» (кошачьего глаза), «шанкха» (раковины), «спхатика» (кристаллического кварца), «анджана» (свинца), «сасара» (сильных кристаллов вышеупомянутых лекарств), «гандхака» (серы), «арка» (Calotropis procera (Ait) R Br.), «сукшмаила» (Elettaria cardamomum Maton), «лавана дваям» (сауварчала и саиндхава), «тамра» (меди), «аяс» (железа), «раджата» (серебра), «саугандхика» (разновидности «маникья», рубина), «джатипхала» (Myristica fragrans Houtt), семян «шана», «апамарга» (Achyranthes aspera Linn.) даются в дозировке один «панитала» (карша — 12 г) вместе с топленым маслом и медом. Прием этого порошка излечивает «хикка, шваса» и «каса». При применении в виде «анджана» (коллирия) для глаз уничтожает «тимира» (слепоту), «кача» (глаукому), «нилика, пушпака», дефекты зрения, зуд глаз, «абхишьянду» (конъюнктивит) и «арма» (птеригиум). [125-128]

«Шатьяди чурна»

Равное количество мелких порошков «шати» (Hedychium spicatum Buch Ham.), «пушкарамула» (Inula racemosa Hook f.) или «амалаки» (Emblica officinalis Gaertn.), или «лоха бхасма» (железной руды) следует слизывать вместе с медом.

Препараты для «насья» (назального введения)

Сок «тамалаки» (Phyllanthus urinaria Linn.), «дракша» (Vitis vinifera Linn.), коровий и лошадиный навоз, смешанные с сахаром, или равные количества пальмового сахара и имбиря следует использовать для слизывания или «насья».

Во время сильного приступа «хикка» и «шваса» следует проводить «насья» соком корней «лашуна» (Allium sativum Linn.) или «паланду» (Allium cepa Linn.), или «гринджана» (Daucus carota Linn.), или «чандана» (Santalum album Linn.) с человеческим молоком.

Верхнюю часть топленого масла, смешанную с «саиндхава лавана» или соком «алактака» вместе с пчелиными экскрементами или человеческим молоком, следует давать в виде «насья». Лечебное топленое масло, приготовленное из «мадхура варга» (сладкой группы), следует давать внутрь или в виде «насья»; оно очень быстро успокаивает «хикка» и «шваса». Чередование перорального употребления горячего и холодного молока или использование в виде «насья» быстро облегчает «хикка». [130-134]

Препараты на основе топленого масла и другие методы лечения

Прием топленого масла, приготовленного путем кипячения с «адхобхагахара» (слабительными) лекарствами, мгновенно излечивает «хикка». Прием «пиппали» (Piper longum Linn.) вместе с медом или соком «дхатри» (Emblica officinalis Gaertn.) и «капитхтха» (Limonia acidissima L.) быстро облегчает «хикка».

«Ладжа» (воздушный рис), «лакша» (Ficus lacor Buch Ham.), «мадху» (мед), «дракша» (Vitis vinifera Linn.), «пиппали» (Piper longum Linn.), сок лошадиного навоза или «кола» (Ziziphus jujuba Lam.), «дракша» (Vitis vinifera Linn.), «пиппали» (Piper longum Linn.), «нагара» (Zingiber officinale Roxb.) должны слизываться пациентом, страдающим от «хикка», вместе с медом.

Внезапное окропление водой, запугивание, отвлечение мыслей, страх, гнев, счастье, любовь, беспокойство облегчают «хикка».

Человек, страдающий от «хикка» и «шваса», должен воздерживаться от этиологических факторов, если хочет получить облегчение.

Пациенту с «хикка» и «шваса», сопровождающимися такими осложнениями, как сухость груди, горла и неба, или имеющему сухость тела по своей природе, следует назначать препараты на основе лечебного топленого масла.

«Дашамулади гхрита»: Лечебное топленое масло, приготовленное путем кипячения «дашамула кашая», «дадхиманда» (верхней части творога), «кришна» (Piper nigrum Linn.) и «сауварчала» (разновидности соли), «ява кшара» (щелочи из ячменя), «вайастха» (Bacopa monnieri), «хингу» (Ferula narthex Boiss.), «чорака» (Angelica glauca Edgew), «кайастха» (Ocimum sanctum), используется внутрь при «хикка» и «шваса». [135-140]

«Теджоватьяди» гхрита

«Теджоватьяди гхрита»: «Теджовати» (Zanthoxylum armatum DC.), «абхая» (Terminalia chebula Retz.), «куштха» (Saussurea lappa C.B. Clarke.), «пиппали» (Piper longum Linn.), «катукарохини» (Picrorhiza kurroa Royle ex Benth), «бхутика» (Cymbopogon citratus), «паушкара мула» (Inula racemosa Hook f.), «палаша» (Butea monosperma (Linn.) Kuntze.), «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.), «шати» (Hedychium spicatum Buch Ham.), «сауварчала» (разновидность соли), «тамалаки» (Phyllanthus urinaria Linn.), «саиндхава» (каменная соль), «билва» (Aegle marmelos Corr.), «талиса патра» (Abies webbiana Lindle.), «дживанти» (Leptadenia reticulata W & A.) — каждое берется в количестве один «карша», «хингу» (Ferula narthex Boiss.) — в количестве 1/4, и топленое масло — в количестве один «прастха» (4 части); топленое масло готовится согласно классическим канонам. Это масло следует принимать в соответствии со своей силой, чтобы победить «хикка» и «шваса». Оно также эффективно при отеках, «ватаджа арша» (геморрое), «грахани» (расстройствах пищеварения), «хритпаршва руджа» (боли в области сердца и боках). [141-144]

«Манахшила-ди» гхрита

«Манахшила» (реальгар), «сарджа раса» (экссудат Shorea robusta Gaertn.), «лакша» (Ficus lacor Buch Ham.), «раджани» (Curcuma longa Linn.), «падмака» (Nelumbo nucifera Gaertn.), «манджиштха» (Rubia cordifolia Linn.), «алаи» («харатала» — желтый аурипигмент) — каждое берется в количестве один «карша» (12 г), топленое масло — в количестве один «прастха»; топленое масло готовится классическим способом. [145-146]

Топленое масло, приготовленное на лекарствах «дживания гана», слизывается с медом или «тришна» («марича, пиппали, шунтхи»), или следует употреблять «дадхика гхрита» или «васа гхрита» при «хикка» и «шваса».

Общие рекомендации по профилактике и лечению

Пища, напитки и лекарства, обладающие «капха-ватахара» (уменьшающими капха и вата) и «ушна» (горячими) свойствами, которые способствуют нормальному движению «вата» («ватануломана»), должны даваться пациенту с «хикка» и «шваса».

Лечение «хикка шваса» на основе «доша»: Лекарства или пища, которые усиливают «вата» и разрушают «капха», или усиливают «капха» и облегчают «вата», никогда не должны использоваться в лечении.

Однако лекарства, которые облегчают «вата» и усиливают «капха», могут использоваться в исключительных случаях.

«Бримхана» (питательная терапия), назначенная при «хикка» и «шваса» и их осложнениях, делает их излечимыми. «Шамана» терапия (паллиативная терапия) предотвращает осложнения. «Каршана» (истощающая терапия) делает «хикка» и «шваса» неизлечимыми.

Поэтому «шамана» (паллиативная) и «бримхана» (питательная) терапия должны проводиться при «хикка» и «шваса» с очищением тела или без него. [147-150]

Резюме

В главе о «хикка» и «шваса» объясняются причины их совместного рассмотрения, сходство в причинах, лечении, особенностях и «патхья» (полезных факторах). Таким образом, в трактате Агнивеши, отредактированном Чаракой и завершенном Дридхабалой, завершается глава под названием «Хикка Шваса Чикитса».

В одном исследовании «бхарангьяди авалеха» и «васа авалеха» показали хорошую эффективность у детей, страдающих от «тамака шваса» (астмы).[1]. В другом исследовании, проведенном среди детей, страдающих астмой, хорошую эффективность показали «аштангавалеха» и «вьягхрихаритиаки авалеха».[2]

Терапия с применением «ширишавалехи»[3], «нитья виречаны» и «найопаям кашая»[4], «васа авалехи» и её гранул[5] также показала эффективность в лечении «швасы».

Полифитопрепарат «ширишади» в форме назального спрея и таблеток для перорального приема продемонстрировал выраженное противоастматическое действие у пациентов с бронхиальной астмой. Также был сделан вывод, что этот полифитопрепарат может использоваться в качестве «терапевтического средства» при купировании острого приступа астмы, а также при хронической персистирующей астме.[6]

В исследовании, посвященном обзору эффективности различных форм «васы» («Adhatoda vasica»), было отмечено, что экстракт («гхана»), лечебное топленое масло («васа гхрита») и «васа авалеха» («свараса»/«кватха») эффективны при лечении бронхиальной астмы.[7]

Рандомизированное двойное слепое клиническое исследование показало, что «самира паннага раса» (мышьяково-ртутный препарат) обладает значительным действием при бронхиальной астме. Он способен снижать общее количество лейкоцитов, уровень эозинофилов, СОЭ и улучшать пиковую скорость выдоха, обеспечивая при этом облегчение симптомов.[8]

Взгляды, основанные на опыте

При хронических случаях «швасы» внутренний прием маслянистых веществ («абхьянтара снехана») в чистом виде или в составе лечебных препаратов, таких как «дашамула гхрита», полезен для контроля «вата доши». Это уменьшает сухость («кхаратва») дыхательных путей («пранаваха сротас») и способствует нормализации движения «ваты» («ватануломана»). В хронической стадии «швасы» преобладает «вата», тогда как в новых случаях наблюдается доминирование «капхи».[9]

Препараты, назначенные при «панду», «шотхе» и «касе», могут быть использованы в лечении «швасы» (Су. Утт. 51/43). Препараты, назначенные при «касе», «кшайе», «чхарди» и «хикке», могут быть использованы при «швасе». (А.Х. ч. 59)

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Gohel SD, Anand IP, Patel KS. A comparative study on efficacy of Bharangyadi Avaleha and Vasa Avaleha in the management of Tamaka Shwasa with reference to childhood asthma. Ayu. 2011;32(1):82-89. doi:10.4103/0974-8520.85736

2. ↑ Dubey AK, Rajagopala S, Patel KS. Comparative clinical efficacy of Ashtangavaleha and Vyaghreehareetakee Avaleha on Tamaka Shwasa (bronchial asthma) in children. Ayu. 2014;35(4):384-390. doi:10.4103/0974-8520.158995

3. ↑ Yadav SS, Galib, Patgiri B, Prajapati PK. Clinical efficacy of two different samples of Shirishavaleha in Tamaka Shwasa (Bronchial Asthma). Ayu. 2012;33(2):255-260. doi:10.4103/0974-8520.105247

4. ↑ Shyam PM, Ramachandran AP, Acharya GS, Shrilatha KT. Evaluation of the role of Nithyavirechana and Nayopayam kashaya in Tamaka Shwasa. Ayu. 2010;31(3):294-299. doi:10.4103/0974-8520.77151

5. ↑ Paneliya AM, Patgiri B, Galib R, Prajapati PK. Efficacy of Vasa Avaleha and its granules on Tamaka Shwasa (bronchial asthma): Open-label randomized clinical study. Ayu. 2015;36(3):271-277.

doi:10.4103/0974-8520.182760

6. ↑ Kajaria D, Tripathi J, Tiwari S. Anti-asthmatic effect of Shirishadi compound through nasal spray actuation. Ayu. 2014;35(3):261-269. doi:10.4103/0974-8520.153738

7. ↑ Gupta A, Prajapati PK. A clinical review of different formulations of Vasa (Adhatoda vasica) on Tamaka Shwasa (asthma). Ayu. 2010;31(4):520-524. doi:10.4103/0974-8520.82032

8. ↑ Mashru M, Galib R, Shukla VJ, Ravishankar B, Prajapati PK. Effect of Sameera Pannaga Rasa (arsenomercurial formulation) in the management of Tamaka Shwasa (bronchial asthma) - Randomized double blind clinical study. Ayu. 2013;34(4):346-351. doi:10.4103/0974-8520.127692

9. ↑ Personal email communication by Dr. Mali Pawan, dt. January 03, 2020

Kasa Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Типы
- 2.2 Продромальные признаки
- 2.3 Патофизиология
- 2.4 Специфические особенности «каса»
- 2.4.1 Этиологические факторы, клинические проявления «ватаджа каса»
- 2.4.2 Этиологические факторы, клинические проявления «питтаджа каса»
- 2.4.3 Этиологические факторы, клинические проявления «капхаджа каса»
- 2.4.4 Этиологические факторы, клинические проявления «кшатаджа каса»
- 2.4.5 Этиологические факторы, клинические проявления «кшаяджа каса»

- 2.5 Прогноз
- 2.6 Лечение
- 2.7 Лечение «каса», вызванного преобладанием «вата доша»
- 2.7.1 «Кантакари гхрита»
- 2.7.2 «Пиппальяди гхрита»
- 2.7.3 «Трюшанади гхрита»
- 2.7.4 «Расна гхритам»
- 2.7.5 Различные составы
- 2.7.6 «Читракади леха»
- 2.7.7 «Агастья харитаки»
- 2.7.8 Другие составы
- 2.7.9 Составы для «дхумапана» (ингаляции лечебным дымом)
- 2.8 Диетические рецепты
- 2.9 Лечение «каса», вызванного преобладанием «питта доша»
- 2.10 Лечение «каса», вызванного преобладанием «капха доша»
- 2.10.1 «Дашамулади гхритам»
- 2.10.2 «Кантакари гхритам»
- 2.10.3 «Кулаттхади гхритам»
- 2.10.4 Составы для «дхума» (лечебного дыма)
- 2.11 Принципы лечения при различных состояниях «доша»
- 2.12 Лечение «кшатаджа каса» (вследствие травмы)
- 2.13 Лечение «кшаяджа каса» (вследствие истощения)
- 2.13.1 «Дви-панчамулади гхритам»
- 2.13.2 «Гудучьяди гхритам»
- 2.13.3 «Харитаки леха»
- 2.13.4 «Падмакади леха»
- 2.13.5 Принципы лечения
- 2.14 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Диагностические коды

- 4.2 Причины «каса»
- 4.3 Классификация
- 4.4 Продромальные признаки
- 4.5 Клинические проявления
- 4.5.1 Общие клинические проявления
- 4.5.2 Клинические проявления, специфичные для «доша»
- 4.5.2.1 «Каса» с преобладанием «вата»
- 4.5.2.2 «Каса» с преобладанием «питта»
- 4.5.2.3 «Каса» с преобладанием «капха»
- 4.5.2.4 «Каса» вследствие травмы («кшатаджа»)
- 4.5.2.5 «Каса» вследствие истощения тканей тела («кшаяджа»)
- 4.6 Патогенез
- 4.7 Клиническое обследование
- 4.8 Исследования
- 4.9 Прогноз
- 4.10 Лечение
- 4.10.1 Принципы лечения
- 4.10.2 Принципы лечения, специфичные для «доша»
- 4.10.2.1 Преобладание «вата»
- 4.10.2.2 Преобладание «питта»
- 4.10.2.3 Преобладание «капха»
- 4.10.3 Принципы лечения, специфичные для заболевания
- 4.10.3.1 Кашель вследствие травматического повреждения
- 4.10.3.2 Кашель вследствие истощения тканей тела или дегенеративных состояний
- 4.10.4 Процедуры «панчакарма» с мерами предосторожности
- 4.10.5 Лекарственные средства, используемые в современной практике
- 4.10.5.1 Травы
- 4.10.5.2 Растительные составы
- 4.10.5.3 Растительно-минеральные составы

- 4.10.6 Полезная диета
- 4.11 Осложнения
- 4.12 Современные взгляды
- 4.12.1 Клинические отчеты
- 4.12.1.1 «Solanum xanthocarpum»
- 4.12.1.2 «Tribulus terrestris»
- 4.12.1.3 Комбинация «Terminalia chebula» и каменной соли
- 4.12.1.4 «Кантакари-марича леха»
- 4.12.1.5 Порошковый состав «Самашarkara»
- 4.12.1.6 «Брингараджасава» как дополнение к противотуберкулезному лечению
- 4.12.1.7 «Вьягхри-харитаки авалеха» при хроническом бронхите
- 4.12.1.8 Масляная клизма при коклюше
- 4.12.1.9 Таблетки «Касахара дашемани»
- 4.13 Список проведенных исследований
- 4.14 Сокращения
- 5 Литература

Введение

«Пранаваха шротас» (каналы, несущие прану) является жизненно важной системой организма, и хотя этот «шротас» более подвержен негативному воздействию малых количеств дыма, аллергенов, примесей, нефтепродуктов и многих загрязнителей атмосферы, существует множество расстройств и заболеваний, которые являются временными и безвредными, в то время как другие могут быть опасными для жизни. В литературе расстройства «пранаваха шротас» подробно описаны в разделах о «шваса» (одышке), «каса» (кашле), «хикка» (икоте), «раджаякшма» (туберкулезе) и «ура-кшата» («кшата-кшина» — повреждение грудной клетки). Кашель, отхаркивание, одышка, боль в горле, боль в груди являются общими клиническими признаками респираторных заболеваний. «Каса» — это одно из таких заболеваний, которое распознается по хриплому звуку,

возникающему из-за патологического процесса «доша душти» (расстройства дош), «вимарга гамана» (отклонения от нормального пути движения) «пранавата» и «аварана» (блокировки) «ваю» со стороны «капха». Основная патология локализуется в области груди со снижением функционирования дыхательной системы.

Дым, пыль и чрезмерное напряжение («дхумопагхата, раджа, вьяяма») в значительной степени считаются причинными факторами («саманья нидана»). Они могут вызвать прямое нарушение гармонии «пранаваха шротас», что происходит при всех респираторных заболеваниях. Помимо вышеуказанных причинных факторов, некоторые из них, в частности «гуру» (тяжелая), «снигдха» (маслянистая), «мадхура» (сладкая), «асатмья» (непривычная), «парюшита ахара» (несвежая пища), вызывают расстройство дош, более специфично «вата» и «капха», которые, в свою очередь, воздействуют на «пранаваха шротас», вызывая структурные и функциональные нарушения («кха вайгунья»). Неправильное питание приводит к ненадлежащему перевариванию и усвоению «ахара раса» (пищевого сока), что, в свою очередь, порождает «каса». Их можно рассматривать как внутренние факторы патогенеза.

Продромальные симптомы («пурварупа») — это раздражение горла с ощущением покалывания, зуд («кантха канду») и затрудненное глотание («бходжьянам авародха»). Они очень похожи на инфекцию верхних дыхательных путей, приводящую к фарингиту или фаринготонзиллиту, и сохранение такой инфекции верхних дыхательных путей в дальнейшем распространяется на нижние дыхательные пути.

Существует пять типов «каса», а именно: «ватаджа», «питтаджа», «капхаджа», «кшатаджа» и «кшаяджа». «Ватика каса» больше связана с верхними дыхательными путями, диагностическим признаком которой является «сварабедха» (охриплость голоса), и она является непродуктивной. Она больше напоминает аллергический ринобронхит, который может быть самоограничивающимся и излечимым. «Пайттика» и «капхаджа каса» затрагивают нижние дыхательные пути и носят продуктивный характер. В то время как «пайттика каса»

представляется результатом воспаления, «капхаджа каса» обусловлена гипертрофией слизистой оболочки бронхов или хроническим бронхитом. «Кшаяджа каса» — это состояние хронического кашля, связанное с истощением. Чарака упоминает, что при нарушении действия «жатхарагни» (пищеварительного огня) все три «доша» расстраиваются, что вызывает истощение «дхату» (тканей) организма либо из-за «ануломана кшая», либо из-за «пратилома кшая» [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/24]. Это отличает его от «шоша» (чахотки), которая является «тридошаджа» заболеванием, проявляющимся как группа нескольких болезней. «Кшатаджа каса» связана с нарушением целостности паренхимы легких, симптомом чего является «шонита даршана» (мокрота с примесью крови). «Шоша» (истощение) может присутствовать или отсутствовать.

«Снехапана» (прием масел), «вамана» (рвотная терапия), «виречана» (слабительная терапия), «вайречаника насья» (назальное очищение), «дхумапана» (лечебные сигареты) показаны как методы лечения при различных типах «каса».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Каса чикитса» (Лечение кашля различного происхождения). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Типы

Атрея, наделенный силой аскезы, славой, упорством и высшим интеллектом, изложил безошибочные методы лечения «каса». Существует пять типов «каса». При обострении они могут вызвать «кшая» (истощение). Эти пять типов: «ватаджа», «питтаджа», «капхаджа», «кшатаджа» и «кшаяджа». [3-4]

Продромальные признаки

Ниже приведены продромальные признаки и симптомы «каса»:

1. Ощущение, будто горло и рот наполнены «шука» (колючками).

2. Ощущение зуда в горле.

3. Неспособность проглатывать пищу. [3-4]

Патофизиология

«Вата», будучи заблокированной в нижней части тела, движется вверх, поражает каналы циркуляции в верхней части тела, берет на себя функцию «удана ваю» и локализуется в горле и груди. Затем, проникая во все полости головы, заполняет их и вызывает сутулость и судорожные движения тела, челюстей, боковых сторон шеи и глаз. После этого заблокированная «вата» вызывает сокращение и скованность глаз, спины, груди и боковых сторон грудной клетки, порождая «каса», который может быть сухим или с мокротой, из-за чего он и называется «каса». [6-8]

Специфические особенности «каса»

Специфические вариации боли и звука, связанные с различными типами «каса», вызваны специфической природой препятствия (со стороны «капха» и т.д.) для энергично движущегося «ваю». [9]

Этиологические факторы, клинические проявления «ватаджа каса»

Ниже приведены причинные факторы «ватика» типа «каса»:

1. Употребление «рукша» (сухой), «шита» (холодной), «кашая» (вяжущей) пищи.

2. Прием пищи в малом количестве, очень малом количестве или полный отказ от еды.

3. Чрезмерное увлечение «вьявая» (сексуальной активностью).

4. Подавление «вега» (естественных позывов).

5. Чрезмерное физическое напряжение.

Его признаки и симптомы следующие:

1. Мучительная боль в эпигастральной области, боках, груди и голове.

2. Сильная охриплость голоса.

3. Сухость в груди, горле и рту.

4. Гусиная кожа и обмороки.

5. Резонирующий звук при кашле, безнадежный вид, полый звук при кашле.

6. Слабость, возбужденность, иллюзорные восприятия.

7. Сухой кашель.

8. Отхаркивание скудной мокроты с болью.

9. «Каса» облегчается пищей и напитками, которые являются «снигдха» (маслянистыми), «амла» (кислыми), «лавана» (солеными) и «ушна» (горячими).

10. Движение вверх усиливает «вата» после переваривания пищи. [10-13]

Этиологические факторы, клинические проявления «питтаджа каса»

Чрезмерное потребление «ушна» (горячей), «кату» (острой), «видахи» (вызывающей жжение), «амла» (кислой) и «кшара» (щелочной) пищи; «кродха» (гнев), «сантапа» (страдание), воздействие жара огня и солнца являются причинными факторами «питтаджа каса».

Признаки и симптомы «питтаджа каса» следующие:

1. Желтоватая мокрота и глаза.

2. Горький вкус во рту.

3. Нарушения голоса.

4. Ощущение, будто из груди извергается дым.

5. Патологическая жажда, жжение, иллюзии, анорексия и головокружение.

6. Появление мерцающих звезд перед глазами при постоянном кашле.

7. Отхаркивание мокроты, смешанной с «питта». [14-16]

Этиологические факторы, клинические проявления «капхаджа каса»

Употребление тяжелой для переваривания, слизистой, чрезмерно сладкой и маслянистой пищи; чрезмерный сон и привычная инертность приводят к обострению «капха» и тем самым препятствуют движению «вата», что дает начало «капхаджа» типу «каса».

Признаки и симптомы «капхаджа» типа «каса» следующие:

1. Снижение процесса пищеварения, анорексия, рвота, выделения из носа, тошнота и тяжесть.

2. Гусиная кожа, липкость и сладость во рту.

3. Отхаркивание густой, сладкой, слизистой мокроты в большом количестве.

4. Отсутствие ощущения боли в груди при кашле.

5. Ощущение полноты в груди. [17-19]

Этиологические факторы, клинические проявления «кшатаджа каса»

Чрезмерное увлечение «вьявая», переноска чрезмерно тяжелых грузов, ходьба на чрезмерно большие расстояния, участие в драках, чрезмерное увлечение сдерживанием лошадей и слонов и т.д. — эти факторы вызывают повреждение грудной клетки и приводят к «рукшата» (сухости) в теле, что, в свою очередь, вызывает обострение «вата», приводя к проявлению «кшатаджа каса».

Признаки и симптомы «кшатаджа каса» следующие:

1. Кашель сухой в начале, сопровождающийся мокротой с примесью крови.

2. Сильная боль в горле и ощущение треска в груди.

3. Колющая боль, как будто колют острыми иглами.

4. Мучительная боль и дискомфорт при прикосновении к груди, жалкий вид.

5. Боль в суставах и пальцах, лихорадка, затрудненное дыхание, жажда и измененный голос.

6. При кашле издает звук, похожий на воркование голубя. [20-23]

Этиологические факторы, клинические проявления «кшаяджа каса»

Употребление «вишамашана» (нерегулярное питание) и «асатмья ахара» (неподходящая пища), увлечение «вьявая», подавление «вега», «гхрина» (отвращение) и «шока» (горе) и т.д. — эти факторы ведут к расстройству «агни», тем самым к обострению «тридоша», порождая «кшаяджа каса».

Признаки и симптомы «кшаяджа каса» следующие:

1. Отхаркивание «капха», которая имеет зеленоватый, красный цвет, сопровождается гноем и неприятным запахом.

2. При кашле человек чувствует, будто сердце смещается.

3. Внезапное ощущение жара и холода.

4. Потребление пищи в чрезмерном количестве.

5. Ощущение сильной слабости и истощения.

6. Чистый и маслянистый цвет лица, связанный с приятным видом лица и глаз.

7. Мягкость и шелковистость кожи рук и ног.

8. Человек всегда находит недостатки в других и развивает крайне ненавистливый характер.

9. Человек страдает от таких заболеваний, как «джвара» (лихорадка с признаками и симптомами всех «доша»), заложенность носа, анорексия, боль в боках, измененный голос.

10. Стул твердый или частый жидкий без видимой причины.

Это называется «кшаяджа каса», который ведет к смерти пациента, если он уже очень слаб. Если пациент силен, то болезнь может быть излечена.

«Кшатаджа каса» поддается лечению, если пациент силен. Если эти две болезни («кшатаджа» и «кшаяджа») находятся на начальной стадии и если все четыре «чикитса чатушпада» (четыре фактора терапии) наделены эффективностью, то обе они излечимы. Однако все типы «каса» поддаются лечению, если пациент пожилой. [24-30]

Прогноз

Первые три типа «каса» («ватаджа», «питтаджа», «капхаджа») следует лечить, так как это «садхья вьядхи» (излечимые болезни). В то время как два других типа («кшатаджа» и «кшаяджа») следует лечить паллиативно с помощью соответствующих лекарств и диеты.

Лечение различных типов «каса» описано далее. [31]

Лечение

Лечение «каса», вызванного преобладанием «вата доша»

Поскольку сухость («рукшата») будет более выражена при «ватаджа» типе «каса», его следует лечить маслянистыми процедурами («снигдха упачара»). «Гхрита пана» (прием топленого масла), «басти» (клизмы), «пея» (жидкая каша), «юша» (отвар), «кшира» (молоко), «мамса раса» (мясной бульон) и т.д. должны быть приготовлены с использованием «ватагхна дравья» (средств, подавляющих «вата») и должны применяться надлежащим образом.

Следует надлежащим образом применять «абхьянга» (масляный массаж), «паришека» (орошение или поливание), «снигдха сведа» (маслянистое потение) и т.д.

Если это связано с запором и метеоризмом, следует лечить с помощью «басти». Если у человека сухость в верхней части тела и это связано с обострением «питта», то ему следует давать лечебное «гхрита» после приема пищи.

Если у человека сухость верхней части тела, связанная с обострением «капха», то его следует лечить с помощью «снигдха виречана» (маслянистого слабительного). [32-34]

«Кантакари гхрита»

Тридцать «пала» «кантакари» и «гудучи кашая» (отвара) каждого нужно варить с «гхрита», чтобы приготовить 1 «Прастха» «гхрита». Это конкретное «гхрита» полезно при «ватика каса». Оно улучшает

силу пищеварения. Так заканчивается описание «кантакари гхрита». [35]

«Пиппальяди гхрита»

Одну «прастха» «гхрита» нужно варить, добавив одну «адхака» отвара «дашамула» и пасту из одного «кола» каждого из: «пиппали», «пиппали-мула», «чавья», «читрака», «нагара», «дханьяка», «патха», «вача», «расна», «яштимадху», «кшара» и «хингу». Прием одной «чатуртхика» («пала») этого «гхрита» вместе с «пея», «манда» полезен при «шваса», «каса», «хридрога» (болезнях сердца), «паршвашула» (боли в боках), «грахани» (синдроме мальабсорбции) и «гулма» (абдоминальной опухоли). Этот конкретный состав известен как «пиппальяди гхрита» и предложен Атреей.

Так заканчивается описание «пиппальяди-гхрита». [36-38]

«Трюшанади гхрита»

Одну «прастха» «гхрита» следует варить, добавив четыре «прастха» молока и пасту из одного «карша» каждого из: «трюшана», «трипхала», «дракша», «кашмари», «парушака», «две патха» («патха», «раджа патха»), «девадару», «рддхи», «свагупта», «читрака», «шати», «брахми», «тамалаки», «меда», «каканаса», «шатавари», «трикантака», «видари». Это эффективный «касахара» (противокашлевый) состав. Он также лечит «джвара», «гулма», «аручи» (анорексию), «плиха» (болезни селезенки), «ширах шула» (головную боль), «хрит шула» (боль в сердце), «паршва шула» (боль в боках), «камала» (желтуху), «аршас» (геморрой), «аштхила» (простатит), «кшата», «шоша», «кшая». Этот хорошо известный состав называется «трюшанади гхрита».

Так заканчивается описание «трюшанади гхрита». [39-42]

«Расна гхритам»

В одной «дрона» воды нужно добавить одну «пала» каждого из «расна», «дашамула», одну «маника» каждого из «кулаттха», «бадара», «ява» и половину «тула» «аджамамса» (мяса козы) и варить, пока не останется одна четверть воды. К этому отвару следует добавить одну «адхака» каждого из «гхрита», «кшира» и

одну «пала» каждого из десяти лекарств, принадлежащих к «дживаниея» («дашемани»), и варить. Это приготовленное «гхрита» следует использовать в форме «насья» (назального введения), «пана» (внутреннего приема) и «анувасана» (масляной клизмы) после надлежащей оценки стадий «ватарога». Это лечит пять типов «каса», «ширахшула», «кампарога» (болезнь с дрожью), «ванкшна» и «йони рога» (болезни половых органов), болезни, поражающие все тело или только одну конечность тела, «плиха рога», «урдхва вата».

Так заканчивается описание «расна-гхрита». [43-46]

Различные составы

Прием порошка, приготовленного из «виданга», «нагара», «расна», «пиппали», «хингу», «саиндхава лавана», «бхаранги» и «кшара» вместе с соответствующим количеством «гхрита» полезен при «ватаджа каса», «капхаджа каса», «шваса», «хикка» и подавлении силы пищеварения.

Тонкий, просеянный через ткань («вастрагалита») порошок, приготовленный из «двоу кшара» («ява кшара» и «сарджа кшара»), «панча кола», «панча лавана», «шати», «нагара» и «удичья», принимаемый вместе с соответствующим количеством «гхрита», лечит «ватика» тип «каса».

Прием порошка, приготовленного из «дуралабха», «шати», «дракша», «шрингавера», «ситопала», «карката шринги», смешанного с «тайла» (маслом), и его слизывание излечит «ватаджа каса».

Порошок из «дуспарша», «пиппали», «муста», «бхаранги», «каркатаки» и «шати» следует смешать с «пурана гуда» (старым джаггери) и «тайла».

Прием этого порошка в форме «леха» (электюария) полезен при «ватика» типе «каса».

Порошок, приготовленный из «виданга», «саиндхава лавана», «куштха», «вьоша», «хингу», «манахшила», принимаемый вместе с «мадху» (медом) и «сарпи» (топленым маслом) в форме «леха», искореняет «каса», «хикка» и «шваса». [47-52]

«Читракади леха»

В половине «тула» отвара «нидигдхика» («Solanum xanthocarpum») следует добавить порошок или пасту из одного «карша» каждого из: «читрака», «пиппалимула», «вьоша», «хингу», «дуралабха», «шати», «пушкарамула», «шреяси», «сураса», «вача», «бхаранги», «чиннаруха», «расна», «шринги», «дракша». К этому следует добавить двадцать «пала» «матсьяндика» (сахара) и одну «кудава» «гхрита» и варить. После того как смесь остынет, следует добавить одну «кудава» каждого из «мадху», порошка «пиппали», четыре «пала» порошка «тугакшири». Этот «леха» вылечит «каса», «хридрога», «шваса», «гулма».

Так заканчивается описание «читракади леха». [53-56]

«Агастья харитаки»

Две «пала» каждого из «дашамула», «сваямгупта», «шанкхапушпи», «шати», «бала», «хасти пиппали», «апамарга», «пиппалимула», «читрака», «бхаранги», «пушкарамула» следует добавить к одной «адхака» воды, эти лекарства нужно варить, пока зерна «ява» не станут мягкими. Затем отвар следует процедить. К этому отвару нужно добавить сто плодов «абхая» («харитаки»), одну «тула» «гуда», одну «кудава» «гхрита», «тайла» и порошок «пиппали». Это нужно варить, и после остывания добавить одну «кудава» «макшика» (меда).

Ежедневный прием двух плодов «харитаки» вместе с «леха» считается «расаяна» (омолаживающим средством). Он устраняет «вали» (морщины), «палита» (седину); увеличивает «варна» (цвет лица), «айу» (продолжительность жизни) и «бала» (силу). Полезен при «панчакаса» (пяти типах кашля), «кшая», «шваса», «хикка», «вишамаджвара» (нерегулярной лихорадке), «аршас», «грахани», «хридрога», «аручи», «пинаса» (рините). Этот превосходный состав предложен Агастьей и является благоприятным.

Так заканчивается описание «Агастья-харитаки». [57-62]

Другие составы

Прием порошка из «саиндхава», «пиппали», «бхаранги», «шрингавера» и «дуралабха» вместе с теплым соком кислого «дадима» (граната) или отваром «нагара» лечит «ватаджа каса».

Прием «кхадира сара» вместе с «мадира» (вином) или «такра» (пахтой); прием «пиппали», обжаренной с «гхрита» и смешанной с «саиндхава», полезен при «ватаджа каса». [63-64]

Составы для «дхумапана» (ингаляции лечебным дымом)

Если при «каса» наблюдается боль в «ширас» (голове), «наса срава» (выделения из носа), аритмия «хридайа» (сердца) и «пратишьяя» (насморк), то врач должен назначить «дхума». Мудрый врач должен поместить ингредиенты рецепта, вызывающие выведение «доша» из головы, внутрь двух глиняных тарелок, края которых запечатаны тканью, смазанной грязью. В верхней тарелке должно быть отверстие, в которое следует вставить трубку длиной восемь или десять «ангула» в слегка изогнутой форме. Пациент, страдающий от «каса», должен вдыхать дым, исходящий из этой трубки, через рот. После того как дым пропитает всю грудь, его следует выпустить через рот. Из-за остроты ингредиентов, используемых в этом рецепте, мокрота, находящаяся в груди, отделяется и принудительно выбрасывается, в результате чего «каса», вызванный «ваю» и «капха», облегчается. [65-68]

Прием теплого молока вместе с «гуда» после «дхумапана» с использованием «манахшила», «ала» («харитала»), «мадхука», «джатаманси», «ингуди» лечит «каса» при «притхакдоша» (отдельно взятых трех «доша») или «саннипатика» (состоянии всех трех «доша»). Это может вылечить такие недуги, которые не были вылечены даже после лечения сотней других рецептов.

Пасту, приготовленную из «прапоундарика», «мадхука», «шарангешта», «манахшила», «марича», «пиппали», «дракша», «эла» и «сураса манджари» (соцветия «Ocimum sanctum»), следует намазать на шелковую ткань и приготовить «варти» (фитиль). Этот «варти», смазанный «гхрита», следует использовать для «дхумапана», после чего прием молока или джаггери, смешанного с водой, лечит как «экадошаджа», так и «саннипатика каса».

«Дхума варти», приготовленный из «манахшила», «эла», «марича», «кшара», «анджана», «кутанната», «вамшалекхана», «севья», «ала», «кшоума», «алактхака», «рохиша» согласно ранее упомянутой процедуре, следует применять вместе с вышеуказанным «анупана» (сопутствующим средством) при «каса».

Аналогично «дхумаварти» может быть приготовлен из «манахшила», «ала», «пиппали» и «нагара».

«Дхума» терапия с использованием коры «ингуди», «брихати», «кантакари», «таламули», «манахшила», «карпасастхи» (семян «карпаса»), «ашвагандха» лечит «каса». [69-75]

Диетические рецепты

Прием «шаштикашали», «шали», «ява», «годхума» вместе с «мамса раса» или «юша», приготовленным из «маша» или «Атмагупта», полезен при «ватаджа каса». «Пея», приготовленная из «явани», «пиппали», «билва», «нагара», «читрака», «расна», «аджаджи», «притхакпарни», «палаша», «шати» и «пушкарамула» путем добавления «снигдха», «амла» и «лавана дравья», полезна при «ватаджа каса». Эта конкретная «пея» помогает в лечении «ватаджа каса», связанного с «шула» (болью) в «кати» (пояснице), «паршва» (боках), «коштха» (животе), «хикка» и «шваса».

Прием «пея», приготовленной из отвара «дашамула» путем добавления порошка «панчакола» и «гуд», особенно полезен при «ватаджа каса». Аналогично, «пея», приготовленная путем добавления равного количества «тила» и проваренная с добавлением «кшира», также полезна при этом «каса».

«Пея», приготовленную из «матсья» (рыбы), «куккута» (курицы), «вараха мамса» (мяса кабана) путем добавления «гхрита» и «саиндхава лавана», должен принимать человек, страдающий от «ватаджа каса». Овощи, такие как «вастука», «ваяси», «мулака», «сунишаннака», следует использовать при «ватаджа каса» вместе с адекватным количеством «снеха», «кшира», «икшураса» (сока сахарного тростника) и «гуд». «Аранала», «амла пхала», «прасанна» и т.д. — продукты питания и напитки, которые

являются «мадхура», «амла», «лавана» по своей природе, полезны при «ватаджа каса». [76-82]

Лечение «каса», вызванного преобладанием «питта доша»

Если «питтаджа каса» связан с обострением «капха», то рекомендуется «вамана карма» (рвотная терапия) с «гхрита» или с использованием «кашая», приготовленного из «мадана», «кашмари», «мадхука». «Вамана» также может быть вызвана с использованием «клака» (пасты) «маданапхала» и «мадхуяшти» вместе с «видари» и «икшураса». После устранения обостренных «доша» его следует лечить с помощью «шита» (охлаждающих) и «мадхура ахара» (сладкой пищи).

Если при «pittaja kasa» (кашле, вызванном питтой) мокрота жидкая, рекомендуется «virechana» (слабительная терапия) с использованием «trivrita», смешанной с «madhura dravyas» (сладкими веществами), после чего следует употребление «snigdha» (маслянистой) и «sheeta ahara» (охлаждающей пищи). Если же мокрота густая, то «trivrita» следует смешивать с «tiktha dravyas» (горькими веществами), после чего употреблять «ruksha» (сухие) и «sheeta dravyas» (охлаждающие вещества).

После надлежащей «shodhana» (очищающей) терапии пациента следует лечить с помощью «snigdha leha kalpanas» (маслянистых лекарственных составов в форме лиха).

Для «pittaja kasa» рекомендованы следующие пять составов, которые вместе с «ghrita» (топленым маслом) и «kshoudra» (медом) превращаются в «leha»:

1. «Shringataka», «padma beeja», «sara» (сердцевина) «nili» и «pippali».

2. «Pippali», «musta», «yashtimadhu», «draksha», «murva», «mahoushadha».

3. «Laja», «amritapahala», «draksha», «tavaksheeri», «pippali», «sita».

4. «Pippali», «padmaka», «draksha», «brihati phalarasa».

5. «Kharjuara», «pippali», «vamshalochana», «shwadamshtra».

Если «kasa» вызвана исключительно «pitta», пациенту следует давать комбинацию «sharkara», «chanadana», «draksha», «madhu», «dhatriphala» и «utpala». Если присутствует сочетание с «kapha», ему следует давать это вместе с «musta» и «maricha». Если же она связана с «vata», то ее следует применять с «ghrita».

Пятьдесят плодов «mridvika», тридцать плодов «pippali» и один «pala» сахара следует смешать с «madhu» и дать пациенту, страдающему от «pittaja kasa».

Применение «madhu» с коровьим молоком или мочой полезно при «pittaja kasa». Однако во время этой терапии пациент должен пить только молоко. «Leha», приготовленный из «twak», «ela», «shunthi», «pippali», «maricha», «mridvika», «pippalimula», «pushkaramula», «laja», «musta», «shati», «rasna», «dhatriphala» и «bibhitaka» вместе с «sharkara», «madhu» и «ghrita», излечивает «kasa», «shwasa», «hikka», «kshaya», «hridroga». «Pippali», «amalaki», «draksha», «lakshai», «laja» и «sitopala» следует варить, добавляя молоко. Когда смесь остынет, следует добавить одну восьмую часть «madhu». Это показано при «kasa». Прием жидкости, приготовленной из «vidari», «ikshu», «mrinala», «ksheera» и «sitopala», смешанной с «madhu», эффективно излечивает «pittaja kasa». Прием «yusha» (супа), приготовленного из «shyamaka», «yavaka», «kodrava», «mudga» вместе со сладким «jangal mamsa rasa» (мясным бульоном диких животных) и «tiktha shaka» (горькими овощами), полезен при «pittaja kasa». Если мокрота густая, пациенту следует давать «lehas», приготовленные из «tiktha rasa dravyas» вместе с «madhu». Если мокрота жидкая, пациенту следует давать «shali» и «shashtika shali» вместе с «mamsa rasa».

При «pittaja kasa» полезен напиток, приготовленный из «sharkara», «draksha», «ikshurasa» и молока. Следует использовать все, что является «madhura» (сладким), «sheeta» (охлаждающим) и «avidahi» (не вызывающим жжения).

Блюда, такие как «mamsa rasa», «ksheera», «yusha» и т. д., приготовленные из «kakoli», «brihati», «meda», «mahameda», «vasa» и «nagara», следует использовать при «pittaja kasa». Аналогично, при «pittaja kasa» следует принимать молоко, прокипяченное с

«sharadi panchamoola» (Trinapanchamoola), «pippali», «draksha» вместе с «madhu» и «sharkara».

Молоко, прокипяченное со «sthira», «sita», «prashniparni», «sharavani», «brihati», «kantakari», «jivaka», «rshabhaka», «kakoli», «tamalaki», «rddhi» и «jivaka», полезно при лечении «kasa», «jwara», «daha», «kshata» и «kshaya».

«Ghrita», полученное из вышеупомянутого, следует смешать с молоком, «ikshu rasa» и пастой из трех «karsas» каждого из «madhura dravya», относящихся к группе «jivaneeya», плодами «abhishuka» и т. д., и проварить. Затем «ghrita» следует процедить и охладить. К этому следует добавить порошок «sharkara», «pippali», «tvak-kshiri», «maricha», «shringatak» и «madhu». Эту пасту следует смешать с пшеничной мукой и приготовить из нее «gud» («sarpi gud»). Прием этого излечивает «shukra» и «asrig dosha», «shosha», «kasa», «kshataksheena» и т. д.

Следует приготовить тонкую пасту из «sharkara», «nagara», «udeechya», «kantakari», «shati» и процедить ее через ткань. Эту жидкость следует использовать для «ghrita murchana» (процесса очистки масла). Это «murchita ghrita» излечивает «pittaja kasa».

«Ghrita» следует проварить с молоком буйволицы, козы и коровы, вместе с «dhatri phala rasa», взятыми в равных количествах. Прием этого «ghrita» в соответствующем количестве излечивает «pittaja kasa».

На этом завершается описание «pittaja kasa». [83-107]

Лечение «kasa», вызванного «kapha dosha»

Если человек, страдающий от «kaphaja kasa», силен, ему следует пройти процедуру «shodhana» посредством «vamana» (рвотной терапии). После этого ему следует давать «yava» и другую пищу, устраняющую «kapha», которая по своей природе является «katu» (острой), «ruksha» (сухой) и «ushna» (горячей).

Человеку следует принимать «laghu ahara» (легкую пищу) с «yusha», приготовленным из «kulattha», «pippali», «kshara», «mulaka», или с «mamsa rasa» животных засушливых зон /

«bilehsya» и т. д., смешанным с «katu rasa dravya», «sarshapa taila» (горчичным маслом) и «bilva».

При «kaphaja kasa» предпочтительны такие напитки, как «madhu», «amala rasa» (кислый вкус), теплая вода, пахта или безвредное «madya» (вино). Корни «pushkaramoola», «argwadha», «patola», «tinisha» следует оставить в воде на всю ночь. На следующее утро воду следует процедить и добавить «madhu». Это следует принимать до, во время и после еды. [108-111]

Отвар, приготовленный путем кипячения таких лекарственных средств, как «katphala», «kuttrana», «bharangi», «musta», «dhanyaka», «vacha», «abhaya», «shunthi», «parpata», «shrungi» и «surahva», следует использовать при «kasa», связанном с «vata» и «kapha», вместе с «madhu» и «hingu». Это также полезно при «kantharoga», «mukha roga», «shoola», «shwasa», «hikka» и «jwara».

Пасту из «patha», «shunthi», «shati», «murva», «gavakshi», «musta» и «pippali», принятую с горячей водой с добавлением «hingu» и «saindhava», излечивает «kasa». Аналогично, полезно применение «nagara», «ativisha», «musta», «karkatashringi», «haritaki» и «shati».

Один «aksha» пасты из «pippali», обжаренной с маслом, следует смешать с «sitopala». Прием этого рецепта вместе с «kulattha yusha» излечивает «kaphaja kasa». «Swarasa» (свежевыжатый сок), извлеченный из «kasamarda», помета лошади, «bhringaraja», «vartaka» и черной разновидности «surasa» вместе с медом излечивает «kaphaja kasa».

Порошок, приготовленный из «devadaru», «shati», «rasna», «karkatashringi», «duralabha», принятый вместе с «madhu» и «taila» (маслом), эффективен при «vatanuga kaphaja kasa» (кашле капха-типа с участием ваты).

«Pippali», «nagara», «musta», «haritaki», «amalaki» и «sitopala», принятые вместе с «madhu» и «taila», эффективны при «vatanuga kaphaja kasa».

«Pippali», «pippalimula», «chitraka» и «gaja pippali» следует превратить в форму «leha», добавив «madhu». Прием этого излечивает «kaphaja kasa».

Аналогично, комбинация «pathya», «tamalaki», «dhatri», «bhadra-musta» и «pippali», принятая вместе с «madhu», излечивает «kaphaja kasa». «Vishala», «pippali», «musta», «trivrit» следует принимать вместе с медом при «kaphaja kasa».

Прием порошка, приготовленного из «souvarchala», «abhaya», «dhatri», «pippali», «kshara» и «nagara», принятого вместе с «ghrita», излечивает «kasa», вызванный «vata» и «kapha». [112-122]

Dashamuladi ghritam

Один «prastha» «dashamoola» следует проварить, добавив один «adhaka» отвара «dashamoola» и пасту из одного «aksha» каждого из «pushkar-moola», «shati», «bilva», «surasa», «shunthi», «pippali», «maricha» и «hingu». Применение этого топленого масла, за которым следует «peya» в качестве «anupana» (сопутствующего напитка), излечивает «vata kaphaja kasa» и «shwasa roga».

На этом завершается описание «dashamooladi ghrita». [123-124]

Kantakari ghritam

Один «adhaka» «kantakari kashaya» (отвара) следует приготовить, используя ее корень, плоды и листья. Его следует обработать одним «prastha» «ghrita» с добавлением пасты из «bala», «shunthi», «pippali», «maricha», «vidanga», «shati», «chitraka», «sauvarchala», «yavakshara», «pippalimula», «pushkarmoola», «vrischira», «brihati», «pathya», «yavani», «dadima», «riddhi», «draksha», «punaranava», «chavya», «duralabha», «amlavetasa», «shringi», «tamalaki», «bharangi», «rasna» и «gokshuara». Это полезно при всех типах «kasa», «hikka» и «shwasa». Это известно как «kantakari ghrita», и оно излечивает все типы заболеваний «kapha».

На этом завершается описание «kantakari-ghrita».

Kulatthadi ghritam

«Ghrita», приготовленное с отваром «kulattha» или с отваром «panchakola», полезно при «kaphaja kasa», «hikka» и «shwasa».

На этом завершается описание «kulatthadi-ghrita». [125-129]

Составы для Dhuma (лечебного дыма)

Составы «dhuma yoga», которые были упомянуты в контексте «vataja kasa», также могут применяться при «pittaja kasa». В частности, «manshilla», помещенная внутрь «koshataki phala majja», полезна в форме «dhupana» (окуривания) при «kaphaja-kasa». [130]

Принципы лечения при различных состояниях дош

Если «kaphaja kasa» связан с «tamaka» (типом «shwasa»), то на этой стадии «kasa» следует применять методы лечения, предписанные для «pittaja kasa».

Если при «vataja kasa» присутствует ассоциация с «kapha», следует применять меры, уменьшающие «kapha».

Если «pitta» связана с «vataja» и «kaphaja kasa», следует следовать мерам, уменьшающим «pitta».

Если «vataja» и «kaphaja kasa» связаны с отхождением мокроты, следует применять терапию «rukshana» (иссушающую), тогда как если мокроты нет, следует применять терапию «snigdha» (маслянистую).

Если «kaphaja kasa» связан с «pitta», пациенту следует давать пищу и напитки, смешанные с «tikta dravyas» (горькими веществами).

На этом завершается описание «kaphaja kasa». [131-134]

Лечение «kshataja kasa» (из-за травмы)

«Kshataja kasa» — серьезное заболевание. Принимая это во внимание, лечение пациента следует начинать незамедлительно с «madhura» и «jivaniya dravyas» (веществ, дающих жизнь), которые способствуют укреплению «bala» (силы) и «mamsa» (мышечной ткани).

Пасту из одного «karsha» каждого из «pippali», «madhuka», одного «karsha» «sitopala», одного «prastha» каждого из коровьего молока,

козьего молока и «ikshurasa», одного «prastha» порошка «yava», «godhuma», «draksha» и одного «prastha» каждого из сока «amalaka» и «tila taila» (кунжутного масла) следует варить на «mridu agni» (слабом огне). Прием этого «leha» вместе с «ghrita» и «madhu» излечивает «kshataja kasa», «shwasa», «hridroga» и «kshata». Он также полезен для пожилых людей и тех, у кого мало семени. [134-137]

Лекарственные средства, предписанные для «pittaja kasa», также полезны для «kshataja kasa». В целом, таким пациентам следует давать молоко, топленое масло и мед. Если в патогенезе этого заболевания участвуют две доши, требуются специальные методы лечения.

Если это заболевание связано с «vata» и «pitta» и человек испытывает боль по всему телу, следует проводить «abhyanga» (массаж) с топленым маслом. Если наблюдается чрезмерное обострение «vata», вызывающее боль, следует проводить «abhyanga» с «taila», приготовленным из «vatahara dravya» (веществ, уменьшающих вату).

Человек, страдающий от «kasa» вместе с болью в «hridaya» (сердце) и «parshwa» (боках), связанной с ощущением жжения, кровохарканьем и обострением «agni» (пищеварительного огня), должен принимать «jivaniya siddha ghrita».

Если человек слаб и привык употреблять мясо, для него полезен «mamsarasa», приготовленный из «lava».

Если он страдает от «trishna» (жажды), он может принимать козье молоко, обработанное «trinapanchamoola».

Если есть кровотечение, он должен принимать топленое масло, извлеченное из этого молока. Или это топленое масло можно применять в форме «nasya» (назально) или как напиток.

Если пациент с «kshata» утомлен и слаб, и если у него низкая сила пищеварения, ему следует давать «yavagu» (жидкую кашу) для еды.

Если есть «stambha» (скованность) и «ayama» (напряжение), пациенту следует давать топленое масло в больших количествах.

Таким образом, у таких людей следует соблюдать все методы лечения, которые облегчают «vata» и одновременно не обостряют «pitta» и «rakta».

После лечения «kshataja kasa», после полного облегчения, если человек все еще жалуется на боль в месте травмы из-за обострения «kapha», ему следует провести «dhumapana chikitsa» (терапию дымом) со следующей комбинацией.

«Meda», «mahameda», «madhuka», «bala» и «mahabala» следует превратить в пасту, намазать на шелковую ткань и приготовить «varti» (фитиль). После «pana» (вдыхания) этого дыма следует приготовить «dhumavarti», намазав кусок шелковой ткани пастой из «manahshila», «palasha», «ajagandha», «tavksheeri» и «nagara». После «dhumapana» человек должен выпить «ikshurasa» и воду, смешанную с пальмовым сахаром.

«Manhashila» следует превратить в пасту, растирая ее с «vatashrunga». К этому следует добавить топленое масло. После «dhuma» человеку следует дать «tittiri pakshi mamsa rasa» (бульон из мяса куропатки).

Шелковую ткань следует пропитать «jivaniya gana dravyas» или яичным желтком «kulinga». Из этого следует приготовить «varti», и после «dhumapana» человек должен принять молоко, пропитанное горячими железными шариками. Это полезно при «kshataja kasa». [138-148]

Лечение «kshayaja kasa» (из-за истощения)

Если «kshayaja kasa» проявляется со всеми признаками и симптомами, и если пациент слаб, его не следует лечить. Однако если заболевание возникло недавно и если пациент достаточно силен, его можно лечить, даже если болезнь считается неизлечимой. В начале человеку следует назначить терапию «brihmana» (питательную) вместе с «agni deepana» (разжиганием пищеварительного огня). Если обострение доши сильное, ему можно назначить мягкую слабительную терапию вместе с «snigdha dravyas».

Топленое масло, проваренное с отваром «shamapaka» (мякоть плодов «aragwadha»), «trivrit», «mridvika rasa», «tilvaka kashaya» и «vidari swarasa», следует давать в соответствующей дозировке для «shodhana» истощенного человека. Оно защищает тело, а также придает силу «uras» (грудной клетке).

Когда «pitta» и «kapha» уменьшаются в количестве, наряду с истощением «dhatu» (тканей), человеку следует принимать «ghrita», приготовленное из «karkatashringi», молока, «bala» и «atibala».

Если есть ассоциация с «mutra vaivarnyata» (изменением цвета мочи) или «krichchchrata» (затрудненным мочеиспусканием), ему следует давать молоко, прокипяченное с «vidari», «kadamba» или с нежными плодами «tala».

Если есть отек и боль в «medhra» (половых органах), «payu» (анусе), «shroni» (тазу) и «vankshana» (паху), человеку следует назначить «anuvasana» (масляную клизму), приготовленную из «ghritamanda», «madhu» или с «mishraka sneha».

После «anuvasana» человека следует кормить «mamsa rasa», приготовленным из «jangala», «prasaha», «bileshaya» и «vartakas». Благодаря их «ushnata» (горячести) и «pramathi bhava» (проникающим свойствам), они правильно движутся по всем «srotas» (каналам) и вызывают сухость «kapha», одновременно питая «srotas». [149-157]

Dvi-panchamuladi ghritam

Отвар следует приготовить из «bilva», «shyonaka», «gambhari», «patala», «ganikarika», «shalaparni», «prashanaparni», «brihati», «kantakari», «gokshuara», «haritaki», «bibhitaka», «amalaki», «chavika», «bharangi», «chitraka», «kulattha», «pippali moola», «patha», «kola» и «yava». К этому отвару следует добавить топленое масло и пасту, приготовленную из «nagara», «dusparsha», «pippali», «shati», «karkatashringi» и «pushkara», и провести «ghritapachana» (варку масла). После надлежащего «paka» (приготовления) следует добавить порошок, приготовленный из «yavakshara», «sarjakshara», «saindhava-lavana», «samudra-lavana», «sauvarchala-lavana»,

«vida-lavana» и «audbhida-lavana». Прием этого излечивает «kshayajakasa».

На этом завершается описание «dwi-pancha-mooladi-ghrita». [158-160]

Guduchyadi ghritam

«Guduchi», «pippali», «murva», «haridra», «shreyasi», «vacha», «nidigdhika», «kasmarda», «patha», «chitraka» и «nagara» следует проварить в четырехкратном количестве воды, пока количество воды не уменьшится до одной четверти. К этому отвару следует добавить равное количество «ghrita» и проварить. Прием этого излечивает «gulma», «shwasa» и «kshayajakasa».

На этом завершается описание «guduchyaadi-ghrita». [161-162]

Один «prastha» «ghrita» следует проварить, добавив пасту из одного «aksha» каждого из «kasamarda», «abhaya», «musta», «patha», «katphala», «nagara», «pippali», «katuka», «draksha», «kashmarya» и «surasa»; один «adhaka» молока и один «adhaka» виноградного сока. Таким образом приготовленное «ghrita» считается благоприятным и излечивает «shosha», «jwara», «pleeha» и «kasa».

«Dhatri phala» или порошок «dhatriphala» следует проварить с «ksheera» и «ghrita» для «ghritapaka»; «yava-kshara-ghrita», приготовленное путем добавления двойного количества «dadima-rasa» (сока граната) и порошка «vyosha», которое следует принимать в конце еды; «ghrita», проваренное с пастой из «pippali», «gud» и «chaga dugdha» (козьего молока);

Все вышеупомянутые «ghrita» будут способствовать улучшению «agni» пациента, страдающего от «kshayajakasa». Они также очищают прилипшие «doshas» из «srotas» «koshtha» (кишечника) и «uras» (грудной клетки). [163-167]

Haritaki leha

Двадцать плодов «haritaki» следует проварить с одним «adhaka» «yava kashaya» (отвара ячменя). Эти вареные и мягкие плоды

«haritaki» следует размять. К этой пасте следует добавить шесть «palas» «purana gud» (старого пальмового сахара), один «karsha» «rasanjana», половину «kudava» «pippali» и проварить. Этот особый «leha» излечивает «shwasa» и «kasa».

На этом завершается описание «haritaki-leha». [168-169]

Padmakadi leha

Иглы «svavit» (дикобраза) следует сжечь. Прием этого пепла вместе с топленым маслом, медом и «ikshurasa» излечивает «kasa» и «shwasa». Прием пепла, приготовленного путем сжигания ноги павлина, вместе с «madhu» и «ghrita» излечивает «kasa» и «shwasa».

«Kshara» следует приготовить из листьев «eranda». Прием этого вместе с «shunthi», «maricha», «taila» и «gud» излечивает «kasa» и «shwasa».

Аналогично, «kshara», приготовленный из листьев «eranda» и «surasa», можно использовать вышеуказанным образом.

Порошок «draksha», «padmaka», «vartaka» и «pippali» следует смешать с «madhu» и «ghrita». Прием этого излечивает «shwasa» и «kasa».

Прием порошка «tryushana» вместе с «purana gud» и «srapi» также эффективен при «kasa» и «shwasa».

Порошок «chitraka», «haritaki», «bibhitaka», «amalaka», «ajaji», «karkatashringi», «shunthi», «pippali», «maricha» и «draksha» следует смешать с «madhu», «ghrita» и «purana gud». Прием этих двух излечивает «kasa» и «shwasa».

«Padmaka», «triphala», «vyosha», «vidanga», «suradaru», «bala» и «rasna», взятые в равном количестве, следует превратить в мелкий порошок. К этому порошку следует добавить равное количество «madhu», «ghrita» и сахара и хорошо перемешать. Это излечивает все типы «kasa».

«Jivanti», «madhuka», «patha», «tavaksheeri», «triphala», «shati», «musta», «ela», «padmaka», «draksha», «brihati», «kantakari»,

«vitunnaka», «sariva», «pushkara», «karkatashringi», «rasanjana», «punaranava», «loha», «rajatha», «trayamana», «yavanika», «bharangi», «tamalaki», «riddhi», «vidanga», «dhanvayaasa», «kshara», «chitraka», «chavya», «amlavetasa», «vyosha» и «devadaru» следует взять в равном количестве и приготовить мелкий порошок. Прием этого порошка в количестве одной «panitala matra» (горсти) вместе с «madhu» и «ghrita» излечивает все пять типов «kasa». [170-179]

Порошок «maricha» следует давать с «ghrita», «madhu» и «sharkara». Листья «badara» следует обжарить с топленым маслом и давать с «saindhava lavana». Оба эти состава полезны при «kasa» и «swarabheda» (нарушении голоса).

Пасту из листьев «tilvaka» следует прожарить с «ghrita» и превратить в «utkarika», добавив сахар. Прием этого излечивает «chhardi», «trishna», «kasa» и «amatisaara».

Белую разновидность «sarshapa», «gandira», «vidanga», «vyosha», «chitraka» и «abhaya» следует проварить с водой и приготовить отвар. С этим отваром следует приготовить «yavagu». Эта «yavagu», применяемая вместе с «ghrita» и «lavana», полезна при «kasa», «hikka», «shwasa», «pinasa», «pandu», «kshaya», «shotha» и «karnashoola».

«Mudga yusha» следует приготовить, используя отвар «kantakari». Прием этого «yusha» вместе с «goura amalaka» и другими «amla dravyas» (кислыми веществами) излечивает все типы «kasa».

«Ksheera», «yusha», «mamsa rasa» предпочтительны для лиц с «kshayajakasa». Для приготовления «mamsarasa» следует добавить мясо «vishkira», «pratuda» и «bileshaya». Все эти пищевые препараты всегда следует готовить с использованием «vataghna» (уменьшающих вату) лекарственных средств.

Составы «dhumapana», упомянутые в отношении «kshatajakasa», также могут применяться у пациентов, страдающих от «kshayajakasa». [180-186]

Принципы лечения

У пациента, страдающего от «kshayajakasa», следует попеременно применять терапию «dipana» (разжигания огня), «brihmana» (питания) и «srotoshodhana» (очищения каналов). Все такие методы лечения, которые являются «balya» (укрепляющими), предпочтительны в этом состоянии.

«Kshayajakasa» вызывается «sannipata» (возмущением всех трех дош). Поэтому для лечения следует применять методы, которые облегчают «tridosha».

Тем не менее, «bala» (сила) и «abalata» (слабость) болезни определяются характером обострения связанной доши. Принимая это во внимание, следует назначать лечение.

Врач должен знать, что среди этих пяти типов «kasa» последующие являются более серьезными, чем предыдущие. Различные составы, упомянутые в главе «Kasa Chikitsa», следующие:

«Bhojya», «pana», «sarpi», «leha», «panaka», «ksheera», «sarpiguda» и «dhuma». [187-190]

Резюме

«Sankhya» (типы «kasa»), «nimitta» (этиологические факторы), «rupa» (признаки и симптомы), «sadhya-asadhyata» (излечимость и неизлечимость), «kasa bheshaja» (лекарственные составы), «gariyastva» (сравнительная серьезность заболевания) — все это было обсуждено в этой главе. [191]

На этом завершается восемнадцатая глава в «Chikitsa Sthana», посвященная лечению «kasa» в труде Агнивеши, который был отредактирован Чаракой и из-за отсутствия дополнен Дридхабалой.

- Ощущение колючек в полости рта и горле
- Зуд в горле
- Затруднение при глотании [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/4]
- Налет из слизи или липких выделений в горле и на нёбе
- Слабый хриплый голос
- Анорексия (отсутствие аппетита)

- Пониженная пищеварительная способность [Су.Са. Уттара Стхана 52/7][2]

Клинические признаки

Общие клинические признаки

Голос пациента напоминает звук, исходящий из разбитого бронзового сосуда. [Су.Са. Уттара Стхана 52/5][2]

Клинические признаки, специфичные для доша

Вата-доминирующая каса (кашель)

- Мучительная боль в эпигастральной области, боках, груди и голове
- Чрезмерная хриплость голоса
- Сухость в груди, горле и во рту
- «Гусиная кожа» (пилоэрекция) и обмороки
- Резонирующий звук во время кашля, вид безнадежности, полый звук при кашле
- Слабость, возбужденное состояние, иллюзорные восприятия
- Сухой кашель
- Болезненный кашель со скудной мокротой
- Кашель облегчается после употребления пищи и напитков, которые являются маслянистыми, горячими, солеными и кислыми
- Усиливается после переваривания пищи [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/10-13]

Питта-доминирующая каса

- Желтоватая мокрота и желтушность глаз
- Горький вкус во рту
- Аномальный голос или воспаление голосового аппарата, как при фарингите, ларингите
- Ощущение, будто из груди извергается дым

- Болезненная жажда, жжение, иллюзии, анорексия и головокружение
- Появление мерцающих звезд перед глазами при непрерывном кашле
- Отхаркивание мокроты, смешанной с питта [Ча.Са. Чикитса Стхана 15-16]

Капха-доминирующая каса

- Слабое пищеварение
- Анорексия, рвота, тошнота
- Назальные выделения
- Тяжесть
- «Гусиная кожа», липкость и сладкий вкус во рту
- Отхаркивание густой, сладкой, слизистой мокроты в большом количестве
- Безболезненный кашель и легкое отхождение мокроты являются отличительным признаком капха-доминирования
- Ощущение полноты в груди [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/18-19]

В одном исследовании капха-каса сравнивается с хроническим бронхитом.[3]

Каса в результате травмы (кшатаджа)

- Первоначальный сухой кашель, сопровождающийся мокротой с прожилками крови
- Чрезмерная боль в горле
- Раскалывающая боль в груди
- Острая колющая боль
- Мучительная боль и дискомфорт при прикосновении к груди
- Жалкий внешний вид
- Боль в суставах и пальцах, лихорадка, затрудненное дыхание, жажда и изменение голоса
- Во время кашля слышен звук, напоминающий воркование голубя [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/20-23]

Каса вследствие истощения тканей тела (кшаяджа)

- Отхаркивание зеленоватой, красноватой мокроты, связанной с гноем и дурным запахом
- Во время кашля человек чувствует, как будто сердце смещается
- Внезапное ощущение воздействия жара и холода одновременно
- Слабость и истощение даже после приема пищи в чрезмерном количестве
- Чистый и маслянистый цвет лица, связанный с приятным выражением лица и глаз
- Мягкость и шелковистость кожи рук и ног
- Человек всегда находит недостатки в других и развивает крайне ненавистливый характер
- Человек страдает от таких болезней, как джвара (лихорадка, имеющая признаки и симптомы всех доша), заложенность носа, анорексия, боль в боках и изменение голоса
- Часто твердый или жидкий стул без видимой причины [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/25-28]

Патогенез

Изображение 1: Сампрапти (патогенез) каса

- Доша: Вата, Капха
- Душья: Раса
- Сротаса: пранаваха, расаваха
- Место возникновения: амашая (желудок)
- Место проявления/клинической презентации: горло (кантха) и грудь (урас)
- Тип патогенеза: обструкция (санга), движение доша в неправильном направлении (вимаргагамана) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/6-8]

Клиническое обследование

- Частота дыхания

- Исследование пульса
- Обследование грудной клетки путем аускультации, пальпации и перкуссии

Исследования

Радиологические исследования:

- Рентген грудной клетки
- КТ грудной клетки и грудного отдела

Лабораторные исследования:

- Исследование мокроты
- Абсолютное количество эозинофилов

Прогноз

- Вата-, питта- и капха-доминирующая каса излечимы.
- Кашель вследствие травмы (кшатаджа) и кашель вследствие истощения тканей тела (кшаяджа) излечимы на начальной стадии и у крепких людей. В хронической стадии их можно контролировать и облегчать с помощью соответствующих лекарств и диеты [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/29-31].

Признаки плохого прогноза:

Если пациент слаб, кашель вследствие истощения тканей тела (кшаяджа каса) может привести к смерти. Все типы поддаются паллиативному лечению у пожилых пациентов [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/29-30].

Лечение

Принципы лечения

- Избегание этиологических факторов
- Очищающая терапия (шодхана) в соответствии с доминированием доша
- Умиротворяющая терапия (шамана) в соответствии с доминированием доша

- Специфическое для болезни омолаживающее лечение (вьядхихара расаяна)

Принципы лечения, специфичные для доша

Вата-доминирование

- Маслянистые терапии (снехана)
- Диетические добавки, такие как каши, молоко, мясо и т.д., приготовленные с лекарствами, облегчающими вата, могут быть использованы [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/32-33]
- Терапевтическая клизма (басти) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/32]
- При сочетании с капха или питта следует использовать меры, специфичные для доша [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/132]. Когда вата-доминирующая каса сочетается с питта, показаны лечебное гхи и молоко после еды [А.Хр. Чикитса Стхана 3/2][4].

Питта-доминирование

- Терапевтическое слабительное (виречана) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/85]
- Другие очищающие терапии в зависимости от количества доша
- Маслянистые лечебные составы (электюарии) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/86]

Капха-доминирование

- Терапевтическая рвотная терапия (вамана) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/108]
- Сухая и легкая для переваривания пища
- Масло, выделяющееся при сжигании древесины кедра гималайского (девадару), используется в лечении. Оно смешивается с порошками перца длинного (пиппали), перца черного (марича) и имбиря (шунтхи) (трикату), а также золой ячменя (ява-кшара) в качестве первой линии лечения [А.Хр. Чикитса Стхана 3/41][4].

Принципы лечения, специфичные для болезни

Кашель вследствие травматического повреждения

- Это острое состояние следует немедленно лечить препаратами, способствующими укреплению сил и улучшению мышечных тканей (мамса дхату). Следует использовать сладкие и способствующие жизни (дживания) лекарства [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/134].
- Рекомендуется лак (лакша), смешанный с медом и молоком [А.Хр. Чикитса Стхана 3/73][4].
- Показаны лекарства, используемые при питта-доминирующей каса.
- Таким пациентам дают молоко, гхи и мед [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/138].
- У таких лиц следует применять все терапии, которые облегчают вата-доша и не усугубляют питта и ракта (кровь).
- Гхи, приготовленное с жизненно важными (дживания) лекарствами.
- Мясо, мясной суп, приготовленный из перепела (лава).
- Козье молоко, обработанное тринапанчамулой (комбинация десмостахии, сахарума, тростника, императы, сахарного тростника и т.д.) в случае болезненной жажды (тришна).
- Гхи в виде назального введения (насья) или в качестве напитка в случае кровотечения.
- В случае скованности тела следует давать гхи в большем количестве [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/139-143].

Кашель вследствие истощения тканей тела или дегенеративных состояний

На начальной стадии следует проводить питательную терапию (бримхана) с дипаной (терапии, повышающие пищеварительную способность) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/150]. Эти терапии и очищающие терапии (сротошодхана) должны проводиться попеременно. Поскольку при этом типе каса поражены все три доша, терапии направлены на умиротворение и балансировку всех трех доша [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/187-88].

Если количество питта и капха невелико и сопровождается истощением, следует давать гхи, обработанное фисташкой

китайской (каркаташринги), сидой сердцелистной (бала), сидой ромболистной (атибала) и молоком.

Если каса сопровождается изменением цвета кожи или затрудненным мочеиспусканием, следует давать молоко, обработанное пуэрарией клубневой (видари), неоламаркией кадамба (кадамба) или нежными плодами флакурции (тала) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/153-54].

Процедуры Панчакармы с мерами предосторожности

- Внутреннее введение маслянистых веществ (снехапана): при вата-каса [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/32-33]
- Масляный массаж (абхьянга): показан при вата-доминирующей каса [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/32-33] и кашле вследствие травмы груди, связанной с вата и питта [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/139]
- Потение (сведана): маслянистое потение показано при вата-доминирующей каса [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/32-33]
- Терапевтическая клизма (басти): показана при вата-доминирующей каса, связанной с запором и метеоризмом [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/32-33]
- Терапевтическое слабительное (виречана): слабительное с маслянистым веществом (например, касторовое масло) следует давать в случае сухости и обострения капха [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/34]. В случае жидкой мокроты для слабительного рекомендуется оперкулина (триврит), смешанная со сладкими веществами. В случае густой мокроты для слабительного рекомендуется оперкулина (триврит), смешанная с горькими веществами [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/85]. Мягкое слабительное рекомендуется для уменьшения обостренной доша при каса вследствие истощения тканей тела [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/150].
- Лечебный дым/фумигация (дхума): показан в случае головной боли и насморка, связанных с вата и капха-доша [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/65-68]
- Терапевтическая рвотная терапия (вамана): при питта-доминирующей каса, связанной с капха-доша,

рекомендуется терапевтическая рвота с отваром (кашая), приготовленным из катунарегама (мадана), гмелины (кашмари), солодки (мадхука) и т.д. [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/83]. При капха-доминирующей каса и у крепкого человека в первую очередь следует проводить терапевтическую рвоту [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/108].

- Интраназальное введение лекарств (насья): если при каса (в результате травмы) присутствует кровотечение, для насья используется гхи тринапанчамула. Оно готовится из молока, обработанного травами тринапанчамулы (комбинация десмостахии, сахарума, тростника, императы, сахарного тростника и т.д.) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/142]. При капха-доминирующей каса рекомендуется назальное введение лекарств, обладающих очищающими свойствами (шировиречана насья) [Су.Са. Уттара Стхана 52/28][2].
- Отварная клизма (нируха басти): терапевтическая клизма с отваром показана [Су.Са. Уттара Стхана 52/27][2] при вата-доминирующей каса с запором и метеоризмом [А.Хр. Чикитса Стхана 3/2][4].
- Лечебная масляная клизма (анувасана басти): лечебная масляная клизма (анувасана) рекомендуется, если у пациента с каса (вследствие истощения тканей тела) присутствуют боль и отек в пояснице, паху, анусе или области половых органов [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/155]. Она показана при вата-доминирующей каса [Су.Са. Уттара Стхана 52/27][2].

Лекарства, используемые в современной практике

Травы

Перец длинный (пиппали), перец черный (марича), флакурция (талисапатра), паслен желтоплодный (кантакари), девясил (пушкарамула) [5].

Травяные составы

Агастья Харитаки [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/ 57-62], Кушмандарасаяна [А.Хр. Чикитса Стхана 3/114-117][4], Вьягхрихаритаки [Б.Р. 15/169-172][6], Талисади чурна [Б.Р. 15/36-40][6], Васа аришта [3], Васа авалеха [Б.Р. 15/179-181][6],

Ситопалади чурна [3], Лавангади вати [Б.Р. 15/35][6], Кхадиради вати [5], Канакасава [5].

Травяно-минеральные составы

Лакшмивиласа раса [Б.Р. 15/130-37][6], Касакутара раса, Свачандабхайрава раса [3], Хема гарбха потали раса [3], Рудрапарпати, Бхутанкуша раса [5], Амритарнава раса [Б.Р. 15/60-61][6].

Полезная диета

Мясной суп вместе с пшеницей, ячменем, рисом и т.д., а также сладкая, кислая и соленая пища полезны при каса с вата-доминированием [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/76-82].

Марь (вастука), паслен черный (ваяси), кассия западная (касагхна), плоды и листья паслена желтоплодного (кантакари), сушеный нежный редис (мулака), кунжутное масло (тила), продукты из молока, сока сахарного тростника и джаггери, сыворотка творога, сок из кислых фруктов и ферментированные напитки полезны при вата-каса [А.Хр. Чикитса Стхана 3/23-24][4].

При каса с питта-доминированием рекомендуются сладкие и холодные вещи. Шамака, ячмень (ява), паспалум (кодрава), горькие овощи и т.д. являются полезными [Б.Р. 15/8][6] [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/98].

Горячая и острая пища полезна при каса с капха-доминированием [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/108].

Напитки, такие как мед (мадху), теплая вода, пахта и т.д., предпочтительны при каса с капха-доминированием [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/110].

Перец длинный, перец черный и имбирь (трикату) [Су.Са. Уттара Стхана 52/29][2], ячмень, маш, долихос (конские бобы) и т.д. полезны при капха-каса [А.Хр. Чикитса Стхана 3/43][4].

Козье молоко полезно при всех типах каса [3].

Осложнения

Если каса не лечится должным образом, это приводит к чахотке (раджаякшма) из-за обострения всех трех доша и истощения тканей тела [Су.Са. Уттара Стхана 52/6][2].

Современные взгляды

Клинические отчеты

Паслен желтоплодный (Solanum xanthocarpum)

Все растение (панчанга) паслена желтоплодного показало значительную противокашлевую активность по сравнению с его корнями. Применение 10 г порошка препарата в течение 10 дней у 30 пациентов показало лучшее действие при капха-доминирующей каса. Препарат может подавлять центральный кашлевой центр путем стимуляции опиоидных рецепторов в головном мозге. Он может действовать через защитную активность ресничек в дыхательных путях. Действие в качестве обволакивающего средства может облегчить кашель [7].

Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris)

Экспериментальное исследование сообщило о противокашлевой активности порошка корня якорцев стелющихся (лагху гокшура) на моделях кашля, вызванного диоксидом серы. Количество эпизодов кашля было значительно меньше в группе, получавшей корень якорцев стелющихся. В то время как корень педалиума (брихат гокшура) показал незначительное снижение количества эпизодов кашля. В клиническом исследовании наблюдалось применение порошка корня якорцев стелющихся (лагху гокшура) и корня педалиума (брихат гокшура) по 3 г дважды в день у 28 пациентов с каса. Лучший эффект был отмечен в группе, получавшей якорцы стелющиеся. Эффект был лучше в уменьшении вата-каса. Это исследование также предположило влияние препарата на центральную нервную систему и его противовоспалительную активность [8].

Комбинация терминалии кабульской и каменной соли

В исследовании, проведенном на 19 пациентах, терминалия кабульская (харитаки) с каменной солью (саиндава лавана)

оказалась эффективной в уменьшении симптомов капха-каса. Было отмечено 92,3% облегчение кашля с мокротой и зуда в горле. Действие харитаки на вата- и капха-доша из-за ее горячей потенции наблюдается как причина эффективности [9].

Кантакари-марича леха

В исследовании кантакари-марича леха (аюрведический состав) применялся в течение 7 дней у 30 детей с симптомами капха-каса. Он оказался эффективным в уменьшении признаков и симптомов [10].

Порошковый состав Самашоркара

В другом исследовании на 60 пациентах с капха-каса 10 г порошка Самашоркара в течение 15 дней оказались эффективными в уменьшении признаков и симптомов [11].

Брингараджасава как дополнение к противотуберкулезному лечению

В другом исследовании, проведенном на 60 пациентах с туберкулезом легких (ТБ), применение Брингараджасавы вместе со стандартным лечением оказалось эффективным в уменьшении кашля. Кашель постепенно уменьшался и становился эпизодическим и непродуктивным в течение 15 дней лечения [12].

Вьягхри-харитаки авалеха при хроническом бронхите

Исследование на 66 пациентах с хроническим бронхитом показало, что Вьягхри-харитаки авалеха эффективно уменьшает продуктивный кашель, который является основным признаком хронического бронхита [13].

В другом исследовании, проведенном на 25 пациентах с каса, применение вьягхри-харитаки авалеха в течение четырех недель показало высокозначимые результаты по признакам и симптомам [14].

Масляная клизма при коклюше

Изучалось применение масляной клизмы (снеха басти) у пациентов с коклюшем в педиатрической возрастной группе (n=2). Она

оказалась очень эффективной в уменьшении сухого кашля. Кунжутное масло в дозе 10-20 мл использовалось в басти в течение 14 дней вместе с антимикробной терапией. Первоначально интенсивность кашля снизилась, за чем последовало уменьшение частоты эпизодов кашля. Масляная клизма действует непосредственно на толстую кишку, восстанавливая нормальные функции вата-доша [15].

Таблетки Касахара Дашемани

У 40 детей с каса применение Касахара Дашемани вати в течение 60 дней показало облегчение всех симптомов каса. Отмечено снижение уровня острого количества эозинофилов (AEC) и скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Снижение уровней IgE указывает на действие препарата против аллергии. Он оказался эффективным при вата- и питта-доминирующей каса [16].

Список выполненных исследовательских работ

1. Мансух С. Пармар (2012): Сравнительное фармакогностическое, физико-химическое и фармакологическое исследование корня (мула) и целого растения (панчанга) Кантакари (Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl.) в отношении его касахара карма (противокашлевого действия), Департамент Дравьягуна Вигьян, IPGT&RA, Джамнагар.

2. Чандрика Н. Метхекар (2012): Сравнительная фармакогностическая и фитофармакологическая оценка корня (мула) и целого растения (панчанга) лагху гокшура (Tribulus terrestris Linn.) и брихат гокшура (Pedalium murex Linn.) в отношении их касахара карма, Департамент Дравьягуна Вигьян, IPGT&RA, Джамнагар.

Сокращения

Ча. = Чарака, Су. = Сушрута, А. = Аштанга, Хр. = Хридайам, Са. = Самхита, Б.Р. = Бхайшаджья Ратнавали

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

1. ↑ Доступно по адресу http://namstp.ayush.gov.in/#/Ayurveda, посещено 10/06/2021

2. ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Сушрута. Сушрута Самхита. Под ред. Джадаваджи Трикамджи Ачарьи. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005.

3. ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Шилпа Л.С., Прашант А.С. Критический обзор этиопатогенеза и лечения Капхаджа Каса (хронический бронхит). J Ayurveda Integr Med Sci 2016;4:118-122. http://dx.doi.org/10.21760/jaims.v1i4.6928

4. ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Вагбхата. Аштанга Хридайам. Под ред. Харишастри Парадкар Вайдьи. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000.

5. ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 Ранаде С. Пранаваха сротас (дыхательная система). В: Каячикитса, том 2. Дели: Чаукхамба Санскрит пратиштхан; 2014: 212-24.

6. ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Говиндадас. Бхайшаджья Ратнавали. Перевод с санскрита Канджив Лочан. Репринт. Варанаси: Чаукхамбха Санскрит санстхан; 2008.

7. ↑ Мансух С. Пармар (2012): Сравнительное фармакогностическое, физико-химическое и фармакологическое исследование корня и целого растения Кантакари (Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl.) в отношении его касахара карма, Департамент Дравьягуна Вигьян, IPGT&RA, Джамнагар.

8. ↑ Чандрика Н. Метхекар (2012): Сравнительная фармакогностическая и фитофармакологическая оценка корня и целого растения лагху гокшура (Tribulus terrestris Linn.) и брихат гокшура (Pedalium murex Linn.) в отношении их касахара карма, Департамент Дравьягуна Вигьян, IPGT&RA, Джамнагар.

9. ↑ Роут А.К., Двиведи Р.Р. Клиническое исследование Харитаки и Саиндава Лавана при Капхаджа Каса с особым акцентом на Самйога Гуна. Ayu. 2011 Июл;32(3):357-60. doi: 10.4103/0974-8520.93914. PMID: 22736910; PMCID: PMC3326882.

10. ↑ Савант С., Нандгаонкар Дж.А., Гуджарати Р.Х. Эффективность кантакари марича леха при капхаджа каса у детей в возрасте от 1 до 5 лет. WJPR. 2018 Мар;7(7):1250-55. doi: 10.20959/wjpr20187-11693

11. ↑ Дигхе П.М. Эффективность Самашоркара Чурна при Капхадж Каса. Ijam. 2013, 4(1), 36-42.

12. ↑ Дорнала С.Н., Дорнала С.С. Клиническая эффективность Брингараджасавы как Наймиттика Расаяна при Раджаякшма с особым акцентом на туберкулез легких. Ayu. 2012 Окт;33(4):523-9. doi: 10.4103/0974-8520.110536. PMID: 23723670; PMCID: PMC3665204.

13. ↑ Рам Дж., Багхел М.С. Клиническая эффективность Вьягхрихаритаки Авалеха в лечении хронического бронхита. Ayu. 2015 Янв-Мар;36(1):50-5. doi: 10.4103/0974-8520.169009. PMID: 26730139; PMCID: PMC4687240.

14. ↑ Сухас А. Чаудхари, Пател К.С., Кори В.К., Раджагопала С. Лечение дошика каса в подострой и хронической стадии с помощью Вьягхри харитаки авалеха у детей. Ayurpharm Int J Ayur Alli Sci. 2014;3(4):97-111.

15. ↑ Гуджарати Р.Х., Гокхале В.М., Тонгаонкар Дж.Н. Эффект терапии Басти (масляная клизма) для лечения кашля при коклюше. Ayu. 2013 Окт;34(4):397-400. doi: 10.4103/0974-8520.127722. PMID: 24696577; PMCID: PMC3968703.

16. ↑ Субрахманья Н.К., Пател К.С., Кори В.К., Шрикришна Р. Роль Касахара Дашемани Вати при Каса и Вьядхикшаматва у детей с особым акцентом на рецидивирующие инфекции дыхательных путей. Ayu. 2013 Июл;34(3):281-7. doi: 10.4103/0974-8520.123124. PMID: 24501524; PMCID: PMC3902595.

Atisara Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопрос Агнивеши

- 2.2 Историческое происхождение «атисары»
- 2.3 «Ватаджа атисара»
- 2.4 «Питтаджа атисара»
- 2.5 «Капхаджа атисара»
- 2.6 «Саннипатаджа атисара»
- 2.7 Признаки и симптомы «саннипатаджа атисары»
- 2.8 Руководство по началу лечения
- 2.9 Экзогенная (психологическая) диарея
- 2.10 Лечение экзогенной (психологической) диареи
- 2.11 Принципы лечения
- 2.12 Рецепты «праматхьи»
- 2.13 Диета и напитки для пациента с «атисарой»
- 2.14 Лечение «ватаджа атисары»
- 2.15 Лечение диареи, сопровождающейся болью
- 2.16 Лечение «правахики» (дизентерии)
- 2.17 Лечение «варча-кшаи» (скудного образования стула)
- 2.18 Лечение выпадения прямой кишки
- 2.19 «Чангери гхритам»
- 2.20 «Чавьяди гхритам»
- 2.21 «Анувасана басти» при выпадении прямой кишки
- 2.22 Лечение ущемленного выпадения прямой кишки
- 2.23 Использование лечебного молока
- 2.24 Лечение «питтаджа атисары»
- 2.25 Рецепты при «питтаджа атисаре»
- 2.26 Применение молока
- 2.27 «Пичча басти» (слизистая лечебная клизма)
- 2.28 «Рактатисара» (кровавая диарея)
- 2.29 Лечение «рактатисары»
- 2.30 Меры по облегчению кровотечения при «рактатисаре»
- 2.31 Лечение «саннипатаджа атисары»
- 2.32 Гемостатические рецепты

- 2.33 Лечение нагноения ануса
- 2.34 «Пичча-басти» (слизистая клизма) при дизентерии
- 2.35 Лечебная клизма и рецепты лечебных составов
- 2.36 Нагноение анальных сфинктеров
- 2.37 Лечение «капхаджа атисары»
- 2.38 Лечение осложнений «атисары»
- 2.39 «Пичча-басти» и «анувасана-басти»
- 2.40 Необходимость немедленного контроля «вата»
- 2.41 Принцип лечения «саннипатаджа атисары»
- 2.42 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Острая (внезапно возникшая) диарея
- 4.2 Хроническая (или рецидивирующая) диарея [1]
- 4.3 Патофизиологические факторы эндогенной диареи
- 4.4 Протокол лечения эндогенной диареи
- 4.4.1 Оценка силы пациента
- 4.4.2 Субъективные и объективные параметры
- 4.5 Профилактика «атисары»
- 4.5.1 «Атисару» можно предотвратить следующими мерами
- 4.5.2 Современное клиническое ведение в аюрведической практике
- 4.5.3 Исследования «атисары» и лекарственных средств
- 4.6 Лечение экзогенной диареи/«атисары»
- 4.7 Важные рекомендации и меры предосторожности при лечении диареи
- 4.8 Список исследований по обзору «атисары»
- 4.9 Области исследований
- 4.10 Рекомендуемая литература
- 5 Ссылки

Введение

«Грахани» и «атисара» — обе проявляются из-за расстройства «агни» (пищеварительного огня) и имеют общие черты нарушения пищеварения, приводящие к несварению и жидкому стулу. Поэтому данная глава логически должна предшествовать или следовать за главой о «грахани». Однако она описана через три главы после главы о «грахани». Причина такой необычной последовательности тем заключается в том, что, поскольку «панду» (анемия) является общим симптомом и следствием синдрома мальабсорбции («грахани»), глава о «панду» следует за «грахани». Теперь, одышка («шваса») является основным симптомом «панду», и, таким образом, следует за главой о «панду». Аналогично, глава о «касе» (кашле) следует за «швасой» из-за их взаимосвязи. Это объясняет последовательность «грахани» и «атисары» в «Чарак Самхите».

Аюрведа рассматривает «атисару» как защитный механизм организма для выведения из него любого токсичного материала. Поэтому рекомендуется, чтобы в состоянии «амаджа» (или начальном) жидкий стул не останавливали. После выведения токсинов из организма в качестве лечения более легких форм диареи назначаются голодание и пищеварительные препараты. Однако для других типов диареи рекомендуются различные составы, диета и «басти» (клизмы). «Пичча-басти» (слизистый тип лечебной клизмы) назначается, особенно если стул сопровождается кровью. Рассматриваются соответствующие методы лечения язвы, нагноения ануса и выпадения ануса, поскольку они сопровождают более сложные формы диареи.

«Атисара» приводит к истощению воды и полезных солей, вызывая обезвоживание организма. Это провоцирует «вата», и поэтому требует особого внимания к «вата», особенно если «атисара» вызвана всеми тремя «доша». Рекомендуется гидратация организма посредством перорального приема молока, пахты и различных жидких препаратов. Козье молоко очень полезно при кровавой диарее. Лечение холеры и других дегидратирующих диарейных заболеваний было революционизировано внедрением раствора для пероральной регидратации (ОРС), эффективность

которого зависит от того факта, что облегченное глюкозой всасывание натрия и воды в тонком кишечнике остается нетронутым в присутствии холерного токсина. Там, где это показано, соответствующие антимикробные агенты могут сократить продолжительность заболевания с 3–4 дней до 24–36 часов, поэтому их следует начинать в зависимости от течения болезни. Следует принять адекватные профилактические меры для предотвращения инфекционной диареи.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Атисара чикитса» (Лечение диареи и сопутствующих расстройств). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопрос Агнивеши

Однажды, когда Господь Атрея сидел на северном склоне Гималаев в окружении мудрецов после завершения своего ежедневного поклонения и подношений огню, к нему подошел Агнивеша, выразил ему свое смиренное почтение и попросил его изложить происхождение, этиологию, признаки, симптомы и лечение «атисары» (диареи) для благополучия человечества [3]

Историческое происхождение «атисары»

Рассмотрев вышеуказанное обращение Агнивеши, Господь Пунарвасу сказал: «О Агнивеша, выслушай меня. Я дам подробный ответ на твой вопрос.»

В ведическую эпоху/древние времена жертвенных животных выпускали на волю вскоре после прочтения жертвенных мантр, и этих животных не убивали во время жертвоприношения («яджня»). Однако в последующие периоды после правления Дакши Праджапати, сыновей Ману по имени Наришьяна, Набхага, Икшваку, Нрига и Шарьяти, жертвоприношение этих животных стало частью «яджни» (жертвенного ритуала) с их инстинктивного согласия. После этого, во время жертвоприношения, проводившегося в течение долгого времени Прушадрой (имя царя),

поскольку коз достать было невозможно, в жертву приносили даже священных коров. Это отклонение привело в замешательство (или обеспокоило) все человечество, что привело к скорби. Когда мясо этих освященных коров было съедено, из-за тяжелых, горячих и несовместимых с человеческой природой свойств их плоти, а также использования того, что не было предписано священными писаниями, люди начали страдать от потери способности переваривать пищу и потери душевного равновесия, что привело к «атисаре» (диарее). Таким образом, диарея возникла из «яджни», совершенной Прушадрой [4]

«Ватаджа атисара»

- «Вата»-доминирующая «атисара» возникает, если человек с «вата»-доминирующей конституцией предается следующему: воздействию сильного ветра, избытку солнечного света и физическим упражнениям;
- Злоупотреблению сухой и грубой пищей или приему пищи в малых количествах («прамиташана»), или нерегулярному питанию, или крепким алкогольным напиткам, или чрезмерным половым актам; и
- Подавлению естественных позывов.

Вышеуказанные факторы усугубляют «вата», поражая силу пищеварения (или снижая «агни»). С истощением «агни» усугубленная «вата» вытесняет мочу и пот в толстую кишку («пуришашая»), разжижая стул и проявляясь как «ватаджа атисара».

«Ватаджа амаджа атисара» (ранние стадии «ватаджа атисары»):

Ранние признаки и симптомы «ватаджа амаджа атисары» следующие:

- Стул слизистый и содержит слизь («ама»);
- Стул плавает на воде;
- Стул, помещенный на землю, пропитывает ее;
- Стул грубый (т.е. не маслянистый) и жидкий;
- Опорожнение стула сопровождается коликообразной болью;

- Стул пахнет непереваренной пищей;
- Опорожнение стула связано с небольшим звуком или его отсутствием;
- Опорожнение стула не сопровождается отхождением газов и мочи; и
- Усугубленная «вата» (газы) движется в «коштхе» (желудочно-кишечном тракте) косо вместе с урчащим звуком, вызывая коликообразную боль.

Вышеупомянутые признаки и симптомы относятся к стадии «ама» (первичная или незрелая стадия) «ватаджа атисары».

«Ватаджа нирамаджа атисара» (продвинутая стадия «ватаджа атисары»):

На стадии «паква» (продвинутая или зрелая стадия) «ватаджа атисары» проявляются следующие признаки и симптомы:

- Пациент опорожняется твердым стулом в небольших количествах;
- Опорожнение стула связано со звуком и коликообразной болью;
- Стул пенистый и слизистый;
- Пациент страдает от схваткообразной боли, пилоэрекции, стонов, сухости во рту, боли в поясничной области, бедрах, крестцовой области, коленях, спине и боках грудной клетки, а также выпадения прямой кишки; и
- Часто опорожняется каловыми камнями.

По мнению некоторых врачей, этот тип диареи также называют «ануграthита-атисара» из-за опорожнения каловыми камнями. [5]

«Питтаджа атисара»

Человек с «питтаджа» конституцией, предаваясь следующим этиологическим факторам, поражается «питтаджа атисарой»:

- Чрезмерное потребление кислых, соленых, острых, щелочных («кшара»), горячих и резких («тикшна») ингредиентов;

- Поражение организма чрезмерным воздействием жара сильного огня, горячих лучей солнца и горячего ветра; и
- Чрезмерная склонность к негативным эмоциям, таким как гнев, ревность и т.д.

Из-за вышеупомянутых факторов «питта» усугубляется, в свою очередь подавляя силу «агни» (пищеварения) из-за своей текучести, достигает толстой кишки, расщепляет стул из-за своего жара, текучести и подвижности, что приводит к проявлению «питтаджа атисары».

Признаки и симптомы «питтаджа атисары» следующие:

- Пациент испытывает частые жидкие испражнения, которые имеют желтый, зеленый, синий или черный цвет;
- Стул смешан с кровью и желчью и имеет чрезмерно неприятный запах;
- Пациент страдает от патологической жажды, жжения, чрезмерного потоотделения, обмороков, коликообразной боли и ощущения жара; и
- Наблюдается нагноение ануса [6]

«Капхаджа атисара»

Человек с «капхаджа» типом конституции, предаваясь следующим факторам, испытывает проявление «капхаджа атисары»:

- Чрезмерное потребление тяжелых, сладких, холодных и маслянистых ингредиентов;
- Бездействие ума и лень; и
- Привычка спать в дневное время.

Из-за вышеупомянутых факторов «капха» усугубляется. Она движется вниз из-за своей природы (т.е. тяжелой, сладкой, холодной и маслянистой) и поражает «агни» (силу пищеварения) из-за своего естественного охлаждающего свойства (которое противоречит согревающему эффекту «агни»). Впоследствии, достигнув толстой кишки, она разжижает стул, вызывая «капхаджа атисару».

Признаки и симптомы «капхаджа атисары» (диареи) следующие:

- Стул маслянистый, белый, слизистый, волокнистый, смешанный со слизью, а также с частицами непереваренной пищи, тяжелый, неприятно пахнущий и смешанный с мокротой;
- Пациент страдает от постоянной, схваткообразной, коликообразной боли;
- Пациент часто опорожняется в небольших количествах;
- Пациент страдает от тяжести в животе, в области мочевого пузыря и в области таза;
- Пациент чувствует позыв к дефекации даже после того, как опорожнился; и
- Страдает от пилоэрекции, тошноты, чрезмерного сна, лени, прострации и отвращения к пище.

Это специфические особенности «капхаджа атисары». [7]

«Саннипатаджа атисара»

Причинные факторы «саннипатаджа атисары» (диареи, вызванной одновременным расстройством всех трех «доша») следующие:

- Потребление чрезмерно холодных, маслянистых, немаслянистых, горячих, тяжелых, грубых и твердых ингредиентов;
- Нерегулярное питание, ингредиенты пищи, обладающие взаимно противоречивыми свойствами, и нездоровая пища;
- Потребление пищи спустя долгое время после назначенного срока;
- Потребление пищи без заботы о ее полезности или ином;
- Употребление алкоголя и других напитков, которые являются «загрязненными», токсичными или вредными;
- Чрезмерное употребление алкоголя;
- Отказ от использования элиминационной терапии (в соответствующие сезоны);
- Неправильное назначение или неназначение терапевтических средств;

- Чрезмерное воздействие огня, горячих лучей солнца, сильного ветра и купание и т.д. в сильном потоке воды;
- Отсутствие сна или чрезмерный сон;
- Подавление естественных позывов;
- Отказ от использования соответствующих режимов в разные сезоны;
- Чрезмерно смелое отношение;
- Чрезмерное воздействие страха, горя и беспокойства; и
- Чрезмерное истощение из-за глистной инвазии, чахотки, лихорадки и геморроя (кровоточащего).

Из-за вышеуказанных причинных факторов «агни» (сила пищеварения) расстраивается, в результате чего все три «доша» усугубляются. Эти усугубленные «доша», в свою очередь, еще больше поражают «агни» и, войдя в «паквашаю» (толстую кишку), вызывают «саннипатаджа атисару». [8]

Признаки и симптомы «саннипатаджа атисары»

Три усугубленные «доша» вызывают чрезмерное расстройство «дхату» (тканевых элементов, например, «ракта» (кровь)), что приводит к появлению различных цветов (в стуле). Природа этих цветов зависит от природы расстроенных «дхату» и «доша».

Если такие «дхату», как «ракта», чрезмерно расстроены, то проявляются следующие признаки и симптомы:

- Пациент испражняется стулом, имеющим желтый (как цвет куркумы), зеленый, синий, красноватый (как цвет «манджиштхи»), розовый (как цвет воды, в которой мыли мясо), красный, черный, белый и желтоватый (как цвет свиного жира) цвет;
- Пациент страдает от постоянной боли или может быть свободен от любой боли (в животе). Вышеупомянутые признаки и симптомы могут проявляться в полном объеме или могут проявляться только некоторые из них.
- Иногда пациент может испражняться каловыми камнями, иногда стул может быть смешан со слизью («ама»), а иногда стул

может быть свободен от слизи («паква»);

- Наблюдается истощение мышечной ткани, крови и силы;
- Сила пищеварения («агни») пациента подавлена; и
- Наблюдается нарушение вкуса во рту пациента.

Такой пациент трудноизлечим («криччра-садхья»).

Пациент становится неизлечимым («асадхья»), если диарея сопровождается цветами и осложнениями, как указано ниже:

- Цвет стула похож на темную кровь (мелена), кусок печени, вид как при промывании жира или мяса, творог, гхи, костный мозг, жир, молоко и «весавара» (фарш); или темно-синий, темно-красный, темно-черный или прозрачный, как вода.
- Стул чрезмерно жирный; или зеленый, синий, цвета шафрана;
- Некоторые пациенты испражняются стулом с мутностью, слизистым, волокнистым, смешанным со слизью и пятнами «чандрака» (цветные пятна круглой формы, сияющие как луна);
- Стул имеет чрезмерно неприятный запах, как у трупа, или он чрезмерно гнилостный, или стул имеет запах непереваренных продуктов, или он как (сырая) рыба;
- Стул чрезмерно привлекает мух;
- Стул содержит избыток омертвевших тканей и тканевых элементов;
- Стул содержит мало или совсем не содержит каловых масс;
- Пациент постоянно страдает от патологической жажды, жжения, лихорадки, головокружения, обморока, икоты, астмы, чрезмерной боли или отсутствия боли;
- Наблюдается выпадение и воспаление анального канала, или анальные сфинктеры выходят из своих мест, или вся прямая кишка выходит наружу («мукта-нала»);
- Наблюдается чрезмерная потеря силы, мышечной ткани и крови;
- Наблюдается боль во всех суставах и костях; и
- Наблюдается внезапное прекращение признаков и симптомов заболевания.

Такого пациента следует отвергнуть для лечения (так как это неизлечимо). [9]

Руководство по началу лечения

Пациент, который еще не достиг стадии абсолютной неизлечимости, должен быть должным образом пролечен после исследования причинных факторов, «упашаи» (успокаивающих факторов) и природы усугубления конкретной «доша». В этом состоянии в начале следует лечить наиболее усугубленную «доша», а затем проводить лечение другой, менее усугубленной «доша». [10]

Экзогенная (психологическая) диарея

Экзогенный тип «атисары» (диареи) имеет психическое происхождение и бывает двух типов. Один из них вызван страхом, а другой — горем. Их признаки и симптомы схожи с признаками «ватика» типа «атисары». Таким образом, «атисара» или диарея бывает двух типов, а именно: «ниджа» или эндогенная (как «ватаджа», «питтаджа», «капхаджа» и «саннипатаджа атисара») и «агантуджа/манаса» или экзогенная [11]

Лечение экзогенной (психологической) диареи

Следующие методы терапии помогают вылечить «агантуджа/манаса» или экзогенную диарею:

И страх, и горе вызывают мгновенное усугубление «вата». Для лечения экзогенной «атисары» следует назначать препараты и методы терапии, успокаивающие «вата». Пациента, страдающего от диареи, вызванной страхом («бхаяджа»), следует развеселить. Пациента, страдающего от диареи, вызванной «шокой» (горем), следует утешить [12-13]

Принципы лечения

При лечении «атисары» используются следующие принципы:

- Когда диарея вызвана накопленными (усугубленными) «доша», побуждаемыми «видагдха» (брожением непереваренной) пищей, пациенту следует дать слабительное для устранения «доша».
- В начальном состоянии, т.е. «ама» (первичном или незрелом) стадии диареи, останавливающие или связывающие методы терапии никогда не показаны.
- Применение таких связывающих кишечник методов терапии на начальной стадии препятствует движению и выведению уже усугубленных «доша», что приводит к осложнениям, таким как «дандакаласака» (препятствие кишечной перистальтике), «адхмана» (метеоризм), «грахани рога» (пищеварительные расстройства, такие как синдром спру), геморрой, свищ прямой кишки, отеки, анемия, заболевания селезенки, «куштха» (упорные кожные заболевания, включая проказу), «гульма» (абдоминальные опухоли), «удара рога» (упорные абдоминальные заболевания, включая асцит) и лихорадка.
- Следовательно, врач должен игнорировать нисходящее движение отделенных («утклишта») болезнетворных веществ, которые движутся вниз сами по себе.
- Диарее следует позволить продолжаться, и ее не следует останавливать закрепляющими лекарствами.
- Если диарея сопровождается схваткообразной болью (трудностью при опорожнении), то в качестве мягкого слабительного следует дать «харитаки».
- Как только болезнетворное вещество выведено через нисходящее движение, это абдоминальное заболевание (диарея) излечивается, тело становится легким, а сила «агни» становится сильной.
- Умеренно усугубленные «доша» следует лечить с помощью «праматхьи» (тип отвара лекарственных средств), который стимулирует силу пищеварения («дипана») и является ветрогонным («пачана»). Слегка усугубленные «доша» следует лечить с помощью «лангханы» (терапии голоданием) [14-19].

Рецепты «праматхьи»

Три рецепта «праматхьи», которые полезны при лечении диареи, следующие:

- Отвар «пиппали, нагара, дханьяка, бхутика, абхая» и «вача» для «ватаджа атисары»
- Отвар «хривера, бхадра-муста, билва, нагара» и «дханьяка» для «питтаджа атисары»
- Отвар «прашнипарни, свадамштра, саманга» и «кантакарика» для «капхаджа атисары»
- Отвар «вача» и «пративиша» для «ватаджа атисары»
- Отвар «муста» и «парпатака» для «питтаджа атисары»
- Отвар «хривера» и «шрингавера» для «капхаджа атисары»

[Примечание: Отвар следует готовить согласно процедуре, описанной для «санданга-пания» в C.S.Ci.3-145.] [20-22]

Диета и напитки для пациента с «атисарой»

- В подходящее время приема пищи, если пациент чувствует голод, следует дать легкую пищу. Она усиливает аппетит и стимулирует «агни», в результате чего сила немедленно восстанавливается.
- В зависимости от полезности («сатмья») для пациента, следует давать легкую пищу вместе с пахтой или «канджи» (кислым напитком), «явагу» (густой кашицей), «тарпаной» (обжаренной мукой из злаков, смешанной с водой), или алкогольным напитком, или медом. Затем постепенно следует давать «явагу» (густую кашицу), «вилепи» (липкую кашицу), «кханда» (кислый аперитив), «юша» (овощной суп) и вареный рис, смешанный с мясным супом, которые приготовлены путем добавления пищеварительных, стимулирующих и вяжущих (закрепляющих) лекарств.

Ингредиенты, которые являются «дипана» (пищеварительными стимуляторами) и «грахи» (закрепляющими), описанные в [Ча. Са. Сутра Стхана 4/9], должны быть назначены [23-25]

Лечение «ватаджа атисары»

Следующие лекарственные средства полезны для лечения «ватаджа атисары» (диареи):

- «Шалапарни, прашнипарни, брихати, кантакарика, бала, свадамштра, билва, патха, нагара, дханьяка, шати, палаша, хапуша, вача, джирака, пиппали, явани, пиппали-мула, читрака, хастипиппали, врикшамла, кислый гранат, хингу, вида» и «саиндхава» — эти ингредиенты следует надлежащим образом использовать при приготовлении пищи.
- Следует назначать лекарственные средства, относящиеся к группе, успокаивающей «вата» и «капха», а также те лекарственные средства, которые являются «дипана» (пищеварительными стимуляторами), «пачана» (ветрогонными), «грахи» (закрепляющими), «балья» (укрепляющими силу) и «рочана» (аперитивами). [26-29]

Лечение диареи, сопровождающейся болью

Лечение «правахики» (дизентерии)

Следующий «кхада» (кислый аперитив) лечит «правахику» (дизентерию):

- Он готовится путем добавления пасты из нежных плодов «билва», равных количеств пасты из кунжута, сливок кислого творога и большого количества гхи [34].

Лечение «варча-кшаи» (скудного образования стула)

Если наблюдается «варча-кшая» (скудный стул), то пациенту следует дать следующие рецепты:

- Сливки творога, поджаренные с гхи и маслом и смешанные с пальмовым сахаром и «шунтхи», алкоголь, поджаренный с гхи и маслом, кислые фрукты, поджаренные с гхи и маслом, суп из «гранджанака», мясной суп из «лопака», добавленный с кислыми ингредиентами, мясной суп из «каччхапа», добавленный с гхи и кислыми ингредиентами, или суп из мяса «бархи, титтири, дакша» или «вартака». Эти супы следует

использовать в качестве «вьянджана» (гарнира).

- Красный сорт риса «шали», сваренный с добавлением гхи и кислых ингредиентов.
- Мясной суп из туши овцы следует добавить с ее кровью и поджарить, добавив экстракт «дадима, дханья», гхи и «нагара». Этот суп следует использовать для варки красного сорта риса «шали». Потребление этого вареного риса и питье этого супа избавляют пациента от недугов, вызванных «варча-кшаей» (скудным стулом) [35-41]

Лечение выпадения прямой кишки

Если наблюдается выпадение прямой кишки и коликообразная боль, и если диарея свободна от «ама», то пациенту следует дать лечебное гхи, приготовленное с кислыми лекарствами, или «анувасану» (маслянистую клизму). [42]

«Чангери гхритам»

Следует приготовить гхи с соком «чангери», отваром «кола» и кислым творогом, а также пастой из «нагара» и «кшара» (щелочного препарата). Прием этого лекарственного гхи излечивает недуги, вызванные выпадением прямой кишки. На этом завершается описание «чангери-гхрита» [43].

«Чавьяди гхритам»

Гхи следует приготовить с кислыми ингредиентами (соком «чангери», отваром «кола» и кислым творогом) и пастами из «чавья», «пиппали-мула», «шунтхи», «пиппали», «марича», «вида» и «дадима». Прием этого лекарственного гхи следует осуществлять вместе с «дханья», «аджаджи» и «читрака» в соответствующих количествах (для излечения выпадения прямой кишки).

На этом завершается описание «чавьяди-гхрита» при выпадении прямой кишки [44].

«Анувасана басти» при выпадении прямой кишки

Для лечения выпадения прямой кишки следует применять «анувасана басти» (масляную клизму) со следующими составами:

- «Дашамула», приготовленная с жиром;
- «Бильва», приготовленная с жиром;
- «Шати», «шатахва» или «бильва», приготовленные в жире;
- «Вача», приготовленная с жиром; и
- «Читрака», приготовленная с жиром [45].

Лечение ущемленного выпадения прямой кишки

Если выпавшая прямая кишка становится твердой или ущемленной и не вправляется самостоятельно, то следует нанести на нее масло и применить согревание («сведана»). После того как выпавшая прямая кишка хорошо прогреется и станет мягкой, ее следует с помощью ватного тампона (или тампона из плотной ткани) вправить внутрь и вернуть на прежнее место [46].

Использование лекарственного молока

Если движение газов и стула заблокировано (запор), если пациент страдает от различных видов боли, если у пациента наблюдаются кровь и слизь в стуле, а также если пациент испытывает жажду, следует назначить достаточное количество молока. Такому пациенту следует дать «ямака» (смесь гхи и масла), а затем теплое молоко, полученное непосредственно из вымени («дхарошна»).

В вышеупомянутом состоянии можно также давать молоко, прокипяченное с корнем клещевины или незрелыми плодами «бильва». Благодаря приему вышеуказанных лекарственных составов на основе гхи кровотечение и выделение слизи из ануса прекращаются. Эти составы также излечивают колики, дизентерию и запор [47-49].

Лечение «питтаджа атисара»

Для лечения «питтаджа атисара» (диареи типа питта) следует применять следующую терапию:

- Если пациент с «питтаджа атисара» также страдает от «ама» (токсинов), что определяется по причинным факторам, «упачая» (привыканию) и признакам и симптомам, то пациенту следует назначить «лангхану» (пост) и «пачану» (ветрогонную терапию), соответствующие силе пациента.
- Если пациент испытывает жажду, следует давать пить отвар из «муста», «парпатака», «ушира», «сарива», «чандана», «кирататиктака» и «удичья».
- После надлежащей терапии постом, во время еды, пациенту следует постепенно давать «явагу» (густую кашицу), «манда» (разновидность жидкой кашицы) и «тарпана» (обжаренная мука злаков с водой) или отвар, приготовленный (согласно процедуре, предложенной для «шаданга-пания» [Ча.Сам. Чикитса Стхана 3/145-146]) из «бала», «атибала», «шурпа-парни» («мудга-парни» и «манса-парни»), «шала-парни», «прашни-парни», «брахати», «кантакари», «шатавари» и «швадамштра».
- «Агни» (пищеварительную силу) следует стимулировать постепенно овощным супом из «мудга», «масура», «харену», «макуштха» и «адхаки» или супом из мяса «лава», «капинджала», «шаша», «харина», «эна» и «калапучча». Эти овощные и мясные супы могут быть как кислыми, так и некислыми.
- Если «питтаджа атисара» сохраняется даже после применения вышеупомянутых мер, пациента следует лечить составами, которые являются «дипания» (стимулирующими пищеварение), «пачания» (ветрогонными), «упашамания» (успокаивающими доши) и «санграхания» (закрепляющими) [50].

Составы для «питтаджа атисара»

Следующие составы полезны при лечении «питтаджа атисара»:

- Плоды и кору «ватсака» следует добавить к «ативиша» и меду. Принимать вместе с рисовой водой («тандулодака»).

Следующие составы следует принимать вместе с медом и рисовой водой («тандулодака»):

- Порошок «кирататиктака», «муста», «ватсака» и «расанджана».

- Порошок «тила», «моча-раса», «лодхра», «саманга», «камала» и «утпала».
- Порошок «утпала», «дхатаки» (цветы), «дадима», «твак» и «махаушадха».
- «Катпхала», «нагара», «патха», мякоть семян «джамбу» и «амра», а также «дуралабха». Как только вышеупомянутые составы переварятся, пациенту следует дать поесть красный сорт риса, собранный в ранние сезоны, вместе с правильно приготовленным мясным супом, в который добавлены закрепляющие средства [51-56].

Назначение молока

- Козье молоко, назначенное пациенту с сильной пищеварительной силой, излечивает «питтаджа атисара» и способствует укреплению сил, а также улучшению цвета лица.
- Если из-за чрезмерного обострения доши «питтаджа атисара» не излечивается, а пациент обладает сильной пищеварительной силой и жизненной энергией, следует назначить слабительную терапию с молоком.
- Следует давать отвар плодов «палаша» вместе с молоком. Позже, в зависимости от сил пациента, следует давать теплое молоко. Это восстановит работу кишечника и возьмет под контроль «атисара». Следует давать отвар «траямана» вместе с молоком. Позже, в зависимости от сил пациента, следует давать теплое молоко. Это восстановит работу кишечника и возьмет под контроль «атисара».

«Анувасана басти» (лекарственная масляная клизма):

- В ходе «сансарджана-крама» (постепенного введения легкой пищи) после очистительной терапии, если сохраняются колики, следует немедленно назначить терапию «анувасана басти», поскольку болезнетворные вещества уже выведены.

«Шатапушпади» гхи рекомендуется для «анувасана басти» [57-62].

«Пичча басти» (слизистая лекарственная клизма)

Если диарея сохраняется, несмотря на применение «анувасана басти» и соблюдение «самсарджана-крама» (постепенного перехода от легкой пищи к более тяжелой), следует назначить «пичча басти» (слизистую лекарственную клизму).

Зеленые стебли «шалмали» следует обернуть зелеными «куша» и связать. Этот пучок затем смазывают грязью из черной почвы и помещают над огнем из коровьего навоза. После того как грязь высохнет, стебли «шалмали» извлекают. Затем эти стебли растирают в ступке. Один «мушти» («пала» или горсть) этой пасты следует смешать с одним «прастха» кипяченого молока и процедить. В это молоко добавляют масло, гхи и пасту из «мадхука» в достаточном количестве. Этот состав используется для лекарственной клизмы, которую делают пациенту после массажа тела маслом. Когда вредные вещества выйдут, пациенту следует принять ванну, а затем принять пищу вместе с молоком или мясным супом диких животных. Эта «пичча-басти» излечивает «паиттика» тип диареи, лихорадку, отеки, «гульма» (абдоминальные уплотнения), хроническую диарею, «грахани» (расстройства пищеварения), а также острые осложнения после слабительной терапии и «астхапана басти» [63-68].

«Рактатисара» (кровавая диарея)

Если пациент с «питтаджа атисара» не следует терапевтическим мерам и прибегает к такой пище и напиткам, которые вызывают обострение «питта», то чрезмерно возбужденная «питта» вызывает «рактатисара» и мгновенное поражение «ракта» (крови). Это приводит к серьезным осложнениям, таким как болезненная жажда, колики, жжение и нагноение ануса. Это также может проявиться непосредственно из-за чрезмерного обострения «питта» и поражения крови [69-70].

Лечение «рактатисара»

Для лечения «рактатисара» следует применять следующую терапию:

- Очень полезно козье молоко. Его следует использовать в охлажденном виде с медом и сахаром для питья, вместе с пищей,

а также для промывания анальной области.

- Следует давать козье молоко вместе с вареным рисом красного сорта «шали».
- Вареный рис также можно давать вместе с супом из мяса «паравата» и т. д., обжаренным с гхи и смешанным с сахаром. Суп из мяса, обладающего охлаждающим эффектом, например, кроликов, птиц и оленей, обитающих в пустынях, следует обжарить с гхи, смешать с сахаром и дать пациенту. Следует убедиться, что эти супы не содержат кислых ингредиентов.
- Кровь оленя или козы, обжаренная с гхи, также очень полезна.
- Следует давать суп из плодов «кашмарья», слегка подкисленный и смешанный с сахаром.
- Порошок «нилотпала», «мочараса», «саманга» и «падмакешара» следует принимать вместе с козьим молоком. После переваривания этого состава пациенту следует дать рис с молоком. Если пациент слаб, пищу можно давать ему даже до того, как вышеупомянутый состав переварится.
- Сливочное масло вместе с медом и сахаром можно давать перед едой [71-76].

Меры по облегчению кровотечения при «рактатисара»

- После приема гхи, собранного со сливок молока, вместе с молоком, пациент должен принять мясной суп из «капинджала». Во время этой терапии он должен принимать молоко в достаточном количестве. Это излечивает «рактатисара» за три дня.
- Употребляя молоко в качестве пищи (питья), пациент должен принимать пасту из «шатавари», смешанную с молоком. Он также может принимать гхи, прокипяченное с пастой из «шатавари».
- Рекомендуется употребление гхи, приготовленного путем добавления пасты из плодов «кутаджа», вместе с пеной (верхней частью) «явагу», с последующим приемом «пея» (жидкой кашицы) [77-79].

Лечение «саннипатаджа атисара»

Гхи следует приготовить, добавив шесть средств, а именно: кору «дару-харидра», плоды «кутаджа», «пиппали», «шрингавера», «дракша» и «катукарохини». Прием «пея» (жидкой кашицы) и «манда» (очень жидкой кашицы) вместе с этим лекарственным гхи излечивает серьезный тип диареи, даже если он вызван «саннипата» (одновременным обострением всех трех «доша») [80-81].

Гемостатические составы

- Прием «кришнамрита» (черной земли), «мадхука», «шанкха», «рудхира» (крови или «кесара») и рисовой воды, смешанных с медом, мгновенно останавливает кровотечение.
- Пасту из «приянгу» следует добавить к рисовой воде («тандуламбу»). Прием этого состава во время употребления супа из мяса животных, обитающих в засушливых зонах, мгновенно останавливает кровотечение.
- Одну часть пасты из черного сорта «тила» следует смешать с четырьмя частями сахара. Прием этого состава вместе с козьим молоком мгновенно останавливает кровотечение.
- Прием отвара семян «ватсака» во время употребления мясного супа в качестве пищи излечивает заболевания брюшной полости («джатхара») типа «питтаджа».
- Прием «чандана» вместе с рисовой водой, смешанной с сахаром и медом, излечивает жжение, болезненную жажду, «прамеха» и кровотечение [82-86].

Лечение нагноения ануса

Обостренная «питта» вызывает нагноение ануса из-за частой дефекации. Анус такого пациента следует орошать и смазывать следующими составами, которые останавливают кровотечение и успокаивают нагноение и боль:

- Чрезвычайно холодный отвар «патола» и «мадхука».

- Отвар «панча-валкала» (коры «ньягродха», «удумбара», «ашваттха», «париса» и «плакша») или сок сахарного тростника. Молоко или гхи козы или коровы, смешанные с сахаром и медом. Пасту из вышеупомянутых средств для промывания (орошения) ануса можно смешать с гхи и нанести на нагноившийся анус. Порошок вышеупомянутых средств также можно использовать для «пратисарана» (припудривания) нагноившегося ануса.
- Порошок «дхатаки» и «лодхра», взятых в равных количествах, можно использовать для припудривания нагноившегося ануса.
- Если наблюдается сильное кровотечение (из ануса), холодный отвар вышеупомянутых средств следует пропитать гхи и оросить им анальную область, область таза, поясничную область и бедра.
- Сильное кровотечение следует остановить с помощью ватного тампона, пропитанного «чанданадья-тайла» [Ча.Сам. Чикитса Стхана 3-258] или «шатадхаута-гхрита» (гхи, промытое холодной водой сто раз), и прижать этот тампон к анальной и тазовой областям [87-92 ½].

«Пичча-басти» (слизистая клизма) при дизентерии

Когда движение обостренной «вата» (газов) затруднено или происходит с трудом, или при задержке «вата» внутри брюшной полости, пациент часто испражняется кровью в небольших количествах, что сопровождается болью. Таким пациентам следует назначать «пичча-басти». Такого пациента также можно лечить с помощью «анувасана басти», проводимой с лекарственным гхи, приготовленным из «прапаундарика». Из-за хронической диареи анус пациента обычно становится слабым. Поэтому вату, пропитанную лекарственным гхи, следует часто вводить в анус или проводить «анувасана басти» с лекарственным гхи [93-95 ½].

Лекарственные клизмы и составы для приема внутрь

- Обостренная «вата» становится сильнее в своем собственном месте у пациентов с «атисара». Для успокоения обостренной «вата», связанной с «питта» (что происходит при кровавой диарее), «басти» (как «анувасана», так и «нируха» типы) является лучшей терапией.

- Если кровотечение происходит до дефекации или после дефекации (т.е. в случае «рактатисара»), следует давать «шатавари-гхрита» [Ча.Сам. Чикитса Стхана 30/64-69] в форме состава для приема внутрь.
- Прием свежесобранного сливочного масла вместе с половиной количества сахара и одной четвертью количества меда излечивает вышеупомянутые недуги. Принимая этот состав, пациент должен употреблять полезную пищу. Придаточные корни «ньягродха», «удумбара» и «ашваттха» следует измельчить и оставить вымачиваться в горячей воде на двадцать четыре часа. Гхи следует приготовить вместе с этой водой. В это лекарственное гхи следует добавить половину количества сахара и одну четверть количества меда и принимать в форме состава для приема внутрь. Это излечивает «рактатисара», связанную с кровотечением до или после дефекации [96-100 ½].

Нагноение анальных сфинктеров

Если пациент, ослабленный из-за «рактатисара», по неведению употребляет ингредиенты, обостряющие «питта», то анальные сфинктеры нагнаиваются. Это серьезное состояние, ведущее к немедленной смерти [101 ½].

Лечение «капхаджа атисара»

Для лечения «капхаджа атисара» следует применять следующую терапию и составы:

- Вначале следует назначить пост («лангхана») и ветрогонную терапию («пачана»).
- Следует давать группу средств, стимулирующих пищеварительную силу («дипана-гана»), которая предписана для лечения «ама-атисара».
- Если «капхаджа атисара» сохраняется даже после применения вышеупомянутых мер, пациенту следует назначить терапию, успокаивающую «капха».
- Следующие четыре отвара излечивают «капхаджа атисара», а также способствуют «каягни» (пищеварительной силе и

метаболизму):

- Отвар «бильва», «каркатика», «муста», «абхая» и «вишва-бхешаджа» («шунтхи»);
- Отвар «вача», «виданга», «бхутика», «дханьяка» и «девадару»;
- Отвар «пиппали», «пиппали-мула», «читрака» и «гаджапиппали»;
- Назначение состава, содержащего по одной части черного сорта «аджаджи», «пачана», «нагара» и «марича» и две части «дхатаки» вместе с обильным количеством сока лайма.
- По одной части «расанджана», «ативиша» и плодов «кутаджа», и две части «дхатаки» следует добавить к меду и имбирю. Этот состав следует давать пить.
- Для лечения «капхаджа атисара» следует давать следующие четыре состава в форме «кхада» (разновидность кислого напитка, стимулирующего пищеварительную силу): «дхатаки», «нагара», «бильва», «лодхра» и «падмакешара»; кора «джамбу», «нагара», «дханья», «патха», «моча-раса» и «бала»; «саманга», «дхатаки», мякоть «бильва» и кора «джамбу» и «амра»; и «капитха», «виданга», «нагара» и «марича».

В вышеупомянутые составы следует добавить кислый сок «чангери» и «кола», а также пахту, и давать пациенту после добавления гхи и соли.

- Прием мякоти «капитха» вместе с «шунтхи», «пиппали», «марича», медом и сахаром, или «катпхала» вместе с медом излечивает заболевания пищеварительной системы («джатхара»).
- Прием «пиппали» вместе с медом, или пахты, добавленной к порошку «читрака», или порошка незрелых плодов «бильва» излечивает заболевания пищеварительной системы [102-112 ½].

Управление осложнениями «атисара»

- Если движение «вата» (газов) затруднено, что приводит к коликам и дизентерии, пациенту следует давать незрелые плоды «бильва», пальмовый сахар (джаггери), масло, «пиппали» и «шунтхи».

- Следует давать диету, приготовленную из ингредиентов, успокаивающих «вата», вместе с овощным супом, мясным супом и «кхада» (разновидностью кислого напитка), описанными в разделе «ватаджа атисара».
- Следует давать кислое лекарственное гхи, такое как «чангери гхрита» или «шатпала гхрита» [Ча.Сам. Чикитса Стхана 5/147-148], или (десятилетнее) выдержанное гхи, смешанное с «явагу» (густой кашицей) и «манда» (жидкой кашицей) [113-116].

«Пичча-басти» и «анувасана-басти»

Для лечения «атисара» с преобладанием «капха» и «вата» следует применять следующую терапию и составы:

- Если «вата» и «капха» заблокированы в «махасротас», если наблюдается чрезмерное выделение «капха» (слизи) и если присутствуют колики, а также дизентерия, следует назначить «пичча-басти» (слизистую клизму).
- «Пичча-басти» следует приготовить из пасты «пиппали», «бильва», «куштха», «шатахва» и «вача» путем добавления соли.
- Пациент чувствует облегчение после того, как ингредиенты «пичча-басти» выходят из прямой кишки, после чего пациенту следует посоветовать принять ванну, а затем принять пищу. «Анувасана басти» с теплым маслом «бильва» [Ча.Сам. Сиддхи Стхана 4/4-7] следует проводить во второй половине дня. «Анувасана басти» также можно часто проводить с маслом, приготовленным с пастой из «пиппали», «бильва», «куштха», «шатахва» и «вача» [117-120].

Необходимость немедленного контроля «вата»

Когда «капха» уменьшается из-за вышеупомянутых терапевтических мер, «вата», несомненно, обостряется в своем собственном месте (толстой кишке). Эта обостренная «вата» может вызвать немедленную смерть, поэтому ее следует контролировать без промедления [121].

Принцип лечения «саннипатаджа атисара»

Для лечения «саннипатаджа атисара» следует применять следующую терапию и составы:

- Сначала следует успокоить обостренную «вата», затем облегчить обостренную «питта», а затем облегчить «капха».
- Альтернативно, сначала следует контролировать наиболее обостренную дошу, а затем проводить лечение оставшихся двух «доша» [122].

Резюме

В этой главе описаны следующие темы в отношении пациента, страдающего от «атисара» (диареи):

- Историческое происхождение «атисара»;
- Этиология различных типов «атисара»;
- Признаки и симптомы «атисара»;
- Излечимость и неизлечимость «атисара»;
- Эффективное лечение на разных стадиях «атисара» [123].

На этом завершается девятнадцатая глава Чикитса Стхана (раздел о лечении заболеваний), посвященная лечению «атисара» (диареи) в труде Агнивеши, отредактированном Чаракой [19].

Болезнь «atisara» (атисара) напоминает клиническое состояние диареи и определяется как частое отхождение жидкого стула (обычно более 200 г стула в сутки). В наиболее тяжелых случаях «atisara» часто наблюдаемым симптомом является недержание. У взрослых диарею можно в широком смысле классифицировать как внезапную (острую) или хроническую, которая может длиться 14 дней и более.

Острая (внезапная) диарея

Это наиболее распространенный вариант, и более чем в 90% случаев он является инфекционным, вызванным употреблением загрязненной пищи или воды. Другие причины могут включать прием лекарственных средств, особенно антибиотиков,

дивертикулит, ишемию, радиационный энтероколит, пищевую аллергию или быть первичным проявлением различных желудочно-кишечных заболеваний.

Хроническая (или рецидивирующая) диарея [1]

Определяется как жидкий стул (три и более раз в день), который длится неделями. Наиболее распространенным вариантом является синдром раздраженного кишечника (СРК). Хроническая диарея может быть симптомом воспалительного заболевания кишечника, такого как болезнь Крона, язвенный колит, синдром мальабсорбции, метаболические или эндокринные нарушения, пищевая аллергия, злоупотребление слабительными, новообразования или реакция на определенные медикаменты.

Тщательная оценка истории болезни пациента, физикальный осмотр, общий анализ крови, электролиты, анализ стула и мочи — это первоначальные тесты, рекомендуемые для помощи в оценке первопричин. В зависимости от состояния пациента могут потребоваться дальнейшие специализированные исследования.

Патофизиологические факторы эндогенной диареи

- «Dosha» (доша): три доши с преобладанием «Vata» (вата)
- «Dhatu» (дхату) (пораженные факторы): «Udaka» (удача — жидкость тела), «Rasa dhatu» (раса-дхату)
- Пораженная «Mala kriya» (мала-крия): «Purisha» (пуриша — дефекация)
- Состояние «Agni» (агни): «Manda» (манда — слабый)
- Происхождение болезни: «Pakwashaya» (паквашая — толстый кишечник)
- Места поражения: толстый кишечник
- Места клинического проявления: прямая кишка и анус
- Задействованные «Srotasa» (сротасы): «Purishavaha srotasa» (пуришаваха-сротаса) и «udakavaha srotasa» (удакаваха-сротаса)
- Тип «Samprapti» (сампрапти): «atipravritti» (атиправритти — избыточное выделение)

Протокол лечения эндогенной диареи

Оценка силы пациента

Чрезмерное обезвоживание в случае диареи может привести к серьезным осложнениям. Поэтому в первую очередь следует оценить силу пациента для определения степени обезвоживания. Это помогает разработать протокол лечения. Необходимо исследовать жизненно важные параметры, включая частоту пульса, его наполнение, артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Субъективные и объективные параметры

Частота стула более трех раз в день при весе стула менее 200 граммов с большим содержанием воды считается диареей. Количество меньше при преобладании «vata», среднее при преобладании «pitta» (питта) и больше при преобладании «kapha» (капха). Частота выше при преобладании «vata», средняя при преобладании «pitta» и ниже при преобладании «kapha». Консистенция стула также различается в зависимости от преобладания доши, как описано в тексте. «Purisha pariksha» (пуриша-парикша — исследование стула) дополнительно изучается с точки зрения частоты, консистенции, запаха, его удельного веса в воде для определения статуса «ama» (ама) и «nirama» (нирама) пуриши.

Профилактика «atisara»

«Atisara» можно предотвратить следующими мерами

1. Избегание причинных факторов

2. Укрепление «agni» (пищеварительных процессов) путем соблюдения диетических правил

3. Соблюдение процедур очищения организма в соответствии с «Prakriti» (пракрити) и сезоном

Современное клиническое лечение в аюрведической практике

- **Принципы лечения**: «deepana» (дипана), «grahi» (грахи), «pachana» (пачана), пахта
- **Основные лекарственные средства**: «kutaja» (кутаджа), «ahiphena» (ахифена), «bhanga» (бханга), «bhallataka» (бхаллатака), «bilva» (билва)

Исследования «atisara» и лекарственных средств

Комбинация «musta» (муста — Cyperus rotundus), «ativisha» (ативиша — Aconitum heterophyllum), «kutaja» (кутаджа — Holarrhena antidysenterica), «chitraka» (читрака — Plumbago zeylanica) и «bilva» (билва — Aegle marmelos) оказалась эффективной при лечении «atisara».[2]

«Kutaja» широко используется и является препаратом первого выбора при лечении «atisara». Он в основном показан при состояниях поражения «kapha-pitta» и как «sangrahi» (санграхи — вяжущее) и «shoshana» (шошана — абсорбирующее) средство (Чарак Сутра 25/40). В исследовании *in-vitro* стерильный водный экстракт «kutaja» двойного разведения оказался эффективным для подавления роста E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhi.[3] Таким образом, «kutaja» может использоваться для всех целей при лечении «atisara».

Нитин Салве и Дебендранатх Мишра изучили ботаническую идентификацию растений, описанных в тексте «Мадхава Чикитса» для лечения диареи.[4]

Такие состояния, как язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, острая диарея, рассматриваются под эгидой «atisara».

В исследовании 43 пациентов с язвенным колитом Патель М.В. и соавт. наблюдали 80% снижение признаков и симптомов язвенного колита при аюрведическом лечении. Лечение включало комбинацию «udumbara kwatha» (удумбара-квата) с «lodhra» (лодра), «musta» (муста), «nagakeshara» (нагакешара), «mukta panchamrita rasa» (мукта-панчамрита-раса), «kutaja ghana vati» (кутаджа-гхана-вати) и «udumbara kwatha basti» (удумбара-квата-басти). Также было отмечено модифицирующее течение болезни действие и снижение использования стероидных

препаратов у пациентов. [5]

Исследование показало, что комбинация порошков «nagarmotha» (нагарамотха — Cyperus rotundus L.), «indrayava» (индраява — Holarrhena antidysenterica (L.) Wall.), «nagakeshara» (нагакешара — Mesua ferrea L.), «madhuyashti» (мадхуяшти — Glycyrrhiza glabra L.) и «amalaki» (амалаки — Emblica officinalis Gaertn.) вместе с «dadimashtaka choorna» (дадимаштака-чурна), «shankha bhasma» (шанкха-бхасма), «mustarista» (мустаришта) и «dhanyapanchaka kvatha» (дханьяпанчака-квата) показала значительный ответ в случае «pravahika» (правахика — синдром раздраженного кишечника). [6]

В другом исследовании «bilwadileha» (билвадилеха) показал значительное облегчение при лечении синдрома раздраженного кишечника. [7]

В одном исследовании сироп «vatasakadi» (ватасакади) оказался на 70% эффективным при лечении «atisara» у детей по сравнению с сиропом «bala-chaturbhadra» (бала-чатурбхадра).[8]

Лечение экзогенной диареи/«atisara»

1. Диарея из-за психических факторов: этим пациентам требуется консультирование наряду с терапевтическим лечением диареи, как обсуждалось выше.

2. Инфекционная диарея или бактериальное пищевое отравление: практикующий врач должен приступить к лечению заболевания с информацией, полученной из анамнеза, анализа стула и оценки степени обезвоживания.

3. Водянистая диарея обычно указывает на дефект всасывания воды. Однако существуют другие категории водянистой диареи, вызванные нарушением функции кишечника, эндокринной дисфункцией (включая гипотиреоз), опухолями (путем обструкции кишечника). Другая категория водянистой диареи — идиопатическая секреторная диарея. Эти категории в значительной степени называются хронической воспалительной диареей. Основываясь на результате тщательного изучения истории болезни пациента, врач должен назначить курс лечения, а

также диетический режим.[9]

4. Жирная диарея, как и водянистая диарея, указывает на плохое всасывание жиров и других питательных веществ

5. Дизентерия (отхождение стула с кровью) или лихорадка (>37,8°C) должны лечиться антибактериальными препаратами

6. Рвота, минимальная диарея должны лечиться субсалицилатом висмута.

7. Диарея у младенцев (<2 лет) должна лечиться жидкостями и электролитами (пероральный регидратационный раствор, педиалит, литрен); продолжать кормление, особенно грудным молоком; обращаться за медицинской помощью при умеренном обезвоживании, лихорадке, длящейся >24 ч, стуле с кровью или диарее, длящейся более нескольких дней.

Примечание

Лоперамид не должен использоваться пациентами с лихорадкой или дизентерией, поскольку его использование может продлить диарею у пациентов с инфекцией, вызванной Shigella или другими инвазивными организмами.

Важные рекомендации и меры предосторожности при лечении диареи

Всемирная организация здравоохранения, начиная с 2002 года, рекомендовала пероральный регидратационный раствор (ОРС) с «пониженной осмолярностью/пониженным содержанием соли» для адекватной регидратации пациента, что является ключом к лечению любого случая диареи.[10] Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считают регидратацию «краеугольным камнем лечения холеры».[11] CDC также рекомендует другие альтернативы лечения, основанные на недавних исследованиях в Бангладеш и других районах, затронутых холерой, такие как лечение цинком.[12] Тяжелые случаи требуют прибегания к антибиотикам, хотя существуют случаи устойчивости к тетрациклину и другим противомикробным агентам.[13]

Список исследований по обзору «atisara»

1. Uikey R, Kar AC. A review on Purisha Pariksha in Ayurveda. AYU [serial online] 2015 [cited 2018 Jun 12];36:125-9. Available from: http://www.ayujournal.org/text.asp?2015/36/2/125/175536

2. Patil Dhiraj, Babel Sadhana, Chitte Sanjay. Atisaar (Diarrhea): A Review based on Ayurveda and modern perspective. WJPMR, 2017,3(7), 227-229 available from http://www.wjpmr.com/ downloaded on 12/06/2018

3. S Durgalakshmi, Pious Uthara Anu, Ajantha. An Overview on Nidana Panchaka of Atisara (Diarrhea). IAMJ: Volume 3(8); August. 2015 available from http://www.iamj.in/current«issue/images/upload/2419»2425.pdf downloaded on 12/06/2018

Области исследований

- Хотя в традиционных системах медицины доступно много противодиарейных и противодезентерийных лекарств, немедленная остановка диареи может привести к осложнениям, как упомянуто в тексте. Поэтому необходимо обзорное исследование для изучения распространенности таких осложнений, вызванных остановкой диареи.
- Регидратирующий эффект «pramathya» (праматхья — отвары), «peya» (пея — жидкая кашица), кислых сред обработки, таких как «dadima» (дадима), «changeri» (чангери), пахта, используемых при лечении «atisara», нуждаются в дальнейшем исследовании.
- Необходимы дополнительные исследования для изучения влияния аюрведических лекарств при хронической диарее и психосоматических заболеваниях, таких как синдром раздраженного кишечника.

Дополнительная литература

1. Charak Samhita (700 BC) with English Translation and Critical exposition (Volume IV). Sharma R.K. and Dash B., Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi.pages-202-242

2. Valiathan, M.S. (2009): Legacy of Charak, Sushruta, Vagbhata, Orient Longman, Chennai.

3. Sushruta. Sushruta Samhita. Volume III, Uttarasthana, translated by Prof. K.R. Srikatha Murthy, Varanasi, Chaukhambha Orientalia; 2005.p.223-250.

5. Davidson’s Principles of practice of medicine, 21th Ed. (2007) Ed. by Nicholas A. Boon., Nicki R. College, Brain R. Walker, Pub. Churchill Livingstone Elsevier, London Elsevier. Pages-302-304

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

2. ↑ Sridhar B.N., Gopakumar K., Jaya N. Mustadi yoga-A new preparation for treatment of atisara. Aryavaidyan,10(4).May-July 1997;222-225.

3. ↑ Shrivastava Niraj, Saxena Varsha. Antibacterial activity of Kutaja(Holarrhena antidysenterica Linn.) in childhood diarrhea:-In vitro study. The Pharma Innovation Journal 2015;4(4):97-99 .

4. ↑ Nitin Salve, Debendranath Mishra. Botanical identification of plants described in text Madhava chikitsa for the treatment of diarrhoea. Anc Sci Life.2016 Apr-Jun:35(4):195-200

5. ↑ Patel M.V.,Patel K.B., Gupta S.N. Effects of Ayurvedic treatment on forty three patients of ulcerative colitis. AYU,Oct-Dec 2010,31(4), 478-481.

6. ↑ Pooja BA, Bhatted S. Ayurvedic management of Pravahika – A case report. Ayu 2015;36:410-2.

7. ↑ Tiwari R, Pandya DH, Baghel MS. Clinical evaluation of Bilvadileha in the management of irritable bowel syndrome. AYU [serial online] 2013 [cited 2018 Jun 12];34:368-72. Available from: http://www.ayujournal.org/text.asp?2013/34/4/368/127717

8. ↑ Shah Kiran. A Comparative Study of Vatsakadi Syrup & Balachaturbhadra Syrup in Management Balatisara with reference to Diarrhea, Int. J. Ayu. Alt. Med., 2014; 2(1):28-33.

9. ↑ Schiller Lawrence, Sellin Joseph, Pardi Darrell, Chronic Diarrhea:Diagnosis and Management, Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2017, 15:182-193

10. ↑ WHO Press Release, 8 May 2002, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/release35/en/

11. ↑ https://www.cdc.gov/cholera/treatment/rehydration-therapy.html

12. ↑ https://www.cdc.gov/cholera/treatment/zinc-treatment.html

13. ↑ https://www.cdc.gov/cholera/treatment/antibiotic-treatment.html

Chhardi Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Классификация и предвестники
- 2.3 «Ватаджа чхарди»
- 2.4 «Питтаджа чхарди»
- 2.5 «Капхаджа чхарди»
- 2.6 «Тридошаджа чхарди»
- 2.7 Признаки неблагоприятного прогноза
- 2.8 «Двиштхартхасамйогаджа чхарди»
- 2.9 Симптомы неизлечимой «чхарди»
- 2.10 Принципы лечения
- 2.11 Лечение «ватаджа чхарди»
- 2.12 Лечение «питтаджа чхарди»
- 2.13 Лечение «капхаджа чхарди»
- 2.14 Лечение «саннипатика чхарди»
- 2.15 Лечение «двиштхартхасамйогаджа (манобхигатаджа) чхарди»
- 2.16 Лечение осложнений
- 2.17 Лечение хронической «чхарди»

- 2.18 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Патогенез
- 4.2 Типы «чхарди»
- 4.2.1 «Ватаджа чхарди»
- 4.2.2 «Питтаджа чхарди»
- 4.2.3 «Капхаджа чхарди»
- 4.2.4 «Саннипатаджа чхарди»
- 4.3 Лечение
- 4.4 Современная клиническая практика лечения «чхарди» (ссылка на «Чикитса Прадип», стр. 25)
- 4.5 Дальнейшие исследования
- 5 Литература

Введение

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Чхарди чикитса» (Лечение рвоты). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Ученик Агнивеша спросил Пунарвасу, прославленного сына Атри, который был погружен в размышления о благополучии человечества, который сиял блеском божественного знания и аскезы, который был наделен сиянием, подобным огню и солнцу, и который был предан благу всех живых существ: [3]

Вопросы Агнивеши

О, почтенный врач, пожалуйста, опиши лечение пяти типов «чхарди» (рвоты), упомянутых тобой ранее в контексте перечисления болезней (в Сутра-стхане 19:3-4), вместе с их этиологией, признаками и симптомами, всесторонне, ради блага

человечества.

Выслушав Агнивешу и будучи довольным, лучший из врачей Пунарвасу Атрея сказал: «Теперь я подробно изложу все пять типов рвоты, (кратко) упомянутых ранее. Слушай меня». [4-5]

Классификация и предвестники

«Чхарди» (рвота) бывает пяти типов: три типа рвоты, вызванные каждой из «дош» по отдельности, то есть «ватика», «пайттика», «капхаджа», четвертый — «саннипатика», и пятый — «двиштхартха-йогаджа-чхарди» (возникающая от контакта с неприятными объектами чувств). Предвестниками «чхарди» (рвоты) являются тошнота, чрезмерное слюноотделение и отвращение к пище. [6]

«Ватаджа чхарди»

У человека, крайне истощенного из-за чрезмерных физических нагрузок, хронической болезни, чрезмерного приема «тикшна» (остродействующих) лекарств (высокой потенции), а также предающегося горю, страху, чрезмерному голоданию и т. д., «вата» чрезмерно возбуждается в «маха-сротас» (желудочно-кишечном тракте), поражает местные «доши» и выталкивает их вверх. Эти «доши» вызывают возбуждение в «амашае» (желудке) и, поразив «марму» (витальный орган — сердце), вызывают «чхарди» (рвоту). Этот тип рвоты, вызванный «ватой», характеризуется следующими признаками и симптомами:

1. Боль в области сердца и боках;

2. Сухость во рту;

3. Боль в голове и пупочной области;

4. Кашель, охриплость голоса и колющая боль;

5. Отрыжка с громким звуком;

6. Рвота пенистым, разрозненным, черного цвета, жидким и вяжущим содержимым;

7. Позывы к рвоте сильные, но пациент рвет лишь небольшим количеством с болью;

8. Пациент чувствует себя несчастным. [7-9]

«Питтаджа чхарди»

В результате несварения, употребления острой, кислой, «видахи» (вызывающей жжение) и горячей по своей потенции пищи, «питта» в желудке возбуждается. Эта возбужденная «питта» распространяется через «расаяни» (каналы) и воздействует на жизненно важные органы, расположенные в верхней части тела, что приводит к рвоте.

Признаки и симптомы этого типа «чхарди» (рвоты), вызванного «питтой»:

1. Обморок, болезненная жажда и пересыхание во рту;

2. Жжение (или ощущение жара) в голове, нёбе и глазах;

3. Ощущение, будто пациент погружается во тьму;

4. Головокружение;

5. Рвотные массы желтого цвета, чрезмерно горячие, зеленые, горькие и дымчатые на вид, с ощущением жжения. [10-11]

«Капхаджа чхарди»

В результате употребления маслянистой, чрезмерно тяжелой для переваривания, «ама» (сырой/непереваренной) и «видахи» (вызывающей жжение) пищи, а также из-за чрезмерного сна и других подобных факторов, «капха» чрезмерно возбуждается. Эта «капха» закупоривает грудь, голову, жизненно важные органы и все (соответствующие) каналы, вызывая «чхарди» (рвоту). Признаки и симптомы этого типа «чхарди», вызванного «капхой», следующие:

1. Сонливость, сладость во рту и слюнотечение;

2. Ощущение сытости, сон, анорексия и тяжесть;

3. Рвотные массы маслянистые, плотные, сладкие и лишены неприятного запаха; сопровождаются мурашками и легкой болью. [12-13]

«Тридошаджа чхарди»

Из-за постоянного употребления вместе полезной и вредной пищи, наличия всех категорий вкусов одновременно, из-за «ама-доши» (недугов, вызванных неправильным пищеварением) и из-за сезонных нарушений, все три «доши» одновременно возбуждаются и вызывают «саннипатика чхарди».

Признаки и симптомы этого типа рвоты следующие:

1. Колики, несварение, анорексия, жжение, болезненная жажда, одышка и обмороки, которые являются тяжелыми и постоянными;

2. Рвотные массы соленые, кислые, синие, плотные, горячие и красноватые. [14-15]

Признаки неблагоприятного прогноза

Когда болезнетворная «вата» закупоривает каналы, несущие кал, пот, мочу и жидкости организма, и движется вверх, болезнетворное содержимое из «коштхи» (желудочно-кишечного тракта) возбуждается, вызывая рвоту, которая имеет следующие характеристики:

1. Рвотные массы имеют цвет и запах кала и мочи;

2. Постоянная жажда, одышка, икота и боль;

3. Рвота зловонным или «душта» (гнилостным содержимым); и

4. Приступы рвоты, выбрасываемые с большой силой.

Такой пациент быстро умирает. [16-17]

«Двиштхартхасамйогаджа чхарди»

В результате психического отвращения, вызванного контактом чувств с презренными, антагонистичными, нечистыми, гнилыми, нечестивыми и отвратительными запахами, пищей или зрелищами, возникает «чхарди» (рвота), известная как рвота, вызванная контактом с ненавистными вещами. [18]

Симптомы неизлечимой «чхарди»

Рвота, возникающая у истощенного человека, продолжающаяся непрерывно, связанная с осложнениями, а также рвотные массы, содержащие кровь, гной и «чандрику» (круглые блестящие пятна пестрого цвета), неизлечимы. Врач должен лечить только излечимые типы, не связанные с осложнениями. [19]

Принципы лечения

Поскольку все типы рвоты считаются происходящими от возбуждения «дош» в желудке, в первую очередь следует назначить голодание или провести очищающую процедуру, излечивающую «капху» и «питту», за исключением случаев преобладания «ваты». [20]

Пациент должен принимать порошок «абхаи» (чебули) с медом или другими подобными приятными слабительными, умело смешанными с «мадьей» (алкоголем) или «дугдхой» (молоком). Эти рецепты вызывают движение вниз возбужденных «дош», которые были побуждены двигаться вверх.

Пациенту также можно назначить рвотную терапию, приготовленную из лекарств группы «валлипхала» (тыквенные плоды) и т. д., или, если пациент слаб, его следует лечить успокаивающей терапией с помощью вкусных супов и легких, а также сухих продуктов питания в качестве диеты вместе с различными видами напитков. [21-22]

Лечение «ватаджа чхарди»

Следующие рецепты полезны при «ватаджа» типе рвоты («чхарди»):

1. Мясной бульон из «титтири» (куропатки), «бархи» и «лавы» (обыкновенного перепела);

2. Овощной суп, приготовленный из «кола» (зизифуса), «кулаттхи» (долихоса), «дханьи» (кориандра), группы корней «билвы» (айвы бенгальской), и т. д. («сьонака», «гамбхари», «патала», «ганикарика»), «амла» (кислые вещества) и «ява» (ячмень);

3. Если пациент страдает от рвоты «вата»-типа, связанной с «хриддравой» (сердцебиением), то можно принимать топленое масло с каменной солью;

4. Топленое масло, приготовленное с «дханьякой» (кориандром), «нагарой» (сухим имбирем), «дадхи» (творогом) и соком «дадимы» (граната);

5. Топленое масло, смешанное с порошком «трикату» («шунтхи, пиппали» и «марича») и тремя солями, а именно: «саиндхава» (каменная соль), «сауварчала» (черная соль) и «вида»;

6. Диета, состоящая из маслянистой и приятной пищи, мясных супов, овощного супа, творога, кислого «дадимы» (граната). [23-25]

Лечение «питтаджа чхарди»

Пациенту с «питтаджа» типом «чхарди» следует давать «триврит» вместе с соком «дракши» (винограда), «видари» и «икшу» (сахарного тростника) для вызова движения вниз болезнетворного содержимого (слабительное). Когда возбужденная «питта» находится в месте локализации «капхи» (грудь/желудок), следует назначать лекарства со сладким вкусом для устранения «питты» (через рвотную терапию).

В этом контексте также рекомендуются следующие рецепты:

1. «Кулмаша», паста из вареного «мудги» (маш), «масуры» (чечевицы) и т. д., «ладжа» (взорванный рис), «ява-сакту» (мука из обжаренного ячменя), «грунджа» (вареный ячмень вместе с его надосадочной жидкостью) или мякоть «кхарджуры» (финика), «нарикелы» (кокоса), «дракши» (винограда) или «бадары» (зизифуса) следует превратить в густую массу, добавив «ситопалу» (сахар с крупными кристаллами), мед и «пиппали» (длинный перец);

2. Воду из источника, «ладжу» (взорванный рис), «утпалу» (кувшинку) и мякоть «кола» (зизифуса) превратить в густую массу, добавив мед, и дать пациенту;

3. Можно также принимать «абхаю» (чебулу) с медом;

4. Мякоть семян «кола» (зизифуса), «анджана» («сротонджана»), «макшика вит» (экскременты комнатной мухи), «ладжа» (взорванный рис), сахар и зерна «пиппали», смешанные с медом;

5. Пациент может пить охлажденный виноградный сок или охлажденную воду, приготовленную с печеной глиной или землей;

6. Пациенту можно давать охлажденный отвар нежных листьев «джамбу» (явы) и «амры» (манго), добавив мед;

7. Следует принимать следующее, настоянное в течение ночи:

1. Вода с «мудгой» (маш) и «пиппали» (длинный перец);

2. Вода с «уширой» (ветивером) и «дханьякой» (кориандром);

3. Вода с «чанакой» (нут);

4. Вода с корнем «гаведхуки» (бусенник);

5. Вода с «гудучи» (тиноспора);

6. Пациенту можно давать пить сок сахарного тростника или молоко;

8. Следующие рецепты полезны при болезненной жажде и рвоте:

1. Порошок «севья» (ветивер) и «канчана-гайрика» (гематит) вместе с «тандулодакой» (рисовой водой);

2. Порошок «севья» и «балаки» (колеус) вместе с «тандулодакой» (рисовой водой);

3. Паста из белого сорта «чанданы» (сандалового дерева), смешанная с соком «амалаки» (эмблики), вместе с медом;

9. Следующие рецепты также полезны при «пайттика» типе рвоты:

1. Паста из «чанданы» (сандалового дерева), «чавьи», «мамси» (нарда), «дракши» (винограда) хорошего качества, «балаки» (колеус) и «гайрики» (гематит);

2. Порошок «гайрики» (гематит) и рис «шали» вместе с холодной водой;

3. Порошок «мурвы» вместе с «тандулодакой» (рисовой водой). [26-33]

Лечение «капхаджа чхарди»

«Вамана» (терапевтическая рвота) считается наиболее подходящей терапией при «капхаджа» типе «чхарди» (рвоты). Чтобы очистить место локализации «капхи» и «амашаю», пациенту следует давать отвар «пиппали», «сарсапы» (горчицы) и «нимбы» (нима), добавленный порошком «пиндитаки» (маданапхала) и «саиндхавы» (каменной соли).

Пациенту следует давать старую пшеницу, рис и ячмень вместе с:

1. Овощным супом из «патолы»;

2. «Амритой» (тиноспора);

3. «Читракой» (свинчатка);

4. Или с супом из «трикату» (три специи) и нима, приготовленным на пахте;

5. Супом из кислых фруктов вместе с острыми лекарствами.

Пациент должен принимать следующие три рецепта, смешанные с «шунтхи» (сухим имбирем) и медом:

1. Обжаренный «мудга» (маш), «масура» (чечевица), «чанака» (нут) и «калая» (горох);

2. «Трипхала» («харитаки, бибхитака» и «амалака») и «виданга»;

3. «Виданга» и «плава» (сыть).

Следующие рецепты следует принимать, смешав с медом:

1. «Джамбу» (ява) и кислые плоды «бадары» (зизифуса);

2. «Муста» (сыть) и «карката-шринги»;

3. «Дуралабха».

Сильно вызванный позыв к рвоте можно контролировать с помощью следующих режимов:

1. Очищенная «манахшила» (красный мышьяк) с соком «биджапураки» (цитрона);

2. «Пиппали» (длинный перец), смешанный с соком «капитхи»;

3. «Марича» (черный перец) с медом. [34-39]

Лечение «саннипатика чхарди»

Разумный синтез отдельных линий лечения, указанных мной для расстройства отдельных гуморальных факторов, должен применяться ученым врачом для пациента, страдающего от «саннипатика чхарди», после тщательного изучения относительного преобладания вовлеченных «дош», сезона, когда возникла болезнь, стадии болезни и силы пищеварения пациента. [40]

Лечение «двиштхартхасамйогаджа (манобхигатаджа) чхарди»

В случае рвоты, вызванной психическим отвращением, следует прибегнуть к следующим мерам:

1. Слова, которые являются приятными и утешительными, консультирование и поощрение;

2. Популярные легенды и истории, приятные спутники и приятные полезные развлечения, любовные и полезные режимы (игры);

3. Аромат различных типов приятных духов, исходящих от земли, цветов, уксуса («сукта») и кислых фруктов;

4. Хорошо приготовленные овощи, продукты питания, напитки, «садавы» (соленья), «рага» (приправы) и «лехи» (препараты в виде густой массы или джема), «юша» (овощные супы), «раса» (мясные супы), «камбалика» (кислый карри из рыбы и мяса), «кхада» (кислые напитки, приготовленные из фруктов), «мамса дхана» (мясные препараты), «бхакшья» (взорванные злаки), различные съедобные продукты, фрукты и корни, имеющие приятный запах, цвет и вкус, победят рвоту, вызванную психическим отвращением;

5. В целом, все, что имеет запах, вкус, контакт, звук или зрелище, которые приятны таким пациентам, должно быть дано, даже если в остальном это неподходящее и вредное, потому что таким образом болезнь можно легко вылечить. [41-44]

Лечение осложнений

Лечение осложнений, возникающих в результате рвоты, должно проводиться в соответствии с линиями, предложенными в отношении каждого из этих недугов. В случае чрезмерной рвоты следует проводить лечение, предложенное в [Ча. Са. Сиддхи-стхана 6/52-56] для чрезмерного очищения. [45]

Лечение хронической «чхарди»

Следующие рецепты полезны при хроническом типе рвоты:

«Сарпиргуда» [Ча. Са. Чикитса-стхана 11/50-77], «кшира-видхи» (молоко, прокипяченное с добавлением лекарств, успокаивающих «вату»), «кальянака-гхрита» [Ча. Са. Чикитса-стхана 9/33-42], «трьюшана-гхрита» [Ча. Са. Чикитса-стхана 18/39-42], «дживания-гхрита» [Ча. Са. Чикитса-стхана 29/55-57], «вришья» (афродизиаки) рецепты, «мамсараса» (мясной суп) и «лехья», такие как «чваванпраша» (электуарии). [46-47]

Резюме

Подводя итог, в этой главе ведущими мудрецами описаны предрасполагающие факторы, количество типов рвоты, симптомы, осложнения, прогноз, составы и другие меры управления для облегчения рвоты. [48]

Так завершается раздел о терапии в трактате, составленном Агнивешей, отредактированном Чаракой и восстановленном Дридхабалой, поскольку он не был доступен.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Чхарди» (рвота) может быть вызвана либо нарушением эндогенных «дош», либо экзогенными факторами, как при «двиштхартха-йогаджа-чхарди» (возникающей от контакта с неприятными объектами чувств).
- Нарушение «дош» из-за их собственных специфических причинных факторов приводит к раздражению желудка, распространению через «расаяни» (каналы, несущие «расу»),

что приводит к «чхарди». Различные типы «чхарди» должны диагностироваться на основе специфического этиопатогенеза и клинической картины.

- Ум и объекты чувств играют значительную роль в патогенезе «чхарди» из-за воздействия вредных объектов.
- Прогноз «чхарди» зависит от силы пациента, приступов, наличия сопутствующих расстройств и осложнений, содержимого рвотных масс.
- Все типы рвоты считаются происходящими от возбуждения «дош» в желудке. Поэтому голодание — это первый принцип лечения. Очищающие терапии «капхи» и «питты» назначаются для выведения нарушенных «дош». Эти терапии противопоказаны в случаях преобладания «ваты». Выбор терапии зависит от силы пациента и типа нарушенной «доши».
- Лекарства, обладающие питательными свойствами, ветрогонным действием, успокаивающим «доши» действием, назначаются при лечении «чхарди».
- Сублингвальные, приятные на вкус электуарии, мягкое слабительное для открытия канала к нижнему отделу ЖКТ.
- На начальной стадии «чхарди» из-за раздраженного желудка противорвотное лечение не рекомендуется. Следует давать успокаивающие, улучшающие вкус и питательные жидкие вещества. Также рекомендуются отвлекающие ум и развлекательные мероприятия.
- Лечение осложнений, возникающих при рвоте, должно проводиться в соответствии с линиями, предложенными в отношении каждого из этих недугов.
- При постоянной рвоте «вата» неизбежно возбуждается из-за потери элементов тканей. Поэтому при хронической рвоте следует назначать препараты, способствующие увеличению объема, успокаивающие «вату», «упастамбхана» (вяжущие) и «бримхана» (питательные).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Патогенез

«Махасротас» (желудочно-кишечный тракт) имеет две части: верхняя часть — «аннаваха сротас», а нижняя часть — «пуришаваха сротас». «Атисара» (диарея) связана с «пуришаваха сротас», а «чхарди» — с «аннаваха сротас». Этиологическими факторами «чхарди» являются раздражающая пища и практики для «амашаи» (желудка). Они возбуждают «вату», нарушая «аннаваха сротас». Еще до начала процесса пищеварения пища выходит наружу из-за действия «урдхвавата» или «уданавата», поэтому вовлечения «агни» (пищеварительного огня) нет. «Чхарди» — это защитный механизм для выведения токсинов из желудка. Из-за повторного извержения содержимого желудка создается вакуум, и «расаяни» (ворсинки) вместо своей нормальной функции всасывания начинают секретировать жидкости организма в желудок.

Типы «чхарди»

Болезни классифицируются в соответствии с доминированием вовлеченных «дош» и их взаимным объединением, которых существует четыре типа. 5-й тип «чхарди» («двиштхартха-йога») связан с отвратительной пищей, относящейся к вовлечению «панчагьянендрий» (пяти органов чувств) и их «вишая упалабдхи» [Ча. Са. Сутра-стхана 1/54] (восприятию чувств). Контакт через «рупу» (видимое), или «расу» (вкус), или «гандху» (запах), или «спаршу» (осязание), или «шабду» (слух), или в комбинации друг с другом, стимулирует механизм тела, что приводит к «двиштхартха-йога чхарди» (рвоте из-за отвращения). Нельзя исключать роль «манах» (ума) как предрасполагающего фактора в возникновении «двиштхартха-йога чхарди».

«Доухрида джанита» (рвота, вызванная беременностью), «сатмья пракопаджа» (рвота из-за неадекватности веществ) и «кримиджа» (рвота из-за микробной инфекции) — это другие причины «чхарди». [6]

«Ватаджа чхарди»

Существует много факторов, которые увеличивают «вату» в «шарире» (теле). [7] Конкретная «ахара» (пища), «вихара» (образ жизни) и ментальные факторы увеличивают «вату» и ее «гуны» (свойства). Это возбуждение гун «ваты», таких как «рукшата» (сухость), «лагхута» (легкость) и т. д., играет роль в возникновении «ватаджа чхарди». [Ча. Са. Сутра-стхана 1/59] «Доша» соединяется («саммурчхана» [Ча. Са. Сутра-стхана 18/46]) с конкретным органом («махасротас, амашая, марма» (витальный орган), «урдхвабхага» (верхняя часть туловища и т. д.) как «душья» (пораженная ткань), чтобы вызвать «ватаджа чхарди» (поскольку «уткшепана» (движение вверх), «адхахкшепана» (движение вниз) и т. д. являются «кармами» (действиями) «ваю»). [7-9]

«Питтаджа чхарди»

«Ниданы» (причины) «питта-пракопака» увеличивают «питту» по природе [8] и вызывают провокацию гун, таких как «ушна» (горячая), «тикшна» (острая), «снигдха» (маслянистая) и т. д. [Ча. Са. Сутра-стхана 1/60] в теле. Эта возбужденная «питта» соединяется («саммурчхана») с конкретным органом («расаяни, амашая, марма, урдхвабхага» и т. д.) как «душья». Соединение «доши» и «душьи» имеет сродство к «урдхвабхаге» (верхней части), что приводит к «питтаджа чхарди». [10-11]

«Капхаджа чхарди»

«Ниданы» (причины) «капха-пракопака» увеличивают «капху» по природе, что вызывает провокацию гун, таких как «гуру» (тяжесть), «шита» (холод), «манда» (медлительность) и т. д. [Ча. Са. Сутра-стхана 1/60] в теле. Эта возбужденная «капха» соединяется («саммурчхана») с конкретным органом («урах» (грудь), «ширах» (голова), «расаяни, марма, урдхвабхага» и т. д.) как «душья». Это объединение «доши» и «душьи» имеет сродство к «урдхвабхаге», что приводит к «капхаджа чхарди». [12-13]

«Саннипатаджа чхарди»

Употребление диеты, содержащей все «расы» (вкусы), является идеальным, но употребление пищи с дисбалансом в «расах» приводит к нарушению «тридош» [Ча. Са. Сутра-стхана 26/90-101] и вызывает «саннипатаджа чхарди», которая имеет разнообразные

проявления, охватывающие широкие признаки вовлечения «тридоши» (стихи 14-15).

«Сама-варна-гандха» (цвет и запах, сходные с...) рвотных масс обусловлены соединением с «пуришей» (стулом) и «мутрой» (мочой). Это соединение указывает на вовлечение множества «сротасов» и имеет тенденцию к «асадьяте» (неизлечимости) [Ча. Са. Вимана-стхана 5/3] (стихи 16-17).

Чрезмерная потеря любой «дхату» (ткани) («раса-дхату, ракта, васа» и т. д.) из-за физических упражнений или «вамана-вега» (приступов рвоты), или возникающая из-за любых осложнений в форме таких болезней, как «каса» (кашель), «шваса» (астма), «джвара» (лихорадка) [9] и т. д., считаются опасными для жизни.

Лечение

- «Лангхана» (пост/легкое питание) становится первым методом лечения при «чхарди» (рвоте) в качестве «шамана чикитса» (умиротворяющего лечения). «Самшодха» (очищающая терапия) может быть предпочтительнее, когда «доши» находятся в стадии «утклишта» (возбуждения) и готовы к выведению. «Вамана» (рвотная терапия) рекомендуется, когда «доши» накопились в «амашае» (желудке) или являются «амашаёттха» (происходящими из желудка или верхних отделов желудочно-кишечного тракта). В то время как «виречана» (слабительная терапия) рекомендуется в случае накопления «дош» после «амашаёттха» (в нижних отделах желудочно-кишечного тракта), учитывая кратчайший путь для «самшодханы». Выбор лекарственных средств должен осуществляться в соответствии с «дошанашакатва» (способностью подавлять возбужденные «доши») (стих 20).
- «Харитаки» известна своим слабительным действием («ануломания»). Она не только «тридошахара» (умиротворяет все три доши), но и обладает многими другими качествами [Ча. Сам. Чикитса Стхана 1/1/29-34], которые могут быть полезны для «сампрапти вигхатана» (разрушения патогенеза) при «чхарди». Выбор «хридайя дравья» (средств, приятных для ума) рекомендуется при «чхарди»; их следует давать с «мадья»

(алкоголем) и «дугдха» (коровьим молоком) в качестве «анупаны» (проводника). «Мадья» благодаря своим специфическим «гунам» [Ча. Сам. Сутра Стхана 27/193-195] способствует быстрому всасыванию «дравья» (вещества) и ускоряет его действие. «Дугдха» (коровье молоко), наряду со многими другими качествами [Ча. Сам. Сутра Стхана 27/217-18], по своей природе является «сарака» (слабительным), что обеспечивает «ануломана гати» (естественное движение) «ваю».

- Поскольку «доши» уже находятся в «утклишта авастха» (стадии обострения или готовности к выходу), выбор «валлипхала» для «вамана» считается «мриду» (мягким). С другой стороны, если пациент слаб и не может перенести усилия при «вамана», следует рассмотреть «шамана чикитса». Планирование лечения должно проводиться с учетом «манах» (ума) как центрального звена. Диета или «патхья» должна быть «манах прасаннакара» (приятной для ума) [Ча. Сам. Чикитса Стхана 20/41-42]. Предпочтительны «мамсараса» (мясной бульон), сухая пища или жидкая диета, которая легко усваивается (стихи 21-22).
- При «ватаджа чхарди» «лагху сусанскрита мамсараса» (обработанный мясной бульон) помогает легкому пищеварению и придает силы благодаря свойству умиротворения «вата». «Юша» (отвар), приготовленный из «амларасатмака» (кислого вкуса), не только умиротворяет «вата», но и стимулирует сердце, а также приводит к «ануломана гати» «ваю». «Гхрита» (топленое масло) как «санскаранувартана» (синергически усиливающее свойства сопутствующих препаратов) [Ча. Сам. Сутра Стхана 27/231-32] и [Ча. Сам. Сутра Стхана 13/13] может быть полезно при «ватаджа хридрога» (болезнях сердца, вызванных вата).
- Если возбужденные «доши» находятся в дистальной части «амашаи» (после «амашаи»), кратчайший путь для удаления «питта» — это процедура «виречана». Если возбужденная «питта» находится в «амашае», то кратчайший путь для удаления «питта» — это «вамана». Обе эти процедуры следует применять у «балавана роги» (физически сильного пациента), разумно сочетая с надлежащим «самсарджана крама» (протоколом после очистительной процедуры), чтобы предотвратить обострение «вата доша».

- Для «шамана» лечения выбор препаратов должен основываться на критериях умиротворения «питта», «манапрахладакара» (приятности для ума) и «балья» (силы пациента). Механизм действия этих препаратов может осуществляться через «хету випарита» (противодействие причине), «вьядхи випарита» (противодействие болезни) или «хету-вьядхи випарита чикитса» (противодействие причине и болезни).
- Для «капхаджа чхарди чикитса», поскольку «доши» расположены в «капхашая» («амашае» / «ура»), кратчайшим и идеальным путем является «вамана». Выбор «дравья» для «вамана» должен быть «капхахара» (умиротворяющим капха), такими как «пиппали», «саршапа», «нимбатоя», «маданапхала» и т. д. Выбор лечения основывается на возбужденной «доше», «санчаястхана» (месте накопления), «санникришта марга» (ближайшем пути), «доша-шамака гуна» (умиротворяющих свойствах) «дравья» и т. д.
- Различные виды «юша», «рагашадава», «панака» [Ча. Сам. Сутра Стхана 27/279-281] являются «капхахара», «мадхура-амларасатмака» (сладкого и кислого вкуса), «дипания-пачания» (возбуждающими аппетит и пищеварение) по своей природе.
- Для «чхардиниграхана» (группы противорвотных средств) препараты должны быть «кашая расатмака» (вяжущего вкуса), «шитавирья» (охлаждающей потенции) и «капхагхна» (умиротворяющими капха) по своей природе. «Манахшила ди йога» (состав) считается средством «вьядхивипаритар тхакари» (противодействующим болезни).
- В случае «двистартхайога чхарди» (рвоты из-за отвращения/неприязни) лечение включает «ашвасана» (уверение), «варталапа» (беседу), «митрамандали» (круг друзей), «мананусарена ахара-вихара» (предпочтительный образ жизни и питание). Поступая так, можно легко преодолеть болезнь на время, и как только «вегавастха» (приступы рвоты) будут преодолены, можно применить основное концептуальное лечение.
- «Вегакалина» или хроническая «чхарди», будь то легкая или тяжелая, включает постоянное раздражение вовлеченных

частей тела/систем, что приводит к плохому питанию «дхату», вызывая «дхатукшинату» (истощение тканей). Такое длительное «дхатукшая» (потеря тканей) увеличивает «вата» в организме. Управление должно быть чисто «ваташамака» (умиротворяющим вата), особенно «стамбхана» (которая ограничивает «вамана вега»), в сочетании с «бримхана» (питанием «дхату»).

Выбор лекарственных средств играет здесь очень важную роль. Большинство упомянутых здесь «дравья» являются «вичитрапратьярабхадха» (необычными/уникальными) по своей природе, которые достигают «стамбхана», но не увеличивают «вата». Описание «сарпигуда» (состава), «кальянака гхрита» (состава), «вришья йога» (состава), «авалеха» (составов) и т. д. — это желаемые составы для управления, которые могут обладать синергическим действием.

Текущая клиническая практика управления чхарди (согласно Чикитса Прадип, стр. 25)

Дальнейшие исследования

Многие парентеральные и пероральные лекарства доступны в традиционных медицинских системах для лечения обезвоживания и неотложных состояний. Аюрведические препараты, перечисленные в этой главе, требуют дальнейшего изучения для оценки их эффективности, особенно в условиях, когда парентеральное введение противопоказано, а также в случаях непереносимости лекарств.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

1. ↑ Мадхавакара. Чхарди пракарана, стих 15, В: Шастри Сударшан, редактор, Мадхава Ниданам (Рога винишчая). 4-е изд. Варанаси: Чаукхамба Санскрит Серия, 1975.

2. ↑ Чарак. Чикитса Стхана, Ча. 20 Чхарди Чикитса Адхьяя. В: Брахмананд Трипатхи, редактор. Чарак Самхита. Варанаси: Чаукхамба Санскрит Пратиштхан, 2015.

3. ↑ Сушрута. Шарира Стхана, Ча. 5 Шарирасанкхьявьякарана Шарира Адхьяя, стих 10. В: Кавирадж Шастри Амбика Датт, редакторы. Сушрута Самхита. 5-е изд. Варанаси: Чаукхамба Санскрит Серия, 1982.

4. ↑ Чакрапани, Чарак. Вимана Стхана, Ча. 5 Сротовимана Адхьяя, стих 7-3. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. Чарак Самхита. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия, 2000.

5. ↑ Чакрапани, Чарак. Вимана Стхана, Ча. 5 Сротовимана Адхьяя, стих 25. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редактор. Чарак Самхита. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия, 2000.

6. ↑ Сушрута. Сушрута Самхита. В: Кавирадж Шастри Амбика Датт, редакторы. 5-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Санскрит Серия, 1982.

7. ↑ Сушрута. Сутра Стхана, Ча. 21 Вранапрашна Адхьяя, стих 19. В: Кавирадж Шастри Амбика Датт, редакторы, 5-е изд., Варанаси: Чаукхамба Санскрит Серия, 1982.

8. ↑ Сушрута, Сутра Стхана, Ча. 21/21, комментарий на хинди Кавирадж Шастри Амбика Датт, 5-е изд., 1982, Чаукхамба Санскрит Серия, Варанаси.

9. ↑ Мадхавакара. Мадхава Ниданам (Рога винишчая), Ча. 15. Перевод с санскрита К. Р. Шриканта Мурти. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия, 2007.

Visarpa Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши о «висарпе»
- 2.2 Определение «висарпы»
- 2.3 Классификация
- 2.4 Поврежденные факторы

- 2.5 Этиология
- 2.6 Пути распространения болезни
- 2.7 Причины и особенности внутренней и внешней «висарпы»
- 2.8 Признаки плохого прогноза
- 2.9 Этиопатогенез и клинические особенности «вата»-доминантной «висарпы»
- 2.10 Этиопатогенез и клинические особенности «питта»-доминантной «висарпы»
- 2.11 Этиопатогенез и клинические особенности «капха»-доминантной «висарпы»
- 2.12 Этиопатогенез и клинические особенности «вата-питта»-доминантной «агни висарпы»
- 2.13 Этиопатогенез и клинические особенности «капха-питта»-доминантной «кардама висарпы»
- 2.14 Этиопатогенез и клинические особенности «капха-вата»-доминантной «грантхи висарпы»
- 2.15 «Упадрава» (осложнения)
- 2.16 Тяжесть «висарпы»
- 2.17 Прогноз «висарпы»
- 2.18 Принципы лечения
- 2.19 Составы, используемые при «висарпе»
- 2.20 Составы для доши, локализованной в «коштхе», при «питта»-доминантной «висарпе» и «виречане»
- 2.21 Составы для доши, локализованной в «шакха», и методы кровопускания
- 2.22 Наружные средства
- 2.23 Руководство по местному применению и его виды
- 2.24 Диетические рецепты для лечения «висарпы»
- 2.25 Противопоказания при «висарпе»
- 2.26 Общие принципы лечения
- 2.27 Лечение «грантхи висарпы»
- 2.28 Лечение «галаганды»

- 2.29 Важность «рактамокшаны» при «висарпе»
- 2.30 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Причинные факторы «висарпы» в современную эпоху
- 4.2 Патофизиология «висарпы» [блок-схема]
- 4.3 Общие клинические состояния, рассматриваемые как «висарпа»
- 4.4 Современная клиническая практика ведения «висарпы»
- 4.4.1 Основанная на опыте
- 4.4.2 Основанная на доказательных исследованиях
- 4.5 Исследования, проведенные по «висарпе»
- 4.6 Рекомендуемая литература
- 5 Ссылки

Введение

Двадцать первая глава называется «Висарпа Чикитса». Термин «висарпа» состоит из двух частей: «ви» и «сарпа». «Ви» происходит от «вивидха», что означает «различные» (пути), а «сарпа» происходит от «сарпан», что означает «распространение». Эритематозные, пустулезные, железистые и другие поражения, которые быстро распространяются локально или генерализованно, известны как «висарпа» [Ча. Сам. Чикитса-стхана 21/11, Чакрапани]. Это заболевание также называют «парисарпа». Приставка «пари» означает «паритах» или «сарватах», что значит «повсюду». Болезнь, которая распространяется по всему телу, называется «висарпа» [Ча. Сам. Чикитса-стхана 21/11, Чакрапани]. Это указывает на то, что «висарпа» — это собирательный термин, используемый для острых распространяющихся расстройств, вызванных повреждением «ракты» (крови).

В этой главе Атрея отвечает на вопросы о происхождении «висарпы», ее синонимах, классификации, дошах, душьях, этиологии, местах локализации, градации, симптомах, осложнениях, прогнозе и лечении излечимых форм. Глава следует

за главой о «чхарди» (рвоте), поскольку подавление «чхарди» вызывает «ракта душти» (повреждение крови), ведущее к «висарпе», что указывает на то, что факторы, повреждающие «ракту», и само повреждение «ракты» являются важным базовым явлением, предшествующим «висарпе».

«Висарпа» — это острое, распространяющееся и фатальное по своей природе заболевание, ведущее к смерти, если его не лечить незамедлительно. По месту локализации она классифицируется на «бахих-шрита» (внешне расположенная), «антах-шрита» (внутренне расположенная) и «убхаясам-шрита» (расположенная повсюду). «Бахих-шрита висарпа» — это молниеносная, распространяющаяся инфекция кожи и плоти с симптомами и признаками воспалительного отека, волдырей, язв, лихорадки, боли и т.д., и она излечима. «Антах-шрита висарпа» затрагивает внутренние жизненно важные органы с легкой септицемией и излечима до появления осложнений. «Убхаясам-шрита висарпа» имеет выраженные проявления обоих типов, распространяется по всему телу с тяжелой септицемией и является фатальной.

«Висарпа» никогда не возникает без участия «ракты» и «питты», поэтому общее лечение «висарпы» описывается с учетом повреждения «ракты» и «питты». Специфическое лечение описывается с учетом вовлечения конкретной доши. Различные этиологические факторы «висарпы» — это диета, образ жизни, травмы, яды, токсины, ожоги и т.д., которые повреждают «ракту», а также доши («вата», «питта» и «капха») и другие «дхату» (элементы тела), что приводит к молниеносному заболеванию, требующему неотложной медицинской помощи.

В патогенезе «висарпы» участвуют семь компонентов: «ракта» (кровь), «ласика» (лимфа), «твак» (кожа), «мамса дхату» (плоть), «вата», «питта» и «капха». Те же компоненты связаны с «куштхой» (различными кожными заболеваниями), но клиническая картина обоих заболеваний различается, поскольку этиологические факторы действуют по-разному. Поскольку «куштха» носит хронический характер, а «висарпа» — острый [Ча. Сам. Чикитса-стхана 21/15, Чакрапани], распространяющуюся «куштху» не следует интерпретировать как «висарпу».

Она также классифицируется на «ватика», «паиттика», «шлешмика», «агни висарпа», «кардама висарпа», «грантхи висарпа» и «саннипатика» на основе дош. «Бахих-шрита висарпа» затрагивает внешнюю часть, т.е. кожу, плоть и т.д., имея такие симптомы, как воспалительный отек, волдыри, язвы, лихорадка, боль и т.д., и является излечимой. «Агни висарпа» и «кардама висарпа» могут быть вылечены при соответствующем своевременном лечении, в противном случае халатность ведет к смерти пациента. «Грантхи висарпу» следует лечить до появления осложнений, иначе она становится неизлечимой. «Саннипатика висарпа» — это тяжелое проявление болезни, ведущее к смерти [Ча. Сам. Чикитса-стхана 21/42].

При «висарпе» терапия «шодхана» (очищение) имеет первостепенное значение, поскольку «ракта кледа» (гнилостный компонент) и повреждение дош находятся на высоком уровне, поэтому терапия «шамана» (умиротворение) не очень эффективна. «Висарпа» никогда не возникает без участия «ракты» и «питты». Поэтому общее лечение «висарпы» описывается с учетом повреждения «ракты» и «питты». Специфическое лечение описывается в соответствии с вовлечением дош. Одно только «рактамокшана» (кровопускание) по эффективности равно всем остальным методам лечения, описанным для «висарпы» [Ча. Сам. Чикитса-стхана 21/141-143].

«Кшатаджа висарпа» — это еще одна разновидность, дополнительно упомянутая в «Сушрута Самхите». Более поздние тексты следовали тому же описанию с добавлением некоторых лекарственных средств.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Висарпа Чикитса» (Лечение острой распространяющейся рожи). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши о «висарпе»

В регионе Кайлас, населенном «киннарами», изобилующем водными потоками и лекарственными растениями, постоянно источающими сладкий приятный («ишат гандха») аромат благодаря богатству своих цветов, Атрея, обладавший великим самоконтролем, был окружен великими мудрецами и был занят благополучием всех существ. Тогда Агнивеша, выбрав подходящее время, вежливо спросил своего просветленного учителя: «О Господь, я наблюдаю в теле человека острое неотложное заболевание, которое распространяется с вирулентностью змеиного яда. Те люди, которые поражены этой острой молниеносной болезнью, быстро умирают, если их не лечить незамедлительно. Мы очень нуждаемся в просвещении относительно этой болезни.

Под каким именем ее следует знать? Почему она получила такое название? Каковы ее разновидности? Какие элементы тела вовлечены в ее патогенез? Какова ее этиология? Где она локализуется? Как понять ее прогноз, т.е. легко излечимая, трудноизлечимая и неизлечимая? Каковы признаки и симптомы этой болезни? И, о достопочтенный, каков метод ее лечения?» Услышав вопросы Агнивеши, Атрея Пунарвасу, первый среди мудрецов, объяснил все соответствующие детали болезни «висарпа». [3-10]

Определение «висарпы»

Она распространяется различными путями, поэтому известна как «висарпа». Ее также называют «парисарпа» из-за ее обширного распространения. [11]

Классификация

«Висарпа» бывает семи типов в зависимости от дош, и она вовлекает семь элементов тела.

Три типа «висарпы» обусловлены болезненностью отдельных дош; одна разновидность обусловлена болезненностью всех трех дош, и три разновидности обусловлены болезненностью любых двух дош.

«Ватика», «паиттика», «капхаджа» и «саннипатика» — это четыре разновидности «висарпы», а оставшиеся три разновидности, а именно «вата-питтаджа», «капха-ватаджа» и «питта-капхаджа» типы, будут описаны сейчас.

Разновидность, обусловленная болезненными «вата-питтой», — это «агни висарпа», «капха-вата» вызывают «грантхи висарпу», а «питта-капха» ведет к серьезному состоянию, известному как «кардамака висарпа». [12-14]

Поврежденные факторы

Кровь, лимфа, кожа, плоть и три доши — эти семь элементов вовлечены в патогенез «висарпы» всех видов. [15]

Этиология

Ниже приведены причинные факторы «висарпы»:

Чрезмерное увлечение «лаваной» (солью), «амлой» (кислым), «кату» (острым) и «ушна» (горячими ингредиентами); а также «амла дадхи» (кислым творогом), «дадхи масту» (сывороткой), «шуктой» (уксусами), «сурой» (видом ликера) и «саувиракой» (видом вина); употребление «вяпанна мадья» (загрязненного вина) или чрезмерное употребление ликера, или вызывающих жар «рага» (приправ) и «садава» (кондитерских изделий), употребление «видахи» (вызывающих жжение), «шака» (овощей) и «харита» (группа «дравья» типа «лашунади»), «килата» (сыра), «курчика» (сгущенного молока) и «мандака» (незрелого творога), употребление «сандаки» (ферментированного вина), а также «пайстика» (изделий из муки или выпечки) и масел из кунжута, черного маша и конских бобов, употребление плоти домашних, болотных и водных животных и чеснока, употребление «праклинна» (гнилой пищи), «асатмья» (нездоровых) и «вируддха» (взаимно противоречивых ингредиентов), переедание, сон в дневное время, «аджирнашана» (прием пищи при несварении), «адхьяшана» (прием пищи сразу после еды); «кшатат» (травматическое повреждение), «кшата» (раны), «бандха» (лигатуры), «прапатана» (травма при падении), чрезмерное воздействие солнца, напряженная работа, яды, ядовитый воздух,

ожоги и т.д.

При сочетании вышеупомянутых этиологических факторов спровоцированные «ватади» доши поражают восприимчивые элементы тела, такие как «ракта», «ласика» и т.д., и распространяются по телу у тех, кто злоупотребляет нездоровой диетой. [16-22]

Пути распространения болезни

Внешне расположенная (патогенез в «шакха», «раса дхату» и «ракта дхату»), внутренне расположенная (патогенез во внутренних органах и других «дхату») и расположенная в обоих (как внешне, так и внутренне) путях — «висарпа» должна считаться все более и более серьезной последовательно.

Внешне расположенная «висарпа» излечима, внутренне расположенная «висарпа» очень серьезна и трудноизлечима, тогда как тип, расположенный как внешне, так и внутренне, неизлечим.

Гуморы, спровоцированные во внутренних регионах, распространяются внутренне, если спровоцированы во внешних регионах — распространяются внешне, а если спровоцированы в обоих регионах — распространяются по всему телу. [23-25]

Причины и особенности внутренней и внешней «висарпы»

Поражение жизненно важных органов, нарушение сознания, нарушение кровообращения, болезненная жажда, нарушение естественных позывов и внезапное снижение пищеварительной, а также иммунной силы организма известно как «антах-висарпа». «Бахих-висарпу» следует понимать по внешним проявлениям, появляющимся на коже, плоти и т.д., и по их собственным специфическим симптомам. [26-27]

Признаки плохого прогноза

«Висарпа», проявляющаяся со всеми признаками и симптомами, имеющая сильные этиологические факторы, связанная с грозными

осложнениями и которая локализуется, а также поражает жизненно важные части, оказывается фатальной. [28]

Этиопатогенез и клинические особенности «вата»-доминантной «висарпы»

«Ваю», усугубленный несмазывающими и горячими ингредиентами или из-за обструкции, вызванной поврежденными дошами, повреждает элементы тела и распространяется пропорционально своей силе.

Ее признаки и симптомы: головокружение, ощущение жжения, чрезмерная жажда, покалывание, сильная боль, ломота в теле, судороги, дрожь, лихорадка, ощущение погружения в темноту, кашель, ломающие и расщепляющие боли в костях и суставах, расслабленность в суставах, дрожь, анорексия, несварение, гиперемия глаз, слезотечение и парестезия; область, где распространяется воспаление, становится черноватой и красноватой по цвету и отечной. Пациент страдает от сильного покалывания, расщепляющей или ноющей боли в пораженной части, а также от растяжения и сокращений частей, пилоэрекции и подергивания. Если не лечить, это приводит к быстрому появлению небольших черноватых или красноватых волдырей с тонкими прозрачными красноватыми и скудными выделениями. Пациент также страдает от задержки газов, мочи и кала. Этиологические факторы не подходят, а противоположные подходят пациенту, это «вата»-доминантная «висарпа». [29-30]

Этиопатогенез и клинические особенности «питта»-доминантной «висарпы»

«Питта», усугубленная использованием горячего режима, употреблением раздражающей и кислой пищи, повреждает восприимчивые элементы тела и, заполняя сосуды, начинает распространяться.

Ее признаки и симптомы: лихорадка, болезненная жажда, обморок, нарушение сознания, рвота, анорексия, ломающая ломота в теле, чрезмерное потоотделение, жжение, бред, головная боль,

гиперемия глаз, бессонница, беспокойство, головокружение, чрезмерное желание холодного воздуха и воды. Зеленоватая или желтоватая окраска глаз, мочи и кала, объекты визуализируются зелеными и желтыми. В области, где распространяется «висарпа», цвет становится медным, зеленоватым, желтоватым, голубоватым, черноватым, красноватым. Пораженная часть становится чрезмерно отечной и полной пустул, с интенсивным жжением и рвущей болью, быстро нагнаивается и выделяет жидкость аналогичного цвета.

Этиологические факторы не подходят, а противоположные подходят пациенту. Это «питта»-доминантная «висарпа». [31-32]

Этиопатогенез и клинические особенности «капха»-доминантной «висарпы»

«Капха», чрезмерно накопившаяся из-за приема сладкой, кислой, соленой, смазывающей и тяжелой пищи, а также из-за чрезмерного сна, повреждает восприимчивые элементы тела и распространяется с медленной скоростью в теле.

Ее признаки и симптомы: озноб, лихорадка с ознобом, тяжесть, избыточный сон, сонливость, прилипание липкого материала во рту, избыточное слюноотделение, рвота, вялость, робость, потеря аппетита и прострация. Область, где распространяется болезнь, становится отечной, бледной или слегка красной, смазывающей, онемевшей, ригидной, тяжелой, с легкой болью. Она с трудом нагнаивается и носит хронический характер. Она усеяна высыпаниями, которые покрыты толстой кожей и имеют белый бледный цвет. При разрыве они выделяют белые, слизистые, фибринозные, плотные, липкие и вязкие выделения. Впоследствии это сопровождается язвами, которые тяжелые, глубоко залегающие, окруженные капиллярной сетью, смазывающие и покрытые множеством кожных струпьев. Эти язвы носят хронический характер. Ногти, глаза, лицо, кожа, моча и кал пациента кажутся бледными. Этиологические факторы не подходят, а противоположные подходят пациенту. Это «капхаджа висарпа». [33-34]

Этиопатогенез и клинические особенности «вата-питта»-доминантной «агни висарпы»

Когда «вата-питта» сильно повреждаются из-за соответствующих этиологических факторов и взаимно усиливаются, они распространяются, вызывая сильную жгучую боль в теле.

Пациент, пораженный этим типом «висарпы», чувствует, как будто его тело посыпано горящими углями. Он страдает от рвоты, диареи, обморока, ощущения жжения, нарушения сознания, лихорадки, ощущения темноты, анорексии, ломающей боли в костях и суставах, болезненной жажды, несварения, ломающей боли в теле и т.д. Часть, где распространяется болезнь, выглядит как потухший уголь или красная, как кровь, пораженная область покрывается волдырями, подобными тем, что вызваны ожогами. Из-за быстрого прогрессирования она вскоре распространяется на жизненно важные области. Когда поражаются жизненно важные части, «вата», которая чрезмерно усугублена, вызывает обширное разрушение тканей и ведет к нарушению сознания, вызывает икоту, одышку и бессонницу. Этот не спящий пациент с нарушенным сознанием и несчастным разумом нигде не находит облегчения. Он становится беспокойным в положении стоя, сидя и желает лежать на кровати, таким образом, чрезмерно истощенный из-за боли, вскоре впадает в глубокий сон. Будучи ослабленным, он с трудом пробуждается из этого состояния. Тот, кто страдает от «агни-висарпы», должен рассматриваться как неизлечимый. [35-36]

Этиопатогенез и клинические особенности «капха-питта»-доминантной «кардама висарпы»

Чрезмерно усугубленные «капха-питта» из-за соответствующих этиологических факторов распространяются в теле, вызывая нагноение тканей в конкретной части.

Ее признаки и симптомы: лихорадка с ознобом, тяжесть головы, ощущение жжения, робость, прострация, избыточный сон, сонливость, нарушение сознания, отвращение к пище, бред, потеря аппетита, слабость, ломающая боль в костях, обморок, болезненная

жажда, прилипание липкого материала в каналах, притупление чувств, в основном сидение, аномальные движения конечностей, боль в теле, беспокойство, часто распространяется на «амашаю». Она локализована и распространяется с медленной скоростью.

Часть, где распространяется болезнь, выглядит как будто наполненная красноватыми, желтоватыми, бледными высыпаниями. Пораженная часть становится мутной, черной, грязной, смазывающей, чрезмерно горячей, тяжелой, с тупой ноющей болью, отечной, с глубоким нагноением, без выделений, быстро становится некротизированной, потеющей, нагноившейся, с гниющей плотью и кожей, с постепенной небольшой болью, при прикосновении разрывается и дает пространство при нажатии, выбрасывает разложившуюся и гнилую плоть, обнажает кровеносные сосуды, связки и имеет трупный запах, и вызывает нарушение сознания, а также памяти. Это называется «кардама висарпа» и является неизлечимым. [37-38]

Этиопатогенез и клинические особенности «капха-вата»-доминантной «грантхи висарпы»

«Капха» и «вата» повреждаются из-за использования твердых, тяжелых, жестких, сладких, холодных, смазывающих и «абхишьянди» (которые увеличивают выделения и вызывают обструкцию) ингредиентов диеты, отсутствия физических упражнений и т.д., не следуя профилактическому сезонному очищению «Панчакарма». Чрезмерно расстроенные, усугубленные, мощные «капха» и «вата» повреждают восприимчивые элементы тела, давая начало «грантхи висарпе». Впоследствии «вата», будучи окклюзированной «капхой» в своем прогрессировании, разрушает «капху» многими способами и постепенно дает начало цепочке желез, с трудом нагнаивающихся и трудноизлечимых, в местах обитания «капхи».

У человека с усугубленной кровью, поврежденные «капха-питта» провоцируют кровь, давая начало серии железистых увеличений, которые чрезмерно болезненны, большие или маленькие, или удлиненные, или круглые, и красного цвета, расположенные в кровеносных сосудах, связках, плоти и коже. Будучи пораженным,

возникают осложнения, такие как лихорадка, диарея, кашель, икота, одышка, истощение, нарушение сознания, аномальный цвет лица, анорексия, несварение, избыточное слюноотделение, рвота, обморок, ломающая боль в теле, избыточный сон, беспокойство, недомогание; пациент, связанный с этими осложнениями, выходит за пределы досягаемости всех лечебных мер и как таковой является отвергаемым. Это «грантхи висарпа». [39]

«Упадрава» (осложнения)

«Упадрава» (осложнение) — это само расстройство, увеличенное или уменьшенное, проявляющееся в более поздний период болезни и укорененное в ней (болезни). «Упадрава» так названа, потому что она проявляется после болезни. Следовательно, основная болезнь является первичной, а осложнение — вторичным, оно обычно умиротворяется, когда основная болезнь умиротворяется. Оно более хлопотно, чем сама основная болезнь, потому что появляется на поздних стадиях болезни, когда организм уже ослаблен. Следовательно, осложнения следует лечить очень оперативно. [40]

Тяжесть «висарпы»

«Висарпа», которая вызвана всеми этиологическими факторами, проявляющаяся со всеми признаками и симптомами, распространяющаяся во всех элементах тела очень быстро и являющаяся великим бедствием, известна как «саннипатаджа висарпа» и не подлежит лечению. [41]

Прогноз «висарпы»

Среди всех типов «висарпы» «ватика», «паиттика» и «капхаджа» — эти три излечимы. «Агни» и «кардама висарпа», не распространяющиеся на жизненно важные органы и не вызывающие нагноения сосудов, связок и мышц, могут быть умиротворены общим лечением «висарпы». При халатном ведении оба могут вызвать смерть пациентов, подобно змеиному яду. «Грантхи висарпу» следует лечить до возникновения осложнений, в противном случае ее следует отвергнуть. «Саннипатаджа висарпу» следует считать неизлечимой из-за того, что она

распространяется на все «дхату», очень молниеносна и устойчива к лечению. [42]

Принципы лечения

Теперь будет описано лечение излечимых разновидностей «висарпы».

Если «висарпа» вызвана «ама дошей» (дошей в состоянии незавершенной трансформации) и локализована в «капхастхане» (в грудной клетке и верхних частях тела), то «лангхана» (терапия голоданием), «вамана» (терапия рвотными средствами), «тикта» (горькие) препараты внутрь и применение пасты из препаратов с сухими и холодными свойствами наружно являются полезными.

Такое же лечение следует применять в случае ассоциации «ама» и локализации в «питта стхане» (живот и средние части тела).

Кроме того, специально показаны «рактамокшана» (кровопускание) и «виречана» (терапия слабительными средствами).

Если «сама» (с «ама дошей») «висарпа» возникает из «ваташаи» (таз и нижняя часть тела), в начале показаны несмазывающие меры. Даже при ассоциации с «ракта-питтой» смазывающая мера не считается полезной в начале.

При «ватаджа висарпе» и «паиттика висарпе» с умеренно усугубленной дошей полезен «титака гхритам». Но если «питта доша» чрезмерно усугублена, следует дать «виречану».

В состоянии чрезмерно усугубленной доши гхи не следует давать вначале, если оно не вызывает «виречану». Потому что не вызывающее слабительный эффект гхи окклюзирует дошу, что приводит к разложению кожи, плоти и крови. Следовательно, при «висарпе» рекомендуется «виречана», за которой следует «рактамокшана», поскольку расстройство локализовано в крови. [43-49]

Составы, используемые при «висарпе»

Таким образом, принципы лечения «висарпы» были описаны вкратце. То же самое будет детализировано далее.

При «капха питтаджа висарпе» следует дать «ваману» с «маданой» (Randia spinosa), «мадхукой» (Glycyrrhiza glabra Linn), «нимбой» (Azadirachta indica) и плодами «ватсаки» (Holarrhena antidysenterica Linn).

При «висарпе» «вамана» полезна с «патолой» (Trichosanthes dioica Roxb), «пичумардой» (Azadirachta indica), «пиппали» (Piper longum linn), «маданой» (Randia spinosa) и «индраявой» (Holarrhena antidysenterica Linn).

Далее, все те составы, которые будут описаны в «калпастхане» в связи с расстройствами «капха питты», следует использовать и для пациентов с «висарпой», поскольку они устраняют болезненные доши и являются полезными. [50-53]

Искусный врач должен назначать отвары проверенной эффективности для лечения «висарпы», состоящие из «мусты» (Cyperus rotundus linn), «нимбы» (Azadirachta indica) и «патолы» (Trichosanthes dioica Roxb) или «чанданы» (Santalum album linn) и «утпал» (Nymphaea nouchali) или «саривы» (Hemidesmus indicus), «амалаки» (Emblica officinalis), «уширы» (Vetiveria zizanioidis Linn) и «мусты» (Cyperus rotundus linn).

«Кирататикта» (Swertia chirayita), «лодхра» (Symplocos racemosa), «чандана» (Santalum album linn), «дуралабха» (Fagonia cretica), «шунтхи» (Zingiber officinale), «падмакинджалака» (Prunus cerasoides), «утпала» (Nymphaea nouchali), «бибхитака» (Terminalia bellirica), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn) и «нагапушпа» (Mesua ferrea Linn) — этот состав врач может назначать для облегчения «висарпы».

«Прапаундрика» (Nelumbo nucifera), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn), «падмакинджалака» (Prunus cerasoides), «утпала» (Nymphaea nouchali), «нагапушпа» (Mesua ferrea Linn) и «лодхра» (Symplocos racemosa) должны приниматься вышеуказанным методом.

«Дракша» (Vitis vinifera Linn), «парпатака» (Carthmus tinctorius), «шунтхи» (Zingiber officinale), «гудучи» (Tinospora cordifolia) и

«дханваяса» (fagonia cretica), оставленные на всю ночь в воде («шитакашая»), должны назначаться для облегчения болезненной жажды и «висарпы».

«Патола» (Trichosanthes dioica Roxb.), «пичумарда» (Azadirachta indica), «дарви» (Berberis aristata), «катуки» (Picrorhiza kurroa), «рохини» (Terminalia chebula), «яшти» (Glycyrrhiza glabra Linn.) и «траямана» (Gentiana kurroo) должны назначаться для облегчения «висарпы».

Врачу следует назначать «патолади кашайю» с «трипхалой» («харитаки» — Terminalia chebula, «бибхитаки» — Terminalia bellirica и «амалаки» — Emblica officinalis) и «машур» (чечевицу), смешанные с гхи.

Врачу следует назначать «патола патра» (Trichosanthes dioica Roxb.), «мудгу» (маш) и сок «амалаки» (Emblica officinalis), смешанные с гхи. [54-61]

Составы при дошах, локализованных в коштхе, при питта-доминантной «висарпе» и для виречаны

«Махатикта гхритам», показанное при «паиттика куштха», также должно назначаться разумным врачом для облегчения «висарпы».

«Траямана гхритам» с проверенной эффективностью, упомянутое при лечении «гульмы», должно назначаться блестящим врачом для облегчения «висарпы».

Порошок «тривритты» (Operculina turpethum Linn), смешанный с гхи, молоком, горячей водой или соком «мридвики» (Vitis vinifera Linn), следует назначать для виречаны (слабительной терапии); он проверен как средство, облегчающее «висарпу». Также для виречаны можно давать «траяману» (Gentiana kurroo), отваренную с молоком.

Отвар «трипхалы» («харитаки, бибхитаки» и «амалаки»), смешанный с гхи и «тривриттой» (Operculina turpethum Linn), используется для виречаны, чтобы облегчить «висарпу» и

«джвару» (лихорадку).

Сок «амалаки» (Emblica officinalis), смешанный с гхи, следует назначать пациенту с «висарпой» при тяжелом состоянии кишечника; тот же состав, смешанный с порошком «тривритты» (Operculina turpethum Linn), является полезным.

Когда болезнетворные доши расположены в «коштхе» (внутренне), следует применять эти меры. [62-67]

Составы при дошах, локализованных в «шакха», и методы кровопускания

Если доши в «шакха» (тканях тела) поражают кровь, то в первую очередь следует проводить «рактамокшану» (кровопускание). Врачу следует использовать «вишану» (олений рог) при доминировании ваты, «джалауку» (пиявки) при доминировании питты и «алабу» (горлянку) при доминировании капхи для кровопускания, либо врач должен незамедлительно выполнить «сиравьядху» (кровопускание через вену) из вены, прилегающей к пораженному участку. Без этого «ракта кледа» (разлагающееся содержимое крови) приводит к распаду кожи, плоти и связок. [68-70]

Наружные средства

После того как тело очищено изнутри (системно), а болезнетворные доши остаются в коже и плоти (внешних тканях), или если болезненность дош незначительна, будет описано наружное лечение.

Кора «удумбары» (Ficus glomerata), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn), «падмакинджалака» (Prunus cerasoides), «утпала» (Nymphaea nouchali), «нагапушпа» (Mesua ferrea Linn) и «приянгу» (Callicarpa macrophylla), смешанные с гхи и нанесенные наружно в виде «прадехи» (густой пасты), полезны.

Нежные придаточные корни «ньягродхи» (Ficus bengalensis Linn), сердцевина «кадали» (Musa paradisiaca Linn.) и корневище лотоса

следует смешать с гхи, промытым сто раз, и наносить наружно в виде «лепы» (пасты).

«Калияку» (Santalum album Linn), «мадхуку» (Glycyrrhiza glabra Linn), «хему» (Calophyllum inophyllum), «ванья» (Cyperus esculentus), «чандану» (Santalum album Linn), «падмаку» (Prunus cerasoides), «элу» (Elettaria cardamomum), «мриналу» (Nelumbo nucifera) и «пхалини» (Callicarpa macrophylla) следует смешать с гхи и наносить наружно в виде «пралепы» (тонкой пасты).

Корни «шадвалы» (Elymus repens), «мриналу» (Nelumbo nucifera), «шанкху» (раковины), «чандану» (Santalum album Linn), «утпалу» (Nymphaea nouchali), «ветас» (Salix caprea Linn) и «тандулу» (рис) следует наносить наружно в виде «прадехи». «Сариву» (Hemidesmus indicus), «падмакинджалаку» (Prunus cerasoides), «уширу» (Vetiveria zizanioides), «нила утпалу» (Nymphaea caerulea), «манджиштху» (Rubia cordifolia), «чандану» (Santalum album Linn), «лодхру» (Symplocos racemosa) и «абхайю» (Terminalia chebula) следует наносить наружно в виде «пралепы».

«Наладу» (Vetiveria zizanioides), «харену» (Vitex negundo Linn), «лодхру» (Symplocos racemosa), «мадхуку» (Glycyrrhiza glabra Linn), «падмаку» (Prunus cerasoides), «дурву» (Cynodon dactylon) и «сарджарасу» (Shorea robusta) следует смешать с гхи и использовать наружно в виде «пралепы».

Кашицу, приготовленную из ячменя или обжаренной муки злаков, следует смешать с гхи; также «мадхуку» (Glycyrrhiza glabra Linn), «виру» (Pueraria tuberosa) и «явасакту», смешанные с гхи, следует использовать наружно в виде «прадехи».

Врачу следует использовать смесь «балы» (Sida cordifolia Linn), «утпалы» (Nymphaea nouchali), «шалуки» (Asparagus racemosus), «виры» (Pueraria tuberosa), «агуру» (Aquilaria agallocha), «чанданы» (Santalum album Linn), «мриналы» (стебель) и «бисы» (клубни Nelumbo nucifera) наружно в качестве «алепана» (местное нанесение в виде мазка или густой пасты).

Порошок ячменя, смешанный с медом и гхи, следует использовать наружно в виде «пралепы» (нанесение тонким слоем).

«Харену» (Pisum sativum), «машуру» (Lens culinaris), «мудгу» (Vigna radiata) и белый рис «шали» следует смешать с гхи по отдельности или в комбинации и использовать наружно в виде «прадехи» (нанесение в виде припарки).

Охлаждающую грязь у корня лотоса, жемчуг, рисовую муку, раковины, коралл, устричные раковины и охру следует смешивать с гхи по отдельности; они полезны при наружном применении в виде «прадехи» при «висарпе».

«Прапаундарику» (Nelumbo nucifera), «мадхуку» (Glycyrrhiza glabra Linn), «балу» (Sida cordifolia), «шалуку» (Asparagus racemosus), «утпалу» (Nymphaea nouchali), «ньягродху» (Ficus bengalensis Linn) и «дугдхику» (Euphorbia hirta Linn.) следует смешать с гхи и использовать наружно в виде «пралепана».

«Бису» (волокна лотоса), «мриналу» (стебли лотоса) и «кашеруку» (Cyperus esculentus) смешивают с гхи. «Шатавари» (Asparagus racemosus) и «видариканду» (Pueraria tuberosa) смешивают с промытым гхи.

«Шайвал» (мох), корень «налы» (Phragmites australis), «годжихва» (Amorphophallus paeoniifolius), «вриша карника» (Calystegia soldanella) и «индранишака» (Vitex agnus-castus) смешивают с гхи.

Кору «шириши» (Albizia lebbeck) и «балу» (Sida cordifolia Linn) смешивают с гхи. Листья и кору «ньягродхи» (Ficus bengalensis Linn), «удумбара» (Ficus glomerata), «плакши» (Ficus sycomorus), «ветаса» (Salix caprea Linn), «ашваттхи» (Ficus religiosa), смешанные с большим количеством гхи, полезно использовать в качестве холодного «алепана».

Все эти наружные средства полезны при «висарпе», в которой преобладают вата и питта.

Другие наружные средства, полезные при «висарпе» с преобладанием капхи, будут описаны далее. «Трипхалу» («харитаки, бибхитаки» и «амалаки»), «падмаку» (Prunus cerasoides), «ушир» (Vetiveria zizanioides Linn), «самангу» (Mimosa pudica), «карвираку» (Nerium indicum), корень «налы» (Phragmites australis) и «ананту» (Hemidesmus indicus) следует использовать

наружно в виде «прадехи».

«Хадиру» (Acacia catechu), «саптапарну» (Alstonia scholaris), «мусту» (Cyperus rotundus Linn), «арагвадху» (Cassia fistula Linn), «дхаву» (Anogeissus latifolia), «курантаку» (Lawsonia inermis) и «девдару» (Cedrus deodara) следует наносить наружно в виде «прадехи».

Листья «арагвадхи» (Cassia fistula Linn.), кору «шлешмантаки» (Cordia dichotoma), «индрани шак» (Vitex negundo Linn), «какахву» (Canavalia gladiata), цветы «шириши» (Albizia lebbeck Linn.), «сайвалу» (Spirogyra maxima), корень «налы» (Phragmites australis), «виру» (Pueraria tuberosa), «гандхаприянгу» (Callicarpa macrophylla), «трипхалу» («харитаки, бибхитаки» и «амалаки»), «мадхуку» (Glycyrrhiza glabra Linn), «прапаундрику» (Nelumbo nucifera), «хриберу» (Pavonia odorata), кору «дарви» (Berberis aristata) и «балу» (Sida cordifolia Linn.) — их следует наносить по отдельности, по двое или все вместе в виде «прадехи». Все эти наружные средства следует смешивать с небольшим количеством гхи. При состоянии с преобладанием ваты и питты эти составы следует смешивать с обильным количеством гхи.

Применение «шатдхаут гхриты» (гхи, промытого сто раз) в виде «прадехи», или орошение холодными сливками гхи, холодным молоком, холодным отваром «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra Linn) или «панчавалки» (коры «ньягродхи, удумбары, ашваттхи, плакши» и «ветасы») врач должен использовать часто при «висарпе» с преобладанием ваты, ракты и питты.

Наружное средство, упомянутое как «прадеха», может также использоваться для орошения или для приготовления «гхрита йоги» (состава на основе гхи) или «чурна йоги» (порошкового состава), используемого для присыпки ран при «висарпе». Гхи, проваренное с соком «дурвы», способствует заживлению ран.

Порошок коры «дарухаридры» (Berberis aristata), «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra Linn), «лодхры» (Symplocos racemosa) и «кешары» (Crocus sativus Linn) может использоваться для присыпки язв. «Патола» (Trichosanthes dioica Roxb), «пичумарда» (Azadirachta indica), «трипхала» («харитаки, бибхитаки» и

«амалаки»), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn) и «утпала» (Nymphaea nouchali) — эти ингредиенты могут быть использованы для приготовления отвара для очищения язв, либо для приготовления «гхриты», либо для приготовления порошка для присыпки язв, либо для приготовления «пралепы».

Все эти наружные средства в виде «прадехи» следует использовать для «сампрасаданы» (очищения и успокоения крови). [71-98]

Руководство по местному применению и его виды

Эти «лепы» (местные аппликации паст) следует использовать повторно после удаления предыдущей нанесенной «лепы».

Тонкую «прадеху» следует наносить как густую пасту повторно после удаления предыдущей, но не смывая её.

При «капхаджа висарпе» «прадеху» следует повторно наносить как густую пасту после удаления предыдущей высохшей пасты.

«Пралепу» следует готовить как «калку» (мелко измельченную пасту) и наносить толщиной в одну треть большого пальца.

«Пралепа» должна быть не слишком маслянистой и не слишком сухой, не слишком твердой и не слишком жидкой, а правильной консистенции.

Застоявшуюся «лепу» никогда нельзя использовать для нанесения; ранее использованную «лепу» нельзя использовать повторно, так как это вызывает накопление жара, ведущее к «кледе» (гниению), «висарпе» (распространению болезни) и боли.

Если «пралепа» намазывается на кусок ткани, и эта ткань используется для наложения на рану, она вызывает потение раны, вследствие чего возникают «сведаджа пидака» (фурункулы) и зуд.

Если «пралепа» наносится без удаления предыдущей «пралепы», это вызывает те же неблагоприятные эффекты, что были упомянуты выше в случае применения поверх повязки.

«Пралепа», нанесенная наружно, которая является слишком маслянистой или слишком жидкой, не прилипает должным образом и поэтому не может облегчить болезненное состояние.

Тонкую «лепу» не следует наносить, потому что при высыхании она трескается, и лечебные свойства «лепы» не проникают должным образом в пораженную часть, так как она быстро высыхает.

Если «пралепа» наносится без смешивания с гхи, она вызывает те же, но в избытке, неблагоприятные эффекты, что описаны для тонкой «пралепы». При высыхании такая «пралепа» ведет к обострению проявлений болезни. [99-107]

Диетические рецепты для лечения «висарпы»

Диетический режим, помогающий облегчить «висарпу», описывается далее.

В начале следует назначить «лангхану» (пост). После этого полезно использование «мантхи» (обжаренная мука, смешанная с водой в определенной пропорции и выдержанная определенное время). «Мантха» должна быть без маслянистых ингредиентов, с добавлением меда и сахара. Она приобретает кисло-сладкий вкус из-за добавления «дадимы» (Punica granatum Linn.) или «амалаки» (Emblica officinalis), а также «парушаки» или «мридвики» (Vitis vinifera Linn) или «кхарджуры» (Phoenix sylvestris); для приготовления «мантхи» следует использовать кипяченую воду.

Затем следует давать в виде «авалехики» (электуария) состав из муки обжаренного ячменя и риса «шали», смешанный с гхи. После переваривания «авалехики» следует принимать старый рис «шали» с супом из маша, чечевицы или нута, подкисленным или не подкисленным гранатом, с добавлением «патолы» (Trichosanthes dioica Roxb) и «амалаки». Также можно принимать мясной суп из диких животных без гхи, с добавлением «парушаки», «дракши», «дадимы» или «амалаки». Красный, белый или длиннозерный сорт риса «шастика», который является старым, хорошо сваренным и из которого полностью слита остаточная вода, является полезной пищей.

Людям, у которых преобладает капха и которым не подходит рис, следует давать блюда из ячменя, пшеницы или «пурана шали» (старого риса), которые подходят. [108-114]

Противопоказания при «висарпе»

Пациенту следует избегать «видахи» (пищи, вызывающей жжение) и «вируддха» (взаимно противоречивой или несовместимой) диеты, дневного сна, гнева, физических упражнений, воздействия солнечного жара, огня и быстрых ветров. [115]

Общие принципы лечения

Из этих мер преимущественно «шита» (охлаждающие) меры предписаны при состоянии с доминированием питты, «рукша» (сушащие) — при доминировании капхи, и «снигдха» (маслянистые) — при доминировании ваты при «висарпе».

При «агни висарпе» полезны меры, успокаивающие вату и питту, а при «кардама висарпе» следует применять меры, успокаивающие преимущественно капху и питту. [116-117]

Лечение «грантхи висарпы»

«Грантхи висарпа» (узловая висарпа) при осмотре характеризуется преобладанием ракты и питты; врач, опытный в своевременном управлении, должен лечить этот случай с помощью «рукшаны» (сушащей терапии), «лангханы» (облегчающей терапии), «секи» (орошения) и «прадехи» (наружного применения) из «панчавалки», «сирамокши» (кровопускания), «джалауки» (лечения пиявками), «ваманы» (рвотной терапии), «виречаны» (слабительной терапии) и составов гхи с «кашая-тикта» (вяжущими и горькими) травами.

После очищения тела с помощью «ваманы» и «виречаны» следует проводить «ракта мокшану», и полезны меры, успокаивающие вату и капху.

Когда при «грантхи висарпе» есть боль, полезна «упанаха» (горячая припарка) из теплой и маслянистой «уткарики» (лечебной

лепешки) или нанесение «весавары» (лечебного мясного состава) на пораженный участок.

Теплое масло, приготовленное из «дашамулы» (корней десяти растений), следует разбрызгивать на пораженный участок. Теплое масло «куштха» (costus), добавленное с «пакья кшарой» (приготовленной лечебной щелочью), или теплая коровья моча, или отвар листьев, успокаивающих вату и капху, должны использоваться как орошение на пораженный участок.

Теплую пасту из «ашвагандхи» (Withania somnifera) следует наносить как «прадеху» на пораженный участок.

Теплую пасту из сушеного «мулаки» (Raphanus sativus), коры «нактамалы» (Pongamia pinnata) или коры «бибхитаки» (Terminalia bellirica) следует наносить наружно в виде «лепы» на пораженный участок. «Балу» (Sida cordifolia Linn), «нагабалу» (Grewia hirsuta), «патхью» (Terminalia chebula), «бхурджагрантхи» (Betula bhojpatra), «бибхитаку» (Terminalia bellirica), листья «вамши» (Bambusa vulgaris) и «агнимантху» (Premna mucronata) следует наносить как «пралепу» на «грантхи».

«Данти» (Baliospermum montanum), кора корня «читраки» (Plumbago zeylanica Linn), латекс «снухи» (Euphorbia neriifolia) и «арки» (Calotropis gigantea), пальмовый сахар, семена «бхаллатаки» (Semecarpus anacardium Linn) и «касиса» (зеленый купорос) при нанесении в виде «лепы» разбивают даже камень, не говоря уже об узлах, вызванных капхой и расположенных во внешних областях тела. Давно существующие «грантхи» следует разбивать с помощью внутренних лекарственных средств, таких как «юша» (суп) из «мулаки» (Raphanus sativus) и «куллатхи» (Macrotyloma uniflorum) с добавлением «кшары» (приготовленной щелочи) и «дадимы» (Punica granatum), пищи, приготовленной из «годхумы» (пшеницы) и «явы» (ячменя) с «сидху» (ферментированным напитком), медом и сахаром, пены «варуни» с медом и соком «матулунги» (Citrus medica), использования «трипхалы» с «пиппали» (Piper longum Linn) и медом, «мусты» (Cyperus rotundus Linn) или «бхаллатака сакту» (Semecarpus anacardium Linn) и меда, «девадару» (Cedrus deodara), «гудучи» (Tinospora cordifolia) и «гириджи» (мумие).

«Дхума» (окуривание), «шировиречана» (назальная терапия), меры, описанные для разбивания «гульмы» в главе «Гульма Чикитса», а также железо, соль, камень, золото и медь следует использовать для «прапиданы» (сжатия) «грантхи».

Если «грантхи» сильный, твердый и каменный, и не реагирует на все эти проверенные методы лечения, то лучше прижечь его «кшарой» (лечебной щелочью), горячей металлической стрелой или горячим золотом, либо, заставив его нагноиться путем применения подходящих нагноение-вызывающих средств, вскрыть и удалить.

Кроме того, следует удалять испорченную кровь, часто применяя лекарства, успокаивающие вату и капху, «дхуму» (окуривание), «шировиречану» (назальную терапию), «сведану» (потение) и «паримардану» (метод давления). Если доши не успокаиваются, полезна терапия «пачана» (созревание/нагноение). Когда «грантхи» разлагается под воздействием «агни» и нагноения, врачу следует лечить его с помощью наружного и внутреннего «шодханы» (очищения) и «ропаны» (заживления), как описано в «Врана Чикитса» (лечении ран).

«Кампиллака» (Mallotus philippinensis), «виданга» (Embelia ribes Burm), «дарухаридра» (Berberis aristata) и плоды «каранджи» (Pongamia pinnata) — пасту из всех этих растений следует использовать для приготовления масла, которое показано при лечении «грантхи врины» (узловых язв).

Разумный врач может также лечить «висарпу» согласно руководствам, описанным в главе «Двиврания Чикитса».

Так заканчивается описание лечения «грантхи висарпы». [118-138]

Лечение «галаганды»

Линия лечения «грантхи» должна применяться для лечения «капхаджа галаганды» (зоба).

«Ватика галаганда», связанная с капхой, может быть излечена регулярным использованием гхи, молока и отваров. [139-140]

Важность «рактамокшаны» при «висарпе»

Если все терапевтические меры, описанные здесь как излечивающие «висарпу», положить на одну чашу весов, а «рактамокшану» — на другую, они окажутся равными.

«Висарпа» никогда не возникает без участия ракты и питты, поэтому было описано общее лечение. Это не означает, что линия лечения в соответствии с преобладанием других дош здесь не объяснена. Таким образом, терапевтические меры, как общие, так и специфические, описаны кратко и подробно. Опытный врач должен применять эти методы терапии соответствующим образом. [141-143]

Резюме

Теперь обобщающие стихи:

Происхождение, синонимы, классификация, доши, душьи, этиология, среда обитания, тяжелая и легкая градации, симптомы и признаки, осложнения, природа осложнений, прогноз и лечение излечимых форм. Все эти аспекты были объяснены Пунарвасу Атреей для любознательного и разумного Агнивеши в рамках лечения «висарпы». [144-146]

Так заканчивается двадцать первая глава о лечении «висарпы» в Чикитса-стхане в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой. [21]

Клинические проявления «vatika visarpa» (вишарпы вата-типа) указывают на «bahih-srita visarpa» (наружную вишарпу) и обычно наблюдаются при острых кожных инфекциях (рожистое воспаление и т. д.); поддается излечению при своевременном лечении.

Симптомы «paittika visarpa» (вишарпы питта-типа) указывают на тяжелое кожное заболевание (рожистое воспаление, обширный герпес, ожоги и т. д.) и поддаются излечению при соответствующем лечении.

«Kaphaja visarpa» (вишарпа капха-типа) проявляется как прогрессирующее, но постепенно распространяющееся

недомогание, указывающее на острую кожную инфекцию (рожистое воспаление и т. д.), и поддается излечению.

«Agni visarpa» (огненная вишарпа) — это серьезная инфекция кожи, приводящая к состоянию, подобному сепсису. «Agnivisarpa» с описанными здесь признаками и симптомами является серьезным недугом и неизлечима. Это заболевание может быть излечено, если не затронуты жизненно важные органы.

Название «kardam visarpa» (грязевая вишарпа) дано потому, что пораженная область выглядит как «kardam» (грязь). Клиническая картина «kardam», описанная здесь, представляет собой серьезную кожную инфекцию, вызывающую некроз прилегающих структур (некротический фасциит, гангрена и т. д.) и является неизлечимой. Вариант, поддающийся лечению, следует считать «agnivisarpa».

«Granthi visarpa» (узловая вишарпа) — это серьезное заболевание (B-клеточная лимфома и т. д.), которое при наличии осложнений является неизлечимым.

«Sannipatik visarpa» (вишарпа, вызванная дисбалансом всех трех дош) — это очень серьезное проявление «visarpa», являющееся «ubhaya-samsrita» (поражающим как внешние, так и внутренние структуры). Это подобно очень серьезному проявлению сепсиса и не поддается лечению.

Современная клиническая практика в лечении «visarpa»

Основанная на опыте

Прогностическая оценка заболевания очень важна при лечении острых расстройств. Согласно опыту Пунарвасу Атреи, большинство случаев «visarpa» имеют плохой прогноз. Даже некоторые случаи излечимой «bahihsrita visarpa» могут стать неизлечимыми и привести к летальному исходу, если их не лечить рано и оперативно. При расстройстве «visarpa» требуется быстрая диагностика состояний, угрожающих жизни, и неотложная спасательная терапия в отделении интенсивной терапии.

Уже было сказано, что существуют серьезные заболевания, которые излечимы, но приводят к смерти, если их не лечить. «Agni» и «kardam visarpa» излечимы только с помощью наиболее эффективных терапевтических мер. «Antahsrita» (внутренняя) и «ubhaysamsrita visarpa» являются неизлечимыми или иногда могут быть излечены наиболее опытным, разумным врачом при наиболее подходящем своевременном подходе в отделении интенсивной терапии. Излечимая «bahihsrita visarpa» может перейти в «ubhayasamsrita», если ее не лечить должным образом.

Для излечимой «visarpa» описана терапия «shodhana» (очищающая) и «shamana» (умиротворяющая), однако большинство случаев «visarpa» неизлечимы. Это вызов для исследователей — применять терапию «shodhana» и «shamana» в неизлечимых экстренных случаях наряду с жизненно важной терапией, чтобы вылечить неизлечимое.

Исследования, основанные на доказательствах

«Visarpa» носит острый и фатальный характер, и большинство аюрведических больниц имеют ограниченные возможности для экстренного лечения. Некоторые клиницисты лечат самокупирующиеся легкие случаи герпеса как «visarpa», следуя методам лечения «pittaja visarpa». Было проведено тематическое исследование влияния аюрведического лечения при орофациальном герпесе. Диагностированный случай орофациального герпеса у 72-летнего пациента мужского пола лечили внутренним приемом лекарств горького вкуса («tikta rasa»), диетическим режимом, разновидностью терапевтического слабительного «anulomana» («virechana») и местным применением холодных («sheeta») и сухих («ruksha») лекарств («lepa»). Случай наблюдался как свободный от симптомов по прошествии 164 дней.[1]

Исследования, проведенные по «visarpa»

Значительная исследовательская работа по «visarpa» аюрведическими исследователями не проводилась. Это связано с острым и фатальным характером данного заболевания, а также с тем, что аюрведические исследовательские центры недостаточно

оснащены для экстренного лечения. Следовательно, необходимо работать в направлении лечения таких неизлечимых фатальных состояний. Первоначально исследовательская работа по этому заболеванию может проводиться в сотрудничестве с хорошо оснащенным отделением интенсивной терапии и экспертами по экстренной помощи. Исследователи могут работать, сочетая алгоритмическое аюрведическое лечение с аллопатическим. Неизлечимые и фатальные случаи «visarpa», описанные Пунарвасу Атреей, могут быть излечены при раннем соответствующем лечении в отделении интенсивной терапии благодаря достижениям в области фармацевтических исследований и технологий.

Дополнительная литература

1. Чарак, Чикитса Стхана, гл. 21, Вишарпа Чикитса Адхьяя. В: Вайдья Ядаваджи Трикамджи Ачарья, редактор, Чарак Самхита, 2-е издание, Варанаси; Чаукхамба Санскрит Санстхан, 1990; 228.

2. Чакрапани, Чарак, Чикитса Стхана, гл. 21, Вишарпа Чикитса Адхьяя, 2-е издание, Варанаси; Чаукхамба Санскрит Санстхан, 1990; 225.

3. Чарак, Чикитса Стхана, гл. 21, Вишарпа Чикитситам. В: Пт. Датта Р., редактор. Чарак Самхита, 2-е изд., переиздание 2003 г., Варанаси: Чаукхамбха Бхарти Академия; 2003. с. 231.

4. Чарак, Чикитса Стхана, гл. 21, Вишарпа Чикитса Адхьяя, В: Каширам Шастри и Горакхнатх Чатурведи, редакторы. Чарак Самхита, (перевод на хинди) Часть II. Варанаси: Чаукхамбха Бхарати Академия; переиздание 2005 г. с. 235.

5. Чарак, Чикитса Стхана, Вишарпа Чикитситам, 21, В: Вд. Хушваха Х.С., редакторы, Чарак Самхита Аюши, комментарий на хинди, 1-е издание, Чаукхамбха Ориенталия Паблишер, Варанаси, 2009; 224.

6. Чакрапани, Чарак, Чикитса Стхана, гл. 21, Вишарпа Чикитситам. В: Вд. Ядаваджи Т. А., редактор, Чарак Самхита, 1-е издание, Варанаси; Чаукхамбха Ориенталия Пабликейшнз, 2001; 227.

7. Сушрута. Чикитса Стхана, 17. Вишарпадистханарога Чикитситам Адхьяя. В: Вайдья Ядавджи Трикамджи Ачарья, Нараян Рам Ачарья, редакторы. Сушрута Самхита, изд., Варанаси: Чаукхамбха

Ориенталия; 2007. с. 321.

8. Сушрута, Нидана Стхана, гл. 10, Вишарпадистханарога Нидана. В: Кавирадж Амбикадатт Шастри, редактор, Сушрута Самхита, 11-е изд., Варанаси: Чаукхамбха Санскрит Санстхан; 1998. с. 129.

9. Вагбхата, Аштанга Санграха, Чикитса Стхана, 20, Вишарпа чикитситам Адхьяя. Перевод на английский проф. Мурти К.Р., 9-е издание, Варанаси; Чаукхамбха Ориенталия Паблишер, 2005; 229.

10. Вагбхата, Аштанга Санграха, Нидана Стхана, 13, Пандурогакамаласопхавишарпа Ниданам Адхьяя. Перевод на английский проф. Мурти К.Р., 9-е издание, Варанаси, Чаукхамбха Ориенталия Паблишер, 2005; 229.

11. Вагбхата, Аштанга Хридайам, Чикитса Стхана, 18. Вишарпа чикитситам Адхьяя. Перевод на английский проф. К.Р. Шрикантх Мурти, 7-е изд., том 1. Варанаси: Чаукхамбха Кришнадас Академия; 2010. с. 221.

12. Вагбхата, Аштанга Хридайам, Нидана Стхана, гл. 13, Пандурогасопхавишарпа Нидана. Перевод проф. К.Р. Шрикантх Мурти, 7-е изд., том 1. Варанаси: Чаукхамбха Кришнадас Академия; 2010. с. 221.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться наверх

1. ↑ Мутналли К., Рупа Б.Дж., Шивапрасад Т., Ядав Р. Аюрведическое лечение орофациального герпеса: отчет о случае. J Ayurveda Integr Med. 2020 июл-сен; 11(3):357-359. doi: 10.1016/j.jaim.2020.06.003. Epub 2020 авг 4. PMID: 32768346; PMCID: PMC7527852.

Trishna Chikitsa

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

- 2.1 Этиопатогенез
- 2.2 Продромальные и основные симптомы и признаки
- 2.3 Общие клинические признаки и симптомы
- 2.4 «Тришна» с преобладанием «вата»
- 2.5 «Тришна» с преобладанием «питта»
- 2.6 «Тришна», вызванная расстройством «ама»
- 2.7 «Тришна» вследствие истощения элементов тела
- 2.8 «Тришна» как осложнение других заболеваний
- 2.9 Серьезные последствия «тришна»
- 2.10 Роль «вата» и «питта» в развитии «тришна»
- 2.11 Лечение «тришна»
- 2.12 Свойства чистой дождевой воды и ее польза
- 2.13 Различные диетические рецепты при лечении «тришна»
- 2.14 Различные терапевтические методы
- 2.15 Руководство по лечению «тришна» с преобладанием «вата»
- 2.16 Руководство по лечению «тришна» с преобладанием «питта»
- 2.17 Руководство по лечению «амаджа тришна»
- 2.18 Руководство по лечению «кшаяджа тришна»
- 2.19 Показания к применению холодной и горячей воды
- 2.20 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Различие между «тришна» и «пипаса»
- 4.1.1 «Удакаваха сротаса»
- 4.2 Водный баланс, нормальное количество воды и других элементов
- 4.3 Механизмы водного баланса
- 4.4 Этиопатогенез «тришна»
- 4.5 Общий патогенез
- 4.6 Этиопатологические факторы при жажде

- 4.6.1 А. Причины чрезмерной жажды без чрезмерного мочеиспускания
- 4.6.2 1. Обезвоживание вследствие:
- 4.6.3 2. Другие причины сухости во рту
- 4.6.4 Б. Причины чрезмерной жажды с чрезмерным мочеиспусканием
- 4.6.5 Психогенная полидипсия
- 4.6.6 Заболевания головного мозга, приводящие к центральному несахарному диабету
- 4.6.7 Нарушение функции почек, приводящее к нефрогенному несахарному диабету
- 4.6.8 Заболевания сердца
- 4.6.9 Гормональные нарушения
- 4.6.10 Метаболические нарушения
- 4.6.11 Генетические и врожденные нарушения
- 4.6.12 Другие заболевания
- 4.6.13 Лекарственные препараты
- 4.6.14 Яды
- 4.6.15 Таблица 1: Состояния с патологической жаждой и диагностические тесты
- 4.7 Лабораторные тесты
- 4.7.1 Анализы крови
- 4.7.2 Повышенный уровень глюкозы
- 4.7.3 Натрий
- 4.7.4 Калий
- 4.7.5 Кальций
- 4.7.6 Общий анализ крови (ОАК)
- 4.7.7 Гематокрит (HCT)
- 4.7.8 Азот мочевины крови (BUN)
- 4.7.10 Белки
- 4.7.11 Уровни гормонов
- 4.7.12 Анализы мочи

- 4.7.13 Принципы лечения
- 4.7.14 Различные препараты, используемые в лечении
- 4.7.15 Пища и напитки
- 4.7.16 Наружные средства
- 4.7.17 Лечебное гхи
- 4.7.18 Назальное введение
- 4.7.19 Таблица 2: Диета и составы для лечения «тришна»
- 4.7.20 Лечение «тришна» с преобладанием «вата»
- 4.7.21 Лечение «тришна» с преобладанием «питта»
- 4.7.22 Лечение «амаджа тришна»
- 4.7.23 Лечение «тришна» вследствие «мадатьяя»
- 4.7.24 Влияние холодной и горячей воды на водный баланс организма
- 5 Литература

Введение

«Вода — это не просто необходимость для жизни, это сама жизнь» — эта цитата описывает важность воды в нашей жизни. Вода является наиболее распространенным компонентом организма, составляя примерно 50% массы тела у женщин и 60% у мужчин. Она критически важна для выживания, так как выполняет различные функции. Она транспортирует питательные вещества к тканям, удаляет продукты метаболизма, детоксицирует элементы тела, регулирует температуру тела, поддерживает pH, электролитный баланс и т.д., а также гомеостаз организма. В нормальном физиологическом процессе определенное количество жидкости постоянно теряется. Если этот водный баланс не поддерживается, то как острый, так и хронический дефицит жидкости может привести к ряду неблагоприятных последствий для здоровья. Даже незначительный дефицит жидкости может спровоцировать неблагоприятные события, особенно у маленьких детей, у ослабленных пожилых людей и у лиц с плохим состоянием здоровья. Водный баланс в организме поддерживается посредством жажды — переменной, контролируемой обратной связью, которая

остро регулируется центральными и периферическими механизмами. Жажда физиологична, но когда она превышает свой порог, она становится патологической и часто встречается при многих заболеваниях. Современная наука признает ее только симптомом и не выделяет как самостоятельную «болезнь». Аюрведа более всеобъемлюща и широка в своем подходе. Дисбаланс жидкости является основной причиной заболеваемости и смертности, и, учитывая этот факт, «жажда», которая является индикатором дисбаланса жидкости, была описана как отдельное заболевание, а не просто симптом.

Другое значение слова «тришна» — жадность или ненасытное желание чего-либо. Можно сказать, что слово «тришна» обозначает не только физическую тягу, но и включает в себя психологические желания. При патологической жажде жаждут и тело, и ум, и существуют такие состояния, как психогенная полидипсия, при которой жажда обусловлена только ментальной вовлеченностью. Поскольку ум играет важную роль в жажде как болезни, эта глава была названа «тришна чикитситам» (или Тришна Чикитса), а не «пипаса чикитситам».

Слово «тришна» в Аюрведе взаимозаменяемо используется как для физиологической, так и для патологической жажды. Обычно «вата» и «питта» — это две «доша», неразрывно участвующие в возникновении «тришна», поскольку они обладают «шошана гуна» (свойством поглощать элемент воды), но разница в том, что «вата» поглощает влагу своим сухим свойством, тогда как «питта» делает это своим горячим свойством. Жажда является функцией неуравновешенной «питта» и клинически проявляется как «мукха шоша» (сухость во рту), которая возникает из-за «вата». Таким образом, можно сказать, что обе «доша» неразрывно участвуют в возникновении жажды. Когда они «неуравновешенны» (в норме), возникает физиологическая жажда, а когда «возбуждены» (витиатированы), они могут вызвать «тришна». Основываясь на этиологическом факторе и вовлеченном патогенезе, «тришна» классифицируется на пять типов: «ватаджа», «питтаджа», «амаджа», «кшаяджа» и «упасаргаджа». Эти «доша» поглощают воду из «саумья дхату», таких как «раса дхату», «удака» и «капха» (ткани, в которых содержание воды больше). Существуют еще три

типа: «капхаджа», «бхактодхабхаваджа» (после чрезмерного приема пищи) и «кшатаджа» (жажда, вызванная внешней травмой).

В настоящее время мы полагаемся только на добавки жидкости и электролитов для лечения жажды. Лечение «тришна» по принципам Аюрведы может открыть новые горизонты в случаях, когда жажду трудно лечить. Повышенная смертность из-за обезвоживания, особенно среди уязвимых групп населения, часто наблюдается в периоды аномально теплой погоды. Уровень смертности высок в отдаленных районах, где медицинское обслуживание недостаточно развито. Аюрведические препараты, упомянутые в этой главе, просты в изготовлении и могут спасти жизнь там, где недоступна высокотехнологичная медицинская помощь. Основываясь на аюрведических принципах, в этой главе также приведены правила использования воды при различных заболеваниях.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Тришна Чикитса» (Лечение патологической жажды). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Сын Атри, прославленный своей мудростью, спокойствием, аскетизмом и преданный благополучию мира, изложил главу о лечении патологической жажды. [3]

Этиопатогенез

В результате шока/чрезмерного стресса, страха, усталости, горя, гнева, крайнего голодания, алкоголизма, регулярного употребления щелочных и кислых веществ, употребления чрезмерного количества соли, острой, соленой, сухой и обезвоженной пищи, истощения из-за чрезмерной потери основных элементов, формирующих тело, и истощения из-за болезни, чрезмерного использования очистительных процедур, чрезмерного воздействия солнечного света, «питта» и «вата» сильно возбуждаются и высушивают водное содержимое тела. Эти две «доша» энергично обезвоживают протоки и каналы, несущие

жидкость, расположенные в основании языка, горла, неба и «клома», что вызывает патологическую жажду у человека. Хотя пациент постоянно пьет воду, его жажда не утоляется. Такая патологическая жажда возникает как осложнение у лиц, страдающих истощением из-за тяжелых заболеваний. [4-8]

Продромальные и основные симптомы и признаки

Продромальными симптомами патологической жажды являются сухость во рту наряду с постоянной тягой к воде как основным симптомом. Все клинические признаки патологической жажды могут проявляться в легкой форме, или некоторые из них могут наблюдаться на продромальной стадии патологической жажды. [8]

Общие клинические признаки и симптомы

Сухость во рту, охриплость голоса, головокружение, ощущение жжения по всему телу, бред, ригидность, сухость и шероховатость неба, губ, горла и языка, оцепенение, потеря концентрации, высунутый язык, анорексия, нарушение слуха, ощущение жжения в жизненно важных органах и истощение — таковы симптомы патологической жажды. Теперь внимательно выслушайте симптомы каждого из пяти видов патологической жажды в отдельности. [9-10]

«Тришна» с преобладанием «вата»

Возбужденная «вата» поглощает водные элементы в теле. В результате поглощения этих жидкостей слабый человек обезвоживается и, следовательно, страдает от патологической жажды. [11]

Отсутствие сна, головокружение, сухость во рту, отсутствие вкуса и закупорка каналов — таковы симптомы «ватаджа» патологической жажды. [12]

«Тришна» с преобладанием «питта»

«Питта» рассматривается как тепловой элемент в теле, который при возбуждении нагревает водные элементы, вызывая

патологическую жажду, и человек страдает от сильного ощущения жжения.

Горький вкус во рту, ощущение жжения в голове, тяга к холодному, обмороки и желтоватое окрашивание глаз, мочи и кала — таковы клинические признаки «питтаджа» патологической жажды. [13-14]

«Тришна», вызванная расстройством «ама»

Патологическая жажда, которая возникает из-за неполной трансформации или метаболизма пищи, также является типом «питтаджа», поскольку она происходит от «ама» и «питта» («питта», заблокированная из-за возбужденной «ама»). Ее клинические признаки — анорексия, метеоризм и чрезмерное слюноотделение. [15]

«Тришна» вследствие истощения элементов тела

Тело состоит из водных элементов, а коллоидные жидкости тела, в свою очередь, состоят из водных элементов. Потеря этих водных элементов вызывает жажду, тихий голос (измененный голос), обмороки, сухость горла и неба. [16]

«Тришна» как осложнение других заболеваний

Патологическая жажда, которая возникает у человека как осложнение лихорадки, заболеваний мочевыводящих путей, при которых выделяется аномальное и увеличенное количество мочи, истощения, чахотки, одышки и других подобных расстройств, вызывает сильное обезвоживание, и такой тип «тришна» очень трудно лечить. [17]

Серьезные последствия «тришна»

Все разновидности заболеваний, которые носят хронический характер, возникают у пациентов, истощенных болезнями и страдающих от постоянной рвоты, которая сопровождается серьезными осложнениями, следует рассматривать как признаки приближающейся смерти. [18]

Роль «вата» и «питта» в развитии «тришна»

Жажда не может возникнуть без «питта» (тепла) и «вата»; чрезмерное увеличение этих двух элементов приводит к поглощению водного элемента, а потеря воды в теле ведет к жажде.

В состоянии, когда человек после употребления тяжелой пищи, молока и маслянистых продуктов, которые в процессе пищеварения вызывают жажду, закупоривая каналы, в таком состоянии «вата» и тепловые элементы действуют как причинные факторы.

Алкоголь по своему качеству, будучи «тикшна» (свойство, вызывающее острое действие и быстрое проникновение), соленым, душным и сухим, провоцирует «питта» и «вата». Эти два фактора («питта» и «вата») высушивают водные элементы тела у алкоголиков. Подобно тому, как горячий песок поглощает и высушивает налитую на него воду, облегчение достигается путем обливания холодной водой. [19-22]

Тепло тела человека блокируется в периферической области холодным купанием и переходит к внутренним органам, вызывая жажду. Поэтому человек, утомленный чрезмерной жарой, не должен сразу принимать холодную воду. [23]

Лечение «тришна»

Во всех этих типах патологической жажды проявляются симптомы, возникающие из-за возбуждения «вата», «питта» и потери водных элементов тела. Теперь я опишу лечение различных типов патологической жажды один за другим в соответствии с авторитетной традицией. [24]

Свойства чистой дождевой воды и ее польза

Из-за потери водных элементов человек обезвоживается и вскоре умирает от жажды; поэтому пациенты должны пить чистую дождевую воду, смешанную с медом, или любую другую воду, обладающую свойствами, подобными дождевой воде.

Воду, которая имеет легкий вяжущий вторичный вкус, легка для переваривания, прохладна, обладает хорошим запахом и вкусом и лишена качества закупорки каналов, следует считать равной по эффекту дождевой воде, даже если она земного происхождения. [25-26]

Различные диетические рецепты при лечении «тришна»

Врач может дать отвар корней «шара панчамула» после охлаждения и смешивания с сахаром или смягчающий напиток, приготовленный из порошка обжаренного риса, сахара, меда и дождевой воды; или он может дать верхнюю часть полуприготовленной ячменной каши, охлажденную и смешанную с сахаром, или он может дать жидкую кашицу из риса «шали» или обычного проса.

Пищу, смешанную с кипяченым молоком или с медом и сахаром, или с мясным соком голубя и других подобных птиц его группы, можно давать после приправки ее гхи. Кислые или соленые вещества не следует добавлять, как указано в классической процедуре.

Следует рекомендовать мясо животных «джангала», хорошо приготовленное с корнями «трина панчамула», «мунджатака» и «прияла»; или следует давать молоко, приготовленное с вышеуказанными лекарствами, смешанное с сахаром и медом.

Пациенты, смазывающие себя «шатадхаута» гхи (гхи, обработанное сто раз) и принимающие холодную ванну, должны пить молоко или супы из маша, чечевицы и нута, приправленные гхи.

Молоко, прокипяченное с лекарствами сладких групп, или лекарствами группы, способствующей долголетию, или прохладными и горькими группами лекарств, смешанное с медом и сахаром, может использоваться как зелье для втирания и обливания.

Или гхи, приготовленное из этого лечебного молока, благоприятно как зелье и для втирания, так и для назального введения. Грудное

молоко или верблюжье молоко с сахаром или соком сахарного тростника хорошо подходит для назального введения. [27-33]

Различные терапевтические методы

Полоскания молоком, соком сахарного тростника, водой с пальмовым сахаром, сахаром, медом и вином, приготовленным из сахарного тростника, виноградным вином, «кокам» (Garcinia cambogia) и плодами цитрона, полезны для излечения сухости неба.

Применение «джамбу» (Syzgium cumini), индийской сливы, зизифуса, ивы, коры пяти трав («панчавалкал») и трав группы «панчамла», смешанных с гхи, в области перикарда и на лице излечивает обмороки, головокружение и жажду.

Когда наружное применение пасты, приготовленной из граната, эглы мармеладной, «лодхра» (Symplocos racemosa), белого ямса и цитрона или беловатых плодов эмблики, смешанных с гхи и кислой пшеничной кашей, делается на область головы, это оказывается полезным.

Паста, приготовленная из мха, грязи и лотосов или с порошком обжаренного риса, смешанным с кислыми продуктами и гхи, или применение влажной ткани, пропитанной сывороткой или кислой пшеничной кашей, или применение лотосов или гирлянд из драгоценных камней должно быть выполнено. Контакт с грудью и руками блистательных и любимых женщин, одетых во влажные шелковые одежды и умащенных прохладными и ароматными водами или сандаловой пастой, оказывается полезным.

Размышление о или прослушивание описания гималайских пещер, лесов, ручьев, озер, лотосов, бризов, лунного света и других прохладных вещей, а также прекрасных прохладных вод — все это оказывает успокаивающее действие на патологическую жажду. [34-39]

Руководство по лечению «тришна» с преобладанием «вата»

Если патологическая жажда обусловлена преобладанием «вата», то рекомендуются мягкая, легкая для переваривания пища и питье с охлаждающим свойством, излечивающие «вата». Также показано гхи, сбитое непосредственно из молока, которое упоминалось для лечения «кшаяджа каса» (кашель из-за истощения) и излечивает жажду и одышку. [40]

Руководство по лечению «тришна» с преобладанием «питта»

При патологической жажде, вызванной «вата» и «питта», рекомендуется гхи, полученное из молока, приготовленного с лекарствами группы, способствующей долголетию.

При «питтаджа» патологической жажде можно давать воду, смешанную с виноградом, сандалом, финиками, ветивером, медом, и холодную воду, в которой были выдержаны красный рис «шали», финики, «парушака», голубая водяная лилия, виноград, мед и запеченный ком земли; или воду, хранящуюся в глиняном горшке, в который помещены 64 тола красного риса «шали», растертого с «лодхра», солодкой, сурьмой и голубой водяной лилией, и в которую были добавлены запеченный ком глины, вода и мед. Это целебный напиток при патологической жажде.

В воду, приготовленную с побегами баньяна, цитруса, ивы, корнями жертвенной и кровельной травы и солодкой, опустите раскаленные докрасна черные глиняные черепки, черный песок или куски нового глиняного сосуда. Используйте верхнюю часть этой смеси и давайте ее пациенту.

Остудите раскаленные камни в отваре «гудучи» и используйте после охлаждения.

Холодные настои, приготовленные из растений групп «кшири», «мадхур» и «шита», следует давать после добавления сахара и меда; закаливание запеченной глиной должно быть выполнено, как описано ранее. Это полезно при «питтаджа тришна». [41-46]

Руководство по лечению «амаджа тришна»

При «амаджа тришна» полезны отвары, приготовленные из «трикату», аира, ореха анакардии и лекарств горьких групп; или могут быть использованы принципы лечения «капхаджа чхарди».

Ригидность, анорексия, несварение желудка, летаргия и срыгивание являются признаками «капхаджа» типа жажды. В таком состоянии для вызова рвоты следует использовать дозу приготовленного творога, смягчающий напиток с медом, соль и теплую воду.

Врач также может дать гранат или другие кислые фрукты, или леденцы, смешанные с вяжущими веществами, или он может дать зелье, содержащее куркуму и сахар. [47-49]

Руководство по лечению «кшаяджа тришна»

«Кшаяджа тришна» серьезна по своей природе, как и «кшаяджа каса» (кашель из-за истощения), поэтому этот тип жажды следует лечить лекарствами, упомянутыми при кашле из-за истощения. Лекарства, упомянутые при «кшатакшина» и «шоша», полезны.

При полидипсии из-за алкоголизма советуют зелье из вина, разбавленного равным количеством воды, смешанное с кислыми, солеными и большим количеством ароматных веществ. При жажде сразу после холодного купания рекомендуется напиток из разбавленного вина или воды с пальмовым сахаром. Если жажда вызвана воздержанием от пищи или несварением маслянистой диеты, пациент может принять жидкую лечебную кашицу; если жажда вызвана приемом тяжелой пищи, пациент должен вызвать рвоту.

Если пациент достаточно силен, он может выпить дозу вина с водой или теплой воды перед рвотой, а после очищения рта длинным перцем он может принять смягчающий напиток с сахаром.

Если у испытывающего жажду пациента хорошие силы и он страдает от сухости неба, он может пить гхи или использовать его в своей пище; если пациент слаб, он может принимать молоко, приправленное гхи, или маслянистый мясной сок.

Люди, которые крайне обезвожены и слабы, могут немедленно утолить жажду молоком или прохладным и сладким мясным соком козы, приправленным гхи.

Жажду, возникшую в результате употребления маслянистой пищи, следует утолять водой с пальмовым сахаром; а жажду у человека, который упал в обморок, следует лечить лекарствами, упомянутыми при «мурчха» (обморок). [50-56]

Показания к применению холодной и горячей воды

Свежая холодная вода полезна при жажде, связанной с обмороком, головокружением, истощением, алкоголизмом, отравлением и расстройством «ракта» и «питта».

При жажде, вызванной «саннипата» (возбуждение всех «доша») «тридошаджа», полезна вода, охлажденная после кипячения.

Теплая вода полезна при таких состояниях, как икота, одышка, острая лихорадка, насморк, после употребления гхи, расстройствах боков и горла, заболеваниях, вызванных «капха» и «вата», или когда «доша» еще не движутся должным образом в теле, и сразу после очистительного лечения.

При анемии, заболеваниях брюшной полости, «гульма», «меха», снижении пищеварительной силы, диарее и заболеваниях селезенки прием воды не полезен; но если жажда невыносима, пациент может пить воду в небольшом количестве.

Если пациент страдает от вышеупомянутых заболеваний и стал жалко страдать от жажды и тяги к воде, и если он не получает воду, он может вскоре умереть или страдать от хронической болезни, тогда такой испытывающий жажду пациент может пить воду с кориандром, смешанную с медом и сахаром, или другую лечебную воду, которая полезна в этом состоянии.

Если жажда устранена, легко подавить осложнение, возникающее из-за нее; поэтому жажду следует лечить в первую очередь при всех заболеваниях. [57-62]

Резюме

Вот резюмирующий стих:

Как тепловые факторы и «вата» являются двумя причинными факторами для пяти видов «тришна», их отдельные характеристики, неизлечимое состояние и метод лечения — все это было описано. [63]

Таким образом, в разделе лечения трактата, составленного Агнивешей и переработанного Чаракой, двадцать вторая глава под названием «Тришна Чикитса», не будучи доступной, аннотированная Чаракой и отредактированная Дридхабалой, завершена. [22]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Болезненная жажда вызывается сильным возбуждением «вата» и «питта доша».
- Этиологическими факторами «тришна» (патологической жажды) являются возбужденные «вата» и «питта», поскольку обе эти «доша» обладают абсорбирующим («шошака») свойством, которое повреждает «расаваха» и «удакаваха сротас» (каналы, переносящие плазму и воду), что проявляется симптомом постоянной тяги к воде.
- Сильно возбужденные «доша» интенсивно обезвоживают протоки и каналы, переносящие жидкость, расположенные в основании языка, горла, нёба и «клома» (орган жажды), что приводит к болезненной жажде у человека.
- Постоянная тяга к воде является основным симптомом патологической жажды.
- Болезненная жажда классифицируется на: доминируемую «вата», доминируемую «питта», вызванную возбуждением «ама» (токсинов), вызванную чрезмерным истощением элементов тела и как осложнение других заболеваний.
- Дождевая вода — лучшее средство для утоления жажды. Вода, обладающая легким вяжущим вкусом, легкая для

переваривания, прохладными свойствами, имеющая приятный запах и вкус и лишенная качества закупоривания каналов, должна считаться равной дождевой воде по эффекту, даже если она является наземной. Различные рецепты, обладающие такими же свойствами, используются в лечении жажды.

- Принцип лечения «тришна» включает регидратацию чистой дождевой водой, лекарственной водой, наружное применение лечебных паст.
- Температура воды играет ключевую роль в лечении «тришна». Горячую воду, воду комнатной температуры и холодную воду следует использовать после надлежащей оценки доминирующего состояния «доша».
- Питание всех элементов тела («дхату») зависит от «ахара раса» (пищевой эссенции). «Раса» по своей природе преимущественно «апья» (доминирует элемент воды). Таким образом, уменьшение «раса дхату» в конечном итоге приводит к потере содержания воды в организме и возникновению «тришна».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Различие между «тришна» и «пипаса»

«Тришна» и «пипаса» — два часто используемых термина. «Тришна» — это патологическая жажда, тогда как «пипаса» — физиологическая. Физиологическая жажда утоляется после адекватного приема воды, тогда как патологическая жажда не проходит даже после многократного приема воды. Оба состояния обусловлены «вата» и «питта доша». При «пипаса» они находятся в сбалансированном состоянии, тогда как при «тришна» они возбуждены. «Тришна» является проявлением уменьшения «саумья дхату» (элементов тела, состоящих преимущественно из воды) в организме: «раса дхату», «ракта дхату», «ласика», «кледа», «меда дхату» и мочи. Один общий канал, «удакаваха сротас», регулирует все содержание воды в организме. Он расположен между нёбом, языком и горлом.

«Удакаваха сротаса»

Корнями транспортных каналов воды являются «талу» (нёбо) и «клома», которые имеют большее, чем просто анатомическое значение. Они включают область мозга, где расположен центр жажды, а также все тело, где расположены осморегуляторы. Они посылают сигналы в высшие интегративные центры, где в конечном итоге возникает сознательная тяга. Как описано в контексте «удара чикитса» (лечения асцита), «клома» следует понимать как физиологическую сущность, которую можно сравнить с интерстициальной жидкостью, играющей определенную роль в патогенезе жажды, как описано в этой главе.

Баланс жидкости, нормальное количество воды и другие элементы

Регулирование объема и состава жидкостей организма («удака»), их распределение по всему телу и балансировка pH жидкостей организма имеют решающее значение для поддержания общего гомеостаза и здоровья. Вода и растворенные в ней вещества по всему телу составляют жидкости организма. Регуляторные механизмы, включающие почки и другие органы, обычно поддерживают гомеостаз жидкостей организма. Нарушение работы любого или всех из них может серьезно поставить под угрозу функционирование органов по всему телу.

Жидкости организма присутствуют в двух основных «отсеках» — внутри клеток и снаружи клеток. Около двух третей жидкости организма составляет внутриклеточная жидкость (ВКЖ) или цитозоль, жидкость внутри клеток. Другая треть, называемая внеклеточной жидкостью (ВКЖ), включает все остальные жидкости организма.

Около 80% внеклеточной жидкости составляет интерстициальная жидкость, которая занимает микроскопические пространства между клетками тканей, а 20% внеклеточной жидкости — это плазма, жидкая часть крови. Другие внеклеточные жидкости, которые группируются с интерстициальной жидкостью, включают лимфу в лимфатических сосудах; спинномозговую жидкость в нервной системе; синовиальную жидкость в суставах; водянистую влагу и стекловидное тело в глазах; эндолимфу и перилимфу в

ушах; а также плевральную, перикардиальную и перитонеальную жидкости между серозными оболочками. Организм находится в жидкостном балансе, когда требуемое количество воды и растворенных веществ присутствует и правильно распределено между различными отсеками. Вода является, безусловно, самым крупным отдельным компонентом организма, составляя 45–75% от общей массы тела, в зависимости от возраста и пола.

Следует отметить, что «удака» упоминается в количестве десяти «анджали», и это количество не зависит от «раса», количество которой составляет девять «анджали», а «ракта» — восемь «анджали». Но эта «удака» действует как замена «ракта» и «раса дхату» по мере необходимости. «Сведа» (пот), «ласика» (лимфа), «капха» и т.д. также являются «джалия» (водными) сущностями, которые тесно связаны с «удака».

Механизмы баланса жидкости

- Осмос является основным средством перемещения воды между внутриклеточной жидкостью и интерстициальной жидкостью; концентрация растворенных веществ в этих жидкостях определяет направление движения воды. Поскольку большинство растворенных веществ в жидкостях организма являются электролитами, неорганическими соединениями, которые диссоциируют на ионы, баланс жидкости тесно связан с электролитным балансом. Поскольку потребление воды и электролитов редко происходит в точно таких же пропорциях, в каких они присутствуют в жидкостях организма, способность почек выводить избыток воды путем производства разбавленной мочи или выводить избыток электролитов путем производства концентрированной мочи имеет первостепенное значение для поддержания гомеостаза. «Сама анаяти ити саманам» — это определение «самана ваю». «Самана» имеет место в «сведа», «доша» и «амбуваха сротас». Как обсуждалось выше, поддержание pH («сами кароти») осуществляется за счет специфического ионного движения, и эта особая сила обеспечивается «самана ваю». Она поддерживает pH, поддерживая специфическое соотношение растворенных веществ и растворителей, и если это специфическое

соотношение нарушается, это приводит к различным заболеваниям, например, уменьшение объема крови вызывает падение артериального давления. Это изменение стимулирует почки высвобождать ренин, который способствует образованию ангиотензина II. Увеличение нервных импульсов от осморецепторов в гипоталамусе, вызванное повышенной осмолярностью крови, и увеличение ангиотензина II в крови стимулируют центр жажды в гипоталамусе. Другие сигналы, стимулирующие жажду, исходят от (1) нейронов во рту, которые обнаруживают сухость из-за снижения потока слюны, и (2) барорецепторов, которые обнаруживают пониженное артериальное давление в сердце и кровеносных сосудах. В результате ощущение жажды усиливается, что обычно приводит к увеличению потребления жидкости (если жидкости доступны) и восстановлению нормального объема жидкости. В целом, приток жидкости уравновешивает потерю жидкости. Однако иногда ощущение жажды не возникает достаточно быстро или доступ к жидкостям ограничен, и наступает значительное обезвоживание. Это чаще всего происходит у пожилых людей, у младенцев и у тех, кто находится в спутанном психическом состоянии. Несмотря на то, что потеря воды и растворенных веществ через потоотделение и выдох увеличивается во время физических упражнений, выведение избытка воды или растворенных веществ из организма происходит в основном за счет контроля их потери с мочой.

- Баланс воды и баланс электролитов тесно связаны. Организм работает над тем, чтобы поддерживать общее количество воды и уровни электролитов в крови постоянными. Например, когда уровень натрия становится слишком высоким, развивается жажда, что приводит к увеличению потребления жидкостей. Кроме того, вазопрессин (также называемый антидиуретическим гормоном), гормон, секретируемый мозгом в ответ на обезвоживание, заставляет почки выводить меньше воды. Совокупный эффект заключается в увеличении количества воды в крови. В результате натрий разбавляется, и баланс натрия и воды восстанавливается. Когда уровень натрия становится слишком низким, почки выводят больше воды, что уменьшает количество воды в крови, снова восстанавливая баланс. Вода

течет пассивно (путем осмоса) из одной области или отсека тела в другой. Этот пассивный поток позволяет большим объемам жидкости в клетках и области вокруг клеток действовать как резервуары для защиты более критического, но меньшего объема жидкости в кровеносных сосудах от обезвоживания.

- Функцию «самана ваю» необходимо понимать. «Сведа доша амбуваха сротас» является местом для «самана ваю». Поддержание баланса — это функция «самана ваю», и она осуществляется действиями «граханати» (удерживать пищу до переваривания), «пачати» (переваривать), «вивечаяти» (различать отходы и полезный продукт) и «мунчати» (высвобождать отходы в «апана»). «Самана ваю» жизненно важна для организмов, чтобы иметь возможность поддерживать уровни жидкости в очень узких диапазонах. Один набор рецепторов, ответственных за жажду, обнаруживает концентрацию интерстициальной жидкости. Другой набор рецепторов обнаруживает объем крови. Артериальные барорецепторы чувствуют пониженное артериальное давление и посылают сигналы в центральную нервную систему в область «area postrema» и ядро одиночного пути («nucleus tractus solitarii»). Кардиопульмональные рецепторы чувствуют пониженный объем крови и также посылают сигналы в «area postrema» и ядро одиночного пути. Это объясняет функцию «сротас стхита марута» («вьяна ваю»), а «манас» (ум) благодаря своей «сатва гуна» помогает получать знания об окружающем.
- Осмометрическая жажда возникает, когда концентрация растворенных веществ в интерстициальной жидкости увеличивается. Это увеличение вытягивает воду из клеток, и они уменьшаются в объеме. Концентрация растворенных веществ в интерстициальной жидкости увеличивается из-за высокого потребления натрия с пищей или из-за падения объема внеклеточных жидкостей (таких как плазма крови и спинномозговая жидкость) из-за потери воды через потоотделение, дыхание, мочеиспускание и дефекацию. Увеличение концентрации растворенных веществ в интерстициальной жидкости заставляет воду мигрировать из клеток тела через их мембраны во внеклеточный отсек путем

осмоса, тем самым вызывая клеточное обезвоживание.

Вышеуказанные механизмы нарушаются при «тришна».

Этиопатогенез «тришна»

При болезненной жажде преимущественно вовлечены «вата» и «питта доша». Этиологические факторы усугубляют либо «вата», либо «питта», либо обе, и проявляются как «тришна». Обе «доша» обладают абсорбирующим («шошака») свойством: «вата доша» — своим свойством высушивания, а «питта» — своим свойством нагревания. Поэтому чрезмерное воздействие различных факторов в диете и образе жизни, приводящих к сухости и жару внутри тела, рассматриваются как причинные факторы для «тришна». Некоторые из часто наблюдаемых факторов перечислены ниже:

- **Диетические причины**: Регулярное употребление щелочных и кислых веществ, чрезмерное употребление соли, острой, соленой, сухой и обезвоженной пищи, крайнее голодание, алкоголизм.
- **Причины образа жизни**: Чрезмерные физические нагрузки [Ча.Са. Сутра Стхана 7/33], чрезмерное горе, чрезмерное воздействие солнечного света, усталость.
- **Психологические причины**: Страх, горе, гнев.
- **Ятрогенные причины**: Чрезмерное использование процедур очищения, неправильное «снехапана» (назначение терапевтического лечебного топленого масла или аналогичного маслянистого вещества) [Ча. Са. Сутра Стхана 13/71].
- Из-за хронических заболеваний, приводящих к истощению и чрезмерной потере основных элементов, формирующих тело.
- Сопутствующий симптом таких заболеваний, как «шотха» (отеки) [Ча. Са. Сутра Стхана 18/18], «гульма» с доминированием «питта» [Ча.Са. Чикитса Стхана 5/36], «врана» (язва) [Ча. Са. Чикитса Стхана 25/30], «удаварта» [Ча.Са. Чикитса Стхана 26/9], «прамеха» (диабет) [Ча.Са. Нидана Стхана 4/48], «куштха» (кожные заболевания) [Ча. Са. Нидана Стхана 5/11], «антарвеги джвара» (лихорадка с внутренним жаром) [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/39], «бахирвеги джвара» (лихорадка с внешним жаром)

[Ча. Са. Чикитса Стхана 3/41], «ракта дхатугата джвара» (лихорадка, поразившая кровь) [Ча. Са. Чикитса Стхана 3/77], «вата-питта джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/85], «шлешма-пайттика джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/88], «питта капхолвана хина вата саннипата джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/93], «ватолвана капха питта хина саннипата джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/94], «питтолвана мадхья капха хина вата джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/98], «сама саннипата джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/102], «питтолвана вата мадхья капха хина джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/106], «пачьямана джвара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 3/136], «романтика» (корь) [Ча.Са. Чикитса Стхана 12/92], «питтодара» (асцит типа питта) [Ча.Са. Чикитса Стхана 13/28], «бадхагудодара» [Ча.Са. Чикитса Стхана 13/41], «чхидродара» [Ча. Са. Чикитса Стхана 13/44], «сахаджа арша» (врожденный геморрой) [Ча. Са. Чикитса Стхана 14/8], «пайттика аджирна» (несварение типа питта) [Ча. Са. Чикитса Стхана 15/46], «грахани» (синдром мальабсорбции) [Ча. Са. Чикитса Стхана 15/53], «ватаджа грахани» [Ча.Са. Чикитса Стхана 15/61], «пайттика панду» (анемия типа питта) [Ча. Са. Чикитса Стхана 16/20], «халимака» [Ча.Са. Чикитса Стхана 16/133], «вяпета хикка» (икота) [Ча.Са. Чикитса Стхана 17/32], «пайттика каса» (кашель типа питта) [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/15], «кшатаджа каса» [Ча.Са. Чикитса Стхана 18/23], «пайттика атисара» (диарея типа питта) [Ча. Са. Чикитса Стхана 19/6], «рактатисара» (кровавая диарея) [Ча.Са. Чикитса Стхана 19/70], «саннипатика чхарди» (рвота от всех трех доша) [Ча. Са. Чикитса Стхана 20/15], «абхьянтара висарпа» (внутренний герпес/рожистое воспаление) [Ча. Са. Чикитса Стхана 21/16], «пайттика висарпа» [Ча.Са. Чикитса Стхана 21/32], «вата-пайттика висарпа» [Ча.Са. Чикитса Стхана 21/36], «пайттика мадатьяя» (алкогольное отравление типа питта) [Ча.Са. Чикитса Стхана 24/94], «мадатьяя» (общий симптом) [Ча.Са. Чикитса Стхана 24/101], «тикшна мадатьяя» [Ча.Са. Чикитса Стхана 24/113], «викшая» [Ча.Са. Чикитса Стхана 24/102], «пайттика врана» [Ча.Са. Чикитса Стхана 25/13], «пайттика мукхарога» (болезни рта типа питта) [Ча.Са. Чикитса Стхана 26/120], «питтаврита ваю» [Ча.Са. Чикитса Стхана 28/61], «пайттика ватаракта» (подагра типа питта) [Ча.Са. Чикитса

Стхана 29/28], «дхваджа бханга» (импотенция) [Ча. Са. Чикитса Стхана 30/171], «пайттика широрога» (болезни головы типа питта) [Ча.Са. Сутра Стхана 17/23], «пайттика хридрога» (болезни сердца типа питта) [Ча.Са. Сутра Стхана 17/33], «вата-капха кшая питта вриддхи» [Ча.Са. Сутра Стхана 17/60], «аладжи» [Ча.Са. Сутра Стхана 17/88], «вата-питтаджанья видрадхи» (абсцесс типа вата-питта) [Ча.Са. Сутра Стхана 17/96], «питта нанатмаджа викара» (болезни, вызванные только питта) [Ча.Са. Сутра Стхана 20/14], «амбуваха срото душти» (поражение каналов воды) [Ча.Са. Вимана Стхана 5/11], «пайттика джвара» [Ча.Са. Нидана Стхана 1/24].

- Осложнение («упасарга») таких заболеваний, как «джвара» (лихорадка), «меха» (диабет), «кшая» (туберкулез/истощение), «шоша» (истощение), «шваса» (одышка) [Ча.Са. Чикитса Стхана 22/17].

Общий патогенез

Из-за вышеупомянутых факторов «вата» и «питта доша» возбуждаются и в дальнейшем поражают каналы, переносящие жидкости, такие как «расаваха» и «удакаваха сротаса».

Этиопатологические факторы при жажде

Острое падение артериального давления и/или объема крови также стимулирует жажду. Для этого эффекта требуется снижение циркулирующего объема крови на 15% или более. Однако эффекты кратковременны, и влияние изменений осмоляльности на жажду более значительно.

Таким образом, классификация может быть проведена следующим образом:

А. Причины чрезмерной жажды без чрезмерного мочеиспускания

1. Обезвоживание из-за:

- Чрезмерного потоотделения (диафорез)
- Диареи

- Большого количества жидкого стула после употребления продуктов с высоким содержанием клетчатки
- Гипервентиляции из-за беспокойства, определенных заболеваний, таких как пневмония, или на больших высотах.

2. Другие причины сухости во рту

Острые (внезапные) причины сухости во рту:

- Употребление сухой, острой или соленой пищи
- Дыхание сухим воздухом, дыхание через рот, храп, курение, жевание табака
- Тревога, депрессия, стресс
- Похмелье
- Заболевание слюнных желез (свинка, побочный эффект облучения)
- Инсульт
- Шок (гиповолемический, септический, анафилактический)

Хронические причины сухости во рту (ксеростомия):

- Анемия
- Гипертония
- Молочница полости рта, вызванная грибковой инфекцией [candida]
- Заболевания слюнных желез (сиаладенит, камни)
- Аутоиммунные заболевания: синдром Шегрена, системная красная волчанка (СКВ), системная склеродермия, саркоидоз (нейросаркоидоз), ревматоидный артрит
- Болезнь Паркинсона
- ВИЧ/СПИД
- Болезнь Альцгеймера
- Рак полости рта или горла
- Муковисцидоз

Сухость во рту как побочный эффект лекарств или добавок:

- Препараты от акне: третиноин

- Антихолинергики (спазмолитики): атропин
- Антидепрессанты: флуоксетин
- Противодиарейные средства: субсалицилат висмута, лоперамид
- Антиэметики (препараты для лечения тошноты/рвоты): хлорпромазин, метоклопрамид, ондансетрон, прометазин, скополамин
- Антигистаминные препараты
- Противоэпилептические средства: вальпроат, топирамат
- Противопаркинсонические средства
- Противопсориатические средства: ацитретин
- Антипсихотики: модафинил, фенотиазины, рисперидон, индапамид
- Антивирусные препараты: ритонавир, индинавир; антиретровирусные препараты (для лечения СПИДа)
- Передозировка аспирина
- Бета-блокаторы (при болезнях сердца, гипертонии): атенолол, пропранолол
- Бронходилататоры (для лечения астмы): теофиллин, сальбутамол
- Химиотерапевтические препараты: бортезомиб, цисплатин
- Миорелаксанты
- Назальные деконгестанты (спреи)
- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): аспирин, диклофенак, ибупрофен, напроксен
- Опиаты: морфин
- Седативные средства (снотворные: диазепам)
- Стероиды
- Стимуляторы: армодафинил

Незаконные наркотики:

- Марихуана (каннабис)
- Экстази (МДМА)
- Кокаин

- Героин
- Амфетамин

Б. Причины чрезмерной жажды с чрезмерным мочеиспусканием

Психогенная полидипсия

В большинстве случаев полидипсии люди пьют воду, чтобы заменить воду, которую они потеряли из-за чрезмерного мочеиспускания, вызванного определенными органическими расстройствами. Люди с первичной или психогенной полидипсией (часто связанной с шизофренией) не имеют органических расстройств, но они верят или чувствуют, что должны пить много жидкости. Это может привести к водной интоксикации (гипонатриемии), которая может быть опасной для жизни.

Заболевания мозга, приводящие к центральному несахарному диабету

- Травма головы, опухоль, инсульт

Нарушение функции почек, приводящее к нефрогенному несахарному диабету

- Солетеряющая нефропатия (при поликистозе почек), постабструктивный диурез (после устранения закупорки мочевыводящих путей), медуллярная кистозная болезнь почек, проксимальный почечный канальцевый ацидоз

Заболевания сердца

- Суправентрикулярная тахикардия (тип сердечной аритмии), постуральная гипотония, синдром системной капиллярной утечки

Гормональные расстройства

- Гестационный несахарный диабет; в 3-м триместре беременности
- Гиперактивность надпочечников
- Опухоль, секретирующая эпинефрин (адреналин) (феохромоцитома) в мозговом веществе надпочечников

- Заболевания гипофиза:
- Синдром Кушинга
- Синдром Шихана (инфаркт гипофиза)
- Гипертиреоз, особенно острый тяжелый тиреотоксикоз (тиреоидный криз) (гипергликемия, чрезмерное потоотделение и диарея приводят к полидипсии)
- Гиперпаратиреоз

Метаболические расстройства

- Гипокалиемия
- Гиперкальциемия
- Гипернатриемия

Генетические и врожденные расстройства

- Ацерулоплазминемия
- Синдром Альсинга
- Синдром Барттера
- Синдром Бойчиса
- Цистиноз
- DEND-синдром
- EAST-синдром
- Синдром Фанкони
- Синдром Фрелиха
- Синдром Гительмана
- Синдром Лиддла
- Нефронофтиз
- Синдром Шредера
- Серповидноклеточная анемия
- Синдром Вольфрама (DIDMOAD)
- Синдром кажущегося избытка минералокортикоидов

Другие расстройства

- Адипозогенитальная дистрофия

- Гистиоцитоз из клеток Лангерганса
- Синдром дефицита омега-3 жирных кислот
- Саркоидоз (нейросаркоидоз)
- Опухоли/рак:
- Аденома надпочечников
- Ганглиобластома
- Глюкагонома — глюкагон-секретирующая опухоль (глюконеогенез > гипергликемия > полидипсия)
- Множественная миелома
- Феохромоцитома

Лекарства

- Амфотерицин B
- Препараты для похудения: лоркасерин, орлистат, фентермин, сибутрамин
- Кофеиновая интоксикация (чрезмерное употребление кофе или чая)
- Демеклоциклин
- Диуретики
- Литий
- Передозировка витамина D (гипервитаминоз D)

Яды

- Попадание кислоты внутрь
- Amanita muscaria (мухомор) и другие токсичные грибы
- Арсиновый газ
- Растения типа белладонны
- Кровавый корень (Sanguinaria canadensis)
- Смертельный камас (Zigadenus)
- Потребление паслена
- Потребление дурмана
- Растение безвременник осенний
- Отравление ртутью у детей (акродиния, розовая болезнь)

- Желтый жасмин (отравление жасмином)
- Укусы змей

Лабораторные тесты

Анализы крови

Повышенная глюкоза

- Сахарный диабет
- Синдром Кушинга
- Ранняя фаза гиповолемического шока (кровотечение)
- Феохромоцитома

Натрий

- Нормальные уровни (135-145 мэкв/л):
- В большинстве случаев обезвоживания (диарея, рвота, чрезмерное потоотделение)
- В течение 8 часов после начала острого кровотечения
- Гипонатриемия (<135 мэкв/л):
- >8 часов после начала кровотечения, когда интерстициальная жидкость перемещается во внутрисосудистое пространство
- Иногда после повторной рвоты или тяжелой диареи
- Водная интоксикация
- Диабетический кетоацидоз (обычно)
- Церебральная потеря соли (травма головы, опухоль)
- Гипернатриемия (>145 мэкв/л)
- Обезвоживание (иногда)
- Несахарный диабет

Калий

- Гипокалиемия:
- Гиперальдостеронизм
- Нервная анорексия
- Гипертиреоз

- Гиперкалиемия:
- Диабетический кетоацидоз (обычно)

Кальций

- Гиперкальциемия:
- Гиперпаратиреоз
- Гипервитаминоз D
- Гипокальциемия:
- Диабетический кетоацидоз (обычно)

Общий анализ крови (ОАК)

- Белые кровяные тельца увеличены или уменьшены при сепсисе

Гематокрит (HCT)

- Снижен при водной интоксикации

Азот мочевины крови (BUN)

- Увеличен при почечной недостаточности
- Снижен при водной интоксикации
- <7.3 (диабетический кетоацидоз)

Белки

- Гипоальбуминемия при циррозе печени, нефротическом синдроме, тяжелом недоедании

Уровни гормонов

- АДГ (антидиуретический гормон):
- Снижен при центральном несахарном диабете
- Увеличен при нефрогенном несахарном диабете
- АКТГ может быть увеличен при аденоме гипофиза или гиперплазии надпочечников
- Кортизол может быть увеличен при аденоме надпочечников
- Альдостерон может быть увеличен при аденоме надпочечников или первичном гиперальдостеронизме

Анализы мочи

- Осмоляльность
- Удельный вес
- <1.005 при несахарном диабете
- Глюкоза
- Нелеченный сахарный диабет 1 или 2 типа
- Феохромоцитома; редко
- Белки
- При нефротическом синдроме
- Натрий >20 мэкв/л: церебральная потеря соли

Принципы лечения

Для лечения «тришна» применяются методы лечения, направленные на успокоение «вата» и «питта доша». В частности, для лечения «тришна» используются дождевая вода, вода, обработанная лекарствами, обладающими «манда» (мягкими) и «шита» (прохладными) свойствами, а также различные лечебные топленые масла, упомянутые в тексте.

Различные препараты, используемые в лечении

Еда и напитки

- Лечебная вода «Трина панчамула»

«Трина Панчамула» содержит пять лекарственных средств, а именно «куша», «каша», «нала», «дарбха» и «кандекшу». Она успокаивает «питта» и показана при «тришна»[5]. В «Бхайшаджья Ратнавали» вместо «Нала» указан «Шара». («Бхайшаджья Ратнавали», Мутракриччарогадхикара 10)

«Куша» – Desmostachya bipinnata

«Каша» – Saccharum spontaneum

«Шара» – Saccharum munja

«Дарбха» – Imperata cylindrica

«Икшу» – Сахарный тростник – Saccharum officinarum

Вышеуказанные лекарства следует принимать вместе с водой в соотношении 1:64, затем путем кипячения уменьшить объем до половины, после чего процедить и использовать после охлаждения, аналогично методу «Шадангапания видхи», как объяснено в «Джвара Чикитса».

- «Ладжа сатту»: «Ладжа сатту» — это жидкая каша, приготовленная из «ладжа» (обжаренного риса). Ее следует готовить на дождевой воде и давать пациенту после добавления меда и сахара [Ча. Са. Сутра Стхана 27/256].
- Лечебная каша из «Ява»: «Ява» (ячмень) используется в «ява ватья» (каша, приготовленная из одной части грубого порошка обжаренного «ява» и 14 частей воды).
- «Пейя» — это жидкая рисовая каша вместе с ее твердой частью («сикта»). Для приготовления «пейя» берется 14 частей воды и одна часть дробленого риса, которые хорошо варятся до тех пор, пока все частицы риса не станут мягкими. «Пейя», приготовленная из «шали» и «корадуша» (вид зерновых), утоляет жажду.
- Следует давать пищу, сваренную с молоком и «мамса раса» (мясным бульоном), смешанную с медом и «сита» (вид сахара). «Сита» успокаивает «вата» и «питта доша», поэтому она полезна пациенту с жаждой [6].
- Лекарства «Трина панчамула», «мунджатака», «прияла» следует смешивать с «мамса раса» или давать в виде «кшира пака» (молочного отвара), приготовленного из них, после добавления меда и сахара. Все вышеперечисленные лекарства успокаивают «питта», тем самым утоляя жажду.

Наружное применение

Внешнее применение «шатадхаута гхрита» (топленого масла, промытого сто раз) является «питта шамака» (умиротворяющим питту), поэтому его следует использовать. «Юша» — это суп, приготовленный из бобовых. Лекарственные средства, которые являются «мадхура» (сладкими), «тикта» (горькими), «шита» (охлаждающими) и обладают «дживания» (оживляющими) свойствами, умиротворяют питту. Их следует давать пациенту как

для питья, так и для наружного применения.

Лечебное гхрита

«Гхрита» (топленое масло), обработанное лекарственными средствами «мадхуради ганы» (группы сладких веществ), упомянутыми в 8-й главе Вимана Стханы, следует использовать для питья, массажа и орошения. «Гхрита» лучше всего подходит для умиротворения питты и ваты. [Ча. Са. Сутра Стхана 25/40] При обработке лекарствами «мадхура ганы» его свойства усиливаются, так как оно по своей природе является «йогавахи» (веществом, ускоряющим действие других компонентов).

Назальное введение

Различные виды молока или сок сахарного тростника при введении через нос уменьшают жажду. [Ча. Са. Сутра Стхана 27/224] В следующей таблице перечислены различные диетические рецепты и лекарственные составы, используемые при лечении «тришны» (жажды), на которые ссылаются в различных источниках.

Таблица 2: Диета и составы для лечения «тришны»

- «Гандуша»:

«Гандуша» (наполнение рта жидкостью до полного объема без возможности ее перемещения в полости рта) с использованием различных сладких и кислых средств полезна при жажде. «Мадхура раса» (сладкий вкус) умиротворяет «питту», тогда как «амла раса» (кислый вкус) при наружном применении обладает охлаждающим эффектом и усиливает слюноотделение, поэтому оба они оказывают успокаивающее действие при сухости во рту. [7] Использование «амла» средств в форме наружного применения также рекомендуется, поскольку они обладают охлаждающим эффектом при прикосновении. Размышления о прохладных вещах и окружающей среде являются частью психотерапии, которая помогает пациенту бороться с желанием пить.

Лечение «тришны» с преобладанием ваты

Все диетические составы и лекарственные средства, используемые при ватаджа тришне, должны обладать свойством умиротворять

вату. Молоко и «гхрита», упомянутые при «кшаяджа каса» (такие как «двипанчамулади гхрита, гудучьяди гхрита, касмардади гхрита» и др.), эффективно умиротворяют вата дошу, и поэтому эти препараты также можно использовать при ватаджа тришне.

Лечение «тришны» с преобладанием питты

Различные умиротворяющие питту средства, смешанные с водой, упоминаются при лечении питтаджа тришны. Эти средства умиротворяют питту, а также полезны для поддержания водного гомеостаза.

Вода, полученная после гашения обожженной земли, считается лучшей для умиротворения чрезмерной жажды согласно «агрья пракарана» (разделу о наилучших средствах). Этот простой метод может быть клинически оценен у пациентов с болезненной жаждой. [Ча. Са. Сутра Стхана 25/40].

Лечение «амаджа тришны»

Для лечения «амаджа тришны» (жажды, вызванной ама-токсинами) необходимо сначала удалить «аму». Для «ама пачаны» (переваривания амы) можно использовать средства, которые также усиливают «агни» (пищеварительный огонь). Можно следовать лечению капхаджа чхарди (рвоты капха-типа), так как «капха нашака» (устраняющее капху) лечение помогает удалить «аму». Если наблюдаются симптомы, связанные с «амой», то «аму» следует удалить путем вызывания рвоты, а для усиления «агни» и удаления «амы» следует использовать теплую воду. Как обсуждалось ранее, «кшая» относится к истощению тканей. Поэтому можно использовать лечение, которое помогает оживить ткани, как упомянуто в разделах о «кшатакшина» (травматическом истощении) и «шоша» (чахотке).

Лечение «тришны», вызванной «мадатьяей»

Использование алкоголя для лечения жажды, вызванной алкоголем, является примером «Хету Випаритартхакари» (лечения веществом, подобным причине).

Влияние холодной и горячей воды на баланс жидкостей в организме

В состояниях обезвоживания и при преобладании питты («даха» — жжение, «бхрама» — головокружение, «мадатьяя» — алкогольная интоксикация и т. д.) следует давать холодную воду, так как она восстанавливает содержание воды в организме, а также умиротворяет питту благодаря своей «шита гуне» (охлаждающему качеству). После кипячения вода становится свободной от различных микроорганизмов. Кипяченую воду следует использовать при «саннипатика» (заболеваниях, вызванных дисбалансом всех трех дош) после ее охлаждения, так как такие заболевания трудно поддаются лечению. В исследовании было установлено, что температурный диапазон от 55 до 65 градусов Цельсия является критическим для эффективного устранения энтеральных/патогенных бактериальных компонентов. [8] Поскольку вовлечены все три доши, мы не можем использовать горячую или холодную воду, так как они усугубят по крайней мере одну из дош (горячая увеличит питту, холодная увеличит вату/капху), поэтому следует использовать воду комнатной температуры.

В состояниях с преобладанием ваты/капхи/вата-капхи, таких как «хикка-шваса» (икота и одышка, капха-вата типа), лихорадка недавнего происхождения («нутана джвара» в «самавастха») и т. д., следует давать теплую воду. После употребления «гхриты» следует использовать теплую воду, так как она увеличивает всасывание «гхриты». Теплая вода усиливает «агни» при «нутана джваре». [Ча. Са. Чикитса Стхана 3/144], [Ча. Са. Вимана Стхана 3/40].

В исследовании был сделан вывод, что питье горячих жидкостей кратковременно увеличивает скорость движения носовой слизи, поэтому горячая жидкость превосходит холодные жидкости при лечении инфекций верхних дыхательных путей. [9]

Вода является основным компонентом и необходима для нормальных физиологических процессов организма. Любое нарушение ее гомеостаза приведет к возникновению многих заболеваний. Некоторые болезни возникают из-за дефицита воды, в то время как при многих других заболеваниях задержка воды в организме является их основной причиной. Согласно аюрведическим принципам, в таких состояниях потребление воды

должно быть минимальным. По той же причине она противопоказана при «ударе» (асците). При «джалодаре» (асците) чрезмерное потребление воды является одной из причин. [Ча. Са. Чикитса Стхана 13/45]

При «панду» (анемии) наблюдается гемодилюция и отеки, поэтому потребление воды должно быть ограничено до минимума. При «гульме» (абдоминальной опухоли) «мандагни» (слабый пищеварительный огонь) является основным причинным фактором. [Ча. Са. Чикитса Стхана 5/112]

Чрезмерное потребление воды вызывает «мандагни», и если вода принимается чрезмерно на стадии «мандагни», сила «агни» снижается еще больше. [10] Поэтому вода противопоказана на стадии «мандагни». При необходимости воду можно давать в небольшом количестве. В наши дни мы часто используем бутилированную воду. Поэтому необходимо проанализировать и свойства бутилированной воды. Исследования показали, что химические вещества, называемые фталатами, которые, как известно, нарушают выработку тестостерона и других гормонов, могут со временем проникать в бутилированную воду. Одно исследование показало, что вода, которая хранилась в течение 10 недель в пластиковых и стеклянных бутылках, содержала фталаты, что позволяет предположить, что химические вещества могут исходить из пластиковой крышки или прокладки. [11] Количество бактерий в бутилированной воде резко возрастало с менее чем 1 колонии на миллилитр (кол/мл) до 38 000 кол/мл в течение 48 часов хранения при 37 градусах Цельсия. Рост бактерий был заметно снижен при низких температурах (охлаждении) по сравнению с комнатной температурой: на 50% меньше бактериальных колоний через 24 часа и на 84% меньше колоний через 48 часов. Интересно, что водопроводная вода показала лишь минимальный рост, особенно при низких температурах (< 100 кол/мл через 48 часов). Эти данные могут быть полезны для повышения осведомленности общественности и разработки руководящих принципов по температуре хранения и сроку годности бутилированной воды после того, как она была открыта и использована. [12] В исследовании было высказано предположение, что в различных типах недопитых напитков

происходит рост микроорганизмов, и они могут содержать пищевые патогены и бактериальные токсины. [13] Это говорит о том, что правильное и разумное использование воды должно осуществляться как в здоровом, так и в болезненном состоянии.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

2. ↑ Maughan RJ., Hydration, morbidity, and mortality in vulnerable populations, Nutr Rev. 2012 Nov;70 Suppl 2:S152-5.

3. ↑ Millard-Stafford M, Wendland DM, O'Dea NK, Norman TL, Thirst and hydration status in everyday life. Nutr Rev. 2012 Nov;70 Suppl 2:S147-51

4. ↑ Maughan RJ.,Nutr Rev. 2012 Nov;70 Suppl 2:S152-5, Hydration, morbidity, and mortality in vulnerable populations.

5. ↑ Sushruta. Sutra Sthana, Cha.38 Dravyasangrahaneeya Adhyaya verse 77. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1.

6. ↑ Bhavamishra. Bhavaprakasha -Volume II. Chapter 23, Verse 31, Translated from Sanskrit by K.R. Srikantha Murthy. Reprint ed. Varanasi: Krishnadas academy;2004.pp.-

7. ↑ Sushruta. Sutra Sthana, Cha.42 Rasavishesha Vijnaniya Adhyaya verse 10. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1.

9. ↑ Saketkhoo K, Januszkiewicz A, Sackner MA., Effects of drinking hot water, cold water, and chicken soup on nasal mucus velocity and nasal airflow resistance, Chest. 1978 Oct;74 (4):408-10.

10. ↑ Madhavakara. Madhava Nidanam (Roga vinischaya) Chap 6 Verse 7. Translated from Sanskrit by K. R. Srikantha Murthy. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha orientalia;2007.pp--

11. ↑ Available from: http://www.nrdc.org/about

12. ↑ Raj SD., Bottled water: how safe is it? Water Environ Res. 2005 Nov-Dec;77(7):3013-8.

13. ↑ Watanabe M, Ohnishi T, Araki E, Kanda T, Tomita A, Ozawa K, Goto K, Sugiyama K, Konuma H, Hara-Kudo Y., Characteristics of bacterial and fungal growth in plastic bottled beverages under a consuming condition model, J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2014;49(7):819-26.

Visha Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 История происхождения «виша» (яда)
- 2.2 Источники яда
- 2.3 Усиление и ослабление силы яда
- 2.4 Животное происхождение
- 2.5 Земляное и растительное происхождение
- 2.6 «Гара виша» (искусственный яд)
- 2.7 Клинические признаки отравления
- 2.8 Стадии клинических проявлений у людей
- 2.9 Стадии проявлений у животных и птиц
- 2.10 Свойства «виша» и его воздействие на тело
- 2.11 Клинические признаки в зависимости от локализации «доша»
- 2.12 Признаки смертельного исхода
- 2.13 Двадцать четыре метода лечения
- 2.14 Первая помощь
- 2.15 Кровопускание
- 2.16 Преимущества методов первой помощи
- 2.17 Лечение первой стадии
- 2.18 Лечение второй стадии
- 2.19 Лечение с третьей по восьмую стадию
- 2.20 Лечение на восьмой стадии

- 2.21 Лечение при повешении и утоплении
- 2.22 «Мритасандживана агада»
- 2.23 Принцип лечения в зависимости от локализации «доша»
- 2.24 Лечение при обструкции «капха» и «какапада» (разрез в форме вороньей лапки)
- 2.25 Применение «насья» и «анджана»
- 2.26 «Гандхахасти агада»
- 2.27 «Махагандхахастинама агада»
- 2.28 «Ришабхакади агада»
- 2.29 «Хингвади йога»
- 2.30 Лечение рвоты и икоты
- 2.31 Окуривание
- 2.32 Лечебное окуривание при отеках
- 2.33 Лечебное окуривание «Джатвади»
- 2.34 «Кшарагада»
- 2.35 Характеристики отравителя и отравленной пищи
- 2.36 Последствия пищевого отравления
- 2.37 Клинические признаки отравления при различных путях поступления
- 2.38 Описание змей и отравлений
- 2.39 Типы змей и их воздействие на «доша»
- 2.40 Идентификация змей
- 2.41 Свойства змеиных ядов
- 2.42 Характеристики укуса змеи «дарвикара»
- 2.43 Характеристики укуса змеи «мандали»
- 2.44 Характеристики укуса змеи «раджимана»
- 2.45 Характеристики змей в зависимости от пола
- 2.46 Различия в признаках при укусах змей разного пола
- 2.47 Укус беременной змеи
- 2.48 Характеристики змей разного возраста
- 2.49 Змеиные клыки

- 2.50 «Души виша» (медленно действующий яд)
- 2.51 Неблагоприятные прогностические признаки
- 2.52 Характеристики укуса насекомого с «души виша»
- 2.53 Общие признаки
- 2.54 Характеристики укуса крысы
- 2.55 Признаки укуса крысы
- 2.56 Характеристики укуса хамелеона
- 2.57 Характеристики укуса скорпиона
- 2.58 Характеристики укуса шершня
- 2.59 Характеристики укуса краба
- 2.60 Характеристики укуса лягушки
- 2.61 Последствия отравления рыбой
- 2.62 Последствия отравления пиявкой
- 2.63 Последствия отравления ящерицами
- 2.64 Последствия отравления многоножкой
- 2.65 Последствия укуса комара
- 2.66 Последствия укуса пчелы
- 2.67 Прогноз в зависимости от места и времени укуса
- 2.68 Факторы, усиливающие действие яда
- 2.69 Змеи со слабым ядовитым эффектом
- 2.70 Влияние гнева, голода и страха на высвобождение змеиного яда
- 2.71 Доминирование «доша» при отравлении насекомыми
- 2.72 Лечение в зависимости от доминирующей «доша»
- 2.73 Клинические эффекты «виша» с преобладанием «вата»
- 2.74 Клинические эффекты «виша» с преобладанием «питта»
- 2.75 Клинические эффекты «виша» с преобладанием «капха»
- 2.76 Лечение «виша» с преобладанием «вата»
- 2.77 Лечение «виша» с преобладанием «питта»
- 2.78 Лечение укуса скорпиона
- 2.79 Лечение укуса краба

- 2.80 Признаки укуса собаки
- 2.81 Лечение укуса собаки
- 2.82 Лечение отравлений в области головы
- 2.83 Лечение отравлений в верхней и нижней частях тела
- 2.84 Лечение отравлений в области глаз
- 2.85 Лечение отравлений в области горла
- 2.86 Лечение отравлений в области желудка
- 2.87 Лечение отравлений в области толстой кишки
- 2.88 Лечение отравлений в «раса дхату»
- 2.89 Лечение отравлений в «ракта дхату»
- 2.90 Лечение отравлений в «мамса дхату»
- 2.91 Лечение отравлений во всех «дхату»
- 2.92 Лечение отравлений при доминировании «капха»
- 2.93 Различные составы
- 2.93.1 Состав «Мамсьяди»
- 2.93.2 Состав «Чанданади»
- 2.93.3 «Ширишади насья» и «анджана»
- 2.93.4 Состав «Ната-Куштха»
- 2.94 Лечение укуса змеи «дарвикара»
- 2.95 Лечение укуса змеи «мандали»
- 2.96 Лечение укуса змеи «раджимана»
- 2.97 Состав «Грихадхумади»
- 2.98 Наружное применение при укусах насекомых
- 2.99 Лечение отравления пауком
- 2.100 Лечение укуса крысы
- 2.101 Состав «Кутаджади»
- 2.102 Лучший «агада»
- 2.103 Лечение отравления многоножкой
- 2.104 Лечение отравления домовой ящерицей
- 2.105 «Панча ширища агада»
- 2.106 Лечение при укусах ногтями или зубами животных

- 2.107 «Шанка виша» (псевдоотравление)
- 2.108 Подходящая диета при лечении отравлений
- 2.109 Неподходящая диета и образ жизни
- 2.110 Признаки отравления у четвероногих животных
- 2.111 Лечение отравлений у животных
- 2.112 «Гара виша» (медленно действующий искусственный яд)
- 2.113 Последствия «гара виша»
- 2.114 Лечение «гара виша»
- 2.115 Топленое масло «Нагадантьяди»
- 2.116 Топленое масло «Амрита»
- 2.117 Образ жизни для предотвращения укусов змей
- 2.118 Ношение драгоценных камней для предотвращения отравлений
- 2.119 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Сравнения в историческом происхождении
- 4.2 «Гара виша» (искусственный яд)
- 4.3 Свойства и воздействия
- 4.4 Методы лечения
- 4.5 Первая помощь или неотложное лечение после укуса
- 4.6 «Агни-карма» и противопоказания к ней
- 4.7 Важность защиты сердца
- 4.8 Стадийное лечение отравлений
- 4.9 «Махагандхахасти агада»
- 4.10 Различные составы
- 4.10.1 «Кшарагада»
- 4.11 Характеристики отравленной пищи
- 4.12 Идентификация и типы змей
- 4.12.1 Змея «Дарвикара» – сравнение: королевская кобра и кобра

- 4.12.2 Кобра
- 4.12.3 Королевская кобра: Ophiophagus hannah
- 4.12.4 «Мандали сарпа»: Сравнение – гадюка Рассела, ямкоголовые гадюки, песчаная эфа
- 4.12.5 Гадюка Рассела (Daboia russelii)
- 4.12.6 Песчаная эфа
- 4.12.7 Ямкоголовые гадюки
- 4.12.8 «Раджиман сарпа» – Сравнение – обыкновенный и ленточный крайт
- 4.12.9 Обыкновенный крайт: Bungarus caeruleus
- 4.12.10 Ленточный крайт: Bungarus fasciatus
- 4.12.11 Классификация змей по полу
- 4.12.12 «Годха» (варан)
- 4.13 Лекарственные средства, подлежащие идентификации
- 5 Ссылки

Введение

«Агада» (токсикология) включена в одну из восьми ветвей аюрведы. Управление отравлениями является важным аспектом медицинской системы. «Виша» — это субстанция, которая ведет к упадку всех функций организма человека. «Вайдья» (врач) должен обладать знаниями и подготовкой в области «виша гара вайродхика прашамана» (лечение антитоксинами). В Индии, особенно в Керале, роль традиционных практиков в этой области значительна. Их простые, но эффективные методы лечения поистине поразительны. Они также хорошо осведомлены в деталях, касающихся добрых и дурных предзнаменований, основанных на «дута» (посланнике), событиях, которые «вайдья» видит, отправляясь на вызов для лечения таких случаев, а также в том, что он наблюдает в доме и у пациента. Он также хорошо разбирается в астрологии.

Глава о «Виша Чикитса» (лечении отравлений) следует за «Тришна Чикитса» (лечением жажды), поскольку обе имеют одинаковую линию лечения, а именно «шитала крия» (охлаждающая терапия).

Та же логика применима к «Мадатьяя Чикитса» (лечению алкогольной интоксикации), которая следует за этой главой. «Виша» и «мадья» (алкоголь) обладают схожими качествами и воздействием на организм, однако «мадья» сравнительно мягче и действует постепенно, тогда как «виша» оказывает тяжелое и острое воздействие. Настоящая глава посвящена детальному изучению различных типов острых и медленно действующих ядов. Подробно описаны укусы животных, их клинические признаки и лечение. Детально изложены стадии отравления и их клинические особенности. В главе также объясняются стадии, признаки и лечение отравлений у животных и птиц. Перечислены различные лекарственные средства для окуривания, предназначенные для детоксикации домашней среды, предметов повседневного обихода, таких как кровати, сиденья, одежда и т.д. Также описано лечение укусов насекомых, крыс, собак и скорпионов. Эта глава открывает окно для лечения нежелательных лекарственных реакций и аллергических реакций на описанные антитоксические составы. Упоминается состояние псевдоотравления, которое требует психологического консультирования без применения каких-либо антитоксических лекарств.

С развитием медицинской технологии со временем появились новые методы лечения отравлений. Однако базовые методы, такие как наложение жгута на место укуса для предотвращения распространения яда, терапевтическая рвота в форме промывания желудка при проглатывании яда или слабительное, остаются такими же, как и в современной медицине. Однако с развитием судебной медицины новыми дополнениями стали исследования типов ядов, их идентификация и определение их уровня в крови. В главе описаны древние методы ведения случаев отравления, которые необходимо выделить и объединить с современными техниками.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Виша чикитса» (Лечение различных видов отравлений). Так сказал Господь Атрея.

Агнивеша, слушай меня внимательно. Далее я объясню аспекты «виша»: «утпатти» (происхождение), «гуна» (свойства), «йони» (источник), «вегас» (стадии), «лакшана» (признаки и симптомы) и «чикитса» (терапевтические меры). [1-3]

История происхождения «виша»

Когда океан пахтали «девы» (боги) и «асуры» (демоны) для получения «амрита» (нектара жизни), до появления «амрита» возник свирепо выглядящий человек с огненными глазами, четырьмя клыками и зеленоватыми прядями волос. Увидев его, весь мир пришел в отчаяние, и из этого отчаяния возник «виша». [4-5]

Источники яда

Господь Брахма разделил эти «виша» на категории «джангама» (животного происхождения) и «стхавара» (земляного и растительного происхождения). Таким образом, в целом «виша» возник из воды; он (горячий), подобно огню, и бывает двух типов. Его действие проявляется в 8 стадиях; он обладает 10 свойствами, и его можно лечить 24 терапевтическими мерами. [6-7]

Усиление и ослабление силы яда

В сезон дождей, из-за своего происхождения из воды, при контакте он становится влажным, подобно «гуд» (джаггери), из-за своего свойства «кледа гуна», после чего распространяется. Однако звезда Агастья в конце сезона дождей противодействует эффектам «виша», тем самым ослабляя его силу. [7-8]

Животное происхождение

«Сарпа» (змеи), «кита» (насекомые), «лута» (пауки), «вришчика» (скорпионы), «гриха годхика» (домовые ящерицы), «джалаука» (пиявки), «матсья» (рыбы), «мандука» (лягушки), «канабха» или «салабха» (саранча), «крикантака» (хамелеон), «шва» (собаки), «симха» (лев), «вьягхра» (тигр), «гомайю» (шакал), «таракшу» (гиена), «накула» (мангуст) и т.д. — это клыкастые животные,

через клыки которых передается яд. Яды этих существ составляют яды животного происхождения (яды подвижного происхождения). [9-10]

Земляное и растительное происхождение

Яды неподвижного (земляного и растительного) происхождения — это: корни (включая корневища) «мустака, пушкара, краунча, ватсанабха» (Aconitum ferox), «балахака, карка-та, калакута, каравира» (Nerium indicum / Cerbera thevetia), «палака, индраюдха тайла, мегхака, куша-пушпака, рохиша, пундарика, лангалаки» (Gloriosa superba), «анджанабхака, санкоча, марката, шринги-виша, халахала» и другие подобные ядовитые корни. [11-13]

«Гара виша» (искусственный яд)

Существует еще одна разновидность яда, называемая «гара-виша», которая готовится искусственно путем сочетания различных веществ. Он вызывает различные заболевания. Поскольку требуется время для его метаболизма и проявления токсических эффектов, он не вызывает мгновенной смерти человека. [14]

Клинические признаки отравления

«Джангама-виша» (яд подвижного происхождения или животный яд) вызывает «нидра» (чрезмерный сон), «тандра» (сонливость), «клама» (умственная усталость), «даха» (жжение), «сапакам» (нагноение), «ломахаршанам» (чрезмерная пилоэрекция), «шопха» (воспаление), «атисарам» (диарея).

«Стхавара-виша» (яд неподвижного происхождения или растительный/земляной яд) вызывает «джвара» (лихорадку), «хидхма» (икоту), «дантахарша» (покалывание в зубах), «галаграха» (обструкцию в горле), «пхена вамана» (рвоту пенистым материалом), «аручи» (анорексию), «шваса» (одышку), «мурчха» (обморок) и подобные признаки и симптомы.

Животный яд движется вниз, тогда как растительный яд движется вверх по пищеварительному тракту. Поэтому животный яд излечивает отравление растительным ядом, а отравление,

вызванное животным ядом, излечивается растительным ядом. [15-17]

Стадии клинических проявлений у людей

У людей действие ядов проявляется в восьми различных стадиях следующим образом:

- На первой стадии, из-за поражения «раса дхату», пациент страдает от болезненной жажды, потери сознания, покалывания в зубах, слюнотечения, рвоты и умственной усталости;
- На второй стадии, из-за поражения «ракта дхату», пациент страдает от изменения цвета кожи, головокружения, дрожи, обморока, зевоты, покалывания в конечностях и одышки;
- На третьей стадии, из-за поражения «мамса дхату», пациент страдает от «мандала» (кожной сыпи), зуда, отека и крапивницы;
- На четвертой стадии, из-за поражения «ваю» и т.д., пациент страдает от рвоты, жжения, боли в конечностях, обморока и т.д.;
- На пятой стадии пациент страдает от синего или темного зрения и т.д.;
- На шестой стадии пациент страдает от икоты;
- На седьмой стадии пациент страдает от «скандха-бханга» (паралича мышц плечевого пояса);
- На восьмой стадии пациент умирает.

Вышеупомянутые восемь стадий отравления проявляются у людей. [18-23]

Стадии проявлений у животных и птиц

У четвероногих животных действие отравления проявляется в четырех различных стадиях; у птиц оно проявляется в трех стадиях.

Четыре стадии отравления у животных:

1. На первой стадии животное испытывает подавленность и головокружение;

2. На второй стадии животное дрожит;

3. На третьей стадии животное чувствует пустоту и перестает есть;

4. На четвертой стадии животное умирает из-за обструкции дыхания.

Три стадии отравления у птиц:

1. На первой стадии птица становится подавленной;

2. На второй стадии у птицы возникает головокружение;

3. На третьей стадии у птицы развивается слабость конечностей, приводящая к смерти. [21-23]

Свойства «виша» и его воздействие на тело

«Лагху» (легкость для переваривания), «рукша» (сухость), «ашу» (быстрота), «вишада» (отсутствие слизистости), «вьявайи» (проникающий во все тело до переваривания), «тикшна» (остро действующий), «викаши» (вызывающий расслабление суставов из-за уменьшения «дхату»), «сукшма» (тонкость), «ушна» (горячий) и «анирдешья раса» (неопределенный вкус) — таковы десять свойств яда согласно экспертам «вайдьям».

Из-за свойства сухости усиливается «ваю»; из-за горячего свойства поражается «питта»; тонкость ведет к поражению «ракта»; из-за «авьякта раса» (неопределенного вкуса) поражается «капха»; из-за быстрого действия он стремительно проникает через питательную жидкость; «вьявайи гуна» мгновенно распространяет его по всему телу. «Тикшна гуна» (остро действующее свойство) вызывает повреждение «марма» (жизненно важных точек), «викаши гуна» приводит к смерти пациента. Из-за «лагху гуна» его становится трудно лечить терапевтически; из-за «вайшадья гуна» он проникает по всему телу вместе с «доша» без каких-либо препятствий в циркуляции. В зависимости от локализации «доша» и «пракрити» (конституции) пациента, «виша» вызывает множество других осложнений. [24-27]

Клинические признаки в зависимости от локализации «доша»

Если «виша» находится в «вата стхана» (месте локализации «вата») у человека с «ватика пракрити», то он страдает от «трит» (чрезмерной жажды), «моха» (потери сознания), «арати» (неприязни ко всему), «мурчха» (обморока), «галаграха» (обструкции в горле), «пхена чхарди» (рвоты с пеной). Будет меньше проявлений признаков и симптомов «капха» и «питта».

Если яд локализуется в «питта стхана» (месте локализации «питта») у человека с «пайттика пракрити», он будет страдать от «трит» (чрезмерной жажды), «каса» (кашля), «джвара» (лихорадки), «вамадху» (рвотного позыва), «клама» (умственной усталости), «даха» (жжения), «тама» (появления темноты), «атисара» (диареи). Будет меньше проявлений признаков и симптомов «капха» и «ваю».

Если яд локализуется в «капха стхана» (месте локализации «капха») у человека с «капха пракрити», то он будет страдать от «шваса» (одышки), «галаграха» (обструкции горла), «канду» (зуда), «лала вамана» (чрезмерного слюнотечения). Будет меньше проявлений признаков и симптомов «ваю» и «питта». [28-30]

«Души-виша» (тип искусственного яда) поражает кровь и вызывает такие симптомы, как «ару» (экзема на голове), «китибха» (псориаз) и «котха» (крапивница). Этот тип яда поражает каждую из «доша» и вызывает смерть пациента. [31]

Из-за «виша теджас» (силы яда) пораженная кровь просачивается, закупоривая «сротас» (каналы), что ведет к смерти пациента.

Если яд принят перорально, он остается в сердце, а если яд передан через укус или отравленную стрелу, он локализуется в месте укуса. [32]

Признаки смертельного исхода

Синеватые губы, расшатанные зубы, «кеша патхана» (выпадение волос), «анга бханга» (режущая боль во всем теле), «викшепа» (судороги), отсутствие пилоэрекции даже при прикосновении к холодным предметам, отсутствие образования синяков при ударе палкой, отсутствие кровотечения из язв — таковы признаки неминуемой смерти отравленного пациента. Пациенты без таких

признаков должны лечиться следующими терапевтическими мерами. [33-34]

Двадцать четыре метода лечения

Чтобы вылечить пациента, пораженного ядом, следует применить двадцать четыре терапевтические меры:

1. Чтение «мантр»;

2. «Ариштa» (завязывание амулета, пропитанного «мантрой», или наложение повязки выше места укуса);

3. «Уткартана» (иссечение части, пораженной ядовитым укусом);

4. «Нишпидана» (выдавливание крови из места укуса);

5. «Чушана» (отсасывание яда из места укуса);

6. «Агни» (прижигание);

7. «Паришека» (обливание);

8. «Авагаха» (ванна с лечебной водой);

9. «Рактамокшана» (кровопускание);

10. «Вамана» (терапевтическая рвота);

11. «Виречана» (терапевтическое слабительное);

12. «Упадхана» (наложение лекарства после разреза на коже головы);

13. «Хридайаварам» (прием лекарств для защиты сердца);

14. «Анджана» (применение глазной мази);

15. «Насья» (вдыхание лечебного масла и т.д.);

16. «Дхума» (дымотерапия);

17. «Леха» (лекарства в форме ликтуса для слизывания);

18. «Аушадха» (прием антитоксических лекарств или ношение в качестве амулета);

19. «Прашамана» (седативные средства);

20. «Пратисарана» (применение щелочей);

21. «Прativиша» (применение ядов в качестве лекарств для противодействия исходному яду);

22. «Санджня-самстхапана» (применение лекарств для восстановления сознания);

23. «Лепа» (применение лекарств в форме пасты или мази);

24. «Мрита-сандживана» (меры по оживлению внешне мертвого человека). [35-37]

Первая помощь

Сразу после укуса, до распространения яда из места укуса, следует завязать «веника» (веревку или жгут) (в проксимальной части от укуса), место укуса следует часто и сильно сдавливать; место укуса следует иссечь, если оно не является жизненно важной частью («марма»); и яд следует отсосать с помощью рта, наполненного ячменной мукой или пылью. [38-39]

Кровопускание

После этого следует провести кровопускание с помощью «прачхана» (царапание с помощью грубых инструментов), «шринга» (рога), «джалаука» (пиявки) или «сиравьядхана» (венесекции).

Кровь, пораженная «виша», может вызвать поражение других «дхату», что приведет к смерти. Поэтому, если кровь не выходит из места укуса, следует применить «прагхаршана» (терапию растиранием), чтобы вызвать отток крови.

«Прагхаршана» проводится с помощью порошка «трикату» (Zingiber officinale, Piper nigrum, Piper longum), «грихадхума», «харидра» (Curcuma longa), «панчалавана» (пять разновидностей солей) и «вартхака». Чрезмерное кровотечение можно лечить «шиталепа» (холодной пастой) из «вата» (Ficus bengalensis) и т.д.

«Ракта дхату» является обителью «виша» (распространяет «виша» по всему телу), подобно тому как ветер раздувает огонь. С помощью «прадеха» (наружного применения) и «сека» (обливания), которые обладают охлаждающим эффектом, кровь свертывается, тем самым останавливая распространение яда. Из-за «вега авастха» (различных стадий) «виша», пациент страдает от «мада»

(интоксикации), «мурчха» (обморока), «вишада» (депрессии), «хридайа драва» (сердцебиения) и т.д. Применение охлаждающих терапий облегчает такие осложнения. Пациента следует достаточно проветривать до появления пилоэрекции. [39-43]

Преимущества методов первой помощи

Как дерево перестает расти, как только корень перерезан, так и действие яда не распространяется дальше, когда место укуса иссечено.

Процесс «ачушана» (отсасывания) вызывает отток яда, смешанного с кровью. Как поток воды задерживается плотиной, так и поток и распространение яда можно остановить завязыванием «аришта» (жгута). [44]

Лечение первой стадии

«Агни-карма» (прижигание) вызывает сжигание яда, локализованного в коже и плоти. «Сравана» (лекарства, используемые для вызывания экссудации жидкости) помогает вытеканию яда из крови.

«Вамана» (рвота) помогает устранить яд, принятый перорально. На второй стадии отравления «виречана» (слабительное) играет определенную роль в устранении «виша» из организма. [45]

Лечение второй стадии

На второй стадии следует защитить «хридайа» (сердце) и создать «аварана» (покрытие) в зависимости от наличия лекарств. «Мадху» (мед), топленое масло (гхи), «маджа» (костный мозг), «паяс» (молоко), «гайрикам» (красная охра), «гомайя раса» (сок коровьего навоза), хорошо прокипяченный сок сахарного тростника или сок, выжатый из мяса вороны, следует давать пациенту для защиты сердца. Пациента можно немедленно лечить кровью козы и т.д., пеплом или грязью, разбавленной водой для питья. [46-47]

Лечение с третьей по восьмую стадию

На 3-й стадии пациента можно лечить «кшарагада» вместе с медом и водой, что уменьшает «шопха» (отек) и обладает свойством «лекхана» (соскабливание нежелательных отходов из организма).

В течение 4-й стадии пациенту следует давать сок коровьего навоза вместе с «капитха раса», медом и топленым маслом.

На пятой стадии пациенту назначают «ашотхану» (закапывание лекарственных средств в глаза), «анджану» (нанесение сурьмы/коллирия) и «насью» (назальное введение лекарств) с соком «каканды» (Diospyros montana или Strychnos nux-vomica) и «шириши» (Albizzia procera).

На шестой стадии пациенту следует назначить препараты «самджнястхапана» (средства для восстановления сознания). Для этого пациенту дают выпить «гопитту» (желчь коровы), смешанную с «раджани» (Curcuma longa), «манджиштой» (Rubia cordifolia), «маричей» (Piper nigrum) и «пиппали» (Piper longum).

В конце, если пациент страдает от яда, вызванного укусом, ему следует дать выпить яд; если же он страдает от перорального отравления, его должен укусить ядовитый зверь. [48-50]

Лечение на восьмой стадии

Если кажется, что пациент умер от отравления, ему следует дать порошок семян «палаши» (Butea monosperma), смешанный с половинным количеством желчи павлина.

В качестве альтернативы ему можно дать семена «вартаку» (Solanum melongena), «пханиту» (препарат из неочищенного пальмового сахара), «агара-дхуму» (сажу из кухонного очага), коровью желчь и порошок «нимбы» (Azadirachta indica).

Пилюля, изготовленная из «сурасы» (Ocimum sanctum), «грантхи» (разновидность «пиппалимулы» — Piper longum), «харидры» (Curcuma longa), «дарухаридры» (Berberis aristata), «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra) и «куштхи» (Saussurea lappa), смешанная с коровьей желчью, полезна подобно «амрите» (нектару бессмертия), и её следует дать пациенту для оживления.

Альтернативно, эту пилюлю следует приготовить из «сурасы» (Ocimum sanctum), «грантхи» (пиппалимулы), «харидры» (Curcuma longa), «дарухаридры» (Berberis aristata), «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra) и «куштхи» (Saussurea lappa), растерев их с соком цветков «шириши» (Albizzia lebbeck) и соком «какандаки» (Canavalia ensiformis). [51-52]

Лечение при повешении и утоплении

Если кажется, что пациент умер из-за «удбандханы» (повешения), отравления или утопления в воде («джаламрита»), то для его оживления следует применить снадобье, состоящее из «каканды» (Canavalia ensiformis), «сурасы» (Ocimum sanctum), «гавакши» (Citrullus colocynthis), «пунарнавы» (Boerhavia diffusa), «ваяси» (Solanum nigrum) и плодов «шириши» (Albizzia lebbeck) в форме «лепы» (мази), а также «аупадхи» (нанесение пасты на голову после выполнения разрезов в форме «какапады» или вороньей лапки), «насьи» и «паны» (питья). [53]

«Мритасандживана агада»

«Сприкку» (Delphinium zalil), «плаву» (Cyperus rotundus), «стхаунеяку» (Taxus baccata), «канкши» (Saurashtrika), «шайлею» (Parmelia perlata), «рочану» (желчь коровы), «тагару» (Valeriana wallichii), «дхьямаку» (Cymbopogon martini), «кункуму» (Crocus sativus), «мамси» (Nardostachys jatamansi), «агру» (соцветие) «сурасы» (Ocimum sanctum), «элу» (Elettaria cardamomum), «алу» («харитала» — очищенный трисульфид мышьяка), «куштхагхну» («кхадира» — Acacia catechu), «брихати» (Solanum indicum), цветок «шириши» (Albizzia lebbeck), «сривештаку» (смолистое выделение из ствола Pinus roxburghii), «падмачарати» (Clerodendrum indicum), «вишалу» (Trichosanthes bracteata), «сурадару» (Cedrus deodara), «падмакесару» (Prunus cerasoides), «савараку» (разновидность «лоджры» — Symplocos racemosa), «манахшилу» (дисульфид мышьяка), «каунти» («ренука» — Vitex negundo), сок цветков «джати» (Jasminum grandiflorum) и «арки» (Calotropis procera), «харидру» (Curcuma longa), «дарухаридру» (Berberis aristata), «хингу» (Ferula foetida), «пиппали» (Piper longum), «лакшу»

(Laccifer lacca), «джалу» («хрибера» — Valeriana wallichii), «мудгапарни» (Phaseolus trilobus), «чандану» (Santalum album), «мадхуку» (Glycyrrhiza glabra), «мадану» (Randia dumetorum), «синдхувару» (Vitex negundo), «шампаку» (Cassia fistula), «лоджру» (Symplocos racemosa), «маюраку» («апамарга» — Achyranthes aspera), «гандха-пхалу» («приянгу» — Setaria italica), «накули» («расна» — Pluchea lanceolata) и «видангу» (Embelia ribes) следует собрать в «пушья накшатру». Взятые в равных количествах, эти лекарственные средства растираются, из них делается паста, а затем — пилюли.

Она излечивает все виды ядов, дарует победу, оживляет человека, который кажется мертвым из-за отравления, и лечит лихорадку.

При вдыхании, наружном применении в качестве мази, ношении на теле в качестве амулета, окуривании или хранении в доме она уничтожает пагубное влияние злых духов, ядов, микробов, «алакшми» (неудачу), «карману» (черную магию), «мантру» (заклинания, наносящие вред другим), огонь, удар молнии и врагов. Она противодействует дурным последствиям плохих снов и «стри-доши» (ядов, тайно подброшенных женщинами). Она предотвращает преждевременную смерть, страх перед водой и страх перед ворами. Она наделяет человека богатством, зерном и успехом в начинаниях. Она способствует благополучию, питанию и долголетию. Этот превосходный рецепт называется «мритасанджива» (рецепт, помогающий в оживлении мертвого). Господь Брахма провозгласил этот рецепт до открытия «амриты» (нектара бессмертия). [54-60]

Принцип лечения в зависимости от места локализации доши

«Дхамани бандха» (наложение жгута), «авамарджана» (устранение яда) и «атмаракша» (защита себя от нападения злых духов) должны выполняться с помощью «мантр».

В первую очередь следует лечить то место, где преобладает доша, в котором засел «виша» (яд).

Если «виша» находится в «вата стхане» (месте ваты), то пациенту следует назначить «сведану» (потовую терапию) и дать выпить пасту из «наты» (Valeriana wallichii) и «куштхи» (Saussurea lappa), смешанную с простоквашей.

Если «виша» находится в «питта стхане» (месте питты), то пациенту следует назначить питье гхи, меда, молока и воды. Ему также следует провести «авагаху» и «паришеку» (виды потовой терапии).

Если «виша» находится в «капха стхане» (месте капхи), то пациенту следует назначить «кшарагаду», «сведану» (потовую терапию) и «ширавьядхану» (кровопускание).

Если «виша» находится в «ракта стхане» (месте ракта дхату) или если пациент страдает от «душивиши», то пациенту следует назначить «ширавьядхану» (кровопускание) и «Панчакарму» (пять видов очищающей терапии).

Лечение при обструкции капхой и «какапада» (разрез в форме вороньей лапки)

Когда канал циркуляции капхи поражается ядом, это вызывает обструкцию в канале, из-за чего нарушается движение «ваю». В результате этого пациент дышит так, словно вот-вот умрет. Если у него нет признаков неизлечимости, то на его скальпе следует сделать разрезы, напоминающие воронью лапку («какапада»), и наложить на них одну «билву» (около 40 граммов) пасты из «чармакаши» («сапталы» — Acacia concinna). Ему также можно назначить «прадхаману» (вид ингаляционной терапии, при которой порошкообразный рецепт вдувается в ноздри) с «катабхи» (Albizzia procera), «кату» («шунти» — Zingiber officinale, «пиппали» — Piper longum и «марича» — Piper nigrum) и «катпхалой» (Luffa cylindrica).

Поверх «какапады» (разрезов на скальпе) следует приложить мясо козы, коровы, буйвола или петуха, которое впитает яд из тела. [65-67]

Назначение насьи и «анджаны»

Если имеется обструкция носа, глаз (зрения), ушей, языка и горла, то пациенту следует назначить «насью» (ингаляционную терапию) с помощью пасты из «вартаку» (Solanum melongena), «биджапуры» (Citrus medica), «джьотишмати» (Celastrus paniculatus) и т. д.

Если имеется обструкция глаз (зрения), то на глаза следует нанести коллирий, приготовленный из «девадару» (Cedrus deodara), «шунтхи» (Zingiber officinale), «пиппали» (Piper longum) и «маричи» (Piper nigrum), «харидры» (Curcuma longa), «каравиры» (Nerium indicum), «каранджи» (Pongamia pinnata), «нимбы» (Azadirachta indica) и «сурасы» (Ocimum sanctum) путем растирания с козьей мочой. [68-69]

«Гандхахасти агада»

«Швету» («катабхи» — Albizzia procera), «вачу» (Acorus calamus), «ашвагандху» (Withania somnifera), «хингу» (Ferula foetida), «амриту» (Tinospora cordifolia), «куштху» (Saussurea lappa), «саиндхаву» (каменную соль), «лашуну» (Allium sativum), «саршапу» (Brassica campestris), мякоть «капитхи» (Feronia limonia), «тунтаку» (Oroxylum indicum), семена «каранджи» (Pongamia pinnata), «шунтхи» (Zingiber officinale), «пиппали» (Piper longum), «маричу» (Piper nigrum), цветок «шириши» (Albizzia lebbeck), «харидру» (Curcuma longa), «дарухаридру» (Berberis aristata) и «вамшалочану» (Bambusa arundinacea) следует взять в равных количествах и пропитывать, а также растирать с козьей мочой, коровьей желчью и лошадиной желчью поочередно по семь дней каждым средством.

Его применение в качестве коллирия мгновенно излечивает яд, локализованный в голове.

Этот коллирий также излечивает все виды лихорадки, поражения злыми духами и «грахами» (сверхъестественными сущностями), холероподобную диарею, несварение, обмороки, «унмаду» (безумие), «апасмару» (эпилепсию), различные глазные болезни, такие как «кача, патала» и «нилика», болезни головы, другие

глазные болезни, такие как «шушкакшипака, пилла, арбуда, арма, канду» и «тамас», «кшайю» (чахотку), астению, алкоголизм, анемию и бессознательное состояние.

Наружное применение этого рецепта излечивает язвы, вызванные отравленной стрелой, и недуги, вызванные ядами, передающимися через облизывание и укус, или ядами, принятыми перорально.

Для лечения опухшего геморроя его пасту следует наносить на область ануса. При затрудненных родах или если плод мертв, его пасту следует наносить во влагалище женщин. Для лечения насморка его пасту следует наносить на лоб. Нанесение его пасты излечивает «вриддхи» (увеличение мошонки), «китибху» (вид кожной болезни), «куштху» (упорные кожные болезни, включая проказу), «швитру» (лейкодерму), «вичарчику» (экзему) и т. д.

Этот рецепт, являющийся противоядием, называется «гандхахасти». Как деревья уничтожаются слоном, так и все недуги, вызванные отравлением, излечиваются этим рецептом. [70-76]

«Махагандхахасти-нама агада»

Рецепт под названием «махагандхахасти» включает шестьдесят ингредиентов, а именно:

1. «патра» (Cinnamomum tamala),
2. «агуру» (Aquilaria agallocha),
3. «муста» (Cyperus rotundus),
4. «эла» (Elettaria cardamomum),
5. Пять видов экссудатов,
6. «чандана» (Santalum album),
7. «сприкка» (Delphinium zalil),
8. «твак» (Cinnamomum zeylanicum),
9. «налада» (Vetiveria zizanioides),
10. «утпала» (Nymphaea stellata),
11. «балака» (Valeriana wallichii),

12. «харенука» (Vitex negundo),
13. «ушира» (Vetiveria zizanioides),
14. «ванья» (Cyperus rotundus),
15. «накха» (когти тигра),
16. «девадару» (Cedrus deodara),
17. «канака» (Mesua ferrea),
18. «кункума» (Crocus sativus),
19. «дхьямака» (Cymbopogon martini),
20. «куштха» (Saussurea lappa),
21. «приянгу» (Setaria italica),
22. «тагара» (Valeriana wallichii),
23. пять частей «шириши» (Albizzia lebbeck),
24. «шунтхи» (Zingiber officinale),
25. «пиппали» (Piper longum),
26. «марича» (Piper nigrum),
27. «харитала» (трисульфид мышьяка),
28. «манахшила» (дисульфид мышьяка),
29. «аджаджи» (Cuminum cyminum),
30. «швета» (Clitoria ternatea),
31. «катабхи» (Achyranthes aspera),
32. «каранджа» (Pongamia pinnata),
33. «латакаранджа» (Caesalpinia crista),
34. «ракшогхни» (Brassica campestris),
35. «синдхуварика» (Vitex negundo),
36. «раджани» (Curcuma longa),
37. «сураса» (Ocimum sanctum),
38. «анджана» («расанджана»),
39. «гайрика» (красная охра),
40. «манджиштха» (Rubia cordifolia),

41. смола «нимбы» (Azadirachta indica),
42. «вамшатвак» (Bambusa arundinacea),
43. «ашвагандха» (Withania somnifera),
44. «хингу» (Ferula foetida),
45. «дадхиттха» (Feronia limonia),
46. «амлаветаса» (Garcinia pedunculata),
47. «лакша» (Schleichera oleosa),
48. «мадху» (мед),
49. «мадхука» (Glycyrrhiza glabra),
50. «сомараджи» (Psoralea corylifolia),
51. «вача» (Acorus calamus),
52. «руха» (Cynodon dactylon),
53. «рочана» (желчь коровы),
54. «тагара» (разновидность Valeriana wallichii).

Этот рецепт, обладающий безотказным действием, был преподан Вайшраване (Кубере) божеством Господом Траямбакой. В созвездии «пушья» эти ингредиенты следует растереть, добавив коровью желчь, и из этой пасты сделать пилюли.

Этот рецепт можно принимать внутрь в виде питья (разбавив жидкостями), наносить в виде коллирия на глаза или применять наружно в виде пасты для достижения успеха во всех терапевтических процедурах.

При постоянном (регулярном) использовании вместе с полезной диетой из подходящих ингредиентов в соответствующем количестве, он излечивает глазные болезни, такие как «пилла, канду, тимира, ратри андха, кача, арбуда» и «патала». Он излечивает «вишама джвару» (перемежающуюся лихорадку), несварение, «дадру, канду», холероподобную диарею и «паму». Он мгновенно излечивает недуги, вызванные ядами крыс, пауков, всех видов змей, а также ядами всех видов корней и корневищ.

Человек, намазавший свое тело пастой этого снадобья, может поймать змею и выпить ее яд без вреда для себя. С помощью этого

рецепта даже человек, стоящий перед лицом смерти, обретает жизнь и живет до конца своего срока, свободный от любой болезни. При «анаддхе» (обструкции/запоре) пасту этого рецепта следует наносить на область ануса. При «мудхагарбхе» (затрудненных родах из-за неправильного предлежания) эту пасту следует наносить во влагалище. Нанесение этой пасты на лоб пациента с отравлением, сопровождающимся обмороком, приносит быстрые результаты.

Для лечения недугов, вызванных отравлением, мудрый врач должен смазать музыкальные инструменты, такие как «бхери, мриданга» и «патаха», пастой этого рецепта и извлекать из них звуки. Он также должен смазать этой пастой зонты, знамена и флаги и демонстрировать их перед пациентом, страдающим от отравления.

Место, где хранится этот рецепт, становится абсолютно недоступным для «балаграх, ракшасов, карманы, веталы» (согласно «атхарвана мантре»).

На человека, имеющего этот рецепт, не могут оказать пагубного влияния никакие планеты, огонь, оружие, цари и воры.

Место, где хранится этот рецепт под названием «махагандхахасти агада», становится обителью богини Лакшми.

Во время растирания ингредиентов этого рецепта следует читать следующую мантру:

«Имя моей матери — Джая, а моего отца — Джая. Поскольку я сын Джаи и Джаи, меня зовут Виджая, и я стану победителем. Я возношу молитву Нарасимхе Вишну, который есть Вишвакарма, Санатана, Кришна, Бхава и Вибхава. Я — слава Вришакапи (Агни), и я — прямая слава Брахмы, Индры и Ямы. Я не знаю поражения Васудевы, или брака моей матери, или высыхания океана. Силой этих слов истины, пусть этот рецепт противоядия достигнет своего успеха. Хилимили — это «биджа-мантра» этого заклинания, и пусть его связь защитит этот рецепт, который является лучшим среди средств».

На этом описание рецепта под названием «махагандхахасти» заканчивается. [77-94]

«Ришабхакади агада»

Прием «ришабхаки» (Microstylis wallichii), «дживаки» (Microstylis musifera), «бхарнги» (Clerodendrum serratum), «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra), «утпалы» (Nymphaea stellata), «дханьи» (Coriandrum sativum), «кесары» (Mesua ferrea), «аджаджи» (Cuminum cyminum), «ситагири» (Clitoria ternatea) и мякоти «колы» (Zizyphus jujuba) в форме «пеи» (жидкой рисовой кашицы) излечивает «швасу» (одышку), лихорадку и т. д., вызванные отравлением. [95]

«Хингвади йога»

Прием «хингу» (Ferula foetida) и «кришны» (Piper longum) вместе с медом и сахаром, или сока «капитхи» (Feronia limonia) и «саиндхавы» (каменной соли) вместе с медом и сахаром излечивает лихорадку, икоту, одышку и кашель, вызванные отравлением. [96]

Лечение рвоты и икоты

Прием мякоти семян «колы» (Zizyphus jujuba), «анджаны» (расанджаны), «ладжи» (обжаренных зерен риса), «утпалы» (Nymphaea stellata), меда и гхи (топленого масла) в форме ликтуса (густого состава) излечивает рвоту, вызванную отравлением.

«Дхумаварти» (вдыхание дыма от ароматической палочки) из «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» и листьев «адхаки» излечивает икоту, вызванную отравлением. [97]

Окуривание

Окуривание пером павлина, костью журавля, «саршапой» (Brassica campestris) и «чанданой» (Santalum album) с добавлением гхи (топленого масла) устраняет токсичность в доме, постелях, сиденьях и одежде. [98]

Лекарственное окуривание при отеках

Окуривание «натой» (Valeriana wallichii), «куштхой» (Saussurea lappa), головой «бхуджангапати» (змеи, имеющей две головы или клыки) и цветком «шириши» (Albizzia lebbeck) с добавлением гхи называется «дхумагада», и оно излечивает все виды ядов и отеки. [99]

«Джатвади» лекарственное окуривание

Окуривание «джату» (лаком), «севья» (Vetiveria zizanioides), «патрой» (Cinnamomum tamala), «гуггулу» (Commiphora mukul), «бхаллатакой» (Semecarpus anacardium), цветком «какубхи» (Terminalia arjuna), «сарджарасой» (Vateria indica) и «шветой» (Clitoria ternatea) является превосходным средством для лечения отравления при укусах змей и крыс. Оно также помогает в уничтожении насекомых (нейтрализации их яда) и «вастракрими» («юка» или вшей). [100]

«Кшарагада»

«Кшару» (щелочь), полученную путем декантирования золы нежного дерева «палаши» (Butea monosperma), следует смешать с равными количествами «лохитамриты» («гайрика» — красная охра), «харидры» (Curcuma longa), «дарухаридры» (Berberis aristata), «манджари» (соцветия) белой разновидности «сурасы» (Ocimum sanctum), «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra), «лакши», «саиндхавы» (каменной соли), «джатамамси» (Nardostachys jatamansi), «харену» (Vitex negundo), «хингу» (Ferula foetida), «саривы» (Hemidesmus indicus), «куштхи» (Saussurea lappa), «шунтхи» (Zingiber officinale), «пиппали» (Piper longum), «маричи» (Piper nigrum) и «бахлики» («кункума» — «кесара» — Crocus sativus). Этот рецепт следует помешивать во время приготовления, пока паста не начнет прилипать к ложке. Затем из этой пасты следует сделать пилюли размером с «колу» (Zizyphus jujuba) и высушить их в тени. Прием этого средства излечивает воспаления, вызванные всеми видами отравлений, «гульму» (абдоминальные

опухоли), кожные болезни, геморрой, свищи прямой кишки, болезни селезенки, отеки, эпилепсию, паразитарные инвазии, поражения злыми духами, охриплость голоса, анемию, подавление пищеварительной силы, кашель и безумие. Эта комбинация известна как «кшара агада». [101-104]

Подробности, касающиеся «лакшаны» (характеристик) и «чикитсы» (лечения) тех, кто употребил «стхавара вишу» (растительный яд), или тех, кто был укушен ядовитыми животными, или тех, кто был ранен оружием, смазанным ядами, или чья одежда была поражена ядами, были объяснены до сих пор в этой главе. Теперь внимательно слушайте о лечении различных типов ядов, которые будут подробно описаны отдельно. [105-106]

Характеристики отравителя и отравленной пищи

Человека, который ведет себя крайне подозрительно, который болтлив или, наоборот, говорит очень мало, у которого лицо потеряло блеск и который демонстрирует изменения в своих характерных чертах, следует считать отравителем.

Когда человек проявляет характерные черты отравителя, пищу и т. д., поданную им, принимать не следует. Часть ее следует бросить в огонь. Если пища отравлена, то пламя огня приобретает цвет павлиньего пера. Дым, исходящий от такого огня, едкий, невыносимый и сухой, и пахнет трупом. Пламя, которое исходит от него, издает треск; оно движется спиралевидно или гаснет. [107-109]

Отравленная пища при хранении в сосуде обесцвечивается, а садящиеся на нее мухи умирают. Когда эту отравленную пищу видят вороны, их голос становится слабым, а когда ее видит птица «чакор», ее глаза теряют свой обычный красный цвет.

Если яд добавлен в напитки, такие как вода, молоко или алкоголь, на их поверхности появляются синие линии или они обесцвечиваются. Собственная тень человека не отражается в таких напитках или отражается искаженно. Если в такие напитки

добавить соль, появляется пена. [110-111]

Последствия пищевого отравления

Запах отравленной пищи и напитков вызывает головную боль, боль в области сердца и бессознательное состояние. При прикосновении к ним возникают отеки и онемение рук, жжение и покалывание в пальцах, а также растрескивание ногтей. При проглатывании эта отравленная пища и напитки вызывают покалывание в губах, отек, онемение и обесцвечивание языка, покалывание в зубах, скованность челюстных костей (нижнечелюстных суставов), жжение в лице, слюнотечение и болезненность в горле.

Если отравленная пища и напитки попали в желудок, то пациент страдает от обесцвечивания, потоотделения, астении, тошноты, нарушения зрения, остановки сердечной деятельности и появления каплевидных прыщей по всему телу.

Если отравленная пища и напитки попадают в толстую кишку, то пациент страдает от обморока, интоксикации, бессознательного состояния, жжения, слабости, сонливости и истощения. Пациент страдает от анемии, когда отравленная пища и напитки локализуются в брюшной полости.

Если отравлена веточка для чистки зубов, то ее кончик, похожий на щетку, вянет, и пациент страдает от отека зубов, губ и мышц рта.

Если отравлено масло для нанесения на голову, то пациент страдает от выпадения волос, головной боли и опухолей в голове. [112-116]

Клинические особенности отравления через различные пути потребления/воздействия

Если отравлен коллирий, то пациент страдает от жжения, слезотечения и избыточного выделения липкого материала, отека и покраснения глаз.

Прием отравленной пищи поражает «коштху» (желудочно-кишечный тракт), а наружное применение отравленного материала вначале поражает кожу.

Если отравлены материалы для купания, массажа, умащения, одежда, украшения и «варнака» (косметика), то пациент страдает от зуда, боли, крапивницы, прыщей, мурашек, покалывания и отека.

Жжение и покалывание в руках и ногах, усталость и несварение желудка вызываются отравлением земли (по которой ходят), обуви, лошади, слона, оружия, флагов, постели и сиденья.

Отравленная гирлянда теряет свой аромат и быстро вянет. Она вызывает головную боль и мурашки. Отравленный дым вызывает скованность в каналах циркуляции и нарушение функционирования носа и глаз.

Если отравлена вода в колодцах и прудах, то вода становится зловонной, грязной и обесцвеченной. Прием этой отравленной воды вызывает отек, крапивницу и прыщи, и даже смерть. Если яд достиг желудка, то врач вначале должен назначить рвотную терапию. Если ядовитый материал находится в коже, то следует применять мази, потовую терапию и т. д. Эти терапевтические меры следует применять, учитывая природу доши и силу пациента. [117-123]

Описание змей и отравления

Давайте теперь обсудим различные аспекты отравления животными. Сначала обсудим различные аспекты змей и особое лечение недугов, вызванных укусом змеи. [123]

Типы змей и их влияние на дошу

Змеи классифицируются на три категории — «дарвикара, мандали» и «раджиман», и они вызывают обострение «ваю, питты» и «капхи» соответственно. [124]

Идентификация змей

Змея «дарвикара» имеет капюшон; змеи «мандали» без капюшона, но имеют круглые отметины на теле, тогда как змеи типа «раджиман» имеют пестрые пятна и полосы на теле. [125]

Свойства змеиных ядов

Яд змеи «дарвикара» не маслянистый и острый, и из-за этого он поражает «вата дошу».

Яд змеи «мандали» кислый и горячий, из-за чего он усиливает «питту», тогда как яд змеи «раджиман» сладкий и холодный, из-за чего он усиливает «капху».[126]

Характеристики укуса змеи «дарвикара»

Укус змеи «дарвикара сарпа» характеризуется мелкими следами от клыков, он черного цвета, кровотечение отсутствует, отек имеет форму спины черепахи, и он вызывает различные расстройства из-за усиления «ваты».[127]

Характеристики укуса змеи «мандали»

Следы от клыков при укусе змеи «мандали сарпа» глубокие, рана распространяется на большую площадь поверхности и сопровождается отеком. В месте укуса наблюдается желтоватое окрашивание, а выделения из раны желтоватые и кровянистые. Они вызывают ряд других расстройств из-за усиления «питты».[128]

Характеристики укуса змеи «раджимани»

Укус змеи «раджимани сарпа» характеризуется мягким и устойчивым отеком. Место укуса маслянистое и бледное. Кровянистые выделения из места укуса густые, и возникают различные расстройства из-за усиления «капхи».[129]

Характеристики змей в зависимости от пола

Змея, которая сворачивается кольцами, имеет крупное тело, громко шипит, смотрит вверх, обладает большой головой и ровным телом — это самец. Змеи с противоположными характеристиками — самки. Змея-евнух по своей природе пуглива.[130]

Различия в признаках укуса змей разного пола

Пациент, укушенный змеей-самкой, смотрит вниз, имеет слабый голос и дрожит. У пациента, укушенного змеей-самцом, наблюдаются признаки, противоположные вышеуказанным. Если обнаруживаются смешанные признаки, следует считать, что укусила змея-евнух. Таким образом, описаны характеристики самок, самцов и змей-евнухов.[131-132]

Укус беременной змеи

Если человека укусила беременная змея, он страдает от бледности лица, отека губ и черноты глаз. Если человека укусила змея в послеродовой период, он страдает от зевоты, гнева, «упаджвивики» (опухоль в области языка) и гематурии.[133]

Четвероногая змея, рожденная от «годхи» (вид рептилии), известна как «гаудхеяка». Она похожа на «дарвикара сарпа». Помимо этого, в данной разновидности встречаются и другие гибриды.[134]

Укус, который нанесен глубоко, приподнят, болезнен, расположен вдоль и имеет следы клыков и воспаление, является очень тяжелым, в то время как другие укусы не столь мучительны.[135]

Характеристики змей разного возраста

Черные змеи в молодом возрасте, «гонаса» в старости, «раджимани» в среднем возрасте подобны «шивише» (ужасным змеям с ядовитым взглядом и дыханием).[136]

Клыки змей

У змей четыре клыка. Из них левый верхний — белый, левый нижний — желтый, правый нижний — красный, а правый верхний — черноватый.[137]

Змеиный яд по количеству равен капле, падающей с коровьего волоса, извлеченного из воды. Он находится в левом нижнем клыке змеи.[138]

Укусы, нанесенные клыками, имеют возрастающее количество яда и схожи (с клыками) по цвету. Последние из них содержат обильное количество яда и являются очень тяжелыми.[139]

«Души виша» (медленно действующий яд)

Из фекалий и мочи самих змей возникают насекомые, которые бывают двух видов — «души виша» (медленно действующий яд) и «пранахара» (остро действующий смертельный яд).[140]

Укусы насекомых «души виша» проявляются признаками и симптомами, при которых пораженная часть становится красной, белой, черной или черноватой, покрывается нарывами, сопровождается зудом, жжением, распространением воспаления и подвергается некрозу.[141]

Плохие прогностические признаки (смертельные)

Теперь выслушайте симптомы смертельного яда. Отек увеличивается, как при укусе змеи, место укуса содержит кровь с резким запахом, наблюдаются тяжесть в глазах, обморок, боль, одышка, жажда и анорексия.[142-143]

Характеристики укуса насекомого с «души виша»

Укус черный или черноватый в центре, покрыт мембраной, жжет, вызывает сильное воспаление и сопровождается мокнутием, отеком и лихорадкой. Таковы признаки и симптомы укуса «Души виша лутха» (паука).[144]

Общие признаки

В целом, следующими являются признаки и симптомы укуса паука: отек, нарывы, белого, черного, красного или желтого цвета, лихорадка, ужасная одышка, ощущение жжения, икота и скованность в голове.[146]

Характеристики укуса крысы

Бледная кровь, выходящая в области укуса, сыпь, лихорадка, анорексия, мурашки и ощущение жжения — таковы признаки и симптомы при укусе крыс «души виша».[147]

Признаки укуса крысы

При неизлечимом крысином отравлении наблюдаются обморок, отек в пораженной части, изменение цвета, мокнутие, глухота, лихорадка, тяжесть в голове, слюнотечение и кровавая рвота.[148]

Характеристики укуса хамелеона

При укусе хамелеона наблюдается черноватое или иное изменение цвета, спутанность сознания и диарея.[149]

Характеристики укуса скорпиона

При укусе скорпиона сначала пораженная часть как будто горит огнем, и яд очень быстро распространяется вверх с разрывающей болью, а затем локализуется в месте укуса.[150]

Если укусил скорпион с неизлечимым ядом, пациент теряет чувства зрения, обоняния и вкуса, плоть чрезмерно опадает, он страдает от сильной боли и в конечном итоге умирает.[151]

Характеристики укуса шершня

Распространяющееся недомогание, отек, боль, лихорадка, рвота и разложение пораженной части — таковы симптомы укуса шершня.[152]

Характеристики укуса краба

Если укусил «учиттинга» (краб), пациент страдает от мурашек, скованности полового члена, сильной боли и чувствует, как будто части тела окроплены холодной водой.[153]

Характеристики укуса лягушки

Если укусила ядовитая лягушка, часть тела пронзена одним клыком, она опухшая, болезненная и желтая, что сопровождается общими симптомами, такими как жажда, рвота и сонливость.[154]

Воздействие ядовитой рыбы

Ядовитые рыбы вызывают жжение, отек и боль.[155]

Воздействие ядовитой пиявки

Ядовитая пиявка вызывает зуд, отек, лихорадку и обморок.[155]

Воздействие ядовитых ящериц

Домашняя ящерица вызывает жгучую пронзающую боль, потливость и отек.[156]

Воздействие ядовитой сороконожки

Яд «шатапади» (сороконожки) вызывает потливость, боль и жжение в месте укуса.[156]

Воздействие укуса комара

При укусе «машака» (комара) место поражается зудом, небольшим отеком и слабой болью. Укус комара с неизлечимым ядом вызывает симптомы, схожие с таковыми при неизлечимых укусах насекомых.[157]

Воздействие укуса пчелы

При укусах «макшика» (пчелы) появляется прыщ, быстро сочащийся и черноватый, сопровождающийся общими симптомами, такими как жжение, обморок и лихорадка. Из них пчела «стхагика» смертельна.[158]

Прогноз в зависимости от места и времени укуса

Лица, укушенные на местах кремации, у священного дерева, на муравейнике, во время жертвоприношений, в обители отшельника, храме, в последний день лунного цикла, в полдень, в восьмой день

лунного цикла, в полночь, а также в местах проведения «тантрических» практик не выздоравливают. Те, кто поражен змеями «шивиша» через взгляд, дыхание, экскременты и прикосновение, а также те, кто укушен в жизненно важные точки, вскоре умирают.[159-161]

Вышесказанное наблюдается при укусах змей, а также насекомых, рожденных ими.[161]

Факторы, усугубляющие действие яда

Действие яда усиливается у лиц, которые напуганы, пьяны, слабы и страдают от жары, голода и жажды, а также если конституция тела и время года совпадают (с природой яда). В противном случае действие яда мягкое.[162]

Змеи с мягким ядовитым воздействием

Змеи, которые поражены водой, слабы, напуганы, побеждены мангустом, старые, молодого возраста или сбрасывающие кожу, считаются имеющими мягкий яд.[163]

Влияние гнева, голода и страха на выделение змеиного яда

Яд, хотя и находится во всем теле, выделяется змеей, когда она злится, но не выделяется из-за голода или страха.[164]

Доминирование доши в яде насекомых

Яды краба и скорпиона преимущественно «вата»-доминирующие, яды «кита» (насекомых) преимущественно «вата»- и «питта»-доминирующие, а «канабха» (шершни) и другие преимущественно «капха»-доминирующие.[165]

Лечение в зависимости от доминирования доши

Лечение проводится мерами, обладающими качествами, противоположными качествам доши, проявляющей доминирующие симптомы.[166]

Клинические эффекты «вата»-доминирующего «виша»

При «ватика» отравлении симптомы следующие: сердечная боль, движение «ваю» вверх, скованность, расширение кровеносных сосудов, боль в костных суставах, головокружение, скручивание и почернение тела.[167]

Клинические эффекты «питта»-доминирующего «виша»

При «пайттика» отравлении симптомы следующие: потеря сознания, горячее дыхание (ощущение жара при долгом выдохе), жжение в сердце, острый вкус во рту, разрыв плоти, отек красного или желтого цвета.[168]

Клинические эффекты «капха»-доминирующего «виша»

Яд, доминирующий в «капхе», следует распознавать по рвоте, анорексии, тошноте, слюнотечению, возбуждению, тяжести, ощущению холода и сладости во рту.[169]

Лечение «вата»-доминирующего «виша»

Случай «ватика» отравления следует лечить местным применением «кханда», масляным массажем, прогреванием трубчатым методом или «пулака» (мясо), а также режимами, способствующими укреплению организма.[170]

Лечение «питта»-доминирующего «виша»

«Пайттика» отравление следует лечить очень холодным окроплением и умащением.[171]

«Капхаджа» отравление следует преодолевать соскабливанием, иссечением, прогреванием и рвотой.[171]

При всех видах отравлений и тех, что локализованы во всех частях тела, в основном применяются холодные меры, за исключением

случаев «вришчика» (скорпиона) и «уччиттинга» (краба).[172]

Лечение укуса скорпиона

При укусе «вришчика» (скорпиона) следует использовать прогревание, массаж с топленым маслом и солью, горячие окропления, а также пищу и напитки с топленым маслом.[173]

Лечение укуса краба

То же самое следует применять в случае «уччиттинга». Кроме того, предписано растирание пылью в направлении, обратном росту волос на коже, прием теплой воды и покрытие части тела горячим и толстым слоем пыли.[174]

Признаки укуса собаки

Укус бешеной собаки: из-за нарушения «тридоши» и усиления «дхату» пациент страдает от головной боли, слюнотечения и опущенного лица.[175]

Другие подобные свирепые животные также нарушают «капху» и «вату» и вызывают сердечную боль, головную боль, лихорадку, скованность, жажду и обморок.[176]

Зуд, пронзающая боль, изменение цвета, онемение, мокнутие, высушивающий жар, покраснение, боль, нагноение, отек, образование кист, сморщивание, разрыв плоти, нарывы, наросты, сыпь и лихорадка — таковы признаки и симптомы ядовитых укусов. Противоположные признаки обнаруживаются при неядовитых укусах.[178-179]

Лечение укуса собаки

В этих случаях следует применять вышеуказанные меры, а также другие полезные средства в зависимости от состояния. Я опишу это сейчас. Слушайте![179]

При жжении в сердце или слюнотечении следует часто применять слабительное или рвотное в зависимости от состояния. После очищения следует соблюдать диетический режим.[180]

Лечение ядовитых эффектов в области головы

Если яд находится в голове, мудрый должен использовать назальное введение (насья) корней:

«бандхуджива» (Pentopetes phoenicea), «бхаранги» (Clerodendrum serratum) и «сураса» (Ocimum sanctum).[181]

Лечение ядовитых эффектов в верхней и нижней частях тела

Более того, плоть с кровью курицы, вороны и павлина следует прикладывать к надрезанной коже головы, если укус находится ниже, и к ступням, если укус находится выше.[182]

Лечение ядовитых эффектов в области глаз

«Пиппали» (Piper longum), «марича» (Piper nigrum), «ява-кшара» (полученный путем сжигания Hordeum vulgare), «вача» (Acorus calamus), «сайндхава» (каменная соль) и «шигру» (Moringa oleifera), растертые с желчью рыбы «рохита» и примененные к глазам в качестве сурьмы, уничтожают яд в глазах.[183]

Лечение ядовитых эффектов в области горла

Если яд находится в горле, следует принять незрелый плод «капитха» (Feronia limonia), смешанный с сахаром и медом.[184]

Лечение ядовитых эффектов в области желудка

В случае яда, локализованного в желудке, следует принять 40 г порошка «тагара» (Valeriana wallichii), смешанного с сахаром и медом.[184]

Лечение ядовитых эффектов в области толстой кишки

Если яд находится в «паквашае» (толстой кишке), следует принять «пиппали» (Piper longum), «харидру» (Curcuma longa), «дарухаридру» (Berberis aristata) и «манджишту» (Rubia cordifolia),

каждое в равном количестве, растертые с коровьей желчью.[185]

Лечение ядовитых эффектов в «раса дхату»

При отравлении «раса дхату» следует принять кровь и плоть «годхи» (гигантской ящерицы), высушенные и измельченные в порошок, смешанные с соком «капитха» (Feronia limonia).[186]

Лечение ядовитых эффектов в «ракта дхату»

При отравлении «ракта дхату» следует принять кору корня «шлешматака» (Cordia dichotoma), побеги «бадары» (Ziziphus mauritiana), «удумбары» (Ficus racemosa) и «катабхи» (Albizzia procera).[187]

Лечение ядовитых эффектов в «мамса дхату»

При отравлении «мамса дхату» следует принять корни «кхадиры» (Acacia catechu), «нимбы» (Azadiracta indica) и «кутаджи» (Holarrhena antidysenterica), смешанные с медом и водой.[187]

Лечение ядовитых эффектов во всех дхату

При всех типах отравлений следует принимать два вида «бала» (Sida cordifolia и Abutilon indicum), «мадхуку» (Glycyrrhiza glabra), «мадхуку» (Madhuca longifolia) и «тагару» (Valeriana wallichii).[188]

Лечение ядовитых эффектов при доминировании капхи

«Пиппали» (Piper longum), «шунтхи» (Zingiber officinale), «ява-кшара» (полученный путем сжигания Hordeum vulgare), смешанные со свежим «наванита» (сливочным маслом), следует наносить на место укуса, если наблюдается усиление «капха»-доши.[189]

Различные составы

Состав «Мамсьяди»

«Мамси» (Nordostachys jatamansi), «кумкума» (Crocus sativus), «патра» (Abies webbiana), «твак» (Cinnamomum zeylanicum), «харидра» (Curcuma longa), «тагара» (Valeriana wallichii), «чандана» (Pterocarpus santalinus), «манашила» (реальгар), «вьягранакха» (тигровые когти), «сураса» (Ocimum sanctum), растертые с водой и используемые для внутреннего приема («пана»), в качестве назального средства, сурьмы и пасты, нейтрализуют все ядовитые отеки.[190]

Состав «Чанданади»

«Чандана» (Santalum album), «тагара» (Valeriana wallichii), «куштха» (Saussurea lappa), «харидра» (Curcuma longa), «дарухаридра» (Berberis aristata), «твак» (Cinnamomum zeylanicum), «манашила» (реальгар), «тамала» (Nicotiana tabacum), сок «нагакесара» (Mesua ferrea) и «шардуланакха» (коготь шакала), растертые с рисовой водой, уничтожают все яды, подобно тому как молния Индры убивает демонов.[191-192]

«Ширишади насья» и «анджана»

Белый «марича» (очищенный), пропитанный соком цветов «шириши» (Albizzia lebbeck) в течение недели, эффективен при укусе змеи в качестве назального средства, «пана» (внутреннего приема) и сурьмы.[193]

Состав «Ната-Куштха»

«Тагара» (Valeriana wallichii) и «куштха» (Saussurea lappa) — 80 г, топленое масло и мед — 160 г. Это зелье приносит облегчение даже при укусах «такшаки» (царя змей).[194]

Лечение укуса змеи «дарвикара»

Корень «синдувара» (Vitex negundo), «швета» (Clitoria ternatea) и «гирикарника» (разновидность Clitoria ternatea) — это жидкое средство от укуса змеи типа «дарвикара», наряду с назальным введением «куштхи», смешанной с медом.[195]

Лечение укуса змеи «мандали»

«Манджишта» (Rubia cordifolia), «мадхуяшти» (Glycyrrhiza glabra), «дживака» (Microstylis musifera), «ришабака» (Microstylis wallichii), «сита», «кашмарья», листовые почки «вата» (Ficus bengalensis) — это зелье от укуса змеи типа «мандали» (гадюки).[196]

Лечение укуса змеи «раджимани»

«Трикату» (Zingiber officinale, Piper nigrum, Piper longum), «ативиша» (Aconitum heterophyllum), «куштха» (Saussurea lappa), «сут», «харенука» (Vitex negundo), «тагара» (Valeriana wallichii), «катука» (Picrorhiza kurroa) — порошок всех этих компонентов, смешанный с медом, уничтожает яд змеи типа «раджимани».[197]

Состав «Грихадхумади»

«Грихадхума» (сажа), «харидра» (Curcuma longa), «дарухаридра» (Berberis aristata), все с корнем, смешанные с «тандулиякой» (Amaranthus blitum) и большим количеством меда и топленого масла, могут быть приняты человеком, укушенным даже «васуки».[198]

Внешнее применение при укусе насекомых

После очищения пациента от яда насекомых следует нанести пасту из коры деревьев, выделяющих латекс, которая действует как противоядие.[199]

Паста из «мукта» хороша для облегчения отека, ощущения жжения, пронзающей боли и лихорадки.[200]

Лечение яда паука

«Чандана» (Pterocarpus santalinus), «падмака» (Prunus cerasoides), «ушира» (Vetiveria zizanioides), «шириша» (Albizzia lebbeck), «синдуварика» (Vitex negundo), «кширашукла» (Pueraria tuberosa), «тагара» (Valeriana wallichii), «куштха» (Saussurea lappa), «патала» (Stereospermum suaveolens), «удичья» (Valeriana wallichii), «сарива» (Hemidesmus indicus) — все это, растертое вместе с соком «шлешматака» (Cordia dichotoma), создает необратимое средство от яда паука. Это может быть применено в виде пасты.[200-201]

«Мадхука» (Madhuca longifolia), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra), «куштха» (Saussurea lappa), «шириша» (Albizzia lebbeck), «удичья», «патала» (Stereospermum suaveolens), «нимби» (Azadirachta indica), «сарива» (Hemidesmus indicus) и мед — это принимается как зелье для уничтожения яда паука.[201-202]

Цветы «кусумбха» (Carthamus tinctorius), коровьи зубы, «сварнакшири» (Argemone mexicana), экскременты голубя, «данти» (Baliospermum montanum), «триврит» (Operculina turpethum) и «сайндхава» (каменная соль) — это применяется для уничтожения нароста на месте укуса насекомого и отравления пауком.[203]

Кора «катабхи» (Albizzia procera), «арджуна» (Terminalia arjuna), «шириша» (Albizzia lebbeck), «шлешматака» (Cordia dichotoma) и кора «кширидрума» (Ficus bengalensis, Ficus racemosa, Ficus lacor, Thespesia populnea, Ficus religiosa), используемые в виде отвара, пасты и порошка, уничтожают раны, вызванные насекомыми и пауками.[204]

Лечение укуса крысы

«Твак» (Cinnamomum zeylanicum) и «шунтхи» (Zingiber officinale) в равном количестве, мелко растертые, следует принять с горячей водой. Это уничтожает яд всех видов крыс.[205]

Состав «Кутаджади»

«Индраява» (Holarrhena antidysenterica), «тагара» (Valeriana wallichii), «джаламалини» (Luffa echinata), горькая «икшваку» (Lagenaria siceraria) — этот состав, используемый как зелье, назальное средство и т.д., облегчает яд скорпиона, крыс, паука и змеи. Он подобен нектару и уничтожает застарелый «гара виша» (искусственный яд).[206-207]

Все эти противоядные составы могут быть использованы при отравлении хамелеоном в зависимости от доши.[208]

Экскременты голубя, «матулунга» (Citrus medica), сок цветов «шириши» (Albizzia lebbeck), «шанкини» (Convolvulus pluricaulis), латекс «арка» (Calotropis procera), «шунтхи» (Zingiber officinale), «каранджа» (Pongamia pinnata) и мед — это следует принимать при

укусе скорпиона.[208]

Семена «шириши» (Albizzia lebbeck), растертые с латексом «снухи» (Euphorbia neriifolia), следует принимать при отравлении лягушкой.[209]

Корни «швета бханди» (Clitoria ternatea), «трикату» (Zingiber officinale, Piper nigrum, Piper longum) и топленое масло полезны при отравлении рыбой.[210]

При отравлении пиявками применяются меры, упомянутые при лечении укуса насекомых.[210]

Более того, в основном предписаны меры, облегчающие «вату» и «питту».[211]

В случае отравления «уччиттинга» и «канабха» предписаны средства, применимые соответственно при укусе скорпиона и крысы.[211]

Лучшая «агада» (противоядие)

«Вача» (Acorus calamus), кора «вамша» (Bambusa arundinacea), «патха» (Cissampelos pareira), «ната» (Valeriana wallichii), цветонос «туласи» (Ocimum sanctum), «бала» (Sida cordifolia), «атибала» (Abutilon indicum), «накули» (Alpinia galanga), «куштха» (Saussurea lappa), «шириша» (Albizzia lebbeck), «харидра» (Curcuma longa), «дарухаридра» (Berberis aristata), «гуха» («кришнапарни» — Uraria picta), «атигуха» («шалапарни» — Desmodium gangeticum), «швета» (Clitoria ternatea), «аджагандха» (Carum roxburghianum), «шиладжату», «каттруна» (Cymbopogon citratus), «катабхи» (Albizzia procera), «ява-кшара» (полученный путем сжигания Hordeum vulgare), «грихадхума» (сажа), «манашила» (реальгар) растерты с желчью рыбы «рохита». Это отличное противоядие, эффективное при укусе насекомых, таких как «вишвамбара» и др., при использовании в качестве назального средства, сурьмы и пасты.[212-214]

Лечение яда сороконожки

«Сварджика», экскременты козы, «ява-кшара» (полученный путем сжигания Hordeum vulgare), «сураса» (Ocimum sanctum), «акшипидака» — это, принятое с винной пеной, эффективно при отравлении сороконожкой.[215]

Лечение яда домашней ящерицы

«Капитха» (Feronia limonia), «акшипида» (Phaseolus lunatus), семена «арка» (Calotropis procera), «трикату» (Zingiber officinale, Piper nigrum, Piper longum), «каранджа» (Pongamia pinnata), «харидра» (Curcuma longa) и «дарухаридра» (Berberis aristata) — этот состав нейтрализует отравление домашней ящерицей.[216]

«Тандулияка» (Amaranthus blitum), смешанная с соком «каканда» (Mucuna pruriens), является выдающимся среди противоядий, как и «какапилука», смешанная с желчью павлина.[217]

«Панча шириша агада»

Пять частей — корень, плод, кора, цветок и лист «шириши» (Albizzia lebbeck), взятые вместе в равном количестве, известны как «панча шириша агада», которая является лучшей для уничтожения яда.[218]

Лечение укуса ногтями или зубами животных

Если рана, вызванная ногтями или зубами четвероногих или двуногих, опухшая, воспаленная, сочащаяся и сопровождается лихорадкой, следует нанести пасту из «сомавалка» (Acacia catechu), «ашвакарна» (Dipterocarpus alatus), «годжихва» (Onosma bracteatum), «хамсапади» (Adiantum lunulatum), «харидра» (Curcuma longa), «дарухаридра» (Berberis aristata) и «гайрика» (красная охра). Это облегчает отравление из-за ногтей и зубов.[219-220]

«Шанка виша» (мнимое отравление)

В случае, если человека что-то укололо в темноте, что создает подозрение на укус змеи, из-за отравления могут появиться такие симптомы, как возбуждение, лихорадка, рвота, обморок, ощущение жжения, недомогание, спутанность сознания и диарея. Это известно как «шанка виша». Мудрый врач должен успокоить пациента и дать порцию «шаркара» (леденцового сахара), «саугандхика» (Nymphaea alba), «дракша» (Vitis vinifera), «паясья» (Ipomoea digitata), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra) и меда. В то же время тело следует обтирать водой, очищенной заклинаниями, помимо мер по утешению и воодушевлению.[221-223]

Подходящая диета при лечении отравления

Рис «шали» (Foeniculum vulgare), рис «шаштика» (Oryza sativa), обычное просо и индийское просо рекомендуются в качестве диеты, а каменная соль — для подсаливания.[224]

«Тандулияка» (Amaranthus spinosus), «дживанти» (Leptadenia reticulata), «вартака» (Solanum melongena), «сунишаннака» (Solanum melongena), «куччур» (Corchorus aestuans), «мандукапарни» (Centella asiatica), «шака» и «кулака» (Trichosanthes dioica) полезны в качестве овощей.[225]

Для придания кислотности пище следует использовать «дхатри» (Emblica officinalis), «дадима» (Punica granatum). Суп следует готовить из «мудга» (Phaseolus mungo) и «харену» (Vitex negundo). «Мамса раса» (мясной бульон) из «ина» (антилопы), «шикхи» (павлина), «ави» (дикобраза), «лава» (перепела), «таиттира» (куропатки), «парша» (пятнистого оленя) являются средствами в случаях отравления.[226]

Супы и мясные бульоны, приготовленные с лекарствами, излечивающими от ядов, и пища, которая не вызывает раздражения, являются средствами в случаях отравления.[227]

Неподходящая диета и образ жизни

Человек, даже излечившийся от яда, должен избегать антагонистической диеты, переедания, гнева, страха, физических нагрузок, половых актов и, в частности, дневного сна.[228]

Признаки отравления у четвероногих животных

Повторяющиеся подергивания головы, отек, опускание губ и ушей, лихорадка, скованность глаз и конечностей, тремор челюсти, судороги тела, выпадение шерсти, истощение, депрессия, дрожь и хождение кругами — таковы симптомы у четвероногих, укушенных ядовитыми существами.[229-230]

Лечение отравлений у животных

«Девадару» (Cedrus deodara), «харидра» (Curcuma longa), «дарухаридра» (Berberis aristata), «сарала» (Pinus longifolia), «чандана» (Santalum album), «агуру» (Aquilaria agallocha), «расна» (Alpinia officinarum), «горочана» (желчь коровы), «аджаджи» (Cuminum cyminum), «гуггулу» (Commiphora mukul), «икшураса» (Saccharum officinarum), порошок «ната», «сайндхава» (каменная соль), «ананта» вместе с коровьей желчью и медом составляют универсальное средство от ядовитых укусов у четвероногих. [231-232]

«Гара-виша» (медленно действующий искусственный яд)

С целью добиться расположения своих мужей женщины подмешивают им в пищу свой пот, менструальные выделения, слюну и экскременты из других частей тела, а также «гара», или искусственный яд, приготовленный врагами. [233]

Последствия «гара-виша»

В результате такого воздействия яда у человека проявляются симптомы анемии, истощения, слабости пищеварительной силы, сердцебиения, вздутия живота, отеков рук и ног, абдоминальных заболеваний, нарушений усвоения пищи, «гульма», истощения

«дхату», лихорадки и других подобных расстройств. В сновидениях он обычно видит кошек, шакалов, свирепых животных, мангустов и обезьян, высохшие реки или другие источники воды и засохшие деревья. Если человек смуглый, во сне он видит себя светлым, и наоборот. Также во сне он видит себя без ушей и носа или с поврежденными органами чувств. [234-237]

Лечение «гара-виша»

Увидев такого человека, разумный врач должен спросить, какую пищу, когда и в чьей компании он ел, и таким образом установить причину «гара», чтобы ее можно было устранить. Впоследствии ему следует провести терапию рвотными средствами. [238]

Мелкий порошок меди, смешанный с медом, следует давать в первую очередь для «хрид-шодхана» или «хридайаварана». Это вызывает рвоту. Затем ему следует дать «шана-матра» (три грамма) «суварна-бхасма». Золото быстро уничтожает все яды, даже «гара-виша». Подобно тому как вода, упавшая на листья лотоса, не может их намочить, «виша» не может погубить человека, которому дают «сварна-бхасма». [239-240]

«Нагадантйади» гхи

Гхи, полученное из молока буйволицы и обработанное «нагаданти» (Croton oblongifolius), «триврит» (Operculina turpethum), «данти», «драванти» (Baliospermum montanum), «снукпайя», «маданапхала» и одним «адхака» коровьей мочи, является эффективным средством при отравлении в результате укусов змей и насекомых, а также при «гара-виша». [241-242]

«Амрита» гхи

Один «адхака» гхи, приготовленный путем добавления пасты из одного «акша» каждого из следующих компонентов: кора «шириша» (Albizia lebbeck), «шунтхи» (Zingiber officinale), «пиппали» (Piper longum), «марича» (Piper nigrum), «трипхала» (Terminalia chebula, Emblica officinalis, Terminalia bellirica), «чандана» (Santalum album), «утпала» (Nelumbo nucifera), «бала»

(Sida cordifolia), «атибала» (Abutilon indicum), «сарива» (Hemidesmus indicus), «аспхота» (Semicarpus anacardium), «сурабхи», «нимба» (Azadirachta indica), «патала» (Stereospermum suaveolens), «бандхуджива» (Pentapetes phoenicea), «адхаки» (Cajanus cajan), «мурва» (Marsdenia tenacissima), «васа» (Adhatoda vasica), «сураса» (Ocimum sanctum), «ватсака» (Holarrhena antidysenterica), «патха» (Cissampelos pareira), «анкола» (Alangium salvifolium), «ашвагандха» (Withania somnifera), «аркамула» (Calotropis procera), «яштимадху» (Glycyrrhiza glabra), «падмака» (Prunus cerasoides), «вишала» (Trichosanthes bracteata), «брихати» (Solanum indicum), «лакша», «ковидара» (Bauhinia variegata), «шатавари» (Asparagus racemosus), «катабхи» (Albizia procera), «данти» (Baliospermum montanum), «апамарга» (Achyranthes aspera), «пришнипарни», «расанджана» (экстракты Berberis aristata), «шветабханда» (Albizia procera), «ашвакхурака» (Clitoria ternatea), «куштха» (Saussurea lappa), «дару» (Cedrus deodara), «приянгу» (Callicarpa macrophylla), «видари» (Pueraria tuberosa), «мадхука-сара» (Glycyrrhiza glabra), плоды «каранджа» (Pongamia pinnata), кора «харидра» (Curcuma longa), «дарухаридра» (Berberis aristata) и «лодхра» (Symplocos racemosa), два «адхака» воды, по три «адхака» коровьей и козьей мочи. Этот рецепт излечивает отравление, эпилепсию, истощение «дхату», безумие, «гара», «удара», анемию, паразитарную инвазию, «гульма», заболевания селезенки, скованность бедер, желтуху, скованность челюстей и плеч и т.д. при использовании в виде питья, массажа и ингаляционной терапии. Он помогает в оживлении людей, которые кажутся мертвыми из-за ядов или повешения. Эта комбинация называется «амрита-гхрита» и лучше всего подходит во всех случаях отравления. [242-249]

Образ жизни для предотвращения укусов змей

Днем следует ходить с зонтом, а ночью — с гремящей палкой в руке, чтобы змеи пугались их тени и звука соответственно и уползали прочь. [250]

Сразу после укуса змеи человеку следует, если возможно, укусить саму змею или же укусить ком земли. После этого выше места укуса следует наложить жгут, а место укуса — надрезать и

прижечь. [251]

Ношение драгоценных камней для предотвращения воздействия ядов

Ношение алмазов, изумрудов и других драгоценных камней дает иммунитет против ядов. Содержание или приручение различных птиц также полезно для преодоления действия ядов. [252-253]

Резюме

Подводя итог, в этой главе описаны детали двух категорий ядов, а также несколько видов лекарств для излечения недугов, вызванных этими ядами. Разумный врач, который изучает и знает цели этих средств, может преодолеть действие этих ядов применением своих знаний и опыта. [254]

Так заканчивается двадцать третья глава «Чикитса-стханы», посвященная лечению отравлений, в труде Агнивеши, отредактированном Чаракой. [23]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Виша» (яд) делится на две категории: «джангама» (животного происхождения) и «стхавара» (земляного и растительного происхождения).
- «Виша» происходит из элемента воды; он (горячий и остро действующий), как огонь. Его действие проявляется в 8 стадиях. Он обладает 10 свойствами и может быть излечен 24 категориями терапевтических мер.
- Неправильное сочетание различных веществ ведет к образованию «гара-виша». Он вызывает различные заболевания. Поскольку требуется время для его метаболизма и проявления токсических эффектов, он не вызывает мгновенной смерти человека. Он имеет постепенное начало и хронические признаки.

- Действие животного яда в основном проявляется в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта, тогда как действие растительного яда — в основном в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта. Клинические признаки хорошо различаются в обоих случаях. Поэтому животный яд используется при лечении отравлений растительным ядом и наоборот.
- Эффект «виша» у людей можно оценить клинически в восемь стадий. Тяжесть возрастает в зависимости от стадии, в конечном итоге приводя к смерти.
- Ядовитый эффект зависит от локализации «доша», «пракрити» пациента и природы яда.
- «Души-виша» (вид искусственного яда) портит кровь и вызывает такие симптомы, как «ару» (экзема на голове), «китибха» (псориаз) и «котха» (крапивница). Этот тип яда поражает все «доша» и вызывает смерть пациента.
- Из-за силы яда испорченная кровь просачивается, закупоривая «сротас» (каналы), что ведет к смерти пациента. Если яд принят перорально, он остается в сердце (генерализованный эффект), а если яд передан через укус или отравленную стрелу (локальный эффект), он оседает в месте укуса.
- Немедленное лечение должно проводиться для предотвращения распространения яда в организме через кровообращение. Наложение жгута на место укуса и отсасывание — первые меры.
- «Ракта-дхату» является обителью «виша» и разносит «виша» по всему телу. Поэтому кровопускание следует проводить различными способами в месте укуса.
- Лечение должно проводиться после оценки стадии отравления и состояния пациента.
- Лечение «виша» включает двадцать четыре метода, которые классифицируются как неотложные и консервативные меры, а именно: чтение мантр; «ариштa» (повязывание амулета, пропитанного «мантрой», или наложение повязки выше места укуса); «уткартана» (иссечение части, пораженной ядовитым укусом); «нишпидана» (выдавливание крови из места укуса); «чушана» (отсасывание яда из места укуса); «агни»

(прижигание); «паришека» (орошение); «авагаха» (ванна с лечебной водой); «ракта-мокшана» (кровопускание); «вамана» (терапевтическая рвота); «виречана» (терапевтическое слабительное); «упадхана» (применение лекарства после разреза на скальпе); «хридайаварана» (прием лекарств для защиты сердца); «анджана» (применение сурьмы); «насья» (ингаляция лечебного масла и т.д.); «дхума» (терапия дымом); «леха» (лекарства в форме ликтуса для слизывания); «аушадха» (прием антитоксических препаратов или ношение в качестве амулета); «прашамана» (седативные средства); «пратисарана» (применение щелочей); «пративиша» (прием ядов в качестве лекарств для противодействия исходному яду); «санджня-самстхапана» (прием лекарств для восстановления сознания); «лепа» (применение лекарств в виде пасты или мази); и «мрита-сандживана» (меры по оживлению жизни человека, который кажется мертвым).

- «Дхамани-бандха» (наложение жгута), «авамарджана» (устранение яда) и «атмаракша» (защита себя от нападения злых духов) должны выполняться с помощью мантр. В первую очередь следует лечить ту «доша», где осел «виша».
- Если «виша» находится в «вата-стхана», то пациенту следует провести «сведана» (потовую терапию) и дать выпить пасту из «ната» (Valeriana wallichii) и «куштха» (Saussurea lappa), смешанную с простоквашей.
- Если «виша» находится в «питта-стхана», то пациенту следует дать выпить гхи (очищенное масло), мед, молоко и воду. Ему также следует провести «авагаха» и «паришека» (виды потовых терапий).
- Если «виша» находится в «капха-стхана» (область груди), то пациенту следует провести «кшарагада», «сведана» (потовую терапию) и «сиравьядхана» (кровопускание).
- Если «виша» находится в «ракта-стхана» или если пациент поражен «души-виша», то пациенту следует провести «сиравьядхана» (кровопускание) и «Панчакарма» (5 видов элиминационной терапии).

- Окуривание травами полезно для очистки атмосферы в доме, предметов повседневного обихода, таких как постель, сиденья, одежда.
- Если яд достиг желудка, то первый принцип — назначить рвотную терапию. Если ядовитое вещество находится в коже, то следует применять мази, потовую терапию и т.д. Эти терапевтические меры следует применять, учитывая природу «доша» и силу пациента.
- Эффект яда усиливается у человека, который напуган, пьян, слаб и страдает от жары, голода и жажды, а также если конституция тела и время года совпадают. В противном случае эффект слабый.
- Для диагностики сначала следует оценить доминирование «доша». Затем случаи отравления следует лечить в соответствии с доминированием «доша».
- В случае «ватика»-отравления человека следует лечить местным применением «кханда», масляным массажем, прогреванием трубчатым методом или «пулака» (мясо) и режимами, способствующими укреплению организма.
- «Пайттика»-отравление следует лечить очень холодными орошениями и умащениями.
- «Капхаджа»-отравление следует преодолевать соскабливанием, иссечением, прогреванием и рвотой.
- При отравлении с системными симптомами в основном применяются холодные меры, за исключением случаев «вришчика» (скорпион) и «уччитинга» (краб).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Уподобления в историческом происхождении

Согласно историческому происхождению, появление «виша» (яда) можно интерпретировать следующим образом. «Диптха теджа» обозначает очень сильную природу яда, «чатурдамштро» указывает на клыки змеи, «хари/харит кеша» («пингала варна кеша») описывает цвет яда, который имеет соломенный оттенок,

«аналекшана» указывает на силу или «тайкшнья» (остроту) «виша».

Поскольку яд происходит из воды, он становится липким, подобно пальмовому сахару, и при контакте с водой быстро распространяется по телу в сезон дождей. Однако «Агастья накшатра», знаменующая окончание сезона дождей, нейтрализует действие этого яда.

Поэтому после окончания дождей действие яда становится более мягким. И наоборот, в этот сезон яд становится более вирулентным, а состояние лиц, пораженных «души виша», ухудшается.

«Гара виша» (искусственный яд)

Третья категория яда, которая может поразить человека, называется «самйогаджа виша», и считается, что она вводится намеренно для причинения вреда. Чакрапанидатта упоминает в этой связи два типа. Один называется «гара» — это комбинация неядовитых веществ, а второй — «критрима» (искусственный), представляющий собой комбинацию ядовитых веществ.

Те же сведения приводятся и другими авторами с небольшими различиями или без какой-либо подклассификации. В древние времена это была одна из основных практик. Сегодня практикующие врачи придерживаются общего мнения, что это лишь психологический аспект некоторых расстройств и не существует такого токсина, который действовал бы так, как описано в «гара». В «Аштанга Хридайе» и «Сушрута Самхите» приведена подробная симптоматология, которую можно четко разграничить на основе того, что относится к телу, а что поражает разум. В таких состояниях, как «шопха» (воспаление), «удара» (асцит) и «плиха» (спленомегалия), проявляется преимущественное вовлечение печеночной системы, а также метаболические нарушения.

Свойства и воздействие

В этом разделе рассматриваются десять «гуна» (качеств) «виша» и их влияние на «доша» и организм. Некоторые «гуна» можно интерпретировать следующим образом: «сукшма гуна» обладает свойством «вивара на», то есть способностью к распространению, что заставляет «ракта» (кровь) распространяться повсюду и позволяет «виша» достигать всех частей тела. «Капха» и «виша» имеют общее происхождение из «джала» (воды), а также «авьякта расата» приводит к проникновению в «анна раса» (питательный сок пищи) и быстрому распространению. «Вьявайи гуна» отвечает за быстрое распространение «виша», подобно тому как капля масла растекается по поверхности воды. «Тайкшнья» отвечает за «мармагхна» эффект (поражение жизненно важных точек). По сути, «марма» является «саумья» (мягкой/благоприятной) по своей природе. «Вишада гуна» яда делает его нелипким, тем самым не позволяя ему задерживаться в одном месте. «Тикшна гуна» яда разрушает его и вызывает «мармагхна» эффект. Очень трудно удержать «лагху дравья» (легкую субстанцию) в неподвижном состоянии. Она постоянно меняет свою форму или функцию. Поэтому становится очень трудно лечить «виша», которое является «лагху» и постоянно меняет место своего действия в организме. Сушрута также приписывает действие ядов их «гуна». Эта иллюстрация является точной и понятной. [1]

Методы лечения

«Виша» лечится с помощью вышеупомянутых 24 принципов лечения. Любой из указанных методов может быть применен в терапии. Их можно разделить на две группы в зависимости от использования. Одна — это неотложная помощь, другая — консервативное и «расаяна» лечение. Такие процедуры, как «мантра», «ариште», «уткартана», «нишпидана», «ачушана», «агни», «паришека», «авагаха», «рактамокшана», являются неотложными, так как они останавливают распространение «виша». «Вамана», «виречана», «самджня стхапана» (восстановление сознания) и т.д. полезны для удаления всосавшегося яда. Комплекс процедур, таких как «прашамана» (умиротворение), «аушадха» (лекарства) и т.д., не требует пояснений. «Мрита санджива на» (возвращение к жизни

умирающего или кажущегося мертвым человека) действует как спасающее жизнь средство и «расаяна». Следует сказать, что «расаяна» имеет обратную связь с «виша». Об этом очень ясно говорит Вагбхата, объясняя «Аштанги» (восемь разделов) Аюрведы. «Расаяна» стоит следующей за «виша» в хронологическом порядке. «Виша чикитса» (лечение ядов) завершается только после «расаяна прайога», так как это омолаживает поврежденные клетки и ткани. Отдельно стоит «какапада чикитса». Это козырная карта в «Виша чикитсе», когда все другие методы лечения не помогают. В старые времена практики она широко использовалась различными «вайдьями». Сейчас она ограничена лишь небольшой областью, такой как Керала. Все еще известны случаи спасения жизни с помощью этой процедуры. Сходные ссылки на тактику лечения в случаях отравления можно найти в «Сушрута Самхите» и «Аштанга Самграхе». [2] [3] [4]

Первая помощь или немедленное лечение после укуса

Наложение жгута должно быть таким, чтобы давление, создаваемое им, позволяло просунуть мизинец под него и над кожей. Вопрос о том, нужно ли делать разрез в месте укуса, остается предметом дискуссий. Одна школа мысли выступает против этой процедуры, так как существует вероятность инфицирования созданной раны. Это также может ухудшить состояние, особенно в случаях укусов гадюки, так как открытые раны подвергаются некрозу из-за васкулотоксического эффекта яда, что в конечном итоге приводит к ампутации пораженного органа.

«Чушана» (отсасывание) также может быть выполнено после помещения в рот «гомая» (высушенного коровьего навоза), «агада чурнас» (порошков противоядий) или «бхасма» (золы). [5]

«Агникарма» и противопоказания к ней

«Агникарма» (прижигание) выполнялась с помощью «шалака» (стержня), изготовленного из «хема» (золота) или «лауха» (железа). В настоящее время для этой цели используется стержень

из «панча дхату» (смеси пяти металлов). Процедура противопоказана при укусах «мандали» (гадюки). [6]

Важность защиты сердца

«Хридайаварана» (покрытие области сердца внешним местным применением специфических лекарств) должна выполняться в первую очередь перед применением любого лечения, так как это наиболее жизненно важный орган в случае отравления. «Хридайаварана» должна выполняться ежедневно (Сушрута). Она была специально предназначена для царей, так как они постоянно находились под угрозой со стороны различных внешних факторов. При ежедневном выполнении человек не будет поражен ядом. За этим должна следовать «вамана», так как процедура вызывает «капха вриддхи», то есть «шлешма упачая» (накопление слизи). Рекомендуется назначать «гхрита» (топленое масло), комбинацию «гхрита» и «мадху» (меда) или «агада» с «гхрита». Также показаны некоторые другие средства, такие как «гомая раса» (сок коровьего навоза), «кришна мрид» (черная почва) и т.д. [7]

Поэтапное лечение отравления

Можно интерпретировать, что упомянутые методы лечения расположены в хронологическом порядке и могут быть использованы в зависимости от стадии, на которой пациент был доставлен к «вайдье». По мере усиления осложнений методология лечения должна меняться от простых местных техник до высокоразвитых методов, таких как «какапада чикитса». В некоторых текстах по токсикологии на языке малаялам упоминается, что когда «виша» попадает в тело, оно начинает охоту за «прана» (жизнью) человека, и погоня начинается там, где «виша» преследует «прана». Именно количество яда и сила человека вместе со скоростью действия назначенных лекарств определяют прогноз. Существует также концепция, называемая «виша кала» и «амрита кала», которая гласит, что в теле есть 15 жизненно важных точек, и поражение любой из этих точек ядом в дни, соответствующие «титхи» (лунным суткам), указанным в индийском календаре, определяет прогноз и интенсивность необходимого лечения. Сходной является концепция

«калаванчана», при которой яд в своей полной вирулентности в организме нейтрализуется методами лечения, примененными надлежащим образом.

«Махагандхахасти агада»

Этот «агада» считается очень эффективным при всех способах введения яда. Он обладает эффектом «вишахара» (уничтожения яда) и в то же время действует как хорошее профилактическое средство с «расаяна» свойствами. Этот «агада» сейчас недоступен, и его не практикует никто из «виша вайдьев» в Керале.

Различные составы

«Агада йоги» помогают в управлении осложнениями, вызванными «стхавара виша» (неподвижным ядом). «Аштанга Самграха» специально упоминает шестнадцать «лакшана» (признаков) в качестве «упадрава» (осложнений) «виша». Если мы посмотрим на вышеупомянутую ссылку, мы можем встретить некоторые признаки, такие как «джвара» (лихорадка), «каса» (кашель), «шваса» (одышка), «хикка» (икота) и «свааяту» (отек). Лекарственные средства, рассмотренные выше, такие как «налада» (Vetiveria zinzanioides), «дживака» (M. musifera), «ришабхака» (Microstylis wallichii), «бхаранги» (Clerodendrum serratum), также эффективны в «Виша чикитсе», что дает нам понять, что выбор лекарства является важным фактором при лечении осложнений при «виша», и обычные лекарства должны быть заменены.

«Кшарагада»

Место поражения «виша» объясняет место действия и способ действия «агада». Если мы проанализируем показания к «агада», мы легко придем к выводу, что лекарство действует на уровне ЖКТ (где есть «гратхита капха» — уплотненная слизь), очень специфически при состояниях «гаравиша» с «нидана» (причиной) и «сампрапти» (патогенезом) «удара» («душьёдара») и «шопха». Оно также играет роль в лечении расстройств «острого или хронического» типа, таких как происхождение «душивишаджа».

Характеристики отравленной пищи

Существуют методы обнаружения ядов, присутствующих в различных продуктах питания. В тексте описаны характеристики человека, дающего яд, и отравленной пищи. Это подчеркивает актуальность хорошей судебно-медицинской лаборатории для обнаружения токсичности в пище.

Вероятно, это самая старая ссылка, которую мы получаем относительно судебно-медицинской лаборатории. Помимо этого, мы можем найти множество ссылок на это в «Артхашастре» Каутильи. Подобное объяснение встречается в «Сушрута Самхите» относительно проверки пищи перед употреблением, если есть подозрение, что она отравлена. [8]

Идентификация и виды змей

Основываясь на внешнем виде, ядовитых змей, обитающих в Индии, до сегодняшнего дня можно разделить на три разновидности: те, у которых есть капюшон, те, у которых на теле есть круглые отметины, и те, у которых на теле есть полосы.

Змеи с капюшоном включают кобру и королевскую кобру; те, у которых есть круглые отметины, включают гадюк — различные виды гадюк: гадюка Рассела, куфии и песчаная эфа; а те, у которых есть полосы, включают два вида крайтов — обыкновенного крайта и ленточного крайта.

Ачарья Сушрута объяснил другую классификацию змей, которая включает вышеуказанные три под разновидностью «савиша» (ядовитые), «нирвиша» (неядовитые) змеи и «вайкаранджа» или гибридные змеи [9]. Он далее подразделил каждую из этих трех змей на несколько разновидностей. [10]

Змея «Дарвикара» — сравнение: королевская кобра и кобра

Кобра

Очковая кобра — наиболее распространенный вид, встречающийся по всей Индии. Её часто можно увидеть на сельскохозяйственных полях, вблизи человеческих жилищ и в зернохранилищах, где она

охотится на крыс. Обычно она активна в вечернее и раннее утреннее время. Окрас варьируется в оттенках коричневого, желтого, серого или черного. Длина составляет около 3–7 футов. В случае опасности кобра приподнимает переднюю часть тела, раздувает капюшон и может шипеть. Её отличительный признак — рисунок в виде очков на задней стороне капюшона. На нижней стороне капюшона расположены широкие нечеткие полосы, над ними — два темных пятна, окруженных белой каймой.

В Индии обитают четыре вида рода «Naja», все они имеют капюшон:

- Рис. 1. Очковая кобра («Naja Naja»)
- Рис. 2. Моноклевая кобра («Naja Kaouthia»)
- Рис. 3. Среднеазиатская кобра («Naja Oxiana»)
- Рис. 4. Андаманская кобра («Naja Sagittifera»)

Королевская кобра: Ophiophagus hannah

Обычна для Западных Гат. Средняя длина составляет 10 футов, максимальная — 15 футов. Это самая длинная ядовитая змея, обладающая плотным телосложением; окрас черный, серый, темно-оливковый или желтовато-коричневый. По всей длине тела проходят белые или желтоватые поперечные полосы.

- Рис. 5.
- Рис. 6.
- Рис. 7.

«Mandali sarpa» : Сравнение — гадюка Расселла, ямкоголовые гадюки, песчаная эфа

Гадюка Расселла (Daboia russelli)

Самая красивая из всех змей, средняя длина — 3 фута. Тело плотное, с тремя продольными рядами заметных крупных коричневых или черных овальных пятен на коричневом или желтовато-коричневом фоне. Голова плоская, треугольная, с V-образным рисунком, острый конец которого направлен вперед.

Хвост короткий и тонкий. Голова покрыта мелкими чешуйками.

Песчаная эфа

Небольшая тонкая змея длиной 1–1,5 фута. Имеет треугольную голову, покрытую мелкими чешуйками. Хвост короткий и тонкий. Окрас коричневый, кирпично-красный, серый или песочный с зигзагообразным узором на спине. На голове имеется рисунок в форме стрелы.

Ямкоголовые гадюки

В Индии обитает 20 видов ямкоголовых гадюк, все они относятся к семейству «Viperidae», но к разным родам. Свое название они получили из-за ямок, расположенных между ноздрей и глазом. Мембрана в этой ямке чрезвычайно чувствительна к теплу, что помогает змее находить теплокровную добычу даже в полной темноте. Обычно встречаются в лесных районах и на плантациях. Длина 1–3,5 фута. Имеют треугольную голову, более широкую, чем шея. У всех зрачки вертикальные. Змея ядовита, однако из 20 видов, обитающих в Индии, смертельные случаи регистрируются редко.

- Рис. 8. Гадюка Расселла
- Рис. 9. Песчаная эфа
- Рис. 10. Ямкоголовая гадюка

«Rajiman Sarpa» — Сравнение: обыкновенный и ленточный крайт

Обыкновенный крайт: Bungarus caeruleus

Эту змею можно встретить на полях, в джунглях, вблизи человеческих жилищ и даже внутри домов. Длина около 3–5 футов. Цвет стальной синий, сине-серый, глянцево-черный, коричневато-черный с узкими белыми поперечными полосами. Передняя часть тела иногда может быть лишена полос. Ведет ночной образ жизни. Днем пуглива, активна ночью.

Ленточный крайт: Bungarus fasciatus

Имеет ограниченный ареал распространения в Индии. Встречается на юге, западе или северо-востоке страны. Длина около 5 футов. Тело в поперечном сечении треугольное, с выраженным выступающим позвоночным гребнем. Самый верхний ряд чешуек на спине очень крупный и шестигранный. Активен ночью.

Классификация змей по полу

Классификация змей по полу основана на ряде признаков. Она подробно описана в «Сушрута-самхите» [11]. В настоящее время определение пола змеи возможно только после тщательного осмотра половых органов или с помощью зондирования (методы, используемые для подтверждения пола змеи). Помимо этого, половой диморфизм также объясняется на основе размера тела и других характеристик, что соотносится с вышеупомянутым описанием.

- Рис. 11. Обыкновенный крайт (Bungarus caeruleus)
- Рис. 12. Обыкновенный крайт (Bungarus caeruleus)
- Рис. 13. Ленточный крайт (Bungarus fasciatus)
- Рис. 14. Ленточный крайт (Bungarus fasciatus)

«Godha» (варан)

Описание «godha» приведено в «Аштанга-хридайе» [12]. Хотя межвидового скрещивания между змеей и ящерицей не существует, в процессе эволюции змеи произошли от ящериц, и у тех, и у других есть много общих черт. Некоторые ящерицы могут даже раздувать верхнюю часть шеи, имитируя кобру или «Darveekara Sarpa». Возможно, именно такие разновидности описаны как «gaudheyaka».

Препараты, подлежащие идентификации

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

Madatyaya Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Происхождение «сура»
- 2.2 Различные формы «сура»
- 2.3 Значение «сура»
- 2.4 Процедура употребления «мадья»
- 2.5 Подготовительные процедуры в зависимости от доминирующей «пракрити»
- 2.6 Плюсы и минусы употребления «мадья»
- 2.7 Свойства и воздействие «мадья» на «оджас»
- 2.8 Стадии «мада» (опьянения)
- 2.9 Характерные признаки «мада»
- 2.10 Особенности различных стадий «мада»
- 2.11 Общее воздействие «мадья»
- 2.12 Польза «мадья»
- 2.13 Поведение лиц с разной психикой после употребления «мадья»
- 2.14 Этиология и клинические признаки «мадатьяя» с доминированием «вата»
- 2.15 Этиология и клинические признаки «мадатьяя» с доминированием «питта»
- 2.16 Этиология и клинические признаки «мадатьяя» с доминированием «капха»
- 2.17 Клинические признаки «саннипатаджа мадатьяя»
- 2.18 Лечение «мадатьяя»
- 2.19 Лечение острого «мадатьяя»
- 2.20 Лечение «мадатьяя» с доминированием «вата»
- 2.21 Лечение «мадатьяя» с доминированием «питта»
- 2.22 Лечение «мадатьяя» с доминированием «капха»

- 2.23 Лечение «саннипата»
- 2.24 «Харшана чикитса» (терапия воодушевлением)
- 2.25 Лечение «мадатьяя» молоком
- 2.26 Заболевания «двансака» и «викшая», вызванные «мадатьяя»
- 2.27 Профилактика заболеваний
- 2.28 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 «Сура» и её разновидности в современную эпоху
- 4.2 Качества хорошего спиртного
- 4.3 Признаки опьянения
- 4.3.1 Таблица 1: Симптомы похмелья
- 4.3.2 Таблица 2: Возможные факторы, способствующие похмелью
- 4.3.3 Таблица 3: Стадии алкогольного воздействия по Дубовскому
- 4.4 Роль обоняния в опьянении
- 4.4.1 Таблица 4: Факторы, определяющие максимальный уровень алкоголя в крови (BAC)
- 4.4.2 Таблица 5: Классификация МКБ (МКБ-11 – Алкоголь)
- 4.5 Воздействие алкоголя
- 4.6 Качества различных видов спиртных напитков и их применение
- 4.7 Таблица 6: Виды спиртных напитков
- 4.8 Время, необходимое для всасывания и метаболизма различных количеств алкоголя
- 4.9 Роль фруктозы и углеводов в усвоении алкоголя
- 4.10 Руководство по лечению расстройств, связанных с употреблением алкоголя
- 4.11 Принципы нефармакологического лечения при «мадатьяя» и «саттваваджая»

- 4.12 Конвенциональные аспекты нефармакологического лечения
- 4.13 Принципы фармакологического управления при «мадатьяя»
- 4.14 Концепция «сантарпана» и связанная с алкоголем недостаточность питания
- 4.15 Современные исследования
- 5 Литература

Введение

Состояние «моха», то есть замешательство и заблуждение вплоть до потери сознания, является обычным явлением как при воздействии ядов, так и при употреблении спиртного. Поэтому глава, посвященная лечению «мадатьяя» (алкогольной интоксикации), помещена сразу после главы о ядах. Аналогично, «моха» возникает из-за увеличения «тама», которое связано с качеством «капха». Следовательно, методы лечения при увеличении «тама» одинаково необходимы как в «виша чикитса» (лечении ядов), так и при «мадатьяя».

Алкоголь классифицируется как седативное гипнотическое средство, приводящее к угнетению центральной нервной системы (ЦНС). «Мадья» по своей этимологии означает опьяняющий напиток, увеселительный, винный, спиртной напиток, ликер, эль, вино или алкогольный напиток. Каждое из этих слов имеет специфическое значение в определенном контексте. Иногда слово «алкоголь» используется для обозначения «мадья», но это химическое название, и поэтому оно не всегда отражает напитки, состоящие из различных ингредиентов, включая алкоголь. Термин «алкогольный напиток» является достаточно всеобъемлющим почти для всех видов «мадья», которые далее подразделяются на слабые и крепкие или в зависимости от концентрации и типа напитка. Как правило, алкогольный напиток содержит от 3% до 40% алкоголя. Алкогольные напитки, которые обычно подвергаются дистилляции, называются спиртными напитками или ликерами. В современном контексте пиво, вино и сидр не являются дистиллированными алкогольными напитками, в то время как

виски, ром, бренди, водка и текила — это дистиллированные алкогольные напитки.

Слово «ликер» (liquor) происходит от лакрицы (liquorice), которая обладает сладким вкусом, и большинство традиционных алкогольных напитков, описанных в этой главе, преимущественно сладкие, поэтому в данной главе для обозначения «мадья» используется слово «ликер»; в современном контексте это не обязательно означает только дистиллированные напитки. Возможно, дистиллированные алкогольные напитки редко использовались в древние времена, хотя люди той эпохи были хорошо знакомы с методами дистилляции, которые применялись при производстве лекарств. Ликер, безусловно, имеет преимущества, но эти преимущества можно ощутить только при употреблении в ограниченном количестве. Он является источником пищевой энергии, главным образом благодаря содержанию углеводов. Потребление алкогольного напитка усиливает инсулиновую реакцию на глюкозу у людей. Он предотвращает окисление углеводов и жиров, преобразуя потребляемые человеком углеводы в жиры. Ликер играет свою роль в пищеварении в зависимости от того, употребляется ли он до или после еды.

В этой главе особое внимание уделяется количеству и типу ликера, подходящему для «пракрити» (типа телосложения) человека. Свойства ликера варьируются в зависимости от типа производственного процесса. В малых дозах он действует как стимулятор, вызывая эйфорию и разговорчивость; в то время как в высоких дозах он приводит к сонливости и, в конечном итоге, к потере сознания. После употребления он быстро всасывается желудком и тонким кишечником (20% и 80% соответственно); эффект ощущается в течение 5–10 минут, а пик воздействия достигается через 90 минут. Ощущение эффекта обычно зависит от количества и пищи, принятой до, во время и/или после употребления ликера. В настоящее время эффект соотносится с уровнем алкоголя в крови (BAC) человека. BAC зависит от различных факторов, таких как: способность печени метаболизировать ликер, взаимодействие с пищей, концентрация алкогольного напитка, продолжительность употребления, тип

телосложения потребителя (худощавый или тучный), возраст, пол, этническая принадлежность и частота употребления. Все эти факторы методично и подробно обсуждаются в этой главе.

Влияние употребления ликера на здоровье наблюдается в двух аспектах: краткосрочные (немедленные) эффекты и долгосрочные (отсроченные) эффекты. «Оджас» (жизненная энергия) отражает как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты, если ликер употребляется сверх установленной нормы. «Оджас» — это весьма динамичный феномен человеческого тела, который, как говорят, обладает свойствами, схожими с молоком, что указывает на его питательную пользу для организма. Алкогольные напитки обладают свойствами, прямо противоположными «оджасу», и чрезмерное употребление может вызвать подавление «оджаса», приводя к интоксикации и смерти с полным уничтожением «оджаса». Цель описания и обсуждения «оджаса» здесь указывает на важность его сохранения при лечении «мадатьяя» (алкоголизма). Большинство описанных здесь составов прямо или косвенно способствуют усилению «оджаса» для достижения состояния сознания.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Мадатьяя чикитса» (Лечение интоксикации). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: В этой главе описано лечение состояний интоксикации, вызванных чрезмерным употреблением спиртных напитков.

Происхождение «сура»

«Сура», которой восхищались боги и цари с древних времен и которую подносили в качестве жертвенного возлияния в «Саутрамани ягье» (особый вид «ягьи», где «сура» указывается как «хави», то есть субстанция для жертвоприношения) мудрецы, совершающие жертвоприношения. Благодаря ее использованию подавленный Индра, чья энергия иссякла из-за чрезмерного

потребления «сомы», восстановился; это видимый, осязаемый и применимый инструмент жертвоприношения, способствующий успешному завершению, как это практиковали великие мудрецы, совершающие жертвоприношения согласно предписанным методам в «Ведах». [3-5]

Она имеет несколько разновидностей в зависимости от конкретного исходного материала, «санскара» (метода приготовления), номенклатуры и т. д.; при этом она едина по своей природе из-за общих признаков опьянения. [6]

Различные формы «сура»

Она дарует высшее благо, обеспечивая питание богам в форме амриты, предкам в форме «свадха» (термин, используемый для подношения предкам), «двиджам» (считающимся дваждырожденными) в форме «сомы». [7]

Значение «сура»

Она олицетворяет великое сияние Ашвинов, мощь «мантр» и верховенство Индры, который усовершенствовал «сому» в жертвоприношении «саутрамани»; она искореняет горе, депрессию, страх и замешательство; она сама по себе олицетворяет непобедимую силу, любовь, голос, питание и покой; и то, что боги, «гандхарвы» (небесные музыканты), «якши», «ракшасы» (демоны) и люди называют «сура», следует принимать надлежащим образом (согласно предписаниям «шастр»). [8-10]

Процедура употребления «мадья»

(Описывая стандартные директивы для питья) Тот, кто после очищения тела, очищения (ума), с ароматами, гигиеничными одеждами и надушенный согласно «риту» (сезону), надев гирлянды, украшения и драгоценности, поклонившись Богу и «брахманам»; касаясь благоприятных предметов, должен сидеть или лежать на хорошо разостланной подушке в соответствии с собственным комфортом тела; в окружении сезонных цветов, почитаемый друзьями и наполненный ароматом благовоний,

должен пить из сосудов, сделанных из золота, серебра, драгоценных камней или других чистых и хорошо содержащихся сосудов, подаваемых любимыми женщинами, которые гордятся своей красотой и молодостью, специально обученными, украшенными одеждой, драгоценностями и гирляндами в соответствии с сезоном и наделенными искренностью и привязанностью.

Всегда следует предпочитать лучший ликер для питья вместе с разнообразными подходящими фруктами, натуральными зелеными овощами, солеными и выдержанными сезонными фруктами, разнообразным жареным мясом наземных, водных животных и летающих птиц, а также различными яствами, приготовленными группой поваров; после поклонения богам, с благословениями и разливанием ликера, смешанного с водой, который должен быть предложен желающим на этой земле. [11-20]

Подготовительные процедуры в зависимости от доминирующей «пракрити»

Человек с доминирующей «вата пракрити» должен употреблять «мадья» после «абхьянга» (массажа), «утсадана» (растирания травами), купания, облачения в одежду, священных благовоний, «анулепанам» (умащения) и употребления маслянистой горячей пищи.

Человек с доминирующей «питта пракрити» должен пройти различные охлаждающие процедуры; употреблять сладкую, маслянистую и охлаждающую пищу, чтобы не пострадать от «мадья», то есть ликера.

Человек с доминирующей «капха пракрити» должен употреблять «мадья» (ликер) с согревающими процедурами; пить «ява» (ячмень), пшеницу, мясо диких животных вместе с черным перцем.

Эти стандартные методы рекомендуются для состоятельных людей или тех, кто стремится к достатку, при употреблении натурального «мадья» в предписанном количестве, соответствующем человеку.

Подходящий «мадья» для «ватика» человека — это тот, который приготовлен преимущественно из джаггери (неочищенного сахара) и муки. Для человека с преобладанием «капха» и «питта» соответственно подходит «мадья», приготовленный из винограда и меда. [21-25]

Плюсы и минусы употребления «мадья»

Ликер, приготовленный из множества ингредиентов, обладает множеством качеств и множеством действий, характеризующихся преимуществами и недостатками. Он подобен амрите для того, кто пьет согласно стандартным рекомендациям, в оптимальном количестве, в подходящее время, с рекомендуемой диетой, в соответствии со своими возможностями и с воодушевлением. Напротив, он будет подобен яду для того, кто злоупотребляет любым видом ликера, у кого в организме избыток сухости и кто подвергает себя чрезмерным нагрузкам. [26-28]

Свойства и воздействие «мадья» на «оджас»

«Мадья» (ликер) воздействует на сердце, противодействуя «оджасу» (жизненной сущности тела) и его десяти качествам десятью качествами самого (ликера).

«Лагху» (легкий), «ушна» (горячий), «тикшна» (остро действующий), «сукшма» (тонкий), «амла» (кислый), «вьявайи» (проникающий), «ашу» (быстродействующий), «рукша» (сухой), «викаши» (расширяющий), «вишада» (неслизистый) — это десять качеств ликера.

«Гуру» (тяжелый), «шита» (холодный), «мриду» (мягкий), «шлакшна» (гладкий), «бахала» (вязкий), «мадхура» (сладкий), «стхира» (стабильный), «прасанна» (ясный), «пичхила» (слизистый), «снигдха» (маслянистый) — это десять качеств «оджаса».

Ликер противодействует качествам «оджаса» своими собственными качествами: он противодействует тяжести легкостью, холодности — жаром, сладости — кислотой, мягкости — остротой, ясности — быстрым действием, маслянистости —

сухостью, стабильности — способностью проникать, гладкости — расширением, слизистости — неслизистостью, вязкости — тонкостью.

Это приводит к возбуждению ментальной силы, которая зависит от «оджаса», и приводит к замешательству.

Сердце является местом для каналов «раса дхату», «вата» и других, «саттва» (ментальная сила), «буддхи» (интеллект), «индрия» (чувства), «атман» (душа) и первичного «оджаса» (жизненной сущности). Чрезмерное употребление ликера и постепенное препятствование «оджасу» воздействует на сердце и «дхату», расположенные в сердце. [29-36]

Стадии «мада» (опьянения)

Ранняя стадия опьянения начинается, когда оно распространяется до сердца, но «оджас» еще не нарушен; на средней стадии «оджас» нарушается, а на поздней стадии происходит серьезное нарушение «оджаса».

Употребление ликера, приготовленного из муки, не сильно влияет на _оджас из-за отсутствия (вредных) качеств, таких как расширяющее свойство, сухость/шероховатость и неслизистость. [37-38]

Характерные признаки «мада»

Сердце, переполненное качествами ликера — воодушевлением, наслаждением, жаждой, сексуальным удовольствием и другими расстройствами «раджас» и «тамас», — приводит к состоянию умопомешательства и сна из-за чрезмерного употребления. Это расстройство из-за ликера называется «мада» (опьянение). [39-40]

Особенности различных стадий «мада»

Существует три стадии опьянения после употребления ликера, известные как первая, средняя и поздняя стадии, описанные со следующими симптомами:

Ранняя стадия — это воодушевление, наслаждение, отражающее качества пищи и напитка, вызывает инструментальную и вокальную музыку, веселье и анекдоты. Это не влияет на интеллект и память и не приводит к неспособности чувств. Режим сна и бодрствования восстанавливается, и в целом это фаза наслаждения.

На средней стадии память нарушается (временно), вызывает замешательство, членораздельная речь превращается в невнятную, уместную или неуместную разговорчивость, неуместные движения, беспорядочные позы, пищу, напитки и речь.

Человек с преобладанием «раджас» и «тамас», который опьянел, перейдя среднюю стадию, но еще не достиг поздней, ведет себя скверно и неуместно, без всякого разбора.

Кто достаточно мудр, чтобы войти в стадию опьянения, вызывающую психоз, безумие, ведущее ко все более несовершенному пути к тревожному сознанию?

С достижением третьей стадии человек становится неподвижным, как обрубок дерева, с умом, занятым наркозом и замешательством; подобно мертвому, но все еще живому.

Человек не распознает ни приятные чувства, ни друзей. Он даже не осознает причину удовольствия, ради которой был употреблен ликер.

Он переходит в стадию, где распознавание правильного или неправильного, счастья или печали, желаемого или нежелаемого во вселенной становится невозможным.

Он станет ненавистным и неприемлемым среди людей и из-за зависимости впоследствии достигнет стадии болезненных состояний. [41-51]

Общее воздействие «мадья»

Заслуги в этой жизни и в жизни после смерти, а также высшая заслуга в спасении зависят от медитативного состояния ума всех людей.

Ликер вызывает значительное возбуждение ума, подобно тому как шторм воздействует на дерево. Невежественный человек, находясь под влиянием «раджас» и «тамас», пристрастившись к ликеру, добровольно идет к серьезным дефектам и серьезным заболеваниям.

Опьяненный ликером, воздействующим на «саттва» качества, человек слепнет из-за алкоголизма и пристрастия к ликеру; следовательно, лишается всех заслуг.

Ликер вызывает замешательство, фобии, горе, ярость, смерть, а также психоз, интоксикацию, потерю сознания, эпилепсию и спазм сухожилий.

В случае только потери памяти все предосудительно; поэтому те, кто знает о недостатках ликера, намеренно держатся от него подальше.

Дефекты, упомянутые из-за ликера, определенны и несомненны, когда его пьют нежелательным образом, в чрезмерном количестве, игнорируя стандартный метод питья.

Но ликер по своей природе подобен пище. Он вызывает расстройства при неправильном употреблении; в то время как он подобен «амритам» (эликсиру), когда употребляется правильно. Пища подобна жизненной силе для людей; но она же может быть фатальной, если употребляется неправильно. Яд фатален, но он может быть «расаяной», если используется разумно. [52-60]

Польза «мадья»

Ликер при разумном употреблении мгновенно приводит к лучшему настроению, энергии, радости, питанию, силе. Ликер дает счастье и возбуждение.

Ликер очарователен, аппетитен, приятен, улучшает голос и цвет лица; успокаивает, питает, укрепляет и усмиряет фобии, горе и истощение.

Он дарует сон тем, у кого бессонница, стимулирует голос у безмолвных, пробуждает чрезмерно сонных, освобождает от

закупорки при запорах. Он также анестезирует тех, кто приговорен к смертной казни или тюремному заключению, находящихся в боли и печали. Болезни, вызванные (интоксикацией) ликером, можно даже предотвратить с помощью ликера.

Ликер повышает желание и радость для приятного стремления к сексуальным отношениям, укрепляет привязанные отношения, даже у пожилых людей.

Возбуждение, получаемое на первой стадии опьянения в отношении пяти чувств молодежью или пожилыми людьми, уникально в мире.

Ликер, используемый проницательно для расслабления людьми, поможет тем, кто страдает от сильной боли и глубокой печали. [61-67]

Ликер всегда следует употреблять с пониманием шести триад: пищи, напитка, возраста, болезни, силы и времени; а также «тридоша» и трех типов психики (описанных в предыдущих главах).

Разумное планирование восьми триад называется «юкти» для употребления ликера без возникновения каких-либо расстройств.

Человек с преобладанием качества «саттва» наслаждается всеми преимуществами ликера, не нарушая соблюдение добродетели и богатства.

Как правило, психика стимулируется на первой стадии опьянения, на второй стадии психика опускается к подсознательному уровню, а на последней стадии происходит полная потеря сознания.

Дождь стимулирует рост урожая, а огонь обнажает природу золота. Ликер в людях выполняет обе функции. Высший, средний и низший — это типы человеческого характера, подобные огню; ликер выражает природу психики человека. [68-73]

Поведение лиц с разной психикой после употребления «мадья»

Ароматные цветы, гирлянды, музыка, хорошая компания, вкусная еда и напитки, чистота и участие в любимой беседе, расслабленное

питье, радость, восторг и вклад в желаемое опьянение, способствующее воодушевлению, удовольствию и не доводящее до третьей стадии опьянения, известно как «саттвическое» питье.

Как правило, дефекты не возникают при употреблении ликера «саттвическим» способом. Обычно опьяняющие эффекты не уводят человека с сильной «саттвой» к дефектам.

«Раджасический» способ питья — это, возможно, минутные добрые или недобрые разговоры, чистота или нечистота, с разнообразными цветами и изобилием плохих недугов.

«Тамасический» способ питья лишен воодушевления, удовольствия и сплетен; неудовлетворенность пищей и заканчивается чрезмерным оцепенением, яростью и сонливостью.

Во время питья следует знать людей, следующих «саттвическому», «раджасическому» и «тамасическому» способу питья, и стараться держаться на расстоянии от таких спутников, из-за которых можно пострадать от плохих последствий употребления ликера. [74-79]

Те спутники восхитительны в питье, кто обладает честным характером, говорит разумно, приятен на вид, хорошо узнаваем, имеет некоторое признание искусства, опрятен, принимает предмет обсуждения, взаимно покорны, дружелюбны, наслаждаются весельем больше, чем на фестивале при встрече; с ними приятно пить.

Счастливы те, кто пьет с радостным видом, ароматом, вкусом, осязанием и (музыкальным) звуком в хорошей компании. Следует пить с правильно расположенными пятью чувствами, умом и в соответствии с местом, временем, взволнованным восторгом, удовлетворяя душу внутри.

Те, у кого стабильная психика и тело, кто заранее принял пищу, из рода пьяниц и регулярные пьяницы, не пьянеют внезапно.

Человек, страдающий от голода и жажды, слабый, с преобладанием «вата» и «питта», потребляющий сухую, скудную и некачественную пищу, с твердым стулом, слабой психикой, склонный к гневу, истощенный, утомленный, болезненный из-за интоксикации, мгновенно поражается даже меньшим количеством ликера. [80-87]

Этиология и клинические признаки «мадатьяя» с доминированием «вата»

Агнивеша, (я) следовательно, описываю этиологию, отличительные признаки и лечение «мадатьяя» (алкоголизма).

Если человек истощен из-за чрезмерных половых актов, горя, страха, ношения тяжестей, путешествий, потребления сухой, скудной по количеству и дефицитной по качеству пищи, напитков, сухого и старого ликера в чрезмерном количестве ночью, нарушающего сон, это приводит к «мадатьяя» с доминированием «вата».

Икота, одышка, дрожь в голове, боль в боках, бессонница и частый бред — симптомы «мадатьяя» с доминированием «вата». [88-90]

Этиология и клинические признаки «мадатьяя» с доминированием «питта»

Тот, кто потребляет остро действующий, горячий и кислый ликер в большем количестве, потребляя при этом кислую, горячую и острую пищу, будучи гневливым по натуре, подвергаясь воздействию огня и солнца, поражается «мадатьяя» с преобладанием «питта». Это либо легко успокаивается, либо оказывается фатальным для людей с «вата» доминирующей «пракрити».

Жажда, жжение, лихорадка, потливость, обморок, диарея, головокружение и зеленоватое обесцвечивание — отличительные признаки «мадатьяя» с доминированием «питта». [92-93]

Этиология и клинические признаки «мадатьяя» с доминированием «капха»

Тот, кто потребляет свежий (приготовленный), сладкий ликер, сделанный из джаггери или муки в чрезмерном количестве, со сладкой, маслянистой и тяжелой диетой, предаваясь отсутствию физических упражнений, дневному сну, лежанию в постели и сидению в комфорте, приводит к «мадатьяя» с преобладанием

«капха».

Рвота, анорексия, тошнота, сонливость, скованность, тяжесть и ощущение холода — признаки «мадатьяя» с преобладанием «капха». [95-97]

Клинические признаки «саннипатаджа мадатьяя»

Свойства, вызывающие расстройство «тридоша» (трех дош), наблюдаемые в ядах, также наблюдаются в алкоголе, при этом в первых они более выражены. Некоторые яды смертельны при немедленном воздействии, в то время как другие вызывают определенные заболевания. Последнюю стадию опьянения следует рассматривать как состояние отравления. Поэтому симптомы расстройства «тридоша» наблюдаются при всех типах алкоголизма, а различие между ними определяется их специфическими признаками. [98-100]

Сильное физическое недомогание, спутанность сознания, сердечная боль, анорексия, постоянная жажда, лихорадка, характеризующаяся сильной головной болью, болью в боках, артралгией и болью в суставах, наряду с зевотой, пульсацией, тремором, истощением, стеснением в груди, кашлем, икотой, одышкой, бессонницей, дрожью, расстройствами ушей, глаз, рта; скованностью в крестце, рвотой, диареей, тошнотой, с симптомами «вата», «питта», «капха», головокружением, бредом, галлюцинациями; когда человек покрыт травой, пеплом, лианами, листьями и пылью; с извращенным сознанием, чувствующий нападения птиц, видящий пугающие и неблагоприятные сны — таковы общие симптомы «мадатьяя» (алкогольной интоксикации). [101-106]

Лечение «мадатьяя»

«Мадатьяя» всех типов является «тридошаджа» (вызванным тремя дошами). Поэтому в первую очередь следует лечить ту дошу, которая поражена в наибольшей степени.

Лечение «мадатьяя» следует начинать с места локализации «капха», так как она преимущественно расположена в окружении

«питта» и «вата».

Заболевания, вызванные неправильным, чрезмерным или недостаточным употреблением алкоголя, успокаиваются употреблением того же самого в соответствующем количестве.

После метаболизации «ама» (токсинов), при наличии неблагоприятных последствий алкоголя и возбужденного аппетита, ощущении легкости, следует дать алкоголь, подходящий данному человеку.

Он должен быть прохладным, с добавлением «сауварчала» (черной соли), «бида» (соли бида) и каменной соли, а также «матулунга» (цитрона), свежего имбиря, смешанным с водой и в соответствующем количестве. [107-111]

Лечение острой «мадатьяя»

Когда в избыточном количестве употребляется остро действующий, горячий, кислый алкоголь, вызывающий жжение, возбужденный хилус (пищевой сок) сгорает и приобретает щелочную природу. Это приводит к внутреннему жжению, лихорадке, жажде, спутанности сознания, головокружению и наркотическому состоянию. Для успокоения этих симптомов рекомендуется только прием алкоголя.

Щелочь (таким образом образовавшаяся в организме) нейтрализуется в сочетании с кислотой, а алкоголь является превосходным среди кислых веществ. Остальные свойства алкоголя приведены ниже.

Алкоголь кислый с четырьмя сопутствующими вкусами, такими как сладкий, вяжущий, горький и острый. Эти вкусы, добавленные к десяти качествам, описанным ранее, в сумме составляют четырнадцать, которые присутствуют в алкоголе. Среди всех кислых веществ алкоголь является превосходным. [112-116]

Лечение «мадатьяя» с преобладанием «вата»

«Вата», заблокированная в «стротас» (каналах) из-за дош, расстроенных алкоголем, вызывает сильную боль в голове, костях и

суставах. В таком состоянии для растворения дош следует назначать специфический алкоголь, поскольку он обладает качеством быстрого всасывания, остротой и горячей природой, несмотря на другие лечебные меры.

Алкоголь очищает закупорки в «стротас», способствует выведению «вата», улучшает настроение, стимулирует «агни» (пищеварительный огонь) и становится привычным при регулярном употреблении.

Как только «стротас» в груди очищаются и происходит выведение «вата», заболевания, вызванные «мадатьяя», также исчезают.

«Мадатьяя» с преобладанием «вата» лечится назначением старого соленого алкоголя, приготовленного из муки, с добавлением кислых веществ, таких как «биджапура», «врикшамла», «кола», «дадима» (гранат) и порошков «явани», «хапуша», «аджаджи» (кумина), «шрингабера» (имбиря), перед приемом пищи с поджаренной мукой из нута, смешанной с маслянистыми веществами.

При наблюдении симптомов, указывающих на преобладание «вата», пациенту следует рекомендовать маслянистый и кислый мясной суп из перепела, куропатки, курицы и павлина; рис «шали» вместе с приправленным мясным супом из болотных птиц, животных и рыб, а также наземных зверей или хищных птиц; маслянистый, горячий, соленый и кислый, приятный на вкус «вешавара» (фарш), различные блюда из пшеницы вместе с пеной «Варуни»; «пупаварти» (лепешки), достаточно жирные и наполненные мясом и имбирем, и «пупилика», приготовленная из черного маша.

Мясо жирных животных, рекомендованное для страдающих «ватаджа» алкоголизмом, должно быть не слишком маслянистым, не кислым, с черным перцем и свежим имбирем; или с гранатовым соком, «триджатака» (смесь корицы, кардамона и лавра) и семенами кориандра, черным перцем и свежим имбирем; его следует подавать в виде густого супа с теплой «пупа» (лепешкой).

После еды, если есть жажда, человеку следует дать пену «варуни», гранатовый сок, кипяченую и охлажденную воду с «панчамла»

(смесь пяти кислых веществ), «дханъяка» (семенами кориандра), имбирем, пеной простокваши, пеной кислой кашицы, уксусной водой.

При соблюдении этого режима в соответствии с дошами и временем расстройства успокаиваются, а сила и цвет лица улучшаются.

«Мадатьяя» с преобладанием «вата» обычно быстро контролируется с помощью различных увеселений, «шадава» (блюд из шести вкусов), мясных блюд, овощей, мучных изделий, ячменя, пшеницы, риса «шали»; массажа, умащения, горячих ванн, густых компрессов, густых паст из «агару», густой эссенции «агару», нежных объятий женщин, прижимающих к груди с теплом юности, приятных прикосновений их бедер, ляжек, грудей, теплых постелей и укутывания в теплом комфортном доме. [117-135]

Лечение «мадатьяя» с преобладанием «питта»

При «мадатьяя» с преобладанием «питта» доша следует назначать прохладный, хорошо подходящий алкоголь, приготовленный из «шаркара» (сахара), «мридвика» (сушеного винограда) с добавлением сахара и сока кассии трубчатой, фиников, винограда, «парушака» или граната и смешанный с поджаренной мукой из зерна.

Диета должна состоять из мяса кролика, серой куропатки, «эна» (черного оленя), перепела, «асита пучхака» (вида оленя); подслащенного и подкисленного вместе с рисом «шали» и «шаштика». Мясо козы следует готовить с горохом, машем или «дадима» (гранатом) и «амалака» (индийским крыжовником). Рекомендуется приготовление различных насыщающих напитков, овощных и мясных супов с соком винограда, индийского крыжовника, фиников и «парушака».

При «паиттика мадатьяя», если «капха» и «питта», находящиеся в желудке, расстроены, то, учитывая состояние сильного обострения, приводящего к жжению и жажде, следует рекомендовать алкоголь,

виноградный сок, воду или «тарпана» (насыщающий напиток) для вызова полной рвоты. Это быстро облегчит болезнь.

Если есть желание выпить снова, в соответствующее время следует дать «тарпана», что приводит к перевариванию оставшихся токсинов путем стимуляции «агни».

Кашель с кровохарканьем, боль в боках и груди, жажду, жжение, расстройство дош в сердце и груди следует лечить отваром «гудучи» (Tinospora cordifolia), «девдару» (кедра гималайского), «кипрея круглого» (сыти) или «патола», смешанным с сухим имбирем, с последующим кормлением мясом куропатки.

При сильной жажде и обострении «вата-питта» рекомендуется холодный виноградный сок, который помогает выведению токсинов.

После наблюдения полного переваривания человека следует кормить сладким и кислым супом из козьего мяса вместе с алкоголем, чтобы утолить жажду. Количество алкоголя для утоления жажды должно быть оптимальным и не должно влиять на сознание. Если жажда сохраняется, следует неоднократно давать алкоголь, разбавленный большим количеством воды, чтобы успокоить ее, но не вызывая опьянения.

В противном случае, для утоления жажды следует давать холодный сок «парушака», «пилу» или прохладную воду, или воду, прокипяченную с четырехлистными травами, или отвар «муста», «дадима» и поджаренного риса.

«Кола», «дадима», «врикшамла», «чукрика» — сок этой «панчамла» можно наносить местно на полость рта для утоления жажды.

При «паиттика мадатьяя» рекомендуются холодная пища и напитки, прохладное жилище, пребывание на прохладном воздухе и в воде, прохладные сады, прикосновение прохладного полотна, лотоса, водяной лилии, жемчуга, сандаловой воды, лунного света; золотые, серебряные, бронзовые сосуды с холодной водой, бриз и пакеты со льдом; прикосновение женщин, омытых сандаловой водой, и прохладный ветерок от сандаловых деревьев. Следует использовать все, что обладает доминирующим «шита вирья»

(охлаждающим действием).

Ощущение листьев лотоса, водяной лилии, гравия, сандаловой воды полезно при жжении, вызванном алкоголем. Анекдоты, разнообразные картины, чистый голос павлина, звук облаков уменьшают воздействие опьянения.

Врач должен предусмотреть душ из прохладной воды, кондиционирование для прохладного воздуха и кабины для опрыскивания при лечении жжения при алкоголизме.

При жжении рекомендуются «приянгу», «ушира», «лодхра», «хрибера», цветы «нагакешара» и «шьёнака», смешанные с соком «калеяка». При жжении при «питтаджа» алкоголизме рекомендуется нанесение пены, выделяющейся из растертых листьев «бадара», «нимба» и «фенила».

Алкоголь с пеной, кислая простокваша, сок «матулунга», мед и кислая кашица используются для опрыскивания и наложения паст для успокоения жжения.

Прохладная вода предпочтительна для душа, купания и питья, она помогает успокоить жажду и жжение.

Опытный врач применяет эти режимы с учетом «матра» (оптимального количества) и «кала» (соответствующего времени) для успокоения «питтаджа мадатьяя». [136-163]

Лечение «мадатьяя» с преобладанием «капха»

Терапевтическая рвота и голодание могут успешно лечить «капхаджа» алкоголизм.

При жажде, вызванной «капхаджа мадатьяя», следует давать воду, прокипяченную с «хрибера», «бала», «пришнипарни», «кантакари», или кипяченую и охлажденную воду с этими травами и сухим имбирем.

Воду, прокипяченную с «дуралабха», «муста» или «муста», «парпата», или только с «муста», которая метаболизирует токсины,

следует использовать для питья при всех типах алкоголизма. Это безвредно и успокаивает жажду и лихорадку.

Алкоголь, приготовленный из «шаркара» или меда, или старый «ариштa», или «сидху», смешанный с медом, следует назначать в фазе «нирама» (без токсинов) в желаемое время.

Пищу, приготовленную из ячменя или пшеницы с добавлением сухой поджаренной муки, «явани» и сухого имбиря, с супом из сухих овощей или с конскими бобами, хорошо высушенным редисом; суп должен быть прозрачным, в небольшом количестве, легким, пряным, кислым, с небольшим количеством топленого масла, следует давать пациенту.

Кислый суп из «патола», суп из «амалака» с добавлением различных острых специй следует давать с ячменной пищей. Таким же образом следует давать подкисленный суп из «трикату» или суп, смешанный с «амлаветаса», сухим мясом, суп из козлятины или подкисленный мясной суп из животных «джангала» (диких животных). Мясо, запеченное на тарелке или в глиняной посуде без добавления жидкости, с добавлением острого, кислого и соли, следует употреблять вместе с «мадху» (типом алкоголя).

Мясо, запеченное с добавлением большого количества черного перца, сока «матулунга», других острых специй в большом количестве, «явани» и сухого имбиря, подкисленное гранатом, следует употреблять с горячей «пупа» и большим количеством кусочков свежего имбиря в соответствии с «агни» в надлежащее время, с последующим употреблением алкоголя при «капхаджа мадатьяя».

«Сауварчала», «джирака» (кумин), «врикшамла», «амлаветаса» — по одной части каждого, «твак» (корица), «эла» (кардамон), «марича» (черный перец) — по половине части каждого и сахар — одна часть; все вместе растертое в порошок для создания «аштанга лавана» (восьмикомпонентной соли) является отличным средством для возбуждения аппетита и очищения «стротас»; его следует назначать при «капхаджа мадатьяя».

Этот состав, превращенный в жидкость путем добавления сладких и кислых соков в оптимальном количестве, рекомендуется в

качестве добавки к блюдам из пшеницы и ячменя, а также к мясу, чтобы сделать их более приятными на вкус.

Беловатый виноград без косточек, добавленный к «трикату», следует растереть с соком «матулунга» или граната и добавить «сауварчала», «эла», «марича», «джирака», «твак» и «явани» с медом, превратив в «рага» (соус), который лучше всего подходит для вкуса и аппетита.

Подобная подготовка рекомендуется для «рага» из «карави», приготовленного путем добавления уксуса и «матсьяндика» (застывшего сока сахарного тростника), который является средством для возбуждения аппетита и пищеварения.

«Рага» можно готовить индивидуально из мякоти «амалака», добавляя «дханъяка», «сауварчала», «джирака», «карави» и «марича» вместе с пальмовым сахаром и «мадху»; чтобы он стал прозрачным, кислым и сладким; это делает пищу приятной на вкус и легкой для переваривания.

«Мадатьяя» с преобладанием «капха» быстро успокаивается при использовании сухой, горячей пищи и напитков, горячей ванны, физических упражнений, легких вещей, бодрствования до поздней ночи, умащения, растирания тела, что улучшает «прана» (жизненную силу) и цвет лица.

«Капхаджа мадатьяя» быстро успокаивается при использовании тяжелой и даже легкой одежды, с «самвахана» (глубоким массажем), создающим сокращение (и расслабление) с теплом, приятным для тела, выполняемым хорошо обученной массажисткой. [164-188]

Лечение «саннипата»

Этот режим описан здесь в соответствии с тяжестью отдельных дош. То же самое с перестановками и комбинациями может быть применено врачом при десяти типах «саннипата» (смешанного вида обострения дош).

Тот, кто понимает перестановки и комбинации дош, лекарств и прогноза, может отличить излечимые заболевания от неизлечимых

и лечить их. [189-190]

«Харшана чикитса» (Терапия радостью)

Красивые сады, пруды с цветами лотоса, хорошая еда и напитки, приятная компания, гирлянды, духи, чистая одежда, мелодичная музыка, увеселительные собрания, свободные анекдоты, смех, пение и любимые покорные женщины успокаивают «мадатьяя».

Алкоголь не может привести к опьянению, не расстраивая ум и не воздействуя на тело, поэтому следует соблюдать терапию радостью (с помощью вышеуказанных мер) (для стабилизации ума и тела). [191-194]

Лечение «мадатьяя» молоком

В случае, если «мадатьяя» не успокаивается с помощью этих объясненных режимов и методов употребления алкоголя, следует назначить молоко.

При отказе от алкоголя, когда «капха» уменьшается, а из-за голодания возникают слабость и легкость, и после очищающего метаболизма токсинов, облегчающих мер, когда «вата» и «питта» становятся доминирующими у человека, измученного алкоголем, молоко действует как благо, подобно дождю для дерева в сильную жару.

Когда болезнь устранена с помощью молока и сила восстановлена, употребление молока следует прекратить, и можно постепенно возобновить употребление алкоголя в меньших количествах. [195-198]

Заболевания «двансака» и «викшая», вызванные «мадатьяя»

Тот, кто начинает употребление алкоголя в избыточном количестве после прекращения, страдает от заболеваний, называемых «двансака» и «викшая». Их трудно лечить у ослабленного человека. Сейчас будут описаны их симптомы и лечение.

Избыточное слюноотделение, пересохшее горло и рот, непереносимость звука, избыточная сонливость, а также вялость являются симптомами «двансака».

Сердечные расстройства, расстройства горла, спутанность сознания, рвота, ломота в теле, лихорадка, жажда, кашель и головная боль являются симптомами «викшая». Это происходит у ослабленного и истощенного человека.

Лечение их аналогично лечению «ватика мадатьяя».

«Басти» (клизмы), употребление топленого масла и молока с топленым маслом, массаж, ванны, подходящая еда и напитки успокаивают «вата». «Двансака» и «викшая» проходят при этом режиме. Расстройства от употребления алкоголя не возникнут у человека, который пьет алкоголь правильно. [199-205]

Профилактика заболеваний

Заболевания тела и ума не возникают у человека, который мудро воздерживается от всех видов алкоголя, который контролирует все свои чувства. [206]

Резюме

В этой главе о диагностике и лечении алкоголизма подробно изложены следующие темы:

1. Силы «сура», алкоголя для Богов.

2. Стандартные методы употребления алкоголя.

3. Ингредиенты для алкоголя и диетические компоненты, с которыми следует употреблять алкоголь.

4. Полезность различных видов алкоголя для разных типов людей.

5. Метод надлежащего использования алкоголя.

6. Процесс, посредством которого вызывается опьянение.

7. Свойства алкоголя, обладающего великими атрибутами.

8. Признаки и симптомы опьянения.

9. Различные стадии опьянения.

10. Неблагоприятные эффекты алкоголя.

11. Положительные эффекты алкоголя.

12. Использование алкоголя с учетом трех разновидностей восьми факторов.

13. Признаки и симптомы, проявляющиеся у лиц с тремя типами психики.

14. Характеристики хороших компаньонов во время питья.

15. Характеристики людей, которые пьянеют постепенно и быстро.

16. Этиология, симптоматология «мадатьяя».

17. Тип алкоголя и способ, которым алкоголь излечивает опьянение.

18. Линия лечения при опьянении и интоксикации на различных уровнях. [207-211]

На этом завершается 24-я глава под названием «мадатьяя», написанная Агнивешей и прокомментированная Чаракой. [24]

Орбитофронтальная кора является критически важной областью в этой перспективе, будучи одновременно вовлеченной в эмоциональную, исполнительную и обонятельную обработку (Rolls, 2008). Были показаны сильные корреляции между обонятельными и когнитивными способностями (Purdon, 1998; Schubert et al., 2008; Sohrabi et al., 2012), что подчеркивает их общую церебральную основу. Таким образом, обоняние представляет собой интересный способ возобновить исследование эмоционально-исполнительных дефицитов при алкогольной зависимости.

В свете вышеупомянутых исследований, употребление спиртного в приятной атмосфере, с использованием парфюмерии, эссенций и гирлянд имеет под собой основание для предотвращения ложной стимуляции обонятельного нерва и поддержания сознания во время и после приема спиртного.

Намерение использовать парфюмерию и т.д. основано на понимании её влияния на обоняние и, тем самым, на церебральные функции; что иначе называется «гандха-джнана» (знание

обоняния). Наиболее предпочтительные ароматы помогут удерживать психоневрологическую ось под хорошим контролем и предотвращают опьяняющее воздействие на человеческое тело.

Факторы, влияющие на аддиктивное поведение: Аддиктивное поведение, связанное с алкоголизмом, характеризуется компульсивной озабоченностью получением алкоголя, потерей контроля над потреблением, развитием толерантности и зависимости, а также нарушением социального и профессионального функционирования. Как и другие аддиктивные расстройства, алкоголизм характеризуется хронической уязвимостью к рецидивам после прекращения употребления спиртного.

В последнее время все больше внимания уделяется пониманию нейробиологических и средовых факторов восприимчивости к рецидивам[3].

Концентрации алкоголя в крови (BAC), показанные в следующих таблицах, являются максимально достижимыми концентрациями для определенного количества потребленного алкоголя.

Таблица 4: Факторы, определяющие максимальную BAC

Расчеты основаны на формуле Видмарка:

A = Количество алкоголя, измеренное в граммах

P = Масса человека в килограммах

C = Концентрация алкоголя в крови в граммах/100 мл

R = Коэффициент распределения (f=0.7 =0.6)

10 = Коэффициент пересчета из г/1000 мл в г/100 мл

A = P x C x R x 10

У тучного человека r-фактор будет меньше, чем у мускулистого. Теоретически, тучный человек с той же массой, что и мускулистый, опьянеет сильнее при употреблении того же количества алкоголя за тот же период времени. (алкоголь не является жирорастворимым, он водорастворим)

Данная концентрация алкоголя в крови является отражением минимального количества алкоголя, которое всосалось в кишечнике.

Она не отражает:

1. Алкоголь, оставшийся в желудке

2. Алкоголь, который уже метаболизировался

3. Алкоголь, выведенный с мочой и все еще находящийся в мочевом пузыре

4. Алкоголь, вышедший с потом

5. Алкоголь, выдохнутый

Алкоголизм совместно приводит к нарушению обоняния и источника памяти, и эти две категории дефицитов связаны между собой. Эти результаты убедительно подтверждают предположение о том, что показатели обоняния и конфабуляции являются индикаторами функционирования орбитофронтальной коры, и предполагают, что обоняние может стать надежным когнитивным маркером при психиатрических расстройствах[4].

Таблица 5: Классификация МКБ (МКБ 11 – Алкоголь)

Эффекты алкоголя

Потребление алкоголя может нарушить функционирование всех отделов желудочно-кишечного тракта. Острое поступление алкоголя вызывает изменения в моторике пищевода и желудка, которые способствуют гастроэзофагеальному рефлюксу и, вероятно, развитию рефлюкс-эзофагита.

Злоупотребление алкоголем может привести к повреждению слизистой оболочки желудка, включая геморрагические поражения. Напитки с низким содержанием алкоголя стимулируют секрецию желудочного сока, тогда как напитки с высоким содержанием алкоголя — нет. В тонком кишечнике алкоголь подавляет всасывание многочисленных питательных веществ. Однако значение этих нарушений всасывания для развития пищевых расстройств у алкоголиков неясно. У алкоголиков с

другими нарушениями пищеварения (например, прогрессирующее заболевание печени или нарушение функции поджелудочной железы) нарушение пищеварения, вероятно, более значимо. Острое потребление алкоголя также повреждает слизистую оболочку в верхнем отделе тонкой кишки и может даже привести к разрушению кончиков ворсинок.

Качества различных видов спиртных напитков и их использование

В «Аштанга Хридайе» подробно описаны особенности спиртных напитков, приготовленных из различных источников. Хотя упоминается превосходство одних над другими, спиртные напитки, приготовленные из соответствующих компонентов, обладают специфическими качествами, которые можно считать терапевтически важными.

Таблица 6: Виды спиртных напитков

Время, необходимое для всасывания и метаболизма различных количеств алкоголя

Сообщается, что такие факторы, как прием пищи и её состав, пол и возраст, влияют на кинетику всасывания и метаболизма алкоголя.

Широко признано, что скорость всасывания алкоголя может быть снижена при употреблении пищи вместе со спиртным напитком. Скорость всасывания алкоголя зависит от того, как быстро желудок опорожняет свое содержимое в кишечник.

Чем выше содержание пищевых жиров, тем больше времени потребуется на это опорожнение и тем дольше будет протекать процесс всасывания.

Одно исследование показало, что испытуемые, которые употребляли алкоголь после еды, включавшей жиры, белки и углеводы, всасывали алкоголь примерно в три раза медленнее, чем при употреблении алкоголя натощак. (требуется цитата)

Роль фруктозы и углеводов во всасывании алкоголя

Роджерс и соавт. показали, что углеводы значительно увеличивают скорость метаболизма алкоголя у голодающих людей, в то время как белки и жиры не показали такого эффекта. В этом контексте интересно упомянуть, что долгое время (до контролируемых научных вмешательств) существовал распространенный ненаучный опыт, утверждающий, что потребление меда может сократить период алкогольного опьянения (мед является отличным богатым источником пищевой фруктозы). Мед значительно увеличил скорость исчезновения и выведения алкоголя из крови на 32,4 и 28,6 процента соответственно, а также сократил время опьянения (то есть время, необходимое для достижения нулевого уровня алкоголя в крови) и его степень (пиковый уровень алкоголя в крови) на 30 и 4,4 процента.

Фруктоза, также известная как «фруктовый сахар», встречается в природе и характеризуется «чистым», не задерживающимся сладким вкусом. Фруктоза обладает высокой растворимостью и характеризуется относительной величиной сладости (RSV) 1,1–1,7 (где сахароза = 1,0), в зависимости от температуры и pH.

Что касается возможного механизма, с помощью которого фруктоза ускоряет метаболизм этанола, обзор литературы указывает на возможное смещение в метаболизме фруктозы в присутствии алкоголя. Это смещение связывают с выработкой в печени NAD+, который облегчает окисление алкоголя. Таким образом, в присутствии алкоголя метаболизм фруктозы в печени перенаправляется с путей, требующих NAD+, на пути, требующие NADH, что, в свою очередь, генерирует NAD+, необходимый для окисления алкоголя[5].

Руководство по лечению расстройств, связанных с употреблением алкоголя

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, является широко распространенным и инвалидизирующим состоянием. Оно связано с высокими показателями медицинской и психиатрической коморбидности, а также с ранней смертностью. Психиатрические

диагнозы «злоупотребление алкоголем» и «алкогольная зависимость» в DSM-5 были объединены в «расстройство, связанное с употреблением алкоголя». Национальный институт по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом (NIAAA) определяет «рискованное» употребление (которое предполагает, что человек подвержен риску неблагоприятных последствий):

- Более 14 порций в неделю или 4 порции за один раз для здоровых мужчин моложе 65 лет.
- Более 7 порций в неделю или 3 порции за один раз для небеременных здоровых женщин моложе 65 лет и здоровых мужчин старше 65 лет.

Принципы немедикаментозного лечения при «Мадатьяя» и «Сатваваджая»

При «Мадатьяя» (алкогольной интоксикации) эффекты «Мадья» (алкоголя) обычно наблюдаются как на физическом, так и на психологическом уровнях. Для лечения неблагоприятных последствий алкоголя врач должен решать психологические аспекты на личностном, семейном и социальном уровнях с помощью различных форм консультирования пациента. Согласно концепции ума в Аюрведе, «Раджас» и «Тамас» являются «Дошами», патологиями, связанными с умом или психикой, и дисбаланс в этих двух дошах приводит к расстройствам — от простых психологических до сложных психиатрических заболеваний. «Сатва», с другой стороны, является качеством ума, которое, если оно доминирует, может контролировать «Раджа» и «Тама». Поэтому «Сатваваджая» (психотерапия) является одним из методов лечения «Мадатьяя»; где рекомендуется контроль «Дхаранея вега» (подавляемых естественных позывов) для достижения баланса в «Раджа» и «Тама гуне»; что в конечном итоге может привести к балансу ума в фазе отмены алкоголя.

Традиционные аспекты немедикаментозного лечения

Краткосрочные цели лечения включают:

- Поощрение воздержания или сокращения употребления алкоголя
- Содействие участию в консультационных программах и группах взаимопомощи
- Увеличение количества приятных, трезвых видов деятельности
- Привлечение ресурсов семьи, общества и работодателей, включая программы помощи сотрудникам

Долгосрочные цели включают:

- Восстановление самооценки
- Разрешение социальных проблем, связанных с алкоголем
- Улучшение физического здоровья
- Длительное воздержание от употребления алкоголя

Исследования показывают, что небольшая, но значительная часть пациентов может быть способна возобновить нормальное или контролируемое употребление алкоголя. Контролируемое употребление, вероятно, более вероятно для людей с легким расстройством (или рискованным употреблением), а не для более тяжелого расстройства. Сторонники подхода «снижения вреда» в качестве альтернативы воздержанию могут признать, что воздержание является наилучшим исходом, но не каждый человек достигает этой цели, и что контролируемое употребление для некоторых людей является достижимой целью, которая снижает риск для пациентов.

Принципы фармакологического лечения при «Мадатьяя»

Качества «Оджа» упоминаются в той же главе, где было дано описание «Мадья». Если попытаться понять обоснование этого с помощью «Тантраюкти» (методологии), то это предполагает, что, поскольку «Оджа» и «Мадья» противоположны по качествам, лечение «Мадатьяя» должно проводиться по принципам «Оджа-вардхана» (увеличения Оджа).

«Мадхура раса» (сладкий вкус) среди шести вкусов был определен как тот, который усиливает «Оджа» и поддерживает его, как

описано в [Ча. Са. Сутра Стхана 26/42]. Чарака далее в следующей, 27-й главе, упомянул все 12 классов пищевых компонентов, где были указаны «Мадхура раса дравья» (вещества со сладким вкусом) каждого класса, включая продукты растительного, а также животного происхождения.

Лекарственные растения фармакологического значения с «Мадхура раса» и «Випака» должны быть предпочтительны для лечения «Мадатьяя», согласно принципу, где рекомендуется лечение с помощью «Вируддха Гуна» (противоположных качеств).

Концепция «Сантарпана» и связанное с алкоголем недоедание

Алкоголь, если его употреблять в избытке, может вызвать недоедание, которое может привести к пищевым расстройствам, а также к повреждению органов. Начальную фазу пищевого дисбаланса, особенно истощение, можно очень хорошо контролировать с помощью концепции «Сантарпана» (питания/насыщения), как описано Чаракой [Ча. Са. Сутра Стхана 23/31-38]. Здесь обсуждались различные фармакологические и диетические продукты, наряду с использованием спиртного, приготовленного из зерна для «Сантарпана». Этот принцип позже использовался в этой 24-й главе, где в некоторых случаях описывалось лечение «Мадатьяя» самим «Мадья».

Последние исследования

- В исследовании на 38 пациентах, страдающих от «Мадатьяя», наблюдается, что «Аштанга лавана» эффективна, за ней следует «Вамана» (терапевтическая рвота).[6]

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

1. ↑ Чарак Самхита; Chaukhamba, Бхагван Дас, Р. К. Шарма

2. ↑ Alcohol Health and Research World; Mechanisms and Mediators; Роберт Свифт, Дена Дэвидсон; стр. 54-60

3. ↑ Journal of Neurosciences, 1 мая 2002 г., 22(9), 3332-3337; Behavioural Neurobiology of Alcohol addiction; Вайс и Поррино

4. ↑ Journal of Plosone; август 2011 г., том 6, выпуск 8; Olfactory Impairment Is Correlated with Confabulation in Alcoholism: Towards a Multimodal Testing of Orbito-frontal Cortex Пьер Мораж и соавт.

5. ↑ Agro Food Industry hi tech сентябрь-октябрь 2009 г., том 20 № 5; Fructose and its effect on alcohol elimination from blood following alcohol consumption; Фернандо Швед

6. ↑ Садалаги Шитал и соавт. Effect of Vamana and Ashtanga Lavana in the management of Madatyaya. AYU;30(4)2009, стр. 463-468. доступно онлайн по адресу http://www.ayujournal.org/article.asp?issn=0974-8520;year=2009;volume=30;issue=4;spage=463;epage=468;aulast=Sadalagi;type=0 дата обращения 29 июля 2019 г.

Dwivraniya Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопрос Агнивеши
- 2.2 Классификация и этиология «врана»
- 2.3 Важность доминирования «доша» в лечении
- 2.4 Эндогенные язвы
- 2.5 Язвы с доминированием «доша» и их лечение
- 2.5.1 Язва с доминированием «вата» и её лечение
- 2.5.2 Язва с доминированием «питта» и её лечение
- 2.5.3 Язва с доминированием «капха» и её лечение
- 2.6 Двадцать типов язв
- 2.7 Тройной метод обследования
- 2.8 Двенадцать типов язв
- 2.9 Места поражения

- 2.10 Специфические запахи «врана»
- 2.11 Четырнадцать типов выделений и шестнадцать осложнений
- 2.12 Причины незаживающих язв
- 2.13 Факторы, влияющие на прогноз
- 2.14 Принципы терапии
- 2.15 Процедуры при лечении язв
- 2.16 Руководство по лечению язв
- 2.17 «Патана» (разрез) и «упанаха» (припарка)
- 2.18 Шесть типов хирургических процедур
- 2.19 Показания к различным хирургическим процедурам
- 2.20 «Врана пидана» (сдавливание раны)
- 2.21 Различные методы лечения для успокоения язвы
- 2.22 Лечение переломов костей и вывихов
- 2.23 Лечение различных состояний «врана»
- 2.24 «Эшана» (зондирование)
- 2.25 «Врана шодхана» (местное очищение язв)
- 2.26 «Ропана» (заживление) язвы
- 2.27 «Патта бандхана» (повязка)
- 2.28 Противопоказания
- 2.29 Подходящая пища и лекарства
- 2.30 Показания и противопоказания к «агни карма» (прижигание)
- 2.31 «Кшара карма» (применение щелочи) и «дхупана» (окуривание)
- 2.32 Наружные средства
- 2.33 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Классификация язв и причины
- 4.2 «Сампрапти» (патогенез «врана»): на основе «шадакрия кала»

- 4.3 Клиническая картина «врана»
- 4.4 Исследования и их краткая клиническая интерпретация
- 4.4.1 Осложнения язвы
- 4.4.2 Причины незаживления
- 4.5 Лечение «врана» (язв)
- 4.5.1 Очищающие меры
- 4.5.2 Тридцать шесть лечебных мер
- 4.6 Показания и процесс шести видов хирургических процедур
- 4.6.1 «Пидана» (сдавливание)
- 4.6.2 Лечение переломов и вывихов
- 4.6.3 «Эшана карма» (зондирование)
- 4.6.4 «Врана шодхана» (очищение язвы)
- 4.7 Перевязочный материал, методы и его применимость при «врана» (ранах)
- 4.8 Диета: полезный и неполезный ахар-вихар и средства, способствующие заживлению язв
- 4.9 Показания и противопоказания к агни-карме (прижиганию) при различных расстройствах
- 4.10 Важность «дхупана карма» (терапия окуриванием) в процессе стерилизации и заживления ран
- 4.11 Потенциальные области / Сфера для исследований
- 4.12 «Шодхана» (очищающие) составы
- 4.13 Средства от осложнений после заживления
- 5 Литература

Введение

Термин «врана» буквально означает разрушение, разрыв или нарушение целостности тканей тела. В этой главе представлена исчерпывающая информация об эндогенных и экзогенных язвах. «Тривидха парикша», или три различных способа обследования язвы, осуществляются посредством «даршана» (осмотр), «прашна» (опрос) и «спаршана» (пальпация). Осмотр, то есть визуальное

исследование, включает общее обследование (всего тела) и местное обследование (конкретной части или органа) для постановки правильного диагноза. Этиологические факторы, характер боли, способность привыкать к пище («сатмья/асатмья»), лекарствам, состояние пищеварительной силы и т.д. исследуются путем опроса. Пальпация — это метод прямого обследования, выполняемый путем ощупывания краев, размера, глубины, температуры, плотности или твердости и т.д. Прогноз язвы определяется её локализацией, например: кожа («твака»), кровеносные сосуды («шира»), мышечная ткань («мамса дхату»), жировая ткань («меда дхату»), кость («астхи дхату»), связки («снаю»), жизненно важные органы («марма»)[1], внутренние органы грудной клетки и брюшной полости («антарашрая»)[2]. [Ча. Са. Шарира Стхана 7/10]

Описаны различные осложнения язв, такие как «висарпа» (рожа), «пакшагхата» (гемиплегия), «ширастАмбха» (сужение сосудов), «джвара» (лихорадка) и т.д. Омертвение связок и сосудов, глубокое залегание личинок, перелом кости рядом с язвой, наличие инородного тела в язве и т.д. препятствуют процессу заживления. Лечение «ниджа врана» (эндогенной язвы)[3] отличается от «агантуджа врана» (экзогенной язвы), поскольку эндогенные язвы вызваны нарушением «ватади дошаджа», а экзогенные язвы изначально возникают из-за различных видов травм, таких как «вадха» (колотые раны и т.д.), «бандха» (чрезмерное перетягивание), «прапатана» (травма при падении), травмы от зубов и ногтей и т.д. Однако позже в экзогенных язвах также происходит вовлечение «доша», и тогда следует применять лечение как при «ниджа врана» (эндогенной язве). При эндогенных язвах следует применять терапию «шодхана» посредством «вамана» (рвотная терапия), «виречана» (слабительная терапия) и «басти» (лекарственные клизмы), а также кровопускание для удаления «дошаджа» (токсичных материалов) из организма. [Ча. Са. Сутра Стхана 16/17] и «агни-карма». «Агни-карма» обладает «ушна гуна» (горячим свойством), которое противоположно «вата» и «капха». Благодаря теплу вазодилатация приводит к устранению «сротородха» (закупорки каналов), что обеспечивает надлежащее кровоснабжение органа или части тела. При экзогенных язвах

рекомендуется местное лечение с использованием «кшара» (щелочных веществ), хирургическое вмешательство и прижигание.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Двиврания чикитса» (Лечение двух типов язв). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопрос Агнивеши

Агнивеша в подходящий момент с почтением обратился к своему учителю Атрее, знатоку высшего и низшего, лишенному тщеславия, эго и страданий: «О Господь! Ранее при перечислении расстройств были упомянуты два типа язв; любезно опишите их симптомы и лечение, о дарующий счастье!» [3-4]

Классификация и этиология «врана»

Выслушав просьбу Агнивеши, учитель сказал: «О благородный! Слушай о симптомах и лечении двух типов «врана» (язв), эндогенной язвы и экзогенной язвы, как было упомянуто ранее. Эндогенные язвы возникают из-за телесных «доша», тогда как экзогенные язвы вызваны внешними причинными факторами. Экзогенные язвы возникают от ударов, связывания, падения, травм клыками, зубами или ногтями, а также из-за контакта с ядами, огнем, оружием и т.д. Экзогенные язвы отличаются от эндогенных в отношении лечения с помощью «мантра» (заклинаний), антитоксических паст для наружного применения и т.д. В то время как эндогенная язва имеет противоположные характерные черты в отношении этиологии, признаков, симптомов и лечения». [5-8]

Важность доминирования «доша» в лечении

Экзогенные язвы, которые не успокаиваются и имеют эндогенные причинные факторы, следует лечить как эндогенные язвы в соответствии с преобладанием «доша». [9]

Эндогенные язвы

«Вата», «питта» и «капха», нарушенные по своим соответствующим причинам, оседают во внешних проходах и таким образом вызывают эндогенные язвы. [10]

Язвы с доминированием «доша» и их лечение

Язва с доминированием «вата» и её лечение

Язва, вызванная «вата», жесткая, твердая на ощупь, с незначительными выделениями, мучительной и колющей болью с пульсацией и черноватым оттенком. «Ватика» язву следует лечить с помощью «сампурана» (заполнение полости язвы), приема маслянистых веществ (терапия промасливания), маслянистых припарок и компрессов, мазей и орошений. [11-12]

Язва с доминированием «питта» и её лечение

«Питтаджа» язва распознается по жажде, потере сознания, лихорадке, потоотделению, ощущению жжения, загрязнению, разрывающей боли и зловонному запаху с выделением гноя из язвы. Следует успокаивать «питтаджа» язву смазыванием и орошением холодными средствами, приемом сладких и горьких лекарств, приемом топленого масла («гхрита») и слабительными. [13-14]

Язва с доминированием «капха» и её лечение

«Капхаджа» язва характеризуется сильной слизистостью, тяжестью, маслянистостью, онемением, слабой болью, бледным цветом, небольшим количеством омертвевших тканей и длительным заживлением. «Капхаджа» язву лечат смазыванием и орошением вяжущими, острыми, сухими и горячими лекарствами, а также голоданием и пищеварительными мерами. [15-16]

Вышеуказанные два типа язв далее делятся на двадцать типов на основе отличительных признаков. Их обследование может быть проведено тремя способами; признаки избыточного нарушения в месте язв бывают двенадцати типов, восемь локализаций, четырнадцать типов выделений, шестнадцать осложнений,

двадцать четыре дефекта и тридцать шесть терапевтических мер. Теперь слушай об этом подробно. [17-19]

Двадцать типов язв

Излечимые (поддающиеся хирургическому вмешательству), неизлечимые; инфицированные, неинфицированные; расположенные в жизненно важных частях, не расположенные в жизненно важных частях; закрытые, открытые; твердые, мягкие; выделяющие, невыделяющие; ядовитые, неядовитые; расположенные неравномерно, расположенные равномерно; с карманами, без карманов; приподнятые, вдавленные — это двадцать типов язв согласно различным отличительным признакам. [20-21]

Тройной метод обследования

Обследование язвы может быть выполнено тремя методами: осмотром, опросом и пальпацией.

Возраст, цвет лица и окраска, части тела и органы чувств исследуются осмотром. Этиология, характер боли, переносимость и сила пищеварения должны быть известны из слов пациента. Пальпацией определяются мягкость и холод, а также их противоположности. [22-23]

Двенадцать типов язв

Белые, с вдавленными краями, с очень толстыми краями, сильно сероватые («пинджара»), синие, черноватые, окруженные многочисленными фурункулами, красные, черные, с очень зловонным запахом, незаживающего характера и с узким горлышком (узким отверстием) — это двенадцать типов дефектных («душта») язв. [24-25]

Места поражения

В трактате упомянуто восемь локализаций ран, таких как кожа, кровеносные сосуды, плоть, жир, кость, связки, жизненно важные части и внутренние органы. [26]

Специфические запахи «врана»

Экспертами определено восемь типов запахов ран: как топленое масло, масло, мышечный жир, гной, кровь, трупный, кислый и зловонный. [27]

Четырнадцать типов выделений и шестнадцать осложнений

Выделения из язв бывают четырнадцати типов по внешнему виду, такие как «ласика» (подобно лимфе), вода, гной, кровь; цвет экссудата может быть желтым, красноватым, коричневатым, охристым, синим, зеленым, маслянистым, грубым, белым и черным.

Эксперты упомянули шестнадцать осложнений ран, таких как рожа, паралич, закупорка кровеносных сосудов, столбняк, психическое расстройство, безумие, боль в ране, лихорадка, жажда, тризм (сжатие челюстей), кашель, рвота, диарея, икота, одышка и дрожь. [28-31]

Причины незаживающих язв

Дефекты, согласно этиологическим факторам, делятся на двадцать четыре, а именно: размокание связок, избыток жидкости в кровеносных сосудах, глубина, поедание личинками, растрескивание костей, наличие инородного тела, наличие токсинов, распространение, чрезмерное разрывание ногтями или деревянным предметом, трение кожи, трение волос на теле, неправильная повязка, чрезмерное применение маслянистых веществ, чрезмерное истощение из-за передозировки, несварение, переедание, прием несовместимых продуктов питания, неподходящая пища, горе, гнев, дневной сон, физические упражнения, половой акт и бездействие. Эти факторы приводят к задержке процесса заживления. Язвы с большим количеством загрязнений становятся трудноизлечимыми из-за наличия чрезмерных выделений, запахов, дефектов и осложнений. [31-35]

Факторы, влияющие на прогноз

Рана легко излечима, если она расположена на коже и мышцах, в доступных местах, у пациента молодого возраста, без осложнений, у разумного пациента и возникла недавно. Если она лишена некоторых из этих качеств, она излечима с трудом, а если лишена всех качеств, она неизлечима и, следовательно, не подлежит лечению. [36-37]

Принципы терапии

В случаях ран, прежде всего, после оценки состояния следует провести очищение с помощью лечебной рвоты, слабительного, «шастра карма» (хирургического вмешательства) и «басти» (лекарственной клизмы), поскольку раны быстро заживают у тех, чье тело очищено. [38-39]

Процедуры при лечении язв

Далее слушай обо всех мерах лечения по порядку, таких как: меры по успокоению отека, шесть типов хирургических операций, сдавливание, охлаждение, соединение, припарки, успокоение, зондирование, очищение, заживление, очищающая паста, заживляющая паста, очищающее масло, заживляющее масло, два типа покрытия листьями, два типа наложения повязок, диета, приподнимание, два типа прижигания, вдавливание, отверждающее окуривание, смягчающее окуривание, отверждающая паста, смягчающая паста, присыпка, окрашивание, заживление, удаление волос — это тридцать шесть мер лечения ран. [39-43]

Руководство по лечению язв

Врач, наблюдающий «шопха» (отек) как продромальный признак в начале, должен применить кровопускание, чтобы предотвратить проявление раны. Следует очистить лиц с большим количеством загрязнений и облегчить состояние тех, у кого загрязнений мало. В первую очередь следует преодолеть рану, в которой преобладает «вата», с помощью отваров и «гхрита». Паста из коры «ньягродха»

(Ficus bengalensis Linn.), «удумбара» (Ficus glomerata Roxb.), «ашваттха» (Ficus religiosa Linn.), «плакша» (Ficus lacor Buch.Ham.) и «ветаса» (Salix caprea Linn.), смешанная с топленым маслом, является отличным охлаждающим средством при воспалении; другие назначенные местные средства: (1) «виджая» (Terminalia chebula Retz.), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn.), «вира», «бисагрантхи», «шатавари» (Asparagus racemosus Willd.), «нилотпала» (Nymphea stellata Willd.), «нагапушпа» (Mesua ferrea Linn.) и «сандал» (Santalum album Linn.). (2) Мука из обжаренного зерна, «мадхука», «шаркара» (сахар) и топленое масло. «Авидахи» (не вызывающая жжения) пища — лучшее средство от воспаления. [44-48]

«Патана» (разрез) и «упанаха» (припарка)

Если отек язв, лечимых таким образом, не спадает, следует приложить припарку, а когда она созреет — сделать разрез. Теплая припарка из шарика муки обжаренного зерна, смешанной с маслом или топленым маслом, или тем и другим, полезна для созревания воспаления. Шарик из муки обжаренного зерна, смешанный с «тила» (Sesamum indicum Linn.), льном (Linum usitatissimum Linn.), кислым творогом, дрожжами, «кустха» (Saussurea lappa C. B. Clarke) и солью, рекомендуется в качестве припарки.

Отек считается «видагдха» (на стадии созревания) по таким симптомам, как боль, ощущение жжения, покраснение и пронзающая боль. Его следует считать созревшим, когда при пальпации он ощущается как мешок с водой и поднимается при надавливании. Лен, «гуггулу» (Commiphora mukul), латекс «снухи» (Euphorbia neriifolia Linn.), помет курицы и голубя, щелочь «палаша» (Butea monosperma Linn.), «сварнакшири» (Argemone mexicana Linn.) и «мукулака» (Pistacia vera Linn.) — это группа лекарств, которая помогает при вскрытии созревшего воспаления у деликатных пациентов, в противном случае его следует оперировать хирургически. [49-54]

Шесть типов хирургических процедур

Хирургическое лечение бывает шести типов: разрез, пункция, иссечение, соскабливание, скарификация и наложение швов. [55]

Показания к различным хирургическим процедурам

Свищи, созревшие воспаления (т.е. нагноившаяся язва или абсцесс), перфорация кишечника, непроходимость кишечника, наличие инородного тела внутри и другие подобные состояния подлежат разрезу. Асцит, нагноившаяся опухоль и «рактаджа гулма» (опухоль матки), заболевания крови, такие как рожа, фурункулы и т.д., лечатся пункцией. Раны с выступающими толстыми краями, приподнятые, твердые, геморрой и другие новообразования следует иссекать. Мудрый врач должен соскабливать лейкодерму, кожные заболевания и другие подобные расстройства, требующие соскабливания. Врач должен выполнять скарификацию при «ватараkта» (узловатый отек), «грантхи» (кисты), прыщах, крапивнице, красных пятнах, кожных заболеваниях, поврежденных частях и отеках. Наложение швов следует выполнять при операциях на тазу, брюшной полости (т.е. лапаротомии) и т.д. Таким образом, ученые упомянули шесть типов хирургического лечения. [56-61]

«Врана пидана» (сдавливание раны)

Раны с узким отверстием и множественными полостями следует сдавливать. «Калая» (Pisum sativum Linn.), «масура» (Lens culinaris Medic.), пшеница (Triticum sativum Lam.) и горох, растертые и нанесенные в виде пасты без добавления жира, полезны для сдавливания раны. [61-62]

Различные методы лечения для успокоения язвы

Кора «шалмали» (Salmalia malabarica Schott), корень «бала» (Sida cordifolia), нежные листья «ньягродха» — эта группа (лекарств), известная как «ньягродхади» или «балади», действует как охлаждающее средство, применяемое в виде пасты и орошения. Раны, в которых преобладает «рактапитта», следует охлаждать путем нанесения очень холодного топленого масла, промытого сто раз, молока или отвара «мадхука» (Madhuka indica). [63-65]

Хроническую рану следует смазывать медом и топленым маслом, после чего накладывать повязку, что приводит к равномерному соединению. Когда они равномерно установлены, следует нанести порошок «приянгу» (Callicarpa macrophylla Vahl.), «лодхра» (Symplocos racemosa Roxb.), «катпхала» (Myrica esculenta Buch-Ham.), «ладжжалу» (Mimosa pudica Linn.) и «дхатаки» (Woodfordia fruticosa Kurz.) или порошок «панчавалкала», смешанный с порошком «сукти бхасма» (жемчужная зола), или порошок «дхатаки» и «лодхра».

Применение вышеуказанных мер приводит к надлежащему заживлению ран. [65-68]

Лечение переломов костей и вывихов

Сломанную кость и вывихнутые суставы следует правильно вправить, сравнивая с их здоровой парой. Зафиксировав прочными повязками с прокладками и шинами, их следует обездвижить без какого-либо дискомфорта, обвязав кусками ткани, пропитанными большим количеством топленого масла. Пациента следует держать на не вызывающей жжения пище («авидахи»), приготовленной из муки. Таким пациентам не следует прибегать к физическим упражнениям, которые могут вызвать вывих сустава. Врач, в зависимости от времени, должен лечить осложнения, такие как рожа и т.д., при переломах и вывихах костей. [68-72]

Лечение различных состояний «врана»

Раны, которые сухие, интенсивно болезненные, затвердевшие и в которых преобладает «вата», следует прогревать припарками из «кришара» и «паяса» (тип диетического блюда). Аналогично, их следует прогревать приправленным «весавара», приготовленным из мяса домашних, норных, водных или болотных животных, или горячей «уткарика». Таким образом, пациент получает облегчение. Если в ранах, где преобладает «вата», есть ощущение жжения и боль, их следует смазывать обжаренными семенами льна и кунжута, затем окунать в молоко и снова растирать с тем же молоком. «Бала» (Sida cordifolia Linn.), «гудучи» (Tinospora cordifolia), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn.), «пришнапарни»

(Uraria picta Desv), «шатавари» (Asparagus racemosus Willd), «дживанти» (Leptadenia reticulata W. & A.), сахар, молоко, масло, рыбий жир, топленое масло, приготовленное с пчелиным воском, известно как «снеха шаркара», оно снимает боль. Рану следует орошать теплым отваром двух «панчамула» (т.е. «дашамула»), молоком и топленым маслом с маслом.

Порошок ячменя (Hordeum vulgare Linn.), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra Linn.) и «тила», смешанные с топленым маслом, следует наносить в виде теплой пасты для облегчения жжения и боли. «Паяса», приготовленную из «мудга» (Phaseolus radiatus Linn.), смешанную с «тила», следует накладывать в виде припарки, чтобы успокоить боль и жжение. Эти принципы лечения полезны при ранах. [72-79]

«Эшана» (Зондирование)

В случае ран с узким отверстием, обильными выделениями и карманами, не расположенных в жизненно важных частях, полезно зондирование. Зонд бывает двух типов — мягкий и твердый; первый изготавливается из мягких стеблей растений, а второй — из железных (металлических) стержней. В глубоких и мышечных частях предпочтительны железные стержни, в то время как в других частях для зондирования следует использовать стебли растений. [80-82]

«Врана шодхана» (местное очищение язв)

Раны со зловонным запахом, ненормальным цветом, обильными выделениями и сильной болью следует считать «душта врана» (нечистыми), и такие раны следует лечить очищающими средствами. Отвары «трипхала», «кхадира» (Acacia catechu Willd), «дарухаридра» (Berberis aristata DC), группы «ньягродхади», «бала» (Sida cordifolia Linn.), «куша» (Desmostachya bipinnata Stapf.), листья «нимба» (Azadirachta indica A. Juss) и «бадара» (Zizyphus jujuba Lam.) считаются очищающими лекарствами. Паста из «тила», соль, «харидра» (Curcuma longa Linn.), «дарухаридра» (Berberis aristata DC), «триврит» (Operculina turpethum Linn.), «гхрита», «мадхука», листья «нимба» — этот состав считается

очищающим раны. [83-85]

«Ропана» (заживление) язвы

Те язвы, которые не очень красные, бледные, черноватые, болезненные, приподнятые и выступающие, следует считать чистыми, и они подлежат процессу заживления. Отвар «ньягродха», «удумбара», «ашваттха», «кадамба», «плакша», «ветаса», «каравира» (Nerium indicum Mill.), «арка» (Calotropis procera R. Br.) и «кутаджа» (Holarrhena antidysenterica Linn.) способствуют заживлению ран. «Чандана» (Santalum album Linn.), тычинки лотоса, кора «дарухаридра», голубая водяная лилия, «меда» (Polygonatum cirrhifolium Royle), «махамеда» (Polygonatum cirrhifolium Royle), «мурва» (Marsdenia tenacissima W. & A.), «ладжжалу» (Mimosa pudica Linn.) и «мадхуяшти» — этот состав заживляет раны. «Прапаундарика», «дживанти», «годжихва» (Onosma bracteatum Wall.), «дхатаки», «бала» и кунжут следует наносить в виде пасты с топленым маслом для заживления ран. «Кампиллака» (Mallotus philippinensis Muell Arg), «виданга» (Embelia ribes Burm), «кутаджа», «трипхала», «бала», «патола» (Trichosanthes dioica Roxb.), «нимба», «муста» (Cyperus rotundus Linn.), «приянгу», «кхадира», «дхатаки», «сарджа», «эла» (Elettaria cardamomum Maton.), «агуру» (Aquilaria agallocha Roxb.) и «чандана» растираются вместе, и из них извлекается масло. Это масло используется как средство для заживления язв.

Аналогично, масло, приготовленное с равным количеством «прапаундарика», «мадхука», «каколи» (Roscoea procera Wall.), «кширакаколи» (Roscoea procera Wall.), «чандана» и «ракта чандана» (Pterocarpus santalinus Linn.), является отличным средством для заживления язв. Масло, приготовленное с соком «дурва» или «кампиллака», или пастой из коры «дарухаридра», является важным средством для заживления язв. По вышеуказанному методу следует приготовить «гхрита» и использовать его для заживления язв, в которых преобладают «ракта» и «питта». [86-94]

«Патта бандхана» (повязка)

Для покрытия раны следует использовать листья «кадамба», «арджуна», «нимба», «патала» (Stereospermum suaveolens DC.), «пиппала» (Ficus religiosa Linn.) и «арка». Повязка из коры растений, оленьей кожи или льняной ткани используется при ранах. Перевязка ран бывает двух типов: её можно начинать либо с левой, либо с правой стороны. [95-96]

Противопоказания

Пациенты с язвами должны воздерживаться от соленой, кислой, острой, горячей, жгучей и тяжелой пищи и напитков, а также от половых актов. Полезны пища и напитки, которые не слишком холодные, тяжелые и жирные, не вызывающие жжения, соответствующие характеру язвы, в то время как дневной сон таким пациентам не подходит. [97-98]

Подходящая пища и лекарства

Для поднятия вдавленных ран следует применять лактогонные («станьяджанана»), витализирующие («дживания») и укрепляющие («бримхания») лекарства. Аналогично, «бхурджагрантхи» (узлы на дереве Butea utilis), «ашмакасиса» (сульфат меди), слабительные, «гуггулу» и помет воробья и голубя следует использовать для вдавливания ран. [99-100]

Показания и противопоказания к «агни карма» (прижигание)

Прижигание назначается при чрезмерном кровотечении после иссечения, иссекаемых новообразованиях, «капхаджа» узлах, железах, жесткости и расстройствах из-за «вата», ранах со скрытым гноем и лимфой, глубоких и твердых; а также после ампутации части тела. Эксперт по прижиганию должен прижигать место пчелиным воском, маслом, костным мозгом, медом, мышечным жиром, «гхрита» или различными нагретыми металлическими стержнями. Раны глубокие и с преобладанием «вата», а также у пациентов грубых и деликатных, следует прижигать жиром или пчелиным воском, в противном случае — железным стержнем или медом. Прижигание не следует

применять у детей, ослабленных, пожилых людей, беременных женщин, страдающих внутренним кровотечением, жаждой, лихорадкой, слабых и отравленных лиц, а также при ранах, расположенных на связках и жизненно важных частях, отравленных, при наличии инородного тела, офтальмологических и лепрозных ранах. [101-106]

Врач, сведущий в дозировке, времени и «агни» (огне/тепле), может применять щелочь в случаях, поддающихся хирургическому лечению и прижиганию, в зависимости от тяжести заболевания и болезненного состояния. Раны обретают твердость при окуривании ароматическими веществами и сердцевиной древесины. Раны размягчаются, если их окуривать «гхи» (топленым маслом), костным мозгом или мышечным жиром. Посредством окуривания устраняются боль, выделения, неприятный запах, личинки, а также твердость и мягкость ран. «Лодхра», листовые почки «ньягродхи», «кхадира», «трипхала» и «гхи» — эта комбинация, используемая в виде пасты, придает ранам рыхлость и мягкость. Раны, которые являются болезненными, твердыми, жесткими и не имеют выделений, следует часто смазывать пастой из ячменной муки, смешанной с «гхи». Раны можно насыщать, часто накладывая пасту из «паясы» (злаков, сваренных с молоком), приготовленную из «мудги», риса «шаштика» и «шали» или «дживания»-препаратов, смешанных с «гхи». [110-112]

Наружное применение

При присыпании ран порошками из коры «какубхи» («Terminalia arjuna»), «удумбары», «ашваттхи», «лодхры» («Symplocos racemosa»), «джамбу» («Eugenia jambolana») и «катпхалы» («Myrica esculenta») кожа быстро заживает.

«Манашила» (реальгар), «манджиштха», лак, «харидра» и «дарухаридра», используемые в виде пасты с гхи и медом, являются превосходным средством для очищения кожи.

Паста, приготовленная из «бхасмы» (пепла) железа, «касисы» и «трипхалы» («харитаки», «вибхитаки» и «амалаки»), быстро придает новообразованной коже черный цвет.

«Калияка» («Jateorhiza palmata»), «ната»/«тагара» («Valeriana wallichii»), семена манго, «нагакешара», железо и порошок «трипхалы», смешанные с соком коровьего навоза, образуют превосходную пасту для восстановления естественного цвета кожи.

Корни «дхьямаки», «ашваттхи» и «ничулы» («Barringtonia acutangula»), лак, «гаирика» (красная охра), «нагакешара» и «касиса» — они восстанавливают естественный цвет кожи.

Участки без волос смазывают маслом и присыпают пеплом из кожи, волос, копыт, рогов и костей четвероногих, что способствует росту волос. Лечение шестнадцати осложнений ран было упомянуто в соответствующих контекстах. [113-119]

Резюме

Теперь обобщающие стихи:

Описаны два типа ран, виды ран, обследование ран, дефекты, локализации, запахи, выделения, осложнения и методы лечения. Эти темы после вопросов были описаны мудрецом кратко, а также подробно мудрому Агнивеше в главе о лечении ран («Двиврания Чикитса»). [120-121]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Врана» (язвы) в широком смысле классифицируются на два типа: «ниджа» (эндогенные) и «аганту» (экзогенные).
- Лечение обоих типов язв основано на доминировании «доши».
- Эндогенные язвы вызваны расстройством «дош», расположенных во внешних путях.
- Клинические признаки доминирования «ваты» при язве: скованность, твердость на ощупь, скудные выделения, мучительная и колющая боль с пульсацией и черноватым оттенком. Ее следует лечить «сампураной» (заполнением полости язвы), приемом маслянистых веществ (терапия промасливания), маслянистыми припарками, мазями и орошениями.

- Клинические признаки доминирования «питты» при язве: сильная жажда, потеря сознания, лихорадка, потливость, ощущение жжения, загрязнения в месте язвы, разрывающая боль и зловонный запах с выделением гноя из язвы. Лечение включает смазывание и орошение холодными препаратами, прием сладких и горьких лекарств, прием «гхи» и слабительные средства.
- Клинические признаки доминирования «капхи» при язве: слизистость, тяжесть, маслянистость, онемение, слабая боль, бледность, небольшое количество омертвевших тканей и длительное заживление. Ее лечат смазыванием и орошением вяжущими, острыми, сухими и горячими препаратами, а также голоданием и пищеварительными средствами.
- Два типа язв далее подразделяются на двадцать видов на основе отличительных признаков. Их обследование может проводиться тремя способами; признаки избыточного расстройства в месте язвы бывают двенадцати типов, восемь локализаций, четырнадцать типов выделений, шестнадцать осложнений, двадцать четыре дефекта и тридцать шесть терапевтических мер.
- В патогенезе язвы участвуют кожа, кровеносные сосуды, плоть, жир, кости, связки, жизненно важные органы и внутренности.
- Лечение язвы проводится двумя способами: 1. системное лечение (внутреннее введение лекарств) и 2. местное лечение язвы. Лечение проводится препаратами, которые способствуют заживлению, очищают организм и местный очаг язвы.
- Первый принцип лечения язвы — очищение организма посредством терапевтической рвоты, слабительного, «шастра-кармы» (хирургического вмешательства) или «басти» (лечебной клизмы) после оценки состояния, поскольку язвы быстро заживают у тех, чей организм очищен.
- Тридцать шесть мер для лечения язв — это меры для успокоения отека, шесть видов хирургических операций, сдавливание, охлаждение, соединение, припарки, успокоение, зондирование, очищение, заживление, очищающая паста, заживляющая паста, очищающее масло, заживляющее масло, два типа покрытия листьями, два типа бинтования, диета, возвышение, два типа

прижигания, углубление, затвердевающее окуривание, размягчающее окуривание, затвердевающая паста, размягчающая паста, присыпание, окрашивание, заживление, стимуляция роста волос.

- Сначала проводится кровопускание для уменьшения отека при язве. «Упанаха» (горячая припарка) и «патана» (разрез) выполняются в зависимости от стадии язвы.
- Шесть видов хирургического лечения: разрез, прокол, иссечение, выскабливание, скарификация и наложение швов.
- Противопоказания для пациентов с язвами включают соленую, кислую, острую, горячую, жгучую и тяжелую пищу и напитки, половой акт. Полезны еда и напитки, которые не слишком холодные, тяжелые и жирные, не вызывающие жжения, соответствующие природе язвы. Дневной сон не подходит таким пациентам.
- Сломанные кости и вывихнутые суставы должны быть правильно установлены путем сравнения с симметричной частью тела. После фиксации прочными повязками и шинами их следует обездвижить без какого-либо дискомфорта, обвязав кусками ткани, пропитанными большим количеством «гхи».

1. Отвары «triphala», «khadira» (Acacia catechu Willd), «daruharidra» (Berberis aristata DC), группы «nyagrodhadi», «bala» (Sida cordifolia Linn.), «kusa» (Desmostachya bipinnata Stapf.), листьев «nimba» (Azadirachta indica A. Juss) и «badara» (Zizyphus jujube Lam.) считаются очищающими средствами.

2. Паста из «tila», соль, «haridra» (Curcuma longa Linn.), «daruharidra» (Berberis aristata DC), «trivrit» (Operculina turpethum Linn.), «ghrita», «madhuka», листья «nimba».

3. «manahsila» (реальгар), «manjistha», лак, «haridra» и «daruharidra», используемые в виде пасты с «ghee» и мёдом.

4. Заживляющие («ropana») рецепты:

1. Отвары «nyagrodha», «udumbara», «asvattha», «kadamba», «plaksha», «vetasa», «karavira» (Nerium indicum Mill.), «arka» (Calotropis procera R. Br.) и «kutaja» (Holarrhena antidysentrica Linn.) способствуют заживлению ран. «candana» (Santalum album

Linn.), тычинки лотоса, кора «daruharidra», голубая кувшинка, «meda» (Polygonatum airrhifolium Royle), «mahameda» (Polygonatum airrhifolium Royle), «murva» (Marsdenia tenacissima W. & A.), «lajjalu» (Mimosa pudica Linn.) и «madhuyasti» —

2. Паста из «ghee», приготовленная с «prapaundarika», «jivanti», «gojihva» (Onosma bracteatum Wall.), «dhataki», «bala» и кунжутом.

3. Масло из «kampillaka» (Mallotus philippinensis Muell Arg), «vidanga» (Embelia ribes Burm), «kutaja», «triphala», «bala», «patola» (Trichosanthes dioica Roxb.), «nimba», «musta» (Cyperus rotundus Linn.), «priyangu», «khadira», «dhataki», «sarja», «ela» (Elettaria cardamomum Maton.), «aguru» (Aquilaria agallocha Roxb.) и «candana».

4. Масло, приготовленное с равным количеством «prapaundarika», «mahuka», «kakoli» (Roscoea procera Wall.), «ksirakakoli» (Roscoea procera Wall.), «candana» и «rakta candana» (Pterocarpus santalinus Linn.).

5. Масло, сваренное с соком «durva», или «kampillaka», или пастой из коры «daruharidra».

6. Порошки коры «kakubha» (Terminalia arjuna), «udumbara», «asvattha», «lodhra» (Symplocos racemosa Roxb), «jambu» (Eugenia jambolana Lam) и «katphala» (Myrica esculenta Buch-Ham).

Средства от осложнений после заживления

1. Паста, приготовленная из «bhasma» железа, «kasisa» и цветков «triphala» («haritaki», «vibhitaki» и «amalaki»), быстро возвращает чёрный цвет новообразованной коже.

2. «kaliyaka» (Jateorhiza palmata Miers), «nata» / «tagara» (Valeriana wallichii DC), семена манго, «nagakesara», железо и порошок «triphala», смешанные с соком коровьего навоза, представляют собой превосходную пасту для восстановления нормального цвета кожи.

3. Корни «dhyamaka», «asvattha» и «nicula» (Barringtonia acutangula Linn), лак, «gairika» (красная охра), «nagakesara» и «kasisa» — они восстанавливают естественный цвет кожи.

4. «lodhra», листовые почки «nyagrodha», «khadira», «triphala» и «ghrita» — эта комбинация, используемая в виде пасты, обеспечивает расслабление и мягкость в ранах.

Роль диеты очень важна для пациентов с ранами, что может быть рассмотрено для дальнейших исследований, поскольку «Charaka» упоминал, что раненым пациентам следует воздерживаться от солёной, кислой, острой, горячей, жгучей и тяжёлой пищи и напитков, а также от половых сношений.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

References

Back to the Top

1. ↑ «Sushruta». «Chikitsa Sthana», гл. 1 «Dwivraneeya Chikitsitam Adhyaya», стих 134. В книге: Kaviraja Ambikadutta Shastri (ред.). «Sushruta Samhita». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2013. с. 16.

2. ↑ «Sushruta». «Chikitsa Sthana», гл. 2 «Sadyovrana Chikitsitam Adhyaya», стих 12. В книге: Kaviraja Ambikadutta Shastri (ред.). «Sushruta Samhita». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2013. с. 16.

3. ↑ «Vagbhata». «Uttara Sthana», гл. 26 «Sadyovranapratishedha Adhyaya», стих 13. В книге: Kaviraj Atrideva Gupta (ред.). «Ashtanga Hridayam». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2005. с. 26.

4. ↑ «Sushruta». «Chikitsa Sthana», гл. 1 «Dwivraniya Chikitsitam Adhyaya», стих 27-18. В книге: Jadavaji Trikamji Aacharya (ред.). «Sushruta Samhita». 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005. с. 1.

5. ↑ 5.0 5.1 «Sushruta». «Chikitsa Sthana», гл. 1 «Dwivraneeya Chikitsitam Adhyaya», стих 8. В книге: Jadavaji Trikamji Aacharya (ред.). «Sushruta Samhita». 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005. с. 1.

6. ↑ «Bhela», «Chikitsa Sthana», гл. 27, стих 14-15. В книге: K. H. Krishnamurthy, Prof. P.V. Sharma (ред.), репринтное изд., Варанаси:

Chaukhambha Visvabharati, 2008, с. 468.

7. ↑ «Sushruta». «Chikitsa Sthana», гл. 3 «Bhagnachikisitam Adhyaya», стих 18-19. В книге: Kaviraja Ambikadutta Shastri Aacharya (ред.). «Sushruta Samhita». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2013. с. 28.

8. ↑ «Sushruta». «Chikitsa Sthana», гл. 3 «Bhagnachikisitam Adhyaya», стих 4-5. В книге: Kaviraja Ambikadutta Shastri Aacharya (ред.). «Sushruta Samhita». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2013. с. 28.

9. ↑ «Sushruta». «Sutra Sthana», гл. 25 «Ashtavidashastrakarmeeya Adhyaya», стих 10. В книге: Jadavaji Trikamji Aacharya (ред.). «Sushruta Samhita». 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005. с. 1.

10. ↑ «Sushruta». «Sutra Sthana», гл. 18 «Vranalepanabandhavidhi Adhyaya», стих 17. В книге: Kaviraja Ambikadutta Shastri (ред.). «Sushruta Samhita». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2013. с. 98.

11. ↑ «Vagbhata». «Sutra Sthana», гл. 29 «Shastrakarmavidhi Adhyaya», стих 59-60. В книге: Kaviraj Atrideva Gupta (ред.). «Ashtanga Hridayam». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2005. с. 4. с. 161.

12. ↑ «Vagbhata». «Sutra Sthana», гл. 6 «Annaswarupavijnaneeyam Adhyaya», стих 143. В книге: Kaviraj Atrideva Gupta (ред.). «Ashtanga Hridayam». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2005. с. 64.

13. ↑ «Sushruta». «Sutra Sthana», гл. 14 «Shonitavarnaneeya Adhyaya», стих 40. В книге: Kaviraja Ambikadutta Shastri (ред.). «Sushruta Samhita». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2013. с. 72.

14. ↑ «Sushruta». «Sutra Sthana», гл. 5 «Agropaharaneeya Adhyaya», стих 17. В книге: Kaviraja Ambikadutta Shastri (ред.). «Sushruta Samhita». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2013. с. 24.

15. ↑ «Vagbhata». «Uttara Sthana», гл. 25 «Vranapratishedha Adhyaya», стих 45. В книге: Kaviraj Atrideva Gupta (ред.). «Ashtanga

Hridayam». Репринтное изд. Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Sansthan; 2005. с. 542.

16. ↑ Двиведи С. П., Шукла Д. В. Роль «jalaukavacharana» (гирудотерапии) в лечении растяжения связок голеностопного сустава: пилотное исследование. International journal of Ayurveda & Alternative Medicine. 2014; 2 (4): 92-95.

17. ↑ Пандей Б. Б., Кумар А., Сингх Н., Бхатия. Эффективность «jalaukavacharana» (применения пиявок) при ишемической язве с предгангренозными изменениями — описание клинического случая, Journal of Ayurveda 2012 июль-сентябрь; 4 (3): 103-107.

18. ↑ Лад М., Бандгар С. Лечение незаживающей раны с помощью «nyagrodhadi kwatha» и «jatyadi ghruta» (классические аюрведические препараты). Global Journal of Research on Medicinal Plants & Indigenous Medicine (GJRMI). 2012; 1 (7): 301-308.

20. ↑ Бхат К. С., Вишвеш Б. Н., Саху М., Шукла В. К. Клиническое исследование эффективности крема «panchavalkala» при «vrana shodhana» в отношении его воздействия на микробную нагрузку и раневую инфекцию. AYU. 2014;35(2):135-140.

21. ↑ К. Шобха Бхат, М. Саху, В. К. Шукла. Эффективность крема «panchavalkala» в лечении хронических незаживающих ран, Aryavaidyan 2013 май-июль; (26): 224-228.

22. ↑ Хадкуткар Д. К., проф. Кантхи Вина. Терапевтическое применение «panchavalkala» в различных формах — обзор. Ayurlog; National Journal of Research in Ayurveda Science. 2014; 2(1): 1-5.

23. ↑ Хадкуткар Д. К., проф. Кантхи Вина Г. Краткий обзор научных исследований, проведённых по «panchavalkala». Indian Journal of Ancient Medicine and Yoga. 2015;8(2): 87-94.

24. ↑ Хадкуткар Д. К., Кантхи В. Г., Дудхамал Т. С. Антимикробная активность порошка и мази «panchavalkala». International Journal of Medicinal Plants and Natural Products (IJMPNP). 2015; 1(3): 9-15.

25. ↑ Дудхамал Т. С., Гупта С. К., Бхуян С. Роль мёда («madhu») в лечении ран («dushta vrana»). International Journal of Ayurveda Research. 2010; 1 (4): 271-273.

26. ↑ Виджаякумари К., Ништесвар К. Ранозаживляющая активность мёда: пилотное исследование. AYU. 2013; 33 (3):

374-377.

27. ↑ Гупта С., Бхат С. С., Джайкришна Н. Клиническое исследование по оценке эффективности «nimbaadya taila» в лечении «dushta vrana» (хронической язвы). International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy. 2012; 3(6): 862-865.

28. ↑ Джайсингх Б. К., Тевари П. В. Клиническое лечение «vicharchika» с помощью «nimbadi yoga». Journal of Research in Ayurveda and Siddha. 2003; 24(1-2): 33-41.

29. ↑ Сингх А., Сингх А. К., Нараян Г., Сингх Т. Б., Шукла В. К. Влияние масла нима и «haridra» на незаживающие раны. AYU. 2014;35 (4): 398-403.

30. ↑ Сингх А. К., Сривастава П. К., Шукла В. К. Оценка «nimba taila» и «manjistha churna» при незаживающей язве. International Research Journal of Pharmacy. 2011; 2(5): 201-210.

31. ↑ Баллал В., Маматха, Джайн С. М. Клиническое исследование эффективности «kumarimajja» и «haridra» при ране после эпизиотомии. Journal of Ayurveda. 2010; 4(2): 18-26.

32. ↑ Кунду С., Бисвас Т. К., Дас П., Кумар С., Де Д. К. Паста из корневища куркумы (Curcuma longa) и мёд демонстрируют схожий ранозаживляющий потенциал: доклиническое исследование на кроликах, The international Journal of Lower Extremity Wounds 2005 декабрь; 4(4): 205-13.

33. ↑ Мехра К. С., Микуни И., Гупта У., Годе К. Д. Капли с Curcuma longa (Linn) при заживлении ран роговицы, The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine 1984 март; 9 (1): 27-31.

34. ↑ Сараванакумар Т., Венкатасубраманян П., Васантхи Н. С., Манонмани Е. Антимикробный потенциал «daruharidra» (Berberis aristata DC) против патогенов, вызывающих глазные инфекции. Int J Green Pharm 2014;8:153-7.

35. ↑ Сентхил К. М., Кирубанандан С., Сриприя Р., Сехгал П. К. Коллагеновая губка с добавлением «triphala» — умный биоматериал для заживления инфицированных кожных ран, The Journal of Surgical Research 2010 158(1): 162-70.

36. ↑ Кулкарни Я. С., Эмми С. В., Донгаргаон Т. Н., Вали А. А. Ранозаживляющий эффект «vimlapanakarma» с «jatyadi tailam» при

диабетической стопе, Ancient Science of Life 2015;34(3): 171-174.

37. ↑ Дудхамал Т. С., Бхуян С., Багхел М. С. Ранозаживляющий эффект «jatyadi taila» при хронических анальных трещинах, леченных с помощью «ksharasutra». AYU International Research Journal of Ayurved 2013; 34/5 (Suppl1) OA01:30.p-22.

38. ↑ Виджакумар Б., Прасанна Н. Рао П. Н., Хеманткумар П. Сравнительное исследование применения «kaseesadi avachurnana» и «jatyadi ghrita» в лечении «dushta vrana». International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy. 2012; 3(6): 852-858.

39. ↑ Баслингаппа Раджешвари К. П. Н., Араваттии С., Мурти Б. Н., Шринги М. К. Сравнительное клиническое исследование «jatyadi varti» и «aragwadadi varti» в лечении «nadi vrana» (пилонидального синуса). International Research Journal of Pharmacy. 2012;3(3): 135-138.

40. ↑ Лад М., Бандгар С. Лечение незаживающей раны с помощью «nyagrodhadi kwatha» и «jatyadi ghruta» (классические аюрведические препараты). Global Journal of Research on Medicinal Plants & Indigenous Medicine (GJRMI). 2012; 1 (7): 301-308.

41. ↑ Пал Р., Апатуркар Н., Пимпалкар П., Раут С., Лакхапати А. М. Роль «jatyadi tailam vrana basti» в ведении пациентов после геморроидэктомии. e-Journal Rasamruta. 2013; 5 (38): 1-5.

42. ↑ Шайладжан С., Менон С., Педнекар С., Сингх А. Ранозаживляющая эффективность «jatyadi taila»: оценка in vivo на крысах с использованием модели иссечённой раны, Journal of Ethnopharmacology 2011 октябрь 31; 138 (1): 99-104.

43. ↑ Дешмукх П. Т., Фернандес Дж., Атул А., Топпо Е. Ранозаживляющая активность коры корня Calotropis gigantea у крыс, Journal of Ethnopharmacology 2009; 125(1): 178-81.

44. ↑ Двиведи А. П., Ратод А. С., Дхария С. А. Клиническое исследование по оценке антисептического и бактерицидного действия «yashtimadhu ghrita» при неинфицированных хирургических ранах. International Journal of Applied Ayurved Research. 2015;2(3): 248-252.

45. ↑ Бисвас Т. К., Майты Л. Н., Мукерджи Б. Ранозаживляющий потенциал Pterocarpus santalinus linn: фармакологическая оценка,

The international Journal of Lower Extremity Wounds 2004 сентябрь; 3 (3): 143-50.

46. ↑ Панкхания Л. Дж., Шарма П. П., Манджуша Р. Сравнительное исследование «durvadi taila» и повидон-йода в лечении «vrana». AYU. 2009;30(4): 459-462.

47. ↑ Джадхав Н. М., Аути С. С., Сриджа С., Моурья О. П. С. Лечение эрозий роговицы вследствие химического ожога с помощью «durvadi ghritam»: описание клинического случая. Ayurpharm - International Journal of Ayurveda and Allied Sciences. 2012; 1 (4): 73-76.

48. ↑ Дхиман К., Пармар М., Дхиман К. С. «kampillakadi ghrita» при «garbhashaya greeva gata vrana» (эрозии шейки матки). International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy. 2012; 3 (2): 203-209.

49. ↑ Вани П., Патхак А., Хеманткумар П. Влияние «apamarga pratisaraeeya kshara» в лечении «nadivrana» (пилонидального синуса) — описание клинического случая. International Ayurvedic Medical Journal. 2013; 1 (4): 1-2.

50. ↑ Шекокар А. В., Боркар К. М. Инновация «ksharaplota» (лекарственной марли) в лечении «vrana» (язвы). International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 2013; 1 (2): 10-16.

51. ↑ Гупта С., Гупта С. Дж., Сингх С. К. Роль «palashkshara» (Butea monosperma) в лечении «dushta vrana» (хронических язв) с особым вниманием к инфицированным ранам. International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 2014; 2 (3): 86-93.

52. ↑ Апатуркар Н., Пимпалкар П., Пал Р., Раут С., Лакхапати А. М. Роль «apamarga kshara» с «apamarga kshara tailam» при «dushtavrana» с акцентом на инфицированную рану — описание клинического случая. e-Journal Rasamruta. 2013; 5 (26): 1-8.

53. ↑ Нараяна А., Свами Р. К. Медико-исторический обзор «arjuna» (Terminalia arjuna, W. & A.). Bulletin of the Indian Institute of History of Medicine. 1998; 26(1-2): 1-10.

54. ↑ Виная Кумар, П. В. Тивари. Эффект мази из «udumbara» после прижигания при эрозии шейки матки, Ancient Science of Life 1993 июль; 13 (1-2): 97-101.

55. ↑ Бариа Дж., Гупта С. К., Бхуян С. Клиническое исследование «manjishthadi ghrita» при «vrana ropana». AYU. 2011; 32 (1): 95-99.

56. ↑ Сингх А. К., Сривастава П. К., Шукла В. К. Оценка «nimba taila» и «manjistha churna» при незаживающей язве. International Research Journal of Pharmacy. 2011; 2(5): 201-210.

Trimarmiya Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 1.1 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 1.1.1 Важность «мармы»
- 1.1.2 Этиология, патогенез, признаки и симптомы «удаварта» (аномальное восходящее движение «вата»)
- 1.1.3 Признаки и симптомы «удаварта»
- 1.1.4 Лечение «удаварта»
- 1.1.4.1 Ректальная свеча («варти»): способ приготовления и применение
- 1.1.4.2 Ректальное вдувание / «прадхамана» (инсуффляция)
- 1.1.5 Диета при «удаварта»
- 1.1.6 Лечение хронического «удаварта» и других осложнений
- 1.1.7 Приготовление «чурна» (порошков)
- 1.1.7.1 «Двируттара-хингвади-чурна»
- 1.1.7.2 «Вачади-чурна»
- 1.1.7.3 «Хингвади-чурна»
- 1.1.7.4 Приготовление «Стхиради Гхрита»
- 1.1.7.5 Приправы
- 1.1.8 Диагностика, сопутствующие симптомы и лечение «анаха» (вздутие в верхней части живота) и применение касторового масла
- 1.1.9 Этиология, виды, патогенез, признаки и симптомы «мутракриччра» (дизурия)

- 1.1.9.1 Этиология дизурии
- 1.1.9.2 Патогенез
- 1.1.9.2.1 Признаки «ватаджа» дизурии
- 1.1.9.2.2 Признаки «питтаджа» дизурии
- 1.1.9.2.3 Признаки «капхаджа» дизурии
- 1.1.9.2.4 Признаки «саннипата» дизурии
- 1.1.10 Дизурия, вызванная «ашмари» (мочекаменная болезнь)
- 1.1.10.1 Патогенез
- 1.1.11 Признаки и симптомы мочекаменной болезни
- 1.1.12 Дизурия, вызванная «шаркара» (песок в моче) / семенем
- 1.1.12.1 Заблокированное выделение семени / дизурия, вызванная семенем
- 1.1.13 Дизурия, вызванная испорченным семенем
- 1.1.14 Дизурия, вызванная «кшата» (травмой)
- 1.1.15 Лечение «ватаджа» дизурии
- 1.1.16 Лечение «питтаджа» дизурии
- 1.1.17 Средства от «питтаджа» дизурии
- 1.1.18 Лечение «капхаджа» типа дизурии
- 1.1.19 Лечение «саннипатаджа» дизурии
- 1.1.20 Лечение дизурии, вызванной камнями и песком
- 1.1.20.1 Общее лечение
- 1.1.20.1.1 Метод извлечения камня
- 1.1.20.1.2 Лечение дизурии, вызванной обструкцией семени
- 1.1.21 Лечение дизурии, вызванной «ракта» (испорченной кровью)
- 1.1.22 Неподходящая диета и образ жизни при дизурии
- 1.1.23 Болезни сердца
- 1.1.23.1 Этиология и специфические особенности различных типов «хридрога»
- 1.1.23.1.1 Этиология / причинные факторы
- 1.1.23.1.2 Симптомы

- 1.1.23.2 Специфические особенности различных типов «хридрога»
- 1.1.23.2.1 При преобладании «вата» («ватаджа» болезнь сердца)
- 1.1.23.2.2 При преобладании «питта» («питтаджа» болезнь сердца)
- 1.1.23.2.3 При преобладании «капха» («капхаджа» болезнь сердца)
- 1.1.23.2.4 При преобладании всех трех «доша» («саннипата»)
- 1.1.23.3 Лечение «ватаджа хридрога»
- 1.1.23.4 Лечение «питтаджа хридрога»
- 1.1.23.5 Лечение «капхаджа хридрога»
- 1.1.23.5.1 «Расаяны» для «капхаджа хридрога»
- 1.1.23.6 Лечение «тридошаджа / саннипатика хридрога»
- 1.1.23.7 Лечение некардиальной боли в груди
- 1.1.23.8 Лечение «кримиджа хридрога»
- 1.1.24 Болезни головы и шеи
- 1.1.24.1 Болезни носа
- 1.1.24.1.1 Этиология и патогенез «пратишьяя» (насморк / ринит)
- 1.1.24.1.2 Классификация, признаки и симптомы «пратишьяя»
- 1.1.24.1.3 «Душтапратишьяя» (хронический ринит)
- 1.1.24.1.4 Этиопатогенез и клинические особенности других заболеваний носа
- 1.1.24.2 Болезни области головы и волосистой части головы
- 1.1.24.2.1 Диагностика «широ-рога» (болезней головы)
- 1.1.24.3 Болезни полости рта
- 1.1.24.3.1 Диагностика болезней полости рта
- 1.1.24.4 «Арочака» (анорексия)
- 1.1.24.4.1 Этиология, диагностика / признаки и симптомы «арочака»
- 1.1.24.5 Болезни ушей
- 1.1.24.5.1 Диагностика / признаки и симптомы болезней ушей
- 1.1.24.6 Болезни глаз

- 1.1.24.6.1 Диагностика болезней глаз
- 1.1.24.7 Болезни волос
- 1.1.24.8 Лечение болезней выше ключиц («урдхва джатругата рога»)
- 1.1.24.9 Лечение «ватаджа пинаса»
- 1.1.24.10 Лечение «питтаджа пинаса»
- 1.1.24.11 Лечение «капхаджа пинаса» и «душтапратишьяя»
- 1.1.24.11.1 Лечение «капхаджа пинаса»
- 1.1.24.11.2 Диета при «капхаджа пинаса»
- 1.1.24.11.3 Лечение «душта пинаса»
- 1.1.24.11.4 Лечение отека носа / отечного ринита
- 1.1.24.11.5 Лечение новообразований и полипов / «адхимамса»
- 1.1.24.11.6 Лечение остальных заболеваний носа
- 1.1.25 Лечение болезней головы
- 1.1.25.1 Лечение «ватаджа» болезней головы
- 1.1.25.1.1 «Маха маюра гхрита»
- 1.1.25.2 Лечение «питтаджа» болезней головы
- 1.1.25.3 Лечение «капхаджа», «саннипатика» и «кримиджа» болезней головы
- 1.1.25.3.1 Общее лечение «капхаджа» болезней головы
- 1.1.25.3.2 Лечение «тридошика / саннипатика» болезней головы
- 1.1.25.3.3 Лечение болезней головы, вызванных микроорганизмами / «кримиджа»
- 1.1.25.4 Лечение болезней рта
- 1.1.25.4.1 Общее лечение болезней рта
- 1.1.25.4.2 «Кхадиради Гутика» и «Кхадиради Тайла»
- 1.1.25.5 Лечение анорексии
- 1.1.25.5.1 Общее лечение анорексии
- 1.1.25.6 Лечение болезней ушей
- 1.1.25.6.1 Общее лечение болезней ушей
- 1.1.25.6.2 Лечение нагноений и выделений

- 1.1.25.6.3 Специфические формулы для болезней ушей
- 1.1.25.7 Лечение болезней глаз
- 1.1.25.7.1 Принципы лечения: лечение критической стадии острых глазных заболеваний
- 1.1.25.7.2 Лечение «ватаджа» глазных заболеваний
- 1.1.25.7.3 Лечение «питтаджа» типа глазных заболеваний
- 1.1.25.7.4 Лечение «капхаджа» глазных заболеваний
- 1.1.25.7.5 Лечение «саннипатаджа» глазных заболеваний
- 1.1.25.7.6 Формулы для других глазных заболеваний
- 1.1.25.8 Лечение облысения и поседения волос
- 1.1.25.8.1 Общее лечение алопеции и поседения волос
- 1.1.25.8.2 Лечение оставшихся «широрога» – болезней головы
- 1.1.25.9 Лечение охриплости голоса
- 1.1.25.9.1 Лечение «ватаджа сварабхеда»
- 1.1.25.9.2 Лечение «питтаджа сварабхеда»
- 1.1.25.9.3 Лечение «капхаджа сварабхеда»
- 1.1.25.9.4 Лечение «рактаджа сварабхеда»
- 1.1.25.9.5 Лечение «саннипатика сварабхеда»
- 1.1.26 Резюме
- 1.1.27 Микрокосм и макрокосм
- 1.1.28 Гармония между «доша»
- 1.1.29 Заключение
- 2 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 3 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 3.1 Понимание концепции «удаварта»
- 3.2 Лечение
- 3.2.1 Терапия конкретных заболеваний
- 3.3 Важные лекарственные средства
- 3.3.1 Лекарства для перорального приема
- 3.3.2 Терапия «Панчакарма»
- 3.4 Наружное применение

- 3.5 Исследования, проведенные по «Тримармия Чикитса»
- 3.6 Исследовательская работа по «удаварта»
- 3.7 Диссертации по другим смежным темам
- 3.8 Заболевания и управление мочевыделительной системой
- 3.8.1 Причины
- 3.8.2 Клинические особенности
- 3.9 «Мутрашмари» (мочекаменная болезнь), «мутра шаркара» (песок) и «шукрашмари» (камни из засохшего семени)
- 3.9.1 Лечение
- 3.9.1.1 1. «Мутракриччра» (дизурия)
- 3.9.1.2 2. Терапия «Панчакарма»
- 3.9.1.3 Управление мочекаменной болезнью
- 3.10 Исследования по «Ашмари»
- 3.10.1 Место исследования: I.P.G.T. & R.A., Джамнагар
- 3.10.2 B. H. U., Варанаси
- 3.10.3 N.I.A. Джайпур
- 3.10.4 Пури
- 3.11 Причины, распространенность, клинические особенности и лечение болезней сердца
- 3.11.1 Причины болезней сердца
- 3.11.2 Клинические особенности
- 3.11.3 Оценка и диагностика
- 3.11.4 Лечение
- 3.11.4.1 Профилактический аспект
- 3.11.4.2 Управление заболеванием
- 3.12 Смежные главы

Введение

Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний являются ведущими в глобальном бремени для общества. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), цереброваскулярные

заболевания являются пятой основной причиной смерти.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), согласно информационному бюллетеню Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), являются «причиной номер один смерти во всем мире»: по оценкам, в 2015 году от них умерло 17,7 миллиона человек (31% смертей в мире). И последнее, но не менее важное: почечные заболевания (или хронические заболевания почек, ХЗП) поражают 14% населения в целом в США и являются одной из основных причин смерти во всем мире.

«Марма» (жизненно важные точки) — это места соединения мышц, сухожилий, связок, костной ткани, суставов, кровеносных сосудов и нервов, нервной ткани, которые образуют вместилище жизни. Также говорится, что они являются вместилищем «тридоша», «тригуна» и «атма» (души), поэтому любая травма может быть опасной для жизни и привести к смерти.

Слово «марма» происходит от санскритского корня «мру маране дхату», который гласит, что любая травма «мармы» может привести к «марана» (смерти) или дисфункции этой конкретной области. «Адхистхана» (локализация) болезней «мармы» может быть оценена по изменениям физиологических функций в организме и через тип «рогамарга» (путь патогенеза). «Марма» относится к «мадхьяма» (среднему) «рогамарга». Поэтому понимание «рогамарга» необходимо для анализа характера заболеваний, связанных с «душти» (патогенезом).

Ниже приведены места расположения трех наиболее важных «марм»:

1. «Шира марма» относится к головному мозгу и спинному мозгу, составляющим центральную нервную систему организма. Это контролирует всю деятельность организма, сознательное общение и автоматическую работу органов, таких как дыхание, поддержание артериального давления, высвобождение гормонов и т. д.

2. «Хридайя марма» относится к сердцу и системе кровообращения, которые снабжают ткани кислородом и питательными веществами. Ткани организма нуждаются в постоянном снабжении питанием,

чтобы быть активными; если к органам не поступает кровь, ткани могут погибнуть.

Потеря субстанции / тела («ашрая») ведет к потере субстрата / жизни («ашрайи»), поэтому эти «тримармы» должны быть особенно защищены от внешних травм и «ватади доша». Клинические особенности болезней головы в зависимости от доминирования «доша» уже были описаны в «Киянта Ширашия Адхьяя». В данном контексте описаны признаки доминирования «доша», наблюдаемые при заболеваниях трех «марм», глаз, носа, ушей и полости рта. Также описаны болезни кожи головы и волос.

Позже, в «Тримармия Сиддхи», подробно описывается важность трех «марм», последствия их повреждения и лечение с помощью процедур «Панчакарма». В данной главе, однако, описано лечение расстройств только с помощью лекарственных средств.

«Удаварта» буквально означает восходящее и противоположное частое движение «вата доша». Сам термин предполагает патологию усиления «вата» либо из-за ее собственных причин, либо из-за препятствия ее движению другими «доша». Если усиленная «вата» поражает жизненно важные «мармы», такие как сердце, мозг и мочевой пузырь, это может вызвать серьезные расстройства. В главе подробно описываются заболевания этих трех областей с этиологическими факторами, клиническими особенностями и методами лечения.

Существует тринадцать типов «удаварта», основанных на подавлении естественных позывов, описанных в «Навегана дхаранья Адхьяя». Заболевания варьируются в зависимости от нарушения «вата» из-за соответствующих позывов, так же как и лечение «удаварта». В данной главе описаны заболевания, вызванные «апана вайгунья» (нарушением «апана») в области таза из-за подавления позывов к отхождению газов, дефекации и мочеиспусканию. Хотя «удаварта» рассматривается в первой части главы, а три «мармы» — в последней, глава называется «Тримармия Чикитса», потому что она подчеркивает лечение заболеваний трех «марм». «Удаварта» можно рассматривать как причину заболеваний трех «марм».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу о «Тримармия Чикитситам» (Лечение болезней трех жизненно важных органов). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Важность «мармы»

Жизненно важные органы («марма») упоминаются в количестве 107 при перечислении различных частей тела в «Санкхья Шарира». По мнению специалистов в этой области, три жизненно важных органа, а именно: «басти» (мочевой пузырь), «хридайям» (сердце) и «шира» (голова), считаются главными среди них, поскольку они обладают жизнью («прана»). Их страдание из-за «вата» и т. д. также беспокоит / ставит под угрозу жизнь («прана»). Поэтому, чтобы защитить эти жизненно важные органы, будет обсуждаться метод защиты от атак болезней и их лечение, который вы можете выслушать (обращено к Агнивеше). [3-4]

Этиология, патогенез, признаки и симптомы «удаварта» (аномальное восходящее движение «вата»)

Чрезмерное потребление вяжущей, горькой, острой, сухой / нежирной пищи, подавление естественных позывов, голодание и чрезмерное потворство сексу чрезмерно усиливают «апана вата» в толстой кишке. Это блокирует нисходящие каналы и постепенно препятствует движению стула, мочи и газов, вызывая «удаварта» — серьезное недомогание. [5]

Признаки и симптомы «удаварта»

Интенсивная и частая боль в мочевом пузыре, области сердца, тазу, животе, а также сильная боль в спине и боках грудной клетки; метеоризм, тошнота, режущая боль, колющая боль, несварение желудка, воспаление мочевого пузыря; задержка стула, появление узлов в животе, аномальное восходящее движение «вата», замедленное и затрудненное опорожнение сухого стула; тело становится грубым, нежирным и холодным, и, как следствие, возникают такие расстройства, как лихорадка, дизурия, «правахика» (ложное ощущение необходимости опорожнения

кишечника с натуживанием), сердечные расстройства, расстройство «грахани» (синдром мальабсорбции), рвота, слепота, глухота, жжение в голове, «ватодара» (поражение живота из-за «вата»), «астхила» (каменистые твердые опухоли), психологические расстройства, жажда, геморрагические расстройства, анорексия, «гулма» (ощущение комка), кашель, одышка, ринит, паралич лица и боль в груди. Многие другие тяжелые расстройства «вата» вызываются «удаварта». Лечение этих недугов будет описано далее, вы можете выслушать, Агнивеша. [5-10]

Лечение «удаварта»

Пациента следует массировать маслом, приготовленным из лекарств, облегчающих «шита джвара» (лихорадку с ощущением внешнего холода), а затем прогревать, чтобы прилипшие «доша» отделились. После этого пациента следует лечить с помощью свечей («варти»), нежирных клизм, масляных слабительных и диеты, которая регулирует движение «вата» в нисходящем направлении. [11]

Ректальная свеча («варти»): способ приготовления и применение

1. Ингредиенты: равные части «шьяматриврита» (Operculina turpethum (L.)), «магадхикам» (Piper longum (L)), «данти» (Baliospermum (Blume)), «нилика» (Vitex Negundo (Linn)) и 1/10 часть «маша» (Vigna mungo (L.)).

1. Способ приготовления: Разотрите вышеуказанные растения / порошки в коровьей моче, затем добавьте 2 части соли и джаггери (неочищенного сахара) в достаточном количестве. Сделайте свечу размером и формой с большой палец. [12]

2. Ингредиенты: макуха («пиньяка»), «сауварчала» (вид соли), «хингу» (Ferula asafoetida (L)), горчица (Brassica nigra (L)), «трикату» («шунтхи» - Zingiber officinale (Roscoe), «марича» - Piper nigrum (Linn), «пиппали» - Piper Longum (Linn.)), «ява кшара» (Hordeum vulgare (L.)), джаггери. [13]

Ректальное вдувание / «прадхамана» (инсуффляция)

Порошок следующих трав нужно вдувать с помощью трубки в смазанный маслом анальный канал.

Используемые лекарства:

1. Порошок «шьяма» - Operculina turpethum (L.), «маданапхала» - Randia dumetorum (lam.), «алабу» - Cucurbita lagrenaria (Linn.) и «пиппали» - Piper Longum (Linn). [15]

2. Смажьте анус и через трубку вдуйте порошок «ракшогхна» («саршапа») - Brassica nigra (L. Koch), «тумби» - Cucurbita lagrenaria (Linn), «карахата» («маданапхала») - Randia dumetorum (lam.), «кришна» («пиппали») - Piper Longum (Linn), «джимутака» («девадали») - Luffa echinata (Roxb.) и каменную соль. [15]

Если вышеуказанные методы лечения не дают желаемых результатов, врач должен назначить смазывание и прогревание и провести «нируха» тип «басти» (нежирная лечебная клизма), используя специальную комбинацию травяных отваров, которые являются острыми («тикшна») по своей природе и обладают рвотными и слабительными свойствами, наряду с коровьей мочой, маслом, щелочью, лекарствами с кислым вкусом и качеством, облегчающим «вата»:

1. При преобладании «вата»: Клизма должна быть кислой, соленой и маслянистой.

2. При преобладании «питта»: Клизма должна быть с молоком.

3. При преобладании «капха»: Клизма должна быть с мочой.

Преимущества этой клизмы: снимает задержку мочи, стула и газов, укрепляет анальную область, а также связанные с ней кровеносные сосуды. [16]

Диета при «удаварта»

Пациента следует держать на диете из пищи, приготовленной из ячменя, с добавлением следующих овощей:

1. Листья «триврита» (Operculina turpethum (L.)) и листья «снухи», сезам (Brassica nigra (L. Koch)) и другие овощи.

2. Мясной бульон из домашних, водных и болотных животных (животных, обитающих в болотистой местности) или другие ингредиенты, которые помогают в выведении газов, мочи и стула.

3. После этого следует выпить «прасанна» (прозрачное вино / верхняя часть алкоголя) или «гуд сидху» (вино, приготовленное из джаггери). [18]

Лечение хронического «удаварта» и других осложнений

Если «удаварта» продолжается, несмотря на вышеуказанное лечение, то пациента следует очистить слабительным с помощью коровьей мочи, «прасанна» (прозрачная верхняя часть алкоголя), «дадхиманда» (верхняя жидкая часть творога / творожная сыворотка) и «шукта» (уксус). Если состояние пациента нормализовалось, но сохраняется задержка газов и стула из-за сухости, то пациенту следует назначить «анувасана» тип лечебной клизмы (масляная клизма). [19]

Приготовление «чурна» (порошков)

«Двируттара-хингвади-чурна»

Ингредиенты:

1. 1 часть - «хингу» (Ferula asafoetida (L))

2. 2 части - «вача» (Acorus calamus Linn)

3. 4 части - «читрака» (Plumbago zeylanica Linn)

4. 8 частей - «куштха» (Saussurea lappa)

5. 16 частей - «сварджикшара»

6. 32 части - «виданга» (Embelia ribes Burm.)

Разотрите все вышеперечисленное вместе.

Этот порошковый препарат следует принимать с теплой водой, он облегчает «висучика» (диарея с колющей болью в животе), болезни сердца, «гулма» (ощущение комка в животе) и «урдхвасамирана» (аномальное восходящее движение «вата»). [20]

«Вачади-чурна»

Порошки «вача, харитаки, читрака, явакшара, пиппали, ативиша» и «куштха», принятые с горячей водой, облегчают «анаха» (метеоризм живота), «вимудха вата» (запутанная «вата»).

При использовании этого препарата следует употреблять рис с мясным бульоном. [21]

«Хингвади-чурна»

Ингредиенты:

1. 1 часть - «хингу» - Ferula assa-foetida (L)

3. 3 части - «бида лавана»

4. 4 части - «шунтхи» - Zingiber officinale (Roscoe)

5. 5 частей - «аджаджи / джирака» - Cuminum cyminum Linn.

6. 6 частей - «харитаки» - Terminalia chebula Linn

7. 7 частей - «пушкарамула» - Inula Racemosa Hook. F.

8. 8 частей - «куштха» - Saussurea lappa C.B Clarke

Прием этого [порошка] облегчает «плиходара» (увеличение селезенки), несварение желудка и «висучика» (диарея с колющей болью в животе). [22]

Приготовление «Стхиради Гхрита»

Ингредиенты:

Отвар, приготовленный из двух «пала» (80 граммов) каждого из лекарств «стхирадиварга» («шалапарни» - Desmodium gangeticum DC, «Пришнапарни» - Cyperus sp, «брахати» - Solanum indicum Linn. / «ангуиви» Lam, «кантакари» - Garcinia morella Desr, «гокшура» - Tribulus terrestris Linn), «пунарнава» - Boerhaavia diffusa Linn, «чампака» («арагвадха») - Cassia fistula Linn и «путикарджа» - Caesalpinia crista Linn, приготовленный с одним «праста» (640 г) топленого масла.

Прием этого лечебного топленого масла излечивает «пратируддха вата» (заблокированные газы). [23]

Приправы

Фрукты и корни, упомянутые в разделе слабительных (Сутра. 1:77-85), вместе с «хингу» - Ferula asafetida (L), корнями «арка» - Calotropis Gigantea (Linn), «дашамула» («билва, шьонака, гамбхари, патала, ганикарника, салапарни, пришнапарни, брахати, кантакари, гокшура»), «снухи, читрака» и «пунарнава» должны быть взяты в равном количестве. К этому нужно добавить пять видов соли в равном количестве и сделать грубый порошок, эту смесь затем растирают с коровьей мочой и жиром и готовят в закрытой глиняной посуде с плотно закрытыми стыками, обмазанными глиной тканью, а затем помещают на огонь. Когда приготовится, соль следует измельчить в порошок и после этого использовать с едой и напитками. Это устраняет «анаха» (вздутие в верхней части живота) и боль (боль в животе). [24-25]

Диагностика, сопутствующие симптомы и лечение «анаха» (вздутие в верхней части живота) и использование касторового масла

«Анаха» (вздутие в верхней части живота), вызванное «ама» (неправильно переваренная пища / продукт неправильного пищеварения), связанное со скованностью в области сердца, болезнями головы и тяжестью, задержкой отрыжки, простудой, следует лечить с помощью рвотной терапии, «лангхана» (терапия голоданием) и «пачана» (ветрогонные средства). [26]

(Если «вата» заблокирована жиром, «капха», «питта» или «ракта» (испорченной кровью) при таких заболеваниях, как «гулма» (ощущение комка в животе), «удара» (абдоминальные заболевания, включая асцит), «брадхна» (паховый отек), геморрой, увеличение селезенки, «удаварта» (аномальное восходящее движение «вата»), «йони-рога» (гинекологические заболевания), семенные расстройства, расстройства жира из-за нарушения «капха», глубоко укоренившийся «ватараkта» (подагра), ишиас, гемиплегия и т. д., и при таких «ватика» расстройствах, где для излечения рекомендуется слабительная терапия, касторовое масло является отличным средством. Его следует добавлять к другим подобным ингредиентам, которые успокаивают усиленную «вата», и принимать вместе с молоком, мясным бульоном, соком или отваром «трипхала», овощным супом, коровьей мочой, алкогольным

напитком и т. д.

Благодаря своей природе, успокаивающей «вата», благодаря добавлению других лекарств и из-за своего слабительного эффекта, оно излечивает «ватика» расстройства, связанные с испорченным жиром, кровью, «питта» и «капха». [29-30]

Касторовое масло следует назначать в дозе до пяти «пала» в зависимости от силы человека, характера заболевания и «кошта» (состояния кишечника). Если человек слаб и имеет «мриду кошта» (слабый кишечник), то касторовое масло следует давать вместе с пищей. [31]

На этом заканчивается лечение «удаварта». [26-31]

Этиология, виды, патогенез, признаки и симптомы «мутракриччра» (дизурия)

Этиология дизурии

Чрезмерная физическая нагрузка, прием лекарств, обладающих «тикшна» (острым) качеством, и прием нежирной пищи, привычное употребление алкоголя, езда на быстро движущемся транспортном средстве, переедание мяса болотных животных и рыбы, прием пищи до того, как переварилась предыдущая, и хроническое несварение желудка приводят к восьми типам «мутракриччра» (дизурии). [32]

Патогенез

«Доша», усиленные по отдельности или все вместе, когда они провоцируются своими повреждающими факторами, которые локализуются в почках или мочевом пузыре и беспокоят мочевыводящие пути, приводят к «мутракриччра» (дизурии). [33]

Признаки «ватаджа» дизурии

Сильная боль в паху, мочевом пузыре и половых органах, пациент часто мочится в небольшом количестве.

Признаки «питтаджа» дизурии

Пациент часто и с трудом мочится желтой или кровавой мочой с болью и жжением. [34]

Признаки «капхаджа» дизурии

Тяжесть и отек в мочевом пузыре и фаллосе, моча связана со слизистыми материалами.

Признаки «саннипата» дизурии

Проявляются все описанные выше признаки и симптомы, так как все «доша» усилены, что является причиной «саннипатика» типа дизурии, который является наиболее трудным для излечения типом дизурии. [35]

Дизурия, вызванная «ашмари» (мочекаменная болезнь)

Патогенез

Когда усиленная «вата» высушивает семя и мочу вместе с «питта» и «капха», которые находятся в мочевом пузыре, камень постепенно формируется, как желчный камень у коровы. [36]

Признаки и симптомы мочекаменной болезни

Когда камень напоминает цветок «кадамба», каменистый, гладкий, призматический (имеющий три слоя) или мягкий, и когда он попадает в мочевыводящие пути, он блокирует отток мочи и приводит к боли в мочевом пузыре и промежности — «севани» (шов под половыми органами и между двумя яичками), фаллосе и надлобковой области (область над мочевым пузырем). Моча проходит разделенными струями, и из-за боли пациент сжимает фаллос и часто опорожняет кишечник и мочевой пузырь. [35-38]

Если мочеточник или мочевой пузырь повреждены камнем, моча выходит с кровью (гематурия). Когда камень смещается из прохода, пациент мочится легко. [39]

Дизурия, вызванная «шаркарой» (песком в моче) / семенем

Когда камень под воздействием возбужденной «ваты» распадается на мелкие частицы, и эти частицы выходят через мочеиспускательный канал вместе с мочой, это называется

«шаркара». [39]

Задержка семяизвержения / дизурия, вызванная семенем

Если дизурия у человека вызвана закупоркой семенных путей или травмой семявыносящего тракта, пациент страдает от боли в паху, мочевом пузыре и половом члене. Его яички опухают и становятся крайне болезненными. [40]

Поскольку отток мочи блокируется семенем, мочеиспускание затруднено, а в яичках возникает ригидность, известная как «анда стамбхам». Дизурия, проявляющаяся таким образом, считается вызванной семенной обструкцией. [41]

Дизурия, вызванная поврежденным семенем

«Мала» (возбужденная «тридоша»), находящаяся в мочевом пузыре, препятствует оттоку семени. Из-за этой семенной обструкции возникают боли в половом члене и мочевом пузыре, а также затруднение мочеиспускания и эякуляции, что приводит к ригидности, отеку, сильной боли и покалыванию в мочевом пузыре и яичках. [42-43]

Дизурия, вызванная «кшатой» (травмой)

Если поврежденная кровь из-за «кшаты» (травмы) или «кшаи» (истощения, вызванного чрезмерным выделением семени) скапливается в мочевом пузыре, это вызывает закупорку и сильную боль в пузыре. Поврежденная кровь, соединяясь с мочой, образует камень, который вызывает вздутие живота и тяжесть в области мочевого пузыря; однако пациент чувствует облегчение, когда камень выходит. На этом заканчивается диагностика дизурии («мутра кричра»). [43-44]

Лечение «ватаджа» дизурии

Следует применять массаж, масляные и безмасляные лечебные клизмы, масляные компрессы, «уттарабасти» (уретральное спринцевание) и «секам» (орошение), а также диету из супа, приготовленного из «стхиради» («лагхупанчамула» — лекарственные растения: «шалапарни, пришнапарни, брахати, кантакари» и «гокшура») и других средств, успокаивающих «вату».

[45]

Следующая формула в правильной дозировке быстро облегчает болезненную «ватаджа» дизурию:

Масло, жир свиньи и медведя, а также топленое масло («гхи»), сваренные с отваром и пастой из «пунарнавы, эранды, шатавари, паттуры, вришчиры, балы, пашанабхеды, дашамулы» («билва, шоняка, гамбхари, патала, ганикарника, шалапарни, пришнапарни, брахати, кантакари» и «гокшура»), «кулаттхи, колы, явы» с пятью видами соли, полезны при боли, связанной с «ватаджа» типом дизурии. [46-47]

Вышеупомянутые лекарственные средства и другие препараты со схожими свойствами можно использовать в форме «упанахи» (компресса). Масличные семена, растертые с маслянистым и кислым веществом, можно прикладывать теплыми в виде припарки.

Употребление масличных семян вместе с кислыми продуктами в теплом виде также полезно. [48]

Лечение «питтаджа» дизурии

При «питтаджа» дизурии:

Показаны холодные орошения, ванны, умащения, соблюдение режима, предписанного для летнего сезона, лечебные клизмы, молоко и слабительные, приготовленные из сока «дракши» (винограда), «видари», сока сахарного тростника и топленого масла. [49]

Следующий холодный отвар уменьшает «питтаджа» дизурию: «шатавари, каса, куша, свадамштра, видари, шали, икшу, касерука», смешанные с водой, медом и сахаром. [50]

Отвар «камалы» и «утпалы» (водяной лилии), или «шрингатаки», или «видари», или корня «данайраки» с медом и сахаром полезен при «питтаджа» типе дизурии. Обычная холодная вода, смешанная с водой, медом и сахаром, также помогает при «паиттика» типе дизурии. [51]

Средства от «питтаджа» дизурии

1. Семена «эрваруки» (Cucumis utilissimus), «трапуши» (Cucumis sativus) и «кусумбхи» вместе с «кумкумой» (Carthamus tinctorius) и «васой» (Adhatoda vasaka), смешанные с виноградным соком («дракша раса»), — напиток, приготовленный из этих ингредиентов, чрезвычайно полезен при «ашмари» (камнях в мочевыводящих путях), «шаркаре» (песке) и всех типах дизурии. [52]

2. Напиток, приготовленный из семян «эрваруки», «мадхуки» (Madhuca indica), «девадару» (Cedrus deodara), следует принимать вместе с «тандулодакой» (водой после промывания риса).

3. Напиток, приготовленный из «дарухаридры» (Berberis vulgaris) и сока «амалаки» (Emblica officinalis), смешанный с медом, помогает при «питтаджа мутра кричра». [53]

Лечение «капхаджа» типа дизурии

При «капхаджа» дизурии полезны следующие средства:

1. Щелочные, горячие и острые лекарства и диета.

2. Потоотделение (горячие согревающие процедуры).

3. Ячмень.

4. Лечебная рвотная терапия.

5. «Нируха» (безмасляные лечебные клизмы).

6. Пахта.

7. Лечебное масло, приготовленное из горьких трав, используется как для массажа, так и для приема внутрь. [54]

Следующие рецепты полезны при «капхаджа» типе дизурии:

1. «Трикату» («шунтхи, марича» — черный перец, «пиппали» — длинный перец), «гокшура» (Tribulus terrestris), «трути» (малый кардамон) и кость журавля («сараса») принимать в количестве «кола прамана» (около 5-6 г) вместе с медом и коровьей мочой.

2. Малый кардамон и мед вместе с соком «кадали» (Acacia catechu) или «кайдарьи» («маханимба» — Ailantus malabarica) помогают при дизурии. [55]

3. Напиток, приготовленный из семян «шитивары» (Celosia argentea) вместе с пахтой.

4. Напиток, приготовленный из порошка «правалы» (коралла) вместе с «тандулодакой». [56]

5. Отвар или кашица, приготовленные из «сапатччады» (Alstonia scholaris), «арагвады» (Cassia fistula), «кебуки» (Costus speciosus), «элы» (Elettaria cardamomum), «дхавы» (Anogeissus latifolia), «каранджи» (Pongamia glabra), «кутаджи» (Holarrhena antidysenterica) и «гудучи» (Tinospora cordifolia), употребляются вместе с медом. [57]

Лечение «саннипатаджа» дизурии

В случае, если «капха» чрезмерно возбуждена, следует применять лечебную рвотную терапию; если «питта» — терапевтическое слабительное; а если чрезмерно возбуждена «вата» — терапию лечебными клизмами. [58]

Лечение дизурии, вызванной камнями и песком

Общее лечение

Если дизурия вызвана «ашмари» (камнями) или «шаркарой» (песком), то для физиологического эффекта следует применять методы, предложенные для «капхаджа» и «ватаджа» типов.

Для дробления и выведения камней далее описаны эффективные методы; выслушайте проверенное средство. [59]

1. Порошок отвара «Пашанабхедади».

«Пашанабхедади гхрита»: топленое масло, приготовленное из вышеупомянутых трав (четыре части масла, сваренные с одной частью пасты из этих трав) и четырех частей коровьей мочи, также помогает при камнях в мочевыводящих путях. [61]

Корни «швадамштры» (Tribulus terrestris), «икшураки» (Asteracantha longifolia), «эранды» (Ricinus communis), «брихати» (Solanum indicum) и «кантакари» (Garcinia morella), смешанные со сладким творогом и принимаемые в течение 7 дней, помогают в дроблении/растворении камней. [62]

«Пунарнаву» (Boerhaavia diffusa), «раджани» («харидра» — куркума), «гокшуру» (Tribulus terrestris), нежные листья «пхалгу» («кастодумбара» — Ficus hispida) и цветы «дарбхи» (Briza bipinnata) следует растереть и сделать пасту с молоком, водой, алкоголем или соком сахарного тростника; этот рецепт принимают при камнях и песке. [63]

«Тритяди чурна»

По одной части каждого растения: «трити» (малый кардамон), «девадару» (Cedrus deodara), «кундуру» (Boswellia serrata), «пашанабхеда» (Cyclea peltata), «кампиллака» (Mallotus philippinensis), пять видов соли, «ява-кшара», семена «гокшуры», «эрвару» (огурец), «трапуша» (Cucumis sativus), «читрака» (Plumbago zeylanica), «хингу» (Ferula assafoetida), «мамси» (Nardostachys jatamansi), «ява-ни» (Trachispermum amami). Две части «трипхалы» («харитаки, амалаки, вибхитаки»).

Порошок всех вышеперечисленных средств, принимаемый с кислыми продуктами (кроме «сакту» — уксуса), мясным супом, вином и овощными супами, помогает при «гульме» (фантомной опухоли) и дроблении/растворении камней в мочевыводящих путях. [64-65]

Паста из корня «шигру» (Moringa oleifera), обжаренная в топленом масле или масле в количестве одного «билвы» (около 40 г), приготовленная в виде супа и охлажденная. Употребление этого холодного супа вместе с «дадхи манда» (сывороткой) и солью помогает растворить/раздробить камень. [66]

Паста, приготовленная из корня «шобханджаны» (Moringa oleifera), употребляемая с водой, полезна при камнях («ашмари») и песке («шаркара»). [67]

«Ситопала», принимаемая вместе с равным количеством «ява-кшары», является средством от всех типов дизурии. [67]

Метод извлечения камня

После употребления чистого вина пациенту следует проехать на быстрой колеснице или лошади. Таким образом, песок выходит, а камни уменьшаются. В противном случае их должен извлечь

хирург. [68]

Лечение дизурии, вызванной закупоркой семенем

Если причиной закупорки является поврежденное семя, то средства следует выбирать в зависимости от «доши», преобладающей при этой закупорке (повреждении семени). [69]

2. Вышеупомянутый отвар, если его принимать с молоком или топленым маслом, полезен в случае преобладания «питты». [70]

3. Еда и напитки, такие как супы и т.д., должны быть приготовлены с этим отваром в случае преобладания «капхи». [71]

4. В случае комбинированной «доши» («саннипатика») следует использовать меры, полезные для всех «дош» (в их сочетании). [71]

Если проблема не проходит после вышеуказанных методов, пациенту следует дать:

1. Выдержанное вино или «мадхукасаву» и мясо птиц для питания/увеличения веса тела.

2. Уретральные спринцевания («уттара басти») для очищения места нахождения семени (семенных пузырьков).

3. Когда пациент очищен и восстановлен афродизиаками, ему следует предложить близость с любимой и желанной женщиной. [72]

Лечение дизурии, вызванной «рактой» (поврежденной кровью)

1. Напиток, приготовленный из стебля лилии («утпалы»), «тала, каса, икшубала, икшу, касерука» (сока) вместе с сахаром и медом.

2. Следует жевать сахарный тростник, «видари» и «трапушу». [73]

3. «Гхрита» (лечебное топленое масло), приготовленное из сока «гокшуры» с добавлением восьми частей молока.

4. Отвар, приготовленный из растений группы «стхиради» («шалапарни, пришнапарни, брахати, кантакари, гокшура») и группы «канакади», принимаемый как одно средство или вместе. [74]

5. Уретральное спринцевание:

1. Лечебное молоко, приготовленное со сладкими травами/травами, имеющими сладкий вкус, или

2. Молоко, приготовленное с маслом сладких плодов (семян).

Терапевтические меры, предписанные для «паиттика» дизурии, следует применять и при «рактаджа» дизурии. [75]

Неподходящая диета и образ жизни при дизурии

Человек, страдающий от «мутракричры», должен избегать физических упражнений, подавления естественных позывов, сухой и нежирной пищи, выпечки, воздействия сильного ветра, прямых солнечных лучей, половых актов, таких плодов, как «кхарджура, капиттха, джамбу, биса», и пищи с вяжущим вкусом. На этом заканчивается описание лечения «мутракричры» (дизурии). [76]

Болезни сердца

Этиология и специфические особенности различных типов «хридроги»

Этиология / причинные факторы

Чрезмерное физическое напряжение, резкое и чрезмерное применение слабительных и клизм, чрезмерное беспокойство/тревога, страх, стресс; неправильное лечение болезней, подавление рвоты и наличие «амы» (продуктов неполного пищеварения), истощение и травмы (физические и ментальные). [77]

Симптомы

Изменение цвета кожи, обмороки, лихорадка, кашель, икота, одышка, неприятный привкус во рту, чрезмерная жажда, спутанность сознания/бессознательное состояние, рвота, тошнота и дискомфорт/боль, анорексия и другие подобные симптомы проявляются у пациента, страдающего болезнью сердца. [78]

Специфические особенности различных типов «хридроги»

При преобладании «ваты» («ватаджа» болезнь сердца)

Ощущение пустоты в области сердца, сердцебиение/тахикардия, сухость сердечной мышцы (истощение/атрофия), колющая боль, затрудненное движение и спутанность сознания — специфические особенности «ватика» типа болезни сердца. [79]

При преобладании «питты» («питтаджа» болезнь сердца)

Темнота в глазах/потемнение, головокружение, дискомфорт, жжение, спутанность сознания, ощущение жара, лихорадка и желтушность — специфические особенности «паиттика хридроги». [80]

При преобладании «капхи» («капхаджа» болезнь сердца)

Брадикардия, тяжесть, робость сердца/вялость, связанная со слюнотечением, лихорадка, кашель и сонливость — специфические особенности «капхаджа хридроги».

При преобладании всех трех «дош» («саннипата»)

Все вышеперечисленные симптомы проявляются вместе. [80]

При болезни сердца, вызванной «крими» (микроорганизмами):

Наблюдается сильный дискомфорт/острая боль и пронзающая боль с зудом. [80]

Лечение «ватаджа хридроги»

1. Масло, «саувирака», «масту» (сыворотка), пахта вместе с солью употребляются в теплом виде.

2. Лечебное масло, приготовленное из коровьей мочи, воды и соли, излечивает метеоризм, «гульму» (ощущение комка в животе), боль в животе и болезнь сердца. [81]

3. Отвар, приготовленный из «пунарнавы, девадару, панчамулы» (корни «билвы, шьонаки, гамбхари, паталы, ганикарники»), «расны», зерен ячменя, «билвы» (плодов), «кулаттхи, колы». Лечебное масло, приготовленное с этим отваром, используется как внутрь, так и наружно (для массажа), помогает при «ватаджа» типе «хридроги». [82]

4. Лечебное топленое масло, приготовленное с пастой из «харитаки, шунтхи, пушкарамулы, ваястхи» («гудучи»), «кайастхи»

(«амалаки»), соли и «хингу», полезно при «гульме», боли в груди и боли в боках, вызванных возбужденной «ватой». [83]

5. Паста из «пушкарамулы, шунтхи, сати» и «харитаки», смешанная со щелочью, водой, «гхи» и солью, излечивает «ватика» тип болезни сердца и «викартику» (стенокардическую боль). [84]

6. Отвар «пушкарамулы, матулунги, палаши, бхутики, сати» и «девадару», посыпанный порошками «шунтхи, джираки, вачи, явани, ява-кшары» и соли. Следует принимать с теплой водой. [85]

7. Паста из «харитаки, сати, пушкарамулы, панчаколы» («пиппали, пиппалимула, чавья, читрака, шунтхи»), «матулунги», обжаренная с маслом и «гхи», употребляемая с пальмовым сахаром, «прасанной» (пеной алкоголя) и солью, излечивает боль в груди, боках, спине, животе и влагалище. [85]

8. По одному «акше» (около 12 г) каждого: «трикату» («шунтхи, марича, пиппали»), «трипхала» («харитаки, бибхитаки, амалаки»), «дракша, касмарья, кхарджура, парушака, патха, кантакари, гокшура, бала, махабала, трути» (малый кардамон), «тамалаки, капикаччху, меда, махамеда, мадхука, шалапарни, шатавари, дживака, пришнипарни». Все вышеперечисленное хорошо растереть и сделать пасту.

Добавить один «прастха» (около 768 г) топленого масла и буйволиного творога, сварить все вместе и принимать в дозе один «пала» (около 48 г), смешанный с половиной «палы» меда. Полезно при одышке, кашле, анемии, «халимаке» (типе желтухи), болезни сердца и расстройствах «грахани» (синдроме мальабсорбции). [86-89]

Лечение «питтаджа хридроги»

В случае возбуждения «питта-доши»:

1. Показаны холодные умащения, орошения и слабительная терапия. После слабительного пациенту рекомендуется диета, успокаивающая «питту», в сочетании с «дракшей», сахаром, медом и «парушакой». [90]

2. Пациент также может употреблять пасту из «яштимадху» и «кату рохини» вместе с подслащенной водой.

3. В случае раны в груди после тщательного обследования используются лечебное «гхрита» и рецепты «сарпиргуды». [91]

4. При «питтаджа хридроге» пациента следует держать на диете из супа из диких животных, приготовленного на коровьем молоке. Благодаря этому все «питтаджа» расстройства, локализованные в крови (болезни, связанные с кровотоком), успокаиваются. [92]

5. Формулы, полезные при «питтаджа» болезни сердца: лечебное топленое масло, приготовленное из буйволиного масла и молока.

6. Буйволиное масло вместе с молоком и пастой из «дракши, балы, шреяси» («расны») и «шаркары».

7. Буйволиное масло вместе с молоком, «кхарджурой, вирой, ришабхакой» и «утпалой».

8. Буйволиное масло, молоко, «каколи, меда, махамеда» и «дживака». [93]

9. Паста из «касеруки, шайвалы, шрингаверы» («шунтхи»), «прапаундарики, мадхуки», клубня стебля лотоса, топленого масла и молока. Сварить все вместе, добавить мед (одну четвертую часть от количества масла) — это облегчает «паиттика хридрогу». [94]

10. Топленое масло и паста из «лагху панчамулы». Сварить вместе и принимать с молоком, виноградным соком или соком сахарного тростника — полезно при «паиттика хридроге».

11. Холодный сок сладких фруктов или сахарного тростника полезен при «паиттика хридроге». [95]

Лечение «капхаджа хридроги»

Лечение следует проводить после применения потоотделения/согревания, терапевтической рвоты и голодания.

Диета: ячмень следует употреблять в пищу вместе с соком «кулаттхи» и «дханьяки».

Напитки с острым («тикшна») свойством полезны. [96]

Формулы, полезные при «капхаджа» болезни сердца:

1. Сварить вместе «катпхалу, шунтхи, дарухаридру, харитаки, ативишу» и коровью мочу.

2. Порошок «пиппали, сати, пушкарамулы, расны, вачи, харитаки, шунтхи». [97]

3. Отвар (три части) «удумбары, ашваттхи, ваты, арджуны, палаши, рохитаки, хадиры» и порошок «тривриты, трикату» («шунтхи, марича, пиппали»), приготовленные в виде лечебного состава («лехья»). Принимать с теплой водой — излечивает «капхаджа хридрогу». [98]

«Расаяны» для «капхаджа хридроги»

Опытный врач может также назначить «шиладжату» согласно методу, предписанному в разделе «расаяны», для достижения омолаживающего эффекта. «Чаванапраша, агастьяхаритаки, брахма расаяна» или «амалаки расаяна» также могут быть использованы для пациента, страдающего «капхаджа» типом «хридроги». [99]

Лечение «тридошаджа / саннипатика хридроги»

1. Сначала «лангхана» (терапия голоданием).

2. Диета, которая успокаивает все три «доши».

3. Лечение трех «дош» следует проводить после определения их относительной степени (слабое, умеренное или сильное возбуждение), и должны быть приняты соответствующие терапевтические меры в зависимости от преобладания для их устранения. [100]

Лечение некардиальной боли в груди

Если боль (в области сердца) усиливается после приема пищи, проходит во время пищеварения и облегчается на пустой желудок, пациенту следует дать (порошок) «девадару, куштхи, тильваки», две соли («сайндхава, сауварчала»), «видангу» и «ативишу» вместе с горячей водой. [101]

Если боль усиливается на пустой желудок (при завершении пищеварения), следует применить масляную слабительную терапию. Если боль усиливается во время пищеварения, пациента следует слабить плодами. Если боль сильная и появляется во все периоды (до, во время и после пищеварения), пациенту следует

дать сильную («тикшна») слабительную терапию, содержащую корни. [102]

Часто «вата» возбуждается из-за препятствия в ее движении в «амашае» (желудке, включая тонкий кишечник). Поэтому следует применять слабительные меры вместе с «лангханой» (голоданием) и «пачаной» (пищеварительными средствами). [103]

Лечение «кримиджа хридроги»

Общее лечение для «крими хридроги» (болезни сердца, вызванной микроорганизмами): следует применять все антигельминтные меры (все меры по уничтожению этих микроорганизмов).

На этом заканчивается описание лечения «хридроги» (болезни сердца). [103]

Болезни головы и шеи

Болезни носа

Этиология и патогенез «Пратишьяи» (ринита)

Подавление естественных позывов, несварение желудка, воздействие пыли, чрезмерная речь, гнев, сезонная нестабильность, чрезмерное воздействие тепла на голову, бодрствование по ночам, чрезмерный дневной сон, воздействие холодной воды и мороза, чрезмерный половой акт, чрезмерный плач, воздействие дымной атмосферы. Эти факторы приводят к проявлению «дош» в голове путем возбуждения «ваты», что вызывает «пратишьяю». [104]

Классификация, признаки и симптомы «пратишьяи»

Признаки «ватаджа» типа «пратишьяи»:

Сильная пронзающая боль в ноздрях, чихание, водянистые выделения, охриплость голоса и «мурдхарога» (проявление различных заболеваний, связанных с головой и мозгом). [105]

Признаки «питтаджа» типа «пратишьяи»:

Воспаление кончика носа, лихорадка, сухость во рту, жажда, горячие и желтые выделения. [106]

Признаки «капхаджа» типа «пратишьяи»:

Кашель, анорексия, густые выделения, чрезмерное слюнотечение, тяжесть и зуд в носовых ходах. [106]

Признаки «саннипатика пратишьяи» (вызванной совокупностью трех «дош»):

Все вышеперечисленные симптомы вместе с сильной болью и дискомфортом. [107]

«Душтапратишьяя» (хронический ринит)

Каждый из вышеперечисленных типов перейдет в «душтапратишьяю», если пациент пренебрегает надлежащим лечением и продолжает употреблять вредную пищу; все «доши» чрезмерно возбуждаются, и в результате возникает эта болезнь.

Признаки «душтапратишьяи»:

Чихание, сухость слизистой оболочки носа, «пратинаха» (заложенность носа), «парисрава» (чрезмерные выделения из носа), неприятный запах из ноздрей (озена), «апинаса» (хронический ринит), воспаление (гнойный ринит), отек (отечный ринит), «насарбуда» (рост/опухоль носа), «пуя ракта» (гнойно-кровянистый ринит), «арумши» (фурункулез), расстройства головы, ушей и глаз, облысение, поседение волос или побеление волос на теле, жажда, одышка, кашель, лихорадка, внутреннее кровотечение, охриплость голоса и кахексия. [107-109]

Этиопатогенез и клинические особенности других заболеваний носа

Определение «душтапратишьяи»:

Когда ноздри поражены обструкцией, травмой, выделениями, сухостью и нагноением, пациент не чувствует запахов. Изо рта исходит неприятный запах, и состояние часто обостряется. Это известно как «душтапратишьяя» (хронический ринит). [110]

Патогенез чихания («кшавату»):

«Вата», поражающая жизненно важные органы и движущаяся в случайных направлениях, вызывает чихание. [111]

Патогенез сухости слизистой оболочки носа («наса шоша»):

Возбужденная «вата» высушивает «капху» в месте соединения носа с лбом («шрингатака марма»), вызывает сухость носа и приводит к потере обоняния. [111]

Патогенез «пратинахи» (заложенности носа):

Состояние, при котором «капха» вместе с «ватой» блокирует/закупоривает канал выдоха, называется «пратинаха». [112]

Патогенез «парисравы» (выделений из носа):

Состояние, при котором из мозга выходят густые, желтые и зрелые «капха» (слизь) выделения, называется «парисрава». [112]

Патогенез «путинасьи» (озены):

Если ринит запущен, то состояние, при котором возникают ненормальный цвет и неприятный запах вместе с отеком и головокружением, называется «путинасья». [113]

Признаки и симптомы «апинасы» (хронического ринита):

Состояние, при котором нос пациента заложен, существует сухость, ощущение липкости и дыма в носу, и человек не чувствует запахов и вкусов, называется «апинаса». Оно вызвано «ватой» и «капхой» и имеет симптомы, схожие с симптомами «пратишьяи». [114]

«Гхранапака» / «наса пака» (гнойный ринит):

Вызван повреждением «ракта-питты», при котором возникают жжение, покраснение, отек и воспаление/нагноение. [115]

«Наса-шота» (отечный ринит):

Возбужденные «доши» повреждают кровь и т.д., находящиеся в носу, что приводит к «наса шота». [115]

«Наса арбуда» (опухоль носа / полипы):

Вызвана повреждением мышечной ткани и крови, находящихся в носу, тем самым вызывая обструкцию в дыхательных путях. [116]

«Пуя-ракта» (гнойно-кровянистый ринит):

Состояние, при котором кровь, смешанная с гноем («питта»), выделяется из носа, уха или рта. [116]

«Арумши» (фурункулез):

Вызван возбужденной «ватой» вместе с «питтой», которые повреждают кожу и т.д. в носу, и это связано с нагноением. [117]

«Наса дипта» (жжение в носу):

Состояние, при котором человек чувствует, как будто его нос горит.

На этом завершается описание диагностики заболеваний носа.[117]

Заболевания области головы и скальпа

Диагностика «широ-рога» (заболеваний головы)

При «широ-рога», вызванном преобладанием «вата-доши»: мучительная боль, сильная головная боль, ощущение пульсации и дергания.

При «широ-рога», вызванном преобладанием «питта-доши»: ощущение жжения и дискомфорт.

При «широ-рога», вызванном преобладанием «капха-доши»: сопровождается тяжестью в голове.

При «саннипатика-широ-рога», вызванном тремя «дошами»: присутствуют все вышеперечисленные симптомы.

При «кримиджа широ-рога», вызванном паразитарной инвазией: наблюдаются зуд, неприятный запах, колющая боль и головная боль. На этом завершается описание диагностики заболеваний головы («широ-рога»).[118]

Заболевания полости рта

Диагностика заболеваний полости рта

Заболевание полости рта с преобладанием «вата-доши»:

Наблюдаются сухость, шероховатость, отсутствие смазанности, блуждающая боль, черноватое или красноватое изменение цвета, слюнотечение и холод, расшатывание зубов, ощущение пульсации/дергания, пронзающая и рвущая боль.[119]

Заболевание полости рта с преобладанием «питта-доши»:

Характеризуется жаждой, лихорадкой, высыпаниями, ощущением жжения в нёбе, чувством дыма в полости рта, воспалениями/изъязвлениями, различными видами боли и изменениями цвета, кроме белого и красноватого.[120]

Заболевание полости рта с преобладанием «капха-доши»:

Зуд, тяжесть, бледность, слизистость, маслянистость, анорексия, скованность, чрезмерное слюноотделение, тошнота, плохое пищеварение, сонливость и тупая боль.[121]

Заболевание полости рта, вызванное тремя «дошами» («тридошаджа»):

Могут наблюдаться все вышеперечисленные признаки и симптомы, вызванные одновременным обострением всех трех «дош». Эти заболевания полости рта классифицируются на шестьдесят четыре типа в зависимости от локализации, патологического субстрата/тканевого элемента, признаков, симптомов и их названий.[122]

Они описаны в «Шалакья-тантре» с указанием их этиологии, признаков, симптомов и лечения; однако здесь я опишу лечение вышеупомянутых четырех типов заболеваний полости рта. На этом завершается описание диагностики заболеваний полости рта.[123]

«Арочака» (анорексия)

Этиология, диагностика/признаки и симптомы «арочаки» (анорексии)

Общая причина анорексии:

«Вата» и другие «доши», а также горе, страх, чрезмерная жадность, гнев, неприятная пища, запахи и зрелища являются общими причинами.

Признаки «ватаджа» анорексии:

Зубы пациента становятся чувствительными, во рту ощущается вяжущий вкус.[124]

Признаки «питтаджа» анорексии:

Рот становится острым, кислым и горячим, с необычным привкусом, неприятным запахом и соленым вкусом.

Признаки «капхаджа» анорексии:

Рот поражен сладостью, слизистостью, тяжестью, холодом и липкостью.[125]

Признаки анорексии, вызванной ментальными факторами:

Горе, страх, чрезмерная жадность, гнев и т.д., а также неприятная пища и запахи приводят к потере желания есть, даже если состояние рта нормальное.

Признаки «тридошаджа/саннипатика» анорексии:

Во рту появляются различные виды вкусов.[126]

На этом завершается описание диагностики «арочаки» (анорексии).

Заболевания ушей

Диагностика/признаки и симптомы заболеваний ушей

Признаки «ватаджа» заболевания ушей:

Звон в ушах, сильная боль, сухая ушная сера, жидкие выделения, глухота/неспособность слышать.

Признаки «питтаджа» заболевания ушей:

Отек, покраснение, изъязвление, ощущение жжения, желтые и гнойные выделения.[127]

Признаки «капхаджа» заболевания ушей:

Нарушение слуха, зуд, скованность, припухлость, белые и маслянистые выделения, тупая боль.

Признаки «тридошаджа/саннипатика» заболеваний ушей:

Ко всем вышеперечисленным симптомам добавляются обильные гнойные выделения, имеющие различный цвет в зависимости от преобладающей «доши».[128]

На этом завершается описание диагностики заболеваний ушей.

Заболевания глаз

Диагностика заболеваний глаз

Признаки «ватаджа» заболевания глаз:

Покраснение, скудное слезотечение или его отсутствие, липкие выделения, режущая и пронзающая боль.

Признаки «питтаджа» заболевания глаз:

Ощущение жжения, сильная боль, покраснение, желтые выделения и чрезмерно горячее слезотечение.[129]

Признаки «капхаджа» заболевания глаз:

Беловатые выделения, чрезмерное слизистое слезотечение, тяжесть и зуд в глазах.

Признаки «тридошаджа/саннипатаджа» заболевания глаз:

Наблюдаются все вышеперечисленные характеристики.[130]

Всего существует 96 глазных заболеваний, их особенности и лечение описаны в «Шалакья-тантре». Нежелательно вдаваться в подробности другой специализированной отрасли. Поэтому здесь такие детали не приводятся.[131]

На этом завершается описание диагностики заболеваний глаз.

Заболевания волос

Патогенез алопеции:

Тепло тела вместе с «вата» и другими «дошами» мгновенно сжигает корни волос (скальп), что вызывает алопецию у мужчин. Если происходит легкое сжигание корня волоса, это приводит к

побелению или поседению волос на голове.[132]

Здесь описаны лишь некоторые заболевания, поражающие органы головы и шеи, чтобы предотвратить обвинение в полном упущении этих недугов в данном тексте. На этом завершается описание диагностики заболевания алопеции.[133]

Лечение заболеваний надключичной области («урдхва джатругата рога»)

Лечение «ватаджа пинаса»

Лечение «ватаджа пинаса» (хронический ринит с преобладанием «вата»), если он сопровождается кашлем и аномальным голосом (охриплостью):

1. Употребление гхи и «ява-кшара».

2. Питье горячего мясного бульона или теплого молока.

3. Вдыхание маслянистого лечебного дыма.[134]

4. «Варти» (курительная палочка/сигарета) должна быть приготовлена из корней «шатахва», «твак», «бала», коры «шьонака», корня «эранда», коры «билва», «арагвадха», пчелиного воска, животного жира и гхи. Используйте это как «варти» для курения.[135]

5. Врач может применить альтернативную формулу для ингаляции дыма при остром насморке/рините: обжаренную ячменную муку и гхи смешать, поместить в глиняную чашу, накрыть другой чашей с отверстием посередине, загерметизировать стык двух чаш и поставить на огонь. К отверстию в верхней чаше следует прикрепить тростниковую трубку. Дым, выходящий из нее, следует вдыхать при остром рините.[136]

6. Если есть боль в висках, голове и лбу, следует использовать прогревание теплыми ладонями и компрессы.

7. При чихании, заложенности носа или выделениях и т.д. после соответствующего массажа следует проводить прогревание методом «шанкара сведа» и другими подобными методами.[137]

8. Пациенту также следует вдыхать порошки «рохиша», «джирака», «вача», «таркари», «чорака» или порошки «твак», «патра»,

«марича», «эла», «упакунчика».[138]

9. Если наблюдается сухость носовых ходов, «шрингатака» (витальная точка, где соединяются сосуды, питающие глаза, нос и уши), носа и глаз, рекомендуется закапывание масла.

Также рекомендуется следующее масло, известное как «ану-тайла»:

Семена кунжута пропитывают пастой из козьего молока и снова растирают с козьим молоком. Добавляют «мадхука» и нагревают эту пасту на слабом огне. Масло извлекают и добавляют отвар «дашамула» и пасту из «расна», «мадхука» и «саиндхава». Варят вышеуказанную смесь десять раз. Масло, обработанное таким образом, называется «ану-тайлам».[139-140]

Лечение «ватаджа-пинаса»:

После терапии масляными процедурами («снехана») пациенту следует провести клизму типа «астхапана» для выведения «дош».[141]

Диетическое лечение при «ватаджа-пинаса»:

Следует употреблять маслянистую, кислую, горячую и легкую пищу вместе с мясным бульоном домашних животных. Для купания и питья следует использовать горячую воду.[142]

Пациент должен жить в защищенном от ветра теплом помещении и избегать беспокойства, перенапряжения, чрезмерных разговоров и половых актов, заботясь о собственном благополучии.[143]

Лечение «питтаджа пинаса»

Общее лечение «питтаджа пинаса»:

1. Для переваривания болезнетворных веществ следует давать гхи, приготовленное с «шрингавера», или молоко, прокипяченное с «шрингавера».

2. После того как болезнетворное состояние созреет, следует применить назальное очищение.[144]

Формулы для назального очищения:

1. Формула для зрелого типа ринита/«паква-пинаса»: масло, приготовленное из «патха», «харидра», «дарухаридра», «мурва», «пиппали», нежных листьев «джати» и «данти».[145]

2. Лечение «пуя-ракта» (гнойный и кровянистый ринит): следует применять отвары и назальные средства, предписанные при «ракта-питта».

3. Лечение воспаления, жжения, фурункулов и т.д.: следует применять охлаждающие мази и обливания.[146]

4. При рините «питтаджа» типа ингаляции и отвары должны быть сладкими на вкус и охлаждающими.

5. В случае ринита с менее выраженным обострением «питта» следует проводить слабительную терапию с применением маслянистых средств.[147]

6. Диета при насморке с легким вовлечением «питта»: полезны гхи, молоко, ячмень, рис, пшеница, мясной бульон диких животных, охлаждающие, кислые и горькие овощи, суп из «мудга» и т.д.[148]

Лечение «капхаджа пинаса» и «душтапратишьяя»

Лечение «капхаджа пинаса»

1. При «капхаджа пинаса», сопровождающемся тяжестью и анорексией, рекомендуется голодание. Для переваривания (нечистот) голову следует смазать гхи, а затем провести прогревание и обливание.[149]

2. Для уменьшения обостренной «капха» следует давать чеснок, смешанный с порошком маша, «трикату», «ява-кшара» и гхи. Когда «капха» находится в состоянии сильного обострения, следует провести рвотную терапию с использованием средств, уменьшающих «капха».[150]

3. В случае «капхаджа пинаса», «апинаса», «пути насья», насморка и зуда следует применять терапию вдыхания лечебного дыма и «авапидана» (выжатый сок острых растений).[151]

4. Следует вдыхать порошок «манахшила», «вача», «трикату», «виданга», «хингу» и «гуггулу».

5. Порошок острых плодов следует втягивать носом.[152]

6. В случае густых, жироподобных слизистых выделений, которые выходят, когда ринит созрел («паква»), рекомендуется назальное средство из горчичного масла, коровьей мочи, «бхаранги», «мадана», «таркари», лекарств группы «сурасади». Прокипятите все вышеперечисленное вместе, добавив пасту из «лакша», «вача», горькой тыквы, «виданга», «куштха», «пиппали», «караньджа».[153-154]

7. Лечение при ослабленном/легком «капхаджа пинаса»: пациенту следует провести терапию масляными процедурами, за которой следует рвотная терапия. В этой рвотной терапии следует использовать кашицу, приготовленную из кунжута и черного маша, добавив молоко, прокипяченное с рвотными средствами.[155]

Диета при «капхаджа пинаса»

Рекомендуются супы из «вартака», «патола», «трикату», «кулаттха», «адхаки», «мудга», злаки, уменьшающие «капха», и обливание горячей водой.[156]

Лечение «душта пинаса»

Для преодоления ринита, вызванного всеми тремя «дошами», следует применять меры, описанные выше.

Лечение отека носа / отечного ринита

Следует применять меры, снимающие отек.

Лечение новообразований, таких как опухоли и полипы / «адхимамса»

Рекомендуется применение щелочных средств.

Лечение остальных заболеваний носа

Следует принимать меры в соответствии с состоянием после надлежащего обследования. «На этом завершается лечение «пинаса» и других заболеваний носа».[157]

Лечение заболеваний головы

Лечение «ватаджа» заболеваний головы

1. Общее лечение «ватаджа» заболеваний головы: используются масляные процедуры, прогревание, назальные средства/ингаляции, диета, уменьшающая «вата», и компрессы.[158]

2. Горячие компрессы/«упанаха»: следует использовать пасту из лекарств группы «агару» и др., группы «дживания», «суманас» (цветы «джати») или рыбу, или мясо, обжаренное в масле, для теплых компрессов.[159]

3. «Раснади-тайлам»:

1. Масло, приготовленное из «расна», «лагху панчамула», молока и масла, используемое для «насья», излечивает головную боль.

2. Масло, приготовленное из «расна», «каколи», «кширакаколи», «шаркара», при использовании для «насья» излечивает головную боль.[160]

4. «Баладья-тайлам»: следующее «насья» облегчает все надключичные расстройства, вызванные «вата» и «питта»: один «прастха» (640 г) масла, «бала», «мадхука», «яшти», «видари», «чандана», «утпала», «дживака», «ришабхака», «дракша», «шаркара», молоко, 1/2 «тула» (2 кг) мясного бульона диких животных варятся вместе, и масло, приготовленное таким образом, используется для «насья».[161-162]

5. «Майура-гхрита»: это «гхрита» полезно при заболеваниях головы, параличе лица, заболеваниях ушей, глаз, носа, языка, нёба, рта, горла и других надключичных расстройствах.

Павлин (очищенный от перьев, желчи, кишечника, фекалий, клюва и ног) вместе с «дашамула», «бала», «расна», «трипхала», «мадхука» и водой смешиваются вместе. Готовится отвар из всего вышеперечисленного. К этому добавляют один «прастха» (640 г) гхи, один «прастха» (640 г) молока, один «карша» (10 г) пасты из лекарств группы «мадхуради» гана, и приготовленное «гхрита» известно как «майура гхрита». На этом завершается описание «майура гхрита».[163-165]

«Маха майура гхрита»

Готовится отвар из павлина, очищенного от перьев, желчи, кишечника, фекалий, клюва и ног, «дашамула», «бала», «расна», «трипхала», «мадхука» и воды.

Добавляют 640 граммов гхи и в четыре раза больше молока, по 10 г пасты из каждого: «дживанти», «трипхала», «меда», «мридвика», «рддхи», «парушака», «саманга», «чавика», «бхаранги», «девадару», «капикаччху», «махамеда», «таламастака», «кхарджурамустака», «биса», «шалука», «шринги», «дживака», «падмака», «шатавари», «видари», «икшу», «брихати», два вида «сарива», «мурва», «гокшура», «ришабхака», «шрингатака», «кашерука», «расна», «шалапарни», «тамалаки», «сукшмаила», «шати», «пушкарамула», «пунарнава», «тугакшири», «каколи», «дханваяса», «кхарджура», «акшота», «ватама», «мунджата», «абхишука», и все это превращают в гхи.

Это «гхрита» используется как назальное средство, для приема внутрь, массажа и клизм при всех заболеваниях головы, сильном кашле и одышке, скованности шеи и спины, истощении, охриплости голоса, параличе лица, заболеваниях влагалища, нарушениях менструального цикла и семени, а также возвращает фертильность бесплодным женщинам. Прием его после купания в конце менструального цикла способствует рождению сына. Это называется «маха майура гхрита» и восхваляется Господом Атреей. На этом завершается описание «маха майура гхрита».[166-174]

«Мудрый врач может приготовить «гхрита» с вышеупомянутыми ингредиентами и процедурой, используя крыс, кур, лебедей и кроликов (вместо павлина («майура»)), которые также излечивают надключичные расстройства».[175]

Лечение «питтаджа» заболеваний головы

1. Общее лечение «паиттика» заболеваний головы: следует принимать гхи, молоко, обливания, холодные пасты/компрессы, назальные средства из лекарств с холодным потенциалом, гхи, приготовленное из лекарств группы «дживания», и диету, уменьшающую «питта» (пища и напитки).[176]

2. Мази и обливания при «питтаджа» заболеваниях головы: паста из «чандана», «ушира», «мадхуяшти», «бала», «вягхранакха», «утпала» и молока (для растирания) может быть нанесена на пациента с «паиттика» заболеванием головы, а отвар, приготовленный из вышеуказанных лекарств, можно использовать для обливания.[177]

3. Назальное средство при «питтаджа» заболеваниях головы: пасту, приготовленную из «твак», «патра», «шаркара» вместе с рисовой водой, следует отжать, чтобы извлечь сок, и закапать в ноздри, после чего ввести гхи в качестве «насья».[178]

4. «Насья» при заболеваниях головы: для «насья» используется гхи, обогащенное такими ингредиентами, как «мадхуяшти», «чандана», «ананта» и молоко. Аналогично, лечебное гхи, приготовленное из «шаркара», «дракша», «мадхука», полезно при «питтаджа» головной боли.[179]

Лечение «капхаджа», «саннипатика» и «кримиджа» заболеваний головы

Общее лечение «капхаджа» заболеваний головы

Терапия прогреванием, курение, назальные средства и вдувание порошков в ноздри, а затем лечение пастами и диетой, уменьшающими «капха», наряду с приемом старого гхи и «тикшна басти» (лечебная клизма с сильными очищающими свойствами).[180-181]

1. При «капхаджа» и «ватаджа» заболеваниях головы проводится «даха» («агни-карма» / прижигание) на лбу и висках, после чего следует кровопускание с учетом оставшихся болезнетворных «дош».[181]

2. «Дхума варти» (курительная палочка/сигара), приготовленная из «эранда», «налада», «кшаума», «гуггулу», «агару», «чандана» и других ароматических лекарств, кроме «куштха» и «тагара», должна использоваться для лечебного курения.[182]

Лечение «тридошика/саннипатика» заболеваний головы

При «саннипатика» заболеваниях головы следует применять терапевтические меры, предписанные для всех трех типов заболеваний головы.[183]

Лечение заболеваний головы, вызванных микроорганизмами / «кримиджа»

1. Следует применять сильные назальные средства, имеющие остро действующие («тикшна») ингредиенты.[183]

2. Следует использовать лечебное назальное средство, приготовленное путем обогащения масла «твак», «данти», «вягхранакха», «виданга», «навамаллика», плодами «апамарга» и семенами «нактамала» и «шириша», «кшавака», «ашмантака», «билва», «харидра», «хингу», «ютхика», «пханиджака» вместе с четырехкратным объемом овечьей мочи, или те же травы можно использовать для вдувания.[184-185]

3. Выжатый сок, приготовленный из семян «сигру», «каранджа» и «трикату», можно вводить в ноздри / «авапидана». Аналогично, отвар, свежий сок, щелочной препарат, порошковый препарат, паста из тех же лекарств могут быть использованы для «авапидана» в ноздри.

На этом завершается лечение заболеваний головы.[186]

Лечение заболеваний полости рта

Общее лечение заболеваний полости рта

Полоскание/удержание пасты из лекарств во рту («кавала граха») с такими компонентами, как уксус, отвар горьких и острых лекарств и мед. Лечебное курение, вдувание, слабительное, рвотное, голодание и диета, уменьшающая обостренные «доши», полезны при заболеваниях полости рта.[187]

1. «Пиппальяди-чурна»: возьмите в равных количествах «пиппали», «агару», кору «дарухаридра», «ява-кшара», «расанджана», «патха», «теджовати», «харитаки». Измельчите все вышеуказанные лекарства в порошок и смешайте с медом. Этот состав следует держать во рту при всех заболеваниях полости рта.[188]

2. Смешайте все вышеупомянутые лекарства, добавив «сидху» (вино из сока сахарного тростника), «мадхава» (вино из меда) и «мадхвика» (вино из «мадхука»), и используйте для полоскания при всех заболеваниях полости рта.[189]

3. Зубной порошок «Теджоватьяди»: чистка зубов порошком «теджохва/теджабала», «харитаки», «эла», «саманга», «катука», «гхана/муста», «патха», «джьотишмати», «лодхра», «дарухаридра», «куштха» уменьшает кровоточивость, зуд и боль в зубах.[190-191]

4. «Кшара-гутика»: «Панчакола» («пиппали», «пиппалимула», «чавья», «читрака», «нагара»), «талисапатра», «эла», «марича», «твак», щелочь «палаша», «мустака» и «ява-кшара». Измельчите все вышеперечисленное и варите вместе с двойным количеством старого джаггери. Сделайте пилюли размером с маленькую «карканду» (плод зизифуса). Держите их в куче золы (щелочи) «мушкака» в течение недели. Эти пилюли подобны амрите, если держать их во рту при всех заболеваниях горла.[192-194]

5. «Калака-чурна»: порошки «грахадхума» (печной сажи), «ява-кшара», «патха», «трикату», «расанджана», «теджохва», «трипхала», «лодхра», «читрака» и мед смешайте вместе и держите во рту (медленно рассасывая) — это излечивает заболевания горла. Это называется «калака чурна», и она облегчает заболевания зубов, рта и горла. На этом завершается описание «калака чурна».[194-196]

6. «Питака чурна»: порошок «манахшила» (реальгар), «ява-кшара», «харатала» (аурипигмент), «саиндхава» (каменная соль), кора «дарухаридра», смешанные с медом и пенкой гхи, держат во рту для лечения заболеваний полости рта. Это известно как «питака-чурна», отличное средство от заболеваний полости рта. На этом завершается описание «питака-чурна».[196-198]

7. «Мридвика», «катука», «трикату», кора «дарухаридра», «трипхала», «муста» и пенка гхи должны удерживаться во рту при заболеваниях горла.[198-199]

8. «Патха», «расанджана», «мурва», «теджохва» и мед удерживаются во рту для лечения заболеваний горла.[199-200]

9. «Катука», «ативиша», «патха», «дарухаридра», «муста», «индраява» и коровья моча. Прокипятите вместе; этот отвар используется для лечения заболеваний горла.[201]

10. «Расакрия» (отвар «дарухаридра», уваренный до загустения) и мед используются для лечения заболеваний полости рта и заболеваний, вызванных порчей крови и свищей («нади-врана»).[202]

11. В случае сухости нёба при отсутствии жажды («атришна»): после еды следует давать пить гхи («уттара-бхактикам»). Также проводите назальную терапию. Следует давать мясные бульоны,

обладающие сладкими, маслянистыми и охлаждающими свойствами.[203]

12. Лечение стоматита: веносекция (терапия «ракта мокшана»), назальное очищение и слабительная терапия, полоскание («кавала-граха») коровьей мочой, маслом, гхи, медом и молоком; аналогично, другое полоскание с «трипхала», «патха», «мридвика», нежными листьями «джати» и медом полезно при стоматите. Также рот следует промывать вяжущими, горькими и охлаждающими отварами.[204-205]

«Кхадиради Гутика» и «Кхадиради Тайла»

Одна «тула» сердцевины «кхадира», две «тулы» сердцевины «аримеда». Их следует промыть, измельчить в грубый порошок и добавить четыре «дроны» воды. Варить все вышеперечисленное, пока объем не уменьшится до одной «дроны». Затем процедить и снова медленно нагревать, пока смесь не загустеет до консистенции пасты. К этому добавить по одной «акша» порошка каждого: «чандана», «падмака», «ушира», «манджиштха», «дхатаки», «муста», «прапаундарика», «яшти», «твак», «эла», «камалакешара», «лакша», «расанджана», «мамси», «трипхала», «лодхра», «балака», два вида «харидра» («харидра» и «дарухаридра»), «приянгу», «эла», «саманга», «катпхала», «вача», «яваса», «агару», «паттанга», «гайрика», «анджана». После того как смесь снимут с огня и остудят, добавить по одной «пала» каждого: «лаванга», «накха», «каккола», «джатикоша», один «кудава» камфоры. Затем следует сделать пилюли и высушить их. Эти пилюли следует держать во рту и рассасывать.

Это облегчает расшатывание, смещение, кариес и паразитарную инвазию зубов, стоматит, неприятный запах изо рта, скованность рта, анорексию, выделения, налет, слизистость, аномальный голос и сухость горла. Это хорошее средство при всех заболеваниях зубов, рта и горла. Эта пилюля называется «кхадиради гутика».[206-214]. __Кхадиради тайла:__

Масло, обогащенное вышеуказанными компонентами, называется «кхадиради тайлам».

На этом завершается описание «кхадиради гутика» и «кхадиради тайлам», и здесь заканчивается описание лечения заболеваний полости рта.[206-214]

Лечение анорексии

Общее лечение анорексии

«Кавала граха» (полоскания/удержание жидкой пасты из лекарств во рту), «дхума» (терапия курением), «мукха дхавана» (полоскания рта), вкусная еда и питье, радость и утешение полезны при анорексии.[215]

1. Полоскание для «ватика» типа анорексии: полоскания, приготовленные из «куштха», «сауварчала», «джирака», «шаркара», «марича», «бида», масла и меда.[216]

2. Полоскание для «паиттика» анорексии: полоскание из «амалаки/дхатри», «эла», «падмака», «ушира», «пиппали», «утпала», «чандана», масла и меда.[216]

3. Полоскание для «капхаджа» анорексии: полоскание из «лодхра», «теджовати», «харитаки», «трикату», «ява-кшара», масла и меда.[217]

4. Полоскание для «три-дошик/саннипатика» анорексии: свежий сок граната, «джирака», «шаркара», масло и мед.[218]

5. «Каравьяди-йога»: «Карави», «марича», «джирака», «дракша», «врикшамла», «дадима», «сауварчала», джаггери и мед. Это (полоскание) излечивает все виды анорексии.[219]

6. Общее лечение «ватика» анорексии — лечебная клизма.

7. Общее лечение «паиттика» анорексии — слабительная терапия.

8. Общее лечение «капхаджа» анорексии — лечебная рвотная терапия.

9. Общее лечение психологической анорексии: следует давать вкусную любимую пищу, радующую сердце, и утешать пациента.

На этом завершается описание лечения «арочаки» (анорексии).[220]

Лечение заболеваний ушей

Общее лечение заболеваний ушей

Следует применять лечение, уменьшающее «вата», по схеме, указанной при «пинаса» («ватика» тип ринита), такую как смазывание, капли и назальные средства, как предписано для «пинаса».

Лечение нагноения и выделений

Следует применять хирургические меры и методы лечения, предписанные для «врана» (язвы). Диету и ушные капли следует использовать в зависимости от вовлеченности «доша». [221]

Специфические формулы для болезней ушей

1. «Хингвади тайла»: Горчичное масло, «хингу» (асафетида), «тумбуру», «шунтхи» (сухой имбирь), сваренные вместе, полезны при ушной боли. [222]

2. «Девадарвьяди-тайла»: «Девадару» (кедр гималайский), «вача» (аир), «шунтхи», «шатахва» (укроп пахучий), «куштха» (соссюрея), каменная соль, масло и козья моча, сваренные вместе, излечивают ушную боль. [223]

3. «Гандха-тайла»: Зола каури (следует собрать раковины каури и сжечь их в новом глиняном горшке). Эту золу нужно промыть водой (получается щелочная вода), затем приготовить пасту из «расанджаны» (экстракт барбариса) и «шунтхи».

Со всем вышеперечисленным следует проварить ароматизированное масло для его обогащения. Ушные капли с этим лечебным маслом излечивают ушную боль. [224-225]

1. «Кшара-тайла»: Зола сушеного редиса (сушеный редис нарезают кусочками и сжигают для получения золы), масло следует варить, добавив пасту из щелочного состава в общем количестве одной четверти от объема масла, а также «хингу», «шунтхи», «шатапушпу» (укроп), «вачу», «куштху», «девадару», «шигру» (моринга), «расанджану», «сауварчала лавана» (черная соль), «ява-кшару», «сварджику», «аудбхиду», «саиндхава лавана» (каменная соль), узлы «бхурджа», «бида лавана», «мусту» (сыть). В четыре раза больше масла следует добавить «мадхусукту» (ферментированный напиток), сок «матулунги» (цитрон) и

«кадали» (банан). Это «кшара тайла» следует закапывать в ухо, что излечивает глухоту, шум в ушах, сильные гнойные выделения, паразитарное поражение уха и ушную боль. [226-229]

2. Общее лечение болезней рта, ушей и глаз: В случае расстройств рта, ушей и глаз врач должен сначала оценить силу и слабость «доша» и сезон, а затем определить лечение/терапию, описанную для различных типов «пинаса» (ринита). На этом завершается описание лечения болезней ушей. [230]

Лечение глазных болезней

Принципы лечения: Лечение критической стадии недавно возникших глазных болезней

«Бидалака» (это нанесение лекарств в форме пасты на закрытые веки, исключая ресницы) снимает жжение, слизистые выделения, слезотечение, отек и застой или покраснение. [231]

Лечение «ватаджа» глазных болезней

[Стадия I, пасты для нанесения на веки]

1. «Шунтхи», «саиндхава», пенка гхи (растертые вместе и превращенные в пасту, также известную как «расакрия») применяются как «бидалака».

2. Мед, «саиндхава» и «гайрика» (красная охра), растертые вместе и нанесенные на веки. [232]

Следующая паста при нанесении снимает боль:

1. «Шавара лодхра», обжаренная в гхи.

2. «Харитаки», обжаренная в гхи. [233]

Лечение «питтаджа» глазных болезней

1. Наносится паста из «чанданы» (сандал), «ананты» и «манджиштхи».

2. Паста из «падмаки», «мадхуяшти» (солодка), «мамси» (джатаманси), «калияки». [234]

Лечение «капхаджа» глазных болезней

1. Паста из «гайрики», «саиндхавы», «мусты», «рочаны».

2. Паста из «приянгу», «манах-шилы» (реальгар) и меда. [235]

Лечение «саннипатаджа» глазных болезней

Паста, приготовленная из всех вышеперечисленных лекарств.

При нанесении пасты на веки нельзя затрагивать ресницы. Когда болезнь созрела, можно применять сурьму («анджана») (внутрь глаза) каждый третий день, не касаясь век. [236]

«Ашчьотана» — формулы глазных капель для лечения глазных болезней.

1. Капли для «ватаджа» глазной болезни: Отвар готовится из «билвади» («брихат панчамула» — «билва», «сьонака», «гамбхари», «патала» и «ганикарника»), «эранды» (клещевина), «таркари», «брихати», «мадхушигру» и воды. Используйте как глазные капли в теплом виде. [237]

2. Капли для «паиттика» глазной болезни: Отвар готовится из «пртхивики», «дарухаридры» (барбарис), «манджиштхи», «лакши», двух видов «мадхуки», «утпалы» и воды с сахаром. Используйте как глазные капли в холодном виде. Капли успокаивают болезни «ракта» (крови) и «питта». [238]

3. Капли для «капхаджа» болезни: Отвар «шунтхи», «трипхалы», «мусты», «нимбы», «васы» и воды, используемый в теплом виде, полезен как глазные капли.

4. Капли при «саннипатика» глазной болезни: Следует использовать смесь всех вышеперечисленных составов. [239]

5. «Варти» (лечебные свечи) для «ватаджа» глазных болезней:

1. «Брихатьяди-варти»: Растолочь такие травы, как «брихати», кора корня «эранды», цветы «шигру», «саиндхава лавана» и козье молоко, растереть в молоке. Сделать «варти» и использовать ее (после растирания), что облегчает «ватаджа» глазные болезни. [240]

6. «Варти» при «паиттика» глазных болезнях:

1. «Суманахкоради-варти»: Бутоны «джати пушпы» («сумана»), «шанкха» (раковина), «трипхала», «мадхука», «бала», дождевая

вода (дистиллированная) — собрать, растолочь ингредиенты в воде. Сделать «варти». Эта «варти» облегчает глазные болезни, вызванные «ракта» и «питта». [241]

7. «Варти» для «капхаджа» глазных болезней:

1. «Саиндхавади-варти»: «Саиндхава лавана», «трипхала», «трикату», «шанкханабхи», «самудрапхена» (кость каракатицы), «шайеяка», «сарджа» («раса»). Сделать из этого свечу, она излечивает «капхаджа» глазную болезнь. [242]

8. «Варти» для «тридоша/саннипатика» глазных болезней: Грубый порошок каждого из: «гудучи», стебель лотоса, «билва», «патола», козий помет, «прапаундарика», «мадхуяшти», «дарухаридра», «каланусарива» в количестве восьми «пала» — хорошо промыть, прокипятить в воде, затем процедить. Повторно нагревать до загустения. К этому добавить один «карша» (12 грамм) порошка «швета марича» (белый перец), один «пала» порошка свежих цветов «джати». Сделать из этого свечу. Применение излечивает «саннипатика» глазную болезнь, а также улучшает зрение. [243-245]

Формулы для других глазных болезней

1. «Шанкхади-варти»: «Варти» (свеча), приготовленная из «шанкха бхасмы», «правада бхасмы» (коралл), «ваидурья пишти», «лауха бхасмы» (железо), «тамра бхасмы» (медь), «бхасмы» кости «плава» (птица, называемая «прасевака-гала»), «сротонджаны» и «света-маричи», излечивает все виды глазных болезней. [246]

2. «Чурнанджана»: Пол-«шана» (1 «шана» = 3 грамма) «маричи» (черный перец), два «шана» «пиппали» (длинный перец) и «самудрапхены», пол-«шана» «саиндхава лавана», девять «шана» «саувиранджаны» следует растереть и превратить в мелкий порошок во время созвездия «Читра». Этот порошок-сурьма полезен при зуде, катаракте и «капхаджа» глазных болезнях, а также устраняет загрязнения. [247-248]

3. Семена «элы» (кардамон), козья моча (вымачивать кардамон в моче три дня), дать кардамону хорошо пропитаться, высушить и превратить в порошок. Применение этого порошка в виде сурьмы излечивает «тимиру» (тип катаракты), «крими» (паразитарное

поражение), «паталу» (другой тип катаракты) и выделение слизи из глаз. [249]

4. «Саувиранджана», «туттха» (медный купорос), «тапья-дхату» («макшика»), «манахшила», «чакшушья» (разновидность «кулаттхи»), «мадхука» (солодка), «лоха бхасма» (железо), драгоценные камни, «пушпанджана», «саиндхава», клык кабана, «катака» (стрихнос) могут использоваться в виде порошка или «варти» как сурьма, что является отличным средством от «тимиры» (катаракты) и других подобных глазных болезней. [250-251]

5. «Сукхавати варти»: «Катака», «шанкха», «саиндхава» (каменная соль), «шунтхи», «пиппали», «марича», сахар, «самудрапхена», «расанджана» (водный экстракт барбариса), мед, «виданга» (эмбелия), «манахшила» и скорлупа куриного яйца. «Варти», приготовленная из этих ингредиентов, быстро облегчает размытость зрения, «паталу» (покрытие), «качу» (тип катаракты) и гнилостные выделения из глаз. На этом завершается описание «сукхавати-варти». [252-253]

6. «Дриштипрада варти»: Растереть вместе «трипхалу», скорлупу куриных яиц, «касису» (сульфат железа), железный порошок, «нилотпалу», «видангу», «самудрапхену» в козьем молоке, пропитывать в медном сосуде в течение 1 недели и скатать в форму «варти». Это называется «дришти-прада варти». Эта «варти» восстанавливает зрение даже у слепых, при условии, что зрачки их глаз не претерпели физических изменений или не были повреждены. На этом завершается описание «дриштипрада варти». [254-255]

7. Сурьма для «тимиры»: Мудрый врач должен держать «анджану» внутри ротовой полости мертвой черной кобры в течение одного месяца. Затем, вынув ее, нужно хорошо высушить и растолочь в порошок. К этому добавить равное количество высушенных бутонов «джати пушпы», половину количества каменной соли/«саиндхавы». Смешать все вместе и превратить в мелкий порошок. Это чудесный рецепт для лечения «тимиры» (катаракты/размытого зрения). [256-257]

8. «Пиппальяди расакрия»: «Раса-крия» (тонкая паста), приготовленная из «пиппали», сока «кимшуки» (бутея), змеиного

жира, «саиндхавы»/каменной соли и старого гхи, излечивает все виды глазных болезней. [258-259]

9. «Кришна сарпа васади-расакрия»: «Расакрия» (тонкая паста), приготовленная из жира черной кобры, меда, сока «амалаки» (эмблика), полезна при лечении всех глазных болезней, таких как «кача» (катаракта), «арбуда» (опухоль в глазах) и выделения из глаз. [259-260]

10. Другие рецепты для глазных болезней:

1. «Расакрия» (тонкая паста), приготовленная из «дхатри», «расанджаны» (водный экстракт барбариса), меда и гхи, излечивает глазные болезни, вызванные нарушением «питта» и «ракта» (крови), «тимиру» (катаракту/размытое зрение) и «паталу» (другой тип катаракты).

2. По одной части «амалаки», «пиппали», белого «маричи», одна часть каменной соли и мед. Эта «расакрия» облегчает слепоту и «паталу».

На этом завершается описание лечения глазных болезней. [260 ½ –262½]

Лечение облысения и поседения волос

Общее лечение алопеции и поседения волос

В случае «кхалитья» (алопеции), «палитья» (поседения волос), «вали» (появления морщин на лице) и «хари ломана» (рыжеватых волос), пациента следует лечить после предварительных процедур очищения/детоксикации, а затем проводить «насья» (ингаляционную терапию) с лечебным маслом и наносить пасту из лекарств на голову и лицо. [262 1/2- 263½]

1. Следующие лекарства и масла следует использовать для облегчения облысения и поседения волос: Лекарства группы «видаригандхади» («видаригандха» — пуэрария, «шалапарни», «пришнапарни», «брихати» — паслен, «кантакари» и «гокшура» — якорцы) или группы «дживаниея» (жизненно важные лекарства) («дживака», «ришабхака», «меда», «маха-меда», «каколи», «мудга-парни» и «маша-парни») и масло.

1. Лечебное масло готовится путем варки всех вышеперечисленных ингредиентов. Ингаляционная терапия этими лечебными маслами или «ану тайла» излечивает алопецию и поседение волос. [263-264]

2. Один «прастха» (640 грамм) молока и сока «сахачары» (балерия), «брингараджи» (эклипта), «сурасы» (коричник), один «кудава» масла, одна «пала» пасты «яштимадху» (солодка) варится и хранится внутри каменного сосуда или рога овцы. Правильно назначенная врачом для ингаляционной терапии, эта лечебная мазь излечивает поседение волос. [264-265]

3. «Дугдхика» (молочай), «каравира» (олеандр) превращаются в пасту путем растирания их с молоком. После выдергивания седых волос врач должен нанести эту пасту на голову пациента для лечения поседения волос. [265-266]

4. Один «кудава» масла варится с добавлением одного «прастхи» сока «маркавы» («брингараджа») и молока. К этому добавляется одна «пала» «яштимадху». Применение этого лечебного масла для ингаляционной терапии излечивает поседение волос. [266 ½-268½]

5. «Маханила тайла»: Паста из десяти «пала» каждого из: корень «адитьявалли» и черная разновидность «саиреяки» (балерия), листья «сурасы», черная разновидность «саны» (горчица), «маркава» («брингараджа»), «какамачи» (паслен), «яштимадху» и «девадару». По пять «пала» каждого из: «пиппали», «трипхала» («харитаки», «вибхитака», «амалаки»), «анджана», «прапаундарика», «манджиштха», «лодхра», черная разновидность «агуру» (алойное дерево), «утпала», «амрастхи» (семена манго), «кришна-кардама» (черная грязь), «мринала» (стебель лотоса), «ракта чандана» (красный сандал), «нили» (индиго), семена «бхаллатаки» (семекарпус), «касиса», «мадаянтика» (хна), «сомараджи» (псоралея), «асана», «шастра бхасма» из «тикшны» (тип железа), черная разновидность «пиндитаки» (мадана), «читрака» (свинчатка), «пушкара», «арджуна», «касмарья» (гмелина), плоды «амры» (манго), а также «джамбу» (сизигиум). Растолочь все вышеперечисленные ингредиенты и варить с одним «адхакой» масла, извлеченного из семян «вибхитаки», и четырьмя «адхаками» сока «амалаки» в железном сосуде на солнечном тепле, пока вода не испарится. Это лечебное масло дают пациенту,

чье тело очищено (путем терапии слабительными и т.д.), в форме ингаляционной терапии или массажа головы. Оно улучшает зрение и долголетие и излечивает все болезни головы. Это называется «маханила тайла», которое является чудодейственным средством от седых волос. На этом завершается описание «маханила тайла». [268 ½ –276½]

6. «Прапаундарикадья тайла»: Паста из одного «карши» каждого из: «прапаундарика», «яштимадху», «пиппали», «чандана» (сандал) и «утпала». Один «кудава» масла и два «кудавы» сока «амалаки». Сварить все вышеперечисленные ингредиенты и получить лечебное масло. Применение «пратимарша насья» (терапия, при которой доза капель в ноздри минимальна (две капли на ноздрю)) излечивает все болезни головы. Согласно Кршнатрее, эта терапия особенно полезна для лечения поседения волос. [276 ½- 278½]

7. Мазь для рыжеватых волос: Нанесение пасты, приготовленной из молока, «приялы», «яштимадху», «дживаки», «ришабхаки», «меды», «маха-меды», «каколи», «кшира-каколи», «мудгапарни», «машапарни», «дживанти», «мадхуки», меда, «тилы» (кунжут) и «пиппали», излечивает рыжеватость волос. [278 ½- 279½]

8. Рецепт для восстановления волос: Нанесение пасты из «тилы» (кунжут), «амалаки», «кинджалки», «мадхуки» и меда на голову восстанавливает цвет волос и способствует их росту. [279 ½- 280½]

9. Рецепты для окрашивания и смягчения волос: Порошок «лауха» («бхасма»), «саиндхава лавана», «шуктамла» (кислый уксус) и рис (все взятые в равных количествах) варить вместе. Утром голову моют отваром «харитаки», «бибхитаки» и «амалаки», чтобы очистить от жира, а затем наносят эту пасту на кожу головы и оставляют на ночь. После этой терапии волосы становятся черными и мягкими. Порошок «лауха» («бхасма»), растертый с кислыми продуктами и «трипхалой», является отличной краской для волос. [280 ½- 282 1/3]

Лечение остальных «широрога» — болезней головы

Лечение оставшихся расстройств, которые появляются как осложнения вышеописанных болезней, частично было упомянуто в начале и будет объяснено далее в «Сиддхи Стхана». На этом завершается лечение алопеции и т.д. [282 2/3]

Лечение охриплости голоса

Лечение «ватаджа сварабхеда»

При «ватаджа сварабхеда» (охриплости голоса) лечебное гхи дают после приема пищи. Лечебное масло, приготовленное путем варки с «балой» (сида) и т.д., «расной» (плюхея) и т.д., и «гудучи» (тиноспора) и т.д., назначается четырьмя способами: «пана» (питье), «абхьянга» (массаж), полоскание и «басти» (клизма). Мясной суп из павлина, куропатки и цыпленка, приготовленный с «панчамулой» («билва», «сьонака», «гамбхари», «патала» и «ганикарика»), или лечебное молоко и лечебное гхи, приготовленные путем кипячения с мясом павлина или «триюшаной» («шунтхи», «пиппали» и «марича»), полезны в этом состоянии. [283- 284]

Лечение «питтаджа сварабхеда»

Для «питтаджа» типа «сварабхеда» (охриплости голоса) полезна терапия слабительными. Кроме того, полезны следующие рецепты:

1. Молоко, кипяченое с лекарствами, имеющими сладкий вкус.
2. «Сарпиргуда».
3. «Тиктака гхрита».
4. «Дживания гхрита».
5. «Вриша гхрита». [285]

Лечение «капхаджа сварабхеда»

При «капхаджа сварабхеда» (охриплости голоса) пациенту назначают сильные ингаляции, слабительные, рвотные и дымовые процедуры. Он должен употреблять ячменную диету с добавлением острых ингредиентов. Ему следует принимать ликтус (лекарственный состав), приготовленный из «чавьи», «бхарнги», «абхайи», «шунтхи», «пиппали», «маричи», «ява-кшары» и «читраки», или ликтус, приготовленный из «пиппали» и «патхьи» («харитаки»). Он должен пить крепкое вино. [286- 287]

Лечение «рактаджа сварабхеда»

Если «сварабхеда» (охриплость голоса) вызвана испорченной кровью («рактаджа»), то пациенту дают мясной суп диких животных с добавлением гхи.

Сок «дракши» (изюм), «видари» и сахарного тростника с добавлением гхи и сахара.

Все терапевтические меры, предписанные для лечения «кшаяджа каса» (кашля от истощения) и «паиттика сварабхеда», наряду с кровопусканием, полезны при «рактаджа» типе «сварабхеда» (охриплости голоса). [288-289]

Лечение «саннипатика сварабхеда»

«Сварабхеда» (охриплость голоса), вызванная «саннипатой» (одновременным нарушением всех трех «доша»), лечится всеми терапевтическими мерами, предписанными выше для «ватаджа», «паиттика» и «капхаджа», за исключением кровопускания («сиравьядха»). Таким образом, вкратце описано лечение «сварабхеда».

На этом завершается описание лечения «сварабхеда» (охриплости голоса). [290]

Резюме

Подводя итог: у людей «вата», «питта» и «капха» расположены в «басти» (область мочевого пузыря, т.е. тазовая область), сердце (сердечная область) и «мурдха» (голова) соответственно, поэтому болезнетворное начало, расположенное в этих местах, устраняется из близлежащей области соответствующим образом с помощью рвотной терапии и т.д. [291]

Микрокосм и макрокосм

Как «лока» (макрокосм) страдает или поддерживается соответственно из-за болезненного или нормального состояния ветра, солнца и луны, так и «адхьятма-лока» (чувствующий мир или микрокосм) страдает или поддерживается соответственно из-за болезненного или нормального состояния «ваю», «питта» и «капха». [292]

Гармония между доша

«Доша», а именно «ваю», «питта» и «капха», никогда не уничтожают друг друга, несмотря на наличие противоречивых свойств; они сосуществуют в гармоничном состоянии. Это происходит из-за их «сахаджа-сатмьи» (естественной полезной предрасположенности к сосуществованию), как даже смертельный яд не действует на змей. [293]

В заключение

В этой главе о «Лечении болезней трех жизненно важных органов» подробно описаны этиология, признаки и симптомы, а также лечение отдельных заболеваний, поражающих три жизненно важных органа тела. [294]

На этом завершается 26-я глава «Чикитса Стхана», посвященная лечению болезней трех жизненно важных органов в труде Агнивеши, отредактированном Чаракой и дополненном Дридхабалой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- В теле существует сто семь жизненно важных точек, называемых «мармой», которые являются местами соединения компонентов тела, и в них пребывает «прана» (жизненная сила). Среди десяти «пранаятан» (мест пребывания праны) три «мармы», а именно «шира» (голова), «хридайя» (сердце) и «басти» (мочевой пузырь), являются наиболее важными.
- Если «доши» поражают эти три «мармы», это оказывает воздействие на «прану». Поэтому их защита имеет решающее значение для сохранения здоровья и лечения расстройств.
- «Удаварта» означает аномальное частое движение «вата-доши» вверх. Обычно это состояние вызывается подавлением естественных позывов и факторами, усиливающими «вату». «Удаварта» препятствует пищеварению и метаболизму в микроканалах. Это приводит к накоплению токсичных элементов, вызывающих различные заболевания.

- «Вата-доша» может усиливаться из-за собственных причин или из-за обструкции, вызванной двумя другими разбалансированными «дошами».
- При «удаварте» патогенез происходит в «паквашае» (толстой кишке), и «апана-вата» усиливается, начиная двигаться в противоположном направлении. «Апана» может вызывать различные расстройства после поражения соответствующих областей.
- «Ануломана» (лечение, направленное на нормализацию движения «ваты») является принципом терапии при «удаварте». Это включает в себя методы для успокоения «ваты» и устранения препятствий в ее движении.
- При преобладании «ваты» назначается клизма с кислыми, солеными и маслянистыми лекарствами. При преобладании «питты» назначается клизма с добавлением молока. При преобладании «капхи» назначается клизма с добавлением мочи (коровьей мочи).
- Лечение «удаварты» зависит от состояния разбалансировки «дош» и клинической картины у пациента. Избыточная маслянистость лечится сухостью, и наоборот.
- Рвотная терапия, «лангхана» (терапия голоданием) и «пачана» (ветрогонные средства) рекомендуются, когда та же «доша» локализована в верхней части живота.
- Касторовое масло является превосходным средством при обструкции, вызванной избытком жира, «капхи», «питты» и «ракты».
- Факторы питания и образа жизни, наряду с поражением «аннаваха-сротаса» (желудочно-кишечного тракта), являются важными причинными факторами поражения «дош» при заболеваниях мочевыделительной системы. Это происходит, когда разбалансированные «доши» локализуются в мочевом пузыре, почках и мочевыводящих путях.
- Когда усиленная «вата» высушивает семя и мочу вместе с «питтой» и «капхой», которые находятся в мочевом пузыре, образуется камень. Клиническая картина и состав «ашмари» (камня) зависят от поражения «дош».

- Лечение «ашмари» включает массаж, маслянистые и немаслянистые лечебные клизмы, маслянистые компрессы, «уттара-басти» (уретральное спринцевание) и «секам» (орошение), а также диету из супов, приготовленных с использованием средств, успокаивающих «доши». В первую очередь следует лечить основную «дошу».
- «Тикшна» (сильнодействующие) и «ануломана» (способствующие движению) лекарства вместе со специфическими процедурами, такими как езда на быстро движущемся транспортном средстве, применяются для дробления, перемещения и вымывания камня.
- Диета, образ жизни и психологические факторы ответственны за возникновение болезней сердца. Клиническая картина основывается на поражении «дош», и соответственно планируется лечение. «Лангхана», «пачана» и очищение являются принципами лечения.
- В дополнение к причинам, связанным с питанием и образом жизни, факторы окружающей среды, такие как изменение погодных условий и температуры, ответственны за «пратишьяю» (ринит). «Капха/вата-доша» с «расой» и «ракта-душьей» являются поражающими факторами в его патогенезе.
- При заболеваниях головы, глаз, носа, полости рта и ушей важно лечение как местных «дош», так и пораженных «дош». Рекомендуется сочетание местного лечения с общим.
- Путь введения лекарства — это путь, наиболее близкий к месту поражения «доши».
- Лечение «арочаки» (анорексии), вызванной психологическими факторами, включает консультативную терапию и «харшану» (терапию радости).
- У людей «вата», «питта» и «капха» расположены соответственно в «басти» (область мочевого пузыря, т.е. область таза), сердце (сердечная область) и «мурдхе» (голова). Лечение «дош», расположенных в этих местах, проводится из близлежащей области соответствующим образом: с помощью лечебных клизм, слабительной и рвотной терапии соответственно.

- Как «лока» (макрокосм) страдает или поддерживается соответственно болезненным или нормальным состоянием ветра, солнца и луны, так и «адхьятма-лока» (чувствующий мир или микрокосм) страдает или поддерживается соответственно болезненным или нормальным состоянием «ваю», «питты» и «капхи».
- «Доши», а именно «ваю», «питта» и «капха», никогда не уничтожают друг друга, несмотря на наличие противоречивых свойств; они сосуществуют в гармоничном состоянии. Это происходит благодаря их «сахаджа-сатмье» (естественной полезной предрасположенности к сосуществованию).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Понимание концепции «удаварты»

«Удаварта» включает в себя препятствие движению «ваты», ведущее к ее разбалансировке и «вимарга-гамане» (движению в неправильном направлении). Затем разбалансированная «вата» локализуется в различных местах и вызывает заболевания в этих местах. Базовый патогенез «удаварты» происходит в «паквашае» (толстой кишке). «Апана-вата» разбалансируется из-за чрезмерного потребления вяжущих, горьких и острых, сухих продуктов, подавления естественных позывов, голодания и чрезмерной половой активности. Разбалансированная «апана» сама препятствует своим собственным функциям и вызывает задержку кала, газов и мочи в области таза. Эти события происходят часто, вызывая «удаварту».

Это приводит к повышению внутрибрюшного давления, препятствуя функциям различных органов. Это приводит к частым сильным болям в мочевом пузыре, сердечной области, тазу, боках, области спины, вздутию живота, тошноте, трещинам заднего прохода, колющим болям, расстройству желудка, циститу, запорам, сухости, твердости стула и задержке дефекации.

Эти патологические события вызывают различные расстройства «ваты» в различных местах.

Поэтому лечение направлено на устранение «апана-санги» (застоя апаны), вызванной разбалансированной «апаной». Показано успокоение «апаны» с помощью различных маслянистых и очищающих клизм, массажа, потогонных процедур.

«Ануломана» (ветрогонные средства) для правильного движения «ваты» и анальные свечи показаны для облегчения действия «ваты» в области таза.

Терапевтическое очищение с помощью касторового масла с соответствующим отваром назначается для устранения обструкции избытком «меды», «капхи», «питты» и «ракты». Обструкция жиром и избыточными маслянистыми веществами указывает на патогенез дислипидемии, вызывающей атеросклероз и цереброваскулярные заболевания. Это более подробно рассматривается в контексте «пакшагхаты» в Ватавьядхи Чикитсе.

Обследование: Клиническое обследование включает пальпацию живота на предмет вздутия, оценку обструкции и пальцевое ректальное исследование.

Исследования: Ультрасонография брюшной полости и малого таза может выявить точный характер обструкции.

Лечение

Терапия, специфичная для заболевания

1. «Нируха» (клизма с отваром для очищения)
2. «Анувасана» (маслянистая клизма)
3. «Ануломана» (ветрогонное)
4. «Варти» (фитили/свечи)

Важные лекарства

1. «Харатала»
2. «Кучала»
3. «Харитаки»

Лекарства для перорального приема

Терапии Панчакармы

Наружное применение

Массаж кунжутным маслом, потение с «атаси упанахой» (компрессом)

Исследования, проведенные по Тримармия Чикитсе

1. Моханлал П.К. (1976): Исследование Три-мармы с особым акцентом на Хридайю, Тривандрам.

2. Тхакаре С.С. (1992): Структурное специальное исследование Басти-мармы среди Тримарм, описанных Чаракой, Нагпур.

3. Вагмаре С.С. (2003): Хридайя-марма среди Тримарм, описанных в Чарака Самхите, ее место в других самхитах и клиническое изучение, Р.К.Т. Аюрведа Махавидьялая, Акола.

4. Чираг Горадия (2006): Прикладной аспект Тримармия Адхьяи (Чарака Чикитса 26 и Сиддхи 9) с особым акцентом на Мутраукасаду, Джамнагар.

Исследовательская работа, проведенная по «удаварте»

1. Девхитка М.Х. (1966) и Упадхьяй (1967): Удаварта: Исследование, кафедра Основных принципов, Джамнагар.

2. Шарма О.П. (1975): Удаварта Рога и Сукумара-Кумара Грита, кафедра Кайячикитсы, Джайпур.

3. Сиддики М.А. (1985): Удаварта и применение Хингвади Чурны при ней, кафедра Кайячикитсы, Райпур.

4. Шарма Б.Н. (1987): Пуриша Ниродхаджа Удаварта, кафедра Кайячикитсы, Джамнагар.

5. Йеоле Суреш Маротрао (1993): Басти-чикитса при удаварте: экспериментальное исследование, кафедра Кайячикитсы, Мумбаи.

6. Шиба (1998) и Прасанна В.Н. (1999): Эффект некоторых местных лекарств при удаварте, кафедра Прасути Тантры и Стри Роги, Тривандрам.

7. Ланджевар Лалита Д. (2002): Нидана Панчакатмака исследование Пуришаджа Удаварта Вьядхи, кафедра Рога Виджняны, Нагпур.

Диссертации по другим смежным темам

1. Патанкар А.Б. (1992): Концепция Пратилома Ваты и практическая польза принципа Ануломы в ее лечении, кафедра Основных принципов, Джамнагар.

2. Качаре Прашант П.: Исследование концептуального и прикладного аспекта Апана-Вайгуньи с особым акцентом на Анаху, кафедра Основных принципов, Джамнагар.

3. Патель Б.С. (1993): Исследование Коштхи и диагностика-лечение Вибандха Роги в рамках Аюрведической Крия Шариры, кафедра Основных принципов, Джамнагар.

4. Читра С.В. (1998): Лекарства, действующие на Пуришаваха сротас с особым акцентом на Ануломану, кафедра Дравьягуны и Фармации, Тривандрам.

5. Бхалагат С.С.: Исследование Вьядхи, вызванных Душти Апана Вайю, и Матра Басти, кафедра Кайячикитсы, Гангадхар Шастри Гуне Аюрведический Махавидьялая, Ахмеднагар.

6. Джайн М.К. (2001): «Апаненаврите Сарва Дипанам Грахи Бхешаджам Ватануломанам»..., кафедра Основных принципов, Джайпур.

7. Пандей Т.Н. (1987): Сравнительное исследование Тривриты и Йогасана-терапии при Вибандха Роге, кафедра Кайячикитсы, Государственный Аюрведический колледж, Райпур.

8. Джохри Рохит (2004): Стандартизация Панчашакара Чурны лабораторными методами и ее терапевтический эффект при Вибандхе (запоре), кафедра Дравьягуна Виджняны, Государственный Аюрведический колледж им. доктора Б.К.Р.Р., Хайдарабад.

Заболевания и лечение мочевыделительной системы

Причины

Затрудненное мочеиспускание вызывается, в частности, чрезмерным напряжением, сильнодействующими лекарствами, винами, вызывающими сухость в теле, чрезмерным половым актом и частой ездой на быстро движущемся транспортном средстве.

Помимо этого, употребление мяса животных, обитающих в болотистой местности, рыбы, частое переедание, несварение желудка могут вызвать мочевые расстройства.

Сильное истощение тканей тела, прямое или косвенное повреждение области таза могут привести к заболеваниям мочевыделительной системы.

Эти причины играют роль в формировании объема мочи, водно-кислотно-щелочного баланса в организме. Функция мочи заключается в выведении избытка «кледы» (влаги) из организма. «Кледа» вырабатывается как побочный продукт пищеварения и микроклеточного метаболизма. Эти специфические продукты питания могут вызвать нарушение равновесия «кледы», приводящее к нарушению функций мочевыделительной системы и ее расстройствам.

Образование мочи является функцией «капха-доши», а выводится она «вата-дошей». Поэтому эти две «доши» разбалансируются в случаях мочевых расстройств.

Клинические особенности

Клинические особенности можно оценить по таким критериям, как объем, цвет, поток, частота и мутность мочи, а также сопутствующие симптомы, такие как боль, жжение, тяжесть и отек. Клинические особенности наблюдаются в зависимости от доминирования «доши» при расстройствах, как показано в таблице:

«Мутрашмари» (камни в мочевыводящих путях), «мутра шаркара» (песок) и «шукрашмари» (камни из высушенного семени)

Камень образуется из-за высушивания мочи или семени разбалансированными «дошами». Это вызывает обструкцию при мочеиспускании или эякуляции соответственно. Клинические особенности в основном включают боль в животе в поясничной области, отдающую в спину, болезненное и жгучее мочеиспускание с уменьшенным количеством. В случае камней семени наблюдается болезненная эякуляция.

Обследование: При пальпации наблюдается болезненность в поясничной области в зависимости от места расположения

«ашмари».

Исследование: Проводится микроскопическое исследование мочи на наличие кристаллов камней и эритроцитов. Также оцениваются типы камней. Проводится радиологический скрининг, такой как рентген и ультрасонография, для оценки размера, формы и точного расположения камней в мочевыделительной системе.

Лечение

1. «Мутракриччра» (дизурия)

Терапия, специфичная для заболевания:

1. «Потение»
2. «Мутра виречана» (мочегонные)
3. «Ануломана» (ветрогонные)

Важные лекарства:

1. «Гокшура»
2. «Шиладжату»
3. «Парасика явани»
4. «Пашанабхеда»

Лекарства для перорального приема:

2. Терапии Панчакармы

Наружное применение:

- Массаж касторовым маслом нижней части живота и таза
- Потение в виде сидячей ванны

Лечение камней в мочевыводящих путях

Терапия, специфичная для заболевания:

1. «Авагаха сведа» (сидячая ванна)
2. «Мутра виречана» (мочегонные)

Важное лечение:

1. Хирургия

2. «Кусумбха биджа»

3. «Пашана бадара»

Исследования по «Ашмари»

Место исследования: I.P.G.T. & R.A., Джамнагар

1. Д-р Пармар Б.П. (1978): «Применение Ашмарихара Кватхи при Моотраашмари Роге, исследование».

2. Д-р Чаттерджи Рекха (1985): «Роль Пунарнавы при Моотраашмари».

3. Д-р Д.К. Удая (1989): «Эффект соединения Веератарвади при Моотраашмари с особым акцентом на ее этиопатогенез».

4. Д-р Мехта Дж.Дж. (1990): «Роль местного лекарственного соединения в лечении Моотраашмари».

5. Д-р К.М. Вагхани (1993): «Структуры и функции мочевыделительной системы с особым акцентом на Моотраваха Сротодушти и ее принцип лечения с помощью аюрведического местного соединения, т.е. Ашмарихара Кватхи».

6. Д-р Рамеш Чанд (1994): «Роль местного соединения при Моотраашмари». I.P.G.T. & R.A., Джамнагар.

7. Д-р Ванката Рамайя (1994): «Роль Шунтхьяди Кватхи в лечении Моотраашмари».

8. Д-р Дипак Кулсрештха (1996): «Роль соединения Пунарнавади в лечении Моотраашмари».

9. Д-р Дхирадж В. Малавия (1997): «Роль Бадараашма Пишти в лечении Моотраашмари».

10. Д-р Шарма Анил Кумар (2001): «Роль методов визуализации в диагностике Моотраашмари (уролитиаза) и соединения Шикхади в ее лечении».

11. Д-р Шайлеш Човатия (2004): «Роль Наагаради Кашаи в лечении Моотраашмари (уролитиаза)».

12. Д-р Мукеш Кумар Меена (2006): «Экспериментальная и клиническая оценка нефропротекторной и литотриптической

активности Наагаради Кашаи».

13. Д-р Асим Мандал (2007): «Сравнительное исследование Врикка Самракшанаатмака и Ашмаригхна эффекта Тилади Кшары и Варунади Гриты (нефропротекторный и литотриптический эффект)».

14. Д-р С.К. Гупта (2012): «Клиническое и экспериментальное исследование Ашмари и ее лечение с помощью Паашаанабхедади Гриты с особым акцентом на уролитиаз».

15. Д-р Шитал Кумар Соланки (2013): Сравнительная клиническая оценка Ашмарихара Кватхи и Палааша Кшары в лечении Моотраашмари.

Б.Х.У., Варанаси

1. Гупта С.К. (1995): «Эффект Паашаанабхеды (Saxifraga ligulata) в лечении Ашмари Роги — клиническое и экспериментальное исследование».

2. Кумар Викас (2000): «Эффект Гокшуры (Tribulus terrestris) в лечении уролитиаза».

Н.И.А. Джайпур

1. Чаубиса Х.Л. (1992): «Эффективное исследование влияния Варунадья Лаухи на Ашмари Моотраваха Сротагата».

2. Чаудхари Р.К. (1997): «Эффективное исследование влияния аюрведических лекарств на Моотраашмари».

Пури

1. Сунита Махапатра (2003): «Лечение Моотраашмари (камней в мочевыводящих путях) местными лекарствами».

Причины, распространенность, клинические особенности и лечение заболеваний сердца

Причины заболеваний сердца

Сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти среди неинфекционных заболеваний. Неправильное питание, образ жизни и стресс являются этиологическими

факторами. Помимо этого, ятрогенные факторы, такие как неправильное назначение слабительной терапии и клизм, а также чрезмерное использование лекарств, включены в число причин.

Неправильные физические упражнения могут привести к заболеваниям сердца. Несварение желудка может вызвать болезни сердца. В «хридайе» (сердце) десять «дхамани» (десять великих сосудов, отходящих от сердца), «прана», «апана», «манас» (ум), «буддхи» (интеллект), «четана» (жизнь), «махабхуты» (пять фундаментальных элементов) расположены подобно спицам в колесе (Ча.Си.9/5). Более того, сердце является корнем «расаваха сротаса», местом расположения «вьяна-ваю», «садхака-питты» и «аваламбака-капхи». Оно также является высшим местом сознания и ума. Поэтому любое событие, которое влияет на функции сердца, затрагивает все эти факторы. Сердце следует защищать, особенно от психологических страданий (Ча.Су.30).

Последствия травмы сердца: Травма «хридайи» приводит к «касе» (кашлю), «швасе» (одышке), «балакшайе» (слабости), «кантха шоше» (сухости горла), «кломакаршане» (форме сильной боли в груди), «джихваниргаме» (выпадению языка), «мукхашоше» (сухости рта), «талушоше» (сухости неба), «апасмаре» (эпилепсии), «унмаде» (психозу), «пралапе» (бессвязной речи), «читтанаше» (потере психической целостности) и т.д. (Ча.Си.9/6).

Клинические особенности

Клинические особенности и диагностика подтипов зависят от доминирования «доши» следующим образом:

Оценка и диагностика

Мониторинг артериального давления, электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиограмма, коронарная ангиография полезны при диагностике и оценке состояния сердца.

Лечение

Профилактический аспект

Профилактика сердечных заболеваний может быть осуществлена путем соблюдения диетических правил, модификации образа

жизни, Панчакармы (терапии очищения организма), психотерапии в соответствии с доминированием «доши» в пракрити.

Лечение делает упор на предотвращение любой обструкции потоку «вата-доши». Облегчение движения «ваты» в правильном направлении является ключевым фактором в лечении заболеваний сердца. Поток «ваты» в отношении сердечных функций наблюдается в дыхании, пищеварительных процессах, нервной проводимости и кровообращении. Если есть какое-либо препятствие в любой из этих функций, то сердечная функция нарушается. Поэтому профилактический и лечебный аспекты сосредоточены на правильном беспрепятственном функционировании «ваты» в организме.

Лечение заболевания

Терапия, специфичная для заболевания:

1. Успокоение «доши»
2. «Снехана»
3. «Сведана»

Важные лекарства:

1. «Мрига шринга бхасма»
2. «Суварна бхасма»
3. «Арджуна»
4. «Арадрака»

Терапия Панчакармы:

Наружное применение:

1. «Снехана»: «Эранда снеха»
2. «Сведана»: «Атаси упанаха»

Причины, распространенность, клинические особенности и лечение заболеваний головы:

«Ширас» (голова) является местом расположения «индрий» (местом специальных чувств), «сротас» (каналов), относящихся к

проведению «индрий» и «праны» [Ча.Са.Сиддхи Стхана 9/5]. Более того, «прана-ваю» и «тарпака-капха» расположены в голове. «Алочака-питта» специфически расположена в глазах. Все «индрии» контролируются умом. Следовательно, координация ума и чувств происходит в голове.

Сложные структуры головного и спинного мозга, корни нервной системы расположены в голове. Все функции нервной системы регулируются головным и спинным мозгом. Двенадцать пар черепных нервов важно учитывать в этом контексте.

Последствия травмы головы:

Травма «шираса» (головы) приводит к «маньястамбхе» (ригидности шеи), «ардите» (гемиплегии с параличом лицевого нерва), «чакшувибхраме» (неправильным движениям глазного яблока/поражениям зрения), «мохе» (состоянию спутанности), «удвештане» (скручивающей боли в голове), «чештанаше» (потере функций тела), «касе» (кашлю), «швасе» (одышке), «хануграхе» (ригидности челюсти), «муке» (немоте), «гадгаде» (хрипоте голоса), «акшинимилане» (птозу), «гандаспандане» (дерганию щеки), «джамбхане» (чрезмерной зевоте), «лаласраве» (слюнотечении), «сварахани» (афонии), «вадана джихматве» (искривлению лица) и т.д. (Ча.Си.9/6).

Все вышеперечисленные заболевания наблюдаются из-за дисфункции черепных нервов.

Клинические особенности:

Клинические особенности наблюдаются в соответствии с доминированием «доши» и описаны в тексте в Киянта Ширасия Адхьяе.

Диагностика и оценка:

Диагностика заболеваний головы обычно основана на анамнезе, клиническом обследовании признаков и симптомов пациента. Важна оценка частоты, характера и тяжести заболевания. Специфические исследования проводятся для каждой части, такой как глаза, уши и нос. Передовые исследования, такие как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография,

позитронно-эмиссионная томография, полезны при обнаружении объемных поражений, дегенеративных патологий головного и спинного мозга.

Лечение:

Лечение «кхалитьи» и «палитьи» (выпадения волос/алопеции/седины):

Лечение «Пратишьяи» (ринита):

Терапия, специфичная для заболевания:

1. «Насья»
2. «Дхума» (лечебный дым)
3. «Шодхана»
4. «Шамана»

Важные лекарства:

1. «Твак» («далачини»)
2. «Ватсанабха»
3. «Дхатура»

Смежные главы

- Киянта Ширасия Адхьяя
- Тримармия Сиддхи

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Urustambha Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопрос Агнивеши
- 2.2 Ответ Атреи

- 2.3 Этиопатогенез
- 2.4 Продромальные симптомы
- 2.5 Противопоказания к «снехане» (масляной терапии)
- 2.6 Клинические проявления
- 2.7 Прогноз
- 2.8 Противопоказания к Панчакарме
- 2.9 Принципы лечения
- 2.10 Различные составы
- 2.11 Порошковые составы
- 2.12 Лечение последствий «апатарпаны»
- 2.13 «Пилупарньяди тайла»
- 2.14 «Куштхади тайла»
- 2.15 «Саиндхавади тайла»
- 2.16 Наружные средства
- 2.17 Полезная диета и образ жизни при расстройстве капхи
- 2.18 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Этиологические факторы
- 4.2 Причина ограничения Панчакармы в лечении
- 4.3 Важность «рукшаны»
- 4.4 Полезная диета
- 4.5 Лекарственные средства
- 4.6 Лечебные масла
- 4.7 Лечение «ама-доши»
- 4.8 Современная клиническая практика
- 4.8.1 Принципы лечения
- 4.8.2 Важные лекарственные средства
- 5 Список литературы

Введение

«Урустамбха» (неподвижность бедер) помещена в последовательности после лечения заболеваний трех «марм» и перед лечением расстройств «ваты». Эта последовательность указывает на то, что она столь же опасна, как и расстройства «тримармы», и напоминает расстройства «ваты». Хотя клиническая картина «урустамбхи» напоминает заболевания с преобладанием «ваты», лечение сосредоточено на главных виновниках — «капхе» и «меда дхату» (жировой ткани). Они закупоривают сосуды, идущие вниз в область бедер, вызывая скованность и неподвижность бедер.

«Урустамбха» вызывает реакцию «тридоши», которая пытается метаболизировать «расу» (плазму), направляя ее в пищеварительные органы, где она рассматривается как неправильно трансформированное вещество, называемое «ама раса дхату». Диспропорциональное количество жира создает предрасположенность, направляя «сама-тридошу» (объединенные «тридошу» и «ама раса дхату») в нижние конечности. В сочетании с жиром «капха доша», обладающая схожими качествами, обретает большую силу и заполняет кости нижних конечностей. Одновременно «вата» блокируется жиром, что приводит к развитию таких кардинальных признаков, как чрезмерная усталость икроножных мышц и бедер, постоянная боль с легким ощущением жжения. Боль в стопах при наступании на землю, холод на ощупь, потеря чувствительности, неспособность стоять из-за отсутствия мышечной силы, неспособность двигать верхними и нижними частями нижних конечностей из-за ощущения, будто они сломаны. Если у пациента развивается ощущение жжения, колющая боль и тремор, «урустамбха» смертельна. Если такие симптомы отсутствуют и заболевание возникло недавно, то оно излечимо.

Принцип лечения «урустамбхи» — «рукшана» (способствование потреблению и всасыванию жидких метаболитов в кровообращении и тканях) и «пачана» (усиление метаболизма) путем нейтрализации токсичных метаболитов наряду с облегчением «ваты». Лекарства должны быть щелочными, спиртовыми препаратами, коровьей мочой; также показаны потение и массаж с

пастой из трав для удаления жира и других жидких метаболитов. После «рукшана-пачаны» можно проводить внутреннее масляное воздействие для восстановления «ваты», что успокоит «капха-меда дхату-вату» благодаря специфике лечебных масел. Наряду с наружной «рукшаной» пациента следует заставлять выполнять упражнения в соответствии с его силами. Это заболевание можно вылечить только при тщательном усердии, так как оно локализовано в глубоких тканях, таких как кости, и в него одновременно вовлечены все три «доши».

«Урустамбха» — это заболевание, которое недостаточно изучено и исследовано. Оно требует дальнейшего изучения и научного исследования.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Урустамбха чикитса» (Лечение заболеваний бедра и таза). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Слово «Урустамбха» буквально означает неподвижность бедра.

Вопрос Агнивеши

Однажды Агнивеша задал вопрос своему наставнику, Господу Пунарвасу, который обладал непогрешимым интеллектом истинного знания и аскезы, который был подобен горе Сумеру, незапятнанный, как солнце и луна, и был обителью мудрости, самореализации, памяти, славы и терпения.

«О Господь, все пять терапий (Панчакарма) объясняются вместе, а также по отдельности как терапевтическая мера для всех заболеваний. Существует ли какое-либо излечимое заболевание, вызванное «дошами», для лечения которого эти пять терапий противопоказаны?» [3-6]

Ответ Атреи

На вышеупомянутый вопрос Агнивеши наставник ответил: «Существует заболевание под названием «урустамбха», при котором Панчакарма противопоказана». Агнивеша снова спросил об этиологии, симптомах и лечении этого недуга. Наставник снова ответил. [7]

Этиопатогенез

- Употребление продуктов с противоречивыми свойствами, такими как «снигдха» (маслянистая), «ушна» (горячая), «лагху» (легкая для переваривания), «шита» (холодная), «драва» (жидкая), «шушка» (сухая) пища (вместе или по очереди), когда предыдущая пища переварена лишь частично или полностью.
- Употребление пищи с противоположными качествами, такой как йогурт и молоко, мясо животных, которые являются «грамья» (городские), «ануπа» (болотистые места) и «аудака» (водные).
- Употребление выпечки и денатурированного алкоголя.
- Чрезмерный дневной сон и бодрствование ночью. Чрезмерное голодание или прием пищи, когда предыдущий прием пищи не был переварен.
- Чрезмерное напряжение, постоянный страх, подавление естественных позывов.
- Из-за избыточной маслянистости происходит накопление «амы» в «коштхе» (желудочно-кишечном тракте).
- Из-за вышеупомянутых причин и из-за «амы» происходит расстройство «тридоши».
- «Ама» вместе с нарушенным «медасом» (жиром) закупоривает «пракупита тридошу» (возбужденную тридошу), и из-за тяжести они движутся вниз через «ширы» (сосуды), чтобы достичь нижних конечностей. «Доши», усиливаясь за счет силы «меда дхату», заполняют икры и бедра нижних конечностей, вызывая непроизвольные движения и неподвижность.

Заполненные «капхой» нижние конечности становятся подобны озеру, которое является большим, глубоким и полностью наполненным водой, которая остается неподвижной, стабильной и спокойной.

Когда это заболевание сопровождается тяжестью, напряжением, контрактурой, ощущением жжения, болью, онемением, тремором, расщепляющими, дергающими и колющими типами боли, оно становится смертельным.

«Капха» со своими «стхира» (стабильными) и «шита» (холодными) свойствами, связанная с «меда дхату», подавляет «вату» и «питту» и вызывает неподвижность «уру» (бедер). Поэтому заболевание называется «урустамбха». [8-14]

Продромальные симптомы

Размышление или концентрация на чем-либо, чрезмерный сон, вялость (снижение эмоций), анорексия, лихорадка, мурашки по коже, рвота и уменьшение движений икр и бедер (из-за потери силы) являются продромальными симптомами «урустамбхи». [15]

Противопоказания к «снехане» (масляной терапии)

Если масляная терапия назначается из-за неправильного понимания, что это заболевание является расстройством «ваты», или из-за невежества, это приводит к потере силы в ногах, потере чувствительности в ногах и трудности при поднятии ног. [16]

Клинические проявления

- Чрезмерная усталость икроножных мышц и бедер,
- Постоянная боль с легким ощущением жжения,
- Боль в стопах при наступании на землю,
- Нечувствительность к холодному прикосновению,
- Потеря мышечной силы при стоянии, сопротивление движению, ходьбе и при движении нижних конечностей,
- Неспособность двигать верхними и нижними частями нижних конечностей из-за ощущения, что они сломаны. [17-18]

Прогноз

Если у пациента развивается ощущение жжения, колющая боль и тремор, «урустамбха» смертельна. Если такие симптомы

отсутствуют и заболевание возникло недавно, то оно излечимо. [19]

Противопоказания к Панчакарме

Причина, по которой масляная терапия, клизмы, слабительные и рвотные средства противопоказаны при «урустамбхе», объясняется для вашего понимания.

Масляная терапия и клизмы всегда усиливают «капху». Слабительные неэффективны для удаления «капхи», локализованной там (в бедрах). «Капха», достигшая своего собственного места («амашаи»), и «питта» могут быть легко удалены с помощью рвотных средств. Обе эти «доши», находящиеся в «амашае», могут быть устранены с помощью слабительных. Когда они находятся в «паквашае» (толстом кишечнике), все три «доши» могут быть полностью удалены с помощью клизм. Но при «урустамбхе», поскольку патогномоничные «доши» застойны из-за «аматвы» (метаболического дефекта) и закупорены жиром, поскольку «капха» находится в обители «ваты», которая обладает «шита гуной» (холодным качеством), и поскольку «вата» и «капха» неподвижны, их нелегко удалить, так же как трудно удалить застоявшуюся воду из канавы. [20-24]

Принципы лечения

Поскольку «капха» и «ама» заметны в патогенезе «урустамбхи», врач должен постоянно и разумно применять методы для их «самшаманы» (умиротворения), «кшапаны» (уменьшения) и «шошаны» (высушивания путем всасывания).

Пациенту с «урустамбхой» следует постоянно проводить «рукшану» (высушивающие терапии для облегчения всасывания жидких метаболитов из кровообращения и тканей) с использованием «ява» (ячменя), «шьямака» (проса) и «кодравы» вместе с овощами, приготовленными на воде и масле, но без добавления соли. Листья «сунишаннаки, нимбы, арки, ветры, арагвадхи, ваяси, вастуки» и горькие овощи, такие как «кулака» («каравэллака»), способствуют «рукшане».

Применение щелочных («кшара») препаратов, «аришт» (лечебных вин), «харитаки», воды с медом и «пиппали» излечивает «урустамбху» (неподвижность бедер). [25-28]

Различные составы

Пациент, страдающий «урустамбхой», должен принимать «самангу, шалмали» и «билву» вместе с медом.

Пациенту также можно давать «шривештаку, удичью, девадару, нату, чандану, дхатаки, куштху, талису, наладу» (вместе с медом). [29-30]

Следующие пять рецептов излечивают «урустамбху» (неподвижность бедер):

- «Муста, харитаки, лодхра, падмака» и «тикта-рохини»
- «Девадару, харидра, дарухаридра, вача, катукарохини»
- «Пиппали, пиппалимула, сарала, девадару»
- «Чавья, корень читраки, девадару» и «харитаки»
- «Бхаллатака, пиппалимула» и «пиппали»

Все вышеупомянутые рецепты в виде пасты («калка») следует принимать вместе с медом. [30 ½ - 33 ½]

Порошковые составы

Пациент, страдающий «урустамбхой», должен принимать следующие рецепты:

1. «Шарнгешта» («гунджа»), «мадана, данти», плоды (семена) «ватсаки, вача, мурва, арагвадха, патха, каранджа» и «кулака» («каравэллака») — все эти ингредиенты, взятые в равных количествах, должны быть превращены в порошок. Его следует принимать вместе с медом, добавленным в воду. Альтернативно, этот порошок можно смешать с медом и кислым сывороточным напитком и принимать.

2. «Мурвади-йога»: Вышеупомянутым способом можно принимать порошок «мурвы, ативиши, куштхи, читраки» и «катурохини».

3. «Гуггулу» следует замочить на ночь в коровьей моче и принимать.

4. «Сварнакширьяди йога»: Порошок «сварнакшири, ативиши, мусты, теджовати, вачи, сурахвы, читраки, куштхи, патхи» и «катукарохини». Его следует принимать в виде лека, приготовленного путем добавления меда. Альтернативно, порошок можно смешать с водой и медом и принимать.

5. Порошок «пхали» («ньягродха»), «вьягхра-нагха» и «хема» («нагакешара») может принимать пациент.

6. Порошок «трипхалы, пиппали, мусты, чавьи» и «катука-рохини» можно превратить в лек и принимать. [33 ½ - 39 ½]

Лечение последствий «апатарпаны»

Если заболевание «урустамбха» вызвано «апатарпаной» (истощающей терапией), то пациенту следует надлежащим образом назначить «сантарпану» (питательную терапию), состоящую из мяса животных, обитающих в «джангала деша» (земля с кустарниками и небольшими деревьями), и старого риса «шали».

Если из-за (чрезмерного использования) «рукшана» терапий «вата» обостряется, вызывая бессонницу и боль, то пациенту следует назначить масляную терапию и потение для облегчения недугов, вызванных «ватой». [39 ½ - 41 ½]

«Пилупарньяди тайла»

Масло следует варить, добавляя «пилупарни, паясью, раасну, гокшураку, вачу, саралу, агару» и «падху». Один «прасарта» или один «анджали» этого лечебного масла следует принимать, добавив мед (одну четвертую часть от количества лечебного масла). [41 ½ - 42]

«Куштхади тайла»

Горчичное масло следует варить, добавляя «куштху, шривештаку, удичью, саралу, девадару, кесару, аджагандху» и «ашвагандху». Пациент, страдающий «урустамбхой», должен принимать это

лечебное масло в соответствующем количестве, добавив мед. Этот рецепт избавляет пациента от «рукшаны» (симптомов «кевала-вата пракопаджа»), что приводит к излечению «урустамбхи». [43-44]

«Саиндхавади тайла»

Один «прастха» (768 граммов) масла следует варить, добавляя две «палы» (одна «пала» = 48 граммов) «саиндхавы», пять «пал шунтхи», две «палы грантхики», две «палы читраки», 20 плодов «бхаллатаки» и две «адхаки» «араналы». Прием этого лечебного масла помогает при зачатии потомства. Оно излечивает «гридхраси» (ишиас), «уругграху», «аршас» (геморрой), боль и все виды заболеваний, вызванных обостренной «ватой». [45-46]

Один «прастха» масла (768 граммов) следует варить, добавляя две «палы» (96 граммов) «пиппалимулы» и «нагары», взятых вместе, 8 «прастх катвары» (пахты) и один «прастха» йогурта. Это лечебное масло излечивает «гридхраси» (ишиас) и «урустамбху». [47]

Наружные средства

В вышеупомянутых стихах (№ 25-47) кратко описаны рецепты для внутреннего применения для лечения «урустамбхи».

Далее будут описаны рецепты для наружного применения для уменьшения «капхи», которые вы можете выслушать.

- Грязь из муравейника, корень, плоды и кора «каранджи» и кирпичи должны быть превращены в порошок. Его следует часто использовать для «утсаданы» (терапевтического массажа со смесью порошка и маслянистого вещества).
- Альтернативно, врач должен проводить эту «утсадана» терапию с помощью корня «ашвагандхи, арки, пичумарды» или «девадару». Любое из этих лекарств можно смешать с медом, «саршапой» и грязью из муравейника перед использованием в качестве густой «утсаданы» или «пралепаны» (аппликации).
- Мудрый врач может также наложить пасту из «данти, драванти, сурасы» и «саршапы» для лечения «урустамбхи».

- Теплый отвар, приготовленный путем кипячения воды с листьями, корнями и плодами «таркари, шигру, сурасы, вишвы, ватсаки» и «нимбы», можно использовать для «дхаары» (непрерывного поливания) на пораженную часть.
- Горчицу следует превратить в пасту путем растирания с коровьей мочой, выдержанной всю ночь, и использовать для наружного применения.
- «Ватсаку, сурасу, куштху», ароматические лекарства, такие как «агару, тумбуру, шигру, химстра», корень «арки», грязь из муравейника и «кудхераку» следует превратить в пасту путем добавления йогурта и каменной соли. Врач, сведущий в методах лечения, должен применять эту пасту наружно для лечения «урустамбхи».

«Шьонаку, хадиру, билву, брихати, кантакари, саралу, асану, шобханджану, таркари, швадамштру, сурасу, арджаку, агнимантху» и «каранджу» следует прокипятить в воде.

- Этот отвар следует использовать для «дхаары» (непрерывного поливания) на пораженную часть.
- Вышеупомянутые лекарства можно превратить в пасту путем растирания их с коровьей мочой и применять наружно для лечения «урустамбхи». [48-57]

Полезная диета и образ жизни при расстройстве капхи

- Чтобы облегчить «капху», физически крепкие пациенты должны заниматься физическими упражнениями, и их следует заставлять ходить по земле, покрытой гравием и песком, по утрам.
- Пациента следует часто заставлять плавать против течения реки с холодной, но безвредной водой. Ему также можно посоветовать часто плавать в пруду с чистой, холодной и стоячей водой. [58-60]

Все терапевтические меры, которые облегчают «капху», но не обостряют «вату», должны всегда применяться для лечения «урустамбхи». Эти терапевтические меры следует применять,

сохраняя физическую силу и метаболическую способность пациента. [60-61]

Резюме

В этой главе о лечении «урустамбхи» обсуждаются следующие темы: этиология, предвестники и симптомы, признаки и симптомы, терапевтические меры, которые неэффективны, и причины, обосновывающие их бесполезность, а также две категории терапевтических мер (внутренние и наружные). [62]

Так заканчивается глава о лечении «урустамбхи», написанная Агнивешей, отредактированная Чаракой и завершенная Дридхабалой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Урустамбха» возникает из-за употребления диеты и образа жизни, обладающих взаимно противоречивыми свойствами, такими как горячее и холодное, маслянистое и сухое и т.д.
- Неадекватное пищеварение, ведущее к расстройству всех «дош», вызывает основной патогенез.
- «Капха» является основной «дошей», а «меда дхату» — «душьей» (субстратом). «Авародха» (блокировка) из-за избытка жира и липидов в сосудах, идущих вниз в область бедра, является типом патогенеза.
- Масляная терапия и Панчакарма противопоказаны при «урустамбхе».
- Постоянное применение методов для «самшаманы» (умиротворения), «кшапаны» (уменьшения) и «шошаны» (высушивания путем всасывания) «капхи» и «амы» показано при «урустамбхе».
- «Рукшана» (высушивающие) терапии с диетой, образом жизни и лекарствами назначаются для всасывания болезнетворных «дош», вызывающих закупорку.

- Лечение включает внутреннее применение «кшары, аришты» и «харитаки», а также лекарств, обладающих вышеупомянутыми действиями. Наружное применение в форме «утсаданы» (массаж со смесью порошка и маслянистого вещества) предписано.
- Сильным пациентам следует рекомендовать упражнения, которые могут уменьшить «капху» и «меда дхату», такие как ходьба по песку или плавание против течения. Цель упражнений — устранить закупорку в кровообращении.
- Все терапевтические меры, которые облегчают «капху», но не обостряют «вату», должны всегда применяться для лечения «урустамбхи». Эти терапевтические меры следует применять, сохраняя физическую силу и метаболическую способность пациента.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

«Урустамбха» напоминает расстройство «ваты» из-за клинической картины болезненной слабости мышц тазового пояса и нижних конечностей. Однако ее не следует лечить как расстройство «ваты», так как в основном она вызвана расстройством «капхи» и образованием «амы», ведущим к закупорке «ваты».

Она вызвана плохим образом жизни и диетой с избытком жира и неадекватным пищеварением, ведущим к «аме» и расстройству трех «дош», из которых преобладает «капха». «Ама», расстроенные три «доши» и нарушенная «меда дхату» (жир) откладываются в мышцах нижних конечностей и сдавливают их.

Поскольку это «тридошное» расстройство с повышенной «амой», Панчакарма противопоказана.

Специфическое лечение — это внутренняя и наружная «рукшана» (потребляющие терапии), состоящая из:

- Потребления «ама-доши»,
- Высвобождения «медаса», который сдавливает/откладывается/прилипает к мышцам,
- Сначала умиротворения только «капхи» путем потребления,
- Плавания против течения воды,

- «Пачаны», регуляции пищеварения для «питта-доши»,
- Агрессивной физиотерапии.
- Все миопатии следует лечить согласно линии лечения, упомянутой при «урустамбхе».
- Необходима дифференциальная диагностика между «урустамбхой», «мамса-медогата ватой» (расстройство из-за расстроенной «ваты», расположенной в «мамса дхату» и «меда дхату»), «питтаврита вьяной» («вьяна», покрытая расстроенной «питтой») и «капха аврита вьяной» («вьяна», покрытая расстроенной «капхой»). Эти группы расстройств относятся к генетическим и приобретенным мышечным расстройствам (воспалительным и дегенеративным).

Этиологические факторы

«Тридоша пракопа нидана» (причины возбуждения тридоши), упомянутая Вагбхатой, включает «санкирна, аджирна, вишама, вируда, адхьяшана, вяпанна-мадья, путишушкакришаамиша» и т.д. [1]. Употребление продуктов, имеющих разные «гуны» (качества) в целом («санкирна»), практика питания и режима, которые антагонистичны состоянию и стадии организма («вируддха»), употребление пищи до того, как предыдущая переварилась («адхьяшана»), и повторное развитие несварения («аджирна»), объясненные в этиологии, являются прямыми причинами «тридоша пракопы». Регулярное привыкание к «вируддхе, адхьяшане» и «аджирне» вызывает накопление токсичных метаболитов в «раса дхату». Эти токсичные метаболиты предотвращают правильное использование «раса дхату» и вызывают «тридоша пракопу», которые переносят непереработанную «раса дхату» в «амашаю». Эта «раса дхату», обладающая атрибутами «капхи», доставляется в «амашаю», чтобы быть метаболизированной (переваренной) присутствующим там «капхагни». Таким образом, «ама раса дхату» — это состояние «коштхи». Если «амараса дхату» не переваривается, она взаимодействует и объединяется с возбужденной «тридошей», становясь единым целым, которое обозначается как «саама(три)доша». Таким образом, «тридоша пракопа» происходит косвенно также из-за токсичных метаболитов, развивающихся вследствие несовместимых практик.

Поскольку обстоятельства, в которых преобладает жир, прокладывают путь для начала патогенеза этого заболевания, «капха» обретает большую силу, чем две другие «доши». «Капха» или «саама-капха» подавляет «питту». [2] В условиях «медодуштиджи» (расстройства жира) все каналы будут закупорены «медасом». [3]. Если субъект склонен к чрезмерному напряжению, рывкам, дневному сну или бодрствованию ночью, патогенный фактор («саама-капха-вата») вместе с «медасом» из «коштхи» («раса дхату») перемещается в нижние конечности и поражает «сактхи» (нижние конечности). Причины перемещения «дош» из «коштхи» в другие «рогамарги» (пути болезни) включают чрезмерное напряжение, неконтролируемую пищеварительную или метаболическую активность, нездоровую практику или гиперактивность «вьяны». Патогенез «аавараны» (закупорки движения «ваты») также происходит в «ширах», снабжающих нижние конечности. «Пракупита доша» (доша, которая обостряется внешними причинами и не присутствует врожденно в организме) рассматривается как «вата», а врожденная внутренняя «доша» рассматривается как «ваю» («прана-удана-вьяна-самана-апана») в классике. Хотя и «вата», и «ваю» могут подвергаться «ааваране», здесь происходит «медасааврита вата» (закупорка «ваты», которая была обострена внешними причинами из-за расстроенного «медаса»). Следовательно, «урустамбха» имеет синоним «аадхьявата» [4], который на самом деле является синонимом «медасааврита-ваты» («аадхьявата ити джнейасса криччхро медасааврите» — Мадхава Нидана). Движение «ваты», а также активное движение нижних конечностей (выполняемое «вьяна ваю») будут затруднены «медасом», а также сделаны неподвижными («мудха-вата») из-за «сааматы». Следовательно, заболевание получило название по «самстхаане» (признаку), неподвижности «уру» («урустамбха»), вызванной «медасом» и «амой».

Таблица 1: Патологические факторы, участвующие в урустамбхе

Примечание: (+) = Идентично расстроенной доше, (-) = не идентично расстроенной доше, «Сампрапти Бала»: 11/12 (Правара)

Причина ограничения Панчакармы в лечении

Причина, по которой терапии Панчакармы неэффективны при «урустамбхе», заключается в четырех причинах. «Тридоша», которая расстраивается из-за «вишарупа амы» (токсичных метаболитов в «раса дхату»), становится «саамадошей» при взаимодействии с «ама раса дхату». Эта «саамадоша» будет направлена в нижние конечности жиром. Таким образом, двумя причинами являются адгезия («паиччхильям»), вызванная «амой», и закупорка «медасом». Из-за этих причин «доши» не могут выйти из «уру». Третья причина заключается в том, что «астхи» (кость) является местом «ваты», которая по своей сути является «шита» (холодной, ведущей к скованности) доминирующей. «Капха» обладает холодными свойствами, ведущими к закупорке и скованности. Четвертая причина — «мудха-ватата» («вата» в «астхи дхату» лишена движения) из-за «амы» и «авааряны», и, следовательно, движение «капхи» наружу не облегчается. Более того, «капха» неподвижна.

Терапия «панчакарма» назначается только тогда, когда «доша» находятся в состоянии, позволяющем вывести их через ближайшие внешние отверстия. При «урустамбхе» (скованности в бедрах), из-за липкой природы «доша», закупорки жиром, снижения метаболической активности в «астхи дхату» (костной ткани), а также из-за неподвижности «капха-вата», «сроташодхана» (очищение каналов), «абхишьян дана» (текучая природа «доша») или «пака» (надлежащая метаболическая активность) не происходят. Это указывает на неспособность облегчить подвижность и «коштха гати» (движение «доша» в сторону желудочно-кишечного тракта). Следовательно, терапия «панчакарма» в данных обстоятельствах не рекомендуется.

Важность рукшаны

Биологические функции, выполняемые «рукша гуной» (сухим качеством), противоположны функциям «снеха гуны» (маслянистого качества). «Снеха гуна» придает мягкость, маслянистость, увеличивает силу и улучшает цвет лица. «Рукша» удаляет «кледа» (элементарный принцип воды) из клеток или

тканей и вызывает затвердевание, а со временем происходит огрубение. Преобладание жира в структурах делает их мягкими, в то время как избыток белка делает их твердыми. Избыточное «снеха-кледа вриддхи» (увеличение маслянистости и влаги) в тканях делает их дряблыми и мягкими. Поскольку «снеха-кледа вриддхи» не может быть выведено из «астхи дхату» и доставлено в «коштху», применяемый лечебный принцип заключается либо в увеличении подвижности «кледа» и его выведении наружу, либо в высушивании «кледа» путем абсорбции. «Рукшана» выполняется не только с помощью «рукша гуны», но и многими другими «гунами», которые прямо или косвенно усиливают абсорбцию «кледа». Вкусы «кашая» (вяжущий), «кату» (острый) и «тикта» (горький) являются последовательно более мощными «рукшана расами». Лечение «вьядхивипарита» включает восстановление функций «самана ваю», «вьяна ваю» и «аламбака капха». Лечение «хетувипарита» — это управление «сама-доша» и лечение «капхаврита вата» (вата, покрытая капхой).

Полезная диета

Подходящую (патхья или рога-саатмья) пищу следует сменить на «шьямака», «кодрава», «уддаала» и «шаали», которые являются «пурана» (хранившимися в течение длительного периода, например, год или более). «Шаали», хотя и обладает «мадхура» (сладким вкусом), будучи «пурана», успокоит «капха» и «медас» (жировую ткань). Юша (отвар) из «шушка мулака» (сушеной редьки) или «патола», мясо животных «джаангала» (диких животных) и другие овощи без топленого масла и соли [5].

Лекарственные средства

Лучшим препаратом выбора является «гуггулу» [6]. Благодаря своему «прабхава» (особому атрибуту), он одновременно выполняет «рукшана» (вайшадьякара — очищение) и «вата-ануломана» (нормализацию движения вата) за счет «ушна-вирья» (горячей потенции). Лучшей формулой выбора является «шаддхарана чурна», которая метаболизирует «сама капха» и «медас», а также способствует «вата-ануломана». Другими основными препаратами, которые можно использовать в зависимости от состояния,

являются «трипхала», «трикату», «шиладжят», «каранджапхала», «саршапа» и др. Выбор лекарства должен производиться в соответствии с состоянием и стадией болезни и больного. Питание при нарушении «вата»: если «урустамбха» развивается у истощенного пациента («апатарпаноттха»), необходимо провести «сантарпану» (питание) «раса дхату» с помощью мяса «джаангала», «пурана шаали» и т.д. Все вышеупомянутые меры можно проводить только на стадии «нирама» (отсутствие токсинов). Пища, режим и лекарства всегда должны быть «капха-ватахара» (устраняющими капха и вата). Лечение всегда должно быть «капхахара» (рукшана) наряду с «ватахара» (ануломана для достижения «лагху» и «вишада гуна»). «Лагхава» (снижение тяжести, легкость выполнения действий) — «атма-рупа» (собственная форма) «вата» вызывает симптомы на стадии «вьякти». «Роукшья» (дегенеративные изменения) — «атма-рупа» «вата» вызывает симптомы бессонницы и боли (сигнал для предотвращения некроза) в качестве «упадрава» (осложнения) из-за неосторожного применения «рукшаны».

Лечебные масла

Лечебные масла следует применять только при «нирама-доша», а также когда «капха» и «медас» значительно уменьшились (исчезли признаки «ааварана»). Лечебные масла могут облегчить «роукшья», «вайшадья» и «лагхава», не затрагивая или наряду с уменьшением «капха» и «меда дхату».

Управление ама-доша

Все эти терапевтические методы следует применять после метаболизации «сама доша». Поскольку «ама» имеет токсичную природу, изначально должен применяться лечебный принцип «ама-вата» («лангханам», «сведанам», «тикта», «дипанани», «катуни»). Затем объясняется принцип лечения «рукшана» без усугубления «вата». Вышеупомянутая пища, рецепты (лекарства) и режим помогают достичь «рукшана». «Кату», «тикта» и «кашая расы» антагонистичны «капха», но усугубляют «вата». Дравьи (вещества), которые отличаются от вышеуказанного принципа — «шунтхи», «пиппали», «расона» («кату дравьи»), «гудучи»,

«патола» («тикта дравьи») и «харитаки» («кашая дравья») — не будут усугублять «вата». Пациента следует заставлять ходить по неровной поверхности, что вызовет нагрузку на нижние конечности, что является лечебным принципом для «капха» [7]. Плавание в прохладной воде повысит внутреннюю температуру, что противодействует «шита гуна» (холодному качеству) «капха», которая прочно укоренилась в «шита астхи-дхату». Это будет способствовать «капха кшапана» (уменьшению капха) из «астхи» и ее смягчению.

Современная клиническая практика

Принципы управления

1. «Кшапана» «капха» и «меда дхату» (уменьшение «капха» и «меда дхату»)

2. «Рукшана» и «шошана» (высушивание и абсорбция избыточного жира и липидов)

3. Внешнее применение

4. Упражнения в виде плавания против течения

Важные лекарственные средства

1. «Бхаллатака» 2. «Гуггулу»

Таблица 2: Лекарственные средства, используемые для лечения Урустамбхи

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

1. ↑ Вагбхата. Нидана Стхана, Гл. 1 Сарварога Нидана Адхьяя, стихи 19, 20. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

2. ↑ Вагбхата. Нидана Стхана, Гл. 15, Ватавьядхи Нидана Адхьяя, стих 48. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

3. ↑ Сушрута. Сутра Стхана, Гл. 15 Дошадхатумалакшаявриддхивиджнянийам Адхьяя, стих 32. В: Джадаваджи Трикамджи Аачарья, редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005. с. 1.

4. ↑ Вагбхата. Нидана Стхана, Гл. 15 Ватавьядхи Ниданам. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

5. ↑ Сушрута. Чикитса Стхана, Гл. 5 Махаватавьядхи Чикитситам, стих 38. В: Джадаваджи Трикамджи Аачарья, редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005. с. 1.

6. ↑ Сушрута. Чикитса Стхана, Гл. 5 Махаватавьядхи Чикитситам Адхьяя, стихи 40-45. В: Джадаваджи Трикамджи Аачарья, редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005. с. 1.

7. ↑ Вагбхата. Сутра Стхана, Гл. 13 Дошопакраманийа Адхьяя, стих 12. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

Vatavyadhi Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Значение «ваю»
- 2.2 Важная роль «ваю» в здоровье
- 2.3 Типы «ваю» и их функции
- 2.4 Роль «вата»/«ваю» в возникновении болезней
- 2.5 Этиопатогенез
- 2.6 Продромальные симптомы
- 2.7 Общие признаки и симптомы возбуждения «вата»
- 2.8 Клинические особенности возбуждения «вата» в различных местах
- 2.8.1 «Коштхашрита вата» (возбуждение в желудочно-кишечном тракте)

- 2.8.2 «Сарванга купита вата» (возбуждение во всем теле)
- 2.8.3 «Гуда стхита вата» (возбуждение в анусе)
- 2.8.4 «Амашая стхита вата» (возбуждение в желудке)
- 2.9 «Паквашая стхита вата» (возбуждение в толстой кишке)
- 2.10 «Индрия гата вата» (возбуждение в органах чувств)
- 2.11 «Твакстхита вата» (возбуждение в коже)
- 2.12 «Рактагата вата» (возбуждение в крови)
- 2.13 «Мамса медогата вата» (возбуждение в мышцах и жире)
- 2.14 «Маджа-астхигата вата» (возбуждение в костях и костном мозге)
- 2.15 «Шукра гата вата» (возбуждение в семени)
- 2.16 «Снаюгата вата» (возбуждение в сухожилиях)
- 2.17 «Сирагата вата» (возбуждение в сосудистой ткани)
- 2.18 «Сангхигата вата» (возбуждение в суставах)
- 2.19 «Ардита» (лицевой паралич)
- 2.20 «Антараяма» (эмпростотонус)
- 2.21 «Бахираяма» (опистотонус)
- 2.22 «Хануграха» (тризм)
- 2.23 «Акшепака» (эпизодические судороги)
- 2.24 «Дандака» (ригидность тела)
- 2.25 Эпизодический характер расстройств «вата»
- 2.26 «Пакшагхата» (паралич)
- 2.27 «Гридхраси» (ишиас) и «кхалли» (радикулопатия)
- 2.28 Другие локальные расстройства
- 2.29 Патологические факторы
- 2.30 «Аврита вата» (состояния, вызванные закупоркой «вата»)
- 2.30.1 «Вата», закупоренная «питта»
- 2.30.2 «Вата», закупоренная «капха»
- 2.30.3 «Вата», закупоренная кровью
- 2.30.4 «Вата», закупоренная «мамса дхату»
- 2.30.5 «Вата», закупоренная «меда дхату»

- 2.30.6 «Вата», закупоренная «астхи дхату»
- 2.30.7 «Вата», закупоренная «маджа дхату»
- 2.30.8 «Вата», закупоренная «шукра дхату»
- 2.30.9 «Вата», закупоренная пищей
- 2.30.10 «Вата», закупоренная мочой
- 2.30.11 «Вата», закупоренная каловыми массами
- 2.31 Прогноз
- 2.32 Общее лечение расстройств «вата»
- 2.32.1 Значение «снехана» (масляная терапия) и «сведана» (потоотделительная терапия)
- 2.32.2 «Мриду самшодхана» (мягкое послабление)
- 2.32.3 Специфическое лечение различных состояний
- 2.32.4 Лечение «вата», локализованной в пищеварительном тракте
- 2.32.5 Лечение «вата», локализованной в толстой кишке
- 2.32.6 Лечение «вата», локализованной в желудке
- 2.32.7 Лечение «вата», локализованной во всем теле
- 2.32.8 Лечение «вата», локализованной в коже
- 2.32.9 Лечение «вата», локализованной в крови
- 2.32.10 Лечение «вата», локализованной в мышечной плоти и жире
- 2.32.11 Лечение «вата», локализованной в костной ткани и костном мозге
- 2.32.12 Лечение «вата», локализованной в семени, и при внутриутробной задержке развития
- 2.32.13 Лечение «вата», локализованной в области сердца
- 2.32.14 Лечение «вата», локализованной в области пупка
- 2.32.15 Лечение «вата», локализованной в частях тела
- 2.33 Лечение расстройств «вата», поражающих сухожилия, связки и сосуды
- 2.34 Специфическое лечение в зависимости от места и «душья»
- 2.34.1 «Бримхана» (питающая) терапия

- 2.35 Различные составы
- 2.35.1 «Сахачара тайла» и «балади тайла»
- 2.35.2 «Амритади тайлам»
- 2.35.3 «Расна тайла»
- 2.35.4 «Мулакадья тайла» и «вришмулади тайла»
- 2.35.5 «Мулака тайла»
- 2.36 Лечение состояний «аврита вата»
- 2.36.1 Лечение «питтаврита вата»
- 2.37 Лечение различных состояний «вата», локализованной в других местах
- 2.38 Взаимная закупорка типами «вата» и их лечение
- 2.39 Общие принципы лечения
- 2.40 Специфические принципы лечения
- 2.41 Типы «вата», закупоренной «доша»
- 2.42 Руководство по диагностике состояний
- 2.43 Осложнения и лечение
- 2.44 Сходство макрокосма и микрокосма
- 2.45 Четыре состояния «доша»
- 2.46 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Значение «вата доша» в общем здоровье и болезни
- 4.2 Природа «вата»
- 4.3 Свойства «вата»
- 4.3.1 Типы «вата доша»
- 4.4 Общие этиологические факторы и базовый патогенез расстройств «вата»
- 4.4.1 Продромальные признаки и симптомы
- 4.4.2 Клинические особенности
- 4.4.3 Три способа патогенеза болезней «вата»
- 4.5 Патогенез различных состояний

- 4.5.1 Лечение «вата» в различных местах
- 4.6 Лечение «ардита» (лицевой паралич)
- 4.7 Значение места поражения в лечении
- 4.8 «Авагаха» (погружение) «сведа»
- 4.9 Различные составы
- 4.10 Значение масла в лечении «вата»
- 4.11 Лечение «аврита вата»
- 4.12 Реабилитация при «вата»
- 4.13 Значение «удана» и «прана вата»
- 4.14 Осложнения «аварана»
- 4.15 Связанные главы
- 5 Ссылки

Введение

«Ватавьядхи Чикитса» посвящена исключительно определенным распространенным расстройствам, при которых происходит специфическое возбуждение «вата». Прежде чем перейти к главе, рассмотрим этимологическое происхождение термина «вата». Технический термин «вата» происходит от санскритского корневого глагола «ва», что означает «гати гандханайох» (движение и постоянные усилия/энтузиазм), или путем применения «кта» к корневому глаголу «ва», который снова означает то же самое, что и выше, — «ватити вата», так выводится термин «вата». Поскольку все древние индийские научные трактаты соблюдают строгие правила формирования слов, для краткости и скрытости выражений их следует анализировать подробно для лучшего понимания. Значение «гати» — приобретать; а «джнана» — осознавать или чувствовать. Термин «гандхана» означает воодушевлять, возбуждать или стимулировать. Учитывая различные значения «гати» и «гандхана», становится понятно, что сам термин «вата» передает его роль как рецептора, так и стимулятора. Следовательно, можно сказать, что «вата» — это биологическая сила, которая распознает и стимулирует все процессы в организме.

«Вата» — главная «доша». Из-за своей бестелесной природы и нестабильности она менее доступна по сравнению с двумя другими «доша». Эта недоступность характеризуется в отношении ее функциональных и физических атрибутов, но более актуальна в терапевтическом аспекте. «Вата» также объясняется как «ачинтьяверья» (непостижимая мощь) и «дошаанаам нетах» (двигатель всех функциональных элементов в организме).[1]

Прежде чем обсуждать важность и значение «вата», следует выделить упоминания о «вата» и неврологических элементах в ведической литературе. В ведической науке использовались два термина, а именно «прана» и «пранаджа», для обозначения нервных импульсов. «Прана» — это «крияшакти» (сила действия), и ее можно сравнить с двигательным импульсом. «Пранаджа» также тождественна «прана», но передает ощущения вкуса, запаха, зрения, звука, совокупления, размножения, удовольствия и боли. Ее можно сравнить с сенсорным афферентным импульсом. И «прана», и «пранаджа» покидают тело в момент смерти. Вся нервная ось объясняется как «сушумна» (спинной мозг), она простирается от середины промежности до внутренней части черепа, проходя через середину позвоночника, чтобы достичь головного мозга, на расстоянии двенадцати пальцев от носа. Форма «сушумна» сравнивается с цветком «datura alba» с двумя расширениями в грудной и поясничной областях. Поперечное сечение спинного столба сравнивается с символом «Аум», в котором серое вещество и белое вещество идентифицируются как «читрини» (название серого вещества) и «ваджра» (название белого вещества). Нервные сети сравниваются с «лута танту» (паутиной).[2] Объясняются десять подтипов «вата», и «дхананджая» (десятый и последний подтип) не покидает тело даже после смерти. Он отвечает за трансплантацию тканей после смерти. Описание «шадчакра» (шести «чакр») также поразительно совпадает с современной функциональной неврологией. Разница между ведической и аюрведической неврологией заключается в том, что ведическая наука использовала ее для достижения более высокого уровня сознания через контроль над своими нервными импульсами. Аюрведическая наука предназначена для академического прогресса или терапии. В Аюрведе видно, что

практическое использование ведических знаний для терапевтических целей осуществляется путем модификации через эксперименты и опыт. Подробные описания особенностей «вата» доступны в различных главах Чарака Самхиты, включая «Диргхандживитея Адхьяя», «Ватакалакалия Адхьяя» и «Рогабхишагджития Вимана» и др. Патология и терапевтические аспекты «вата» объясняются в этой главе. Не существует отдельной главы для болезней «питта» и «капха доша». «Ватавьядхи Чикитса» — это эксклюзивная глава, посвященная «вата джанита вишеша вьядхи» (болезням, вызванным возбуждением «вата»). Это связано с верховенством «вата». Глава помещена сразу после «Урустамбха Чикитса», поскольку при этом конкретном заболевании «ама», «капха», «меда» и т. д. связаны с возникновением «ватапракопа» и «урустамбха». При применении интенсивной «рукшана чикитса» при «урустамбха» может возникнуть и один лишь «ватапракопа». Хотя при «нанатмаджа» (однодошных) «ватавьядхи» можно проследить присутствие других «доша», болезнь не может проявиться без возбуждения «вата».

«Вата», как объяснялось ранее, — это биологическая сила, присутствующая в организме, которая распознает и стимулирует все виды деятельности. Нестабильность «вата» делает ее труднодоступной. Она характеризуется увеличением свойства «чала» (движение), которому способствуют и другие свойства. «Чала гуна» имеет направленный характер и называется «гати». «Гати» — это отличительное качество «вата», очень важное в физиологическом и патологическом аспектах. «Гати» отдельных компонентов «вата» следует анализировать в соответствии с интенсивностью, направлением и областью; в зависимости от конкретной функции, которую она выполняет. Когда «гати» усилена («гататва») или заблокирована («аварана»), функциональная нормальность «вата» нарушается. «Гати» или «гататва» имеют два значения: одно относится к деятельности (двигаться, выполнять или достигать — «гата»), а второе — к обители деятельности (путь). «Гататва» является важной частью любого «ватаджа сампрапти» (патогенеза). «Гататва» «вата» возможна в «дхату», «упадхату», «ашая» (местах или полых полостях органов), «аваява» (части или органе) и т. д. Потребление

«ахара» с относительно более высоким «киттанша» (отходами) приводит к уменьшению «дхату» и возбуждению «вата» [Ча. Са. Сутра Стхана 28/4]. Это приводит к «риктата» (пустоте) и большему «авакаша» (пространству) в «дхату», вызывает застой и гиперактивность возбужденной «вата» в этом месте. «Дхатугатавата» и «дхатуаврита вата» также являются отдельными патологиями, так как при «аварана» возбуждение «вата» пассивно, а «гати» заблокировано.

Глава начинается с восхваления могущественной «вата», за которым следуют пять подтипов «вата». После этих описаний объясняются этиопатологические и терапевтические аспекты «вата». В настоящей главе объясняются две различные патологии «вата» с возможными причинными факторами. В контексте «гатавата» патология связана с различными «дхату», «ашая» или «аваява», вовлеченными в «гататва». Таким же образом объясняются различные «аварана» «вата» другими двумя «доша», «дхату», «мала», «анна» и т. д. Поскольку разные подтипы «вата» обладают разным «гати», возможна и взаимная «аварана» между подтипами. В главе также объясняются различные расстройства, такие как «пакшагхата», «ардита», «акшепака», «авабахука» и т. д. Общая линия лечения абсолютного возбуждения «вата» подробно описана в главе с приданием значения «снехана», «сведана», «самшодхана» и т. д. В главе также приведено большое количество лекарственных средств, включая различные «тайла йога», «гхрита йога» и т. д. Также объясняются специфические терапевтические подходы при исключительных состояниях.

«Вата вьядхи» — это группа расстройств, с которыми очень часто сталкиваются аюрведические врачи. При многих заболеваниях, таких как «пакшагхата», «ардита», «гридхраси», «катеэграха» и т. д., аюрведические врачи заявляют о лучших результатах, и это широко признано. Критическое понимание патологии, типов, прогностических факторов и т. д. очень важно для академического и клинического успеха. Таким образом, глубокое понимание «вата рога» необходимо каждому лечащему врачу.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Вата вьядхи чикитса» (Лечение болезней, вызванных «вата доша»). Так сказал Господь Атрея.[1-2]

Значение «ваю»

«Ваю» — это жизнь, «ваю» — это сила, «ваю» поддерживает живой организм, тот же «ваю» поистине есть вселенная, и поэтому Господь Ваю восхваляется. [3]

Важная роль «ваю» в здоровье

Когда нормальный (невозбужденный) «ваю» находится в своей обители с беспрепятственным (свободным) движением, он отвечает за долгую жизнь в сто лет, лишенную болезней.[4]

Типы «ваю» и их функции

«Ваю» бывает пяти типов, а именно: «прана», «удана», «самана», «вьяна» и «апана», и они оптимально механизируют тело, занимая свои места без каких-либо беспорядочных движений.

Местоположение «прана» — темя, грудная клетка, трахея, язык, рот и нос, и он выполняет функции сплевывания, чихания, отрыжки, дыхания, глотания и т. д.

Место «удана» — пупок, грудная клетка и трахея, он отвечает за вокализацию, драйв, энергию, силу, цвет лица и т. д. «Самана» расположен в каналах пота, гуморов и воды, сбоку от места «агни» (пищеварительных ферментов), и придает силу пищеварительному огню.

«Вьяна» обладает быстрым движением и распространяется по всему телу, отвечая за походку, сгибание, разгибание, мигание и т. д. «Апана», как говорят, расположен в яичках, мочевом пузыре, половом члене, пупке, бедрах, паховой области и анусе и выполняет эякуляцию, мочеиспускание, дефекацию, изгнание менструальной крови и плода.

Когда эти пять расположены в соответствующих местах оптимально, они выполняют свои функции, поддерживая жизнь без каких-либо болезней. [5-11]

Роль «вата»/«ваю» в возникновении болезней

Когда «доша» смещены или нарушены, они вредят организму болезнями в соответствии с их местоположением и функцией и могут даже привести к мгновенной смерти.

Хотя вызываемые ими болезни бесчисленны, начиная с «накхабхеда» (расщепление ногтей), важными являются основные восемьдесят болезней, перечисленные в «Сутра Стхана».

Теперь вышеупомянутые синонимичные болезни с этиологией и терапией будут объяснены здесь, абсолютная «вата» в соответствии с различными местоположениями, а также та, что была заблокирована. [12-14]

Этиопатогенез

Из-за употребления сухой, холодной, скудной и легкой пищи; чрезмерного секса и бессонницы; неправильного лечения; изгнания «доша» или кровопускания; из-за чрезмерного голодания, плавания, ходьбы, упражнений и физической активности; истощения тканевых элементов; беспокойства, горя, изнурительных болезней; использования неудобных кроватей или сидений; гнева, дневного сна или даже испуга; подавления естественных позывов, несварения, травм, воздержания от пищи; повреждения жизненно важных областей, падения со стремительно движущегося слона, верблюда или лошади и т. д. «вата» возбуждается. Она заполняет пустые каналы в теле и приводит к различным генерализованным или локализованным расстройствам. [15-19]

Продромальные симптомы

Нечеткое проявление болезней считается продромальными симптомами. Когда кардинальный признак четко выражен, это называется симптомом, в то время как уменьшение признаков

указывает на выздоровление. [19-20]

Общие признаки и симптомы возбуждения «вата»

Возбужденная «вата» вызывает различные симптомы, такие как контрактуры, скованность суставов, расщепление костей и суставов, пилоэрекция, бред, спастичность рук, спины и шеи; хромота, параплегия, горбатость; атрофия органов, бессонница, внутриутробная смерть эмбриона и плода, уменьшение спермы и менструации, фасцикуляции, генерализованное онемение, онемение или паралич мышц головы, носа, глаз, надключичной части и шеи; колющие или ноющие боли; судороги, потеря сознания, усталость и т. д. Различные специфические болезни «вата» вызваны специфичностью этиологических факторов и места поражения. [20-24]

Клинические особенности возбуждения «вата» в различных местах

«Коштхашрита вата» (возбуждение в желудочно-кишечном тракте)

Когда возбужденная «вата» находится в желудочно-кишечном тракте или в брюшной полости, это приводит к задержке мочи и запорам, кишечному и эпигастральному дискомфорту, «гульма», геморрою и болям в боках.[24]

«Сарванга купита вата» (возбуждение во всем теле)

Когда возбужденная «вата» находится во всем теле, это вызывает генерализованные фасцикуляции и ломящую боль; различные виды боли и генерализованную суставную крепитацию. [25]

«Гуда стхита вата» (возбуждение в анусе)

Когда возбужденная «вата» находится в анусе, это приводит к задержке кала, мочи и газов; коликообразной боли, метеоризму, почечным камням, микрокамням; болезням с атрофией икр, бедер, таза и спины.[26]

«Амашая стхита вата» (возбуждение в желудке)

Когда возбужденная «вата» находится в желудке, симптомы проявляются как боль в эпигастрии, пупке, боках и животе; болезненная жажда, отрыжка, острый гастроэнтерит, кашель, сухость в горле и рту, а также затрудненное дыхание.[27]

«Паквашая стхита вата» (возбуждение в толстой кишке)

Когда возбужденная «вата» находится в толстой кишке, это вызывает урчание, коликообразную боль, тимпанит, затруднение дефекации и мочеиспускания, метеоризм и пояснично-крестцовую боль. [28]

«Индрия гата вата» (возбуждение в органах чувств)

Когда возбужденная «вата» находится в органах чувств, таких как уши, это приводит к потере чувствительности в соответствующих органах. [29]

«Твакстхита вата» (возбуждение в коже)

Когда возбужденная «вата» находится в коже, она становится сухой, потрескавшейся, онемевшей, тонкой, черноватой. Это вызывает боль наряду с эритемой и напряжением и приводит к боли в дистальных концах костей.[30]

«Рактагата вата» (возбуждение в крови)

Когда возбужденная «вата» находится в крови, это проявляется как сильная боль с жаром и изменением цвета; потеря веса, анорексия, специфические приподнятые высыпания на теле и эзофагоспазм.[31]

«Мамса медогата вата» (возбуждение в мышцах и жире)

Когда возбужденная «вата» находится в мышцах и жире, это проявляется как тяжесть в теле, колющая боль и ощущение, будто избили сильной палкой или кулаком, а также болезненная сильная усталость.[32]

«Маджа-астхигата вата» (возбуждение в костях и костном мозге)

Когда возбужденная «вата» находится в костях и костном мозге, это приводит к расщепляющей боли в костях и суставах, артралгии, потере мышечной силы, бессоннице и постоянной боли.[33]

«Шукра гата вата» (возбуждение в семени)

Когда возбужденная «вата» находится в семени, это вызывает преждевременную эякуляцию или ее отсутствие. Это также может привести к преждевременным или запоздалым родам. Это также может вызвать деформацию плода. [34]

«Снаюгата вата» (возбуждение в сухожилиях)

Когда возбужденная «вата» находится в нервной ткани или сухожилиях, это приводит к опистотонусу или эмпростотонусу, радикулопатии, кифозу, квадриплегии или гемиплегии. [35]

«Сирагата вата» (возбуждение в сосудистой ткани)

Когда возбужденная «вата» находится в сосудистой ткани, это приводит к слабоболезненному отеку тела, истощению, подергиванию, потере пульсации наряду с расширением или сужением сосудов. [36]

«Сангхигата вата» (возбуждение в суставах)

Когда возбужденная «вата» находится в суставах, это приводит к пальпаторному ощущению воздуха в суставах (крепитация), отеку наряду с болезненным сгибанием и разгибанием.[38]

Таким образом, объяснена симптоматология «вата» в зависимости от различных мест. [38]

«Ардита» (лицевой паралич)

Если чрезмерно увеличенная «вата» поражает одну половину тела, поскольку она уменьшает там кровь, это приводит к контрактуре

руки, ноги и колена пораженной половины и вызывает искажение одной стороны лица и создает асимметрию носа, брови, лба, глаза и челюсти.

Пища попадает в одну сторону рта; при разговоре нос искривляется, глаз остается неподвижным и без мигания; чихание подавляется. Речь слабая, искаженная, напряженная и невнятная. Зубы становятся шаткими, слух нарушается, а голос хриплым. Возникает боль в стопах, руках, глазах, икрах, бедрах, висках, ушах и щеках. Это состояние, которое может поражать половину тела или только половину лица, называется «ардита» (лицевой паралич). [38-42]

«Антараяма» (эмпростотонус)

Когда «вата» локализуется в «манья» (шее), боковой стороне шеи и распространяется во внутренние сосуды, это вызывает «маньястамбха», иначе называемую «антараяма» (эмпростотонус). Таким образом, шея становится судорожно согнутой внутрь, а боковая сторона становится очень жесткой, зубы сжимаются с слюнотечением, происходит сокращение мышц спины, и голова становится жесткой; зевота и тризм — вот симптомы «антараяма». Таким образом, «антараяма» объяснена. [43-45]

«Бахираяма» (опистотонус)

Теперь будет описан «бахираяма». Потенциально спровоцированная «вата», локализуясь в задней и боковой частях шеи и сжимая внешние сосуды, вызывает ригидность тела, подобную луку, которая называется «бахираяма» (опистотонус).

Поскольку тело согнуто как лук, голова откидывается назад, почти касаясь спины, а грудь подается вперед, боковые стороны шеи становятся жесткими, и вся шея сжимается вместе со сжатием зубов, слюнотечением и афазией. Приступ может привести к смерти пациента или деформации. [46-48]

«Хануграха» (тризм)

Когда «вата» локализуется у корня челюстей, это вызывает вывих челюстей и приводит либо к состоянию жесткого зияния рта без какой-либо боли, либо, вызывая спастичность челюсти, рот становится фиксированным и не может быть открыт. Это называется «хануграха» (тризм).

«Акшепака» (эпизодические судороги)

При «акшепака» (...) спровоцированная «вата» сжимает сосуды, сухожилия и связки рук и ног, вызывая эпизодические сокращения в разных частях тела. [50-51]

«Дандака» (ригидность тела)

Когда «вата» вызывает ригидность мышц рук, ног, головы, спины и бедер, так что тело становится жестким, как палка, это называется «дандака», состояние неизлечимо. [51-52]

Эпизодический характер расстройств «вата»

При таких болезнях, как «ардита» и т. д., когда эпизодические судороги проходят, пациент возвращается к нормальному состоянию. Позже, когда эпизоды возвращаются, пациент становится тяжело пораженным с характерными признаками; врачи должны рассматривать это состояние как неизлечимое. [52-53]

«Пакшагхата» (паралич)

Когда «вата» парализует одну сторону тела, либо правую, либо левую, это приводит к двигательному дефициту, боли и афазии на пораженной стороне. [Это называется «пакшагхата» (гемиплегия)]. Поражая одну сторону тела, «вата» вызывает уменьшение сосудов и нервов, что приводит к сокращению либо одной ноги, либо одной руки с ноющей и пронзающей болью. Это состояние следует называть «экангарога» (моноплегия). Если оно поражает все тело, это называется «сарвангарога» (квадриплегия).[53-55]

«Гридхраси» (ишиас) и «кхалли» (радикулопатия)

«Gridhrasi» (ишиас), вызванная «вата»-дошей, проявляется как скованность, ломота и колющая боль, распространяющаяся по ягодичной области, бедру, задней поверхности ноги, колену, икре и стопам, а также нечастыми подергиваниями. Если она вызвана сочетанием «вата» и «капха», возникают дополнительные симптомы: вялость, тяжесть и анорексия. Состояние, при котором ощущается разминающая боль в стопах, икрах, бедрах и плечах, известно как «khalli». [56-57]

Другие локальные расстройства

Остальные расстройства следует диагностировать в соответствии с симптомами, характерными для пораженной области. [58]

Патологические факторы

Во всех этих расстройствах следует учитывать вовлеченность других «доша», таких как «питта» и прочие.

Провокация «вата» происходит либо из-за «dhatukshaya» (истощения тканевых элементов), либо из-за «avarana» (препятствия на пути ее движения). «Вата», «питта» и «капха» постоянно циркулируют по всем каналам тела. «Вата», благодаря своим тонким характеристикам, является истинным двигателем двух других. Когда «вата» возбуждена, она приводит в движение две другие «доша» и смещает их с мест, вызывая различные заболевания. Из-за «avarana» (препятствия на ее пути) она дополнительно вызывает уменьшение питательной жидкости тела и других элементов организма. [59-61]

Avrita vata (состояния, вызванные препятствием вате)

Вата, перекрытая питтой

Симптомами «вата», перекрытой «питта», являются: ощущение жжения, болезненная жажда, колика, головокружение, потемнение в глазах; изжога при употреблении острой, кислой, соленой и горячей пищи, а также тяга к холодному. [61]

Вата, перекрытая капхой

Если «вата» перекрыта «капха», возникают избыточное ощущение холода, тяжесть, боль, облегчение от острой и подобной ей пищи, тяга к голоданию, физическим нагрузкам, сухим и горячим продуктам. [62]

Вата, перекрытая кровью

Когда она перекрыта кровью, возникают сильная жгучая боль в области между кожей и мышцами, сопровождающаяся отеком, красноватым оттенком и круглыми пятнами. [63]

Вата, перекрытая mamsa dhatu

В мышцах это вызывает твердые, измененные в цвете нарывы и припухлости, мурашки и покалывание. [64]

Вата, перекрытая meda dhatu

Когда «вата» перекрыта в жировой ткани, это вызывает подвижные, гладкие, мягкие и холодные припухлости на теле, а также анорексию. Это состояние известно как «adhyavata» и трудно поддается лечению. [65]

Вата, перекрытая asthi dhatu

Когда «вата» перекрыта в костной ткани, пациент испытывает облегчение от горячего воздействия (локальное прогревание) и надавливания. Он чувствует распирающую боль и ощущение, будто тело колют иглами. [66]

Вата, перекрытая majja dhatu

Когда «вата» перекрыта в костном мозге, возникают искривление тела, пандикуляция (потягивание и напряжение туловища и конечностей), избыточная зевота, скручивание и коликообразная боль. Пациент получает облегчение при надавливании рукой (мягкий массаж). [67]

Вата, перекрытая shukra dhatu

Если «вата» перекрыта в семени, это приводит к эякуляции, преждевременной эякуляции или бесплодию. [68]

Вата, перекрытая пищей

Если «вата» перекрыта пищей, возникает боль в желудке при приеме пищи, которая исчезает после ее переваривания. [68]

Вата, перекрытая мочой

Если «вата» перекрыта мочой, это ведет к задержке мочеиспускания и вздутию мочевого пузыря. [69]

Вата, перекрытая каловыми массами

Если «вата» перекрыта каловыми массами, это приводит к упорным запорам, режущей боли в области ануса; вся проглоченная маслянистая пища немедленно переваривается (из-за избыточной сухости в толстой кишке); после приема пищи человек страдает от усиленного вздутия живота, и из-за давления принятой пищи пациент с трудом и после долгой задержки выделяет сухой кал. Он страдает от боли в бедрах, паху и спине; поскольку «вата» движется в обратном направлении, это вызывает дискомфорт в эпигастрии. [70-71]

Общее лечение расстройств вата

Важность snehana (терапия промасливания) и swedana (терапия потения)

Теперь выслушайте эффективную линию лечения для исцеления болезней, вызванных «вата». Если наблюдается абсолютное возбуждение «вата» без какого-либо сопутствующего препятствия, его следует лечить в первую очередь терапией промасливания, такой как внутренний прием топленого масла, жира, масла и костного мозга. Затем, когда человек насытится промасливанием, его следует успокоить утешением и снова промаслить маслянистыми веществами, добавленными в молоко; жидкой кашей из злаков и бобовых или мясным бульоном домашних, болотных и водных животных, молоком или мясом без костей, смешанным с кислыми и солеными продуктами; после чего следует применить маслянистые клизмы, назальные препараты и питательную пищу. [75-77]

Когда пациент хорошо промаслен, его следует подвергнуть терапии потения, для чего наружно наносится масло, а затем проводится прогревание трубчатым, матрасным или болюсным методом, либо другими способами, подходящими к ситуации. [78]

Применением промасливания и потения даже деформированную скованную конечность можно постепенно вернуть к нормальному состоянию, точно так же, как можно согнуть по желанию даже сухой кусок дерева с помощью таких мер. [79]

Покалывающее онемение, колющая боль, ломота, судороги, отек, скованность и спастичность, а также подобные другие состояния могут быть быстро излечены, а мягкость тканей восстановлена с помощью потения. [80]

Терапия промасливания при быстром применении восполняет уменьшенные элементы тела и увеличивает силу, мощь пищеварительного механизма, крепость и жизненную энергию. [81]

Процедуры промасливания и потения следует повторять неоднократно, чтобы расстройства «вата» не задерживались во внутренних органах, размягченных процедурой промасливания. [82]

«Mridu samshodhana» (Мягкое слабительное)

Если из-за остаточной болезненности симптомы не стихли после вышеуказанных процедур, пациента следует очистить с помощью мягких препаратов, смешанных с маслянистыми веществами. [83]

Для этой цели пациент может принять лечебное топленое масло, приготовленное с «tilvaka» или «satala», либо касторовое масло с молоком; все они благоприятны и выводят болезнетворные гуморы. [84]

Из-за чрезмерного употребления маслянистых, кислых, соленых и горячих продуктов питания экскременты накапливаются и, перекрывая пищеварительный тракт, препятствуют «вата», поэтому следует провести «anulomana» (нормализацию движения) «вата». [85]

Ослабленным пациентам, которым слабительное противопоказано, следует давать очистительные клизмы, за которыми следует диета, состоящая из препаратов пищеварительных и возбуждающих аппетит групп или смешанная с ними. [86]

Процедуры потения и промасливания, повторенные снова, полезны для тех, чей пищеварительный механизм был стимулирован в результате очистительной процедуры. [87]

Все болезни из-за возбуждения «вата» всегда должны постоянно лечиться сладкими, кислыми, солеными и маслянистыми продуктами питания, а также назальными препаратами и ингаляциями. Таким образом, лечение болезней из-за провокации «вата» было изложено в общих чертах. [88]

Специфическое лечение различных состояний

Лечение вата, расположенной в пищеварительном тракте

Теперь конкретнее: при состоянии болезненной «вата», застрявшей в пищеварительном тракте, пациент должен пить щелочные препараты, или переваривание гуморов должно осуществляться с помощью групп пищеварительных и возбуждающих аппетит препаратов. [89]

Лечение вата, расположенной в толстой кишке

В состоянии болезненной «вата», застрявшей в прямой или толстой кишке, следует проводить лечение «udavarta». [90]

Лечение вата, расположенной в желудке

Если она застряла в желудке, после очистительного процесса следует проводить специфическое лечение в соответствии с «доша».

Лечение вата, расположенной во всем теле

Когда «вата» возбуждена во всем теле, следует проводить масляный массаж, очистительные клизмы и маслянистые клизмы. [91]

Лечение вата, расположенной в коже

Когда поражена кожа, следует применять потение, нанесение масла, горячие ванны и сердечную пищу.

Лечение вата, расположенной в крови

Когда поражена кровь, следует применять густые и холодные наружные аппликации, слабительное и кровопускание. [92]

Лечение вата, расположенной в мышцах и жире

Поскольку поражены мышцы и жир, следует применять слабительное, очистительные клизмы и паллиативные меры.

Лечение вата, расположенной в костной ткани и костном мозге

Поражение костных тканей и костного мозга следует корректировать внутренней и наружной терапией промасливания. [93]

Лечение вата, расположенной в семени

Если поражено семя, полезны повышающие потенцию продукты и напитки, которые способствуют силе и семени. Если обнаружено, что проход семени перекрыт, следует назначить слабительное. Только после слабительного и приема диеты следует проводить вышеупомянутую линию лечения. [94]

Когда «вата» вызывает задержку внутриутробного развития или новорожденный истощен, тогда молоко, приготовленное с сахаром, «kashmarya» и «madhuka», полезно для восстановления. [95]

Лечение вата, расположенной в области пупка

Если она расположена в пупке, следует давать рыбу, приготовленную с незрелыми плодами «bilva». [97]

Лечение вата, расположенной в частях тела

Если есть судороги в какой-либо части тела, следует прикладывать припарки.

При контрактурах частей тела следует назначать наружный массаж лечебным маслом, приготовленным из черного маша и

каменной соли.

Если есть провокация «вата» в плечах, следует назначать назальные препараты и топленое масло после еды.

Когда болезненная «вата» локализована ниже области пупка, рекомендуются клизмы и «avapidhaka sneha». [98]

Лечение расстройств вата, поражающих сухожилия, связки и сосуды

При гемиплегии полезны потение с маслянистыми препаратами и слабительное.

При ишиасе следует прибегать к венесекции вены, расположенной между медиально расположенным сухожилием («kandhara») и «gulpha», клизмам и прижиганию. [100]

При «khalli» полезны горячие припарки, приготовленные из молочного пудинга или «krishara», или мяса, смешанного с маслом и топленым маслом. [101]

При тризме (зажатии челюсти); в случае открытого зафиксированного рта челюсть следует сначала подвергнуть процедуре потения, а затем надавить на нее вниз большими пальцами (вставляя их в рот и нажимая на коренные зубы) и подтолкнуть вверх пальцами (которые помещаются снаружи под подбородком). Таким образом, подвывихнутая часть займет свое правильное положение. При скованности ее следует подвергнуть процедуре потения и согнуть. [102-103]

Специфическое лечение в зависимости от места и «dushya»

Специфическую линию лечения следует принимать в конкретном состоянии в зависимости от места поражения и вовлеченной испорченной ткани. [104]

«Brimhana» (питательная) терапия

Топленое масло, масло, жир, костный мозг, обливания, массаж, клизмы, маслянистое потение, пребывание в спокойных местах (без

сильного ветра), укрывание одеялами, мясные бульоны, различные виды молока, продукты питания сладкого, кислого и соленого вкусов и все, что питает, полезны при расстройствах из-за «вата». [104-106]

Различные составы

Пациенту, страдающему от расстройств «вата», следует давать мясной бульон из головы козы, или из водных, болотных или плотоядных животных, приготовленный отдельно в отваре видов «sida», «panchamoola» и «dashamoola», приправленный маслянистыми веществами, кислым творогом и «trikatu», который щедро посолен. [106-107]

Припарки следует готовить из того же мяса, смешанного с топленым маслом, маслом и кислыми продуктами, с хорошо измельченным мясом без костей, приготовленным на пару. [108]

Для ванн сосуд следует наполнить отваром листьев, излечивающих «вата», или лечебным молоком или маслом.

Обливание рекомендуется после хорошего масляного массажа пациенту, страдающему от расстройства «вата». [109]

Сварите в горшке мясо болотных и водных существ, «dashamoola», спаржу, конские бобы, зизифус, черный маш, кунжут, «rasna», ячмень и «sida» вместе с жиром, творогом, уксусной кислотой и кислыми продуктами и применяйте это в виде парового прогревания. Это в виде пасты также можно использовать как припарку. А лечебное топленое масло и масло, приготовленные из этого, можно использовать как для наружного массажа, так и для внутреннего приема. [110-112]

Препараты, сделанные из «musta», дрожжей, кунжута, «kushtha», «devadaru», каменной соли и «nata», вместе с творогом, молоком и четырьмя видами маслянистых веществ следует использовать как припарку. [113]

Врач должен наложить на болезненную часть густую аппликацию, приготовленную из блинов, препарата «vesavara», молока, черного маша, кунжута, вареного риса, семян клещевины, пшеницы,

ячменя, «badara» и «sthira» и т.д., смешанных с маслянистыми веществами. Эту аппликацию следует делать на ночь и бинтовать листьями клещевины, а повязку снимать на следующее утро. Затем часть следует полить молоком, разбавленным водой, и снова наложить припарку. Повязка, которая накладывается днем, должна быть из кожи с мехом, и ее следует снимать на ночь. [114-116]

Густые аппликации можно делать из масличных плодов, хорошо растертых с кислыми продуктами, и накладывать после того, как они остынут. А припарки можно делать из ароматной группы препаратов, излечивающих «вата», молочного пудинга или «krishara», смешанных с маслянистыми веществами. [117]

Мы опишем различные маслянистые препараты, которые сравнимы с нектаром и излечивают расстройства у тех, кто страдает от сухости после очищения и провокации «вата». [118]

Четыре «pala» (192 г) «dashamoola» следует отварить в одном «drone» воды, добавив 64 «tolas» (768 г) ячменя, «badara» и конских бобов. Когда объем уменьшится до одной четверти, приготовьте лечебное топленое масло в этом отваре, взяв 16 «pala» (768 г) топленого масла и добавив молоко, пасту из препаратов «jeevaniya», сахар, финики, белый тик, виноград, «badara» и инжир. Это топленое масло излечивает расстройства из-за абсолютной «vata». Этот препарат безвреден и должен использоваться для внутреннего приема, наружного массажа и клизм. [119-121]

Лечебное топленое масло, приготовленное с пастой из «chitraka», сухого имбиря, «rasna», «pushkara», длинного перца и «shathi», отлично излечивает расстройства «vata». [122]

Верхнюю часть топленого масла следует приготовить из молока, сваренного с «sida» и «bilva». Две или четыре «tolas» (48 г) этого следует использовать как назальный препарат при состоянии болезненной «вата», поражающей голову. [123]

Кости домашних, болотных и водных животных следует разбить на кусочки и сварить в воде. Полученную маслянистую жидкость следует снова сварить в отваре «dashamoola», добавив пасту из «rishabhaka», «sphota», «vidari» и «kapikachchu» и из препаратов, излечивающих «vata», или группы «jeevaniya» и двойное

количество молока. При использовании этого препарата в качестве назального средства, массажа, внутреннего приема и маслянистой клизмы болезненная «вата», поражающая сосуды, суставы, кости и при «kushtha», быстро излечивается. Для тех, кто страдает от потери костного мозга, а также для тех, кто страдает от потери семени и жизненной сущности, это придает силу и крепость и действует как нектар. [124-127]

Свежий жир аллигатора, рыбы, черепахи или морской свиньи, приготовленный аналогично описанному выше, рекомендуется в качестве назального средства и для внутреннего приема. [128]

Возьмите 64 «tolas» (768 г) «triphala», 32 «tolas» (384 г) конских бобов, по 20 «tolas» (240 г) коры «krishnagandha» и «adhaki», по 8 «tolas» (96 г) «rasna», «chitraka» и по четыре «tolas» (48 г) «dashamoola» и отварите их в 1 «drone» (12,288 л) воды, уменьшив до одной четверти объема. Затем добавьте по 64 «tolas» (768 г) «sura», «aranala», кислого творога, «sauveeraka», «tushodakam», отвара мелкого «badara», граната, тамаринда, сливочного масла, масла, жира, топленого масла, костного мозга, молока и 24 «tolas» (288 г) пасты из группы препаратов «jeevaniya» и приготовьте препарат «mahasneha» надлежащим образом. [129-132]

Это следует использовать как втирание при болезненной «вата», поражающей сосуды, костный мозг и кости, а также при состояниях тремора, сокращений и колик, и расстройстве «vata», поражающем все тело или только его часть. [133]

Выжатый сок корня и листьев «nirgundi» следует сварить с равным количеством масла. Это масло можно использовать для внутреннего приема, наружного массажа и закапывания в уши; оно полезно при синусах или фистулах ануса, дерматозах и других расстройствах «vata», а также при чесотке и золотухе. Масло, приготовленное с отваром семян хлопка и конских бобов, также излечивает «vata». [134-135]

Творог следует выдержать три дня в смеси равных частей выжатого сока редиса и молока. Приготовьте лечебное масло, взяв 64 «tolas» (768 г) масла и тройное количество этого кислого препарата, добавив пасту из 4 «tolas» (48 г) солодки, сахара, «rasna», каменной

соли и зеленого имбиря. Это масло можно использовать для внутреннего приема и наружного применения как излечивающее «vata». [136-137]

Возьмите по 16 «tolas» (192 г) ячменя, «kola», конских бобов, «shreyasi», сухого редиса и «bilva» и сварите их в кислом растворе. Лечебное масло, приготовленное с этим отваром вместе с кислыми фруктами и пастой из острых специй, должен использовать пациент, страдающий от тяжелых расстройств «vata», в холодное время года. [140-141]

«Sahachara taila» и «baladi taila»

Слушайте теперь описание других препаратов масел для всех типов болезней «vata», которые можно использовать во всех четырех терапевтических режимах; которые способствуют долголетию, силе и цвету лица; которые излечивают менструальные и семенные расстройства; которые способствуют деторождению; и которые свободны от вредных эффектов и в целом излечивают все виды болезней. [142-143]

Приготовьте лечебное масло в 400 «tolas» (4,8 л) отвара «sahachara», используя 256 «tolas» (3,072 л) масла и добавив 40 «tolas» (480 г) пасты из редиса и в четыре раза большее количество молока. Врач должен использовать это масло, смешанное с 72 «tolas» (864 г) сахарного порошка, при тяжелых типах расстройств «vata». [144-145]

Приготовьте лечебное масло, взяв 64 «tolas» (768 мл) масла вместе со 128 «tolas» (1,536 л) выжатого сока «shvadamshthra», равным количеством молока, 24 «tolas» (288 г) сухого имбиря и 32 «tolas» (384 г) пальмового сахара. Это следует назначать при всех видах расстройств «vata». После того как доза масла переварилась, рекомендуется режим жидкой каши вместе с молоком. [146-147]

«Amritadi tailam»

Приготовьте отвар из 2000 «tolas» (24 кг) «guduchi» в 5 «drone» (98,304 л) воды, уменьшив до ¼ объема. Позже добавьте 512 «tolas» (6,014 л) кунжутного масла и равное количество молока в этот отвар, вместе с пастой из 1 «tola» (12 г) каждого: кардамона, «ela»,

«mamsi», «nata», «ushira», «sariva», «kushtha», «chandana», «bala», «tamalaki», «meda», «shatapushpa», «riddhi», «jeevaka», «kakoli», «ksheerakakoli», «shravani», «atibala», «nakha», «mahashravani», «jeevanti», «vidari», «kapikacchu», «shatavari», «mahameda», «karkata», «harenu», «vacha», «gokshura», «eranda», «rasna», «kala», «sahachara», «bala», «veera», «shallaki», «musta», «tvak», «patra», «rishabhaka», «balaka», «ela», «kunkuma», «sprikka» и трех «tolas» (36 г) «manjishtha» и 32 «tolas» (384 г) «yashtimadhu». Оно восстанавливает здоровье тех, кто страдает от уменьшения семени, пищеварительной силы и жизненной энергии. Нормализует состояние людей с безумием и эпилепсией и отлично излечивает расстройства «vata». Это «amritadya taila», предложенное наставником «krishnatreya», которого уважали почтенные врачи. [157-164]

«Rasna taila»

Лечебное масло готовится путем взятия 1024 «tolas» (12,288 л) масла и варки его в 4000 «tolas» (48 л) отвара «rasna» вместе с пастой из ароматных групп препаратов, выращенных в Гималаях, а также группы кардамона. Это масло излечивает «vata». Подобный препарат из «ashvagandha» и «prasarani» и двух видов «sida» или лечебное масло из «sida» и других препаратов можно приготовить, используя эти препараты индивидуально в виде отвара, пасты или молока.

Таким образом, «rasna taila» была объяснена. [165–166]

«Mulakadya taila» и «vrishmuladi taila»

Лечебное масло готовится путем взятия 64 «tolas» (768 г) масла и варки его в равных количествах сока редиса, молока, кислого творога и кислого «kanji», пасты из «sida», «chitraka», каменной соли, «pippali», «ativisha», «rasna», «chavika», «agaru», «shigru», «bhallataka», «vacha», «kushtha», «shvadamishtra», «vishvabheshaja», «pushkara», «shati», «bilwa», «shatahva», «nata» и «devadaru». Это «mulakadya taila» при внутреннем приеме излечивает даже очень тяжелые типы расстройств «vata». [167-169]

256 «tolas» (3,072 л) кунжутного масла варятся в 800 «tolas» (9,6 л) отвара корней «vrisha» и «guduchi», и 400 «tolas» (4,8 л) отвара

«chitraka», «ashvagandha» и молока. Это лечебное масло следует назначать при переломах или серьезных состояниях костей из-за «vata». Оно становится чрезвычайно эффективным, если приготовлено с пастой, упомянутой в предыдущих маслах. [170-171]

«Mulaka taila»

Лечебное масло готовится путем взятия кунжутного масла и варки его в отваре ячменя, «kola», конских бобов, рыбы, барабанного дерева, «bael», редиса, творога и молока. Оно излечивает все расстройства «vata». Лечебное масло, приготовленное на выжатом соке чеснока и вышеупомянутых препаратах, излечивает «vata roga». Эти различные масла можно давать в качестве питья женщине, которая только что приняла очистительную ванну после прекращения менструации. Принимая любое из этих лечебных масел как «pana», даже бесплодная женщина станет плодовитой.

Нет лекарства, превосходящего масло в качестве средства от «вата», благодаря его способности к крайнему проникновению, горячей потенции, тяжести, маслянистости и в силу того, что оно становится более мощным при насыщении группой лекарственных средств, излечивающих «вата».

Будучи также способным к дальнейшему усилению потенции при многократной обработке — сотни или тысячи раз, — «taila» (масло) очень быстро излечивает болезни, которые локализуются даже в самых мельчайших частях тела. [181-182]

Лечение состояний avrita vata (заблокированной ваты)

Эта общая линия лечения также рекомендуется при состояниях, связанных с болезненностью других гуморальных факторов, но особенно когда телесные каналы закупорены «питта» и «капха» при расстройствах «вата». [183]

Лечение pittavrita vata (ваты, заблокированной питтой)

В состоянии закупорки «питта» врач должен применять холодные и горячие методы лечения поочередно. Здесь рекомендуется

топленое масло, приготовленное из «jeevaniya gana» (группы средств, дарующих жизнь).

В состояниях закупорки «капха» эффективны изделия из ячменя, мясо животных и птиц «jangala» (засушливой местности) в качестве диеты, наряду с сильным потением, очистительными клизмами, рвотными и слабительными средствами. Старое топленое масло, кунжутное масло и горчичное масло также полезны. [187-187 ½]

В состоянии закупорки как «капха», так и «питта», сначала должна быть подавлена «питта». [188]

Лечение различных состояний ваты, локализованной в других местах

Обнаружив, что «капха» находится в желудке («amashaya»), следует вызвать рвоту, а если она находится в толстой кишке («pakvashaya»), предпочтительным лечением является слабительное. Если «питта» распространилась по всему телу, опять же следует применить то же самое (слабительное). [189-189 ½]

Поскольку «капха» или «питта» разжижаются при потении и накапливаются в толстой кишке, и проявляются симптомы «питта», оба этих фактора должны быть устранены с помощью клизмы. [190-190 ½]

Если «вата» связана с «капха», ее следует устранить с помощью теплой очистительной клизмы, смешанной с коровьей мочой. Если «вата» связана с «питта», ее следует устранить с помощью очистительной клизмы, смешанной с молоком. Затем пациенту следует назначить масляную клизму, приготовленную из группы лекарственных средств «madhura rasa» (сладкого вкуса). [191-192]

В состоянии «вата», локализованной в голове и связанной с «капха», следует применять ингаляции и назальные лекарственные средства. [192 ½]

Если после устранения «питта» и «капха» в каналах грудной области остается остаточная болезненность «вата», следует применить лечение, показанное при чистой «вата». [193-193 ½]

Если «вата» закупорена кровью, линия лечения должна быть такой же, как указано при «vatashonita» (подагре). [194]

При «ama vata» (ревматизме) следует проводить лечение, излечивающее «prameha» (диабет/мочевые расстройства), «vata» и «meda» (жировую ткань). [194 ½]

Если «вата» закупорена плотью, рекомендуются потение, массаж, мясные соки, молоко и масляные лекарственные средства. [195]

Если «вата» закупорена костной тканью или костным мозгом, следует давать «mahasneha» (великие жиры). Если закупорка произошла в семени, лечение уже было описано. [195 ½]

Если «вата» закупорена пищей, рекомендуются рвотные, пищеварительные, ветрогонные средства и легкая диета. [196]

Если закупорка вызвана мочой, рекомендуются мочегонные средства, потение и трансуретральные клизмы. Если «вата» закупорена каловыми массами, средствами являются касторовое масло и масляная терапия, как указано при «udavarta» (обратном движении ваты). [197]

Болезнетворный гуморальный фактор, находясь в своей естественной среде обитания и будучи более мощным, должен быть сначала подавлен своими собственными подходящими лекарственными средствами, такими как рвотные, слабительные, клизмы или потение. [198]

Таким образом было описано лечение состояний закупорки «вата» со стороны «питта» и т. д. [198 ½]

Взаимные закупорки типами ваты и их лечение

О Безгрешный, дорогой! Далее я подробно и кратко опишу взаимную обструкцию между пятью типами «вата». [199-199 ½]

«Prana vata» закупоривает «udana» и другие типы «вата», в то время как они также могут закупоривать «prana». [200]

При наблюдении потери функции всех органов чувств, а также потери памяти и силы, это следует диагностировать как состояние

закупорки «vyana» со стороны «prana».

Здесь следует применять терапевтические подходы для области выше ключиц. [202-202 ½]

Когда «prana» закупоривается со стороны «vyana», проявляются чрезмерное потоотделение, мурашки, кожные заболевания и онемение конечностей. Лечение — слабительное в сочетании с масляными средствами. [203-203 ½]

В состоянии закупорки «samana» со стороны «prana» речь будет скудной, невнятной или может возникнуть даже немота. В качестве лечения рекомендуются все четыре вида масляной терапии наряду с клизмой «yapana». [204-204 ½]

В состоянии закупорки «apana» со стороны «samana» проявляются «grahani» (синдром мальабсорбции), боль в «parshva» (боках), болезни сердца и колики в желудке, где показанным лечением является топленое масло, насыщенное пищеварительными стимуляторами. [205-205 ½]

В состояниях закупорки «udana» со стороны «prana» наблюдаются ригидность шеи, насморк, препятствие вдоху и выдоху, сердечные расстройства и сухость во рту.

Здесь лечение такое же, как указано при болезнях частей тела выше ключиц, а также утешение. [206-207]

В состоянии закупорки «prana» со стороны «udana» будет наблюдаться потеря функции, жизненной сущности, силы и цвета лица, или это может даже привести к смерти.

Это состояние следует лечить постепенным обливанием холодной водой и успокаивающими мерами таким образом, чтобы пациент мог восстановить здоровье. [208-208 ½]

В состоянии закупорки «apana» со стороны «udana» будут наблюдаться рвота, одышка и другие подобные расстройства. Лечение — клизмы и подобные меры, а также диета, вызывающая «vata anulomana» (нормализацию движения ваты). [209-209 ½]

В состоянии закупорки «udana» со стороны «apana» возникают ступор, снижение пищеварительного механизма и диарея. Лечебные меры — рвотные и диета, которая является пищеварительной, стимулирующей и «grahi» (удерживающей). [210-210 ½]

В состоянии закупорки «apana» со стороны «vyana» возникают симптомы рвоты, вздутия живота, «udavarta», «gulma» (абдоминальной опухоли), колик и схваткообразных болей. Это состояние следует лечить путем «anulomana» с помощью масляных лекарственных средств. [211-211 ½]

В состоянии закупорки «vyana» со стороны «apana» происходит чрезмерное выделение кала, мочи и семени. Здесь показанным лечением является терапия «sangrahana» (удерживающая). [212-212 ½]

В состоянии закупорки «vyana» со стороны «samana» возникают обмороки, ступор, болтливость, астения конечностей, снижение пищеварительного механизма, жизненной сущности и силы. В качестве лечения для этого состояния показаны физические упражнения и легкая диета. [213-213 ½]

В состоянии закупорки «vyana» со стороны «udana» возникают ригидность, снижение активности желудочно-кишечных ферментов, ангидроз (отсутствие пота), потеря движения и отсутствие мигания. Лечение — полезная, умеренная и легкая диета. [214-214 ½]

По симптомам следует диагностировать состояние взаимной закупорки этих пяти типов «вата», и было установлено, что будет происходить либо увеличение, либо уменьшение ее функций, в зависимости от того, какой конкретный тип «вата» затронут. [215-215 ½]

Таким образом, были описаны в общих чертах эти восемь состояний взаимной закупорки вместе с их симптомами и лечением, чтобы помочь пониманию разумных врачей. [216-216 ½]

Общие рекомендации по управлению

Исследуя среду обитания каждого типа «вата», а также признаки увеличения или уменьшения ее функций, врач должен диагностировать оставшиеся двенадцать состояний взаимных закупорки и лечить их с помощью наружного применения, внутреннего приема масел, клизм и всех других процедур, или же ему могут быть альтернативно назначены холодные и горячие меры. [217-218 ½]

Специфические принципы лечения

«Udana» должна регулироваться вверх, а «apana» — вниз. «Samana» должна быть облегчена, а «vyana» должна лечиться всеми тремя методами. Еще более тщательно, чем четыре других типа «вата», следует поддерживать «prana», потому что жизнь зависит от правильного поддержания ее в своей среде обитания.

Таким образом, врач должен регулировать и устанавливать типы «вата» в их нормальных средах обитания, которые были закупорены и направлены неправильно. [219-220 ½]

Типы ваты, закупоренные дошами

При закупорке «prana» со стороны «питта» в качестве симптомов наблюдаются обмороки, головокружение, колики, ощущение жжения, тяга к холодному и рвота кислым желудочным содержимым. [221-221 ½]

При закупорке «prana» со стороны «капха» возникают такие симптомы, как частое сплевывание, чихание, отрыжка, препятствие вдоху и выдоху, анорексия и рвота. [222-222 ½]

В состоянии закупорки «udana» со стороны «питта» возникают такие симптомы, как обмороки и т. д., жжение в области пупка и груди, истощение, потеря жизненной сущности и астения. [223-223 ½]

При закупорке «udana» со стороны «капха» возникают обесцвечивание, афазия и дизартрия, слабость, тяжесть тела и анорексия. [224-224 ½]

В состоянии закупорки «samana» со стороны «питта» возникают гипергидроз, жажда, жжение, обмороки, анорексия, расстройство аппетита и снижение активности желудочно-кишечных ферментов. [225-225 ½]

В состоянии закупорки «samana» со стороны «капха» возникают ангидроз, снижение активности желудочно-кишечных ферментов, мурашки и чрезмерная холодность конечностей. [226-226 ½]

В состоянии закупорки «vyana» со стороны «питта» возникают жжение по всему телу, истощение, хорея или скудность движений, сопровождающиеся температурой и болью. [227-227 ½]

В состоянии закупорки «vyana» со стороны «капха» возникают такие симптомы, как тяжесть в конечностях, боль во всех костях и суставах, а также нарушение походки. [228-228 ½]

В состоянии закупорки «apana» со стороны «питта» возникают такие симптомы, как желтоватое обесцвечивание мочи и кала, ощущение жара в прямой кишке и половом члене, а также чрезмерное течение менструаций. [229-229 ½]

В состоянии закупорки «apana» со стороны «капха» возникают испражнения, которые являются жидкими, тяжелыми и смешанными с непереваренными веществами и слизью, а также «prameha» с преобладанием «капха». [230-230 ½]

Руководство по диагностике состояний

Наблюдая смешанные симптомы «питта» и «капха», ученый врач должен диагностировать это как состояние комбинированной закупорки. [231-231 ½]

Если две другие «доша» оказываются расположенными в местах, описанных как среда обитания «вата», они проявляют различные симптомы расстройств, характерные для каждой из них. [232-232 ½]

Медицинские авторитеты считают наиболее серьезным состояние закупорки «prana» или «udana» со стороны «капха» и «питта» вместе, поскольку жизнь особенно зависит от «prana», а сила — от

«udana»; и их закупорка приведет к потере жизни и жизненной силы. [233-234 ½]

Если все эти состояния либо не диагностированы, либо ими пренебрегают дольше года, они становятся либо неизлечимыми, либо крайне трудноизлечимыми. [235-235 ½]

Осложнения и лечение

В результате пренебрежения этими состояниями закупорки возникают такие осложнения, как сердечные расстройства, абсцессы, болезни селезенки, «gulma» и диарея. [236-236 ½]

Поэтому врач должен диагностировать состояние закупорки пяти типов «вата» со стороны «вата», «питта» или «капха». [237-237 ½]

Хорошо обдумав надлежащие лекарственные средства, врач должен лечить пациента мерами, которые являются не-«abhishyandi» (не вызывающими закупорку каналов), масляными и очищающими телесные каналы. [238-238 ½]

В состоянии закупорки «вата» во всех ее средах обитания полезно принятие быстрых мер, которые являются «vata anulomana» и в то же время не антагонистичны «капха» и «питта». [239-239 ½]

Клизма «yapana», а также сладкая масляная клизма, как правило, полезны, и если пациент оказывается достаточно сильным, можно использовать мягкие слабительные. [240-240 ½]

Настоятельно рекомендуется использование всех видов «rasayana» (омолаживающих средств). Особенно полезен курс «shilajatu» и курс «guggulu» с молоком. [241-241 ½]

Пациент, живущий на молочной диете, может пройти курс «rasayana» (описанный Бхаргавой в «Abhayamalaki Pada»), содержащий 4400 «tolas» (52,8 кг) сахара. [242-242 ½]

В состоянии закупорки со стороны «apana» все меры, которые являются «deepana» (разжигающими огонь), «grahi» (удерживающими), «vata anulomana» и которые очищают «pakvashaya» (толстую кишку), составляют лечение. [243-243 ½]

Таким образом, вкратце была описана линия лечения в состояниях закупорки «prana» и других типов «вата»; врач должен использовать свое собственное усмотрение и назначить надлежащее лечение. [244-244 ½]

В состоянии закупорки «вата» со стороны «питта» врач должен назначать лекарственные средства, излечивающие «питта» и не антагонистичные «вата».

В состоянии закупорки «вата» со стороны «капха» следует давать лекарственные средства, излечивающие «капха» и «vata anulomana». [245]

Сходство в макрокосме и микрокосме

Точно так же, как во Вселенной пути воздуха, солнца и луны трудно постичь, таковы же силы «вата», «питта» и «капха» в теле. [246]

Четыре состояния доша

Врач, который понимает состояние уменьшения, увеличения, нормальности и закупорки «вата» и других «доша», не заблуждается в отношении лечения. [247]

Резюме

tatra shlokau —

Поскольку «вата» является предметом этой главы, здесь были рассмотрены среды обитания и функции пятикратного поддерживающего тело элемента «вата». Причины провокации, болезни, которые этот контролирующий жизнь принцип «вата» вызывает у людей при провокации, как в своей собственной среде обитания, так и в других местах, как в условиях закупорки, так и без нее, и лечение всех этих болезней были полностью изложены здесь. Врач, руководствуясь указаниями науки, должен назначать лечение, уделяя полное внимание факторам места, сходства, сезона и силы. [248-249]

Таким образом, в разделе «Терапия», в трактате, составленном Агнивешей и переработанном Чаракой, двадцать восьмая глава под

названием «Лечение болезней ваты» (Vatavyadhi Chikitsa), будучи недоступной, восстановлена Дридхабалой и завершена. [28]

Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы)

1. «Vayu/vata» отвечает за жизнь, силу и функционирование живых организмов.

2. Нормальный (не испорченный) «vayu/vata» с беспрепятственным (свободным) движением и расположением в своем естественном месте отвечает за долгую здоровую жизнь.

4. Расположение «prana» — макушка, грудная клетка, трахея, язык, рот и нос, и она выполняет функции сплевывания, чихания, отрыжки, дыхания, глотания и т. д.

5. Место «udana» — пупок, грудная клетка и трахея, и она отвечает за вокализацию, драйв, энергию, силу, цвет лица и т. д.

6. «Samana» расположена в каналах пота, гуморов и воды и латерально по отношению к месту «agni» (пищеварительных ферментов), и дает силу пищеварительному огню.

7. «Vyana» имеет быстрое движение и распространяется по всему телу, отвечая за походку, сгибание, разгибание, мигание и т. д.

8. «Apana» расположена в яичках, мочевом пузыре, половом члене, пупке, бедрах, паховой области и анусе и выполняет эякуляцию, мочеиспускание, дефекацию, изгнание менструальной крови и плода.

9. Когда эти пять типов расположены в соответствующих местах оптимально, они выполняют свои функции и поддерживают жизнь без какой-либо болезненности.

10. Из-за различных провоцирующих «вата» факторов «вата» портится, заполняет пустые каналы и приводит к различным расстройствам в этом конкретном месте.

11. Начало расстройств «вата» обычно внезапное, без каких-либо предвестников.

12. Диагноз расстройств «вата» основывается на симптомах, характерных для места поражения.

13. При всех расстройствах «вата» следует учитывать связь с другими «доша», такими как «питта» и т. д.

14. Провокация «вата» происходит либо из-за «dhatukshaya» (уменьшения тканевых элементов), и/или из-за «avarana» (препятствия на ее пути). «Vata», «питта» и «капха» всегда циркулируют по всем каналам тела.

15. «Vata», благодаря своему качеству тонкости, является истинным движителем двух других «доша».

16. Когда «вата» провоцируется, она толкает две другие «доша» и смещает их туда-сюда, вызывая различные болезни. Из-за «avarana» (препятствия на пути) она дополнительно вызывает уменьшение питательной жидкости тела и других элементов тела.

17. В случае «avarana» (закупорки «вата») клиническая картина включает усиленные признаки той «доша», которая закупоривает «вата».

18. При чистом расстройстве «вата», без какой-либо связи или препятствия со стороны других «доша», терапия «snehana» (масляная) и «swedana» (потение) являются первыми принципами лечения.

19. Мягкое очищение масляными лекарственными средствами должно проводиться для удаления остаточной болезненности.

20. При чрезмерном употреблении маслянистых, кислых, соленых и горячих продуктов питания экскреторные вещества накапливаются, закупоривая пищеварительный тракт, препятствуя «вата», поэтому следует проводить «anulomana» (нормализацию) «вата».

21. Специфическая линия лечения должна быть принята в конкретном состоянии в зависимости от места поражения и вовлеченной испорченной ткани.

22. Топленое масло, масло, жир, костный мозг, обливание, массаж, клизмы, масляное потение, пребывание в спокойных местах (без сильного ветра), укрытие одеялами, мясные супы, различные виды молока, диетические продукты сладкого, кислого и соленого вкуса

и все, что питает, полезны при расстройствах из-за «вата».

23. «Pitta» и «kapha dosha» закупоривают «vata dosha» в своих местах и приводят к расстройствам. Клинические особенности определяются испорченной «доша». Функции закупоренной «доша» в этих состояниях снижены.

24. Различные типы «vata dosha» могут взаимно закупоривать пути друг друга и приводить к расстройствам. Наблюдаются усиленные признаки закупоривающих типов «вата» и сниженные функции закупоренных типов «vata dosha».

26. Жизнь и жизненная сила особенно зависят от «prana», а сила — от «udana»; и их закупорка приведет к потере жизни и жизненной силы.

27. В состоянии закупорки «вата» со стороны «питта» лечение проводится лекарственными средствами, излечивающими «питта» и не антагонистичными «вата».

28. В состоянии закупорки «вата» со стороны «капха» следует давать лекарственные средства, излечивающие «капха» и «vata anulomana».

29. Точно так же, как во Вселенной пути воздуха, солнца и луны трудно постичь, таковы же силы «вата», «питта» и «капха» в теле. Первые три отвечают за все функции в макрокосме, тогда как последние три — за функции в микрокосме.

30. Существуют четыре состояния, а именно: уменьшение, увеличение, нормальность и закупорка «вата» и других «доша».

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

Важность vata dosha для общего здоровья и болезней

Этот текст подчеркивает величие «vata dosha». «Vata» приравнивается к «ayu» (жизни). Жизнь поддерживается только «vayu». Хотя «ayu» ранее определялась как совокупность «sharira» (физического тела), «indriya» (сенсориума), «sattva» (ума) и «atma» (души) [Cha. Sa. Sutra Sthana 1/42], здесь она упоминается как

эквивалент «vayu». Органы чувств, ум и душа в физическом теле проявляются только через функции «vayu». Сила индивида также обеспечивается «vayu». Эти два использования «ayu» и «bala» (силы) позже объясняются как: «prana» — это жизнь, а «udana» — это сила. [стих 3]

«Vata» выполняет всю свою деятельность для здоровой долгой жизни при условии статуса трех ее функций. Они: «akupita» (не увеличенная, не уменьшенная или не испорченная), «sthanastha» (расположенная на своем месте) и «avyahatagati» (ничто не мешает ее движению или «gati»).

Природа vata

«Pitta» и «kapha» относительно компактны и имеют телесную форму. Напротив, «vata» бестелесна («avayavasamghatarahita»). Ее можно назвать разреженной по своей природе. «Vata» также «anavasthita» (нестабильна). Эти два свойства обусловлены ее составом, сформированным преимущественно «akasha» (эфиром) и «vayu», которые бестелесны («amurta»). «Chalatva» (подвижность) и «apratighata» (непреодолимость) являются характеристиками «vayu» и «akasha», воспринимаемыми органом осязания. [Cha. Sa. Sharira Sthana 1/29-30]. Биологическая «vata» (которая присутствует в живом существе) самозарождена («svayambhu»), тонка («sukshma») и всепроникающа («sarvagata»). Она невидима («avyakta»), но ее деятельность очевидна или проявлена («vyaktakarma»). [4]

«Anavasthita» (нестабильность) обусловлена свойством «chala» (движения) «vata». Эта непрерывная движущаяся природа «vata» объясняется и другими терминами, такими как «sheeghravata» (быстрое движение) [Cha. Sa. Vimana Sthana 8/98], «ashukari» (мгновенное действие), «muhushchari» (ритмичное движение). [5]. Она изобилует фундаментальным качеством «raja» (принципом сцепления и действия). Преобладание «raja» отвечает за нестабильность «vata». Качество «chalatva» имеет направленный характер, что объясняется термином «gati». «Vata» управляет всеми телесными действиями с помощью этой важной особенности.

Благодаря своей бестелесной природе и нестабильности «vata» также «anasadhya» (недоступна). Недоступность характеризуется в отношении ее функциональных и физических атрибутов, но более актуальна в отношении терапевтического аспекта. Вышеуказанные кардинальные особенности делают «vata» «achintya veerya» (непостижимой доблести) и «doshanam neta» (движителем всех функциональных элементов в теле). [Cha. Sa. Sutra Sthana 1/8]

Свойства vata

В «Vatakalakaliya Adhyaya» были подняты вопросы о возбуждающих и облегчающих факторах в отношении качеств «vata». «Ruksha» (сухой), «laghu» (легкий), «sheeta» (холодный), «daruna» (ужасный), «khara» (грубый) и «vishada» (чистый) были объяснены как качества «vata». Повторное использование веществ с этими качествами и действия таких схожих качеств вызывают обострение и возбуждение «vata», и она облегчается использованием веществ, обладающих противоположными качествами. Это выявляет феномен двух взаимосвязанных и неотделимых «sharira vayu», а именно:

1. что «sharira vayu» — это биофизическая сила, и

2. что она тесно связана с материальными веществами, которые составляют часть структуры тела, например, функции нервной системы. Это последовательность химических реакций, которая происходит в течение жизни. Эта последовательность химических реакций может быть ускорена (возбуждена) или ингибирована веществами со схожими свойствами («dravya samanya»), качествами («guna samanya») и действиями («karma samanya») и ингибирована веществами с противоположными свойствами. Другими словами, можно сделать вывод, что биофизическая сила — «sharira vayu» — тесно связана с некоторыми материальными структурными факторами. На них можно влиять с помощью диеты и лекарств на основе принципа «подобное увеличивает подобное, а противоположное уменьшает».

Ионы натрия, калия, кальция и хлорида находятся в постоянном движении (броуновское движение), что является следствием их ионного состояния («swabhava / swayambhu guna»). Ионный приток

и отток внутри клетки вызывают деполяризацию и реполяризацию, или, иными словами, генерируется импульс. Гипер- или гипосостояние этих ионов является причиной болезненного состояния, которое может проявляться в форме судорог, сердцебиения, мышечных спазмов, летаргии, помрачения сознания, комы и смерти.

Таким образом, биологическая энергия, вырабатываемая этим ионным движением, является причиной «sharira vayu» (телесного ветра), и, согласно современной науке, их концентрация также зависит от «ahara» (пищи) и «vihara» (образа жизни).

Постоянное, контролируемое движение ионов отвечает за активность клеток, что на клеточном уровне способствует активности тканей, а это, в свою очередь, способствует функционированию органов, систем и всего организма в целом. [стих 4]

Типы vata dosha

В ведической литературе, как в медицинской системе, описаны пять важных типов «vata» с указанием их локализации и функций. Слово «tantrayate» используется для объяснения функционального качества «vata», а «sharira» (физическое тело) является «yantra» (инструментом) для функционирования «tantra» (системы). «Vata dosha» на основе своих функций классифицируется на пять типов. Они пребывают в «sharira» на уровне «sharira paramanu» (клетки), а также на макроуровне. Пять типов «vata» работают вместе синхронно для нормального функционирования «sharira» («vayu tantrayantra dhara»). [стихи 5-11]

Общие этиологические факторы и базовая патогенез заболеваний «vata»

Этиологические факторы можно разделить на две группы:

1. вызывающие прямое расстройство (витиацию) «vata», и

2. вызывающие косвенное расстройство «vata».

Дневной сон («divaswapna») не приводит напрямую к расстройству «vata». Однако он ведет к образованию «ama» (токсинов) и

вызывает расстройство «vata» косвенно, препятствуя его движению. «Vegasandharana» (подавление естественных позывов) и «marmabhighata» (травмы жизненно важных органов) и т.д. являются примерами прямого расстройства. Патогенез также двойственен. Первичная патология — это усиление «vata» и истощение «dhatu» (тканей), и наоборот. Одно усиливает другое. Это в конечном итоге вызывает пустоту в каналах и разреженность в тканях, что дает больше пространства для движений «vata». Вторая патология заключается в увеличении «dhatu», что ведет к чрезмерному наполнению каналов, вызывая их закупорку и блокировку «vata». [стихи 15-19]

Продромальные признаки и симптомы

Клинические проявления могут быть не очевидны из-за неясного характера симптомов («Avyaktam lakshanam»). Это происходит в двух ситуациях: либо патогенез протекает крайне медленно, либо он внезапен. В первом случае невозможно отдельно оценить продромальные симптомы и жалобы пациента. Если патология внезапная, клиническая картина следует сразу за продромальными симптомами без заметного промежутка. [стихи 19-20]

Клинические особенности

Клинические проявления варьируются в зависимости от специфики «hetu» (причины) и «sthana» (локализации). Варианты лечения также соответственно различаются. Например, если «vata prakopa» (усиление ваты) происходит из-за «ruksha vriddhi» (увеличения сухости) в «pakvashaya» (толстом кишечнике), это может привести к привычным запорам, при которых «snigdha, ushna» и «tikshna aushadha» (маслянистые, горячие и острые лекарства), такие как «mishraka sneha», могут быть хорошим вариантом лечения.

Если та же «vata» расстраивается в «amashaya» (желудке) из-за «snigdha vriddhi» (увеличения маслянистости), это приводит к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), и идеальным вариантом лечения является «ruksha ushna» и «tikshna», например, «gomutra bhavita shaddharana». «Anuvasana» (масляная клизма) — идеальная терапия при расстройстве «vata» в «pakwashaya», тогда как «vamana» (рвотная терапия) — лучшая терапия при

расстройстве «vata» в «amashaya». [стихи 20-24]

Три способа патогенеза заболеваний vata

Три характеристики расстройства «vata», а именно: «svatantra dushti» (расстройство из-за независимых специфических причин), «gata vata» (усиленное движение «vata») и «avarana» (препятствие движению «vata»), подразумевают три возможных способа патогенеза при заболеваниях «vata». Их можно далее проанализировать следующим образом; благодаря трем важным свойствам «vata», она считается совершенно отличной от других «dosha» [Cha. Sa. Sutra Sthana 12/3]:

1. «Asamghata» (Бестелесная)
2. «Anavasthita» (Нестабильная)
3. «Anasadhya» (Недоступная)

Патогенез различных состояний

Все стихи объясняют специфический тип «samprapti» (патогенеза), такой как «koshthagata vata» (вата, поражающая пищеварительный тракт), «amashayagata vata» (вата, поражающая желудок) и т.д. Их не следует рассматривать как единое заболевание. Эти специфические заболевания могут приводить ко многим проявлениям болезней, в которых стратегии лечения могут быть обобщены. Любая «dosha» может занять любое конкретное место или область и привести к заболеваниям. Этот тип патологии расстроенной «vata» называется «gatavata». Обычно при всех «gatavata» пораженные «dushya» (поврежденные компоненты тела) будут «kshina» (истощены), а пораженные «srotas» (каналы) будут «rikta» (пусты). Концепцию «gatavata» можно далее исследовать физиологически. «Dhatu» классифицируются на два типа: «asthayi» (временные) «dhatu» и «sthayi» (постоянные) «dhatu». «Asthayi dhatu» — это те, которые имеют «dravaswarupa» (жидкое состояние) и подвергаются преобразованию («parinam apadyamananam»), и они «vikshepita» (распределяются) из своего «mulasthana» (источника) по всему «sharira» («abhivahana») с целью «poshana» (питания) «sthayi dhatu». Это «parinamana»

(преобразование) и «abhivahana prakriya» (процесс транспортировки) происходят в «marga» (каналах), которые известны как «srotas»; следовательно, «marga» — один из синонимов, используемых для «srotas» наряду с «sira» (вена), «dhamani» (артерия), «rasayani» (капилляр), «rasavahini» (каналы, несущие питательную жидкость), «nadi» (нерв), «panthana» (путь), «sharira chhidra» (перфорированный канал), «samvrita-asamvritani» (покрытый или непокрытый), «sthana» (место), «ashaya» (орган), «niketa» (среда обитания), «shariradhatu avakasha» (полое пространство в тканях тела).

«Prakupita» (расстроенная) «dosha» обладает способностью дополнительно расстраивать как «sthanastha dhatu» (фиксированный элемент ткани), так и «margagata» (циркулирующие элементы ткани) «sharira dhatu». Когда «prakupita vata» расстраивает «dhatu», это называется «gatavata». В этом состоянии расстроенная «vata» поражает специфическое место из-за специфических этиологических факторов. При разработке протокола лечения в этом контексте необходимо учитывать специфические этиологические факторы для каждого заболевания, связанного с «gatavata», чтобы прояснить, почему расстроенная «vata» направляется в конкретную часть тела или к конкретному «dhatu» для развития «kosthagata vata», «raktagata vata» и т.д. В этом состоянии «dhatu» является «dushya» (тем, что подвергается расстройству).

Koshthagatavata:

«Vata», расстраивающаяся в «koshtha» (пищеварительном тракте), объясняется как «koshthagata vata».

Gudagatavata:

Можно также объяснить, что «gudagata vata» и «pakvashayagata vata» — это разные клинические сущности. При «gudagata vata» наблюдается обструкция стула, мочи и газов, тогда как при «pakvashayagata vata» наблюдается болезненная дефекация, мочеиспускание с «antrakujana» (урчанием), «atopa» (вздутием) и «anaha» (запором). «Ashma sarkara» (уролит) присутствует исключительно при «gudagata vata» с болью и атрофией мышц икр, бедер, крестца, стоп и спины. Это можно сравнить с

люмбосакральной плексопатией. Можно понять, что в случае «pakvashaya gatavata» вовлечена проксимальная часть толстой кишки вместе с восходящей, поперечной и нисходящей ободочной кишкой; тогда как при «gudagata vata» вовлечены сигмовидная кишка, прямая кишка, анус и их нервное обеспечение.

Amashayagatavata:

Это типичное проявление «vata», покидающей свое собственное место и расстраивающей другое. Здесь местная «dosha» считается важной, потому что она более вирулентна, чем внешняя «dosha», приходящая из других мест. Клинические сущности, возникающие из «amashaya» (желудка), вызваны расстроенной «vata», входящей в «amashaya». Она увеличивает пустоту желудка, приводя к несварению или «ama pradoshaja vikara» (заболеваниям, вызванным токсинами), таким как «visuchika» (диарея) и т.д.

Indriyagatavata:

«Indriyagata vata» применима к любому органу чувств. «Indriya vadha» может интерпретироваться как полная, частичная или минимальная потеря чувствительности. «Shrotra» (уши) имеют особое значение среди других «indriya», в которых врожденной «dosha» «shrotra» является сама «vata». Поэтому «vata prakopa» в «shrotra» имеет большее влияние. Стоит помнить понятие из «vatakalakaleeya», что «vata» — это «sarvendriyanam udyojaka» (мотивирующий фактор для всех органов чувств).

Twakgatavata:

«Tvak» (кожа) упоминается как соматический орган, хотя это и сенсорный орган. «Supti» (онемение) и «toda» (покалывание) не являются симптомами, специфичными для «tvakindriya». Здесь «tvak» представляет «rasa dhatu». «Rasa» не имеет клеточной структуры и поэтому не включена в «shakha» (конечности). «Tvak» является производным «rasa» и включена в «shakha». «Tvakindriya gatavata» следует понимать в рамках «indriyagatavata».

Siragatavata:

Sandhigatavata (остеоартрит):

При «sandhigata vata» / остеоартрите происходит истощение периартикулярных и суставных тканей расстроенной «vata», пустые пространства занимаются «vata», что ощущается как крепитация при пальпации. «Vata» также вызывает гипертрофию тканей в форме остеофитов и вызывает болезненные движения сгибания и разгибания. Это характерная особенность отека при «sandhigata vata».

Ardita:

«Ardita» — это заболевание эпизодического происхождения. Оно может привести к параличу лица или гемиплегии, или к тому и другому. В других классических текстах «ardita» объясняется только как паралич лица. [стихи 38-42]

Antarayama (эмпростотонус) и bahirayama (опистотонус):

Эти заболевания представляют собой состояния, подобные тетании, при которых тело резко согнуто вперед и назад соответственно. [стихи 43-48]

Hanugraha:

Это состояние, подобное тризму (сведению челюстей), которое может быть постоянным, прерывистым или рецидивирующим из-за расстройства «vata», поражающего нижнечелюстной сустав. [стих 49]

Dandaka:

«Dandaka» — это состояние, при котором мышцы гипертоничны, но без судорог. Когда оно далее проявляется как тонико-клонические судороги, оно называется «danda akshepaka». Это состояние вызвано расстройством «vata» одновременно в группах мышц. [стих 51]

Эпизодический характер различных расстройств vata

Заболевания, упомянутые начиная с «ardita», являются «vegavana» (эпизодическими). Все «vegavana» заболевания имеют две фазы: «vega» (приступ) и «vegantara» (межприступный период). «Vegantara» — это период без симптомов, который считается подходящим временем для медикаментозного лечения. [стих 52]

Pakshaghata:

Объясняются три заболевания, а именно: «pakshaghata» (гемиплегия), «ekangaroga» (моноплегия) и «sarvangaroga» (квадриплегия). При «pakshaghata» болезненные симптомы не описаны. «Sira» (вены) и «snayu» (сухожилия) считаются «dushya» при «ekangaroga» и «sarvangaroga». «Sira» является «upadhatu» (вторичной тканью) «rakta» (крови), а «snayu» является «upadhatu» «meda» (жира), поэтому «meda» и «rakta» играют жизненно важную роль в патогенезе этих заболеваний. [стихи 53-55]

Gridhrasi:

«Gridhrasi» — это «snayugata» (поражающее сухожилия) «roga» (заболевание). Слово «gridhrasi» происходит от «ghridhra», что означает «гриф», типичная походка при этом заболевании подчеркнута названием. Походка пациента меняется, как у грифа, из-за поражения сухожилий расстроенной «vata».

«Khalli» — это термин, данный для состояний скручивания сухожилий, сопровождающихся сильной болью. [стихи 56-57]

Номенклатура заболеваний:

Не все расстройства «vata» можно назвать или объяснить. Их следует понимать на основе места поражения, а также номенклатуры. [стих 58]

Диагностика dhatukshaya (дегенеративной патологии) и avarana (обструктивной патологии), вызванных расстройством vata:

«Vata» может быть расстроена из-за типов патогенеза «dhatukshaya» и «margavarana». «Dhatukshaya» ведет к истощению тканей и увеличению пространства для движения «vata». Это ведет к феномену «gatavata». «Avarana» (обструкция) «vata» может быть вызвана другими «dosha» или «dhatu». Поэтому следует понимать различия между «avarana» и «gatavata».

Слово «avarana» означает обструкцию, сопротивление или трение нормальному «gati» (движению) «vata». Следовательно, когда его нормальное движение затруднено или расстроено, оно становится «avrita» (покрытым) и приводит к различным расстройствам. «Gatatva» и «avritatva» — совершенно разные явления. Здесь

делается попытка дифференцировать обе физиопатологии. [16]

1. При «avarana» расстройство «vata» обычно пассивно. Когда расстроенная «dosha» или что-то другое препятствует пути «vata», происходит «avarana». Нормальное состояние «vata» расстраивается по мере прогрессирования «avarana». Вещество, которое препятствует пути «vata», называется «avaraka» (покрывающее), а «dosha» (vata в целом или ее компоненты), затронутая «avarana», называется «avariya» или «avrita». Обычно «avarana» вызвана этиологическими факторами для расстройства «avaraka». Этиологические факторы для расстройства «vata» («sva nidana») будут отсутствовать. В случае «gatavata» расстройство «vata» будет активным. Здесь его собственные этиологические факторы действуют при расстройстве «vata» в патогенезе, и расстроенная «vata» принимает специфический путь и аномально локализуется в конкретных местах.

2. В процессе «avarana» свойство «chala» (подвижность) «vata» уменьшается из-за обструкции. Другие свойства не вовлечены в процесс обструкции. Но в случае «gatatva» расстройство «vata» происходит с вовлечением других свойств, таких как «ruksha, laghu, khara, vishada» и т.д., наряду с «chala».

3. При «avarana» «gati» (движение) «vata» блокируется частично или полностью. Как только оно блокируется, «vata» может просто застрять там («baddha marga, margarodha»), пытаться нейтрализовать обструкцию, может быть покрыта обструктивным веществом («avrita»), принять противоположное направление («pratiloma») или изменить направление («viloma»). Различные терминологии использовались для обозначения «avarana» в разных контекстах в зависимости от природы «avarana» и состояния «vata» и «marga» (прохода). В случае «gatatva» «gati» расстроенной «vata» усиливается и начинает двигаться аномально, приводя к локализации в конкретных местах. «Avarana» вызвана «purnata» (наполнением) другими «dosha» в «srotas/marga» (проходе) «vata». При «gatatva» «srotas» или места занятия «vata» являются «rikta» (незаполненными или просторными), и усиленная «vata» заполняет «srotas»/место.

4. При «avarana» «vata» проявляется «swakarma vriddhi» (преувеличенная деятельность) «avaraka» (покрывающей «dosha»). «Avrita» (т.е. «vata») покажет «swakarma hani» (уменьшенную активность). Это общая черта «avarana». Здесь чрезмерно увеличенная сильная «avaraka» подавляет нормальное действие «avrita» (т.е. «vata»). Поэтому, когда обструкция полная, это может привести к «prakopa» (усилению) «vata», что приводит к проявлению симптомов расстройства «vata», а также его заболеваний [Cha. Sa. Chikitsa Sthana 28/215, Chakrapani]. В случае «gatatva» симптоматология будет преимущественно расстройства «vata», и боль является общим и главным симптомом во всех состояниях «gatatva».

5. Обструкция или покрытие «vata» возможны компонентами тела, такими как «dosha» (pitta и kapha), ткани, пища, продукты выделения или взаимное поражение типов «vata». «Gatatva» «vata» (поражение) происходит в пустых пространствах или полых полостях тканей, их элементов, органов и других частей тела. При «avarana» компонент тела находится в увеличенном состоянии, вызывая полноту в соответствующих каналах, тогда как при патологии «gatatva» компоненты тела находятся в истощенном состоянии, вызывая пустоту в соответствующих каналах. «Dhatugata vata» будет проявляться сниженным качеством тканей, связанным с признаками расстроенной «vata». Очевидно, возможны исключения в зависимости от сложности процесса «avarana» или «gatatva».

6. В случае «avarana» «vata» «avaraka» важна для лечения, так как расстройство «vata» пассивно. Когда «avarana» устранена, расстроенная «vata» успокаивается. Но в случаях «gatatva» расстроенную «vata» нужно лечить в первую очередь вместе с коррекцией «adhisthana» (места).

7. Диагностика «avarana» проводится с помощью метода «upashaya–anupashaya» (успокаивающие и усугубляющие факторы). Диагностика «gatatva» проводится в соответствии с «rupa» (симптоматологией).

8. Осложнения «avarana» объясняются в случае неправильной диагностики и отложенного лечения, такие как «hridroga» (болезни сердца), «vidradhi» (абсцессы), «kamala» (желтуха) и т.д. Никаких

известных осложнений не возникает при «gatatva».

9. «Avarana» «vata» может вызвать истощение питания «dhatu» («dhatugata sama»), что ведет к последовательному уменьшению «rasadi dhatu» («rasadimscha upasosayet») [Cha. sa. Sutra Sthana 28/61]. Никакой такой ссылки не доступно в случае «gatatva».

Обсуждаемые пункты кратко перечислены в таблице ниже:

По мере прогрессирования «avarana» она может закончиться «dhatukshaya», так как «avrita» заблокирует «rasa dhatu», которые дают питание. Это часто наблюдается. Это возможно и при многих других заболеваниях. Лучший пример — «rajayakshma» (туберкулез).

Прогноз:

Исключительные расстройства «vata» серьезны и имеют плохой прогноз. Симптомы/заболевания, объясненные выше, проявляются, когда расстроенная «vata» поражает жизненно важные части. Терапевтические подходы должны быть осторожными, и для лучшего восстановления необходимы дополнительные усилия. По мере того как заболевание становится хроническим, уровень излечимости резко падает. Физическая сила пациента также очень важна при определении прогноза. [стихи 72-74]

Общие принципы управления:

Общая линия управления «vatavyadhi» (заболеваниями ваты) применяется только к абсолютному расстройству «vata». Если при «vatavyadhi» есть какая-либо ассоциация или обструкция других «dosha», лечение будет другим. Термин «kevalam» указывает на патологию расстройства исключительно «vata». «Nirupastambha» — это состояние без какой-либо ассоциации других «dosha». Эта патология должна в первую очередь лечиться терапией маслянистости («snehana»).

Поскольку при исключительно «vataja» заболевании основным «gunavriddhi» (увеличением качества) является «ruksha» (сухость), что ведет к «riktata» (пустоте) в «srotas» и «dhatu» и большему «avakasha» (пространству) для «vata», «snehana» является необходимой и идеальной. Различные методы «snehana»

применяются в зависимости от «avastha» (стадии), «sthana» (места) и «bala» (силы) заболеваний, а также пациента.

После «snehana» обязательным является «swedana» (потоотделение). Здесь «ushna guna» (горячее свойство) действует, чтобы контролировать «sheeta» (холод). Повторяющиеся «snehana» и «swedana» придают высокую степень гибкости.

«Sneha» (масло) — хорошее средство для контроля «vata», а также «vata-pitta». В целом, эту линию лечения можно считать частью «brimhana» (питающей терапии). [стихи 75-83]

Повторяющиеся терапии «snehana» и «swedana» могут хорошо контролировать «vata». Однако терапии «samshodhana» (очищения) выполняются для удаления остаточной «dosha». Поскольку «shodhana» имеет определенный шанс вызвать «vata prakopa», подход должен быть осторожным, поэтому выполняется «mridu samshodana» (мягкое очищение). «Sneha virechana» (масляное слабительное) выполняется с помощью «tilwaka ghrita» или «eranda taila» и т.д. «Eranda taila» очень эффективна при лечении «vata prakopa» из-за «udavarta». Если «virechana» невозможна, следует рекомендовать диету «anulomana» (способствующую движению вниз). Если пациент крайне слаб, лучшим вариантом является «niruha» (отварная клизма). Даже после «shodhana» необходимы повторные применения «snehana» и «swedana». [стихи 83-88]

Управление vata в разных местах

Лечение расстройств «vata», когда они локализованы в разных местах, средах обитания («sthana»), важнее по сравнению с вторгшейся («agantu») «dosha», например, при «koshthagata vata» предпочтение в лечении отдается «koshtha», поэтому используется «kshara» (щелочь), которая помогает в пищеварении («pachana»). Но когда «vata» локализована в «pakvashaya» или «guda», которые являются «vatasthana» (местами ваты), выбирается лечение «udavartahara», которое включает «vata anulomana», «basti» (клизмы), «varti» (свечи) и т.д. При «amashayagatavata» выполняется «shodhana» в форме «vamana».

«Bahya snehana» (внешнее маслянистое воздействие) в форме «abhyanga» (массажа) или «dhara» и т.д. очень эффективны при

«asthi dhatugata» и «majja dhatugata vata». «Abhyantara snehana» (внутреннее маслянистое воздействие) восполняет «meda dhatu», а затем «asthi dhatu» и «majja dhatu». Стоит отметить полезность «tikta ghrita» (горького топленого масла) при «asthi dhatu kshaya» (истощении костной ткани).

При «shukrakshaya» (истощении «shukra» — репродуктивной ткани) очень полезны «harshana» (удовольствие) и «vrishya annapana» (афродизиатическая диета). [6]

Управление ardita (лицевым параличом)

Линия лечения «ardita» направлена на «mastishkya» (мозг), поэтому показана «nasya» (назальное введение лекарств). «Nasya» объясняется как прямой вход в полость черепа. «Nasya» может быть «shodhana», «shamana» или «brimhana», в зависимости от случая. Но существует мнение, что, поскольку используется слово «navana», это означает «snaihika nasya» (масляную назальную терапию). «Murdhni taila» (масляное воздействие на голову) абсолютно предназначено для лечения в области головы и бывает четырех типов, а именно: «abhyanga» (массаж головы), «seka» (вливание жидкости на голову), «pichu» (терапевтический масляный тампон на голову) и «shirobasti». «Tarpana» (питающая терапия) — это «akshitarpana» (питание глаз) и «shrotratarpana» (питание ушей). «Nadisweda» очень специфична при «ardita», а также «ksheeradhooma» (лекарственные пары молока).

Припарки, приготовленные из плоти животных болот, используются для «brimhana» при атрофии мышц. «Vamana» показана при «ardita», когда она связана с «shopha» (отеком), а «raktamokshana» (кровопускание) показана, когда она связана с «daha» (жжением) и «raga» (покраснением).

При «pakshaghata» показаны «swedana», припарки, смешанные с маслянистым материалом, и «virechana» (слабительная терапия) с маслянистым веществом. «Virechana» — это линия лечения при «pakshaghata», которая перевешивает «basti», считающуюся идеальной при «vatakopa». «Pakshaghata» можно понимать как скрытую «urdhwaga raktapitta» (кровотечение из верхних отверстий тела), при которой единственным и эффективным выбором

является «adho-shodhana» (слабительная терапия). «Gridhrasi» — это заболевание сухожилий и связок, и «shastra» (хирургия), «kshara» (щелочь) и «agnikarma» (прижигание) являются основной линией лечения. Поэтому рекомендуется «siravyadha» (кровопускание) и «dahakarma» (прижигание). «Basti» также является хорошим выбором, так как «pakvashayagata vata» ведет к «kateegraha» (скованности в пояснице) и «gridhrasi».

«Agnikarma» и «siravyadha» — две линии лечения, которые полезны в острой фазе для облегчения боли при «gridhrasi», а также при «khalli». «Agnikarma» снимает мышечный спазм, тем самым уменьшая боль, тогда как «siravyadha» может быть полезна за счет уменьшения застоя крови. Улучшенное кровообращение удаляет цитокины и другие воспалительные факторы, тем самым уменьшая боль. (99-103)

«Agnikarma» — это парахирургическая процедура, при которой металлический тонкий заостренный стержень, называемый «shalaka», нагревается и прикладывается к специфическим точкам боли для облегчения. Она обычно используется как эффективная терапия, уменьшающая боль при скелетно-мышечных расстройствах.

Важность места поражения в лечении

«Brimhana» лечение расстройства «vata»: Лечение исключительного расстройства «vata» (без вовлечения других «dosha») — это «brimhana». Если присутствует ассоциированная «dosha», их следует лечить в первую очередь. [стих 105]

Avagaha (погружение) sweda

«Avagaha» типично показана при «apana vaigunya» (дефектах из-за расстройства «apana vata»), это тип «drava sweda» (жидкого прогревания). «Nadisweda» также является отличным вариантом для всех типов «vataroga». Припарки («upanaha») различных типов обеспечивают самогенерируемое тепло для вызова «swedana». Это происходит благодаря различным «dhanya» (злакам) и «kinwa» (дрожжам), имеющимся в них. [стихи 109-118]

Различные составы

Различные лекарственные «ghrita» (топленое масло), «taila» (масло), «vasa» (жир), «majja» (костный мозг) и «maha sneha» (комбинация всех четырех «sneha») показаны при различных состояниях в форме перорального приема, ингаляции, клизмы и внешнего применения и т.д. «Maha sneha» является «guru» (тяжелым для переваривания) и в конечном итоге показан при таких расстройствах, как судороги, тремор и т.д. [стихи 119-136]

«Pinyaka taila» — это препарат, в котором «ruksha guna» (свойство сухости) придается «taila», и он очень полезен при «Vata vyadhi», ассоциированных с «kapha». [стихи 136-137]

Важность масла в лечении vata

Благодаря «vyavayi guna» (проникающему/диффузному свойству), он достигает различных внутренних частей тела без каких-либо метаболических изменений. Посредством обработки «taila» (масло) может приобретать любые качественные изменения. Лекарственные средства усиливают свое действие при многократной обработке в собственной среде. Здесь стоит упомянуть такие препараты, как «ksheerbala» (101 раз обработанное), «dhanwatharam» (21 раз обработанное) и другие. Этот подход «samskara» (процесс обработки) делает «sneha» (маслянистое вещество) «sukshma sneha» (обладающим лучшей биодоступностью и проникающей способностью). [стихи 181-182]

Лечение «avrita vata» (ваты, покрытой другими дошами)

При «pittavritta vata» (вате, покрытой питтой) следует попеременно применять горячее и холодное. «Jivaniya sarpi» (омолаживающее топленое масло) также является очень сильным «brimhana» (питающим средством). «Brimhana» — это идеальная успокаивающая линия лечения для «vata» и «vata-pitta».

При «kaphavritta vata» (вате, покрытой капхой) придается значение «ruksha» (сушащим средствам). При сочетании «kapha» вместе с «pitta» при «vataroga» (заболеваниях ваты), в лечении следует

отдавать предпочтение «pitta». Это связано с тем, что «pitta» делает болезненный процесс «ashukari» (молниеносным).

При «kaphavritta vata» показаны «tikshna sweda» (интенсивное потение), «niruha» (отварочные клизмы) и «vamana» (терапевтическая рвота), которые уменьшают «kapha», с последующим «virechana» (слабительной терапией), направленным на «vata anulomana» (нормализацию движения ваты), что также полезно для «kapha».

Следует использовать «jirna/purana sarpi» (старое топленое масло), которое обладает «kaphaghna» (уменьшающим капху) качеством; также необходимо использовать «tila» (кунжут) и «sarshapa» (горчицу), которые являются «kapha vataghna» (уменьшающими капху и вату). Следует назначать теплые напитки из «yava» (ячменя) и «jangala mamsa rasa» (мясной бульон животных сухих земель), которые придают силы пациенту, не увеличивая «kapha». [стихи 183-188]

При «kapha-vata» рекомендуется «kshara basti» (клизма с добавлением коровьей мочи), а при «pitta-vata» — «ksheera basti» (молочная клизма). «Raktavruta vata» (вата, покрытая кровью) схожа с «uttana-vatarakta», и лечение проводится соответствующим образом. «Rakta avruta vata» является одной из стадий «vatarakta» (подагры). Таким образом, «raktamokshana» (кровопускание) и «basti chikitsa» (клизменная терапия), полезные при «vatarakta», также эффективны при «rakta avruta vata».

«Prameha samprapti» (патогенез диабета), упомянутый в 17-й главе «Sutra sthana», объясняет, что «kapha», «pitta», «meda dhatu» (жировая ткань) и «mamsa dhatu» (мышечная ткань) при увеличении вызывают «avarana» (покрытие/препятствие) для «vata». Поэтому «pramehagna cikitsa» (лечение диабета) помогает при «meda avruta vata» (вате, покрытой жиром), а также при «mamsavrutta vata» (вате, покрытой мышцами). Следовательно, при «mamsavrutta vata» ощущение «pipilika iva sanchara» (ползания мурашек) уменьшается, если лечить «prameha». Аналогично, при ожирении наблюдаются «medasavruta vata» (вата, заблокированная избытком жира) [Cha.Sa.Sutra Sthana 21/5] и «meda» и «mamsa ativridhi» (избыточное разрастание жира и мышц) [Cha.Sa.Sutra

Sthana 21/9]. Эти состояния лучше всего лечить по принципам терапии «prameha» и «sthaulya» (ожирения), ассоциированных с расстроенной «vata». Терапевтическая рвота для выведения интоксицированной пищи из желудка рекомендуется при состоянии «annavrita vata» (ваты, заблокированной пищей). «Pachana» (пищеварительные средства) и «deepana» (разжигающие огонь пищеварения средства) помогают в переваривании и также успокаивают «vata».

Горячее прогревание снижает уретральное давление. Исследование, проведенное Шафиком А., показало, что сидение в теплой воде помогает при мочеиспускании, что, по-видимому, инициируется рефлекторным расслаблением внутреннего сфинктера уретры. Вероятно, здесь задействован термо-сфинктерный рефлекс.

Эффект «uttara basti» (уретральной/вагинальной клизмы) схож с катетеризацией. Кроме того, в зависимости от лекарств, используемых для «uttara basti», можно достичь «tridosha shamana» (уравновешивания трех дош).

Реабилитация при «vata»

Важность «udana» и «prana vata»

Среди различных видов «avarana» вовлеченность «udana» и «prana» очень важна. Как объяснялось во вступительных комментариях, «prana» — это жизнь, а «udana» — это сила. Это крайне важные аспекты в контексте «avarana». Неправильное лечение или избегание терапии может привести к необратимой инвалидности при «avarana». [стихи 231-236]

Осложнения «Avarana»

Связанные главы

«Vatakalakaliya Adhyaya», «Basti», «Snehana», «Panchakarma»

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Dalhana, Sushruta. Nidana Sthana, Cha.1 Vatavyadhi Nidana Adhyaya verse 8. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1.

2. ↑ B C Joshy, Neurology in Ancient India – some evidences, Indian journal of History of science, 19(4):366-396(1984)

3. ↑ Indu, Vagbhata, Sutra sthana Chap 20 Doshabhediya Verse 2, In: Sreekumari Amma (eds.) 1st ed. Trivandrum: Publication Division; Ayurveda College, 2000.

4. ↑ Dalhana, Sushruta. Nidana Sthana, Cha.1 Vatavyadhi Nidana Adhyaya verse 5. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1.

5. ↑ Dalhana, Sushruta. Nidana Sthana, Cha.1 Vatavyadhi Nidana Adhyaya verse 9. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1.

6. ↑ Vagbhata, Sharira Sthana Chap 5 , Angavibhaga Adhyaya, Verse 67. In: Bhishagacharya Harisastri Paradikara Vaidya (eds.) 9th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia; 2005. P798

Vatarakta Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопрос Агнивеши
- 2.2 Этиологические факторы
- 2.3 Места поражения
- 2.4 Продромальные симптомы
- 2.5 Типы «ватаракты»
- 2.6 Клинические особенности «уттана ватаракты» (поверхностный тип)

- 2.7 Клинические особенности «гамбхира ватаракты» (глубокий тип)
- 2.8 Дифференциальные признаки в зависимости от доминирующей доши
- 2.9 Прогноз
- 2.10 Осложнения
- 2.11 Принципы лечения
- 2.12 Способы «рактамокшаны»
- 2.13 Осложнения кровопускания при состоянии с доминированием ваты
- 2.14 Общие принципы терапии
- 2.15 Специфическое лечение
- 2.16 Противопоказания при «ватаракте»
- 2.17 Диетический режим
- 2.18 Различные составы
- 2.19 «Парушака» гхи
- 2.20 «Дживания» гхи
- 2.21 «Ануломана» терапия
- 2.22 Слабительные составы
- 2.23 Значение «басти»
- 2.24 «Мадхупарньяди тайлам»
- 2.25 «Сукумарака тайлам»
- 2.26 «Амритадья тайлам»
- 2.27 «Махападма тайлам»
- 2.28 «Худдака падмака тайлам»
- 2.29 «Шатапаки мадхука тайлам»
- 2.30 «Шатапаки» или «сахастрапаки бала тайлам»
- 2.31 «Пинда тайлам»
- 2.32 Молоко, обработанное «дашамулой»
- 2.33 Различные наружные средства
- 2.34 Лечение при обструкции избытком «меда дхату» и «капхи»

- 2.35 Лечение при тяжелом поражении «ракты»
- 2.36 Лечение осложнений
- 2.37 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Этиологические факторы
- 4.1.1 Диета
- 4.1.2 Психологические факторы
- 4.1.3 Образ жизни
- 4.2 Патогенез
- 4.3 Клинические особенности
- 4.3.1 Типы
- 4.4 Дифференциальная диагностика
- 4.5 Составляющие состояния «ватаракты»
- 4.6 Исследования
- 4.7 Осложнения
- 4.8 Прогноз с учетом современных достижений медицины
- 4.9 Управление заболеваниями (Протоколы лечения)
- 4.9.1 Принципы управления
- 4.9.2 Клиническая практика, основанная на доказательствах
- 4.10 Потенциальные области/сферы для дальнейших исследований
- 5 Литература

Введение

После описания главы о различных проявлениях расстройств с доминированием «ваты», излагается глава о «вате», пораженной испорченной «рактой» (кровью). «Ваташонита» вызывается испорченными «вата дошей» и «рактой», которые препятствуют «гати» (движению) друг друга. Ее также называют «адхьярога», поскольку она поражает в основном состоятельных людей, не привыкших к физической активности и склонных к факторам,

вызывающим порчу «ракты». Люди с «питта пракрити» (конституцией питты) предрасположены к развитию «ваташониты», поскольку «сукумаратва» (нежность, мягкость личности) является характерной чертой «питта пракрити».

При «ваташоните» наблюдается нарушение движений «вата доши» из-за аномалии «ракты». Это группа воспалительных ревматических заболеваний, охватывающая подагрический артрит, ревматоидный артрит, заболевания соединительной ткани, воспалительный полиартрит, васкулит, в зависимости от места поражения.

Испорченные факторы нарушают «агни» (пищеварение и метаболизм) на уровне «жатхарагни» и «дхатвагни». При «ватаракте» испорченная «вата доша» воздействует на «жатхарагни», вызывая «вишамагни» (нерегулярный огонь пищеварения) и «ракта дхатвагни». Это нарушение приводит к повышению показателей крови и серологических параметров, таких как мочевая кислота, С-реактивный белок и т. д. Они могут использоваться в качестве биомаркеров для оценки эффективности терапии.

В процессе «ракта-дхатвагни» «сира» (сосуды) и «кандара» (сухожилия) являются побочными продуктами. Поэтому нарушение «ракта-дхатвагни» приводит к вовлечению глубоких сосудов и соединительных тканей. Это указывает на то, что «ватаракта» также охватывает такие заболевания, как васкулит, наряду с тромбозом и эмболией, облитерирующим тромбангиитом (болезнь Бюргера) и болезнью Рейно.

В главе объясняются различные состояния вовлечения «доши», «душьи» и места поражения. Лечение зависит от оценки и коррекции этих факторов, вызывающих данные состояния.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Ваташонита (или ватаракта) Чикитса» (Лечение заболеваний, вовлекающих «вату» и «ракту»). Так сказал

Господь Атрея. [1–2]

Вопрос Агнивеши

Завершив свое ежедневное поклонение и «ягью» (религиозное жертвоприношение), Пунарвасу сидел среди мудрецов.

Затем, с сосредоточенным умом, подобный пламени огня, Агнивеша спросил его: «Господин, пожалуйста, объясните этиологию, симптоматологию и лечение заболевания («ваташонита»), которое является сочетанием «ваты» и «ракты» и подобно огню и ветру». Учитель (Пунарвасу) дал объяснение. [3–4]

Этиологические факторы

Чрезмерное потребление соленого, кислого, острого, щелочных и жирных веществ, горячей пищи, потребление тухлого и сушеного мяса, мяса водных животных, таких как рыба, животных, живущих в районах с густыми лесами и обильными осадками, жмыха масличных семян после экстракции масла («пиндьяка»), редиса («Raphanus sativus»), красного маша, черного маша, зеленых овощей, «палалы» (тертого мяса), сахарного тростника, творога, кислой каши, «саувиры» и «шукты» (уксуса), пахты, «суры» и «асавы» (алкоголя и лекарственных препаратов с высокой концентрацией алкоголя), прием пищи при несварении («аджирна»), несовместимая пища («вируддхахара»), прием пищи до того, как переварилась предыдущая («адхьяшана»), гнев, сон днем и бодрствование ночью; в целом, у нежных людей, которые предаются сладким и вкусным пищевым веществам и не имеют привычки к физической активности, «вата» и «шонита» портятся.

Из-за травм, отсутствия очищения тела (посредством «шодхана кармы») и потребления вяжущих, острых, горьких, «рукша» (сухих) продуктов (зерна с низкой питательной ценностью), голодания, езды на лошадях, верблюдах и повозках, игр в воде, прыжков, скачков, чрезмерной ходьбы в жаркое время года, чрезмерного полового акта и подавления естественных позывов происходит порча «ваты».

Из-за описанных ранее этиологических факторов и обструкции проходов испорченной «рактой» «вата» обостряется, что снова портит «ракту», и это состояние известно как «ваташонита», имеющее синонимы «худа», «ватабаласа» и «адхьявата». [5-11]

Места поражения

Ее местами являются кисти, стопы, пальцы и все другие суставы. Сначала она пускает свои корни (первичное вовлечение) в кистях и стопах, а затем распространяется по всему телу. [12]

Из-за тонкости и всепроникающей природы «ваты», а также текучести и подвижности «ракты», они перемещаются по всему телу через кровеносные сосуды.

Рядом с «парва сандхи» (мелкими суставами пальцев), поскольку кровеносные сосуды расположены под наклоном, испорченная кровь застаивается там, и впоследствии испорченные «вата» и «ракта» вместе с «питтой» и другими элементами вызывают различные типы «веданы» (неприятных ощущений, таких как боль и т. д.), так что в суставах возникает «дукха» (боль и другие аномальные ощущения). «Ведана» (боль) настолько сильна, что ее трудно переносить. [13–15]

Продромальные симптомы

Чрезмерное или отсутствующее потоотделение, почернение тела, слабое или отсутствующее тактильное ощущение, высокая интенсивность боли при травме, дряблость суставов, вялость, недомогание, появление фурункулов, чувство тяжести, онемение и зуд в коленях, бедрах, пояснице, плечах, кистях, ногах и других суставах тела, появление боли в суставах и ее ослабление (без лечения), изменение цвета тела, появление «мандалы» (кольцевидных кожных поражений) — вот продромальные симптомы «ваташониты». [16–18]

Типы «ватаракты»

Как сказано, существует два типа «ваташониты» — «уттана» (поверхностная) и «гамбхира» (глубокая). «Уттана» локализуется в

«тваке» (коже) и «мамса дхату» (мышцах), в то время как «гамбхира» локализуется в глубоких тканях. [19]

Клинические особенности «уттана ватаракты» (поверхностный тип)

Симптомами «уттана ваташониты» являются зуд, жжение, боль, ощущение растяжения, пронзающая боль, фасцикуляции, чувство стягивания, а цвет кожи становится черноватым, красным или медным. [20]

Клинические особенности «гамбхира ватаракты» (глубокий тип)

Симптомами «гамбхира ваташониты» являются: отек пораженных частей тела, скованность суставов, твердость части тела, сильная внутренняя боль, цвет пораженной части становится черноватым или медным. Наблюдаются жжение, колющая боль, фасцикуляции, и, наконец, часть тела воспаляется и изъязвляется. Когда «вата» достигает «сандхи» (суставов), «астхи дхату» (костей) и «маджа дхату» (костного мозга), это вызывает сильную боль и жжение. Сильно движущаяся «вайю», достигнув суставов, вызывает режущую боль, делая их искривленными, вызывает хромоту или прихрамывание при движении по всему телу. Когда у пациента присутствуют симптомы обоих типов — «уттана» и «гамбхира», это следует считать «убхаяшрита» (поражением и поверхностных, и глубоких тканей). [21–23]

Дифференциальные признаки в зависимости от доминирования доши

Теперь выслушайте клинические особенности, встречающиеся при преобладании «ваты», «ракты», «питты», «капхи» или их комбинации из двух или всех трех дош. Если преобладает «вата», наблюдается «сираяма» (ощущение растяжения в «сира» или венах), боль, фасцикуляции, колющая боль, опухшая часть становится черноватой, сухой, с меняющимся сероватым оттенком, сужение «дхамани» (артерий, связок) пальцев, скованность частей тела и интенсивная боль, стягивание, скованность и отвращение

пациента к холоду. Это симптомы преобладания «ваты».

Если преобладает «ракта», наблюдаются отек, сильная боль колющего характера, покалывание, цвет кожи становится медным, не уменьшается при применении ни маслянистых, ни сухих веществ, сопровождается зудом и увлажнением этой части. Если преобладает «питта», наблюдаются жжение в этой части, боль, обмороки, потоотделение, жажда, одурманивание, головокружение, покраснение пораженной части, боль разрывающего характера, воспаление и атрофия части тела.

Если преобладает «капха», наблюдается ощущение влажности кожи, тяжесть, маслянистость, онемение и слабая боль. При преобладании двух дош или всех трех дош будет наблюдаться сочетание симптомов и этиологических факторов. [24–29]

Прогноз

Когда заболевание возникло недавно и преобладает одна доша, «ваташонита» является «садья» (излечимой). Заболевание, возникающее при преобладании двух дош, является «япья» (поддающейся облегчению). Заболевание, возникающее при преобладании всех трех дош и развившее «упадраву» (осложнения), является «асадья» (неизлечимым). [30]

Осложнения

Бессонница, анорексия, одышка, гангрена, скованность в голове, обмороки, одурманивание, боль, жажда, лихорадка, спутанность сознания, дрожь, икота, хромота, рожистое воспаление, воспаление и изъязвление, колющая боль, головокружение, истощение, искривление пальцев, появление волдырей, жжение, скованность в «марма» (витальных частях тела), появление опухолей — если эти симптомы появились, заболевание неизлечимо. Даже если присутствует только спутанность сознания, заболевание также неизлечимо. Пациента не следует лечить, если наблюдаются обильные выделения из язвы, изменение цвета, скованность, поражение стало подобным опухоли, сужение части тела и повреждение органов чувств.

Если все вышеперечисленные осложнения отсутствуют, то заболевание является «япья» (поддающимся облегчению). Если осложнения отсутствуют, то оно излечимо. [31–34]

Испорченная «вата», достигнув суставов конечностей, преграждает путь «ракте», а испорченная «ракта» преграждает путь «вате», что вызывает невыносимую боль и ведет к смерти. [35]

Принципы лечения

В этом состоянии кровь следует выпускать с помощью «шринги» (рога), «джалауки» (приложения пиявок), «сучи» (иглы), «алабу» (полой бутылочной тыквы), «праччаны» (царапания) или «сиравьядхи» (венесекции), в зависимости от тяжести и силы пациента. [36]

Способы «рактамокшаны»

Кровопускание следует проводить путем приложения пиявки, если человек страдает от дискомфорта, жжения, боли и колющих ощущений. Если пациент страдает от тактильной дисфункции, зуда и покалывания, его кровь следует выпускать с помощью «шринги» (животного рога) или «алабу» (полой тыквы). [37]

Если симптомы и осложнения при «ваташоните» не локализованы в определенной части, а носят блуждающий характер, кровь следует выпускать с помощью «сиравьядхи» (венесекции) или «праччаны». В случае, если наблюдаются «ангаглани» («анга шоша», т. е. атрофия), сухость и другие симптомы преобладания «ваты», кровопускание проводить не следует. [38]

Общие принципы терапии

После надлежащего промасливания пациента с «ватаракто́й» следует лечить мягким терапевтическим слабительным с маслянистыми веществами или сухими веществами (в случае чрезмерно промасленного пациента). После слабительного пациенту следует часто делать «басти» (клизмы из лекарственных веществ), включая «анувасана басти» (масляную клизму) и «нируха басти» (клизму из отвара лекарственных трав). Помимо

прогревания, массажа, мазей, пациенту следует давать пищу и «снеху» (маслянистые вещества), которые не вызывают жжения. Теперь выслушайте специфические средства. [41–42]

Специфическое лечение

В случае «уттана ватаракты», поражающей только поверхностные ткани, пациента следует лечить «алепаной» (пораженная часть покрывается лекарственной пастой), «абхьянгой» (массажем), «паришекой» (купанием в теплом отваре или маслянистых веществах) и «упанахой» (приложением припарок).

В случае «гамбхира ватаракты» пациента следует лечить слабительным, «астхапана басти» (клизмой с отваром лекарственных растений) и «снехапаной» (приемом внутрь лекарственного масла/гхи).

При заболевании, где преобладает «вата», следует преодолевать болезнь с помощью лекарственного гхи, масла, «васы», «маджи» (гхи, масла, жира и костного мозга животных) либо путем приема внутрь, либо массажа, либо клизмы, а пораженную часть следует лечить теплой «упанахой» (теплой припаркой).

Там, где преобладают и «ракта», и «питта», пациента следует лечить мягким слабительным после «гхрита паны» (приема внутрь лекарственного гхи), приемом молока, купанием в отваре из лекарственных растений и «басти» (клизмой). Доминирование «ракта-питты» следует лечить холодным и охлаждающим «алепой» (пастой из трав).

Там, где преобладает «капха», пациента с «ватаракто́й» следует лечить мягкой рвотной терапией и избегать чрезмерного промасливания, потения и голодания. Полезны теплые «лепы» (пасты из трав). [43–46]

У пациентов с «ватаракто́й» с преобладанием «вата-капхи», если применяется холодная «пралепа», возникнут осложнения, такие как жжение, отек части тела, боль и зуд из-за застоя «доши»; аналогично, у пациентов, страдающих «ватаракто́й» с преобладанием «ракты» и «питты», если применять «ушна дравья» (горячие вещества), это вызовет «даху» (жжение), «кледу»

(увлажнение) и разрыв кожи. Поэтому в случаях «ватаракты» врач должен применять лечебные меры, хорошо взвесив «балу» (силу) «доши». [47–48]

Противопоказания при «ватаракте»

Пациенту с «ватарактой» следует воздерживаться от дневного сна, воздействия тепла, чрезмерной физической нагрузки, половых актов, употребления острой, соленой, кислой, «ушна» (горячей), «гуру» (тяжелой для переваривания) и «абхишьянди» пищи (пищевых продуктов, которые после потребления вызывают чрезмерные секреции в организме). [49]

Диетический режим

Старый ячмень, пшеница, «невара», «шали» и «шаштика дханья» (особые сорта красного риса) хороши для еды, а суп из мяса «вишкира» (птиц, которые скребут землю) и «пратуда» (птиц, которые клюют пищу, как голуби) или суп из бобовых, гороха, бенгальского маша, чечевицы и «макуштхи» («мотха») можно принимать пациентам с «ватарактой», добавляя много гхи. [50–51]

Зеленые овощи, такие как «сунишнака» («Marsilia minula»), «ветагра» (новые почки «Salix caprea»), «какмачи» («Solanum nigrum»), почки «шатавари» (новые почки «Asparagus racemosa»), «вастука» («Chenopodium album»), «уподика» и «сауварчала» («Gynandropsis pentaphylla»), приготовленные с гхи или «мамса расой» (мясным супом), можно давать пациентам, которым они подходят, с последующим приемом молока коров, буйволиц или коз. Таким образом, лечение «ватаракты» изложено вкратце, то же самое будет сказано еще раз в деталях. [52–54]

Различные составы

«Сравани» (Горакха мунди), «кширакаколи», «дживака», «ришабхака» и «мадхука» берутся в равных количествах, после измельчения их всех «калка» (паста) готовится с коровьим молоком и гхи; это «сравани гхрита» облегчает «ватаракту». [55]

«Бала», «атибала», «меда», «шатавари», «атмагупта», «каколи», «кширакаколи», «расна», «риддхима» берутся в равных количествах и измельчаются, затем берется одна часть «калки», четыре части гхи и молока, смешиваются и проводится «снехасиддхи». Это «балади гхрита» облегчает «ватаракту», «хридрогу» (сердечные заболевания), «панду» (анемию), «висарпу» (рожу), «камалу» (желтуху) и «джвару» (лихорадку). [56–57]

«Парушака» гхи

«Дживания» гхи

Пациенту с «ватаракто̀й» следует принимать гхи, приготовленное с отваром «дракши» («Vitis vinifera») и «мадхуки» («Bassia latifolia»), вместе с леденцовым сахаром или давать с молоком, которое хорошо прокипячено с соком «гудучи» («Tinospora cordifolia»). [71]

Масло и гхи следует готовить отдельно с отваром «стхиры» («Desmodium gangeticum»), «швадамиштры» («Tribulus terrestris»), «брихати» («Solanum indicum»), «саривы», «шатавари», «кашмарьи», «капикачху», «вришчиры» («Boerhavia diffusa»), «балы» и «атибалы» с четырьмя частями молока и пастой из «меды», «шатавари», «мадхуяшти», «дживанти», «дживаки» и «ришабхаки». Приготовленный «ямака» (комбинация двух «снеха») сохраняется. Одна часть «ямаки» (около 12 мл), три части молока и полторы части сахара смешиваются вместе и взбиваются мутовкой. Эту смесь следует давать пациенту, страдающему «тридошаджа ватаракто̀й». [76-78]

Масло, сахар и молоко, смешанные вместе и взбитые, следует давать пациенту, или гхи, «тайла», сахар и мед, смешанные с молоком, следует давать пациентам с «ватаракто̀й» («тридошаджа»). [79]

Молоко (640 мл), прокипяченное в отваре «шалапарни» и дополненное 80 г сахара, рекомендуется для питья. Аналогично, молоко, прокипяченное с «пиппали» и «шунтхи», полезно при «ватаракте». [80]

Молоко, прокипяченное с «балой», «шатавари», «расной», «дашамулой», «пилу» («Salvadora persica»), «шьямой», «эрандой» и «шалапарни», облегчает «ватика» расстройства (и «ватаракту»). [81]

«Ануломана» терапия

Для «ануломаны» «доши» (движения «мала доши» вниз) следует давать пить «дхарошна дугдху» (свежее теплое молоко), смешанное с «мутрой» (коровьей мочой); если «вата» «аврита» (заблокирована) «питтой» и «рактой», пациенту следует давать пить свежее теплое молоко, смешанное с «триврита чурной». [82]

Слабительные составы

Пациенту, у которого «доши» чрезмерно обострены, для слабительного следует давать «эранда тайла» (касторовое масло) с молоком. После переваривания пациенту следует дать рис с молоком.

Следует давать отвар «абхаи» («Terminalia chebula»), обжаренный с гхи «триврита чурны» (порошка «Operculina turpethum»), либо с молоком, либо с виноградным соком. [83–84]

Для слабительного следует давать отвар «кашмарьи», «тривриты», «дракши» и «парушаки» («Grewia asiatica»), дополненный солью и медом.

Пациентам с «ватаракой», при которой преобладает «капха», следует принимать отвар «трипхалы», дополненный медом, или отвар «амалаки», «харидры» и «мусты», дополненный медом. [85–86]

В случае, когда «вата» «аврита» «малой» (отходами жизнедеятельности организма), пациенту следует давать «мриду виречану» (мягкие слабительные), упомянутые в «Кальпа Стхане», вместе со «снехой» (маслянистыми веществами). [87]

Значение «басти»

«Мала» (экскременты) пациентов с «ватаракто́й» следует устранять путем введения «басти» (клизмы) из «кширы» (молока), смешанного с «гхритой». Нет лечения «ватаракты», столь же эффективного, как «басти». [88]

Если пациент страдает от боли в тазу, паху, боках, бедрах, мелких суставах, костях, верхней части живота и если есть «удаварта», рекомендуются «нируха басти» (клизма из отвара лекарственных трав) вместе с «анувасана басти» (масляной клизмой). [89]

Мудрый врач должен применять следующие масла в качестве «басти» (клизмы) или «насьи» (назального лекарства), «абхьянги» (массажа) и «паришеки», чтобы облегчить «даху» (жжение) и боль. [90]

«Мадхупарньяди тайлам»

«Сукумарака тайлам»

На этом заканчивается объяснение «сукумаракам тайлам».

«Амритадья тайлам»

«Гудучи», «мадхука», «лагху панчамула» («шалапарни», «пришнапарни», «чоти катери», «бади катери», «гокшура»), «пунарнава», «расна», «эранда мула», травы «дживания ганы» (по 4 кг каждая), «бала» (20 кг), «кола» («Zizyphus jujuba»), «билва», «ява», «маша» (черный маш) и «кулаттха» (конский маш) по 2,56 кг каждая, сушеный плод «кашмарьи» — все вещества хорошо измельчаются, а затем кипятятся в 1024 литрах воды и выпариваются до 40,96 литров, затем фильтруются. Теперь добавляется 10,24 литра масла и пять частей (около 56,20 литров) молока с отваром и готовится вместе с пастой из «чанданы», «уширы» («Andropogon muricatus»), «кешары», «теджапатры», «агуру», «куштхи», «тагары», «мадхуяшти» и «манджиштхи» по 120 г каждая. После того как все хорошо приготовлено в соответствии с «снеха сиддхи лакшаной», масло отделяется. Это масло, известное как «амритадья тайла», очень эффективно при «ватаракте», «кшатакшине» (истощении, вызванном травмой),

поражении от переноски тяжелого груза, «кшине шукра» (слабости/дискинезии спермы), «вепане» (дрожи), судорогах, переломах и генерализованных или локализованных заболеваниях. Оно также облегчает «йонидошу» (заболевания женской репродуктивной системы), «апасмару» (эпилепсию), «унмаду» (безумие), «кханджапангутам» (хромоту и прихрамывание) и делает возможными легкие роды. [103–109]

Это объясняет «амритадьям тайлам».

«Махападма тайлам»

На этом заканчивается объяснение «махападма тайлам».

«Худдака падмака тайлам»

Масло, обогащенное отваром «падмаки», «уширы», «мадхуяшти» и «харидры» вместе с пастой из «сарджи» («Shorea robusta»), «манджиштхи», «виры», «каколи» и «чанданы». Это «худдакападмака тайла» облегчает «ватаракту» и «даху» (жжение). [114–115]

На этом заканчивается объяснение «худдакападмака тайлам».

«Шатапаки мадхука тайлам»

Паста «мадхупарни» 40 г, масло 640 г следует готовить с пастой «мадхупарни» 40 г и 2,56 литра молока, и получается «тайла». Этот процесс следует повторить сто раз, каждый раз добавляя пасту «мадхуки» по 40 г. Его следует использовать при «тридошаджа ватаракте», а также оно полезно при одышке, кашле, сердечных заболеваниях, анемии, рожистом воспалении, желтухе и жжении. [115–118]

На этом заканчивается объяснение «шатапакам мадхука тайлам».

«Шатапаки» или «сахастрапаки бала тайлам»

Возьмите отвар «балы», пасту «балы», молоко и масло и варите до тех пор, пока не будет наблюдаться «сиддха лакшана». Процесс следует повторить сто или тысячу раз. Это «бала тайла» облегчает

«ватаракту» и расстройства «ваты». Это превосходная «расаяна», которая является очень хорошим стимулятором чувственного благополучия, витализатором, способствует укреплению тела, очень полезна для голоса и облегчает расстройства «шукра дхату», а также менструальные расстройства. [119–120]

Масло, приготовленное с соком «гудучи» и молоком, или с виноградным соком, или с соком «мадхуки» и «кашмарьи», облегчает «ватаракту».

Масло 650 мл, приготовленное в 12,56 литрах кислой каши с одной четвертью «сарджа расы» (смолы «Shorea robusta»), а затем взбитое в большом количестве воды и отделенное. Это масло является превосходным средством для облегчения дискомфорта при «джваре» и «дахе» (лихорадке и жжении). [121–122]

«Пинда тайлам»

Масло, приготовленное с пчелиным воском, «манджиштхой», «сарджа расой» (смолой «Shorea robusta») и «саривой». Это масло, известное как «пинда тайла», при нанесении на тело облегчает боль при «ватаракте». [123]

На этом завершается описание «пинда тайлы».

Молоко, обработанное «дашамулой»

Молоко, прокипяченное с отваром «дашамулы», немедленно облегчает боль. Нанесение теплого гхи на тело может устранить «ватика шулу» (боль, вызванную «ватой»). [124]

Различные наружные средства

В случае, если пациент с «ватаректой» страдает от «стамбхи» (скованности суставов), «акшепы» (судорог) и боли, следует нанести на все тело четыре типа «снехи» («тайла», гхи, «васа» и «маджджа»), обработанных травами «мадхура ганы» («дживания ганы»), и применить теплую «снеху»; если присутствует ощущение жжения, следует применять холодную «снеху». Молоко коровы, овцы или козы, смешанное с маслом, или отвар «дживания ганы»,

смешанный с маслом, или отвар «панчамулы», смешанный с маслом, разбрызгиваются подобным образом. [125-126]

Сок винограда или отвар сушеного винограда («Vitis vinifera»), сок сахарного тростника, вино, вода из-под творога, кислая кашица, рисовая вода, мед и сахар, хорошо перемешанные, разбрызгиваются на тело пациента, страдающего «ватаракто́й», для облегчения «дахи» (ощущения жжения). [127]

В случае ощущения жжения полезны обтирания и контакт с цветами «кумуды», «утпалы», «падмы» (различных видов лотоса) и т. д., ожерелья из драгоценных камней и кусочки сандалового дерева, погруженные в холодную воду. [128]

Пациент, лежащий на кровати, увлажненной росой, под лучами луны, укрытый листьями льна и лотоса, обдуваемый бризом, охлажденным при контакте с песчаным берегом, и к которому прикасаются любимые и ласковые женщины, нанесшие сандаловую пасту на грудь и руки, отчего их прикосновения стали холодными и гладкими, — это уменьшает жжение, боль и истощение. [129-130]

В случае, если у пациента с «ватаракто́й» наблюдаются покраснение, боль и жжение, следует провести кровопускание, после чего нанести пасту, приготовленную из «мадхуки», «ашваттхи», «мамси», «удумбары», «шадвалы» (зеленого «Cynodon dactylon») и «кширакаколи», или пасту, приготовленную либо из водных цветов (лотоса и т. д.), либо из ячменя, «яштимадху», молока и гхи, либо из трав «дживания ганы», смешанных с гхи. [131–132]

«Тила» (кунжут), «прияла», «мадхука», «биса» (корневище лотоса) и «ветас» (корень «Salix capria»), растертые с козьим молоком и нанесенные на тело в виде пасты, облегчают жжение (при «ватаракте»). [133]

Припарка из «весавары» (измельченного и обжаренного бескостного мяса), приготовленная из мяса «прасаха» (животных, которые хватают пищу зубами и едят ее, например, коровы, осла, мула, лошади, верблюда, леопарда, льва, медведя, собаки, кошки, крысы и т. д.), хорошо обработанная травами «дживания ганы» и

«снехой» (гхи, «тайла», «васа», «маджджа»), нанесенная на часть тела, пораженную «вата»-преобладающей «ватараktой», облегчает скованность, колющую боль, напряжение органов, неподвижность и отек; или измельченный порошок трав «дживания ганы», обработанный молоком и жиром, столь же эффективен. [137–138]

Корень «сахачары» и «дживанти» растирают с козьим молоком, добавляют «гхриту» и наносят на тело; точно так же обжаренный кунжут, растертый с козьим молоком и нанесенный на тело, — оба состава эффективны для облегчения «дахи» (ощущения жжения). [139]

Если паста из семян «эранды» или «умы» («Foeniculum vulgare»), растертых с козьим молоком, наносится на тело, это облегчает боль, вызванную преобладанием «ваты» при «ватаракте». [140]

Готовится 320 мл отвара молодых листьев и корня «эранды», затем добавляется в общей сложности 1,28 кг «гхриты», «тайлы», «васы» (жира) и «маджджи» (костного мозга, полученного от болотных животных и птиц) и все это варится. Во время варки добавляется «калка» (измельченный порошок) «дживания ганы», коровье молоко, козье молоко и «калка» из «харидры», «утпалы», «куштхи», «элы», «шатахвы», листьев «каравиры» и цветов «какубхи» по 40 г каждого. Полученную «снеху» (жировой материал) после появления «снеха сиддхи лакшана» (признаков готовности) охлаждают, затем добавляют 320 г пчелиного воска. Этот состав наносится на тело при боли (ломоте в теле), «сандхивате» (остеоартрите), «ватаракте» (состояниях, подобных подагрическому артриту и др.), «сандхичьюти» (вывихе сустава), «бхагне» (переломе), «кхандже» (хромоте) и «кубджатве» (горбатости). [141–144]

В случае «капха»-преобладающей «ватаракты» с отеком, тяжестью, зудом и т. д. на пораженную область наносят «гхриту», сваренную с коровьей мочой, щелочами и вином. [145]

«Гхрита», сваренная с «падмакой», «твак», «мадхукой», «саривой» и «мадхушуктой» (видом уксуса), смешивается с приготовленной «гхритой». Этот состав полезен при разбрызгивании и массаже при «капха»-преобладающей «ватаракте». [146]

Щелочи, масло, моча, острые травы и вода в равных количествах отвариваются. «Паришека» (разбрызгивание) этого отвара полезна при «капха»-преобладающей «ватаракте», и это средство высоко ценится. [147]

Эффективна паста, приготовленная из «саршапы», «нимбы», «арки», «химсры», «тилы» и коры «капитхи», молока и гхи с «сакту» (мукой из обжаренных зерен). [148]

Паста, приготовленная из «грихадхумо» (сажи), «вачхи», «куштхи», «шатахвы», «харидры» и «дару харидры», облегчает боль при «вата-капха»-преобладающей «ватаракте». [149]

«Тагара», «твак», «шатахва», «эла», «куштха», «мушта», «харенука», «девадару», «вьягхранакха» («Capparis sepiaria») — все это растирается с кислой жидкостью и наносится в виде пасты, что облегчает «вата-капха»-преобладающую «ватаракту». [150]

Семена сладкого «шигру», растертые с «дханьямлой» (кислой кашицей), наносятся в виде пасты на часть тела на некоторое время, а затем смываются кислой жидкостью при «вата-капха»-преобладающей «ватаракте» (для облегчения боли). [151]

«Трипхала», «вьоша» («трикату»), «патра» («Cinnamomum lamella»), «эла», «тваккшири» («Bambusa arundinacia»), «читрака», «вачха», «виданга», «пиппалимула», «ромаша» («каширa»), кора «адульсы» («Adhatoda vasica»), «риддхи», «тамалаки» и «чавья» — взять все в равных количествах и измельчить. Порошок из всех трав наносится на железную посуду рано утром и съедается в полдень. Во время этого лечения следует избегать творога, уксуса, щелочей и несовместимых продуктов питания. Это очень эффективно для устранения боли при «ватаракте», вызванной всеми «дошами». [152–154]

Приняв во внимание специфическое положение и силу пораженных «дош», врач, хорошо сведущий в логике и вариациях, должен применить вышеуказанное лечение. [155]

Лечение обструкции избытком «меда дхату» и «капхи»

Если «вата» поражена из-за обструкции, вызванной чрезмерно агрессивной «меда дхату» или «капхой», не следует начинать с применения маслянистых и питательных препаратов. Вместо этого «капху» и «меда дхату» следует подавлять физическими упражнениями, «шодханой» (очищением), «виречаной» (слабительным) и приемом «аришты» (ферментированного препарата из лекарственных трав и т. д.) и пахты с «абхаей». [156-157]

Следует принимать отвар «бодхиврикши» с медом. Он побеждает тяжелую «ватаракту», даже вызванную всеми тремя «дошами». [158]

Следует употреблять в пищу старую пшеницу и ячмень, пить «сидху», «аришту», «суру», «асаву» (лекарственные напитки), а также «шиладжату» (черный битум), «гуггулу» («Commiphora mukul») и «макшику». [159]

Лечение тяжелого поражения «ракты»

Лечение осложнений

Пораженная часть тела из-за чрезмерного обострения «ракты» и «питты», которая воспаляется или разрывается и выделяет кровь или гной с ощущением жжения, должна лечиться с помощью разрезов, очищающих и заживляющих аппликаций. Осложнения следует лечить в соответствии с их соответствующим лечением (упомянутым ранее). [161–162]

Резюме

В этой главе о «ватаракте» великий мудрец Атрея для Агнивеши кратко и подробно описал этиологические факторы, локализацию и корень, причину ее распространенности в суставах, продромальные симптомы, клинические особенности, симптомы обоих типов («уттана» и «гамбхира»), различные симптомы, вызванные преобладанием «дош», и осложнения, прогностическое описание

различных стадий заболевания («садхья», «япья» и «асадхья»), лечение «садхья ватаракты» (излечимой «ватаракты»), а также симптоматическое лечение всех стадий.

Так заканчивается 29-я глава (Ватаракта Чикитса) в Чикитса Стхане в трактате, составленном Агнивешей, отредактированном Чаракой и реконструированном Дридхабалой. [163–165]

1. ↑ Panara KB, Acharya R. Последствия чрезмерного употребления «Amlarasa» (кислого вкуса): исследование «случай-контроль». AYU [сетевое издание] 2014 [цитировано 15 августа 2018 г.]; 35:124-8. Источник: http://www.ayujournal.org/text.asp?2014/35/2/124/146204

2. ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Sushruta. «Nidana Sthana», гл. 1, «Vatavyadhi Adhyaya» (глава о болезнях, вызванных «vata»), стих 42. В: Jadavaji Trikamji Aacharya, ред. «Sushruta Samhita». 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005. с. 1.

3. ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Vagbhata. «Nidana Sthana», гл. 16, «Vatavyadhi Nidana Adhyaya» (глава о диагностике болезней, вызванных «vata»), стих 1. В: Harishastri Paradkar Vaidya, ред. «Ashtanga Hridayam». 1-е изд. Варанаси: Krishnadas Academy; 2000. с. 4, стр. 535.

4. ↑ Madhavakara. «Vatarakta Nidana» (диагностика подагры). В: Brahmananda Tripathi, ред. «Madhava Nidana». Том I, изд. ?, Варанаси: Chaukhambha Sanskrit Pratishthana. 2002. стр. 556-563.

5. ↑ A. A. Raut, A. D. Joshi, D. S. Antarkar, V. R. Joshi, A. B. Vaidya. Противоревматические составы из Аюрведы. Ancient Science of Life, том XI, № 1 и 2, июль и октябрь 1991 г., стр. 66 – 69.

6. ↑ Ramachandran AP, Prasad SM, Prasad U N, Jonah S. Сравнительное исследование «Kaishora Guggulu» и «Amrita Guggulu» в лечении «Utthana Vatarakta» (поверхностной формы подагры). AYU [сетевое издание] 2010 [цитировано 15 августа 2018 г.]; 31:410-6. Доступно по ссылке: http://www.ayujournal.org/text.asp?2010/31/4/410/82027

7. ↑ Sruthi CV, Sindhu A. Сравнение антиоксидантных свойств пяти аюрведических составов, обычно используемых при лечении «vata vyadhi» (болезней, вызванных «vata»). J Ayurveda Integr Med 2012; 3:29-32.

Yonivyapat Chikitsa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопрос Агнивеши
- 2.2 Двадцать расстройств женских половых путей
- 2.2.1 Разъяснение Атреи
- 2.2.2 Этиологические факторы
- 2.2.3 «Йонивьяпат» с преобладанием «вата»
- 2.2.4 «Йонивьяпат» с преобладанием «питта»
- 2.2.5 «Йонивьяпат» с преобладанием «капха»
- 2.2.6 «Йонивьяпат» с преобладанием «тридоша»
- 2.2.7 «Асриджа-йонивьяпат»
- 2.2.8 «Араджаска-йонивьяпат»
- 2.2.9 «Ачарана-йонивьяпат»
- 2.2.10 «Атичарана-йонивьяпат»
- 2.2.11 «Пракчарана-йонивьяпат»
- 2.2.12 «Упаплута-йонивьяпат»
- 2.2.13 «Париплута-йонивьяпат»
- 2.2.14 «Удавартини-йонивьяпат»
- 2.2.15 «Карнини-йонивьяпат»
- 2.2.16 «Путрагхни-йонивьяпат»
- 2.2.17 «Антармукхи-йонивьяпат»
- 2.2.18 «Сучимукхи-йонивьяпат»
- 2.2.19 «Шушка-йонивьяпат»
- 2.2.20 «Вамини-йонивьяпат»
- 2.2.21 «Шандхи-йонивьяпат»
- 2.2.22 «Маха-йони-йонивьяпат»
- 2.2.23 Последствия «йонивьяпат»
- 2.2.24 Доминирование «доша» при «йонивьяпат»

- 2.2.25 Общие принципы терапии
- 2.2.26 Мануальное вмешательство при смещении половых путей/матки
- 2.2.27 Мягкое очищение при лечении всех видов «йонивьяпат»
- 2.2.28 Лечение после очищения
- 2.2.29 Лечение при расстройстве «вата»
- 2.2.30 Различные составы для лечения «ватаджа-йонивьяпат»
- 2.2.31 Терапевтические процедуры при «йонивьяпат» с преобладанием «вата»
- 2.2.32 Терапевтические процедуры при «йонивьяпат» с преобладанием «питта»
- 2.2.33 Различные составы для лечения «питтаджа-йонивьяпат»
- 2.2.33.1 «Брихат шатавари гхритам»
- 2.2.34 Лечение «йонивьяпат» с преобладанием «капха»
- 2.2.35 Различные составы для лечения «йонивьяпат» с преобладанием «капха»
- 2.2.36 Общие рекомендации по применению «басти» при доминировании «доша»
- 2.2.37 Лечение «ракта-йони» (вагинальное кровотечение)
- 2.2.38 Лечение «асригадара» с преобладанием «вата»
- 2.2.39 Лечение «асригадара» с преобладанием «питта»
- 2.2.40 «Пушьянуга чурна»
- 2.2.41 Лечение «асригадара» с преобладанием «капха»
- 2.2.42 «Виречана» при «асригадара» с преобладанием «питта»
- 2.2.43 Состав для «уттара-басти»
- 2.2.44 Лечение «араджаска» (аменорея)
- 2.2.45 Лечение «вамини» и «упаплута-йонивьяпат»
- 2.2.46 Лечение «виплута-йонивьяпат»
- 2.2.47 Лечение «удаварта» и «маха-йони-йонивьяпат»
- 2.2.48 Лечение «маха-йони»
- 2.2.49 Лечение, снижающее «вата» («ватанашака»), при «йонивьяпат»

- 2.2.50 Лечение «швета-прадара» (лейкорея)
- 2.2.51 Лечение липких вагинальных выделений
- 2.2.52 Лечение скованности и сухости во влагалище
- 2.2.53 Лечение вагинальных выделений с неприятным запахом
- 2.2.54 Важность очищения перед зачатием
- 2.2.55 Резюме
- 2.3 Расстройства мужских половых путей
- 2.3.1 Вопросы Агнивеши о расстройствах мужских половых путей
- 2.3.2 Процесс эякуляции и причины повреждения «шукра» (дефекты семени и сперматозоидов)
- 2.3.3 Восемь аномалий семени
- 2.3.4 Характеристики «шуддха-ретас» (здоровое семя)
- 2.3.5 Принципы лечения расстройств семени
- 2.3.6 «Клайбья» (импотенция)
- 2.3.7 Причины «клайбья» (импотенции)
- 2.3.8 «Биджопагхатаджа-клайбья» (импотенция вследствие генетических нарушений)
- 2.3.9 «Дхваджабхангаджа-клайбья» (импотенция вследствие эректильной дисфункции)
- 2.3.10 «Джарасамбхаваджа-клайбья» (импотенция вследствие старения)
- 2.3.11 «Кшаяджа-клайбья» (импотенция вследствие истощения «дхату»)
- 2.3.12 Лечение «клайбья» (импотенции)
- 2.4 Менструальные расстройства
- 2.4.1 «Асригадара» (меноррагия)
- 2.4.2 Четыре типа «прадара»
- 2.4.3 «Прадара» с преобладанием «вата»
- 2.4.4 «Прадара» с преобладанием «питта»
- 2.4.5 «Прадара» с преобладанием «капха»
- 2.4.6 «Саннипатаджа-прадара»

- 2.4.7 Признаки неизлечимости при «прадара»
- 2.4.8 Характеристики нормальной менструации
- 2.4.9 Лечение «прадара»
- 2.5 Аномалии грудного молока
- 2.5.1 «Станья-душти» (аномалии грудного молока и лактации)
- 2.5.2 Причины «станья-душти» (аномальное грудное молоко)
- 2.5.3 Признаки повреждения грудного молока в зависимости от доминирования «доша»
- 2.5.4 Признаки повреждения «вата» в грудном молоке и у ребенка
- 2.5.5 Признаки повреждения «питта» в грудном молоке и у ребенка
- 2.5.6 Признаки повреждения «капха» в грудном молоке и у ребенка
- 2.5.7 Лечение заболеваний, вызванных поврежденным грудным молоком
- 2.6 Педиатрия
- 2.6.1 Принципы лечения в педиатрии
- 2.7 Колофон Чикитса-стханы
- 2.7.1 Значение Чикитса-стханы
- 2.7.2 Авторы трактата
- 2.8 Важные факторы в лечении заболеваний
- 2.8.1 Руководящие принципы понимания «анукта-вьядхи» (неупомянутых заболеваний)
- 2.8.2 Пути введения лекарственных средств
- 2.8.3 Факторы, учитываемые при назначении лекарств
- 2.8.4 «Аушадха-севана-кала» (время приема лекарств)
- 2.8.5 Десять моментов приема лекарств
- 2.8.6 Связь между временем приема и типом поврежденной «вата-доша»
- 2.8.7 Признаки полного переваривания
- 2.8.8 «Кала» (сезон, состояние и время)

- 2.8.9 Циркадные ритмы расстройств «доша»
- 2.8.10 Важность правильной дозировки
- 2.8.11 «Сатмья» (адаптивность) в зависимости от среды обитания
- 2.8.12 «Випаритартхакари-чикитса» (противоположное лечение)
- 2.9 Резюме
- 3 Таттва-вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи-вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Женские половые пути и их расстройства
- 4.2 Общие причины «йонивьяпат»
- 4.3 «Дошаджа-йонивьяпат»
- 4.4 Другие «йонивьяпат» и их возможные клинические корреляции
- 4.5 Принципы лечения «йонивьяпат»
- 4.6 Мужские половые пути и их расстройства
- 4.6.1 Аномальное семя
- 4.6.1.1 Характеристики аномального семени
- 4.6.2 Характеристики нормального семени
- 4.6.2.1 Нормальное семя
- 4.6.3 Общие причины эректильной дисфункции
- 4.6.3.1 Сосудистые
- 4.6.3.2 Неврогенные
- 4.6.3.3 Анатомические или структурные
- 4.6.3.4 Гормональные
- 4.6.3.5 Вызванные приемом лекарств
- 4.6.3.6 Психогенные
- 4.6.4 Заболевания полового члена и яичек хронической воспалительной этиологии
- 4.7 Концепция «шукрашмари» и обструкции эякуляторных протоков
- 4.8 Хирургические меры, описанные при лечении «клайбья» (импотенции)

- 4.9 Время приема лекарств
- 5 Литература

Введение

«Йони» означает происхождение или источник. Источником рождения человека являются мужские и женские половые пути. Данная глава описывает расстройства мужских и женских половых путей.

В основном она описывает расстройства женских половых путей, возникающие из-за чрезмерного обострения «доша», а именно «вата», «питта», «капха» и «ракта». В главе объясняются причины, количество, классификации, симптомы, клинические признаки, осложнения и лечение гинекологических и менструальных расстройств. Некоторые ссылки на это также доступны в 19-й главе Сутра-стханы.

Поскольку женщина считается корнем здорового потомства, особое значение придается ее репродуктивному здоровью, особенно внешней и внутренней репродуктивной системе, а также заболеваниям, которые их поражают. Женщина, страдающая любым из таких заболеваний, не сможет зачать и будет подвержена различным другим расстройствам.

Неправильное питание и образ жизни, а также аномалии спермы и яйцеклетки отвечают за повреждение «доша», главным образом «вата-доша», вызывая гинекологические расстройства. Все гинекологические расстройства следует лечить с помощью «пурвакарма» (предварительных процедур), таких как надлежащее промасливание и потение, с последующей «Панчакарма». Помимо «Панчакарма» и специальных методов терапии, для лечения гинекологических расстройств также полезны здоровое питание, слабительные и молоко. Подчеркивается важность очищения перед зачатием для получения здорового потомства.

Это имеет огромное значение для предотвращения передачи наследственных или генетических заболеваний следующим поколениям.

Вторая часть этой главы посвящена расстройствам мужских половых путей. В ней упоминаются факторы, вызывающие мужское бесплодие.

Обсуждаются характеристики аномального семени и вовлеченность «доша», характеристики «шуддха-шукра» (нормального семени), мужская импотенция, коитальная дисфункция, их классификации и причины. Лечение «шукра-душти» (дефектного семени) и других дисфункций требует применения «Панчакарма», «расаяна» и «ваджикарана» терапии. Также даются рекомендации по лечению заболеваний у новорожденных, возникших из-за дефектного грудного молока.

Третья часть содержит руководство по некоторым общим факторам, которые необходимо учитывать при клиническом лечении заболеваний, таким как среда обитания, сезон, время приема и адаптивность. Учет оценки доминирования «доша» при «анукта-вьядхи» (заболеваниях, не упомянутых в тексте) является важным руководством, приведенным в этой главе.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Йонивьяпат Чикитса» (Лечение расстройств половых путей). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопрос Агнивеши

Агнивеша обратился к Пунарвасу, который был самоконтролирующим, провидцем идей, обладателем духовного знания, странствующим вдоль Гималаев, которые были наделены священными водными источниками, такими как «Ганга», божественными травами, различными металлами и камнями разных цветов, а также населены богами, добродетелью знания аскезы, достигнутой мудрецами. [3-4]

О Господь! Первоисточником потомства является женщина. Потомство не может быть зачато, если имеются расстройства в половых путях. Поэтому, ради благополучия людей, я хочу

услышать или узнать причины расстройств половых путей, их симптомы, а также лечение. [5-6]

Двадцать расстройств женских половых путей

Разъяснение Атреи

Таким образом, после вопроса ученика Агнивеши, сын Атри, лучший среди мудрецов, сказал, что двадцать типов расстройств половых путей были упомянуты в главе «Рогасангграха» (перечисление болезней). [7]

Этиологические факторы

Они возникают у женщин из-за их неправильного образа жизни, поврежденной менструальной крови, дефектов в яйцеклетке («биджа») (наследственные или врожденные дефекты) и судьбы. (Теперь) Слушай о каждом из них. [8]

«Йонивьяпат» с преобладанием «вата»

Если женщина «ватика»-конституции придерживается диеты и образа жизни, обостряющих «вата», то «вата» обостряется и достигает половых путей. Это приводит к колющей боли, скованности, ощущению ползания мурашек, твердости, онемению и истощению. Помимо этого, вероятно возникновение других «ватика»-расстройств. Поврежденная «йони» из-за «вата» выделяет пенистую, жидкую, грубую менструальную кровь со звуком и болью. [9-10]

«Йонивьяпат» с преобладанием «питта»

Из-за чрезмерного употребления острых, кислых, соленых, щелочных веществ и т. д. склонны возникать расстройства половых путей типа «питта». Во влагалище, поврежденном «питта», возникают жжение, нагноение (воспаление) и жар с ощущением лихорадки и жара. Менструальные выделения имеют синий, желтый и черный цвет с чрезмерным жаром и запахом трупа. [11-12]

«Йонивьяпат» с преобладанием «капха»

Если вещества, обостряющие «капха», употребляются в избытке, то «капха» обостряется и поражает половые пути женщины, что делает их слизистыми, холодными, сопровождающимися зудом и слабой болью. Женщина становится бледной и выделяет бледную и слизистую менструальную кровь. [13]

«Йонивьяпат» с преобладанием «тридоша»

Когда женщина употребляет все «раса» (вкусы) в избытке и смешивает полезные и вредные продукты питания, тогда все три «доша», расположенные в ее матке, повреждают половые пути и вызывают свои симптомы. Таким образом, поврежденные половые пути страдают от жжения и боли и выделяют белую, слизистую менструальную кровь. [14-15]

«Асриджа-йонивьяпат»

Менструальная кровь (хранящаяся в «йони») повреждается «питта» из-за чрезмерного потребления диеты и образа жизни, обостряющих «ракта» и «питта», тогда даже после зачатия менструальная кровь течет чрезмерно. Это известно как «асриджа» («рактаджа») «йони». [16] Здесь, даже после зачатия, беременность не продолжается из-за чрезмерного потока крови. Поэтому вместо «Асриджа» некоторые ученые читают это как «Апраджа».

«Араджаска-йонивьяпат»

Если кровь повреждена «питта», которая находится в половых путях и матке, то пациентка становится истощенной и у нее развивается аномальный цвет лица. Это состояние известно как «Араджаска». [17]

«Ачарана-йонивьяпат»

Когда женщина не моет свои наружные половые органы, тогда микроорганизмы (бактерии, вирусы) могут размножаться и вызывать зуд, из-за чего у женщины возникает частое желание мужчины. Это известно как «Ачарана». [18]

«Атичарана-йонивьяпат»

Из-за чрезмерного полового акта «вата» обостряется и вызывает отек, онемение, боль в женских половых путях. Это известно как «Атичарана». [19]

«Пракчарана-йонивьяпат»

Когда половой акт совершается у слишком юных (несовершеннолетних) девушек, тогда «вата» обостряется, приводя к повреждению половых путей, и вызывает боль в спине, пояснице, бедрах и паху. Это известно как «Пракчарана». [20]

«Упаплута-йонивьяпат»

Если женщина употребляет вещества, обостряющие «капха», и подавляет позывы к рвоте и выдоху, то поврежденная «вайю» переносит обостренную «капха» в половые пути и приводит к их повреждению. В этом состоянии выделяется жидкость бледного цвета с колющей болью или белая слизь. В этом расстройстве половых путей участвуют дефекты «капха» и «вата». Это известно как «упаплута». [21-22]

«Париплута-йонивьяпат»

Когда женщина «питта»-конституции употребляет вещи, обостряющие «питта», подавляет позывы к чиханию и отрыжке во время полового акта, тогда «вайю», смешанная с «питта», обостряется, поражая женские половые пути. Из-за этого женщина страдает от лихорадки, а «йони» (женские половые пути) становится опухшей, воспаленной, чувствительной и болезненной. Менструальная кровь становится синего, желтого цвета и сопровождается болью в тазу, паху и спине. Это известно как «париплута». [23-24]

«Удавартини-йонивьяпат»

Когда естественные позывы подавляются, тогда «вайю» идет вверх и направляет половые пути в верхнее положение (состояние ретроверсии). Из-за этого возникает сильная боль, при которой эвакуация менструальной крови очень затруднена из-за ее стремления вверх. После выделения менструальной крови боль стихает. Мудрым врачом это известно как «удавартини» из-за восходящего пути менструальной крови. [25-26]

«Карнини-йонивьяпат»

Если женщина без родовых схваток преждевременно тужится, чтобы родить плод, «вайю» блокируется плодом и в сочетании с «капха» и кровью образует небольшие мышечные отростки или узлы, называемые ««Карника»» в «йони», которые препятствуют прохождению менструальной крови. Это известно как «карнини». [28]

«Путрагхни-йонивьяпат»

Из-за сухости (потребление несмазывающей диеты и образа жизни) обостренная «вайю» разрушает плод, который сформирован аномальной «шонита», вызывая повторную потерю беременности. [28]

«Антармукхи-йонивьяпат»

Когда женщина переедает и предается половому акту в аномальной позе, тогда «вайю», расположенная в половых путях и сдавленная пищей, скручивает отверстие «Йони» и вызывает различные типы «ватика»-болей в костях и мышцах. Возникает сильная боль во влагалище, приводящая к непереносимости полового акта. Это известно как «антармукхи». [29-30]

«Сучимукхи-йонивьяпат»

Если беременная женщина употребляет обостряющую «вата» несмазывающую диету и ведет такой же образ жизни, то «йони» (половые пути) женского плода поражаются. Из-за этого отверстие «Йони» становится узким. Этот анатомический дефект, происходящий у женского плода, связан с неправильными привычками матери, и он известен как «сучимукхи». [32]

«Шушка-йонивьяпат»

Во время полового акта, если естественные позывы подавляются, тогда поврежденная «вайю» вызывает боль и задержку кала и мочи, сухость влагалищного отверстия. Это известно как «шушка-йони». [33]

«Вамини-йонивьяпат»

Состояние, при котором происходит извержение «шукра» с болью или без нее в течение шести или семи дней после входа в матку, известно как «вамини». [34]

«Шандхи-йонивьяпат»

Из-за генетических дефектов и аномалий спермы и яйцеклетки родителей матка женского плода поражается аномальной «вата». Женщина испытывает отвращение к мужчинам и имеет недоразвитые груди. Это неизлечимо и известно как «шандхи». [35]

«Маха-йони-йонивьяпат»

Если половой акт совершается с трудом на неудобной постели, поврежденная «вата» расширяет отверстия матки и влагалища. Из-за этого вагинальное отверстие остается открытым, болезненным и грубым, выходит пенистая менструальная кровь. Во влагалище имеется мышечный нарост, и это сопровождается болью в суставах и паху. Это известно как «маха-йони». [35-37]

Последствия «йонивьяпат»

Таким образом, двадцать женских гинекологических расстройств (расстройств половых путей) были описаны на основе клинических признаков. Пораженная «йони» (матка) из-за этих дефектов не способна удерживать семя (сперму). Поэтому женщина не зачинает и страдает от «гульма», геморроя, обильных кровотечений и поражается различными расстройствами «вата», «питта» и «капха». [37-39]

Доминирование «доша» при «йонивьяпат»

Шестнадцать расстройств упомянуты в конце (исключая те четыре, что описаны первыми с конкретным доминированием «доша»). Среди них первые два вызваны «питта-доша».

«Париплута» и «вамини» вызваны доминированием «вата» и «питта-доша».

«Кармини» и «упаплута» вызваны «вата» и «капха-доша»; в то время как остальные десять расстройств являются «ватаджа». «Ватади-доша» поражают половые пути своими соответствующими

симптомами. [40-41]

Общие принципы терапии

При «ватика»-расстройствах следует назначать процедуры, снижающие «вата», такие как «снехана» (промасливание), «сведана» (потение), «басти» (клизма).

При «паиттика»-расстройствах следует использовать холодные меры, которые успокаивают «ракта» и «питта». Эксперт должен применять сухие и горячие средства при «капхаджа»-расстройствах половых путей.

При «саннипатаджа» и «двандваджа» женских половых расстройствах следует проводить смешанное лечение. [41-42]

Мануальное вмешательство при смещении половых путей/матки

Если влагалище или половые органы смещены со своего места, их следует вернуть в нормальное положение после «снехана» (промасливания) и «сведана» (потения).

Если они скручены, то их следует прижать рукой.

Если вагинальное отверстие сужено, его следует расширить.

Если оно выпало со своего места, то его следует поместить внутрь.

Если «йони» расширена, то ее следует повернуть (для сокращения), потому что смещенные половые органы действуют как «шалья» (инородное тело). [43-44]

Мягкое очищение при лечении всех видов «йонивьяпат»

При всех расстройствах половых путей женщину следует лечить применением пяти мягких «ваманади» (эвакуаторных) мер после «снехана» (промасливания) и «сведана» (потения). [45]

Лечение после очищения

Теперь, когда женщина очищена мягким применением пяти эвакуаторных мер, следует применять оставшиеся меры. [46]

Лечение при расстройстве «вата»

Женщине, страдающей от «ватаджа-йони-рога» (расстройств половых путей, пораженных «вата»), всегда полезно лечение, снижающее «вата». «Йони» (влагалище) следует прогревать мясом водных и болотных животных или молоком, смешанным с кунжутом и рисом, и лекарствами, снижающими «вата». Или влагалище следует массировать солью и маслом и прогревать теплым железом, камнем или болюсом. Когда влагалище полностью станет мягким, женщина должна принять ванну с теплой водой и принять мясной суп, снижающий «вата». [47-49]

Различные составы для лечения «ватаджа-йонивьяпат»

Один «адхака» (прибл. 2,50 кг) «гхрита» (топленого масла) и масла должны быть смешаны и сварены в двух «дрона» отвара (прибл. 20 л) «бала». Во время приготовления следует смешать отвар пасты из «саривана, паясья, дживанти, вира, ришабхака, дживака, шравани, пиппали, мудага-парни, пилу, машапарни, шаркара, кширакаколи» и «каканаса». Это следует варить умело, вместе со смешиванием четырех частей (четыре «адхака») молока. После обработки его следует использовать в соответствии с силой. Это помогает при зачатии после лечения «йони-рога» (половых расстройств), вызванных «вата» и «питта». [49-51]

Один «прастха» (прибл. 640 г) «гхрита» следует варить с пастой из одного «карша» каждого из «кашмарья, трипхала, дракша, касамарда, парушака, пунарнава, харидра, дарухаридра, каканаса, сахачара, шатавари» и «гудучи». Это следует принимать для уничтожения «ватаджа-йони-рога», и это лучше всего подходит для зачатия. [52-53]

Равное количество «пиппали, упакунчика, джирака, вришака, саиндхава, вача, явакшара, аджода, шаркара» и «читрака-мула» следует измельчить, обжарить в «гхрита» и употреблять после смешивания с «прасанна» (прозрачное вино). Это помогает облегчить боль во влагалище, боках, при болезнях сердца, «гульма» и геморрое. [54-55]

«Вришака, матулунга-мула, мадаянтика» следует растолочь и выпить с вином и каменной солью. Или «пиппали» и «упакунчика» также следует растолочь и выпить с алкоголем и каменной солью.

Оба этих препарата помогают успокоить боль во влагалище (половых путях). [56]

В случае боли во влагалище «расна, швадраншта, вришака» следует растереть в пасту и сварить с молоком, или «йони» следует орошать отваром «гудучи, трипхала» и «данти-мула» в равных частях. Это помогает облегчить «йонишула». [57]

Масло следует варить с пастой из равных частей «саиндхава, тагара, куштха, брахати» и «девадару». Тампонирование влагалища этим лечебным маслом помогает облегчить «йонишула». [58]

Один «прастха» масла (прибл. 640 мл) следует варить с пастой из «гудучи, джати, расна, бала, мадхука, читрака, кантакари, девадару, ютика» по 1 «карша» (10 г) каждого, вместе с коровьей мочой и молоком (по два «прастха» каждого). Вагинальное тампонирование следует проводить этим маслом, особенно тем, кто страдает от «вата»-преобладающего «Йонивьяпад». Это масло также следует использовать для «уттара-басти». [59-60]

Терапевтические процедуры при «йонивьяпат» с преобладанием «вата»

«Ватика»-расстройства женских половых путей следует лечить теплыми и смазывающими веществами в виде орошения, массажа и тампонирования. Масло для промасливания («снехана») должно быть приготовлено и использовано. [61]

Если влагалище поражено из-за «вата», его следует массировать теплым маслом и удерживать пасту из корня «ханспади».

В «йони», страдающей от «питта», следует удерживать во влагалище пасту из «панчавалкала», а в той, что страдает от «капха», следует использовать пасту из лекарств группы «шьямади». [62]

Терапевтические процедуры при «йонивьяпат» с преобладанием «питта»

В гинекологических расстройствах (расстройствах половых путей), вызванных «питта», следует проводить холодное, успокаивающее «питта» орошение, массаж и тампонирование и т. д. Вайдья должен

использовать «гхрита» (обработанное лекарствами, снижающими «вата») для промасливания («снехана»). [63]

Различные составы для лечения «питтаджа-йонивьяпат»

«Брихат шатавари гхритам»

Следует растереть четыре «тула» (16 кг) корня «шатавари», чтобы извлечь сок. К этому соку нужно добавить равное количество молока и сварить один «адхака» (2,56 кг) «гхрита» (топленого масла) с пастой из лекарственных средств группы «дживания варга» (оживляющие), «шатавари», «дракша», «парушака», «прияла» и двух видов «мадхука», по одному «карша» (10 г) каждого. Когда «гхрита» будет готова, её следует слить и остудить. Затем в неё добавляют мёд, порошок «пиппали» по восемь «пала» (320 г) каждого и сахар 10 «пала» (400 г). Это средство следует принимать в дозе один «карша» (10 г). Оно устраняет нарушения или дефекты половых путей, менструации и семени. Оно является афродизиаком и способствует рождению здорового потомства. Оно помогает при лечении ран в груди, туберкулеза или истощения, внутренних кровотечений («рактапитта»), кашля, одышки, «халимака», «камала» (желтухи), «ватараkта», «висарпа», болезней сердца, «широрога» (болезней головы) и безумия, беспокойства, эпилепсии и других состояний, вызванных «вата» и «питта доша». [64-68]

Таким образом, молоко и «гхрита», приготовленные с оживляющими средствами («дживания варга»), способствуют зачатию и являются лучшим лечением при «пайттика» расстройствах женских половых путей. [70]

Лечение «йонивяпат» с преобладанием «капха»

При «капхаджа» расстройствах женских половых путей полезно применение очищающего суппозитория, сделанного из куска ткани, многократно пропитанного желчью свиньи. [70]

Различные составы для лечения «йонивяпат» с преобладанием «капха»

Суппозиторий, изготовленный из каменной соли и ячменя, следует пропитать молоком «Арка», его нужно часто вводить во влагалище,

после чего влагалище следует промывать теплой водой. [71]

При «капхаджа» расстройствах половых путей суппозиторий размером с указательный палец следует изготовить из пасты «пиппали», «марича», «маша», «шатахва», «куштха» и каменной соли; его следует вводить во влагалище для очищения. [72]

Неспелые плоды «удумбара», «панчавалкала», «кулаттха», листья «джати» и «нимба» следует взять в равных частях, всего в количестве один «дрона» (10,24 кг). Все это нужно растереть и замочить в одном «дрона» (10,24 л) воды на ночь. Ранним утром следует отжать руками и слить воду. В этот экстракт нужно добавить один «прастха» масла и сварить с пастой из лака, «дхава», коры и экссудата или камеди «палаша» и «шалмали», по 1–1 «карша» (10 г) каждого.

Тампон, пропитанный этим маслом, вводится во влагалище. Отвар, который остужен и смешан с сахаром, следует использовать для спринцевания влагалища. При использовании этого средства «пиччхила» (слизистая) «йони», «виврута» (расширенная), «каладушта йони» и «даруна йони» очищаются в течение семи дней, и женщина очень скоро обретает потомство. [73-76]

Масло следует извлечь из семян кунжута, которые шесть раз пропитывались молоком «удумбара», и сварить в отваре «удумбара». С этим маслом во влагалище следует вводить тампон. [77]

Цветки «дхатаки», листья «амалаки», «сротанджана», «мадхука», «утпала», мякоть семян «джамбу» и манго, «касиса», «лодхра», «катпхала», «тиндука», «саураштрика», кожура граната, нежные плоды «удумбара» — каждого взять по одному «карша» (по 10 г), растолочь, превратить в пасту и сварить в двойном количестве козьей мочи и молока. Затем добавить один «прастха» (640 мл) масла и сварить. С этим маслом следует проводить тампонирование влагалища, а также массаж таза или поясницы, спины и крестцовой области. С этим маслом следует проводить «анувасана басти» (масляную клизму). Это масло следует использовать для лечения «пиччхила йони», выделений из влагалища, «виплута», «упаплута», «антармукхи», «сучимукхи йони», а также отеков и

высыпаний в «йони». [78-81]

Влагалище следует промывать отваром «карира», «дхава», коры «нимба», цветков «арка», «вену», «кошамра», «джамбу», корней «джингини» и «васа», смешанным с «сидху» и «сукта» (уксусом) из «дракша». Это помогает при лечении влагалищных выделений; также влагалище можно промывать отваром или соком «трипхала», смешанным с «такра» (пахтой), коровьей мочой или «сукта». [82-83]

Порошок «пиппали», «лохабхасма» и «харитаки», смешанный с мёдом, полезен при влагалищных выделениях. [84]

Общие рекомендации по применению «басти» при доминировании «доша»

В случае расстройств половых путей с преобладанием «капха» полезна «басти» из (преимущественно) острых лекарственных средств вместе с коровьей мочой.

При расстройствах с преобладанием «питта» «басти» следует проводить с составами, содержащими молоко и сладкие лекарственные средства («мадхура дравья»). При расстройствах, в которых преобладает «вата», «басти» следует проводить с маслом и отваром или соком «Амла» (кислых) лекарственных средств. При «саннипатика» расстройствах полезны все меры (общее лечение расстройств половых путей, вызванных сочетанием «вата», «питта» и «капха»). [85-86]

Лечение «ракта йони» (вагинального кровотечения)

При «ракта йони» (кровотечении из влагалища) следует наблюдать за цветом крови для определения связи с «доша», и использовать кровоостанавливающие средства в соответствии с вовлеченностью «доша». [86]

Лечение «асригадара» с преобладанием «вата»

Для облегчения «ватаджа асригдара» (меноррагии, вызванной «вата») следует использовать порошок кунжута, творог, топленое масло, «пханитам» (патоку), свиной жир, смешанные с мёдом. [87]

Использование сока мяса свиньи, богатого жиром, смешанного с отваром «кулаттха», устраняет «ватаджа асригдара»; также полезен творог, приготовленный с сахаром, мёдом, «яштимадху» и «шунтхи». [88]

Лечение «асригадара» с преобладанием «питта»

При «пайттика прадара рога» следует принимать «паясья», «утпала», «шалука», «биса», «калияка», «муста» — все вместе или по отдельности вместе с молоком, сахаром и мёдом. [89]

«Пушьянуга чурна»

«Патха», ядро «джамун», ядро манго, «шилабхеда», «расанджана», «амбаштха», «мочараса», «ладжжалу», кора «кутаджа», «кесара», «ативиша», «билва», «муста», «лодхра», «гайрика», «аралу», «марича», «шунтхи», «мридвика», красный сандал, «катпхала», «индраява», «ананта», «дхатаки», «мадхука» и «арджуна» — все эти лекарственные средства следует собрать в созвездии «Пушья» в равных количествах. Приготовить из них мелкий порошок. Его следует давать слизывать с «мадху» (мёдом) и запивать рисовой водой. Это помогает остановить кровотечение, вызванное геморроем и диареей. Также останавливает кровотечение у детей, вызванное «доша» или внешними факторами. Излечивает расстройства половых путей, менструальные расстройства и выделения белого, синего, желтого, черноватого и красноватого цвета. Этот порошок, названный «пушьянуга», восхваляется Атреей и чрезвычайно полезен при вышеупомянутых расстройствах. [90-96]

Пасту из корня «тандулияка», смешанную с мёдом, следует принимать с рисовой водой, а «расанджана» и лак следует запивать козьим молоком. [96]

Паста из «расанджана» и листьев «капитхтха», обжаренная в топленом масле, уничтожает расстройства, вызванные «питта» и «капха». [97]

Лечение «асригадара» с преобладанием «капха»

При «капхаджа асригдара» следует принимать мелкий порошок («капхадачана») из «мулетхи», «амалаки», «харидра», «бахеда»,

«лодхра», «муста», «саураштрика» в равных количествах в дозе один грамм с мёдом. Или пасту из листьев «нимба» и «гудучи» следует принимать с алкогольным напитком. [98]

«Виречана» при «асригадара» с преобладанием «питта»

При «пайттика» типе «прадара» для очищения следует использовать «махатикта гхрита». Следует соблюдать меры, упомянутые при лечении выкидыша. [100]

Состав для «уттара басти»

«Гхрита», приготовленный с отваром «кашмарья» и «кутаджа», следует использовать при «рактайони», «араджаска» и «путрагхани йонивяпада» посредством «уттара басти». [100]

Лечение «араджаска» (аменореи)

Женщина, страдающая «араджаска» (аменореей) «йони», должна принимать кровь оленя, козы, овцы или свиньи, смешанную с творогом, соком кислых фруктов и топленым маслом, либо, в качестве варианта, с кислым творогом, мёдом и топленым маслом, или же пить молоко, приготовленное с лекарственными средствами группы «дживания варга» (оживляющие). [101]

Масло, приготовленное с лекарственными средствами группы «дживания варга» (оживляющие), следует вводить посредством «уттарабасти» или влагалищного спринцевания при таких гинекологических расстройствах, как «карнини», «ачарна», «сушкайони», «пракчарна», и других расстройствах половых путей, вызванных «капха» и «вата». [102]

Льняную ткань, пропитанную («бхавана») 21 раз желчью коровы или желчью рыбы, следует вводить во влагалище; или фитиль, приготовленный из смеси порошка дрожжей («суракитта») и мёда, следует вводить для очищения каналов менструальной крови; это излечивает зуд, влажность и отек. [103-104]

Женщине, страдающей «пракчарна» и «атичарна», следует проводить клизмы («нируха» и «анувасана басти») с маслом, облегчающим «вата», сваренным сто раз. Или следует проводить потение с помощью лекарственных средств, облегчающих «вата»,

или использовать маслянистые пищевые вещества и припарки. [105]

Фитиль («уткарика»), приготовленный с пастой из измельченных лекарственных средств: «шатахва» (анис), ячмень, пшеница, дрожжи, «куштха», «приянгу», «бала», «акхупарни», «гандхавироджа», следует вводить во влагалище. Это очищает «атичарана» и «ачарана йони» и делает её пригодной для зачатия. [106]

Лечение «вамини» и «упаплута йонивяпат»

При расстройствах «вамини» и «упаплута» следует проводить масляные процедуры и потение. После этого «йони» следует насытить применением маслянистых тампонов. После прогревания во влагалище следует ввести ткань, пропитанную маслом, облегчающим «вата». [107]

Лечение «виплута йонивяпат»

Тампон или ткань, пропитанную маслом, сваренным с отваром коры «саллаки», «джингини» («маджиштха»), коры «джамбу», коры «дхава», «панчавалкала» («вата», «пипал», «парас», «гулар», «пакад»), следует вводить во влагалище, что очищает «виплута йони». [108]

При «карнини йони рога» во влагалище следует вводить длинный, жирный суппозиторий или фитиль размером с указательный палец, изготовленный из равных частей «куштха», «пиппали», передней части листа «мадара», каменной соли, растертых с козьей мочой. Кроме того, следует использовать все меры, облегчающие «капха». [109]

Лечение «удаварта» и «махайони йонивяпат»

При «удаварта йони» и «ватика» расстройствах полезны умащение («снехана») с помощью «трайврута снеха» (смесь топленого масла, масла и животного жира) и потение («сведана»), мясной суп птиц и животных, обитающих в домашних условиях, болотистой местности или в воде. Следует проводить «басти» с молоком, приготовленным с использованием «дашамула». Масляная клизма («анувасана басти») и «уттарабасти» с «трайврута снеха» эффективны. Такое же

лечение следует проводить при «махайони» и «сраста йони». [110-111]

Лечение «махайони»

Жир медведя и свиньи или коровье «гхрита» со сладкими лекарственными средствами следует вводить в «махайони» и перевязывать «йони» льняной тканью. Здесь перевязка обеспечивает поддержку и помогает предотвратить вытекание заложенного жира или «гхрита» из влагалища. [112]

Смещенную матку или половые органы следует сначала помассировать «гхрита», после чего провести потение с молоком. После надлежащего потения смещенные половые органы или матку следует вправить вручную, наложить повязку после введения во влагалище болюса из «весавара». Эту повязку не следует снимать до появления позыва к мочеиспусканию. [113]

Лечение, облегчающее «вата» («Ватанашака»), при «йонивяпат»

Квалифицированный врач должен решить, что средства или методы лечения «ватика» расстройств следует применять при всех типах «йонивяпат» расстройств, особенно при «махайони». [114]

«Йони» (половые пути или матка) никогда не поражается без участия «вата доша». Поэтому сначала следует успокоить «вата», а затем лечить другие «доша». [115-116]

Лечение «швета прадара» (лейкореи)

При «швета прадара» (чрезмерных беловатых выделениях) следует принимать пасту из корня «рохитака» с водой, или семена, или «амалаки», смешанные с сахаром и мёдом, принимать с водой. [116]

Женщине, страдающей «швета прадара», следует посоветовать слизывать порошок или сок «амалаки», смешанный с мёдом. Ей следует принимать пасту из «лодхра» с отваром коры «ньягродха», или, в случае чрезмерных выделений, льняную ткань следует пропитать отваром «ньягродха» и ввести во влагалище.

Сначала следует нанести «ватанашака» масло, затем во влагалище следует удерживать болюс или толстый фитиль из порошка коры «плакша» с мёдом.

Ей следует удерживать толстый фитиль или суппозиторий, сделанный из порошка «лодхра», «приянгу», «мулетхи» и мёда, после смазывания влагалища маслом.

Фитиль или суппозиторий, сделанный из порошка вяжущих («кашая раса») лекарственных средств, смешанных с мёдом, следует удерживать внутри «йони». Это излечивает влагалищные выделения.

После смазывания влагалища большим количеством «гхрита» его следует окурить дымом «сарала», «гуггулу», ячменя и «кату матасьяка» (сушеная мелкая рыба «сиддхари»), смешанных с маслом. [117-120]

Лечение липких влагалищных выделений

При «пиччхила йони рога» порошок «касиса», «трипхала», «саураштри», «ладжжалу», семян «амра» и «дхатаки», смешанный с мёдом, следует вводить во влагалище. Это очищает половые пути. [121]

Пасту из коры «палаша», «сарджа», коры «джамбу», «ладжжалу», «мочараса», цветков «дхатаки» следует применять местно. Это излечивает слизистость (жирность) и влажность половых путей. [122]

Лечение скованности и сухости во влагалище

При скованности («стамбха») и жесткости («каркаша») половых путей следует применять средства для смягчения, а «весавара», «паяса» или «кришара» следует удерживать во влагалище. [123]

Лечение зловонных влагалищных выделений

При неприятном запахе из половых путей следует использовать отвар «туварака» для очищения или промывания, или применять пасту из «туварака», или порошок «сарвагандха дравийя», который помогает устранить неприятный запах. [124]

Важность очищения перед зачатием

Таким образом, когда половые пути очищены, а семена (сперма и яйцеклетка) нормальны (в своей собственной форме), не повреждены, тогда «дживатма» или сознание хочет войти в плод («гарбха»), и женщина зачинает. [125]

Очищение мужчины следует проводить пятью методами («Панчакарма»), а «Шукра» (семя) следует исследовать на предмет «Варна» (цвета) и т. д. для оценки вовлеченности пораженных «доша», и его следует лечить теми лекарственными средствами, которые успокаивают пораженные «доша» в семени. [126-127]

Резюме

Расстройства женских половых путей, а также симптомы, причины и лечение были подробно описаны мудрецом Атреей. [127]

Расстройства мужских половых путей

Вопросы Агнивеши о расстройствах мужских половых путей

Агнивеша подошел к Атрее, лучшему наставнику среди врачей, и спросил: «О безгрешный, вы упомянули восемь дефектов семени в главе о болезнях в «Сутра Стхана». О лучший среди врачей, вы рассказали о причинах восьми дефектов семени («шукра»), симптомах нормального и аномального семени, его правильном лечении, четырех типах импотенции и «прадара» (меноррагии), упомянутых как осложнение расстройств половых путей или матки. Пожалуйста, объясните мне кратко, а также подробно этиологию, симптомы и правильное лечение этих расстройств». [128-131] Атрея, ведущий среди мудрецов, сказал преданному Агнивеше: [132]

Процесс эякуляции и причины поражения «шукра» (дефекты в семени и сперматозоидах)

Поскольку семя («шукра») эякулирует в результате возбуждения и является признаком мужественности, причина называть его семенем будет объяснена мной. Семя как результат радостного совокупления было описано как «шукра», это мужская

характеристика, известная как семя. Как (растительное) семя в неподходящее время, пораженное несезонными дождями, червями, вредителями и огнем, не прорастает, так же и семя (не развивается) в теле человека.

Чрезмерное совокупление, чрезмерные физические нагрузки, употребление неподходящей пищи, несвоевременное совокупление, совокупление не во влагалище или полное воздержание от него, употребление сухой, горькой, вяжущей, соленой, кислой, горячей пищи; незнание женского желания, преждевременная эякуляция, старость, беспокойство, страдание, недоверие, несовершенное (местное) использование хирургических инструментов, щелочи, «агни» (прижигания); опасение, ярость, экзорцизм, истощение (вторичное) вследствие болезней; подавление позывов, травмы, болезненность, вызывающая поражение «дхату», «Доша» индивидуально или коллективно, достигая «ретоваха сротас», приводят к острым расстройствам «шукра» (семени). [132-139]

Восемь аномалий семени

Они (расстройства «шукра») описываются отдельно.

«Фенилам» (пенистое), «тану» (жидкое), «рукшам» (сухое), «виварнам» (обесцвеченное), «пути» (гнилостное), «пиччхилам» (слизистое), пораженное другими «дхату» и осадок — вот восемь (расстройств «шукра»).

Пенистое, жидкое, сухое, скудное, вызывающее дискомфорт при эякуляции — это из-за «вата» (доминирования). Такое пораженное семя неспособно к оплодотворению («гарбха»).

Семя с голубоватым или желтым обесцвечиванием, (с) гнилостным запахом, эякуляция с ощущением жжения поражено «питта».

Семя, пораженное «капха», чрезвычайно слизистое и закупоривает канал семени (эякуляторный проток).

Эякулированное семя с кровью — из-за чрезмерного совокупления или (местной) травмы.

Восьмой (тип расстройства семени) — из-за подавления «шукра». Семя блокируется внутри своего канала (пораженной) «вата»; что может привести к болезненной эякуляции с повышенной вязкостью. Таким образом, восемь расстройств «шукра» (семени) проиллюстрированы симптомами. [139-144]

Характеристики «шуддха ретас» (нормального семени)

(«Ретах») жизнеспособное семя, которое является «снигдха» (маслянистым), «гхана» (вязким), «пиччхила» (слизистым), «мадхура» (сладким), «авидахи» (не вызывающим жжения), выглядящее как белый кристаллический кварц, известно как нормальное (семя). [146]

Принципы лечения расстройств семени

В случае болезней семени полезно лечение с использованием составов «ваджикарана» (афродизиаков). Составы, которые по своей природе являются «Рактапиттахара», и те, что объяснены в контексте «Йонивяпад», также могут быть использованы в соответствии с характером поражения. Лечение с помощью «дживаниея гхритам», «чаванапрашам», («гириджа») «шиладжату» устраняет болезни жизнеспособного семени.

Для семени, пораженного «вата», рекомендуется «нируха басти» с «анувасана». Для «питтаджа» (расстройства) семени предпочтительны «расаяна» (составы), такие как «Абхаямалакеям».

Расстройства семени, вызванные «капха», следует лечить с помощью «пиппали», «амрита» («гудучи»), «лоха», «трипхала» и «бхаллатака расаяна».

Когда семя поражено другими «дхату», это следует наблюдать и умело лечить в соответствии с (пораженной) «доша» и «дхату».

«Сарпи» (топленое масло), «паяс» (молоко), «раса» («мамсараса» / мясной суп), «шали» (рис «шали»), «ява» (ячмень), «шаштика», особенно «бастикарма», рекомендуются при расстройстве семени.

Это лечение, рекомендованное мудрецами при восьми расстройствах семени. [146-153]

«Клайбья» (импотенция)

Импотенция из-за расстройств семени излечивается устранением расстройства; что надлежащим образом описывается как есть (Агнивеша). [153-154]

Причины «клайбья» (импотенции)

Будут объяснены общие симптомы импотенции, вызванной «бееджа-упагхата» (наследственным/врожденным дефектом), «дхваджопагхата» (эректильной дисфункцией), «джара» (старостью), «шукрасамкшая» (уменьшением семени).

Человек, желающий секса, не может завершить половой акт с любимой и даже послушной женщиной из-за потери эрекции. Даже если он (пытается) предпринять попытку, он становится более истощенным, с одышкой, чрезмерным потоотделением, тщетными сексуальными усилиями, вялым пенисом и лишен семени. Это общие черты импотенции. Специфические особенности будут описаны позже. [154-157]

«Биджопагхатаджа клайбья» (импотенция из-за генетической аномалии)

Употребление «шита» (холодной), «рукша» (сухой), скудной, «санклиштха» (мутной), несовместимой, необработанной пищи; «шока» (тоска), «чинта» (опасение), «бхайя» (страх), «траса» (беспокойство), чрезмерное увлечение женщинами, экзорцизм, подозрительность, дефицит «Расадидхату», дисбаланс «доша» («вата», «питта», «капха»), голодание, переутомление, незнание интересов женщины, прохождение неправильной «Панчакарма» и дефицит семени ведут к бледности, слабости, менее жизненному человеку с неполной эрекцией (даже) для молодых женщин; может быть поражен расстройствами сердца, «панду», «тамака» (расстройства дыхательной системы), «камала» (расстройства печени), истощением, рвотой, диареей, коликами, кашлем и «джвара» (лихорадкой). Эта импотенция вызвана потерей «биджа» (сперматозоидов). [158-162]

«Дхваджабхангаджа клайбья» (импотенция из-за эректильной дисфункции)

Давайте поймем (импотенцию) из-за эректильной дисфункции.

Употребление чрезмерно кислой, соленой, «кшара» (щелочной), несовместимой и неподходящей пищи, питье чрезмерного количества воды, нерегулярное питание, употребление мучных и тяжелых блюд, использование творога, молока, мяса животных болотистой местности, истощение после болезней, совокупление с девочкой, совокупление не во влагалище, сожительство с женщиной с хроническим заболеванием, менструирующей, с неприятным запахом, с расстройствами влагалища и чрезмерными влагалищными выделениями ведет к импотенции из-за эректильной дисфункции.

Тип совокупления из возбуждения с молодыми женщинами, с четвероногими, травма фаллоса, избегание очищения пениса, раны на пенисе из-за острых инструментов, зубов, ногтей или ударов деревянной палкой, сдавливание, чрезмерное использование вредных насекомых и сдерживание жизнеспособного семени ведет к импотенции из-за эректильной дисфункции.

Давайте поймем её «рупа» (характеристики):

Отек, боль и покраснение пениса, появление сильных нарывов, «лингапака» (воспаление пениса), аномальный рост «мамса» (бородавок), раны возникают мгновенно. Далее, появление водянистых выделений, похожих на «пулака» (рисовую воду), или черноватого или красноватого цвета, образование колец, затвердение окружности пениса; лихорадка, чрезмерная жажда, головокружение, обморок, рвота. Красноватые, черноватые, голубоватые или фиолетовые выделения возникают с сильным ощущением жжения и болью в мочевом пузыре, мошонке, «сеевани» (уздечке крайней плоти) и паховой области. Возможно, есть слизистые, бледные выделения, легкий отек, с ощущением влажности и скудными выделениями. [163-175]

Может потребоваться время для нагноения, или оно может быстро пройти, или может быть заражено паразитами; оно становится влажным и имеет неприятный запах. Головка пениса некротизируется, или даже весь фаллос и мошонка могут отпасть. Это описание импотенции из-за эректильной дисфункции.

Некоторые (другие авторы) рассматривают пять типов этого же. [174-175]

«Джарасамбхаваджа клайбья» (импотенция из-за старости)

Импотенция из-за старости описывается здесь для понимания.

Возраст был разделен на три группы — «джагханья» (ранний), «мадхья» (средний) и «правара» (старший) возрастная группа. Как правило, меньше семени у пожилого человека из-за дефицита «расади дхату», употребления «авришья» (не афродизиачной) пищи, постепенной потери силы, энергии и сенсорно-моторных органов, сокращения продолжительности жизни, недоедания, физического переутомления и умственного истощения, что ведет к импотенции, связанной со старостью.

В конечном итоге человек продолжает стареть с глубокой слабостью «дхату», слабостью, потерей цвета лица, с плохой энергией, легко подхватывая болезни. Это импотенция из-за старости. [176-180]

«Кшаяджа клайбья» (импотенция из-за дефицита дхату)

Давайте поймем четвертый (тип) — «кшаяджа» (из-за дефицита)—

Чрезмерный стресс, горе, гнев, опасения, зависть, любопытство, опьянение и возбуждение; истощение, регулярное употребление сухой пищи и лекарств, голодание ослабленных людей и скудный приём пищи приводят к уменьшению «раса-дхату» (первичной ткани организма) в «хридайе» (сердце).

Основные «дхату» (ткани организма) быстро истощаются, что приводит к дефициту «ракта-дхату» (крови) и последующих тканей у человека, пока это не затронет «шукра-дхату» (репродуктивную ткань). «Шукра-дхату» является высшей среди всех «дхату».

В случае, если человек предается половому акту из-за чрезмерного возбуждения ума, это приводит к немедленной потере семени, вызывая общий «кшая» (истощение); что может в дальнейшем привести к серьезному заболеванию или смерти.

Поэтому «шукра» (семя) должно сохраняться, особенно теми, кто стремится сберечь здоровье.

Таким образом, были описаны четыре типа импотенции с их этиологией и симптоматологией.

Согласно другому мнению, два типа импотенции — эректильная дисфункция и «кшаяджа» (вызванная истощением) — неизлечимы, даже при помощи пениэктомии и орхидэктомии.

Когда «доша», вызванные «биджа-доша» (генетическими дефектами) родителей и зловещим поведением в прошлом, проникают в систему мужского семени, это вызывает разрушение семени, приводя к импотенции даже при наличии всех сформированных органов. Они известны как неизлечимые из-за провокации «саннипата» (обострения всех трех «доша»). [181-191]

Лечение «клайбья» (импотенции)

Давайте разберем общие и специфические методы лечения вышеупомянутых состояний:

Любое средство, упомянутое мной для лечения расстройств «шукра», а также средство, полезное при «кшатакшина» (истощении от травм), должно применяться для облегчения импотенции.

Показаны «басти» (клизмы), «кшира-сарпи» (смесь молока и топленого масла), «вришья-йога» (афродизиаки) и «расаяна-прайога» (омолаживающие лекарства); все это следует применять комплексно для лечения импотенции, вызванной чрезмерным половым актом или «дхату-випарьяя» (противоположными качествами тканей тела), учитывая «деха-бала» (силу пациента), «доша-бала» (степень дисбаланса доша), «агни-бала» (силу пищеварительного огня) и «бхешаджа-кала» (время приема лекарств).

«Дайва-вьяпашрая» (духовные) методы лечения показаны при импотенции, вызванной внешним воздействием (злыми духами). Цель состоит в том, чтобы полностью облегчить импотенцию. [192-195]

Лечение импотенции описывается подробно. Пациенту с импотенцией следует провести «снехану» (масляную терапию) и «сведану» (потоотделение), наряду с масляным терапевтическим очищением. После этого опытный врач должен провести питание пациента или назначить «астхапана-басти», за которой следует «анувасана-басти».

«Астхапана-басти» следует проводить с использованием «палаша» (Butea sp), «эрандамула» (корня клещевины), «муста» (Cyprus rotundus) и др.

Афродизиаки, упомянутые ранее, должны использоваться при импотенции, вызванной «биджопагхата» (поражением семени).

Импотенция, вызванная эректильной дисфункцией, должна лечиться с помощью «прадеха» (наложения паст) и «паришека» (обливаний), или «снехапана» (внутреннего приема масел), кровопускания («рактамокшана») и терапевтического очищения масляными препаратами. После «виречана» (терапевтического слабительного) следует назначить «астхапана» или «анувасана-басти», а лечение планировать аналогично лечению ран («врана») при эректильной дисфункции.

Импотенция, вторичная по отношению к старению, должна лечиться как «кшаяджа» с помощью «снеханы», «сведаны» и масляных очищающих процедур. Коровье молоко, топленое масло и составы-афродизиаки, наряду с «япана-басти» и «расаяна»-терапией, являются средствами, указанными для лечения импотенции. [196-204]

Менструальные расстройства

«Асригадара» (меноррагия)

Теперь выслушайте о «Прадара» (меноррагии), которая была упомянута ранее, и ее этиологии. Женщина, которая потребляет чрезмерно соленую, кислую, тяжелую для переваривания, острую пищу, вызывающую жжение, маслянистые и жирные блюда, мясо домашних и водных животных, рис с бобовыми («кришара»), рис на молоке («паяса»), творог, уксус («шукта»), сыворотку («масту»), алкоголь и т.д., вызывает дисбаланс «вата-доша». Наряду с этим,

испорченная «ракта» (кровь, из-за вышеуказанных факторов) увеличивается в объеме, и эта увеличенная «ракта» остается в «артава-ваха-сротас» (каналах, несущих менструальную кровь), тем самым немедленно увеличивая количество менструальной крови. Увеличенная «раджа» (менструальная кровь) является таковой в силу смешивания с увеличенной «ракта». Ученые назвали это «Асригдара», а из-за чрезмерного потока менструальной крови это называется «Прадара» (меноррагия). Общие причины и симптомы «Прадара» указаны здесь. [204-209]

Четыре типа «прадара»

По описанию, «прадара» классифицируется на четыре типа. Три — по отдельным «доша» («ватаджа», «питтаджа», «капхаджа»), а четвертый тип — по всем трем «доша» («саннипатаджа»). После этого я опишу причины, симптомы и лечение «прадара-рога». [210]

«Прадара» с преобладанием Ваты

Испорченная «вата» из-за употребления сухой пищи и т.д., вместе с «ракта» (кровью) вызывает «прадара-рога» согласно вышеуказанной этиологии. Теперь выслушайте симптомы «ватика-прадара». Менструальная кровь пенистая, жидкая, грубая, темная (черноватая), красноватая, по цвету напоминающая воду от цветка «палаша», выходит с болью или без нее. Во время менструации возникает сильная боль в пояснице, паху, области сердца, спине, боках и области таза — это следует считать «ватаджа-прадара». [211-213]

«Прадара» с преобладанием Питты

«Питта», обостренная из-за чрезмерного употребления кислого, горячего, соленого, щелочного, вызывает «прадара» согласно вышеуказанной этиологии. Теперь выслушайте симптомы «питтаджа-прадара». Менструальная кровь синеватого, желтого или черноватого цвета, очень горячая, выделяется в обильном количестве часто, с болью, жжением, покраснением, жаждой, спутанностью сознания, лихорадкой и головокружением — это известно как «питтаджа-прадара». Теперь будет описана «капхаджа-прадара». [214-216]

«Прадара» с преобладанием Капхи

Испорченная «капха» из-за употребления тяжелой пищи вызывает состояние «прадара»; выслушайте точные симптомы. Менструальная кровь вытекает как жирная (слизистая), бледная, тяжелая, маслянистая, холодная, смешанная с «капха», вязкая, с умеренной болью. Это сопровождается рвотой, потерей аппетита, вялостью или тошнотой, одышкой и кашлем. (Далее будут описаны общие причины испорченного молока, которые являются причинами «тридошаджа-прадара»). [217-219]

«Саннипатаджа Прадара»

Если различные симптомы, упомянутые для «вата», «питта» и «капха», присутствуют коллективно, то это называется «саннипатаджа-прадара». Когда женщина, которая тяжело больна и страдает анемией, употребляет пищу, способную обострить все «доша», интенсивно обостренная «вата» (из-за использования всех этиологических факторов) выталкивает из влагалища «капха», которая отвечает за силу. Выделения имеют неприятный запах, они слизистые и желтые из-за жжения от жара «питта». Наряду с этим, «йони» (влагалище) также с силой выталкивает мышечный жир и т.д., сожженный «питта», напоминая костный мозг, кровь или жир. [220-223]

Признаки неизлечимости при «прадара»

Если наблюдаются постоянные выделения из влагалища у женщины, сопровождающиеся жаждой, жжением и лихорадкой, и если она анемична и слаба, то ее «прадара-рога» неизлечима, и ее не следует лечить. [224]

Характеристики нормальной менструации

Если менструальные выделения («артава») приходят через месяц без липкости (слизистости), жжения и боли, длятся пять дней, не слишком мало и не слишком много по количеству, то это считается свободным от «доша» или нормальным. По цвету «артава» (менструальная кровь) должна быть красной, как плод «гунджа», цветок красного лотоса, «махавара» или красной, как насекомое «индрагопака»; такая «артава» считается нормальной

менструальной кровью. [225-226]

Лечение «прадара»

Лечение «ватала» и других «йони-вьяпат» (гинекологических заболеваний), которые были упомянуты ранее в этой главе, должно также применяться во всех четырех типах «прадара-рога» соответственно. [227]

Лечение, которое рекомендуется при «рактатисара» (диарее с выделением крови), «рактапитта» (внутреннем кровотечении) и «рактарша» (кровоточащем геморрое), должно применяться при «прадара-рога». [228]

Аномалии грудного молока

«Станья душти» (аномалии грудного молока и лактации)

Превосходные характеристики кормилицы, груди и грудного молока были описаны ранее. «Станья самджанана» (средства, усиливающие лактацию), очищение молока, симптомы грудного молока, испорченного «ватади-доша», симптомы и лечение недостаточной выработки грудного молока, восемь типов дефектов молока были упомянуты ранее. Восемь типов заболеваний грудного молока также вызваны «вата» (и другими) «доша», что известно врачу, хорошо сведущему в знаниях Аюрведы. Ученики бывают трех типов: «правара» (с высоким интеллектом), «мадхьяма» (со средним интеллектом) и «авара» (с низким интеллектом). Следовательно, для знаний всех трех типов учеников, детали этих восьми типов заболеваний грудного молока описаны далее. [229-231]

Причины «Станья душти» (аномального грудного молока)

Из-за несварения, употребления неподходящей, нерегулярной, чрезмерной и противоречивой пищи, чрезмерного употребления соленых, кислых, острых, щелочных и гнилых веществ, психического и физического стресса, бессонницы, бодрствования по ночам, тревоги, подавления естественных позывов и провокации невозникающих позывов, частого употребления «парманна» (молочного пудинга), съедобных веществ, приготовленных из

пальмового сахара, и риса с бобовыми («хичари»), творога, медленно образовавшегося творога или который не полностью ферментирован, пищи, стимулирующей «капха» (обладающей свойством "абхишьянди"), мяса домашних, болотных и водных животных, ежедневного сна в дневное время после еды, чрезмерного употребления вина, отсутствия физической нагрузки, травм, гнева и истощения тела в результате хронического заболевания, «ватади-доша» приходят в дисбаланс, достигают сосудов, несущих молоко, и портят грудное молоко, таким образом проявляются восемь типов «Станьядушти». Клинические особенности грудного молока, испорченного различными «доша», будут описаны далее. [232-236]

Признаки порчи грудного молока согласно преобладанию доша

Грудное молоко, испорченное «вата-доша», показывает аномальный вкус, наличие пены и грубость; в то время как молоко, испорченное «питта», становится обесцвеченным и имеет неприятный запах. Из-за «капха» грудное молоко становится чрезмерно маслянистым, слизистым и тяжелым для переваривания. «Вата» и другие «доша» портятся из-за употребления несмазывающих и других диетических факторов. Эти испорченные «доша» достигают груди и неблагоприятно влияют на вкус молока. [237-238]

Признаки порчи Ваты в грудном молоке и у ребенка

Ребенок, который питается молоком с аномальным вкусом, пораженным «вата», становится очень слабым. Ребенок не наслаждается вкусом молока, и поэтому его рост нарушается. [239]

Обостренная «вата» достигает груди и взбивает молоко, из-за чего образуется чрезмерная пена, и поэтому такое молоко вытекает из груди с большим трудом. [240]

При употреблении пенистого молока голос ребенка становится слабым. Его стул, моча и газы задерживаются. Он страдает от «широрога» (болезней головы) из-за «вата» и «пинаса» (хронического насморка). [241]

Испорченная «вата» из-за употребления грубой пищи и т.д. высушивает маслянистость или жирность молока. Если ребенок принимает это жесткое или грубое молоко, это вызывает снижение силы. [242]

Признаки порчи Питты в грудном молоке и у ребенка

Испорченная «питта» из-за употребления горячих продуктов и т.д. достигает места образования молока и производит обесцвеченное молоко, такое как синее, желтое, черное. [243]

Если ребенок потребляет это молоко, происходит обесцвечивание тела, и ребенок также страдает от чрезмерного потоотделения, чрезмерного чувства жажды, диареи и постоянного жара тела. Ребенок также отказывается или не любит грудное вскармливание. [244]

Испорченная «питта» из-за употребления факторов, обостряющих «питта», вызывает неприятный запах в молоке. Если ребенок потребляет такого рода молоко, он страдает от анемии и желтухи. [245]

Признаки порчи Капхи в грудном молоке и у ребенка

Испорченная «капха» из-за употребления тяжелых веществ или продуктов питания и т.д. достигает груди женщины и делает ее слишком маслянистой из-за своего собственного маслянистого качества. [246]

Ребенок, который принимает или потребляет это слишком маслянистое («атиснигдха») молоко, страдает от рвоты, схваткообразных болей и чрезмерного слюноотделения. Поскольку каналы постоянно заполнены или смазаны «капха», ребенок страдает от сна, истощения, одышки, кашля, чрезмерного слюнотечения и темноты («тамака»). [247]

Когда «капха» испорчена или преобладает со своими собственными факторами, она делает грудное молоко слизистым. Ребенок, который потребляет это слизистое молоко, страдает от чрезмерного слюноотделения, отека лица, тусклых глаз и становится неактивным. [248]

Когда обостренная «Капха», которая тяжела по атрибуту, поражает грудь, она также вызывает тяжесть в молоке. Ребенок, который потребляет такого рода молоко, будет страдать от болезни сердца, и другие различные расстройства также вызываются тяжелым молоком. [250]

Лечение заболеваний из-за испорченного грудного молока

Когда грудное молоко испорчено обостренной «вата» и другими «доша», другие различные расстройства, специфичные для таких «доша», поражают ребенка.

«Вайдья» (врач) должен очистить грудное молоко, и для этого матери или кормилице следует сделать массаж и прогревание надлежащим образом, а после этого следует вызвать рвоту. [251]

Пасту из «вача», «приянгу», «яштимадху», «маданапхала», «кутаджа» и желтой горчицы с «саиндхава лавана» (каменной солью), смешанную в отваре «нимба» и «патола», следует дать кормилице для рвоты. [252]

После надлежащей рвоты «дхатри» (кормилице) следует провести «самсарджана крия» (предписанную диету). Ей следует провести слабительную терапию после надлежащего промасливания, учитывая «доша», сезон и силу пациента. [253]

«Триврит» или «харитаки», смешанные с отваром «трипхала», или только порошок «харитаки», смешанный с медом, следует дать. Эти лекарства также могут быть даны с коровьей мочой мудрым врачом с целью слабительного. [254-255]

После надлежащего слабительного ей снова следует назначить надлежащий диетический режим («самсарджана крия» должна быть выполнена), и для удаления оставшихся «доша» следует дать подходящую диету и напитки следующим образом. [256]

Рис «шали», рис «шаштхи» или рис «шьяма», «приянгу», «кодрава», ячмень, бамбук и «ява» являются полезной диетой. [257]

Для «шака» (овощного блюда) следует брать побеги бамбука, «ветра» и горох, обработанные с «гхрита» (топленым маслом) или

маслом. Маш, чечевицу и «кулаттха» следует использовать для «юша» (вегетарианского супа). [258]

Суп, который используется для очищения грудного молока, должен быть приготовлен из нежных листьев нима и «ветра», листьев «парвала», баклажанов и «амалаки» с добавлением сухого имбиря («шунтхи»), перца, «пиппали» и каменной соли.

Обработанное мясо кроликов, серой куропатки или воробья, а также оленя следует давать кормилице. [259]

Для очищения грудного молока «дхатри»; отвар «какаджангха», коры «чхативана» («саптапарна») и «ашвагандха» или просто отвар «катуки» («рохини») следует давать пить. [260]

Отвар «гудучи» и коры «саптапарна» или отвар сухого имбиря («шунтхи») или отвар «чирайта» («кирататикта») следует давать «дхатри» для очищения молока. Таким образом, общие лекарства описаны здесь для очищения молока. [261-262]

Теперь выслушайте лечение других специфических дефектов грудного молока.

Женщине, имеющей молоко с аномальным вкусом, следует дать мелкую пасту из «дракша», «яштимадху», «сарива» и «кширавидари», смешанную с теплой водой. [263]

Пасту из «панчакола» и «кулаттха» следует накладывать местно на грудь, и когда паста высохнет, ее следует смыть теплой водой, а молоко сцедить из груди. Таким образом, пораженное молоко очищается. [264]

Женщине, у которой молоко становится пенистым, следует дать выпить пасту из «патха», «шунтхи», «какаджангха» и «мурва» с теплой водой. [265]

У женщины, кормящей густым пенистым молоком, пасту из «анджана», «шунтхи», «девадару», корки корня «билва» и плода «приянгу» следует накладывать на грудь для очищения молока. (Как упоминалось ранее, после высыхания пасты грудь следует промыть теплой водой и сцедить грудное молоко). [266]

«Вайдья» должен прописать отвар «кираттикта», «шунтхи» и «гудучи» кормилице для очищения дефектного грудного молока. [267]

Пасту из ячменя, пшеницы и семян горчицы следует накладывать на грудь способом, описанным ранее. [268]

Женщине, имеющей несмазывающее молоко, следует давать молоко или «гхрита», обработанное десятью лекарствами «станья шодхана», которые упомянуты в четвертой главе Сутра Стханы под названием «шадвирекашрития». [269]

Как и ранее, теплую пасту из «дживания варга» и пяти лекарств «брихат панчамула» следует накладывать на грудь для очищения грудного молока. (Промывание груди и ручное сцеживание молока после высыхания пасты). [270]

Чтобы удалить обесцвечивание молока, «дхатри» (кормилица) должна принимать пасту из «яштимадху», «дракша», «кшира видари», «синдубара» с холодной водой. [271]

Пасту из «мадхука» следует накладывать на грудь «дхатри», и после высыхания ее смывают теплой водой, а молоко неоднократно сцеживают. [272]

Чтобы удалить неприятный запах из молока, пасту из «аджа шринги», «мешашринги», «трипхала», «харидра» и «вача» следует принимать с холодной водой. [273]

Кормилица должна следовать здоровой диете и принимать порошок «шунтхи», «пиппали», «марича» и «харитаки», смешанный с медом, чтобы облегчить неприятный запах грудного молока. [274]

Пасту из «сарива», «ушира», «манджиштха», коры «шлешмантака», «ракта чандана» или пасту из «теджапатра», «сугандха бала» или «ракта чандана», «ушира» следует накладывать на грудь (когда она высохнет, грудь следует промыть водой, а молоко сцедить, чтобы удалить неприятный запах из грудного молока). [275]

Женщина, чье молоко слишком маслянистое, должна принимать порошок «девадару», «муста», «патха» с каменной солью и запивать теплой водой, чтобы быстро очистить грудное молоко.

[276]

Пасту или отвар «какамачи», «харитаки», «вача», «муста», «шунтхи» и «патха» следует давать пить женщине, чье молоко слизистое, для очищения молока. [277]

Чтобы очистить слизистое молоко, «дхатри» (кормилица) должна принимать «такрариштa», как предписано при лечении геморроя. Она должна накладывать пасту из «видариканда», корки корня «билва» и «яштимадху» на свою грудь. [278]

Женщина, имеющая тяжелое молоко, должна принимать отвар «траямана», «гудучи», коры «нимба», листьев «патола», «трипхала» для быстрого очищения дефектов грудного молока. [279]

Она может либо пить отвар «пиппали мула», «чавья», «читрака» и «шунтхи», либо накладывать пасту из «бала», «шунтхи», «какамачи» и «мурва» на свою грудь. Аналогично, наложение пасты из «прушнипарни» и «кширавидари» также может быть сделано на ее грудь. [280]

Таким образом, эти восемь дефектов грудного молока были описаны здесь с их причинами, симптомами и лечением, а также некоторые недуги, вызванные дефектами молока, были описаны здесь. [281-282]

Педиатрия

Принципы ведения в педиатрии

Дисбаланс «доша», элементов тела, «мала» (отходов) и болезни, которые поражают взрослых, также поражают детей, но в меньшей степени.

Неприменимость основных процедур очищения, таких как рвота, у детей из-за их нежной природы, зависимости, неспособности полностью выразить себя в речи и жестах — это факторы, которые мудрый педиатр должен учитывать при назначении лекарств для лечения болезней детей.

Он должен давать только небольшие дозы лекарств в соответствии с болезнью. Сладкий отвар, лечебное молоко и лекарства с мягкой силой должны назначаться детям мудрым педиатром.

Лекарства, пища и напитки с чрезмерной маслянистостью, сухостью, горячей силой, кислым, острым после пищеварительным эффектом и тяжелыми для переваривания свойствами противопоказаны детям.

Таким образом, вкратце, указания относительно лечения всех болезней, возникающих у детей, даны, и врач, хорошо сведущий в науке, должен лечить болезни после тщательного разграничения этих факторов (упомянутых выше). [282-287]

Колофон Чикитса Стханы

Важность Чикитса Стханы

Таким образом была изложена терапия всех болезней; и этот раздел «чикитса» (лечения) содержит наиболее важную часть этого трактата. [288]

Авторы трактата

Семнадцать глав Чикитса Стханы, все главы Кальпа Стханы и Сиддхи Стханы не найдены в трактате, составленном Агнивешей и пересмотренном Чаракой.

Эти главы были добавлены Дридхабалой, сыном Капилабали, чтобы выполнить цель завершения этого великого трактата. [289-290]

Важные факторы в лечении болезней

Руководящие принципы для понимания «анукта вьядхи» (невысказанных болезней, которые здесь не упомянуты)

Болезни, которые не описаны здесь из-за их различных названий и клинических проявлений, также должны лечиться в соответствии с преобладанием «доша» и т.д. факторов (как упоминалось ранее). [291]

Лечение, которое противоположно «доша», «душья» и «нидана» (причинным факторам), всегда полезно. Болезни, которые сказаны и не сказаны здесь, могут быть вылечены при правильном применении этого принципа. [292]

Лекарства должны назначаться после должного учета «деша» (среды обитания), «кала» (сезона), «прамана» (дозировки), «сатмья» (адаптивности) и «асатмья» (неадаптивности). Если это должным образом учтено, то это «патхья» (полезно для систем организма). В противном случае это бесполезно. [293]

Пути введения лекарства

Если «доша» расположены в желудке, то лекарства должны вводиться перорально; если в области головы, то через нос; и если в толстой кишке, то лекарства быстро действуют, если даны ректально. «Доша» в других частях тела и болезни, возникшие из них, такие как «висарпа», «пидака» и т.д., должны лечиться с помощью «прадеха» и т.д. специфических местных процедур успокоения. [294-295]

Факторы, которые следует учитывать при назначении лекарства

Лекарства должны назначаться с учетом дня (времени), пациента, типа лекарства, болезни, состояния пищеварения и сезона. Время введения лекарства зависит от дня, например, рвотные средства следует давать рано утром. [296]

«Аушадха севана кала» (время введения лекарства)

Время введения и тип лекарства должны определяться в соответствии с состоянием и болезненным статусом пациента. Пациент в хорошем состоянии, который силен, должен принимать лекарство рано утром до утреннего приема пищи, а человек, который слаб, должен принимать лекарства вместе с пищей, которая очень легка для переваривания. [297]

Десять слотов для приема лекарств

Здесь описаны десять временных интервалов для приема лекарств. К ним относятся два времени, описанные в предыдущей «сутре»

(афоризме), а также: до еды, во время еды, после еды, часто, до и после приема легкой пищи, лекарство, смешанное с кусочком пищи, лекарство, принимаемое с каждым кусочком, и лекарство, принимаемое между каждым кусочком пищи. [298]

Связь между временем приема и типом возбужденной вата-доши

При возбуждении «апана-вайю» лекарства должны приниматься до еды, при возбуждении «самана-вайю» — во время еды, при возбуждении «вьяна-вайю» рекомендуется прием лекарств рано утром, а при возбуждении «удана-вайю» лекарство рекомендуется принимать после еды. [299]

Когда возбуждена «прана-вайю», лекарства следует принимать с каждым кусочком пищи и между двумя кусочками. При таких заболеваниях, как «шваса» (одышка), «каса» (кашель), «пипаса» (жажда), лекарства следует давать часто. [300]

При таких заболеваниях, как «хикка» (икота), для облегчения пищеварения лекарства следует использовать до и после приема легкой пищи. Пациентам с анорексией лекарства следует давать с разнообразной (привлекательной) пищей. [301]

«Пейя» (жидкая рисовая каша), «кашая» (отвар), «кшира» (лекарственное молоко), лекарственное топленое масло и слабительные средства должны назначаться каждые шесть дней с учетом состояния таких заболеваний, как «джвара» (лихорадка). [302]

Признаки полного переваривания

Характер возбуждения дош в соответствии с сезонными изменениями, а также диетические предписания и запреты, и то, какое лечение следует проводить в какой сезон, были подробно разъяснены ранее в «Сутра-стхане». [304]

Противопоказанное лечение в определенные периоды, а также ведение слабого и сильного пациента разъяснены очень хорошо. [305]

Тот «вайдья» (врач), который внимательно наблюдает за состоянием пациента и состоянием болезни, а затем лечит пациента, никогда не совершает ошибок при ведении больного. «Вайдья», который не следует вышеуказанным шести временным интервалам приема лекарств, не сможет должным образом вылечить болезнь, и подобно тому, как несвоевременный дождь губит урожай, так и лекарства, данные в неподходящее время, вредят здоровью пациента. [306-307]

«Кала» (сезон, состояние и время)

Циркадные ритмы расстройств дош

Конец ночи, конец дня и конец сезона дождей предрасполагают к «ватаджа»-расстройствам. Начало дня, утро и вечер восприимчивы к «капхаджа»-расстройствам, а середина дня предрасполагает к «питтаджа»-расстройствам. [310]

В «пратхама вая» (детство) преобладает капха; в «мадхья вая» (юность и зрелость) преобладает питта, а в «анта вая» (старость) преобладает вата-доша. Эти доши имеют естественное преобладание в зависимости от возраста человека. [311]

Принимая во внимание время переваривания пищи: когда она полностью переварилась, то есть в конце пищеварения, возникают «ватаджа»-расстройства; в середине пищеварения проявляются «питтаджа»-расстройства, а непосредственно в процессе переваривания пищи могут с большей силой проявляться расстройства, вызванные капха-дошей. [312]

Важность правильной дозировки

Как очень небольшое количество воды не может потушить большой огонь, так и малые дозы (недостаточная дозировка) лекарства не могут подавить или вылечить болезнь. Аналогично, избыток воды на поле губит урожай, точно так же избыток лекарства вредит здоровью человека. Поэтому лекарство следует давать в соответствии с состоянием болезни; его не следует давать ни в слишком большой, ни в слишком малой дозе для лечения болезни. [313-314]

«Сатмья» (адаптивность) в зависимости от среды обитания

Любое пищевое вещество, к которому привык конкретный человек в конкретной географической местности, даже если оно не является благоприятным или полезным для тела и ума, не должно исключаться мгновенно. Если какая-либо вредная пища запрещается внезапно, человек может не получить от этого пользы.

Лекарства должны назначаться вместе с пищей, которая является «сатмья» (полезной) для пациента. Лекарства, данные с «сатмья»-пищей, быстро питают тело и не вызывают значительных нежелательных эффектов. Врач, лечащий пациентов только рецептами, без учета «деша» (местности), «кала» (времени) и т. д., может совершать ошибки. [315-320]

«Випаритартхакари чикитса» (противоположное лечение)

На основе возраста, силы, физических характеристик и т. д. существуют бесчисленные типы или комбинации. Чтобы справиться с дошей, глубоко укоренившейся в тканях, возможно, придется применить множество процедур, которые согласно классическим концепциям кажутся противоположными или противоречивыми. Например, питта, которая по своей природе является «ушна» (горячей), обычно лечится «шита» (холодными) процедурами, но глубоко укоренившуюся возбужденную питту следует лечить горячими припарками или компрессами. Если в этом состоянии применять холодные процедуры, это может ухудшить состояние. Аналогично, глубоко укоренившуюся капха-дошу следует лечить «шита»-процедурами. Здесь могут применяться «лепы» (пасты), приготовленные из «шита дравья» (холодных веществ), таких как «чандана» (сандал). Хотя «чандана» является «шита дравья», если «лепа», сделанная из сверхтонкого порошка «чанданы», наносится на пораженный участок, она заблокирует жар, выходящий из кожи. Этот накопленный жар создает жжение в месте нанесения. Напротив, если нанести «лепу» из «агару», которая по своей природе горячая, она придаст этой части тела холод. Говорят, что помет мухи обладает противорвотным свойством, но если кто-то съест муху, это вызовет рвоту. Пищевые вещества при варке или запекании могут изменить свои свойства. Таким образом, важно, чтобы «вайдья» не полагался

только на свойства «йоги» (состава). При лечении расстройств он должен учитывать все десять факторов, обсуждавшихся ранее, наряду с различными типами факторов, их классификацией и некоторыми исключительными правилами. [321-326]

Как маленькая искра огня разгорается, когда соприкасается с ветром или деревом, и превращается в огромное пламя. Точно так же в слабом теле, в котором ранее возникла патология болезни и которое только что оправилось от нее, при любой возможности болезнь может снова поразить организм. Поэтому для достижения наилучших результатов от назначенных лекарств необходимо соблюдать «патхья» (полезную диету) даже после того, как симптомы болезни полностью исчезли.

Если сильное или слабое лекарство возбудило дошу изнутри, их можно успокоить, соблюдая полезную диету. Если состояние болезни усугубляется, даже если соблюдается полезная диета, то следует изменить режим питания, что может помочь остановить прогрессирование болезни. Если пациенту надоело принимать одну и ту же пищу или она ему не нравится, то пищу следует готовить разными способами, которые придутся пациенту по вкусу.

Только если пища и другие объекты нравятся пациенту, он получает удовлетворение, энтузиазм, энергию, вкус, силу и счастье, что уменьшает влияние болезни.

Жадность в еде из-за неактивности доши или неправильного процесса болезни приводит к потере вкуса и аппетита, что можно исправить полезной диетой и активностью или изменением ранее рекомендованной диеты. [327-333]

Резюме

В этой главе о «Йони-вьяпат чикитсе» объясняются двадцать типов «йони-рога» (гинекологических заболеваний), их причины, симптомы и лечение, восемь типов расстройств «вирья» (семени), их причины, симптомы и лечение, четыре типа бесплодия и четыре типа «прадара» (вагинальных выделений), их причины, симптомы и лечение, восемь типов расстройств грудного молока, их причины, симптомы и краткое и подробное лечение, симптомы «шуддха

шукра» (нормального семени) и «шуддха артава» (нормальной менструальной крови), ведение объяснимых и необъяснимых болезней, важность места и времени в лечении, шесть типов классификации времени в целом или периода относительно дня, месяца, сезона и т. д., «сатмья» людей, проживающих в разных районах, как «вайдья» может совершить ошибку при проведении любого лечения или процедуры, а также лечение глубоко укоренившихся дош.

Как слепой человек не может нарисовать хороший портрет, так и «вайдья», который не понимает науку и ее интерпретацию, не может должным образом лечить болезнь. [334-341]

На этом заканчивается тридцатая глава «Чикитса-стханы» в трактате Агнивеши, переработанная Чаракой и отредактированная Дридхабалой.

«Shuddha shukra» (чистое семя) должно быть белым, как «sphatika» (горный хрусталь), жидким, вязким, сладким на вкус, иметь запах мёда, а также выглядеть как смесь масла и мёда.

Ниже приведены критерии нормальной спермы согласно современной науке:

Нормальная сперма

Состав

Большая часть семенной жидкости состоит из секретов мужских репродуктивных органов. Сперма содержит лимонную кислоту, свободные аминокислоты, фруктозу, ферменты, фосфорилхолин, простагландин, калий и цинк. В недавних исследованиях в сперме также оценивалось содержание кальция, магния и золота.

- от 46 до 80 процентов жидкости вырабатывается семенными пузырьками
- от 13 до 33 процентов — предстательной железой
- 5 процентов — яичками и придатками яичек
- 2–5 процентов — бульбоуретральными и уретральными железами

Нормальный образец спермы

Нормальная сперма обладает определенными характеристиками. Их можно разделить на внешний вид, объем, запах и так далее.

Внешний вид человеческой спермы

Нормальный образец имеет серовато-опалесцирующий вид. Если оставить сперму открытой на некоторое время, в течение первого часа она сначала сворачивается или коагулирует, а затем разжижается.

Объем

Обычный объем спермы при одной эякуляции составляет около 2–3 мл или более. Сперматозоиды составляют примерно 10% от объема спермы.

Запах

Запах хлора или рыбный запах спермы является нормальным.

Вкус

Сперма имеет слегка сладковатый вкус из-за высокого содержания фруктозы. Вкус спермы имеет тенденцию немного меняться от человека к человеку и может зависеть от диеты.

Концентрация сперматозоидов

Нормальный диапазон содержания сперматозоидов в образцах спермы составляет 20 миллионов/мл или более, а общее количество — 40 миллионов или более. [145-146]

Современные критерии «klaibya» (импотенции) вследствие «beejopaghata» (снижения количества/отсутствия сперматозоидов):

[158-163]

Эрекция — это нейро-васкулярно-тканевой феномен, находящийся под гормональным контролем. Эректильная дисфункция (ЭД) определяется как стойкая неспособность достичь и поддерживать эрекцию, достаточную для совершения удовлетворительного полового акта.

Существует все больше доказательств того, что ЭД может быть ранним проявлением ишемической болезни сердца и заболеваний периферических сосудов; таким образом, ЭД следует рассматривать не только как проблему качества жизни, но и как потенциальный предупреждающий признак сердечно-сосудистых заболеваний.

ЭД имеет общие факторы риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Изменение образа жизни (интенсивные физические упражнения и снижение ИМТ) может улучшить эректильную функцию.

ЭД — это симптом, а не болезнь. Некоторые пациенты могут не пройти надлежащее обследование или не получить лечение основного заболевания или состояния, которое может вызывать ЭД.

ЭД часто встречается после радикальной простатэктомии, независимо от используемой хирургической техники.

ЭД часто встречается после дистанционной лучевой терапии и брахитерапии.

Распространенные причины ЭД

Васкулогенные

- Сердечно-сосудистые заболевания
- Гипертония
- Сахарный диабет
- Гиперлипидемия
- Курение
- Обширные хирургические вмешательства (радикальная простатэктомия) или лучевая терапия (таза или забрюшинного пространства)

Нейрогенные

«Центральные причины»

- Дегенеративные расстройства (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, множественная атрофия и т. д.)
- Травмы или заболевания спинного мозга
- Инсульт
- Опухоли центральной нервной системы

«Периферические причины»

- Сахарный диабет 1 и 2 типа
- Хроническая почечная недостаточность
- Полинейропатия
- Хирургические вмешательства (таза или забрюшинного пространства, радикальная простатэктомия, колоректальная хирургия и т. д.)

Анатомические или структурные

- Гипоспадия, эписпадия
- Микропенис
- Врожденное искривление полового члена
- Болезнь Пейрони

Гормональные

- Гипогонадизм
- Гиперпролактинемия
- Гипер- и гипотиреоз
- Гипер- и гипокортицизм (болезнь Кушинга и т. д.)

Лекарственно-индуцированные

- Антигипертензивные средства (диуретики являются наиболее распространенными препаратами, вызывающими ЭД)
- Антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты)
- Антипсихотики (включая нейролептики)
- Антиандрогены; аналоги и антагонисты ГнРГ

- Рекреационные наркотики (алкоголь, героин, кокаин, марихуана, метадон)

Психогенные

- Генерализованный тип (например, отсутствие возбудимости и расстройства сексуальной близости)
- Ситуативный тип (например, проблемы, связанные с партнером, проблемы, связанные с эффективностью, или из-за стресса) [162-167]

[168-173]

Заболевания полового члена и яичек хронической воспалительной этиологии

1. Венерические заболевания

2. Доброкачественные и злокачественные опухоли мужских половых органов

3. Переломы полового члена [174-175]

После 40 лет уровень тестостерона у мужчин начинает снижаться. Это снижение, называемое также мужским климаксом, андропаузой, виропаузой или частичным андрогенным дефицитом стареющего мужчины (PADAM), может быть причиной ряда патофизиологических изменений, связанных со старением. Снижение плотности костей, потеря мышечной массы, угнетение эритропоэза, олигоспермия, сексуальная дисфункция, когнитивные нарушения, проблемы с памятью и депрессия — все это, как предполагается, является результатом снижения уровня андрогенов в сыворотке крови. Симптомы андропаузы протекают вяло, поскольку природа потери андрогенов с возрастом является медленной и прогрессирующей. [179-180]

Причины «Kashyaja Klaibya» согласно недавним исследованиям:

1. Агенезия семявыносящих протоков — отсутствие семявыносящих протоков

2. Двусторонняя атрофия яичек

3. Обструкция протоков — обструкция эякуляторного протока

4. Генетические факторы

Концепция «shukrashmari» (камней в семенных путях) и обструкции эякуляторного протока

Хирургические меры, описанные при лечении «klaibya» (импотенции)

«Medhrachheda»: Частичная и/или полная пениэктомия

«Vrishana patana»: Орхиэктомия [181-191]

Время приема лекарств

Последняя часть этой главы обсуждает важность «pathya» (полезной диеты) в лечении, а время приема доз можно назвать интервалами, и «Sharangdhara Samhita» подробно описывает это время приема в пяти различных интервалах.

Лекарства могут быть назначены в пять назначенных временных интервалов в течение дня, как указано ниже:

1. «Kinchit suryodaya jate» (сразу после восхода солнца)

2. «Divasa bhojana» (во время обеда)

3. «Sayam bhojana» (во время вечернего приема пищи, т.е. ужина)

4. «Muhurmuhu» (повторно)

5. «Nishi» (ночью) [297]

Второе время приема, подробно описанное «Sharangdhar Samhita», делится на пять частей: перед едой, во время еды, после еды, лекарства, смешанные с пищей, и до и после еды.

1. «Bhojanagre» (перед началом обеда), например, смесь «lavana» (каменной соли) и «ardraka» (свежего имбиря)

2. «Bhojanamishra» (лекарство, смешанное с пищей), например, смесь «hingu» (асафетиды) и «ghrita» (топленого масла)

3. «Bhojanamadhya» (в середине обеда), например, вода или любые жидкости

4. «Bhojanante» (в конце обеда), например, «lavanga» (гвоздика) и плоды «haritaki» (чебулический миробалан)

5. «Bhojanapurvante» (до и после обеда), например, «dhatriloha»: состав, приготовленный из «dhatri» (эмблики лекарственной) и «loha» (железной) «bhasma», назначаемый при «amlapitta» (кислотно-пептическом заболевании). [2] [299]

Время приема лекарства, которое связано с типом заболевания и состоянием «doshas» в организме, можно назвать хронотерапией. Хронотерапия относится к методу лечения, при котором доступность лекарства in-vivo приурочена к ритмам заболевания, чтобы оптимизировать терапевтические результаты и минимизировать побочные эффекты. Она основана на наблюдении, что существует взаимозависимая связь между ритмической активностью симптомов заболевания и факторов риска, фармакологической чувствительностью и фармакокинетикой многих лекарств.

Циркадная система синхронизации состоит из молекулярных часов, которые управляют 24-часовыми изменениями в метаболизме и детоксикации ксенобиотиков, событиями клеточного цикла, восстановлением ДНК, апоптозом и ангиогенезом. Клеточные циркадные часы координируются эндогенными физиологическими ритмами, так что они тикают синхронно в тканях хозяина, которые могут быть повреждены противоопухолевыми агентами. В результате циркадная синхронизация может изменять в 2–10 раз переносимость противоопухолевых препаратов в экспериментальных моделях и у онкологических больных. Улучшение эффективности также наблюдается, когда лекарства вводятся вблизи времени их наилучшей переносимости, из-за:

1. Изначально слабой циркадной синхронизации опухолей и

2. Постоянной циркадной синхронизации здоровых тканей.

И наоборот, часы хозяина нарушаются всякий раз, когда противоопухолевые препараты вводятся в наиболее токсичное для них время. С другой стороны, циркадное нарушение ускоряет экспериментальные и клинические онкологические процессы. Пол, циркадная физиология, часовые гены и клеточный цикл критически влияют на результат онкологической хронотерапии.

Математические и системно-биологические подходы в настоящее время разрабатывают и интегрируют теоретические, экспериментальные и технологические инструменты для дальнейшей оптимизации и персонализации циркадного введения методов лечения рака.

Многие биологические функции нарастают и убывают в циклах, которые повторяются каждый день, месяц или год. Такие паттерны не отражают просто пассивную реакцию организма на изменения окружающей среды, такие как суточные циклы света и темноты. Скорее, они отражают биологические ритмы организма, то есть его способность отслеживать время и направлять изменения функции соответствующим образом. Биологические ритмы, которые повторяются примерно каждые 24 часа, называются циркадными ритмами (от латинского circa — «около» и dies — «день»). [3]

Частота сердечных приступов достигает пика между 6 часами утра и полуднем [4], приступы астмы наиболее распространены ночью, человеческие дети рождаются преимущественно в ранние утренние часы. [5], [6] Хотя эти паттерны не обязательно указывают на то, что события управляются циркадным кардиостимулятором, они действительно предполагают временной порядок в функционировании человеческого тела.

Эта временная организация представляется полезной; человеческое тело подготовлено к рутинным изменениям состояния, таким как пробуждение каждое утро, а не просто реагирует после сдвигов в спросе. [7] Кроме того, эти регулярные циклы в организме учитываются при диагностике проблем со здоровьем и при выборе времени медицинского лечения. [8]

Циркадные ритмы различных функций у людей, таких как выработка гормонов, температура тела и сонливость, обычно скоординированы — т.е. они имеют специфическую связь друг с другом. Эта временная организация предполагает, что какое-то биологическое устройство отсчета времени должно управлять, регулировать или, по крайней мере, интегрировать различные циркадные ритмы. У млекопитающих значительные экспериментальные данные указывают на то, что область мозга, называемая супрахиазматическим ядром (СХЯ), является

циркадным кардиостимулятором. [9] СХЯ, состоящее из скопления тысяч маленьких нервных клеток, расположено в области мозга, гипоталамусе, который контролирует такие базовые функции, как прием пищи и температура тела. [297]

Секреция кортизола, стероидного гормона, важного для метаболизма и реакций на стресс, колеблется ежедневно, достигая пика в самые ранние утренние часы и падая до незначительного количества к концу дня (181). Помимо использования в качестве маркера внутреннего кардиостимулятора, циркадный ритм секреции кортизола может управлять другими ритмами в организме и имеет важные клинические последствия.

Также стероидные гормоны, подобные кортизолу, используемые терапевтически для лечения астмы и аллергии, а также для подавления иммунной системы, лучше всего вводить утром, когда они меньше всего мешают собственной выработке кортизола в организме. Циркадные ритмы в сердечно-сосудистой функции давно признаны. Показатели функции сердца и кровеносных сосудов, которые демонстрируют суточные ритмы, включают артериальное давление, частоту сердечных сокращений, объем и поток крови, функцию сердечной мышцы и реакцию на гормоны (84). Ежедневные колебания сердечно-сосудистой функции дополнительно иллюстрируются симптомами заболевания. Данные показали, что аномальная электрическая активность в сердце и боли в груди достигают пика примерно в 4 часа утра у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (189, 190). Как было сказано ранее, было показано, что количество сердечных приступов достигает пика между 6 часами утра и полуднем (117, 140).

Эти временные характеристики сердечно-сосудистых заболеваний указывают на важность тщательного выбора времени при их оценке, мониторинге и лечении (120). [299]

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Sushruta. Sharira Sthana, Cha.2 Shukrashonitashuddhi Sharira Adhyaya verse 2-3. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1.

2. ↑ Dr.S.S.Sawrikar, «Sharangdhar Samhita, Pre-published English Translation and Discussion»

3. ↑ Groos, G.A., and Hendriks, J., “Circadian Rhythm in Electrical Discharge of Rat Suprachiasmatic Neurones Recorded in Vitro,” Neuroscience Letters 34:283-388, 1982.

4. ↑ Muller, J.E., Stone, P.H., Turin, Z.G., et al., “The Milis Study Group: Circadian Variation in the Frequency of Onset of Acute Myocardial Infarction,” New England Journal of Medicine 313:1315-1322, 1985.

5. ↑ Glattre, E., and Bjerkedal, T., “The 24-Hour Rhythmicity of Birth,” Acta Obstetrics and Gynecology, Scandinavia 62:31-36, 1983.

6. ↑ Kaiser, H., and Halberg, F., “Circadian Periodic Aspects of Birth,” Annals of the New York Academy of Sciences 98:1056-1068, 1962.

7. ↑ Moore-Ede, M.C., “Physiology of the Circadian Timing System: Predictive vs. Reactive Homeostasis,” American Journal of Physiology, 250:R737- R752, 1986.

8. ↑ Halberg, F., “Implications of Biological Rhythms for Clinical Practice,” Hospital Practice 12:139-149, 1977.

9. ↑ Meijer, J.H., and Rietveld, W.J., “Neurophysiology of the Suprachiasmatic Circadian Pacemaker in Rodents,” Physiological Review 69:671-707, 1989.

Калпа Стхана

Madana Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Цель Кальпа-стханы

- 2.2 «Вамана» (терапевтическая рвота) и «Виречана» (терапевтическое слабительное)
- 2.3 Фармакодинамика «Ваманы»
- 2.4 Список лекарственных средств для «Ваманы» и «Виречаны»
- 2.5 Три типа «Деша» (регионов или сред обитания)
- 2.6 Характеристики подходящей «Деша» для лекарственных растений
- 2.7 Метод сбора лекарственных растений
- 2.8 Метод хранения
- 2.9 Применение в зависимости от доминирующей «доши»
- 2.10 Применение «Маданапхалы»
- 2.11 Процедура «Ваманы»
- 2.12 Различные фармацевтические препараты из «Маданапхалы»
- 2.13 Синонимы «Маданапхалы»
- 2.14 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Механизм действия терапевтической рвоты («вамана»)
- 4.2 Фитохимия «маданапхалы»
- 4.3 Фармакологическая активность «маданапхалы»
- 4.4 Современные исследования действия трав
- 4.5 Исследовательская работа по сравнительному изучению «Ваманы» двумя различными методами
- 4.6 Исследование рвоты, проводимой в весенний сезон
- 5 Список литературы

Введение

В разделе, предшествующем Кальпа-стхане, а именно в Чикитса-стхане, терапевтическая рвота и слабительное были предписаны в контексте лечения различных заболеваний. В данном разделе эти рецепты описаны подробно. Как правило, слабительная

терапия назначается только после проведения рвотной терапии. Поэтому главы, описывающие рвотную терапию, помещены перед главами, посвященными слабительной терапии в Кальпа-стхане.

Среди рвотных средств «Маданапхала» считается лучшим, поскольку не вызывает побочных эффектов. Это объясняет, почему глава о «Маданапхале» предшествует всем остальным главам в этом разделе.

«Кальпа» означает «то, что обработано». В данном контексте фармацевтические препараты называются «Кальпа». Эта «Стхана» называется Кальпа-стхана, поскольку здесь описаны составы рвотных и слабительных средств. Препараты, которые выводят «доши» вверх через рот, называются «Урдхвабхагахара» (рвотные), а те, которые выводят их вниз через прямую кишку, — «Адхобхагахахара» (слабительные). В этом разделе объясняется, что лекарства, в которых преобладают «вайю» и «агни махабхуты», инициируют действие «ваманы», в то время как лекарства с преобладанием «притхви» и «джала» вызывают действие «виречаны». Однако эти действия приписываются принципу специфического воздействия («прабхава»). Четко указано, что эти лекарства становятся эффективными благодаря влиянию «деша» (подходящая среда обитания), «кала» (сезон и время), «гуна» (обогащение превосходными свойствами) и «бхаджана» (хранение в соответствующих контейнерах).

В этой связи три основных вида «деша» (среды обитания), а именно «джангала», «анупа» и «садхарана», были определены на основе специфической флоры и фауны. Были установлены правила сбора различных частей растения: корни — летом или в конце зимы, когда листья деревьев созрели и опали; кора, корневища и латекс — осенью; ядровая древесина — в «Хеманту» (начало зимы); цветы и плоды — в соответствующие сезоны.

Поскольку существуют различия в отношении места («деша») и времени («кала»), приготовления и обработки лекарств, невозможно предписать одно лекарство, которое было бы универсально применимым. Более того, не все лекарства могут быть доступны везде. Поэтому описан ряд составов из «Маданапхалы». Врач может выбрать один из них, который

подходит конкретному человеку.

Более того, число шестьсот для препаратов «ваманы» и «виречаны» не является ограничивающим; оно служит лишь руководством для блестящих ученых, чтобы составлять больше рецептур, в то время как для обычного врача оно будет служить стандартом.

Таким образом, первая глава «Маданакальпа» проливает свет на всю Кальпа-стхану, а также рассматривает основные концепции для понимания среды обитания, сбора и хранения необработанных лекарств (или ингредиентов) и фармакодинамики лекарств для «ваманы» и «виречаны».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Мадана Кальпа» (Фармацевтические препараты из Маданы(пхалы)). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Цель Кальпа-стханы

Теперь я изложу раздел о фармацевтике, который касается приготовления рвотных и слабительных средств, описывая комбинации и применение этих составов, а также простые методы для целей рвоты и слабительного, о Агнивеша! [3]

«Вамана» (терапевтическая рвота) и «Виречана» (терапевтическое слабительное)

Из всех лекарств те, что устраняют нечистоты из верхней части тела, известны как рвотные, в то время как те, что действуют через нижнюю часть, называются слабительными. Или (в широком смысле) и те, и другие коллективно называются эвакуаторными (или слабительными) из-за их способности выводить экскременты из организма. [4]

Фармакодинамика «Ваманы»

Лекарства, обладающие свойствами «ушна» (горячие), «тикшна» (острые/проникающие), «сукшма» (тонкие), «вьявайи» (быстро распространяющиеся) и «викаши» (расслабляющие ткани), благодаря своей мощной способности достигать сердца и циркулировать через сосуды, воздействуют на скопления нечистот во всем теле, разжижая их и заставляя проходить через большие и малые протоки (из-за огненной природы таких лекарств) и отделяя их благодаря своей остроте. Вследствие этого отделенные массы, оставшись плавающими, выбрасываются «уданой» («вайю»). Они выбрасываются вверх из-за естественного состава лекарства с «агни» и «вайю» («Махабхутами») и специфической потенции (для рвоты). Когда в естественном составе лекарства преобладают «джала» и «притхви» и имеется специфическая потенция (для слабительного), оно движется вниз. Когда оба вышеуказанных характера объединены, оно движется в обоих направлениях. Таким образом, определение сказано вкратце. [5]

Список лекарственных средств для «Ваманы» и «Виречаны»

Здесь я опишу шестьсот эвакуаторных составов, включающих «Маданапхалу», «джимуту», «икшваку», «дхамаргаву», «кутаджу» и «критведхану» (все рвотные); «шьяму», «триврит», «чатурангулу», «тилваку», «махаврикшу», «сапталу», «шанкхини», «данти» — существует бесчисленное множество комбинаций лекарств из-за различий в среде обитания, месте и времени; вкусе, «Расе», «Вирье», «Випаке» и «Прабхаве» (лекарств); в теле, болезненности, конституции, возрасте, силе, «агни», склонности, пригодности, состояниях болезни и т. д. (пациента), а также в запахе, цвете, вкусе и прикосновении (носителей и вспомогательных лекарств) для легкого применения. [6]

Эти лекарства наиболее эффективны, когда они подвергаются воздействию наиболее подходящего места, времени, свойств и контейнеров. [7]

Три типа «Деша» (регионов или сред обитания)

Регион может быть трех типов — засушливый, болотистый и средний/нормальный. Из них засушливая зона в основном скудна. Что касается растений, то здесь плотные плоды «Кадары», «Хадиры», «Асаны», «Ашвакарны», «Дхавы», «Тиниши», «Саллаки», «Салы», «Сомавалки», «Бадари», «Тиндуки», «Ашваттхи», «Ваты» и «Амалаки», преобладание «Шами», «Какубхи» и «Шимшипы», молодые (незрелые) растения, которые тверды, сухи и те, что при встряхивании сильными ветрами качаются энергично, словно танцуя. Земля изобилует миражами, она тонкая, грубая, шероховатая и изобилует песком и гравием. Регион населен птицами, такими как обыкновенный перепел, куропатка, «чакора». Место изобилует «ватой» и «питтой» и населено в основном твердыми и крепкими людьми.

Болотистые регионы имеют густые леса «Хинталы», «Тамалы», кокосовых пальм и банановых растений. Эти земли примыкают к побережьям моря и рек, изобилуя холодным бризом. Земля пересечена водными потоками, имеющими растения «Ванджула» и «Ванира» (ива) на берегах, украшена холмами и беседками, изобилует деревьями, обдуваемыми легким бризом. Регион полон рядов цветущих растений в изобилии, охваченных любовными ветвями деревьев, резонирующих с воркованием лебедя, «Чакраваки», журавля, «Нандимукхи», «Пунданки», «Кадамбы», «Мадгу», «Бхрингараджи», «Сатапарны» и опьяняюще сладкой кукушки. Регион обычно населен деликатными людьми и в нем доминируют «вата» и «капха».

Регион считается средним или нормальным, если он обладает комбинированными характеристиками вышеуказанных двух в отношении растений, птиц и животных и населен людьми твердыми, деликатными, наделенными силой, цветом лица и компактностью, а также другими средними качествами. [8]

Характеристики подходящей «Деша» для лекарственных растений

Лекарственные растения, выращенные в средних или засушливых зонах, своевременно питаемые холодом, солнцем (жарой), воздухом и водой, ровные, чистые, с удобствами воды, за исключением мест

кремации, священных мест, храмов, мест собраний, канав, садов, муравейников и бесплодной земли, покрытые растениями «куша» и «рохиша», имеющие маслянистую, черную, сладкую или золотисто-сладкую почву, мягкие, невспаханные и не затронутые другими более сильными растениями, рекомендуются (для нас). [9]

Метод сбора лекарственных растений

Из всех лекарственных растений те, что выращены вовремя (в надлежащий сезон), созревают со вкусом, потенцией и запахом; имеют запах, цвет, вкус, прикосновение и эффективность, не затронутые временем, солнцем, огнем, водой, воздухом и организмами, являются свежими и расположены в северном направлении (должны быть собраны). Их ветви и листья следует собирать в сезон дождей и когда эти растения полностью созрели; кора, клубни и латекс должны быть собраны осенью; ядровая древесина — в начале зимы, а цветы и плоды — в соответствии с их сезоном. Их должен собирать человек с благоприятным поведением, доброжелательным нравом, чистоплотный и в белой одежде, после поклонения, соблюдения поста и лицом к востоку или северу. [10]

Метод хранения

После сбора растительных экстрактов их следует поместить в подходящие контейнеры и хранить в комнатах, обращенных на восток или север, лишенных ветра, но хорошо проветриваемых, и ежедневно совершать ритуалы с подношением цветов и других вещей, подвешивая их на веревочных качелях, хорошо накрыв и сделав недоступными для огня, воды, влажности, дыма, пыли, крыс и четвероногих. [11]

Применение в зависимости от доминирующей «доши»

Эти (лекарства) следует применять в соответствии с соответствующей «дошей», с подходящим носителем/средой, такой как вино, «Саувирака», «Тусодака», «Майрейя», «Медака», «Дханьямла», «Пхаламла», кислое молоко и т. д. при «вате»;

виноград, «Амалака», мед, «Мадхука», «Парушака», «Пханита», молоко и т. д. при «питте»; а при «капхе» — пропитанные или растворенные в меде, моче, отваре и т. д. Это вкратце. Это будет объяснено далее подробно в соответствии с лекарствами, телом, болезненностью, пригодностью и т. д. [12]

Применение «Маданапхалы»

Из всех рвотных средств плоды «Маданы» считаются лучшими, поскольку они свободны от осложнений. Их следует собирать в период перехода между весной и летом в созвездии «Пушья», «Ашвини» или «Мригаширас» и в «Майтра Мухурту». Следует брать те, которые спелые, неповрежденные, не зеленые, бледного цвета, свободные от организмов, неразложившиеся, не съеденные животными, не слишком маленькие (незрелые). Будучи вымытыми, завернутыми в траву «Куша» и обмазанными свежим коровьим навозом, их следует хранить в течение восьми дней в куче одного из следующих: шелуха ячменя, черный маш, рис «Шали», конские бобы и зеленый маш. После этого, когда они размягчатся и приобретут хороший медовый аромат, их следует вынуть и высушить (на солнце). Когда они хорошо высохнут, их семена, похожие на перец, следует аккуратно смешать с гхи, творогом, медом и пастой из кунжута и снова высушить. Наконец, их следует наполнить в новый глиняный кувшин, хорошо очищенный и без пыли, до горлышка и поместить на веревочные качели, хорошо накрыв и защитив. [13]

Процедура «Ваманы»

Пациент, объект рвоты, после того как ему провели умащение и потение в течение двух или трех дней, должен быть накормлен мясными супами из домашних, болотистых и водных животных, молоком, творогом, черным машем, кунжутом, овощами и т. д. в ночь перед рвотой, чтобы возбудить «капху». На следующий день, когда предыдущая пища переварится, до полудня, после совершения подношений, возлияний, благоприятных и искупительных обрядов, он должен принять дозу гхи вместе с кашицей (на пустой желудок), которая не должна быть очень гладкой или жирной. Врач должен взять одну дозу семян

«Маданапхалы» размером с закрытый кулак, растолочь их и пропитать отваром «Яштимадху» или одного из следующих: «Ковидара», «Карбудара», «Нипа», «Видула», «Бимби», «Санапушпи» и «Праякпушпи» — на всю (предыдущую) ночь. Утром эту смесь следует отжать и процедить, добавить мед и каменную соль и слегка нагреть. Чашку, наполненную лекарством, следует заговорить следующим гимном:

«Брахма, Дакша, Ашвины, Рудра, Индра, Земля, Луна, Солнце, Воздух, Огонь, Мудрецы, лекарственные растения и множество существ могут защитить тебя. Это лекарство может стать для тебя «Расаяной» для мудрецов, нектаром для богов и амброзией для лучших среди змей».

После такого заговора врач должен давать лекарство пациенту, обращенному лицом на север или восток, особенно страдающему от «капхаджа» лихорадки, «гульмы» и насморка, снова и снова, пока не начнет выходить желчь. Таким образом, он хорошо рвет. Если позывы недостаточны, их следует стимулировать, часто вводя пасту из «Пиппали», «Амалаки», «Саршапы», «Вачи» и соли, растворенной в горячей воде, пока не появится желчь. Это весь метод применения рвотных средств. [14]

Во все рвотные составы следует добавлять мед и каменную соль для разжижения «капхи» (слизи). Нет никакого побочного действия меда на тепло при добавлении в рвотный состав, так как он возвращается обратно без переваривания и помогает в устранении нечистот. [15]

Различные фармацевтические препараты из «Маданапхалы»

Две части семян «Маданапхалы» следует промыть отваром «Ковидары» и т. д. двадцать один раз. Этой жидкостью следует растолочь третью часть тех же (семян) и сделать дозы, равные (плодам) «Харитаки», «Бибхитаки» или «Амалаки». Из них одну или две дозы после пропитки одним из вышеуказанных отваров в количестве 160 мл следует применять в случаях сильного слюнотечения, опухолей, лихорадки, «Удары» и анорексии. Другое — как указано выше. [16]

Молоко, сваренное с семенами «Маданапхалы», и кашица, приготовленная на этом молоке, даются в случаях внутреннего кровотечения вниз и жжения в области сердца.

Верхний жирный слой творога, приготовленного из вышеуказанного молока, полезен при «капхаджа» рвоте, бронхиальной астме и слюнотечении.

Верхний жирный слой вышеуказанного молока в холодном виде дают в дозе 160 г при нарушении «питты» в груди, горле и области сердца вместе с налетом тонкой «капхи». Другое — как указано выше. [17]

Масло, полученное из молока, сваренного с семенами «Маданапхалы» и обработанное пастой и отваром «Маданапхалы» и т. д., следует давать в надлежащей дозе пациентам, чей «агни» подавлен «капхой», а тело иссушается. Другое — как указано выше. [18]

Порошок семян «Маданапхалы», похожий на пыльцу, полученный после пропитки двадцать один раз отваром «Маданапхалы» и т. д., следует насыпать на большой цветок лотоса вечером. На следующее утро цветок следует сорвать, а затем измельчить вместе с лекарством. Его следует давать для вдыхания пациенту, который деликатен и питает отвращение к лекарствам, и у которого возбуждены «питта» и «капха», после того как он съел пищу из «Харидракршары» или «Кшира-Явагу» (кашица, приготовленная на молоке), добавленную с каменной солью, пальмовым сахаром и патокой до насыщения. Другое — как указано выше. [19]

Экстракт семян «Маданапхалы», приготовленный по методу «Бхаллатаки», следует нагревать, пока он не станет тягучим и похожим на патоку. Порошок семян, высушенный на солнце, следует давать с отваром «Джимуты» и т. д. при (состоянии) «питты», расположенной в месте «капхи». Другое — как указано выше. [20]

Порошок «Маданапхалы» можно превратить в «Вартти» (свечи/таблетки) путем пропитки его отваром одного из шести лекарств «Пхалади» («Мадана» и т. д.) и принимать с

вышеуказанным отваром. Другое — как указано выше. [21]

Лекарственный состав (линкт) готовится из семян «Маданапхалы» с отваром одного из следующих лекарств: «Арагвадха», «Кутаджа», «Виканката», «Патха», «Патала», «Шарнгешта», «Мурва», «Саптапарна», «Нактамала», «Нимба», «Патола», «Сусави», «Гудучи», «Сомавалка», «Двипика», «Пиппали», «Пиппалимула», «Гаджапиппали», «Читрака» и «Шунтхи». Это эффективный препарат. Другое — как указано выше. [22]

Препараты «Уткарика» (полутвердый препарат) или «Модака» (шарики) могут быть изготовлены из семян «Маданапхалы» с одним из следующих двадцати лекарств: «Эла», «Харенука», «Сатапушпа», «Кустумбуру», «Тагара», «Куштха», «Твак», «Чорака», «Марубака», «Агуру», «Гуггулу», «Элавалука», «Шривештака», «Парипелава», «Мамси», «Шаличьяка», «Стхауньяка», «Сарала», «Параватапади» и «Ашокарохини». Их следует использовать в соответствии с «дошей», болезнью и склонностью. Другое — как указано выше. [23]

«Сашкули» или «Пупа» (диетические препараты) могут быть изготовлены из муки кунжута и риса «Шали», пропитанной отваром семян «Маданапхалы», и их следует принимать с тем же отваром. Другое — как указано выше. [24]

Вышеуказанный препарат также может быть изготовлен с отваром любого из следующих лекарств: «Сумукха», «Сураса», «Кутхерака», «Кандира», «Каламалака», «Парнасака», «Ксавака», «Пханиджджхака», «Ганджана», «Касамарда», «Бхрингараджа», «Пота», «Икшувалика», «Каланкатака» и «Дандайрака». [25]

Кроме того, «Маданапхалу» следует применять, комбинируя ее с такими препаратами, как «Бадарасадава», «Рага», «Леха», «Модака», «Уткарика», «Тарпана», «Панака», мясной суп, овощной суп и вино в соответствии с «дошей», болезнью и склонностью. Таким образом, пациент хорошо рвет. [26]

Синонимы «Маданапхалы»

Фармацевтические препараты из «Маданы» также известны под синонимами «Карахата», «Ратха», «Пиндитака», «Пхала» и

«Свасана». [27]

Резюме

Теперь подытоживающие стихи:

Девять составов в отварах, восемь в «Маттре» (как плод «Харитаки» и т. д.), пять в молоке и гхи, два в «Пханите» и «Чурне», один для вдыхания, шесть в свечах, по двадцать в «Лехе», «Модаке» и «Уткарике», по шестнадцать в «Сашкули» и «Пупе» и десять других в «Садаве» и т. д. Таким образом, всего 133 состава описаны великим мудрецом в главе о фармацевтике «Маданапхалы». [28 – 30]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Нечистоты в верхней части тела могут быть удалены через рот с помощью «Ваманы» (терапевтическая рвота).
- Нечистоты в нижней части тела могут быть удалены через прямую кишку с помощью «Виречаны» (терапевтическое слабительное).
- Лекарства для «Ваманы» обладают свойствами «ушна» (горячие), «тикшна» (проникающие), «вьявайи» (быстро распространяющиеся до переваривания) и «викаши» (расслабляющие ткани и смещающие их с физиологических мест).
- В процессе терапевтической рвоты необходимо, чтобы лекарство достигло сердца, циркулировало через сосуды и воздействовало на массу нечистот во всем теле, разжижало ее и выводило через большие и малые протоки благодаря природе «агни» (факторы, ответственные за пищеварение и метаболизм) и отделяло ее благодаря остроте.
- Нечистоты, таким образом смещенные из микроциркуляции лекарствами, впоследствии плавают (в циркуляции) и выбрасываются вверх силой «Уданы» («Вайю») к рту.

- Терапевтическая рвота происходит благодаря естественному составу лекарства с «Агни» и «Вайю» («Махабхутами») и специфической потенции (для рвоты).
- Терапевтическая рвота (слабительное действие) происходит, когда в естественном составе лекарства преобладают «Джала» и «Притхви махабхуты» и имеется специфическая потенция (для слабительного).
- Три типа среды обитания: «Джангала» (засушливая), «Анупа» (болотистая) и «Садхарана» (средняя). Люди с доминированием «Ваты» и «Питты» встречаются в среде обитания «Джангала». Люди с доминированием «Ваты» и «Капхи» встречаются в среде обитания «Анупа».
- Лекарства должны быть собраны с учетом подходящей среды обитания («деша-сампат»), подходящего сезона («кала сампат») и их эффективных атрибутов («гуна сампат»). «Вамана дравья» (лекарство) обладает сильной потенцией, обусловленной «деша» (средой обитания), «кала» (временем), «гуна» (свойствами) и «бхаджана» (контейнером).
- Доля активного начала в полезных частях лекарственного растения варьируется в зависимости от сезона. Следовательно, время сбора важно при сборе лекарственного растения для достижения его наивысшей потенции, безопасности и эффективности.
- Своевременно выращенные, естественно созревшие, не затронутые окружающей средой и организмами растения являются лучшими лекарствами для сбора.
- Эффект лекарств варьируется в зависимости от среды обитания, сбора, хранения трав. Биологический эффект зависит от «деха» (телосложения) пациента, «Доши», «пракрити» (конституции), «Вая» (возраста), «Бала» (силы), «Агни» (силы пищеварения и метаболизма), «Бхакти» (склонности к определенному типу рецепта), «Сатмья» (полезности).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Механизм действия терапевтической рвоты («вамана»)

- «Ушна-Тикшна-Сукшма-Вьявайи» и «викаши» — общие свойства «Вамакарма дравьи». Согласно Сушруте, свойство «ушна» обладает «пачана кармой» [1]. Чакрапани (комментатор Чарака Самхиты) утверждает, что «ушна» означает «ушна вирью». Это было разъяснено в Аштанга Санграхе Вагбхатой, и функции подобны «дахане» и «пачане», а также способности уменьшать «вата» и «капха дошу» [2]. Сушрута определяет «тикшну» как свойство, вызывающее «даха», «пака» и «срава» [3]. Согласно Чараке, «Тикшна гуна» — это «виччхиндана» [4]. Чакрапани пояснил слово как «виччхиндаяти», что означает расщепление сложного болезненного вещества на простые молекулы. «Сукшма гуна» достигает мельчайших «сротасов» и удаляет болезненное вещество, чтобы доставить его в «амашаю», согласно Дальхане [5]. «Вьявайи» лекарства при введении инициируют действие немедленно, а затем происходит биотрансформация. Сушрута пояснил, что «Викаши» лекарства вызывают расслабление в «дхатубандхане» [6]. Благодаря вышеупомянутым свойствам лекарства «Вамана» полезны для терапевтической рвоты.

- «Вамана» (рвота) — одна из пяти физиотерапевтических процедур по устранению нечистот через желудочно-ротовой путь, возникших из-за обостренной «капхи» в организме человека. Следует отметить, что для нарушения каждой «доши», а именно «капхи», «питты» и «ваты», рекомендуются три терапевтические процедуры: «вамана», «виречана» и «басти» соответственно.

- «Вамана» — важнейшая терапевтическая процедура среди Панчакармы (пяти терапевтических процедур). Если «виречана карма» выполняется до «ваманы», существуют все возможности нарушения «капхи». Эта нарушенная «капха», обладающая «гуру-снигдха гуной» с нечистотами, опускается вниз к «грахани» (месту «агни»), и в результате этого развивается «правахика» [7].

- Ее важность была осознана в терапии «расаяны» и «ваджикараны»; поэтому обязательно проводить «ваманакарму» перед вышеупомянутыми терапиями для получения отличных результатов. Таким образом, очевидно, что Панчакарма имеет двойную пользу: профилактическую и лечебную.
- «Виречана», «вирека», «чхарди», «чардана», «вами», «уллекхана», «лекхана», «шодхана» и «саншодхана» — различные синонимы «ваманы», встречающиеся в аюрведической классике.
- «Vamanakarma» (терапевтическая рвота) вызывает очищение желудка, что усиливает «kayagni» (огонь пищеварения), болезни успокаиваются, поддерживается нормальное состояние организма, улучшаются функции органов чувств, интеллект и цвет лица, приумножаются сила, питание, потомство и потенция, старость не овладевает человеком легко, и он долго живет, не страдая от расстройств. Поэтому следует применять эвакуационную терапию [Ча. Са. Сутра-стхана 16/17-19].
- Эвакуированные «dosha» (биологические элементы) никогда не возникают вновь, если они были подавлены эвакуационной терапией. «Vamana karma» считается лучшим методом терапевтической процедуры для всех болезней, имеющих «kaphaja» (происходящих от капхи) природу [Ча. Са. Сутра-стхана 33/19] Шарангадхара [8].
- «Sharngadhara» в «Sharngadhara Samhita» утверждает, что «apakva pitta» (незрелая питта) и «kapha» принудительно изгоняются через верхний путь. Таким образом, «vamana» является лучшим средством для выведенной из равновесия «kapha» и «apakva pitta» [9].

Фитохимия маданапхалы

Лекарственное растение «Madanaphala» ботанически идентифицируется как Catunaregum spinosa (Thunb.) Randia Spinosa Poir. Син. R. Dumatrum Lam. Фитохимические исследования плодов R. spinosa выявили наличие смеси сапонинов, а именно: из мякоти был выделен рандиа-кислотный или кислотный сапонин; два типа

сапонинов присутствуют в плодах на всех стадиях созревания. Плоды R. spinosa содержат токсичный сапонин олеаноловой кислоты. Они также содержат лейкоцианидин и маннит. Активность препарата приписывается наличию сапонинов, содержание которых составляет 2-3% в свежих плодах и около 10% в высушенных цельных плодах. Сапонины сосредоточены в основном в мякоти. Из мякоти была выделена смесь двух сапонинов, а именно: рандиалический или нейтральный сапонин (т. пл. 289-290°C с разложением) и рандиалиевая кислота или кислотный сапонин (т. пл. 260°C с разложением). При полном гидролизе оба сапонина дают олеаноловую кислоту в качестве сапогенина. Урсосапонин, выделенный из этанолового экстракта высушенного цельного плода, дал урсоловую кислоту и глюкозу. Рандианин, выделенный из плода, дал гемолитический тритерпеноидный сапонин.

- Сообщается, что семена не содержат сапонинов. Они содержат жир (1,5%), белок (14,2%), слизь, смолу, органическую кислоту (1,4%) и незначительное количество неидентифицированного алкалоида. Кора содержит скополетин, d-маннит и смесь сапонинов. Сапонины при гидролизе дают глюкозу, ксилозу, рамнозу и два тритерпеновых кислотных сапогенина, называемых рандиалиевой кислотой. Один из них — [19 (α)-гидроксиурсоловая кислота, C30H48O4; метиловый эфир, т. пл. 200-202°C], а другой — рандиалиевая кислота (19-дегидроурсоловая кислота, C30H48O3; т. пл. 256-257°C). Корни содержат скополетин и d-маннит (Navneet et al. 2010).

Фармакологическая активность маданапхалы

Сообщалось, что препарат обладает антибактериальной, противоаллергической, противовоспалительной, анальгезирующей и иммуномодулирующей активностью [10]. Также сообщалось об антилейшманиальной, противоопухолевой активности и стимулирующем действии на матку [11].

Современные исследования действия трав

- Считается, что «Vamana» контролируется двумя отдельными центрами мозга — рвотным центром (tractus solitarius) и триггерной зоной хеморецепторов (CTZ), оба из которых расположены в продолговатом мозге. CTZ находится близко к area postrema на дне четвертого желудочка, находится вне гематоэнцефалического барьера и взаимодействует с рвотным центром для инициации «vamana». Поскольку CTZ находится вне гематоэнцефалического барьера, он может стимулироваться лекарствами, переносимыми кровью, которые могут вызывать рвоту или подавлять ее.
- Стимулы «Vamana» воздействуют на несколько анатомических участков.
- «Vamana», вызванная неприятными запахами, берет начало в коре головного мозга (через хеморецепторы в слизистой оболочке носа — «Ghreya Vamana»).
- Черепно-мозговые нервы опосредуют «vamana» после активации рвотного рефлекса («Anguli, Kamala nala pravesha»).

За этим следуют антиперистальтические движения — электрические стимулы: («prabhava») путем стимуляции центров CTZ в головном мозге.

Исследовательская работа по сравнительному изучению Vamana двумя различными методами

Было проведено сравнительное клиническое исследование по стандартизации «Vamana Vidhi» классическим и традиционным методами [12]. Всего было отобрано 50 пациентов и здоровых добровольцев независимо от пола, религии, рода занятий и т. д. из амбулаторного и стационарного отделений кафедры Панчакармы Института последипломного образования и исследований в области Аюрведы, Джамнагар. Пациенты, а также здоровые добровольцы были случайным образом разделены на следующие две группы: одна группа выполняла «Vamana» классическими методами в соответствии с Чарака и Сушрута Самхитой. «Madanphala Pippali» брали в количестве «Antarnakha Mushti» (сжатый кулак) по руке самого пациента. Затем его добавляли в «Yashtimadhu Kwatha» (отвар солодки) и оставляли на одну ночь (ночь перед «Vamana

Karma»). Утром его тщательно перемешивали и процеживали. Затем его давали пациенту в теплом состоянии, смешав с медом и «Saindhav Lavana» (каменная соль), до «Pittanta Vamana» (пока не появится желчь). Перед этим рано утром пациенту давали «Ghritayukta Yavagu» (рисовая каша с топленым маслом) после «Abhyanga» (массаж) и «Swedana» (потоотделение).

В другой группе B (традиционная группа) двадцать два человека выполняли «Vamana» традиционными методами. Утром, сначала после массажа и потения, пациенту давали молоко или «Ikshu Rasa» (тростниковый сок) до «Aakanthapana» (наполненность до горла). Затем «Madanphala Pippali Churna», «Vacha» и «Saindhav Lavana» брали в соотношении 4:2:1 соответственно и делали пасту с медом. Затем ее давали пациенту напрямую или косвенно, смешивая с любой жидкой средой, такой как молоко, «Ikshu Rasa» или «Yashtimadhu Phanta» (настой солодки). Впоследствии «Yashtimadhu Phanta», приготовленный свежим утром, давали до «Pittanta Vamana».

Из вышеуказанного исследования было замечено, что среднее количество «Vega» и «Upavega» (т. е. 7,41 и 12,41) было найдено при классическом методе по сравнению с традиционными методами (т. е. 6,91 и 8,77). Поскольку «Vega» легче выходила из глубокой части желудка с вязким веществом в группе A, чем в группе B, так как частицы «Madanphal Pippali» присутствовали в «Yashtimadhu Kashaya» (отвар) до конца, из-за чего человек чувствовал больше усилий раньше, но получил больше облегчения позже. Среднее количество каждой «Vega» в традиционном методе было измерено больше по сравнению с классическим методом, так как в этом методе было больше «Kshudra» или «Madhyama» и «Khandit Vega», возможно, из-за меньшего потребления «Vamana Kashaya» (вероятно, из-за более густого раствора). Максимальный процент (т. е. 68,2%) «Pravara Shuddhi» наблюдался в группе A по сравнению с группой B (т. е. 59,1), тогда как больший процент «Madhyama» и «Avara Shuddhi» наблюдался в группе B, скорее всего, из-за более раннего выведения «Vamana Yoga» с рвотными массами. Поскольку MSI группы B (т. е. 2,86) был меньше, чем группы A (т. е. 4,91), в группе B было больше вывода препарата (больше «Dosha Shuddhi»), чем в группе A. Кроме того, в группе A

было выведено больше слизи (т. е. вязкого вещества, похожего на «Kapha»), чем в группе B, тогда как «Pitta Darshan» наблюдался легче и за меньшее время в группе B по сравнению с группой A. Среднее время, затраченное на завершение «Vamana» (рвоты) классическим методом (58,36 мин), было меньше, чем время, затраченное на традиционный метод (64,91 мин), возможно, из-за быстрого выведения испорченного вещества, так как «Madanaphala Pippali» была должным образом разбавлена в «Vamana Kashaya», или, возможно, из-за быстрого появления «Antiki Lakshanas», которые приводят процедуру к конечной точке. Клинически у большего процента людей в группе A наблюдалось заметное улучшение, тогда как у большего процента людей в группе B наблюдалось умеренное улучшение, скорее всего, из-за большей «Shuddhi», полученной классическим методом, чем традиционным. Как мы знаем, «Vamana Karma» — это стрессовая работа, которая выполняется рано утром (т. е. «Kaphaja Kala»). Аналогично, согласно современной науке, уровень кортизола в плазме также повышается в ранние утренние часы и при любых стрессовых стимулах. Поэтому уровень кортизола в плазме проверялся непосредственно до и после «Vamana Karma», где наблюдалось повышение уровня кортизола при классических методах. При физическом анализе рвотных масс кислый pH был обнаружен на более ранней стадии, а щелочной pH наблюдался на последней стадии (т. е. когда появляется «Accha Pitta»). Большее значение удельного веса было обнаружено в рвотных массах классического метода по сравнению с рвотными массами традиционного метода. При биохимическом количественном анализе рвотных масс (т. е. тест на гексозамин); содержание мукополисахаридов в рвотных массах было обнаружено больше в группе A (669,64 мкг/мл) по сравнению с группой B (480,68 мкг/мл), так как во время «Vamana» выводилось больше вязкого вещества. Из настоящего клинического исследования можно сделать вывод, что метод, упомянутый в классике, является очень полезным со всех точек зрения по сравнению с методом, который использовался традиционно, поскольку он очень прост, безопасен, менее затратен по времени и клинически, а также статистически наиболее эффективен. «Madanphala Pippali», которая была взята в «Antarnakha Musti Pramana» (по руке самого пациента) в случае классического

метода, составляла в среднем около 13,51 г, которую следует смешать с 4 л отвара солодки для надлежащего разбавления. Таким образом, эта пропорция может быть принята в качестве стандартного соотношения для «Vamana Karma». Что касается «Vaigiki Shuddhi», это указывает на то, что большее количество «Vega» и «Upavega» приходит при классическом методе по сравнению с традиционными методами. Измерения вводимых и выводимых (т. е. рвотных масс) препаратов необходимы, так как «Maniki Shuddhi» может направить к правильному суждению об очищении и дать некоторые подсказки относительно полученных результатов. При физическом анализе рвотных масс «pH» рвотных масс может быть использован в качестве индикатора, чтобы направить себя к «конечной точке» (как «Antiki Shuddhi»). Поскольку кислый pH был обнаружен на более ранней стадии, а щелочной pH наблюдался на последней стадии (т. е. когда появляется «Accha Pitta»), это может помочь прекратить «Vamana» в определенной точке. Согласно «Laingiki Shuddhi», большая «Pravara Shuddhi» достигается при «Vamana» классическими методами по сравнению с традиционными методами. Тем не менее, все «Shuddhi» играют равную роль в оценке пропорции очищения и прогнозировании любого типа результата от него. Что касается продолжительности «Vamana», можно сказать, что время, затраченное на завершение «Vamana» классическим методом, меньше, чем время, затраченное на традиционный метод. Значительное большее снижение FBS и теста липидного профиля (холестерин сыворотки, ЛПВП и уровень триглицеридов сыворотки) классическим методом (несмотря на потребление огромного количества топленого масла во время «Snehapana») указывает на то, что классическая «Vamana» улучшает внутренний гомеостаз легче по сравнению с традиционным методом. Сравнивая улучшения симптомов, полученные после «Vamana», с очищением, проведенным ранее, можно сказать, что при классическом методе могло быть больше выведения испорченного вещества по сравнению с традиционными методами.

Исследование рвоты, выполненной в весенний сезон:

Другое исследование по «vasantika vamana» пришло к выводу, что среднее количество «Madanaphala», «Ksheera» (молоко), «Yastimadhu Phanta» и «Lavanodaka» (соленая вода) может составлять 5,81 г, 1130,29 мл, 3202,9 мл и 2489,13 мл соответственно. Исследование также показало, что критерии «laingiki» и «antiki» кажутся лучшими критериями для оценки «Vamana» [13].

Jimutaka Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с английским переводом
- 2.1 Синонимы и свойства
- 2.2 Различные составы
- 2.3 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Исследования
- 4.2 Приоритетные направления исследований
- 5 Литература

Введение

Кальпа Стхана содержит описания «вамака» (рвотных) и «речака» (слабительных) средств. Шесть растений, а именно «Маданапхала, Джимутака, Икшваку, Дхамаргава, Кутаджа» и «Критаведхана», указаны для вызывания рвоты, в то время как девять растений, а именно «Шьяма, Триврит, Чатурангула, Тилвака, Махаврикшака, Саптала, Шанкхини, Данти» и «Драванти», описаны для слабительного действия.

Атрея разработал 600 рецептов рвотных и слабительных средств на основе 15 растений. Рвотные средства преимущественно состоят из «агни» и «ваю махабхут». «Речана» (слабительные) средства состоят из «притхви» и «джала махабхут». Также замечено, что

растения с таким «панчабхаутическим» составом могут не оказывать ни рвотного, ни слабительного действия, и эта активность приписывается общему принципу действия лекарств, известному как «прабхава». «Вирья» (принцип, ответственный за каждое действие лекарства) усиливается благодаря «Дешасампат» (качество почвы, на которой растет растение), «Каласампат» (идеальный сезон для сбора растения), «Гунасампат» (обогащение принципов действия лекарства) и «Бхаджанасампат» (пригодность контейнеров для хранения), что способствует максимальному терапевтическому эффекту. [Ча. Са. Кальпа Стхана 1/7]

Чакрапани комментирует, что контейнер, используемый для хранения лекарств, должен обладать «гунами» (атрибутами), подобными свойствам хранимых лекарств. При назначении лекарств необходимо использовать различные вспомогательные вещества («анупана») в соответствии с «дошей», вовлеченной в патогенез заболевания. Рецепты составляются на основе «дравья» (природа лекарства), «деха» (телосложение), «доша» (фактор возникновения заболеваний), «Пракрити» (конституция), «бала» (сила), «сатмья» (адаптация), «рогавастха» (стадия заболевания), «вайя» (возраст), «агни» (пищеварительные и ферментативные комплексы) и т.д. [Ча. Са. Кальпа Стхана 1/12].

Перед проведением рвотной терапии обязательны «снехана» (внутренняя масляная терапия) и «сведана» (потоотделение). Введенное лекарство сначала достигает сердца и циркулирует по всему телу через «дхамани» (кровеносные сосуды), разжижает болезнетворную материю («мала»), отделяет её от каналов и направляет в «коштху». Рвотные и слабительные средства способствуют выведению «малы», доставленной в «коштху» из остальной части тела.

Лекарства для рвоты, которые являются «ушна» (горячими), «тикшна» (острыми/проникающими), «сукшма» (тонкими), «вьявайи» (распространяющимися) и «викаши» (расслабляющими), благодаря своей собственной потенции («сва вирьена») достигают сердца и циркулируют по всему телу через сосуды. Они разжижают массу загрязнений своей «агнейя» природой (доминирование «агни махабхуты») и благодаря «тикшна гуне» (проникающему свойству)

отделяют прилипшую «дошу», расположенную в грубых и тонких каналах всего тела. Вследствие этого отделенная масса, плавающая в промасленном теле, подобно меду, находящемуся в смазанном жиром сосуде, достигает желудка из-за своей природы перемещаться по тонким каналам («анумарга санчаритват») и стремиться к желудочно-кишечному тракту («коштха гаманомукхатвам»). Из-за преобладания «агни» и «ваю махабхут» в этих лекарствах, их специфическое действие (благодаря «прабхаве») направлено вверх, и под действием «удана вата» болезнетворная материя выводится через верхний путь (рот). [Ча. Са. Кальпа Стхана 1/5]

Рвота — это сложный процесс, состоящий из пре-эжекционной фазы (расслабление желудка и ретроперистальтика), позывов к рвоте (ритмичное действие дыхательных мышц, предшествующее рвоте и состоящее из сокращения брюшных и межреберных мышц и диафрагмы при закрытой голосовой щели) и эжекции (интенсивное сокращение брюшных мышц и расслабление верхнего пищеводного сфинктера). Процесс координируется центральным рвотным центром в латеральной ретикулярной формации среднего мозга, прилегающей как к триггерной зоне хеморецепторов (CTZ) в области постремa в нижней части четвертого желудочка, так и к ядру одиночного тракта (STN). Отсутствие гематоэнцефалического барьера позволяет CTZ постоянно контролировать кровь и спинномозговую жидкость на наличие токсических веществ и передавать информацию в рвотный центр для запуска тошноты и рвоты. Рвотный центр также получает информацию из кишечника, главным образом через блуждающий нерв (через STN), а также через чревные афференты через спинной мозг. CTZ имеет высокие концентрации рецепторов к серотонину (5-HT3), дофамину (D2) и опиоидам; STN богат рецепторами к энкефалину, гистамину и ацетилхолину, а также содержит рецепторы 5-HT3. При рвотной реакции дно и тело желудка, пищеводный сфинктер и пищевод расслабляются, в то время как двенадцатиперстная кишка и пилорический отдел желудка сокращаются в ретроградном направлении. Ритмичные сокращения диафрагмы и брюшных мышц затем сжимают желудок и эвакуируют его содержимое через рот [1].

Назначение лекарств при рвотной или слабительной терапии и остальные процедуры Панчакармы, осложнения, возникающие из-за их неправильного применения, и их успешное лечение подробно рассматриваются в Сиддхи Стхане (разделе об успешном применении терапевтических мер). Показания и противопоказания к рвотной и слабительной терапии описаны Чаракой в Сиддхи Стхане. Появление «питта» в конце рвоты и «капха» в конце слабительной терапии, хотя и описаны как признаки правильного очищения, Чакрапани считает, что они могут возникать и при неправильном очищении («асамьякшуддхи»). Поэтому только дополнительно связанные признаки, такие как истощение («каршья»), слабость («даурбалья») и легкость тела («лагхавата»), указывают на надлежащее очищение.

На семинаре, посвященном теме «Определение пригодности лекарственных средств для клизмы» [Ча. Са. Сиддхи Стхана 11], Саунака сказал: «Среди плодов «Джимутака» является самым эффективным для «басти» (лечебной клизмы) из-за его эффекта устранения «капха» и «питта»». Атрея пришел к выводу, что «Джимутака» полезен для лечения «куштха» (кожных заболеваний, включая проказу), в то время как «Маданапхала» не противопоказан ни при одном заболевании. Далее он пишет, что нет лекарства, которое было бы абсолютно свободно от каких-либо побочных эффектов — хороших или плохих. Нужно думать о лекарстве, которое обладает большим количеством хороших качеств при лечении конкретного недуга. [Ча. Са. Сиддхи Стхана 11/ 5-14]. Чтобы сделать это более понятным, врач должен разумно оценивать «рогибала» (силу пациента) и «рогабала» (тяжесть заболевания) для составления подходящих терапевтических режимов.

Атрея перечислил три синонима «Джимутаки», а именно «гарагари, вени» и «деватадака». Бхавамишра описал «Джимутаку» («Гудучьядиварга») с синонимами, такими как «Девадали, Каркати» и «Вриттакоша», в дополнение к описаниям Чараки. Он также упомянул другую разновидность, известную как «Пеетадевадали», с синонимами «Кхараспарша, Вишагхни» и «Гаранашини». «Девадали» приписывается «вамака» (рвотная) активность, а её плод упоминается как «Самсрана». Показания

включают «Арша» (геморрой), «Панду» (анемия), «Кшая» (истощение), «Хикка» (икота), «Джвара» (лихорадка), «Крими» (гельминтоз), «Гульма» (абдоминальная опухоль) и «Шула» (боль). Рецепт с «Джимутакой» в виде назальных капель при лечении «Камала» (желтуха) очень популярен, и для этого утверждения было получено научное подтверждение. Ботаническим источником «Джимутаки» являются *Luffa echinata* и *Luffa graveolens* (желтая разновидность).

Далхана в своем комментарии отождествил «Джимутаку» с «Мустой» (Сушрута), но большинство аюрведических классиков и «Нигханту» цитируют его как «Девадали», «Гарагари» или «Вени».

Бхавамишра описал два вида «Девадали»: один с белыми цветами (*Luffa echinata*), другой с желтыми цветами (*Luffa graveolens*) [2].

- **Синонимы**: «Девадали, Гарагари, Деватадака»
- **Свойства**:
- «Раса» – «Кату, Тикта»
- «Гуна» – «Лагху, Рукша»
- «Вирья» – «Ушна»
- «Випака» – «Кату»
- **Фармакологические действия** – «Тридошахара, Вамака»
- **Показания** – «Джвара, Шваса, Каса, Хикка, Шота, Камала, Панду, Крими»
- **Терапевтическое применение**:
- «Камала» (желтуха) – корень «Анколы», «Арки» или «Джимуты», растертый с рисовой водой, при использовании в качестве нюхательного средства облегчает желтуху [3].
- «Куштха» (кожные заболевания) – плод «девадали» пропитывается латексом «Снухи» семь раз и принимается в дозе 125 мг с молоком при соблюдении бессолевой диеты [3].
- «Виша» (яд) – плод «Девадали» следует принимать с творогом, и яд выводится рвотой. Это отличное средство от всех видов укусов крыс [3].

- Плоды используются как слабительное, а также даются пациентам, страдающим от колик и холеры [4].
- **Используемая часть** – Плод, Цветы
- **Препараты и дозировка** (для терапевтических целей, кроме рвоты, как указано в API) – Порошок: 1–3 г
- **Ботаническое описание**
- (L) – *Luffa echinata* Roxb.
- (F) – *Cucurbitaceae*
- (S) – «Джимута, Девадали»
- (H) – «Биндал, Гхагхарбел»

Стелющееся и лазающее растение, трава длиной до 3 м; усики двураздельные. Листья очередные, простые; пластинка 4,5–6 см длиной, слегка шире, почковидно-округлые в очертании, широкосердцевидные у основания, 5-угольные или глубоко 5-лопастные с зубчатыми краями; черешки 2,5–4 см длиной, опушенные, шероховатые. Цветки двудомные и однодомные, мужские цветки в пазушных кистях на цветоносах длиной 6–15 см, цветоножки до 2 см длиной, с прицветниками у основания; трубка чашечки короткая с 5 яйцевидно-ланцетными лопастями, волосистая; венчик из 5 белых, яйцевидных распростертых лепестков 1,2–1,5 см длиной; тычинок 3, одна с 1-гнездным пыльником, другие две с 2-гнездными, клетки пыльника сигмовидные. Женские цветки одиночные, пазушные на цветоносе длиной 1,5–5 см, трубка чашечки выступает за пределы завязи, лопасти чашечки и венчик как у мужских цветков. Плод 3–5 × 1,5–3 см, эллипсоидный, без ребер, покрыт по всей поверхности игольчатыми выростами длиной 0,4–0,7 см, внутри волокнистый, 3-гнездный, заканчивается конической крышечкой без щетинок; семян много, около 0,5 × 0,3 см, слегка бородавчатые [5].

Распространение: В Индии *Luffa echinata* встречается в Диу (штат Гоа), штатах Гуджарат и Раджастан. Растение также распространено в Пакистане и тропической Африке [11].

Химический состав: Плод содержит хризоэриол и его гликозиды в качестве основных флавоноидов. Семена содержат кукурбитацин B, тритерпеновые спирты и сапонин с олеаноловой

кислотой в качестве сапогенина [5].

Эхинатин, сапонины, гентриаконтан, гипсогенин, амариин, кукурбитацин-B и -E, сапогенин, β-ситостерол, эхинатол-A и -B, олеаноловая кислота, элатерин-2-O-β-D-глюкопиранозид, изокукурбитацин-B, элатерин глюкозид, хризоэриол-7-глюкозид, гравиобиозид-B, ситостерол глюкозид, датискацин, 2-O-β-D-глюкопиранозил-кукурбитацин-B и 2-O-β-D-глюкопиранозил-кукурбитацин-S.

Цветение и плодоношение: Сентябрь – декабрь

Санскритский текст, транслитерация с английским переводом

Теперь мы изложим главу «Джимутака Кальпа» (Фармацевтика Джимутаки). Так сказал Господь Атрея [1-2]. Примечание: Джимутака — это люффа щетинистая.

Синонимы и свойства

Послушайте о фармацевтике Джимутаки, касающейся её «пхала» (плода) и «пушпа» (цветка). Гарагари, Вени и Деватадака — её синонимы. [3]

«Джимутака», при введении с соответствующими лекарствами, излечивает заболевания, вызванные всеми тремя «дошами». Она полезна при лихорадке, одышке, икоте и других подобных расстройствах. [4]

Различные составы

«Джимутака», наделенная всеми атрибутами, растущая на подходящей земле, должна быть собрана в соответствии с предписанными процедурами, описанными в предыдущей главе (Маданапхала кальпа 1:9, 10, 14).

Молоко следует приготовить с её цветами, молочную кашу — со свежепоявившимися плодами, молочные сливки — с волосистыми плодами, творог — с безволосыми, а кислый творог — из молока,

прокипяченного с бледно-зеленым плодом. Полностью созревший плод сушат, хорошо измельчают в порошок и хранят в чистом контейнере. Страдающий от недугов, вызванных «вата» и «питта», должен принять одну «шукти» (20 г) этого препарата. [5-7]

Плоды «Джимутаки» следует вымачивать в «сура-манда» (верхняя часть алкоголя) в течение ночи. После этого смесь перемешивают, а сок процеживают. Его можно принимать при анорексии из-за «капха», кашле, анемии и истощающих заболеваниях. [8] Два или три плода люффы щетинистой следует отжать и поместить в отвар либо Гудучи, Яшти, Ковидары, Карбудары, Нипы, Видулы, Бимби, Шанпушпи, Садапушпи, Апамарги, Нимбы или Кутаджи и оставить на ночь. Затем его следует процедить и принять как зелье способом, уже описанным в Маданапхала кальпе. [9]

Или порошок «Джимутаки» можно принимать с любым из отваров семи лекарств Арагвадхади, упомянутых в Маданапхала кальпе, т.е. Арагвадха, Врикшака, Свадукантака (Баббул или Гокшура), Патха, Патала, Гунджа и Мурва, в соответствии с процедурой, описанной в предыдущей главе, человеком, страдающим от лихорадки «Питта» и «Капха» происхождения. [10]

При лихорадке из-за «Питта» и «Капха» или «Вата» и «Питта» порошок «Джимутаки» следует вводить с соком одного из четырех лекарств, а именно Дживака, Рушабхака, Икшу или Шатавари. [12]

Гхи, приготовленное (извлеченное напрямую или обработанное в соответствии с процедурой «снехакальпаны») из молока, прокипяченного с «Джимутакой», следует варить с отваром Маданапхалы и т.д. Оно считается отличным рецептом для рвоты. [13]

Резюме

татрашлокау-

В резюме:

В «Джимутака Кальпе» описано тридцать девять препаратов.

Шесть препаратов на молоке, один на «сураманде» (верхней части вина), двенадцать рецептов, приготовленных путем кипячения с отварами Гудучи и т.д., семь — на отваре Арагвадхи и т.д., восемь рецептов в виде пилюль, четыре препарата на соке Дживаки и т.д. и один рецепт гхи — так заканчивается вторая глава Кальпа Стханы, посвященная «фармацевтике Джимутаки», составленная Агнивешей, отредактированная Чаракой и реконструированная Дридхабалой, поскольку она была недоступна. [14-15]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Джимутака используется как рвотное растение при «вамане» (терапевтической рвоте).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Рвотные средства следует вводить с носителями в зависимости от «доши». Например, при состояниях с преобладанием «питта» лекарства вводят с молоком, «дракшей», «амалакой», «парушакой» и т.д.; мед и «гомутра» (коровья моча) используются при «капха доше», а «сура» (вино) и другие ферментированные напитки, творог и т.д. — при «вата доше». Гангадхара описал использование «джимутаки» при «котха» (крапивнице), и он также прокомментировал, что «Хиккади» включает «Каса» (кашель). Чакрапани особо указывает, что заболевания, вызванные «урогата доша» (дошами в грудной клетке), следует рассматривать в рамках «Хиккади».

Чакрапани упоминает использование свежепоявившегося плода при приготовлении молочной каши. Арунадатта комментирует, что существует две разновидности плодов «Джимутаки», а именно «Мриду» (мягкие) и «Катхина» (твердые), основанные на их волосистой и безволосой текстуре. [6] Плоды, описанные как «Харитапанду», должны быть умеренного роста и иметь текстуру, промежуточную между волосистыми и безволосыми.

Рецепт с «Джимутакой» в виде назальных капель при лечении «Камала» (желтуха) очень популярен и имеет научное подтверждение. Его рвотная активность также была подтверждена повторно. Будучи «тикшна вамака» (острым рвотным), он может использоваться при «Нанатмаджа Капха Викара» (заболеваниях, вызванных только Капхой). Хотя иногда это может вызвать гематемезис (кровавую рвоту). [7]

Исследования

1. Водный экстракт плодов значительно снижал уровень билирубина в сыворотке крови при вызванной хлорпромазином желтухе у крыс [8].

2. Спиртовой и эфирный экстракты растения показали определенную защиту от повреждения печени, вызванного CCl4 у крыс [9].

4. 50% этанольный экстракт всего растения (кроме корней) показал гипогликемическое действие у крыс. LD50 экстракта у мышей составила 261 мг/кг внутрибрюшинно [14] (Aswal et al., 1984).

5. Метанольный экстракт *Luffa echinata* оказывает антипролиферативное действие, вызывая апоптотическую гибель клеток и остановку G2/S фазы в клетках HT-29, а также способствует генерации АФК (ROS) [10].

6. В исследовании терапевтического эффекта плодов *Luffa echinata* у 6 пациентов с вирусным гепатитом результат показал, что однократное введение капель, выжатых из вымоченных в воде сухих плодов, в ноздри привело к значительному снижению уровня билирубина и SGPT в течение 3–7 дней, и этот ответ сопровождался существенным облегчением клинических симптомов, особенно анорексии и недомогания. Носовые выделения содержали общий билирубин в диапазоне от 1,62 до 5,5 мг%, уровни не были выше уровней в сыворотке. Таким образом, наблюдения могут оправдать простое объяснение облегчения желтухи за счет усиления носовой экскреции билирубина. Была предложена возможность всасывания активного начала растения через слизистую оболочку носа с последующим действием на печень [11].

Фармакологическая активность

- Противоартритная активность [12]
- Гепатопротекторная активность [13]
- Противораковая активность [14]

Приоритетные направления исследований

Заболевания щитовидной железы стали распространенными, особенно у женщин. Заболевания щитовидной железы, особенно гипотиреоз, следует лечить путем проведения «Ваманы» с «Джимутакой». Его можно использовать в качестве рвотного средства при детоксикации при синдроме отмены алкоголя благодаря его гепатопротекторной активности.

Присылайте нам свои предложения и отзывы на эту страницу.

Литература

Назад к началу

1. ↑ K D Tripathi, Essentials of Clinical Pharmacology, 6th edition, Jaypee Brothers Medical Publishers, 639.

2. ↑ Bhavamishra, Guduchyadi varga, In: Prof. K.C. Chunekar, Late Dr. G.S. Pandey, editors, Bhavaprakash Nighantu, ? ed, Varanasi: Chaukhamba Bharati Acadamy, 2010, pp 461

3. ↑ 3.0 3.1 3.2 P.V Sharma, Classical uses of medicinal plants, Chaukhambha Viswabharati, Varanasi, 2004 pp-549-550

4. ↑ Anonymous, Wealth of India- Raw materials Vol 6 L-M, CSIR, New Delhi, pp-181

6. ↑ Arunadatta, Vagbhata. Kalpa Sthana, Vamana Kalpa Adhyaya verse 21. In: Harishastri Paradkar Vaidya, Editors. Ashtanga Hridayam. 1st ed. Varanasi: Krishnadas Academy; 2000. p.4.

7. ↑ Thakur Balwant Singh and Dr K C Chunekar, Glossary of Vegetable drugs in Brihattrayi, second edition 1999, Chaukhamba Amarabharati Prakashan, Varanasi, pp 207

8. ↑ SK Bapat, V Chandra, The effect of Luffa echinata (Roxb) on experimental jaundice in rats, Indian journal of physiology and pharmacology 08/1968; 12(3):119-20.

9. ↑ Lauria P et al, The effect of Luffa ecchinata in liver injury and its other pharmacological actions. Indian J Pharmacology 1972, 4(2), 152

10. ↑ Li-Hua Shang, Chun-Mei Li, Zhao-Yang Yang, De-Hai Che, Jing-Yan Cao and Yan Yu, Luffa echinata Roxb. Induces Human Colon Cancer Cell (HT-29) Death by Triggering the Mitochondrial Apoptosis Pathway, Molecules 2012, 17, 5780-5794

11. ↑ K Nishteswar, Ayurvedic herbal remedies, Choukhambha Surabharati Prakashan, Varanasi, 2009, pp-95

12. ↑ H S Chandel et al, Evaluation of antiarthritic activity on Luffa echinata Roxb. fruits on rats, Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Science, 3(21) 2013, 36-41.

13. ↑ Bahar Ahmed et al, Hepatoprotective activity of Luffa echinata fruits, Journal of Ethnopharmacology 76 (2001) 187–189

14. ↑ Li-Hua Shang et al, Luffa echinata Roxb. Induces Human Colon Cancer Cell (HT-29) Death by Triggering the Mitochondrial Apoptosis Pathway, Molecules 2012, 17, 5780-5794; doi:10.3390/molecules17055780.

Ikshvaku Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 1.1 Ботаническое описание
- 2 Санскритский текст, транслитерация с английским переводом
- 2.1 Синонимы и качества
- 2.2 Показания
- 2.3 Различные препараты
- 2.4 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Фармакологическое действие

- 4.2 Научные работы
- 4.3 Будущие исследования
- 5 Список литературы

Введение

«Икшваку» упоминается в различных местах Чарака Самхиты под синонимами: «Ламба», «Катукалабу», «Тумби», «Пиндпхала» и «Пхалини». Он показан при «Каса» (кашле), «Шваса» (одышке/астме), «Виша» (токсинах), «Чхарди» (рвоте), «Джвара» (лихорадке) и «Пратамьята» (обмороках). Наиболее эффективными и полезными частями, используемыми в рецептах, являются листья (собранные до цветения), плоды и семена. Еще два синонима — «Катутумби» и «Махапхала» — приводятся для «Икшваку» с указанием свойств «хридья» (кардиопротекторное) и «вишахара» (антитоксическое). [1]

В «самабхаша» (дискуссии), упомянутой в Сиддхи-стхане, царь Вамака высказал мнение, что «Катутумби» является лучшим рвотным средством, способным устранять «доши». Господин Атрея заключил, что «Катутумби» полезен для лечения «Прамеха» (мочевых болезней, включая диабет), однако «Маданапхала» превосходит его, поскольку может быть назначен и при многих других болезненных состояниях. [Ча. Са. Сиддхи-стхана 11/5-6]

Раджанигханту упоминает несколько разновидностей «Тумби», таких как «Кумбха тумби», «Кширатумби», «Бхутумби» и др., тогда как Бхавамишра выделяет две разновидности «Тумби»: «Мадхура» и «Лататумби».

Латинское название: Lagenaria vulgaris

Синоним: Cucurbita siceraria Molina; Lagenaria vulgaris Ser., L. Leucantha (Duch.) Rusby.

Семейство: Cucurbitaceae (Тыквенные)

Санскритское название: Икшваку

Хинди: Касви Лауки, Кадва Тумба, Кадва Дудхья

Английское название: Bitter Bottle Gourd, Bottle Gourd (Лагенария обыкновенная)

Синоним: Кату-тумби, Тумбини, Икшваку, Пиндапхала, Махапхала, Катукалабу, Тикталабу, Тиктабиджа, Тумби, Алабу

Свойства:

- Раса (Вкус) – Тикта (горький)
- Гуна (Качество) – Лагху (легкий)
- Вирья (Энергия) – Шита (охлаждающий)
- Випака (Результат переваривания) – Кату (острый)

Фармакологическое действие – Питтахара (уравновешивает «Питту»), Хридья (полезен для сердца)

Показания – Джвара (лихорадка), Каса (кашель)

Терапевтическое применение[2] –

- Ашмари (Камни) – Порошок семян, смешанный с медом и овечьим молоком, принимаемый в течение 7 дней, растворяет Ашмари (камни).
- Прадара (Меноррагия) – Порошок плода, смешанный с медом и сахаром, облегчает Прадару.
- Падаспхутана (Трещины на стопах) – Мякоть плода при наружном применении в течение 3 дней излечивает падаспхутану.

Используемые части – Плод, лист, корень, семя

Препараты и дозировка – Сок 10-20 мл.

Ботаническое описание

Усиконосная лиана длиной до 10 м; стебель мягкий, опушенный, угловатый. Листья очередные, черешковые, широкояйцевидные — почти округлые, 3-5-угольные или коротколопастные, зубчатые, с сердцевидным основанием, 15-20 см в поперечнике; черешок с двумя железками в месте соединения с листовой пластинкой. Цветки однодомные, одиночные, пазушные; трубка чашечки

мужского цветка зеленая, узкоколокольчатая с линейными маленькими долями; венчик из 5 продолговато-обратнояйцевидных белых лепестков длиной около 4-5 см и шириной 2,5 см; тычинок 3, пыльники слегка сросшиеся, один из них одногнездный, другие два — двугнездные; женские цветки с густо опушенной завязью. Плоды различной формы на разных растениях, очень длинные и булавовидные, иногда достигающие 75 см в длину и 15-20 см в диаметре в широкой части, или бутылковидные/гантелевидные и широкообратнояйцевидные, широкая часть достигает 25 см в поперечнике и более. Семена многочисленные, продолговатые, около 1,3 * 0,7 см, более широкие и несколько обратносердцевидные на верхушке[3].

Цветение – Октябрь-декабрь

Плодоношение – Март-июнь

Распространение – Дикорастущая Lagenaria siceraria обычно встречается в лесных деревнях и вокруг них, почти по всей Индии. В этой форме как плод (незрелый и зрелый), так и корень имеют горький вкус и, как предполагается, используются в индийских системах медицины. Негорькая форма со съедобными незрелыми плодами культивируется и доступна для употребления в пищу круглый год. Морфологическое описание, однако, совпадает для обеих форм[3].

Лиана распространена почти по всем тропикам мира.

Химический состав: Горький плод дает 0,013% твердой пены, содержащей кукурбитацины B, D, G и H, главным образом кукурбитацин B. Эти горькие начала присутствуют в плодах как агликоны. Листья содержат кукурбитацин B, а корни — кукурбитацины B, D и следы E. Сок плодов содержит бета-гликозидазу (элатеразу).[4] Согласно Тхакуру Балванту Сингху, существуют две разновидности: сладкая и горькая, используемые соответственно как овощ и в медицине. Плод, лишенный мякоти и семян, используется как инструмент для кровопускания[5].

Действие: Корни обладают рвотным, слабительным и противовоспалительным действием. Они полезны при запорах и

воспалениях. Листья горькие, охлаждающие, рвотные, слабительные, болеутоляющие, отхаркивающие, очищающие и жаропонижающие. Они полезны при кашле, бронхите, астме, лихорадке, воспалении, проказе, кожных заболеваниях, желтухе, разрушении зубов, головной боли, запорах, метеоризме и облысении.

Цветки охлаждают и полезны при офтальмии и зубной боли.

Плоды охлаждающие, рвотные, слабительные, противовоспалительные, очищающие, отхаркивающие, мочегонные и жаропонижающие. Они полезны при жжении в стопах, кашле, бронхите, воспалении, кожных заболеваниях, проказе, обмороках, куриной слепоте, Апачи (лимфадените), бреде, рините, отеках и лихорадке.

Семена обладают слабительным, мочегонным, охлаждающим действием и полезны при кашле, лихорадке, жжении при мочеиспускании, ушной боли, воспалениях, водянке и геморрое.[6]

Санскритский текст, транслитерация с английским переводом

Теперь мы изложим главу «Икшваку кальпа» (Фармацевтические препараты из Икшваку). Так сказал Господин Атрея. [1-2]

Примечание: Икшваку — это лагенария (бутылочная тыква).

Синонимы и качества

Теперь я опишу проверенный препарат из лагенарии и тип пациента, которому он рекомендуется. Лагенария также известна под названиями «ламба», «катукалабу», «тумби», «пиндапхала», «икшваку» и «пхалини». [3-4]

Показания

Он рекомендуется для целей рвотной терапии пациентам, страдающим от кашля, одышки, отравления, рвоты и лихорадки, а также пациентам, ослабленным из-за болезней «Капхи» или

обмороков. [4]

Различные препараты

Большая горсть ростков растения (листьев), которые еще не дали цветков, должна быть проварена в 64 «толах» (768 мл) молока и дана при лихорадке типа «Капхи» с провокацией «Питты». [5]

Согласно описанию рецептов «джимутаки» в предыдущей главе, из его цветков и т.д. должны быть приготовлены четыре типа молочных препаратов. (Молоко должно быть приготовлено с его цветками, молочная кашица — со свежепоявившимися плодами, молочные сливки — с опушенными плодами, простокваша — с неопушенными, и кислая простокваша из молока, прокипяченного с бледно-зеленым плодом). Пятый готовится путем замачивания зеленых бледных плодов в «сураманда» (верхнем слое вина). [6]

Одна часть выжатого сока плодов должна быть проварена с тремя частями молока. Это следует применять при скоплении «Капхи» в груди, при охриплости голоса и хроническом насморке. [7]

Мякоть спелого плода «икшваку» следует удалить, и в эту оболочку налить молоко, пока оно не превратится в простоквашу. Эту простоквашу следует давать как питье при кашле с мокротой, одышке и рвоте. [8]

Семена лагенарии, пропитанные козьим молоком, следует принимать как питье при отравлении, «гульма» (абдоминальных опухолях), болезнях живота, опухолях желез и при слоновости. [9]

Мякоть плода лагенарии, смешанную с сывороткой, следует принимать как питье при анемии, дерматозе и отравлении, либо можно принять питье из пахты, приготовленное с его мякотью, смешанное с медом и каменной солью. [10]

Человека, привыкшего к приятным запахам, следует вызвать рвоту, дав понюхать цветок, посыпанный соком плодов и порошком сушеных цветков лагенарии. [11]

Для облегчения рвоты у деликатных пациентов сок мякоти лагенарии с сухим порошком ее цветков следует использовать для

вдыхания или употреблять с пальмовым сахаром и пастой из «тила» (кунжута), или же масло лагенарии и топленое масло, приготовленные как в случае с «джимутакой», также могут быть приняты как рвотное средство. [11-13]

Семена лагенарии, начиная с пятидесяти штук и увеличивая каждый раз на десять, пока не будет достигнуто сто (50, 60, 70, 80, 90, 100), следует растолочь и поместить в отвары рвотных орехов («джимутака», «икшваку», «дхамаргава», «вастака» и «критаведхана»), принимая каждый в последовательном порядке. [13-14]

Таблица 1: Составы Икшваку для рвотной терапии:

Горсть (с внутренними ногтями) ее семян, смешанная с отваром Яштимадху, Ковидара, Карбурдара, Нипа, Видула, Бимби, Санапушпи, Садапушпи и Пратьякпушпи (девять лекарств), может быть принята для рвоты.

Количество и размер пилюль (пилюли должны быть приготовлены размером с «харитаки», «вибхитаки» и «амалаки» с добавлением лекарств группы «ковидара», как предложено для «маданапхалы», с добавлением любого одного из лекарств группы «ковидара», используемых для рвоты). [14]

- Ковидара: Bauhinia Purpurina
- Bauhinia variegata

Один «анджали» (192 грамма) семян лагенарии следует проварить в отваре корней «билвы» и процедить. Взять три части этого отвара, одну часть «пханита» (полувываренный сок сахарного тростника), одну часть топленого масла, по полчасти паст из семян люффы губчатой, люффы щетинистой и «курчи». Это следует приготовить в виде лека (густого состава) на слабом огне, помешивая состав половником, пока он не приобретет консистенцию, образующую нити, которые не рвутся при помещении в воду. Этот лек следует принимать в надлежащей дозе, запивая отваром пищеварительных стимуляторов. Аналогично, рецепты лека из семян «икшваку» могут быть приготовлены с отваром корней «агнимантхи», «шьёнаки», «паталы» и «гамбхари».

[15-18]

Смягчающий напиток с экстрагированным соком лагенарии и «сакту» (порошком обжаренного риса) следует принимать как питье при лихорадке из-за «Капхи», кашле, болезнях горла и анорексии. [19]

Порцию пасты из семян лагенарии, смешанную с мясным бульоном, следует принимать при «гульме», «мехе» и «прасеке». Благодаря этому человек хорошо рвет, не истощаясь. [20]

Резюме

Восемь молочных препаратов, три препарата, состоящих из одного на верхнем слое вина, одного на сыворотке и одного на пахте, один в виде нюхательного средства, один препарат с пастой из «тила», один из масла и шесть препаратов с последовательно увеличивающейся дозой семян с рвотным орехом и т.д., один из топленого масла, девять с отварами солодки и т.д., восемь пилюль, пять леков, один смягчающий напиток и один из мясного сока — таким образом, эти сорок пять препаратов из лагенарии были полностью описаны великим мудрецом, желающим блага человечеству. [21-22]

Таким образом, в разделе о фармацевтике «икшваку кальпа», в трактате, составленном Агнивешей и отредактированном Чаракой, третья глава под названием «Фармацевтика лагенарии», будучи недоступной, восстановлена Дридхабалой и завершена. [23]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Икшваку» (Lagenaria siceraria) используется как рвотное средство при различных заболеваниях, возникших из-за дисбаланса «Капхи» и «Питты».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Фармакологическое действие

Антигипергликемическая активность, антиоксидантная активность, антигиперлипидемическая, кардиопротекторная, иммуномодулирующая, анальгетическая, противовоспалительная, мочегонная, цитотоксическая, гепатопротекторная, при гипертиреозе, гипергликемии, перекисном окислении липидов, противораковая, депрессивная активность на ЦНС, гипертензивная активность. [7]

Научные работы

- Антигельминтная активность: Этанольный экстракт семян проявил мощную антигельминтную активность против ленточных червей (Hymenolepis nana). [8]
- Антиоксидантная: Метанольный экстракт листьев показал значительную антиоксидантную активность в методе DPPH. [9]
- Антистрессовая и адаптогенная активность: Этанольный экстракт плодов показал значительную антистрессовую активность в тестах на выносливость при принудительном плавании у крыс-альбиносов. [10]
- Сок L.S. превосходен при сердечных проблемах, пищеварительных, мочевых проблемах и при диабете. Пищевые волокна помогают при запорах, метеоризме и геморрое. [11]

Будущие исследования

Существует возможность проведения клинических испытаний для изучения эффекта Икшваку как рвотного средства при сахарном диабете, метаболическом синдроме, гиперхолестеринемии и заболеваниях печени.

Присылайте нам свои предложения и отзывы на эту страницу.

Список литературы

Назад к началу

1. ↑ Бхавамишра, Шакаварга, В: Проф. К.Ч. Чунекар, покойный д-р Г.С. Пандей, редакторы, Бхавапракаша Нигханту, Варанаси: Чаукхамба Бхарати Акадами, 2010, стр. 682

3. ↑ 3.0 3.1 П.К. Шарма и др., База данных по лекарственным растениям, используемым в Аюрведе, Том 5, Репринт 2005, CCRAS, Правительство Индии, 437

4. ↑ К.П. Кхаре, Индийские лекарственные растения, Иллюстрированный словарь. Стр. 358

5. ↑ Тхакур Балвант Сингх и д-р К.Ч. Чунекар, Глоссарий растительных лекарственных средств в Брихаттрайи, второе издание 1999, Чаукхамба Амара Бхарати Пракашан, Варанаси, стр. 25

6. ↑ П.К. Шарма и др., База данных по лекарственным растениям, используемым в Аюрведе, Том 5, Репринт 2005, CCRAS, Правительство Индии, стр. 437

7. ↑ Б.Н. Шах и др., Фитофармакологический профиль Lagenaria siceraria: Обзор, Азиатский журнал наук о растениях 9(3); 2010, 152-157.

8. ↑ Э.Э. Элиша, Х.А.А. Тваджи, Н.М. Али, Дж.Х. Тариш, С. Карим, М. Аль-Омари, Антигельминтная активность некоторых иракских растений семейства Cucurbitaceae, Международный журнал исследований сырых лекарств, Том 25, Выпуск 3, 1987, стр. 153-157

9. ↑ Нирадж Кант Шарма, Приянка Ядав, Хемант Кумар Сингх и Анил Кумар Шривастава, Антиоксидантная активность in vitro листьев Lagenaria siceraria, Малайзийский журнал фармацевтических наук, Том 11, № 1, 1-11 (2013)

10. ↑ Б.В.С. Лакшми и М. Судхакар, Адаптогенная активность Lagenaria siceraria, экспериментальное исследование с использованием моделей острого стресса на крысах, Журнал фармакологии и токсикологии, 2009, 4(8), стр. 300-306

11. ↑ Ракеш П. Праджапати, Маниша Калария, Сачин К. Пармар, Навин Р. Шет, Фитохимический и фармакологический обзор Lagenaria siceraria, J Ayurveda Integr Med. 2010, том 1/выпуск 4/ стр. 266-272 http://www.iaim.in/text.asp?20101/4/266-272/74431

Dhamargava Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с английским переводом
- 2.1 Синонимы
- 2.2 Показания
- 2.3 Различные способы приготовления
- 2.4 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Фармакологическое действие
- 4.1.1 Противовоспалительная активность
- 4.1.2 Противорвотная активность
- 4.1.3 Противогрибковая активность
- 4.2 Анальгезия и седация
- 4.3 Молочные препараты
- 4.4 Рвотное средство
- 5 Литература

Введение

«Дхамаргава» — это «вамака» (рвотное) средство. Его синонимы: «каркотаки, котхапхала, махаджалини» и «раджакошатаки». Его нежные листья, цветы и плоды используются для вызывания «ваманы» (рвоты). Встречаются два вида «дхамаргавы»: один — «тикта» (горький), другой — «мадхура» (сладкий). Разновидность «тикта» является дикорастущей и используется как «аушадха» (лекарство). Разновидность «мадхура» используется как «шака» (овощ).[1] Преобладающими «махабхутами» в «вамака» средствах являются «агни» и «вайю». Благодаря своему «убхайтобхагахара» (действующему вверх и вниз) «прабхава» (особому действию), оно является «вамака» по своей природе.

«Дхамаргава» — одно из девятнадцати «пхалини дравья» (растений, используемых ради плодов). [Ча. Са. Сутра Стхана 1/82]. Оно используется при «вамане» и «астхапана басти». [Ча. Са. Сутра Стхана 1/85]. Оно также описано среди «вамака дравья». [Ча. Са. Сутра Стхана 2/7]. Оно используется как средство для «паквашая шодхана басти» (очистительной клизмы для толстого кишечника). [Ча. Са. Сиддхи Стхана 10/25-27].

Риши Гаутама высказывает мнение, что «дхамаргава» является лучшим средством из-за его свойства «капха-питта нашака» (устраняющего капху и питту). [Ча. Са. Сиддхи Стхана 11/7]. Согласно Махарши Атрее, плод «дхамаргавы» является лучшим при «панду» (анемии) «рога» (болезни). [Ча. Са. Сиддхи Стхана 11/12].

Латинское название: Luffa cylindrica (Linn.) M.J. Roem.

Семейство: Cucurbitaceae

Синонимы: Luffa aegyptiaca Mill., Luffa pentandra Roxb.[2]

Санскритские синонимы: Раджакошатаки, диргха паттолика.[3]

Английское название: Sponge gourd, Smooth luffa.

Ботаническое описание:

Однодомное растение, взбирающееся на значительную высоту; стебли крепкие, 5-гранные, скрученные, голые или слегка опушенные, часто шероховатые на ребрах. Усики обычно 3-раздельные. Листья округло-почковидные в очертании, 10-20 см длиной, часто шире своей длины, пальчато-5- (редко 7-) лопастные, лопасти острые или заостренные, дольчатые и отдаленно зубчатые. Черешки 2,5-10 см длиной, угловатые, слегка шероховатые. Мужские цветки в пазушных кистях по 4-20 штук, обычно скученные у вершины кисти. Тычинок 5, раздельных. Женские цветки одиночные, обычно из тех же пазух, что и мужские; цветоножки крепкие, 2,5-7,5 см длиной. Плод 12,5-30 см длиной, цилиндрический или несколько трехгранный, тупой на конце, отмечен продольными линиями. Семена черные или серые, 10 на 6 мм, сильно сжатые, узкокрылые, гладкие или слегка бугорчатые.[4]

- Luffa Cylindrica с плодом и цветком
- Luffa Cylindrica - 2
- Семена люффы

Распространение: Культивируется на большей части Индии, а также в Африке и Америке, считается коренным растением Индии.

- Раса: Тикта (горький)
- Гуна: Лагху (легкий), Рукша (сухой), Тикшна (острый/проникающий)
- Вирья: Ушна (горячий)
- Випака: Кату (острый)
- Прабхава: Убхайтобхагахара (действующий вверх и вниз).[5]
- Действие и применение: «Апаква пхала» (незрелый плод) используется как «мутраджанана» (мочегонное) и «станьяджанана» (лактогонное). «Паква пхала» (зрелый плод) — «криминашака» (глистогонное) и «ватануломака» (ветрогонное). Его «свараса» (свежевыжатый сок) — «виречака» (слабительное). Зрелые семена — «вамака» (рвотное).

Химический состав: В нем обнаружено вещество, подобное экстракту колоцинта, и экстракт люффеина. В семенах найдено жирное масло, горькое вещество и сапонин. Плод содержит тритерпеноидные сапонины: люциозиды A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.

Санскритский текст, транслитерация с английским переводом

Теперь мы изложим главу «Дхамаргава кальпа» (Фармацевтические препараты из дхамаргавы). Так сказал Господь Атрея.[1-2]

Примечание: Дхамаргава — это губка-тыква (люффа).

Синонимы

«Каркотаки, котхапхала, махаджалини» и «раджакошатаки» — это синонимы «дхамаргавы».[3]

Показания

Его следует использовать при состояниях «гара» (искусственный яд), «гульма» (абдоминальная опухоль), «удара» (заболевания ЖКТ), «каса» (кашель), вате, расположенной в месте капхи, капхе, находящейся в горле и рту, болезнях, вызванных накоплением капхи, и других стабильных и тяжелых заболеваниях.[4]

Плоды, цветы и нежные листья растения следует собирать способом, описанным ранее.[5]

Различные способы приготовления

Сок нежных листьев высушивают и превращают в пилюли, которые следует принимать вместе с отваром, приготовленным из любого одного растения из группы «ковидаради гана» или «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra Linn.).[6]

- **Примечание: «Ковидаради гана»**: Препараты «ковидаради» включают «ракта канчанара» (Bauhinia variegata Linn.), «швета канчанара» (Bauhinia purpurea Linn.), «кадамба» (Anthocephalus indicus Miq.), «джалавета» (Salix tetrasperma), «кундару» (Boswellia serrata Roxb.), «шанапушпи» (Crotolaria verrucosa Linn.), «мадара» (Calotropis procera Ait. R. Br.), «апамарга» (Achyranthes aspera Linn.). Всего перечислено девять препаратов в зависимости от девяти приготовленных отваров. Из них восемь отваров готовятся из каждого из восьми растений «ковидаради гана», и один отвар готовится из «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra Linn.).

Четыре препарата готовятся на молоке с использованием цветов и т.д., а пятый использует вино, как было сказано ранее.[7]

Теперь я расскажу о препаратах из перезревших и сухих плодов. Ячеистую/волокнистую сердцевину плода, содержащую семена, следует вынуть, и плод нужно начинить пальмовым сахаром на всю ночь. На следующее утро его следует дать с отваром «мадхуки» или любого из растений «ковидаради» при таких недугах, как «гульма»,

«удара» и расстройства капхи.[7-8]

Плод следует давать смешанным с пищей для облегчения рвоты и болезней сердца.[9]

Примечание: Сбор плодов: Плоды «дхамаргавы» срывают весной или осенью, когда много цветов, растущих на плоских, ровных землях, хорошо удобренных «кушей» и «рохишей». Эти растения не должны расти прямо на солнце, а также вдоль берегов рек, в расщелинах, трещинах или на муравейниках. Сами плоды должны быть полностью развитыми, зрелыми и с хорошо сформированным соком. Мудрый врач, собирающий такие плоды, должен поместить их на семь ночей в зернохранилище с «ява» (ячменем) или его шелухой. (Бхела Самхита) [6]

Человек, будучи насыщенным мясным супом, молоком, жидкой кашей и т.д., легко вызывает рвоту, вдыхая аромат цветов кувшинки и т.д., обильно пропитанных мелким порошком плодов «дхамаргавы».[10]

Пилюли размером с плод «кола» (зизифус), сделанные из порошка плодов, следует принимать, растворив в 160 мл сока коровьего или лошадиного навоза. Аналогично, его следует принимать в соке экскрементов («прашата, ршья, куранга, гаджа, уштра, ашватара, ави, шваданштра, кхара» и «кхадаганам»).[11-12]

«Дживака» (Microstylis musifera Ridley), «ришабхака» (Microstylis wallichii Linn.), «вира» (Vetiveria zizanioides Linn.), «атмагупта» (Mucuna prurita Hook.), «шатавари» (Asparagus racemosus Wild.), «каколи» (Roscoca procera Wall.), «шравани» (Sphaeranthus indicus Linn.), «меда» (Polygonatum airrhifolium Royle), «махамеда» (Polygonatum airrhifolium Royle и другие виды) и «мадхулика» («джала мулетхи, мурва») — каждое измельчить отдельно и смешать с «дхамаргавой», принимать с сахаром и медом в виде лечебного состава при изжоге и кашле. При капхе, связанной с обостренной «питтой», его следует принимать с теплой водой.[13-14]

Паста из «дхамаргавы», принятая с отваром семян «дханъяки» (Coriandrum sativum Linn.) и «тумбуру» (Zanthoxylum alatum Roxb.), облегчает все отравления.[15]

Порошок одного или двух плодов «дхамаргавы» добавляют в отвар, приготовленный из любого из этих растений — «джати» (Jasminum grandiflorum Linn.), «сауманасайни, харидра» (Curcuma longa Linn.), «чорака» (Angelica glauca Edgw.), «вришчира, машапарни» (Teramnus labialis Spreng), «мудгапарни» (Phaseolus trilobus Ait.), «хаймавата» (Iris ensata Thumb.), «бимби» (Coccinia indica W. & A.), «пунарнава» (Boerhaavia diffusa Linn.) и «касмарда» (Cassia occidentalis Linn.), следует процедить и принимать как превосходное рвотное средство при психических расстройствах.[16,17]

Гхи, извлеченное из молока, прокипяченного с плодом «дхамаргавы», следует приготовить с растениями «пхалади» («маданапхала, джимутака, икшваку, индраява» и «критаведхана»).[18]

Резюме

tatra shlokau-

Теперь суммирующие стихи —

Девять препаратов из нежных листьев, четыре на молоке, один на спирту, двадцать в отварах, один в пасте, двенадцать с соком коровьего навоза и т.д., один с пищей, один для ингаляции, десять лечебных составов и один с «гхритой» — таким образом, всего шестьдесят формул было описано великим мудрецом в главе о препаратах из «дхамаргавы».[19-20]

Так заканчивается четвертая глава о фармацевтических препаратах из «дхамаргавы» в Кальпа Стхане в трактате, составленном Дридхабалой, так как оригинал был недоступен.[4]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

«Дхамаргава» (Luffa cylindrica) полезна для терапевтической рвоты.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Пунарвасу Атрея изложил использование «дхамаргавы» для вызывания «ваманы» (рвоты), потому что она обладает свойствами, сходными со свойствами «вамака дравья», с преобладанием «агни» и «вайю махабхут». Эти «махабхуты» обладают свойством двигаться вверх, чтобы легко удалять «доши» через рот.

«Дхамаргава» обладает «тикта раса» (горьким вкусом), «лагху» (легкостью), «рукша» (сухостью), «тикшна гуной» (проникающим свойством), «ушна вирьей» (горячей энергией) и «кату випакой» (острым послевкусием) — все эти свойства полезны для удаления «капхи». Она обладает «рукша» и «тикшна гунами», которые являются свойствами «вайю» и «агни махабхут». Она обладает «кату випакой» и «ушна вирьей», которые увеличивают «питту», то есть «агни махабхуту». Действие «убхайтобхагахара» (рвотное и слабительное) «дхамаргавы» обусловлено ее «прабхавой». Учитывая вышеизложенные факты, «дхамаргаву» следует считать препаратом выбора для «шодханы» (очищения) при «капха вьядхи» (заболеваниях капхи). Эта сила содержится в ее нежных листьях, цветах и плодах, поэтому они используются для вызывания «ваманы». Всего шестьдесят препаратов изготавливаются с использованием различных сред для усиления эффекта препарата с учетом факторов «душьяди» (пораженных тканей и т.д.).

Фармакологическое действие

Противовоспалительная активность

Каррагинан-индуцированный отек лапы был взят в качестве прототипа экссудативной фазы острого воспаления. Воспалительные стимулы, микробы, химические вещества и некроз клеток активируют различные медиаторы через общий механизм запуска. Считается, что развитие каррагинан-индуцированного отека является двухфазным. Ранняя фаза обусловлена высвобождением гистамина и серотонина, а поздняя фаза поддерживается лейкотриенами и простагландинами.

Нестероидные противовоспалительные средства ингибируют ферменты циклооксигеназы (ЦОГ-2), участвующие в синтезе

простагландинов.[7]. Основываясь на этих отчетах, возможно, что ингибирующий эффект кожуры плодов Luffa cylindrica (L.) Roem. на каррагинан-индуцированное воспаление у крыс может быть обусловлен ингибированием циклооксигеназы, что ведет к подавлению синтеза простагландинов.

Хотя в воспалительном процессе участвуют как циклооксигеназный, так и липооксигеназный пути, ингибиторы циклооксигеназы более эффективны в подавлении каррагинан-индуцированного воспаления, чем ингибиторы липооксигеназы [8]. Экстракты Luffa cylindrica могут действовать путем подавления поздней фазы воспалительного процесса через ингибирование циклооксигеназы.

Флавоноиды обладают противорвотной [9] и противовоспалительной [10] активностью. Этанольный экстракт кожуры Luffa cylindrica содержит самый высокий уровень общих флавоноидов.[11]. Поэтому можно сказать, что флавоноиды могут играть важную роль в противорвотном и противовоспалительном эффекте экстракта, помимо других соединений. Настоящее исследование находится на предварительном уровне, и результаты требуют проверки на других экспериментальных моделях, а также необходимо дальнейшее уточнение соединений, ответственных за противорвотную и противовоспалительную активность.

Противорвотная активность

Этанольный экстракт кожуры плодов Luffa cylindrica показал значительный ($p < 0,001$) противорвотный эффект у молодых цыплят. Защитный эффект экстракта против рвотных позывов, вызванных сульфатом меди у молодых цыплят, возможно, обусловлен периферическим действием, так как пероральный сульфат меди вызывает рвоту через периферическое воздействие путем возбуждения висцеральных афферентных нервных волокон желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).[12]. Также было установлено, что в рвоте участвуют периферические рецепторы 5-гидрокситриптамина 3 (5-HT3), 5-гидрокситриптамина 4 (5-HT4) [13] или нейрокинина 1 (NK1) [14]. Поэтому можно сказать, что этанольный экстракт кожуры плодов Luffa cylindrica проявляет противорвотную активность путем антагонизма рецепторов и

обладает периферическим противорвотным действием.

Противорвотная активность с использованием сульфата меди предполагает антагонизм рецепторов 5-HT3, 5-HT4 или NK1. Поэтому можно сказать, что экстракт был способен эффективно предотвращать его действие и обладает периферическим противорвотным действием.

Противогрибковая активность

In vitro люффацилин ингибировал Mycosphaerella arachidicola и Fusarium oxysporum.[15]

Анальгезия и седация

У мышей внутрибрюшинное введение водного отвара сигуалуо ингибировало корчи, вызванные уксусной кислотой, повышало болевой порог в тестах на горячей пластине и при воздействии электрическим током, снижало спонтанную активность и усиливало эффекты пентобарбитала натрия.[16] [17] [18] [19]

Молочные препараты

1. Обогащение молока с использованием цветов «дхамаргавы».

2. Приготовление «пейи» (жидкой каши) из свежего плода «дхамаргавы» и молока.

3. Крем, приготовленный путем кипячения ворсистых плодов «дхамаргавы» в молоке.

4. Сливки, снятые с простокваши, приготовленной путем створаживания молока после кипячения его со свежими плодами «дхамаргавы».

5. Замачивание измельченного плода «дхамаргавы» в вине на ночь и употребление утром после тщательного разминания и фильтрации перед приемом.

Рвотное средство

Сорвите цветок «пундарики» (священного лотоса), «налады» (травы «кхаскхас», разновидности лотоса Nymphaea alba Linn.) и «кумуды»

(индийской красной кувшинки) и посыпьте его мелким порошком, приготовленным из плодов «дхамаргавы». После опудривания цветка порошком «дхамаргавы» дайте пациенту вдохнуть аромат. Смесь такого рода при вдыхании быстро доходит до сердца (т.е. области сенсорного восприятия мозга) и его сосудов. Пациент должен вдыхать его неоднократно, этот процесс ускоряет рвоту. Именно благодаря такой формуле («аненаива кальпана») человек комфортно вызывает рвоту. [Ча. Са. Кальпа Стхана 4/11]

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Dravyaguna- Vigyana, Vol.II, written by Prof. P.V. Sharma, Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi, Reprint 1998, 382.

2. ↑ Indian Medicinal Plants, Vol.II by Kirtikar and Basu, second edition 1998, 1120

3. ↑ The Wealth of India, Vol. VI L-M, Reprinted 2009, 179.

4. ↑ Indian Medicinal Plants, Vol.II, by Kirtikar and Basu, second edition 1998, pp1120.

5. ↑ Ibidem Dravyaguna Vigyana Vol.II,(1) 382.

6. ↑ Bhela,Kalpa sthana,chapter 4,Dhamargava Kalpa Adhyaya,Verse1-4 In:K. H. Krishnamurthy,Prof.P.V. Sharma,editors Bhela Samhita, Kalpa sthana, Dhamargava Kalpa Adhyaya, 4/1-4, English Commentary by K. H. Krishnamurthy, editor Prof.P.V. Sharma, Chaukhambha Visvabharati, Varanasi Reprint 2008, 493.

7. ↑ Robinson, D. R. (1997). Regulation of prostaglandin synthesis by anti inflammatory drugs. Journal of Rheumatology Supplement 47, 32-39.

8. ↑ Flower, R. J., Moncada, S. &Vane, J. R. (1980). Gilman AG Goodman LS and Gilman A (Eds), The pharmalogical basic of therapeutics, 6th ed., Macmillan & Co. New York, pp. 701-705

9. ↑ 16\. Kinoshita, K., Kawai, T., Imaizumi, T., Akita, Y., Koyama, K. & Takahashi, K. (1996). Anti emetic principles of Inula linariaefolia

flowers and Forsythia suspensa fruits. Phytomedicine, 3, 51-58.

10. ↑ 17\. Rotelli, A. E., Guardia, T., Juárez, A. O., de la Rocha, N. E. & Pelzer, L. E. (2003). Comparative study of flavonoids in experimental models of inflammation. Pharmacological Research, 48, 601–606.

11. ↑ Kao, T. H., Huang, C. W. & Chen, B. H. (2012). Functional components in Luffa cylindrical and their effects on anti-inflammation of macrophage cells. Food Chemistry,135,386–395.

12. ↑ Bowman, W. C. & Rand M. J. (1980). Textbook of pharmacology, Oxford, Blackwell Scientific Publication.

13. ↑ 20\. Fukui, H., Yamamoto, M., Sasaki, S. & Sato, S. (1993). Involvement of 5-HT3 receptors and vagal afferents in copper sulfate- and cisplatin-induced emesis in monkeys. European Journal of Pharmacology, 249, 13-18.

14. ↑ Ariumi, H., Saito, R., Nago, S., Hyakusoku, M., Takano, Y. & Kamiya, H-O. (2000). The role of tachykinin NK1 receptors in the area postrema of ferrets in emesis. Neuroscience Letters, 286,123-126.

15. ↑ A.Parkash, TB.Ng, WW.Tso. Peptides. 2002; 23(6): 1019-1024.

16. ↑ Muthumani.P et al. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and ChemicalSciences. October – December 2010;1(4):11-22.

17. ↑ Muthumani.P et al. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and ChemicalSciences. October – December 2010;1(4):11-22

18. ↑ B.Kang, Y.J.Zhang, H.Z.Li. Res Trad Chinese Med 1992; 5: 45-47

19. ↑ B.Kang, Y.J.Zhang, G.Z. Li. Chinese J Pracl Chinese With Modern Med. 1993; 6(4): 227-228

Vatsaka Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с английским переводом
- 2.1 Виды и синонимы «ватсаки»
- 2.2 Различные препараты

- 2.3 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Синонимы «ватсаки»
- 4.2 Причина и следствие
- 4.3 Современные исследования действия трав
- 4.4 Перспективы будущих исследований
- 5 Ссылки

Введение

«Ватсака» (Holarrhena antidysenterica Linn. Wall.) используется для «ваманы» (терапевтической рвоты). Для этой цели применяются его плоды и семена. Синонимы «ватсаки»: «кутаджа», «шакра», «врикшака», «гирималлика». Ботаническое название мужского растения — Holarrhena antidysenterica Wall. Его плоды крупные, растут группами по два, не соединены между собой; цветы белого цвета, листья гладкие. Его также называют «швета кутаджа» или «пункутаджа». Его семена обладают «тикта» (горьким) вкусом. Ботаническое название женского растения — Wrightia tinctoria R. Br. Его плоды растут группами по два, соединены на концах, цветы черноватого или красноватого цвета. Его семена обладают «мадхура» (сладким) вкусом. Его также называют «стри кутаджа» или «кришна кутаджа». Используются «индраява» (семена) и его свежая кора. Применяется преимущественно при «ракта атисаре» (кровавой диарее) или застарелой «ама атисаре» (хронической амебной дизентерии), а также при «рактапитте» (кровотечениях).

Латинское название: Holarrhena antidysenterica Linn. Wall.

Семейство: Apocynaceae (Кутровые)

Английское название: Kurchi[1]

Ботаническое описание: Кустарник или небольшое дерево, голое или опушенное; кора бледная. Листья 10-20 на 5-11,5 см, от широкояйцевидных до эллиптических, тупые или тупоконечные, голые или более-менее опушенные, основание обычно тупое;

главные нервы 10-14 пар, заметные; черешок длиной 3 мм. Цветы белые, без запаха, в верхушечных щитковидных соцветиях диаметром 7,5-15 см; цветоножки тонкие; прицветники мелкие, ланцетные, опушенные и реснитчатые. Фолликулы (плоды) длиной 20-38 см, диаметром 6-8 мм, цилиндрические, часто покрыты белыми пятнами. Семена длиной 8 мм или чуть больше, линейно-продолговатые, на конце с раскидистым опадающим хохолком из коричневых волосков длиной 2-2,5 см.[2]

Распространение: Распространено по всей Индии, особенно во влажных лесах и тропических Гималаях, на высоте до 1200 м.

- Раса: «Тикта» (горький), «кашая» (вяжущий).
- Гуна: «Лагху» (легкий), «рукша» (сухой).
- Вирья: «Шита» (охлаждающий).
- Випака: «Кату» (острый).[3]

Листья «ватсаки» используются для лечения «куштхи» (дерматозов), «киласы» (витилиго), «индралупты» (алопеции), «арши» (геморроя), «бхагандары» (свища прямой кишки) и т.д. [Ча. Са. Сутра Стхана 3/4]

Его плоды используются в «станьяшодхана махакашайе» [Ча. Са. Сутра Стхана 4/18] и «астхапанопага махакашайе» [Ча. Са. Сутра Стхана 4/25].

«Ватсака» используется как ингредиент в «трипхалади квате» и «мустади квате» для лечения «прамехи» (диабета/мочеполовых расстройств). [Ча. Са. Сутра Стхана 23/10-13] Семена «ватсаки» («индраява») используются при «куштхе».[4] В «Арша Чикитсе» (лечении геморроя) кора «кутаджи» и «индраява» используются в виде «расакрии» (выпаренного отвара).[Ча. Са. Чикитса Стхана 14/188-190].

Применение: Кора используется при дизентерии и назначается при геморрое, анемии, астме, бронхопневмонии, водянке, дизурии, гриппе, ревматизме, зубной боли, рвоте и тошноте, кишечных паразитах, диспепсии, заболеваниях грудной клетки, а также болезнях кожи и селезенки.[5]

Химический состав: Основные общие алкалоиды 4%; биоактивный стероидный алкалоид конессин 0,4%; курчицин, конкурчин, голаррин. Другие — стероидные алкалоиды, курчилин.[6]

Санскритский текст, транслитерация с английским переводом

Теперь мы изложим главу «Ватсака кальпа» (Фармацевтические препараты из Ватсаки). Так сказал Господь Атрея.[1-2]

Виды и синонимы «ватсаки»

Теперь я подробно расскажу о синонимах, различиях между мужским и женским растениями и фармацевтическом приготовлении.[3]

«Ватсака, кутаджа, шакра, врикшака» и «гирималлика» являются синонимами. Его семена известны как «индраява», синонимом которого является «калингака».[4]

Мужское растение имеет крупные плоды, белые цветы и гладкие листья, в то время как женское — черноватое, с красноватыми цветами и более мелкими плодами и их плодоножками.[5]

«Ватсака» устраняет «рактапитту» и «капху», не имеет вредных побочных эффектов и поэтому полезна для ослабленных людей. Показана при сердечных заболеваниях, лихорадке, «ватаракте», рожистом воспалении и т.д.[6]

Различные препараты

Плоды (семена) обоих видов, когда они созрели и высохли, следует собирать в надлежащее время. Их следует измельчить в количестве, помещающемся в сжатый кулак (40 г), и настоять на отваре «мадхуки» и препаратов группы «ковидаради», оставив на всю ночь. На следующее утро смесь следует отжать и добавить соль и мед.[7-8]

Это превосходное рвотное средство следует принимать для выведения «питты» и «капхи».[9]

Порошок этих семян следует настоять на латексе «арки» в течение восьми дней, а затем принимать в количестве 10 мг с отваром «дживаки».[9]

Аналогично, его можно принимать отдельно с отваром «маданапхалы, джимутаки, икшваку» и «дживанти».[10]

Порошок можно принимать с водой из горчицы, «мадхуки» или солью. Либо врач может назначить его в качестве рвотного средства, смешав с «кришарой» (блюдом из риса и бобов).[11]

Резюме

Теперь резюмирующий стих:

Девять препаратов с отваром, пять с порошком, три с водой и один с «кришарой» — таким образом, было сказано о восемнадцати составах.[12]

На этом заканчивается пятая глава о фармацевтических препаратах из «ватсаки» в Кальпа Стхане трактата, составленного Агнивешей, отредактированного Чаракой и восстановленного Дридхабалой, поскольку оригинал был утрачен.

- Рис. 1 Holarrhena antidysenterica Linn. и его плод
- Рис. 2 Wrightia tinctoria R. Br. и его плод

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

«Ватсака» (Holarrhena antidysenterica Linn. Wall.) полезна для терапевтической рвоты при таких заболеваниях, как «куштха» (дерматоз), «висарпа» (рожистое воспаление).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Синонимы «ватсаки»

- «Ватсака» — так называется, потому что растет в холмистых регионах Ватса.
- «Кутаджа» — потому что растет в диком виде.
- «Врикшака» — это небольшое дерево.
- «Гирималлика» — имеет цветы, похожие на жасмин.[7]

Синонимы согласно «Дханвантари Нигханту»: «каутаджа, каута, ватсака, гирималлика, калинга, маллика пушпа, индраврикша» и «врикшака».[8]

Причина и следствие

Она полезна при «рактапитте» благодаря «шита вирье» (охлаждающему действию) и успокаивает «капху» благодаря «лагху, рукша гунам» (легким и сухим свойствам), «тикта, кашая расам» (горькому и вяжущему вкусам) и «кату випаке» (острому послевкусию).

Алкалоиды в «ватсаке» обладают мощным рвотным действием, оказывая непосредственное влияние на симптомы кишечного амебиаза, а также обладают лечебной ценностью при дозировке один гран (ок. 65 мг) ежедневно в виде внутримышечных инъекций.[9]

Современные исследования действия трав

В ходе исследования (Chavan S. et al., 2014) наблюдалось значительное улучшение при проведении терапевтической рвоты с использованием «ватсаки» у пациентов с вульгарными угрями. Порошок «индраявы» в количестве 24 г («Антарнакхамушти» — сжатый кулак) настаивали на 160 мл отвара «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra Linn.) в течение всей ночи. На следующее утро его измельчали и добавляли 10 г соли и 25 г меда. Общий объем составлял примерно 219 мл. Исследование завершилось следующими наблюдениями:

- Среднее время начала «веги» (рвотного позыва) после приема «индраява кальпы» составило 8 минут. Среднее время рвотного

рефлекса — 6 секунд (от открытия рта до завершения рефлекса).

- Средняя доза «вамаки» (рвотного средства) «индраява кальпы» составила 718,67 мл.
- Были получены высокозначимые результаты в отношении «санкхьи» (количества поражений), «акары» (размера), «варны» (цвета), «руджи» (боли), «канду» (зуда), «дахи» (жжения) и общего балла оценки акне.[10]

Перспективы будущих исследований

Существует большой потенциал для изучения антигипергликемического и антигиперлипидемического эффектов. Могут быть проведены клинические испытания для изучения эффекта «ватсаки» как рвотного средства при псориазе, сахарном диабете, метаболическом синдроме, гиперхолестеринемии.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Назад к началу

1. ↑ Prof. P.V. Sharma, Dravyaguna-Vigyana, Vol.II, Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi, Reprint 1998, pp 464.

2. ↑ Kirtikar and Basu, Indian Medicinal Plants, Vol.II, second edition 1998, pp 1570.

3. ↑ Prof. P.V. Sharma, Dravyaguna-Vigyana, Vol.II, Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi, Reprint 1998, pp 465.

4. ↑ Pandit Kashi Nath Shastri, Dr. Gorakhanath Chaturvedi, Charaka Samhita, 2nd part, Chikitsasthana, Chap 7, shlok no.94, Reprint 2012, Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi, pp 264.

5. ↑ Ravindra Sharma, Medicinal Plants of India, 2003, Daya Publishing House, Delhi. pp 127.

6. ↑ Quality Standards of Indian Medicinal Plants, Vol. I, Indian Council of Medical Research, New Delhi, 2003 pp 110.

7. ↑ Prof. P.V. Sharma, Nama Rupa Gyanam, First edition 2000 pp 60-61.

8. ↑ 13. Dhanvantari Nighantu, Shatpushpadi Varga, 6/13, edited by Prof. P.V. Sharma, Chaukhambha Ayurveda Pratishthan, Varanasi, Reprint 2008, 72.

9. ↑ Indian Medicinal Plants, Vol.II, by K.R. Kirtikar and B.D. Basu, 1998, 1572.

10. ↑ 15. Chavan Santosh (2014). Study of Vaman Karma in Indrayava Kalpa in Yuvan pidaka (Acne vulgaris). Thesis research work at Department of Panchakarma of Bharati Vidyapeeth Deemed University College of Ayurveda, Pune.

Kritavedhana Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с английским переводом
- 2.1 Синонимы
- 2.2 Различные способы приготовления
- 2.3 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Фармакологическое действие
- 4.1.1 Антидиабетическое действие
- 4.1.2 Антиоксидантная активность / активность по нейтрализации свободных радикалов
- 4.1.3 Противоязвенная активность
- 4.1.4 Антимикробная активность
- 5 Литература

Введение

«Luffa acutangula» Linn. Roxb. (Люффа остроребристая) используется как сильное рвотное средство. Она очень острая, резкая и горячая, поэтому применяется при глубоко залегающих болезнях, например, при «гульма» (абдоминальные опухоли),

«куштха» (проказа/кожные заболевания), «гара виша» (отравление), «шотха» (отёк) и ряде других заболеваний. Её синонимы: «кшведа», «кошатаки» и «мридангпхала».

В «Чарака-самхите» она описана в разделе «пхалини дравья» (плодовые растения) [Ча. Са. Сутра-стхана 1/82] и в «тикта скандха» (группа горьких растений) [Ча. Са. Вимана-стхана 8/143].

Сушрута в «Сутра-стхане» утверждает, что она используется для лечения «крими» (паразитов), «куштха», «прамеха» (сахарный диабет) и «широрога» (заболевания головы) [1].

Латинское название: «Luffa acutangula» Linn. Roxb.

Семейство: «Cucurbitaceae» (Тыквенные)

Санскритские синонимы: «джалини», «раджимаппхала», «мридангпхала» [2].

Английское название: Ribbed luffa, Ridged gourd (Люффа остроребристая).

Ботаническое описание:

Листья небольшие, сначала беловатые и мягко опушённые, со временем становятся шероховатыми. Цветки мелкие. Плод обратнояйцевидный, тупоконический с обоих концов, 5–10 см длиной, около 2,5–3,8 см толщиной, с 10 рёбрами, горький. Семена мелкие. Растение слегка острое, едкое, горькое; слабительное; ветрогонное, способствует пищеварению, является тоником для кишечника [3].

- *

Рис. Растение «Luffa acutangula» с плодом и цветком.

Распространение: Встречается по всей Индии [4].

- «Раса» (Вкус): «Тикта» (горький)
- «Гуна» (Свойства): «Лагху» (лёгкий), «Рукша» (сухой), «Тикшна» (резкий)
- «Вирья» (Энергетика): «Ушна» (горячая)

- «Випака» (Результат переваривания): «Кату» (острый) (сильно острый)
- «Прабхава» (Особое действие): «Убхаятобхагахара» (выводящий доши через верх и низ) [5].

Применение:

«Критаведхана» является «вамака» (рвотным) и «виречака» (слабительным), «мутравиречака» (мочегонным), «врана шодхака» (очищающим раны) и «вишагхна» (противоядием). В малых дозах она усиливает «кшудха» (аппетит), устраняет «вибандха» (запор). В больших дозах действует как «вамака» и «виречака». При «джалодара» (асците), возникшем вследствие гепатомегалии и спленомегалии, используется настойка (1:20) из всех пяти частей растения. Плод устраняет неприятный вкус во рту; помогает при «джвара» (лихорадке), «ширашула» (головной боли). Плод является сильнодействующим «вамака» (рвотным). Считается, что всё растение обладает слабительными свойствами, а также полезно при «твака викара» (кожных заболеваниях) и «шваса» (астме). Говорят, что это противоядие при укусах змей. Излечивает «вата», «капха», «панду» (анемию), «якрита викара» (заболевания печени), «швитра» (лейкодерму), «арша» (геморрой), «джалодара» (асцит), «камала» (желтуху) [6].

Химический состав: В семенах содержится масло.

Санскритский текст, транслитерация с английским переводом

Теперь мы изложим главу «Критаведхана Кальпа» (Фармацевтические препараты из критаведханы). Так сказал Господь Атрея [1-2].

Синонимы

Теперь послушайте о синонимах и способах приготовления «критаведханы». «Кшведа», «кошатаки» и «мридангпхала» — таковы синонимы «критаведханы» [3].

Она интенсивно острая, обладает резким действием и горячей природой, полезна при глубоко залегающих болезнях, таких как «куштха», «панду» (анемия), «плихавриддхи» (спленомегалия), «шотха» (отёк), «гульма», «виша» (отравление) и т. д. [4].

Различные способы приготовления

Препараты из цветков и других частей на молоке и т. д., а также спиртовые экстракты следует готовить, как описано ранее. Один или два старых и хорошо высушенных плода следует брать в зависимости от силы пациента вместе с отваром девяти лекарственных средств группы «мадхукади», как в контексте «маданпхала» («Catunaregum spinosa» (Thunb.) Tiruv.) [5-6].

Плод после приготовления отвара следует процедить и превратить в густой состав (линктус), добавив одну часть пасты «критаведханы», по полчасти каждого из лекарственных средств группы «пхалади» и пропитав отваром тринадцати лекарственных средств группы «арагвадхади» по отдельности [7].

Десять препаратов изготавливаются со слизистым продуктом, полученным из порошка «шалмали» («Salmalia malabarica» Schott & Endl.) и т. д. Шесть пилюль и «гхрита» (топлёное масло) с отваром лекарственных средств группы «пхалади» должны быть приготовлены, как в контексте «маданпхала» («Catunaregum spinosa» (Thunb.) Tiruv.) [8].

Пятьдесят плодов «кошатаки» следует прокипятить в отваре «ковидара» («Bauhinia purpurea» Linn.). Этот отвар следует снова уварить с пастой лекарственных средств группы «пхалади» для получения густого состава. «Кошатаки» должна составлять одну часть, а остальные — по полчасти.

Это следует готовить отдельно с отваром других лекарственных средств группы «ковидаради» [9-10].

В отваре лекарственных средств группы «пхалади» по отдельности следует приготовить мясо болотных животных вместе с «кошатаки». Этот мясной суп, приправленный солью, следует принимать [11].

Аналогично можно принимать мясной суп, приготовленный с «кошатаки» и добавлением семян лекарственных средств группы «пхалади». Страдающий от кашля должен принимать «кошатаки», смешанную и приготовленную с сахарным тростником [12].

Резюме

«tatra shlokau» —

Теперь резюмирующие стихи:

Четыре препарата на молоке, один на спирту, двадцать отваров, десять слизистых составов, одна «гхрита», шесть пилюль, восемь густых составов, семь мясных блюд и одно с соком сахарного тростника — таким образом, всего шестьдесят формул было сказано в этой главе о фармацевтических препаратах из «Критаведханы» [13-14].

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

«Критаведхана» («Luffa acutangula» Linn. Roxb) используется как рвотное средство при лечении глубоко залегающих болезней, таких как «куштха» (дерматоз), «панду» (анемия), «гульма» (абдоминальная опухоль), «гара виша» (медленное отравление).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Фармакологическое действие

Антидиабетическое действие

Гликогенез в мышцах и печени в основном регулируется уровнем инсулина в сыворотке крови. Снижение печеночного гликогена может быть связано с низким уровнем сывороточного инсулина у крыс с сахарным диабетом 2-го типа, что могло привести к инактивации системы синтеза гликогена. Лечение экстрактами «Luffa acutangula» (L.A.) в течение 21 дня у крыс с диабетом привело к увеличению уровня гликогена в печени. Это

подчёркивает один из возможных путей антидиабетогенного действия экстракта L.A. [7].

Антиоксидантная активность / активность по нейтрализации свободных радикалов

Было проведено сравнительное исследование экстрактов, приготовленных как методом холодного мацерирования, так и путём кипячения растения в растворителе с обратным холодильником, для традиционно употребляемых овощей, таких как люффа остроребристая («Luffa acutangula»), «чарунгли» («Caralluma edulis»), окра («Abelmoschus esculentus») и горькая дыня («Momordica charantia»), на предмет активности по нейтрализации свободных радикалов (антиоксидантного свойства). Было определено значение IC50 для «L. acutangula», которое составило 0,33 мкг/мг. Было замечено значительное различие в антиоксидантной активности между экстрактами, полученными обоими методами в случае «L. acutangula», что указывает на изменение химического состава растения в процессе нагревания и увеличение количества антиоксидантных компонентов [8].

Противоязвенная активность

Защитный эффект экстрактов «Luffa acutangula» (метанольного и водного, LAM и LAW) на желудочную язву у крыс с сахарным диабетом 2-го типа изучался путём индукции диабета стрептозотоцином (65 мг/кг) вместе с никотинамидом (120 мг/кг), а язва желудка у диабетических крыс вызывалась аспирином. LAM значительно ($P<0,01$) повышал уровень мукозального гликопротеина и антиоксидантных ферментов в слизистой оболочке желудка диабетических крыс по сравнению с LAW ($P<0,05$). LAM был эффективен в обращении вспять замедленного заживления язвы желудка у диабетических крыс, приближая показатели к нормальному уровню. LAM продемонстрировал лучший эффект заживления язвы, чем глибенкламид и LAW, благодаря своему двойному действию — антигипергликемическому и защитному для слизистой оболочки. Таким образом, доказано, что LAM является лучшей альтернативой для лечения язв желудка, сопутствующих диабету [9].

Антимикробная активность

Экстракт плодов «Luffa acutangula» (L.) Roxb. оказался более мощным антибактериальным и противогрибковым средством, чем экстракт листьев. Среди бактерий «E. coli» показала высокую чувствительность к экстрактам листьев и плодов люффы, по сравнению со *Staphylococcus aureus* и *Pseudomonas aeroginosa*. Противогрибковое свойство оценивалось на различных видах, и *Curvularia lunata* оказалась высокочувствительной к экстрактам листьев и плодов люффы, в то время как *Phoma sorghina* показала слабую чувствительность к тем же экстрактам. Таким образом, был сделан вывод, что растение обладает значительными антибактериальными и противогрибковыми свойствами [10].

Лекарственные средства группы «пхалади» включают: «пиппали пхала», «джимутака», «икшваку», «дхамаргава», «кутаджа» и «критаведхана» [Ча. Са. Кальпа-стхана 1/18].

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

(Список литературы сохранён в оригинальном виде)

Shyamatrivrita Kalpa

Contents

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский
- 2.1 Значение «Тривриты» как слабительного средства
- 2.2 Идентификация и синонимы
- 2.3 Свойства
- 2.4 Виды «Тривриты»
- 2.5 Применение розовой разновидности
- 2.6 Применение черной разновидности
- 2.7 Метод сбора

- 2.8 Подготовительные меры
- 2.9 Препараты «Тривриты» с кислыми жидкостями и т.д.
- 2.10 Препараты «Тривриты» в форме порошка
- 2.11 Препараты «Тривриты» для приема с коровьей мочой
- 2.12 Препарат «Тривриты» с «Мадхукой»
- 2.13 Препараты «Тривриты» с «Дживакой» и др.
- 2.14 Препараты «Тривриты» для приема с жидкостями
- 2.15 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 1)
- 2.16 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 2)
- 2.17 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 3)
- 2.18 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 4)
- 2.19 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 5)
- 2.20 Препараты «Тривриты» с сахаром
- 2.21 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 6)
- 2.22 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 7)
- 2.23 Препараты «Тривриты» в форме сиропа и т.д.
- 2.24 Препараты «Тривриты» в форме «Тарпаны» (успокаивающего напитка)
- 2.25 Препарат «Тривриты» в форме «Модаки»
- 2.26 Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 8)
- 2.27 Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (№ 2)
- 2.27.1 «Кальянака гуда»
- 2.28 Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (болюса) (№ 3)
- 2.29 Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (болюса) (№ 4)
- 2.30 Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (болюса) (№ 5)
- 2.31 Слабительный препарат «Тривриты», полезный в сезон дождей
- 2.32 Препарат «Тривриты», полезный в последождевой сезон
- 2.33 Препарат «Тривриты», полезный зимой
- 2.34 Препарат «Тривриты», полезный летом
- 2.35 Препарат «Тривриты», подходящий для любого сезона

- 2.36 Препарат «Тривриты», подходящий для любого сезона
- 2.37 Препарат «Тривриты» в форме порошка
- 2.38 Препарат «Тривриты» в форме «Тарпаны» (с питательным напитком)
- 2.39 Препараты «Тривриты» в форме лечебного гхи и молока
- 2.40 Препараты «Тривриты» в форме алкогольных напитков
- 2.41 Препараты «Тривриты» в форме «Канджики» (ферментированных кашиц)
- 2.42 Препараты «Тривриты» в форме «Бадары» и т.д.
- 2.43 Методы улучшения вкусовых качеств лекарства
- 2.44 Резюме главы
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Синонимы
- 4.2 Свойства
- 4.3 Виды
- 4.4 Показания
- 4.5 Метод сбора
- 4.6 Различные препараты
- 4.7 Двенадцать препаратов
- 4.8 Восемнадцать составов
- 4.9 Комбинация с Яштимадху
- 4.10 Четырнадцать препаратов
- 4.11 Семь препаратов
- 4.12 Авалеха (ликтус)
- 4.13 Комбинации порошков
- 4.14 Пропорция тривриты
- 4.15 Кальянака гуда
- 4.16 Значение Тривриты
- 4.17 Противопоказания к слабительной терапии и сезоны, влияющие на ее эффективность

- 4.18 Улучшение вкусовых качеств состава
- 4.19 Рекомендуемая литература

Введение

Первые шесть глав этого раздела были посвящены препаратам, используемым для «Вамана Карма» (терапевтическая рвота). Препараты, направленные на «Виречана Карма» (терапевтическое слабительное), начинаются с этой главы и продолжаются в пяти последующих. «Триврита» считается наилучшей, так как она вызывает очень мало побочных эффектов и меньше спазматических болей во время процесса очищения, именно поэтому описывается множество рецептов с этим лекарственным средством.

Действие препаратов «Виречана», известных как слабительные, очищающие или послабляющие средства, варьируется в зависимости от используемого лекарства. Различные виды препаратов, используемых в современной медицине, действуют в соответствии со своей структурой и химическим составом. Латентность и эффект всех слабительных варьируются в зависимости от дозировки. В достаточно высоких дозах многие слабительные способствуют катарсису, что подразумевает очищение с более интенсивным выведением жидкости. В целом, многие препараты, используемые в Аюрведе для катарсиса или слабительного действия, являются стимулирующими слабительными. Эти препараты стимулируют накопление воды и электролитов в просвете толстой кишки, а также усиливают перистальтику кишечника. Антрахиноны, присутствующие во многих аюрведических препаратах, таких как «Харитаки», «Арагвадха» или «Триврита», оказывают аналогичное действие. Они снижают чистое всасывание электролитов и воды, а также увеличивают проницаемость слизистой оболочки, возможно, делая плотные контакты клеток проницаемыми. Это постоянное действие позволяет жирам секретироваться через слизистую оболочку кишечника, тем самым снижая общий уровень триглицеридов в организме. Многие слабительные этого типа увеличивают синтез простагландинов, и это действие может способствовать усилению секреции воды и электролитов, являясь фактором спазматической

боли во время процесса катарсиса. В данной главе описаны слабительные препараты из «Тривриты».

Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский

Теперь мы изложим главу «Шьяматриврита Кальпа» (Фармацевтические препараты из Шьяма Тривриты). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Значение «Тривриты» как слабительного средства

Согласно мнению знающих и мудрых врачей, корень «Тривриты» считается лучшим среди слабительных средств. Теперь будут описаны его идентификация в виде синонимов, фармакологические свойства, терапевтические действия, разновидности или типы, а также рецепты (в следующих стихах). [3]

Идентификация и синонимы

«Трибханди», «Триврита», «Шьяма», «Кутарана», «Сарванубхути» и «Суваха» — это синонимы лекарственного средства «Триврита». [4]

Свойства

«Триврита» обладает вяжущим и сладким вкусом, сухая (не маслянистая и не кремообразная) и острая в «випаке» (послепищеварительный эффект). Благодаря своему сухому свойству она усмиряет «капху» и «питту» и возбуждает «вату». Тем не менее, при использовании вместе с препаратами, которые усмиряют «вату», «питту» и «капху», а также в зависимости от комбинаций, используемых в различных фармацевтических препаратах, это лекарство обретает способность излечивать все виды заболеваний. [5-6]

Виды «Тривриты»

Корни растения «Триврита» бывают двух видов. Тот, который черный («шьяма»), более полезен, чем другой — черно-красный. [7]

Применение розовой разновидности

Корень «Тривриты» черно-красного цвета можно использовать в качестве слабительного средства для людей со слабым здоровьем, для детей, для пожилых людей и для лиц с мягким стулом («Мриду коштха»). [7½]

Применение черной разновидности

Корень «Тривриты» черного цвета при использовании в качестве слабительного, из-за своего мгновенного действия, приводит к потере сознания, истощению (тканевых элементов или, в другом смысле, электролитов) и обмороку. Из-за своего быстрого действия он вызывает спазматическую боль (мучение) в области сердца и горла. Он мгновенно устраняет болезнетворный (накопленный) материал. Следовательно, эта разновидность очень полезна для лиц с чрезмерно возбужденными «дошами» и сильно запорным кишечником («Крура коштха»). [7 ½ - 9]

Метод сбора

Оба вида корня «Тривриты», растущие на хорошей почве, должны быть выкопаны из земли человеком, который соблюдал пост, в «Шукла Пакша» (светлая половина лунного месяца), одетым в белую официальную одежду и обладающим концентрацией ума. Корни должны глубоко проникать, быть гладкими (без узлов или боковых корней) и не распространяться в стороны. Затем эти корни следует расщепить и удалить сердцевину. После этого отделяется кора корня. Когда кора корня полностью высушена, ее следует надлежащим образом сохранить. [10-11]

Подготовительные меры

Человеку, прошедшему терапию масляными процедурами и потения (который готов к приему слабительного на следующий день), накануне вечером следует дать «пею» (жидкую кашицу из злаков) в качестве пищи, чтобы он легко очистился (на следующее утро после приема слабительного средства). [11 ½]

Препараты «Тривриты» с кислыми жидкостями и т.д.

Измельченную пасту из любого из корней «Тривриты» или их комбинации, в форме круглого болюса («пинда»), в дозировке около 12 граммов (одна «акша»), следует смешать с кислыми напитками («канджика») и принять человеку (которому предписано очищение).

Аналогично, для приема этой пасты из «Тривриты» следует отдельно использовать мочу коровы, овцы, козы или буйволицы, уксус («саувирака»), кислый напиток из необработанного ячменя («тушодака»), вид разбавленного вина («Прасанна») или отвар «Трипхалы». [11 ½ - 13]

Препараты «Тривриты» в форме порошка

Две части порошка корня «Тривриты» можно смешать с одной частью соли из двенадцати ее видов («Саиндхава», «Сауварчала», «Кала», «Бида», «Пакья», «Анупа», «Купья», «Валукаджа», «Маулака», «Самудра», «Ромака» и «Аудбхида»). Эти препараты следует принимать вместе с «Нагарой» (порошком сухого имбиря) и горячей водой. [14]

Препараты «Тривриты» для приема с коровьей мочой

К одной части порошка корня «Тривриты» следует добавить половину части порошка либо «Пиппали», «Пиппалимулы», «Маричи», «Гаджапиппали», «Саралы», «Килимы», «Хингу», «Бхарнги», «Теджовати», «Мусты», «Хаймавати», «Патхьи», «Читраки», «Раджани» («Харидра»), «Вачи», «Сварна Кшири», «Аджамоды» или «Шрингаверы». Любой из них можно принимать вместе с коровьей мочой для очищения. [15-16- 16 ½]

Препарат «Тривриты» с «Мадхукой»

К одной части порошка «Тривриты» можно добавить половину части порошка «Мадхуки» («Яштимадху»), эту смесь можно принимать вместе с подслащенной сахаром водой для очищения. [17]

Препараты «Тривриты» с «Дживакой» и др.

Порошок «Тривриты» можно принимать вместе с порошком либо «Дживаки», «Ришабхаки», «Меды», «Шравани» («Мунди»), «Каркаташринги», «Мудгапарни», «Машапарни», «Маха-шравани», «Каколи», «Кширакаколи», «Индры» («Индраваруни»), «Чинна рухи» («Гудучи»), «Кширашуклы» («Кширавидари») или «Паясьи» («Арка-пушпа») для очищения. Аналогично, порошок корня «Тривриты» можно принимать вместе с «Яштимадху» («Мадхукой») для очищения. Вышеупомянутые препараты полезны при заболеваниях, вызванных «ватой» и «питтой». Препараты, которые будут полезны при заболеваниях, вызванных «капхой» и «ватой», будут описаны позже. [18 – 19½]

Препараты «Тривриты» для приема с жидкостями

Одну часть порошка корня «Тривриты», смешанную с половиной части порошка «Харитаки», можно принимать вместе с молоком, мясным бульоном, соком сахарного тростника, фруктовым соком «Кашмарьи» («Гамбхари»), фруктовым соком «Дракши» (винограда), фруктовым соком «Пилу» или гхи для очищения. [19 ½ - 20½]

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 1)

(Порошкообразный корень «Тривриты» может быть) добавлен к меду и гхи (для образования ликтуса). Затем к нему добавляется грубо измельченный леденцовый сахар (и принимается для очищения). [21]

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 2)

Порошки «Аджагандхи», «Тугакшири», «Видари», «Шаркары» (сахара) и «Тривриты» можно смешать с медом и гхи. Этот ликтус, принятый внутрь, полезен как мягкое слабительное для пациента, страдающего от «Саннипата Джвара» (лихорадки, вызванной возбуждением всех трех «дош»), «Стамбхи» (задержки мочи и кала или генерализованной скованности тела), «Дахи» (ощущения жжения в некоторых частях или во всем теле) и «Тришны» (жажды

из-за какой-либо патологии). [22- 22 ½]

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 3)

С отваром и пастой (либо сухим порошком, либо влажной пастой) черной разновидности корня «Тривриты» следует приготовить ликтус, следуя предписанной процедуре, используя сахар (в качестве растворителя). В дозировке одна «панитала» этот ликтус можно принимать (для очищения). [22 ½ - 23½]

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 4)

Сахар и мед хорошо перемешивают и кипятят (пока сахар полностью не растворится) в новом глиняном сосуде. Когда он должным образом приготовлен и охлажден, можно добавить порошок «Тривриты», а также порошки «Твак» (коры корицы), «Патра» (листьев корицы) и «Маричи» (черного перца). Этот ликтус можно принимать в предписанной и подходящей дозировке. Это полезное слабительное для людей высшего сословия. [24 - 25]

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 5)

По одному «кудаве» (прибл. 200 мл) соков «Икшу», «Дракши», «Пилу» и «Парушаки», одна «пала» (прибл. 48 г) «Ситопалы» (леденцового сахара) и половина «кудавы» (прибл. 100 мл) меда должны быть прокипячены вместе. Когда смесь остынет, эксперты (в области таких препаратов) должны добавить порошок «Тривриты» и сделать ликтус. Этот препарат весьма полезен в качестве слабительного для тех лиц, у которых чрезмерно возбуждена «питта доша» и которые принадлежат к высшим слоям общества. [26-27]

Препараты «Тривриты» с сахаром

Следуя тому же методу (как упомянуто в вышеуказанных стихах), препараты могут быть сделаны в форме «Шаркара модаки» (круглых, похожих на шарики сладостей из сахара), «Шаркара варти» (рулетов из сахара), «Шаркара гулики» (пилюль, сделанных с сахаром) и «Шаркара мамсапупаки» (пирога, приготовленного с

сахаром и мясом). Эти препараты полезны в качестве слабительных для тех лиц, которые страдают от заболеваний, вызванных «питта дошей». [28]

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 6)

Порошок «Тривриты» (имеющей розовые корни) можно добавить к порошкам «Пиппали», «Нагары», «Кшары» (щелочного препарата) и «Шьямы» (разновидности, имеющей черные корни).

К этому смешанному порошку можно добавить мед и принимать в форме ликтуса для очищения тем, у кого конституция типа «капха», или тем, кто страдает от заболевания из-за возбуждения «капхи».

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 7)

Соки «Матулунги», «Абхаи», «Дхатри», «Шрипарни», «Колы» и «Дадимы» должны быть должным образом обжарены (до появления шипящего звука) и приготовлены в масле с добавлением мякоти «Сахакары» (манго), «Капитххи» (деревянного яблока) и «Матулунги» (кислого фрукта). Когда препарат начнет густеть, следует добавить порошок корня «Тривриты» вместе с порошками «Твак», «Патра», «Кешара» и «Эла». Наконец, добавляется мед для приготовления ликтуса. Прием этого ликтуса в соответствующей дозировке полезен в качестве слабительного для лиц из высших слоев общества. [30-32]

Препараты «Тривриты» в форме сиропа и т.д.

Подобно вышеупомянутой процедуре, препараты (из «Тривриты») должны быть сделаны в формах «Панак» (сироп), «Раса» (мясной бульон), «Юша» (суп из бобовых), «Модака» (сладкое лакомство) и «Рага-шадава» (кислые напитки с острым вкусом). Эти препараты можно назначать для очищения лицам с возбужденной «капхой». [33]

Препараты «Тривриты» в форме «Тарпаны» (успокаивающего напитка)

«Тарпану», или успокаивающий напиток, следует приготовить, добавив порошок одной части «Бхринги», одной части «Элы» (коры корицы), двух частей «Нилы», трех частей «Тривриты» и семи частей сахара к соку «Дадимы», меду и порошку воздушного риса или ячменя. Это очень безопасный слабительный препарат для пациентов, страдающих от заболеваний из-за «ваты», «питты» и «капхи», для лиц с низким пищеварительным огнем и для тех, кто очень нежен или деликатен. [34-35]

Препарат «Тривриты» в форме «Модаки»

«Модака» (большое круглое сладкое лакомство) может быть приготовлена с использованием сахара, «Харитаки», «Вибхитаки» и «Амалаки», корней черной разновидности «Тривриты», «Пиппали» и меда. Прием этого препарата излечивает «Саннипату» (одновременное возбуждение всех трех «дош» и вызванные этим заболевания), «Урдхва Рактапитту» (кровотечение из отверстий верхней части тела, таких как рот или нос) и лихорадку. [36]

Препарат «Тривриты» в форме ликтуса (№ 8)

Три «шаны» порошка «Тривриты» следует добавить к одной «шане» порошков кожуры «Харитаки», «Вибхитаки», «Амалаки», «Виданги», «Пиппали» и «Кшары» (щелочного препарата). Этот составной порошок можно смешать с гхи и медом и сделать ликтус или «Модаку» (большое круглое сладкое лакомство), используя пальмовый сахар. Это считается хорошим слабительным, и человеку, использующему его, не нужно соблюдать никаких диетических или иных ограничений. Если этот препарат принят, он может излечить «гульму» (доброкачественные опухоли кишечника), «Плиходару» (спленомегалию), «Швасу» (бронхоспазм), «Халимаку» (хронический гепатит), «Арочаку» (анорексию) и другие подобные заболевания, вызванные возбуждением «капхи» и «ваты». [37-39]

Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (№ 2)

«Кальянака гуда»

По одному «карша» (около 12 граммов) «Виданги», «Пиппалимулы», «Трипхалы», «Дханьяки», «Читраки», «Маричи», «Индраявы», «Аджаджи», «Хасти пиппали», «Саиндхава лаваны», «Самудра лаваны», «Вида лаваны», «Сауварчала лаваны», «Аудбхида лаваны» и «Аджамоды» следует измельчить отдельно и смешать вместе. Затем добавляют по восемь «пал» (около 320 граммов) кунжутного масла и порошка корня «Тривриты». Затем к общему материалу добавляют три «прастхи» (около 2,20 литров) сока «Амалаки» и половину «тулы» пальмового сахара и готовят на слабом огне. (Когда он полностью приготовлен), из состава делают круглые пилюли («Гуда») размером с «Бадару» или «Удумбару». При приеме этих пилюль нет необходимости в ограничениях в еде или каком-либо другом режиме. Использование этого слабительного средства облегчает потерю пищеварительной силы («Мандагни»), лихорадку («Джвара»), обморок («Мурччха»), дизурию («Мутракриччра»), анорексию («Арочака»), бессонницу («Асвапна»), боли в теле («Гатрашула»), кашель («Каса»), бронхит («Шваса»), головокружение («Бхрама»), истощение тканей («Кшая»), кожные заболевания («Куштха»), геморрой («Аршас»), желтуху («Камала»), заболевания мочевыводящих путей, включая диабет («Меха»), доброкачественные опухоли кишечника («Гульма»), заболевания внутренних органов («Удара»), свищ прямой кишки («Бхагандара»), дизентерию («Грахани») и анемию («Пандурога»). Этот лекарственный препарат также помогает в зачатии мужского потомства («пумсавана»). Препарат, приготовленный и используемый таким образом, известен как «Кальянака гуда» и может использоваться во все сезоны. [40-45 ½]

Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (болюса) (№ 3)

По одной части «Шунтхи», «Пиппали», «Маричи», «Твак», «Патра», «Мусты», «Элы», «Виданги», «Амалаки» и «Харитаки», две части «Мукулаки» («Данти»), восемь частей «Тривриты» и шесть частей сахара следует превратить в порошок. К этому составу добавляют мед и делают «Гудики» (большие круглые пилюли), каждая весом в одну «палу» (около 40 граммов). Одну такую пилюлю следует принимать рано утром после пробуждения. Вместе с пилюлей

можно принять прохладную воду. Это очень полезно при дизурии («Мутракриччра»), лихорадке («Джвара»), рвоте («Вами»), кашле («Каса»), бронхиальном спазме («Шваса»), головокружении («Бхрама»), истощении тканей («Кшая»), ощущении жжения («Тапа»), анемии («Панду») и потере пищеварительного огня («Альпагни»). Его можно использовать без соблюдения каких-либо ограничений в отношении еды или режима. Его можно использовать как отличное слабительное средство во всех случаях отравления, а также при заболеваниях мочевыводящих путей. [45 ½ - 49½]

Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (болюса) (№ 4)

К одной «пале» (около 50 граммов) порошка «Тривриты» можно добавить два «прасриты» (около 180 граммов) порошка «Патхьи», «Дхатри» и «Урубуки» (порошка коры корня клещевины). (После добавления достаточного количества меда) можно приготовить десять больших пилюль в форме болюсов. Это идеально подходит для лиц высшего сословия и деликатных людей для очищения. [49½ - 50½]

Препарат «Тривриты» в форме «Модаки» (болюса) (№ 5)

По одному «карша» (около 12 граммов) порошка «Тривриты» (разновидности с розовыми корнями), «Хаймавати» (кожуры «Харитаки»), «Шьямы» (разновидности с черными корнями), «Нилини», «Хастипиппали», «Пиппалимулы», «Мусты», «Аджамоды» и «Дуралабхи», одну «палу» «Нагары» и двадцать «пал» пальмового сахара смешивают вместе. «Модаки» (большие пилюли размером с плод «Удумбары») могут быть предпочтительнее с использованием вышеуказанной пастообразной смеси. Эти «модаки» следует хорошо обвалять в составном порошке из «Хингу», «Сауварчала лаваны», «Вьоши» («Трикату»), «Явани», «Бидалаваны», «Джираки», «Вачи», «Аджагандхи», «Трипхалы», «Чавьи», «Читраки», «Дханьяки», «Тумбуру» и «Дадимы» (порошка коры), пока «модаки» (болюсы) не

будут полностью покрыты. Эти «модаки» положительно показаны при болях в пояснично-крестцовой области («Трика»), паховой области («Вамкшана»), сердечной или эпигастральной области («Хридайя»), области таза («Васти») и пупочной области («Коштха»), геморрое («Аршас»), заболеваниях селезенки («Плихашула»), икоте («Хикка»), кашле («Каса»), анорексии («Аручи»), бронхиальном спазме («Шваса») и обратной перистальтике из-за обструкции в желудке вследствие возбужденной «капхи» («капхаджа удаварта»). [50½ - 55]

Слабительный препарат «Тривриты», полезный в сезон дождей

Порошок «Тривриты», «Кутаджабиджа», «Пиппали» и «Вишвабхешаджи» («Шунтхи») следует смешать с медом и виноградным соком. Этот препарат полезен в качестве слабительного в сезон дождей. [56]

Препарат «Тривриты», полезный в последождевой сезон

Порошок «Тривриты», «Дуралабхи», «Мусты», сахара, «Удичьи» («Балаки»), «Чанданы», «Яшти» и «Саталы» («чармакаса») можно принимать вместе с «Дракшамбу» (виноградной водой) для очищения. Этот препарат полезен в последождевой сезон. [57]

Препарат «Тривриты», полезный зимой

Порошок или пасту «Тривриты», «Читраки», «Патхи», «Аджаджи», «Саралы», «Вачи» и «Сварнакшири» можно принимать вместе с горячей водой. Этот препарат вызывает очищение в «Хеманта», то есть в зимний сезон. [58]

Препарат «Тривриты», полезный летом

Порошок «Тривриты», смешанный с равным количеством сахара, можно принимать летом для очищения. [58½]

Препарат «Тривриты», подходящий для любого сезона

«Trivrita», «Trayanti», «Hapusha», «Satala», «Katurohini» и «Svaranakshiri» следует тщательно измельчить в порошок и вымачивать в коровьей моче в течение трех дней непрерывно. Этот состав идеально подходит для слабительной терапии в любое время года. Он легко выводит застоявшиеся болезнетворные субстанции из тел людей, которые являются «Snigdha» (люди, прошедшие процедуру промасливания, или люди, от природы имеющие достаточное количество жировых тканей в организме). [58½ - 60]

Приготовление «Trivrita», подходящее для любого сезона

«Trivrita» (корень розового цвета), «Shyama» (корень черного цвета), «Duralambha», «Vatsaka», «Hastipippali», «Nilini», «Triphala», «Musta» и «Katuka» следует мелко истолочь в порошок. Этот порошок принимают вместе с топленым маслом, кислым мясным бульоном и горячей водой в дозе один «Panitala» (около 12 граммов). Этот состав вызывает легкое очищение и показан даже тем, кто является «Ruksha» (кто не проходил процедуру промасливания или не обладает достаточным количеством жировых запасов в теле). [61-62]

Приготовление «Trivrita» в форме порошка

По одному «karsha» (около 12 граммов) «Tryushana», «Triphala» и «Hingu», один «pala» (около 48 граммов) «Trivrita», пол- «karsha» (около 6 граммов) соли «sauvarchala» и пол- «pala» (около 24 граммов) «Amlavetasa» следует тщательно измельчить и смешать с равным количеством сахарного порошка. Этот состав в форме порошка можно принимать вместе с алкоголем или кислыми соками (фруктов). Данный состав надежно облегчает боль, возникающую при «Gulma» (доброкачественное новообразование в брюшной полости) и «Parshva» (боли в боковых частях грудной клетки). Когда лекарственный состав полностью переварится, пациенту можно дать диету, включающую мясной суп. [63-64]

Приготовление «Trivrita» в форме «Tarpana» (с питательным напитком)

«Trivrita», «Haritaki», «Vibhitaki», «Amalaki», «Danti», «Saptala», «Shunthi», «Pippali», «Maricha» и «Saindhava» тщательно измельчаются в порошок. Этот порошок следует вымачивать в соке «Amalaki» в течение семи дней. Данный состав можно использовать вместе с «Tarpana» (питательным) успокаивающим напитком, или «Yusha» (супом из бобовых), или «pishita» (мясом или мясным супом), или любыми другими напитками, такими как «raga» (напиток, сочетающий сладкий, кислый и острый вкусы). [65- 65½]

Приготовление «Trivrita» в форме лекарственного топленого масла и молока

Равное количество кислого сока и топленого масла следует прокипятить вместе с пастой из «Trivrita». Это лекарственное топленое масло облегчает «Gulma» (абдоминальные уплотнения).

Корень «Shyama» (разновидность «Trivrita» с черным корнем) и «Trivrita» (разновидность с розоватым корнем) следует прокипятить в воде вместе с пастой из «Amalaki». Используя этот отвар, готовят лекарственное топленое масло, которое принимают внутрь (для очищения).

Используя отвары «Shyama» (разновидность «Trivrita» с черным корнем) и «Trivrita» (разновидность с розоватым корнем), можно приготовить лекарственное топленое масло и принимать его (для очищения).

Используя обе разновидности «Trivrita», кипятят молоко, процеживают и используют для легкого очищения. [65½ - 68]

Приготовление «Trivrita» в форме алкогольных напитков

Восемь пригоршней корня «Trivrita» следует кипятить в одном «drona» воды, пока не останется одна четверть объема. Затем отвар процеживают и смешивают с одним «tula» пальмового сахара-сырца, медом и порошками семян «Pippali», «Madana phala»

и «Chitraka». Затем всю жидкость переливают в глиняный сосуд, внутренняя сторона которого предварительно тщательно смазана топленым маслом, а затем покрыта вторым слоем из порошков «Pippali», «Madana bija» и «Chitraka», растертых с медом. Сосуд закрывают и оставляют на один месяц. Когда напиток хорошо перебродит, его можно принимать в соответствующей дозировке, что излечивает дизентерию («Grahani»), анемию («Pandu»), абдоминальные уплотнения («Gulma») и отеки («Shvayathu»).

Аналогичным образом можно использовать ферментированную жидкость, приготовленную с использованием отвара «Trivrita» и «Kinva» (осадок, оставшийся после процесса ферментации) вышеуказанного состава (для очищения). [69-71]

Приготовление «Trivrita» в форме «Kanjika» (ферментированной кашицы)

Очищенный от шелухи ячмень следует пропарить с отваром «Shyama» (разновидность «Trivrita» с черными корнями) и «Trivrita» (разновидность «Trivrita» с розовыми корнями). Этот пропаренный ячмень («Kulmasha») следует смешать с водой (поместить в сосуд) и оставить бродить на шесть дней, накрыв кучей зерна («Palla»). Полученный «Sauviraka» (ферментированную жидкость) можно принимать (с целью очищения).

Альтернативно, неочищенный ячмень следует хорошо обжарить и измельчить. Этот порошок вместе с порошком корня «Trivrita» можно смешать с водой и хранить шесть дней до ферментации, следуя процедуре предыдущего приготовления. Это «Tushodaka» (ферментированную жидкость) можно использовать для целей очищения. [72-73]

Приготовление «Trivrita» в форме «Badara» и др.

Как описано в главе «Madanakalpa Adhyaya» (стих 26), можно изготовить десять подобных препаратов в различных формах, таких как «Shadava» и др., используя порошок «Trivrita», и применять их для очищения. [74]

Методы улучшения вкусовых качеств препарата

Таким образом сказано:

Слабительное средство можно назначать вместе с «Twak» (корицей), «Kesara» (шафраном), «Amrataka», «Dadima», «Ela», «Sitopala» (леденцовым сахаром), медом, «Matulunga», алкоголем или ферментированной жидкостью и кислыми напитками, чтобы сделать их более приятными на вкус или полезными.

Если у человека после приема слабительного средства возникает позыв к рвоте, на лицо можно побрызгать прохладной водой. Ему можно посоветовать вдыхать приятные ароматы, исходящие от земли, цветов, фруктов, нежных листьев и кислых веществ, что помогает контролировать это состояние. [75-76]

Резюме главы

Подводя итог:

В главе о фармацевтических препаратах «Shyama Trivrita» великий мудрец (Чарака) прописал сто десять составов для использования в качестве слабительных. Они суммированы здесь следующим образом:

1. Девять препаратов с кислым соком и т. д.;
2. Двенадцать препаратов с каменной солью и т. д.;
3. Восемнадцать препаратов с коровьей мочой;
4. Два препарата с «Yashtimadhu»;
5. Четырнадцать препаратов с «Jivaka» и т. д.;
6. Семь препаратов с молоком и т. д.;
7. Восемь препаратов в форме лечебного состава (линктуса);
8. Четыре препарата с сахаром;
9. Пять препаратов в форме сиропа и т. д.;
10. Шесть препаратов для разных сезонов;
11. Пять препаратов в форме «Modaka» (больших пилюль);

12. Четыре препарата в форме лекарственного топленого масла или лекарственного молока;

13. Два препарата: один в форме порошка, другой в форме успокаивающего напитка;

14. Два препарата в форме лекарственного алкоголя;

15. Два препарата в форме «Kanji» (ферментированного напитка);

16. Десять препаратов в форме «Shadava», «Badara» и т. д. [77-80]

Колофон:

Так заканчивается седьмая глава под названием «Фармацевтические препараты «Shyama Trivrita»» в разделе «Kalpa Sthana» труда Агнивеши, отредактированном Чаракой и дополненном Дридхабалой.

Предписано семь препаратов «тривриты» (Operculina turpethum), приготовленных с использованием семи различных ингредиентов. Многие из них обладают сладким вкусом и способны эффективно контролировать «вату». Молоко и мясной бульон весьма приятны на вкус, и их можно давать пациентам по их выбору. Третий препарат — сок сахарного тростника, который принимается всеми и усиливает слабительное действие. Следующие три рецепта представляют собой фруктовые соки, имеющие чистый сладкий вкус и мягкое слабительное действие. Седьмой — это «гхи» (топленое масло), которое успокаивает «вату» и смягчает резкое действие любого слабительного средства. «Харитаки» добавляется в количестве половины от основного препарата, чтобы усилить слабительное действие «тривриты» очень безопасным и пролонгированным способом.

Авалеха (электуарий)

Это первый из восьми препаратов в форме электуария. «Авалеха», или электуарий, — это такая лекарственная форма, которая придает дополнительную приятность любому смешанному с ней препарату. Люди, испытывающие отвращение к лекарственным средствам, особенно к рвотным или слабительным, из-за их горького вкуса или неприятного аромата, могут легко употреблять

такие препараты.

Порошковые комбинации

Порошки еще трех лекарственных средств вместе с сахарной пудрой рекомендуется принимать вместе с «тривритой» в порошкообразной форме. Их тщательно смешивают с медом и «гхи», чтобы получить электуарий. Однако ни Чарака, ни комментаторы нигде не упоминают пропорции используемых лекарств. «Аштанга Хридайя» также следует этому стиху, но не упоминает ни пропорции, ни дозировку. Поскольку этот препарат используется при таких состояниях, как лихорадка и жажда, лучше использовать ингредиенты в равных пропорциях и ограничить дозу для легкого послабления, а не для сильного очищения (слабительного эффекта).

Пропорция тривриты

В этом препарате пропорции отдельных ингредиентов указаны Чакрапани. Одна часть порошка или пасты «тривриты», одна часть сахара и одна четвертая часть отвара «тривриты» могут быть использованы для создания приятной формы препарата. Он очень приятен на вкус, так как содержит в качестве ингредиента только черную разновидность «тривриты», поэтому его можно использовать с осторожностью, но более точно.

Согласно принципу, мед не нагревают и не кипятят, так как, согласно аюрведическим текстам, это делает его ядовитым. Но в данном препарате, в виде исключения, сам Чарака советует кипятить мед и плавить сахар. Это правда, что пчелы собирают мед со многих ядовитых цветов. Эта токсичность может усилиться при нагревании или кипячении меда. Но когда его дают вместе со слабительным средством, вероятность всасывания меда в систему организма невелика. Помимо этого, он улучшает вкусовые качества препарата, а кишечная моторика усиливается благодаря «ушна вирье» (горячей потенции). Пропорции ингредиентов в этом препарате следующие: порошок «тривриты» в количестве одной четвертой от сиропа и другие лекарства, такие как кора корицы, в

необходимом количестве. Их цель — улучшить вкус препарата, чтобы сделать его приемлемым.

Этот препарат (стихи 23 ½ – 25) предназначен для состоятельных людей и тех, у кого нежное телосложение. Поскольку они обычно регулярно употребляют пищу с высоким содержанием жиров, им не нужно проходить масляную терапию («снехану») в качестве предварительного условия для слабительного. Этот электуарий может вызвать очищение даже у них, причем с легкостью.

Хотя количество «тривриты», которое нужно добавить, здесь не указано, в качестве общего правила можно добавить одну четвертую часть от объема жидкостей. Фруктовые соки в целом, а соки винограда и «пилу» в частности, вызывают мягкое послабление и эффективно выводят застоявшуюся «питта дошу» из организма. Мед, который нагревают, также может действовать как фактор, усиливающий «питту», чтобы мобилизовать ее с места застоя и вывести наружу. Подобный препарат также встречается в «Сушрута Самхите» и «Аштанга Хридайе». (Стихи 26-27)

Эти препараты (стих 28) изготавливаются по той же технологии, что и электуарий. Для приготовления этих препаратов следует соответствующим образом использовать сок сахарного тростника и т. д., как описано в стихах 26-27.

В этом препарате (стих 29) обе разновидности корней «тривриты» используются из-за их синергетического действия. Хотя пропорции не указаны, их можно брать в равных количествах. Другие лекарственные средства также способны контролировать состояние «капхи» и помогать выводить застоявшуюся «капху» из организма. Упомянутая здесь «кшара» — это щелочной препарат, который готовится синтетически с использованием трав и растений.

Этот препарат (стихи 30-32) можно приготовить по методу, упомянутому в стихах 26-27. Количество отдельных ингредиентов здесь не указано. Но для всех практических целей сок «матулунги» и т. д. следует брать в количестве по одной «кудаве» каждого. Это соответствует предложениям, сделанным Чакрапани.

В стихе 33 упомянуто пять типов препаратов для улучшения вкусовых качеств. Эти препараты также помогают предотвратить любое нежелательное действие. Более того, благодаря своей жидкой природе они очень легко проходят в толстый кишечник, так что действие препарата начинается раньше.

Этот тип смягчающего напитка (стихи 34-35) является одним из двух, предписанных в той же главе. Он очень приятный, вкусный, ароматный и укрепляющий, вызывая при этом слабительный эффект. Пациент никогда не чувствует усталости даже после очищения, так как осложнения минимальны.

Это (стих 36) один из пяти препаратов «тривриты» в форме «модаки» (шариков). Вкус его хорош, и он оказывает менее вредное воздействие на организм, излечивая при этом саму болезнь.

Это (стихи 37-39) восьмой и последний из препаратов в форме электуария. Мера «модаки», используемая здесь, составляет одну «шану», что составляет примерно 3,0 грамма. Поскольку он содержит много лекарств, успокаивающих «капху», препарат показан при заболеваниях верхних отделов брюшной полости, включая бронхит. Хотя сказано, что здесь не требуется никаких ограничений, их следует соблюдать осторожно и разумно, чтобы не возникло неожиданных осложнений.

Кальянака гуда

Этот препарат, известный как «кальянака гуда», является вторым в форме «модаки». Количество «тривриты» в этом многокомпонентном препарате пропорционально низкое; поэтому, даже если его употреблять в разные сезоны без соблюдения каких-либо ограничений, нежелательных эффектов может не быть. Более того, дополнительным преимуществом этого препарата, которым не обладают обычные слабительные, является то, что он может способствовать зачатию мужского потомства.

Это третий препарат (стихи 45 ½ – 49½) в форме «модаки». Он также известен как «абхаяди модака», согласно Чакрапани. Количество меда здесь не предписано, и его можно использовать по мере необходимости для приготовления «модаки». Далее он

говорит, что «данти» и «тривриту» следует использовать в количестве двух частей и восьми частей от общего количества ингредиентов «шунтхи» и т. д. Он не уточнил пропорции, но изложил мнения других. Это особый препарат в том смысле, что он добавил еще одно слабительное средство, а именно «данти». Похожий препарат упоминается в «Аштанга Хридайе» под названием «Авипатти-йога». В этой рецептуре «данти» не добавляется, а пропорция «тривриты» предлагается как девять частей, поскольку другие ингредиенты представлены в количестве девяти, и каждый из них берется по одной части для приготовления. Это мнение далее поддерживается обоими комментаторами, Хемадри и Арунадаттой, и мы можем следовать этому же мнению для всех практических целей.

Это (стихи 49½ – 50½) четвертая рецептура «тривриты» в форме «модаки». Здесь Чарака использовал слово «урубука» (клещевина), но не упомянул, какую часть растения следует использовать. Древние комментаторы ни к одному из стихов также не высказали своего мнения. Некоторые современные комментаторы советовали брать порошок семян, что не кажется правильным, поскольку порошок очень токсичен и может убить человека в такой дозе. Следовательно, идеально использовать кору корня клещевины, которая не является токсичной, но вызывает очищение, не вызывая спазмов кишечника.

Пятый тип рецептуры «тривриты» (стихи 50½ – 55) в форме «модаки» готовится путем разделения его на две части: первая — это приготовление пилюль большого размера, вторая часть состоит из нанесения лечебных порошков поверх них, чтобы сделать их более эффективными и приятными на вкус. Существуют споры относительно того, какую часть «дадимы» (граната) использовать для приготовления. В аналогичном составе, как упомянуто в «Аштанга Хридайе», приготовление «модаки» и ее ингредиенты в некоторой степени схожи, но процесс обкатки («вештана») отсутствует. Порошок семян «дадимы» не эффективен терапевтически в высушенном виде, поэтому можно использовать порошок коры стебля, который обладает многими мощными действиями против заболеваний толстой кишки. Благодаря добавлению таких лекарств, как «вача», «читрака» и «тумбуру»,

заболевания, вызванные «капхой», определенно облегчаются.

Важность Тривриты

«Триврита», несомненно, считается лучшим из всех лекарственных средств, используемых для очищения, благодаря своему мощному действию при очень малом количестве нежелательных эффектов. Тем не менее, климатические условия и влияние разных сезонов на функции нашего организма нельзя игнорировать.

Чтобы сделать это лекарство более безопасным и эффективным, преодолевая эти климатические изменения, Чарака дал четыре различных препарата, полезных для четырех сезонов: лета, сезона дождей (муссонов), осени и зимы. Помимо этих четырех, он также сформулировал два препарата, которые полезны во все сезоны. Хотя заявлено, что для здорового человека очистительную терапию следует применять в сезон после дождей, ее необходимо проводить всякий раз, когда возникает экстренная ситуация в любой сезон. В этом случае данный препарат помогает врачу и пациенту безопасно справиться с ситуацией. В сезон дождей преобладает «вата», и добавление «шунтхи», меда и виноградного сока помогает преодолеть эту проблему.

В этом слабительном препарате (стих 57), который полезен в сезон после дождей, два лекарства растительного происхождения кажутся запутанными. Это «дуралабха» и «удичья». «Дуралабху» лучше отождествлять с «Fagonia cretica» Linn. Поскольку из этого растения готовится и продается некое сладкое смолистое вещество, которое успокаивает «питту». Таким образом, другое растение, «удичья», можно отождествить с некоторыми видами «Valeriana», которые действуют против «питты».

Слово «дракшамбу» отличается от сока винограда. Виноградный сок — это прямое извлечение из фруктов путем сжатия. Но для виноградной воды сушеный виноград следует замочить в воде на ночь, тщательно отжать и процедить. Разница между ними заключается в том, что первый более концентрированный, а второй — более разбавленный.

Противопоказания к очистительной терапии и сезоны, влияющие на ее эффективность

Очистительная терапия не показана в зимний сезон из-за вероятного развития кишечных спазмов из-за холода. Тем не менее, в случае экстренной ситуации или при конкретном заболевании, где «капха» вызывает проблему или блокирует нижние отделы толстой кишки, эта очистительная терапия показана. Смешанные вместе порошки можно хорошо растереть с горячей водой, чтобы сам состав легко воздействовал на систему.

В жаркое лето очистительная терапия совсем не рекомендуется из-за страха развития обезвоживания или электролитного дисбаланса. Даже в этот сезон, если возникает необходимость, «тривриту» можно использовать без каких-либо осложнений. Чтобы избежать непредвиденных проблем, Чарака предложил использовать ее с сахаром, который может предотвратить гастрит из-за «питты».

Эта формула (стихи 58½ – 60) содержит большое количество слабительных средств помимо «тривриты», таких как «сатала» и «сваранакшири». «Катурохини» известна своим действием по расщеплению и выведению твердых каловых масс. Более того, все лекарства оставляют вымачиваться в коровьей моче в течение трех дней. Весь этот процесс делает состав более острым и мощным. Поэтому считается, что это лекарство вызывает надлежащее очищение у пациентов, страдающих избыточным весом или прошедших комплексную масляную терапию. Его можно использовать во все сезоны, независимо от климатических условий, потому что все используемые ингредиенты безопасны и никогда не вызывают резкого очищения. Это также означает, что его никогда не следует использовать у пациентов, которые не прошли масляную терапию.

Этот препарат (стихи 61-62) содержит оба корня «тривриты» (розовый и черный) вместе с «нилини», слабительным средством. Тем не менее, поскольку рекомендуется употреблять этот препарат вместе с «гхи» и мясным бульоном, его можно давать даже людям, у которых в организме мало запасов жира и которые не проходили масляную терапию. Таким образом, предписано в общей сложности

шесть препаратов в соответствии с сезонами с различными климатическими условиями.

Стихи 63-64: Хотя Чакрапани немного запутался в нумерации этого препарата как первого в порошковой форме, препарат согласно стихам № 34-35 в форме «тарпаны» можно считать первым, а препараты стихов № 63-64 и 65 – ½ 66 можно считать вторым препаратом. Тогда общее число сто десять приходит к фактическому заключению.

В стихах 65 – 65½ представлен второй из двух препаратов с «тривритой», используемый в форме питательного напитка. Он очень приятен на вкус, питателен, обладает слабительным действием и никогда не вызывает никаких осложнений.

Всего четыре препарата (стихи 65½ – 68) описаны с использованием «гхи» или молока в качестве основы. Обе разновидности «тривриты» используются здесь как основные лекарства состава. Поскольку молоко или «гхи» используются вместе, вредные побочные эффекты «шьямы» никогда не проявляются.

Упомянуты два препарата (стихи 69-71) в форме ферментированных напитков. Основная цель — хранить препарат в течение более длительного периода времени. Кроме того, преимуществом становится приятный вкус. Это также можно использовать у лиц, привыкших к алкоголю в течение длительного периода времени.

Эти два препарата (стихи 72-73) также являются ферментированными жидкостями, подобными препаратам, упомянутым в стихах 69-71. Они легко усваиваются, приятны на вкус, быстро действуют и могут храниться в течение более длительного периода времени. Первый — «саувирака», который готовится из очищенного ячменя и кипятится. Второй готовится из неочищенного ячменя в порошкообразной форме и не кипятится. Эти два препарата одинаково эффективны и рекомендуются тем пациентам, которые привыкли к алкогольным напиткам.

Улучшение вкусовых качеств рецептуры

Здесь предложено десять препаратов с использованием порошка корня «тривриты». Их названия и способы приготовления описаны в «Чарака Самхите» [Ча. Са. Кальпа Стхана 1/26].

1. Бадара – бадава – Кислый напиток из плодов зизифуса.

2. Рага – Жидкость с кислым и острым вкусом.

3. Леха – Электуарий.

4. Модака – Тип индийской сладости.

5. Уткарика – Препарат, похожий на лепешку.

6. Тарпана – Смягчающий напиток.

7. Панака – Сироп.

8. Мамсараса – Мясной бульон.

9. Юша – Суп из бобовых и (или)

10. Мадья – Алкогольные напитки.

Эти препараты с использованием «тривриты» в качестве базового лекарства усиливают фармакологическую активность, приятный вкус и приемлемость.

Обычное явление, которое возникает после приема слабительных средств, заключается в том, что довольно часто у пациента развивается тошнота или рвотный позыв. Если его вырвет, принятое лекарство становится бесполезным, и его нельзя давать повторно в тот же день. Причина в том, что многие из таких лекарств либо горькие, либо вызывают отвращение. Поэтому вкусовые качества препарата должны поддерживаться, несмотря на все меры предосторожности; если у него развивается тошнота, ее следует предотвращать, следуя определенным методам, которые приятны для ума.

Chaturangula Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский

- 2.1 Синонимы «Чатурангулы»
- 2.2 Терапевтическая польза «Чатурангулы»
- 2.3 Обработка и хранение «Арагвадхи»
- 2.4 Способ применения мякоти «Арагвадхи»
- 2.5 Другие рецепты из «Арагвадхи» («Чатурангулы»)
- 2.6 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Фармакологический профиль «Арагвадхи»
- 4.2 Синонимы
- 4.3 Свойства и лекарственные формы
- 4.4 Связанная глава
- 5 Литература

Введение

«Арагвадха» является коренным растением Индии и широко известна как «амалатаас»; это одно из самых красивых тропических деревьев. Оно сбрасывает листву и покрывается массой длинных, похожих на виноградные гроздья, золотисто-желтых цветов. Это тропическое декоративное дерево со стволом из твердой красноватой древесины, вырастающее до 40 футов в высоту. Плоды представляют собой темно-коричневые цилиндрические стручки длиной 2 фута, в которых также содержатся плоские коричневые семена (до 100 штук в одном стручке).[1] Почтовым ведомством Индии была выпущена почтовая марка в честь этого дерева.

Дерево «золотой дождь» («Арагвадха») является национальным деревом Таиланда. Его цветок — государственный цветок штата Керала, расположенного на юге Индии. Терапевтические преимущества «золотого дождя» зафиксированы в текстах традиционной медицины Шри-Ланки, Бирмы и Индии. В Аюрведе это растение называется «Арагвадха», что означает «убийца болезней». «Золотой дождь» эффективен при лечении кожных заболеваний, желудочно-кишечных расстройств и проблем с

сердцем.[2]

Настоящая глава посвящена синонимам «Чатурангулы», а именно: «Арагвадха, Шампака, Критамала, Раджаврикша», которые указывают на природу, морфологию и терапевтические преимущества растения. Терапевтическая польза «Чатурангулы» описана здесь вкратце, причем многие из них были подтверждены различными экспериментами, проведенными учеными. Используется мякоть плода, но ее необходимо сохранять в течение длительного времени, для чего в этой главе также обсуждаются различные методы консервации.

Способ применения мякоти «Арагвадхи» для разных возрастных групп и другие рецепты из «Арагвадхи» объяснены ясно. Лекарство может не понравиться человеку в одной форме, поэтому в данной главе обсуждаются двенадцать различных составов «Арагвадхи», отвечающих различным потребностям.

Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский

Теперь мы изложим главу «Чатурангула Кальпа» (Фармацевтика Чатурангулы). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Чатурангула — это «Cassia fistula Linn.»

Синонимы «Чатурангулы»

Различные названия «Чатурангулы»: «Арагвадха» (тот, кто побеждает болезни), «Раджаврикша» (королевское красивое дерево), «Шампака» (дающий благоприятные плоды), «Чатурангула» (четыре «ангулы» в «прамане»), «Прагриха» (тот, кто схватывает болезнь), «Критамала» (цветение образует гирлянду), «Карникара» (дерево/золотой дождь) и «Авагхатука» (тот, кто побеждает болезни) — таковы синонимы «Чатурангулы».[3]

Терапевтическая польза «Чатурангулы»

- «Гуна» — «мриду» (мягкое), «шитала» (охлаждающий эффект).

- «Карма» — «Арагвадха» очень полезна людям, страдающим от следующих заболеваний:
- «Джвара» (лихорадка),
- «Хрид-рога» (сердечные заболевания),
- «Ватараkта» (подагрический артрит с преобладанием «вата-питта доши») и
- «Удаварта» (восходящее движение ветра в животе).
- «Арагвадха» является препаратом выбора для:
- «Бала» (детей),
- «Вриддха» (пожилых),
- «Сукумара» (людей с нежной конституцией),
- «Уракшата» (травмы груди),
- «Кшина» (истощенных).

Причиной этого являются его «гуны» (атрибуты) и «анапайитвата» (безвредность/безопасность).[4-5]

Обработка и хранение «Арагвадхи»

- Зрелые плоды «Арагвадхи» собираются разумным врачом в соответствующий сезон.
- Такие зрелые плоды, обладающие терапевтическими свойствами, затем заворачиваются в ткань.
- Затем их закапывают в песок на семь дней.
- Через семь дней плоды «Арагвадхи» вынимают, промывают и сушат на солнце.
- Когда плоды высыхают, мякоть извлекают и хранят в чистых емкостях.[6-7]

Способ применения мякоти «Арагвадхи»

Детям (в возрасте от 4 до 12 лет), страдающим от «даха» (ощущение жжения) и «удаварта» (восходящее движение «вата» в животе), следует давать «Арагвадху» (мякоть плода), смешанную с «дракша раса» (сок/отвар винограда). Дозировка мякоти плода может составлять либо один «прасрута» (2 «пала» = 96 грамм),

либо один «анджали» (4 «пала» = 192 грамма).

Примечание: Указанный здесь конкретный возраст означает, что этот рецепт не следует давать пациентам младше четырех и старше двенадцати лет.[8-8½]

Другие рецепты из «Арагвадхи» («Чатурангулы»)

«Арагвадху» (мякоть плода) в дозе от 2 до 4 «пала» следует принимать с «анупаной» (сопутствующими средствами), а именно: «Сураманда» (верхний слой алкогольного напитка «сура»), «Кола сидху» (вид вина, приготовленного из плодов зизифуса), «Дадхи манда» (сыворотка) и «Амалаки свараса» (свежий сок крыжовника). Можно употреблять «шита кашая» (холодный настой) мякоти плода «Арагвадхи» с «Саувиракой» (вид уксуса). Эти комбинации могут варьироваться в зависимости от вкуса и предпочтений пациента или патологии его заболевания.[9-10]

Паста («калка») из мякоти с добавлением отвара «тривриты» («Operculina turpethum») или «билва кашая» (отвар «Aegle marmelos») и добавлением «лаваны» (каменной соли) и «кшаудры» (меда).[11]

«Авалеха» (электуарий) из отвара «Арагвадхи»: отвар «Арагвадхи» растворяют в четырех частях «триврита кватхи» (отвара «Operculina turpethum»). К этому добавляют двойное количество пальмового сахара и нагревают на слабом огне до получения полутвердой консистенции.[12]

«Гхрита» (топленое масло) — молоко обрабатывается с «Арагвадха пхала маджа» (мякотью плода); это молоко кипятят, и из сливок готовят топленое масло. Добавляют «Арагвадха пхала маджа» и сок «Амалаки» («Emblica officinalis»). Обрабатывают и дают пациентам по мере необходимости.[13]

«Гхрита» (топленое масло) — в топленое масло добавляют отвар «дашамулы» (десять лекарственных корней), отвар «кулаттхи» («Dolichos biflora») и «явa кватху» («Hordeum vulgare»), а также пасту из «шьяма тривриты» («Operculina turpethum»), «Арагвадхи» («Cassia fistula»), «тилваки» («Symplocos racemosa»), «снухи» («Euphorbia tirucauli»), «сапталы», «шанкхини», «данти»

(«Baliospermum montanum»), «драванти» («Jatropha sp.») в количестве одной четверти, и все это обрабатывается.[14]

«Ариште» — 96 г мякоти «Арагвадхи» добавляют к «данти кватхе». К этому добавляют пальмовый сахар, а затем ферментируют в сосуде, предварительно смазанном изнутри топленым маслом, в течение полутора месяцев.[15]

Пища и напитки — мякоть «Арагвадхи» добавляется в сладкие («сваду»), острые («кату») и соленые («лавана») продукты питания.[16]

Вкусы подбираются таким образом, чтобы они были «хридья», или приятны сердцу пациента.

Резюме

Подводя итог:

В главе, посвященной фармацевтике «Арагвадхи», подробно описаны двенадцать составов для улучшения состояния людей с мягкой конституцией. Эти составы являются «мриду» (мягкими) и «сукхакара» (приятными).

Рецепты следующие:

1. Рецепт с виноградным соком – 1 состав
2. Рецепт с «сура манда» – 1 состав
3. Рецепт с «кола сидху» – 1 состав
4. Рецепт с «дадхи манда» – 1 состав
5. Рецепт с соком «амалаки» – 1 состав
6. Рецепт с «саувиракой» – 1 состав
7. Рецепт с «триврит кватхой» – 1 состав
8. Рецепт с «билва кашая» – 1 состав
9. Рецепт в форме «авалехи» (электуария) – 1 состав
10. Рецепт в форме «аришты» (мягкого вина) – 1 состав
11. Рецепт в форме топленого масла («гхрита») – 2 состава

На этом заканчивается восьмая глава Кальпа-стханы, посвященная фармацевтике «Чатурангулы» в труде Агнивеши, отредактированном Чаракой и дополненном Дридхабалой из-за отсутствия дальнейшего содержания.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Чатурангула» по своей природе является мягким слабительным и безопасна для использования у детей, пожилых и ослабленных людей.
- Для слабительного действия в основном используется мякоть плода «Чатурангулы».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Фармакологический профиль «Арагвадхи»

Во всем мире существует много видов «Cassia», которые используются в системах растительной медицины. Это семейство растений широко используется благодаря своим слабительным свойствам. «Cassia fistula Linn.» не является исключением. Его часто используют как высокоэффективное умеренное слабительное, безопасное даже для детей. Однако в больших дозах листья и кора могут вызвать рвоту, тошноту, боли в животе и спазмы. «Cassia fistula Linn.» также применяется как средство от опухолей брюшной полости, желез, печени, желудка и горла, при ожогах, раке, запорах, судорогах, бреде, диарее, дизурии, эпилепсии, камнях, гематурии, прыщах и опухолях желез. Семенам приписывают антибилиарные, ветрогонные и слабительные свойства, в то время как корень используется при аденопатии, жжении, проказе, кожных заболеваниях, сифилисе и туберкулезных железах. Листья используются при рожистом воспалении, малярии, ревматизме и язвах. В бразильской фитотерапии семена используются как слабительное, а листья и/или кора — при болях и воспалениях. Различные лабораторные исследования сообщают, что «Арагвадха» обладает

антиоксидантным, гипогликемическим, ингибирующим ацетилхолинэстеразу (AChE), антибактериальным, противогрибковым, противокандидозным, противовирусным, слабительным, гепатопротекторным, мягким эстрогенным, противоопухолевым, снижающим уровень холестерина, болеутоляющим и жаропонижающим действием.[3]

Мякоть стручка содержит антрахиноновые гликозиды, сеннозиды A и B, реин и его глюкозид, барбалоин, алоин, муравьиную кислоту, масляную кислоту, их этиловые эфиры и щавелевую кислоту. Также сообщается о наличии пектина и танина. Семена дают галактоманнан, свободные сахара и свободные аминокислоты; экстракт обладает слабительным, ветрогонным, охлаждающим и жаропонижающим действием. Цветы дают свободный реин и его гликозиды — сеннозиды A и B.[4]

Синонимы

Синонимы играют важную роль в правильной идентификации растения. Помимо вышеупомянутых синонимов, «нигханту» (лексиконы) предлагают такие названия, как «суварнака» (красивое дерево), «диргхапхала» (тот, у кого длинные плоды), «нарадипа», «апагхатака», «сварнаху» — это лишь некоторые названия растения.[5] В «Раджанигханту», в разделе «прабхадради варга», упоминаются еще несколько синонимов, таких как «нрипадхрума», «раджатару», «аруна», «карнабхаранака» и «махараджадхрума».[6]

«Карникара» рассматривался Чаракой как синоним, но в «Дханвантари Нигханту» он считается отдельным лекарственным средством.[7]

Свойства и лекарственные формы

«Арагвадха» обладает «мриду» (мягкой) «гуной» (тяжелой), горьким и сладким вкусом и «мадхура» (сладким) «випакой», благодаря чему она очень безопасна для использования у «бала» (детей), «вриддха» (пожилых), «сукумара» (людей с нежной конституцией) и «уракшата» (травмы груди), а также у «кшина» (истощенных).[8]

Чарака упоминает его использование в следующих состояниях:

- «Джвара» — «Арагвадха», принимаемая с виноградным соком [Ча. Сам. Чикитса-стхана 3/232]
- «Куштха» (кожные заболевания) — отвар для ванн и внутреннего приема [Ча. Сам. Чикитса-стхана 7/97]
- «Висарпа» (герпес) — отвар листьев или смазывание пастой из листьев [Ча. Сам. Чикитса-стхана 21/88]
- «Камала» (желтуха) — «пхаламаджа» (мякоть плода) принимается с соком сахарного тростника [9]
- «Урустамбха» — листья отваривают и едят без добавления соли, полезно при «урустамбхе» [Ча. Сам. Чикитса-стхана 27/25]
- «Питтодара» — отвар «пхаламаджа» [Ча. Сам. Чикитса-стхана 18/69-70]
- «Твак-рога» — листья, обработанные с пахтой, применяются в виде пасты [Ча. Сам. Сутра-стхана 3/17]
- «Харидрамеха» — «пхаламаджа» дается в форме «кашая».[10]

Для «вранапракшаланы» (очищения ран) используются «Арагвадха патра» и «джати патра кватха» (листья растения жасмин).

«Арагвадха» с желчью коровы и «катутайла» (горчичным маслом) используется при кожных заболеваниях.

Помимо этого, «Арагвадха» используется еще многими способами, которые будут обсуждаться в контексте различных составов.[4-5]

Листья, корень, кора и цветы «Арагвадхи» используются в лечебных целях. В частности, мякоть плода используется для слабительного эффекта, тогда как цветы используются при затрудненном мочеиспускании. Мякоть плода сладкая на вкус, если ее не обработать, она поражается червями. Поэтому мякоть плода следует использовать только после надлежащей обработки.

Чарака упоминает «Арагвадху» в контексте «ваманы» (рвотной терапии) и «астхапаны» [Ча. Сам. Сутра-стхана 1/82]. Кроме того, он также упоминается в Чарака Сутра-стхане, 4-я глава, в разделах «куштхагхна», «ваманопага» и «кандугхна дашемани». В Чарака Вимана-стхане «Арагвадха» рассматривается в составе

«тиктаскандхи» [Ча. Сам. Вимана-стхана 8/164]. Сушрута упоминает использование «Арагвадхи» в «кшаракальпе». «Арагвадха» упоминается в «Арагвадхади гане» и «Шьямади гане» [11]. Хотя Чарака упоминает «кхадиру» как лучшее лекарство при «куштхе» [Ча. Сам. Сутра-стхана 25], можно заметить, что в Чарака Сутра-стхане, 2-я глава, «Арагвадха» предпочтительнее «кхадиры». Для наружного применения можно считать, что «Арагвадха» является лучшей, тогда как для внутреннего применения «кхадира» является препаратом выбора при «куштхе».[6-7]

Детям младше четырех лет препарат не рекомендуется из-за возможных осложнений, а детям старше 12 лет препарат может не принести желаемого эффекта. Поскольку и «Арагвадха», и «дракша» (виноград) являются мягкими слабительными по своей природе, они могут не вызвать желаемого слабительного эффекта, если их давать детям старше 12 лет. Чакрадатта упоминает использование «Арагвадхи» с «дракшей» при «питтаджа джваре». «Арагвадха» является слабительным, но при приеме в одиночку может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как колики, поэтому ее обычно назначают с подходящими сопутствующими средствами.[8-9½]

«Арагвадха пхала маджа» предпочтительнее использовать в «шита кашая» (или в форме «пханта», так как в ней присутствует танин; при кипячении содержание танина увеличивается, и его слабительное действие уменьшается). Помимо этого, «Арагвадху» с «сурамандой», «саувиракой» и «коласидху» можно давать тем, кто страдает алкогольной зависимостью. Те, кто предпочитает «амла раса» (кислый вкус), могут принимать ее с «дадхимандой». В целом, для других ее можно давать с «амалаки сварасой», которая усилит действие «Арагвадхи», а также уменьшит ее нежелательные эффекты, такие как колики. При экземе и кожных заболеваниях, таких как крапивница, листья «Арагвадхи» растирают в пасту с «канджи» и наносят (Вангасена).[9½-10]

В составе, упомянутом в стихе 11, 16 «тола» или 32 «тола Арагвадха пхала маджа» растворяют в воде и готовят «шита кашая» (холодный настой). Однако в современной практике такая дозировка может не переноситься. Поэтому сказано, что для «шита

кашая Арагвадха пхала маджа» берется в количестве 1 «тола», тогда как для растворения в «триврита» или «билва кашая» ее можно брать в количестве 6 «маша». Такая форма применения может быть удобна для тех, кто желает принимать лекарство в простой форме, так как ее легко применять. Каменная соль и мед добавляются для улучшения вкуса и эффективности йоги. «Триврита», добавленная к «Арагвадхе», облегчит и ускорит действие «Арагвадхи».[11]

«Арагвадха», несмотря на наличие в ней танина, при растворении с «триврита кватхой» и пальмовым сахаром сохраняет свой слабительный эффект. Форма «авалеха» (электуарий) позволяет хранить лекарство в течение более длительного времени. Таким образом, лекарство, приготовленное в этой форме, можно использовать по мере необходимости.

«Авалеху» следует давать пациенту в соответствии с его «коштхой» (состоянием кишечника) для вызова «виречаны» (очищения).[12]

Молоко смешивают с мякотью плода «Арагвадхи», кипятят и охлаждают. Из него извлекают сливки, из которых готовят топленое масло. Его можно использовать для очищения. Помимо вышеуказанного метода, топленое масло (необработанное) также можно обработать мякотью плода «Арагвадхи» и соком плодов «Амалаки», что также может быть использовано для вызова очищения. «Гхрита», приготовленная из отвара корня «Арагвадхи», очень полезна при «куштхе».[12] «Гхрита», как и «авалеха», может храниться в течение длительного времени и использоваться соответствующим образом. Кроме того, «гхрита» может использоваться как средство при преобладании «питта доши», а также «вата доши», где отвар может быть не столь подходящим.[13]

Здесь описаны три препарата «гхриты», отвечающие потребностям и конституции человека. Один — с простой «Арагвадха пхала маджа», другой — с добавлением сока «Амалаки», и третий — с добавлением «дашамулы» и других «виречана дравья» (слабительных средств). Таким образом, приготовленное топленое масло можно использовать для вызова очищения.[14]

«Аришта» (лекарственное вино) может храниться в течение длительного времени. Его также легко применять. Те, кто может переносить «Арагвадху» в форме «аришты», могут принимать вышеуказанный препарат. Приготовление «Арагвадхи» в форме «аришты» можно давать пациентам для вызова очищения.[15]

Корень «Арагвадхи» является хорошим жаропонижающим, а также хорошим слабительным средством. Листья этого растения являются хорошим «саарака» (тем, что усиливает кишечную перистальтику). Мякоть плода «Арагвадхи» с мякотью плода тамаринда, принятая на ночь, помогает облегчить запор. Мякоть плода «Арагвадхи» можно давать даже с пищей и продуктами, которые желает пациент. Продукты и вещества должны быть сладкого, острого или соленого вкуса. Вяжущие и горькие продукты, даже если пациент их желает, использовать не следует, так как они препятствуют всасыванию лекарства.[16]

Связанная глава

Арагвадхия Адхьяя

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Вернуться к началу

Литература

2. ↑ http://www.himalayahealthcare.com/herbfinder/cassia-fistula.htm

4. ↑ C P Khare, Indian Medicinal Plants an Illustrated Dictionary, First Edition, Springer(India) Pvt Ltd, New Delhi, P.No 128

5. ↑ P V Sharma, Guruprasad Sharma, Kaiyadeva Nighantu, Chaukhmbha Orientalia, II Edition, 2006, p.no 174

6. ↑ Indradev Tripathi, Rajanighantu of Pt Narahari, Chaukhmbha Orientalia 4th Edition, 2006, p.no 272

8. ↑ Vd Bapalal, Nighantu Adarsha, Vol 1, Chaukhabha Bharati Academy, Varanasi, II Edition, 1999, p.no 474

9. ↑ Vagbhata. Ashtanga Hridayam. Edited by HK R Shrikantha Murthy, 1st ed. Varanasi: Chaukhambha Krishnadas Academy; 2009,

p.no 453.

10. ↑ Sushruta. Chikitsa Sthana, Cha.11 Pramehachikitsitam Adhyaya verse 7. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia; 2005. p.1.

11. ↑ Sushruta. Sutra Sthana, Cha.39 Samshodhanasamshamaneeym Adhyaya verse 9. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia; 2005. p.1.

12. ↑ Vagbhata. Chikitsa Sthana, Cha.19 Kushta Chikitsitam Adhyaya verse 13. In: Harishastri Paradkar Vaidya, Editors. Ashtanga Hridayam. 1st ed. Varanasi: Krishnadas Academy; 2000. p.4.

Tilvaka Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский
- 2.1 Синонимы
- 2.2 Обработка коры «тилваки» («tilvaka twak»)
- 2.3 Применение порошка «тилваки»
- 2.4 Рецепт «тилваки» в форме «саувираки»
- 2.5 Рецепт «тилваки» в форме «суры»
- 2.6 «Тилвака авалеха» (лекарственный состав в виде густой пасты)
- 2.7 «Тилвака гхрита»
- 2.8 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Противоречие относительно «лоджры» и «тилваки»
- 4.2 Виды и синонимы «лоджры»
- 5 Ссылки

Введение

Среди лекарственных средств, в которых в качестве лечебного компонента используется кора, «тилвака» является лучшим «виречака дравья» (слабительным средством) [1]. Она также описана в контексте «сандхания» (заживляющее действие на раны), «пуришасанграхания» (противодиарейное), «шонитастхапана дашемани ганас» (гемостатическое) и «твагасава» (ферментированный препарат из коры). Чарака упоминает её в контексте «ватавьядхи» (заболеваний, вызванных дисбалансом ваты) [Ча.Сам. Чикитса Стхана 28/82]. «Тилвака» также упоминается в контексте «кашаяскандха» (группа вяжущих средств). «Тилвака гхрита» (топленое масло с тилвакой) рекомендуется при «видрадхи» (абсцессах), «гульме» (абдоминальных опухолях) и «питтавидагдха» (кислотной диспепсии). При икоте зола «тилваки» принимается с медом [2]. Некоторые эксперты, такие как Друдхбала, упоминали «лоджру» как синоним «тилваки». Однако существует противоречие относительно действия этого препарата. «Лоджра» обладает «стамбхака» (кровоостанавливающим/вяжущим) действием, тогда как в данной главе «тилвака» рассматривается как «виречака» (слабительное). Согласно Тхакуру Балаванту Сингху, «Viburnum nervosum» является подлинным ботаническим источником классической «тилваки». В настоящем разделе «Видхи Вимарша» будет обсуждаться вероятное решение этого противоречия.

Санскритский текст, транслитерация с переводом на английский

Теперь мы изложим главу «Тилвака Кальпа» (Фармацевтические препараты из Тилваки). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Синонимы

«Лоджра» (то, что преодолевает болезни, вызванные капхой, питтой и т.д.), «брихатпатра» (растение с крупными листьями), «тилвака» (то, что придает маслянистость телу) — таковы синонимы «тилваки». [2½]

Обработка коры «тилваки»

Берется внешний слой корня «тилваки», а внутренняя часть отбрасывается. Затем собранная «тилвака» высушивается и перерабатывается в порошок. Этот порошкообразный препарат делится на три части, две из которых смешиваются с водой и фильтруются. Полученная отфильтрованная жидкость используется для растирания оставшейся одной части порошка «тилваки». После завершения растирания с отваром «лоджры» проводится дополнительное растирание с отваром «дашамулы».

Затем препарат высушивается, снова превращается в порошок и используется по мере необходимости. [3-5]

Примечание: Внутренняя часть «лоджры» очень твердая и поэтому не является полезной, следовательно, не рекомендуется к использованию. В процессе приготовления «кашаи» (отвара) порошок «лоджры» следует смешать с шестикратным количеством воды, тщательно перемешать и отфильтровать. Этот процесс повторяется двадцать один раз, как предложено в контексте «маданапхалы» [Ча.Сам. Кальпа Стхана 1/16].

Применение порошка «тилваки»

Рецепты приготовления и приема «тилваки»: Порошок «тилваки» («тилвака чурна») в дозировке одна «панитала» (примерно 12 г) с:

- «Дадхи такра» (сыворотка);

- «Сура манда» (верхняя часть алкогольного напитка);

- Коровьей мочой;

- «Бадара сидху» (вид напитка из плодов зизифуса);

- Соком «амалаки» («Emblica officinalis»). [6]

Рецепт «тилваки» в форме «саувираки»

Рецепты приготовления и приема «тилваки»: «Тилвака саувирака». «Кашая» (отвар) готовится из «мешашринги» («Gymnema sylvestre» R.Br.), «абхаи» («Terminalia chebula» Retz.), «кришны» («Piper longum» Linn), «читраки» («Plumbago zeylanica» Linn).

Добавляется порошок «маруджа» (обжаренный ячмень), и смесь ферментируется в течение полутора месяцев в глиняном сосуде, предварительно смазанном изнутри топленым маслом. В приготовленную таким образом «саувиру» добавляется паста из порошка «лоджры» в количестве одна «тола» (12 г), и принимается в дозе одна «анджали» (примерно 200 г) для «виречаны» (слабительного действия). [7-7½]

Рецепт «тилваки» в форме «суры»

Рецепты приготовления и приема «тилваки»: «Тилвака сура» (алкогольный напиток). Отвар «лоджры» выдерживается в течение одного «пакши» (двух недель) и превращается в «суру».

Рецепт «тилваки» в форме «аришты»: Рецепты приготовления и приема «тилваки».

«Тилвака аришта» (лекарственное вино): «Кашая», приготовленная из одной «адаки» (примерно 1,6 кг) корня «данти» («Baliospermum montanum» (Willd.) Muell.-Arg) и «читраки» («Plumbago zeylanica» Linn) с одной «дроной» (примерно 12 литров) воды.

К этому отфильтрованному отвару добавляется 1 «тула» (примерно 5 кг) «гуда» (неочищенного сахара) и 1 «анджали» (примерно 200 г) «лоджра калка» (пасты), все тщательно перемешивается.

Этот препарат ферментируется в течение «пакши» (15 дней) в глиняном сосуде, смазанном топленым маслом. Затем его фильтруют и дают для очищения кишечника тем, кто привык к «мадьяпане» (употреблению алкоголя). [8-9½]

Рецепт «тилваки», приготовленной вместе с «кампиллакой» («Mallotus philiphensis» Muell.): Рецепты приготовления и приема «тилваки»: «Тилвака кампиллака». «Тилвака чурна» подвергается «бхаване» (растиранию) с «кашаей» из «кампиллаки» («Mallotus philliphensis» Muell.).

Процесс повторяется 10 раз.

Принимается с «кашаей» из «кампиллаки». [10-10½]

«Тилвака авалеха» (лекарственный состав в виде густой пасты)

Рецепты приготовления и приема «тилваки»:

«Тилвака Авалеха» готовится согласно предписанному формату, который был указан для приготовления «чатурангула авалехи» (описанной в предыдущей главе): готовится «кашая» (отвар) из «тилваки», в которую добавляется порошок «тривриты» («Operculina turpethum» (L) Silva Manso) и джаггери (неочищенный сахар). Смесь варится на медленном огне.

или

«Авалеха» / паста, приготовленная путем добавления порошка «лоджры», топленого масла, меда и «пханиты» (концентрированного сока сахарного тростника) к отвару «трипхалы». Или «авалеха», приготовленная путем добавления пасты «лоджры», топленого масла и сахара к отвару «лоджры». [11-13]

«Тилвака гхрита»

Рецепты приготовления и приема «тилваки»:

«Тилвака гхрита»:

1. Восемь «антарнакхамушти» (горстей) каждого из восьми препаратов — «триврита» («Operculina turpethum» (L) Silva Manso), «чатурангула» («Cassia fistula» Linn), «махаврикша» («Euphorbia nerifolia»), «саптала» («Euphorbia pilosa»), «шанкхини» («Euphorbia dracanculoides»), «данти» («Baliospermum montanum») и «драванти» («Croton tiglium») — берутся отдельно с одной «дроной» (примерно 12,3 литра) воды и кипятятся до тех пор, пока не останется одна четверть жидкости. Затем «тилвака» берется в количестве 16 «антарнакхамушти» (96 г) с 1 «дроной» воды (12,3 литра) и упаривается до одной четверти объема. Позже эти отвары смешиваются вместе. К ним добавляется один «прастха» (примерно 800 г) «билвы» и паста из вышеуказанных 9 препаратов с одной «палой» (50 мл) коровьей мочи и солью.

2. Паста из «лоджры», коровья моча, кислая жидкость и соль используются для приготовления топленого масла.

3. В Кальпа 8:13/14 были описаны два рецепта лечебного топленого масла, приготовленного с «чатурангулой». Те же самые готовятся с использованием «тилваки» вместо «чатурангулы», т.е. паста «тилваки» варится с молоком. Полученные сливки затем используются для приготовления масла путем добавления пасты «тилваки» и сока «амалаки» в пропорции, упомянутой в «Чатурангула Кальпа», стих 13.

4. К приготовленному выше маслу добавляются «дашамула», «кулаттха» и «ява», а также девять «калка дравья» (ингредиентов для пасты) группы «шьямади», упомянутых в «Чатурангула Кальпа», стих 14, после чего готовится масло.

Всего здесь подробно описаны четыре рецепта «лоджры» в форме лечебного топленого масла. [14-16]

Резюме

tatra shlokau-

Подводя итог:

В этой главе описано шестнадцать рецептов корня «лоджры», которые представлены следующим образом:

- Пять рецептов:
- с «дадхи такра»,
- с «сурамандой»,
- с «мутрой» (мочой),
- с «бадарасидху»,
- и с «амалаки свараса» (свежевыжатым соком);
- в форме «суры»;
- в форме «саувираки»;
- в форме «аришты»;
- которые следует принимать с «кампиллакой»;
- 3 препарата в форме «авалехи» (пасты);

- 4 препарата в форме лечебного топленого масла.

Таким образом, заканчивается девятая глава Кальпа Стханы, которая посвящена «Фармацевтике «тилваки»» в труде Агнивеши, отредактированном Чаракой и дополненном Дридхабалой ввиду отсутствия дальнейшего содержания. [8]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

«Тилвака» является мягким слабительным средством.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Противоречие относительно «лоджры» и «тилваки»

Чарака рассматривает «лоджру» («Symplocos racemosa») как «стамбхака дравья» (вяжущее средство). Однако Дридхабала в этой главе считает «лоджру» синонимом «тилваки», что приводит к противоречиям. Это должны быть разные препараты, поскольку «тилвака» обладает мягким слабительным эффектом, а «лоджра» — «стамбхака» (кровоостанавливающим, вяжущим) эффектом. Сушрута упоминает «лоджру» в группах «шьямади» (группа шьямы и др.), «ньягродади» (группа ньягродхи и др.) и «родхради гана» (группа родхры и др.). Он рассматривает «родхру» и «шабара родхру» в «родхради гана», где эти препараты называются «стамбхака» (вяжущими). В «амбаштади гана» также упоминается «шабара лоджра», которая является «стамбхака». В «ньягродади гана» обсуждаются оба вида «родхры», где они также считаются «стамбхака». Таким образом, было бы уместно рассматривать «тилваку» и «лоджру» как два отдельных препарата. Ботаническим источником «лоджры» считается «Symplocos racemosa». Согласно Балванту Сингху, «Viburnum stebulatum» Wall (Caprifoliaceae/Adoxaceae) может считаться «тилвакой», что требует подтверждения надлежащими научными доказательствами. Виды «Viburnum», доступные в Соединенных Штатах Америки, используются в терапевтических целях. Было бы лучше проанализировать виды «Viburnum», доступные в Индии, на

предмет их терапевтических преимуществ, которые могут быть использованы вместо «Symplocos racemosa» Roxb [3]. В современной клинической практике «тилвака» («Viburnum nervosum») широко не используется. Однако, поскольку «лоджра» («Symplocos racemosa» Roxb) широко используется на практике при различных заболеваниях, она подробно описана здесь для справки читателей. Описание «лоджры»: Это дерево на санскрите называлось «лоджра», «родхра» или «шримата», что означает «благоприятный». Отвар коры используется для полоскания рта при рыхлости и кровоточивости десен (Сушрута). Роксбург отмечает, что кора была популярна среди красильщиков красного цвета в Калькутте и, по-видимому, использовалась только как протрава. В Европе ее раньше считали корой хинного дерева, и она была известна в разное время как «Ecorce de lautour», «China nova», «China calafornica», «China Brasilarsis» и «China paraquatan». Она также была известна как «Лотосовая кора». «Лоджра» ботанически называется «Symplocos racemosa» Roxb, она принадлежит к роду «Symplocos» и семейству «Symplocaceae». «Symplocos racemosa» Roxb — это вечнозеленое дерево или кустарник. Основными компонентами являются три алкалоида: лотурин, лотуридин и коллотурин. Вяжущая кора применяется при лечении диареи, дизентерии и заболеваний печени. Она рекомендуется при лечении менорргии и других гинекологических заболеваний. [4] Препарат полезен при расстройствах пищеварения, глазных болезнях и язвах. Он используется в пластырях и накладывается на раны для ускорения их созревания. Он обладает вяжущим действием и используется при чрезмерных менструальных кровотечениях и других гинекологических расстройствах. Вяжущие свойства используются при диарее, дизентерии, заболеваниях печени и водянке; также используется при офтальмии и конъюнктивите. Обладает кардиотоническими, жаропонижающими, противоглистными и слабительными свойствами. Полезен при заболеваниях крови, жжении, лейкодерме и желтухе. В классических текстах говорится, что кора полезна при кишечных расстройствах, таких как диарея, дизентерия, болезни печени, лихорадка, язвы и т.д. [5] Кора этого растения также обладает противораковой активностью. Было проведено исследование для оценки противоопухолевой

активности этанольного экстракта «Symplocos racemosa» Roxb. против асцитной карциномы Эрлиха (EAC) у мышей. Лечение этанольным экстрактом уменьшало объем опухоли и количество жизнеспособных клеток, тем самым увеличивая продолжительность жизни мышей с EAC. Исследование показывает, что этанольный экстракт «Symplocos racemosa» Roxb. проявлял противоопухолевый эффект, модулируя перекисное окисление липидов и усиливая антиоксидантную защитную систему у мышей с EAC. [6] Кроме того, исследователи оценили антибактериальный эффект экстрактов «Symplocos racemosa» Roxb против бактерий, вызывающих акне. «Symplocos racemosa» используется в индийской системе медицины при различных женских заболеваниях. Наблюдался *in vivo* эффект водных экстрактов «Symplocos racemosa» на уровни сывороточных ФСГ и ЛГ у неполовозрелых самок крыс линии Спраг-Доули в базальных условиях. Существует также множество научных литературных данных, доказывающих различную фармакологическую активность экстракта «Symplocos racemosa» Roxb, например, высвобождение гонадотропина, антиоксидантную, противоартритную и антибактериальную. Она также полезна при абортах и выкидышах, а также при язвах влагалища. Традиционно кора дается при меноррагии и других гинекологических расстройствах. В медицине Юнани она используется как эмменагог и афродизиак. Это также мощное средство от воспалений и для очищения матки. Она содержит салирепозид и бензоилсалирепозид, которые являются ингибиторами фосфодиэстеразы I и продемонстрировали угнетающее действие на артериальное давление и кишечные движения. [7] «Symplocos racemosa» Roxb также работает как природное жаропонижающее средство с пониженной токсичностью или ее отсутствием. [8]

Виды и синонимы «лоджры»

Говорят, что «лоджра» бывает двух видов: «паттика» («патхани») «лоджра» и «шавара лоджра». «Паттика лоджра» является «виречака» (слабительным), тогда как «шавара лоджра» — «грахи» (вяжущим). «Лоджра», упомянутая в этой главе, относится к «паттика лоджре» — «Паттика Родро Брихатпатра Тиритакаха» [9].

Несколько других названий этого растения — «галава», «шавара» и «родхра», что, как говорят, относится к белой разновидности (белый вариант «лоджры» — Кширасвами) («Нигханту Адарша»). Согласно «Кайядева Нигханту», некоторые другие названия препарата — «гханаствак», «акшибхешаджа» и «брихатвалкала», которые указывают на морфологию растения. [10] [5] Автор «Раджа Нигханту» придерживается мнения, что «лоджра» бывает 2 видов: «шабара» и «валкародхра». Некоторые из синонимов — «хастиродхра», «кандахина», «хемапушпака», «бхилли». «Валкалоджра» считается лучшей при лечении глазных заболеваний и отравлений. [11] «Лакшапрасадана» — то, что полезно для очищения «лакши» (смолы). «Крамукха» — то, в чем преобладает «кашая» (вяжущий) «раса» (вкус). Это еще два синонима «лоджры». Оба они являются двумя разными вариантами «лоджры»: «крамукха» белого цвета, а «лакшапрасадана» — красная разновидность. Говорят, что оба они обладают противоположным действием: белая разновидность имеет вяжущий вкус, а красная разновидность обладает слабительным действием. «Крамукха» считается лучшей при лечении глазных заболеваний и также известна как «валкала» и «стхулавалкала». В «Шодхала Нигханту» указаны две разновидности: «шабара» («Symplocos racemosa» Roxb) и «паттика» («Symplocos crataegoides» Buch.-Ham. Ex D.Don). Здесь обсуждается еще несколько синонимов, среди которых «шушкавалкала» и «маарджана» упоминаются впервые. [12] [5] Внутренняя часть препарата здесь отбрасывается, так как она слишком твердая и имеет меньшую терапевтическую ценность. Кроме того, здесь «отвар» не означает кипячение препарата. Смешайте препарат с 6 частями воды и отфильтруйте. Процесс повторяется 21 раз для усиления действия препарата. [4-5] В 4-й главе «Чарака Чикитса» сказано, что порошок коры «лоджры» с «чанданой» (сандаловым деревом), вместе с «тандулодакой» (рисовой водой) и леденцовым сахаром, полезен при «рактапитте» (кровотечении) [Ча.Сам. Чикитса Стхана 7/129].

Присыпание ран порошком «лоджры» ускоряет их заживление [Ча.Сам. Чикитса Стхана 13].

При «куштхе» (кожных заболеваниях) полезен «лепа» (аппликация) из порошка «лоджры» [Ча.Сам. Чикитса Стхана 7].

При белях («швета прадара») порошок «лоджры» принимается с порошком коры «ваты» («Ficus bengalensis»). В случае угрозы выкидыша или преждевременных родов на 7-м или 8-м месяце порошок «лоджры» принимается с «пиппали» и медом. [6] Здесь «абхая» и «кришна» в этой формуле помогают улучшить всасывание препарата. Добавленный «маруджа» способствует более быстрой ферментации. Приготовленная таким образом «саувирака» назначается для вызова слабительного эффекта у пациентов. «Тилвака» в форме «саувираки» может способствовать усилению интенсивности действия препарата. [7-8½] Те, кто страдает алкогольной зависимостью, могут не предпочесть препарат в форме «чурны» (порошка) или пасты. Для пользы этих лиц и для сохранения препарата в течение более длительного времени здесь описан препарат в форме «аришты». [8½-10½] Эта формула может быть предпочтительнее для лиц, страдающих от «крими» (глистной инвазии), так как «кампиллака» является одним из лучших «кримигхна дравья» (глистогонных средств). [10½-11½] Интенсивность действия препарата здесь может варьироваться. Например, первый состав сильнее, так как содержит «тривриту», которая является «сукха виречака» (легким слабительным), второй — немного слабее, так как содержит «трипхалу», которая является «ануломака» (мягким слабительным), тогда как третий препарат является наиболее мягким, так как содержит только «тилваку». [11½-13]

Присылайте нам свои предложения и отзывы на этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Сушрута. Сутра Стхана, гл. 44 «Виречанадравьявикальпа Виджняниям Адхьяя», стих 3. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, ред. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005. с. 1.

2. ↑ Сушрута. Уттара Тантра, гл. 50 «Хиккапратишедха Адхьяя», стих 21. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, ред. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия; 2005. с. 1.

3. ↑ Вд. Бапалал, Нигханту Адарша, том 1, Чаукхамбха Бхарати Академия, Варанаси, II издание, 1999, с. 823.

4. ↑ 2. http://www.himalayahealthcare.com/herbalmonograph/lodh-tree.htm

5. ↑ 5.0 5.1 5.2 Халид С., К.Х. Гопалакришна, Катуре Д.В., Шейх К.Б., Суреш Д.К., Лоя П. Гастропротекторная и противоязвенная активность смеси коры «Symplocos racemosa» и корня «Asarum europaeum». Журнал фармацевтических исследований 2010, 3(7):1502-1505.

6. ↑ М. Виджаябаскаран, Амол К.Б., Г. Бабу, П. Сивакумар, П. Перумал, Т. Сивакумар, Р. Сампатхкумар и Б. Джаякар. Противоопухолевая активность и антиоксидантный статус «Symplocos racemosa» Roxb против асцитной карциномы Эрлиха у мышей линии Swiss Albino. Исследовательский журнал фармацевтических, биологических и химических наук 2010, 1(3):306-314.

7. ↑ Равал П.Б., Патель Д.Дж., Патель А.Б., Гануре Л.А. Мощная противораковая активность *in vitro* коры «Symplocos racemosa». Rom. J. Biol. – plant biol., 2009, 54(2):135–140.

8. ↑ http://www.konarkindex.com/index.php/lodhra

9. ↑ Вд. Бапалал, Нигханту Адарша, том 1, Чаукхамбха Бхарати Академия, Варанаси, II издание, 1999, с. 821.

10. ↑ П.В. Шарма, Гурупрасад Шарма, Кайядева Нигханту, Чаукхамбха Ориенталия, II издание, 2006, с. 208.

11. ↑ Индрадев Трипатхи, Раджанигханту пт. Нарахари, Чаукхамбха Ориенталия, 4-е издание, 2006, с. 177.

12. ↑ Гьянендра Пандей, Содала Нигханту, Чаукхамбха Кришнадас Академия, первое издание, с. 476-77.

Sudha Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 1.1 Фитохимический состав

- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Слабительные свойства «судхи»
- 2.2 Терапевтические показания к применению «снухи»
- 2.3 Разновидности и синонимы «снухи»
- 2.4 Метод сбора
- 2.5 Очищение млечного сока «снухи»
- 2.6 Приготовление пилюль из «судхи»
- 2.7 Различные препараты из «судхи»
- 2.8 «Судха лехья» (электуарий)
- 2.9 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Фармакологическая активность и народное применение
- 4.2 Аюрведическое фармакологическое применение
- 5 Литература

Введение

В «Сутра-стхане» млечный сок «снухи» описан как лучшее средство среди сильных слабительных. [Ча. Са. Сутра-стхана 25/40]. В последовательности описания слабительных средств в данном разделе, в этой главе рассматривается «судха» («Euphorbia neriifolia» Linn.).

«Судха / снухи» («Euphorbia neriifolia» Linn.), широко известная как индийское молочайное дерево, олеандровый молочай или живая изгородь из молочая, принадлежит к семейству «Euphorbiaceae». Ей приписывают такие свойства, как «ушна вирья» (горячая по своей природе), «снигдха» (маслянистая), «кату» (острая) и «лагху» (легкая) и «тикшна» (острая/проникающая). [1] «Снухи» — это крупный суккулентный кустарник с прилистниковыми шипами, встречающийся по всему Деканскому плоскогорью в Индии. Считается, что это растение родом из Индии. Оно обычно произрастает на каменистой почве, в расщелинах скал на холмах; широко культивируется в Бенгалии для создания живых изгородей

и в других местах в местных деревнях. [2] Сегодня оно широко распространено по всему миру. «Снухи» имеет различные названия в разных регионах и на разных языках. Наиболее распространенные местные названия «снухи»: «шидж» (Бенгалия), «собачий язык» (английский), «тхор» (гуджарати), «илаккалли» (малаялам), «сиджу» (ория), «данда тхохар» (Пенджаб), «дотатур» (Раджпутана), «заккум» (урду). [3] «Снухи» — это небольшой прямостоячий мясистый голый кустарник, ветви диаметром ¾ дюйма, членистые, цилиндрические или неясно пятигранные, с острыми прилистниковыми шипами, отходящими от толстых сливающихся бугорков в 5 нерегулярных рядов. Листья сочные, опадающие, 6–12 дюймов в длину, расположены на концах ветвей, суженные к очень короткому черешку.

Фитохимический состав

Млечный сок содержит от 69 до 93,3% воды, растворим в воде и содержит от 0,2 до 2,6% каучука [4], камедесмолу, которая является активным началом, следы алкалоида; воск, каучук, хлорофилл, смолу (2,40%), танин, сахар, слизь, оксалат кальция, углеводы, альбуминоиды, «галловую кислоту, кверцетин, новое фенольное вещество и следы эфирного масла». Млечный сок биоактивен согласно BSLT (тест на летальность для артемий); он показал значения LC 50, равные 76,7 мкг/мл. [5] Профиль ферментов млечного сока «Euphorbia neriifolia» Linn. помогает отличить это растение от других растений, содержащих млечный сок. Эуфол (все растение, кора, млечный сок, корень); фриделан-3-альфа и 3-бета-ол, D:B-фридоолен-5(10)-ен-1-он, глут-5(10)-ен-1-он и тараксерол (стебель, листья); н-гексакозанол, эуфорбол, гексакозаноат, 12-дезокси-4-бета-гидроксифорбол-13-додеканоат-20-ацетат и пеларгонин-3,5-диглюкозид (кора); 24-метиленциклоартенол и тулипанин-3,5-диглюкозид (кора, корень); нерифолиол (млечный сок), циклоартенол, эуфорбол, ингенол триацетат, 12-дезоксифорбол-13, 20-диацетат, дельфинидин-3,5-диглюкозид (корень). Анджанеялу и Роу [6] сообщили, что кристаллические начала листьев «снухи» являются тритерпенами. Антикворин был идентифицирован путем сравнения спектральных данных,

представленных Мизно и др. [7] Из «снухи» было выделено несколько классов вторичных метаболитов, многие из которых проявляли биологическую активность, такие как тритерпены (нерифолион), флавоноиды и стероидные сапонины. [8] Два новых тетрациклических тритерпена, такие как нерифолион [9,19-циклоланост-20(21)-ен-24-ол-3-он] и циклоартенол (C10H50O), были выделены из млечного сока «Euphorbia neriifolia». [9] Несколько тритерпеноидов, таких как 24-метиленциклоартенол, эуфорбол гексакозаноат, глут-5-ен-3-ол, глут-5(10)-ен-1-он, глут-5-ен-3-бета-ацетат, тараксерол, фриделан-3-альфа-ол и -3-бета-ол, а также амирин были выделены из порошка растения, стебля и листьев «Euphorbia neriifolia». [10] Это растение богато многими фармацевтически активными ингредиентами, такими как сахара, различные терпены, флавоноиды, алкалоиды, антоцианы, тритерпеноидные сапонины, такие как глут-5-ен-3-ол, глут-5(10)-ен-1-он, тараксерол, эуфол и амирин. Два кристаллических соединения были выделены из этанольного экстракта свежих корней «Euphorbia neriifolia» Linn., а именно: дитерпен атизин, антикворин (C20H28O3) и нерифолен (C20H30O3).

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Судха Кальпа» (Фармацевтические препараты из Судхи). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Слабительные свойства «Судхи»

«Гуна» (качества): «Тикшна-тама» (сильнейшее/драстическое), среди всех слабительных средств «снухи» является драстическим слабительным. Оно быстро расщепляет накопившиеся загрязнения.

Ограничения/противопоказания:

- для лиц с «мриду-коштхой» (мягкий/чувствительный кишечник);
- при незначительном накоплении «дош»;

- не рекомендуется использовать, когда другие слабительные средства обеспечивают желаемое очищение. [3-4]

Примечание: Среди слабительных средств «снухи» считается драстическим слабительным. Его острота и мгновенное действие являются причиной трудноуправляемых побочных реакций при неправильном применении этого препарата.

Терапевтические показания к применению «снухи»

При заболеваниях: «панду» (анемия), «удара» (упорные абдоминальные заболевания, включая асцит), «гульма» (опухоль), «куштха» (кожные заболевания), «шотха» (отек), «мадхумеха» (упорное мочевое расстройство), «унмада» (безумие), «душивиша» (отравление, вызванное искусственно созданными токсичными ингредиентами).

В этих состояниях «судху» можно применять, если человек обладает силой. Правильно назначенная «судха» может немедленно вывести чрезмерно накопившиеся болезнетворные «доши». [5-6]

Разновидности и синонимы «снухи»

«Снухи» бывает двух типов:

1. Та, у которой много шипов, и

2. Другая, у которой меньше шипов.

Однако у обеих острые шипы. Та, что с многочисленными шипами, считается лучшей из двух.

«Снук» (стебель округлый), «гуда» (стебель округлый), «нанда» (та, что приносит счастье), «судха» (млечный сок белого цвета).

«Нистримша-патрака» (листья с острыми, как меч, краями) — таковы различные названия «снухи». [7-8]

Метод сбора

- Сделайте надрезы на растениях, которым два-три года и которые достигли зрелости, с помощью острого инструмента.

- Соберите млечный сок.
- Сбор производится в конце зимы. [9]

Очищение млечного сока «снухи»

- Готовится «кашая» (отвар) из «билвади панчамулы» («билва, агнимантха, шьонака, патала, гамбхари») с «брихати / кантакари».
- К нему добавляется равное количество «судха кширы» (млечного сока).
- Затем это нагревается на сковороде до тех пор, пока не загустеет.
- Из этой пасты готовятся пилюли размером с «кола» (примерно 6 г).

Эти пилюли следует принимать вместе с одним из следующих средств, повышающих иммунитет, для очищения. [10-11½]

Приготовление пилюль из «судхи»

[12-13]

Различные препараты из «судхи»

Рецепт «Снухи» в форме сиропа («Гудапанака»):

[14]

Препарат из «Судхи» для лиц с «мриду-коштхой»:

[15-17]

«Судха лехья» (электуарий)

«Снухи леха»:

[18]

Рецепт «судхи» для приема с «юшей» (овощным супом):

[19]

Млечный сок также может быть использован для приготовления топленого масла («гхриты»), как сказано в главе «Чатурангула Кальпа Адхьяя».

Резюме

«Татра шлокау» —

Вкратце, подводя итог:

В этой главе было рассказано о двадцати рецептах «махаврикши» («судхи»), которые заключаются в следующем:

1. Пилюли с «саувиракой»
2. Пилюли с «тушодакой»
3. Пилюли с соком «кола» (плод зизифуса)
4. Пилюли с соком «амалаки»
5. Пилюли с «сурой»
6. Пилюли с «дадхимандой»
7. Пилюли с соком «матулунги»
8. Пилюли с топленым маслом
9. Пилюли с мясным супом
10. В форме «панаки»
11. В качестве ингаляции
12. В форме «лехьи»
13. С овощным супом
14. С мясным супом
15. С сушеной рыбой
16. С сушеным мясом
17. В форме «суры»
18. «Кшира» (сок) «снухи» с топленым маслом
19. «Гхрита» с соком «амалаки»
20. «Гхрита» с «кашаей» из «дашамулы, кулаттхи, явы, шьямади».

Так заканчивается 10-я глава «Кальпа-стханы», посвященная «Фармацевтике «махаврикши»» в труде Агнивеши, отредактированном Чаракой и дополненном Дридхабалой.

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Снухи» — самое сильное слабительное среди всех слабительных.
- Противопоказано лицам с «мриду-коштхой» (мягкий кишечник / чувствительность к слабительным).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Фармакологическая активность и народное применение

«Снухи» известна своими лечебными свойствами, такими как антибактериальные, противогрибковые, противовирусные, противопаразитарные, противоартритные, противодиабетические, противосудорожные, антиоксидантные, ранозаживляющие, иммуномодулирующие, радиопротекторные, спазмолитические, афродизиатические, противораковые [11], [12], [13], слабительные и мочегонные свойства благодаря наличию фитокомпонентов, таких как лектин, кверцетин, сапонин, флавоноиды, тритерпены, дитерпены, антоцианы и факторы роста, полученные из тромбоцитов. [14], [15] Растение горькое, едкое, острое, слабительное; абортивное, пищеварительное, отхаркивающее, очищающее, жаропонижающее, ветрогонное, желудочное, глистогонное, улучшает аппетит, помогает при бронхите, потере сознания, астме, опухолях, лейкодермии, геморрое, воспалениях, водянке, диспепсии, боли, метеоризме, перемежающейся лихорадке, увеличении селезенки, анемии, язвах, желтухе, проказе, ревматизме и хронических респираторных заболеваниях. [16] В Аюрведе растение используется как афродизиак и местнораздражающее средство, противораковое средство, применяется для лечения анальных свищей. Растение как в виде

монопрепарата, так и в составе сложных лекарств широко используется в медицине «Унани» для лечения артрита и множества других недугов, таких как стимуляция дыхания, местная анестезия, антибактериальное, противовирусное, интерфероновое действие и паронихия.

Сообщается, что листья полезны как ветрогонное, желудочное и отхаркивающее средство. [17], [18] Слабый эффект угнетения ЦНС, ранозаживляющее и иммуномодулирующее действие водно-спиртового экстракта листьев были описаны Бигонией и Раной. [19]

Согласно Тавере и Герреро, жидкость, извлеченная из обжаренных листьев, используется при ушной боли. Она также используется в Малайе, как сообщают Беркилл и Ханифф. [20] Выжатый сок листьев считается очень эффективным при снятии приступов спазматической астмы. Гаур и др. [21] сообщили, что противовоспалительная и анальгезирующая активность водно-спиртового экстракта листьев «Euphorbia neriifolia» Linn. обусловлена наличием флавоноидов. «Снухи» является одним из главных компонентов «кшарасутры», которая используется в индийской медицине для лечения анальных свищей. [22] Сок листьев является популярным средством от ушной боли на Филиппинских островах. [23] Порошок куркумы, смешанный с соком «снухи», рекомендуется в качестве аппликации при геморрое. Нить, пропитанная вышеупомянутой смесью, используется при лигировании наружных геморроидальных узлов. Использование млечного сока при кожных бородавках, ушной боли и артрите было исследовано Киртикаром и Басу. Надкарни далее сообщил о наличии слабительной и местнораздражающей активности сока, а также спазмолитической активности корня. Белый, едкий, млечный сок является слабительным при внутреннем применении, а наружно обладает местнораздражающими свойствами. Как драстическое слабительное, его дают в сочетании с другими лекарствами, такими как «харитаки, пиппали», индийская «джалапа» (корень «тривриты»), которые выдерживаются в нем при асците, анасарке и тимпаните. Сок также применяется для удаления бородавок и подобных наростов, а также для облегчения ушной боли; в смеси с

побегами он используется как «анджана» (коллирий), в смеси с маслом нима используется как аппликация при ревматических заболеваниях. Сок широко используется с топленым или свежим маслом в качестве аппликации при нездоровых язвах и чесотке, а также наносится на железистые припухлости для предотвращения нагноения. Он является отхаркивающим, острым и поэтому используется при лечении опухолей, артрита и болей в животе. Племенное население региона Чхаттисгарх использует млечный сок как ингредиент смеси-афродизиака. Жители Чхаттисгарха наружно используют кипяченое молоко «тхохар» в касторовом масле с солью для заживления глубоких трещин на подошвах ног. Молоко «тхохар» также обычно используется, как гель алоэ, при ожогах и для заживления ран. Применение теплого «тхохара» уменьшает зуд, боль и отек при геморрое. [24], [25]

Аюрведическое фармакологическое применение

«Снухи» упоминается как «тикшна-тама» (сильнейшее драстическое) средство для вызова очищения, что предполагает его сильное действие, поэтому его следует использовать с осторожностью. «Снухи» можно использовать только тогда, когда «доша» накопилась в большом количестве, при котором другие лекарства могут быть неэффективны. Даже в этом случае рекомендуется использовать этот препарат осторожно; он противопоказан при «мриду-коштхе» (мягкий кишечник). [3-4]

Чарака в 5-й главе «Чикитса-стханы» советует использовать этот препарат вместе с «тривритой» («Operculina turpethum») при «вата-гульме» с медом и топленым маслом в качестве адъювантов. [Ча. Са. Чикитса-стхана 5/153]. Помимо этого, для тех, кто страдает от «удары» (асцит) и имеет «крура-коштху» (жесткий кишечник), листья «снухи» следует использовать в качестве овоща.

«Снухи» показана при некоторых хронических заболеваниях, таких как «панду, удара» и др. Чарака советует «кшара-гутику» при «грахани», в состав которой входит «снухи кшира». «Тандула» (рис), замоченный в «снухи кшире», следует высушить и давать лицам, страдающим от «удары», в форме «пеи» (жидкой рисовой каши). «Пиппали» следует давать после 21 растирания с «снухи

кширой» и назначать лицам, страдающим от «удары».

В случае трещин на стопах («пададари») следует применять масло, обработанное млечным соком «снухи», с каменной солью для ускорения заживления трещин. («Вайдьяманорама»)

Масло, обработанное млечным соком «снухи» и «арки», превращенное в мазь на основе пчелиного воска, помогает заживлять «душтоврану» (грязные язвы). («Сахасрайога»)

Согласно Шодале, применение млечного сока «снухи» помогает ускорить роды при «мудагарбхе» (затрудненных родах). [26] [5-7]

Млечный сок собирают в конце зимы, так как в это время он обладает оптимальным качеством. Если собрать его сразу после сезона дождей, он может быть слишком разбавленным, а если собирать летом, можно не получить достаточного количества млечного сока.

Упомянутые разновидности «снухи» называются «манаса» («бахукантака») и «сохanta» («алпакантака») в Западной Бенгалии. Существует около 56 видов молочая. П. В. Шарма полагает, что, хотя существует много разновидностей «снухи», некоторые из наиболее важных среди них — «тридхара» («Euphorbia antiquorum» Linn.), «саптадхара» («Euphorbia royleana» Boiss.), «чимия» («Euphorbia tirucalli» Linn.). «Euphorbia nivulia» Buch Ham считается «махаврикшей». [27]

«Сехунда, судхаврикша, самантадугдха, ваджраврикша» и «махаврикша» — другие синонимы, объясняемые в различных «Нигханту».

В «Кайядева Нигханту», в разделе «ошадхи варга», препарат описан с несколькими другими синонимами, а именно: «ваджратунда, гандхира, бахусрава» и «калишадрума». Он придерживается мнения, что это препарат выбора при хронических заболеваниях. [28]

В «Дханвантари Нигханту» высказано мнение, что «снухи» полезна при «више» (отравлении), «адхмане» (метеоризме), «гульме» (опухоли) и «ударе» (асците).

В «Раджанигханту» упомянуто еще несколько синонимов, таких как «ватари» (преодолевает «вату»), «бхадра» (благоприятная), «вьягхранакха» (острая в своем действии), «нетрари» (вредная для глаз) и «дандаврикшака» (маленькое дерево). Разновидность «снухи», т.е. «тридхара», считается полезной в «расасиддхи». [29]

Топленое масло, приготовленное с млечным соком «снухи», полезно при «гульме, ударе» и «гаравише» (искусственном яде). [Ча. Са. Чикитса-стхана 13/138].

При «арше» (геморрое) делается «алепа» (паста) из млечного сока «снухи» с порошком куркумы. [Ча. Са. Чикитса-стхана 14/52-57]. [30]

При «швитре» (лейкодермии) «бхаллатаку» («Semecarpus anacardium») погружают в коровью мочу на 3 дня, сушат в тени, делают пасту с млечным соком «снухи» и наносят на пораженную часть. [31]

При «ударароге» (асците) назначают топленое масло, приготовленное с «дадхимандой». [Ча. Са. Чикитса-стхана 13/141].

При «вичарчике» (экземе) — пасту из «саршапы» (горчицы) помещают в растение «снухи», которое готовят на огне, и наносят на экзему. То же самое было объяснено в Чакрадатте как «грихадхумади лепа». [32]

«Снехалавану», приготовленную со «снухи», очень полезно использовать при «ватавьядхи». [33] Для защиты от «масурики» (оспы) «снухи», украшенную красным флагом, следует поместить в глиняный горшок и поставить в доме. [34]

«Снухьядья тайла» полезна при облысении и выпадении волос. [35]

«Снухи кшира» считается токсичной, поэтому перед терапевтическим использованием она нуждается в очищении. Препараты «билвади» снижают сильную интенсивность млечного сока и помогают проявиться необходимому действию. Таким образом, очищенный млечный сок дают с семью различными адъювантами в соответствии с потребностями человека и врача. [10-12½]

«Саптала» упоминается в этом контексте дважды, что показывает ее важность. Чакрапаниджи считает, что «судха» только с «сапталой» очень эффективна. [12½-13]

«Трикату», при добавлении, усиливает всасывание препарата. «Трипхала» в нем потенцирует препарат, а также улучшает его всасывание. «Читрака» помогает препарату легко усваиваться, тогда как «данти» усиливает слабительное действие препарата. Сироп маскирует горький и острый вкус препарата, его легко принимать. Тем, кто желает принимать препарат в сладкой форме, можно давать его с «гудом» (джаггери).

Тем, кто не может выдержать сильное слабительное действие препарата, можно назначать его в форме ингаляции, при которой наблюдается слабительное действие, но интенсивность действия снижена. Этот метод введения препарата можно применять при «мриду-коштхе» (мягкий кишечник). Это новый способ введения препаратов, который можно сравнить с аэрозолями. [15-17]

Много раз бывает трудно сохранить свежий препарат в течение длительного времени, в таких случаях препарат используют как «авалеху» (электуарий) или «аришту» (лечебное вино), которые можно хранить для использования позже. В этой форме препарат приятен на вкус и легко принимается человеком. [18-19] С добавлением «кашаи» из «дашамулы, кулаттхи, явы, шьямади» можно принимать «гхриту». [Ча. Са. Сутра-стхана 8/13] Можно дать три рецепта «судхи» в соответствии с их использованием с тремя различными адъювантами. Препарат смешивают либо с овощным, либо с мясным соком, либо с топленым маслом и дают. Тем, кто полностью не вегетарианец, препарат можно давать либо с рыбой, либо с сушеным мясом. Его можно давать либо в форме «гхриты» (топленого масла), либо в форме «суры» (алкоголя). «Гхриту» принимают с соком «амалаки» в качестве адъюванта, что помогает лучшему всасыванию препарата. [36] [19-20]

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Литература

Вернуться в начало

1. ↑ Чаттерджи А., Пакраши С. К. Трактат об индийских лекарственных растениях. Совет научных и промышленных исследований, Нью-Дели. 1994; Том 3.

2. ↑ Хукер Дж. Д., Кси К. Б. Флора Британской Индии. Маревые — Орхидные. 1930; Том V, стр. 255.

3. ↑ Беркилл И. Х. Словарь экономических продуктов Малайского полуострова. Лондон: Crown Agents for the Colonies. 1936; Том 1 и 2.

4. ↑ Богатство Индии: Сырье. Том X, Нью-Дели: Издательство Совета научных и промышленных исследований (CSIR), 1976, стр. 588-590.

5. ↑ Сешагинрао К., Прасад М. Н. Очистка и частичная характеристика лектина из латекса «Euphorbia neriifolia». Biochem. Mol. Biol. Int. 1995; 35(6): 199-204.

6. ↑ Анджанейулу В., Роу Р. Л. Кристаллические начала Euphorbiaceae. N. Тритерпены из стеблей и листьев «Euphorbia neriifolia» Linn. Current Sci. 1965; 34: 608-609.

7. ↑ Мизно М. З., Танака Т., Иинума Му, Сюй Г. Ю., Хуан К. Phytochem. 1989; 28: 553.

8. ↑ Надкарни А. К. Индийская Materia Medica. Бомбей: Popular Prakashan. 1954; 1: 424-426.

9. ↑ Ильяс М., Парвин М., Амин К. М. Й. Нериифолион, тритерпен из «Euphorbia neriifolia». Phytochem. 1998; 48(3): 561-563.

10. ↑ Чаттерджи А., Саха С. К., Мухопадхьяй С. Перегруппировка ацетата глют-5-ен-3β-ил и ацетата глют-5(10)-ен-3β-ил, катализируемая кислотой Льюиса. Ind. J. Chem. 1978; 16(3): 1038-1039.

11. ↑ Прачета, Шарма В., Паливал Р., Шарма С. In vitro исследование антиоксидантного потенциала и способности к поглощению свободных радикалов этанольного экстракта «Euphorbia neriifolia» Linn. Int. J. pharm. Pharmaceu. Sci. 2011; 3(1): 238-242.

12. ↑ Прачета, Шарма В., Паливал Р., Шарма С., Ядав С., Сингх Л., Джанмеда Б. С., Шарма С. Хемопротекторная активность водно-спиртового экстракта листьев «Euphorbia neriifolia» Linn

против ДЭНА-индуцированного канцерогенеза печени у мышей. Bio. Med. 2011; 3(2) Специальный выпуск: 36-44.

13. ↑ Прачета, Шарма В., Сингх Л., Паливал Р., Шарма С., Ядав С. Хемопрофилактический эффект водно-спиртового экстракта листьев «Euphorbia neriifolia» против ДЭНА-индуцированного почечного канцерогенеза у мышей. Asian pac. J. Can. Preven. 2011.

14. ↑ Норскхидро АС, Киеллант С. W.O. 9321925 (ICI A61K 31/56). 1993; l: 921666.

15. ↑ Бигония П., Рана А. С. Гемолитическая и in-vitro антиоксидантная активность сапонина, выделенного из листьев «Euphorbia neriifolia». Последние достижения в области лекарственных растений. Природные продукты-II: Гл. 20, 2006; 2: 359-376.

16. ↑ Анонимное сырье, B: Богатство Индии, Том III (DE). Издательство CSIR, Нью-Дели, 1952, стр. 226.

17. ↑ Киртикар К. Р., Басу Б. Д. Индийские лекарственные растения, Том II, International Book Distributors, Дехрадун. 1996; стр. 1581.

18. ↑ Чопра Р. Н., Найяр С. Л., Чопра И. С. Глоссарий индийских лекарственных растений. CSIR, Нью-Дели, 1956; стр. 114.

19. ↑ Бигония П., Рана А. С. 2008. Иммуномодулирующая активность водно-спиртового экстракта листьев «Euphorbia neriifolia» у крыс. Ind. Drugs. 2008; 45(2): 90-97.

20. ↑ Беркилл, Ивор Х., Ханифф М. «Малайская деревенская медицина». Бюллетень садов, Стрейтс-Сеттлментс. 1930; 6(2): 167–282.

21. ↑ Гаур К., Рана А. С., Нема Р. К., Кори М. Л., Шарма С. Противовоспалительная и антиальгетическая активность водно-спиртового экстракта листьев «Euphorbia neriifolia» Linn. Asian J. Pharm. Clin. Res. 2009; 2(1): 26-29.

22. ↑ Отчеты ICMR, сотрудничающие центры ICMR, центральные биостатистические мониторинговые подразделения, Мадрас и центральное координационное техническое подразделение, ICMR. Нью-Дели. Многоцентровое рандомизированное контролируемое клиническое исследование «Кшарасутра» (аюрведическая

лечебная нить) при лечении анальных свищей. Ind. J. Med. Res. 1991; 94(B), 177-185.

23. ↑ Шарма Д. К. Биоразведка для исследований лекарственных средств и функциональных продуктов питания для профилактики заболеваний — Роль флавоноидов в разработке лекарств. J. Sci. Indust. Res. 2006; 65: 391-401.

24. ↑ Оудхия П. Лекарственные травы Чхаттисгарха. Индия, имеющая малоизвестные традиционные способы применения, VII. Тхура («Euphorbia neriifolia», семейство: Euphorbiaceae).

25. ↑ Шарма, Обзор «Euphorbia neriifolia» (Сехунд), Spatula DD 107.

26. ↑ Вд. Бапалал, Нигханту Адарша, Том 1, Chaukhabha Bharati Academy, Варанаси, II издание, 1999, стр. 474.

27. ↑ П. В. Шарма, Дравьягуна Виджняна, Chaukhambha Bharathi Academy, Варанаси, семнадцатое издание 1996, стр. 430.

28. ↑ П. В. Шарма, Гурупрасад Шарма, Кайядева Нигханту, Chaukhmbha Orientalia, II издание, 2006, стр. 170.

29. ↑ Индрадев Трипати, Раджанигханту Пт. Нарахари, Chaukhmbha Orientalia, 4-е издание, 2006, стр. 272.

30. ↑ Сушрута. Чикитса Стхана, гл. 6, Архасчикитситам Адхьяя, стих 12. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005. стр. 1.

31. ↑ Вагбхата. Чикитса Стхана, гл. 20, Швитракрими Чикитситам Адхьяя, стих 11. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Krishnadas Academy; 2000. стр. 4.

32. ↑ Чакрапанидатта, Чакрадатта, под ред. П. В. Шармы, Варанаси: Chaukhambha Orientalia, 2007, стр. 394.

33. ↑ Сушрута. Чикитса Стхана, гл. 4, Ватавьядхи Чикитситам Адхьяя, стих 31. В: Джадаваджи Трикамджи Ачарья, редакторы. Сушрута Самхита. 8-е изд. Варанаси: Chaukhambha Orientalia; 2005. стр. 1.

34. ↑ Чакрапанидатта, глава 54, стих 48, В: П. В. Шарма, редактор, Чакрадатта, изд., Варанаси: Chaukhambha Orientalia, 2007, стр. 433.

35. ↑ Чакрапанидатта, Чакрадатта, под ред. П. В. Шармы, изд., Варанаси: Chaukhambha Orientalia, 2007, стр. 433.

36. ↑ Бхавамишра, Бхавапракаша, под ред. К. Р. Шрикантхи Мурти, изд., Варанаси: Chaukhambha Krishnadas Academy, 2009, стр. 580.

Saptalashankhini Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с английским переводом
- 2.1 Синонимы
- 2.2 Терапевтические показания
- 2.3 Метод сбора
- 2.4 Приготовление при сердечных заболеваниях с преобладанием капха-вата и «гульмы»
- 2.5 Слабительные составы
- 2.6 Составы на масляной основе
- 2.7 Препараты на основе гхи (топленого масла)
- 3 Резюме
- 4 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 5 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 5.1 Ссылки по теме
- 5.2 Дополнительная литература
- 6 Список литературы

Введение

Два лекарственных растения, называемые «саптала» (Euphorbia pilosa) и «шанкхини» (Euphorbia dracunculoides), в основном эффективны для выведения «доша» посредством «виречаны» (терапевтического слабительного). Дравьи (вещества) для «виречаны» преобладают по элементам «притхви» (земля) и «джала» (вода) махабхута, обладая соответственно свойствами «стхира» (устойчивый) и «гуру» (тяжелый), и способствуют

продвижению содержимого вниз во время переваривания. Из 600 составов 39 предназначены для «виречаны», а остальные — для «ваманы» (терапевтической рвоты). «Саптала» и «шанкхини» обладают слабительным действием и включены в «шодхана кашая» (группу очищающих лекарств).

«Саптала» и «шанкхини» описаны вместе из-за их ботанического сходства. «Саптала», или «чармасахва», имеет кожистый и пенистый вид из-за наличия латекса. «Шанкхини» также называют «тиктала», поскольку благодаря своему горькому свойству («тикта раса дравья») она хорошо успокаивает «питта» посредством «виречана карма» (процедуры слабительного).

Для оценки их полезной части: «саптала» является «мулини» (корневой), чья полезная часть — корень. «Шанкхини» является «пхалини» (плодовой), чья полезная часть — плод. «Шанкхини» также обладает свойством «бхедана» (расщепляющим) для использования в «виречане». Несколько других упомянутых лекарственных средств используются в различных составах вместе с «сапталой» и «шанкхини» для обеспечения синергетического эффекта и преодоления побочных эффектов, которые могут возникнуть от этих двух растений из-за их свойств «викаси» (распространяющееся), «тикшна» (острое) и «рукша» (сухое).

Ботаническое описание-

«Шанкхини» описана в «Wealth of India» 11 как Euphorbia dracunculoides Lam. Это однолетнее растение с множеством ветвей, высотой 12-18 дюймов, с сидячими, линейно-ланцетными листьями; коробочки 3-4 мм в диаметре содержат эллипсоидные семена длиной 3 мм. Оно встречается практически по всей Индии на равнинах и невысоких холмах.

Санскритский текст, транслитерация с английским переводом

Теперь мы изложим главу «Саптала-шанкхини Кальпа» (Фармацевтические препараты из сапталы и шанкхини). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Синонимы

«Саптала» описана вместе с двумя другими названиями, такими как «чармасахва» и «бахупхенараса». «Шанкхини» описана с другими синонимами, такими как «тиктала», «яватикта» и «акшипидака». [3]

Терапевтические показания

Эти два растения показаны при лечении «гульмы» (абдоминального новообразования), «гара» (медленного отравления), «хридрога» (любых проблем, связанных с сердцем), «куштха» (кожных заболеваний), «шопха» (воспалительных состояний), «удара» (абдоминальных заболеваний, включая асцит) и чрезмерного обострения «капха доша» благодаря наличию таких свойств, как «викаси» (распространяясь по телу, вызывает вялость тканей, включая суставы), «тикшна» (свойство, оказывающее немедленное, сильное и резкое воздействие), «рукша» (вызывающее сухость, шероховатость и твердость). [4]

Метод сбора

Плоды «шанкхини», которые не слишком сухие, следует собирать после удаления шелухи. Корень «сапталы» следует собрать и хранить в сосуде. [5]

Приготовление при сердечных заболеваниях с преобладанием капха-вата и «гульмы»

Паста из «сапталы» и «шанкхини» показана в количестве «акшаматра» (единица измерения, составляющая примерно 12 г) с «прасанной» (прозрачным вином) и «саиндхава лавана» (каменной солью) при «хридрога» и «гульме», вызванных «капха» и «вата доша». [6]

Слабительные составы

Эта паста из «сапталы», «шанкхини», вина и соли может также использоваться с другими лекарственными средствами отдельно для быстрого и легкого слабительного эффекта, как перечислено

ниже:

1. Buchanania lanzan (прияла)
2. Salvidora persica (пилу)
3. Ziziphus nummularia (карканду)
4. Ziziphus mauritiana (кола)
5. Spondias mangifera (амратака)
6. Punica granatum (дадима)
7. Vitis vinifera (дракша)
8. Artocarpus indica (панаса)
9. Phoenix sylvestris (кхарджура)
10. Ziziphus jujuba (бадарамла)
11. Grewia asiatica (парушака)
12. Майрея (вид алкоголя)
13. Амла дадхи манда (кислый и разбавленный препарат из творога, смешанный с водой в пропорции примерно 1:2)
14. Саувирака (кислая жидкость, подобная канджи)
15. Тушодака (ферментированная смесь воды и Hordium vulgare)
16. Сидху (другая разновидность алкоголя) [7-8]

Составы на масляной основе

Следует применять масло (кунжутное), приготовленное на молоке (коровьем) с группой «видаригандхади», с добавлением пасты из «сапталы» и «шанкхини» и половины количества пасты из «триврита» (Operculina turpethum Linn.) и «шьяма» (Ipomoea petaloiodea Chois). [9]

После завершения обработки масла его следует использовать вместе с разбавленным творогом, двумя частями порошка «шанкхини», одной частью порошка кунжута и отваром «харитаки» (Terminalia chebula). Подобно этому составу, готовятся четыре других состава с использованием четырех различных «дравья» вместо кунжута, а именно:

1. «Атаси» (Linum usitatissimum Linn.)

2. «Саршапа» (Brassica compestris Linn.)

3. «Эранда» (Ricinus communis)

4. «Каранджа» (Pongamia pinnata Pierre) [10-11]

Препараты на основе гхи (топленого масла)

«Гхрита» (гхи, топленое масло) должно быть приготовлено из молока, обработанного с «сапталой» и «шанкхини». Это «гхрита» обрабатывается пастой из «сапталы» и «шанкхини» вместе с половиной части «шьяма» и «триврита». [12]

Когда гхи приготовлено со всеми упомянутыми лекарственными средствами, его предписывается принимать внутрь с молоком для слабительного эффекта. Вышеупомянутый процесс может быть применен к другим препаратам гхи с пастой из различных пар, и эти пары таковы:

1. Паста из «данти» и «драванти»

2. Паста из «аджашринги» и «аджагандха»

3. Паста из «кширини» («дугдхика») и «нилика»

4. Паста из «каранджа дравья»

5. Паста из «масурвидала» («шьяма лата») и «пратьякапарни» [13-14]

«Гхрита» также может быть приготовлено с отваром «сапталы», «шанкхини» и «амалаки» и снова обработано парными лекарственными средствами. [15]

«Гхрита» также может быть приготовлено с «триврита». Три типа лечебных составов (линктусов) следует приготовить с «лодхра». Как и в случае с «лодхра», были упомянуты другие препараты с вином, и следует приготовить состав с «кампиллака». [16]

«Саувирака» и «тушодака», как сказано в контексте «данти» и «драванти», а также с «аджагандха» и «аджашринги», должны быть приготовлены с «сапталой» и «шанкхини», которые действуют как слабительное. [17]

Резюме

tatra shlokau-

Шестнадцать препаратов с отварами, шесть на масле, восемь на гхи, пять на ферментированных ликерах, три в виде линктусов и один с «кампиллака» — таким образом, описано всего тридцать девять проверенных составов из «сапталы» и «шанкхини». Они полезны в сочетании или по отдельности. [18-19]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Саптала» (Euphorbia pilosa) и «шанкхини» (Euphorbia dracunculoides) являются слабительными с острым, мгновенным фармакологическим эффектом.
- Они в основном показаны при заболеваниях с аномально повышенным накоплением жидкости в полостях тела.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Они показаны при лечении «гульмы» (абдоминального новообразования), «гара» (медленного отравления), «хридрога» (сердечного заболевания), «куштха» (кожных заболеваний), «шопха» (отеков), «удара» (абдоминальных заболеваний) благодаря наличию таких свойств, как «викаси» (распространяясь по телу, вызывает вялость тканей, включая суставы), «тикшна» (свойство, оказывающее немедленное, сильное и резкое воздействие), «рукша» (вызывающее сухость, шероховатость и твердость); благодаря этим свойствам они успокаивают «капха доша» у лиц с преобладанием «капха». В этой главе упомянуты различные составы.

Ссылки по теме

Диргхандживитея Адхьяя, стихи 6, 78-79, 81-84

Шадвиречанашаташрития Адхьяя, стих 8

Дополнительная литература

1. Sushruta. Sutra Sthana, Cha.45 Dravadravyavidhi Adhyaya. Verse 45 In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1-10.

2. Sushruta. Sutra Sthana, Cha.33 Avaaraneya Adhyaya. Verse 34 In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1-10.

3. Sushruta. Sutra Sthana, Cha.37 Mishraka Adhyaya. Verse 12 In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1-10.

4. Bhela.Kalpa Sthana, Chapter 8, In:P.V Sherma,, Editor, Bhela Samhita. ?ed. Varanasi:Chaukhamba Bharti Academy: ?? pg no. 504-507

5. Dravyaguna Vigyan by P.V Sharma, Vol 1, Chaukhamba Bharti Academy

6. Wealth of India, Vol III, Publication & Directorate CSIR, New Delhi

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Список литературы

Назад к началу

1. ↑ Sushruta. Chikitsa Sthana, Cha.33 Vamanavirechanasadhyopadrava Chaikitsitam Adhyaya verse 34. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Sushruta Samhita. 8th ed. Varanasi: Chaukhambha Orientalia;2005. p.1.

Dantidravanti Kalpa

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация с английским переводом
- 2.1 Синонимы
- 2.2 Метод сбора

- 2.3 Эффекты
- 2.4 Различные составы
- 2.5 Резюме составов
- 2.6 Количество рвотных и слабительных составов
- 2.7 Руководство по составлению лекарств
- 2.7.1 Номенклатура составов
- 2.8 Добавление других ингредиентов
- 2.9 Три типа очищающих средств
- 2.9.1 «Тикшна» (острого действия)
- 2.9.2 «Мадхьяма» (среднего действия)
- 2.9.3 «Мриду» (мягкого действия)
- 2.10 Стандартная и индивидуальная дозировка
- 2.11 Измерения
- 2.11.1 Специфические измерения
- 2.12 Три типа «снехапака» (характеристики приготовленных масляных составов)
- 2.13 Их показания
- 2.14 Два типа измерений
- 2.15 Резюме содержания главы
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Описание Данти и Драванти
- 4.2 Количество составов, описанных в Кальпа Стхане
- 5 Ссылки

Введение

«Вата», «питта» и «капха доша» обозначают физиологическое состояние человека, семь «дхату» (тканей), начиная с «раса» (плазмы), обозначают структуру или тканевой компонент, а «пранавахади шротас» (каналы, несущие прану и др.) обозначают ферментативную, биохимическую функциональную и циркуляторную активность, связанную с каждой «дхату» в живых

существах.

Гармоничное сочетание тела, органов чувств, ума и души в Аюрведе определяется как жизнь. Здоровье — это не просто отсутствие болезни, а состояние наслаждения жизнью с физическим, ментальным и духовным счастьем. Достижение истинного здоровья включает в себя поддержание и укрепление здоровья у здорового человека, а также лечение и исцеление от недугов у больного. «Бхешаджа» или «чикитса» (лечение) включает в себя меры по достижению оптимального здоровья как у здоровых, так и у больных.

Основное выведение испорченных «доша» осуществляется с помощью очистительных процедур, то есть «шодхана» (терапия очищения или выведения). В Кальпа Стхане 355 составов для терапевтической рвоты и 245 составов для терапевтического слабительного, всего 600 составов, приготовленных с использованием 15 важных трав для различных предпочтений людей, вовлеченности «доша» и специфических расстройств.

В данной главе описано 48 различных составов из «данти» и «драванти» для терапевтического слабительного. Эта глава завершает Кальпа Стхану (раздел о фармацевтике) и предшествует Сиддхи Стхане (раздел об успешном применении Панчакармы). Поэтому в этой главе упомянуты руководящие принципы создания эффективных составов, а также рекомендации по управлению различными состояниями, возникающими во время применения очищающих лекарств.

Санскритский текст, транслитерация с английским переводом

Теперь мы изложим главу «Дантидраванти Кальпа» (Фармацевтические препараты из Данти и Драванти). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: «Данти» — это Baliospermum montanum (Willd.), а «драванти» — это Croton tiglium L.

Синонимы

«Данти» также известна как «удумбарапарни», «никумбха» и «мукулака». «Драванти» также известна как «читра», «ньягродхи» и «мушикахвая». Такие названия, как «мушкапарни», «упачитра», «самбари», «пратьякшрени», «суташрени», «данти» и «чанда», также рассматриваются для «драванти». [3]

Метод сбора

Корни этих растений, которые являются крепкими, древесными, зрелыми, напоминающими бивень слона, с толстой корой корня, черного («данти») и медного («драванти») цвета, должны быть собраны мудрым врачом. [4]

Эти корни смазывают пастой из «пиппали» (Piper longum Linn.), «мадху» (медом), оборачивают «куша» (Desmostachya bipinnata Stapf.), покрывают глиной и запекают. Корни отделяют и сушат на солнце. Этот процесс уменьшает «викаси» (расслабляющее/разрушающее) свойство лекарств. [5]

Эффекты

Корни этих лекарств обладают такими свойствами, как «тикшна» (острого действия), «ушна» (горячей потенции), «гуру» (тяжелые для переваривания), «викаси», «аашукари» (быстрого действия), они разжижают и выводят «капха» и «питта», а также усиливают «вата доша». [6]

Различные составы

Ниже приведены различные составы из «данти» и «драванти» для терапевтического слабительного:

1. «Дадхи» — Простокваша

2. «Такра» — Пахта

3. «Сураманда» — Прозрачная надосадочная жидкость «сура» (ферментированный жидкий препарат из вареного риса)

«Сидху» — Ферментированный препарат из подслащенных жидкостей, подвергнутый или не подвергнутый нагреванию, приготовленный из следующих лекарств:

4. «Приял» — Buchanania lanzan Sprengel.

5. «Кола» — Zizyphus jujuba Lam.

6. «Бадара» — Zizyphus sativa Gaertn.

7. «Пилу» — Salvadora persica Linn.

Один «акша» (эквивалент 12 г в метрических единицах) пасты корня «данти» и «драванти» смешивается с любой из вышеуказанных семи подходящих жидких сред и показан при «гульма» (абдоминальных опухолях), «удара» (асците) и лицам, страдающим от болезненных «доша». [6-7½]

Вышеупомянутая доза лекарства используется со следующими тремя жидкостями, которые полезны при «панду» (анемии), «кримикоштха» (паразитах в кишечнике) и «бхагандара» (фистуле):

8. «Гораса» — Коровье молоко

9. «Мригараса» — Суп из оленины

10. «Аджараса» — Суп из козьего мяса [8]

Ниже упомянуты «снеха йоги» (масляные составы), приготовленные с использованием «калка» (пасты) из «данти» и «драванти», отвара тех же двух лекарств и отвара «дашамула».

11. «Гхрита» — Лекарственное топленое масло, полезно при «какша» (герпесе), «аладжи» (высыпаниях), «висарпа» (рожистом воспалении), «даха» (жжении).

12. «Тайла» — Лекарственное масло, полезно при «меха» (мочеполовых расстройствах), «гульма», «удаварта» (обратном движении газов), «капхавата рога».

13. «Чатурснеха» («гхрита, тайла, васа, маджа») — используется для лечения закупорки «шакрит» (кала), «шукра» (семени) и «адховата» (газов), а также других «вата рога». [9-10]

Шесть составов «авалеха» (конфитюры/электуарии):

14. «Данти» + «Кватха» (отвар) «аджашринги» + «гуда» (патока) + «кшаудра» (мед) + «гхрита» — показан при «даха», «сантапа» (синдроме жжения) и «меха».

15. «Данти» + «аджагандха» + «гуда» + «кшаудра» + «гхрита» — показан при «ватаджа тришна» (жажде вата-типа) и «питтаджа джвара» (лихорадке питта-типа).

16. Одна часть корня «данти» и «драванти» + восемь частей «амалаки раса» (сока), выпаренных до 1/4, — готовится отвар. Этот отвар фильтруется и смешивается с «пханита» (неочищенным сахаром) в пропорции 3:2. «Шьяма, триврита, чатурангула, тильвака, махаврикша, саптала» и «самкхини» — паста из этих семи лекарств, взятых в равном количестве, обжаривается с «гхрита» или «тайла» (маслом), добавляется к вышеуказанному отвару и «пханита», готовится электуарий. Это безопасный препарат для легкого терапевтического слабительного.

17. «Дашамула кашая»

18. «Вибхитаки кашая»

19. «Харитаки кашая»

Эти три препарата «леха» готовятся так же, как 16-й «йога», путем замены «амалаки» на эти лекарства. [11-15]

20. «Чурна Йога» (порошковая смесь):

1 «Бильва» (примерно 1 «пала» = 40 грамм) корня «данти» и «драванти» растирается с отваром тех же двух лекарств. Это показано при сильных запорах и «ватаджа гульма» вместе с кислыми средствами. [16]

21. Стебель сахарного тростника разрезают вдоль на две части, на внутреннюю часть наносят пасту из «данти» и «драванти», соединяют две части, оборачивают «куша», покрывают глиной и запекают. Этот запеченный «икшу» (сахарный тростник) является безопасным слабительным. [17]

Грул (кашица), приготовленная из корня «данти» и «драванти», сваренного с машем, используется для приготовления следующих восьми «мамса йога» (мясных составов).

22. «Лава мамса»

23. «Вартирака мамса»

24. «Вартика мамса»

25. «Капинджала мамса»

26. «Чакора мамса»

27. «Упачакра мамса»

28. «Куккубха мамса»

29. «Рактавартамака мамса» [18]

30. «Явагу» — рисовая кашица, приготовленная с добавлением «данти» и «драванти».

31. «Джангала раса» — мясной суп из животных, обитающих в засушливых регионах, приготовленный с отваром «данти» и «драванти».

33. Лепешка («уткарика») готовится из отвара «данти» и «драванти» — три части, леденцовый сахар («сита») — две части, «годхума чурна» (пшеничная мука) — одна часть; это лучший препарат для терапевтического слабительного.

34. Подобным образом для слабительного готовится «модака» (сладкий шарик).

35. «Мадья»: алкогольные напитки также могут быть приготовлены с отваром. [20-21]

36. «Бхакшья йога»: Различные сладкие препараты, приготовленные путем смешивания отвара лекарств, патоки, соли («сайндхава») и обжаренные в масле «данти», также действуют как слабительные. [22]

37. «Чурна йога»:

1. «Данти»

2. «Драванти»

3. «Марича»

4. «Явани»

5. «Упакунчика»

6. «Нагара»

7. «Хемадугдха»

8. «Читрака»

Эти восемь лекарств берутся в равном количестве, измельчаются в порошок и растираются с коровьей мочой в течение недели. Один «панитала» (около одного «карша» — примерно 10 грамм) этого порошка можно использовать с «гхрита» для слабительного. После слабительного необходимо дать «тарпана» (напиток, дающий насыщение).

Эта комбинация безопасна для всех возрастов, во все сезоны и полезна при всех расстройствах. Она показана при «дурбхакта» (нерегулярном питании), «аджирна» (несварении), «паршварти» (боли в боках), «гульма» (абдоминальной опухоли), «плиходара» (асците из-за заболевания селезенки), «гандамала» (воспалении желез на шее), «вата рога» и «панду» (анемии). [23-26]

38. «Модака»:

Ингредиенты:

1. «Читрака» — 1 «Пала» (примерно 40 грамм)

2. «Данти» — 1 «Пала» (примерно 40 грамм)

3. «Харитаки» — 20 плодов одинакового размера.

4. «Триврита» — 2 «карша» (примерно 20 грамм)

5. «Пиппали» — 2 «карша» (примерно 20 грамм)

6. «Гуд» (патока) — 8 «пала» (примерно 320 грамм)

Вышеуказанные ингредиенты смешиваются, готовят 10 «модака» (сладких шариков). Один «модака» рекомендуется принимать каждые 10 дней с горячей водой без каких-либо диетических ограничений. Это показано при всех расстройствах, «грахани» (синдроме мальабсорбции), «панду», «арша» (геморрое), «канду» (зуде), «котха» (крапивнице) и испорченной «вата». [27-29]

Пять ферментированных препаратов:

39. «Данти» — 2 «пала» (8 «карша»), «дракша» (виноград) — ½ «прастха» (32 «карша»). Отвар, приготовленный из этих двух

лекарств, ферментируется и используется при «питтакаса» (кашле питта-типа) и «панду». [30]

40. Паста из корня «данти» и равное количество патоки смешиваются, готовится «асава». Это лучший состав для терапевтического слабительного при «камала» (желтухе). [31]

41. Отвар, приготовленный из «пханита» «шьяма» («кришна триврита») и «данти», смешивается с патокой («гуд») в сосуде, покрытом изнутри пастой из «пиппали, маданапхала, читрака», и ферментируется. Эта «ариште» является «вата-капха шамака» (умиротворяющей вата и капха) и полезна при «плиха» (заболевании селезенки), «панду» и «удара».

42–43. Отвар «данти» и «драванти» либо с «аджагандха», либо с «аджашринги» смешивается с «гуд» и ферментируется. Это безопасные препараты для терапевтического слабительного.

44. Отвар «данти», «драванти» и «маша» (черного маша), добавленный с «кинва» (ферментом), ферментируется и используется при «капхаджа гульма», «агнимантха» (снижении пищеварительного огня), «паршваграха» и «катиграха». [32-34]

45. «Соувирака»

46. «Тушодака» готовятся из «данти», «драванти» и «аджагандха».

47. «Сура»

48. «Кампиллака йога»

47-й и 48-й составы готовятся согласно «лодра йога». [35]

Резюме составов

Примечание: Наблюдаются некоторые расхождения в количестве «виречана йога» (слабительных составов), объясненных и суммированных в этой главе.

Упомянуты только четыре «сидху» в «приялади йога», а не пять. Восемь составов «мудга мамсараса» могут быть рассмотрены вместо трех. «Кватха тайла йога» — это не что иное, как «бакшья йога». Существует шесть «асава йога», а не пять. Нет описания пяти «гхрита йога». Тем не менее, общее количество «йога»

остается прежним. [36-39]

В этой главе упомянуто по шестнадцать рецептов для предпочтений человека, вовлеченных «доша» и различных расстройств из «данти» и «драванти». Упомянуто в общей сложности 48 (16x3) терапевтических слабительных составов. [40]

Количество рвотных и слабительных составов

355 составов для терапевтической рвоты и 245 составов для терапевтического слабительного, всего 600 составов, сформулированных с использованием 15 важных трав. [41-42]

Руководство по составлению лекарств

Номенклатура составов

Номенклатура комбинации всегда дается по названию основного ингредиента. Остальные ингредиенты в составах будут усиливать, регулировать и действовать в соответствии с основным ингредиентом, подобно последователям царя. [43-44]

Добавление других ингредиентов

В состав добавляются лекарства с «вируддха вирья» (противоположными качествами), которые не должны нарушать действие основного ингредиента. Добавление ингредиентов со схожими свойствами обогатит действие составов. [45]

Обоснование использования лекарств с «вируддха вирья» (противоположными качествами или антагонистических) вместе с основным лекарством заключается в придании приятного цвета, хорошего вкуса, приятного запаха и прикосновения, а также в связи со специфическими расстройствами. [46]

Качество и действие лекарств могут быть усилены путем правильного растирания либо со «свараса» (соком), либо с «кватха» (отваром) того же лекарства или других лекарств со схожими качествами и действием. Этот метод также усиливает многомерное действие препарата. [47-47½]

Путем комбинации и разделения лекарств, «кала» (времени), «санскара» (обработки) и «юкти» (правильного планирования) можно изменять потенцию медикаментов. Благодаря этому малая доза может принести большую пользу и наоборот. [48-48½]

Три типа очищающих средств

Объяснены характерные особенности трех категорий «дравья» (веществ) и их эффекты терапевтического выведения.

«Тикшна» (острого действия)

Действие лекарства, которое обеспечивает легкое выведение без каких-либо трудностей, быстрое по действию, немедленный эффект, мощную и беспрепятственную эвакуацию, без вызывания усталости и болезненных ощущений в груди, анусе, не вызывающее дискомфорта во внутренних органах, полностью выводящее болезненные «доша», называется категорией «тикшна» для терапевтической рвоты, слабительного и лекарственной клизмы. Лекарства, которые не портятся от воды (влаги), огня (жара и температуры), насекомых (микроорганизмов), собранные с идеальной земли, в определенный сезон, с максимально необходимыми свойствами, введенные в слегка повышенных дозах, усиленные путем растирания с лекарствами схожего качества, при использовании у человека, прошедшего надлежащую терапию «снехана» и «сведана», будут производить действие «тикшна». [51-54]

«Мадхьяма» (среднего действия)

Лекарства с качеством, немного меньшим, чем вышеупомянутые характерные особенности, используемые в средних дозировках, будут производить среднее действие у человека, прошедшего надлежащую «снехана» и «сведана», и называются «мадхьяма».

«Мриду» (мягкого действия)

Лекарства с низким качеством, менее эффективные, смешанные с антагонистическими лекарствами, используемые в меньших дозах, у человека, имеющего чрезмерную сухость в теле (без «снехана» и «сведана»), действуют медленно и называются «мриду». [53-56]

Категории лекарств «мадхьяма» и «мриду» и их эффекты недостаточны для полного выведения болезненных «доша» из организма, поэтому они подходят только для людей с «мадхья» (средней) и «авара» (низкой) силой («бала») для «шодхана». [57]

Болезни классифицируются как тяжелые, средние и легкие, когда они имеют все, средние и несколько признаков и симптомов соответственно. Три категории лекарств планируются и вводятся соответственно в три группы болезней с должным учетом «бала» (силы) человека и болезни. [58]

В случае неправильной рвоты от ранее введенного лекарства, терапевтические рвотные лекарства дают повторно до тех пор, пока рвотные массы не будут содержать «питта». [59]

После оценки трех типов силы «доша» и «атура» (пациента) лекарства можно вводить повторно или полностью избегать. [60]

Если введенные терапевтические очищающие лекарства вышли немедленно или полностью переварились без адекватного очищения от «доша», то для получения желаемого терапевтического действия следует ввести другое подходящее лекарство. [61]

Терапевтические рвотные лекарства выводят непереваренные «доша», не перевариваясь сами, тогда как терапевтические слабительные лекарства выводят «доша» во время пищеварения. Вот почему не следует ждать переваривания рвотных лекарств. [62]

Если слабительные лекарства переварились, не выведя «доша», или были извергнуты рвотой, то врач может уверенно дать подходящие слабительные лекарства еще раз. [63]

В случае неадекватного очищения от «доша» у лиц с хорошей пищеварительной силой, обильными болезненными «доша» и адекватной маслянистостью, позвольте ему/ей поесть в этот день и введите лекарство на следующий день. Ослабленные люди с обильными болезненными «доша» опорожняются естественным путем после «доша пака» (созревания «доша»). Для них для адекватного выведения «доша» должны быть назначены слабительные продукты питания. [64-65]

При адекватном и неадекватном очищении с помощью лекарственной рвоты и слабительного дается соответствующая диета и отвар для успокоения остаточных «доша». [66]

У слабых людей, которые ранее проходили процедуру очищения, когда накопление болезненных «доша» незначительно, неизвестно и не оценено «коштха» (состояние кишечника), следует вводить мягкие лекарства («мриду шодхана дравья»). [67]

Всегда лучше и безопаснее использовать «мриду шодхана дравья» (мягкое очищение) повторно, так как они менее вредны, чем использование «тикшна шодхана дравья» (сильного очищения), которое может вызвать внезапную угрозу жизни. [68]

Когда количество болезненных «доша» велико у слабого человека, то «доша» можно вывести путем повторного введения мягких лекарств. Если этого не сделать, эти болезненные «доша» могут привести к смерти. [69]

Если лекарство для «виречана» (слабительное), смешанное с болезненной «капха», было извергнуто рвотой, то вызовите у этого человека надлежащую «вамана» (рвоту). После «вамана» дайте соответствующую «кавала» (удержание лекарства во рту для полоскания), «лангхана» (пост) и «виречана».

Если выведение затруднено, неполное или задерживается, то употребляйте горячую воду. Она уменьшает «адхамана» (вздутие живота), «тришна» (жажду), «чхарди» (рвоту) и «вибхандха» (запор).

Если введенное лекарство заблокировано болезненными «доша», не может выйти ни вверх, ни вниз, сопровождается отрыжкой и ломотой в теле, то проводится соответствующая «сведана» (прогревание). [70-72]

Даже после адекватной «виречана», если у человека есть отрыжка лекарствами, то их необходимо немедленно удалить путем рвоты.

В состоянии чрезмерного выведения и когда введенное лекарство переварилось, слабительное должно быть остановлено врачом с помощью подходящих «шитопачара» (холодных мер). [73]

Существует вероятность того, что лекарства для «виречана» заблокированы в области груди (желудка) из-за «капха», тогда выведение начинается вечером или ночью после уменьшения «капха». [74]

Слабительные лекарства будут перевариваться у людей, которые являются «рукша» (сухость в теле) и соблюдают пост. Это усиливает «вата доша», блокирует лекарства и перемещает их в верхнем направлении без слабительного эффекта. Это лечится другой слабительной комбинацией, смешанной со «снеха» (маслянистым веществом) и «лавана» (солью). [75]

Во время переваривания лекарств для «виречана», если человек жалуется на «тришна» (жажду), «моха» (спутанность сознания), «бхрама» (головокружение), «мурччха» (обморок), то полезны «питта шамака» (умиротворяющие «питта»), «мадхура» (сладкие), «шита» (холодной потенции) медикаменты и терапии. [76]

Если слабительное лекарство, покрытое (обернутое) «капха», вызывает «лаластрава» (слюнотечение), «хрилласа» (тошноту), «вистамбха» (запор), «ломахарша» (мурашки), то используются «тикшна» (острого действия), «ушна» (горячей потенции), «кату» (острые) лекарства, обладающие «капхахара» (умиротворяющими «капха») свойствами. [77]

Если неадекватное слабительное происходит у людей с «крура коштха» (жестким кишечником) даже после надлежащего «снехапана», им рекомендуется «лангхана». Это удалит болезненную «капха» и закупорку, вызванную «снеха». [78]

У людей с «рукшата» (сухостью в теле), избытком болезненной «вата», «крура коштха», выполняющих регулярные физические упражнения, с хорошим аппетитом слабительные перевариваются без слабительного эффекта. Тогда идеально лечить клизмами, за которыми следуют подходящие слабительные. Эта клизма облегчает выведение «доша» через слабительное немедленно. [79-80]

У человека, который потребляет «рукша ахара» (диету с избытком сухих продуктов), выполняет регулярные упражнения, имеет хороший аппетит, болезненные «доша» уменьшаются за счет

«карма» (деятельности), воздействия «вата» (воздуха), «атапа» (солнечного света), «агни» (огня). Даже они могут переносить неблагоприятные последствия «вируддха» (несовместимой диеты) и «адхьяшана» (частого приема пищи).

Эти люди подвергаются «снеха» для защиты от «вата пракопа» (усиления «вата») без «шодхана» (очищающей терапии). «Шодхана» может быть выполнена только тогда, когда они поражены болезнью, показанной для «шодхана». [81-82]

Применение «снигдха виречана» (масляных слабительных) противопоказано людям с «атиснигдха» (чрезмерной маслянистостью). Для управления болезненностью, вызванной избытком «снехана», рекомендуется «рукша виречана» (немасляные слабительные).

Мудрый врач, если применил «виречана» у человека, который подходит для слабительной терапии согласно «деша» (среде обитания), «кала» (сезону) и «прамана» (пропорциям тела), не даст повода для несправедливости.

Неправильное применение (выбор и введение) «шодхана» вызывает ужасный эффект, подобный «виша» (яду), тогда как плодотворный эффект — если используется правильно. Максимальные усилия прилагаются для проведения надлежащего «шодхана» по существу всякий раз, когда это необходимо. [83-85]

Стандартная и индивидуальная дозировка

Дозировка, предписанная в тексте, предназначена для человека с «мадхьяма коштха» (нормальным кишечником), «вайя» (средним возрастом) и «бала» (силой). Ссылаясь на это, можно изменить дозировку в большую или меньшую сторону. [86]

Измерения

Специфические измерения

[87-97]

Эти измерения предназначены для сухих лекарств. Жидкости, влажные лекарства, свежесобранные лекарства используются в двойной дозе. Но если измерение в терминах «пала» и «тула» упомянуто, то берется именно оно. Если количество лекарств в комбинации не указано, то все ингредиенты используются в равном количестве. [98-99]

Используйте воду во всех составах, где не указана конкретная жидкая среда. Везде, где упомянуто «пада», считайте это как одну четвертую часть. [100]

Где пропорции «джала» (воды), «снеха» (жирной среды) и «аушада» (лекарств и пасты) не указаны, то используются четыре части «снеха» к «аушада» («калкадравья») и четыре части «джала» к «снеха». [101]

Три типа «снехапака» (характеристики приготовленных масляных составов)

«Снеха пака» (характеристика приготовленного масляного состава) классифицируется на три: «мридупака» (мягкая/жидкая), «мадхьяма пака» (средняя консистенция) и «кхара пака» (плотная/густая консистенция). Если «калка» превращается в «нирьяса» (подобную камеди), это называется «мридупака», становится круглой мягкой массой — это «мадхьяма пака», а паста распадается при скатывании — это известно как «кхарапака». [102-103]

Их показания

«Кхарапака снеха» (плотная) в основном используется для «абхьянга» (умащения), «мридупака снеха» (мягкая/жидкая) идеально подходит для введения через носовой путь («насья»), «мадхьяма пака снеха» (средняя) предпочтительна как для перорального введения («пана»), так и для клизмы («басти»). [104]

Два типа измерений

Существует две категории измерений: 1. «калинга», 2. «магадха». Из них «магадха» считается экспертами лучшей. [105]

Резюме содержания главы

tatra shlokau-

12-я глава «Кальпа-стханы» посвящена концепции «кальпаны» (приготовления), концепции «шодханы» (очищения), качествам и механизмам «шодханы», качествам различных «деша» (местностей) и лекарственных средств, таких как «Маданапхала», подробной информации о шестистах составах для «шодханы», классификации лекарственных средств для «шодханы» и их действий на «тикшна» (сильные), «мадхья» (средние) и «альпа» (слабые), методам применения, их правилам и предписаниям, информации о дозировках и приготовлении различных «снеха-кальпан» (масляных составов). [106-107]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Данти» (Baliospermum montanum (Willd.)) и «драванти» (Croton tiglium L.) — это сильные слабительные средства, обладающие свойствами «тикшна» (остродействующие), «ашукари» (быстродействующие), «викаси» (мгновенно распространяющиеся в теле). Корни этих растений используются в терапевтических целях после очищения. Эти средства в основном показаны при «гульме» (абдоминальных новообразованиях), «ударе» (абдоминальных заболеваниях, включая асцит) и «удаварте» (нарушении направления движения газов). Эти средства способны разжижать «капха-питта дошу» и выводить их из организма.
- Номенклатура комбинации всегда дается по названию основного ингредиента. Остальные ингредиенты в составах усиливают, регулируют и действуют в соответствии с основным ингредиентом.
- В составе действие основного ингредиента не должно подавляться добавлением других ингредиентов, обладающих противоположными качествами. Добавление ингредиентов со схожими свойствами обогатит действие составов.

- Для придания приятного цвета, хорошего вкуса, приятного запаха и тактильных ощущений, а также для соответствия конкретным расстройствам, вместе с основным лекарством добавляются средства «вируддха вирья» (противоположного качества или антагонистические).
- Качество и действие лекарств могут быть усилены путем правильного растирания с «сварасой» (соком) или «кватхой» (отваром) того же самого лекарства или других лекарств со схожими качествами и действием. Этот метод также потенцирует многомерное действие препарата. Таким образом, двумя важными мерами для потенцирования активности лекарственных средств являются: 1. повторная и правильная «бхавана» (обработка) того же самого лекарства; 2. добавление лекарств со схожими качествами. Лекарство с улучшенными качествами будет более эффективным в меньшей дозе.
- Путем комбинирования и разделения лекарств, «кала» (времени), «санскары» (обработки) и «юкти» (правильного планирования) можно изменять потенцию лекарственных средств. Благодаря этому малая доза может принести большую пользу и наоборот.
- Существует три категории лекарств, основанных на их терапевтическом потенциале элиминации, а именно: «тикшна» (сильнодействующие), «мадхьяма» (среднего потенциала), «мриду» (мягкодействующие).
- Эти три типа лекарств должны назначаться в соответствующей категории в зависимости от силы заболевания и пациента.
- В случае неполной рвоты после приема ранее назначенного средства, терапевтические рвотные средства дают повторно до тех пор, пока рвотные массы не будут содержать «питту».
- Если назначенные терапевтические очищающие средства вышли немедленно или полностью переварились без адекватного выведения «доши», то для достижения желаемого терапевтического эффекта должно быть назначено другое подходящее средство.
- Терапевтические рвотные средства выводят непереваренную «дошу», не перевариваясь сами.

- Терапевтические слабительные средства выводят «дошу» в процессе пищеварения.
- Различные состояния неадекватного очищения можно устранить после повторного проведения надлежащей очищающей терапии. Либо можно назначить лекарства и диету для переваривания остаточной «доши».
- У слабых людей, которые ранее проходили очистительные процедуры, когда накопление болезнетворной «доши» незначительно, а «коштха» (состояние кишечника) неизвестна и не оценена, следует назначать мягкие средства («мриду шодхана дравья»).
- Всегда лучше и безопаснее использовать «мриду шодхана дравьи» (мягкое очищение) повторно, так как они менее вредны, чем использование «тикшна шодхана дравьи» (сильное очищение), которое может вызвать внезапную угрозу жизни.
- У лиц с «рукшатой» (сухостью в теле), избытком болезнетворной «ваты», «крура коштхой» (жестким кишечником), выполняющих регулярные физические упражнения, с хорошим аппетитом, слабительные перевариваются без слабительного эффекта. У таких пациентов перед приемом слабительного следует назначить клизму. Эта клизма способствует немедленному выведению «доши» через слабительное.
- Болезнетворная «доша» естественным образом уменьшается за счет «кармы» (активности), воздействия «ваты» (ветра), «атапы» (солнечного света), «агни» (огня) у человека, который потребляет «рукша ахару» (диету с избытком сухих продуктов), выполняет регулярные упражнения, имеет хороший аппетит. Эти люди могут переносить неблагоприятные последствия «вируддхи» (несовместимой диеты) и «адхьяшаны» (частого приема пищи).
- «Снигдха виречана» (маслянистые слабительные) противопоказана лицам с «атиснигдхой» (избыточной маслянистостью). Заболевания, вызванные избыточным «снеханой» (промасливанием), лечатся «рукша виречаной» (немаслянистыми слабительными). «Виречана» должна назначаться человеку, которому подходит слабительная терапия

в соответствии с «деша» (местностью), «калой» (сезоном) и «праманой» (пропорциями тела).

- Консистенция «снехи» (маслянистого средства) должна меняться в зависимости от пути введения. «Кхарапака снеха» (плотная) используется для «абхьянги» (умащения). «Мридупака снеха» (мягкая/жидкая) идеальна для введения через нос («насья»). «Мадхьяма пака снеха» (средняя) предпочтительна как для перорального приема («пана»), так и для клизмы («басти»).

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Описание Данти и Драванти

Полинимы используются для идентификации растений, чтобы знать их качества и терапевтические действия. Читропачитра, самбари, пратьякшрени, чанда отсутствуют в некоторых оригинальных текстах. Эти различные названия обоих растений упоминаются в «Бхавапракаше», то есть «лагхуданти» и «драванти» как «дантидвая». [1] Baliospermum montanum Muell-Arg. и Croton tiglium L. из семейства Euphorbiaceae считаются соответственно ботаническими источниками. Семена C. tiglium в этом тексте также считаются «джаяпалой». (стих 3)

Другой принцип сбора «мулы» (корней) обсуждается в «Маданакальпа Адхьяе», а также Сушрутой. [2] (стих 4)

Свежие корни «данти» и «драванти» используются для процесса очищения. Этот процесс уменьшает вредное воздействие и придает лекарству более безопасное действие. Качество «викаси» объясняется Сушрутой [3] и Шарангадхарой. [4]

Тот же метод обработки описан Вриддхавагбхатой во 2-й главе «Аштанга Санграха Кальпа-стханы». Процедура этой «самскары» описана в «Шарангадхара Мадхьяма Кханда» 1/21-24 в контексте «путапака свараса». (стих 5)

Схожие качества «тикшна, ушна, викаси» и «ашукари» упоминаются Вриддхавагбхатой во 2-й главе «Аштанга Санграха

Кальпа-стханы». Некоторые дополнительные качества и терапевтические действия лекарства упоминаются в «Бхавапракаше». [5] (стих 6)

Гангадхара считал «горасу» как «паю»: в частности, следует рассматривать коровье молоко, а не суп из коровьего мяса. Вриддха Вагбхата упоминает те же 3 «йоги». [6] (стих 8)

Одна часть «калки» + 2 части «кашаи» (отвара) корней «данти» и «драванти» + 2 части «дашамула кашаи» берутся для приготовления «снехи». (Гангадхара) Те же три препарата «снехи» упоминаются Вриддха Вагбхатой в «Аштанга Санграхе». [7] (стихи 9-10)

«Шьямади» относится к девяти слабительным средствам, упомянутым в «Маданакальпа Адхьяе», стих 6. Приготовление и описание «пханиты» обсуждается в «Бхавапракаша Ниганту», раздел «Икшу Варга». Те же слабительные препараты обсуждаются в «Аштанга Санграхе». [8] «Гхрита» (топленое масло) или «тайла» (масло) могут быть выбраны в зависимости от «дош», вовлеченных в заболевание. (стихи 11-15)

Тот же препарат, что и в стихе 16, упоминается в «Аштанга Санграхе». [9] Доза «билвасама» предназначена только для приготовления лекарства и не должна рассматриваться как терапевтическая доза. «Ашруставиши» — это не что иное, как «баддхапуриша» (запор) (Гангадхара). «Амла пада» (кислые рецепты) — это «канджи», «дадима раса», «дадхи манда», «мадья», «сидху», «саувира», «тушодака». (стих 16)

В «Аштанга Санграхе» [10] упоминаются те же препараты, что и в стихе 17. Сок сахарного тростника не следует извлекать с помощью инструмента; его нужно очистить и разжевать («Бхавапракаша Ниганту»). (стих 17)

Упоминается мясо восьми видов птиц, которые варятся с машем, а корень «данти» и «драванти» также можно рассматривать как восемь различных терапевтических слабительных супов. [Ча. Са. Сутра-стхана 27/47] (стих 18)

«Годхума чурна» (пшеничная мука) или другая мука может быть использована для приготовления, описанного в стихе 22. Масло, приготовленное из отвара и пасты корней «данти» и «драванти» с кунжутным маслом, больше подходит для жарки, чем доступное масло кротона (масло семян этих растений). (стих 22)

Качества идеальной «харитаки» упоминаются в «Бхава Пракаша Ниганту», раздел «Харитакьяди Варга». «Модака» в других текстах упоминается как «агьяста модака» (Чакрапани). (стихи 27-29)

Ферментированный состав готовится после того, как 1/4 часть отвара смешивается с 2 «палами» пальмового сахара. (стих 30)

Метод приготовления этих четырех «йог» упоминается в «Тильвака Кальпа Адхьяе», Саувира [Ча. Са. Кальпа-стхана 9/7], Сура [Ча. Са. Кальпа-стхана 9/8-9], Кампиллака йога [Ча. Са. Кальпа-стхана 9/10-11]. (стих 35)

Количество составов, описанных в Кальпа-стхане

(стихи 41-42)

Ингредиенты с противоположными качествами и антагонистические лекарства, которые поддерживают действие основного ингредиента, также могут быть добавлены в комбинации. (стих 45)

Всегда рекомендуется использовать в составах лекарства «тулья вирья» (лекарства со схожими качествами/действиями). Использованные лекарства «вируддха вирья» помогут облегчить применение, могут вылечить и справиться с болезнью в конкретном случае, а также будут широко приняты пациентом. (стих 46)

Когда «вамана» (рвотные) и «виречана» (слабительные) «дравьи» заблокированы, тогда проводится «сведана» (потоотделение) в области груди и живота соответственно. (стихи 70-72)

В процессе приготовления лекарственной «снехи» в зависимости от степени обжаривания пасты, добавленной в «снеху», выделяют три типа:

«Снеха», приготовленная при минимальном обжаривании, когда паста становится похожей на камедь, называется «мридупака». Если паста обжарена умеренно и становится похожей на круглый комок, как при смешивании топленого масла, пшеничной муки и сахара, — это «мадхьямапака». Когда паста обжарена максимально и распадается на гранулы, она называется «кхарапака снеха».

В «мриду пака» «нирьяса» (экстракт) комментируется специально для «арагвадха пхала маджджа» (мякоть плода Cassia fistula). (стихи 102-103)

То же самое, что и в стихе 105, утверждает Шарангадхара. [13] (стих 105)

Сиддхи Стхана

Kalpana Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Длительность терапии промасливания
- 2.3 Эффект терапии промасливания
- 2.4 Эффект терапии потения
- 2.5 Меры, принимаемые перед «ваманой» и «виречаной»
- 2.6 Причины противоположного действия «ваманы» и «виречаны»
- 2.7 Порядок проведения рвотной и слабительной терапии
- 2.8 Режим после очищения («самсарджана крама»)
- 2.9 Характеристики трех типов рвотной и слабительной терапии
- 2.10 Признаки правильной рвоты
- 2.11 Признаки недостаточной рвоты
- 2.12 Признаки чрезмерной рвоты
- 2.13 Признаки правильного слабительного

- 2.14 Признаки недостаточного слабительного
- 2.15 Признаки чрезмерного слабительного
- 2.16 Последующие действия после очищения
- 2.17 Время проведения «анувасана» (масляной клизмы)
- 2.18 Количество «басти» в зависимости от преобладания «доши»
- 2.19 Последовательность «нируха» (отварной клизмы) и слабительного
- 2.20 Благотворные эффекты «басти»
- 2.21 Преимущества масляной клизмы
- 2.22 Особые показания и преимущества клизмы
- 2.23 Выбор типа клизмы
- 2.24 Противопоказания к масляной клизме
- 2.25 Противопоказания к отварной клизме
- 2.26 Важность терапии «басти»
- 2.27 Механизм действия «басти»
- 2.28 Признаки правильно проведенной «нируха басти»
- 2.29 Признаки недостаточно проведенной «нируха басти»
- 2.30 Признаки чрезмерно проведенной «нируха басти»
- 2.31 Признаки правильного проведения масляной клизмы
- 2.32 Признаки недостаточного проведения масляной клизмы
- 2.33 Признаки чрезмерного проведения масляной клизмы
- 2.34 Длительность удержания масляной клизмы
- 2.35 Длительность и график «карма, кала» и «йога басти»
- 2.36 Правильное, недостаточное и чрезмерное проведение «шировиречаны»
- 2.37 Факторы, которых следует избегать во время Панчакармы
- 2.38 Причина неэффективности «басти» при излечимых заболеваниях
- 2.39 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- 4.1 Вопросы Агнивеши
- 4.2 Длительность терапии промасливания
- 4.3 Эффект терапии промасливания и потения
- 4.4 Диета перед «шодханой» и причины противоположного действия «ваманы» и «виречаны»
- 4.5 Посттерапевтические меры («самсарджана крама»)
- 4.6 Характеристики трех типов рвотной и слабительной терапии
- 4.6.1 Симптоматическая оценка очистительных процессов
- 4.7 Время для «анувасана» (масляной клизмы) или промасливания после очистительного процесса
- 4.8 Количество и последовательность масляных и «нируха» клизм
- 4.9 Преимущества лечебной клизмы типа «нируха»
- 4.10 Преимущества лечебной масляной клизмы
- 4.11 Эффекты масляных и эвакуаторных лечебных клизм в целом
- 4.12 Выбор типа клизмы
- 4.13 Важность терапии «басти»
- 4.14 Механизм действия «басти»
- 4.15 Признаки и симптомы правильного, неправильного и чрезмерного использования эвакуаторных лечебных клизм
- 4.16 Признаки и симптомы правильного, неправильного и чрезмерного использования масляных лечебных клизм
- 4.17 «Карма, кала» и «йога басти»
- 4.18 «Шировиречана»
- 4.19 Что следует и чего не следует делать при процедурах Панчакармы
- 4.20 Причина неэффективности «басти» при излечимых заболеваниях и важность дозировки в очистительной терапии
- 4.21 Практические рекомендации для процедур «ваманы» и «виречаны»
- 4.22 Практические рекомендации для процедуры лечебной клизмы

- 4.23 Практические рекомендации для процедуры «шировиречаны»
- 4.24 Передовые исследования
- 4.25 Перспективы дальнейших исследований
- 4.26 Резюме
- 5 Ссылки

Введение

Кальпана Сиддхи можно описать как руководство-указатель для всех очистительных процессов, описанных в различных главах. Кальпа Стхана посвящена составам, полезным прежде всего для «ваманы» (терапевтической рвоты) и «виречаны» (терапевтического слабительного). Таким образом, после тщательного изучения лекарственных средств, полезных для очистительных процессов, описывается их клиническая применимость. Поэтому Чарака назвал главу Кальпана Сиддхи, что означает совершенство или успешное применение ранее описанных составов. Глава сформулирована в виде ответов на вопросы, заданные Агнивешей, которые на самом деле предназначены для краткого и последовательного описания предмета.

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы разъясним главу Кальпана Сиддхи (Стандартное проведение очистительных процедур). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши

Агнивеша, первый среди учеников Пунарвасу Атреи, задал несколько вопросов относительно терапии Панчакарма:

- Каковы процедуры терапии Панчакарма?
- Каков порядок их проведения?

- Каковы признаки правильного, неправильного и чрезмерного проведения этих терапий?
- Каково количество «басти» (лечебных клизм), которое необходимо назначить?
- Каковы свойства «басти»?
- Какая «басти» должна быть назначена и кому?
- Каковы ограничения во время курса лечения?
- Каким должен быть интервал между проведением различных терапий?
- Почему во время проведения «басти» она не проникает в прямую кишку?
- Почему введенная «басти» выходит раньше запланированного времени?
- Какова причина задержки эвакуации введенной «басти»?
- Почему некоторые болезни, хотя и излечимы, не излечиваются при правильном медикаментозном лечении? Таким образом, заботясь о благополучии общества, Пунарвасу, который является первым среди врачей и знатоком своего дела, ответил следующее. [3-5½]

Длительность терапии промасливания

Терапия промасливания может применяться минимум в течение трех дней и максимум в течение семи дней, так как после семи дней «снеха» (масло) становится «сатмья», то есть привычной. [6-6½]

Эффект терапии промасливания

«Снеха» ослабляет «вата», делает тело мягким и расщепляет болезнетворный материал. [7]

Эффект терапии потения

У человека, прошедшего терапию промасливания, потение разжижает прилипший болезнетворный материал в тонких каналах его тела. [7½]

Меры, принимаемые перед «ваманой» и «виречаной»

Люди, которым предстоит пройти «ваману», должны употреблять в пищу молоко и мясо, а также мясной суп домашних, водных и обитающих на влажных землях животных для возбуждения «капха».

Тем, кому предстоит пройти «виречану», следует давать суп из мяса животных, обитающих в засушливой местности, и овощной суп с добавлением жира, которые не вызывают обострения «капха». [8-8½]

Причины противоположного действия «ваманы» и «виречаны»

Человек с обостренной «капха» рвет без каких-либо затруднений, а человек с менее обостренной «капха» хорошо очищается слабительным. Если «капха» мало, то рвотное средство вызывает слабительный эффект, а при обострении «капха» слабительное средство приводит к рвоте. [9-9½]

Порядок проведения рвотной и слабительной терапии

Промасленному человеку следует провести рвоту согласно установленному протоколу, а после рвоты необходимо соблюдать систематический диетический режим с использованием «пейя» (жидкой кашицы) и т. д. После этого человеку, прошедшему терапию промасливания и потения, следует надлежащим образом провести наиболее подходящую слабительную терапию. [10-10½]

Режим после очищения («самсарджана крама»)

После того как тело очищено от болезнетворных начал, пациенту в качестве пищи следует давать «пейя» (жидкую кашицу), «вилепи» (густую кашицу), «акрита» (неприправленный), а также «крита юша» (приправленный жиром овощной отвар) и «акрита», а также «крита раса» (неприправленный и приправленный жиром мясной

суп). Каждый из этих диетических продуктов следует давать в течение трех, двух или одного приема пищи людям, чье тело очищено в соответствии с «прадхана» (максимальным), «мадхья» (умеренным) и «авара» (минимальным) очищением. [11-11½]

Подобно тому, как маленькая искра огня разгорается в большое и устойчивое пламя, если постепенно подкладывать сухую траву, коровий навоз и т. д., точно так же «агни», то есть пищеварительная сила у очищенного человека становится сильной и стабильной, способной переваривать все виды пищи при последовательном введении «пейя» (жидкой кашицы) и т. д. [12-12½]

Характеристики трех типов рвотной и слабительной терапии

Что касается «ваманы» и «виречаны», то в зависимости от типа очищения человек испытывает рвоту или слабительный эффект следующим образом (при подсчете количества дефекаций первые 2-3 дефекации с калом следует исключить) [13-14½]

Признаки правильной рвоты

В случае, если у человека последовательно выходят «капха, питта» и «вата», который испытывает ясность в эпигастрии, боковой части груди, голове, органах чувств и легкость в теле, считается, что он прошел правильную рвоту. [15-15½]

Признаки недостаточной рвоты

Если проведена ненадлежащая рвота, то это приводит к «спхотака» (везикулярным высыпаниям), «котха» (крапивнице), «канду» (зуду), дискомфорту в эпигастрии, а также в органах чувств и тяжести в теле. [16]

Признаки чрезмерной рвоты

Если проведена чрезмерная рвота, то это приводит к жажде, потере сознания, обмороку, обострению «вата», бессоннице, слабости и т. д. [16½]

Признаки правильного слабительного

В случае правильного слабительного человек испытывает ясность во всех каналах тела, свежесть в органах чувств, легкость в теле, улучшение пищеварительной силы и достигает состояния без болезней. Кал, «питта, капха» и «вата» выводятся последовательно. [17-17½]

Признаки недостаточного слабительного

Когда слабительное дается неправильно и в недостаточном количестве, это вызывает нарушение «капха, питта, вата», подавление пищеварительной силы, тяжесть в теле, насморк, сонливость, рвоту, анорексию и отсутствие «ватануломана» (обратного движения «вата»). [18-18½]

Признаки чрезмерного слабительного

Чрезмерное слабительное приводит к обострению «вата» из-за уменьшения «капха» и «питта», что вызывает онемение, боли в теле, умственную усталость, тремор, бессонницу, слабость, потемнение в глазах, безумие и икоту. [19-19½]

Последующие действия после очищения

После завершения диетических предписаний на девятый день (после рвоты) человеку следует дать топленое масло (если впоследствии планируется слабительное). Аналогично, на девятый день после слабительной терапии следует дать масляную клизму (если впоследствии планируется лечебная клизма). В течение трех дней после этого тело следует массировать лечебным маслом, а затем, когда человек не очень голоден, следует дать «нируха», то есть лечебную отварную клизму. После эвакуации клизмы человеку следует дать мясной суп животных, обитающих в засушливой лесной зоне, или любую другую подходящую диету в зависимости от природы «доши» и силы пищеварения. Затем человеку следует дать масляную клизму, если он не принимал тяжелую пищу накануне вечером и если он пригоден для этого. [20-21½]

Время проведения «анувасана» (масляной клизмы)

В зимний и весенний сезоны масляную клизму следует давать в дневное время. В осенний, летний и сезон дождей ее следует проводить в ночное время. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать ошибок, описанных ранее [Ча.Сам. Сутра Стхана 13/19-21], в отношении проведения терапии промасливания. [22-22½]

После эвакуации масляной клизмы человеку не следует принимать никакой пищи ночью. На следующий день пищу следует давать ему в течение дня и вечером. В дальнейшем, на второй, третий или пятый день следует давать масляную клизму, за которой следует «нируха». Таким образом, каждый третий или пятый день следует давать масляную клизму при проведении лечебной клизмы типа «нируха». [23-24]

Количество «басти» в зависимости от преобладания «доши»

Масляную клизму следует давать в нечетном количестве следующим образом:

Примечание: Это число относится к «анувасана» (масляной клизме).

Последовательность «нируха» (отварной клизмы) и слабительного

Человеку, прошедшему слабительное, следует избегать лечебной клизмы типа «нируха» в течение семи дней, а человеку, получившему лечебную клизму типа «нируха», следует избегать слабительной терапии в течение семи дней, поскольку это окажет пагубное воздействие на тело, которое эвакуировано (от «доши» и питательных веществ) предыдущим очистительным процессом. [26]

Благотворные эффекты «басти»

Лечебная клизма типа «нируха» обладает следующими преимуществами:

- Предотвращает старение
- Способствует счастью, долголетию, силе, силе пищеварения, интеллекту, голосу и цвету лица
- Она выполняет все задачи.
- Она безвредна для детей, пожилых людей и молодежи.
- Излечивает все болезни
- Эвакуирует кал, «капха, питта, вата» и мочу
- Способствует крепости тела
- Обогащает семя и способствует силе
- Она излечивает все болезни путем удаления накопленной «доши» из всего тела. [27-28]

Преимущества масляной клизмы

Масляная клизма улучшает цвет лица и силу у людей, у которых все каналы тела очищены лечебной клизмой типа «нируха». Нет терапии лучше, чем введение масла (масляная клизма), которое особенно полезно для пациентов, страдающих от болезней, вызванных «вата». Масло благодаря своей маслянистости, тяжести и теплым свойствам противодействует сухости, легкости и холодным свойствам «вата» соответственно. Введение масла мгновенно улучшает цвет лица и силу пищеварения. Подобно тому, как дерево, поливаемое водой у корня, меняет старые синие листья на красивые с нежными листьями и со временем растет, принося цветы и плоды, так же человек меняется при введении лечебной масляной клизмы. [29-31]

Особые показания и преимущества клизмы

Лечебная клизма в целом показана в следующих случаях:

- Чьи конечности стали жесткими из-за контрактур
- Кто страдает от хромоты
- Кто страдает от переломов и вывихов

- Чьи конечности поражены движением различных типов обостренной «вата»
- Она также эффективна при вздутии живота из-за «вата», твердом стуле, коликах в животе и других подобных недугах, поражающих область таза.
- «Басти» — отличная терапия для женщин, страдающих от осложнений «вата» и неспособных к зачатию, несмотря на половую связь с партнером-мужчиной.
- Она также чрезвычайно полезна для мужчин, имеющих слабость семени и истощение тела. [32-34]

Выбор типа клизмы

Пациентам, страдающим от болезней, вызванных жаром, следует давать охлаждающий тип клизмы (то есть приготовленный из лекарств холодного характера и не слишком теплый), а тем, кто страдает от болезней, вызванных повышенным холодом, следует давать теплую клизму (то есть приготовленную из лекарств горячего характера и слегка теплой температуры). Во всех случаях следует вводить различные типы клизм, содержащие ингредиенты, обладающие свойствами, противоположными этиологическим факторам болезни. [35]

Противопоказания к масляной клизме

При заболеваниях, показанных для очищения, таких как «куштха» (упорные кожные заболевания), «прамеха» (упорные мочевые заболевания), «стхаулья» (ожирение) и т. д., питательный тип клизмы давать не следует. [36]

Противопоказания к отварной клизме

Эвакуаторный тип клизмы не следует давать пациентам, страдающим от слабости, тяжелораненым, истощенным, крайне слабым, при обмороках, тем, кто уже прошел процесс очищения, и тем, чья жизнь зависит от удержания «доши» (болезнетворного материала). [37]

Важность терапии «басти»

Никто, кроме «вата», не несет ответственности за возникновение всех болезней в «шакха» (периферических тканях), «коштха» (висцеральных органах), «марма» (жизненно важных точках тела), «урдхва» (верхней части тела), «сарвавая» (охватывающих все тело) и «анга» (отдельных частях тела). «Вата» отвечает за разделение и соединение стула, мочи, «питта» и т. д., включая другие экскременты и тканевые элементы. Когда она сильно обостряется, нет иного средства для ее облегчения, кроме «басти». Поэтому «басти» считается врачами половиной всей терапии. Некоторые врачи даже считают ее всей терапией целиком. [38-39½]

Механизм действия «басти»

Терапия, которая при движении в области пупка, поясничной области, боковых частях груди и области таза взбалтывает стул, включая все другие болезнетворные материалы, находящиеся там, и надлежащим образом легко устраняет их после промасливания тела, называется «басти». [40-40½]

Признаки правильно проведенной «нируха басти»

Когда «нируха», то есть эвакуаторный тип клизмы, проводится правильно, это вызывает правильное выведение стула, мочи и газов; способствует аппетиту и силе пищеварения; придает легкость «ашая» (внутренним полостям); ослабляет болезнь и восстанавливает естественное здоровье и силу. [41-41½]

Признаки недостаточно проведенной «нируха басти»

Когда «нируха», то есть эвакуаторный тип клизмы, проводится ненадлежащим образом, это вызывает боль в голове, области сердца, анальной области, мочевом пузыре и половых органах; отек, насморк, схваткообразную боль и тошноту; задержку газов и мочи, а также одышку.

Признаки чрезмерно проведенной «нируха басти»

Симптомы чрезмерного исхода эвакуаторной клизмы аналогичны симптомам чрезмерного проведения слабительной терапии (как упоминалось ранее). [43]

Признаки правильного проведения масляной клизмы

Правильное проведение «анувасана басти», то есть масляной клизмы, дает следующие симптомы:

- Выход введенной клизмы вместе с каловыми массами без каких-либо препятствий.
- Очищает элементы тела, такие как кровь и т. д.
- Проясняет интеллект и чувства
- Дарует крепкий сон
- Вызывает легкость и силу в теле
- Правильное проявление естественных позывов без каких-либо препятствий. [44]

Признаки недостаточного проведения масляной клизмы

Неправильно проведенная масляная клизма вызывает боль в нижней части тела, животе, руках, спине и боковых частях груди; приводит к сухости и шероховатости тела и препятствиям в прохождении стула, мочи и газов. [45]

Признаки чрезмерного проведения масляной клизмы

В то время как чрезмерно проведенная масляная клизма вызывает тошноту, потерю сознания, умственную усталость, истощение, обморок и схваткообразную боль. [45½]

Длительность удержания масляной клизмы

Если масляная клизма удерживается в течение трех «яма» (девяти часов), то тело человека очищается от болезнетворного материала. Если она выходит быстро, следует провести еще одну масляную клизму, так как предыдущая не произвела маслянистого эффекта в теле. [46-46½]

Длительность и график «карма, кала» и «йога басти»

В «карма басти» необходимо провести тридцать клизм. В «кала басти» количество клизм должно быть вдвое меньше предыдущего. В «йога басти» количество клизм должно быть вдвое меньше, чем в «кала басти».

В «карма басти» следует проводить двенадцать масляных клизм и двенадцать эвакуаторных клизм попеременно. Перед этим следует провести одну масляную клизму в начале, а в конце — пять масляных клизм.

В «кала басти» следует проводить шесть масляных клизм и шесть эвакуаторных клизм попеременно. Перед этим следует провести одну масляную клизму в начале, а в конце — три масляные клизмы.

В «йога басти» следует провести три эвакуаторные клизмы. В начале, в середине и в конце следует провести в общей сложности пять масляных клизм. [46-48½]

Врач должен назначить три, пять, четыре или шесть масляных клизм пациентам, страдающим от расстройств, вызванных «вата» («питта» и «капха») и т. д., а затем для очищения микроканалов назначить эвакуаторный тип клизмы. [49-49½]

Правильное, недостаточное и чрезмерное проведение «шировиречаны»

После правильного очищения тела его голову следует последовательно смазать и прогреть с помощью ладони. Установив силу трех типов «доши», ему следует провести терапию «шировиречана» (назальное очищение) один, два или три раза. Надлежащим образом проведенная «шировиречана» приводит к облегчению груди и головы, ясности чувств и очищению микроканалов тела. Ненадлежащее проведение приводит к прилипанию липкого материала в горле, тяжести в голове и слюнотечению.

Чрезмерное проведение «шировиречаны» вызывает режущую и ноющую боль в голове, глазах, висках, ушах и приводит к обмороку.

Последствия чрезмерного проведения следует лечить смягчающими напитками и лекарствами, которые являются мягкими и жидкими по своей природе. Для лечения состояний, возникающих в результате ненадлежащего проведения «шировиречаны», пациенту следует провести терапию промасливания, а затем провести сильную «шировиречану». [50-52½]

Таким образом, описаны терапии Панчакарма для обеспечения счастья как у пациента, так и у здоровых людей путем укрепления их силы и долголетия, а также излечения болезней. [53]

Интервал между двумя курсами любой «басти» и т. д. (очистительной терапии) должен быть вдвое больше периода, необходимого для проведения этой терапии. [53½]

Факторы, которых следует избегать во время Панчакармы

Во время очистительных терапий следует избегать чрезмерного сидения, стояния, разговоров и езды, дневного сна, половых актов, подавления естественных позывов, охлаждающих режимов, воздействия солнца, горя, гнева и приема несвоевременной и нездоровой пищи. [54-54½]

Факторы, препятствующие плавному введению клизмы:

- Если наконечник засорен или введен под углом
- Если ректальный проход заблокирован геморроем, слизью или твердым стулом

Факторы, ответственные за ненадлежащую эвакуаторную клизму:

- Если путь заблокирован «доша»
- Если клизма введена в недостаточном количестве
- Если клизма обладает низкой эффективностью [55-55½]

Факторы, ответственные за немедленную эвакуацию клизмы:

- Если есть внезапный позыв к опорожнению стула, газов или мочи

- Если есть чрезмерное обострение «вата»
- Если нет силы в анальных мышцах для удержания клизмы
- Если клизма содержит ингредиенты, которые являются чрезмерно горячими и сильными
- Если у человека слабый кишечник. [56-56½]

Причина неэффективности «басти» при излечимых заболеваниях

Если «вата» блокируется «меда» (жирами) и «капха», это приводит к коликам, онемению тела и отекам. Когда невежественный врач назначает «снеха», они на самом деле обостряются. Аналогично, другие «доши» перекрывают друг друга на своем пути и поражаются тканевыми элементами различной природы. Если не провести дифференциальную диагностику, эти недуги не облегчаются, даже если назначены специфические средства. [57-58½]

Когда правильное лечение проводится, но в низких или чрезмерных дозах, в неподходящее время или неправильным образом, оно не излечивает болезни. [59-59½]

Резюме

Подводя итог,

Господь Атрея, первый среди мудрецов, описал успешное проведение Панчакармы для благополучия людей в форме ответа на двенадцать вопросов. [60-61½]

Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы)

- «Siddhi Sthana» подразумевает концепцию воспроизводимости в терапевтическом воздействии, так как «siddhi» (достижение результата) достигается не случайно, а благодаря характеристикам повторяемости.

- «Snehana» (промасливание) необходимо для успокоения «vata», создания внутренней маслянистости для плавного прохождения и уменьшения обструкции.
- «Swedana» (потоотделение/пропаривание) приводит к разжижению «dosha» в микроциркуляторном русле.
- Длительность терапии промасливанием зависит от чувствительности желудочно-кишечного тракта индивида, что также называется «koshtha».
- Промасливание и пропаривание очищают загрязненные «dosha», прилипшие к клеткам микроканалов, вызывающие обструкцию, и способствуют нормальному функционированию микрофункциональных единиц тела.
- «Vamana» (рвотная терапия) может дать наилучшие результаты, когда «kapha» находится в состоянии обострения. «Virechana» (слабительная терапия) может дать наилучшие результаты, когда «pitta» обострена, а «kapha» в меньшей степени. Если «kapha» не обострена, то ключевой механизм растяжения желудка, избыточного слюноотделения и тошноты не запускает рвоту, поэтому препарат проходит в кишечник и вызывает слабительный эффект. Напротив, если «kapha» сильно обострена, то препарат для слабительного может привести к рвоте из-за вышеупомянутого механизма. Это вероятная причина назначения специфической диеты перед очистительными процессами.
- Значимость «samsarjana krama» (последовательность восстановительного питания): до регенерации новой микрофлоры и надлежащего слизистого барьера диета должна быть легкой для переваривания, а твердая пища вводится постепенно.
- «Pittanta» (когда «pitta» выведена в конце) и «kaphanta» (когда «kapha» выведена в конце) являются конечными точками «vamana» и «virechana karma» соответственно.
- Признаки и симптомы неправильного очищения должны тщательно наблюдаться для своевременного и адекватного лечения.

- Перерыв в восемь дней крайне необходим для восстановления нормального функционирования пищеварительного тракта после очистительной терапии перед проведением «anuvasana» (масляная клизма) или промасливания.
- Состояние «dosha» должно быть тщательно исследовано, чтобы определить подходящий процесс очищения и интервал между двумя последовательными очищениями.
- «Basti» (клизменная терапия) — лучшее лечение при расстройствах «vata». «Niruha» (очистительная клизма с отваром) обычно назначается для целей очищения при заболеваниях с обструктивной патологией «vata». «Anuvasana» (масляная клизма) обычно назначается для целей питания при заболеваниях с дегенеративной патологией «vata».
- «Samsarjana karma» (посточистительные терапевтические меры) в виде специфической диеты и образа жизни важны для достижения максимального эффекта от проведенного очищения.

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

Чарака описал составы, полезные для процедур «Panchakarma», методы их приготовления, их применение и успешное управление любыми осложнениями, если они возникают. Таким образом, название «Siddhi Sthana» подразумевает знание, которое дает совершенство в терапии «Panchakarma». Оно также обеспечивает концепцию воспроизводимости в терапевтическом применении, поскольку «siddhi» достигается не случайно, а благодаря характеристикам повторяемости.

Вопросы, заданные Агнивешей

Слово «kalpana» относится к применению «Panchakarma», которая считается основным методом лечения в аюрведической терапии. Таким образом, весь раздел «Siddhi Sthana» посвящен Чаракой детальному описанию этих мер. Вопросы, заданные Агнивешей, можно считать резюме «Siddhi Sthana», поскольку весь раздел посвящен темам, связанным с этими вопросами. (стихи 3-6)

Длительность терапии промасливанием

Длительность терапии промасливанием зависит от чувствительности ЖКТ индивида, что также называется «koshtha».

Те, у кого «mridu» (мягкий) «koshtha», легко промасливаются, так как «vata» меньше по сравнению с другими «dosha», поэтому промасливание не затрудняется и не ослабляется, давая быстрые результаты. Кроме того, считается, что «pitta» отвечает за «mridu koshtha», которая сама по себе обладает свойством «snigdha» (маслянистость), что способствует промасливанию.

Напротив, у индивидов с «krura koshtha» (жесткий тип) наблюдается доминирование «vata» в пищеварительной системе, что в некоторой степени затрудняет промасливание из-за сухой природы «vata», поэтому для завершения промасливания требуется максимум, то есть семь дней. Также, согласно концепции «dhatu-parinaman» (путь образования «dhatu»), минимальная длительность в семь дней обязательна для доставки любого питательного свойства в самые глубокие ткани, т.е. «shukra dhatu». Индивиды с «madhyama koshtha» (средний тип) могут промаслиться за 5 дней, что является серединой диапазона. Это связано с тем, что у индивидов с «madhyama koshtha» преобладает «kapha» или состояние «sama dosha». «Kapha» также обладает свойством «snigdha», но имеет застойную и медленную природу, из-за чего «sneha» (масло) может потребовать немного больше времени по сравнению с «mridu koshtha». Таким образом, семь дней представляются максимальным возможным пределом для терапии промасливанием, после чего говорится, что «sneha» становится привычной, что указывает на факт увеличения способности организма переваривать жиры по мере их потребления. Эта гипотеза подтверждается тем фактом, что высокожировое питание связано с повышенной выработкой желчных кислот, необходимых для метаболизма жиров [1]. Следовательно, диета с высоким содержанием жиров повышает концентрацию желчных кислот в кале, что отвечает за повышенную кишечную проницаемость [2]. «Snehapana» (внутреннее промасливание) предназначено для создания «asathmyata» (непривычности). Оно не всасывается и не усваивается до 7 дней при «shodhananga» (цель очищения). Если

превышает 7 дней, организм будет усваивать «sneha», что не является целью при «shodhananga snehapana». Однако, если пациент не промаслился за 7 дней, процедуру можно продолжить немного дольше или после перерыва в несколько дней повторить весь процесс. (стих 7)

Эффект терапии промасливанием и пропариванием

Загрязненные «dosha», как объясняет Чарака, можно рассматривать как болезнетворные вещества, прилипающие на клеточном уровне, тем самым препятствуя нормальному функционированию микрофункциональных единиц тела. Потребление «sneha» вызывает промасливание всех частей тела, включая клеточные мембраны и другие микроклеточные компоненты. Клеточная мембрана в основном состоит из фосфолипидного бислоя [3]. Таким образом, благодаря промасливанию «sneha» легко проникает внутрь, очищая каналы и растворяя в себе примеси. Эти примеси вместе с жирами удаляются из клеток и других органических систем тела путем пропаривания, которое повышает температуру тела, открывает все каналы и облегчает перенос «dosha» в сторону кишечника. (стихи 7-8)

Диета перед «shodhana» и причины противоположного действия «vamana» и «virechana»

При «vamana» ожидается «kapha utklesha» (возбуждение «kapha»), что проявляется избыточным слюноотделением, тошнотой и т.д. Эти факторы играют важную роль в индукции рвоты. Входы блуждающего и энтерального нервных систем передают информацию о состоянии желудочно-кишечной системы. Раздражение слизистой ЖКТ любым препаратом или растяжение активирует 5-HT3 рецепторы этих входов [4]. Таким образом, если «kapha» не обострена, то ключевой механизм растяжения желудка, избыточного слюноотделения и тошноты не запускает рвоту, поэтому препарат проходит в кишечник и вызывает слабительный эффект. Напротив, если «kapha» сильно обострена, то препарат для слабительного может привести к рвоте из-за вышеупомянутого механизма. Это вероятная причина назначения специфической

диеты перед очистительными процессами. (стихи 8-10)

Посттерапевтические меры («samsarjana krama»)

Длительность посттерапевтических мер варьируется в зависимости от типа/качества очищения. Это напрямую связано со степенью изменений, вызванных очищением пищеварительной системы, и временем, необходимым для восстановления ее нормального функционирования. Слизистый слой в пищеварительном тракте выполняет важные функции, такие как барьер для защиты от кислот, поддержание оптимальной иммунной функции, правильное переваривание и усвоение пищи и питательных веществ и т.д. [5] [6]. Также бактериальная флора, обитающая в кишечнике, отвечает за некоторые функции, такие как ферментация непереваренных углеводов и последующее всасывание короткоцепочечных жирных кислот, играет роль в синтезе витамина B и витамина K, а также в метаболизме желчных кислот, стеролов и ксенобиотиков [7]. Рвота и слабительное приводят к очищению всего тракта, что вызывает удаление нездоровой бактериальной флоры, а также воспаление и повреждение слизистого барьера. Таким образом, до регенерации новой флоры и надлежащего слизистого барьера диета должна быть легкой и постепенно увеличиваться по плотности. Жиры и некоторые специи даются на более поздних этапах, так как они требуют правильного функционирования слизистой для всасывания. Более того, этот режим облегчает постепенное введение углеводов, растительного белка, жиров и мясного белка по мере постепенного улучшения пищеварения. (стихи 11-12)

Характеристики трех типов рвоты и слабительного

Желтовато-зеленоватая рвота вместе с горьким привкусом во рту указывает на то, что пилорический клапан открыт и желчь поступает в желудок из двенадцатиперстной кишки [8]. Это считается конечной точкой рвоты и называется «pittanta vamana». В случае «virechana» слизистый слой удаляется частично в конечной точке, что можно считать «kaphanta virechana». Продолжение очищения за пределами этих конечных точек может вызвать пагубные последствия для здоровья. (стихи 13-15)

Симптоматическая оценка процессов очищения

Правильно проведенные процессы очищения вызывают легкость в теле, чувство счастья, ясность в области сердца и органов чувств и т.д. И «vamana», и «virechana» очищают пищеварительный тракт, который заполнен болезнетворными веществами, тяжелой пищей, жидкостью и т.д. Следовательно, это вызывает чувство легкости. Органы чувств реагируют на стимулы, внутренние или внешние, поэтому любое прилипание болезнетворных веществ в этих органах ответственно за плохое функционирование. Особенно при «vamana» очищение носовой полости и полости рта проявляется напрямую, тогда как кожа затрагивается во время промасливания и пропаривания. Удаление «dosha» вызывает очищение крови, что отвечает за здоровье и правильное функционирование кожи.

Неправильное применение рвотной терапии вызывает зуд, крапивницу и т.д., что можно считать аллергической реакцией в ответ на аллерген в виде рвотного препарата. Белок в пище является наиболее распространенным аллергенным компонентом. Некоторые белки или фрагменты белков устойчивы к перевариванию, и те, которые не расщепляются в процессе пищеварения, помечаются иммуноглобулином E (IgE), вызывая аллергическую реакцию [9]. Нельзя исключить возможность того, что препарат, назначенный для рвоты, может раздражать слизистую желудка, увеличивать межклеточное пространство из-за преходящего воспаления, тем самым попадая в кровоток напрямую без переваривания и действуя как триггер для аллергии.

Аналогично, в случае слабительного, если препарат не дает должного эффекта эвакуации, он остается внутри тела и дает аллергическую реакцию, которая проявляется в форме насморка.

На аюрведическом языке вероятная причина этих симптомов заключается в том, что когда препарат не достигает желаемого очищения и не удаляется из организма, он действует как триггер для обострения или возбуждения «dosha», но не способен выбросить их наружу; таким образом, либо болезнь обостряется, либо проявляются симптомы загрязнения «dosha». (стихи 15-20)

Время для «anuvasana» (масляная клизма) или промасливания после процесса очищения

Терапия «anuvasana» или «snehapana» показана на девятый день после процессов очищения. Этот интервал включает семь дней посттерапевтических мер и один день отдыха. Сразу после очищения пищеварительная сила снижена, и она постепенно улучшается в течение семи дней. Этот перерыв в общей сложности восемь дней крайне необходим для восстановления нормального функционирования пищеварительных компонентов в желудочно-кишечном тракте. Слизистая оболочка — один из таких компонентов пищеварительного тракта, который устанавливает барьер между внешней средой и внутренней средой организма. Нормальная, хорошо сформированная здоровая слизистая отвечает за всасывание питательных веществ и секрецию отходов, что требует селективно проницаемого барьера. Эти функции ставят слизистый эпителий в центр взаимодействий между слизистой иммунной системой и содержимым просвета, включая пищевые антигены и микробные продукты [10]. Таким образом, с точки зрения регенерации нового здорового слизистого барьера этот интервал может играть первостепенную роль.

После «niruha» (очистительная клизма) масляная клизма показана в тот же день вечером для успокоения «vata», которая осталась в кишечнике даже после удаления с помощью «niruha», или для успокоения «vata», возникшей из-за возможной передозировки «niruha». Также, согласно современным взглядам, возможно, что из-за «niruha» толстая кишка очищается, обеспечивая минимальный барьер для всасывания, и из-за повышенной проницаемости вследствие преходящего воспаления облегчается трансмукозальное проникновение жиров масляной клизмы [11]. (стихи 20-22)

Количество и последовательность масляных и «niruha» клизм

После «niruha» показана масляная клизма. Также минимальное количество масляных клизм, необходимых пациенту, зависит от обостренной «dosha». Таким образом:

- Если есть обострение «vata», показано чередование «niruha» и масляной клизмы, или в случае сильного загрязнения «vata» врач может назначить две масляные клизмы подряд. В целом для борьбы с расстройством «vata» показано от 9 до 11 масляных клизм с «niruha» между ними.
- Если обострена «kapha», показано 1-3 масляные клизмы, а если обострена «pitta», показано 5-7 масляных клизм с «niruha» между ними. В таком состоянии можно дать три «niruha» клизмы подряд, чтобы удалить загрязненные «kapha-pitta», а затем можно назначить масляную клизму для борьбы с обострением «vata». (стихи 23-25)

Преимущества «niruha» клизмы

Старение — это процесс, вызывающий обострение «vata» из-за постепенной потери жизненных элементов организма, а обостренная «vata» также ускоряет старение. Таким образом, будучи лучшим лечением для «vata», «basti» доказывает свою эффективность как антивозрастная терапия. Более того, она обладает очищающим спектром в нижней части кишечника. Эта часть окружена жизненно важными органами, такими как печень, селезенка, поджелудочная железа, почки. Таким образом, эффект очищения более выражен для этих органов. Печень и почки играют важную роль в детоксикации, тем самым поддерживая гомеостаз организма, что помогает избежать старения.

«Basti» считается безвредным лечением главным образом потому, что в этом лечении, в отличие от слабительного, жидкость подается извне для процесса очищения, и объем эвакуации также очень мал по сравнению со слабительным. Она действует в толстой и прямой кишке, которые имеют доминирующую функцию экскреции, а не всасывания питательных веществ. Таким образом, клизма почти не изменяет процесс пищеварения; напротив, она поддерживает естественный процесс экскреции организма. В то время как в случае рвотной терапии лечение идет в направлении, противоположном перистальтике, и оно в основном влияет на процесс пищеварения. Это причина, по которой при лечении клизмами не показаны посттерапевтические меры («samsarjana

krama»).

«Vata» отвечает за движение «pitta» и «kapha». Следовательно, она играет главную роль в возникновении всех заболеваний. Таким образом, будучи средством от «vata», «basti» считается излечивающей все болезни.

Сила тела и все элементы тела, в которых доминирует «kapha», такие как семя, обратно пропорциональны «vata». Таким образом, если загрязненная «vata» выведена, сила и выносливость усиливаются, привнося новую сущность в элементы тела. (стихи 27-28)

Преимущества масляной клизмы

Эвакуаторная клизма очищает кишечник, тем самым облегчая всасывание жиров. Масло считается лучшим средством для «vata» благодаря своим свойствам. Пример, приведенный «acharya» (учителем), указывает на всасывание жиров в толстой и прямой кишке при введении масляной клизмы, а также указывает на превосходство ректального пути над пероральным потреблением жиров. Это может быть связано с тем, что «vata» — это не что иное, как увеличение некоторых свойств, таких как сухость, легкость, холод, движение и т.д. в организме, и эти свойства вводятся в кишечник человека в последней части пищеварения, которая происходит в толстой кишке. Масляная клизма напрямую промасливает толстую кишку и после всасывания воздействует на все тело свойствами маслянистости, тяжести и тепла. Поскольку место образования «vata» лечится, в организме не происходит образования новой «vata», что приводит к явлению «vata-nigraha» (контроль «vata»), которое отвечает за движение всех «dosha» из «shakha» (конечностей) в «koshtha» (кишечник). Даже правильная функция «agni» (пищеварительная сила) зависит от нормальной активности «vata», так как она выполняет жизненно важную функцию разжигания пищеварительного огня. Другие функции, такие как душевная гармония, сила, жизненная энергия, цвет лица и т.д., поддерживаются масляной клизмой, так как успокоение «vata» положительно влияет на ум, улучшает производство новых элементов тела и дает здоровье коже, так как она также является

местом обитания «vata». (стихи 29-31)

Общие эффекты масляной и эвакуаторной клизм

Все болезни, упомянутые «acharya», являются исключительно расстройствами «vata», и поэтому «basti» кажется лучшим средством для них. Особенно у женщин, не способных к зачатию, несмотря на половой акт с партнером, и у мужчин с семенной слабостью, «basti» действует потенциально, потому что обе аномалии связаны с «apana vata». «Apana» хорошо регулируется в нисходящем направлении, и место ее образования очищается с помощью «basti», что приносит оптимальный терапевтический эффект. (стихи 32-34)

Выбор типа клизмы

Специфическое для болезни лекарство должно вводиться через клизму, потому что, когда вводится лекарственная клизма, она производит несколько действий одновременно, включая эвакуацию, которая является местным действием, воздействует на определенные рецепторы, которые нуждаются в специфической молекуле, действующей как стимулятор на рецепторы кишечника для секреции конкретного химического мессенджера для ослабления болезни, помимо очищения. Успокоение «dosha» также очевидно из-за действия всосавшихся активных принципов из лекарства, специфичного для болезни. «Acharya» процитировал состояние, когда жизнь зависит от болезнетворного вещества. Это конкретное состояние можно увидеть у пациента, который прикован к постели, не потребляет пищу и сильно истощен. Обычно питание поступает из пищи, которую мы потребляем, и если пища недоступна, то энергия производится из дополнительных процессов метаболизма, таких как глюконеогенез, липолиз и т.д. [12]. Это можно назвать на аюрведическом языке использованием «dhatu» (элементов тела) для питания. Но если пациент настолько истощен, что глюконеогенез также невозможен, то поддержка жизни исходит от всасывания питательных веществ из каловых масс. Предшественник каловых масс, т.е. химус в толстой кишке, содержит некоторые электролиты, такие как натрий, магний и хлорид, которые остаются, а также

непереваривaемые части проглоченной пищи (например, большая часть проглоченной амилозы, крахмала, который был защищен от переваривания, и пищевые волокна, которые являются в значительной степени непереваривaемыми углеводами в растворимой или нерастворимой форме). Бактерии расщепляют часть волокон для собственного питания и создают ацетат, пропионат и бутират в качестве отходов, которые, в свою очередь, используются клетками слизистой оболочки толстой кишки для питания [13]. Возможно, 10% непереваренных углеводов таким образом становятся доступными через эту последнюю, но важную часть пищеварения [14]. Следовательно, у таких пациентов введение клизмы может оказаться фатальным, так как питание будет недоступно, если толстая кишка будет очищена. Поскольку объясняется, что «mala» (отходы) отвечает за «bala» (силу) в контексте «rajayakshnma» (туберкулеза). (стихи 35-37)

Важность терапии «basti»

Аюрведа утверждает только два типа терапии, т.е. «samshamana» (успокоение «dosha») и «samshodhana» (очищение). «Vata» отвечает за все болезни, так как помимо собственных опасностей она перемещает и другие загрязненные «dosha». «Basti» обладает двойной природой действия, т.е. очищением с успокоением «dosha». Она действует в основном на «vata», следовательно, «basti» можно считать единственным средством от всех болезней; однако ее состав должен варьироваться в зависимости от болезни. (стихи 38-40)

Механизм действия «basti»

Здесь Чарака подробно описывает механизм действия лекарственной клизмы, указывая на различные места для правильной эвакуации. Лекарственная клизма при правильном введении проходит через прямую кишку и достигает толстой кишки, где максимальный возможный предел — до слепой кишки, так как илеоцекальный клапан предотвращает дальнейшее движение [15]. Правильная эвакуация клизмы также является важным явлением, так как удержание клизмы в течение более длительного времени может вызвать дискомфорт в животе, потерю

осмотического баланса и т.д., а раннее удаление клизмы может не дать желаемого клинического эффекта. (стих 41)

Признаки и симптомы правильного, неправильного и избыточного использования эвакуаторной лекарственной клизмы

Правильно введенная клизма вызывает очищение толстой и прямой кишки, но пропорциональным образом, причиняя меньше вреда слизистой оболочке и питая бактериальную флору толстой кишки. Это может улучшить процесс правильного формирования кала и дает чувство легкости в нижней части живота. «Agni», т.е. пищеварение, улучшается из-за нормализации «vata», которая разжигает пищеварительный огонь.

Неправильная клизма или удержание клизмы дает симптомы, которые имитируют кишечную непроходимость и гиперволемию. Особенно симптомы, такие как отек и одышка, возникают в результате избыточной нагрузки жидкостью, прежде всего солью и водой, которая накапливается в различных местах тела и приводит к увеличению веса, отеку ног и рук (периферический отек) и/или жидкости в животе (асцит). В конечном итоге жидкость попадает в воздушные пространства в легких (отек легких), уменьшает количество кислорода, которое может попасть в кровь, и вызывает одышку (диспноэ).

Избыточная клизма — это не что иное, как слабительное, вызванное передозировкой эвакуаторной клизмы, поэтому симптомы такие же, как при чрезмерном слабительном. (стихи 41-43)

Признаки и симптомы правильного, неправильного и избыточного использования масляной лекарственной клизмы

Масляная клизма, хотя и считается успокаивающей «dosha» клизмой, действует как очищающая терапия, потому что она очищает толстую и прямую кишку, чтобы удалить прилипшие каловые массы. Более того, маслянистость делает слизистую

оболочку толстой и прямой кишки более скользкой, так что кал не остается, и количество дефекации увеличивается. Она приносит правильный сон, так как «vata» отвечает за бессонницу, и она заботится о «vata».

Неправильное введение масляной клизмы не может обеспечить степень промасливания, необходимую в толстой кишке, прямой кишке и всем теле, тем самым вызывая сухость. Загрязненная «vata» приводит к симптомам, указанным в стихе.

Избыточная масляная клизма дает симптомы, несколько похожие на симптомы избыточного промасливания. Однако местный симптом, такой как схваткообразная боль, может быть более выраженным из-за избыточных движений кишечника. (стихи 44-47)

«Karma, kala» и «yogabasti»

Понятия «карма-басти», «кала-басти» и «йога-басти» обозначают применение терапии «басти» (лечебных клизм) в зависимости от тяжести заболевания. Как правило, болезни жизненно важных органов, таких как мозг, сердце, почки и т.д., считаются более серьезными по своей природе, и повреждение «доша» при них столь значительно, что необходимо повторное введение лечебных клизм в течение длительного времени; поэтому в таких случаях используется «карма-басти». Другая точка зрения предполагает, что 18 масляных клизм вызывают промасливание семени[16]. Таким образом, «карма-басти» предназначена для элементов тела, которые находятся слишком далеко, чтобы маслянистость могла достичь их естественным путем, например, для «шукра» (семени), «маджа-дхату» (костного мозга) и т.д. «Йога-басти» — это кратчайший курс или график, который обычно требуется здоровым людям для очищения в соответствии с определенным сезоном, или пациентам с недавно диагностированным заболеванием или заболеванием менее тяжелой формы. «Кала-басти» используется в состояниях, промежуточных между крайне тяжелыми, хроническими и менее тяжелыми, недавно диагностированными категориями. (стихи 47-49)

«Шировиречана»

«Шировиречана» (очищение головы) следует в последовательности «шодхана» (очищающей терапии) после «вамана-виречана» и других процедур. Она оказывает прямое очищающее действие на область выше ключиц, поэтому называется «шировиречана». Поскольку голова является жизненно важной частью, а глаза следует беречь во время любого прогревания, идеальной процедурой перед «шировиречаной» является только прогревание с помощью ладоней. Неправильное проведение может вызвать лишь раздражение, а не выведение болезнетворных веществ, что приводит к увеличению секреции в результате аллергической реакции, вызывая прилипание вязкого материала в горле, тяжесть в голове и т.д. Чрезмерное применение «шировиречаны» может вызвать разрыв определенных капилляров в зоне Литтла, расположенной в передне-нижней части носовой перегородки, которая имеет богатое кровоснабжение[17]. Это может привести к режущей боли. Из-за внезапного попадания инородных тел в носовую полость редко случаются обмороки, что может быть связано с вагальным шоком. (стихи 50-53)

Что следует и чего не следует делать при процедурах Панчакармы

Все процедуры, входящие в состав очищающей терапии, действуют на основе общих принципов:

- Стимуляция определенных рецепторов.
- Установление гомеостаза организма посредством обмена между питательными и болезнетворными веществами через различные мембраны, включая желудочную, кишечную или клеточную мембраны.
- Перестройка желудочно-кишечной бактериальной флоры.

Таким образом, во время любой очищающей процедуры организм следует оберегать от любого типа перенапряжения, так как это может негативно повлиять на механизм трансмембранного перемещения веществ или подавить активность стимуляции рецепторов. Прием несвоевременной и нездоровой пищи ведет к несварению, которое может нарушить переваривание «снеха» (масел) во время промасливания или даже подавить

пищеварительную силу, из-за чего терапия, подобная «басти», может не подействовать с должной эффективностью, а также могут возникнуть проблемы, такие как лихорадка или простуда из-за «ама» (т.е. непереваренной пищи), препятствующие лечению. Дневной сон сам по себе вызывает дисбаланс «питта-капха»; гнев, пребывание на солнце и т.д. вызывают дисбаланс «питта». Поскольку в «шодхане» «утклеша», т.е. возбуждение «доша», всегда является первым шагом в очищении, чрезмерное нарушение «доша» вместе с уже возбужденными «доша» может вызвать обострение симптомов болезни. (стихи 54-55)

Причина неэффективности «басти» при излечимых заболеваниях и важность дозировки в очищающей терапии

Ачарья привлек внимание к важному понятию «аварана», т.е. блокировке одной «доша» другой, вызывающей её дисбаланс. В таких случаях необходимо сначала лечить ту «доша» или «дхату», которая является причиной блокировки, а затем ту, которая была заблокирована [Ча.Сам. Чикитса-стхана 28/239]. В противном случае симптомы обостряются, так как блокировка усиливается.

Аналогично, хотя невозможно измерить точное количество «доша», все же на основе симптомов, «коштха» (состояния кишечника), «агни» (пищеварительного огня) и т.д. необходимо определить дозу препарата для очищения. Если расчет дозы или само лечение проведены неверно, то даже при правильном выборе препарата результаты могут быть неблагоприятными. (стихи 57-60)

Практические рекомендации для процедур «вамана» и «виречана»

- После надлежащего «дипана» и «пачана» (разжигания огня и переваривания токсинов) натощак утром около 6.00–7.00 часов дается 30–40 мл жира. Эта доза считается пробной.
- В зависимости от времени, затраченного на полное переваривание этой дозы, рассчитывается доза, необходимая в соответствии с тяжестью заболевания. Как правило, доза, которая переваривается за 12 часов, считается умеренной.

- Количество жира постепенно увеличивается до тех пор, пока не будет введена необходимая доза. Таким образом, доза для промасливания, определенная на основе пробной дозы, является фактическим количеством жира, которое следует принять в последний день промасливания.
- Максимальная продолжительность промасливания составляет семь дней — для «крура-коштха» (буквально: «жесткий кишечник»), а минимальная — три дня, для «мриду-коштха» («мягкий кишечник»).
- Правильное промасливание определяется на основе таких симптомов, как наличие жира в кале, маслянистость кожи и т.д.
- Прогревание с массажем всего тела практикуется в определенных областях дважды в день для «вамана» и дважды в течение трех дней в случае «виречана» после завершения промасливания.
- В этот период прогревания для достижения лучших результатов назначается диета, указанная выше в стихах 8-9.
- В день «вамана» утром снова проводится массаж всего тела с прогреванием. Молоко или другие вещества, такие как сок сахарного тростника, помогающие вызвать рвоту, даются для наполнения желудка, особенно если пациент слаб. Количество варьируется от 500 до 1200 мл в зависимости от желудочной емкости пациента. После этого около 7.00 утра вводится препарат для «вамана» (обычно используемая формула: порошок «маданапхала-пиппали» 5–7 г + порошок «вача» 2–3 г + порошок каменной соли 1–2 г + мед по необходимости) и применяется стратегия ожидания и наблюдения в течение 45 минут до начала рвоты. Затем непрерывно дается «яштимадху-фанта» (приготовленный путем добавления грубого порошка «яштимадху» в горячую воду) для стимуляции и облегчения рвоты до тех пор, пока в рвотных массах не появится «питта». В конце процедуры дается теплая соленая вода для очистки желудка. Ингаляция лечебного дыма предпочтительна для очистки «капха» в верхних дыхательных путях.
- В день слабительной терапии утром снова проводится массаж всего тела с прогреванием. Затем около 10.00–10.30 утра

вводится препарат для «виречана» в соответствии с «коштха» и заболеванием. Это время не всегда подходит и варьируется в зависимости от сезона, «деша» (местности), аппетита пациента и т.д.; лучше подробно разобрать понятие «шлешма-кале-гате» (время выхода капха).

- Слабительная терапия продолжается до тех пор, пока в кале не появится слизь. Если при данной дозе правильного слабительного эффекта не происходит, можно дать сильное слабительное, такое как «иччхабхеди-раса» или «абхаяди-модака», чтобы ускорить процесс.
- Послетерапевтические меры соблюдаются как при «виречана», так и при «вамана».

Практические рекомендации для процедуры лечебной клизмы

- Очищающая лечебная клизма дается около 10.00–10.30 утра, когда пища, принятая накануне, переварилась, а пациент не слишком голоден. Масляная клизма дается сразу после еды.
- Сначала проводится местный массаж подходящим маслом в области желудка, живота и ягодиц, а затем прогревание этих же частей.
- В положении лежа на левом боку вводится очищающая или масляная клизма. Затем человека просят лечь на спину. В случае очищающей клизмы ему советуют немедленно опорожнить кишечник. Однако в случае масляной клизмы ягодицы похлопывают, массируют ладони и подошвы, кровать пациента трижды приподнимают со стороны ног, чтобы клизма могла удерживаться дольше.
- После очищающей клизмы классические тексты советуют делать масляную клизму вечером, но на практике масляная клизма дается на следующий день после еды. Такое чередование очищающей и масляной клизм позволяет избежать любого возможного дисбаланса «вата».

Практические рекомендации для процедуры «шировиречана»

- Перед проведением «шировиречаны» проводится местный массаж подходящим маслом и легкое прогревание частей тела выше ключиц.
- Затем пациента укладывают на спину, слегка приподняв шею и опустив голову. Это положение облегчает попадание препарата к внутричерепным органам.
- Препарат для «насья» вводится поочередно в одну ноздрю, закрывая другую.
- После введения препарата пациент должен лежать на спине в течение 3–5 минут. В это время массируются ладони и подошвы пациента, что стимулирует всасывание назального препарата.

Передовые исследования

В области терапии Панчакарма проведено много исследовательских работ, некоторые опубликованные исследования по стандартизации процедур приведены ниже:

- Бхарти Гупта, Физиологические и биохимические изменения при процедуре «вамана», AYU, 2012, 33,3:348-355
- Сантош Кумар Бхаттед, В.Д. Шукла, Ануп Тхакар, Н.Н. Бхатт, Исследование «васантика-вамана» (лечебная рвота в весенний сезон) — профилактическая мера при заболеваниях «капха»-происхождения, 2011, 32(2): 181-186
- Ранджип Кумар Дасс, Нилеш Н. Бхатт, Ануп Б. Тхакар, Вагиш Датт Шукла, Сравнительное клиническое исследование стандартизации «вамана-видхи» классическими и традиционными методами, 2012, 33(4): 517-522
- Сомсри Виваниткит, Вирой Виваниткит, Процедура «вамана», AYU, 2011, 32(3): 434
- Адил Раис, Сантош Кумар Бхаттед, Клиническое исследование по оценке влияния «виречана-карма» на электролиты сыворотки крови, AYU, 2013, 34(4):379-382

- Ананд Р.М., Гурджар Г.К., «Виречана-карма» в индийской литературе, Бюллетень Индийского института истории медицины, 1976; 6(1):37-41.
- Яшвант М. Джунеджа, Ануп Б. Тхакар, Клиническая оценка «басти», вводимой с помощью «басти-путак» (метод давления), метода клизменной кружки (гравитационный метод) и метода шприца при «кшина-шукра» (олигозооспермия), 2011, 32(2): 234-240
- С.С. Саврикар, С.Е. Лагад, Изучение приготовления и стандартизации «мадхутайлика-басти» с особым акцентом на стабильность эмульсии, 2010, 31(1): 1-6
- Фармакодинамика «насья-карма», К.Й. Шрикант, В. Кришна Мурти, М. Сринивасулу, Международный журнал исследований в Аюрведе и фармации, 2011; 2(1):24-26.

Возможности для дальнейших исследований

Помимо графиков «йога, карма» и «кала-басти», модифицированный режим может быть составлен в соответствии с заболеванием. Например, при расстройствах с преобладанием «капха» можно проводить три последовательные очищающие клизмы, за которыми следует одна масляная клизма.

Резюме

Господь Атрея описал успешное применение Панчакармы в форме ответов на двенадцать вопросов. Промасливание и прогревание являются предварительными мерами в очистительных процессах, за которыми следуют рвотная и слабительная терапии. После очищения необходимы послетерапевтические меры («самсарджана-крама») для возвращения пищеварения в исходное состояние. Масляную клизму или терапию промасливанием можно начинать с девятого дня. За масляной клизмой должна следовать очищающая. Лечебная клизма излечивает все болезни, удаляя накопленные «доша» из всего тела. Ачарья посоветовал идеальный график лечения в форме «йога, кала» и «карма-басти» в зависимости от тяжести заболевания. Терапия «шировиречана» (назальное введение) воздействует на то, чего следует избегать во

время Панчакармы: чрезмерное сидение, стояние, разговоры и езда, дневной сон, половой акт, подавление естественных позывов, охлаждающие режимы, пребывание на солнце, горе, гнев и прием несвоевременной и нездоровой пищи. Однако, даже если все меры соблюдены и назначено правильное лечение, но в низких или избыточных дозах, в неподходящее время или неправильным образом, оно не сможет излечить болезни.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Panchakarmiya Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Лица, которые в целом являются «анупакрамья» (непригодными для лечения)
- 2.2 Противопоказания к «вамана карма»
- 2.3 Побочные эффекты «вамана карма», проведенной при наличии противопоказаний
- 2.4 Показания к «вамана карма»
- 2.5 Противопоказания к «виречана карма»
- 2.6 Побочные эффекты «виречана карма», проведенной при наличии противопоказаний
- 2.7 Показания к «виречана карма»
- 2.8 Противопоказания к «астхапана басти»
- 2.9 Побочные эффекты «астхапана басти», проведенной у лиц, имеющих противопоказания
- 2.10 Показания к «астхапана басти»
- 2.11 Противопоказания к «анувасана басти»
- 2.12 Побочные эффекты «анувасана басти» при наличии противопоказаний
- 2.13 Показания к «анувасана басти»
- 2.14 Противопоказания к «шировиречана»

- 2.15 Побочные эффекты «шировиречана» при наличии противопоказаний
- 2.16 Показания к «шировиречана»
- 2.17 Учет подходящего времени для «шировиречана» в экстренных случаях
- 2.18 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Авторитетность главы
- 4.2 Успех лечения
- 4.3 Противопоказания к «вамана»
- 4.4 Показания к «вамана»
- 4.5 Противопоказания к «виречана»
- 4.6 Показания к «виречана»
- 4.7 Противопоказания к «астхапана басти»
- 4.8 Показания к «астхапана басти»
- 4.9 Противопоказания к «анувасана басти»
- 4.10 Показания к «анувасана басти»
- 4.11 Показания к «шировиречана»
- 4.12 Противопоказания к «шировиречана»
- 4.13 Современные исследования
- 4.14 Перспективы дальнейших исследований
- 5 Литература

Введение

«Дхатусамья», то есть равновесие тканей тела, должна поддерживаться для состояния, свободного от болезней. Это достигается путем профилактики и укрепления здоровья, а также излечения болезней. Излечение болезней осуществляется двумя способами: «шодхана чикитса» (терапия биоочищения) и «шамана-чикитса» (паллиативная терапия). «Шодхана-карма» или «чикитса» в целом считается синонимом Панчакармы и признается

лучшей терапией для излечения болезней без рецидивов. Если углубиться, мы обнаружим, что существуют незначительные различия между «шодхана-чикитса» и Панчакармой. «Шодхана-чикитса» бывает двух типов, основанных на внешнем и внутреннем очищении, в то время как Панчакарма относится только к внутреннему очищению организма. Другой важный аспект заключается в том, что список «шодхана-карм» может быть длинным, но Панчакарма — это только пять биоочистительных процедур. «Вамана» (терапевтическая рвота), «виречана» (терапевтическое слабительное), «астхапана-басти» (терапевтическая клизма с большим количеством отвара), «анувасана-басти» (терапевтическая клизма с лечебным маслом, гхи и другими жирными субстанциями) и «шировиречана» (очищение головы) рассматриваются в рамках Панчакармы. Эти пять процедур выводят «доши» в большем количестве и являются более мощными для очищения организма. Эти процедуры предназначены для того, чтобы переместить разбалансированные «доши» с периферии («шакха») в кишечник («коштха»), а затем полностью вывести их наружу через ближайшее внешнее отверстие. Некоторые ученые включают «рактамокшану» (кровопускание) в число процедур Панчакармы. Однако это мнение неприемлемо, так как она удаляет «доши» непосредственно из «шакха» без какого-либо предварительного воздействия на разбалансированные «доши» в кишечнике. Следовательно, «рактамокшану» нельзя рассматривать как часть Панчакармы.

Считается, что Панчакарма производит «Кая-кальпу», то есть кардинальные изменения в организме, при условии правильного применения с учетом «деша» (среда обитания), «кала» (сезон), «доша», то есть «вата», «питта» и «капха», «душья» (то, что подвергается разбалансировке), «коштха» (природа кишечника), «агни» (пищеварительная сила), «бала» (сила тела) и «пракрити» (конституция тела). Перед проведением Панчакармы необходимо учитывать показания и противопоказания для достижения желаемых эффектов. «Панчакармия Сиддхи» написана для обсуждения подходящих и неподходящих лиц или пациентов для каждой из процедур Панчакармы, что крайне важно для достижения успеха. Инструкции, изложенные в этой главе,

соответствуют общему правилу, которому следуют в большинстве случаев, но в тексте также встречаются исключения с учетом конкретной стадии заболевания.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Панчакармия Сиддхи» (Успешное применение терапий Панчакармы). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

О, Агнивеша, теперь мы расскажем о пациентах, для которых терапии Панчакармы противопоказаны, с надлежащим обоснованием, а также о пациентах, для которых Панчакарма показана. [3]

Лица, которые в целом являются «анупакрамья» (непригодными для лечения)

Мудрый врач не должен лечить следующие типы пациентов:

1. Тех, кто свиреп или агрессивен, авантюрен, боязлив, неблагодарен и непостоянен в своих мыслях;

2. Тех, кто ненавидит добродетельных людей, правителей и врачей, и тех, кто вызывает у них сильную неприязнь;

3. Тех, кто страдает от горя;

4. Тех, кто не верит в Бога («настика»);

5. Тех, кто находится на терминальной стадии болезни и, по прогнозам, скоро умрет;

6. Тех, кто не в состоянии собрать необходимые предметы («карана») для лечения;

7. Тех, кто является врагом или настроен враждебно по отношению к врачу;

8. Тех, кто является самозванцем и считает себя врачом;

9. Тех, кто не доверяет врачу;

10. Тех, кто всегда подозрителен (сомневается); и

11. Тех, кто не слушается врача. Врач, который применяет Панчакарму или любое лекарство к вышеперечисленным типам пациентов, сталкивается со многими трудностями и не достигает успеха. Лица, отличные от упомянутых выше, подходят для всех типов Панчакармы или лечебных процедур.

В дальнейшем мы обсудим показания и противопоказания для каждой из процедур терапии Панчакармы с учетом различных ситуаций. [4-7]

Противопоказания к «вамана карма»

Лица или пациенты, для которых «вамана» противопоказана, указаны в следующей таблице:

[8]

Побочные эффекты «вамана карма», проведенной при наличии противопоказаний

Если человеку, страдающему от «кшата» (травма грудной клетки), провести «ваману» (рвотную терапию), это усугубит травму (легких) и вызовет сильное кровохарканье.

Если «вамана» проводится человеку, который является «кшина» (истощенным), «атистхула», «атикриша», «бала», «вриддха» и «дурбала», то это создает угрозу их жизни, поскольку такие типы пациентов не способны перенести воздействие препаратов, используемых для «ваманы». Аналогичный эффект наблюдается, когда «вамана» проводится человеку, который утомлен, испытывает жажду или голод.

Если «вамана» проводится человеку, который истощен тяжелой работой, переноской чрезмерных тяжестей и длительными пешими переходами, а также ослаблен длительным голоданием, сексуальными излишествами, учебой, физическими упражнениями и беспокойством, то из-за сухости «вата» в его теле усиливается. У него может возникнуть кровотечение и травма легких.

Если беременной женщине провести «ваману», это может вызвать осложнения беременности и возникновение тяжелых заболеваний

из-за выкидыша незрелого плода.

Если человеку с хрупким здоровьем провести «ваману», то из-за чрезмерного давления на сердце это может привести к кровотечению из верхних или нижних путей.

Если у человека «коштха» (кишечник) закупорен или он не реагирует на терапию «ваманой» легко, то применение этой терапии приводит к чрезмерным позывам к рвоте, что ведет к разбалансировке «дош», и эти «доши» вызывают внутреннюю «висарпу» (рожистое воспаление), «стамбху» (скованность), «джадью» (тупость), «вайчитью» (психическое расстройство) или смерть.

Если «вамана» проводится человеку, страдающему от «урдхвага-рактапитта» (кровотечение из верхних путей), она может отнять жизненную силу, выталкивая «удану» вверх, и вызвать сильное кровотечение. Аналогичные эффекты наблюдаются, если «вамана» проводится человеку, который уже страдает от постоянной рвоты.

Если «вамана» проводится человеку, страдающему от «урдхвавата» и принимавшему лечебные клизмы типа «астхапана» или «анувасана», это вызывает чрезмерное движение «вата» вверх.

Если «вамана» проводится человеку, страдающему сердечным заболеванием, это вызывает внезапную остановку сердечной деятельности. Если «вамана» проводится человеку, страдающему от «удаварта», это вызывает тяжелую «удаварту» (расстройство из-за неправильного функционирования «вата»), что приводит к скорой смерти пациента.

«Вамана», проведенная человеку, страдающему от «мутрагхата» (олигурия/анурия), «плиха-рога» (заболевание селезенки), «гульма» (абдоминальное новообразование) и т.д., вызывает более сильную боль.

«Вамана», проведенная пациентам, страдающим от «тимира» (катаракта), усиливает катаракту.

«Вамана», проведенная лицам, страдающим от головной боли, боли в ушах и глазах и т.д., ведет к усилению боли. Поэтому «вамана»

противопоказана всем этим типам пациентов. Однако во всех этих случаях «вамана» не противопоказана при состояниях отравления, искусственных ядах, несовместимой пище, приеме пищи во время несварения и «ама» (недуг, вызванный продуктами неправильного пищеварения и метаболизма), поскольку эти состояния носят экстренный характер. [9]

Показания к «вамана карма»

«Вамана карма» показана при заболеваниях, отличных от упомянутых выше, но особенно полезна при заболеваниях, указанных в следующей таблице:

В вышеуказанных состояниях действие «вамана карма» по излечению болезней, вызванных разбалансировкой «капха», подобно рисовому полю, переполненному водой, которое портится из-за застоя воды, что можно исправить, выпустив воду из поля, как это делает «вамана» с «капха». [10]

Противопоказания к «виречана карма»

Случаи, которые считаются непригодными для «Виречана Карма», указаны в следующей таблице:

[11]

Побочные эффекты «виречана карма», проведенной при наличии противопоказаний

Если «виречана» проводится человеку, который является «субхага» (имеющий нежное здоровье или мягкую промежность), то он или она будет страдать от того же расстройства, что описано для «ваманы», проведенной «сукумара» (имеющему нежное здоровье).

«Виречана», проведенная человеку, страдающему от травмы ануса, вызовет сильную боль в травмированном анусе, что может быть даже опасным для жизни.

«Виречана», проведенная человеку, страдающему от выпадения прямой кишки, может вызвать чрезмерную диарею и выпадение, что ведет к смерти пациента. Аналогичные побочные эффекты

наблюдаются, если «виречана» проводится человеку, страдающему от «адхобхага-рактапитта» (заболевание, характеризующееся кровотечением через нижние пути).

Человек, который специально облегчен из-за голодания, имеет слабые чувства, низкую силу пищеварения или прошел клизму типа «нируха», не может перенести воздействие препаратов «виречаны».

Если «виречана» проводится человеку, чей ум взволнован страстью и т.д., то либо не будет слабительного эффекта, либо он будет достигнут с трудом. В таких условиях наблюдаются вредные эффекты из-за неправильного применения «виречаны».

«Виречана», проведенная лицам, страдающим от «аджирна» (несварение), вызывает заболевания из-за «ама» (продукта неправильного пищеварения и метаболизма).

«Виречана», проведенная пациентам, страдающим от острой лихорадки, не выводит «доши», которые не созрели, и вызывает разбалансировку «вата доша».

«Виречана», проведенная человеку, страдающему алкоголизмом и чье тело истощено из-за чрезмерного употребления вина, ведет к разбалансировке «вата доша» и создает угрозу его жизни.

«Виречана», проведенная страдающему от тимпанита, когда «вата» скопилась в камере фекалий, может распространиться дальше, что вызовет внезапное более сильное вздутие живота или смерть.

«Виречана», проведенная человеку, имеющему инородное тело внутри организма или раненному оружием, может привести к тому, что «вата», расположенная в ране, отнимет жизнь.

«Виречана», проведенная человеку, который чрезмерно промаслен, оказывает чрезмерное воздействие, а у «сухого» (непромасленного) человека «вата» может вызвать скованность в частях тела. «Виречана», проведенная человеку с запорами, может привести к тому, что «доши», возбужденные слабительным, вызовут сердечную боль, разрывающую боль в суставах, «анаха» (твердость кишечника, запор), ломоту в теле, рвоту, обморок и истощение. Это может привести к смерти пациента.

«Виречана», проведенная тем, кто страдает от заболеваний, начинающихся с «кшата» (раны грудной клетки) и заканчивающихся беременностью, может вызвать дефекты, описанные при «вамане». Поэтому вышеуказанных лиц не следует лечить «виречана карма». [12]

Показания к «виречана карма»

Лица, отличные от вышеупомянутых, подходят для «виречана карма». Она особенно рекомендуется для лиц, упомянутых в таблице ниже:

При вышеупомянутых заболеваниях «виречана карма» является передовой терапией. Как тушитель огня нормализует горящий дом, так и «виречана карма» излечивает болезни путем устранения разбалансированной «питта». [13]

Противопоказания к «астхапана басти»

Применение «астхапана» или «нирухабасти» противопоказано лицам, упомянутым в таблице ниже:

[14]

Побочные эффекты «астхапана басти», проведенной у лиц, имеющих противопоказания

Применение «Астхапана-басти» (немасляной клизмы) у лиц, страдающих от несварения, чрезмерно промасленных и только что принявших масляные вещества, вызывает «душьёдара» («удара-рога», вызванная разбалансировкой всех трех «дош»), обморок или отек. В случаях с возбужденными «дошами» и подавлением пищеварительной силы это вызывает тяжелый тип анорексии. У человека, истощенного из-за верховой езды, «астхапана-басти», нарушенная возбуждением, быстро высушивает тело, приводя к истощению. У лиц, которые чрезмерно слабы и страдают от сильного голода, жажды и усталости, «басти» вызывает те же вреды, что обсуждались для истощенных из-за езды. У чрезмерно истощенного человека, если применяется «астхапана-басти», это усиливает истощение. У тех, кто только что

принял пищу и воду, «астхапанабасти» вызывает провокацию «вата», которая направляет клизму вверх или вниз, что вскоре приводит к проявлению тяжелых заболеваний. У того, кто прошел рвоту или слабительное, «нируха» или «астхапана-басти» обжигает тело, как щелочь рану. У человека, который прошел процедуру введения лекарств через нос, это вызывает нежелательные эффекты, связанные с органами чувств, и дальнейшую закупорку каналов циркуляции. У человека, испытывающего гнев и страх, «басти» может пойти вверх и вызвать возбуждение. В состоянии наркоза и обморока «басти» вызывает дальнейшее возбуждение, и могут возникнуть осложнения из-за психической травмы. Если «астхапанабасти» применяется при постоянной рвоте, чрезмерном слюноотделении, одышке, кашле и икоте, «вата», движущаяся вверх, может вызвать движение «басти» вверх. У лиц, страдающих от кишечной непроходимости, перфорации кишечника и асцита, связанного с тимпанитом, «астхапанабасти» еще больше увеличивает вздутие и может привести к смерти пациента. У лиц, страдающих от «аласака», «висучика», преждевременных родов и «аматисара», это вызывает расстройства из-за «ама» (продукта неправильного пищеварения). При сахарном диабете и «куштха» (упорные кожные заболевания, включая проказу) применение «астхапанабасти» еще больше усиливает эти заболевания. Поэтому «астхапанабасти» не следует давать вышеупомянутым лицам. [15]

Показания к «астхапана басти»

Лица, отличные от вышеупомянутых, подходят для «астхапанабасти». Она особенно полезна для лиц, упомянутых в таблице ниже:

При вышеупомянутых заболеваниях «астхапанабасти» является передовой терапией. Как дерево уничтожается путем подрезания его корней, так и вышеупомянутые заболевания искореняются применением «астхапанабасти». [16]

Противопоказания к «анувасана басти»

Те лица, которые непригодны для «астхапанабасти», считаются непригодными для «анувасанабасти». Состояния, при которых

«анувасанабасти» специально противопоказана, перечислены в таблице ниже:

[17]

Побочные эффекты «анувасана басти» при наличии противопоказаний

Если «анувасанабасти» проводится человеку на пустой желудок, она идет вверх из-за отсутствия каких-либо препятствий в проходе. При острой лихорадке, анемии, желтухе и «прамеха» «анувасанабасти» вызывает возбуждение «дош», что в дальнейшем ведет к «Удара рога» (упорное абдоминальное заболевание, включая асцит). У человека, страдающего геморроем, использование «анувасанабасти» может создать препятствие в геморроидальных узлах, приводя к «адхмана» (вздутие живота). У человека, страдающего анорексией, применение «анувасанабасти» еще больше уменьшает желание есть. В случае подавления силы пищеварения и слабости применение «анувасанабасти» делает пищеварительную силу еще слабее. Если «анувасанабасти» проводится лицам, страдающим от насморка, заболеваний селезенки и других подобных заболеваний, это вызывает дальнейшее возбуждение «дош», которые уже разбалансированы. Поэтому вышеупомянутые лица непригодны для применения «анувасанабасти». [18]

Показания к «анувасана басти»

Лица, которые подходят для «астхапанабасти», считаются подходящими и для «анувасанабасти». Состояния, при которых она специально показана, перечислены в таблице ниже:

У таких пациентов «анувасанабасти» считается наиболее эффективной и может быть сравнима с поливом растения под корень. [19]

Противопоказания к «шировиречана»

Лица, непригодные для «шировиречана» (терапия очищения головы), перечислены в таблице ниже:

[20]

Побочные эффекты «шировиречана» при наличии противопоказаний

«Шировиречана», примененная в случае несварения и полного желудка, вызывает закупорку каналов, движущихся вверх, разбалансированными «дошами», что в дальнейшем ведет к проявлению кашля, одышки, рвоты и насморка. У тех, кто принял жирные вещества или желает принять вино или воду, или принимает их после очищения головы, «шировиречана» вызывает выделения из рта и носа, грязь и липкость в глазах, катаракту и болезни головы. Если человек принял ванну для головы или принимает ее после терапии, это вызывает насморк. Применение «шировиречана» у человека, страдающего от голода, вызывает разбалансировку «вата доша». Если она проводится человеку, страдающему от жажды, это еще больше увеличивает жажду и вызывает сухость во рту. «Шировиречана», примененная в случаях усталости, опьянения и обморока, дает те же побочные эффекты, что упомянуты при «астхапанабасти». Если эта терапия проводится лицам, травмированным оружием или палкой, она усиливает боль. У тех, кто истощен половым актом, физическими упражнениями и приемом алкоголя, она вызывает боль в голове, плечах, глазах и груди. «Шировиречана», примененная к тем, кто страдает от острой лихорадки и горя, вызывает распространение жара в каналы глаз, вызывает катаракту и усиливает лихорадку. Если эта терапия дается человеку, который прошел слабительную терапию, она разбалансирует «вата доша», что может в дальнейшем привести к повреждению органов чувств. «Шировиречана», данная человеку, который прошел «анувасанабасти», вызывает разбалансировку «капха доша», что производит тяжесть в голове, зуд и паразитарную инвазию. В случае беременной женщины эта терапия подавляет рост плода, и она рождает потомство, которое может быть слепым на один глаз, с деформацией верхних конечностей, гемиплегией и деформацией нижних конечностей. «Шировиречана», данная человеку, страдающему от острого насморка, вызывает болезненность каналов циркуляции. Если эта терапия дается в неподходящий сезон и в пасмурный день, она

вызывает заболевания из-за холода, гнилостный ринит и болезни головы. Поэтому эти лица непригодны для терапии очищения головы. [21]

Показания к «шировиречана»

Лица, отличные от вышеупомянутых, подходят для «шировиречана» (терапия очищения головы). Она особенно полезна в состояниях, упомянутых в таблице ниже:

В этих состояниях очищение головы является передовой терапией, так как, проникая в голову, она устраняет все патогенные примеси, подобно волокнистому покрытию «мунджа» (тип травы) с сердцевины («ишика»). [22]

Учет подходящего времени для «шировиречана» в экстренных случаях

Резюме

Теперь подытоживающие стихи:

Таким образом, Панчакарма была подробно описана в следующих подзаголовках:

1. Противопоказания к каждой из «карма» (терапии) вместе с обоснованием;

2. Показания к каждой из «карма» (терапии) Панчакармы.

Мудрый врач не должен слепо следовать общим инструкциям, изложенным в этой главе в форме выводов, но должен решать рационально, используя собственное усмотрение, потому что может возникнуть состояние из-за природы места, времени и силы пациента, при котором предписанная терапия может быть неэффективной, а запрещенная терапия может быть применима, например, рвота предписана на определенной стадии рвоты, болезни сердца и «гульма» (абдоминальное новообразование), хотя она в целом противопоказана. Аналогично, «басти» рекомендуется при лечении «куштха рога», хотя она в целом противопоказана, в зависимости от конкретной стадии заболевания. Следовательно,

несмотря на общие инструкции, имеющиеся в тексте, врач должен рационально обдумывать все аспекты, используя свой интеллект. Успех, достигнутый без надлежащего обоснования, — это не что иное, как успех по воле случая. [24-28]

Таким образом, заканчивается вторая глава об успешном применении Панчакармы в трактате, составленном Агнивешей, отредактированном Чаракой и, из-за его отсутствия, дополненном Дридхабалой. [2]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Все процедуры Панчакармы, такие как «вамана» (терапевтическая рвота), «виречана» (терапевтическое слабительное), «астхапана» (лечебная клизма с отваром), «анувасана» (лечебная клизма с маслом), «шировиречана» (очищение головы и надключичной области), должны выполняться после тщательного обследования пациентов на предмет показаний и противопоказаний.
- Если эти процедуры выполняются в состоянии, при котором они противопоказаны, это приводит к ятрогенным заболеваниям.
- «Вамана» (терапевтическая рвота) в основном показана при заболеваниях, в которых доминирует «капха».
- «Виречана» (терапевтическое слабительное) в основном показана при заболеваниях, в которых доминирует «питта».
- «Астхапана» (лечебная клизма с отваром) в основном показана при заболеваниях, в которых доминирует «вата», где целью лечения является очищение.
- «Анувасана» (лечебная клизма с маслом) в основном показана при заболеваниях, в которых доминирует «вата», где целью лечения является питание и поддержание роста тканей.
- «Шировиречана» (очищение головы и надключичной области) в основном показана при заболеваниях, в которых доминируют «доши», поражающие все органы, расположенные в надключичной области, включая мозг.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Авторитетность главы

Успех лечения

«Chikitsa» (лечение) показана при излечимых заболеваниях [2], и другой важной концепцией Аюрведы в этом отношении является то, что «chatushpada upapatti» (желаемые качества четырех опор лечения) — одна из важных причин успеха терапии [3]. В вышеупомянутых стихах говорится, что если желаемые качества пациента отсутствуют, а пациент является одним из важных компонентов «chatushpada», то в таких ситуациях высока вероятность осложнений.

Противопоказания к «vamana»

Вышеупомянутые противопоказания приведены согласно общему правилу, однако в особых состояниях встречаются исключения. Например, «vamana» (рвотная терапия) обычно противопоказана при «gulma roga» (абдоминальных опухолях), но когда «kapha» (капха-доша) увеличена и вызывает снижение пищеварительного огня, анорексию, тошноту и т.д. при «vatika gulma», «vamana» показана в качестве исключения [4]. Аналогично, «vamana» рекомендуется при рвоте и болезнях сердца в зависимости от состояния [5], что является исключением из общего правила. Во всех вышеперечисленных состояниях, являющихся противопоказаниями, «vamana» не противопоказана при отравлениях, искусственных ядах, несовместимой пище, приеме пищи во время несварения и «ama» (недуг, вызванный продуктами неполного пищеварения и метаболизма), поскольку эти состояния носят экстренный характер [6].

Вагбхата добавил следующие противопоказания для «vamana»:

«krimikoshtha», «ashthila», «arsha», «bhrama», «parshwaruk», «Vatavyadhi»

Показания к «vamana»

«Vamana karma» (процедура рвоты) в основном показана при заболеваниях, вызванных «kapha dosha», по той причине, что она считается лучшей терапией среди всех, вызывающих выведение «kapha dosha» [7][8][9]. Вагбхата утверждает, что «vamana» показана как при «kapha dosha», так и при сочетании «dosha», где преобладает «kapha». В комментарии к взглядам Вагбхаты Арунадатта в своем труде «Сарвангасундара» говорит, что здесь под сочетанием «dosha» следует понимать ассоциацию «kapha-pitta». [10]

Согласно мнению Чараки, человек, у которого преобладает «kapha», легко вызывает рвоту [11]. Это следует считать идеальным состоянием для «vamana karma». Поэтому, будь то болезненное или здоровое состояние, следует наблюдать преобладание «kapha» или создать его (путем применения «snehana» (масляных процедур) и «swedana» (потовых процедур)), после чего следует проводить «vamana karma». В контексте «Jwara Chikitsa» (лечения лихорадки) Чарака дал специфический взгляд на применение «vamana», который можно принять во всех случаях, если «kapha dosha» доминирует, имеет тенденцию к выходу и расположена в «amashaya» (желудке) [12].

Вагбхата добавил следующие показания как подходящие для «vamana»:

«Granthi», «arbuda», «medoroga», «vidarika», «hridroga», «chittavibhrama», «visarpa», «vidradhi», «putinasa», «kanthapaka», «adhijivhika», «galashundika»

Противопоказания к «virechana»

«Virechana» (слабительная терапия) не рекомендуется в состояниях, когда «kapha dosha» увеличена, поскольку «manda» («alpa») «kapha» считается идеальным состоянием для правильного проведения «virechana karma» [13]. Панчакарма не проводится в состоянии несварения [14]. Чакрапани, комментатор «Чарака-самхиты», интерпретировал термин «subhaga kshata guda» как «subhaga guda» (тот, у кого нежный анус) и «kshata guda» (тот,

у кого травма ануса). В своем комментарии он также упомянул, что «subhagam» означает «sukhasamvardhita» (те, кто никогда не сталкивался с трудностями). «Virechana», примененная к человеку с травмой ануса или нежным анусом, причиняет вред пациенту. Человеку, которому была сделана клизма типа «niruha», необходимо выдержать интервал не менее семи дней перед проведением «virechana karma», и наоборот. «Virechana» у беременных женщин противопоказана до седьмого месяца, за исключением экстренных случаев. На восьмом месяце, если заболевание излечимо с помощью «vamana» или «virechana», можно применять «mriduvamana» (мягкую рвотную) или «mriduvirechana» (мягкое слабительное) [15].

Вагбхата добавил следующие состояния в список противопоказаний:

«Navaprasuta», «navapratishyaya», «Rajyakshma», «Atisara», «nityadukkhi», «hridrogi», «bhayabhita»

Показания к «virechana»

«Virechana» считается лучшей терапией для очищения, особенно от «pitta dosha» [16][17][18].

«Virechana» выводит «pitta» или «kapha pitta», расположенные в «pittashaya» [6].

Не всех людей лечат одними и теми же лекарствами. Поэтому применение зависит от природы «koshtha» (типа кишечника), природы заболевания, силы человека, возраста, сезона и многих других существенных факторов. «Mriduvirechana» не подходит для человека с «krurakoshtha» (жестким кишечником), а «tikshnavirechana» (сильное слабительное) не подходит для «mridu koshtha» (мягкого кишечника). «Tikshnavirechana» рекомендуется при «mrittika bhakshanajanya pandu roga» (анемии от поедания земли) и «baddhodara» (запоре с вздутием) в «Чарака-самхите», но ее нельзя давать пациенту, страдающему сердечными заболеваниями. «Mriduvirechana» рекомендуется при «kamala roga» (желтухе) [19]. «Virechana», назначенная пациентам, страдающим от «paittika» (питта-расстройств), не может быть дана

тем, кто страдает от «pitta shlaishmika» (питта-капха) расстройств. Кроме того, лекарства для «virechana» бывают двух типов: «snigdha virechana» (маслянистые) и «ruksha virechana» (сухие). «Snigdhavirechana» используется у людей с сухостью в теле, а «rukshavirechana» — у людей с избыточной маслянистостью. Например, «snighdhavirechana» рекомендуется при «vatodara» [20].

«Tikshnavamana» и «virechana», а также другие болезненные процедуры, как правило, не рекомендуются детям и пожилым людям; если они необходимы, следует применять «mriduvamana» и «virechana» [21]. «Virechana karma» следует проводить в «Sharad ritu» (осенний сезон) у здоровых людей, поскольку в этот сезон естественным образом происходит обострение «pitta dosha». Как правило, ее не следует проводить в разгар лета и разгар зимы, так как это может привести к «atiyoga» (чрезмерному воздействию) и «ayoga» (недостаточному воздействию) соответственно [22].

Вагбхата добавил следующие состояния в список показаний:

«Garavisha», «pakwashayaruja», «vibandha», «Vidradhi», «dushtavrana», «akshipaka», «abhishyanda», «kacha», «gudadaha», «medhradaha», «nasadaha», «anaha», «stanyadosha»

Противопоказания к «asthapanabasti»

«Asthapanabasti» (отваровая клизма) противопоказана на стадии «ajeerna» (несварения) [23] или «ama». «Asthapana» и «anuvasanabasti» (масляная клизма) показаны при лечении «baddhodara» [24], поэтому «baddhodara», упомянутая в противопоказаниях к «asthapana», должна читаться как «baddhodaradhmana», что означает, что она противопоказана при «adhmana» (вздутии), вызванном «baddhodara» [25]. «Asthapanabasti» противопоказана при «kushtha roga» (кожных заболеваниях), но на определенной стадии заболевания Чарака в качестве исключения указал на «asthapana» и «Anuvasanabasti» [26][14].

Вагбхата добавил следующие состояния в список противопоказаний:

«Pandu», «bhrama», «arochaka», «unmada», «shokagrasta», «sthaulya», «kanthashosha», «kshatakshina», беременные женщины до 7-го месяца беременности, «gudashotha»

Показания к «asthapanabasti»

«Asthapanabasti» считается лучшей терапией при «vatika» (вата-расстройствах) [27][28]. Она применяется при расстройствах, вызванных другими «dosha». «Basti» может применяться при дисбалансе «vata», «pitta», «kapha», «samsarga» (дисбалансе двух «dosha»), «sannipata» (дисбалансе всех трех «dosha») и даже при дисбалансе «rakta» (крови) [29]. Применение первой «asthapanabasti» удаляет или очищает «vata», второй — «pitta», а третьей — «kapha dosha» [30]; очищение трех «dosha» следует понимать как устранение окклюзии или ассоциации «vata» с другими «dosha». Различные способы применения «asthapanabasti» показывают, что при обработке и сочетании с различными лекарствами она оказывает множество эффектов, таких как «samshodhana» (очищение), «samshamana» (успокоение), «samgrahana» (удержание), «vajikarana» (афродизиак), «brimhana» (питание), «karshana» (истощение), «vayahsthapana» (омоложение) и т.д. [29]. Тип «basti» зависит от природы заболевания: например, «basti», применяемая при «vata-mala sanga» (задержке стула из-за ваты), будет отличаться от «basti», применяемой при «shuddhatisara»; «basti», применяемая в случае «bala kshaya» (потери силы), «mamsa kshaya» (потери мышечной массы) и «retas kshaya» (потери семени), будет иметь другой состав по сравнению с «basti», назначаемой при «krimikoshtha». Даже при «vatika» расстройствах только «asthapanabasti» не назначается на длительный срок, поэтому древние мудрецы обсуждали «karma basti», «kala basti» и «yoga basti» для рационального использования терапии. Во всех этих типах «asthapana» и «anuvasanabasti» применяются в определенной последовательности для достижения лучшей эффективности.

Вагбхата добавил следующие состояния в список показаний:

«Jwara», «ashmari», «upadamsha», «vatarakta», «arsha», «stanyakshaya», «mudhagarbha», «mutakrichhra»

Противопоказания к «anuvasanabasti»

«Anuvasanabasti» не рекомендуется при «kaphaja» расстройствах, «medo vriddhi» (увеличении жировой ткани) и «ama dosha». Противопоказания, приведенные в тексте, соответствуют общему правилу. В тексте также встречаются исключительные указания, учитывающие необходимость терапии на определенной стадии заболевания: например, если пациент, страдающий геморроем, обращается с сопутствующими симптомами, такими как «udavarta» (обратное движение ваты), чрезмерная сухость тела, аномальное движение «vata» и боль, то рекомендуется «anuvasanabasti» [31].

«Anuvasana» также противопоказана пациентам, страдающим «krimikoshtha», потому что изначально их не следует лечить этим типом «basti», так как это усугубит заболевание. У пациента с «krimikoshtha» сначала следует применить «asthapanabasti», затем «vamana» и «virechana», и когда «koshtha» будет полностью очищен, можно применять «anuvasanabasti» с маслом «vidanga» [32].

Вагбхата добавил следующие состояния в список противопоказаний:

«Prameha», «Kushtha», «Sthaulya», «Pinasa», «Krisha»

Показания к «anuvasanabasti»

«Anuvasanabasti» и «asthapanabasti» считаются лучшей терапией при «vatika» расстройствах [33].

Было заявлено, что пациенты, подходящие для «asthapanabasti», подходят и для «anuvasanabasti» — это общее указание, поскольку пациенты с «krimikoshthi» и страдающие от тяжести в теле подходят для «asthapanabasti», но не для «anuvasanabasti». При «krimikoshthi» сначала назначается «asthapanabasti», затем «vamana» и «virechana» для очищения «koshtha». Когда «koshtha» очищен, рекомендуется «anuvasanabasti», как обсуждалось в «Vimana Sthana». Таким образом, следует признать, что инструкции, данные в тексте, применимы в большинстве случаев, но не во всех [19].

Показания к «Shirovirechana»

«Shirovirechana» (назальная терапия для очищения головы) типа «nasya» в основном полезна при «kaphaja» расстройствах [34].

«Shirovirechana» в основном полезна при «kaphaja» расстройствах, в то время как Чарака говорит, что она полезна при «vatadi vikaras» (расстройствах ваты и других дош), которые свободны от «ama dosha». Здесь «vatadi vikaras» означает «vata shleshmika vikara» (вата-капха расстройства) области головы, которые излечиваются правильным применением «shirovirechana» [35]. «Pinasa roga», упомянутый в показаниях, следует понимать как «pakva pratishyaya» (хронический насморк) [35], поскольку «shirovirechana» противопоказана пациентам, страдающим «nava pratishyaya» (острым насморком) [22].

Противопоказания к «Shirovirechana»

Вагбхата добавил следующие состояния в список противопоказаний:

«Apatarpita», «Pitadrava», «Gararta», «Kruddha», «vegavarodhita», «Raktasravita», «Sutika», «Shwasapidita», «Kasapidita»

Современные исследования

«Prameha» (диабет) и «Kushtha» (кожные заболевания) считаются противопоказаниями к «Asthapana Basti». Таким образом, состояния диабета и кожных заболеваний подпадают под этот зонтик противопоказаний. Однако, более точно, если эти состояния связаны с обостренной «vata», «Asthapana Basti» используется с хорошей эффективностью. «Basti» из «gokshura» и «punarnava» показала хорошие результаты при микроальбуминурии у пациентов с диабетом [36]. Аналогично, «basti» показала хорошие результаты при кожных заболеваниях, таких как псориатический артрит [37].

Перспективы дальнейших исследований

Общие показания и противопоказания ко всей панчакарме включены в эту главу. В дальнейшем необходимо уточнить

эффективность этих процедур на конкретных стадиях заболевания. Например, «Asthapana Basti» противопоказана при усталости из-за чрезмерных путешествий («Yanaklanta»). Однако в других источниках «Yuktaratha Basti» показана при определенных состояниях со схожим патогенезом. Хотя «basti» противопоказана при кожных заболеваниях («Kushtha»), в управлении «Kushtha» прописана рецептура для «basti». Это специфично для состояний, связанных с конкретной «dosha». Требуется исследование, чтобы подробно объяснить причины.

Bastisutriyam Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Вопросы Агнивеши
- 2.2 Соображения перед проведением «басти»
- 2.3 «Басти нетра» (аппарат для клизмы)
- 2.4 Подготовка и введение состава «басти»
- 2.5 Последствия неправильного введения наконечника
- 2.6 Последовательность приготовления состава «басти»
- 2.7 Режим после введения «басти»
- 2.8 Пропорции в зависимости от доминирующей «доши»
- 2.9 Дозировка «нируха басти»
- 2.10 Стол/кушетка для проведения «басти»
- 2.11 Диета после «басти»
- 2.12 Различные составы «басти»
- 2.13 Максимальное количество «нируха басти»
- 2.14 Диета после процедуры в зависимости от доминирующей «доши»
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- 4.1 Факторы, которые следует учитывать перед введением «басти»
- 4.2 Дифференциация по возрасту
- 4.3 «Басти янтра» (инструмент для введения клизмы)
- 4.4 Время проведения
- 4.5 Меры предосторожности при введении клизмы
- 4.5.1 «Калка»
- 4.5.2 Приготовление «калки»
- 4.5.3 Дозировка «калки»
- 4.5.4 Польза «калки»
- 4.6 Обоснование последовательности смешивания «басти»
- 4.7 Подходящее положение для введения
- 4.8 Дозировка в зависимости от «доши»
- 4.9 Диета
- 4.10 Соотношение компонентов
- 4.11 Процедуры после «басти»
- 4.12 «Двипанчамулади басти»
- 4.13 «Нируха басти»
- 5 Литература

Введение

В предыдущей главе («Панчакармия Сиддхи») рассматривались показания и противопоказания к Панчакарме и её применение. Теперь в настоящей главе подробно рассматривается один из разделов «Кальпана Сиддхи» — «басти кальпана» (приготовление клизм). «Басти чикитса» (лечение клизмами) считается основным методом лечения в рамках Панчакармы. Она обладает не только лечебным, но также профилактическим и общеукрепляющим действием. Терапия «басти» считается «чикитсардха» (половиной всех основных методов лечения) среди всех видов терапии, а некоторые врачи даже признают её полноценным методом лечения, поскольку «басти» имеет широкую терапевтическую область применения. Она излечивает не только «ватика»

(связанные с «вата») расстройства, но также состояния «самсарга» (сочетание двух дош) и «саннипата» (сочетание трех дош), «капхаджа» и «питтаджа» расстройства, «шакхагата» (болезни конечностей) и «коштхагата рога» (болезни желудочно-кишечного тракта) путем создания различных перестановок и комбинаций различных типов лекарственных средств. Учитывая это обоснование, третья глава посвящена «басти карма» и занимает первое место в «Сиддхи Стхане» среди процедур Панчакармы.

«Басти» — это не просто «клизма»; это высокосложная, утонченная и системная терапия, имеющая широкий спектр терапевтических действий и показаний. Она считается основным методом лечения «вата доши». В противоположность этому, обычная клизма используется просто для очистки толстой кишки и в редких случаях для регидратации в терапевтических целях.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Бастисутриям Сиддхи» (Стандартные практики терапевтической клизмы). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Вопросы Агнивеши

Агнивеша, сложив руки, задал следующие вопросы Пунарвасу, когда тот сидел в часы досуга в окружении сонма великих мудрецов среди приятных Гималаев, по соседству с обителью Куберы, бога богатства.

- «Каковы факторы, при соблюдении которых клизма может быть введена успешно?
- Какой материал следует использовать для изготовления наконечника?
- Каковы его длина и форма?
- Каково его качество, каковы источники материала для резервуара клизмы и какими качествами они должны обладать?

- Какова фармацевтическая формула «нируха» (клизмы с отваром)?
- Каков способ её введения?
- Какова мера объема раствора для клизмы?
- Какова пропорция маслянистого вещества?
- Каково положение и процедура, выполняемая при клизме, пока пациент находится на смотровой кушетке?
- Каковы разновидности клизм и кому они показаны?»

Услышав эти вопросы, великий мудрец Пунарвасу начал отвечать. [3-5]

Соображения перед проведением «басти»

«Басти», проведенная после тщательного обследования «доши» (возмущающих факторов), «аушадха» (силы лекарств), «деша» (места проживания и состояния тела пациента), «кала» (сезона и времени введения), «сатмья» (привычности), «агни» (фактора, отвечающего за процессы пищеварения и метаболизма), «саттва» (ума), «ока» (привыкания вследствие постоянного использования), «вайя» (возраста) и «бала» (силы), безусловно, способна обеспечить значительные результаты, преимущества терапии и, в конечном счете, успех. [6]

«Басти нетра» (наконечник для клизмы)

Для изготовления «басти нетра» с тремя «карника» (кольцевыми выступами) используются следующие материалы: золото, серебро, медь, бронза, рог коровы, кости животных и другие. [7]

Для пациентов в возрасте шести, двадцати и двенадцати лет длина наконечника должна составлять соответственно шесть, двенадцать и восемь «ангула».

Калибр отверстия внутри наконечника должен быть таким, чтобы пропускать семя «мудга» (маш), «карканду» (зизифус — Zizyphus Jujuba) и «сатина» (горох) соответственно. Это отверстие должно быть закрыто «варти» (фитилем).

Окружность наконечника у основания и на конце должна соответствовать окружности большого пальца и мизинца пациента данного возраста соответственно.

Он должен быть прямым и сужающимся, как хвост коровы. Отверстие наконечника должно быть гладким и шарообразным.

Одно кольцо должно быть закреплено на уровне одной четверти от верхушки, а два других кольца должны быть закреплены у основания, чтобы облегчить привязывание горловины мочевого пузыря вокруг наконечника. [8-91/2]

Мочевой пузырь животных, таких как буйвол, овца, коза, корова и т.д., следует использовать для подготовки «басти» (резервуара для «басти дравья»).

Характеристики: «друдха» (прочный), «тану» (тонкий), «нашта шира» (без сосудов), «виганда» (без запаха), «кашаяракта» (шафраново-красный), «сумриду» (очень мягкий), «сушуддха» (хорошо очищенный) и «ятханурупа» (соответствующего размера). [10-11]

В случае отсутствия таковых следует использовать «плаваджа гала» (горло пеликана), «анкапада» (кожу летучей мыши), «гана пата» (плотную ткань). [12]

[Примечание: В настоящее время используются пластиковые пакеты.]

Врач, хорошо сведущий в методе введения «басти», должен проводить эту терапию пациенту, который пригоден для неё, после переваривания съеденной им пищи и который полностью сосредоточен на процедуре. Её следует проводить в благоприятный день в «шукла пакша» (светлая половина лунного месяца), при благоприятных «накшатре, мухурте» и «йоге». [12-121/2]

Подготовка и введение состава «басти»

По одному «пала» «бала, гудучи, харитаки, вибхитаки, амалаки, расна, билва, шьонака, гамбхари, патала, шалапарни, пришнипарни, брихати, кантакари» и «гокшура», восемь плодов

«мадана» и половину «тула» козьего мяса следует залить водой и кипятить, пока не останется одна четверть воды. Затем отвар следует собрать путем фильтрации. К этому отвару следует добавить по одному «пичу» (тола) пасты из «явапи, мадана пхала, билва, куштха, вача, шатахва, гана» и «пиппали», один «пала» «джаггери» (неочищенного сахара), по два «прасрута» топленого масла и масла, а также соответствующие количества меда и каменной соли. Затем состав следует перемешать мешалкой и поместить внутрь «басти». Мочевой пузырь должен быть привязан к основанию наконечника, воздух внутри пузыря должен быть удален, а сам пузырь не должен иметь складок. После этого «варти» (хлопковый фитиль), находящийся в отверстии, следует удалить, а отверстие закрыть средней частью большого пальца.

Пациента, чье тело умащено маслом, который опорожнил мочевой пузырь и кишечник и не испытывает сильного голода, следует уложить на хорошо застеленную и не слишком высокую кровать, которая ровная или слегка опущена в головной части.

Пациент должен удобно лежать на левом боку. Он должен держать тело прямо и использовать согнутую левую руку в качестве подушки. Затем он должен согнуть правую ногу, держа левую ногу прямой.

Анус пациента должен быть смазан, а смазанный наконечник должен быть введен в него на одну четверть от верхушки, медленно и прямо, следуя положению позвоночного столба.

Врач не должен трясти рукой и должен быстро сжать пузырь так, чтобы содержимое вошло внутрь за один прием. После этого он должен медленно вынуть наконечник. [13-191/2]

Последствия неправильного введения наконечника

Если наконечник введен под углом, жидкость не попадет в прямую кишку. Если наконечник смещается с места на место, это может вызвать травму ануса. Если пузырь сжимается медленно, жидкость для клизмы может не достичь толстой кишки. Если пузырь сжимается слишком сильно, жидкость может устремиться очень быстро, вплоть до горла. Если жидкость для клизмы слишком

холодная, это может вызвать скованность. Если жидкость слишком горячая, это может вызвать жжение и обморок. Если жидкость слишком маслянистая, это может вызвать онемение. Если жидкость «ати рукша» (слишком сухая), это может вызвать обострение «вайю». Если жидкость слишком жидкая или в ней мало соли, это может привести к «айога» (недостаточному эффекту). Если жидкость введена в большом количестве, это может вызвать «ати-йога» (чрезмерный эффект). Если жидкость вязкая, это может вызвать истощение пациента, и она движется по толстой кишке очень медленно. Если жидкость содержит избыток соли, это может вызвать жжение и диарею. Поэтому «басти» должна проводиться правильно. [20-221/2]

Последовательность приготовления состава «басти»

Сначала в «халва» (ступке) следует взять «мадху» (мед) и «саиндхава» (каменную соль), затем добавить «снеха» (маслянистое вещество), за которыми следуют «калка» (паста), «кашая» (отвар) и «авапа» (дополнительные порошки), при этом следует взбивать, добавляя эти «дравья» (вещества). [23-231/2]

Сказано, что «басти» следует вводить пациенту, лежащему на левом боку, так как «грахани» (двенадцатиперстная кишка) и «гуда» (анус) расположены с левой стороны тела, и «вали» (сфинктеры) расслабляются. Поэтому «басти» следует вводить, когда пациент лежит на левом боку. [24-241/2]

Если во время введения клизмы у пациента возникает позыв к дефекации или отхождению газов, наконечник клизмы следует вынуть, а когда позыв пройдет, ввести оставшийся раствор. Пациент должен лежать на спине на кровати с приподнятым телом с помощью подушки таким образом, чтобы действие клизмы распространилось на все тело. [25-251/2]

Первая клизма помогает в выведении «вата», вторая клизма помогает в выведении «питта», а третья клизма помогает в выведении «капха» из их «ашая» (мест локализации). [26]

Режим после введения «басти»

После того как «басти дравья» вышла, пациента следует обрызгать теплой водой, а затем дать диету, содержащую рис «шали» вместе с жидким мясным бульоном.

Вечером, после того как предыдущая пища переварилась, следует дать легкую пищу в небольшом количестве. После этого пациенту следует сделать «анувасана басти» для общего питания.

Для «анувасана басти» следует использовать лечебное масло, приготовленное с добавлением «амла» и «ватагхна дравья» (веществ, подавляющих «вата»), в количестве одной четверти от объема жидкости, использованной для «нируха басти». После введения масла ягодицы пациента следует похлопать ладонями, чтобы предотвратить ранний выход «басти дравья».

Пациент должен лежать на кровати на спине, а суставы пальцев обеих ног следует осторожно потянуть. Пятку, икры и другие болезненные части следует помассировать маслом. После этого пациент должен удобно отдохнуть, положив голову на подушку. [27-291/2]

Пропорции в зависимости от доминирующей «доши»

В «нируха басти» отвар должен составлять пять частей. Если процедура предназначена для пациента, страдающего «пайттика» (связанным с «питта») заболеванием, или для здорового человека, количество «снеха» должно составлять одну шестую от общего объема. При «ватика» заболеваниях количество должно составлять одну четверть от общего объема. При «капхаджа» заболеваниях количество «снеха» должно составлять около 1/8 от общего объема. [30-301/2]

Дозировка «нируха басти»

Начинайте дозировку «нируха» с одного «прасрита» (прибл. 80 мл) в 1-й год жизни, затем увеличивайте на ½ «прасрита» до 12-го года; затем увеличивайте на один «прасрита» до 18-го года, достигая максимальной дозы, т.е. двенадцати «прасрита». Доза после 70 лет равна дозе 16-летнего возраста. Детям и пожилым людям следует делать «мриду басти» (мягкую клизму). [32-321/2]

Стол/кушетка для проведения «басти»

Кушетка или стол, используемые для «басти», не должны быть слишком высокими в головном конце, ножной конец не должен быть слишком низким, и должен быть подножный упор. Стол должен быть покрыт мягкой подстилкой, пациент должен быть одет в белую одежду и лежать на столе лицом к востоку. [33-331/2]

Диета после «басти»

«Юша» (суп из бобовых), «кшира» (молоко) и «мамса раса» (мясной бульон) следует давать в соответствии с болезнью («капха, питта» и «вата» соответственно). [34-341/2]

Различные составы «басти»

**Двипанчамулади**:

- «Дравья»
- «Мадху»
- «Саиндхава»
- «Снеха-триснеха»
- «Калка»
- «Кватха дравья-лагхупанчамула, брихатпанчамула»
- «Авапа дравья-амла раса, аджамамса»
- «Гуна- Сарва ватавьядхихара» (устраняет все болезни «вата») [35-351/2]

«Гуна-Дипана» (разжигает пищеварительный огонь), увеличивает «мамса» (мышечную ткань) и «бала» (силу); «чакшушья» (полезно для глаз).

«Гуна» — «Дипана, лекхана» (соскабливающее действие), снимает «шула» (боль) в «уру» (бедрах), «джанга» (голенях), «пада» (стопах), «пруштха» (спине) и «трик» (крестце). Успокаивает «капхаврита вата» (вата, блокированную капхой), «вид-мутра-вата граха» (задержку кала, мочи и газов), «адхмана» (вздутие), «анаха» (запор), «ашмари» (камни), «шаркара» (песок), «арша» (геморрой)

и «грахани доша» (болезни кишечника). [38-45]

«Гуна — Питта рога нашака» (устраняет болезни «питта») [46-47]

Показания:

«Даха» (жжение), «антардаха» (внутреннее жжение), «питтаджа атисара» (диарея типа «питта»), «мутракриччхра» (затрудненное мочеиспускание), «кшатакшина» (истощение от травм), «шукракшая» (уменьшение семени). [53-55]

«Гуна — капха рога, панду рога» (анемия), «аласака» (вялость пищеварения), «аам доша» (токсины), «марута санга» (задержка газов), «мутра санга» (задержка мочи), «басти атопа» (урчание в области мочевого пузыря). [58-60]

Максимальное количество «нируха басти»

Количество «нируха басти» следующее:

«Ватаджа рога - сниддха, ушна, мамсарасаюкта» – 1

«Питтаджа рога - мадхура, шита, дугдха» – 2

«Нируха басти» не следует делать сверх указанного количества. [69]

Диета после процедуры в зависимости от доминирующей «доши»

После выхода «нируха басти» следует давать «мамсараса, кшира» и «юша» вместе с рисом при «вата, питта» и «капха» заболеваниях соответственно. После предписанной легкой еды лицам, подходящим для «анувасана», следует давать «билва тайла, дживания тайла» и «маданапхала сиддха тайла» при «вата, питта» и «капха» заболеваниях соответственно. Здесь описаны полные детали лучших практик введения «басти»; разумный врач, который применяет их на практике, добьется успеха в мире. [70-71]

Так заканчивается глава «Бастисутриям Сиддхи».

- Чарак не упоминает дозировку «kalka» (пасты из лекарственных растений).

- Сушрута указывает её как один «prasrita» (мера объёма).
- Согласно Вриддха Вагбхате, 1/8 от 12 «prasrita» = 1,5 «prasrita».
- Джатукарна, Вринда Мадхава и Чакрапани указывали два «pala» (мера веса).

Полезные свойства «kalka»

- «Kalka» придаёт вязкость («sandrata») составу для «basti» (лечебной клизмы) и не меняет его объём.
- «Kalka» способствует удержанию клизмы.
- «Kalka» способствует «pratyagamana» (выходу) состава «basti» в установленное время.
- Предотвращает «ayoga» (недостаточное действие), «adhmana» (вздутие живота) и другие «upadrava» (осложнения).

Обоснование последовательности смешивания компонентов «basti»

- «Madhu» (мёд) — «mangalakaraka» (благоприятный).
- «Saindhava» (каменная соль) — расщепляет («bhedana») «picchilata» (слизистость), «bahulatva» (густоту) и «kashayatva» (вяжущие свойства) мёда.
- «Sneha» (жировая основа) — «ekibhavaya kalpate» (способствует гомогенизации).
- «Kalka» — «samsrujyate cha ashu» (быстро распределяется и смешивается).
- «Kashaya» (отвар) — для «samatam vrajet» (смесь становится однородной).
- «Mutra» (моча) — усиливает действие и потенцию «basti».[8]

Это очень важная концепция для повышения биодоступности ректально вводимых препаратов. Мёд, каменная соль («saindhava»), жировая основа («sneha») и паста из лекарственных средств («kalka») обычно присутствуют во всех терапевтических клизмах («basti»). Они действуют как проводники, усиливающие эффект препаратов, вводимых ректально, а также обладают специфическим действием в зависимости от собственных свойств.

Фактически, «basti» представляет собой гомогенную эмульсию типа «масло в воде», несколько похожую на молоко, которое является лучшим примером природной эмульсии. Исследования некоторых препаратов показывают значительное повышение биодоступности по сравнению с их водными формами.[9] Этот эффект объясняется уменьшением размера капель, улучшением растворимости лекарственного средства, защитой от ферментативного гидролиза и потенциалом для усиления всасывания, обеспечиваемым текучестью мембран, вызванной сурфактантами, и, следовательно, изменениями проницаемости.[10] В случае с «basti» комбинация мёда и каменной соли в основном действует как сурфактант. Классические тексты также описывают механизм действия этой комбинации как расщепление «kapha dosha» и отделение её от места локализации («Kaphachedana-Kaphavilayana»), что свидетельствует об изменениях проницаемости.

Подходящее положение для введения

Пациент перед «basti pranidana» (введением клизмы) должен лечь на левый бок на кровать, которая имеет ровную поверхность или слегка опущена в головной части. Эти два варианта описаны для комфорта пациента. Это можно объяснить и иначе. Если у пациента крупные ягодицы, то головная часть кровати должна быть на одном уровне с остальной. Если у него тонкие ягодицы, то головную часть кровати следует опустить, чтобы облегчить равномерное распределение «basti dravya» (состава клизмы) в теле.

Когда пациент лежит на левом боку, и «grahani» (двенадцатиперстная кишка/тонкий кишечник), и «guda» (анус) остаются в нормальном положении. «Basti», введённая в этом положении, правильно всасывается и легко распределяется. В этом положении сфинктеры остаются расслабленными. Поэтому жидкость для клизмы легко проникает в прямую кишку без каких-либо препятствий и пропитывает «grahani», производя желаемый терапевтический эффект.[11]

Препарат «basti» достигает сначала «pakvashaya» (толстого кишечника), а затем «grahani». «Pakvashaya» является местом

«pureeshadhara kala» (оболочки, удерживающей каловые массы), а «grahani» — местом «pittadhara kala» (оболочки, удерживающей питту). Таким образом, «basti» напрямую воздействует на «pureeshadhara kala» и «pittadhara kala».

Комментатор Далхана отметил, что «pureeshadhara kala» и «asthidhara kala» (оболочка, удерживающая костную ткань) — это одно и то же, а «pittadhara kala» и «majjadhara kala» (оболочка, удерживающая костный мозг) — также одно и то же.[12]. Таким образом, из этих свидетельств ясно, что «basti» оказывает прямое воздействие на «asthi dhatu» (костную ткань) и «majja dhatu» (костный мозг). «Majja» присутствует в «asthi». Также «mastulunga» (головной мозг) считается «mastaka majja».[13]. «Vata nadi» (нервные каналы) также образованы «majja», которая является местом пребывания «vata dosha». Таким образом, «basti» полезна при расстройствах центральной нервной системы.

Считается, что введённая клизма никогда не поднимется так высоко, как желудок. Существует ссылка на Беста и Тейлора, что «материалы, введённые с помощью клизмы, в некоторых случаях проходят через стенки в подвздошную кишку, такая недостаточность может позволить жидкости клизмы достичь двенадцатиперстной кишки». Также возможность попадания материалов даже из нижнего отдела кишечника в рот убедительно подтверждается тем фактом, что споры ликоподия, введённые в толстую кишку с помощью клизмы, были обнаружены несколько часов спустя при промывании желудка.[14]

Дозировка в зависимости от «dosha»

При «vata prakopa» (возбуждении ваты) следует вводить одну «basti», при «pitta prakopa» — одну «basti», и при «kapha prakopa» — одну «basti». Это не означает три «basti prayoga» (процедуры клизмирования) при «tridosha prakopa» (возбуждении всех трёх дош), где первая «basti» устраняет «vata», вторая — «pitta», а третья — «kapha». Автор сам объяснит необходимость введения одной «basti» при «vata», двух при «pitta» и трёх при «kapha» в стихе № 69. Таким образом, одна «basti» устраняет возбуждённую «vata» из места её локализации, две из них (введённые одна за

другой) устраняют «pitta» из места её локализации, а три из них (введённые одна за другой) устраняют «kapha» из места её локализации.

«Basti» назначается для устранения возбуждённой «vata» из «pakvashaya». Но в качестве специфического эффекта эта «basti» также способна устранять возбуждённую «dosha» даже из мест локализации «pitta» и «kapha». Таким образом, в целом «basti» устраняет «vata» из «pakvashaya». Но при применении специальных методов эта «basti» становится способной устранять «dosha» из других частей тела. «Basti», несомненно, не является наиболее эффективной терапией при возбуждении «pitta» и «kapha». Но она очень эффективна только тогда, когда эти две «dosha» связаны с возбуждённой «vata».[15]

Диета

Пациенту предписывается принимать лёгкий мясной бульон и т. д. после «niruha basti» (очищающей клизмы), чтобы защитить его «agni» (пищеварительный огонь), который слегка снижен из-за терапии. «Peyadi krama» (диета с постепенным введением твёрдой пищи) после «niruha» не требуется.

«Niruha basti» не вызывает «agnimandya» (ослабление пищеварения), «bala kshaya» (потерю сил), «prana kshaya» (истощение жизненной энергии), как «virechana» (слабительная терапия), поэтому «peyadi krama» не нужна. Бходжа утверждал, что «virechana» вызывает «agnimandya» из-за «adhisthana samplavat» (вымывания из мест локализации), тогда как «basti» не уменьшает «agni», а, напротив, разжигает его.[16]

Пропорции состава

Вышеупомянутая пропорция отвара и «sneha» должна соблюдаться, даже если «niruha basti» вводится в минимальном количестве. Помимо отвара и «sneha», «niruha kalpana» (состав для клизмы) также содержит «madhu, kalka» и «saindhava» и т. д. Количество этих ингредиентов варьируется в зависимости от «dosha», «prakriti» (конституции) и т. д. пациента. Однако количество ингредиентов должно быть таким, чтобы общий объём

состава составлял 12 «prasrita».

Джатукарна предписал добавлять два «pala» пасты в «basti kalpana». Согласно ему, шесть «pala» «sneha» — для «vata roga» (болезней ваты) и для здоровых людей; четыре «pala» гхи следует добавить при «pitta roga» и три «pala» «taila» (масла) при «kapha roga». «Saindhava» следует добавлять в дозе один «tola».

Сушрута описал один «tola» «saindhava» и 2 «prasrita» «madhu» для «basti kalpana».[17]

Харита предписал один «prasrita» мёда и один «tola» «saindhava».

Использование этих «avapa» (добавок) также описано в «Харита Самхите».

Чарак рекомендовал добавлять пять «prasrita» «kashaya». Сушрута рекомендовал четыре «prasrita». Это изменение в количестве «kashaya» неприемлемо.[19]

«Basti kalpana» в зависимости от «dosha»:[20]

В случае здорового человека (характеризующегося равновесием «vata, pitta» и «kapha») вводимый раствор должен состоять из четырёх частей отвара лекарственных средств и одной части (пятая часть «basti») «sneha» (любого маслянистого вещества). В любом случае, отмеченном преобладанием возбуждённой «vata», «sneha» должна составлять четверть части от общего объёма, одну шестую — в случае преобладания возбуждённой «pitta», и восьмую часть — в случае возбуждённой «kapha». В случае возбуждения всех (трёх) «dosha», «kalka» должна составлять восьмую часть (от общего количества «basti dravya»), а также следующие компоненты: соль, мёд, коровья моча, «phala» («madana»), молоко, «avapa» (добавки), такие как «kanjika» (ферментированная рисовая вода) и т. д., и мясной бульон. При составлении «niruha basti» дозировка должна определяться с учётом потребностей в каждом конкретном случае. Когда «kalka», «sneha» и отвар будут хорошо перемешаны, раствор для введения следует считать хорошо приготовленным. Предполагается, что применение такого раствора даст желаемые результаты. Далхана говорит, что из всей смеси объёмом 12 «prasrita» (двадцать четыре «pala») должно быть четыре «prasrita»

отвара и так далее.[21]

Вринда Мадхава предложил другую формулу:[22]

Процедуры после «basti»

После проявления симптомов «samyak nirudha» (правильно проведённой очищающей клизмы) пациенту следует посоветовать принять ванну (в горячей воде) и принять мясной бульон («rasa»), молоко и суп из бобовых («yusha») при заболеваниях, вызванных действием возбуждённых «vata, pitta» и «kapha» соответственно. Однако эссенцию («rasa») мяса любого животного «jangala» (обитающего в сухих лесах) можно назначать во всех случаях при данных обстоятельствах, поскольку это не принесёт вреда. Только четверть, половина или три четверти обычной порции пищи должны быть предписаны в зависимости от пищеварительной способности пациента, а также природы и интенсивности вовлечённой «dosha» в каждом конкретном случае.[23]

После «anuvasana» (масляной клизмы) следует давать «yusha», «ksheera» (молоко) и «mamsa rasa» (мясной бульон) вместе с «anna» (рисом) при расстройствах «kapha, pitta» и «vata» соответственно. «Peya» (жидкий рисовый отвар) давать не следует, так как он вызывает «abhishyandana» (закупорку каналов) в «koshtha» (кишечнике) из-за наличия «sneha» в «koshtha».[24]

«Dvipanchalamudi basti»

Эта «basti» также выделена в «Аштанга Хридайе», которая подробно описана ниже для практического понимания.

«Dvipanchalamudi» (A.X.Ka.4/4):

«Niruha basti»

Тем же методом, который приведён в стихах, опытный врач должен вводить вторую, третью или четвёртую «niruha basti» или до тех пор, пока не проявятся признаки «samyak nirudha», а затем прекратить.[25]

Далхана, комментируя, обосновал, что при «krura koshtha» (жёстком кишечнике), если клизма введена неправильно или если признаки «sunirudha» не наблюдаются, а «dosha», подлежащие устранению, присутствуют, в таком состоянии следует разумно использовать четвёртую «basti».[26]

Некоторые другие считают, что четвёртая «basti» показана при [заболеваниях] «rakta» (крови). Другие полагают, что четвёртая «basti» с «madhura» (сладкими) и «sheeta» (охлаждающими) «dravya» (веществами) нужна для «daha nirvapana» (устранения жжения).[27]

Другие считают, что «utkleshana» (возбуждающая), «shodhana» (очищающая) и «shamana basti» (успокаивающая) должны составляться последовательно.[28]

В случае «sannipatadosha» (возбуждения всех трёх дош) также достаточно трёх «basti», как упоминалось выше в порядке дош. Следовательно, некоторые другие врачи не желают вводить четвёртую «basti», поскольку нет четвёртой «dosha», для которой нужно вводить «basti».[29]

Врачи считают, что не следует вводить более трёх «basti», потому что нет четвёртой «dosha» для введения «basti».[30] Вагбхата в другом контексте в той же главе сказал, что после самостоятельного выхода («svayam nivritti») следует вводить вторую, третью или четвёртую «basti» или до появления признаков «samyak nirudha».[31]

Вайдья Кастуре, ссылаясь на мнение Сушруты, сказал, что не следует вводить более четырёх «basti» в день; в противном случае это вызывает «pakvashaya kshobha» (раздражение толстой кишки).

Таким образом, вышеприведённое обсуждение можно завершить выводом, что вторую, третью или четвёртую «basti» можно вводить после оценки факторов «doshadi» (дош и др.)[33] в следующих условиях:

- После самостоятельного выхода первой «basti» без какой-либо стимуляции.
- Если признаки «sunirudha» не наблюдаются.

- Если «dosha» и «mala» (отходы) не устранены у пациента с «krura koshtha».

Snehavyapat Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Различные составы
- 2.2 Масляная клизма при расстройствах «вата»
- 2.3 Масляная клизма при расстройствах «питта»
- 2.4 Масляная клизма при расстройствах «капха»
- 2.5 Эффекты «снеха басти»
- 2.6 Шесть осложнений «снеха басти» (масляной клизмы)
- 2.7 Факторы, вызывающие осложнения «снеха басти»
- 2.8 Симптомы препятствия со стороны «вата» и его лечение
- 2.8.1 Лечение препятствия «вата»
- 2.9 Симптомы препятствия со стороны «питта» и его лечение
- 2.10 Симптомы препятствия со стороны «капха» и его лечение
- 2.11 Симптомы и лечение препятствия из-за избыточного приема пищи
- 2.12 Симптомы и лечение препятствия каловыми массами
- 2.13 Заболевания, вызванные введением «басти» на пустой желудок, и их лечение
- 2.14 Диета после «анувасана басти»
- 2.15 Частота «анувасана басти»
- 2.16 Указания перед введением «басти»
- 2.17 Важность чередования «снеха» и «нируха басти»
- 2.18 «Матра басти»
- 2.19 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

- 4.1 Эффект «снеха басти»
- 4.2 Препятствие со стороны «вата»
- 4.3 Препятствие со стороны «питта»
- 4.4 Препятствие со стороны «капха»
- 4.5 Препятствие из-за избыточного количества пищи
- 4.6 Препятствие каловыми массами
- 4.7 Заболевания, вызванные введением «басти» на пустой желудок
- 4.8 Важность теплой воды в курсе «снеха басти»
- 4.9 Частота «анувасана басти»
- 4.10 Советы по введению «басти»
- 4.11 «Матра басти»
- 4.12 Практически применяемые методы составления графика «снеха басти»
- 4.13 Перспективы дальнейших исследований
- 5 Литература

Введение

График, важность и симптомы правильного и неправильного введения «басти» (клизмы), показания и противопоказания, подробная процедура «басти» и составы «нируха басти» были объяснены в предыдущих трех главах. Таким образом, в этой последовательности настоящая глава описывается для представления некоторых составов «снеха басти» (масляной клизмы). Чтобы выполнить цель «Сиддхи Стханы» — достичь совершенства в терапии, необходимо устранить осложнения, возникающие из-за некоторых неправильных методов. Возбужденная «доша» (биологический элемент), каловые массы и несварение являются факторами, которые блокируют «басти», а введение на пустой желудок приводит к неправильному движению жиров. Более того, из-за напряженного рабочего графика, неправильных диетических привычек и изнуряющих заболеваний большинство пациентов не подходят для «анувасана» или «снеха басти». У таких лиц, если очевидно возбуждение «вата» и

требуется терапия «басти», можно без каких-либо осложнений использовать «снеха басти» в минимальной дозе, то есть «матра басти».

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Снехавьяпат Сиддхи» (Осложнения масляной клизмы и их успешное лечение). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Различные составы

Будут обсуждены составы масляных клизм для ослабления «вата», «питта» и «капха», возможные осложнения, возникающие из-за неправильного введения, и методы их лечения. [3]

Масляная клизма при расстройствах «вата»

Отвар вышеупомянутых лекарственных средств следует готовить, используя четыре «дроны» (прибл. 49 литров) воды, выпаривая до тех пор, пока не останется 1 «дрона» (прибл. 12,2 литра) жидкости. К этому отвару следует добавить пасту из вышеупомянутых трав, 1 «адхаку» (прибл. 3,07 литра) кунжутного масла и молоко. Масло, приготовленное этим методом, можно успешно использовать при всех расстройствах «вата» в форме «анувасана». [4-7]

«Анувасана басти», приготовленная из «васа», то есть животного жира обитателей болотистой местности, прокипяченная с лекарствами «дживания ганы» (группы, дарующей жизнь), а именно «дживака», «ришабхака», «меда», «махамеда», «каколи», «кширакаколи», «мудгапарни», «машапарни», «дживанти», «мадхука», излечивает расстройства «вата». [7]

Масло, прокипяченное с «шатахва», «ява», «билва» и кислыми жидкостями, также полезно для «анувасана» при расстройствах «вата». «Анувасана» теплым гхи, приготовленным путем погружения горячей каменной соли, облегчает болезни, вызванные «вата». [8]

Масляная клизма при расстройствах «питта»

Следует взять одну часть коровьего гхи и масла и прокипятить с четырехкратным количеством молока вместе с вышеупомянутыми пастами из трав (все вместе — одна четверть от объема «снеха»). Этот состав «анувасана басти» питает, облегчает «вата» и «питта», увеличивает силу, семя и «агни» (пищеварительную способность). Также он излечивает болезни мочеполовой, семенной и менструальной природы.

Следует взять одну часть коровьего гхи, кунжутное масло в количестве одной четверти от гхи, а компоненты «чанданади тайла», упомянутые в «Джвара Чикитса» (Чикитса Стхана, глава 3), взять в количестве одной четверти от общего объема «снеха» и прокипятить с четырехкратным количеством молока. [9-12]

Масляная клизма при расстройствах «капха»

«Анувасана басти», приготовленная с вышеупомянутыми ингредиентами, излечивает «капхаджа» расстройства, «брадхна» (увеличение паховых лимфоузлов), «удаварта» (обратное движение «вата»), «гулма» (абдоминальные опухоли), «арша» (геморрой), «плиха» (заболевания селезенки), «меха» (мочевые расстройства), «адхьявата» (болезнь из-за «вата», блокированной избытком «меда»), «анаха» (вздутие живота), «ашмари» (камни). [13-17]

Использование этого масла для «снехапана» (приема внутрь), массажа и «басти» излечивает «куштха» (кожные заболевания), «крими» (паразитарные инвазии), «меха» (мочевые расстройства), «арша» (геморрой), «грахани» (желудочно-кишечные заболевания), «клибата» (импотенцию), нерегулярный аппетит, «мала» (болезнетворные субстанции) и болезни, вызванные всеми тремя «дошами». [18-22]

Эффекты «снеха басти»

«Снеха басти» придает силу тем, кто истощен из-за болезни, чрезмерных физических упражнений, труда, избыточной ходьбы, потери «оджаса» (жизненной эссенции) и семени. Она дает большую силу стопам, икрам, бедрам, спине, плечам и поясничной

области. Она полезна для зачатия потомства у бесплодных мужчин и женщин. [23-24]

Шесть осложнений «снеха басти» (масляной клизмы)

«Снеха басти» вызывает следующие шесть осложнений:

- Блокировка жидкости клизмы со стороны «вата»
- Блокировка жидкости клизмы со стороны «питта»
- Блокировка жидкости клизмы со стороны «капха»
- Блокировка жидкости клизмы пищей
- Блокировка жидкости клизмы каловыми массами
- Введение клизмы на пустой желудок. [25]

Факторы, вызывающие осложнения «снеха басти»

- Если препарат «басти» слишком холодный или меньше терапевтической дозы и введен пациенту с преобладанием «вата»,
- Если горячая «басти» введена пациенту с преобладанием «питта»,
- Если мягкая «басти» введена пациенту с преобладанием «капха»,
- Если «басти», приготовленная из «гуру» (тяжелых для переваривания) лекарств, введена пациенту, который переел,
- Если «басти» мягкого характера введена пациенту со скоплением каловых масс,

Тогда «басти» блокируется и не достигает своего места назначения, так как покрывается «дошами». Аналогично, если «басти» введена пациенту на пустой желудок, она устремляется вверх, так как все каналы открыты.

Далее будут обсуждены признаки различных осложнений. [26-28]

Симптомы препятствия со стороны «вата» и его лечение

Недомогание, лихорадка, «адхмана» (метеоризм), «шита» (ощущение холода), «стамбха» (скованность), «уру-пидана» (боль в бедрах) и «паршва-вештана» (спазмы в боках грудной клетки) — это симптомы, по которым врач должен понять, что «басти» заблокирована из-за «вата».

Лечение препятствия «вата»

Когда «анувасана» заблокирована из-за «вата», пациенту следует дать «нируха», приготовленную из «калка» (пасты) маслянистых, кислых, соленых и горячих ингредиентов; коровьей мочи, отвара «брихатпанчамула», «саувирака» (уксуса), «сура» (алкоголя), «кола», «кулаттха», «ява» вместе с «расна тайла» и «питадру тайла». Вечером следует ввести «анувасана» теми же маслами (то есть «расна» и «питадру» маслом). [28-30]

Симптомы препятствия со стороны «питта» и его лечение

Ощущение жжения, покраснение, чрезмерная жажда, потеря сознания, «тамака» (погружение во тьму) и лихорадка — это симптомы, по которым врач должен понять, что «басти» заблокирована из-за «питта». Это препятствие можно устранить введением клизмы, содержащей сладкие и горькие ингредиенты. [31]

Симптомы препятствия со стороны «капха» и его лечение

Сонливость, озноб, лихорадка, вялость, слюнотечение, анорексия, тяжесть, обморок и депрессия — это симптомы, по которым врач должен понять, что «басти» заблокирована из-за «капха». Это препятствие можно устранить введением клизмы, приготовленной из алкоголя и коровьей мочи с добавлением «маданапхала тайла» вместе с вяжущими, острыми, «тикшна» (острыми/проникающими), горячими и кислыми ингредиентами. [32-33]

Симптомы и лечение препятствия из-за избыточного приема пищи

Рвота, обморок, анорексия, депрессия, колики, чрезмерный сон, недомогание, признаки «ама» (токсинов) и ощущение жжения — это симптомы, по которым врач должен понять, что «басти» заблокирована из-за приема пищи в избыточном количестве. Это препятствие можно устранить с помощью «пачана» (терапии для улучшения пищеварения) с острыми и солеными отварами или порошками, мягкого слабительного и терапий, предписанных для коррекции «ама». [34-35]

Симптомы и лечение препятствия каловыми массами

Затруднение прохождения кала, мочи и газов, боль, тяжесть, метеоризм и сердечный спазм — это симптомы, по которым врач должен понять, что «басти» заблокирована из-за каловых масс. Это препятствие можно устранить с помощью масляных процедур, прогревания и «пхала-варти» (медикаментозных суппозиториев). Следует надлежащим образом ввести «нируха басти», приготовленную из «шьяма», «билва» и т.д., с последующей «анувасана». Следует придерживаться принципов лечения «удаварта» (обратного движения «вата»). [36-37]

Заболевания, вызванные введением «басти» на пустой желудок, и их лечение

Когда «анувасана» вводится на пустой желудок или на опорожненный кишечник, или если жидкость клизмы вводится с большой силой, она быстро устремляется вверх и выходит через горло или через отверстия в верхней части тела.

В этом состоянии следует использовать масло, прокипяченное с коровьей мочой, «шьяма-триврита», «ява», «кола» и «кулаттха» для проведения «нируха» и «анувасана». Если жидкость клизмы начинает выходить через горло, пациенту следует провести «стамбхана» (удерживающую) терапию, оказать давление на горло, а также дать слабительные и противорвотные средства. [38-40]

Если из-за препятствий «снеха басти» не удаляется полностью или частично, но при этом не наблюдается никаких осложнений, опытный врач может игнорировать это состояние. [41]

Диета после «анувасана басти»

После надлежащей «анувасана басти» пациенту следует дать жидкую, горячую, легкую, полезную пищу. После приема этой пищи в соответствующем количестве пациенту можно проводить «анувасана басти» каждый третий день.

На следующее утро после ночи опытный врач должен дать воду, прокипяченную с «дханьяка» и «нагара» («шунтхи»), или простую теплую воду. Эта теплая вода помогает пациенту в переваривании непереваренного жира и расщепляет «капха». Поэтому после рвотной терапии, слабительной терапии, «нируха» и «анувасана» пациентам следует давать теплую воду для облегчения «вата» и «капха». [42-45]

Частота «анувасана басти»

Людям, привыкшим к сухой пище, обладающим сильной пищеварительной способностью, тем, кто занимается физическим трудом, страдающим от расстройств «вата», чьи тазовая и бедренная области поражены «вата», и страдающим от «удаварта», следует проводить «анувасана» каждый день. Как вода, падающая на песок, впитывается немедленно, так и жир, введенный этим пациентам, быстро переваривается. В случае других людей «агни» обычно переваривает «снеха» за три дня. [46-47]

Указания перед введением «басти»

Советы по введению «басти»:

- Простой/необработанный жир не следует использовать для «анувасана басти», так как он вызывает «абхишьянда» (застой/отечность) в прямой кишке.
- Некоторая часть жира должна оставаться в «басти», потому что при попытке ввести полную «басти» внутрь попадает и некоторая часть «вата».
- Следует избегать одновременного использования жиров перорально и через «басти», так как это возбуждает «вата» и «агни». [48-49]

Важность чередования «снеха» и «нируха басти»

Ни «нируха», ни «анувасана» не должны вводиться непрерывно в избытке, так как непрерывная «анувасана» вызывает «утклеша» (возбуждение «дош») и подавление пищеварительной способности. Непрерывная избыточная «нируха» вызывает усиление «вата». Таким образом, после «нируха басти» пациенту следует дать «анувасана», а после «анувасана басти» следует ввести «нируха». Таким образом, вводя «анувасана» и «нируха» надлежащим образом, терапия «басти» излечивает болезни, вызванные всеми тремя «дошами». [50-51]

«Матра басти»

«Матра басти» всегда полезна для лиц, истощенных из-за чрезмерной активности, упражнений, поднятия тяжестей, долгой ходьбы, езды на транспортных средствах или занятий сексом, а также для слабых и страдающих от «ватика» (вызванных «вата») расстройств. Принимая «матра басти», человек может принимать пищу и заниматься делами по своему усмотрению, и ее можно вводить в любое время года. Доза «матра басти» равна минимальной дозе масляной терапии. «Матра басти» способствует укреплению силы и вводится легко. Она помогает в легком опорожнении кишечника. Она вызывает питание и излечивает болезни, вызванные возбужденной «вата». [52-54]

Резюме

tatra shlokau-

Подводя итог:

Основные составы «басти» при возбуждении «вата» и других «дош», осложнения, возникающие из-за неправильного введения, с их лечением, диета перед введением, кому вводить «басти» каждый день и кому она показана каждый третий день, метод введения «анувасана» и «матра басти» — вот темы, которые были рассмотрены. [55-56]

- Необработанную «snehabasti» (масляную клизму) следует избегать в целом, так как она вызывает «abhishyanda» (закупорку каналов). Это можно объяснить тем, что не подвергнутые термической обработке жиры содержат больше свободных радикалов и длинноцепочечных жирных кислот. В то время как благодаря кулинарной обработке свободные радикалы удаляются, а длинноцепочечные жирные кислоты могут преобразовываться в короткоцепочечные. Свободные радикалы обладают рядом вредных эффектов и могут усиливать уже имеющееся воспаление. Короткоцепочечные жирные кислоты легко всасываются в толстой кишке, тогда как длинноцепочечные всасываются редко.
- Переваривание жиров зависит от фермента липазы, желчных солей и т. д. Потребление жиров как перорально, так и через «basti», может разбавлять действие этих ферментов, а также препятствовать процессу эмульгирования, из-за чего большая часть жиров остается непереваренной, что, в свою очередь, может снизить силу пищеварения («agni»).
- «Utklesha» (тошнота/позывы к рвоте), «agnimandya» (слабость пищеварения) и «vata prakopa» (возбуждение ваты): постоянное использование «snehabasti» может вызвать «utklesha», так как «snehabasti» также является альтернативным способом терапии промасливания («snehana») [Ча. Сам. Сутра-стхана 13/24]. Если продолжать процедуру и дальше, то происходит образование «ama» (токсинов), поскольку непереваренный «sneha» (жир) и «utklishtha» (готовые к выведению) «dosha» не удаляются из организма с помощью какой-либо процедуры «shodhana» (очищения), такой как «virechana» (слабительная терапия) или «niruha» (отварная клизма). «Niruha», напротив, вызывает удаление вирированных «dosha», затем следуют «dhatu» (ткани), и когда «dhatus» удаляются из организма, возникает возбуждение «vata». Это можно соотнести с тем фактом, что если постоянно проводить «niruha», это вызывает воспаление слизистой оболочки или может привести к дальнейшему повреждению слизистой оболочки толстой кишки, что ведет к утечке питательных веществ из слизистой и негативно влияет на питательную активность бактериальной флоры толстой кишки.

[стихи 48-49]

«Matra basti»

«Matrabasti» — это форма «snehabasti» с низкой дозировкой, которая равна минимальной дозе терапии промасливания. Согласно Вагбхате, доза «matra basti» равна дозе «hrasva snehapana» (минимальная доза для внутреннего приема масла). «Matra» (доза), которая переваривается за две «yama», то есть 6 часов, называется «hrasva matra», но доза, необходимая для переваривания за две «yama», не указана. Согласно Сушруте, доза «matra basti» составляет 1/4 дозы «anuvasana basti», а доза «anuvasana basti» составляет 1/4 «niruha basti», то есть 24 «pala». Следовательно, доза «anuvasana basti» составляет 6 «pala», а доза «matra basti» — 1½ «pala», то есть 6 «tola» (около 60-70 мл). На основании вышеуказанной ссылки можно сказать, что доза «matra basti» составляет 1½ «pala» «sneha», то есть 6 «tola», что равно 60-70 мл. Согласно Кашьяпе, доза «matrabasti» составляет:

- 1 «prakuncha» = 4 «tola» = (40 мл) = «kaniyasi matra» (минимальная доза)
- 1½ «pala» = 6 «tola» = (60 мл) = «madhyama matra» (средняя доза)
- 2 «pala» = 8 «tola» = (80 мл) = «uttama matra» (максимальная доза)

Способность удерживать каловые массы, также называемая ректальной податливостью, варьируется от 60 мл до 500 мл. Вероятно, это является причиной использования дозы в количестве менее 60 мл, чтобы удерживать «sneha» в прямой кишке в течение более длительного времени, благодаря чему объем всасывания увеличивается. Следовательно, хотя «matrabasti» и вводится в меньших дозах, она может давать результаты, аналогичные другим «snehabasti» в отношении промасливания и питательной активности. [стихи 52-54]

Практически применяемые методы относительно графика «snehabasti»

Чарака рекомендовал проводить «anuvasana» непрерывно максимум 3 дня. Однако «matrabasti» можно применять непрерывно в течение более длительного времени. Как правило, «niruha» и «anuvasana» проводятся попеременно, чтобы избежать каких-либо осложнений. Максимальная доза «snehabasti» составляет 1/4 максимальной дозы «niruha» (приблизительно 240 мл) и должна вводиться в тот же день вечером после «niruha». Но на практике такие большие дозы не используются, и до 120 мл «snehabasti» (классически «anuvasana») вводится на следующий день после проведения «niruha».

Перспективы для дальнейших исследований

- «Matrabasti» нуждается в изучении как возможная альтернатива «snehapana» (пероральному приему масла), также необходима стандартизация дозировки для получения конкретной пользы для здоровья, такой как «shamana» (умиротворение), «brimhana» (питание) и т. д.
- «Yamaka» (комбинация различных типов жиров) «sneha» нуждается в клиническом тестировании на большой выборке, поскольку считается, что комбинация «sneha» дает эффект «rasayana» (омоложения).
- Необходимы клинические исследования для сравнения эффекта «sneha basti» (масляной клизмы) с «sneha pana» (пероральным введением). Длительность применения, дозировка и долгосрочный эффект требуют дополнительного изучения.

Netrabastivyapat Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и английский перевод
- 2.1 Восемь дефектов наконечника и их вредное воздействие
- 2.2 «Басти путака» (дефекты мочевого пузыря/резервуара для клизмы)
- 2.3 Ошибки при проведении «басти»

- 2.4 Последствия «савата доши» (попадание воздуха во время введения «басти»)
- 2.5 «Атидрута» и «уткшипта доша» (слишком быстрое введение и извлечение)
- 2.6 «Тирьяк доша» (неправильное направление введения)
- 2.7 «Уллупта» и «кампита доша» (неправильное сжатие «басти путаки» и дрожание при введении)
- 2.8 «Ати доша» (чрезмерно глубокое введение)
- 2.9 «Манда вега» и «ативега доша» (медленное и слишком быстрое введение)
- 2.10 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Дефекты наконечника «басти»
- 4.2 Дефекты «басти путаки» (резервуара для клизмы)
- 4.3 Ошибки во время процедуры и управление осложнениями
- 5 Литература

Введение

В предыдущей главе («Снехабастивьяпат Сиддхи») рассматривались стратегии управления осложнениями «снехабасти», поэтому в данной главе разъясняются «вьяпат» (осложнения), связанные с инструментарием, используемым при любом виде «басти». В главе объясняются «нетра» (наконечники, предназначенные для клизмы) и «басти» (резервуары, предназначенные для клизмы), которых следует избегать при проведении процедур, а также «вьяпат» (осложнения), возникающие из-за неправильного применения «нетра», и способы их устранения.

Предотвращение осложнений во время процедуры отражает два аспекта квалификации врача: степень теоретических знаний о «басти» и его мастерство в проведении процедуры. Выявление специфических осложнений становится возможным как часть регулярной оценки процесса, независимо от проявления

каких-либо осложнений. Исправление ошибок, допущенных в технике, имеет огромную ценность для разработки стандартной операционной процедуры. Управление осложнениями при острых и хронических состояниях также является важным аспектом в «Сиддхи».

Санскритский текст, транслитерация и английский перевод

Теперь мы изложим главу «Нетрабастивьяпат Сиддхи» (Управление осложнениями, вызванными наконечником для клизмы). Так сказал Господь Атрея. В дальнейшем слушайте описание дефектов наконечников для клизмы, их осложнений при использовании для «басти» и способы их устранения. [1-3]

Восемь дефектов наконечника и их вредное воздействие

«Нетра», которые являются:

1. «храшвам» (слишком короткие),

2. «диргхам» (слишком длинные),

3. «тану» (слишком тонкие),

4. «стхулам» (слишком толстые),

5. «джирнам» (старые и поврежденные),

6. «шитхилабандханам» (имеющие слабое/ненадлежащее крепление «басти путаки» к «нетра»),

7. «паршвачхидрам» (имеющие отверстие сбоку на одной стороне «нетра») и

8. «вакрам» (имеющие изгибы или искривления), следует избегать. Если такие наконечники используются во время процедуры «басти», это приводит к соответствующим восьми дошам. Эти «доши» (вредные воздействия) на тело приведены в таблице ниже:

[4-5]

«Басти путака» (дефекты мочевого пузыря/резервуара для клизмы)

«Басти», которые являются:

1. «вишама» (неправильной/неровной структуры),

2. «мамсала» (мясистые/объемные/рыхлые),

3. «чинна» (проколотые/разрезанные/порванные),

4. «стхула» (толстые/большие),

5. «джалика» (имеющие множество пор),

6. «ватала» (содержащие воздух),

7. «снигдха» (вязкие/маслянистые/скользкие/жирные) и

8. «клинна» (гнилые/разложившиеся), следует избегать. Если их используют в процедуре, они вызывают «доши» (вредные воздействия) в организме, которые приведены в таблице ниже в соответствующем порядке:

[6-7]

Ошибки при проведении «басти»

Дефекты, связанные с «пранетру» (администратором или помощником, который проводит процедуру), включают «савата» («басти», наполненный воздухом), «атидрута» (очень быстрое), «уткшипта» (приподнятое/направленное вверх), «тирьяк» (косое/боковое/поперечное), «уллупта» (извлеченное), «кампита» (дрожащее/трясущееся), «ати» (чрезмерное/слишком глубокое), «бахьяга» (внешнее/отклоняющееся от направления), «мандавега» (медленное) и «ативега» (стремительное) введение «басти», и все они причиняют вред организму. [8]

Последствия «савата доши» (попадание воздуха во время введения «басти»)

Введение лекарства из неправильно наполненного и/или привязанного «басти», а также полное опорожнение «басти» вызовет попадание воздуха в прямую кишку. «Вата доша» возбуждается, вызывая «шула» (острую, колющую боль) и «тода»

(пронзающую боль). В качестве лечения следует проводить «абхьянгу» (умащение), «сведу» (потоотделение/прогревание) области «гуда» (ануса) и употребление диеты, состоящей из продуктов, успокаивающих «вата дошу». [9-10]

«Атидрута» и «уткшипта доша» (слишком быстрое введение и извлечение)

В случае слишком быстрого введения и извлечения «нетра», а также введения «нетра» в направлении вверх, возникает «арти» (боль) в пояснице, прямой кишке и икрах, а также в бедрах. В качестве лечения рекомендуется употребление диеты, состоящей из продуктов, успокаивающих «вата дошу», умащение, прогревание и «басти». [10-11]

«Тирьяк доша» (неправильное направление введения)

Это происходит из-за:

1. введения «нетра» в неправильном направлении, когда отверстие блокируется «гудавали» (сфинктерами ануса), и

2. попадания какого-либо материала, например, узла нити, перекрывающего отверстие изнутри. В этом случае «нетра» следует извлечь, затем либо ввести повторно в правильном направлении, либо удалить препятствие и ввести снова. [12]

«Уллупта» и «кампита доша» (неправильное сжатие «басти путаки» и дрожание при введении)

Если сжатие «басти» прерывается на середине (и возобновляется), это вызывает препятствие для «вата доши» и, в свою очередь, возбуждает её, что приводит к боли в груди и голове, а также к слабости бедер. Лечение следует проводить путем введения «басти», состоящего из «дашамулы», «шьямы» и «гомутры» (коровьей мочи). [13-14]

«Ати доша» (чрезмерно глубокое введение)

Чрезмерно глубокое введение «нетра» в «гуда» наносит травму «гудавали» и приводит к боли, ощущению жжения, пронзающей боли, выпадению «гуда» и внезапной/неожиданной дефекации. Здесь следует применять «пичу» (тампон) с коровьим гхи и молоком, а также «пиччабасти». [15-16]

«Манда вега» и «ативега доша» (медленное и слишком быстрое введение)

В первом случае (медленное введение) лекарство не достигает «паквашаи» (толстого кишечника) и оказывается неэффективным. При введении, отклоняющемся от «гуда» (второй случай), лекарство выводится быстрее. В обоих случаях необходимо провести «снехабасти».

В случае стремительного введения лекарство либо остается в «коштхе» (кишечнике), либо поднимается до «гала» (горла). В этом случае следует применять «басти», «виреку» (слабительное) и тугое перевязывание шеи. [17-18]

Резюме

Умный врач, который должным образом изучает «доши» «нетра», «басти» и «пранета» (администратора), наряду с методами лечения, должен практиковать «басти». [19]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- «Басти нетра» (наконечник) и «басти путака» (резервуар для клизмы) должны быть без дефектов, чтобы избежать осложнений при терапии «басти».
- Терапия «басти» должна проводиться с особой осторожностью хорошо обученным, квалифицированным и опытным «пранета» (администратором). Если это правило не соблюдается, при терапии «басти» могут возникнуть осложнения.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Знание о подходящих инструментах, используемых в соответствующей процедуре, жизненно важно для обеспечения эффективности процедуры. В случае «басти» (процедуры) врачам необходимы знания о правильно сконструированных «нетра» и «басти». Кроме того, неправильное применение «нетра» в процедуре приводит к «вьяпат» (осложнениям) и требует управления со стороны врача. Поэтому этот аспект рассматривается далее в главе.

Исследовательские работы доказали важность инструментов и техники введения, которые влияют на общую процедуру и, следовательно, на её воздействие на организм. Использование надлежащих «нетра» и «басти» в процедуре влияло на время, затрачиваемое на введение, за счет поддержания равномерного давления и постепенного сжатия содержимого во время введения «нируха» (отвара для клизмы). Также это влияло на глубину проникновения лекарства в толстую кишку и его количество. Использование мочевого пузыря животных для изготовления «басти путаки» (мешка или сосуда) было возможным и оправданным в прежние времена, однако сегодня это не является осуществимым и практичным. В качестве альтернативы недавно был предложен пластиковый пакет толщиной 50 микрон и емкостью 1,5 л, который утилизируется после однократного использования.

Дефекты наконечника «басти»

Чакрапани ясно дал понять, что при этом происходит «апрапти» (недостижение) и «атигати» (чрезмерное прохождение) «дравьи» (лекарственного вещества). Он интерпретировал «тану» как «криша» (тонкий, истощенный), имеющий эквивалентное значение. Он также добавляет, что это ограничивает проникновение лекарства только областью «гуда» и вызывает местный дискомфорт. «Джирнам» было интерпретировано им как «каркаша» (означающее грубый), тем самым термин «джирнам» подразумевает две характеристики – разрушенный и/или грубый.

При критическом рассмотрении можно заметить, что здесь сгруппированы два вида вредного воздействия дефектного «нетра»:

1. до введения, например, утечка лекарства при «шитхилабандханам», и

2. после введения, например, поперечное движение лекарства в толстой кишке при «вакрам». Большинство из них относятся ко второй категории.

«Доша», возникающая из-за «стхулам», упоминается как «каршана», что означает истощение, что не совсем ясно. «Вьяпат» от «атистхула» рассматривается Сушрутой вместе с теми, что вызваны «каркаша», «асримат» («нетра», имеющий острые края/отверстие) и «аваната» (направленный вниз), и объясняется как вызывающий «гхаршану» (трение/раздражение), «гудакшату» (травму «гуда») и «рук» (боль).

Это объяснение Сушруты кажется более подходящим к контексту. Кроме того, количество «нетра доша» у Сушруты варьируется, и там рассматривается одиннадцать: «атистхула», «аваната», «каркаша», «анубхиннам», «санникруштакарника» (круглый выступ, расположенный близко к выходному отверстию), «випракруштакарника» (круглый выступ, расположенный далеко от выходного отверстия), «сукшмачидра» (узкое отверстие), «атичидра» (слишком широкое отверстие), «атидиргха», «атихрасва» и «асримат».

Дефекты «басти путаки» (резервуара для клизмы)

Чакрапани прокомментировал термины «вишама», «стхула», «джалика», «ватала», «снигдха» и «клинна» среди дефектных «басти». Он также подробно остановился на «висратва» (вытекании), «даурграхья» (трудности в удержании), «чьюти» (соскальзывании) и «адхарьятва» (неспособности удерживать). Как обсуждалось ранее, практические вопросы, проблемы осуществимости и строгие законы в отношении получения частей животных привели к замене «басти» («путака») на пластиковые пакеты.

Ошибки во время процедуры и управление осложнениями

Вероятные ошибки, совершаемые лицом, проводящим «басти», исчисляются 10. Чарака в 3-й главе «Сиддхи» установил стандартную операционную процедуру введения следующим образом:

Чакрапани классифицирует их как «пранаяна» (введение), «бадха» (фиксация) и «пидана» (сжатие). «Савата» — это дефект, совершаемый во время «бадха» (наполнение и привязывание «басти») и «пидана» (сжатие «басти»). «Атидрута», «уткшипта», «тирьяк», «кампита», «ати» и «бахьяга» считаются дефектами, совершаемыми во время «пранаяна» (введение «нетра» в анус). «Уллупта», «мандавега» и «ативега» совершаются во время «пидана».

На практике замечено, что проведение ректального осмотра перед введением «нетра» дает не только ценную информацию о состоянии прямой кишки, но и десенсибилизирует прямую кишку, тем самым обеспечивая плавное проведение процедуры. Замечено, что шансы возникновения большинства дефектов при введении устраняются при принятии этого маневра на практике. Кроме того, во время сжатия «басти», если ощущается какое-либо сопротивление, лучше извлечь «нетра» и ввести его снова, так как велика вероятность того, что отверстие «нетра» может быть направлено к стенке анального канала. (Стих 8)

Чакрапани комментирует, что, хотя неправильные практики при введении не рекомендовались и ранее, детали обсуждаются далее с акцентом на их управление. Сушрута объяснил попадание воздуха в прямую кишку как результат повторного сжатия «басти», что проявляется вздутием живота и сильной болью в желудке. В качестве лечения рекомендуется соответствующий «басти». (Стихи 9-10)

Если пациент сообщает о какой-либо боли/дискомфорте во время процедуры, лучше извлечь «нетра» и ввести его снова. (Стихи 10-11)

Сушрута выразил взгляды, согласующиеся с таковыми у Чараки в этом случае. Важно помнить, что согласно стандартной процедуре «басти», «варти» (нить/прокладка) должна быть помещена в отверстие «нетра» после привязывания его к «басти», и только затем лекарство должно быть залито в «басти». Поэтому есть вероятность, что кусочек нити/прокладки может остаться внутри отверстия, и необходимо позаботиться о том, чтобы проверить это перед введением в «гуда». (Стих 12)

Хотя «карника» (ограничитель) рядом с дистальным концом «нетра» предотвращает чрезмерное введение «нетра» в «гуда», иногда сила, с которой «нетра» вводится в «гуда», наносит травму. «Пиччабасти», объясненный в другом месте, останавливает выпадение и контролирует воспаление местных структур. Сушрута рекомендовал все меры, объясненные при «садьякшата» (острой травме), в качестве лечения. (Стих 16)

Чакрапани уточняет, что термин «бхавьяти», используемый здесь, означает его непопадание в «паквашаю». Он добавляет, что при «манда» и «ативега» происходит «аварана» (препятствие) «вата», а при «ативега» это происходит из-за отсутствия «аварана», что приводит к тому, что лекарство поднимается до горла. Далее он говорит, что в случае задержки лекарства рекомендуется «басти» или «вирека», а в случае попадания лекарства в горло следует проводить «галапида» (сдавливание горла).

Сушрута объяснил, что при «ативега» лекарство может выйти через нос, рот и т.д. Он рекомендовал «тикшананасья» (сильное назальное введение) в дополнение к «вирекe», «галапиде» и вливанию лекарств в холодном состоянии. Также Далхана прокомментировал маневр, упомянутый как «авадхунана», как удерживание головы за волосы и её встряхивание.

Задержка лекарства «басти» внутри организма является серьезным осложнением, и меры должны быть приняты с точки зрения неотложной помощи. Обязательно контролировать время задержки при «басти», и зачастую это также указывает на фармакокинетику. (Стихи 17-18)

Как обсуждалось ранее, обладая знаниями «Сиддхи», человек приобретает не только рутинную практику, но и экспертные знания в предотвращении, выявлении, исправлении и управлении осложнениями, связанными с соответствующей «кармой» (процедурой). (Стих 19)

Присылайте нам свои предложения и отзывы на эту страницу.

Литература

Вернуться к началу

1. ↑ Gundeti MS, Raut AA, Kamat NM. Basti: Does the equipment and method of administration matter?. J Ayurveda Integr Med 2013;4:9-12

2. ↑ Nampoothiri MR, Mahadevan L. Principles and Practice of Vasti. 1st ed. Derisanamcope: Y. Mahadeva Iyer’s Sri Sarada Ayurvedic Hospital; 2007. p. 49

3. ↑ 3.0 3.1 Sushruta. Chikitsa Sthana, Cha.36 Netrabasti Vyapat Chikitsitam Adhyaya. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editor. Sushruta Samhita. ?? ed. Varanasi: Krishnadas Ayurveda series 51, Krishnadas Academy; 1980. p. 513.

4. ↑ Sushruta. Chikitsa Sthana, Cha.35 Netrabastipramanapravibhaga Chikitsitam Adhyaya,Verse 4-5 In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editor. Sushruta Samhita. ?? ed. Varanasi: Krishnadas Ayurveda series 51, Krishnadas Academy; 1980. p. 515.

5. ↑ Charak. Siddhi Sthana, Cha.3 Bastisutitam Siddhi Adhyaya. In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editors. Charak Samhita. 1st ed. Varanasi: Krishnadas Academy;2000. p.1-24.

6. ↑ Sushruta. Chikitsa Sthana, Cha.35 Netrabastipramanapravibhaga Chikitsitam Adhyaya,Verse 6-7 In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editor. Sushruta Samhita. ?? ed. Varanasi: Krishnadas Ayurveda series 51, Krishnadas Academy; 1980. p. 515.

7. ↑ Sushruta. Chikitsa Sthana, Cha.35 Netrabastipramanapravibhaga Chikitsitam Adhyaya,In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editor. Sushruta Samhita. ?? ed. Varanasi: Krishnadas Ayurveda series 51, Krishnadas Academy; 1980. p. 515.

8. ↑ Sushruta. Chikitsa Sthana, Cha.38 Niruhakrama Chikitsitam Adhyaya,In: Jadavaji Trikamji Aacharya, Editor. Sushruta Samhita. ?? ed. Varanasi: Krishnadas Ayurveda series 51, Krishnadas Academy; 1980. p. 534.

Vamana Virechana Vyapat Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Сезоны для очищения
- 2.2 Важность промасливания в Панчакарме
- 2.3 Показания к очищению
- 2.4 Процедура приема слабительных средств для терапии
- 2.5 Последствия приема лекарств при несварении
- 2.6 Характеристики надлежащей дозировки лекарства
- 2.7 Осторожное введение лекарства при ментальной концентрации
- 2.8 Диета перед очистительной терапией
- 2.9 Признаки правильного выведения
- 2.10 Признаки переваренного и непереваренного лекарства
- 2.11 Десять осложнений рвотной и слабительной терапии
- 2.12 Три типа очищения согласно его признакам
- 2.13 Различные состояния и их ведение
- 2.14 Признаки избыточного выведения и их ведение
- 2.15 Важность диеты после очищения
- 2.16 Осложнение «адхмана» (вздутие живота) и его ведение
- 2.17 Осложнение «парикартика» (анальная трещина) и его ведение
- 2.18 Осложнение «паришрава» (выделения) и его ведение
- 2.19 Осложнение «хридграха» (стеснение в груди) и его ведение
- 2.20 Осложнение «гатра-граха» (скованность тела) и его ведение

- 2.21 Осложнение «дживадана» (кровотечение) и его ведение
- 2.22 Осложнение «гудавибхрамша» (выпадение прямой кишки) и его ведение
- 2.23 Осложнение «стамбха» (оцепенение) и его ведение
- 2.24 Осложнения и их ведение
- 2.25 «Клама» (усталость без физической нагрузки) и ее ведение
- 2.26 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Важность процедур промасливания и потения перед очищением
- 4.2 Показания к «виречане»
- 4.3 Показания к «снеха виречане» и «рукша виречане»
- 4.4 Процедура «виречаны»
- 4.5 Сравнения для действия «виречаны»
- 4.6 Противопоказания в состоянии несварения
- 4.7 Характеристики правильной дозировки
- 4.8 Важность концентрации при прохождении очистительного лечения
- 4.9 Диета перед очистительным лечением
- 4.10 Признаки правильного очищения
- 4.11 Меры после «ваманы»
- 4.12 Важность специфической диеты после очистительного лечения
- 4.13 Признаки переваривания очистительного лекарства
- 4.14 Осложнения очистительного лечения
- 4.15 Признаки неправильного очищения и его последствия
- 4.16 «Айога» (недостаточное очищение)
- 4.17 Опасности избыточного очищения и их ведение
- 4.18 Ведение при избыточной рвоте
- 4.19 Диета после процедуры
- 4.20 Важные концепции главы

- 5 Список литературы

Введение

Глава «Вамана Виречана Вьяпат Сиддхи» объясняет осложнения, возникающие при неправильном проведении «шодхана карма» (очистительных процедур), и методы их эффективного устранения. В трех предыдущих главах рассматривались осложнения «басти» (терапевтической клизмы). В той же последовательности описания осложнений очистительной терапии в данной главе описываются осложнения терапевтической рвоты и слабительной терапии.

Ранее в 15-й главе Сутра-стханы («Упакалпания Адхьяя») процедуры «ваманы» (рвотной терапии) и «виречаны» (слабительной терапии) были объяснены подробно. Их дальнейшие спецификации, такие как признаки и симптомы правильного, недостаточного и избыточного действия, объяснены в первой главе («Калпана Сиддхи») этого раздела. Показания и противопоказания описаны во второй главе («Панчакармия Сиддхи»). Оставшиеся детали терапевтической рвоты и слабительной терапии объясняются в настоящей главе.

Подходящие сезоны для «шодханы», правильное время для проведения «снеханы» (промасливания) и «сведаны» (потения) необходимы, поскольку «доши» естественным образом приходят в возбужденное состояние в определенные сезоны и связаны с развитием болезни. Перед процедурой следует учитывать специфические предпосылки для адекватного очищения. Оценка возбуждения «дош», «агни» (пищеварительной силы), «коштхи» (состояния кишечника) и степени промасленности пациента являются наиболее важными факторами для назначения очистительной терапии. Правильная диета, переваривание пищи, съеденной накануне, и стабильное психическое состояние пациента важны для получения пользы от очищения.

Врач должен внимательно наблюдать за пациентом во время очистительной терапии, чтобы оценить признаки выведения «дош», в противном случае могут возникнуть осложнения. Врач должен быть хорошо осведомлен в диагностике и лечении этих

осложнений.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Atha Shodhanayoh Samyagvidhimurdhvanulomayoh I

Теперь мы изложим главу «Вамана Виречана Вьяпат Сиддхи» (Устранение осложнений при неправильной терапевтической рвоте и слабительной терапии). Так сказал Господь Атрея.

Теперь позвольте мне объяснить:

- Процедуру правильного проведения «ваманы» и «виречаны»
- Осложнения, возникающие из-за неправильного проведения
- Эффективное лечение для устранения осложнений. [1-3]

Сезоны для очищения

Сильная жара, дожди и холод являются характерными чертами сезонов лета («гришма»), сезона дождей («варша») и зимы («хеманта») соответственно. Три сезона, а именно период между летом и дождями («праврит»), осень («шарада») и весна («васанта»), которые находятся между вышеупомянутыми, известны как общие сезоны («садхарана риту»). [4]

Месяцы «Шучи» («Ашадха», середина июня – середина июля) и «Набха» («Шравана», середина июля – середина августа) вместе известны как «Праврит риту». Месяцы «Урджа» («Картика», середина октября – середина ноября) и «Саха» («Маргаширша», середина ноября – середина декабря) известны как «Шарада риту». Месяцы «Тапасья» («Пхалгуна», середина февраля – середина марта) и «Мадху» («Чайтра», середина марта – середина апреля) известны как «Васанта риту». Эти сезоны специально упомянуты здесь ради проведения «шодхана» терапии (очистительных процедур). Врач должен выбрать подходящую очистительную процедуру для сохранения здоровья, определив точный сезон. Однако в случае болезни это должно делаться с учетом характера клинического состояния в любой из сезонов. [5-6]

Важность промасливания в Панчакарме

Между последовательным проведением очистительных процедур, таких как «вамана» (рвота) и т.д., необходимо проводить терапии «снехана» (промасливание) и «сведана» (потение), а «снехана» (промасливание) должна проводиться (также) в конце. [7]

Показания к очищению

В случае таких клинических состояний, как «висарпа» (рожистое воспаление), «пидака» (фурункулы), «шопха» (отеки), «камала» (желтуха), «панду» (анемия), а также при травмах и отравлениях, и у тех, кто не чрезмерно промаслен, должны проводиться очистительные терапии. [8]

Индивиду с чрезмерно промасленной массой тела никогда не следует давать маслянистое или «снигдха виречану». Тело с избыточным промасливанием должно получать немаслянистое или «рукша виречану». [9]

Процедура приема слабительных средств для терапии

Человек после прохождения «снеханы» (промасливания) и «сведаны» (процедур потения) может принять лекарство для выведения с полностью сконцентрированным умом. Кроме того, следует убедиться, что лекарство принимается только после полного переваривания предыдущей пищи. Только тогда наступает правильное выведение. [10]

Подобно тому, как вода выходит из сосуда, смазанного маслом, так же происходит удаление «дош» из правильно промасленного тела. Подобно тому, как огонь выталкивает воду из сырого бревна, так и потение выталкивает стабильные «доши» из предварительно промасленного тела. Точно так же, как одежда, испачканная грязью, очищается с помощью воды, которая удаляет грязь, так и стабильные «малы» (отходы), которые разжижаются после промасливания и потения, удаляются надлежащими очистительными терапиями. [11-13]

Последствия приема лекарств при несварении

Если лекарство для очищения вводится до переваривания предыдущей пищи, это приведет к «глани» (усталости), «вибандхе» (задержке кала и мочи) и действию, противоположному тому, которое ожидалось от элиминационной терапии. («Виречана аушадха» приведет к «вамане», и наоборот). [14]

Характеристики надлежащей дозировки лекарства

Следующие свойства характерны для надлежащей дозировки лекарств, назначенных для очищения:

- Оно должно оптимально работать в малой дозировке
- Оно должно действовать быстро
- Оно должно выводить большое количество «дош»
- Оно должно приносить облегчение
- Оно должно легко перевариваться
- Оно должно быть приятным на вкус
- Оно должно быть жизненно важным и устраняющим болезнь
- Оно не должно приводить к каким-либо другим осложнениям
- Оно не должно вызывать усталость
- Оно должно обладать хорошим запахом, цветом, вкусом и т.д. и быть приятным по своей природе. [15-16]

Осторожное введение лекарства при ментальной концентрации

Индивид, который пьет лекарство, отбрасывая негативные ментальные чувства, такие как похоть и т.д., концентрируясь только на лекарствах и проведении терапии, обеспечит правильное действие лекарства или терапии. [17]

Диета перед очистительной терапией

Индивид, запланированный на «ваману» на следующий день, должен употреблять пищу, которая легко переваривается, богата жидкостью и увеличивает «капха дошу». Аналогично, индивид,

запланированный на «виречану», должен употреблять пищу, которая является легкой и горячей. Поскольку первая диета приводит к возбуждению, а вторая диета приводит к уменьшению «капхи», «доши» удаляются быстро и полностью. [18-18½]

Признаки правильного выведения

Врач, назначивший лекарства для очищения, должен наблюдать за следующими симптомами:

- Для «ваманы»: «питта» изгоняется после выведения «капхи»
- Для «виречаны»: за выведением каловых масс последует «питта», а затем «капха»

Когда «доши» выведены, пациент почувствует истощение, слабость и легкость в теле. [19-20]

Если после завершения очистительных процедур присутствует остаточное лекарство, необходимо провести «ваману». Если нет ощущения легкости, то также следует провести «ваману». «Ваману» следует проводить специально, когда присутствует «стаймитья» (ощущение влажного покрытия), обструкция «вайю» и отсутствие отрыжки. «Ваману» следует продолжать до тех пор, пока не появится легкость в теле и уменьшение «капхи». Если продолжать дольше, это может привести к серьезным последствиям. [21-21½]

Тот, кто был очищен с помощью «ваманы», будет иметь усиленное «агни», что приведет к облегчению «доши». Ему необходимо соблюдать пост до тех пор, пока не появятся признаки правильного переваривания лекарств для «ваманы». Для того, у кого есть эти признаки, должен быть начат «пеяди крама» (регуляторный диетический режим). Он не должен подвергаться дальнейшей «лангхане» (посту). [22-23]

Индивид, который очищен после элиминационной терапии и удаления «доши» из тела, имеет ослабленное «агни». Поэтому крайне уместно установить диетический режим, называемый «пеяди крама». [24]

Когда наблюдается небольшое выведение «капхи» и «питты» через очистительную терапию, у алкоголиков и у лиц с преобладанием «вата» и «питта доши», вместо «пеяди крамы» необходимо начинать диетический режим, называемый «тарпанади крама», так как «пеяди» может увеличить «капху», вызывая «абхишьянду» (закупорку каналов циркуляции). [25]

Признаки переваренного и непереваренного лекарства

Признаки правильно переваренного лекарства включают:

- Нормальное движение «вайю»
- Своевременное проявление голода
- Жажду
- Энтузиазм
- Ментальное счастье
- Ощущение легкости
- Правильное функционирование органов чувств
- Чистую отрыжку

Признаки наличия непереваренного остатка лекарства:

- Усталость
- Ощущение жжения
- Общая слабость
- Головокружение
- Обморок
- Головная боль
- Беспокойство
- Потеря силы

Препарат следующего характера может привести к быстрому осложнению:

- Использование не по сезону
- Введение в суб- или супра-оптимальной дозе

- Хранение в течение длительного времени
- Неправильное растирание
- Неправильная обработка

Десять осложнений рвотной и слабительной терапии

Десять главных осложнений, возникающих из-за неправильного введения рвотных и слабительных средств:

- «Аадхмана» (вздутие живота)
- «Парикартика» (анальная трещина)
- «Срава» (избыточные выделения)
- «Хрид-граха» (застой в области сердца)
- «Гаатра-граха» (скованность тела)
- «Дживаадана» (кровотечение)
- «Вибхрамша» (выпадение прямой кишки)
- «Стамбха» (скованность тела)
- «Упадрава» (осложнения)
- «Клама» (усталость без физической нагрузки)

Вышеуказанные осложнения возникают либо из-за недостаточной активности, либо из-за чрезмерной активности препарата по следующим причинам:

- «Прешья-вайгуньям» (некомпетентность помощника)
- «Бхаишаджья-вайгунья» (некомпетентность лекарства)
- «Вайдья-вайгунья» (некомпетентность врача)
- «Аатура-вайгунья» (некомпетентность пациента). [29-30]

Три типа очищения согласно его признакам

Три типа исхода для «Ваманы» и «Виречаны»:

- «Самьяка йога» указывает на оптимальное действие элиминационной терапии
- «Ати-йога» указывает на избыточное выведение

- «Айога» указывает на недостаточное или отсутствующее выведение

Лекарства, вводимые для «виречаны» пациенту с возбужденным состоянием «капхи», будут действовать как «вамака» (рвотное) при следующих условиях:

- Если лекарство имеет плохой запах
- Препарат не является полезным
- Большое количество лекарства
- Прием лекарства до того, как переварилась предыдущая пища

Лекарства, вводимые для «ваманы», вызовут «виречану» при следующих условиях:

- «Вамана» проводится индивиду, который голоден
- Индивид с «мриду-коштхой» (мягким кишечником)
- Индивид с небольшим увеличением «капхи»
- Если лекарство является «тикшна» (проникающим/сильным)
- Если лекарство является остаточным и раздражающим

Будь то «вамана» или «виречана», если лекарства работают противоположным образом, это называется «айога» или неадекватное действие. Это также называется так же, если «доши» не выводятся или выводятся с трудом. [31-34]

Различные состояния и их ведение

Если после приема лекарства для выведения лекарство переваривается, а выведения нет, то лекарство следует принять снова. Если лекарство не переваривается, его не следует давать, так как это может привести к «атийоге».

Нужно понимать природу «коштхи» (будь то «гуру» или «лагху») и силу тела для назначения либо мягкого («мриду»), либо сильного («тикшна») лекарства. [35-36]

Никогда не давайте рвотное средство людям, которым не подходит «вамана»; «виречану» тем, у кого неподходящая «коштха»; если прием лекарства происходит в таких условиях, это может привести

даже к смерти. [37]

«Айога» случается, когда человеку, который является «аснигдха» (недостаточно промасленным) и «асвинна» (недостаточно пропотевшим) с «рукша» (сухой) природой тела, назначают рецепт, который хранился в течение длительного времени. Здесь препарат не способен удалить «доши» из тела, создавая «доша-утклешу». Такое состояние приведет к симптомам, таким как «вибхрамша» («виречана аушадха» приведет к «вамане», и наоборот), отек, икота, потемнение в глазах, судороги в икроножных мышцах, зуд, обморок и обесцвечивание. [38-39]

«Айога» случается и в следующих условиях:

- Даже после правильной «снеха-сведы» наблюдается суб-оптимальная доза лекарства
- Из-за повышенного «агни» (пищеварительной способности) происходит быстрое переваривание лекарства

Если присутствует «ама доша», лекарство для «ваманы» не будет работать желаемым образом. Случай аналогичен и с препаратами «виречаны».

Из-за вышеупомянутых причин произойдут ранее упомянутые состояния, такие как «вибхрамша». Они подпадают под «айогу». Умный врач должен понимать это и лечить соответствующим образом.

Здесь «тайла» (масло), обработанное с «лаваной» (солью), должно быть применено, и пациент должен пройти «прастара» и «санкара» виды потения. После этого лекарство для «ваманы» или «виречаны» должно быть введено снова, или же должна быть сделана «кашаябасти» (отварная клизма) с коровьей мочой. После введения «кашаябасти» следует принять пищу с мясом животных засушливых регионов («джангала мамса раса»), за чем должно последовать введение «снехабасти» (масляной клизмы).

«Снехабасти» может быть сделана маслом, обработанным с «маданой» (Randia dumetorum), «пиппали» (Piper longum), «девадару» (Cedrus deodara), в правильной дозе. Как только произойдет адекватное промасливание, выведение должно быть

сделано с помощью рецепта, содержащего «тикшна» препараты.

Однако лекарства, которые являются «ати-тикшна», не следует давать, так как это может привести к «атийоге». [40-44]

Признаки избыточного выведения и их ведение

Когда пациенту с «мридукоштхой», который страдает от голода, предоставляется чрезмерно сильная «вамана» или «виречана», это приводит к быстрому выведению не только каловых масс, «питты» и «капхи», но и «драва-дхату» (жидкого содержимого тела). Следовательно, произойдет внезапное падение силы и голоса, сухость в горле, головокружение и жажда. В таком состоянии предпочтительно вывести остаточное лекарство в «коштхе», используя препараты «мадхура ганы» (упомянутые в категории сладких).

Если «ати-йога» случается таким образом во время попытки «ваманы», остаточные «доши» выводятся путем инициирования «виречаны», и наоборот.

Следующие средства необходимо быстро применять для «стамбханы» (чтобы остановить супра-оптимальный очистительный эффект терапии):

Путем обеспечения холодного орошения («паришекам») и ванны («авагахам»).

Путем предоставления пищи, напитков и лекарств, которые являются «шита» (холодными), «кашая» (вяжущими) и «мадхура» (сладкими).

Путем следования соответствующим режимам, предписанным для «ракта-питты», «атисары», «даахи» и «джвары».

Для «ати-йоги» при «виречане» можно принимать «шаркародакам» (сахарный сироп), добавленный с «расанджаной» (Berberis aristata), «чанданой» (Santalum album), «уширой» (Vetivera zizanoides), кровью козы, порошком кукурузных хлопьев и т.д., чтобы остановить чрезмерную потерю жидкости. Затем следует принять «пею», приготовленную из «вата шунга» (листовых почек дерева

баньян), добавленную с медом, молоком или кашей, обработанной самграхи-веществами (которые успокаивают избыточные движения кишечника), такими как «приянгвади гана», пищу, добавленную с «джангала мамса расам» (мясным супом животных из засушливого региона), «пиччха басти», упомянутую при «ракта-аршас», «снеха басти» с использованием топленого масла, приготовленного из молока, обработанного «мадхура аушадха» (сладкими лекарствами). [46-51]

При «атийоге» «ваманы» необходимо проводить орошение всего тела холодной водой. «Мантха» должна быть приготовлена с топленым маслом, медом и сахаром.

Если «атийога» случается с отрыжкой и обмороком, можно лизать порошок «дханьяки» (Coriandum sativum), «мусты» (Cyonodon dactylon), «расанджаны» (Berberis aristata) и т.д., добавленный с медом.

Если из-за чрезмерной «ваманы» язык уходит внутрь, для полоскания можно использовать овощной суп, молоко или мясной суп, приготовленные с включением маслянистых, соленых, кислых и приятных ингредиентов. Поедание кислых фруктов перед ним другими людьми также будет полезным.

Если язык выходит наружу, на него можно нанести пасту из «тилы» (кунжута) и «дракши» (винограда) и заставить его двигаться.

Если есть проблема с речью или другие расстройства «ваты», ему можно дать кашу, приготовленную из топленого масла и мясного сока. Умный врач затем должен провести «снехану» (промасливание) и «сведану» (потение). [52-56]

Важность диеты после очищения

«Пеяди крама» (диетический режим «пеяди») должна соблюдаться теми, кто проходит «Ваману» и «Виречану», у кого ослаблено «агни» и кто находится на посту для улучшения «джатарагни» (пищеварения и метаболизма) и «прана шакти» (жизненной силы).

Осложнение «адхмана» (вздутие живота) и его ведение

Если лекарство с низкой потенцией и в малом количестве дается пациентам с чрезмерно возбужденной «дошей», избыточной сухостью в теле, низкой пищеварительной силой и «удаварта», то это приводит к дальнейшему возбуждению «доши», что приводит к обструкции в каналах, сильному вздутию живота в пупочной области, боли в спине, боках и голове, сильной одышке, задержке мочи, кала и газов. Это состояние следует лечить с помощью «абхьянги» (масляного массажа), «сведаны» (потения), «варти» (использования суппозиториев), «нирухи» вместе с «анувасаной» (отварной и масляной клизмой) и всем лечением, которое излечивает «удаварта». [58-60]

Осложнение «парикартика» (анальная трещина) и его ведение

Если сильное (очистительное) лекарство дается правильно промасленным пациентам, с «гуру коштхой» (тяжелым кишечником), в случаях «ама доши», при худощавом теле с «мриду коштхой» (мягким кишечником), утомленным и с меньшей силой, то «доши» достигают «гуды» (прямой кишки) в «сама» состоянии и изгоняются немедленно. Это приводит к «парикартике» (анальной трещине) с сильной болью, слизистыми и кровянистыми выделениями. В «амадоша» или «сама» состояниях следует проводить пост («лангхана»), пищеварение («пачана»), сушку («рукшана»), и необходимо употреблять легко перевариваемую (легкую) и горячую пищу. Для тех, чье тело истощено, следует принимать все меры «бримхана» (питания), такие как пища с доминированием «мадхура расы» (сладкого вкуса). [61-63]

Если «парикартика» продолжается, даже если «ама» переварилась, хороша легкая пища, добавленная с «кшарой» (щелочью) и «амлой» (кислотой). Для возбужденной «вайю» можно использовать топленое масло, обработанное гранатовым соком, «пушпа-касисой» (зеленым купоросом – сульфатом железа), «кшарой» (щелочами), «лаваной» (солями) и «дадимой» (Punica granatum). Порошок кожуры «дадимы» вместе с кислым творогом

можно принимать или с другой пищей. Пасту, приготовленную из «девадару» (Cedrus deodara) и «тилы» (кунжута), можно принимать в горячей воде. Можно принимать молоко, обработанное кожурой «ашваттхи» (Ficus bengalensis), «удумбары» (Ficus glomerata), «плакши» (Ficus lacor) и «кадамбы» (Anthocephalus kadamba). «Пиччхабасти» можно делать с использованием «мадхура расы» (препаратов со сладким вкусом) и охлаждающих ингредиентов, а «снехабасти» – с маслом, обработанным «яштимадху» (Glycerrhiza glabra). [64-67]

Осложнение «паришрава» (выделения) и его ведение

У пациентов с чрезмерно возбужденными «дошами», когда дается только малая доза лекарства, «доша» возбуждается и выводится в малом количестве часто. Это приводит к «алпа шопхе» (отеку), «канду» (зуду), «куштхе» (кожным заболеваниям), «гаурамам» (тяжести), «агни нашам» (разрушению пищеварительной силы), «утклешам» (тошноте), «стаймитьям» (ощущению тела, покрытого влажной тканью), «аручи» (агевзии) и «панду» (анемии). Весь спектр называется «паришравам». В этом состоянии возбужденная «доша» должна быть либо облегчена, либо удалена через рвоту. В противном случае после промасливания можно снова дать сильное лекарство «виречана» для очищения, после чего можно использовать «аришта» (алкогольные лекарственные препараты), обработанные препаратами, которые усиливают «агни» (пищеварительную силу). [68-70]

Осложнение «хридграха» (стеснение в груди) и его ведение

После приема (рвотного) лекарства, если человек сдерживает позывы (рвотные позывы), «вата» и т.д. «доши» возбуждаются и локализуются в прекардиальной области, что приводит к сильному стеснению в груди. Это приводит к икоте, боли в боках, кашлю, усталости, слюнотечению, спутанности глаз/вращению глаз, обмороку с прикусыванием языка и сильному скрежету зубами. В этом случае, не путаясь, врач должен немедленно заставить

пациента вырвать. Для «питта мурчита» (обморока из-за возбуждения «питты») необходимо использовать препараты «мадхура расы» (сладкого вкуса), а для «капха мурчита» (обморока из-за возбуждения «капхи») необходимо использовать «кату расу» (острый вкус).

Для переваривания оставшихся «дош» следует давать пищеварительные средства, а также проводить последовательную реабилитацию для восстановления «агни» (пищеварительной силы) и телесной крепости. Если из-за возбуждения «ваю» возникает чрезмерная рвота, приводящая к застою в груди, ее следует лечить маслянистыми, кислыми и солеными средствами. Если же наблюдается увеличение «капхи» и «питты», необходимо применять средства, противоположные по свойствам маслянистости, кислоте и соли, то есть обладающие немаслянистым, горьким и острым вкусами. [71-75]

Осложнение «гатра-граха» (скованность тела) и его лечение

Если после приема (рвотных) средств человек сдерживает позывы (рвотные спазмы) или возникает препятствие из-за возбужденной «капхи», то чрезмерно возбужденная «вата» вызывает скованность тела. Это приводит к оцепенению, дрожи, колющим болям, обморокам, судорогам и утомлению. Это состояние следует лечить всеми методами, успокаивающими «вату», такими как промасливание, потение и прочее. [76-77]

Осложнение «дживадана» (кровотечение) и его лечение

Если человеку с «мриду-коштха» (мягким кишечником) и слабо выраженными «дошами» дать сильнодействующее средство для «виречаны» (слабительное), это приведет к выведению «дош», после чего начнется кровотечение, которое в конечном итоге приведет к эвакуации «джива-ракта» (чистой, функционирующей крови).

Если эвакуированный материал смешать с пищей и дать вороне или собаке, и они съедят его, можно подтвердить, что это «джива-ракта». Если они не едят, значит, кровь смешана с «питтой» (как наблюдается при «ракта-питте»).

Если эвакуированную кровь нанести на ткань и промыть ткань горячей водой, то если кровь остается — это желчь, а если ткань очищается — это «джива-ракта».

Когда происходит эвакуация «джива-ракта», это вызывает жжение, обмороки и интоксикацию. В этом случае необходимо применять все методы лечения, предназначенные для состояний, близких к смерти, все виды лечения, направленные на подавление «питты», и методы, описанные для случаев «атияги» (чрезмерного воздействия). Тем, у кого происходит немедленная эвакуация «джива-ракта», необходимо перорально давать кровь оленя, коровы, буйвола, козы и т. д. Это поддержит жизнь, так как кровь животных немедленно трансформируется в человеческую. Эту же кровь можно использовать для «басти» (клизмы), добавив порошок «дарбха» (Desmostachya bipinnata).

Следует проводить «басти», обладающую охлаждающим действием, используя молоко, обработанное такими лекарствами, как «шьяма» (Cassia fistula), «кашмари» (Gmelina arborea), «бадара» (Zizyphus mauritiana), «дурва» (Cynodon dactylon), «ушира» (Vetiveria zizanoides). Либо эффективны охлаждающая «пиччха-басти» или «снеха-басти» с «гхрита-манда» (отстоем топленого масла). [78-84]

Осложнение «гуда-вибхрамша» (выпадение прямой кишки) и его лечение

Если произошло выпадение прямой кишки, ее следует вправить, используя «кашайя-дравья» (вяжущие средства), и вернуть на место. Если наблюдается потеря сознания, пациента следует утешить и применить музыкальную терапию.

Если средство для «виречаны» прекращает действие после выведения каловых масс, а рвотный состав прекращает действие после выведения лекарства, возбужденные «доши» не выводятся должным образом, что приводит к таким симптомам, как зуд и т. д.

Этот спектр состояний называется «вибхрамша». Их следует лечить в соответствии с протоколами для каждого конкретного заболевания. [85-87]

Осложнение «стамбха» (скованность) и его лечение

Когда маслянистое средство для «виречаны» дают человеку с промасленным телом, из-за мягкой природы «дош» они не выводятся наружу и вызывают закупорку в месте своего нахождения. Из-за препятствия «ваю» возникают задержка и боль в прямой кишке, а также частое выделение «дош» в небольшом количестве.

Здесь необходимо применить сильнодействующую «басти» или «виречану». Сначала пациент должен соблюдать пост или принимать легкую пищу («лангхана»), затем следует дать «пачана» (пищеварительное средство). [88-89]

Осложнения и их лечение

Если человеку с немаслянистым телом и слабым здоровьем дать немаслянистый состав для «виречаны», это приведет к сильному возбуждению «ваю» и вызовет серьезные осложнения. Возбужденная «ваю» приводит к скованности всего тела и коликообразным болям. Здесь необходимо применить методы промасливания и потения вместе с протоколом лечения «ваты». [90-91]

«Клама» (утомление без физической нагрузки) и его лечение

Для тех, у кого маслянистое тело и «мриду-коштха», если дать мягкое очищающее средство, происходит обострение «капхи», вызывающее препятствие для «питты» и «ваты», что приводит к утомлению, тяжести в теле, потере сил и мучительной боли. В этом случае необходимо немедленно вызвать рвоту. Затем следует провести «лангхана» (пост) и дать «пачана» (пищеварительное средство), после чего провести очищение сильными и маслянистыми препаратами. [92-93]

Резюме

tatra shlokau —

Таким образом, описаны признаки осложнений, которые могут возникнуть из-за «ваманы» и «виречаны», проведенных неквалифицированным врачом, и методы их лечения. Разумные люди должны всегда правильно понимать эти состояния и назначать надлежащую очищающую терапию лицам, желающим обрести здоровье. [94-95]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Очистительные процедуры следует проводить в определенные сезоны, когда «доши» находятся в состоянии естественного возбуждения. В случае болезни их можно проводить в любое время.
- «Вамана» (терапевтическая рвота) для «капха-доши» проводится в «васанта» (весенний сезон с середины февраля до середины апреля в Индии); «виречана» (терапевтическое слабительное) для «питта-доши» — в «шарада» (осенний сезон с середины октября до середины декабря в Индии); «басти» (терапевтическая клизма) для «вата-доши» — в «праврита» (сезон ранних дождей с середины июня до середины августа в Индии).
- Терапия «снехана» (промасливание) должна проводиться между двумя очистительными процедурами и в конце очищения. Это необходимо для предотвращения возбуждения «вата-доши» после очищения.
- Промасливание не должно быть ни чрезмерным, ни недостаточным для надлежащего очищения.
- Очистительная терапия всегда должна проводиться после надлежащего переваривания пищи, съеденной накануне, и в соответствующей дозировке.
- Стабильное психическое состояние пациента важно для получения пользы от очищения.

- Диета до и после очищения важна для достижения максимального поддерживающего эффекта. Пища накануне «ваманы» должна быть легкоусвояемой, богатой жидкостью и увеличивающей «капху». Пища накануне «виречаны» должна быть легкой для переваривания и горячей.
- При правильной «вамане» «питта» выводится в конце. При правильной «виречане» «капха» выводится в конце. Истощение, слабость и легкость тела — другие признаки правильного очищения.
- Врач должен внимательно наблюдать за пациентом во время очистительной терапии для оценки признаков выведения «дош». Состояния и осложнения следует лечить исходя из доминирования «дош» и протоколов лечения заболеваний.
- Оценка возбуждения «дош», «агни» (пищеварительной силы), «коштха» (кишечника) и маслянистости пациента являются наиболее важными факторами для назначения очистительной терапии. В противном случае из-за неправильной дозировки и силы лекарств могут возникнуть осложнения.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Важность терапии промасливания и потения перед очищением

Шлока подчеркивает важность интервалов для «снеха-сведа» между процедурами. «Шодхананга снехапана» (прием масла перед очищением) и «сведана» (потение) перед «ваманой» или «виречаной» приводят «утклишта-доши» (возбужденные доши) в «коштха» (кишечник) и способствуют их выведению. [1]

Чакрапани, комментируя это, говорит, что не следует ошибочно полагать, будто «снеха-сведа» требуется только один раз перед всеми видами «шодханы». Упоминание «снехам ча анте прайоджайет» важно в клинической практике. После того как пациента выписывают из больницы после «шодханы», врач должен использовать «снеха» внутренне после «пеядикрамам» (диеты с рисовым отваром). Чакрапани говорит, что это предписано здесь

для контроля утомления, вызванного «самшодхана-карма» (процессом очищения), посредством использования «самшамана-снеха» (успокаивающего масла). (Стих 7)

Показания к «Виречане»

Анализируя «сампрапти» (патогенез) упомянутых здесь состояний («висарпа», «пидака» и т. д.), становится очевидно, что их общей чертой является «капха-питта душти» (поражение капхой и питтой). «Шопха» (отек) — это также клиническое состояние, при котором запрещено использовать маслянистые вещества, такие как «гуда» (патока), «аанупа-амиша» (мясо животных болотистых мест) и т. д. [2]. Здесь «абхигхата» (травма) и «виша» (токсины), которые всегда являются острыми неотложными состояниями с «капха-питта душти», также требуют немедленной «шодханы» без длительного «сведана». «Панду-рога» (анемия) — это состояние, при котором показано использование «снеха-прайога», например, «кальянака-гхрита». Здесь Ачарья предостерегает от достижения «ати-снигдхатвам» (чрезмерной маслянистости). «Висарпа» (рожистое воспаление) — это также состояние, при котором «снехана» противопоказана.

На практике обычно во всех этих состояниях «виречана» проводится с «рукша-прайога» (сухими методами), такими как «чурна» (порошки), «кашайя» (отвары) и т. д. Используются «Авипатти-чурна», «Видангатандулади-чурна» [3], «Триврита-кашайя», «Манибхадра-чурна» (порошковая форма «Манибхадра-гудам») [4], «Патолади-шодхана-кашайям» («Сахасрайога»). (Стих 8)

Показания к «Снеха-виречане» и «Рукша-виречане»

Следуя принципу «вриди-самане сарвешам випаритаи випарьята» [5], если чрезмерно промасленному человеку дать лекарство, которое само по себе маслянистое, оно не подействует; напротив, когда для «шодханы» используется лекарство с противоположными «гунами» (свойствами), такими как «рукша» (сухость), произойдет надлежащее действие. Чакрапани говорит, что «снеха-виречана» означает «снигдха-виречана», то есть «виречана» с

использованием «снигдха» (маслянистых) «дравья» (веществ). Если «снеха-виречана» дается «ати-снигдха шарира» (чрезмерно промасленному телу), то из-за «снеха-пракарша» (избытка масла) возбужденные «доши», уже находящиеся в болезненном состоянии, не могут быть удалены. Эти возбужденные «доши», которые уже сдвинулись со своих мест, закупорят «сротас» (каналы). Следовательно, для удаления этих возбужденных «дош» необходимо провести «шодхану» «рукша» (немаслянистого/сухого) типа. (Стих 9)

Процедура «виречаны»

«Самьяк» — это слово, используемое во многих контекстах для обозначения надлежащего/оптимального действия. Любая «крия-крама» (терапевтическая процедура) выполняется для достижения соответствующего результата, желаемого врачом. Приведенная здесь шлока раскрывает четыре важных ее аспекта, которые одинаково важны. Первый — это надлежащая подготовка пациента в форме «снеха-сведа», второй — физиологический статус пациента в отношении «ахары» (пищи), только тогда «агни» может выполнять свою работу. Поэтому лекарство должно быть дано после того, как «ахара» переварилась. Третий — это важность «матра» (дозировки), которая была ранее хорошо объяснена в «Тривидха-кукшия-вимана». Там Ачарья придает значение соответствующей «матра» «ахары». Здесь Ачарья придает значение соответствующей «матра» «аушадха» (лекарства). Только на желаемую дозировку воздействует «агни», чтобы создать оптимальный ответ в организме.

В-четвертых, объясняется значимость сосредоточенного ума. Чакрапани говорит, что пациент должен концентрироваться только на действии «шодханы», присутствие негативных эмоций, таких как похоть, гнев, ревность, окажет только негативное влияние на результат. (Стих 10)

Сравнения для действия «виречаны»

Мы можем видеть использование сравнений в различных контекстах аюрведической классики. Это не только дает читателю

четкое представление о концепции, но и раскрывает наблюдательность аюрведических мудрецов, связывающих внешний мир (макрокосм) с внутренним миром (микрокосмом); принципы, действующие внутри тела, подобны тем, что действуют снаружи, и наоборот. Сравнение горшка, смазанного маслом, с промасленным телом и воды, которую можно вылить, с терапией «шодхана», объясняет действие в полной мере. Точно так же «малы» (отходы), удаляемые из организма с помощью «шодханы», подобны грязи, прилипшей к ткани, которая смывается водой, что также объясняет механизм действия наиболее понятным способом. (Стихи 11-13)

Противопоказания при несварении

Здесь раскрывается важность понимания физиологического состояния человеческого тела во время терапии «шодхана». Мы можем наблюдать «лакшаны» (признаки), указывающие на «сротородху» (закупорку каналов) и «ама-авастху» (состояние накопления токсинов), такие как «глани» (утомление) и «вибандха» (запор), при назначении лекарства пациенту в состоянии «аджирна-авастха» (несварение). В данном случае это «аджирна» определенно приведет к образованию «амы», что вновь усугубит состояние.

Для практической оценки «джирна-ахара» (переваренной пищи) у пациента, которому предстоит пройти терапию «шодхана», можно принять во внимание следующие признаки и симптомы, упомянутые Вагбхатой: беспрепятственное выведение кала и мочи, ясность ума, чистота отрыжки, отчетливое проявление голода, отхождение газов вниз, чистота пищеварительной деятельности, ясность органов чувств и легкость тела. (Стихи 14)

Характеристики правильной дозировки

«Лакшаны» «матрават-аушадхам» (лекарства в правильной дозировке) затрагивают все аспекты идеального препарата. Мы видим, что здесь упоминаются фармаколептические, фармакологические и фармакокинетические аспекты для выбора правильного лекарства в надлежащей дозировке.

Каждая лекарственная форма обладает своей собственной «гуной» (качеством) в зависимости от состава. Несмотря на то, что препарат обладает своей «гуной», результат «криякрамы» (терапевтического воздействия) у пациента также будет зависеть от физиологических и средовых факторов. Тем не менее, идеальное лекарство и его идеальная дозировка при конкретном клиническом состоянии у конкретного пациента могут быть оценены только после постоянной практики и опыта врача. Одно и то же лекарство может иметь разные результаты у разных пациентов. Следовательно, хотя идеальное лекарство важно, еще важнее правильно определить дозировку с учетом всех остальных факторов. (Стихи 15-16)

Важность концентрации внимания во время очистительной терапии

Шлока 17 объясняет контекст «экагра-манах» (сосредоточенного ума), как упоминалось ранее. Она подкрепляет идею о том, что негативные эмоции ума, такие как «камади» (желания и прочее), будут препятствовать эффективному результату «шодханы», для чего ум должен быть свободен и полностью сосредоточен только на терапии «шодхана». (Стих 17)

Диета перед очистительной терапией

После предупреждения об «аджирна-ахара» (несварении) данный контекст объясняет «гуну» (качества) «ахары» (пищи). Для «ваманы» (рвотной терапии) накануне рекомендуется всякая пища, усиливающая «капху», легкоусвояемая и жидкая по своей природе, что облегчает предстоящую «карму» (процедуру). Состояние повышенной «капхи», как указано в «Кальпана Сиддхи», а также состояние пониженной «капхи» важны для «ваманы» и «виречаны» (слабительной терапии) соответственно. «Капха» — это «доша», которая в основном определяет действие [Ча. Са. Сиддхи-стхана 1/9].

Для «виречаны» «ахара» накануне упоминается как «лагху» (легкая) и «ашита» (горячая), то есть легкоусвояемая и теплая. Таким образом, действие «ваманы» происходит при

«утклишта-капхе» (возбужденной капхе), а «виречаны» — при «алпа-капхе» (незначительной капхе). В аналогичном контексте «Сушрута-самхита Чикитса-стхана» говорит о «питта-утклеша» (возбуждении питты) перед «виречаной» с помощью «амла-дравьи» (кислых веществ), таких как «биджа-пурака-раса» (сок цитрона). В конечном итоге это также приведет к «алпа-капхатве» (состоянию с малым количеством капхи).

На практике перед «ваманой» мы даем кашу из «маши» (черного маша) с сахаром, йогурт, отварную рыбу без специй, блюда из «маши», такие как «идли» (южноиндийское блюдо), рисово-молочную кашу, молочные «педы» и «джалеби» (североиндийские сладости) в качестве «капхакара-ахары» (пищи, увеличивающей капху). Накануне «виречаны» рекомендуется употреблять горячий «расам» (южноиндийское блюдо, состоящее в основном из сока тамаринда, сока лайма и т. д.). (Стих 18)

Признаки правильного очищения

Шлока объясняет конкретные объективные признаки для оценки оптимальной эффективности «шодхана-кармы». Так, при «вамане» за выходом «капхи» следует желчь, а при «виречане» сначала должен выйти кал, за которым следует «питта», а затем «капха». Однако после обеих процедур, если они выполнены правильно, пациент почувствует легкость, утомление и истощение, что указывает на выведение или смягчение «капхи» и «питты» и увеличение «ваты», как и ожидается после любой терапии «шодхана». (Стихи 19-20)

Хотя «ачарья» дает нам практические советы, как понять наличие остаточного лекарства и необходимость рвоты для удаления остатков, в нашем ограниченном опыте мы не сталкивались с такой практикой. Практика «ваманы» как корректирующей терапии, помимо основной процедуры, применяется редко. (Стих 21)

Последующие меры после «ваманы»

Здесь специально указаны последующие меры после «ваманы». Вероятно, это подчеркивает серьезность процедуры, которая является единственной из «Панчакармы», выполняемой в

направлении «пратилома» (против естественного тока). Следовательно, удаление остаточной «доши» становится еще более уместным. (Стихи 22-23)

Важность специфической диеты после очистительной терапии

Как уже объяснялось в первой главе «Сиддхи-стханы», упоминание «пеядикрамы» (диеты, начинающейся с жидкой рисовой воды) здесь вновь служит лишь для того, чтобы подчеркнуть ее важность в практике «шодхана-кармы». Однако Чакрапани в своем комментарии напоминает о том, что после «басти» (клизмы) «пеяди» не упоминается, поскольку состояние «агни» (пищеварительного огня) после «басти» не страдает так сильно, как при «виречане» и «вамане».

Чакрапани разумно сравнивает контекст, в котором упоминается, что «шодхана-крия» улучшает/разжигает «агни». Он говорит, что это соответствует [Ча. Са. Сиддхи-стхана 1/17, 22]. Он утверждает, что «агни» разжигается по сравнению с его состоянием до «шодханы». (Стихи 24-25)

Признаки переваривания очистительного лекарства

Мы видим, что «джирна-аушадха-лакшана» (признаки переваривания лекарства) проявляет все типы «джирна-ахара-лакшана» (признаков переваривания пищи). Признаки остаточного лекарства указывают на «лакшаны» «амы». В следующей шлоке он предостерегает от использования неподходящего лекарства, которое является несезонным, собрано не вовремя, хранилось длительное время, неправильно обработано и т. д. Эта шлока последовательно выражает мысль о том, что если есть признаки остаточного лекарства, следует проанализировать упомянутые здесь факторы. (Стихи 26-28)

Осложнения очистительной терапии

10 групп «вьяпат» (осложнений) объясняются либо как «айога» (недостаточное очищение), либо как «атияога» (чрезмерное

очищение), поскольку в конечном итоге лекарство может действовать в широком смысле только в этих контекстах. Очень мудро «ачарья» говорит, что это может произойти из-за дефекта в «прешья» (обслуживающем персонале), «бхайшаджья» (лекарстве), «вайдья» (враче) и «атура» (пациенте). Это также «чатушпада» (четыре опоры), упомянутые в Аюрведе. В вышеприведенном контексте мы видим изменение порядка: сначала идет обслуживающий персонал, затем лекарство, затем врач и только потом пациент.

Вероятно, клиническое наблюдение «ачарьи» могло привести его к такому выводу, но в большинстве случаев ответственность ложится на обслуживающий персонал из-за недостаточной квалификации, затем идет лекарство. Однако положение «роги» (пациента) — последнее, потому что «вайдья» должен обладать способностью исправить состояние даже самого «роги». (Стихи 29-30)

Любая процедура может иметь результат только в трех направлениях, что здесь и объясняется. Следовательно, процедуру необходимо анализировать в рамках этих трех исходов. (Стих 31)

Признаки неправильного очищения и его последствия

Когда «виречана-дравья» (слабительное средство) с указанными качествами вызывает «ваману», упоминаются два состояния: «шлешмотклишта-авастха» (состояние возбуждения слизи) и «аджирна-авастха» (состояние несварения). В обоих случаях всегда есть тенденция к «вамане», которая, конечно, не является классической «шодханой», а лишь способом вывода содержимого, поскольку организм не смог усвоить «виречана-аушадху», предназначенную для вызова «виречаны». Аналогичным образом, когда пациент, который голоден и имеет меньше «капхи», принимает сильнодействующее лекарство для «ваманы», это приведет к «виречане». Причина заключается в переваривании «аушадхи» (лекарства) с помощью «агни». Очень хорошо сказано, что «виречана-аушадха» может действовать только в «парипаква-авастхе» (состоянии зрелости), а «вамана» — в «авипаква-авастхе» (состоянии незрелости). (Стихи 32-34)

Наконец, состояние «коштхи» (кишечника) и сила пациента определяют, какой вид лекарства следует давать в случае «айоги». Упоминание об избегании повторной дозы, если пациент не подходит для этого, также приобретает клиническую значимость. «Ачарья» предупреждает в этом контексте, что такое неуместное использование может даже привести к смерти. (Стихи 35-37)

«Айога» (недостаточное очищение)

Прежде чем переходить к конкретным «вьяпат» (осложнениям), объясняется общее проявление «айоги». Здесь также затрагивается аспект подготовки человека и качества лекарства. Лекарство, которое хранилось долгое время и используется у человека, не прошедшего должным образом «снехану» (промасливание) и «сведану» (потоотделение), не сможет должным образом вывести болезнетворные «доши». Здесь мы видим в основном «вата-копа-лакшаны» (признаки возбуждения ваты), такие как «пиндикодвештана» (судороги в икрах), «тамасо даршанам» (потемнение в глазах) и т. д. Также наблюдаются «капха-питта-душти-лакшаны» (признаки поражения капхи и питты), такие как «канду» (зуд).

Обычно в клинической практике это встречается часто, когда «снехапана» (прием масла) была скомпрометирована по разным причинам без достижения надлежащих «самьяк-лакшан» (признаков правильного выполнения), а также при использовании лекарств низкого качества или долго хранившихся. (Стихи 38-39)

Эти стихи объясняют возможность «айоги» даже после правильной «снеха-сведы». Здесь подкрепляется значимость «агни» и качества лекарства. (Стихи 40-41)

Упомянутое здесь лечение снова направлено на устранение «доша-душти» (поражения дош) с использованием различных «крия-крам» (терапевтических методов). Роль «нируха-басти» здесь относится к контексту, где при «дурвиречья» (трудности с очищением) из-за «рукша-бахванила-крура-коштхи» (сухости, избытка ваты и жесткого кишечника) рекомендуется сначала пройти «нируху». (Стихи 42-44)

Опасности чрезмерного очищения и его лечение

Чакрапани в этом контексте комментирует, что это указывает только на «атияогу» (чрезмерное очищение) «виречаны», поскольку упоминается наблюдение «ваты», «питты» и «капхи», а также назначение лекарства пациенту, который голоден и имеет «мриду-коштху» (мягкий кишечник). Он также добавляет, что контекст можно интерпретировать как «атияогу» «ваманы» при использовании «ати-тикшна-дравьи» (очень острых веществ) и «атияогу» «виречаны», если лекарство используется у голодного пациента с «мриду-коштхой». Он говорит, что порядок «ваты», «питты» и «капхи» следует изменить и применить к контексту логически.

Представленные здесь признаки и симптомы указывают на многие экстренные ситуации. Практика проведения «ваманы» в случае «атияоги» «виречаны» и наоборот широко не применяется. Однако использование «паришеки» (обливания), «авагахи» (погружения в ванну) и лечение внутренними лекарствами практикуется чаще. «Вилвади-гутика», «сиддха-макара-дваджа», «дханвантарам-гутика», «калашакади-кашая» и т. д. являются наиболее часто используемыми. (Стихи 45-48)

Лечение «атияоги» «ваманы» и «виречаны» упоминается отдельно. Для «виречаны» говорится об эффекте внутренних лекарств. Использование молока, которое само по себе обладает «речана»-свойствами (слабительным действием), применяется при обработке лекарствами с противоположными «гунами». «Пичча-басти» и «анувасана-басти» с «мадхура-гана-дравьями» (веществами сладкой группы) определенно будут обладать «стамбхана»-действием (вяжущим/останавливающим). (Стихи 49-51)

Лечение чрезмерной рвоты

При «ваманатияге» (чрезмерной рвоте) следует учитывать «капхахара дравья» (вещества, уменьшающие капху). Здесь мы можем наблюдать множество неотложных состояний, таких как обморок, непроизвольные движения языка внутрь и наружу, «вакграха» (затруднение речи) и т. д. Лечение также должно быть

определено с использованием простых методов, например, поедание тамаринда на глазах у пациента, что стимулирует физиологию к самокоррекции. Такие методы, как возвращение языка в нормальное положение после нанесения пасты из «тила» (кунжута) и «дракша» (винограда), требуют мастерства врача. (Стихи 52-56)

Диета после процедуры

«Шлока» подчеркивает важность использования «пейади» (жидкой диеты) после «атияги» (чрезмерного воздействия) «ваманы» (рвотной терапии) и «виречаны» (слабительной терапии), принимая во внимание чрезмерно ослабленный «агни» (пищеварительный огонь). (Стих 57)

Важные концепции главы

Десять «вьяпат» (осложнений): «адхмана» (вздутие живота), «парикатика» (трещины в области ануса), «паристрава» (выделения), «хридопасарана» (дискомфорт в области сердца), «анга граха» (скованность конечностей), «дживадаана» (кровотечение), «вибхрамша» (выпадение прямой кишки), «стхамбха» (оцепенение), «упадрава» (сопутствующие заболевания) и «клама» (истощение) объясняются систематическим образом. Каждая «вьяпат» представляет собой совокупность признаков и симптомов. Однако каждый контекст начинается с объяснения возможных причин возникновения. Анализируя различные причины, указанные для «вьяпат», мы видим, что состояние «дош», общее качество «шариры» (тела) и «коштхи» (кишечника), состояние «агни», физиологическое состояние индивидуума — все это играет важную роль. Упомянутые методы лечения также сгруппированы. Врач может не увидеть всех признаков и симптомов для каждого случая, как сказано в тексте, но может сделать вывод на основе некоторых проявлений. Ответственность разумного врача заключается в выборе подходящей «кармы» (процедуры) для лечения возникшего осложнения. Само описание «вьяпат» раскрывает клиническое мастерство Чараки в наблюдении мельчайших проявлений в теле.

Каждое осложнение самоочевидно, как упомянуто в тексте. Однако в современной практике вопрос о том, насколько часто современный врач Аюрведы сталкивается с этими осложнениями, является предметом для обсуждения. Причиной может быть как отсутствие качества проведенной «шодханы» (очищающей терапии), изменение практических стандартов, так и проблемы на всех четырех уровнях «чатушпады» (четырех опор терапии). (Стихи 58-90)

Глава заканчивается утверждением идеи о знающем враче, который понимает, где, когда и как точно применять «шодхана» терапию, и, таким образом, избегать осложнений.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Ссылки

Вернуться к началу

1. ↑ Вагбхата. Сутра Стхана, гл. 17, Сведавидхи Адхьяя, стих 29. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

2. ↑ Вагбхата. Сутра Стхана, гл. 16, Снехавидхи Адхьяя, стих 43. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

3. ↑ Вагбхата. Кальпа Стхана. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

4. ↑ Вагбхата. Чикитса Стхана. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

5. ↑ Вагбхата. Сутра Стхана, гл. 1, Аюшкамия Адхьяя, стих 14. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

6. ↑ Вагбхата. Сутра Стхана, гл. 8, Матрашитиям Адхьяя, стих 55. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4. Матрашитиям Адхьяям.

7. ↑ Вагбхата. Сутра Стхана, гл. 1, Аюшкамия Адхьяя, стих 27. В: Харишастри Парадкар Вайдья, редакторы. Аштанга Хридайам. 1-е изд. Варанаси: Кришнадас Академия; 2000. с. 4.

Bastivyapat Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Осложнения «басти»
- 2.2 Осложнение «айога» (недостаточное действие)
- 2.2.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «айога»
- 2.2.2 Состояние пациента, которое может вызвать осложнение «басти» типа «айога»
- 2.2.3 Качества «басти», которые могут вызвать осложнение «басти» типа «айога»
- 2.2.4 Признаки и симптомы «айоги»
- 2.2.5 Приготовление «басти»
- 2.3 Осложнение «атияга» (чрезмерное действие)
- 2.3.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «атияга»
- 2.3.2 Лечение
- 2.3.3 Приготовление «басти»
- 2.4 Осложнение в виде усталости без физической нагрузки
- 2.4.1 Признаки и симптомы, наблюдаемые при осложнении «басти» — «клама»
- 2.4.2 Лечение «кламы»
- 2.4.3 Метод приготовления «шрута»
- 2.5 Осложнение «адхмана» (вздутие живота)
- 2.5.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «адхмана» (вздутие живота)
- 2.5.2 Лечение

- 2.6 Осложнение «хикка» (икота)
- 2.6.1 Этиология, клинические проявления и лечение «басти вьяпат — хикка»
- 2.7 Осложнение из-за воздействия «басти» на сердце
- 2.7.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «хритпрапти»
- 2.7.2 Лечение
- 2.8 Осложнения из-за попадания «басти» в пищевод
- 2.8.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «урдхвагамана»
- 2.8.2 Лечение
- 2.9 Осложнение «правахика» (дизентерия) из-за «басти»
- 2.9.1 Этиология, клинические проявления и лечение «правахики», осложнения «басти»
- 2.9.2 Лечение
- 2.10 Осложнение «широ-арти» (головная боль)
- 2.10.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «широ-арти»
- 2.10.2 Признаки и симптомы
- 2.10.3 Лечение
- 2.11 Осложнение «анга-арти» (боли в теле)
- 2.11.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «анга-арти»
- 2.11.2 Лечение
- 2.12 Осложнение «парикартика» (анальная трещина)
- 2.12.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «парикартика»
- 2.12.2 Клинические проявления
- 2.12.3 Лечение
- 2.13 Осложнение «паристрава» (выделения из ануса)
- 2.13.1 Этиология, клинические проявления и лечение «паристравы» (ректальные выделения), осложнения «басти»

- 2.13.2 Лечение
- 2.14 Общий очищающий эффект «басти»
- 2.15 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «айога»
- 4.1.1 Слабая реакция из-за качества «басти дравья»
- 4.1.2 Слабая реакция из-за состояния пациента
- 4.2 Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «атияга»
- 4.2.1 Лечение
- 4.3 Связанные ссылки
- 4.4 Дополнительная литература
- 4.5 Список литературы

Введение

Неправильное проведение «басти» (ректальное введение лекарственных средств в форме клизмы) может вызвать различные осложнения. Поэтому врач, использующий «басти» как терапевтический метод, должен обладать глубокими знаниями для их предотвращения, диагностики и надлежащего лечения. Описание осложнений ошибочных терапевтических процедур приведено ранее в четвертой («Снехавьяпат Сиддхи адхьяя»), пятой («Нетрабастивьяпат Сиддхи адхьяя») и шестой («Вамана Виречана Вьяпат Сиддхи адхьяя») главах этого раздела. Осложнения, возникающие из-за масляной клизмы, подробно описаны в 4-й главе.

В настоящей главе описаны двенадцать возможных осложнений «нирухабасти» (клизмы с отваром). Осложнения возникают вследствие «айоги» (недостаточной дозировки), «атияги» (чрезмерной дозировки) и «митхьяйоги» (неправильной дозировки), которые описываются вместе с их этиологией, признаками, симптомами и методами лечения.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Бастивьяпат Сиддхи» (Лечение осложнений терапевтической клизмы). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Термин «басти» относится к терапевтической клизме, включая ректальное введение лекарственных средств.

Ученики почтительно попросили Пунарвасу, наделенного «дхи» (интеллектом), «дхайрьей» (мужеством), «аударьей» (щедростью), «гамбхирьей» (достоинством), «кшамой» (прощением), «дамой» (самодисциплиной) и «тапасом» (преданным обучением), объяснить:

1. Каковы осложнения «басти»?

2. Сколько существует осложнений?

3. Каковы причины этих осложнений?

4. Каковы признаки и симптомы этих осложнений?

5. Как лечить эти осложнения?

В ответ на просьбу учеников Пунарвасу объяснил: [3-4]

Осложнения «басти»

Существует двенадцать осложнений при введении «басти», а именно: «айога, атияга, клама, адхмана, хикка, хритпрапти, урдхвагамана, правахика, широ-арти, анга-арти, парикартика, паристрава». «Атияга, айога» и «митхьяйога» являются механизмами проявления этих осложнений. Клинические проявления и лечение каждого состояния будут объяснены вам: [5-6]

Осложнение «айога» (недостаточное действие)

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «айога»

Когда «басти», обладающая нижеперечисленными качествами, вводится пациентам с состояниями, указанными ниже (любым одним или в сочетании), это приводит к осложнению «басти» типа «айога» (недостаточный эффект или отсутствие эффекта). «Басти дравья» (лекарственные вещества для клизмы) недостаточной силы не могут устранить «доши», и остаточные вирированные «доши» приводят к «айоге».

Состояние пациента, которое может вызвать осложнение «басти» типа «айога»

- «Гуру коштха» (плотный, «тяжелый» кишечник)
- «Рукша шарира» (чрезмерная сухость в теле / обезвоженный человек)
- Преобладание «вата»

Качества «басти», которые могут вызвать осложнение «басти» типа «айога»

- Приготовлена из лекарств с «шитагуной» (холодным потенциалом)
- Недостаточное количество «лаваны» (соли)
- Недостаточное количество «снехи» (маслянистого вещества)
- Недостаточное количество «дравы» (жидкой среды)
- Слишком густая или «гхана» форма (чрезмерно плотная / повышенная вязкость)
- В целом недостаточная дозировка

Признаки и симптомы «айоги»

- Тяжесть в животе
- Вздутие живота
- Задержка газов
- Анурия/дизурия
- Запор
- Боль в области пупка и мочевого пузыря
- Ощущение жжения
- Тяжесть в области сердца («хриллепа»)

- Отек анальной области/отверстия
- Зуд
- Изменение цвета кожи на щеках
- Потеря вкуса
- Потеря аппетита

Ниже приведены варианты лечения «айоги»:

- Введение теплой воды, приготовленной с «праматхья» («пачана кашая», упомянутый в Ча. Чи. 19/19-22)
- Различные виды «сведаны» (потогонной терапии)
- «Пхала варти» (анальная свеча)
- «Виречана» (в зависимости от пригодности и сезона)
- Введение «басти», приготовленной как указано ниже, устраняет «вибаддху» (закупорку), вызванную «айогой басти».

Приготовление «басти»

«Кашая» (отвар) из «дравья»: «билва мула» (корни Aegle marmelos Corr.), «триврит» (Operculina turpethum (Linn.) Silva Manso), «дару» — («Девадару») (Cedrus deodara (Roxb.) Loud), «кола» (Zyzyphus jujuba Lam.), «кулаттха» (Vigna unguiculata (Linn.) Walp.);

«калка» (паста) из «дравья» — как объяснено в главе «Бастисутриям Сиддхи», т.е. «явани» (Trachyspermum ammi Linn. Sprague ex Turrill), «маданапхала» (плоды Xeromphis spinosa (Thunb) Keay), «билва, куштха» (Saussurea lappa C.B. Clarke), «вача» (Acorus calamus Linn), «шатахва» (Anethum sowa Roxb. ex Flem), «гхана-муста» (Cyperus rotundus Linn.), «пиппали» (Piper longum Linn) — по одному «карша» каждого ингредиента; добавлено «сура» и т.д., т.е. «саувирака, тушодака» и т.д., и «гомутра» (коровья моча). [7-11]

Осложнение «атияга» (чрезмерное действие)

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «атияга»

Осложнение «атияга» возникает, когда «басти», приготовленная из лекарств, обладающих «ушна» (горячим потенциалом) и «тикшна» (резко действующим/проникающим) свойством, вводится пациентам с «мриду коштхой» (мягким кишечником), которые прошли «снеха» и «сведа».

Признаки, симптомы и лечение аналогичны тем, что упомянуты для «шодхана-атияги»:

- «Висрава» (истечение/выделение) «вит» (кала), «питта, капха, драва дхату»
- «Бала кшая» (потеря/снижение силы)
- «Свара кшая» (тихий голос)
- «Кантха шоша» (сухость в горле)
- «Бхрама» (головокружение)
- «Тришна» (жажда)

Лечение

«Басти», приготовленную как указано ниже, следует вводить вместе с «гхритой» (топленым маслом), что облегчает жжение, вызванное «атиягой».

Приготовление «басти»

«Калка», сделанная из «пришнипарни» (Uraria picta Desv.), «стхира-шалипарни» (Desmodium gangeticum DC.), «падма-камала» (Nelumbo nucifera Gaertn), «кашмарья-гамбхари» (Gmelina arborea Roxb), «мадхука-яштимадху» (Glycyrrhiza glabra Linn), «бала» (Sida cordifolia Linn.), «дракша» (Vitis vinifera Linn.), «мадхука» (Madhuca indica J.F. Gmel); добавьте эту «калку» в «кширу» (молоко), «тандулодаку» (воду после промывания риса), «дракша прасада» (т.е. «шита кашая»), «паквалостра прасада» (супернатантная вода, полученная после погружения нагретых черепков глиняного горшка в сосуд с водой), «яштимадху прасада» (т.е. «шита кашая»). [12-14]

Осложнение в виде усталости без физической нагрузки

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «клама» (усталость): в состоянии «амашеша» (остаток «амы» — непереваренного материала), когда вводится «мриду» тип «нирухабасти» (ректальное введение не-масляной формулы), «доши» («питта, капха» вместе с «амой») вирируются и приводят к закупорке «марга» («сротас»), что приводит к обострению «вата» и нарушению «агни».

Признаки и симптомы, наблюдаемые при осложнении «басти» — «клама»

- «Клама» (усталость)
- «Даха» (ощущение жжения)
- «Хритшула» (боль в области сердца)
- «Моха» (заблуждение/помутнение сознания)
- «Гаурава» (тяжесть в теле)
- «Вештана» (колики)

Лечение «кламы»

- «Рукшасведа» (сухое прогревание)
- «Пачана» (пищеварительная терапия)
- «Шрута» (отвар), приготовленный как указано ниже

Метод приготовления «шрута»

Отвар, приготовленный из «пиппали» (Piper longum Linn.), «катрина» (Cymbopogon schoenanthus Linn.), «ушира» (Andropogon muricatus Retz.), «девадару» (Cedrus deodara Roxb. Loud), «мурва» (Marsdenia tenacissima W.& A.) с добавлением «сауварчала лаваны». Этот «шрута» действует как «дипана» и «хритшодхана».

- Порошки «вача» (Acorus calamus Linn.), «нагара» (Zingiber officinale Roscoe.), «шати» (Hedychium spicatum), «эла» (Elettaria cardamomum Matan.) следует смешать с «дадхиманда», или «прасанной», или «ариштой», или «асавой» и давать как «пея» (напиток).
- «Девадару» (Cedrus deodara Roxb. Loud), «трикату», т.е. «шунтхи-марича-пиппали» (Zingiber officinale Roscoe, Piper

nigrum Linn., Piper longum Linn.), «патхья-харитаки» (Terminalia chebula Retz.), «палаша» (Butea frondosa Koen. ex Roxb.), «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.), «шати» (Hedychium spicatum Ham ex. Smith) и «куштха» (Saussurea lappa C.B. Clarke) следует растереть в пасту с «гомутрой» (коровьей мочой) и принимать внутрь для «дипаны».

- Принимать «кшару» (препараты «кшары», упомянутые в «Грахани Чикитса») внутрь для «дипаны».
- Ввести «басти», приготовленную из «дашамулы» («дашамула нирухабасти») и «гомутры».
- «Дашамула», а именно:

1. «Билва» (Aegle marmelos Corr.)
2. «Кашмарья-гамбхари» (Gmelina arborea Linn.)
3. «Таркари-агнимантха» (Premna integrifolia Linn.)
4. «Патала» (Stereospermum suaveolens DC.)
5. «Тинтука-шьонака» (Oroxylum indicum Vent.)
6. «Брихати» (Solanum indicum Linn.)
7. «Кантакари» (Solanum xanthocarpum Schrad & Wendl.)
8. «Пришнипарни» (Desmodium gangeticum DC.)
9. «Шалапарни» (Uraria picta Desv.)
10. «Гокшура» (Tribulus terrestris Linn.)

Или введите «Мадхутайликабасти» — с добавлением «гомутры» и достаточного количества соли. [15-20]

Осложнение «адхмана» (вздутие живота)

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «адхмана» (вздутие живота)

Когда «басти», составленная из лекарств низкой силы, вводится пациентам с «махадоша, круракоштха, рукшашарира», «басти дравья» подвергаются «аваране» (покрытию) со стороны «дош», что приводит к «маргавародхе» (закупорке каналов), тем самым препятствуя «вата». «Вата» начинает двигаться в неверном

направлении («вимарга-гамана»), что приводит к «адхмане» (вздутию живота) наряду со следующими признаками и симптомами:

- «Мармапида» (боль в жизненно важных частях) из-за «адхманы»
- «Видаха» (ощущение жжения) в «гуру коштха»
- «Гуру коштха» (тяжесть в животе)
- «Мушка-ванкшана ведана» (боль в мошонке, паху)
- «Хридайародха» и «шула» (тяжесть в груди и боль)
- «Итачша итачша дхавати» (беспокойство)

Лечение

«Шьяма» и т.д. («Триврит» — Operculina terpethum Silva Mansa, «чатурангула-арагвадха» (Cassia fistula Linn.), «тилвака, Махаврикша, саптала, шанкхини, данти, дравенти»);

«пхала» и т.д. («джимутака, икшваку, дхамаргава, кутаджа» (Holarrhena antidysenterica Wall.), «критаведана» (лекарства, упомянутые в «Кальпа Стхане» для «виречаны» и «ваманакармы»), вместе с «куштхой» (Saussurea lappa C.B. Clarke), «кришна» («Пиппали» — Piper longum Linn.), «лаваной, саршапой» (Brassica campestris Var. «sarson» Prain), «грихадхумой, машей» (Phaseolus mungo Linn.), «вачей» (Acorus calamus Linn.), «кинвой» («суракитта»), «ява кшарой» — все это измельчается в порошок и добавляется необходимое количество пальмового сахара для приготовления «варти» (свечи) размером с большой палец и формой как «ява» (Hordeum vulgare Linn.).

Эту «варти» (свечу) следует смазать маслом и ввести в смазанный анальный канал пациента, который предварительно прошел «снеха» и «сведа».

Свечи также можно приготовить, добавив «лавану, грихадхуму, сиддхартхаку» («саршапа» — Brassica campestris Var. «sarson» Prain).

Пациентам также можно вводить «нирухабасти», приготовленную с «билвой» (Aegle marmelos Corr.) и т.д., с добавлением «пилу» (Salvadora persica Linn.), «саршапы» (Brassica campestris Var.

«sarson» Prain) и «гомутры» (коровьей мочи).

Аналогично, «анувасанабасти» (ректальное введение масляных формул) можно вводить с «тайлой» (маслом), приготовленной из лекарств «сарала» (Pinus longifolia Roxb.) и «амарадару» («Девадару» — Cedrus deodara Roxb. Loud). [21-26]

Осложнение «хикка» (икота)

Этиология, клинические проявления и лечение «басти вьяпат — хикка»

«Хикка» возникает из-за чрезмерного выведения «дош» с помощью «басти». «Доши» выводятся в избытке, когда «басти», обладающая качествами чрезмерной «тикшны» (резко действующей/проникающей), вводится пациенту с «мриду коштхой» и «абалой» (людям с низкой силой).

В таких случаях рекомендуются «хиккагхна» (терапия, подавляющая икоту) и «бримхана» (питательная) терапия.

- Введите «анувасанабасти» (масляную клизму) с «тайлой» (маслом), приготовленной из «бала» (Sida cordifolia Linn.), «стхиради» («Стхира/Шалипарни» (Desmodium gangeticum DC.), «пришнипарни» (Uraria picta Desv.), «брихати» (Solanum indicum Linn), «кантакари» (Solanum xanthocarpum Schrad & Wendl.) и «гокшура» (Tribulus terrestris Linn.) — лекарства «лагху панчамула»; «кашмарья» («гамбхари» — Gmelina arborea Linn.), «трипхала», т.е. «харитаки» (Terminalia chebula Retz.), «бибхитаки» (Terminalia belerica Roxb.), «амалаки» (Emblica officinalis Gaertn.), «гуда» (пальмовый сахар), «саиндхава» (каменная соль), «прасанна», «амла араналы» (кислый ферментированный препарат).
- Введите смесь «кришна» («пиппали») (Piper longum Linn.) и «саиндхава лаваны» в дозе один «акша/карша» (12 г) с горячей водой.
- Следует применять «дхума» (дым), «авалеха» (электуарий), «мамсараса» (мясной бульон), «кшира» (молоко), «сведа» (прогревание) и «анна» (пищу), которые являются «ватахара» (устраняющими «вата»). [27-29]

Осложнение из-за воздействия «басти» на сердце

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «хритпрапти»

Когда «басти» вводится при следующих условиях, это приводит к «хритпрапти» (поражению сердца) и вызывает «хридгхатту»:

- «Басти», приготовленная с «ати-тикшна дравья» (сильнодействующими лекарствами)
- Введенная вместе с пузырьками воздуха
- Введенная без поддержания надлежащего давления (неправильно сжатая)

Лечение

- В случае «хритпрапти» следует вводить «нирухабасти» с отваром, приготовленным из «каша» (Saccharum spontaneum Linn.), «куша» (Eragrostis cynosuroides Beauv.), «утката» (Phragmites karka Trin.), лекарств категории «амла скандха» (кислые), лекарств категории «лавана скандха» (соленые), «карира» (Capparis aphylla Roth), «бадарапхала» (Zizyphus jujuba Lam.).
- «Анувасанабасти» также можно вводить с лекарствами, обладающими свойством «ватахара» (например, «дашамула» и т.д.). [30-31]

Осложнения из-за попадания «басти» в пищевод

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «урдхвагамана»

«Басти дравья» будет выведена через «мукха» (перорально) после введения «басти»:

- Если человек подавляет позывы к дефекации «вата» (газов), «мутра» (мочи) и «пуриша» (кала) или
- Если введено с избыточным давлением.

Лечение

- Изначально, когда наблюдается «мурчха» (обморок), следует побрызгать холодной водой на лицо.
- Затем растереть бока груди, живот и нижние части тела и охладить веером.
- Поднять пациента, держа его только за волосы, в воздух и потрясти.
- Напугать его быком, ослом, лошадью, слоном, львом, слугами царя, змеями, «улкой» (огненным метеором) или другими угрожающими вещами.
- Это вызывает «адхоправартану» (нормальное кишечное движение будет восстановлено).
- Сдавить горло («кантха») тканью или рукой, стараясь предотвратить смерть.
- Эта закупорка горла приводит к блокировке «прана» и «удана вата», тем самым заставляя «апана вата» идти своим нормальным путем, достигать «басти» и выводить «дошу».
- Затем дать напиток, приготовленный из одной «акши» («карша» = 12 г) пасты «крамука» (Areca catechu Linn.) вместе с «амла» (кислым) «дравья».
- Благодаря «ушна» (горячим), «тикшна» (резко действующим), «сара» (движущим) качествам, «басти» совершает «ануломану» (нормализует перистальтические движения).
- Если «басти дравья» стабилизируется в «паквашае» (толстом кишечнике), после «сведаны» необходимо ввести «нирухабасти», приготовленную с «дашамулой» («билва, агнимантха, шьонака, патала, гамбхари, брихати, кантакари, шалипарни, пришнипарни» и «гокшура») или «ява» (Hordeum vulgare Linn.), «кола» (Zizyphus jujuba Lam.), «кулаттха» (Dolichos biflorus Linn.) с «гомутрой» (коровьей мочой).
- Если «басти дравья» находится в «ура-прадеша» (области груди), введите «нирухабасти», приготовленную из отвара «билвадипанчамула» (корни «билва» (Aegle marmelos Corr.), «агнимантха» (Premna integrifolia Linn), «шьонака» (Oroxylum indicum Vent.), «патала» (Stereospermum suaveolens DC.) и «гамбхари» (Gmelina arborea Linn.)).

- Если «басти дравья» остается в голове, примените «навана» (назальное введение), «дхума» (дымовую терапию) и наружное нанесение пасты «саршапа» (Brassica campestris Var. «sarson» Prain) на голову. [32-39]

Осложнение «правахика» (дизентерия) из-за «басти»

Этиология, клинические проявления и лечение «правахики», осложнения «басти»

«Правахика» возникает, когда пациенту с «махадоша» (чрезмерно вирированными «дошами»), прошедшему «снехану» (олеацию) и «сведану» (прогревание), ввели «нирухабасти», приготовленную из лекарств с «мриду» (мягким) качеством и в меньшей дозе. В таких условиях «доша» подвергается «утклеше» (возбуждению) и «доши» выводятся в «алпаматре» (малом количестве), что приводит к «правахике» (дизентерии).

Также наблюдаются следующие другие признаки и симптомы:

- «Шопха» (отек/воспаление) «басти/мутрашаи» (мочевого пузыря) и «паю» (аноректальной области).
- «Садана» (истощение) «джангха» (области икр) и «уру» (бедер).
- Увеличение частоты стула из-за закупорки «вата».

Лечение

- «Абхьянга» (масляный массаж)
- «Сведана» (прогревание)
- «Нирухабасти» (не-масляная клизма с отваром)
- «Шодхана дравья» («триврит» и т.д., как упомянуто в [Ча. Са. Кальпа Стхана 1]) и
- «Ануломана» лекарства (такие как «кшира» (молоко), «икшураса» (Saccharum officinarum Linn.))
- «Лангхана» (пост)
- Пациенту рекомендуется придерживаться «вритти» (специфического диетического режима), т.е. «пеяди крама» / «самсарджанакарма» (последующее лечение после «виречаны» согласно [Ча. Са. Сутра Стхана 15/16]). [40-42]

Осложнение «широ-арти» (головная боль)

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «широ-арти»

Осложнение «широ-арти» возникает, когда «басти», обладающая качествами «тану» (не густая), «мриду» (мягкая), «шита» (холодная) и в малой дозе, вводится пациентам с «дурбалой» (слабостью), «крура коштхой» (плотным кишечником) и «тиврадоша» (сильно вирированными «дошами»).

«Аваритадоша» (покрытая/закупоренная «доша») будет дополнительно вирировать возбужденную «вата» с помощью «нирухабасти». Вирированная «вата» будет двигаться во всех направлениях в теле, особенно вверх, и поражать голову.

Признаки и симптомы

- «Грива манья грахам» (скованность мышц и сухожилий шеи)
- «Шира, кантха бхедана» (разрывающая боль в области головы и шеи)
- «Бадхирья» (глухота)
- «Карнанада» (звон в ушах)
- «Пинаса» (ринорея)
- «Нетра вибхрама» (головокружение)

Лечение

- «Абхьянга» с «лавана тайлой» согласно стандартным методам
- «Шировиречана» с «прадхамананасьей» и «дхумапаной»
- «Снигдха, тикшна, ануломака бходжана» (маслянистая, острая, нормализующая пища)
- Затем «тикшна, ануломика, анувасана басти». [43-46]

Осложнение «анга-арти» (боли в теле)

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «анга-арти»

«Анга-арти» (боль в теле) возникает, когда «доши» выводятся в избытке.

Когда «басти», обладающая «гуру» (тяжелыми для переваривания) и «тикшна» (резко действующими) свойствами, вводится пациенту, который не прошел надлежащую «пурвакарму» («снехана» и «сведана»), «доши» выводятся в избытке, и, таким образом, возникает «анга-арти».

Из-за чрезмерного выведения возникает «стабдха» (оцепенение живота) и «аврита коштхата» (кишечная непроходимость/инвагинация), и «вата» поражается.

Боль в частях тела возникает из-за движения «вата» вверх.

Признаки и симптомы:

- «Гатра вештана» (соматическая боль)
- «Нистода» (колющая боль)
- «Бхеда» (пронзающая боль)
- «Спхурана» (фасцикуляции)
- «Джимбхана» (зевота) также наблюдаются.

Лечение

- «Абхьянга» с «лаванатайлой», за которой следует окропление горячей водой всего тела.
- «Прастара сведа» через «эранда патра квата» (отвар листьев Ricinus communis Linn.).
- «Ява» (Hordeum vulgare Linn.), «кулаттха» (Dolichos biflorus Linn.), «кола» (Zizyphus jujuba Lam.) и оба типа «панчамулы», т.е. «Дашамула» (как описано в «шлоке» № 37), добавленные к двум «адхакам» (12 кг 228 г) воды и уменьшенные до одной четверти. В этот отвар добавьте «билва» (Aegle marmelos Corr.) «тайлу» и «лавану». Это следует давать как «нирухабасти», когда он теплый. Пациенту нужно дать уверенность, а также «авагахасведа» (потогонная терапия через ванну). Когда пациент принял пищу, следует дать «анувасанабасти» с «билва-тайлой» (Aegle marmelos Corr.) или «яштимадху» (Glycyrrhiza glabra Linn.) «тайлой». [47-53]

Осложнение «парикартика» (анальная трещина)

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «басти» — «парикартика»

«Парикартика» (анальная боль из-за проктита) проявляется, когда пациентам с «мриду коштхой» и «алпадошей» вводят «нирухабасти» с качествами «рукша, тикшна» или в более высокой дозе.

Клинические проявления

- «Тода» (колющая боль) в пояснице, паху и мочевом пузыре.
- «Руджа» (боль) в нижней пупочной области
- «Лекхана» эффект «басти» может привести к запору и дефекации в малых количествах

Лечение

- «Басти», приготовленную из молока, обработанного лекарствами с «мадхура» и «шита» свойствами, например «икшураса» (сок сахарного тростника); и путем добавления пасты «яштимадху» (Glycyrrhiza glabra Linn.) и «тила» (Sesamum indicum Linn.), следует вводить.
- Пациента следует держать на молочной диете.
- Введите «басти», приготовленную с молоком, добавив «сарджараса» (Vateria indica Linn.), «яштимадху» (Glycyrrhiza glabra Linn.), «джингини» (Lannea grandis Engl.), «кардама» (Nelumbium speciosum Willd.), «анджана» (экстракт Berberis asiatica - Roxb. ex DC). Пациента следует держать на «мридубходжане» (мягкой диете) с «амла расой» (немного кислой на вкус). [54-57]

Осложнение «паристрава» (выделения из ануса)

Этиология, клинические проявления и лечение «паристравы» (ректальные выделения), осложнения «басти»

У пациента с «питта рога» (расстройствами, доминируемыми «питта»), если вводится «басти», обладающая любым из качеств

«амла» (кислый), «ушна» (горячий потенциал), «тикшна» (резко действующий), «лавана» (соленый), «басти дравья» вызывает «лекхану» (раздражает и повреждает) «паю» (анус), что приводит к травме и даже «видахе» (ощущению жжения). Это приводит к тому, что «ракта» (кровь) и «питта» сочатся разными цветами. За частой/форсированной дефекацией последует «моха» (потеря сознания) и «асакрит» (ощущение непрерывной дефекации).

Лечение

- «Басти», сделанная из пасты «ардра шалмали вринта» (черешки листьев Bombax malabaricum DC) и козьего молока, затем нагрейте ее. Вместе с «гхи басти» следует давать, когда она холодная.
- Или введите «басти», приготовленную как «кальпа» (как вышеупомянутая «Шалмаливринта кшира самскара кальпа»), с нежными листьями «вата» (Ficus bengalensis Linn.) и т.д., «Ява» (Hordeum vulgare Linn.), «тила» (Sesamum indicum Linn.), «сауварчала, уподика» (Basella alba), «карбудара» (Bauhinia variegata Linn.).
- «Шека» (окропление) или «прадеха» (нанесение пасты) на анальную область также показаны с лекарствами «мадхура раса» (сладкого вкуса) и «шитагуна» (холодного свойства).
- Терапия, показанная при «рактапитта» и «атисара», также полезна. [58-62]

«Tikshnata» (сильное острое действие) «basti dravya» (веществ для клизмы) может быть усилена добавлением «gomutra» (коровьей мочи), «pilu» (Salvadora persica Linn.), «agni» (Chitraka-Plumbago zeylanica Linn.), «lavana» (соли), «kshara» (щелочи), «sarshapa» (Brassica campestris Var. sarson Prain); а для улучшения «mridutva» (мягкости) «basti dravya» следует добавлять «ksheera» (молоко) и тому подобное.[63]

Общий очищающий эффект «basti»

Подобно тому как солнце, находясь высоко в небе, высушивает влагу земли, «basti», расположенная в «pakvashaya» (толстом кишечнике), благодаря своей силе извлекает «doshas» (доши),

присутствующие во всем теле (от головы до пят).[64]

«Purvakarma» (предварительные процедуры) в форме «sneha» (масляных процедур) и «sweda» (потения) обычно разжижает «doshas», а также питательные вещества тела. Однако «basti dravya» выводит только «doshas», подобно тому как кусок ткани, пропитанный смесью «kusumbha» (Carthamus tinctorius Linn.) (красителя) и воды, впитывает только краситель.

«Niruhabasti» (очищающая клизма) выведет разжиженные «malas» («doshas») из тела, подобно ткани, которая впитывает (обретает) цвет воды, смешанной с «kusumbha» (Carthamus tinctorius Linn.).[65]

Резюме

Подводя итог, описаны осложнения «basti», а также их причины, признаки, симптомы и методы лечения. Если врач проводит «basti» с надлежащими знаниями и пониманием всего этого, он никогда не совершит ошибки.[66]

Таким образом завершается седьмая глава под названием «Успешное лечение осложнений «basti»» из раздела «Siddhi Sthana» (раздел об успешном завершении терапии) «Чарака Самхиты», написанная Агнивешей, отредактированная Чаракой и переработанная Дридхабалой.[7]

Tattva Vimarsha (Фундаментальные принципы)

- Терапия «basti» оказывает местное и системное воздействие на организм. Лекарственные средства «basti» могут проникать в системный кровоток.
- Свойства ингредиентов в составе «basti» и его композиция должны учитываться для оценки фармацевтических свойств «basti».
- Исследование «koshtha» (характера дефекации), «agni» (пищеварительной силы), «prakriti» (конституции) и доминирующей «dosha» при заболевании являются важными

оценочными факторами для определения подходящей формулы «basti» в данном состоянии.

- Вышеуказанные факторы и мастерство проведения процедуры важны для достижения желаемого эффекта и предотвращения осложнений.

Vidhi Vimarsha (Прикладные выводы)

В аюрведическом сообществе ведутся споры о действии «basti», а именно: обладает ли «basti» местным или системным действием. Пример, приведенный Чаракой: «как солнце, находясь высоко в небе, высушивает влагу земли, так и «basti», расположенная в «pakvashaya», благодаря своей силе извлекает «doshas», присутствующие во всем теле; таким образом, «basti» действует как местно, так и системно». Чтобы оказать системный эффект, активные ингредиенты «basti» должны всосаться. В целом, осмос, разница pH, активное всасывание, облегченная диффузия, электрохимический градиент, транспорт с помощью мицелл и т.д. являются методами кишечного всасывания. Следовательно, состав «basti» должен быть скомпонован таким образом, чтобы активные ингредиенты «basti» всасывались согласно одному из принципов, объясненных ранее. Кроме того, «basti dravya» также должна решать проблемы, связанные с моторикой кишечника.

Несмотря на соблюдение «yogya» (подходящих) и «ayogya» (неподходящих) условий для «basti» и других аспектов «basti dosha», все еще существуют шансы на осложнения. Все факторы, ведущие к осложнениям «basti», можно в широком смысле объяснить под следующими заголовками:

- Факторы, связанные с составом, консистенцией и дозировкой «basti»
- Факторы, связанные с проведением «basti»
- Факторы, связанные с клиническим состоянием пациентов

Признаки и симптомы, описанные для различных осложнений «basti», в широком смысле классифицируются как:

- Связанные с моторикой кишечника

- Связанные с водным и электролитным балансом
- Местные воспалительные состояния ануса

Осложнения «basti» могут возникнуть либо из-за ошибок в составлении, либо из-за консистенции «basti», дозировки или температуры «basti dravya» во время введения. Однако эти осложнения могут возникнуть в зависимости от реакции организма на вышеупомянутые факторы. Реакции можно объяснить под тремя заголовками, а именно: чрезмерная реакция («atiyoga»), слабая/низкая/отсутствующая реакция («ayoga») и неправильная реакция («mithyayoga»).[5-6]

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «basti» — «ayoga»

Осложнение «ayoga» (слабая/низкая/отсутствующая реакция) при «basti» может возникнуть либо из-за качества «dravya», либо из-за состояния пациента, либо из-за сочетания того и другого.

Слабая реакция из-за качества «basti dravya»

«Sheetaguna» (холодное качество) вызывает «stambhana». «Stambhana» означает неподвижность или отсутствие движения. В данном контексте следует рассматривать снижение моторики кишечника. Снижение моторики кишечника может привести к вздутию живота.

- Достаточное количество «lavana» (соли — каменной соли) необходимо для поддержания оптимального осмотического давления, чтобы происходил ионный обмен. Если оптимальная осмоляльность не достигается, активные ингредиенты, которые должны всасываться через осмотическое давление, не всасываются, и, таким образом, желаемая эффективность может быть не достигнута.
- Достаточное количество «sneha» (маслянистой части — масла/гхи) также важно. Липиды в форме «sneha» облегчают транспорт, опосредованный липидами. Недостаточное количество «sneha» минимизирует транспорт, опосредованный липидами, и, таким образом, желаемая эффективность не достигается. Кроме того, соль, присутствующая в «basti»,

помогает в образовании мицелл (мельчайших частиц липидов) и облегчает всасывание липидов.

Слабая реакция из-за состояния пациента

- «Guru koshtha» (тяжелый кишечник) — это состояние, при котором процесс пищеварения замедлен, в основном из-за вялой моторики кишечника. В таких случаях «basti» с преобладанием «sheetaguna» еще больше усугубляет проблему, так как «sheeta» вызывает «stambhana».
- Преобладание «vata» в целом или «ruksha» (сухости) в частности требуют «lavana» или «sneha» для противодействия. Если «basti dravya» составлена с недостаточным количеством «lavana» и «sneha», произойдет дальнейшее обострение «vata» или «ruksha» «vata dosha». В этом случае следует понимать, что уже существует отрицательный ионный градиент (как осмотический, так и опосредованный липидами), и поэтому необходимо достаточное количество «lavana/sneha», чтобы преобразовать его в положительный ионный градиент, чтобы активные ингредиенты транспортировались через осмотическое давление или опосредованный липидами ионный транспорт.

Лечение в основном направлено на стимуляцию/увеличение перистальтических движений кишечника. Препараты «dipana-pachana» (разжигающие огонь пищеварения и переваривающие «ama») стимулируют секрецию желудочно-кишечного тракта и увеличивают моторику кишечника. Анальные свечи, «virechana» (слабительное) и «basti» также вызывают/увеличивают моторику кишечника.[7-11]

Этиология, клинические проявления и лечение осложнения «basti» — «atiyoga»

Осложнение «atiyoga» (чрезмерная реакция) при «basti» наблюдается, когда пациенты с «mridukostha» (чувствительным ЖКТ), прошедшие «sneha» и «sveda», которые дополнительно сенсибилизируют ЖКТ, при введении «basti», приготовленной из «ushna» (горячих) и «tikshna» (сильнодействующих/раздражающих) средств, приводят к гиперстимуляции кишечного тракта,

чрезмерному выведению жидкостей организма, что приводит к электролитному дисбалансу и обезвоживанию. Упомянутые признаки и симптомы связаны с обезвоживанием и электролитным дисбалансом.

Лекарственные средства и другие среды, используемые для лечения «atiyoga», богаты «dravaguna» (свойствами жидкостей), а также обладают характеристиками «balya» (укрепляющие силу), «brimhana» (способствующие росту) и «jeevaniya» (способствующие жизни). Они могут помочь восполнить потерю жидкостей организма и других жизненно важных элементов, которые могут быть потеряны из-за «atiyoga» при «basti».[12-14]

Лечение

«Amashesha» указывает на незавершенный процесс пищеварения. В таких состояниях «mridubasti» (мягкая клизма) еще больше подавляет пищеварение. В случае несварения нам необходимо стимулировать секрецию пищеварительных соков, и поэтому лечение заключается в использовании мер, которые ускоряют процесс пищеварения.

Лечение с помощью «pachana» в состояниях, вызванных присутствием «ama», очень логично. «Ama» в первую очередь отвечает за «agnimandya» (снижение силы пищеварения), и действие «pachana», как сказал Арундатта [1], заключается в устранении причин препятствий, которые мешают работе «agni», и «ama» является одной из них, что подчеркивает роль «pachana».

«Basti», назначаемая в этом «avastha» (состоянии), должна быть «vyakta lavana» (с выраженным количеством соли). Основные характеристики «lavana», как сказал Вагбхата [2], — это «vishyandi» (означает то, что помогает разжижать и высвобождать «doshas» из препятствий, если таковые имеются), «sukshma» (которая может легко достигать клеточного уровня), «srishtamala» (которая способствует легкому выведению «mutra» (мочи), «purisha» (стула) и т.д., «ama» в данном контексте) и «mridu» (мягкая) по своей природе.

Эти характеристики «lavana» помогают в устранении препятствий, вызванных «pitta kapha dosha» вместе с «ama».[15-20]

Как уже обсуждалось, «basti» должна содержать достаточно «tikshanata», чтобы вызвать достаточную перистальтику, а также стимулировать секрецию пищеварительных ферментов. В случае «krura kostha» (жесткого кишечника) естественным образом будут чередоваться фазы «samavastha» (состояния с «ama») и «vishamagni» (нерегулярного пищеварения). Следовательно, при «krurakostha» и «mahadoshavastha» (состоянии с большим количеством дош) вводятся препараты с меньшей силой действия, которые еще больше снижают перистальтические движения, что приводит к вздутию живота.

Из-за того, что «doshas» блокируют путь «vayu» (воздуха), покрывая его, возникающее «vata prakopa» (обострение ваты) вызывает «vimargagamana» «vayu» («vayu», меняющий свой нормальный путь), что приводит к «adhmana» (метеоризму), который создает «marmapida» (боль в жизненно важных частях), делая «koshtha» (живот) «guru», т.е. «krura» (что приводит к запорам) или «malapurna» (из-за бездействия «vayu» накапливаются «mala» [Cha. Sa. Siddhi Sthana 7/7-11, Чакрапани]).[21-26]

Из-за чрезмерного выведения «doshas» при сильной «basti», назначенной слабому пациенту, происходит «vata prakopa», ведущее к движению вверх витированной «vata», в результате чего наблюдается «hikka» (икота), которая берет начало из «amashaya» (желудка).

Применяется линия лечения «hikka» вместе с «brimhana». «Brimhana» противодействует «vata» и в то же время увеличивает «dhatu» (ткани), которые в данном случае находятся в ослабленном состоянии.[27-29]

Учитывая этиологию, признаки и симптомы, а также лечение, «hritghattana» можно понимать как дискомфорт в эпигастрии. Воздух, присутствующий в «basti», может вызвать препятствие. Лечение также направлено на стимуляцию желудочно-кишечных секреций и моторики кишечника для облегчения колик.

В лечении «amla» (кислый) и «lavana rasa» (соленый вкус) предпочтительнее других «rasa», из-за их «anulomana»

(направляющего вниз) действия. Кроме того, «amla rasa» известна своей специфической функцией, связанной с «vata», как «moodhavatanulomana» (приводит «vata», совершающую аномальное движение, к нормальному движению). В этом «vyapat» (осложнении), поскольку вовлечено «hridaya» (сердце), «amla», которая является лучшей среди «hridya» (полезных для сердца) продуктов [Cha. Sa. Sutra Sthana 25/40], является естественным выбором.[30-31]

Лечение проводится с помощью «shodhaniya» (очищающей) и «anulomika basti». «Anulomika basti» следует давать с «ksheera» (молоком), «ikshurasa» (соком сахарного тростника). Здесь молоко, «ikshurasa» и т.д. являются «brimhana», которые действуют как «vatashamana» (успокаивающие вату), в то же время они вызывают «shodhana» (очищение) благодаря своему «saraguna» (слабительному качеству). Это можно понять из мнения Арундатты [3], где он говорит, что в случае «vata» и «vata-pitta», «brimhana», такие как молоко и т.д., действуют как «shodhana».[40-42]

Лечение идет очень методично: применение масла с солью для противодействия витиации «vata», за которым следует «nasya» (назальное введение) в виде порошков, вдуваемых в ноздри, и «dhoom» (лекарственный дым), который вдыхают, действует для выведения «doshas», присутствующих в голове. За этим следует пища, которая обладает «tikshna» (острым) свойством и является «anulomika», что помогает регулировать «vata» в ее нормальном направлении, за чем следует «anuvasanabasti» (масляная клизма). Это заботится о возбужденной «vata», которая взяла курс на голову, чтобы выйти через анус, который является ее нормальным корнем выведения.[43-46]

Для лечения «angarti» (болей в теле) выбираются виды «swedana» (потения), такие как «sarvadehika» (применимые ко всему телу), например, «prastara», «seka». Чтобы противодействовать «vata», им предшествует нанесение масла с солью. Это заботится о витиации «vata» по всему телу.[47-53]

Предложенное лечение направлено на успокоение и смягчение кишечника, а также на содействие заживлению. Молоко, сок сахарного тростника помогают противодействовать сухости

толстой кишки благодаря их «snigdhaguna» (маслянистому качеству). Диета, богатая «mriduguna» (мягким качеством) и «amla rasa», дополнительно помогает поддерживать мягкость кишечника, а также поддерживать нормальное действие «vata».[54-57]

«Basti» с доминированием «amla lavana rasa» и «ushna tikshna» свойств у пациента, страдающего от заболевания «pitta dosha», приводит к дальнейшей витиации «pitta», это, в свою очередь, витирует «rakta» (кровь), которая является местом «pitta dosha», и она начинает выходить через анус. Лучшим средством для этого является «piccha basti» (слизистая клизма), которая содержит лекарства, действующие на остановку кровотечения, а также способствующие заживлению.[58-62]

Prasrita Yogiyam Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Цель «прасрита басти»
- 2.2 «Панча прасритики басти» - I
- 2.3 «Ашта-прасритики басти»
- 2.4 «Нава-прасритики басти»
- 2.5 «Чату-прасритики басти» - I
- 2.6 «Панчатикта нируха басти»
- 2.7 «Шат-прасритика басти»
- 2.8 «Сапта-прасритика басти»
- 2.9 «Чату-прасритика басти» - II
- 2.10 «Панча-прасритика басти» - II
- 2.11 Лечение при застое «басти»
- 2.12 Лечение «гуда-даха» (жжение в анусе)
- 2.13 Лечение «мала кшая» (истощение стула)
- 2.14 Лечение «амаджа шула» (абдоминальная боль из-за нарушения пищеварения)

- 2.15 Лечение «атисара» (диарея)
- 2.16 Шесть типов «атисара» и их общие осложнения
- 2.17 Лечение «ама-атисара» (диарея с нарушением пищеварения)
- 2.18 Лечение «шакрита-атисара» и «вата атисара» (диарея с избытком стула и «вата»)
- 2.19 Лечение «ракта атисара, питта атисара» и «капха атисара» (диарея с кровью, «питта» и «капха»)
- 2.20 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «шакрита-ама» и «вата»
- 2.21 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «питта-ракта» и «ама»
- 2.22 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «капха-ама»
- 2.23 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «питта-вата-шакрита»
- 2.24 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «питта-ракта-шакрита»
- 2.25 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «капха-ракта-питта-шакрита»
- 2.26 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «вата-капха-шакрита» и «ракта-капха»
- 2.27 Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «капха-вата-шакрита» и «вата-питта»
- 2.28 Лечение состояний, вызванных «самсарга» (комбинацией «доша»)
- 2.29 «Сарватисара нашака гхрита» (лечебное гхи для лечения всех видов диареи)
- 2.30 «Сарватисара нашака явагу» (лечебная кашица для лечения всех видов диареи)
- 2.31 Лечение всех видов диареи
- 2.32 Принципы лечения
- 2.33 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 5 Ссылки

Введение

Существует два основных типа «басти» в зависимости от состава и действия. «Анувасана басти» состоит из маслянистых веществ и должен удерживаться минимум девять часов. «Астхапана басти» содержит преимущественно отвар с минимальным количеством масла и выводится через несколько минут. «Басти» вводится через аноректальный путь и действует через «паквашая» (толстую кишку). Это полезно при различных заболеваниях, особенно при расстройствах «вата», имеющих корни в «паквашая». Древние врачи утверждали, что это половина лечения или даже полное лечение[1]. Это не только процедура «шодхана» (очищения), но и способ введения лекарств через ректо-колонный путь.

Предыдущая глава («Бастивьяпат Сиддхи») посвящена «вьяпат» (осложнениям), возникающим из-за неправильного применения «басти». Настоящая глава начинается с лечения тех пациентов, у которых развились осложнения в результате неправильного применения терапии («кармана виплутанам»), а также для ослабленных людей, не способных переносить сильные меры. С этой целью в главе описываются мягкие формы «нируха басти». Ингредиенты этих «басти» измеряются в единицах «прасрита». Поэтому глава называется «Прасрита Йогиям Сиддхи». Единица «прасрита» равна двум «пала», что составляет примерно 100 миллилитров (1 «пала» = прибл. 50 мл)[2][3].

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы разъясним главу «Прасрита Йогиям Сиддхи» (Стандартизированные терапевтические клизменные составы в дозировке единицы «прасрита»). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: В главе описываются составы, ингредиенты которых измеряются в единицах «прасрита» (примерно равных 100

миллилитрам).

Цель «прасрита басти»

Теперь я (Атрея) объясню маслянистые и мягкие формы «нируха басти» для ослабленных людей и пациентов, страдающих от осложнений в результате терапии. Состав их будет в единицах «прасрита». [3]

«Панча прасритики басти» - I

Два «прасрита» молока и три «прасрита» «мадху» (меда), «тайла» (кунжутного масла) и «гхрита» (топленого масла) берутся вместе и взбиваются мутовкой. Этот «басти» устраняет «вата», а также способствует укреплению сил и улучшению цвета лица. [4]

«Ашта-прасритики басти»

«Басти», состоящий из одного «прасрита» каждого из компонентов: «тайла» (кунжутного масла), «прасанна» (верхняя часть «сура» — вид алкогольного препарата), «кшаудра» (меда) и «гхрита» (топленого масла), а также двух «прасрита» отвара корней «билвади» (группа растений, начинающаяся с «билва» — Aegle marmelos Carr.) и двух «прасрита» «кулаттха» (Phaseolus biflorus Linn.), противодействует «вата». [5]

«Нава-прасритики басти»

«Басти», приготовленный из пяти «прасрита» отвара «панчамула» («билва, шьёнака, гамбхари, патала» и «агнимантха»), двух «прасрита» «тайла» (кунжутного масла) и по одному «прасрита» «кшаудра» (меда) и «сарпи» («гхрита»), смазывает (тело) и изгоняет «вата». [6]

«Чату-прасритики басти» - I

«Нируха басти», приготовленный из половины «акша» (около 6 граммов) «саиндхава» (каменной соли), по одному «прасрита» меда, кунжутного масла, молока и «гхрита», а также одного «карша» (около 12 граммов) «хапуша» (Juniperus communis Linn.),

является превосходным средством для улучшения «шукра» (репродуктивной субстанции). [7]

«Панчатикта нируха басти»

«Басти», приготовленный путем смешивания четырех «прасрита» отвара «патола» (Trichosanthes dioica Roxb.), «нимба» (Azadirachta indica A.Juss.), «бхунимба» (Andrographis paniculata Nees.), «расна» (Pluchea lanceolata Oliver & Hiern.), «саптаччхада» (Alstonia scholaris R.Br.); одного «прасрита» «гхрита», смешанного с «калка» (пастой) из «саршапа» (Brassica campestris Linn.), известен как «панчатикта нируха» и действует против «прамеха» (диабета/мочеполовых расстройств), «абхишьянда» (закупорки каналов) и «куштха» (кожных заболеваний). [8-8½]

Примечание: Количество «калка» из «саршапа» в вышеуказанном рецепте не упомянуто. Согласно комментарию Чакрапани к этому стиху, оно может быть определено[4]. В «нируха басти» объемом двенадцать «прасрита» количество «калка» обычно составляет два «пала» (около 100 г). В данном рецепте объем составляет пять «прасрита», следовательно, количество «калка» из «саршапа» будет около 40 г. Этот принцип применим и к последующим рецептам, где количество «калка» не указано.

«Шат-прасритика басти»

Пять «прасрита» отвара «виданга» (Embelia ribes Burm.), «трипхала» (комбинация трех плодов: Emblica officinalis Gaertn, Terminalia chebula Retz. и Terminalia belerica Roxb.), «шигру» (Moringa oleifera Linn.), «маданапхала» (Randia dumetorum Lam.), «муста» (Cyperus rotundus Linn.) и «аккупарни» (Merremia emarginata Burm.) и один «прасрита» «тила тайла» (кунжутного масла), взбитые вместе с пастой из «виданга» (Embelia ribes Burm.) и «пиппали» (Piper longum Linn.), представляют собой «криминашана нируха» («нируха», действующий против паразитов). [9-10]

«Сапта-прасритика басти»

«Басти», приготовленный из отвара по одному «прасрита» каждого из компонентов: «паясья» (Fritillaria roylei Hook.), «икшу» (Saccharum officinarum Linn.), «стхира» (Desmodium gangeticum DC.), «расна» (Pluchea lanceolata Oliver & Hiern.) и «видари» (Pueraria tuberosa DC.); по одному «прасрита» меда и «гхрита», и пасты из «пиппали» (Piper longum Linn.), является «вришья» (усиливающим либидо и сексуальную энергию). [11]

«Чату-прасритика басти» - II

«Басти», приготовленный из общего количества четырех «прасрита» «тила тайла» (кунжутного масла), коровьей мочи, «дадхиманда» (сыворотки) и «амлаканджи» (ферментированной кислой кашицы), смешанный с пастой из «саршапа» (Brassica campestris Linn.), устраняет застой стула и запор. [12]

«Панча-прасритика басти» - II

«Басти», приготовленный из пяти «прасрита» отвара «швадамштра» (Tribulus terrestris Linn.), «ашмабхида» (Bergenia ligulata Wall.), «эранда» (Ricinus communis Linn.), вместе с «тайла» и «сурасава» (алкогольным препаратом), с добавлением пасты из «яшти» (Glycyrrhiza glabra Linn.), «каунти» (Piper aurantiacum Wall.), «магадхика» (Piper longum Linn.) и «ситах» (леденцового сахара), полезен при «мутракриччра» (затрудненном и болезненном мочеиспускании) и «анаха» (запоре). Эти девять «прасрита басти» вводятся с солью и в умеренно теплом виде. [13-14]

Лечение при застое «басти»

Если «мриду басти» (мягко действующий «басти») застаивается, требуется другой, «тикшна басти» (сильно и резко действующий «басти»). Тот, кто истощен из-за сильных «басти», нуждается в «астхапана басти», приготовленном из «мадхура» (сладких) веществ. [15]

Лечение «гуда-даха» (жжение в анусе)

Если пациент с расстройством «вата» страдает от аноректального жжения (и других подобных симптомов, связанных с «питта») из-за (введения) горячих «басти», дают смесь «дракшамбу» (виноградного сока или отвара изюма) и «триврит калка» (пасты из Operculina turpethum Linn.), которая является «дошануломана» (направляющей движение «доша» в нужное русло). Это снимает жжение и подобные состояния, изгоняя «питта», стул и «вата». После очищения организма пациент должен принять холодную «явагу» (кашицу) с добавлением сахара. [16-17]

Лечение «мала кшая» (истощение стула)

С другой стороны, если у пациента чрезмерная диарея и он страдает от истощения стула (и других жизненно важных компонентов тела, например, жидкостей), он или она должны принимать «кулмаша» (полуприготовленные зерна) с «машаюша» (супом из Phaseolus mungo Linn.), или «сура» (алкогольный препарат), или мед. [18]

Лечение «амаджа шула» (абдоминальная боль из-за нарушения пищеварения)

(Отвар) «муста» (Cyperus rotundus Linn.), «ативиша» (Aconitum heterophyllum Wall.), «куштха» (Saussurea lappa C.B.Clarke.), «ната» (Valeriana wallichii DC.), «дару» (Cedrus deodara Roxb.) и «вача» (Acorus calamus Linn.) рекомендуется пациенту с потерей аппетита, прохождением «сама» стула (т.е. стула, содержащего «ама»), пахнущего как мертвое (разлагающееся) тело, и с абдоминальной болью. [19]

Лечение «атисара» (диарея)

Когда у пациента «паква атисара» (без непереваренного материала), проходящий со стулом («шакрита»), «вата», кровью («асрика»), «питта» или «капха», тогда «басти», приготовленный со специфической группой лекарств, действующих против каждой из этих патологий, является лучшей мерой. [20]

Шесть типов «атисара» и их общие осложнения

Лечение «ама-атисара» (диарея с нарушением пищеварения)

В случае «аматисара» рекомендуется напиток, обладающий действием «пачана» (пищеварения), с добавлением «трикату» (группы из трех острых лекарств: корневища Zingiber officinalis Roxb., плодов Piper nigrum Linn. и Piper longum Linn.), «амла» (кислых) и «лавана» (соленых) веществ. «Басти» противопоказаны при состоянии «ама». [23]

Лечение «шакрита-атисара» и «вата атисара» (диарея с избытком стула и «вата»)

При «шакритатисара» («атисара», при которой выходит только стул) рекомендуется «басти» с лекарствами категории «ватагхна» (устраняющими «вата») и «грахи» (удерживающими). При «атисара», связанной с «вата», признан «снеха басти» со «сваду» (сладкими), «амла» (кислыми) и «лавана» (солеными) веществами. [24]

Лечение «ракта атисара, питта атисара» и «капха атисара» (диарея с кровью, «питта» и «капха»)

При «ракта атисара» (диарее с кровью) вводится «басти» с кровью, при «питта атисара» — «басти» с «кашая» (вяжущими), «мадхура» (сладкими) и «тикта» (горькими) веществами, а при «капха атисара» — с «кашая» (вяжущими), «кату» (острыми) и «тикта» (горькими) веществами. [25]

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «шакрита-ама» и «вата»

В состояниях, когда «ама» ассоциирована со стулом («шакрита») или «вата», или стул или «вата» ассоциированы с «ама», рекомендуется напиток, приготовленный из «вьоша» (группы из трех острых лекарств, обычно известных как «трикату»: корневища Zingiber officinalis Roxb., плодов Piper nigrum Linn. и Piper longum

Linn.), кислых и соленых веществ. [26]

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «питта-ракта» и «ама»

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «капха-ама»

Если «ама» ассоциирована с «капха», рекомендуется «басти», содержащий «кашая» (вяжущие), «трикату» и горькие вещества, а когда «капха» ассоциирована с «ама» — «басти», содержащий «трикату», «кашая» и соленые вещества. [28]

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «питта-вата-шакрита»

Когда стул или «питта» ассоциированы с «вата», или «вата» ассоциирована со стулом и «питта», превосходен «басти» со сладкими, кислыми и вяжущими веществами. [29]

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «питта-ракта-шакрита»

В случае болезненных взаимных ассоциаций «питта» со стулом и «ракта», а также стула с «ракта» и «питта» — «басти» с вяжущими, сладкими и горькими ингредиентами. [30]

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «капха-ракта-питта-шакрита»

В случае подобных ассоциаций «капха» со стулом или «питта»; или стула, или «питта», или «ракта» с «капха» — рекомендуется «басти» с «трикату», горькими и «кашая» ингредиентами. [31]

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «вата-капха-шакрита» и «ракта-капха»

При «атисара», где «капха» ассоциирована с «вата», рекомендуется «басти» с «трикату», горькими и кислыми ингредиентами, а если

«ракта» ассоциирована с «капха» — со сладкими, «трикату» и горькими. [32]

Лечение «атисара» (диарея), смешанной с «капха-вата-шакрита» и «вата-питта»

Если «вата» сопровождается «капха», вводится «басти» с «трикату», кислыми и солеными ингредиентами; а когда «питта» ассоциирована с «вата» — «басти» со сладкими, кислыми и горькими веществами. [33]

Лечение состояний, вызванных «самсарга» (комбинацией «доша»)

Подобным образом план может быть разработан в случаях болезненных комбинаций трех, четырех или пяти компонентов. Это планирование для «атисара» применимо ко всем болезненным состояниям. [34]

При «атисара», если одновременно вовлечены все шесть патологических компонентов, полезно лекарство «пачана» (вызывающее или способствующее пищеварению или трансформации), содержащее лекарства всех шести вкусов, в то время как в состоянии «нирама» (без «ама»), где вовлечены остальные пять, показан «басти», состоящий из всех шести «раса» (вкусов). [35]

«Сарватисара нашака гхрита» (лечебное гхи для лечения всех видов диареи)

Свежеприготовленную пасту из «удумбара шалату» (незрелых плодов Ficus glomerata Roxb.), коры «джаамбу» (Syzygium cumini Skeels.), «амра» (Mangifera indica Linn.) и «удумбара» (Ficus glomerata Roxb.); «шанкха» (раковины), «сарджараса» (смолы Vateria indica Linn.), «лаакша» (смолистого секрета Laccifera lacca Kerr.) и «кардама» (вида риса), по одному «пала» (около 50 граммов) каждого, следует варить с одним «прастха» (около 800 мл) «гхрита» и двумя «прастха» молока. Это (таким образом приготовленное «гхрита») следует принимать при всех видах

«атисара» в соответствии с «бала» (силой пациента, а также болезнью). [36-37]

«Сарватисара нашака явагу» (лечебная кашица для лечения всех видов диареи)

«Явагу» (кашица), приготовленная путем варки «ракташали» (разновидности риса коричневатого цвета) и «масура» (Lens culinaris Medic.) в отваре «каччхура» (Mucuna pruriens Baker.), «дхатаки» (Woodfordia fruticosa Kurz.), «билва» (Aegle marmelos Carr.), «саманга» (Mimosa pudica Linn.) и «ашваттхашунга» (листовой почки Ficus religiosa Linn.), полезна при «атисара».

Подобный препарат можно приготовить из незрелого плода «удумбара», листьев «катхванга» (Ailanthus excelsa Roxb.) и «саманга», а также «плакша» (Ficus lacor Buch.), «масура» (Lens culinaris Medic.) и цветов «дхатаки». [38-39]

Лечение всех видов диареи

Различные «явагу» можно приготовить, комбинируя «масура» (Lens culinaris Medic.) с отварами «стхиради, балади» и «икшвади» (групп растений). [40]

Корни «каччхура» (Mucuna pruriens Baker.) и рис «шали» и других сортов, приготовленные с «дадхи» (йогуртом), «такра» (взбитым йогуртом), «аранала» (кислым ферментированным супернатантом вареного риса), «кшира» (молоком) или «икшураса» (соком сахарного тростника), и после охлаждения с добавлением сахара и меда, способны лечить все виды «атисара». Вышеупомянутые кашицы являются многообещающими (противодиарейными) при добавлении «гхрита», перца и кумина (Cuminum cyminum Linn.), сладких веществ и каменной соли. [41-42]

Принципы лечения

Здесь остаются «шлоки» (стихи) —

(Помимо вышесказанного, ниже приведены еще несколько принципов лечения, полезных при «атисара», в зависимости от

вовлеченных факторов)

1. «Вата»: «снигдха» (маслянистые), «амла» (кислые), «лавана» (соленые) и «мадхура» (сладкие) жидкости перорально и теплые «басти» с теми же веществами.

2. «Питта» и «ракта»: холодные горькие, вяжущие и сладкие вещества.

3. «Капха»: горькие, горячие, вяжущие и острые вещества.

4. «Шакрита» (стул): «санграхи» (проверяет «атисара» через улучшение пищеварения) и «ватагхна» (меры).

5. «Ама»: «пачана» (меры, переваривающие «ама»).

6. «Ракта»: «пиччха басти» и «ракта басти».

7. «Атисара» может также быть в комбинации двух или более факторов. В этих состояниях лечение должно планироваться в соответствии с доминированием «доша» (и вовлеченных факторов). [43-45]

Резюме

В этой главе «Прасрита Йогиям Сиддхи» учителем представлены управление осложнениями, «прасритика нируха», а также «басти», отвары, «гхрита» и кашицы, полезные при лечении «атисара». [46]

Так в трактате, (первоначально) подготовленном Агнивешей, отредактированном Чаракой и дополненном утраченными частями Дридхабалой, в Сиддхи Стхане завершается восьмая глава под названием «Прасрита Йогиям Сиддхи».

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Более мягкая форма «басти» может застаиваться внутри, приводя к осложнениям из-за невыведения «доша». Это может привести к «айога» или «хинаяйога» (недостаточному действию). Напротив, если «басти» сильнее, это может вызвать «атияога» (чрезмерное действие), вызывая избыточное выведение «доша» вместе с компонентами тела.

- Неправильное применение «басти» может вызвать осложнение в форме «атисара» (диареи).
- «Атисара» (диарея) может быть либо острой с непереваренным материалом, ассоциированным с «ама», либо хронической без большого количества непереваренного материала / «паква».
- Тип «паква» «атисара» снова делится на пять типов: со стулом («шакрита»), с «вата» (газами), с кровью («асрика»), с «питта» и с «капха».
- Базовый принцип лечения любого состояния, ассоциированного с «ама», — это «амапачана». Отвар/порошок «муста, ативиша, куштха, ната, дару» и «вача» идеальны для «амапачана». Этот рецепт полезен при «аматисара».
- Для управления «пакватисара» используются лекарства двух категорий: «ватагхна» (анти-«вата») и «грахи» (противодиарейные путем улучшения пищеварения и всасывания).
- «Пиччха басти» и «ракта басти» — это методы лечения диареи с кровью. Их можно рассматривать как «стамбхана» (останавливающие кровотечение) и «вишешабримхана» (усиливающие внутреннюю силу).
- Принципы лечения различных типов «атисара» из-за осложнений терапии «басти»:
- «Вата»: «снигдха» (маслянистые), «амла» (кислые), «лавана» (соленые) и «мадхура» (сладкие) жидкости перорально и теплые «басти» с теми же веществами.
- «Питта» и «ракта»: холодные горькие, вяжущие и сладкие вещества.
- «Капха»: горькие, горячие, вяжущие и острые вещества.
- «Шакрита» (стул): «санграхи» (проверяет «атисара» через улучшение пищеварения) и «ватагхна» (меры).
- «Ама»: «пачана» (меры, переваривающие «ама»).
- «Ракта»: «пиччха басти» и «ракта басти».

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Единица «прасрита», согласно Чарака Самхите, составляет количество двух «пала», что примерно равно 100 миллилитрам (1 «пала» = 50 мл)[5],[6]. (стих 1-2) Чарака Самхита написана в форме диалога между учителем (Атреей) и его учениками (в основном Агнивешей). Мягкие формы мер «шодхана» предназначены для тех субъектов, которые не подходят для сильных мер, и для пациентов, пострадавших от осложнений мер, описанных в предыдущих главах. «Вамана» и «виречана» являются основными процедурами для «шодхана». Однако они противопоказаны ослабленным людям. Ослабленные люди могут не перенести даже «басти». Поэтому для них описаны мягкие формы «басти». Аналогично, меры по лечению осложнений, развившихся из-за неправильного применения процедур, особенно «басти».

Некоторые переводчики интерпретировали фразу «кармана виплутанам» как «истощенные тяжелой работой»[7]. Однако значение этой фразы можно понимать как «осложненные последствиями терапии», что кажется более уместным в данном контексте. Осложнения могут быть естественными последствиями терапии или могут быть вызваны неправильным применением. (стих 3)

Рецепт в стихе 4 состоит из общего количества пяти «прасрита» (2 «прасрита» молока, по 1 «прасрита» меда, кунжутного масла и «гхрита»), поэтому этот «басти» назван Гангадхарой как «панчапрасритика басти»[8]. Этот «басти» полезен для устранения «вата», а также для укрепления сил и улучшения цвета лица.

Меры, устраняющие «вата», обычно улучшают качество «дхату» и «упадхату» (структурных компонентов тела). Это в конечном итоге приводит к укреплению сил тела и улучшению цвета лица. Слово «бала» также обозначает иммунную функцию; следовательно, это может быть интерпретировано как способствование иммунной активности. В древности для смешивания материала «басти» использовалась мутовка. В современное время электрический блендер является идеальной альтернативой. С блендером смесь гомогенизируется лучше, чем ручной мутовкой.

Хотя Гангадхара в своем комментарии «Джалпакалпатару» упоминает это как «панчамула» — корни группы из пяти растений,

а именно: «билва, шьёнака, гамбхари, патала» и «агнимантха»[10]. Поскольку следующий стих (5-й) описывает рецепт с «панчамула», в этом стихе рассмотрение «билвади» как «дашамула» является более логичным и практичным. Этот «басти» состоит из общего количества восьми «прасрита» (по одному «прасрита» «тайла, прасанна, мадху» и «гхрита» и по два «прасрита» отвара «билвади» и отвара «кулаттха»). Поэтому Гангадхара называет это «аштапрасритика басти»[11].

«Басти» в стихе шесть состоит из общего количества девяти «прасрита», т.е. отвара «панчамула» — пять «прасрита», кунжутного масла — два «прасрита», меда — один «прасрита», «гхрита» — один «прасрита». Поэтому Гангадхара называет это «навапрасритика басти»[12]. (стихи 4-6)

«Акша» и «карша» — это единицы одного и того же количества, которое равно примерно двенадцати граммам. Следовательно, количество каменной соли в этом «басти» составит около 6 граммов. «Шукра» — это одна из семи «дхату» (структурных компонентов). «Шукра» не является единой сущностью. Она включает мужские репродуктивные клетки и вещества, включая андрогенные гормоны, ответственные за мужественность у мужчины. Этот «басти» улучшает качество и количество всех этих сущностей в организме.

Обычное содержимое «нируха басти» — это соль, мед, масло, «калка» и отвар (или жидкость). Их следует смешивать путем взбивания в последовательности, упомянутой выше. Здесь смешивание может быть в такой последовательности: «саиндхава», мед, масло, «гхрита», «хапуша» (плоды Juniperus communis Linn.) и молоко. (стих 7)

«Басти» обычно противопоказан при «куштха»[13]. Однако Сушрута Самхита рекомендует «нируха басти» при этом состоянии[14]. Практически «нируха басти» с горькими веществами, например, «панчатикта нируха», полезен при «куштха».

Количество «kalka» (пасты) из «sarshapa» (горчицы) в вышеприведенном рецепте не указано. Согласно комментарию

Чакрапани к этому стиху, его можно определить. [15] В «niruha basti» (очистительных клизмах) объемом двенадцать «prasrita» количество «kalka» обычно составляет два «pala» (около 100 г). В данном рецепте объем составляет пять «prasrita», следовательно, количество «kalka» из «sarshapa» должно быть около 40 г. Этот принцип применим и к последующим рецептам, где количество «kalka» не указано.

Эта «basti» содержит «vidanga» (Embelia ribes Burm.), которое является лучшим среди «krimighna» (противопаразитарных) [Ча. Са. Сутра-стхана 25/40] веществ. Поэтому она обладает «kriminashana» (глистогонным) эффектом. (стихи 9-10)

Гангадхара в своем комментарии «Jalpakalpataru» относит «payasya» к «ksheerakakoli», что соответствует Fritillaria roylei Hook. Некоторые ученые считают, что «payasya» — это «vidari», но в настоящее время рецепты с «vidari» уже включают один ингредиент, поэтому считать ее «ksheerakakoli» более уместно.

В рецептах стихов 11-12 количество пасты не указано. Его можно рассчитать, как указано в более ранних стихах 8-9. (стихи 11-12)

В вышеприведенных стихах с 4 по 14 описано девять рецептов «prasrita basti». Здесь дается особое практическое указание: даже если соль не упоминается ни в одном из рецептов, следует добавлять каменную соль, и эти «basti» всегда вводятся умеренно теплыми.

При приготовлении «basti» необходимо добавлять каменную соль. Количество рассчитывается согласно принципу, описанному в 7-м стихе, то есть около 6 г. После приготовления «basti», чтобы сохранить ее теплой до введения, можно использовать водяную баню. (стихи 13-14)

В стихах 15-16 описаны две противоположные возможности. Она может быть слабее, чем обычно, или сильнее, чем обычно. Слабая «basti» не только не способна устранить «dosha» (биологические элементы), но и сама не может выйти наружу. Это «ayoga» или «heenayoga» (недостаточное действие). В таком случае «basti» следует повторить с более сильным составом. Напротив, если «basti» слишком сильная, она может вызвать «atiyoga» (чрезмерное

действие), приводящее к опорожнению содержимого толстой кишки больше, чем требуется, и, в конечном итоге, к потере жизненно важных веществ.

Мягко действующая «basti» не способна устранить «dosha» и может застаиваться, вызывая расстройство. Для ее выведения рекомендуется сильная и остро действующая «basti». Если сильные «basti» вызвали истощение, обезвоживание или слабость, полезны «basti» с «madhura» (сладкими) веществами, поскольку «madhura» вещества обладают питательным действием. (стихи 15-16)

При заболеваниях, связанных с «vata», предпочтительны компоненты «basti», обладающие физически и фармакологически горячими свойствами. Это может вызвать обострение «pitta», приводящее к ощущению жжения и другим подобным симптомам, связанным с «pitta». В таком состоянии дают виноградный сок или отвар изюма с добавлением «kalka» из «trivrita» (Operculina turpethum Linn.). В случае отсутствия «kalka» можно использовать порошок этого растения. Это излечивает ощущение жжения и другие симптомы, связанные с «pitta», благодаря анти-«pitta» действию и выведению стула, «pitta» и «vata». После такого послабления для питания дают «yavagu» (жидкую кашу) с сахаром. (стихи 16-17)

Если послабление чрезмерно, это может привести к значительной потере стула вместе с жизненно важными веществами (например, водой и электролитами). Это требует немедленного внимания, чтобы предотвратить вред из-за истощения основных компонентов организма.

В таком состоянии это корректируется употреблением «mashayusha» (супа из черных бобов) и «kulmasha» (полусырых злаков), а также приемом меда или «sura» (алкогольного напитка). «Kulmasha» также интерпретируется как кислая каша (приготовленная путем спонтанного брожения фруктовых соков или вареного риса). Однако, согласно Чакрапани, это полусырые злаки (ячмень и т.д.), которые широко известны как «ghughuni». [16],[17]. В Гуджарате и западном Мадхья-Прадеше это известно как «ghughari». Это более подходящая интерпретация. Считается, что это хорошо питательный пищевой продукт. (стих 18)

1. «Atisara» (диарея), при которой стул содержит «ama» (непереваренный материал).

Из-за «samsarga» (взаимных комбинаций двух) возникает в общей сложности пятнадцать вариантов, а именно:

5. «pitta-kapha».

Девять «upadrava» (осложнений), как указано выше.

Из-за «samsarga» (взаимных комбинаций двух) возникает в общей сложности тридцать вариантов, а именно: пятнадцать «samsarga», упомянутых выше, и еще пятнадцать, приведенных ниже:

5. «kapha-pitta».

В 26-м стихе возможные комбинации:

В 27-м стихе возможные комбинации:

4. «vata» ассоциирована со стулом («vata» первична, а стул вторичен)

5. «vata» ассоциирована с «pitta» («vata» первична, а «pitta» вторична)

6. «vata» ассоциирована с «rakta» («vata» первична, а «rakta» вторична)

При этих патологических состояниях признана «basti» со сладкими, кислыми и вяжущими материалами. (стихи 28-29)

2. «rakta» ассоциирована с «pitta» («rakta» первична, а «pitta» вторична)

5. «pitta» ассоциирована с «rakta» («pitta» первична, а «rakta» вторична)

В 31-м стихе возможные комбинации:

1. стул ассоциирован с «kapha» (стул первичен, а «kapha» вторична)

2. «pitta» ассоциирована с «kapha» («pitta» первична, а «kapha» вторична)

3. «kapha» ассоциирована со стулом («kapha» первична, а стул вторичен)

4. «kapha» ассоциирована с «pitta» («kapha» первична, а «pitta» вторична)

5. «kapha» ассоциирована с «rakta» («kapha» первична, а «rakta» вторична)

В этих стихах 32-33 описаны еще четыре комбинации патологии с их лечением. В 32-м стихе «kapha» является основным фактором, а «vata» — вторичным, в то время как «rakta» является основным, а «kapha» — вторичным; в 33-м стихе «vata» является основным фактором, а «kapha» — вторичным, в то время как «pitta» является основным, а «vata» — вторичным.

Trimarmiya Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Описание «марм» (жизненно важных точек и органов)
- 2.2 Описание трех жизненно важных органов
- 2.3 Клинические признаки повреждения трех «марм»
- 2.4 Важность «вата-доши» и терапии «басти»
- 2.5 Лечение расстройств «марм»
- 2.6 Этиопатогенез «апатантраки» (опистотонуса)
- 2.7 Лечение «апатантраки» (опистотонуса)
- 2.8 Этиопатогенез и лечение «тандры» (сонливости)
- 2.9 Тринадцать типов мочевых расстройств
- 2.10 «Мутраукасада» (густая моча)
- 2.11 «Мутра-джатара» (скопление мочи в брюшной полости)
- 2.12 «Мутра-криччра» (дизурия)
- 2.13 «Мутротсанга» (остаточное мочеиспускание)
- 2.14 «Мутра-самкшая» (подавление образования мочи)
- 2.15 «Мутратита» (задержка мочеиспускания)

- 2.16 «Аштхила» (твердое шаровидное образование, подобное опухоли)
- 2.17 «Вата-басти» (поражение мочевого пузыря «ватой»)
- 2.18 «Ушна-вата» (поражение мочевыводящих путей «вата-питта-дошей», жжение при мочеиспускании)
- 2.19 «Вата-кундалика» (скудное и болезненное мочеиспускание)
- 2.20 «Ракта-грантхи» (узловатое образование в мочевом пузыре)
- 2.21 «Вид-вигхата» (выделение каловых масс с мочой)
- 2.22 «Басти-кундала» (круговое растяжение мочевого пузыря)
- 2.23 Лечение мочевых расстройств
- 2.24 Описание «уттара-басти» (введение лекарств через уретру или влагалище)
- 2.25 «Пиппальяди-варти» (лечебный фитиль/суппозиторий)
- 2.26 Время проведения «уттара-басти»
- 2.27 Размеры наконечника для «уттара-басти» и процедура его применения
- 2.28 Этиопатогенез и лечение заболеваний головы
- 2.28.1 «Шанкхака» (височная головная боль)
- 2.28.2 «Ардхавабхедака» (мигрень, поражающая одну сторону головы)
- 2.28.3 «Сурьяварта» (головная боль, усиливающаяся после восхода солнца и в полдень)
- 2.29 «Ананта-вата» (пульсирующая головная боль, охватывающая все области головы)
- 2.30 Типы «насьи» (терапии введения лекарств через нос)
- 2.31 Процедура терапии «насья»
- 2.32 «Дхумапана» (лечебное курение) и послепроцедурный уход при «насье»
- 2.33 Лечение расстроенных «дош» после «насьи»
- 2.34 Типы «навана» (масляных назальных капель)
- 2.35 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Связанные главы

Введение

Панчакарма, и в особенности «басти» (клизменная терапия), могут вызывать осложнения, затрагивающие «мармы», особенно три жизненно важные точки («тримарма»: «хридайя» — сердце, «ширас» — голова и «басти» — мочевой пузырь), поэтому успешное лечение требует правильного проведения «басти». Все «мармы» относятся к «мадхьяма-рогамарге» (путям развития болезней, включающим внутренние системы) [Ча.Са. Сутра-стхана 11/48], и их заболевания трудно поддаются лечению. «Вата-доша» играет важную роль в этиопатогенезе любого заболевания, поскольку она отвечает за перемещение расстроенных «дош» в другие места локализации болезни («рога-марга»). «Басти» является лучшим методом лечения для успокоения «ваты» и борьбы с этими заболеваниями [Ча.Са. Сиддхи-стхана 1/38-39]. Некоторые заболевания, описанные в этой главе, не упоминались ранее в главе «Тримармия Чикитса» [Ча.Са. Чикитса-стхана 26].

«Уттара-басти» (введение лекарств через уретру и влагалище) — это третий тип «басти», применяемый при лечении «шукраваха-сротас» (репродуктивной системы) и «мутраваха-сротас» (мочевыделительной системы). Этот метод введения лекарств в мочевой пузырь при расстройствах мочевыделительной системы и в матку при гинекологических и репродуктивных расстройствах объясняется подробно. Далее описывается терапия «насья» (назальные капли), ее типы и значение в лечении заболеваний головы. Таким образом, настоящая глава охватывает этиопатогенез и медицинское лечение всех расстройств, связанных с сердцем, головой и мочевыделительной системой.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Тримармия Сиддхи» (Лечение заболеваний трех жизненно важных органов). Так сказал Господь Атрея [1-2].

Описание «марм» (жизненно важных точек и органов)

О Агнивеша! В этом «шарире» (теле) имеется 107 «марм», расположенных в «скандхе» (туловище) и «шакхах» (конечностях). Травма или боль, возникающая в этих областях, гораздо интенсивнее по сравнению с другими частями тела, поскольку «четана» (жизненное начало) связана с этими местами.

«Мармы», относящиеся к «скандхе», более важны, чем те, что расположены в «шакхах», поскольку «шакха» прикреплена к «скандхе»; и среди «марм», расположенных в «скандхе», «хрид» (сердце), «басти» (мочевой пузырь) и «ширас» (голова) являются наиболее важными, так как они служат коренной причиной существования тела (от них зависит жизнь тела или ее отсутствие) [3].

Описание трех жизненно важных органов

В «хридайе» (сердце) расположены десять «дхамани» (десять великих сосудов, исходящих из сердца), «прана», «апана», «манас» (ум), «буддхи» (интеллект), «четана» (жизненное начало), «махабхуты» (5 первоэлементов), подобно спицам колеса, сходящимся к ступице в центре.

В «ширасе» (голове) расположены «индрии» (вместилище органов чувств) и «сротас» (каналы), связанные с проведением сигналов «индрий» и «праны», подобно лучам, исходящим от солнечного света.

«Басти» (мочевой пузырь), расположенный посреди «стхула-гуды» (прямой кишки), «мушки» (мошонки), «севани» (промежностного шва) и «нади» (каналов), несущих «мутру» (мочу) и «шукру» (семя), является «мутрадхарой» (резервуаром мочи), в который стекаются все «амбуваха-сротас» (каналы, несущие жидкости), подобно «удадхи» (океану), в который впадают все реки. Следовательно,

можно сказать, что тело пронизано бесчисленными «сротас», питающими «мармы», подобно небу, пронизанному солнечными лучами.

Среди всех «марм» повреждение («бхеда») этих трех («хридайя», «ширас» и «басти») приводит к внезапной потере жизненных сил тела. Разрушение субстанции («ашрайя») ведет к разрушению субстрата. Их повреждение приводит к проявлению тяжелых заболеваний. Поэтому их следует особо оберегать от внешних травм и «вата-доши» [5].

Клинические признаки повреждения трех «марм»

Повреждение «хридайи» приводит к «касе» (кашлю), «швасе» (одышке), «балакшайе» (слабости), «канташоше» (сухости в горле), «кломакаршане» (форме сильной боли в груди), «джихваниргаме» (выпадению языка), «мукхашоше» (сухости во рту), «талушоше» (сухости неба), «апасмаре» (эпилепсии), «унмаде» (психозу), «пралапе» (бессвязной речи), «читтанаше» (потере психической целостности) и т. д.

Повреждение «шираса» приводит к «маньястамбхе» (ригидности шеи), «ардите» (гемиплегии с параличом лица), «чакшувибхраме» (неправильным движениям глазных яблок/поражениям зрения), «мохе» (состоянию спутанности сознания), «удвештане» (скручивающей боли в голове), «чештанаше» (потере функций тела), «касе» (кашлю), «швасе» (одышке), «хануграхе» (ригидности челюсти), «муке» (немоте), «гадгаде» (хрипоте), «акшинимилане» (птозе), «гандаспандане» (подергиванию щеки), «джамбхане» (чрезмерной зевоте), «лаласраве» (слюнотечению), «сварахани» (афонии), «вадана-джихматве» (искривлению лица) и т. д.

Поражение «басти» вызывает «вата-мутра-варча-ниграху» (задержку газов, мочи и стула), «ванкшана-механа-басти-шулу» (боль в паху, гениталиях и области мочевого пузыря), «кундалу» (ретроградное движение «ваты» или мочи), «удаварту» (рефлюкс «ваты» или мочи), «гульму» (абдоминальные опухоли), «анила-аштхилу» (твердое образование из-за усиленной «ваты»), «упастамбху» (обструкцию или задержку мочи), «набхи-кукши-гуда-шрони-граху» (ригидность в области пупка,

эпигастрия, прямой кишки и таза) и т. д.

Эти упомянутые симптомы, вызванные поражением «вата-дошей», были объяснены в «Чикитса-стхане» вместе с методами их лечения [6].

Важность «вата-доши» и терапии «басти»

Тем не менее, эти «мармы» должны быть защищены прежде всего от «анилы» («ваты»), так как «вата» является главным фактором, вызывающим обострение «питты» и «капхи», а также причиной «праны» (жизни), и лучше всего поддается лечению с помощью «басти». Следовательно, нет лучшего лечения для поддержания «марм», чем «басти». Таким образом, шесть «астхапана-скандх» (отваров для клизм) и две «анувасана-скандхи», описанные в «Вимана-стхане», а также «басти», описанные в «Сиддхи-стхане» в рамках лечения «вата-вьядхи-чикитса», могут быть рационально использованы для защиты и восстановления «маха-марм» (трех великих «марм») [7].

Лечение расстройств «марм»

Когда преимущественно поражена «хридайя», следует принимать порошок «хингу» (асафетиды) с «лаваной» (каменной солью) (в качестве основы, в порошкообразной форме), смешанный с соком «матулунги» (Citrus indica) или любым другим соком, который преимущественно кислый на вкус и приятен человеку. Также полезны: питье отвара «стхиради-панчамулы» (пяти корней: «стхира/шалапарни» — Desmodium gangeticum, «пришнипарни» — Uraria picta, «брихати» — Solanum indicum, «кантакари» — Solanum surattense, «гокшура» — Tribulus terrestris) с сахаром; «явагу» (каша), приготовленная из отвара «билвади-панчамулы» (пяти великих корней: «билва» — Aegle marmelos, «агнимантха» — Clerodendrum phlomides, «шьонака» — Oroxylum indicum, «патала» — Stereospermum tetragonum, «гамбхари» — Gmelina arborea), и методы лечения, описанные при «хридроге» (болезнях сердца).

Когда «мурдхни» («ширас») поражен «ватой», следует применять «абхьянгу» (масляный массаж), «сведу» (потение), «упанаху» (припарки), «снехапану» (внутреннее промасливание), «настах»

(назальное введение лекарств), такие как «авапидана» (с порошками), и «дхуму» (лечебный дым).

При расстройствах «басти» применяют «кумбхи-сведу» (тип «маха-сведы», описанный в [Ча.Са. Сутра-стхана 14/56-58]), «варти-прайогу» (уретральные суппозитории), «нируха-басти» (отварные клизмы), приготовленные из лекарств группы «шьямади» (Operculina turpethum и др.) с «гомутрой» (коровьей мочой) или группы «билвади» (Aegle marmelos и др.) с «сурой» (ферментированной жидкостью), либо с отваром «сары» (Saccharum munja), «каши» (Saccharum spontaneum), «икшу» (Saccharum officinarum), «дарбхи» (Desmostachya bipinnata), «гокшуры» (Tribulus terrestris), «мулаки» (Raphanus sativus), смешанным с молоком и пастой из «трапуши» (Cucumis sativus), «эрваруки» (Cucumis sativus), «кхарасвабиджи» (Ajamoda — Apium graveolens), «явы» (Hordeum vulgare), «ришабхаки» (Microstylis muscifera), «вриддхи» (Habenaria intermedia). «Анувасана» (масляная клизма) проводится с маслом, приготовленным из «питадару» (Berberis aristata), или ги, приготовленным из «тилваки» (Symplocos racemosa) для «виречаны» (слабительного); масло, приготовленное из отвара «шатавари» (Asparagus racemosus), «гокшуры» (Tribulus terrestris), «брахати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum xanthocarpum), «гудучи» (Tinospora cordifolia), «пунарнавы» (Boerhavia diffusa), «уширы» (Vetiveria zizanoides), «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra), двух видов «саривы» («швета-сарива» — Hemidesmus indicus и «кришна-сарива» — Cryptolepis buchanana), «лодхры» (Symplocos racemosa), «шрейаси» (Piper chaba), корней «куши» (Desmostachya bipinnata) и «каши» (Saccharum spontaneum) с добавлением четырех частей «кширы» (молока) и пасты («калка») из «балы» (Sida cordifolia), «вриши» (Adhatoda vasica), «ришабхаки» (Microstylis muscifera), «кхарасвы» (Ajamoda), «упакунчики» (Elettaria cardamomum), «ватсаки» (Holarrhena antidysenterica), «трапуши» (Cucumis sativus), семян «эрвару» (Cucumis sativus), «шитивараки» (Marsilea quadrifida), «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra), «вачи» (Acorus calamus), «шатапушпы» (Anethum graveolens), «ашмабхедаки» (Bergenia ligulata), «варшабху» (Trianthema monogyna), «маданапхалы» (Randia spinosa), должно использоваться для «уттара-басти» (клизмы в уретральный канал).

«Нируха» после «шодханы» (очищения) у человека, который прошел «снигдха-свинну» (надлежащее промасливание и потение), облегчает «басти-шулу» (боль в мочевом пузыре) и «мутра-викару» (мочевые расстройства) [8].

Завершая шлоку:

В «хридайе», «мурдхне» (голове) и «басти» человека расположена «прана» (жизненный элемент), поэтому следует предпринимать попытки поддерживать их «парипалану» (нормальное состояние). «Абадха-варджана» (избегание факторов, вызывающих поражение «марм»), «свастха-вриттанувартана» (следование здоровому образу жизни), «утпаннарти-вигхата» (лечение возникших состояний) обеспечивают поддержание «марм» («марма-парипалана») [9-10].

Далее будут описаны некоторые заболевания, связанные с «мармой», которые не были описаны в главе «Тримармия Чикитса», вместе с их лечением [11].

Этиопатогенез «апатантраки» (опистотонуса)

«Вата», обостренная собственными причинными факторами, поднимается вверх из своего «стханы» (места), достигая «хридайи», вызывает боль или дискомфорт в «хридайе» (сердце), а также в «шире» (голове) и «шанкхе» (височной области). Она вызывает дугообразное изгибание тела, «акшипет» (непроизвольные подергивания) и «мохайет» (изменение сознания). (Она вызывает непроизвольное сгибание или контрактуры, резкие движения, а также затруднение дыхания). Человек с трудом выдыхает, испытывает спазм глазных движений или их опущение, издает воркующие звуки, подобные голубю, теряет сознание. Это состояние называется «апатантрака». Некоторые авторы называют вариант этого состояния «апатанака», при котором наблюдается фиксация глаз (неподвижный взгляд) и ворчащие звуки из горла. Когда «хридайя» свободна от «дош», человек становится здоровым, но снова теряет сознание, когда поражается «дошами», что происходит из-за сильного обострения «ваты» [12-15].

Лечение «апатантраки» (опистотонуса)

Обостренные «капха-вата-доши» вызывают обструкцию «швасаны» (дыхания), которую следует устранить с помощью «тикшна-прадхамана-насьи» (вдувания порошка в ноздри). Это восстанавливает «санджну» (сознание). «Ширша-виречану» (очищение головы) следует проводить с использованием очень мелкого порошка «маричи» (черного перца), «шигру-биджи» (семян моринги), «виданги» (Embelia ribes) и «пханинджаки» (Origanum majorana). При «хридграхе» (ригидности или стеснении в сердце) и «апатантраке» следует принимать «тумбуру» (Zanthoxylum alatum), «абхайю» (плоды Terminalia chebula), «хингу» (асафетиду), «пушкару» (Inula racemosa), три вида «лаваны» («саиндхава», «сауварчала» и «бида-лавана») с отваром «явы» (Hordeum vulgare). Также употреблять «хингу», «млаватесу» (Garcinia pedunculata), «шунтхи» (имбирь) с «сауварчала» (солью) и «дадиму» (сок граната) и применять лечение, которое успокаивает «вата-капха-доши» и излечивает «хридрогу» (сердечные заболевания). «Тикшна-шодхана-басти» (сильные очистительные клизмы) совершенно не подходят. Подходит «гхрита» (ги), приготовленное с солью «сауварчала», «абхайей» (Terminalia chebula) и «вьошей» («пиппали», «марича», «шунтхи») [16-20].

Этиопатогенез и лечение «тандры» (сонливости)

Из-за употребления «анны» (пищи), которая является «мадхура» (сладкой), «снигдха» (маслянистой), «гуру» (тяжелой для переваривания), а также из-за «чинтаны» (чрезмерных размышлений), «шрамы» (переутомления), «шоки» (горя), «вьядхьянушанги» (хронических заболеваний), «капха», обостренная «ватой», попадая в «хридайю», затуманивает процесс «джнаны» (познания), возникает «тандра» (сонливость). Симптомы «тандры»: «хридайе вьякулибхава» (неуютность или дискомфорт в области сердца), вялость речи и физической активности, снижение остроты органов чувств, помутнение ума и интеллекта. Это состояние следует лечить с помощью мер «шодханы» (очищения) и «шаманы» (успокоения), которые являются «капхахара» (уменьшающими капху), а также с помощью «вьяямы» (упражнений), «рактамокшаны» (кровопускания) и употребления пищи, которая преимущественно «кату» (острая) и «тикта»

(горькая) [21-24].

Тринадцать типов мочевых расстройств

«Мутраукасада» (густая моча), «мутра-джатара» (скопление мочи в брюшной полости), «мутра-криччра» (дизурия), «мутротсанга» (остаточное мочеиспускание), «мутра-самкшая» (подавление образования мочи), «мутратита» (задержка мочеиспускания), «вата-аштхила» (твердое шаровидное образование), «вата-басти» (поражение мочевого пузыря «ватой»), «ушна-вата» (поражение мочевыводящих путей «вата-питта-дошей»), «вата-кундалика» (скудное и болезненное мочеиспускание), «грантхи» (киста у шейки мочевого пузыря), «вид-вигхата» (выделение кала с мочой) и «басти-кундала» (круговое растяжение мочевого пузыря) — это тринадцать разновидностей «мутра-доши» (мочевых расстройств); выслушайте их симптомы [25-26].

«Мутраукасада» (густая моча)

«Питта» и «капха», вместе или по отдельности обостряясь с «ватой», попадая в «басти», вызывают выделение красноватой, желтоватой, густой мочи с жжением, либо беловатой, густой, или со всеми этими симптомами. Это состояние называется «мутраукасада» и должно лечиться методами, уменьшающими «питта-капху» [27-28].

«Мутра-джатара» (скопление мочи в брюшной полости)

Сдерживание позыва к мочеиспусканию вызывает обструкцию «ваты» на ее нормальном пути, что приводит к «удаварте» (обратному движению), из-за чего «мутра» (моча) заполняет «удар» (живот), вызывая непостоянную боль, чувство несварения, препятствие оттоку «мутры» и «вид» (кала). Это называется «мутра-джатара». В этом состоянии следует применять «мутра-виречана-чикитсу» (диуретическую терапию). «Хингу-двириттара-чурна» очищает «мутродару» (вздутие живота из-за задержки мочи), «анаху» (вздутие из-за несварения или запора), «адхману» (вздутие с болью) «гуды» (ануса) и «медхры»

(пениса) [29-31].

«Мутра-криччра» (дизурия)

Занятие сексом человеком с активным позывом к мочеиспусканию вызывает поражение смещенной «шукрой» (семенными выделениями), которая вытекает до или после струи мочи; это называется «мутра-криччра» [32].

«Мутротсанга» (остаточное мочеиспускание)

Из-за «кха-вайгуньи» (структурной деформации) в «мутраваха-сротас» и сильного обострения «ваты» часть мочи остается в «мани-сандхи» (основании пениса) и выделяется некоторое время спустя, либо без боли, либо с сильной болью. «Мутра» проходит в «виччхинна» (прерывистой форме) и «уччхеша» (с остатками мочи в увеличенном или набухшем пенисе) из «гуру-шепха» (пениса, увеличенного из-за скопления избыточной мочи). Это «мутротсанга» [33-33½].

«Мутра-самкшая» (подавление образования мочи)

Из-за обострения «ваты» количество мочи уменьшается с проявлением «вата-крити» (симптомов обостренной «ваты»). Это состояние — «мутра-кшайя» [34].

«Мутратита» (задержка мочеиспускания)

У человека, долго сдерживающего позыв к мочеиспусканию, моча не течет мгновенно или течет слабой струей. Это называется «мутратита» [35].

«Аштхила» (твердое шаровидное образование)

Когда «вата» блокирует путь «мутры», это вызывает «адхману» (вздутие) «басти» (области мочевого пузыря) и «гуды» (ректальной области), создавая «аштхилу» (твердую, как камень, массу или опухоль), которая является «чала» (подвижной), «унната» (приподнятой), вызывающей «тивра-арти» (сильную боль) и «винмутрародхини» (обструкцию стула и мочи) [36].

«Вата-басти» (поражение мочевого пузыря «ватой»)

Сдерживание мочи в «басти» вызывает обострение «ваты», что приводит к «мутраводхе» (задержке мочи), «арти» (боли), «канду» (зуду); это называется «вата-басти» [37].

«Ушна-вата» (поражение мочевыводящих путей «вата-питта-дошей»)

Из-за потворства «ушме» (факторам, повышающим жар в теле) происходит «мутра-шоша» (уменьшение мочи), «ракта-пита-мутра» (красноватая или желтоватая моча), которая выделяется с трудом («криччрат»), вызывая «арти» (боль) и «даху» (жжение) в «басти» (мочевом пузыре) и «упастхе» (гениталиях). Это «ушна-вата» [38].

«Вата-кундалика» (скудное и болезненное мочеиспускание)

Из-за «гати-санги» (обструкции пути) «мутры» в «мутрастхане» («мутрашайе») и «мутрамарге» («мутраваха-сротас»), «вигуна-вайю» (обостренная «вата») становится «удаварттой» (рефлюксной или движущейся в противоположном направлении) и, таким образом, «бхагна» (прерывистой), «вьявиддха» (зигзагообразной) или «кундали» (вращающейся) на своем пути. Затем она воздействует на «мутру» с «самстамбхой» (ригидностью), «бхангой» (разрывающей болью), «гауравой» (тяжестью), «вештаной» (скручивающей болью), «тивра-рук» (сильной болью) и «мутравитсангой» (задержкой мочи и кала). Это состояние называется «вата-кундалика» [39-40].

«Ракта-грантхи» (узловатое образование в мочевом пузыре)

«Ракта» (кровь), испорченная «ватой» и «капхой», образует болезненное узловатое образование («грантхи»), которое блокирует «мутру», в результате чего моча выделяется с трудом и болью, подобно мочевому камню. Это состояние называется «ракта-грантхи» [41-41½].

«Вид-вигхата» (выделение кала с мочой)

У «рукша» (истощенного) и «дурбала» (слабого) человека из-за обостренной «ваты», когда «шакрита» (кал) становится «удаварттой» (движется по другому пути) и входит в каналы «мутры», человек выделяет мочу, смешанную с каловыми массами, имеющими фекальный запах, с трудом. Это состояние называется «вид-вигхата» [42-43].

«Басти-кундала» (круговое растяжение мочевого пузыря)

Из-за таких факторов, как быстрая ходьба, голодание, истощение, травма и сдавление, «басти» смещается вверх, приобретая вид растянутой беременной матки. У пациента проявляются «шула» (сильная боль), «спандана» (непроизвольные сокращения или спазмы) и «даха» (жжение), и он мочится по каплям. При натуживании моча идет струей с «самстамбхой» (схваткообразной болью), «удвештаной» (скручивающей болью) или «арти» (простой болью). Это состояние называется «басти-кундала» и по своему действию подобно «шастре» (острому оружию) или «више» (яду). Это состояние доминирует по «вате» и неизлечимо для невежд.

Когда «вата» связана с «питтой», возникают «даха» (жжение), «шула» (коликообразная боль) и изменение цвета мочи.

Связь с «капхой» вызывает «гаураву» (тяжесть), «шопху» (отек), а «мутра» становится «снигдха» (маслянистой), «гхана» (густой) и «сита» (беловатой).

Когда «капха» блокирует шейку мочевого пузыря или когда «питта» сильно обострена, это неизлечимо. Если шейка мочевого пузыря не заблокирована, состояние излечимо, но не в случае кругового вращения. Когда в мочевом пузыре происходит круговое вращение, это вызывает «хрид-моху» (изменение сознания) и одышку [44-48½].

Лечение мочевых расстройств

Эти состояния следует исследовать с точки зрения доминирования «доши» и лечить мерами, облегчающими «мутра-криччру» (дизурию). «Басти» (ректальные клизмы) и «уттара-басти» (клизмы в мочевой пузырь) следует применять во всех этих случаях [49-49½].

Описание «уттара-басти» (введение лекарств через уретру или влагалище)

«Пушпа-нетра» (наконечник для «уттара-басти») должен быть изготовлен из золота или серебра, быть гладким, похожим на стебель «джати» (Jasminum officinale) или «ашваханы» («Каравира» — Nerium odorum) и напоминать хвост коровы (сужающийся). Он должен быть 12 «ангул» в длину, иметь два выступа («двикарна») и отверстие размером с семя горчицы («саршапа-чидра»). Прикрепленный к мочевому пузырю козы, он должен содержать пол-«палы» (25 мл) «снехи» (масла), или количество «снехи» должно быть разумно рассчитано с учетом возраста пациента.

Пациент, приняв ванну и поев «мамса-расу» (мясной бульон) или молоко, после опорожнения кишечника и мочевого пузыря, удобно сидит прямо на мягком сиденье высотой с колено. Прямой пенис зондируется «шалакой» (металлическим зондом), смазанной ги, и если он не заблокирован, то в соответствии с размером пениса вводится наконечник клизмы согласно процедуре «гуда-басти», то есть вдоль направления промежностного шва. Если он введен слишком глубоко, это вызывает боль, а если недостаточно — «снехана» (промасливание) не происходит. После сжатия «басти-янтры» (клизменного устройства), не тряся его и комфортно (не причиняя дискомфорта пациенту), «басти-нетра» следует извлечь. В случае, если лекарство «басти» выходит наружу, можно сделать вторую и даже третью клизму. Если оно не выходит, его можно оставить на ночь [50-57].

«Пиппальяди-варти» (лечебный фитиль/суппозиторий)

«Варти» (суппозиторий), приготовленный из «пиппали» (Piper longum), «лаваны» (каменной соли), «агарадхумы» (сажи),

«апамарги» (Achyranthus aspera), «саршапы» (Brassica campestris), «вартаку» (Solanum melongena), сока «ниргунди» (Vitex negundo), «шампаки» (Cassia fistula), «сахачары» (Barleria prionitis), «мутры» (мочи 8 видов животных), «амлы» (веществ группы «амла-варга», таких как лимон и др.) с «гудом» (джаггери), — все это растирается вместе, и изготавливается «варти», который вводится в мочевыводящий канал. Кончик «варти» должен быть размером с «саршапу» (семя горчицы), а другой конец — напоминать «машу» (Phaseolus radiatus). В «мутра-нади» (мочевыводящий канал) его следует вводить так же, как «басти-нетра», а в «паю» (анальное отверстие) он должен быть толщиной до 1 «ангуштхи» (большого пальца). Когда «снеха» выходит, следует следовать процедуре «анувасана-басти-видхи» (процедурам, упомянутым в послепроцедурном уходе за «анувасана-басти»). «Вьяпат» (осложнения), их лечение и симптомы правильного введения также аналогичны процедуре «анувасана-басти» [58-61].

Время проведения «уттара-басти»

У женщин «уттара-басти» следует проводить сразу после менструации, так как в это время влагалище открыто и легко принимает вводимый «снеха» (маслянистое средство), благодаря чему «вата» усмиряется и оно легко становится способным к зачатию. «Уттара-басти» с соответствующими лекарственными средствами следует применять при расстройствах «басти» (мочевого пузыря), выпадении матки, сильных болях, связанных с маткой, 20 заболеваниях матки и влагалища (описанных в [Ча.Сам. Чикитса-стхана, 30-я глава]), состояниях меноррагии-метроррагии, задержке мочи и недержании мочи при подтекании. [62-64½]

Размеры канюли для «уттара-басти» и процедура её применения

Канюля для «уттара-басти» у женщин должна быть 10 «ангул» в длину, окружностью, равной уретре, а её внутренний просвет должен позволять пройти семени «мудга» (цельный маш / phaseolus mungo). Её следует вводить на глубину 4 «ангулы» в половые пути и 2 «ангулы» в мочевыводящие пути для взрослых женщин, и на 1 «ангулу» для «бала» (незамужних девушек до 16 лет). Женщина,

лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, должна получить процедуру: канюлю вводят комфортно в направлении, параллельном позвоночнику. Две, три или четыре масляные клизмы могут быть проведены в течение 24 часов. «Варти» (свеча), применяемая для выведения лекарственного средства «басти», должна быть толще, чем канюля для клизмы. Этот «уттара-басти» следует проводить три ночи подряд с постепенным увеличением дозы маслянистого лекарственного средства. Процедуру следует повторить аналогичным образом через 3 дня. [65-69½]

Этиопатология и лечение заболеваний головы

«Шанкхака» (височная головная боль)

Далее будут подробно описаны некоторые заболевания головы. Агрегированные «ракта» (кровь), «питта» и «вата», оседая в «шанкхадеша» (височной области), вызывают сильную болезненную припухлость с покраснением. Она проявляется остро, подобно яду, и закупоривает каналы головы и шеи, убивая пациента за 3 ночи. Если пациент выживает после этих 3 дней, то, рассматривая состояние как «пратьякхьея» (неизлечимое, но поддающееся контролю), следует применять методы лечения, такие как «шировиреча» (назальное очищение), «сека» (орошение) и т.д., которые излечивают «висарпу» (поражения, подобные рожистому воспалению). [70-73]

«Ардхавабхедака» (мигрень, поражающая одну сторону головы)

«Вата», агрегированная из-за употребления «рукша» (сухих/немаслянистых) веществ, чрезмерного количества или частого приема пищи («адхьяшана»), восточного ветра, росы/снега, полового акта, подавления естественных позывов, истощения и физических упражнений, либо сама по себе, либо вместе с «капхой», поражая одну половину головы, вызывает сильную боль в шее, брови, висках, ухе, глазу, лбу с одной стороны. Состояние острое и сильное, как от острого оружия или горящего полена, и называется «ардхавабхедака». В тяжелых случаях состояние может нарушить функции глаза или уха. Здесь рекомендуются 4 вида «снеха» («тайла, гхрита, васа» и «маджа») в максимальной дозе,

«кайавиречана» (слабительное), «шировиречана» (очищающие назальные средства), «надисведа» (паровое прогревание), 10-летнее топленое масло, масляные клизмы, припарки, «широбасти», прижигание. Лечение, указанное для «пратишьяйи» (ринита) и головных болей, также должно применяться соответствующим образом. [74-78]

«Сурьяварта» (головная боль, усиливающаяся после восхода солнца и в полдень)

Подавление позывов, несварение и т.д. приводят к нарушению «ракты» и «ваты», которые, в свою очередь, поражают «мастишка» (мозг). Таким образом, пораженные нарушенными «рактой» и «ватой», на восходе солнца из-за жара солнечных лучей они медленно разжижаются, и в течение дня возникает головная боль, которая усиливается с течением дня. В конце дня, когда они затвердевают, головная боль стихает. Это состояние называется «сурьяварта» и лечится употреблением топленого масла после еды, «шировирекой» (очищающими назальными средствами), «кайавирекой» (слабительным), «широпичу» (удержание марли или кусочка хлопка, пропитанного лечебным маслом, на макушке) или «широбасти» (удержание лечебного масла в круглой емкости на голове) с «триснехами», припарками из «джангала мамса» (мяса животных, живущих в сухих землях), орошением топленым маслом и молоком, «насья» (назальными средствами) из «кширапака» (отвара на молоке) из «бархи, титтири, лава» (птиц, живущих на суше) и т.д., а также «навана» (масляными назальными средствами) с топленым маслом, приготовленным на 8 частях молока и «дживания» (жизнеутверждающих) препаратах («дживака, дживанти» – Leptadenia reticulata, «ришабхака, каколи, кширакаколи» и т.д.). [79-83]

«Анантавата» (пульсирующая головная боль, охватывающая все области головы)

Три «доши», агрегированные из-за голодания, сильного горя, употребления пищи, которая является немаслянистой, холодной и скудной, вызывают сильную боль в «манья» (передне-боковой части шеи), а затем в «гхата» (задней части шеи). Позже боль

локализуется в глазу, брови и висках, вызывает подергивание щеки, заболевания глаза и скованность челюсти. Это состояние называется «анантавата». Оно лечится «сиравьядхой» (кровопусканием) и лекарствами, которые излечивают «сурьяварту». «Вата», агрегированная факторами «рукша» и т.д., вызывает дрожь головы. В этом состоянии «амрита» (Tinospora cordifolia), «бала» (Sida cordifolia), «расна» (Pluchea lanceolata), «махашвета» (Clitoria ternatea Linn.), «ашвагандха» (Withania somnifera), которые являются успокаивающими «вату», должны использоваться для масляного массажа, прогревания, а также следует применять «тарпана-насья» (питательные назальные средства). [84-87]

Врач, сведущий в священных писаниях Аюрведы, должен применять «насья-карму» (назальную терапию) при заболеваниях головы, так как нос является вратами головы, и лекарства, введенные через него, проникают в голову и излечивают заболевания, относящиеся к голове. [88]

Типы «насья» (терапия введения лекарств через нос)

«Насья-карма» бывает 5 типов: «навана» (масляные назальные средства), «авапида» (выжатые назальные средства), «дхмапана» (порошковые назальные средства), «дхума» (ингаляция дыма) и «пратимарша» (масляные назальные средства в низкой дозировке). «Навана» (масляные назальные средства) бывает двух типов: «снехана» (смазывающие) и «шодхана» (очищающие). «Авапида» (выжатые назальные средства) бывает двух типов: «шодхана» (очищающие) и «стамбхана» (вяжущие). Вдувание «чурна» (порошкового назального средства) очищает каналы тела. «Дхума» (ингаляция дыма) бывает трех типов, т.е. «шамана» и т.д. (успокаивающие, смазывающие и очищающие), как упоминалось ранее. «Пратимарша» — это тип смазывающего назального средства без каких-либо побочных эффектов, который служит обеим целям (смазывание и очищение). Таким образом, вышеупомянутые 5 типов назальных средств делятся на 3 категории: «речана» (очищающие), «тарпана» (питательные) и «самана» (успокаивающие). [89-92]

При «капхаджа широрогах» (заболеваниях головы капха-типа), характеризующихся скованностью, онемением, тяжестью и т.д., полезна «насья-карма» (назальная терапия), особенно очищающего типа. При тех заболеваниях головы, которые вызваны «ватой», таких как дрожь головы, паралич лица и т.д., наиболее подходит «насья-карма» в форме «тарпаны». При таких заболеваниях, как «рактапитта» (кровотечения), показаны успокаивающие назальные средства. Порошковые назальные средства и ингаляции дыма показаны в соответствующих случаях (лечение должно проводиться врачом после должного учета факторов «доши» и т.д.). [93-95½]

Семь категорий лекарств, таких как плоды и т.д., подходящие в качестве назальных средств для очищения головы, упомянутые в Рогабхишагджития Вимане, могут использоваться в виде порошка и на масляной основе для очищения. Лекарства сладкой категории, упомянутые в той главе, могут использоваться для «тарпаны» (питания). С этими упомянутыми лекарствами врач, искусный в назальной терапии, должен приготовить «снеха» (маслянистое средство) и использовать его. [96-97½]

Процедура терапии «насья»

«Тарпана снеханасья» должна вводиться в ноздри пациента рано утром или в полдень, который совершил омовение, лежа на спине в удобном положении на хорошо застеленной кушетке, с запрокинутой головой и слегка приподнятыми ногами. Если голова совсем не опущена, лекарство не достигает головы. Если голова чрезмерно опущена, лекарство для «насьи» может попасть в мозг. Поэтому лежащему пациенту для надлежащего очищения следует провести прогревание головы. После надлежащего прогревания кончик носа приподнимают большим пальцем левой руки, а правой рукой маслянистое назальное средство закапывают в ноздрю через трубку или марлю, поровну в обе ноздри. После этого голову следует должным образом прогреть, а введенное лекарство нужно неоднократно извлекать вместе со слизистыми выделениями, чтобы лекарства не осталось. [98-103½]

«Дхумапана» (лечебное курение) и терапия после «насья»

Слизь, разжиженная прогреванием и накопившаяся в результате применения назального средства, снова сгустится в голове из-за присущей маслянистому назальному средству холодности, что приведет к заболеваниям ушей, шеи и горла. Поэтому после назальной терапии следует применить курение, которое устраняет «капху», употреблять полезную пищу, находиться в безветренном, теплом помещении и соблюдать самоконтроль.

Та же процедура должна применяться для введения «авапиданасья» (выжатого назального средства). Что касается «прадхамапана» (вдыхания порошка), лечебный порошок следует вдувать ртом через трубку длиной 6 «ангул». После очищения головы пациента следует напоить горячей водой, после чего дать жидкую диету, которая является легкой и не противоречит трем «дошам», а затем поместить в безветренное место под наблюдением бдительного врача. Если тот, кто очищен от «дош», предается факторам, вызывающим их агрессию, «доши», придя в возбуждение, перемещаются по телу, вызывая множество заболеваний. В таких случаях мудрый врач должен проводить лечение, как упомянуто и как уместно для заболеваний, возникших из-за несвоевременного применения назальной терапии. [104-110]

Лечение нарушенных «дош» после «насья»

Маслянистое назальное средство, введенное пациентам при несварении желудка, сразу после обильной еды, употребления воды, в неподходящий (пасмурный) день, в случае острого ринита, после купания, внутреннего смазывания, масляной клизмы, вызывает множество заболеваний «капхи». В этих состояниях полезны все меры, которые облегчают «капху», такие как проникающие, горячие и т.д.

Немаслянистые или сухие назальные средства у лиц, которые истощены, после слабительного, беременных, утомленных из-за тяжелых физических упражнений, испытывающих жажду, приводят к агрессии «ваты» и вызывают заболевания, связанные с

ней. В таких состояниях следует проводить все меры по облегчению «ваты», такие как смазывание, питательная терапия, прогревание и т.д. В случае беременных, в частности, следует давать топленое масло и молоко. Маслянистое назальное средство, введенное тем, кто страдает от сильной лихорадки, горя и алкоголикам, вызывает помутнение зрения. Это следует лечить с помощью сурьмы (коллирия) и аппликаций на глаза, а также закапывания лекарства, приготовленного методом «путапака», которые являются немаслянистыми и холодными. [111-115]

Типы «навана» (масляных назальных средств)

Маслянистое назальное средство (как и все назальные средства в этом отношении) бывает двух типов: смазывающее и очищающее. «Пратимарша» (масляное назальное средство в низкой дозировке) служит обеим целям и не вызывает никаких побочных эффектов. Утром, ночью и в любое время следует использовать смазанный палец для «пратимарши». Его не следует вдыхать глубоко. Оно подходит для здоровых людей и служит для укрепления головы. [116-117]

Резюме

tatra shlokau

В заключение стихов:

Три наиболее важных среди «марм», признаки и симптомы из-за их повреждения, их лечение, заболевания, поражающие эти «мармы», с их лечением, процедура «уттара-басти», процедура «насья-кармы», их осложнения с лечением — все это было описано в главе о «сиддхи» (достижениях), относящейся к трем «мармам». [118-119]

Таким образом, 9-я глава Сиддхи-стханы под названием Тримармия Сиддхи, которая была недоступна и поэтому дополнена Дридхабалой в сборнике Агнивеши, отредактированном Чаракой.

Сушрута описывает «питтайя» и «капхайя» типы «мутраукасада» (густая моча) как два различных состояния. При «питтайя

мутраукасада» он описывает, что при высыхании моча напоминает «горочана чурна» (порошок камня или «безоара», найденного у крупного рогатого скота), а в случае «капхайя» разновидности при высыхании моча становится похожей на «шанкха чурна» (порошок раковины).

Из-за подавления естественных позывов препятствие нисходящему движению «вата» приводит к тому, что «вата гати» (движение ваты) становится восходящим и круговым, проявляясь в тяжелом состоянии, называемом «мутраджатара» (скопление мочи в брюшной полости). Наряду с такими симптомами, как задержка мочи и стула, одним из проявлений является также несварение.

Основываясь на описаниях, данное состояние представляется неврологическим нарушением функции мочевого пузыря вследствие постоянного подавления позыва к мочеиспусканию.

Все вышеупомянутые «мутрадоши» соответствуют «ниданам» (причинам), описанным в Ча.Ви.5/20, а именно: питье воды, прием пищи, вступление в половой акт, когда человек чувствует позыв к мочеиспусканию, и подавление позыва к мочеиспусканию, особенно у истощенного или травмированного человека.

Состояние «мутратита» представляется физиологической атонией мочевого пузыря вследствие длительного подавления позыва к мочеиспусканию, из-за чего сокращения мочевого пузыря ослабевают, что прокладывает путь к атонии. Повторяющееся подавление позыва может привести к патологической атонии, а также к неврологическим нарушениям функции мочевого пузыря из-за нарушения баланса между симпатическими и парасимпатическими функциями. Эта концепция может практически наблюдаться у пациентов с сахарным диабетом с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей (циститом), где УЗИ выявляет значительное количество остаточной мочи в мочевом пузыре из-за его атонии. Таким пациентам чрезвычайно помогает «туалетный тренинг», то есть выработка привычки к регулярному мочеиспусканию через определенные промежутки времени, что со временем снижает частоту рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей и значительно уменьшает количество остаточной мочи, возможно, улучшая тонус мочевого

пузыря и целостность нервной системы.

Роль «басти чикитса» (терапии клизмами) и, в частности, «уттарабасти» в лечении «апана вата викрити» (расстройства апана-ваты), а также «стхана душти» (локального поражения) была подчеркнута в классических текстах.

Препараты, обладающие «мутрала» (мутравиречания и мутравираджания) действием, полезны при всех вышеупомянутых «мутрадошах». «Мутравираджания, мутравиречания гана дравья» [Ча.Са.Сутра Стхана 4/15] очень полезны.

Описание процедуры с материалами или оборудованием, используемыми при этом, четко изложено в текстах. Золото и серебро — это металлы, которые считаются мягкими и ковкими. Наконечник для «уттарабасти», изготовленный из них, специально приспособлен для введения в уретру, так как она крайне уязвима к травмам во время процедуры, которые могут быть сведены к минимуму благодаря этим металлам. Прежде всего, вероятность травмы обусловлена тем, что мужская уретра изогнута (S-образная) и слегка выпрямляется при эрекции полового члена. Тем не менее, при полном выпрямлении существует повышенная вероятность травмы. Кроме того, эти металлы обладают защитным эффектом для организма.

В клинической практике для процедуры после стерилизации автоклавированием могут использоваться простые резиновые катетеры № 6 или 7, так же как и лекарственное средство, используемое для «уттарабасти». При соблюдении асептических мер процедуру следует проводить в фумигированном помещении, предпочтительно как процедуру в операционной, что снижает вероятные шансы ИМП (инфекции мочевыводящих путей). Тем не менее, в исходе всегда есть вероятность бессимптомной пиурии или абактериурической пиурии. Их, возможно, можно свести к минимуму с помощью использования фильтрованного лекарственного средства (чтобы гарантировать отсутствие частиц), предварительно автоклавированного и вводимого с помощью наконечника из золота или серебра. Хотя классическое положение пациента — сидя, положение лежа также легко выполнимо, и пациенту может быть более комфортно. Через час после процедуры

пациенту следует рекомендовать потреблять много жидкости перорально для поддержания высокого диуреза. Пациенты комфортно удерживают лекарственное средство в течение 2-4 часов. Процедуру можно проводить ежедневно в течение 8 дней после начальной «гудагата астхапана басти». Процедура проводится после того, как пациента попросили опорожнить мочевой пузырь и кишечник.

Описанные препараты в основном обладают «ушна вирья» (горячей потенцией), «ватануломана» (способствуют нормальному движению ваты) и поэтому крайне полезны для устранения «авародха» (препятствия) «аушадха» (лекарства).

Показание к введению «варти» (свечи) также в «гудамарга» (анальный канал), вероятно, указывает на то, что некоторые рефлекторные механизмы участвуют в опорожнении мочевого пузыря в случае задержки лекарственного средства. В классическом описании это можно объяснить как вызывающее «апанаватануломана».

Современные гинекологические тексты описывают вагинальные диагностические процедуры, которые должны проводиться вскоре после менструации, после прекращения кровотечения. На практике это идеальное время для «уттарабасти», поскольку это время, когда шейка матки естественным образом открыта для отторжения эндометрия, что почти закрывается к периоду овуляции. Более того, лекарственное средство не только легко проникает в матку, но и действует в момент, идеальный для приема сперматозоидов, а также создает благоприятную среду для имплантации оплодотворенной яйцеклетки, максимизируя шансы на зачатие.

Поврежденные «ракта, питта» и «вата» направляются в «ширах» (голову), особенно в «шанкха» (височную область), «марму» типа «садьяпранахара» (остро угрожающую жизни), что делает состояние неизлечимым. Вовлечение «ракта дхату» в заболевания «ширах» признается Чаракой в [Ча.Са.Сутра Стхана 17/11]. Симптомы, доминируемые «питтой», такие как «даха» (ощущение жжения), «рага» (покраснение) и повреждение «ракта дхату», выводят на первый план лечение «висарпа», так как в нем также

повреждены обе эти сущности.

Рассмотрение «шанкхака» как «пратьякхьея вьядхи» (неизлечимого заболевания) и начало лечения в случае выживания, вероятно, указывает на тот факт, что могут оставаться остаточные симптомы, требующие эффективного лечения, а также на то, что существует вероятный шанс рецидива.

Патогенез заболевания указывает на два различных пути повреждения «доша»: «вата» и «ватакапха». Дальнейшее лечение также может быть понято на этой основе. Использование «чатуснеха» (все четыре «снеха»: гхи, тайла, васа, маджа), процедуры, такие как «широбасти, анувасанабасти», направленные на успокоение «ваты», в то время как более агрессивные методы лечения, такие как «шировиречана, виречана», использование 10-летнего гхи, «упанаха» (припарки), «дахана» (прижигание), полезны при состоянии, доминируемом «ватакапхой».

Из описаний следует, что это состояние, возможно, может быть мигренью. Возможные провоцирующие факторы, такие как дефицит сна, физическое истощение, психические факторы, такие как тревога, стресс и т. д., могут быть поняты в рамках «нидан», описанных в классике. Локализация боли также схожа. Тяжесть боли и нарушения зрения и слуха являются классическими, обнаруживаемыми на стадии ауры, и могут даже ассоциироваться с собственно стадией приступа.

Лечение направлено на устранение «доша» вначале, с последующим их успокоением различными средствами. Три «снеха», а именно: «тайла, гхи, васа», должны использоваться в форме «мурдха тайла» (удержание этих материалов на голове). Здесь «маджа» исключена, так как она является «гуратара» (самой тяжелой среди «снеха»). «Сека» (орошение) в форме гхи, молока поможет успокоить «вату», действуя как «бримхана» (питание), в то же время достигается «рактапрасадана» (успокоение примесей в крови). «Насья» с «дживания гхи» также предназначена для успокоения «ваты» и обеспечения «рактапрасаданы».

В «Бхавапракаша Нигханту» из-за отсутствия были описаны «пратинидхи» (заменители) для препаратов «ашта варга» (группы

из восьми оживляющих трав), таких как «видариканда» (Pueraria tuberosa) для «дживака» и «ршабхака», «ашваганда» (Withania somnifera) для «каколи» и «кширакаколи», «варахиканда» (Dioscorea bulbifera) для «риддхи» и «вриддхи», «шатавари» (Asparagus racemosus) для «меда» и «махамеда».

Описание возникновения и времени появления симптомов указывает на состояние фронтального синусита, который обычно начинается как тупая головная боль по утрам, усиливающаяся по мере прогрессирования дня. Иногда она может облегчаться сном, а иногда нет, что зависит от относительного доминирования «ракта» и «ваты».

Поскольку состояние чисто «вата»-доминантное, все методы лечения, описанные для «сурьяварта», такие как «гхипана, гхинасья, широпичу, широбасти», являются полезными. Если состояние связано с «рактаврита вата», «сиравьядха» (кровопускание) является наиболее полезным. Это состояние может быть соотнесено с невралгией тройничного нерва, исходя из локализации боли. «Сиравьядха» в височной области приносит наибольшую пользу при невралгических головных болях.

Бесспорно, что нос является вратами головы, так как все авторы «брихаттрайи» и «лагхутрайи» разделяли важность «насьякарма» при «широрогах» (заболеваниях головы).

Хотя точный механизм действия «насья» не изучен, учеными Аюрведы были выдвинуты некоторые гипотезы. Одна из них заключается в том, что лекарственное средство напрямую проникает в мозг, так как жирорастворимые вещества могут легко диффундировать через решетчатую пластинку решетчатой кости (которая образует крышу носовой полости), которая является пористой, и благодаря расположению обонятельных луковиц лекарственное средство может просачиваться вдоль волокон обонятельного нерва. Вторая наиболее приемлемая гипотеза — это рецепторная теория, которая предполагает стимуляцию определенных центров мозга через специфические рецепторы, расположенные в носовой полости. Введение экстракта задней доли гипофиза в ноздри с помощью спреев, практически и успешно применяемое при несахарном диабете, является достаточным

доказательством того, что с помощью подходящей формулы лекарственное средство может быть заставлено действовать на мозг.

Четко описано, что «снеханасья» должна проводиться при обострении «ваты», а «рукшанасья» должна проводиться при «капхайя» заболеваниях. Если это указание игнорируется, осложнения, которые могут последовать, и меры по борьбе с ними описаны в вышеприведенных стихах.

В «Аштанга Хридайе» описаны десять специфических времен, подходящих для введения «пратимарша» (насья).

На практике, особенно при состояниях мигрени, аллергического ринита и атопического ринита, мы советуем пациентам смазывать ноздри лечебным маслом или гхи с помощью смазанного пальца. Это можно считать формой самого «пратимарша».

Связанные главы

- Киянта Ширасия Адхьяя
- Тримармия Чикитса

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Basti Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Действие «басти» при конкретных заболеваниях и его преимущества
- 2.2 Преимущества «астхапана басти» (очистительной клизмы) перед «виречаной» (терапевтическим слабительным)
- 2.3 Три вида «басти» и показания к ним
- 2.4 Противопоказания к «астхапана» и «анувасана басти»
- 2.5 Специфические жидкие основы для клизменных растворов

- 2.6 «Пракшепа» (добавки) к клизменным растворам
- 2.7 Составы «басти», успокаивающие «вата дошу»
- 2.8 Составы «басти», успокаивающие «питта дошу»
- 2.9 Составы «басти», успокаивающие «капха дошу»
- 2.10 «Паквашая шодхака басти» (клизма для очищения толстой кишки)
- 2.11 Составы «басти» для улучшения «шукры» и «мамсы» (семени и мышечной ткани)
- 2.12 Составы «санграхи басти» (вяжущего действия)
- 2.13 Составы «басти» при «парисараве» (чрезмерных выделениях из организма)
- 2.14 Составы «басти» при «дахе» (ощущении жжения в теле)
- 2.15 Составы «басти» при «парикартике» (анальной трещине)
- 2.16 Составы «басти» при «правахике» (тенезмах)
- 2.17 «Дживадана нашака басти» (при опасных для жизни кровотечениях)
- 2.18 Составы «басти» при «ракта-питта» (кровотечениях) и «прамехе» (чрезмерном мочеиспускании, включая сахарный диабет)
- 2.19 Составы «басти» при различных заболеваниях
- 2.20 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Рекомендуемая литература

Введение

В предыдущей главе были описаны различные заболевания, особенно жизненно важных органов, таких как сердце, мозг и почки. «Вата» является основным этиологическим фактором этих заболеваний жизненно важных органов, а «басти» — лучшая терапия для эффективного лечения «ваты», тем самым поддерживающая здоровье жизненно важных органов. В настоящей главе описаны эффективные составы «басти»,

специфичные для «дош» и заболеваний. «Басти» может применяться как ректальный путь введения лекарств при любом заболевании, с использованием специфических препаратов в соответствии с силой пациента, «дошей», сезоном, болезнью и конституцией пациента. Это быстродействующая, более простая и безопасная очищающая терапия, способная вызывать как питание, так и истощение организма при использовании специфических лекарственных средств. Она лучше терапевтического слабительного с точки зрения безопасности и приемлемости, может использоваться во всех возрастных группах и давать любой желаемый эффект. Противопоказания к питательной и очищающей клизме должны рассматриваться в соответствии с пригодностью условий во время проведения процедуры. В этой главе описаны составы терапевтических клизм для лечения специфических «дош», таких как «вата», «питта» и «капха», и таких состояний, как чрезмерные выделения, ощущение жжения, режущая боль в анальной области, тенезмы, осложнения из-за чрезмерного воздействия терапевтической клизмы, опасные для жизни кровотечения, кровотечения и чрезмерное мочеиспускание, включая диабет, очищение толстой кишки, вяжущий эффект, а также для улучшения семени и мышечной ткани.

Определенные лекарственные средства следует добавлять позже в основной состав «басти» в соответствии с «дошей» и желаемым эффектом, чтобы сделать его более эффективным. Как общее правило, «басти», приготовленные из сильных лекарств, следует использовать при хронических и тяжелых заболеваниях, а «басти», приготовленные из мягких лекарств, — при легких заболеваниях.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Басти Сиддхи» (Успешное применение терапевтической клизмы). Так сказал Господь Атрея. (1-2)

Слушай, о Агнивеша, рассуждение о различных весьма плодотворных и действенных «басти» при специфических заболеваниях, которые успешно лечат болезнь и приносят успех

врачу. [3]

Действие «басти» при конкретных заболеваниях и его преимущества

«Басти», если правильно назначенный в соответствии с силой пациента, «дошей», временем, природой болезни и конституцией человека, с использованием специфической группы лекарств, предписанных для лечения соответствующих заболеваний, излечит эти болезни. Никакая другая терапевтическая процедура не эквивалентна «басти» с точки зрения таких действий, как быстрое и комфортное очищение, немедленное истощение и восполнение, при отсутствии осложнений. [4-5]

Преимущества «астхапана басти» (очистительной клизмы) перед «виречаной» (терапевтическим слабительным)

Хотя «виречана» (терапевтическое слабительное) действительно устраняет «доши», лекарства, используемые для «виречаны», по своей природе являются «кату» (острыми), «тикшна» (резкими) и «ушна» (горячими), неприятными на вкус и вызывают «духкха» (дискомфорт), «удгара» (отрыжку), «утклеша» (тошноту) и «коштхаруджа» (боль в желудочно-кишечном тракте). Дети и пожилые люди не подходят для «виречаны» из-за того, что у первых еще не полностью развиты «дхату» (ткани) и «бала» (сила), а у вторых — из-за чрезмерного уменьшения «дхату» и «балы». «Астхапана» тип «басти» (терапевтическая клизма на основе отвара) в обоих случаях является наиболее подходящей процедурой, способной произвести все желаемые действия. Эта терапия «басти» мгновенно обеспечивает «балу», «варну» (цвет лица), «харшу» (воодушевление), «мардаву» (мягкость) и «снеху» (маслянистость) телу человека. [6-7½]

Три вида «басти» и показания к ним

«Басти» бывает трех типов, а именно: «анувасана басти» (клизма с жирным веществом, таким как масло и т.д.), «нируха басти» (клизма с травяным отваром, медом, каменной солью, травяной

пастой и жирным веществом) и «уттара басти» (трансуретральное/вагинальное введение лекарства). «Басти» полезна для пациентов, страдающих от поражения «шакха» (конечностей) «ватой», «санкучита» (контрактурами), «стамбха» (скованностью), «бхагна» (переломами), «витсанга» (запором), «адхмана» (вздутием живота), «аручи» (анорексией), «парикартикой» (режущей болью в анальной области), «рук» (болью) и т.д. «Ушнартанам» (пациентам, страдающим от жара) следует давать холодные «басти», а «шитартанам» (тем, кто страдает от холода) — теплые «басти» с использованием подходящих лекарств, основанных на правильном рассуждении. [8-10]

Противопоказания к «астхапана» и «анувасана басти»

Питательный тип «басти» («бримхана анувасана басти») не следует давать лицам, которым показаны очищающие процедуры, и пациентам, страдающим заболеваниями, при которых показаны очищающие процедуры, такими как ожирение, кожные заболевания и чрезмерное мочеиспускание, включая диабет. Очищающий «басти» («шодхана астхапана басти») не следует давать лицам, страдающим от истощения, чахотки, слабости, обмороков, худобы, обезвоживания организма, а также тем, чья жизнь поддерживается за счет удержания самой «доши». [11-12]

Специфические жидкие основы для клизменных растворов

Для афродизиатического эффекта и при заболеваниях, вызванных «рактой» (кровью) и «питтой», рекомендуются «басти», приготовленные с «мадху» (медом), «гхритой» (коровьим топленым маслом), «пайей» (коровьим молоком). При заболеваниях, вызванных «капхой» и «ватой», рекомендуются «басти», приготовленные с «тила тайла» (кунжутным маслом), «мутра» (коровьей мочой), «аранала» (кислым рисовым отваром), «лавана» (каменной солью).

При приготовлении клизменного раствора следует добавлять такие ингредиенты, как «амла» (кислые вещества), «мутра» (коровья моча), «пайя» (коровье молоко), «сура» (алкогольные напитки) и «квата» (травяные отвары); в частности, следует добавлять горячую воду, так как она не антагонистична «дхату» и является источником «раса дхату» (питательной жидкости). [13-14]

«Пракшепа» (добавки) к клизменным растворам

«Сурадару» (Cedrus deodara), «шатахва» (Anethum sowa), «эла» (Elletaria cardamom), «куштха» (Saussurea lappa), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra), «пиппали» (Piper longum), «мадху», «снеха» (маслянистые вещества, такие как топленое масло/масло/животный жир/костный мозг), «урдхвануломабхагах» (лекарства, вызывающие рвоту, слабительное), «саршапа» (Brassica campestris), «шаркара» (сахар), «лаванам» должны быть добавлены в клизменный раствор. Какие из этих ингредиентов в какой вид клизмы и с каким отваром добавлять, будет описано далее. При хронических, упорных и тяжелых заболеваниях следует использовать «анувасана» и «нируха басти», приготовленные из сильного отвара с добавлением сильных ингредиентов. В то время как при противоположных состояниях болезни (которые являются легкими и недавними) следует использовать ингредиенты с мягким эффектом. [15-17]

Составы «басти», успокаивающие «вата дошу»

Слушай исчерпывающее описание плодотворных составов «басти» при различных заболеваниях, каждое из которых описано в полустишии следующим образом:

Эти составы содержат лекарства, гармонирующие друг с другом по силе и пропорции, с добавлением подходящих лекарств в качестве «алодана/авапа» (лекарств, которые добавляются позже в основной состав).

Три состава «басти» при расстройствах «ваты»:

1. «Бильва» (Aegle marmelos), «агнимантха» (Premna mucronata Roxb.), «шьонака» (Oroxylum indicum Vent.), «кашмарья» (Gmelina

arborea Linn.), «патали» (Stereospermum suaveolens).

2. «Шалапарни» (Desmodium gangeticum), «пришнипарни» (Uraria picta), «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum surattense), «вардхаманака» (Ricinus communis).

3. «Ява» (Hordeum vulgare), «кулаттха» (Dolichos biflorus Linn.), «кола» (Ziziphus mauritiana Linn.), «стхира» (Desmodium gangeticum).

Эти три группы лекарств следует использовать вместе с четырьмя типами маслянистых веществ (топленое масло, масло, животный жир, костный мозг) и мясным супом в качестве «басти» при заболеваниях, вызванных «ватой». [18-20]

Составы «басти», успокаивающие «питта дошу»

Три состава «басти» при расстройствах «питты»:

1. «Нала» (Arundo donax), «ванджула» (Salix tetrasperma Roxb.), «ваанира» (Salix caprea Linn.), «шатапатрани» (Rosa centifolia Linn.), «шайвалам» (Ceratophyllum demersum Linn.).

2. «Манджиштха» (Rubia cordifolia Linn.), «сарива» (Hemidesmus indicus), «ананта» (Fagonia cretica Linn.), «паясья» (Ipomoea batatas), «мадхуяшти» (Glycyrrhiza glabra).

3. «Чандана» (Santalum album), «падмака» (Prunus cerasoides), «уширам» (Vetiveria zizanioides), «тунга» (Cocos nucifera).

Эти три группы лекарств следует использовать вместе с сахаром, медом, топленым маслом и молоком в качестве «басти» при заболеваниях, вызванных «питтой». [21-22]

Составы «басти», успокаивающие «капха дошу»

Три состава «басти» при расстройствах «капхи»:

2. «Харидра» (Curcuma longa), «трипхала» (плоды трех миробаланов, а именно: Emblica officinalis, Terminalia bellirica, Terminalia chebula), «муста» (Cyperus rotundus Linn.), «питадару» (Adina cordifolia), «куаннатхам» (Oroxylum indicum).

3. «Пиппали» (Piper longum) и «читрака» (Plumbago zeylanica Linn.).

Эти три группы лекарств следует использовать вместе с «кшарой» (щелочью), медом, коровьей мочой в качестве «басти» при заболеваниях, вызванных «капхой». [23-24]

«Паквашая шодхака басти» (клизма для очищения толстой кишки)

Четыре состава «басти» для «паквашая вишодхана» (очищения толстой кишки):

1. «Пхала» (Randia spinosa Poir.), «джимутака» (Luffa echinata Roxb.), «икшваку» (Lagenaria siceraria Mol.), «дхамаргава» (Luffa cylindrica Linn.), «ватсака» (Holarrhena antidysenterica Linn.).

2. «Шьяма» (Operculina turpethum Linn.), «трипхала» (плоды трех миробаланов, а именно: Emblica officinalis, Terminalia bellirica, Terminalia chebula), «стхира» (Desmodium gangeticum), «данти» (Baliospermum montanum), «драванти» (Croton tiglium Linn.).

3. «Пракирья» (Pongamia pinnata), «удакирья» (Pongamia glabra), «нилини» (Indigofera tinctoria Linn.), «кширини» (Euphorbia hirta Linn.).

4. «Саптала» (Euphorbia dracunculoides Lamk.), «шанкхини» (Ctenolepis cerasiformis), «лодхра» (Symplocos racemosa Roxb.), «пхалам», «кампиллака» (плод Mallotus philippinensis Muell. Arg.).

Эти четыре группы лекарств, приготовленные с коровьей мочой, следует использовать в качестве «басти» для очищения толстой кишки. Эти четыре группы лекарств можно использовать отдельно или совместно. [25-27]

Составы «басти» для улучшения «шукры» и «мамсы» (семени и мышечной ткани)

Четыре состава «шукра-мамсала басти» (для улучшения семени и мышечной ткани):

1. «Каколи» (Roscoea procera Wall.), «кширакаколи» (Roscoea procera/Lilium polyphyllum), «мудгапарни» (Phaseolus trilobus Ait.), «шатавари» (Asparagus racemosus Willd.).

2. «Видари» (Pueraria tuberosa), «мадхуяшти» (Glycyrrhiza glabra), «шрингатака» (Trapa natans Linn.), «кашерука» (Scirpus grossus Linn.).

3. «Атмагупта пхалам» (семена Mucuna prurita Hook.), «маша» (Phaseolus mungo Linn.), «годхума» (Triticum aestivum Linn.), «ява» (Hordeum vulgare Linn.).

4. «Джала-анупаджа мамсам» (мясо животных, обитающих в воде и болотистой местности).

Эти четыре группы лекарств следует использовать в качестве «басти» для улучшения семени и мышечной ткани. [28-29]

Составы «санграхи басти» (вяжущего действия)

Четыре состава «басти» для «санграхи» (вяжущего действия):

1. «Дживанти» (Leptadenia reticulata), «агнимантха» (Premna mucronata Roxb.), «дхатаки пушпа» (цветок Woodfordia fruticosa), «ватсака» (Holarrhena antidysenterica).

2. «Прагараха» (Cassia fistula), «кхадира» (Acacia catechu Willd.), «куштха» (Saussurea lappa), «шами» (Prosopis cineraria Druce.), «пиндитака» (Randia dumetorum), «ява» (ячмень).

3. «Приянгу» (Callicarpa macrophylla), «рактамули» (Rubia cordifolia Linn.), «таруни» (Rosa centifolia Linn.), «сварнаяутхика» (Jasminum auriculatum).

4. «Ватадьяха» (Ficus benghalensis Linn. и подобные деревья с латексом), «кимшука» (Butea monosperma), «лодхра» (Symplocos racemosa Roxb.).

Эти четыре группы лекарств следует использовать в качестве «санграхи басти». [30-31]

Составы «басти» при «парисараве» (чрезмерных выделениях из организма)

Два состава «басти» для остановки «парисаравы» (чрезмерных выделений из организма):

1. Молоко, прокипяченное с «вришчирой» (Trianthema portulacastrum) и «пунарнавой» (Boerhavia diffusa Linn.).

2. Молоко, прокипяченное с «акхупарникой» (Ipomoea reniformis) и «тандулиякой» (Amaranthus spinosus). [32]

Составы «басти» при «дахе» (ощущении жжения в теле)

Два состава «басти» для уменьшения «дахи» (ощущения жжения):

1. «Каланкатака» (Cassia sophera), «кандекшу» (Saccharum spontaneum), «дарбха» (Desmostachya bipinnata), «потагала» (Arundo donax Linn.), «икшу» (сахарный тростник).

2. «Утпаладибхих» (голубая водяная лилия и другие водные растения этой группы).

Эти две группы лекарств вместе с молоком и топленым маслом, используемые в качестве «басти», снимают «даху». [33]

Составы «басти» при «парикартике» (анальной трещине)

Два состава «басти» для лечения «парикартики» (режущей боли в анальной области):

1. Молоко, приготовленное с «карбударой» (Bauhinia variegata Linn.), «адхаки» (Cajanus cajan), «нипа» (Neolamarckia cadamba), «видулой» (Barringtonia acutangula), с добавлением меда и сахара, следует давать в виде холодной «басти» при «парикартике» врачом.

2. Молоко, приготовленное со стеблями «шрипарни» (Gmelina arborea) и «ковидары» (Bauhinia purpurea), с добавлением меда и сахара, следует давать в виде холодной «басти» при «парикартике» хорошим врачом, обладающим правильными знаниями о терапии. [34-35]

Составы «басти» при «правахике» (тенезмах)

Два состава «басти», полезных при «правахане» (тенезмах): молоко, приготовленное со стеблем «шалмали» (Bombax ceiba),

смешанное с топленым маслом, и молоко, приготовленное со смолой «шалмали» (Bombax ceiba), смешанное с топленым маслом, используемые в качестве «басти», полезны при «правахане». [36]

Два состава «басти» для лечения осложнений из-за чрезмерного действия «басти»:

1. Молоко, приготовленное с «ашваварохикой» (Withania somnifera или Dipterocarpus turbinatus), «каканасой» (Martynia annua Linn.), «раджакашерукой» (Scirpus tuberosus Desf.), смешанное с медом, «расанджаной» (водный экстракт Berberis aristata) и топленым маслом.

2. Молоко, приготовленное с «ньягродхой» (Ficus benghalensis), «удумбарой» (Ficus racemosa Roxb.), «ашваттхой» (Ficus religiosa Linn.) и «плакшей» (Ficus lacor), смешанное с медом, «расанджаной» (водный экстракт Berberis aristata) и топленым маслом. [37-37½]

«Дживадана нашака басти» (при опасных для жизни кровотечениях)

Три состава «басти» для лечения «дживаданы» (опасного для жизни кровотечения):

1. Молоко, приготовленное с «брихати» (Solanum indicum Linn.), «кширакаколи» (Roscoea procera/Lilium polyphyllum), «пришнипарни» (Uraria picta), «шатавари» (Asparagus racemosus), смешанное с топленым маслом и «расанджаной» (водный экстракт Berberis aristata).

2. Молоко, приготовленное с «кашмарьей» (Gmelina arborea Linn.), «бадари» (Ziziphus jujuba), «дурвой» (Cynodon dactylon Pers.), «уширой» (Vetiveria zizanioides Linn.), «приянгавой» (Callicarpa macrophylla), смешанное с топленым маслом и «расанджаной» (водный экстракт Berberis aristata).

3. «Мадхука» (Madhuca longifolia), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra), «дракша» (Vitis vinifera Linn.), «дурва» (Cynodon dactylon Pers.), «кашмарья» (Gmelina arborea Linn.) и «чандана» (Santalum album Linn.).

Эти три группы лекарств, смешанные с медом, сахаром, молоком коровы, овцы, козы или буйволицы, смешанные с пастой из группы лекарств «дживания» (способствующих жизни) и свежей кровью кролика, оленя, курицы, кошки, буйвола, овцы или козы, и введенные в виде холодной «басти», весьма полезны при «дживадане». [38-42]

Составы «басти» при «ракта-питта» (кровотечениях) и «прамехе» (чрезмерном мочеиспускании, включая сахарный диабет)

Два состава «басти» для лечения «ракта-питты» (кровотечений):

1. Отвар «манджиштхи» (Rubia cordifolia), «саривы» (Hemidesmus indicus), «ананты» (Fagonia cretica Linn.), «паясьи» (Ipomoea batatas) и «мадхуки» (Glycyrrhiza glabra).

2. Отвар «чанданы» (Santalum album Linn.), «дракши» (Vitis vinifera Linn.), «дхатрипхалы» (плод Emblica officinalis), «утпалы» (голубой лотос), смешанный с сахаром и медом.

Один состав «басти» для лечения «прамехи» (чрезмерного мочеиспускания, включая сахарный диабет):

1. Отвар «сомавалки» (Acacia farnesiana Willd.). [43]

Составы «басти» при различных заболеваниях

При состояниях «гульма» (абдоминальных опухолей), «атисары» (диареи), «удаварта» (восходящего движения «ваты» в животе), «стамбха» (скованности), «санкучита» (контрактурах), «сарванга рога» (параличе всего тела), «эканга рога» (параличе одной конечности) и при других подобных заболеваниях проницательный врач должен назначать плодотворные «басти», приготовленные из лекарств, соответствующих каждому состоянию болезни, применяя метод, описанный ранее. [44-45]

Резюме

Подводя итог:

В этой главе описано тридцать семь превосходных составов «басти», содержащих небольшое количество ингредиентов, которые легко доступны и не вызывают дискомфорта, а именно:

- Три состава «басти» для каждого из заболеваний «ваты», «питты» и «капхи».
- Четыре состава «басти» для каждого: очищения толстой кишки, улучшения потенции и вяжущего действия.
- Два состава «басти» для каждого: чрезмерных выделений, ощущения жжения, режущей боли в анальной области, тенезмов, чрезмерного действия «басти».
- Три состава «басти» при опасных для жизни кровотечениях.
- Два состава «басти» при кровотечениях и один состав «басти» при чрезмерном мочеиспускании, включая сахарный диабет. [46-48]

Таким образом, завершается десятая глава под названием «Успешная терапевтическая клизма» раздела «Сиддхи Стхана» трактата, составленного Агнивешей, переработанного Чаракой и дополненного Дридхабалой из-за его отсутствия. [10]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Для достижения лечебного эффекта «басти» следует правильно назначать в соответствии с силой пациента, «дошей», временем, природой болезни и конституцией человека, используя специфическую группу лекарств, предписанных для лечения соответствующих заболеваний.
- «Басти» (трансректальное введение лекарств через клизму) — это быстродействующая и комфортная очищающая терапия, превосходящая любые другие терапевтические процедуры. Она может привести к немедленному истощению и восполнению.
- «Басти» имеет преимущество перед «виречаной» (терапевтическим слабительным), так как ее можно назначать детям и пожилым людям с комфортным очищающим эффектом.

- «Басти» полезна для пациентов с поражениями «вата» расстройствами, включая такие состояния, как «санкучита» (контрактуры), «стамбха» (скованность), «бхагна» (переломы), «витсанга» (запор), «адхмана» (вздутие живота), «аручи» (анорексия), «парикартика» (режущая боль в анальной области), «рук» (боль) и т.д.
- «Ушнарта» (пациентам, страдающим от жара) следует давать холодные «басти», а «шитарта» (тем, кто страдает от холода) — теплые «басти» с использованием подходящих лекарств, основанных на правильном рассуждении.
- Питательный тип «басти» («бримхана анувасана басти») противопоказан лицам, которым показаны очищающие процедуры, и пациентам, страдающим заболеваниями, при которых показаны очищающие процедуры, такими как ожирение, кожные заболевания и чрезмерное мочеиспускание, включая диабет.
- Очищающий «басти» («шодхана астхапана басти») противопоказан лицам, страдающим от истощения, чахотки, слабости, обмороков, худобы, обезвоживания организма, а также тем, чья жизнь поддерживается за счет удержания самой «доши».
- Специфические жидкие основы для приготовления раствора «басти», лекарства для приготовления составов и добавки должны определяться в соответствии с доминированием «доши» и спецификой заболевания. Состав «басти» можно сделать более мощным и подходящим для конкретной «доши» или состояния путем добавления соответствующих лекарств к основному составу, например, добавление топленого масла и молока для достижения большего афродизиатического эффекта.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Помимо выбора «басти» для лечения «ваты», ее следует выбирать в соответствии с болезнью (3).

Концепцию, описанную в стихе 4, можно объяснить на примере того, что «кшара басти», показанная при лечении «амаваты»,

может не подойти, если пациент лишен «балы», при доминировании «вата доши», «вата пракрити» и в «гришма риту» (4).

В экстренных случаях, когда требуется немедленное очищение или быстрое питание без длительной подготовки, можно безопасно использовать «басти» (5).

Лекарства для «виречаны» неприятны на вкус и могут вызывать некоторый дискомфорт, они не подходят детям и пожилым людям, тогда как «басти» можно давать во всех возрастных группах, и она способна производить все виды действий. Когда лекарство неприятно на вкус, пероральный прием затруднен, а ректальное введение может быть легко выполнено. «Виречана» может привести к тяжелой потере жидкости и электролитному дисбалансу, вызывая обезвоживание и последующие осложнения, поэтому ее следует избегать у слабых людей, таких как дети и пожилые; с другой стороны, «басти» не вызывает такой тяжелой потери жидкости или электролитного дисбаланса, поэтому ее безопасно использовать в любом возрасте; более того, с помощью «басти» можно достичь любого желаемого эффекта, например, используя «лекхана басти», можно вызвать «лекхану» (снижение веса), а используя «вришья басти» (афродизиак), можно увеличить потенцию.

Когда пероральный путь не может быть использован по каким-либо причинам (например, рак пищевода, желудка), «басти» может оказать огромную помощь в поддержании и питании пациента путем введения «япана», «бримхана» типов «басти» [6-8].

Вышеуказанный принцип можно объяснить на примерах: «ракта-питта» вызвана чрезмерным жаром, поэтому при лечении показана холодная «басти»; с другой стороны, «амавата» вызвана чрезмерным холодом, поэтому при лечении показана горячая «басти», такая как «кшара басти» (10).

Всегда следует соблюдать осторожность перед выбором типа «басти»; очищающую «басти» никогда не следует давать истощенным, ослабленным или обезвоженным людям, потому что даже небольшая потеря жидкости и электролитов может привести

к падению артериального давления и последующему шоку; восполняющую «басти» никогда не следует давать при ожирении, что может вызвать дальнейшее увеличение веса и ожирение (11-12).

Использование специфического «авапа» можно объяснить на примерах: «ушакади гана пративапа» добавляется в «лекхана басти» [Су.Сам. Чикитса Стхана 38/82] для достижения большего эффекта «лекханы», «мамсараса» добавляется в «мустади япана басти» [Ча.Сам. Сиддхи Стхана 12/16-1], чтобы сделать ее более подходящей для «ваты» и усилить ее способность питать «мамса дхату». «Ушна джала» добавляется в «басти», потому что она вызывает «шротошодхану» и «ватануломану», которые являются важными действиями в «басти карме», помимо ее пригодности для всех «дош» и «дхату» (13-17).

«Дашамула басти» при расстройствах «ваты», «яштимадху кшира басти» при расстройствах «питты» и «лекхана басти», приготовленная с «трипхалой», щелочью и коровьей мочой при расстройствах «капхи», являются одними из распространенных «басти» в практике для специфических «дош».

Лекарства «вата хара» используются вместе с жиром и мясным супом при приготовлении «басти» для расстройств «ваты», лекарства «питта хара» используются вместе с жиром и молоком при приготовлении «басти» для расстройств «питты», а лекарства «капха хара» используются вместе со щелочью, коровьей мочой и небольшим количеством жира при приготовлении «басти» для расстройств «капхи» (19-24).

В основном очищающие (как слабительные, так и рвотные) лекарства используются в «басти» для очищения толстой кишки, эффективно очищая «паквашаю», что помогает регулировать «вата дошу» не только в «паквашае», но и во всем теле (25-27).

«Sangrahika basti» (удерживающая клизма) может быть полезна при хронических состояниях «atisara» (диареи) для остановки потери жидкости и обезвоживания (30-31).

И «parisraava» (выделение жидкости), и «daha» (жжение) в основном обусловлены «pitta» (питта-дошей), поэтому при данных

состояниях рекомендуются «basti» на основе молока; кроме того, для эффективного устранения «daha» добавляется гхи и используются преимущественно «pitta hara» (умиротворяющие питту) лекарственные средства (32-33).

При «parikartika» (режущих болях в анусе) для купирования режущей боли и ускорения заживления рекомендуется холодная «basti» из лечебного молока с медом и сахаром (34-35).

«Piccha basti» (слизистая клизма) описана для лечения «pravahika» (дизентерии); одним из основных ингредиентов «piccha basti» является «shalmali» (Ca. Ci. 15/225-229); «shalmali» богата слизистыми веществами, которые способствуют заживлению ран. Заболевание «pravahika» соотносится с язвенным колитом, и в клинической практике «piccha basti» применяется при язвенном колите, показывая обнадеживающие результаты в плане уменьшения таких симптомов, как тенезмы, а также выделение слизи и крови со стулом. «Shalmali» обладает выраженным «picchila» (слизистым) свойством, которое вызывает «ropana» (заживление ран) и уменьшает боль, поэтому она используется при «pravahana», для которого характерны болезненные выделения слизи со стулом (36).

«Nyagrodh» и подобные растения богаты танинами, поэтому используются в качестве вяжущих средств для остановки диареи. При «atiyoga» (чрезмерном применении) «basti» возникает сильная диарея; чтобы остановить её, используются преимущественно «grahi» (вяжущие) средства, такие как «nyagrodh» и другие. «Atiyoga» приводит к истощению «dhatu» (тканей организма), а также к возбуждению «vata» (вата-доши); для прекращения выведения «dhatu» подбираются вяжущие средства, которые вводятся через среду молока, обладающего питательными свойствами и также умиротворяющего «vata» (37-38).

«Rakta basti» (кровяная клизма) готовится преимущественно с использованием «pitta shamaka» (умиротворяющих питту), «jeevaniya» (жизнеутверждающих) средств и свежей крови животных. При «jeevadana» (кровотечении) и «raktapitta» (геморрагическом диатезе) наблюдается возбуждение «pitta» и чрезмерная потеря крови из организма. Основываясь на принципе

«dravya samanya» (сходства субстанций), свежая кровь определенных животных используется вместе с другими «jeevaniya» средствами в качестве «rakta basti», чтобы восполнить тяжелую кровопотерю быстрее, чем любыми другими лечебными мерами; это классический пример применения фундаментального принципа «samanya» (подобия) (38-43).

«Basti» может использоваться как ректальный путь введения лекарств при любом заболевании путем подбора специфических средств в соответствии с болезнью, и могут быть разработаны специфические для каждого заболевания «basti» (44-45).

Дополнительная литература

1. Charak, Charak Samhita, English version published by Gulabkunverba Ayurvedic society, Jamnagar, india, 1949

2. Charak. Charak Samhita. Edited by R K Sharma and Bhagwan Das, VI th Volume, Varanasi: Chowkhambha Sanskrit series;2013. p.--.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Наверх

Phalamatra Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Цель собрания и список участников
- 2.2 Мнения различных участников о наиболее эффективном плоде для использования в клизмах
- 2.2.1 Взгляды Шаунаки относительно плода «джимутака»
- 2.2.2 Взгляды Вамаки относительно плода «кату тумби»
- 2.2.3 Взгляды Аситы Гаутамы относительно плода «дхамаргава»
- 2.2.4 Взгляды Бадиши относительно плода «кутаджа» (Holorrhena antidysenterica)

- 2.2.5 Взгляды Капьи относительно плода «критаведхана» (Luffa acutangula)
- 2.2.6 Взгляды Бхадры Шаунаки относительно плода «критаведхана» (Luffa acutangula)
- 2.2.7 Окончательное суждение Пунарвасу Атреи относительно лучшего из плодов для лечебных клизм
- 2.2.8 Вопрос об эффективности «басти» (лечебной клизмы)
- 2.3 Действие «басти» (лечебных клизм)
- 2.4 Лечебные клизмы у животных (ветеринария)
- 2.5 Резервуар для клизмы, используемый для введения лечебных клизм разным животным
- 2.6 Длина наконечников для клизм для разных животных
- 2.7 Дозировка препарата для очистительной клизмы у разных животных
- 2.8 Общие рецепты для всех видов ветеринарных клизм
- 2.9 Специфические клизмы для лечения болезней животных
- 2.9.1 Специфическая клизма для лечения болезней слонов
- 2.9.2 Специфическая клизма для лечения болезней крупного рогатого скота
- 2.9.3 Специфическая клизма для лечения болезней лошадей
- 2.9.4 Специфическая клизма для лечения болезней ослов и верблюдов
- 2.10 Лица, постоянно болеющие из-за своей профессии
- 2.11 Причины постоянной болезни
- 2.12 Общая причина вечной болезненности жрецов, царских слуг, куртизанок и торговцев
- 2.13 Составы «басти» (клизм) для лечения
- 2.14 Резюме
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Различные лекарственные плоды, преимущества и недостатки
- 4.1.1 «Джимутака» (Luffa echinata)

- 4.1.2 «Катутумби» (Lagenaria siceraria)
- 4.1.3 «Дхамаргава» (Luffa cylindrica)
- 4.1.4 «Кутаджа» (Holorrhena antidysenterica)
- 4.1.5 «Критаведхана» (Luffa acutangula)
- 4.1.6 «Маданапхала» (Randia dumetorum)
- 4.2 Действия «басти» (клизмы)
- 4.3 Клизменная терапия у животных
- 4.4 Причины частых или постоянных болезней
- 4.5 Ссылки
- 4.6 Дополнительная литература

Введение

«Пхала-матра Сиддхи» — это 11-я глава «Сиддхи-стханы», представленная как протокол собрания и диалог между учителем и его учениками.

В предыдущих главах в качестве ингредиентов для рецептов клизм упоминались различные травы. Настоящая глава посвящена терапевтическому профилю некоторых из этих важных и часто используемых плодов. Для обсуждения терапевтической эффективности плодов было организовано собрание под руководством Пунарвасу Атреи, в котором приняли участие такие ученые, как Бхригу, Каушика, Капья, Шаунака, Пуластья и Асита Гаутама. Обсуждались терапевтические свойства и эффективность плодов «джимутака» (Luffa echinata), «дхамаргава» (Luffa cylindrica), «кутаджа» (Holorrhena antidysenterica), «критаведхана» (Luffa acutangula) и «мадана-пхала» (Randia dumetorum). В конце собрания Пунарвасу Атрея заключил, что каждый из плодов/препаратов, упомянутых учеными, эффективен только при лечении определенных состояний, и ни один из них нельзя считать универсальным средством. Нет такого препарата, который был бы полностью лишен недостатков или полностью лишен положительных эффектов. Он утвердил, что «мадана-пхала» (Randia dumetorum) является лучшим препаратом, который можно использовать для лечебной клизмы с достаточным запасом

безопасности во всех возможных состояниях.

«Басти» (лечебная клизма) определяется как терапия, которая достигает «набхи» (пупочной области), «кати» (поясничной области), «паршва» (боковых сторон грудной клетки) и «кукши» (тазовой области), взбалтывает каловые массы, включая все другие болезнетворные субстанции, находящиеся там, и надлежащим образом выводит их. Лечебные клизмы обладают всеми атрибутами и действиями для излечения всех типов болезней благодаря своему очищающему воздействию, вызывающему нисходящее движение «вата, питта» и «капха дош», а также каловых масс. Возмущение «вата доши» приводит ко многим болезням в «шакха» (периферических тканевых элементах), «коштха» (внутренних органах грудной и брюшной полостей), «марма» (жизненно важных точках, включая суставы), «урдхва» (верхней части тела), «сарваваява» (всем теле) и «анга» (отдельных частях тела). Благодаря свойствам «викшепа» (разделения) и «сангхата» (соединения), «вата доша» отвечает за разделение и соединение кала, мочи, «питта доши», включая другие экскременты и тканевые элементы, и поддерживает тело. Когда «вата доша» чрезмерно обостряется, нет иного средства для ее успокоения, кроме «басти». Лечебная клизма также считается важной процедурой при лечении болезней, поражающих слонов, верблюдов, крупный рогатый скот, лошадей, овец и коз. «Басти» также является эффективным лечением для тех, кто страдает хроническими заболеваниями вышеупомянутых видов.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Пхала-матра Сиддхи» (Польза лекарственных плодов и другие факторы в стандартной лечебной клизме). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Примечание: Глава посвящена определению пригодности препаратов для лечебных клизм с целью достижения успеха.

Цель собрания и список участников

Господь Атрея щедро наделен широким интеллектом, восприятием, памятью и повседневным знанием. Чтобы разрешить споры относительно терапевтической эффективности плодов при специфических болезнях и определить их достоинства в лечебной клизме, под руководством Господа Атреи было организовано собрание в присутствии Бхригу, Каушики, Капьи, Шаунаки, Пуластьи и Аситы Гаутамы. [3-4]

Мнения различных участников о наиболее эффективном плоде для использования в клизмах

Взгляды Шаунаки относительно плода «джимутака»

Согласно Шаунаке, первому выступающему на собрании, среди плодов «джимутака» (Luffa echinata) является лучшим препаратом для использования в лечебной клизме, поскольку он устраняет «капха» и «питта доши».

Взгляды Вамаки относительно плода «кату тумби»

Согласно Вамаке, из-за своей слабой потенции «джимутака» менее эффективен в расщеплении и выведении стула, в то время как лучший рвотный препарат «кату тумби» (Lagenaria siceraria) является лучшим средством для использования в лечебной клизме, поскольку он устраняет «доши» через клизму.

Взгляды Аситы Гаутамы относительно плода «дхамаргава»

Согласно Асите Гаутаме, «кату тумби» (Lagenaria siceraria) не является афродизиаком из-за своих горячих, острых и не маслянистых свойств, в то время как «дхамаргава» (Luffa cylindrica) превосходно устраняет «капха дошу» и «питта дошу». Поэтому его можно считать лучшим препаратом для лечебной клизмы. [5-6]

Взгляды Бадиши относительно плода «кутаджа» (Holorrhena antidysenterica)

Согласно Бадише, «дхамаргава» (Luffa cylindrica) обостряет «вата дошу», вызывает отчаяние и снижает силу тела, поэтому он не подходит для лечебной клизмы. В то же время «кутаджа» (Holorrhena antidysenterica) не снижает силу и успокаивает «капха

дошу», а также «питта дошу», и, таким образом, должен считаться превосходным для лечебной клизмы. [7]

Взгляды Капьи относительно плода «критаведхана» (Luffa acutangula)

Согласно Капье, «кутаджа» (Holorrhena antidysenterica) очень вязкий, вызывает выведение «дош» через рвоту, а также вызывает обострение «вата доши». Поэтому он не подходит для лечебной клизмы, в то время как «критаведхана» (Luffa acutangula) способствует «вата доше» и устраняет чрезмерно обостренную «капха дошу» и «питта дошу», поэтому он является лучшим препаратом для лечебной клизмы. [8]

Взгляды Бхадры Шаунаки относительно плода «критаведхана» (Luffa acutangula)

Согласно Бхадре Шаунаке, «критаведхана» острый, и он чрезмерно снижает силу, поэтому он не является лучшим для лечебных клизм. [9]

Окончательное суждение Пунарвасу Атреи относительно лучшего из плодов для лечебных клизм

Выслушав интересные высказывания о терапевтических свойствах различных препаратов с обоснованиями, Пунарвасу Атрея, лидер собрания, признал их взгляды и вынес свое окончательное решение относительно лучшего из плодов для лечебных клизм. Согласно Пунарвасу Атрее, нет такого препарата, который был бы полностью лишен недостатков или полностью лишен положительных эффектов, поэтому нам следует думать о препарате, который обладает превосходным качеством для лечебных клизм. [10-11]

Согласно Пунарвасу Атрее, «джимутака» полезен для лечения «куштха» (кожных болезней), «кату тумби» полезен для лечения «меха» (мочевых болезней, включая диабет). Плод «кутаджа» полезен при болезнях сердца, «дхамаргава» полезен при «пандурога» (анемии), «критаведхана» полезен при «удара рога» (абдоминальных болезнях, включая асцит), а «мадана-пхала» полезен при всех болезнях, потому что он сладкий, слегка вяжущий, а также горький на вкус, не маслянистый и слегка

острый, горячий и вязкий. Он устраняет «капха дошу» и «питта дошу», устраняет «доши» (три сущности, регулирующие функции тела и ума), безвреден и вызывает нисходящее движение «вата доши». Термин «пхала» (плод) специфически указывает на «мадана-пхалу», хотя существует несколько плодов, которые используются в медицине. [12-14]

Все ученики были удовлетворены разъяснениями своего учителя Пунарвасу Атреи относительно терапевтических свойств различных плодов для различных болезней, поэтому они почтили своего учителя, с радостью поклонились ему и задали свои дальнейшие вопросы. [15]

Вопрос об эффективности «басти» (лечебной клизмы)

Лечебная клизма была описана как обладающая всеми атрибутами и действиями для излечения всех типов болезней. Но здесь ученым мужем был поднят вопрос: если лечебная клизма не достигает уровня выше пупка, то как возможно, чтобы лечебная клизма устраняла все типы болезнетворных «дош» («вата, питта» и «капха») со всего тела? [16]

Действие «басти» (лечебных клизм)

Отвечая на вышеуказанный вопрос, Пунарвасу Атрея упомянул, что два свойства «вата доши» — отделение («вигхата») и прилипание («санга») — ответственны за поддержание нашего тела. Это означает, что «вата доша» отвечает за разделение («вигхата») и соединение («санга») стула, мочи, «питта, капха», включая другие экскреторные продукты и тканевые элементы. «Вата доша» обостряется одна или вместе с другими «дошами» в своей собственной среде обитания (т.е. «паквашая» или толстой кишке), в этом состоянии лечебная клизма, благодаря своему очищающему действию, вызывает успокоение «вата доши» вместе с «питта дошей», «капха дошей» и каловыми массами, и из-за успокоения «вата доши» все болезни тела излечиваются. [17-18]

Лечебные клизмы у животных (ветеринария)

Поняв терапевтические свойства лечебной клизмы, ученый Агнивеша спросил о важности лечебных клизм при лечении болезней, поражающих слонов, верблюдов, крупный рогатый скот, лошадей, овец и коз. [19]

Резервуар для клизмы, используемый для введения лечебных клизм разным животным

Отвечая на вышеуказанный вопрос, Пунарвасу Атрея упомянул, что мочевой пузырь коз и овец следует использовать в качестве резервуара для клизмы в случае слонов и верблюдов, мочевой пузырь буйвола следует использовать в случае коров и лошадей, а мочевой пузырь старого быка («джарад гава») следует использовать в случае коз и овец, как советуют ветеринарные врачи, сведущие в применении лечебных клизм животным. [20]

Длина наконечников для клизм для разных животных

Длина наконечников для клизм для слонов должна составлять один «аратни» (длина предплечья), для верблюдов — 18 «ангул» (одна «ангула» = 3/4 дюйма), для крупного рогатого скота или лошадей — 16 «ангул», для овец и коз — десять «ангул». Только 1/4 этой длины наконечника следует вводить в анус животных при проведении лечебных клизм. [21]

Дозировка препарата для очистительной клизмы у разных животных

Отвечая на вопрос относительно количества жидкости, используемой в качестве очистительной клизмы, Пунарвасу Атрея упомянул, что количество жидкости для очистительной клизмы у коз и овец должно составлять один «прастха» (736 г), для крупного рогатого скота — 2-3 «прастхи» (1472 г – 2208 г) в зависимости от их телосложения, для верблюдов — две «адхаки» (5888 г), а для слонов — четыре «адхаки» (11776 г). Для масляной клизмы количество используемого масла для этих животных должно составлять одну восьмую от предписанного количества. [22]

Общие рецепты для всех видов ветеринарных клизм

Для всех видов ветеринарных клизм следует использовать рецепт, содержащий такие ингредиенты, как «калинга» (Holorrhena antidysenterica), «куштха» (Saussurea lappa), «мадхука» (Madhuca indica), «пиппали» (Piper longum), «вача» (Acorus calamus), «сатахва» (Anethum sowa), «мадана» (Randia dumetorum) и «расанджана», с добавлением пальмового сахара (джаггери), каменной соли и двух разновидностей «панчамула»: «билва» (Aegle marmelos), «шьонака» (Oroxylum indicum), «гамбхари» (Gmelina arborea), «патала» (Stereospermum suaveolens), «ганикарика» (Piper longum), «шала-парни» (Desmodium gangeticum), «пришна-парни» (Uraria picta), «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum surattense) и «гокшура» (Tribulus terrestris). [23]

Специфические клизмы для лечения болезней животных

Специфическая клизма для лечения болезней слонов

Для лечения болезней слонов в рецепт из стиха №23 следует добавить отвар «ашваттха» (Ficus religiosa), «вата» (Ficus benghalensis), «кхадира» (Acacia catechu), «праграха» (Oroxylum indicum), «шала» (Shorea robusta) и плодов «тала» (Borassus flabellifer).

Специфическая клизма для лечения болезней крупного рогатого скота

Для лечения болезней крупного рогатого скота в рецепт из стиха №23 следует добавить отвар «мудга-парни» (Vigna trilobata), «маша-парни» (Teramnus labialis), «дхава» (Anogeissus latifolia), «шигру» (Moringa oleifera), «патали» (Baliospermum montanum), «мадхука-сара» (Madhuca indica), «никумбха» (Baliospermum montanum), «читрака» (Plumbago zeylanica), «палаша» (Butea monosperma), «бхутика» (Cymbopogon citratus), «дева-дару» (Cedrus deodara) и «кату-рохини» (Picrorhiza kurroa).

Специфическая клизма для лечения болезней лошадей

Для лечения болезней лошадей в рецепт из стиха №23 следует дополнительно добавить отвар «палаша» (Butea monosperma), «данти» (Baliospermum montanum), «сура-дару» (Cedrus deodara), «каттарина» (Sterculia urens) и «драванти» (Croton tiglium).

Специфическая клизма для лечения болезней ослов и верблюдов

Для лечения болезней, поражающих ослов и верблюдов, в отвар из стиха №23 следует дополнительно добавить «пилу» (Salvadora persica), «карта», «кхадира» (Acacia catechu), «самьяка» и листья лекарственных растений, принадлежащих к группе «билвади». Для лечения болезней коз и овец в отвар из стиха №23 следует дополнительно добавить «трипхала» (Terminalia chebula, Terminalia bellirica и Emblica officinalis), «парушака» (Grewia asiatica), «капитха» (Limonia acidissima), «карнаканду» (Zizyphus jujuba), «билва» (Aegle marmelos) и «кола». [24-26]

Лица, постоянно болеющие из-за своей профессии

Агнивеша спрашивает о лицах, которые остаются вечно больными, а также о методе их лечения. Пунарвасу Атрея отвечает, что лицами, которые вечно подвержены болезням, являются «шротрии» (люди, принадлежащие к классу жрецов), «раджа-севаки» (слуги царя), «вешьи» (куртизанки) и «панья-дживина» (торговцы).

Причины постоянной болезни

Поскольку жрецы всегда заняты изучением «Вед», соблюдением различных видов священных обетов и совершением ритуалов, они становятся вечно больными. Царские слуги всегда заняты такими действиями, которые вызвали бы удовлетворение ума царя, они также выполняют требования других подчиненных царя, и из-за крайнего беспокойства и страха они становятся вечно больными. [28]

В зависимости от потребностей и настроения клиентов, куртизанка постоянно посвящает себя их досугу, поддерживая свое тело в чистоте и используя различные косметические средства, а также

украшения. Таким образом, они не могут соблюдать режим, ответственный за поддержание здоровья. Торговцы постоянно ведут сидячий образ жизни, будучи чрезмерно привязанными к жадности, связанной с их профессией, и не могут соблюдать режим, ответственный за поддержание здоровья. [29]

Общая причина вечной болезненности жрецов, царских слуг, куртизанок и торговцев

Все вышеперечисленные четыре категории лиц становятся вечно больными из-за следующих общих факторов:

- Они всегда подавляют проявленные естественные позывы.
- Они никогда не принимают пищу вовремя.
- Они всегда опорожняют кишечник, мочевой пузырь и т.д. не вовремя.
- Они прибегают к различным режимам не вовремя.

Другие лица (помимо жрецов, царских слуг, куртизанок и торговцев), которые прибегают к вышеупомянутым нарушениям, также становятся вечно больными. [30]

Из-за подавления естественных позывов «вата доша» обостряется и вызывает запор и боль по всему телу. Врач, установив это, вначале должен дать «пхала-варти» (лечебную свечу), хорошо приготовленную с маслянистым материалом. [31]

Составы «басти» (клизм) для лечения

Немасляная клизма с ингредиентами «пунарнава» (Boerhavia diffusa), «эранда» (Ricinus communis), «никумбха» (Baliospermum montanum), «читрака» (Plumbago zeylanica), «дева-дару» (Cedrus deodara), «триврита» (Operculina turpethum), «нидигдхика» (Solanum surattense) и «маха-панчамула» должна быть приготовлена путем добавления коровьей мочи, простокваши и сыворотки. К этому препарату следует добавить масло, гхи и пять видов соли (соль «сайндхава, самудра, вида, сауварчала» и «аудбхида»). С этим рецептом следует проводить очистительную лечебную клизму. После лечебной клизмы пациенту следует дать

пищу, приготовленную на мясном бульоне животных, обитающих в засушливой зоне. После этого ему следует дать «анувасану» или масляный тип клизмы с маслом «никумбха» (Baliospermum montanum).

«Бала» (Sida cordifolia), «расна» (Pluchea lanceolata), «мадана-пхала» (Randia dumetorum), «билва» (Aegle marmelos), «читрака» (Plumbago zeylanica), две разновидности «панчамула» (Aegle marmelos, Oroxylum indicum, Gmelina arborea, Stereospermum suaveolens, Desmodium gangeticum, Uraria picta, Solanum indicum, Solanum surattense и Tribulus terrestris), плоды «крита-мала» (Cassia fistula), «ява» (Hordeum vulgare) и «кулаттха» (Dolichos biflorus) следует прокипятить, добавив одну «адхаку» (256 тола) воды. К этому отвару следует добавить пасту «калинга» и т.д. (см. стих №23), масло, гхи, пальмовый сахар и каменную соль. Лечебная клизма с этим рецептом полезна для лиц, которые вечно больны.

Эта клизма способствует их силе и цвету лица. Аналогично, для этих пациентов масло, приготовленное либо с «мадхука» (Madhuca indica), «пхала» («мадана-пхала»), «билва» (Aegle marmelos) или «сатахва», может быть использовано для немасляного типа лечебной клизмы. [32-35]

Масляный тип лечебной клизмы, приготовленный из отвара лекарственных растений, принадлежащих к группе «дживания» («дживака, ришабхака, меда, маха-меда, каколи, кшира-каколи, мудга-парни, маша-парни, дживанти» и «мадхука»), и очистительный тип лечебной клизмы, приготовленный из этих лекарственных растений без добавления соли, полезны для детей. Нет терапии, кроме очистительного типа лечебной клизмы, которая эффективно и быстро способствует росту конечностей и физической силе как у младенцев, так и у пожилых людей. [36]

Резюме

Таким образом, в этой главе, озаглавленной «Пхала-матра Сиддхи», обсуждаются терапевтическая эффективность различных плодов, используемых в лечебных клизмах при специфических болезнях, важность терапии лечебными клизмами, резервуары для клизм, длина наконечников для клизм для разных животных, рецепты

клизм для крупного рогатого скота, категории лиц, которые вечно больны, и их лечение. [37]

Таким образом, заканчивается одиннадцатая глава «Сиддхи-стханы», озаглавленная «Пхала-матра Сиддхи», работа Агнивеши, отредактированная Чаракой, и из-за ее отсутствия дополненная Дридхабалой. [11]

Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)

- Каждый препарат имеет как положительные, так и отрицательные эффекты. Нет такого препарата, который был бы полностью лишен недостатков или полностью лишен положительных эффектов. Поэтому при болезненных состояниях для лечебных клизм следует рассматривать препарат, обладающий превосходными качествами.
- «Джимутака» (Luffa echinata) полезен для лечения «куштха» (кожных болезней), «кату тумби» (Lagenaria siceraria) полезен для лечения «меха» (мочевых болезней, включая диабет), плод «кутаджа» (Holorrhena antidysenterica) полезен при болезнях сердца, «дхамаргава» (Luffa cylindrica) полезен при «пандурога» (анемии), «критаведхана» (Luffa acutangula) полезен при «удара рога» (абдоминальных болезнях, включая асцит).
- «Маданапхала» (Randia dumetorum) полезен при всех болезнях, потому что он сладкий, слегка вяжущий, а также горький на вкус, не маслянистый и слегка острый, горячий и вязкий. Он устраняет «капха» и «питта доши», устраняет «доши» (три сущности, регулирующие функции тела и ума), безвреден и вызывает нисходящее движение «вата доши». Его можно использовать во всех типах очистительных клизм.
- «Вата доша» отвечает за «вигхата» (отделение) и «санга» (прилипание) стула, мочи, «питта, капха», включая другие экскреторные продукты и тканевые элементы. Лечебная клизма, благодаря своему очищающему действию, вызывает успокоение «вата доши» вместе с «питта» и «капха дошами» и каловыми массами, что приводит к устранению болезни.

- Лечебная клизма может быть использована в ветеринарной медицине для лечения различных болезней животных.
- Лица, которые всегда подавляют естественные позывы, никогда не принимают пищу вовремя, всегда не вовремя опорожняют кишечник, мочевой пузырь и т.д. и прибегают к несвоевременным режимам, страдают от частых и постоянных болезней. Некоторые лица, такие как жрецы, царские слуги, куртизанки и торговцы, часто болеют из-за чрезмерного стресса на работе и подавления естественных позывов.
- «Басти» (лечебная клизма) является лучшим лечением для большинства болезней.

Видхи Вимарша (Прикладные выводы)

Различные лекарственные плоды, преимущества и недостатки

«Джимутака» (Luffa echinata)

Преимущества: Терапевтические свойства «джимутака» (Luffa echinata) для рвотной терапии с тридцатью девятью рецептами описаны во второй главе «Кальпа-стханы». Упоминается, что «джимутака» (Luffa echinata), принятый с соответствующими адъювантами, излечивает все три «доши». «Джимутака» (Luffa echinata) используется в лечебной клизме, потому что он устраняет «капха» и «питта доши». Он полезен для лечения «куштха» (кожных болезней).

Недостатки: Из-за слабой потенции «джимутака» менее эффективен в расщеплении и выведении стула.

«Катутумби» (Lagenaria siceraria)

Преимущества: «Катутумби» (Lagenaria siceraria) используется в лечебной клизме, потому что он устраняет «доши» через клизму. «Катутумби» полезен для лечения «меха» (мочевых болезней, включая диабет). Терапевтические свойства «катутумби» (Lagenaria siceraria) описаны в третьей главе «Кальпа-стханы», и сорок пять рецептов описаны для рвотной терапии.

Недостатки: «Катутумби» (Lagenaria siceraria) не является афродизиаком из-за своих горячих, острых и не маслянистых свойств.

«Дхамаргава» (Luffa cylindrica)

Преимущества: Он превосходно устраняет «капха» и «питта доши». «Дхамаргава» полезен при «пандурога» (анемии). Терапевтические свойства «дхамаргава» (Luffa cylindrica) описаны в четвертой главе «Кальпа-стханы», и шестьдесят рецептов описаны для рвотной терапии.

Недостатки: Он обостряет «вата дошу», вызывает отчаяние и снижает силу тела.

«Кутаджа» (Holorrhena antidysenterica)

Преимущества: Он не снижает силу и успокаивает «капха», а также «питта доши». «Кутаджа» (Holorrhena antidysenterica) очень вязкий, он вызывает выведение «дош» через рвоту. Терапевтические свойства «кутаджа» (Holorrhena antidysenterica) описаны в пятой главе «Кальпа-стханы», и восемнадцать рецептов описаны для рвотной терапии.

Недостатки: вызывает обострение «вата доша».

«Критаведхана» (Luffa acutangula)

Преимущества: способствует движению «вата доша» и устраняет чрезмерно обостренные «капха» и «питта доша». «Критаведхана» полезна при «удара рога» (абдоминальных заболеваниях, включая асцит). Терапевтические свойства «критаведхана» (Luffa acutangula) описаны в шестой главе Кальпа Стханы, где также приведено шестьдесят рецептов для рвотной терапии.

Недостатки: обладает острым вкусом и при чрезмерном употреблении снижает силу.

«Маданапхала» (Randia dumetorum)

Преимущества: полезна при всех заболеваниях, поскольку обладает сладким, слегка вяжущим и горьким вкусом, а также

несмазывающими (сухими), слегка острыми, горячими и вязкими свойствами. Она устраняет «капха» и «питта доша», безвредна и способствует нисходящему движению «вата доша».

Следовательно, можно сделать вывод, что использование «маданапхала» подходит для терапевтической клизмы.

Действие «басти» (клизмы)

Действие лечебных клизм заключается не только в устранении «вата доша», но и в выведении всех видов болезнетворных «доша» из всего организма благодаря их очищающему эффекту. Благодаря свойству «вигхата» (отделение), «вата доша» отвечает за отделение кала, мочи, «питта» и других экскрементов, а также тканевых элементов. Благодаря свойству «санга» (сцепление), «вата доша» отвечает за формирование всех тканевых элементов, обеспечивает плотность всех тканей тела и объединяет различные части организма. «Вата доша» является важнейшим причинным фактором заболеваний в «шакха» (периферические тканевые элементы), «коштха» (внутренние органы грудной и брюшной полости), «марма» (жизненно важные точки и органы, включая суставы), «урдхва» (верхняя часть тела), «сарваваява» (весь организм в целом) и «анга» (отдельные части тела). «Вата доша» обычно обостряется в своей собственной среде обитания и может распространяться по всему телу через пути развития болезней. Поскольку лечебная клизма вызывает облегчение этой «вата доша» в ее основном месте локализации, другие «доша», связанные с «вата доша» в других частях тела, автоматически приходят в равновесие.

Терапия клизмами у животных

Терапия клизмами, рекомендуемая для животных, является частью «пашу-аюрведы» (ветеринарной медицинской системы). Это область, требующая отдельного изучения.

Причины частых или хронических заболеваний

Некоторые люди, такие как священнослужители, слуги царей, куртизанки и торговцы, часто болеют. Это происходит из-за неспособности соблюдать надлежащий диетический режим, неправильного образа жизни, чрезмерного стресса из-за высокой ответственности на работе, жадности и подавления естественных позывов. Такие пациенты встречаются в современной клинической практике. Поэтому обучение их правилам, изложенным в «свастха чатушка» (главы с 5 по 8 Сутра Стханы), наряду с терапией «басти», важно для предотвращения частых заболеваний.

Связанные ссылки

Диргандживитея Адхьяя, стихи 7-14.

Диргандживитея Адхьяя, стих 123.

Шадвиречанашаташритития Адхьяя, стих 9.

Навегана дхарани я Адхьяя, стихи 3-4.

Навегана дхарани я Адхьяя, стихи 12-13.

Ватакалакалия Адхьяя, стихи 3-15.

Ядджах Пурушия Адхьяя, стихи 3-29.

Ядджах Пурушия Адхьяя, стих 40.

Атреябхадракапиия Адхьяя, стихи 3-9.

Артхедашамахамулия Адхьяя, стих 26.

Рогабхишагджития Вимана, стих 6.

Худдика Гарбхавакранти Шарира, стихи 3-5.

Шарира Вичая Шарира, стих 21.

Маданакальпа Адхьяя, стихи 16-27.

Джимутака Кальпа Адхьяя, стихи 1-15.

Икшваку Кальпа Адхьяя, стихи 1-23.

Дхамаргава Кальпа Адхьяя, стихи 1-20.

Ватсака Кальпа Адхьяя, стихи 1-12.

Критаведхана Кальпа Адхьяя, стихи 1-14.

Кальпана Сиддхи, стих 27.

Кальпана Сиддхи, стихи 38-40.

Кальпана Сиддхи, стих 53.

Бастисутриям Сиддхи, стихи 6-11.

Бастисутриям Сиддхи, стихи 31-32.

Бастисутриям Сиддхи, стихи 35-68.

Дополнительная литература

Арунадатта, Вагбхата. Сутра Стхана, Ча. 4 Роануптаданийя Адхьяя, стих 22. В кн.: Пт. Хари Садашива Шастри, редакторы. Аштанга Хридайям. Варанаси: Чаукхамбха Ориенталия, Варанаси, репринт - 2010.

Присылайте нам свои предложения и отзывы об этой странице.

Вернуться наверх

Uttar Basti Siddhi

Содержание

- 1 Введение
- 2 Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский
- 2.1 Уход за пациентом после очистительной терапии
- 2.2 Последовательность и диетический режим
- 2.3 Естественное состояние здоровья после очищения
- 2.4 Восемь препятствий
- 2.4.1 Заболевания из-за тряски при езде
- 2.4.2 Заболевания из-за чрезмерной ходьбы
- 2.4.3 Заболевания из-за постоянного сидения

- 2.4.4 Заболевания из-за «аджырны» и «адхьяшаны» (несварение / прием пищи до переваривания предыдущей)
- 2.4.5 Заболевания из-за «вишама» и «ахитабходжаны» (нерегулярное и нездоровое питание)
- 2.4.6 Расстройства из-за дневного сна
- 2.4.7 Расстройства из-за «вьявайи» (полового акта)
- 2.5 Лечение этих препятствий
- 2.5.1 Лечение различных расстройств, вызванных громкой и чрезмерной речью
- 2.5.2 Лечение различных расстройств, вызванных тряской, чрезмерной ходьбой и длительным сидением
- 2.5.3 Лечение расстройств, вызванных «аджырной» и «адхьяшаной» (несварение и частое питание)
- 2.5.4 Лечение расстройств, вызванных «вишама» и «ахиташаной» (нерегулярное и нездоровое питание)
- 2.5.5 Лечение расстройств, вызванных дневным сном
- 2.5.6 Лечение расстройств, вызванных половым актом
- 2.6 «Япана басти»
- 2.6.1 «Мустадья япана-басти»
- 2.6.2 «Эранда-муладья япана-басти»
- 2.6.3 «Сахачарадья япана-басти»
- 2.6.4 «Брихатьяди япана-басти»
- 2.6.5 «Балади япана басти» – I
- 2.6.6 «Балади япана басти» – II
- 2.6.7 «Хапушадья япана басти»
- 2.6.8 «Лагху-панчамуладья япана басти»
- 2.6.9 «Балади япана басти» – III
- 2.6.10 «Балади япана басти» – IV
- 2.6.11 «Шалапарньядья япана басти»
- 2.6.12 «Стхиради япана басти»
- 2.6.13 «Титтирадья япана басти»
- 2.6.14 «Дви-панча-муладья япана басти»

- 2.6.15 «Маюрадья япана басти»
- 2.6.16 Альтернатива/заменитель «маюрадья япана басти»
- 2.6.17 «Годхадья япана басти»
- 2.6.18 «Курмадья япана басти»
- 2.6.19 «Карката расадья япана басти»
- 2.6.20 «Гау вришадья япана басти»
- 2.6.21 «Дашамуладья япана басти»
- 2.6.22 Дополнение к рецепту №20
- 2.6.23 «Мадхвадья япана басти»
- 2.6.24 «Садьо» (свежий) «гхритадья япана басти»
- 2.6.25 «Мадху-тайладья япана басти»
- 2.6.26 «Мадху-гхритадья япана басти» – первая «басти»
- 2.6.27 «Мадху-гхритадья япана басти» – вторая «басти»
- 2.6.28 «Сурадья япана басти»
- 2.6.29 «Дви-панча-муладья япана басти»
- 2.7 «Снеха басти»
- 2.7.1 «Шатаварьяди снеха басти»
- 2.7.2 «Балади снеха басти»
- 2.7.3 «Сахачарадья снеха басти»
- 2.8 Управление невыведенной «басти»
- 2.9 Расстройства от чрезмерного использования «япана-басти»
- 2.10 Лечение «япана басти вьяпад» (осложнений)
- 2.11 Количество глав в Агнивеша Самхите
- 2.12 Преимущества изучения Чарака Самхиты
- 2.13 Функция «пратисамскарта» (редактора)
- 2.14 Тантраюкти (каноны изложения / приемы понимания текста)
- 2.14.1 Количество «тантраюкти» (36 канонов изложения)
- 2.14.2 Важность «тантраюкти»
- 2.14.3 Применение «тантраюкти»
- 2.15 Достоинства и недостатки текста

- 2.16 Преимущества изучения Чарака Самхиты
- 2.17 Завершение «адхьяи» (главы) Уттара Басти Сиддхи
- 3 Таттва Вимарша (Фундаментальные принципы)
- 4 Видхи Вимарша (Прикладные выводы)
- 4.1 Тантраюкти
- 4.2 Заключение Чарака Самхиты
- 4.3 Уттара Тантра
- 4.4 Связанные страницы
- 4.5 Исследовательские работы
- 4.6 Рекомендуемая литература
- 5 Ссылки

Введение

Терапия «самшодхана» (очищение) практикуется в различных формах для выведения «дош» различными путями. Этот последний раздел состоит из 12 глав, посвященных различным процедурам, таким как «вамана» (терапевтическая рвота), «виречана» (терапевтическое слабительное) и «басти» (терапевтическая клизма) и т.д., для очищения организма. В этом разделе подробно описаны различные аспекты терапии Панчакарма: методы приготовления для разных процедур, способы введения, показания, противопоказания и осложнения. Терапия «самшодхана» также используется в здоровом состоянии для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

Глава в основном посвящена мерам предосторожности, соблюдаемым после терапии Панчакарма, и терапевтическим клизмам, которые полезны для всех людей в любое время года. После терапии Панчакарма пациент нуждается в особом уходе в отношении диеты и образа жизни, чтобы достичь позитивного состояния здоровья после очищения. Восемь препятствий возникают после терапии, если пациент громко говорит, подвергается тряске, чрезмерному сидению, употребляет нездоровую пищу или спит днем и т.д. Они запрещены после терапии Панчакарма, поскольку вызывают дисбаланс «дош».

Подобные виды неправильного питания и образа жизни нарушают «вату», что приводит к различным расстройствам. «Басти» (терапевтическая клизма) считается превосходным методом для успокоения «ваты» и лечения различных расстройств, где преобладает «вата». В этой главе описано двести шестнадцать клизм, которые полезны для всех людей и могут применяться в любое время года.

В этой заключительной главе перечислены тридцать шесть приемов, называемых «тантраюкти», для лучшего понимания текста. Они указывают на технический аспект написания обширного текста: избегание повторов, полезные перекрестные ссылки, запоминание упоминаний, сделанных ранее или позже в тексте. Они полезны как методы изучения древнего текста. Глава завершается кратким описанием общих атрибутов Чарака Самхиты и ее структуры.

Санскритский текст, транслитерация и перевод на английский

Теперь мы изложим главу «Уттара Басти Сиддхи» (Стандартное введение наилучшей эффективной терапевтической клизмы). Так сказал Господь Атрея. [1-2]

Уход за пациентом после очистительной терапии

Человек после очистительных терапий, таких как «вамана» и «виречана», становится «дурбала» (слабым), «криша» (истощенным), у него наблюдается «алпагни» (сниженная пищеварительная сила), «мукта сандханабандхан» (суставы тела становятся расслабленными), чьи «вата» (газы), «мала» (стул), «мутра» (моча), «капха» и «питта» (телесные «доши») были выведены, внутренние органы, желудочно-кишечный тракт, мочевой и желчный пузыри и другие органы ощущаются пустыми. Тело становится свободным от нарушенных «дош» (телесных гуморов), «дхату» (тканей) и «мала» (отходов). Не будучи в состоянии переносить какие-либо терапевтические меры из-за чрезмерной слабости, пациент должен быть защищен, как

«свежевылупившееся яйцо», как наполненный до краев горшок с маслом или как скот, который пастух охраняет с палкой в руке. Врач должен тщательно оберегать пациента от неблагоприятного воздействия диеты, образа жизни и т.д. [3-5]

Последовательность и диетический режим

Для усиления «агни» (силы пищеварения и метаболизма) врач должен посоветовать пациенту употреблять «пею» (жидкую кашицу) и определенные диетические препараты (как описано ранее в Сутра Стхане) после «ваманы» и «виречаны», а затем «мамса расу» (мясной суп) для защиты его здоровья. Пациенту следует давать «снигдха» (маслянистую), «амла» (кислую), «сваду» (сладкую) и «хридья» (приятную) пищу. Сначала следует давать последовательность «рас» (вкусов) с кислым и соленым вкусами, затем пищу, имеющую «сваду» (сладкий) и «тикта» (горький) вкусы, и, наконец, продукты, имеющие вяжущий и острый вкусы. [6-8]

Естественное состояние здоровья после очищения

Пациент считается находящимся в «пракритик» (естественном) состоянии здоровья, если он проявляет такие характеристики, как «сарвакшам» (способность переносить (и адаптироваться к) различные виды диеты и образа жизни), «асамсарга» (способность управлять естественными позывами), «ратиюкта» (наделен жаждой жизни, т.е. мотивирован жить), «стхирендрия» (имеет стабильные (невозбужденные) чувства), «балван» (сила тела и ума) и «сатвасампанна» (наделен сильной волей). [9]

Восемь препятствий

Пока не восстановится нормальное состояние здоровья, как упомянуто выше, пациент должен избегать всех запрещенных действий в этот период. В частности, он должен избегать следующих восьми видов диеты и образа жизни, которые считаются очень вредными:

1. «Уччайх бхашья» (громкая речь): это вызывает боль в верхней части тела.

2. «Ратха-кшобха» (тряска / неудобство во время поездки): это вызывает боль во всем теле.

3. «Ати-чакрамана» (чрезмерная ходьба): это вызывает боль в нижней части тела.

4. «Ати-асана» (чрезмерное / постоянное сидение): это вызывает боль в средней части тела.

5. «Аджирна» (несварение): это вызывает заболевания из-за «амы» (непереваренного материала).

6. «Ахита-бходжана» (прием нездоровой пищи): это вызывает заболевания из-за нарушенных «дош».

7. «Дива-свапна» (сон в дневное время): это приводит к заболеваниям из-за нарушения «капха доши».

8. «Майтхуна» (половой акт): это вызывает заболевания из-за «дхату кшая» (истощения / распада тканей тела).

Описание восьми типов препятствий:

Теперь описаны детали признаков, симптомов, лечения и эффективных «япана басти» (лечебных клизм) для каждого препятствия:

Из-за громкой речи или чрезмерного разговора до достижения нормального состояния здоровья после очистительной терапии возникают различные заболевания, такие как «ширахстапа» (головная боль), «шанкха карна нистода» (колющая боль в височной области и ушах), «шротовародха» (закупорка каналов / глухота), «мукха талу кантха шоша» (сухость во рту и горле), «тимира» (потемнение в глазах), «пипаса» (чрезмерная жажда), «джвара» (лихорадка), «тама» (ощущение погружения во тьму), «хануграхаманьястамбха» (спастичность челюстей, кривошея и птиализм), «ништхиван урах паршвашула» (избыток мокроты и боль в груди и боках грудной клетки), «сварабедха» (охриплость голоса), «хикка» и «шваса» (икота и одышка) и т.д.

Заболевания из-за тряски при езде

Неудобство, вызванное «ратхакшобхой» (тряской), приводит к различным расстройствам, если практикуется после очистительной терапии до восстановления нормального здоровья: «сандхипарва шайтхилья» (расслабленность крупных и мелких суставов), «хану наса карнаширашшула-тода» (боль и покалывание в челюстях, носу, ушах и голове), «кукши кшобха» (боль в области таза), «аатопа» (метеоризм), «антракуджана» (урчание в кишечнике) и «адхмана» (вздутие живота), «хридайендрийопародха» (застой в области сердца и чувств), «спхик, паршва, ванкшана, вришана, кати, приштха ведана» (боль в бедрах, боках грудной клетки, паху, мошонке, пояснице и спине), «сандхи-скандха-грива доурбалья» (слабость суставов, плеч и шеи), «ангабхитапа» (ощущение жжения в конечностях), «пада шотха, прасвапа, харшабадая» (отек, онемение и покалывание в стопах) и т.д.

Заболевания из-за чрезмерной ходьбы

До восстановления нормального здоровья после очистительной терапии чрезмерная ходьба вызывает «шулу» (боль в стопах, икрах, бедрах, коленях, паху, пояснице и спине), «сактхи сада нистода» (астению и колющую боль в ногах), «пидикодвештана» (судороги в икроножных мышцах), «ангамарда» (недомогание), «амсабхитапа» (ощущение жжения в плечах), «ширадхамнихарша» (отек вен и артерий), «шваса, каса» (одышку и кашель) и другие подобные осложнения.

Заболевания из-за постоянного сидения

До восстановления нормального здоровья после очистительной терапии чрезмерное / постоянное сидение вызывает «спхик, паршва, ванкшана, вришана, кати, приштха ведана» (боль в бедрах, боках грудной клетки, паху, мошонке, пояснице и спине) и заболевания, описанные ранее в случае тряски.

Заболевания из-за «аджырны» и «адхьяшаны» (несварение / прием пищи до переваривания предыдущей)

До достижения нормального здоровья после очистительной терапии «аджырна» (несварение) и «адхьяшана» (прием пищи до переваривания предыдущего приема) приводят к различным проблемам со здоровьем, таким как «мукшашоша» (сухость во рту),

«адхмана» (вздутие живота), «шула нистода» (колики и колющая боль), «пипаса» (жажда), «гатрасад» (ломота в теле), «чхарди» (рвота), «атисара» (диарея), «мурчха» (обморок), «джвара» (лихорадка), «правахана» (схваткообразная боль) и «ама-виша» (пищевое отравление из-за «амы») и другие подобные осложнения.

Заболевания из-за «вишама» и «ахитабходжаны» (нерегулярное и нездоровое питание)

Нерегулярная и нездоровая пища строго запрещена до достижения нормального состояния здоровья. Если это не соблюдается, возникают проблемы со здоровьем, такие как «аручи» (отсутствие желания принимать пищу), «дурбалта» (слабость), «вайварнья» (изменение цвета кожи), «канду» (зуд), «пама» (чесотка) и «гатравасада» (прострация тела), «грахани» (заболевание, подобное спру), «арша» (геморрой) и другие заболевания, вызванные нарушением и обострением «ваты».

Расстройства из-за дневного сна

До восстановления нормального здоровья после очистительной терапии дневной сон вызывает такие расстройства, как «арочак» (анорексия), «авипака» (несварение) и «агнинача» (подавление силы пищеварения), «стаймитья» (ощущение, будто тело покрыто влажной тканью), «панду» (анемия), «канду» (зуд), «пама» и «даха» (чесотка и ощущение жжения), «чхарди» (рвота), «ангамарда» (недомогание), «хридстамбха» (нарушение сердечной функции), «джадья» (скованность), «тандра» (сонливость), «нидра» (сон), «прасанга грантхи» (появление узловатых отеков), «доурбалья» (слабость), «рактамутракши» (красное окрашивание мочи и глаз), «талулепа» (налет на небе).

Расстройства из-за «вьявайи» (полового акта)

Потакание половому акту без восстановления нормального здоровья после очистительной терапии вызывает различные расстройства, такие как внезапная потеря силы, «урусад» (прострация бедер), головная боль, боль в области мочевого пузыря, ануса, фаллоса, паха, бедер, коленей, икроножных мышц и стоп, «хридайаспандана» (сердцебиение), «нетрапеда» (боль в глазах), «ангашетхилья» (астения), «шукра марга шонита гаман»

(кровотечение через семенной путь), «каса» (кашель), «шваса» (одышка), «шонита стхиван» (кровохарканье) и «сваравсада» (астения голоса), «катидоурбалья» (слабость пояснично-крестцовой области), «эканга сарванга» (паралич части или всего тела), «мушкашваяту» (отек мошонки / гидроцеле), «вата-варчас-мутра санга» (задержка газов, стула и мочи), «шукрависарга» (чрезмерное выделение семени), «джадья-вепатху-бадхирья-вишада» (онемение, дрожь, глухота и депрессия и т.д.), «авалупьята ива гуда» (пронзающая боль в анусе), «тадьята ива медхрам» (режущая боль в фаллосе), «авасидат ива мана» (ощущение, будто ум сжимается), «вепте хридьям» (дрожь сердца), «пидьянте сандхи» (боль в суставах), «тамаправеша» (ощущение погружения во тьму). [14/8]

Таким образом, подробно описаны расстройства, вызванные восемью типами препятствий. [13-14]

Лечение этих препятствий

Лечение восьми типов препятствий:

Помимо различных расстройств и их характеристик, описано успешное лечение таковых.

Лечение различных расстройств, вызванных громкой и чрезмерной речью

Расстройства, вызванные громкой и чрезмерной речью, можно вылечить всеми мерами «вата шамака» (умиротворяющими «вайю») вместе с такими методами, как «абхьянга» (массаж), «сведа» (потение), «упанаха» (применение горячих припарок), «дхума» (терапия курением), «насья» (ингаляционная терапия), «упари-бхакта снеха-пана» (прием лечебного гхи после еды), «кшира» (прием молока) и «мауна» (соблюдение тишины) и т.д.

Лечение различных расстройств, вызванных тряской, чрезмерной ходьбой и длительным сидением

Расстройства, вызванные тряской, долгой ходьбой и длительным сидением, можно вылечить с помощью «вата шамака» (умиротворяющих «вайю») «ахар» (диеты), «вихар» (образа жизни),

«аушадха» (терапии), таких как масляные процедуры, потение и т.д. Пациент должен избегать факторов, нарушающих «вату».

Лечение расстройств, вызванных «аджырной» и «адхьяшаной» (несварение и частое питание)

Несварение и прием пищи до переваривания предыдущего приема можно вылечить такими методами, как «вамана» (рвота), «рукша-сведа» (сухое потение). Использование препаратов, которые производят «ланхания» (облегчающий эффект), «пачания» (которые переваривают «аму» / непереваренные пищевые материалы) и «дипания» (стимулирующий эффект пищеварительной силы).

Лечение расстройств, вызванных «вишама» и «ахиташаной» (нерегулярное и нездоровое питание)

Расстройства, вызванные «вишама» и «ахиташаной» (нерегулярное и нездоровое питание), можно вылечить путем умиротворения соответствующих нарушенных «дош» с помощью соответствующей диеты, лекарств и образа жизни.

Лечение расстройств, вызванных дневным сном

Расстройства, вызванные дневным сном, следует лечить всеми мерами, умиротворяющими «капху», включая диету, лекарства и образ жизни, с помощью таких методов, как «дхума-пана» (лечебное курение), «ланхана» (пост или прием жидкой диеты), «вамана» (рвота), «широ-виречана» (терапия выведения «дош» из головы), «вьяяма» (упражнения), «рукша-асана» (прием сухой диеты), «аришта» (ферментированные сиропообразные препараты), «дипания» (прием пищеварительных стимуляторов), «прагхаршана» (фрикционный массаж), «унмардана» (разминание тела), «парисечана» (горячее жидкое потение).

Лечение расстройств, вызванных половым актом

Опасности для здоровья, вызванные половым актом, следует лечить приемом молока и гхи, приготовленных с добавлением препаратов, принадлежащих к группе «дживания» (жизненно важных), т.е. «дживака, ришабхака, меда, маха-меда, каколи, кшира-каколи, мудга-парни, маша-парни, дживанти» и «мадхука» (Сутра Стхана

4:9:1), (применение потения, массажа и «упанаха» (применение горячей припарки), которые умиротворяют «вата дошу» (прием пищи, способствующей мужественности, такой как молоко, прием маслянистой пищи и применение маслянистых терапий), «япана» и «анувасана басти» (лечебная клизма, умиротворяющая «вату»). Если имеются мочевые патологии и боль в области мочевого пузыря, то следует проводить «уттара-басти» (уретральное спринцевание) маслом, приготовленным с добавлением молока, прокипяченного с «видари-гандхади» и «дживания» (группы препаратов, способствующих жизненной силе, Ч.Су.5). [15]

«Япана басти»

«Япана Басти» – «япана басти» можно вводить в любое время. (Они называются «япана-басти», потому что продлевают продолжительность жизни).

«Мустадья япана-басти»

По одной «пале» (48 г) каждого из: «муста» (Cyperus rotundus), «ушира» (Vetiveria zizanioidis), «бала» (Sida cordifolia), «арагвадха» (Cassia fistula), «расна» (Pluchea lanceolata), «манджиштха» (Rubia cordifolia), «кату-рохини» (Picrorhiza kurroa), «траямана» (Gentiana kurroo), «пунарнава» (Boerhavia diffusa), «бибхитака» (Terminalia bellirica), «гудучи» (Tinospora cordifolia), «шала-парни» (Desmodium gangeticum), «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum surattense) и «гокшура» (Tribulus terrestris) следует нарезать на мелкие кусочки. К этому следует добавить восемь плодов «мадана» (Xeromphis spinosa). Все ингредиенты следует сначала хорошо промыть, а затем прокипятить, добавив один «адхака» (256 тола или 3,072 кг) воды, пока не останется одна четверть воды. К этому отвару следует добавить два «прастха» (2x768 г) коровьего молока, а затем снова кипятить, пока не останется два «прастха» жидкости. К этой оставшейся жидкости следует добавить пол «прастха» «мамсарасы» (супа из мяса животных засушливых зон), гхи и меда в количестве, равном «мамсарасе», а также пасту из «шата-кусума/шата-пушпа» (Anethum sowa), «мадхука» (Glycyrrhiza glabra), плодов «кутаджа» (Holarrhena antidysenterica), «расанджана» (экстракта Berberis aristata), «приянгу» (Callicarpa

macrophylla), а также немного «саиндхава лавана» (каменной соли). Этот теплый препарат следует использовать для «басти».

Этот лечебный препарат, используемый для терапии «басти» (клизмы), обладает различными терапевтическими эффектами, такими как «шукра мамса бала джанана» (увеличивает сперму, мышцы и силу), лечит «кшата-кшина» (истощение), «каса» (кашель), «гульма» (абдоминальное уплотнение), «шула» (боль), «вишама джвара» (хроническую/нерегулярную лихорадку), «брадхна» или «вардхма» (паховый отек/грыжу), «кундала» (...), «кундалаудаварта» (движущаяся боль в животе), «кукши шула» (боль в области таза), «мутракриччха» (дизурию), «асриг-раджах» (кровотечение из влагалища), «висарпа» (рожу), «правахика» (дизентерию), «широруджа» (головную боль), «джануруджангахабастиграхасмарьюнмада» (скованность коленных суставов, бедер, икроножных областей и области мочевого пузыря, «асмари» (камни), «унмада» (безумие), «арша» (геморрой), «прамеха» (мочевые расстройства, включая диабет), «адхман» (вздутие живота), «вата-ракта» (подагру) и лечит заболевания, вызванные обострением «питты» и «капхи», «садьябаладжанан» и «расаяна» (способствует силе и омолаживает). [16/1]

«Эранда-муладья япана-басти»

Шесть «пал» (6x48 г) корня «эранда» (клещевины) и коры листьев «палаша» (Butea monosperma), по три «палы» (3x48 г) каждого из: «шала-парни» (Desmodium gangeticum), «пришнипарни» (Uraria picta), «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum surattense), «гокшура» (Tribulus terrestris), «расна» (Pluchea lanceolata), «ашвагандха» (Withania somnifera), «гудучи» (Tinospora cordifolia), «варшабху» (пунарнава или Boerhavia diffusa), «арагвадха» (Cassia fistula) и «девадару» (Cedrus deodara) следует нарезать на мелкие кусочки, тщательно промыть и прокипятить, добавив один «адхака» (3,72 кг) воды и одну четверть «адхаки» молока, пока не останется одна четверть объема. К этому следует добавить пасту из «шата-кусума» (шата-пушпа или Anethum sowa), «куштха» (Saussurea lappa), «муста» (Cyperus rotundus), «пиппали» (Piper longum), «хапуша» (Juniperus communis), «билва» (Aegle

marmelos), «вача» (Acorus calamus), плодов «ватсака» (Holarrhena antidysenterica), «расанджана» (экстракта Berberis aristata), «приянгу» (Callicarpa macrophylla) и «явани» (Trachyspermum ammi). К этому препарату следует также добавить мед, гхи, масло и каменную соль. Его следует вводить в состоянии «сукхошна» (теплым) в форме «нируха басти» (эвакуаторной клизмы) один, два или три раза в день.

Эта «басти» полезна для людей, любящих удовольствия, тех, у кого подорвано здоровье, тех, кто чрезмерно предается сексу, истощенных людей и страдающих чахоткой; пожилых людей, страдающих хроническим геморроем, и тех, кто желает иметь потомство.

«Сахачарадья япана-басти»

Следуя той же процедуре, готовится препарат «басти» путем кипячения молока с «сахачара» (Barleria prionitis), «бала» (Sida cordifolia), корнем «дарбха» (Imperata cylindrica) и «сарива» (Hemidesmus indicus).

«Брихатьяди япана-басти»

В этой «басти» молоко кипятится с добавлением «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum surattense), «шатавари» (Asparagus racemosus) и «чинна-руха» (гудучи-Tinospora cordifolia). К этому препарату следует добавить «калку» (пасту) из «мулетхи» (Glycyrrhiza glabra), «маданапхала» (Xeromphis spinosa) и «пиппали» (Piper longum). В обоих этих случаях перед введением «басти» следует также добавить мед, гхи, масло и каменную соль. Благотворные эффекты этих «басти» такие же, как у предыдущей.

«Балади япана басти» – I

Молоко, прокипяченное с «бала» (Sida cordifolia), «ати-бала» (Abutilon indicum), «видари канди» (Pueraria tuberosa), «шали-парни» (Desmodium gangeticum), «пришни-парни» (Uraria picta), «брихати» (Solanum indicum), «кантакарика» (Solanum surattense), корнем «дарбха» (Imperata cylindrica), «парушака» (Grewia asiatica), «кашмарья» (Gmelina arborea), плодами «билва» (Aegle marmelos) и «ява» (Hordeum vulgare), следует смешать с

«калкой» (пастой) из «мадхука» (Glycyrrhiza glabra) и «мадана» (Xeromphis spinosa) вместе с медом, гхи, а также солью «сауварчала». Эта «басти» мгновенно повышает силу и омолаживает людей, страдающих «каса» (кашлем), «джвара» (лихорадкой), «гульма» (абдоминальными уплотнениями), «плиха викара» (заболеваниями селезенки) и «ардита» (лицевым параличом).

Это также повышает силу и омолаживает людей, которые предаются (чрезмерному сексу) и алкоголизму.

«Балади япана басти» – II

По одной «пале» (48 г) каждого из: «бала» (Sida cordifolia), «ати-бала» (Abutilon indicum), «расна» (Pluchea lanceolata), «арагвадха» (Cassia fistula), «мадана» (Xeromphis spinosa), плодов «билва» (Aegle marmelos), «гудучи» (Tinospora cordifolia), «пунарнава» (Boerhavia diffusa), «эранда» (Ricinus communis), «ашвагандха» (Withania somnifera), «сахачара» (Barleria prionitis), «палаша» (Butea monosperma), «дева-дару» (Cedrus deodara), корня «билва» (Aegle marmelos), «шьонака» (Oroxylum indicum), «гамбхари» (Gmelina arborea), «патала» (Stereospermum suaveolens), «ганикарика» (Premna mucronata), «шала-парни» (Desmodium gangeticum), «пришни-парни» (Uraria picta), «брихати» (Solanum indicum), «кантакари» (Solanum surattense) и «гокшура» (Tribulus terrestris), и по два «прастха» (192 г) каждого из: «ява» (Hordeum vulgare), «кола» (Piper longum), «кулаттха» (Dolichos biflorus), а также «шушка-мулака» (сушеного Raphanus sativus) следует прокипятить, добавив один дрон (12,288 кг) воды, пока не останется пять «прастха» (5x96 г) жидкости.

В этот «kwath» (отвар) следует добавить пасту из «madhuka» (солодка голая), «madana» (xeromphis spinosa), «shata-pushpa» (укроп пахучий), «kustha» (соссюрея лопуховидная), «pippali» (перец длинный), «vacha» (аир обыкновенный), плодов «vatsaka» (холаррена антидизентерийная), «rasanjana», «priyangu» (калликарпа крупнолистная) и «yavani» (ажгон). В этот состав, когда он станет тёплым, следует добавить «payasa» (патока), гхи, «taila» (масло), «madhu» (мёд), «dugdha» (молоко), «mamsa rasa» (мясной бульон), «amla-kanjika» (кислый уксус) и «saindhva lavana»

(каменная соль), после чего использовать для проведения «basti» (клизмы). Эта «basti» помогает в излечении расстройств, вызванных задержкой «shukra» (семени), «mutra» (мочи) и «mala» (кала) из-за возбуждения «vata», «gulma» (фантомной опухоли), «hrid-roga» (болезней сердца), «adhmana» (метеоризма), «bradhna» (паховой грыжи/припухлостей), (скованности боковых сторон груди, спины и поясничной области), «sangyanash» (потери сознания) и «balaksayesu» (упадка сил). Количества отвара достаточно для проведения трёх «basti».

«Hapushadya yapana basti»

Половину «kudava» (96 г) «hapusha» (можжевельник обыкновенный) и один «kudava» (192 г) дроблёных зёрен «yava» (ячмень обыкновенный) кипятят с добавлением воды и молока до тех пор, пока количество оставшейся жидкости не станет равным количеству молока. Затем в этот состав для проведения «basti» добавляют мёд, гхи, масло и каменную соль. Благотворное действие этой терапии проявляется при «vata-rakta» (состоянии, напоминающем подагру), «saktahavinmutra» (задержке кала и мочи), «streekhedita» (чрезмерной половой активности), а также для улучшения «buddhi» (мудрости), «medha» (интеллекта), «jatharagni» (силы пищеварения и метаболизма) и «bala» (силы).

«Laghu-panchamuladhya yapana basti»

«Kwath» (отвар) из «laghu panchamula»: «shala-parni» (десмодиум гангский), «prishna-parni» (урария расписная), «brihati» (паслён индийский), «kantakari» (паслён суратский) и «gokshura» (якорцы стелющиеся) готовят путём кипячения с молоком и водой, после чего добавляют пасту из «pippali» (перец длинный), «madhuka» (солодка голая) и «madana» (xeromphis spinosa). В этот состав добавляют патоку, гхи, масло и каменную соль и используют для «basti». Эта «basti» полезна для «karshita» (истощённого) человека вследствие «vishama-jwara» (хронической/нерегулярной лихорадки).

«Baladi yapana basti» - III

Восемь «pala» (8x48 г) «bala» (сида сердцелистная), «ati-bala» (абутилон индийский), «apamarga» (соломоцвет шероховатый) и

«atma-gupta» (мукуна жгучая) и один «anjali» воды. В этот отвар следует добавить патоку, гхи, масло и каменную соль и использовать для «basti». Эта «basti» чрезвычайно полезна для пожилых и слабых людей, а также для тех, кто страдает от «shukra» и «rakta kshaya» (истощения семени и крови).

«Baladi yapana basti» - IV

Отвар из «bala» (сида сердцелистная), «madhuka» (солодка голая), «vidari» (пуэрария клубневая), корня «darbha» (императа цилиндрическая), «mridvika» (виноград культурный) и «yava» (ячмень обыкновенный) следует кипятить с добавлением козьего молока до тех пор, пока количество оставшейся жидкости не станет равным количеству добавленного молока. После этого данный «kwatha» (отвар) для «basti» следует смешать с «kalka» (пастой) из «madhuka» (солодка голая), «madana» (xeromphis spinosa), «madhu» (мёда), гхи и «sandhava» (каменной соли). «Basti», приготовленная из этого состава, полезна для излечения «jwara» (лихорадки).

«Shala parnyadya yapana basti»

Корни «shalaparni» (десмодиум гангский), «prishni-parni» (урария расписная) и «gokshura» (якорцы стелющиеся), «kashmarya» (гмелина древовидная), «parushaka» (гревия азиатская), плоды «kharjura» (финик лесной) и цветы «madhuka» (солодка голая) следует добавить к одному «prastha» (768 г) козьего молока и воды (каждого) и прокипятить. Добавляют пасту из «pippali» (перец длинный), «madhuka» (солодка голая) и «utpala» (соссюрея лопуховидная). В этот состав добавляют гхи и каменную соль и используют для «basti».

Эта «basti» полезна для человека, страдающего от «kseenendriya» (ослабления чувств) и «karshita» (истощения), вызванного «vishama-jwara» (хронической/нерегулярной лихорадкой).

«Sthiradi yapana basti»

Пять «pala» (5x48 г) «sthiradi pancha-mula»: «shal parni» (десмодиум гангский), «prishni-parni» (урария расписная), «brihati» (паслён индийский), «kantakari» (паслён суратский) и «goksura» (якорцы

стелющиеся), а также пять «prastha» (5x96 г) «shali» (риса), «shastika», «yava» (ячменя), «godhuma» (пшеницы) и «masha» (фасоли золотистой) следует кипятить с добавлением козьего молока до уменьшения объёма на одну четверть. В этот состав следует подмешать равное количество белка куриного яйца. В эту смесь добавляют мёд, гхи, сахар, каменную соль и «sauvarchala» (чёрную соль) и дают пациенту. Эта «basti» полезна как афродизиак, а также способствует укреплению силы и улучшению цвета лица пациента.

На этом завершается описание двенадцати составов «yapana basti», предназначенных для укрепления здоровья и долголетия.

В дополнение к «sthiradi basti», «basti» готовят подобно бульону из куриного яйца, бульону из яиц «sikkhi» (павлина), «gonarda» (журавля) или «hamsa» (лебедя). [16-17]

«Tittiradya yapana basti»

Мясо «tittiri» (куропатки), «mayura» (павлина) и «raja-hamsa» (лебедя), а также корни, кору или экстракты таких растений, как «pancha-mula» (корни «shala-parni» (десмодиума гангского), «prishni-parni» (урарии расписной), «brihati» (паслёна индийского), «kantakari» (паслёна суратского) и «goksura» (якорцов стелющихся)), следует прокипятить с козьим молоком. В этот молочный состав следует добавить пасту из «sata-pushpa» (укропа пахучего), «madhuka» (солодки голой), «rasna» (плюхеи ланцетной), «kutaja» (холаррены антидизентерийной), «madana-phala» (xeromphis spinosa) и «pippali» (перца длинного). Затем в этот состав подмешивают гхи, масло, патоку и каменную соль и используют для «basti» (клизмы).

«Basti» (клизма) из этого состава способствует увеличению «bala» (силы), «varna» (цвета лица) и «shukra» (семени). Она также действует как омолаживающее средство. [18/1]

«Dvi-pancha-muladhya yapana basti»

Лекарственные средства, относящиеся к двум типам «pancha-mula» («bilva, syonaka, gambhari, patala, ganikarika, sala-parni, prisni-parni, brihati, kantakari» и «gokshura») и куриный бульон следует

кипятить с добавлением молока до тех пор, пока не останется одна четвёртая часть жидкости. В эту жидкость следует добавить пасту из «pippali, madhuka, rasna» и «madana». После добавления сахара, мёда и гхи этот состав следует использовать для «basti» (клизмы).

Использование этой «basti» способствует укреплению сил у тех, кто предаётся чрезмерной половой жизни. [18/2]

«Mayuradya yapana basti»

Следует удалить (желчный пузырь/желчь), «paksha» (перья), «pada» (лапы), (клюв) и «antra» (кишечник) «mayura» (павлина). К мясу этого павлина следует добавить по одному «pala» «sala-parni, prisni-parni, brihati, kantakari» и «gokshura» и варить с добавлением воды и молока до тех пор, пока количество оставшейся жидкости не станет равным количеству молока. В этот состав следует добавить пасту из «madana, pippali, vidari, sata-kusuma (sata-puspa)» и «madhuka». Затем снова добавить мёд, гхи и каменную соль и использовать для терапии «basti». Использование этой «basti» способствует укреплению силы и цвета лица, а также восстановлению сенсорных и моторных функций у тех, кто утратил их из-за чрезмерной половой жизни. [18/3]

Альтернатива/заменитель «mayuradya yapana basti»

Вышеупомянутая «basti», то есть «mayuradya yapana basti», может быть приготовлена путём замены мяса павлина мясом животных и птиц из категорий «vishkira» (куриные птицы), «pratuda» (птицы, клюющие зерно), «prasaha» (животные и птицы, которые едят, выхватывая пищу) и «varicara» (птицы, передвигающиеся в воде).

Аналогично, мясо различных видов рыб, таких как «rohita» и др., может быть использовано вместо мяса павлина. Молоко не следует добавлять при приготовлении «basti» с рыбным мясом, поскольку сочетание рыбы и молока считается «viruddha» (несовместимым) в контексте «viruddha ahara», то есть несовместимой диеты. (18/4)

[Примечание: Этих составов «basti» насчитывается 115, а именно:

1. Двадцать составов «basti», содержащих птиц, относящихся к группе «viskira» (куриные птицы), «lava» (группа 1) и «vartaka» (группа 2) и т.д., как описано в Чарак Самхите, Сутра-стхана, глава

27 [Ch.Sa.Sutra Sthana 27/47-49].

2. Тридцать составов «basti», содержащих мясо птиц, относящихся к группе «pratuda» (птицы, клюющие зерно), как описано в той же главе [Cha.Sa.Sutra Sthana 27/50-52].

3. Двадцать девять составов «basti», содержащих мясо животных и птиц группы «prasaha» (тех, кто ест, выхватывая пищу), описаны в том же контексте [Cha.Sa.Sutra Sthana 27/35-37].

4. Двадцать семь составов «basti», содержащих мясо птиц, относящихся к группе «ambuchara» или «varichara» (передвигающиеся в воде), также описаны в том же месте [Cha.Sa.Sutra Sthana 27/41-44].

5. Девять составов «basti», содержащих мясо рыбы, такой как «rohita» и др.

Таким образом, всего существует 115 составов «basti», которые готовятся из мяса этих различных видов птиц и животных.]

«Godhadya yapana basti»

«Aushadha dravya» (лекарственные средства), относящиеся к группе «panchamula», то есть «bilva» (эгле мармеладная), «syonaka» (ороксилум индийский), «gambhari» (гмелина древовидная), «patala» (стереоспермум душистый), «ganikarika» (премна мукроната), и десять «pala» (10x48 г) мяса «godha» (игуаны), «nakula» (мангуста), «marjara» (кошки) и «musika» (мыши) варят с молоком. В этот состав следует добавить пасту из «madana-phala» (xeromphis spinosa) и «pippali» (перца длинного). Затем добавить каменную соль, «sauvarchala» (чёрную соль), сахар, мёд, гхи и масло и использовать для «basti». Эта «basti» полезна для укрепления силы и омоложения организма, заживления поражений при чахотке, помогает в излечении недугов, вызванных сдавлением грудной клетки, коррекции переломов, полученных при езде на «ratha» (деревянной повозке), слоне, лошади и т.д. Она излечивает «vata-balasaka» (болезни, вызванные «vata» и «kapha»), «udavarta» (болезни, вызванные восходящим движением «vata» в брюшной полости), «sakta mutra varcha shukra» (задержку мочи, кала и семени из-за «vata») и другие подобные заболевания. [18/5]

«Kurmadya yapana basti»

Мясо любого одного вида «kurma» (черепахи) варят с молоком. К нему добавляют бульон из яичек «vrisha» (быка), слона, «nakra» (крокодила), «hamsa» (лебедя) и «kukkutandrasa» (белок яиц курицы). Следует добавить мёд, гхи, сахар, каменную соль, пасту из «ikshurasa» (сока сахарного тростника) и плодов «atma-gupta» (мукуны жгучей) и использовать для «basti». Эта «basti» придаёт силы даже пожилым людям. Термин «kurmadya», означающий ««kurma» и др.», включает десять других животных, таких как «karkata» (краб), «matsya» (рыба), «sisumara» (речной крокодил), «timingila» (кит), «shukti» (жемчужная устрица), «sankha» (раковина), «udra» (сом), «kumbhira» (крокодил), «culuke» (гангский дельфин) и «makara» (большой индийский крокодил), в дополнение к «kurma» (черепахе). «Basti», приготовленная из мяса черепахи, должна считаться одной из 29 основных «basti». Остальные десять, приготовленные из оставшихся десяти животных, следует рассматривать как дополнительные «basti». [18/6]

«Karkata rasadya yapana basti»

Бульон из мяса «karkataka» (краба) с добавлением белка яйца «cataka», мёда, гхи и сахара следует использовать для «basti». Эта «basti» является сильным афродизиаком. Если после проведения этой «basti» принимать молоко, сваренное с «uccataka», «iksuraka» («kokilaksa») и «atma-gupta» (мукуной жгучей), то человек становится способным к половой жизни со многими женщинами. [18/7]

«Gau vrishadya yapana basti»

Молоко, сваренное с «gau-vrisha» (яичками быка), козы и свиньи, «karkataka» и «cataka», следует смешать с пастой из «ucchata», «ikshuraka» («kokilaksha») и «atma-gupta», мёдом, гхи, каменной солью и небольшим количеством морской соли и использовать для «basti». Используется в качестве афродизиака. [18/8]

«Dasamuladya yapana basti»

Пять «prasrita» (5x96 г) отвара «dasha-mula»: «bilva» (эгле мармеладная), «shyonaka» (ороксилум индийский), «gambhari»

(гмелина древовидная), «patala» (стереоспермум душистый), «ganikarika» (премна мукроната), «sala-parni» (десмодиум гангский), «prishni-parni» (урария расписная), «brihati» (паслён индийский), «kantakari» (паслён суратский) и «gokshura» (якорцы стелющиеся), а также мясо павлина, лебедя и домашней птицы, четыре «prasrita» (4x96 г) масла, гхи, «vasa» (жира) и «majja» (костного мозга) следует смешать. В эту жидкость добавить пасту из «shata-pushpa» (укропа пахучего), «musta» (сыти круглой) и «hapusha» (можжевельника обыкновенного). После добавления каменной соли этот состав следует использовать для «basti». Это излечивает «vatika» заболевания стоп, голеностопных суставов, бёдер, коленных суставов, икроножной области, поясничной области, паха, области мочевого пузыря и яичек и т.д. [18/9]

Дополнение к составу № 20

Следуя той же процедуре, что упомянута выше, «basti» следует приготовить из мяса «mriga» (животных, живущих на суше), «vishkira» (куриных птиц), «anupa» (животных, живущих на болотистой местности) и «bileshaya» (животных, живущих в норах в земле).

«Basti», приготовленные из этих птиц и животных, насчитывают 59, а именно:

1. Семнадцать из мяса «mriga» (антилоп), как упомянуто в Чарак Самхите, Сутра-стхана, глава 27 [Cha.Sa.Sutra Sthana 27/45-46].

2. Девятнадцать «basti» приготовлены из мяса «viskiras pakshis» (куриных птиц), упомянутых в том же контексте [Ch.Sa.Su. 27/47-49] (там описана 21 птица, но здесь упомянуты только 19, исключая «mayura» (павлина) и «kukkuta» (домашнюю птицу), поскольку использование их мяса уже упомянуто в «basti» № 20).

3. Девять «basti» приготовлены из мяса «anupas desha pakshis» (животных, живущих на болотистой местности) [Ch.Sa.Sutra Sthana 27/39].

4. Четырнадцать «basti» приготовлены из мяса «bilesayas» (животных, живущих в норах в земле) [Cha.Sa.Sutra Sthana 27/39]. (18/11)

«Madhvadya yapana basti»

Два «prasrita» «madhu» (мёда) и «ghrita» (гхи) следует смешать с двумя «prasrita» тёплой воды. К этому добавить пол-«pala» пасты из «shata-pushpa» и пол-«aksha» каменной соли. «Basti», приготовленная этим методом, является сильным афродизиаком. Она излечивает «mutra-kricchra» (дизурию) и болезни, вызванные «pitta», а также «vayu». (18/11)

«Sadyo» (немедленная/свежая) «ghritadya yapana basti»

Четыре «prastha» свежесобранного гхи, масла, «vasa» (жира) и «majja» (костного мозга) следует смешать с пол-«pala» пасты из «hapusa» и пол-«aksa» каменной соли и использовать для «basti». Эта «basti» является сильным афродизиаком. Она излечивает «mutra-kricchra» (дизурию) и болезни, вызванные «pitta». Она также омолаживает организм. (18/12)

«Madhu-tailadya yapana basti»

Четыре «prasrita» «madhu» (мёда) и «taila» (масла) следует смешать с пол-«pala» пасты из «sata-pushpa» и пол-«aksa» каменной соли и использовать для «basti». Это полезно для «deepana» (стимуляции силы пищеварения и метаболизма), «brimhana» (питания организма), «bala-varna-kara» (укрепления силы и улучшения цвета лица), «nirupadrava» (отсутствия вредных эффектов), «vrisyatama» (усиления мужской силы) и «rasayana» (омоложения). Излечивает «krimi» (глистную инвазию), «kustha» (упорные кожные заболевания, включая проказу), «udavarta» (восходящее движение «vata» в брюшной полости), «gulma» (фантомную опухоль), «arsas» (геморрой), «bradhna» (паховую припухлость), «plihan» (заболевание селезёнки) и «meha/prameha» (упорные мочевые расстройства, включая диабет). (18/13)

«Madhu-ghrtadya yapana basti» — первая «basti»

«Madhu» (мёд) и «ghrita» (гхи), добавленные с равным количеством молока, смешивают с пастой из лекарственных средств, описанных выше в «basti» № 23. «Basti» с этим составом полезна для «bala-varna-kara» (укрепления силы и улучшения цвета лица), «vrisyatama» (как афродизиак), «nirupadrava» (отсутствия вредных

эффектов). Излечивает «basti-medhra-paka» (воспаление мочевого пузыря и полового члена), «parikartika» (режущую боль), «mutra-kricchra» (дизурию) и болезни, вызванные возбуждённым «pitta». Она действует как «rasayana» (омолаживающая) терапия для организма.

«Madhu-ghrtadya yapana basti» — вторая «basti»

Следуя тому же методу, мёд («madhu») и гхи («ghrita») следует смешать с равным количеством мясного бульона и одним «aksha kalka» из «musta». Эта «basti» готовится по тому же методу, что и ранее в составе № 23. Она излечивает «vata-balasa» (болезнь, вызванную возбуждёнными «vayu» и «kapha»), «pada-harsa» (покалывание в стопах), «gulma» (фантомную опухоль), сокращение/скованность поясничной области, бёдер и коленных суставов, а также боль в области мочевого пузыря, мошонки, полового члена, поясничной области и спины и т.д.

«Suradya yapana basti»

Семь «prastha» «sura» (типа алкоголя), «sauviraka» (уксуса), бульона из «kulattha», мясного бульона, мёда, гхи и масла следует смешать с пастой из «musta» и «shatahva». В этот состав добавляют соль и используют для «basti», которая излечивает все «vatika» заболевания.

«Dvi-pancha-muladya yapana basti»

Оба типа «panchamula» («laghu» и «brihata», т.е. корни «bilva, shyonaka, gambhari, patala, ganikarika, shalaparni, prishniparni, brhati, kantakari» и «goksura»), «triphala» («haritaki, bibhitaka» и «amalaki»), плоды «bilva» и «madanaphala» кипятят с добавлением коровьей мочи. В этот «kwatha» (отвар) следует добавить «kalka» (пасту) из «kutaja, madana-phala, musta» и «patha». После добавления каменной соли, «yava-ksara» (щелочи, приготовленной из ячменя), мёда и масла этот состав следует использовать для «basti». Эта «basti» должна использоваться для лечения болезней, вызванных «kapha», «bastyatopa» (метеоризма в области мочевого пузыря), «vata shukra sanga» (задержки газов и семени), «pandu» (анемии), «ajeerna» (несварения), «visuchika» (холероподобной диареи) и «alasaka» (кишечной непроходимости).

«Sneha Basti»

Здесь будут описаны некоторые масляные («anuvasana») «basti».

«Satavaryadi sneha basti»

«Swarasa» (сок) из «satavari, guduchi, ikshu, vidari, amalaki, draksa» и «kharjura» — по одному «prastha» каждого, и к этому следует добавить по два «prastha» гхи, масла, коровьего молока, молока буйволицы и козьего молока. Затем следует добавить «kalka» (пасту) из «jivaka, rsabhaka, meda, maha-meda, tvak-ksiri» («vamsa-lochana»), «sringataka, madhulika, madhuka, uchchata, pippali», семян «pushkara, nilotpala», цветов «kadamba, pundarika» и «kesara». Этот состав следует прокипятить с добавлением одного «prastha» мясного бульона из «mriga» (антилопы) и «taraksu» (типа льва), вместе с белком яиц «kukkuta, chataka, chakora, mattaksa» («kokila»), «barhi, jivanjivaka, kulinga» и «hamsa», «vasa» (жиром), «majja» (костным мозгом) и т.д. В эту лечебную «basti» следует добавить мёд в количестве одной трети. С благоприятными благословениями, молитвами и поклонением богам эту «basti» следует вводить.

Эта «basti» полезна для человека, предающегося чрезмерной половой жизни, страдающего от «nashtretas» (потери семени), «kshata-kshina» (чахотки) и «vishamajwara» (хронической/нерегулярной лихорадки), для женщин, страдающих от «yoni vyapada» (гинекологических расстройств), «bandhyatva» (бесплодия) и «raktagulma» (маточной опухоли), чьё потомство умирает до или после родов, страдающих от «anartava» (аменореи), и для человека, страдающего от «ksheen mamsa rudhira» (уменьшения мышечной ткани и крови). Она действует как превосходная «rasayana» (омолаживающая терапия), а также излечивает «vali» (морщины на коже) и «palita» (седину волос). [19/1]

«Baladi Sneha Basti»

Сто «pala» (100x48 г) каждого из «bala» (сида сердцелистная), «goksuraka» (якорцы стелющиеся), «rasna» (плюхея ланцетная), «ashvagandha» (витания снотворная), «shatavari» (спаржа

кистевидная) и «sahachara» (балерия прицветниковая) следует измельчить на мелкие кусочки и варить с добавлением ста «drona» (100x12,288 кг) воды до тех пор, пока не останется одна четвёртая часть жидкости. Затем эту жидкость следует процедить через ткань. Её следует прокипятить с добавлением по одному «prastha» (768 г) «swarasa» (сока) «vidari» (пуэрарии клубневой) и «amalaki» (эмблики лекарственной), по одному «prastha» (768 г) мясного бульона из козы, буйвола, свиньи и быка, по одному «prastha» (768 г) белков яиц домашней птицы, павлина, лебедя, «karandava» и «sarasa», по одному «prastha» (768 г) гхи и масла, восьми «prastha» (8x768 г) молока и «kalka» (пасты) из «chandana» (сандала белого), «madhuka» (солодки голой), «madhulika, tvak-ksiri» («vamsa-lochana» или бамбук тростниковый), «bias, mrinala, nilotpala» (нимфеи звёздчатой), «patola» (трихозантеса двудомного), «atma-gupta» (мукуны жгучей), «anna-paki» («odana-paki»), «tala-mastaka, kharjura» (финика лесного), «mridvika» (винограда культурного), «tamalaki» (филлантуса), «kantakari» (паслёна суратского), «jivaka» (микростилиса), «rishabhaka» (микростилиса), «kshudra-saha» («mudga-parni» или фасоли трёхлопастной), «maha saha» («masa-parni» или терагнуса), «shatavari» (спаржи кистевидной), «meda» (полигоната), «pippali» (перца длинного), «hribera, tvak» (коричника цейлонского) и «patra» (коричника тамала).

С чтением ведических «мантр» и других ритуалов, описанных ранее, следует вводить «basti» с этим составом. После получения этой «basti» человек становится сексуально активным. Эта «basti» не требует никаких ограничений в диете или режиме. Она способствует мужской силе, крепости, тучности и долголетию. Она излечивает «vali» (морщины) на коже и «palita» (седину волос). Она чрезвычайно полезна для пациентов, страдающих от чахотки, потери семени, «vishama-jwara» (нерегулярной лихорадки) и женских расстройств. (19/2)

«Sahacharadya sneha basti»

Сто «pala» (100x48 г) «sahachara» (балерии прицветниковой) следует смешать с четырьмя «drona» (4x12,288 кг) воды и варить до тех пор, пока не останется один «drona» (12,288 кг) жидкости. Этот

«kwatha» (отвар) следует процедить, а затем прокипятить с добавлением по одному «prastha» (768 г) «kwatha» (сока) «vidari» (пуэрарии клубневой) и сахарного тростника, шестнадцати «prastha» (16x768 г) молока, по одному «prastha» (768 г) гхи и масла, «kwatha» (пасты) из одного «aksa» (12 г) «bala» (сиды сердцелистной), «madhuka» (солодки голой), «chandana» (сандала белого), «madhulika, sariva» (гемидесмуса индийского), «meda» (полигоната), «maha-meda» (полигоната), «kakoli» (номохариса), «ksira-kakoli» (лилии), «payasya» (ипомеи), «aguru» (аквиларии), «manjistha» (марены сердцелистной), «vyaghra-nakha, sati» (гедихиума), «sahacara» (балерии прицветниковой), «sahasra-virya» («durva» или свинороя пальчатого), «varanga» («guda-tvak») и «lodhra» (симплокоса) каждого, и двух «aksa» (2x12 г) сахара. Эту «basti» следует вводить во время чтения ведических «мантр» и выполнения других ритуалов. Эта «basti» полезна при всех болезнях, для деликатных женщин, живущих в домах, она омолаживает организм. Она излечивает «kshata-kshina» (чахотку), боль, вызванную «vayu» и «pitta», «shwasa» и «kasa» (одышку и кашель). Когда она используется после добавления мёда в количестве одной трети от уже приготовленной «basti», она излечивает «vali» (морщины), «palita» (седину волос) и способствует (цвету), (цвету лица), «roopa» (красоте), «bala» (силе), «mamsa» (мышцам) и «shukra» (семени).

Если эти вышеупомянутые «rasayana sneha basti» концентрируются путём «shatpaka sahasra paka» (варки сто или тысячу раз), их эффективность и сила возрастают с улучшенными результатами. (19)

Преимущества «yapana sneha» и «niruha basti»:

Вышеупомянутые масляные составы «basti» называются «yapana basti». Они «avirodhi» (не противопоказаны) ни здоровым людям, ни пациентам, ни пожилым людям. Они способствуют увеличению «shukra» и «mamsa» (семени и мышечной ткани) у человека, предающегося чрезмерной половой жизни. Они излечивают все болезни и могут применяться во все сезоны. Они помогают бесплодным женщинам и мужчинам зачать и иметь потомство. И «sneha», и «niruha basti» (лечебная клизма с маслом и без него)

дают «ishta» (желаемые) результаты. Эти «yapana basti» служат обеим целям, то есть «snehana» (смазыванию) и «shodhana» (выведению возбуждённых «dosha») из организма. [20-22]

«Apathya» (противопоказания) во время курса «Yapana Basti»:

Во время проведения вышеупомянутых «япана-басти» (очистительных клизм, поддерживающих жизнь) пациенту следует избегать «вьяямы» (физических упражнений), «майтхуны» (полового акта), употребления «мадьи» (алкоголя) и «мадху» (меда), «шиширамбу» (холодной воды), принятия обильной пищи, а также тряски в транспортных средствах. (23)

Краткий обзор препаратов «басти»:

Таким образом, при детальной классификации общее число препаратов «басти» составляет 216: 29 оригинальных и 187 дополнительных.

Усиление эффективности препаратов «басти».

Использование вышеупомянутых рецептов клизм с добавлением меда делает человека чрезвычайно вирильным (полным мужской силы). Будучи усиленными (медом), они не допускают ни чрезмерного действия («атийога»), ни недостаточного действия («айога»). [24-28]

Управление невыведенными «басти»

Существуют некоторые «басти», которые не выводятся из-за своей мягкой природы. Для лечения этого осложнения следует немедленно применить «астхапана-басти» (отварную клизму), приготовленную на коровьей моче и других ингредиентах, обладающих «тикшной» (раздражающей/острой) природой. [29]

Расстройства вследствие чрезмерного использования «япана-басти»

Чрезмерное использование «япана-басти» приводит к «шопхе» (отеку), «агни-наше» (утрате силы пищеварения и метаболизма), «панду» (анемии), «шуле» (боли), «арше» (геморрою),

«пари-картике» (режущей боли), «джваре» (лихорадке) и «атисаре» (диарее). [30]

Лечение осложнений «япана-басти» («япана-басти вьяпада»)

Осложнения, вызванные «япана-басти», следует лечить с помощью «аришт» (лечебных вин), молока, «сидху» (вида вина) и «агни-дипака аушадхи» (средств, разжигающих пищеварительный огонь) и т.д. [31]

Расстройства, вызванные различными препятствиями, такими как громкая речь и т.д., и их лечение были описаны подробно. Таким образом, пациента следует оберегать от всего этого. [32]

«Нирукти» (этимология) Сиддхи-стханы: Раздел («стхана»), в котором описывается успешное («сиддхи») применение очистительной терапии (рвотной, слабительной и т.д.), возникающие по разным причинам осложнения и методы управления ими, называется Сиддхи-стхана. [33 1/2]

Количество глав в Агнивеша-самхите

Мудрый Агнивеша собрал всю литературу высказываний своего гуру, мудреца Атреи, в этом трактате из ста двадцати глав на благо всех живых существ. [34-34 1/2]

Польза изучения Чарака-самхиты

Благодаря «видхина патхан» (систематическому изучению) этого трактата (Чарака-самхиты) человек достигает «диргха-аю» (долголетия), «яши» (славы), «свастхьи» (здоровья), «триварги» («дхарма, артха» и «кама» — три основные цели жизни) и «пушкалы» («мокши» / освобождения), а также «сиддхи» (профессионального мастерства) в этом мире. [35-36]

Функция «пратисамскарты» (редактора)

Редактор расширяет краткие изложения и сокращает пространные, добавляя новые мысли в старую работу и придавая ей новую

(переработанную) форму.

Поэтому Чарака, обладавший выдающимся интеллектом и мудростью, отредактировал этот прославленный трактат, который отсутствовал в объеме одной трети от его нынешней формы. Этот неполный или отсутствующий текст был дополнен Дридхабалой, жителем Панчанадпура, который добавил 17 глав в Чикитса-стхану, и по 12 глав в Кальпа-стхану и Сиддхи-стхану. Всего Дридхабалой было добавлено 41 глава. Он собрал материал из разных источников, подобно тому как собирают зерна, и завершил текст в превосходной форме, доступной сегодня. Поэтому данный текст не является дефицитным в плане «шабда» (слов) и их значений, а также свободен от текстовых изъянов. Он «вичитрабхибхушитам» (украшен/наделен) тридцатью шестью «тантра-юкти» (канонами изложения). [36-40]

Тантра-юкти (каноны изложения / приемы понимания текста)

Количество «тантра-юкти» (36 канонов изложения)

1. «Адхикарана» (тема)
2. «Йога» (рациональное сочетание)
3. «Хетвартха» (расширение аргумента)
4. «Падартха» (значение или смысл слов)
5. «Прадеша» (частичное изложение)
6. «Уддеша» (краткое утверждение)
7. «Нирдеша» (развернутое пояснение)
8. «Вакьяшеша» (дополнение эллипсиса)
9. «Прайоджана» (цель/объект)
10. «Упадеша» (авторитетное наставление)
11. «Ападеша» (приведение доводов)
12. «Атидеша» (указание)
13. «Артхапатти» (подразумевание)
14. «Нирная» (решение)

15. «Прасанга» (повторное утверждение)
16. «Эканта» (категорическое утверждение)
17. «Анеканта» (компромиссное утверждение)
18. «Апаварга» (исключение)
19. «Випарьяя» (противоположность)
20. «Пурвапакша» (развитие раннего утверждения)
21. «Видхана» (правильная интерпретация)
22. «Анумата» (согласие)
23. «Вьякхьяна» (объяснение)
24. «Самшая» (сомнение)
25. «Атитавекекшана» (ретроспективная ссылка)
26. «Анагатавекекшана» (перспективная ссылка)
27. «Свасангья» (технические термины)
28. «Ухья» (дедукция)
29. «Самучья» (спецификация)
30. «Нидаршана» (иллюстрация)
31. «Нирвачана» (цитирование аналогии)
32. «Саннийога» (предписание)
33. «Викальпана» (вариант)
34. «Пратьютсара» (опровержение)
35. «Уддхара» (подтверждение)
36. «Самбхава» (возможность). [41-44]

Эти «тантра-юкти» встречаются в краткой/афористичной или расширенной/пояснительной форме во всех текстах, чтобы сделать предмет ясным и понятным, но там, где сам текст составлен в краткой/афористичной форме, они применяются лишь частично. [45]

Важность «тантра-юкти»

Подобно тому, как лотос расцветает в прудах в присутствии солнечного света, а темный дом освещается лампой, эти

«тантра-юкти» помогают понять трактат целостно, то есть способствуют «прабодхане» (знанию) и «пракашане» (прояснению). [46]

Применение «тантра-юкти»

Человек, обладающий знанием одного предмета вместе с этими «тантра-юкти», может понять и другой предмет с их помощью. Но тот, кто не знаком с «тантра-юкти», не сможет понять ни свои собственные тексты, ни чужие, точно так же, как человек не может обрести богатство, несмотря на все усилия, если удача не благоволит ему. [47-48]

Достоинства и недостатки в отношении текста

Если человек не знает, как обращаться с оружием, он уничтожает себя, используя его. Подобным образом, текст/предмет, который не понят хорошо или должным образом, погубит человека при попытке его практиковать. С другой стороны, как оружие в руках мудрого защищает его в беде, так и хорошо понятый текст/трактат защищает врача в плане его имени, славы и богатства. [49]

Также сказано, что «тантра-юкти» будут описаны подробно с точки зрения критического анализа для понимания хороших и плохих качеств этого трактата (Чарака-самхиты) в «уттара-тантре». [50]

(Примечание: Важно упомянуть, что это спорное утверждение, так как доступная сегодня Чарака-самхита не имеет дополнения, такого как «уттара-тантра». Это требует дальнейшего изучения и исследования данного вопроса.)

Польза изучения Чарака-самхиты

Врач, который изучает этот текст с сосредоточенным умом и пытается понять его критическим и аналитическим путем, а также применяет в своей практике те «йоги» /формулы/рецепты, которые упомянуты в этом тексте, обретает терпение, память, знание и праведность. Он становится дарителем счастья и долгой жизни человечеству. [51]

Человек, который знает наизусть этот текст из двенадцати тысяч стихов и параграфов, является знатоком смыслов, мыслителем этого трактата, а также искусным врачом.

Терапевтические меры, описанные в этом тексте Агнивеши, полезны как для здоровых людей, так и для пациентов.

Все, что известно о медицине в этом трактате, присутствует и в других текстах Аюрведы, а то, чего здесь нет, нельзя найти ни в одном тексте Аюрведы. Это указывает на величие Чарака-самхиты.

Текст Агнивеши, отредактированный Чаракой, дополнен Дридхабалой. [52-55]

Завершение главы Уттара-басти Сиддхи

Таким образом, здесь, в этой «Тантре» (трактате), которая была изложена Агнивешей, отредактирована Чаракой и дополнена Дридхабалой, завершается 12-я глава, Уттара-басти Сиддхи, последний раздел Сиддхи-стханы Чарака-самхиты. [12]