Solución de la pregunta 27

NÚMEROS · ANÁLISIS DE ERRORES EN LA OPERATORIA

Javier calculó el valor de $-\frac{2}{3} - \frac{1}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right)$ así:

Paso 1: $\frac{1}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$
Paso 2: $-\frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$
Paso 3: $-\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{-2+1}{3+2} = -\frac{1}{5}$

¿En qué paso cometió Javier el **primer** error?

A) En el paso 1

B) En el paso 2

C) En el paso 3

D) No cometió errores

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Revisa el paso 1
$\frac{1}{4} \cdot (-2) = -\frac{1}{2}$ ✓ La división va primero, como corresponde.

2 Revisa el paso 2
Restar $-\frac{1}{2}$ es sumar $\frac{1}{2}$ ✓

3 Revisa el paso 3
Sumó numeradores y denominadores ×. Lo correcto: $-\frac{4}{6} + \frac{3}{6} = -\frac{1}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El paso 1 es correcto: dividir por −1/2 es multiplicar por −2.

B) El paso 2 es correcto: restar un negativo es sumar su opuesto.

D) En el paso 3 se suman las fracciones sin denominador común.

Idea clave. Para sumar fracciones se necesita denominador común; sumar numeradores y denominadores por separado es un error frecuente.