Guião e storyboard da L3 «Primeiro contacto: acalmar (e acalmar-se)»

Responsável: Rodrigo Silva (1221391) · **Versão:** 3, final (09/11/2026, entrega S8: 8:02 de vídeo, visita 3D na sala da D. Rosa, legendas `.vtt`) · v2 a 27/10 (protótipo S5) · v1 no S4 (20/10)

Decisões: a mesma cena contada duas vezes (versão errada e versão certa) para mostrar que o tom pesa mais do que as palavras · a calma começa em quem cuida (pausa de 10 s, respiração 4–6) · ilustração plana (azul = pessoa e ambiente, laranja = quem cuida) · tratamento por «você» implícito · cada um grava a sua voz · acrónimo P.A.R.A.R. como síntese.

---

1. Estrutura na Udemy (secção 3 «Primeiro contacto: acalmar e acalmar-se»)

Aula (neste guião)	**Tipo**	**Duração (MP4 final)**	**Diapositivos (`S4_Video_L3.pptx`)**
Aula 11 · Quando a pessoa entra em pânico	Vídeo (gancho)	0:35	1–3
Aula 12 · Certo vs Errado: o que fazer	Vídeo (conteúdo, com a visita 3D)	4:56	4–11
Aula 13 · Visita 3D	Texto com link para matterport	—	—
Aula 14 · Acalmar-se para acalmar: respiração guiada	Vídeo (atividade; imagem fixa + áudio)	1:53	—
Teste 3 · Quiz	Quiz (4 situações de escolha múltipla)	1,5 min (não conta como vídeo)	—
Aula 15 · Síntese e próximo passo	Vídeo (P.A.R.A.R. + ponte para a L4)	0:38	12–13
Total de vídeo		**8:02**	

Mesma estrutura das secções 1 e 2: gancho → conteúdo → atividade → quiz → síntese. A Udemy numera as aulas seguidas no curso todo: com as 10 aulas das secções 1 e 2, a secção 3 começa na Aula 11. A respiração guiada é um MP4 próprio (imagem fixa com o áudio), porque a Udemy rejeita ficheiros só de áudio. Os três vídeos com fala foram cortados do mesmo `.pptx` exportado de uma vez (6:14): o Gancho começa em 0:00, o Certo vs Errado em 0:37,6 e a Síntese em 5:35,2 do vídeo completo.

---

2. Guião

Ritmo calmo ≈ 130 palavras/min. «[pausa]» = 1 s de silêncio. As legendas `.vtt` seguem este texto, com as pequenas diferenças da gravação final.

Cena	Diap.	Tempo (vídeo final)	Narração (texto exato)	Imagem	Som
1 · Capa	1	Aula 11: 0:00–0:07	*(sem voz)*	Título «L3 · Primeiro contacto: acalmar».	Só música (≈ 3 s de capa).
2 · A cena	2	Aula 11: 0:07–0:21	Quando a pessoa com demência entra em pânico, as palavras contam menos do que o tom. [pausa] E o tom começa na sua própria calma. [pausa] Nesta lição, vamos ver a mesma cena duas vezes: uma de forma correta e outra de forma errada.	A Ana, a D. Rosa a chorar, a televisão ligada e a sirene lá fora.	Música baixa.
3 · Sinais de angústia	3	Aula 11: 0:25–0:34	Antes de agir, repare nos sinais de angústia. Reconheça os quatro sinais: inquietação, choro, querer ir embora, recusa.	4 ícones a acender um a um (azul).	Música baixa.
4 · Versão errada	4	Aula 12: 0:01–0:13	Vamos então ver a versão errada. A Ana, com pressa, diz: «Temos de sair já! Pare de chorar, não há tempo!» A D. Rosa, assustada, responde: «Não vou! Quero ir para casa!» E a Ana insiste: «Mas já está em casa!»	Ana apressada (mão na anca, a apontar); D. Rosa assustada. Balões de fala. Marca «Errado».	Música baixa.
5 · O que correu mal	5	Aula 12: 0:18–0:35	Vamos então reconhecer o que correu mal nesta situação. A pressa faz com que a pessoa fique mais acelerada. A voz alta assusta a pessoa, e contrariar, em vez de acalmar, apenas aumenta a resistência. Quanto mais a Ana insiste, mais a D. Rosa resiste.	3 causas a acender (pressa, voz alta, contrariar) sobre a cena errada.	Música baixa.
6 · Sinais em quem cuida *(novo)*	6	Aula 12: 0:39–1:01	A angústia também é sua. Repare no seu corpo. O coração a acelerar, as mãos a tremer, a voz a subir, a pressa de resolver tudo já. A pessoa sente o que o seu corpo transmite. Se o seu tom sobe, o medo dela sobe também. Ao reconhecer estes sinais, antes de falar, faça uma pausa. Respire.	A Ana com 4 sinais no corpo (laranja): coração, mãos, voz, pressa.	Música baixa.
7 · Primeiro, acalme-se	7	Aula 12: 1:05–1:25	Antes de falar, pare dez segundos. Comece por inspirar devagar, contando até quatro. E, de seguida, expire contando até seis. Primeiro, acalme-se.	A Ana de olhos fechados; círculo que cresce e encolhe ao ritmo 4–6 (laranja).	**Sem música**: só silêncio e a respiração.

Cena	Diap.	Tempo (vídeo final)	Narração (texto exato)	Imagem	Som
8 · Versão certa	8	Aula 12: 1:30–1:52	Vamos então ver a versão certa. A Ana aproxima-se de frente, devagar, e diz: «D. Rosa, sou a Ana. Estou aqui consigo.» [pausa] «Está assustada. Eu percebo.» [pausa] «Vamos juntas.» De seguida, desliga a televisão. Desta forma, a Ana apresenta uma ideia de cada vez. A D. Rosa respira. O que mudou foi o tom.	Ana calma, de frente, à altura da D. Rosa. Marca «Certo».	Música baixa.
9 · Frases que agravam vs que acalmam *(novo)*	9	Aula 12: 1:56–2:40	Vamos ver as frases que agravam e as frases que acalmam. Algumas frases podem agravar a situação. «Já está em casa!» Esta frase corrige a pessoa em vez de a acolher. «Não há razão para ter medo.» Nega o sentimento. «Calma! Temos de ir!» Esta frase dá ordens e apressa. [pausa] Por outro lado, temos frases que acalmam. «Percebo que quer ir para casa.» Esta frase valida o sentimento. «Está assustada. Eu percebo.» Esta frase acolhe a emoção. «Vamos juntas, devagar.» Esta frase propõe um passo simples.	Duas colunas: 3 balões vermelhos (agravam) e 3 verdes (acalmam), a entrar com a voz.	Música baixa.
10 · Visita 3D: reduzir estímulos	10	Aula 12: 2:43–4:17	Vamos então voltar à casa da D. Rosa, para ver o que a pode estar a assustar e como a podemos ajudar. [pausa] Mas antes de tudo, faça uma pausa de dez segundos. Antes de falar, pare. Inspire contando até quatro e expire contando até seis, como foi visto anteriormente. A calma começa em si. [pausa] Vamos acalmar a D. Rosa. Primeiramente, desligue a televisão. O ruído constante, as imagens e o movimento aumentam a confusão. De seguida, feche todas as janelas e as cortinas. As luzes, sombras e movimento lá fora, assim como carros e sirenes, podem aumentar a confusão e assustar a D. Rosa. Mantenha também as portas fechadas. Uma porta aberta convida a sair. Mantenha a porta fechada até ser hora de sair em segurança. E quanto aos espelhos: em pânico, a pessoa pode não se reconhecer no seu reflexo e assustar-se ainda mais. Como tal, tape os espelhos com um pano ou afaste a D. Rosa dos espelhos. Por fim, escolha um sítio calmo, com pouca luz e pouco ruído, se possível com algum objeto de conforto. Depois, leve a D. Rosa devagar para este sítio. Quanto ao objeto de conforto: uma manta, uma almofada ou uma fotografia que a pessoa conheça. Ofereça este objeto sem pressa. E assim, pode acalmar a D. Rosa.	**Visita gravada** à sala da D. Rosa (§5), com o balão de cada tag aberto: televisão, janelas, portas, espelhos, canto calmo, objeto de conforto.	Música baixa; mais baixa ainda durante a visita.
11 · E se continua a recusar? *(novo)*	11	Aula 12: 4:23–4:55	E se a pessoa se continuar a recusar? Neste caso, pare de insistir. Insistir apenas vai aumentar a resistência da pessoa. De seguida, dê tempo. Afaste-se um pouco, mas fique por perto. De seguida, ofereça uma escolha simples, uma ideia de cada vez, com duas opções. Por fim, peça ajuda a alguém que a pessoa conheça. Se houver perigo, ligue 112.	4 passos a aparecer em sequência: parar, dar tempo, escolha simples, pedir ajuda. Ícone do 112.	Música baixa.

Cena	Diap.	Tempo (vídeo final)	Narração (texto exato)	Imagem	Som
12 · P.A.R.A.R.	12	Aula 15: 0:01–0:27	Para a próxima crise, lembre-se de P.A.R.A.R. P de pausa: respire devagar durante dez segundos. A de aproximar-se: aproxime-se de frente e devagar. O R consiste em reduzir estímulos, como ruído, movimento ou luz. A de acolher: valide a emoção da pessoa, sem a corrigir. Por fim, o R de reconfortar: apenas uma ideia por frase.	As 5 letras a acender uma a uma (P e A em laranja/azul conforme a cor de cada gesto).	Música baixa.
13 · Ponte	13	Aula 15: 0:33–0:37	Na próxima lição, vamos ver como perceber o que a pessoa precisa e como a encaminhar para ajuda.	Mapa das 5 lições com a L4 em destaque.	Música sobe e termina.

Respiração guiada (Aula 14, 1:53): áudio e imagem fixa (`Respiracao_Guiada_1080p.png`). Inspirar 4 s, expirar 6 s, repetido durante o tempo do vídeo.

Narração: ≈ 740 palavras nas cenas acima. Os tempos da tabela são os do vídeo final, medidos a partir das legendas (±1 s). **A professora só conta o vídeo (06/11).**

Ligações às outras lições: o gancho retoma a D. Rosa e a Ana da L1 e da L2 · o objeto de conforto liga ao kit da L2 · a pausa e a respiração 4–6 voltam na L4 (quando o cuidador pede ajuda) · a ponte abre a L4.

Fontes: OMS (2011) *Psychological First Aid* (Observar, Escutar, Encaminhar; falar com calma, reduzir o ruído) · ADI (2022) *Advice for carers… during times of crisis*

2.1 Vídeos novos para chegar aos 8 min de vídeo (03/11–09/11)

A professora só conta o vídeo. Com as 10 cenas iniciais, a L3 tinha ≈ 4 min. Os acrescentos aprofundam o que já estava e não trazem matéria nova:

- **Diapositivo 6 «Sinais em quem cuida»** (≈ 22 s): o stress de quem cuida passa para a pessoa (objetivo 2).
- **Diapositivo 9 «Frases que agravam vs que acalmam»** (≈ 44 s): as frases do quiz e da cena, agora lado a lado (objetivo 3).
- **Captura do Matterport** Ao mudar o matterport do plano B para a captura realizada, a gravação da visita 3D ficou também mais extensa.
- **Diapositivo 11 «E se continua a recusar?»** (≈ 32 s): o que fazer depois da versão certa, se a pessoa continua a recusar.
- **Respiração guiada** alargada de 1:01 para 1:53.

---

3. Atividade (Aula 14, vídeo): respiração guiada

> **Acalmar-se para acalmar** Esta pausa é para si. [pausa] Antes de acalmar a pessoa de quem cuida, acalme-se. Demora dez segundos. Se puder, sente-se ou apoie-se numa parede. Deixe os ombros caírem. [pausa] Vamos respirar juntos. Inspire pelo nariz, devagar, contando até quatro. [pausa curta] Um… dois… três… quatro. Agora expire pela boca, mais devagar, contando até seis. [pausa curta] Um… dois… três… quatro… cinco… seis. Outra vez. Inspire… um, dois, três, quatro. Expire… um, dois, três, quatro, cinco, seis. [pausa] Mais uma. Inspire… um, dois, três, quatro. Expire… um, dois, três, quatro, cinco, seis. [pausa] Repare como está o seu corpo. Os ombros, as mãos, a voz. [pausa] Quando a sua voz estiver mais baixa e o seu passo mais lento, a pessoa vai sentir. É por aqui que começa o primeiro contacto. [pausa] Repita este ciclo as vezes que necessitar. Quando estiver pronto, abra os olhos e volte à situação. Primeiro, acalme-se.

O objetivo é prático: o cuidador sente o ritmo 4–6 no corpo, para o poder fazer sozinho, em 10 segundos, numa crise. O vídeo e a pausa do diapositivo 7 usam o mesmo ritmo.

---

4. Quiz (Teste 3)

Escolha múltipla, uma resposta certa, com explicação em cada opção → feedback «Certo, porque…» / «Ainda não: …». ✓ = certa. Corresponde às situações do S5.

Situação 1. A pessoa pega na mala e diz: «Quero ir para casa», no meio da evacuação.

- «Já está em casa, sente-se!» → *Ainda não: contrariar e corrigir aumenta o medo; a pessoa sente que não a ouvem.*
- ✓ «Percebo que quer ir para casa. Vamos juntos, eu ajudo com o casaco.» → *Certo, porque valida o desejo e propõe um passo simples, sem discutir.*
- Explicar durante um minuto o que se está a passar → *Ainda não: é informação a mais; em pânico, a pessoa retém o tom, não os argumentos.*
- Agarrá-la pelo braço e levá-la → *Ainda não: a imposição física aumenta a resistência e o medo.*

Situação 2. A TV está ligada, há uma sirene lá fora e a pessoa tapa os ouvidos e chora.

- Aumentar a voz para ela ouvir → *Ainda não: soma mais ruído a um ambiente que já a perturba.*
- Dizer-lhe que não é nada → *Ainda não: nega o que ela sente e não reduz o que a assusta.*
- ✓ Desligar a TV/rádio, levá-la para uma zona mais calma e falar baixo → *Certo, porque reduzir estímulos é a primeira intervenção possível.*
- Pedir-lhe que se acalme → *Ainda não: é uma ordem que ela não consegue cumprir; primeiro reduz-se o que a perturba.*

Situação 3. O cuidador sente o coração a acelerar e as mãos a tremer, e a pessoa recusa sair.

- Insistir mais alto → *Ainda não: a pressa e a voz alta passam a tensão para a pessoa.*

- ✓ Fazer uma pausa de 10 segundos, respirar devagar e, se possível, pedir a outra pessoa que assuma → *Certo, porque acalmar-se primeiro é parte da intervenção.*
- Dar ordens rápidas, uma a seguir à outra → *Ainda não: várias ideias seguidas aumentam a confusão.*
- Ignorar a própria tensão e continuar → *Ainda não: a tensão do cuidador é percebida pela pessoa.*

Situação 4. A pessoa diz: «Não vou, tenho medo.»

- «Não há razão nenhuma para ter medo.» → *Ainda não: corrige em vez de acolher a emoção.*
- ✓ «Está assustado. Eu percebo. Estou aqui consigo.» → *Certo, porque valida a emoção e mostra presença; o passo seguinte pode ser «Vamos juntos até à porta.»*
- «Já lhe disse que temos de ir.» → *Ainda não: repete a imposição, que aumenta a resistência.*
- Virar costas e esperar → *Ainda não: deixa a pessoa sozinha com o medo.*

Correspondência com os objetivos: S1 e S4 → abordagem certa vs errada (objetivo 3); S2 → reduzir estímulos (objetivo 4); S3 → acalmar-se primeiro (objetivo 2). O objetivo 1 (reconhecer os sinais) não tem pergunta própria: é avaliado nos diapositivos 3 e 6 e na conversa final do teste.

---

5. Matterport — «Reduzir estímulos»

Espaço: sala da D. Rosa, capturada pelo grupo (Matterport, espaço «Sala do Rodrigo», criado a 06/11, com 2 pontos de captura, https://my.matterport.com/show/?m=MYocNsEFxjo).

Tags da L3

O espaço tem **11 tags da L3**. Cores do Matterport: azul = pessoa, laranja = quem cuida.

Sítio na casa	Título	Texto (≤ 2 frases)	Cor
Sala (televisão)	Desligue a Televisão	O ruído constante e as imagens em movimento aumentam a confusão. Desligue a televisão antes de falar.	azul
Sala (janela) x2	Feche as janelas e as cortinas	Luzes, sombras e movimento lá fora (carros, sirenes), assim como o ruído, podem assustar. Feche as janelas e as cortinas.	azul
Sala (porta) x2	Mantenha as Portas Fechadas	Uma porta aberta convida a querer sair. Mantenha a porta fechada até ser a hora de sair em segurança.	azul
Sala (espelho)	Espelhos	Em pânico, a pessoa pode não se reconhecer no reflexo e assustar-se. Tape-o com um pano ou afaste-a dele.	azul

Sítio na casa	Título	Texto (≤ 2 frases)	Cor
Sala (canto)	Canto calmo	Escolha um sítio com pouca luz e pouco ruído, se possível com algum objeto de conforto. Leve-a devagar e fique ao lado dela.	azul
Sala (manta, almofada) x3	Objeto de conforto	Uma manta, uma almofada ou uma fotografia que a pessoa conheça. Ofereça-o sem pressa.	azul
Após entrar na porta	Pausa de 10 segundos	Antes de falar, pare. Inspire contando até 4 e expire até 6. A calma começa em si.	laranja

Roteiro da visita (Aula 12, diapositivo 10)

A visita parte da porta da sala (paragem do cuidador, laranja) e passa pelas tags por esta ordem: televisão → janela → porta → espelho → canto calmo → objeto de conforto. Cada paragem mostra o balão da tag aberto durante a frase correspondente da narração. Gravação: Xbox Game Bar (`Win+Alt+R`), ecrã inteiro, MP4 com frame rate constante (um clipe de frame rate variável voltava ao início aos 40 s no PowerPoint).

---

6. Storyboard

Miniaturas: diapositivos de `S4_Video_L3.pptx` (modelo comum `P1_Modelo_Licoes.pptx`, narração nas notas). Versão final: 13 diapositivos, com animações de entrada e transições suaves.

Diap.	Aula	Esboço	Tipo de imagem
1	11	Capa «L3 · Primeiro contacto: acalmar»	Modelo comum
2	11	Ana, D. Rosa a chorar, TV, sirene	Ilustração
3	11	4 sinais de angústia	Ícones
4	12	Versão errada: Ana apressada, D. Rosa assustada	Ilustração
5	12	O que correu mal: pressa, voz alta, contrariar	Grafismo
6	12	Sinais no corpo de quem cuida	Ilustração + ícones (laranja)
7	12	Pausa: respiração 4–6	Ilustração + círculo animado
8	12	Versão certa: Ana calma, de frente	Ilustração
9	12	Frases que agravam vs que acalmam	Grafismo

Diap.	Aula	Esboço	Tipo de imagem
10	12	Visita à sala da D. Rosa com tags	Gravação Matterport
11	12	E se continua a recusar? 4 passos	Grafismo
12	15	P.A.R.A.R.	Grafismo
13	15	Ponte para a L4	Modelo comum

7. Percurso da lição (S4 → S8)

Etapa	O que se fez
S4 (20/10)	Plano, guião v1 e storyboard; `.pptx` no modelo comum (10 diapositivos, sem voz); atividade «Respiração guiada» e Teste 3 (4 situações com feedback) na Udemy
S5 (27/10)	Guião v2: protótipo com o suporte do vídeo; Matterport em plano B (Discover «La Tarasca», 5 pontos no vídeo); quiz de 4 perguntas com feedback na Udemy; faltava gravar as vozes e o áudio da respiração
S6 (03/11)	Vozes gravadas, vídeos exportados, secção 3 montada no curso
S7 (03/11)	Teste Alfa da L3: voz com nível diferente, sem legendas, ≈ 4 min de vídeo. Pedidos comuns: ≈ 8 min de vídeo, Matterport com tags num espaço do grupo, um membro do grupo no vídeo
S8 (06/11 → 10/11)	Guião v3: 3 diapositivos novos (sinais em quem cuida, frases, «E se continua a recusar?»), respiração guiada alargada para 1:53, visita 3D na sala da D. Rosa com 11 tags, vozes regravadas, música mais baixa, legendas `.vtt` novas (Gancho, Certo vs Errado, Síntese), 4 vídeos = 8:02