

คำถาม

1. จงค้นคว้า Selector ที่ใช้ในขั้นตอน 8

td+td, th+th {

Property: value

}

หมายถึงอะไร?

ตอบ selector ที่ใช้เป็นแบบ Adjacent Sibling Selector หมายถึง เลือก element ที่อยู่ถัดจากตัวที่เลือก โดย td th แรกเป็น td th ที่จะไม่ถูกเปลี่ยนค่าตาม CSS ส่วน td th ที่อยู่หลังเครื่องหมายบวก(+) จะแทน td กับ th หนึ่งตัวถัดไปซึ่ง element จะถูกเปลี่ยนค่าตามที่กำหนดไว้

2. จากข้อ 1.จงหาตัวอย่างการใช้งาน Selector ชนิดนี้มาแสดงและอธิบายประกอบ

div + p {font-weight: bold;

color: brown;}


<div>

<p>This is the first paragraph. </p>

<\div>

<p>This is the second paragraph. </p>

<p>This is the third paragraph. </p>



This is the first paragraph.

This is the second paragraph.

This is the third paragraph.

div แทน element <div></div>ซึ่งจะไม่ถูกกำหนดค่าตามCSS ที่กำหนดไว้

ซึ่ง p หลัง (+) แทน element <p></p>ที่ถัดจาก <div></div> อันแรกเท่านั้นจะถูกกำหนดค่าเปลี่ยนเป็นตัวหนา สีแดง เพราะ Adjacent Sibling Selector เลือก element ที่อยู่ถัดจากตัวที่เลือกตัวแรกเท่านั้น