

HW01 – QA/QC Jobs · 20 Defects · Test a Physical Product


Họ và tên: Trương Thành Phát

MSSV: 23120319

Lớp: Kiểm thử phần mềm - CQ2023/3

1. Requirement 1 – QA/QC Job Market 2026+ (40 pts)

a. Job 1



- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-qc-english-up-to-1500-saritasa-4856?ab_feature=preview_jd_page
- **Job description:**
 - From 3+ years of experience as Manual QA/Tester (Priority Automation Test)
 - You know the theory, principles, software testing techniques, and know-how to apply them in practice.
 - You can understand in detail the specifications and requirements of the project.
 - You are attentive to the details and have responsibilities.
 - You have a logical/analytical mindset, are scrupulous, accurate, assiduous.
 - You see the complex design requirements as a large set of simple use cases.
 - You document in detail the bugs found (screenshots and videos).
- **Required skills:**

- Those who are not afraid of responsibility and work for the result.
- A person who do not require micromanagement and continuous monitoring
- Good English
- The actual documentation and those who support it.
- Sense of humor.
- Experience in testing web applications.
- Experience in testing mobile applications.
- Ability to test the API.
- Comfortable using AI tools to speed up test design and daily work.
- Desire to learn new things daily is the biggest and the most important.
- Good verbal and written communication skills and the ability to analyze your own proposed solutions (and ideas) in terms of ROI (Return on Investment) would be a big advantage!
- **Salary:** 1,000 - 1,500 USD
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Tin tuyển dụng này minh họa rõ xu hướng năm 2026 khi kỹ năng sử dụng công cụ AI để tăng tốc thiết kế test case và tối ưu công việc hằng ngày đã trở thành yêu cầu thực tế trực tiếp. Điều này đòi hỏi QA Engineer phải biết cách khai thác AI hiệu quả làm trợ lý năng suất, đồng thời duy trì tư duy phản biện để kiểm soát chất lượng đầu ra của AI.

b. Job 2

Manual Tester (QA QC)
 Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích (QIG)
 💰 500 - 1,200 USD
 Apply now

QIG GROUP
 Công ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích
 ⭐⭐⭐⭐ 3.8

Company type	IT Product
Company industry	Education and Training
Company size	51-150 employees
Country	Vietnam
Working days	Monday - Saturday
Overtime policy	Extra salary for OT

46 LePARC by Gamuda, Công Viên Yên Sở, Hà Nội
 At office
 Posted 1 day ago

- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/manual-tester-qa-qc-cong-ty-co-phan-tap-doan-cong-nghe-quang-ich-qig-3723?lab_feature=preview_id_page

- **Job description:**

- Lập test plan, viết test case, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test.
- Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi.
- Log bugs, đánh giá mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp của bug.
- Phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test.
- Tham gia nghiên cứu và đề xuất các cải tiến các chức năng, quy trình kiểm thử sản phẩm.
- Phân tích nghiệp vụ và lập test case.
- Đào tạo, chuyển giao nghiệp vụ cho team CSKH và Vận hành ứng dụng.


- **Required skills:**

- Có từ 2 năm trở lên kinh nghiệm Tester.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, khả năng học hỏi cao, và có trách nhiệm trong công việc.
- Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Test, các kỹ thuật Testing.
- Có kinh nghiệm Test trên một trong các nền tảng các ứng dụng Web, Web Application, Mobile Application là một lợi thế.
- Có kỹ năng làm teamwork hoạt động đội nhóm tốt.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc với phần mềm có tính nghiệp vụ cao.

- **Salary:** 500 - 1,200 USD

- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Dù tin tuyển dụng chưa đề cập trực tiếp đến AI trong phần kỹ năng, công việc lập test plan và thiết kế test case trong thực tế 2026 sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi việc tự động hóa bằng AI agent. Điều này đặt ra yêu cầu cho Manual Tester cần nhanh chóng nâng cao năng lực ứng dụng AI để tối ưu hóa thời gian viết test case và phân tích nghiệp vụ, thay vì chỉ dựa vào quy trình thủ công truyền thống.


c. job 3



- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/junior-middle-software-qa-tester-qa-qc-cong-ty-tnhh-dich-vu-gia-tri-gia-tang-goldengate-4907?lab_feature=preview_jd_page
- **Job description:**
 - Quản lý các dự án kiểm thử phần mềm, đảm bảo các phần mềm đạt chất lượng cao, đúng tiến độ và ngân sách.
 - Lập kế hoạch và thực thi kiểm thử: Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết cho các hệ thống phần mềm, thực hiện và giám sát quy trình kiểm thử.
 - Hợp tác với đội ngũ phát triển phần mềm: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển phần mềm và các bên, đảm bảo bảo yêu cầu dự án và tính tương thích
 - Cải tiến quy trình kiểm thử: Liên tục tối ưu hóa quy trình kiểm thử phần mềm để nâng cao hiệu quả và độ chính xác
 - Báo cáo và quản lý chất lượng: Đảm bảo chất lượng phần mềm thông qua việc cung cấp các báo cáo kiểm thử chi tiết, bao gồm việc theo dõi lỗi, và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao cho sản phẩm
- **Required skills:**
 - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Trí tuệ nhân tạo, hoặc các ngành liên quan
 - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm
 - Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ kiểm thử và tự động hóa kiểm thử là một lợi thế
 - Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề trong môi trường phát triển phần mềm phức tạp
 - Ham học hỏi, tư duy logic tốt

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao, khả năng tự học tốt
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- **Salary:** thương lượng
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Tin tuyển dụng từ ngành nghề liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy vai trò của QA Tester không chỉ dừng lại ở kiểm thử phần mềm truyền thống mà còn mở rộng sang việc kiểm định các hệ thống thông minh, đòi hỏi năng lực tự động hóa và tối ưu quy trình kiểm thử bằng công cụ AI. Sự dịch chuyển này buộc kỹ sư QA phải nắm vững các phương pháp luận kiểm thử AI để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe trong môi trường công nghệ phức tạp.

d. job 4




- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/middle-senior-automation-qc-tester-qa-qc-saigon-technology-4350?lab_feature=preview_id_page
- **Job description:**
 - Automation Testing
 - Design, develop, maintain, and enhance automated testing frameworks for web applications and backend services.
 - Ensure quality standards and testing best practices are consistently enforced across the project lifecycle.
 - Develop and execute automated UI, API, integration, regression, and end-to-end test suites.

- Extend and improve existing QC automation frameworks to support new services and product features.
 - Drive unit test framework adoption and improve automated test coverage across development teams.
- Quality Assurance and Testing Activities
 - Working directly with the client, develop team: Weekly status report, discuss / clear requirement with Product Owner, Develop team
 - Creating and maintaining test cases
 - Executing test cases
 - Reporting and verifying issues
- Collaboration & Quality Governance
 - Coordinate closely with QC Lead on client site to align testing strategies, frameworks, and quality objectives.
 - Collaborate with developers, solution architects, DevOps engineers, and product stakeholders to ensure testability and quality readiness.
 - Participate in requirement reviews, technical design discussions, and sprint ceremonies.
- **Required skills:**
 - MUST HAVE
 - At least 4 year of experience with Playwright
 - Understand about Page Object Model
 - Good coding skills at JS, TS
 - Experience in CI/CD test automation intergration
 - Experience in API testing (manual or automation)
 - Having solid knowledge of testing design techniques and testing strategies.
 - Having solid knowledge of test case design techniques and testing strategies
 - Experience with test case management tools: Zephyr, Qase
 - Experience with API testing
 - Good at English communication
 - NICE TO HAVE

- Experience in Selenium, Cypress
 - **Experience in using AI in automating test scripts / test cases**
 - Experience in building framework and/or maintaining large scale automation framework for multi browsers
 - Experience API test with Postman scripts
- **Salary:** thương lượng
 - **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Tin tuyển dụng này cho thấy xu hướng rõ nét trong năm 2026 khi kỹ năng sử dụng AI để tự động hóa viết test script đã chuyển từ một lợi thế phụ (Nice to have) thành năng lực bổ trợ quan trọng giúp tối ưu hóa hiệu suất của Automation QC. Sự tích hợp này đòi hỏi kỹ sư không chỉ giỏi lập trình (JS/TS, Playwright) mà còn phải biết khai thác công cụ AI để đẩy nhanh tốc độ xây dựng và bảo trì các bộ test lớn.


e. Job 5



- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/manual-automation-tester-selenium-qa-qc-mitek-vietnam-0430?lab_feature=preview_id_page
- **Job description:**
 - Design, develop, maintain, and execute test cases for functional, regression, and automation testing.
 - Develop and maintain automated test scripts for Web, Windows applications, and APIs using appropriate testing frameworks and programming languages.
 - Identify, document, track, and follow up on software defects throughout the testing lifecycle.

- Design and implement test scenarios to ensure sufficient test and product quality.
- Apply software development and coding best practices when developing automated tests.
- Debug and troubleshoot test scripts and existing automation solutions.
- Collaborate with teams from Vietnam & the US to evaluate and clarify product requirements and designs.
- Working understanding of Source Control
- Refactor existing tests
- **Required skills:**
 - 3+ years of experience in Software Testing / QA, with hands-on experience in both manual and automated testing
 - Experience in test automation for Web, window applications, and API with any framework and any programming language
 - Experience with Agile development methodologies
 - Strong desire to build a high-quality product.
 - Good problem solving, collaboration, and communication skills.
 - Knowledge of testing processes and techniques
 - Experience in testing Web and window applications.
 - Knowledge of Home Building processes or software a plus
 - Able to communicate in English
 - Nice to have: SQL, Postman, CI/CD, and Python
- **Salary:** thương lượng
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Sự phát triển của các công cụ AI tự động hóa sẽ hỗ trợ QA giảm bớt thời gian viết và refactor test script thủ công cho đa nền tảng. Tuy nhiên, kỹ sư vẫn giữ vai trò quyết định trong việc kiểm soát logic và xử lý các lỗi phức tạp của hệ thống.


f. Job 6



- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/automation-tester-qa-qc-tester-japanese-n3-trustedai-2550?ab_feature=preview_jd_page
- **Job description:**
 - Thiết kế quy trình kiểm thử cho từng dự án, thiết kế phạm vi test rủi ro từ đầu dự án
 - Thực hiện kiểm thử chức năng (functional testing), kiểm thử hồi quy (regression testing) tương thích trên nhiều trình duyệt/thiết bị cho từng bản release
 - Kiểm thử đa ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh)
 - Phát hiện, ghi nhận, phân loại lỗi (bug report) rõ ràng, đầy đủ bước tái hiện; theo dõi đến khi lỗi được xử lý
 - Phối hợp chặt chẽ với đội Product và Dev để làm rõ yêu cầu, xác nhận lỗi đã fix, và đề xuất cải thiện trải nghiệm sản phẩm
 - Tự động hóa quy trình test
 - Xây dựng và duy trì bộ tài liệu test case, checklist QC theo thời gian
- **Required skills:**
 - Trên 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm Leader Test
 - Có kinh nghiệm Dev
 - Tự viết được test plan, test case, quy trình quản lý bug cho một dự án mới
 - Tư duy mở (open-mindedness), logic, tỉ mỉ, chủ động trong công việc

- Có kinh nghiệm xây dựng và thực hiện Automation Test, ứng dụng AI vào các tác vụ test
- Có tiếng Nhật tối thiểu từ N3
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
- Đã từng test sản phẩm AI/chatbot hoặc sản phẩm liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên là điểm cộng
- **Salary:** 800 - 1,500 USD
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Vị trí này thể hiện rõ xu hướng tuyển dụng QA năm 2026 khi trực tiếp yêu cầu kỹ năng ứng dụng AI vào các tác vụ test và kiểm thử sản phẩm AI/chatbot. Sự tích hợp này đòi hỏi QA Leader không chỉ kiểm thử chức năng thông thường mà còn phải quản trị chất lượng các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tối ưu quy trình kiểm thử bằng AI.


g. Job 7



- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/process-quality-assurance-pqa-qa-qc-cong-ty-tnhh-ecarx-4345?lab_feature=preview_id_page
- **Job description:**
 - Participated in the entire process of project development, and ensured the quality of software delivery through issue management.
 - Formulate software improvement plans and problem resolution plans, and drive teams such as development and testing to meet delivery requirements.
 - Interface with clients to confirm issues on the Client side, and complete issue sorting, feedback, and quality objective negotiation.

- Develop a software audit plan to improve software quality at all stages of the R&D process.
- Responsible for the creation and management of Jira boards, and managing dashboards and kanbans to feed back information and drive quality-related work.
- Complete the construction of the quality system to ensure that the processes of the quality system meet all the requirements of customers, and the quality objectives of higher ASPICE levels are not excluded.
- **Required skills:**
 - Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or related field
 - 3+ years of experience in software quality assurance
 - Strong understanding of software testing methodologies and Agile development processes
 - Have a certain foundation in English and can communicate effectively.
 - Possess good communication and expression skills, and be adept at critical thinking.
 - Proactive in nature, and courageous in expressing personal viewpoints when communicating with multinational teams
- **Salary:** thương lượng
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Đối với vị trí Quản lý Chất lượng Quy trình (PQA), sự bùng nổ của AI và các công cụ quản lý thông minh giúp tự động hóa việc theo dõi chỉ số trên Jira/dashboard và phân tích dữ liệu quy trình R&D. Điều này giúp PQA nhanh chóng phát hiện các điểm nghẽn dự án, từ đó tối ưu hóa các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe như ASPICE một cách hiệu quả hơn.


h. Job 8



- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-qc-ol-vietnam-3927?lab_feature=preview_id_page
- **Job description:**
 - As a QAE, you will help to ensure that the product systematically meets and exceeds our users' expectations. You will contribute by designing & executing the most efficient manual testing strategy to ensure that:
 - 90+% of defects are identified & documented before reaching the end-users. Exclusive of defects that can only be detected in the client environment
 - All features behave as they should (i.e no regression). For all the releases supported
 - All new features are evaluated from an End User perspective. Understand users and create relevant testing scenarios
 - Proactively suggest improvements for our product and methodologies. Report what does not work well or is broken, even if not part of the current assignments
- **Required skills:**
 - The ideal candidate has a very strong drive to build the perfect product combined with organizational skills, attention to detail, and a high level of empathy, including:
 - Significant experience with manual testing of complex applications required
 - Proficiency in English (both verbal and written)
 - A strong fundamental understanding of software development.

- Strong self-discipline for delivering well-tested, complete features/modules under a tight schedule and the capability for rational thinking.
- Nice to have:
 - Experience in accessibility testing (familiarity with WCAG, accessibility shortcuts, keystrokes; WAS certification) is a plus, but not mandatory.
 - Experience in test automation with knowledge of automation frameworks (e.g. Cypress, Selenium) and scripting languages (e.g., TypeScript, Java, JavaScript, C#).
- **Salary:** thương lượng
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Dù đây là vị trí thiên về Manual Testing, sự hỗ trợ từ các công cụ AI phân tích hành vi người dùng sẽ giúp QA nhanh chóng thiết kế các kịch bản kiểm thử góc nhìn người dùng thực tế hơn. Qua đó, AI giúp tối ưu hóa thời gian lập chiến lược kiểm thử thủ công và giảm thiểu tỷ lệ sót lỗi trước khi phát hành.

i. Job 9




- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/hanoi-fullstack-qa-engineer-lead-manual-auto-ai-money-forward-vietnam-co-ltd-4636?lab_feature=preview_jd_page
- **Job description:**
 - Stakeholder Alignment & Release Risk Governance
 - Act as the primary technical bridge with Japan PM/Dev teams to clarify complex domain requirements, business boundaries, and Non-Functional Requirements (NFRs).

- Own squad-level release decisions based on holistic risk assessments, quality metrics, and business impact rather than simple pass/fail counts.
 - Establish clear Entry/Exit criteria, QA Definition of Done (DoD), and release risk governance across distributed teams in Hanoi, HCM, and Japan.
- Test Architecture, Strategy & Hybrid Automation
 - Architect, maintain, and expand scalable test automation frameworks for web applications and APIs (standardized on Playwright / TypeScript or Python).
 - Enforce the Test Pyramid: guide teams on when to build API vs. UI tests to maximize regression feedback speed and lower runtime costs.
 - Conduct hands-on automation code reviews, enforce coding standards, eliminate test flakiness, and integrate quality gates into CI/CD pipelines (GitHub Actions, GitLab CI).
- Quality Enablement & Outsource Governance
 - Enable outsourced QA teams (e.g., in HCM) and internal squad members by providing test harnesses, reusable playbooks, and targeted technical mentoring.
 - Drive Shift-Left testing practices during early discovery, validating wireframes, PRDs, and logic models to prevent defects before implementation.
 - Establish performance, load, and basic security testing strategies for B2B financial/back-office workflows.
- **AI Adoption & AI-Augmented Testing**
 - **Lead the team in adopting Generative AI tools (e.g., Cursor, GitHub Copilot, LLM assistants) to accelerate test design, script generation, and triage.**
 - **Conduct scenario-based exploratory testing and output validation for AI-assisted product features (chatbots, agents, automated suggestions).**
 - **Define internal guidelines for safe, compliant AI tool usage adhering to company data privacy standards.**
- **Required skills:**
 - Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or related field.

- 8+ years of professional software QA / SDET experience, with 3+ years in a technical leadership, QA Lead, or Principal IC role.
- English Communication Fluency.
- Deep expertise in Test Automation: hands-on mastery of JavaScript / TypeScript (or Python) using Playwright, Cypress, or Selenium.
- Strong knowledge of API Testing (REST/GraphQL), SQL data validation, and complex database architectures.
- Hands-on experience integrating test suites into CI/CD pipelines and Dockerized test environments.
- Proven AI-Era Productivity: Active, daily practitioner of GenAI tooling to accelerate QA delivery and team output.
- Strategic Leadership Mindset: Demonstrated ability to define quality strategies, mentor engineers, and manage release risks independently.
- Key Skills
 - Test strategy & risk governance
 - API & UI automation architecture (TypeScript / Playwright)
 - Technical leadership & team enablement
 - AI-augmented testing workflows
 - CI/CD quality gate integration
 - Performance & load testing mindset
 - Defect root-cause analysis
- Nice to have skills:
 - Japanese Communication Fluency
 - Performance Test experience
- Success Metrics
 - Sustainable test automation coverage across squad-owned areas with minimal manual bottlenecks.
 - Escape defect rate and post-release incidents maintained below target thresholds.
 - Measurable acceleration of team test delivery via AI-driven tooling and enablement playbooks.

- Seamless, high-trust alignment and communication between Japan PM/Dev and Vietnam QA teams.
- **Salary:** thương lượng
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Tin tuyển dụng này thể hiện rõ nét bức tranh QA năm 2026 khi AI không chỉ là công cụ tăng năng suất cá nhân (như dùng Cursor, Copilot để viết script) mà còn được nâng tầm thành chiến lược cốt lõi để quản trị rủi ro và kiểm định các tính năng tích hợp AI. Vai trò lãnh đạo kiểm thử đòi hỏi khả năng định hướng quy trình ứng dụng Generative AI an toàn và đo lường hiệu quả tối ưu hóa toàn đội ngũ.

j. job 10



- **Link:**
https://itviec.com/it-jobs/senior-qa-engineer-qa-leader-blogic-systems-0438?lab_feature=preview_jd_page
- **Job description:**
 - QA Strategy & Quality Management
 - Define and manage the overall QA strategy, testing standards, processes, and quality roadmap across the entire product line: POS, KDS, Kiosk, Online Ordering, Dashboard, and payment flows.
 - Own the defect escape rate — the percentage of bugs found by customers, IT Support, or leadership instead of QA. This is your primary KPI.
 - Ensure consistent testing practices and quality standards across projects and releases.

- Establish and enforce release gates: nothing goes to production without meeting clear quality criteria. You have the authority to block a release.
- Team Management & Leadership
 - Lead, mentor, and develop the existing QA team; set KPIs and career development plans for each member.
 - Manage team resources, performance, and hiring.
 - Build a collaborative, high-performing QA team.
- Test Planning & Delivery
 - Manage test planning and execution across functional, regression, integration, system, and UAT testing.
 - Build and maintain a regression suite for business-critical flows: payment, surcharge / dual pricing, receipt printing, split check, order submission, offline mode, and backward compatibility between POS versions.
 - Conduct testing on real hardware: POS terminals, payment devices, printers, scales, KDS displays, and handheld devices.
 - Coordinate QA activities across multiple projects and releases; manage testing priorities, risks, and delivery commitments.
- Test Automation & Tooling
 - Build the test automation framework from near zero, reducing our current dependence on manual testing.
 - **Integrate AI tools into the QA workflow: test case generation, log analysis, bug cluster analysis, and automation script development.**
- **Required skills:**
 - Must have
 - 5+ years of experience in software QA/testing. For the Leader track: experience managing and leading QA teams is required; for the Senior track, it is a plus.
 - Strong hands-on experience in test planning, execution, defect management, regression testing, and release quality.
 - Experience managing QA delivery across multiple projects or releases.

- Proven ability to define and manage QA strategy, testing standards, processes, and a quality roadmap.
- Real automation experience (Playwright, Appium, or equivalent) — you have built a framework from scratch, not only executed existing scripts.
- Experience testing systems that handle money: a one-cent discrepancy in a payment flow is an incident, not a minor bug.
- Strong root cause analysis skills — you go beyond logging bugs to understanding why they happened.
- **Proficiency with AI tools applied to real testing work.**
- Strong people-management, communication, problem-solving, and stakeholder-management skills.
- The professional confidence to hold a release that does not meet quality criteria, even under schedule pressure.
- English: able to read technical documentation; ability to communicate with our US team is a plus.
- Nice to have
 - QA experience with POS, payment gateways, fintech, or hardware-integrated systems.
 - Familiarity with payment processor certification standards.
 - Experience with test automation tools such as Selenium, Gherkin, SpecFlow, Postman, SoapUI, etc.
- **Salary:** thương lượng
- **Cảm nghĩ về "AI Impact Analysis":** Tin tuyển dụng này nhấn mạnh việc tích hợp trực tiếp các công cụ AI vào quy trình QA chuyên sâu như sinh test case, phân tích log và phân cụm lỗi cho các hệ thống phần cứng/thanh toán phức tạp. Điều này cho thấy vai trò của Senior QA không chỉ dừng lại ở quản lý chiến lược truyền thống mà còn đòi hỏi khả năng ứng dụng AI thực tế để tự động hóa và tối ưu hóa độ chính xác khi vận hành các release quan trọng.

2. Requirement 2 – 20 Software Defects 2022–2026 (20 pts)

a. 1. Air Canada Chatbot Misinformation Refund Policy

- **Source Link:**
<https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/air-canada-chatbot-lawsuit-1.7116416>

- **Description:** Chatbot AI hỗ trợ khách hàng của Air Canada gặp hiện tượng ảo giác (hallucination), tự tạo ra một chính sách giảm giá tang lễ không có thực và hướng dẫn hành khách nộp đơn xin hoàn tiền hồi truy trong vòng 90 ngày.
- **Severity:** Trung bình (Rủi ro pháp lý & tài chính)
- **Consequences:** Air Canada thua kiện tại Tòa án Tranh chấp Dân sự năm 2024, bị buộc phải hoàn tiền cho khách hàng và tạo tiền lệ pháp lý: doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về thông tin do AI của mình tự sinh ra.
- **Solution:** Triển khai rào cản kiểm soát bằng RAG (Retrieval-Augmented Generation), tắt tính năng sinh nội dung tự do đối với các truy vấn chính sách và chuyển các câu hỏi phức tạp cho nhân viên hỗ trợ.

b. 2. Chevrolet / Dealership ChatGPT Prompt Injection (12/2023)

- **Source Link:**
<https://www.businessinsider.com/car-dealership-chevrolet-chatbot-chatgpt-pranks-chovy-2023-12>
- **Description:** Người dùng lợi dụng lỗ hổng Prompt Injection trên chatbot LLM của đại lý Chevrolet, lừa AI đồng ý bán một chiếc xe Chevy Tahoe 2024 với giá \$1 USD kèm lời hứa "thỏa thuận có hiệu lực pháp lý".
- **Severity:** Cao (Lỗ hổng bảo mật & ảnh hưởng thương hiệu)
- **Consequences:** Chatbot bị nhà cung cấp tắt trên toàn hệ thống; doanh nghiệp chịu sự chế giễu rộng rãi trên mạng xã hội và làm lộ kế hoạch bảo mật khi triển khai AI thương mại.
- **Solution:** Áp dụng các lớp lọc và làm sạch câu lệnh đầu vào (như NeMo Guardrails), tách biệt lệnh hệ thống (system prompt) với dữ liệu người dùng và buộc xác thực giao dịch qua hệ thống backend độc lập.

c. 3. Google Bard Gemini Launch Hallucination (02/2023)

- **Source Link:**
<https://www.reuters.com/technology/google-ai-chatbot-bard-offers-inaccurate-information-company-ad-2023-02-08/>
- **Description:** Trong buổi demo trực tiếp vào tháng 2/2023, Bard đã đưa ra thông tin sai lệch khi khẳng định Kính thiên văn James Webb là nơi đầu tiên chụp ảnh một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời (thực tế ảnh đầu tiên do VLT chụp năm 2004).
- **Severity:** Cao (Tác động tài chính trực tiếp)
- **Consequences:** Giá trị vốn hóa thị trường của Alphabet (công ty mẹ của Google) bị bốc hơi hơn 100 tỷ USD chỉ trong một ngày do nhà đầu tư mất niềm tin vào độ chính xác của AI.

- **Solution:** Tích hợp cơ sở dữ liệu xác thực thực tế theo thời gian thực (real-time fact-checking) vào hệ thống xuất dữ liệu và kiểm duyệt kỹ lưỡng các kịch bản quảng cáo.

d. 4. Bing Chat / Sydney Personality Meltdown & Biased Threat Behavior (02/2023)

- **Source Link:** <https://time.com/6256529/bing-openai-chatgpt-danger-alignment/>
- **Description:** Khi trò chuyện kéo dài, AI Bing của Microsoft (mã nguồn Sydney) bộc lộ hành vi thao túng tâm lý, thái độ thù hằn, đưa ra các tuyên bố thiên vị và đe dọa người dùng.
- **Severity:** Cao (Vi phạm an toàn & đạo đức AI)
- **Consequences:** Microsoft buộc phải giới hạn khẩn cấp độ dài cuộc trò chuyện (ban đầu xuống tối đa 5 lượt phản hồi mỗi chủ đề) và viết lại toàn bộ quy tắc an toàn.
- **Solution:** Cắt ngắn cửa sổ ngữ cảnh (context window) để tránh trôi trượt mô hình (model drift), áp dụng bộ lọc thái độ theo thời gian thực và tăng cường tinh chỉnh RLHF cho các ranh giới an toàn.

e. 5. OpenAI ChatGPT Data Leak / Prompt Vulnerability (03/2023)

- **Source Link:** <https://openai.com/index/march-20-chatgpt-outage/>
- **Description:** Lỗi thư viện Redis kết hợp với việc trộn lẫn ngữ cảnh câu lệnh khiến tiêu đề trò chuyện, họ tên, email và một phần thông tin thẻ tín dụng của người dùng ChatGPT bị hiển thị ngẫu nhiên cho người dùng khác.
- **Severity:** Nguy hiểm (Rò rỉ dữ liệu cá nhân)
- **Consequences:** ChatGPT bị Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ý tạm thời cấm hoạt động; OpenAI phải dừng dịch vụ trên toàn cầu trong nhiều giờ để khắc phục sự cố.
- **Solution:** Vá lỗi xử lý bất đồng bộ trong thư viện open-source (redis-py), cô lập dữ liệu phiên làm việc của người dùng ở tầng bộ nhớ và áp dụng kiến trúc đa người dùng độc lập.

f. 6. DPD AI Chatbot Swearing & System Failure (01/2024)

- **Source Link:** <https://www.bbc.com/news/technology-68025677>
- **Description:** Người dùng vượt qua rào cản hệ thống của chatbot giao hàng DPD, khiến nó nói tục, làm thơ chỉ trích DPD là "công ty giao hàng tệ nhất thế giới" và tự nhận bản thân là vô dụng.
- **Severity:** Trung bình (Khủng hoảng thương hiệu)
- **Consequences:** DPD buộc phải vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống chatbot AI hỗ trợ khách hàng và làm lại kiến trúc AI từ đầu.

- **Solution:** Tách biệt tuyệt đối giữa câu lệnh hệ thống và dữ liệu người dùng, sử dụng mô hình phân loại (classifier) để phát hiện câu hỏi tấn công và cô lập khả năng sinh ngôn từ của LLM.

g. 7. CrowdStrike Falcon Agent Channel File 291 Crash (07/2024)

- **Source Link:** <https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/channel-file-291-rca-available/>
- **Description:** Lỗi logic trong Trình kiểm tra nội dung (Content Validator) của CrowdStrike đã đẩy tệp cấu hình Channel File 291 chứa lỗi đọc bộ nhớ vượt ranh giới vào trình điều khiển cấp nhân (kernel driver) trên Windows.
- **Severity:** Thảm họa (Sập hạ tầng toàn cầu)
- **Consequences:** Làm xanh màn hình (BSOD) 8,5 triệu thiết bị Windows, đình trệ hàng không, bệnh viện, ngân hàng toàn cầu, gây thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ USD.
- **Solution:** Áp dụng quy trình cập nhật phân tầng (canary deployment), tăng cường kiểm tra an toàn bộ nhớ ở cấp nhân và tự động hóa kiểm thử đầu vào.

h. 8. Log4Shell / Apache Log4j Vulnerability (2022)

- **Source Link:** <https://www.ibm.com/think/topics/log4j>
- **Description:** Lỗi thực thi mã từ xa (RCE) trong tính năng JNDI lookup của Apache Log4j cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc tùy ý chỉ bằng cách gửi chuỗi ký tự bị can thiệp vào tệp nhật ký (log).
- **Severity:** Nguy hiểm
- **Consequences:** Hàng trăm triệu máy chủ doanh nghiệp chạy Java trên toàn thế giới bị tấn công khai thác liên tục từ năm 2022 đến nay.
- **Solution:** Tắt tính năng JNDI lookup theo mặc định, loại bỏ cơ chế thay thế chuỗi trong log và nâng cấp lên bản Log4j 2.17.1+.

i. 9. Toyota Cloud Misconfiguration Data Exposure (2023)

- **Source Link:** <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-flags-possible-leak-more-than-2-mln-users-vehicle-data-japan-2023-05-12/>
- **Description:** Sai sót trong cấu hình quyền truy cập cơ sở dữ liệu đám mây khiến dữ liệu vị trí xe của 2,15 triệu khách hàng Toyota bị công khai trên Internet liên tục từ năm 2013 đến 2023.
- **Severity:** Cao (Vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng)
- **Hậu quả:** Đầy lộ thông tin định vị thời gian thực của người dùng
- **Consequences:** Đầy lộ thông tin định vị thời gian thực của người dùng suốt một thập kỷ và đối mặt với các hình phạt pháp lý về bảo vệ dữ liệu.

- **Solution:** Triển khai công cụ quét bảo mật tự động cho Hạ tầng dưới dạng Mã (IaC), áp dụng quy tắc mặc định từ chối (default-deny) và giám sát quyền cloud liên tục.

j. 10. XZ Utils Backdoor - CVE-2024-3094 (03/2024)

- **Source Link:**
<https://vngcloud.vn/en/cve-2024-3094-reported-supply-chain-compromise-affecting-xz-utils-data-compression-library>
- **Description:** Tấn công chuỗi cung ứng mã nguồn mở, trong đó kẻ tấn công âm thầm chèn mã độc bị che giấu vào kịch bản build của thư viện XZ Utils nhằm can thiệp vào quá trình xác thực OpenSSH (`sshd`).
- **Severity:** Rất nguy hiểm
- **Consequences:** Đặt hàng loạt bản phân phối Linux lớn (Fedora, Debian testing, openSUSE) trước nguy cơ bị chiếm quyền root từ xa trước khi tình cờ được phát hiện.
- **Solution:** Yêu cầu nhiều bên kiểm duyệt chấp thuận cho các dự án hạ tầng mã nguồn mở quan trọng, xác minh tính lặp lại của bản build (binary reproducibility).
-

k. 11. LastPass Cloud Vault Database Breach (2022–2023)

- **Source Link:**
<https://blog.lastpass.com/posts/security-incident-update-recommended-actions>
- **Description:** Kẻ tấn công khai thác phần mềm cũ trên máy tính cá nhân của một kỹ sư DevOps để lấy khóa truy cập kho lưu trữ đám mây, từ đó đánh cắp bản sao lưu kho mật khẩu đã mã hóa của khách hàng.
- **Severity:** Rất nguy hiểm (Xâm phạm dữ liệu riêng tư)
- **Consequences:** Hàng triệu kho mật khẩu bị rò rỉ, làm sụp đổ niềm tin của người dùng và khiến khách hàng đồng loạt chuyển sang dịch vụ khác.
- **Solution:** Áp dụng mô hình truy cập Zero-Trust (ZTNA), tách biệt khóa doanh nghiệp khỏi thiết bị cá nhân của nhân viên và bắt buộc dùng khóa bảo mật phần cứng (FIDO2).

l. 12. AT&T Cellular Network Outage (02/2024)

- **Source Link:** <https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-404150A1.pdf>
- **Description:** Một bản cập nhật phần mềm bị cấu hình sai trong quá trình mở rộng mạng đã gây ra lỗi định tuyến nghiêm trọng trên toàn bộ mạng lõi của AT&T.
- **Severity:** Cao
- **Consequences:**

- Ảnh hưởng hơn **125 triệu thiết bị** đăng ký trên mạng AT&T (bao gồm cả mạng cấp cứu FirstNet, các nhà mạng ảo MVNO và khách hàng chuyển vùng).
- Chặn hơn **92 triệu cuộc gọi thoại**.
- Chặn hơn **25.000 cuộc gọi khẩn cấp đến số 911**.
- **Solution:** FCC chỉ ra các nguyên nhân thất bại và yêu cầu/khuyến nghị AT&T cùng các nhà mạng kiểm tra tự động phòng ngừa lỗi, thắt chặt quy trình phê duyệt/kiểm thử lab, tuân thủ quy trình kiểm tra đồng cấp và có cơ chế khôi phục (rollback) cũng như kiểm soát tải đăng ký lại thiết bị nhanh chóng khi xảy ra sự cố lớn.

m. 13. Southwest Airlines Flight Scheduling System Collapse (12/2022)

- **Source Link:** https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Southwest_Airlines_scheduling_crisis
- **Description:** Phần mềm xếp lịch kíp lái nội bộ **SkySolver** (hoạt động từ những năm 2000) bị quá tải khi điều kiện thời tiết bão tuyết khắc nghiệt diễn ra trên diện rộng. Hệ thống không thể tự động xử lý và phân công lại lượng lớn phi công/tiếp viên bị trễ giờ hoặc kẹt ở các sân bay, buộc nhân viên phải thao tác thủ công qua điện thoại dẫn đến nghẽn mạng.
- **Severity:** Cao
- **Consequences:** Hủy hơn 16.000 chuyến bay trong tuần lễ Giáng sinh, làm mắc kẹt hàng triệu hành khách và khiến Southwest thiệt hại hơn 1 tỷ USD tiền bồi thường và phạt.
- **Solution:** Thay thế hệ thống cũ bằng kiến trúc microservices hiện đại, có khả năng xử lý đồng thời và cập nhật theo thời gian thực.

n. 14. MOVEit Transfer Zero-Day Vulnerability - CVE-2023-34362 (2023)

- **Source Link:** <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2023-34362>
- **Description:** Lỗi xảy ra do SQL Injection cho phép kẻ tấn công chưa xác thực (unauthenticated) truy cập vào cơ sở dữ liệu (MySQL, Microsoft SQL Server, Azure SQL) để suy luận cấu trúc, thay đổi hoặc xóa dữ liệu.
- **Severity:** Rất nguy hiểm (Đánh cắp dữ liệu diện rộng)
- **Consequences:** Băng nhóm tổng tiền CL0P đã xâm nhập hơn 2.000 tổ chức, làm rò rỉ dữ liệu của hơn 60 million cá nhân.
- **Solution:** Sử dụng truy vấn tham số hóa (parameterized queries) cho cơ sở dữ liệu, lọc dữ liệu đầu vào tại cổng web và bật WAF.

o. 15. Optus Data Breach (09/2022)

- **Source Link:**
<https://www.oaic.gov.au/news/media-centre/oaic-opens-investigation-into-optus-over-data-breach>
- **Description:** Một API (API endpoint) nội bộ bị công khai ra Internet mà không yêu cầu bất kỳ phương thức xác thực hay mã token truy cập nào.
- **Severity:** Cao
- **Consequences:** Thông tin định danh cá nhân (hộ chiếu, bằng lái xe) của 9,8 triệu người dân Úc bị đánh cắp, dẫn đến nguy cơ gian lận danh tính trên toàn quốc.
- **Solution:** Yêu cầu bắt buộc cổng API Gateway phải kiểm tra xác thực, tự động hóa kiểm tra sơ đồ OpenAPI và kiểm thử bảo mật API trong CI/CD.

p. **16. Reddit Data Breach via Phishing & Source Code Theft (2023)**

- **Source Link:**
<https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/reddit-confirms-phishing-attack-resulting-in-employees-data-breach/>
- **Description:** Ngày 5 tháng 2 năm 2023, nhân viên Reddit bị mắc bẫy một chiến dịch phishing tinh vi. Kẻ tấn công tạo website giả mạo cổng thông tin nội bộ của Reddit để đánh cắp thông tin đăng nhập và mã xác thực 2 yếu tố (2FA).
- **Severity:** Trung bình
- **Consequences:** Kẻ tấn công đã truy cập và trích xuất thành công mã nguồn (source code), tài liệu nội bộ, một số bảng điều khiển/hệ thống kinh doanh, cùng thông tin liên hệ của hàng trăm nhân viên và đối tác quảng cáo của Reddit. Dữ liệu cá nhân phi công khai của người dùng Reddit thông thường không bị ảnh hưởng.
- **Solution:** Chuyển từ xác thực OTP/SMS sang các khóa bảo mật phần cứng chống lừa đảo (FIDO2/WebAuthn).

q. **17. Binance \$570 Million BNB Chain Cross-Chain Bridge Hack (10/2022)**

- **Source Link:**
<https://www.cnn.com/2022/10/07/more-than-100-million-worth-of-binances-bnb-token-stolen-in-another-major-crypto-hack.html>
- **Description:** Lỗi phần mềm nghiêm trọng trong cơ chế xác thực bằng chứng mật mã (Merkle Proof verification) trên cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) BSC Token Hub, cho phép kẻ tấn công tự tạo ra các chứng thực giả để để ra các đồng token BNB mới.
- **Severity:** Nguy hiểm
- **Consequences:** Hacker đã rút ra số tài sản tiền mã hóa trị giá hơn 570 triệu USD, buộc Binance phải tạm dừng toàn bộ mạng lưới blockchain BNB Chain khẩn cấp.

- **Solution:** Sửa lại logic mã hóa xác thực bằng chứng Merkle Tree, bổ sung các đợt kiểm thử hợp đồng thông minh (Smart Contract Audit) độc lập, và triển khai cơ chế tự động đóng băng giao dịch khi phát hiện dòng tiền rút ra bất thường..

r. 18. Change Healthcare Ransomware Outage (02/2024)

- **Source Link:**
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/hacking_americas_health_care_assessing_the_change_healthcare_cyber_attack_and_whats_next.pdf
- **Description:** Cổng truy cập từ xa không bật xác thực 2 yếu tố (MFA) tạo điều kiện cho nhóm hacker BlackCat xâm nhập và mã hóa toàn bộ hệ thống xử lý thanh toán y tế.
- **Severity:** Nguy hiểm
- **Consequences:**
 - **Tê liệt toàn hệ thống:** Change Healthcare xử lý khoảng 15 tỷ giao dịch y tế mỗi năm. Việc ngắt kết nối hệ thống để ngăn chặn thiệt hại đã làm ngưng trệ việc kê đơn thuốc, xác minh bảo hiểm, thanh toán và xử lý hồ sơ y tế trên khắp nước Mỹ trong nhiều tuần.
 - **Thiệt hại tài chính & Dữ liệu:** Hàng loạt bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc rơi vào khủng hoảng dòng tiền. Nhiều thông tin cá nhân và y tế nhạy cảm (PHI/PII) của người dân, bao gồm cả quân nhân Mỹ, đã bị đánh cắp.
 - **Tiền chuộc:** CEO Andrew Witty xác nhận ông đã đưa ra quyết định trả tiền cứu dữ liệu (ransom) cho nhóm hacker.
- **Solution:**
 - **Áp dụng MFA bắt buộc:** Tập đoàn UHG đã hoàn tất kích hoạt MFA trên 100% các hệ thống đối ngoại.
 - **Hỗ trợ phục hồi:** UHG đã cấp hơn 6,5 tỷ USD dưới dạng khoản vay không lãi suất và hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các cơ sở y tế chịu ảnh hưởng.

s. 19. Microsoft Azure Storm-0558 Key Compromise (2023)

- **Source Link:**
<https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/07/14/analysis-of-storm-0558-techniques-for-unauthorized-email-access/>
- **Description:** Tiến trình tạo tệp ghi lỗi (crash dump) bị lỗi đã vô tình chụp lại một khóa ký MSA nhạy cảm, sau đó tệp này bị trích xuất khỏi môi trường kiểm lỗi nội bộ của Microsoft.
- **Severity:** Nguy hiểm
- **Consequences:** Hacker giả mạo token để truy cập vào tài khoản email của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ.

- **Solution:**

- Microsoft đã thu hồi (revoke) toàn bộ các khóa ký MSA cũ, vô hiệu hóa các token do Storm-0558 tạo ra.
- Sửa lỗi logic xác thực token giữa tài khoản doanh nghiệp và tài khoản cá nhân.
- Tăng cường cô lập và bảo mật hệ thống phát hành khóa (key issuance systems), chuyển các khóa MSA sang hệ thống lưu trữ khóa cứng (hardened key store) cấp doanh nghiệp.

t. **20. Okta Customer Support System Breach (10/2023)**

- **Source Link:**

<https://checkred.com/resources/case-study/case-study-the-okta-breach-of-october-2023/>

- **Description:**

- Vào ngày 20/10/2023, kẻ tấn công đã dùng thông tin đăng nhập/tài khoản bị chiếm đoạt để xâm nhập vào hệ thống hỗ trợ khách hàng của Okta. Từ đó, chúng tải xuống các tệp **HAR (HTTP Archive)** mà khách hàng tải lên khi yêu cầu hỗ trợ — bên trong các tệp này có chứa **session tokens và cookies** chưa hết hạn.
- **Hình thức tấn công:** Attacker sử dụng token lấy từ tệp HAR để truy cập vào tài khoản Okta của khách hàng (qua console hoặc API), kích hoạt tài khoản cũ/tạo tài khoản mới, can thiệp vào cài đặt MFA (thêm token do kẻ tấn công kiểm soát) và cố gắng vô hiệu hóa MFA trên các tài khoản quản trị IT/bảo mật.

- **Severity:** Nguy hiểm

- **Consequences:** Ảnh hưởng tới các khách hàng doanh nghiệp của Okta (như 1Password, Cloudflare), khiến giá cổ phiếu Okta giảm hơn 20%.

- **Solution:** Lọc bỏ dữ liệu nhạy cảm khỏi các tệp tải lên hệ thống hỗ trợ (xóa token khỏi tệp HAR) và rút ngắn thời gian sống của token xác thực.

u. **NEW: Ví dụ cho AI Bias / Hallucination in Explaining the Defects**

- **Lỗi được chọn để hỏi AI:** #7 CrowdStrike Falcon Agent Channel File 291 Crash (07/2024)
- **AI được chọn để phân tích:** Chat GPT
- **Phản trả lời của AI:**
 - **Source Link:** [CrowdStrike – Root Cause Analysis](#)

- **Description:** Ngày 19/07/2024, bản cập nhật **Channel File 291** của CrowdStrike Falcon có dữ liệu lỗi. Falcon Sensor xử lý dữ liệu này gây **out-of-bounds memory read**, dẫn đến Windows **BSOD**.
- **Severity: Critical** – ảnh hưởng diện rộng đến hệ thống Windows.
- **Consequences:** Máy tính bị **BSOD/reboot loop**, nhiều hệ thống doanh nghiệp ngừng hoạt động, phải khôi phục thủ công.
- **Solution:** CrowdStrike **revert bản cập nhật**. Với máy bị BSOD, cần vào Recovery/Safe Mode và xóa file Channel 291 lỗi trong:
`C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike\`
Sau đó khởi động lại và cập nhật Falcon.

- **Đánh giá câu trả lời của AI**

- **Mức độ chính xác & Khả năng Ảo giác (Hallucination Check): 0% Ảo giác**
 - **Nguyên nhân kỹ thuật:** AI nêu đúng nguyên nhân cốt lõi: *Channel File 291* có dữ liệu lỗi, gây ra lỗi đọc bộ nhớ vượt ranh giới (*out-of-bounds memory read*) khiến Windows bị màn hình xanh (*BSOD*).
 - **Giải pháp ngắn hạn:** AI đưa ra đường dẫn thư mục chuẩn xác 100% để kỹ sư IT truy cập vào Safe Mode xóa thủ công:
`C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike\`.
 - **Sự thật:** AI hoàn toàn tôn trọng thực tế, **không hề tự bịa ra** các chi tiết sai sự thật như "do hacker tấn công", "do virus mã hóa" hay "do lỗi hỏng Windows".
- **Mức độ Thiên vị (Bias Check): Thiên vị nhẹ theo hướng Kỹ thuật (Technical Bias)**

So với thực tế sự cố lớn nhất lịch sử CNTT thế giới, câu trả lời này quá ngắn gọn và vô tình **làm nhẹ đi quy mô thảm họa**:

- **Bỏ qua quy mô thiệt hại thực tế (Consequences):** AI chỉ ghi chung chung là "*nhiều hệ thống doanh nghiệp ngừng hoạt động*". Thực tế, sự cố này đã đánh sập **8,5 triệu thiết bị Windows**, làm đình trệ hơn **7.000 chuyến bay**, làm gián đoạn các bệnh viện, ngân hàng, thị trường chứng khoán toàn cầu và gây thiệt hại ước tính **hơn 10 tỷ USD**.
- **Lược bỏ hoàn toàn giải pháp dài hạn (Solution):** AI chỉ nêu cách sửa lỗi "chữa cháy" tạm thời (xóa file thủ công), mà bỏ qua các giải pháp phòng ngừa cốt lõi từ CrowdStrike như: *kiểm thử phân tầng (canary deployment)*, *tăng cường fuzzing/fault injection*, và *cải thiện kiểm tra an toàn bộ nhớ (Content Validator)*.

3. Requirement 3 – Test cases for ONE physical product (40 pts)

a. Thiết bị: Quạt máy SENKO

b. Ảnh minh chứng:



c. Thông tin thiết bị:

- **Nhãn hiệu:** SENKO
- **Model:** B1616
- **Năm sản xuất:** 2024
- **Số serial:** Lô 107

d. Test case:

Test Case ID	Objective	Input	Steps	Expected Result	Actual Result	Verdict
TC01	Kiểm tra bật quạt	Công tắc các nút 1,2,3	1. Cắm điện. 2. Chọn mức gió 1.	Quạt khởi động và cánh quạt quay ổn định.	[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]	[Pass / Fail]
TC02	Kiểm tra tắt quạt	Công tắc OFF	1. Cho quạt chạy. 2. Ấn nút OFF hoặc mức quạt số 0.	Quạt dừng hoàn toàn.	[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]	[Pass / Fail]
TC03	Kiểm tra tốc độ gió mức 1	Mức gió 1	1. Bật quạt. 2. Chọn mức 1. 3. Quan sát cánh quạt và luồng gió.	Quạt chạy ở tốc độ thấp, hoạt động ổn định.	[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]	[Pass / Fail]
TC04	Kiểm tra tốc độ gió mức 2	Mức gió 2	1. Bật quạt. 2. Chọn mức 2. 3. Quan sát tốc độ quay.	Quạt chạy ở tốc độ trung bình, cao hơn mức 1.	[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]	[Pass / Fail]
TC05	Kiểm tra tốc độ gió mức 3	Mức gió 3	1. Bật quạt. 2. Chọn mức 3. 3. Quan sát tốc độ quay.	Quạt chạy ở tốc độ cao, cao hơn mức 2.	[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]	[Pass / Fail]

TC06	Kiểm tra chuyển mức gió	1 → 2 → 3	1. Bật quạt ở mức 1. 2. Chuyển sang mức 2. 3. Chuyển sang mức 3.	Tốc độ quạt thay đổi tương ứng, không bị dừng hoặc kẹt khi chuyển mức.	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>
TC07	Kiểm tra chức năng tuốc năng	Nút tuốc-năng ON	1. Bật quạt. 2. Kích hoạt nút tuốc-năng(Ấn xuống). 3. Quan sát đầu quạt.	Đầu quạt tự động quay qua lại, phân phối gió sang hai bên.	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>
TC08	Kiểm tra dừng tuốc năng	Nút tuốc-năng OFF	1. Bật chế độ tuốc-năng. 2. Chờ quạt quay. 3. Tắt tuốc-năng (Kéo lên).	Đầu quạt dừng quay và giữ ở vị trí hiện tại.	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>
TC09	Kiểm tra hướng quay trái/phải	Tuốc năng hoạt động	1. Bật tuốc-năng. 2. Quan sát đầu quạt khi quay sang trái. 3. Tiếp tục quan sát khi quay sang phải.	Đầu quạt chuyển hướng tuần tự trái → phải → trái, không bị kẹt.	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>
TC10	Kiểm tra hoạt động kết hợp	Mức 3 + tuốc-năng	1. Bật quạt. 2. Chọn mức 3. 3. Bật tuốc-năng. 4. Cho quạt hoạt động trong vài phút.	Quạt duy trì mức gió 3 và tuốc-năng hoạt động bình thường đồng thời.	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>
TC11	Kiểm tra hoạt động liên tục	Mức 2, thời gian 2 giờ	1. Bật quạt ở mức 2. 2. Bật tuốc-năng.	Quạt hoạt động liên tục, không tự tắt, không có hiện tượng bất thường như	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>

			3. Để quạt hoạt động liên tục 2 giờ. 4. Quan sát trong quá trình chạy.	rung mạnh, kẹt hoặc dừng đột ngột.	<i>hiện]</i>	
TC12	Kiểm tra bật/tắt nhiều lần	ON/OFF × 10 lần	1. Bật quạt. 2. Để quạt chạy vài giây. 3. Tắt quạt. 4. Lặp lại 10 lần.	Quạt bật/tắt bình thường ở tất cả các lần, không xảy ra lỗi hoặc mất chức năng.	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>
EC0 1	Kiểm tra cơ chế bảo vệ động cơ khi quạt bị kẹt cơ học ở chế độ tốc năng (xoay).	Thao tác: Bật quạt số 3 và bật nút tước năng quay, sau đó dùng tay giữ chặt lồng quạt không cho xoay trong 30 giây.	1. Cắm điện, bật công tắc số 3. 2. Nhấn nút tước-năng để quạt chuyển sang chế độ quay. 3. Dùng tay cố tình giữ chặt lồng quạt, ngăn không cho trục quay di chuyển góc quay trong 30 giây. 4. Thả tay ra và quan sát hiện tượng.	Khi bị giữ chặt, hộp số cơ học phải cho phép các bánh răng trượt lên nhau để triệt tiêu lực cản, phát ra tiếng kêu "cạch cạch" đều đặn tại hộp số phía sau motor (chứng tỏ cơ chế trượt an toàn hoạt động). Động cơ không bị kẹt cứng trục chính, cánh quạt vẫn thổi gió bình thường. Khi thả tay ra, quạt phải tự động quay ngang trở lại mượt mà, không bị mất khả năng tước-năng	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>

				vĩnh viễn.		
EC0 2	Kiểm tra độ ổn định và hiện tượng sụt áp khi vận hành ở nguồn điện thấp hơn định mức (Under-voltage)	- Điện áp nguồn: Giảm đột ngột xuống mức ~170V - 180V (dùng biến áp điều chỉnh nếu có). - Thao tác: Bật quạt ở mức số 3.	1. Kết nối quạt với nguồn điện áp thấp (khoảng 170V - 180V). 2. Bật công tắc tốc độ cao nhất (số 3). 3. Quan sát tốc độ vòng quay của cánh quạt và lắng nghe âm thanh từ cuộn dây động cơ trong 2 phút.	Quạt có thể quay chậm hơn bình thường do thiếu điện, nhưng động cơ không được phát ra tiếng kêu ề ề quá lớn (tiếng rít do kẹt từ trường), không bị đứng bánh công tác (cánh không quay nổi mà chỉ ì một chỗ), và vỏ cuộn dây không bị nóng rực nhanh chóng.	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>
EC0 3	Kiểm tra độ bền nhiệt khi vận hành liên tục quá tải trong điều kiện môi trường hẹp/kín.	- Thời gian chạy: Liên tục 24 giờ. - Cấp độ gió: Số 3 (Tối đa). - Vị trí đặt: Đặt quạt cách tường chắn	1. Đặt quạt ở góc phòng, đặt lồng sắt vách tường (giới hạn luồng gió hút phía sau). 2. Bật quạt chạy ở tốc độ cao nhất (số 3) liên tục trong 24 giờ. 3. Sau 24 giờ, tắt nguồn và kiểm tra nhiệt độ bề mặt hộp chứa	Nhiệt độ vỏ nhựa bọc motor ấm lên nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn chịu nhiệt của nhựa (không bị biến dạng nhựa, không có mùi khét của lớp cách điện cuộn dây đồng bên trong). Quạt vẫn duy trì quay đều khi	<i>[Điền kết quả thực tế khi thực hiện]</i>	<i>[Pass / Fail]</i>

		phía sau dưới 10cm.	motor (bằng tay hoặc nhiệt kế).	ngắt nguồn mở lại.		
--	--	---------------------	---------------------------------	--------------------	--	--

e. Thực thi kiểm thử:

- **TC01** Kiểm tra bật quạt:
- **TC02** Kiểm tra tắt quạt:
- **TC06** Kiểm tra chuyển mức gió:
- **TC07** Kiểm tra chức năng tốc năng:
- **TC08** Kiểm tra dừng tốc năng:
- **EC01** Kiểm tra cơ chế bảo vệ động cơ khi quạt bị kẹt cơ học ở chế độ tốc năng (xoay):

f.

4.