


タスクを効率的に進める方法

kander を使って

Author: dualface

kander とは？

- Markdown で定義するタスクカードシステム.
- ルール駆動のタスクオーケストレーションシステム.
- 使いやすい TUI も付属.



インストール方法

- <https://github.com/dualface/kander> から最新版をダウンロード
- `kander install` を実行
- プロジェクト内で `kander init` を実行し, `./kanban/` ディレクトリ構造を作成.

タスクカードはどこから来るのか？

- ユーザーが **Agent** と要件を話し合う, または **Agent** に **GitHub issue** の確認を依頼する.
- ユーザーと **Agent** が対話し, 完了すべきタスクを確定する.
- ユーザーが **Agent** にタスクカードの作成を依頼する.

タスクカードには何があるのか？

- タスクの複雑さに応じて、タスクカードは 1 つ以上の **Markdown** ファイルで構成される.
- すべてのタスクカードはプロジェクトの `./kanban/` ディレクトリに保存される.
- Markdown** にはタスク完了に必要な情報がすべて含まれる:
 - タスクの説明
 - タスクリスト
 - 受け入れチェックリスト

タスクカードの開始方法？

- Agent** は通常、タスクカードを開始するかを自ら確認する.
- ユーザーが明示的に **Agent** に開始を指示することもできる.

タスクカードはどのように実行されるのか？

- Agent はルールに従い, `kander start` コマンドで別の Agent を起動し, カードに記述されたタスクを実行させる.
- ユーザーは `kander` コマンドで TUI を起動し, すべてのタスクの状態を確認できる.

TUI

Task Board

Search:

Columns 5

Updated 21:32:01

Backlog 8

Sync the plan's recorded batc...
20260908-plan-target-sync-task
09-08 16:48 · Unassigned · Bu...

fix dispatch evidence support...
20260908-fix-evidence-nonbloc...
09-08 16:48 · Unassigned · Bu...

Board task action popup
20260908-board-task-action-me...
09-08 16:48 · Unassigned · Fe...

kander terminal test <name>: ...
20260908-terminal-conformance...
09-08 13:18 · Unassigned · te...

Declarative terminal definiti...
20260908-terminal-definition-...
09-08 13:17 · Unassigned · te...

Add a review argv template an...
20260908-agent-review-templat...
09-08 13:17 · Unassigned · ag...

Add an exit-command field and...
20260908-agent-exit-session-h...
09-08 13:17 · Unassigned · ag...

Move built-in agents to embed...
20260908-agent-definition-emb...
09-08 13:17 · Unassigned · ag...

Todo 3

Release the card binding afte...
20260908-dispatch-binding-rel...
09-08 16:48 · Unassigned · Bu...

Move herdr to a definition fi...
20260908-terminal-herdr-hooks...
09-08 13:17 · Unassigned · te...

Funnel terminal operations th...
20260908-terminal-backend-dis...
09-08 13:17 · Unassigned · te...

Working 1

Accepted dispatches recover b...
20260908-accepted-dispatch-re...
- · Unassigned · Bug / large

Review 0

No tasks

Done 47

Press s to open the start dia...
20260908-board-start-dialog-a...
09-08 13:48 · codex · Feature...

Transaction journal partition...
20260908-journal-pending-part...
09-08 13:12 · codex · Feature...

Simplify the flowchart into a...
20260908-options-agent-model-...
09-08 12:25 · codex · Feature...

Press s in the board list to ...
20260908-board-start-task-key...
09-08 12:17 · codex · Feature...

Add a flowchart section to th...
20260908-options-workflow-flo...
09-08 12:02 · codex · Feature...

Custom agent definitions: exe...
20260908-agent-executable-ove...
09-08 11:29 · codex · Feature...

Prefix tmux pane commands wit...
20260908-tmux-pane-exec-prefi...
09-08 11:24 · codex · Bug / s...

Press g in the board list to ...
20260908-board-focus-agent-wi...
09-08 11:20 · codex · Feature...

Orchestration checkpoints, fa...
20260908-coordinator-recovery...
09-08 07:05 · codex · binding...

実行 Agent の調整

Execution and models •unsaved

20260908T085335Z-788f1c5aac02

Large-task Agent

SIZE: large; completion report.md

← Codex (codex-cli 0.153.4) →

Codex large-task model gpt-6-astra

Codex large-task effort high

Executable Empty = built-in default

Pane process name Empty = built-in default

Small-task Agent

SIZE: small; completion SUMMARY

Grok (grok 1.0.13 (5e9a58528b76))

Grok small-task model grok-4.6

Grok small-task effort high

Executable Empty = built-in default

Pane process name Empty = built-in default

Launcher

how to launch the Agent when claiming a task

choose herdr or tmux from the current environment

↑↓ field · ↔ change · type model ids · Enter save · Esc back

- タスクの規模ごとに異なる **Agent** とモデルを割り当てる.
- 品質とコストのバランスを取る.

レビュー Agent の調整

Review and models •unsaved

20260908T085335Z-788f1c5aac02

PM Reviewer

which Agent reviews this role

← Codex (codex-cli 0.153.4) →

PM review stage:

must run

PM model gpt-6-astra

PM effort medium

CSA Reviewer

which Agent reviews this role

Cursor (2026.09.02-c22c1a3)

CSA review stage:

skip

CSA model cursor-grok-4.6-xhigh-fast

Hacker Reviewer

which Agent reviews this role

Cursor (2026.09.02-c22c1a3)

Hacker review stage:

skip

Hacker model cursor-grok-4.6-xhigh-fast

- レビュー役割ごとに異なる **Agent** とモデルを割り当てる.
- クロスレビューでより良い結果が得られる.

必要に応じてルールモジュールをカスタマイズ

```
Rule modules •unsaved 20260908T085335Z-788f1c5aac02

Workflow preset
← Full workflow →
Collaboration [ On ] Off
Git workflow [ On ] Off
Review workflow [ On ] Off
Task intake [ On ] Off
Task groups (requires Git workflow) [ On ] Off
Completion report format [ On ] Off

Independent rules
Code quality [ On ] Off

Command contracts always apply. Start a new Agent session after saving.

↑↓ field · ↔ change · Enter save · Esc back
```

- フルワークフローが最も高い品質をもたらす.
- 不要なルールモジュールは無効化できる.

オープンソース，監査可能，カスタマイズ可能

- ルール定義を十分に監査する.
- カスタムルールの方が優先度が高い.
- kander** のルールモジュールを無効化し，自分のルールで置き換える.

ありがとうございました

<https://github.com/dualface/kander>

Star をお願いします ;-)