

STS 304 파이프 가격표

KS D3536 표시허가품

2014년 8월 1일 작성
2014년 8월 5일 시행

○ 원 파이프 (단위 : 원/m)

표면	두께 mm 외경mm	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	2.0	2.5	3.0	3.2	3.5	4.0
일반	*8.0	764	882	1008	1228	1424							
``	9.6	714	825	926	1135	1312							
``	12.7	854	992	1130	1392	1610	2249						
포리싱	15.8	1025	1187	1338	1649	1888	2535						
``	19.1	1201	1396	1573	1937	2247	3040	3991					
``	22.3				2248	2611	3521	4709					
``	25.4			2046	2544	2959	3956	5165					
``	27.2					3213	4314	5560					
``	31.8				3202	3737	5015	6485					
``	34.0					4072	5532	7163					
``	38.1			3103	3843	4467	6044	7833					
``	42.7					5123	6975	9061					
``	48.6					5916	7909	10286					
``	50.8				5142	5966	8090	10524		16413			
``	60.5					7398	10020	13058		20398			
``	63.5				6447	7510	10176	13264		20887			
``	76.3					9052	12312	16074		25308			
``	89.1					10772	14915	19773		30137			
``	96.0					11617	16091	21340		32554			
``	101.6					12200	16568	21982		34040			
``	*114.3					14530	19473	25144		39481			
포리싱	127.0					15722	21368	27989	38277	42814	51215	60651	70582
포리싱	139.8							33893	42211	50471	56514	66937	77925
포리싱	152.4						26408	34618	46087	52297	61725	73128	85158
포리싱	165.2						29037	37565	50022	56775	67018	79414	92501
포리싱	216.3						41149	51352	65731	74663	88163	104509	121826

□ 사각 파이프

두께mm 외경mm	0.7	0.9		1.1		1.5		2.0		3.0	
	일반	일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러
*10/10	1269	1557		1800							
*12/12	1478	1813		2077		2750					
*10/20, *15/15	1712	2102		2436		3255					
*10/30, *15/25, 20/20	2198	2721	3733	3162	4174	4185	5298	5420	6635		
*10/40, 20/30, 25/25		3405	4544	3964	5103	5268	6523	6815	8181		
20/40, 30/30	3306	4071	5337	4719	5986	6323	7714	8189	9707		
20/60, 30/50, 40/40		5471	6863	6321	7713	8471	10002	10954	12627	17363	19171
30/70, 40/60, 50/50		6852	8370	7941	9461	10633	12303	13797	15617	22130	24106
40/80, 50/70, 60/60				9660	11432	13019	14970	16885	19010	27094	29395
40/100, 50/90, 70/70				11534	13559	15727	17956	21035	23465	32440	35072
50/100, 60/90, 75/75				12529	14807	17168	19675	22989	25719	35654	38621
60/100, 80/80				13417	15948	17963	20746	23882	26919	37304	40598
40/120				14731	17262	19104	21886	25023	28065	39743	43036
80/120, 100/100				17495	20279	23520	26587	31022	34366	47827	51450
120/120						28991	32469	38259	42058	58304	62412
130/130								42631	47192	65635	70581

※ 우리 회사는 제품 두께가 정직합니다



1. 부가가치세 별도임
2. 규격외 제품은 주문자와 협의생산, 절단비는 별도 단가가 적용
3. 원파이프 밀러 주문시 별도 단가가 적용
4. *표시는 (사각 1.5~2.0mm 일반 및 밀러) 주문시 주문자와 협의하기

대표전화 041-732-9994 / Fax 041-732-9997

길산스틸 광주지점 062-511-9994

길산스틸 대전지점 042-621-1600

길산ST(양주) 031-855-9990

길산SST(시흥) 031-498-9994

201 파이프 가격표

2012년 3월 29일 작성



2012년 4월 5일 시행

o 원 파이프 (단위 : 원/m)

표면	두께mm 외경mm	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	2.0	3.0
포리싱	*12.7	593	696	793	966	1163			
``	15.8	692	810	907	1108	1306	1838		
``	19.1	797	931	1040	1266	1532	2170		
``	22.3				1458	1764	2488	3511	
``	25.4			1325	1638	1987	2762	3760	
``	*27.2					2172	3035	4048	
``	31.8				2056	2508	3505	4685	
``	*34.0					2764	3922	5250	
``	38.1			2011	2464	2982	4213	5652	
``	*42.7					3463	4931	6620	
``	*48.6					4024	5565	7484	
``	50.8				3290	3967	5624	7572	
``	*60.5					5034	7092	9559	
``	63.5					5007	7074	9545	
``	76.3					6034	8571	11582	
``	89.1					7261	10574	14588	
``	96.0					7830	11409	15743	
``	101.6					8175	11574	15997	26191
``	*114.3					10059	13902	18424	30703
``	127.0					10715	15150	20507	32938
``	152.4						20393	28035	45319
``	165.2						22542	30421	49202
``	216.3						32879	42141	64703

□ 사각 파이프

두께mm 외경mm	0.7	0.9		1.1		1.5		2.0		3.0	
		일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러
*10/10	944	1144		1368							
*12/12	1057	1286		1511		2071					
*10/20, *15/15	1191	1445		1737		2403					
*10/30, *15/25, 20/20	1489	1830	2926	2205	3301	3009	4214	4035	5348		
*10/40, 20/30, 25/25		2275	3506	2754	3986	3779	5137	5041	6520		
20/40, 30/30	2231	2711	4080	3256	4625	4514	6019	6038	7681		
20/60, 30/50, 40/40		3645	5150	4353	5859	6034	7694	8039	9846		
30/70, 40/60, 50/50				5473	7118	7566	9376	10121	12095		
40/80, 50/70, 60/60				6691	8609	9336	11444	12460	14757		
40/100, 50/90, 70/70				8084	10276	11453	13867	15954	18579		
50/100, 60/90, 75/75				8817	11281	12572	15285	17526	20483		
60/100, 80/80				9492	12229	13075	16088	18051	21335	29720	33278
40/120				10913	13654	14315	17328	19286	22570	31851	35409
80/120, 100/100				12636	15652	17479	20796	23796	27409	38361	42280
120/120						23188	26959	31971	36076	51819	56267
130/130								35899	40825	58799	64140

※ 우리 회사는 제품 두께가 정직합니다

The Next World
Gilsan Pipe Co., Ltd.
Gilsan Pipe Co., Ltd.

1. 부가가치세 별도임
2. 규격외 제품은 주문자와 협의생산, 절단비는 별도 단가가 적용
3. 원파이프 밀러 주문시 별도 단가가 적용
4. *표시는 (사각 1.5~2.0mm 일반 및 밀러) 주문시 주문자와 협의하기

대표전화 041-732-9994 / Fax 041-732-9997
 GilSanStil 광주지점 062-511-9994
 GilSanStil 대전지점 042-621-1600
 GilSanST(양주) 031-855-9990
 GilSanSST(시흥) 031-498-9994

STS439 파이프 가격표

※주문시 사전납기협의할것.
※제품검수인수후는 반품없음.

2012년 9월 3일 작성
2012년 9월 5일 시행



o 원 파이프 (단위 : 원/m)

표면	두께mm 외경mm	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	2.0	3.0
일반	*9.6	536	620	695	844	1010			
``	*12.7	608	711	807	987	1187	1752		
포리싱	15.8	708	831	929	1132	1339	1879		
``	19.1	815	955	1066	1301	1574	2224	3047	
``	*22.3				1498	1813	2555	3590	
``	25.4			1359	1684	2044	2837	3854	
``	*27.2					2231	3118	4151	
``	31.8				2117	2581	3596	4809	
``	*34.0					2838	4022	5379	
``	38.1			2067	2537	3071	4327	5804	
``	*42.7					3559	5059	6787	
``	*48.6					4135	5711	7678	
``	50.8				3386	4085	5778	7777	
``	*60.5					5171	7273	9795	
``	63.5					5153	7268	9800	
``	76.3					6211	8804	11892	
``	*89.1					7464	10844	14934	
``	96.0					8047	11696	16118	
``	101.6					8412	11884	16409	26767
``	*114.3					10313	14248	18880	31339
포리싱	127.0					11005	15534	21017	33665
포리싱	152.4						20827	28595	46111
포리싱	165.2							31031	50062
포리싱	216.3							42913	65832

□ 사각 파이프

외경mm 두께mm	0.7	0.9		1.1		1.5		2.0		3.0	
		일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러	일반	밀러
*10/10	956	1163		1390							
*12/12	1078	1307		1541		2109					
*10/20, *15/15	1215	1477		1776		2454					
*10/30, *15/25, 20/20	1521	1873	2955	2261	3342	3080	4270	4125	5422		
*10/40, 20/30, 25/25		2333	3551	2824	4042	3867	5207	5162	6622		
20/40, 30/30	2283	2781	4133	3341	4695	4624	6110	6183	7806		
20/60, 30/50, 40/40		3737	5223	4464	5953	6185	7822	8238	10020		
30/70, 40/60, 50/50				5612	7234	7756	9542	10368	12314		
40/80, 50/70, 60/60				6859	8750	9561	11643	12755	15027		
40/100, 50/90, 70/70				8277	10441	11715	14096	16287	18879		
50/100, 60/90, 75/75				9022	11456	12848	15527	17883	20798		
60/100, 80/80				9712	12415	13369	16344	18433	21681	30251	33764
40/120				11116	13819	14593	17568	19652	22900	32849	36362
80/120, 100/100				12901	15876	17833	21108	24259	27827	39011	42889
120/120						23586	27304	32487	36540	52540	56931
130/130								36440	41312	59538	64811

※ 우리 회사는 제품 두께가 정직합니다

The Next World
G Gilson Pipe Co., Ltd.
GILSON PIPE CO., LTD.

1. 부가가치세 별도임
2. 규격외 제품은 주문자와 협의생산, 절단비는 별도 단가가 적용
3. 원파이프 밀러 주문시 별도 단가가 적용
4. *표시는 (사각 1.5~2.0mm 일반 및 밀러) 주문시 주문자와 협의하기

대표전화 041-732-9994 / Fax 041-732-9997
 Gilson Steel 광주지점 062-511-9994
 Gilson Steel 대전지점 042-621-1600
 Gilson ST(양주) 031-855-9990
 Gilson SST(시흥) 031-498-9994

STS 304/ 201 파이프 가격표

STS 304 파이프 2014년 8월 5일 시행
201 파이프 2012년 4월 5일 시행



○ 원 파이프 (단위 : 원/M)

표면	두께mm 외경mm	0.5		0.6		0.7		0.9		1.1		1.5		2.0		3.0	
		304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201
일반	*8.0	764		882		1,008		1,228		1,424							
〃	*9.6	714		825		926		1,135		1,312							
일반,포리싱	*12.7	854	593	992	696	1,130	793	1,392	966	1,610	1,163	2,249					
포리싱	15.8	1,025	692	1,187	810	1,338	907	1,649	1,108	1,888	1,306	2,535	1,838				
〃	19.1	1,201	797	1,396	931	1,573	1,040	1,937	1,266	2,247	1,532	3,040	2,170	3,991			
〃	22.3							2,248	1,458	2,611	1,764	3,521	2,488	4,709	3,511		
〃	25.4					2,046	1,325	2,544	1,638	2,959	1,987	3,956	2,762	5,165	3,760		
〃	*27.2									3,213	2,172	4,314	3,035	5,560	4,048		
〃	31.8							3,202	2,056	3,737	2,508	5,015	3,505	6,485	4,685		
〃	*34.0									4,072	2,764	5,532	3,922	7,163	5,250		
〃	38.1					3,103	2,011	3,843	2,464	4,467	2,982	6,044	4,213	7,833	5,652		
〃	*42.7									5,123	3,463	6,975	4,931	9,061	6,620		
〃	*48.6									5,916	4,024	7,909	5,565	10,286	7,484		
〃	50.8							5,142	3,290	5,966	3,967	8,090	5,624	10,524	7,572	16,413	
〃	*60.5									7,398	5,034	10,020	7,092	13,058	9,559	20,398	
〃	63.5							6,447		7,510	5,007	10,176	7,074	13,264	9,545	20,887	
〃	76.3									9,052	6,034	12,312	8,571	16,074	11,582	25,308	
〃	89.1									10,772	7,261	14,915	10,574	19,773	14,588	30,137	
〃	96.0									11,617	7,830	16,091	11,409	21,340	15,743	32,554	
〃	101.6									12,200	8,175	16,568	11,574	21,982	15,997	34,040	26,191
포리싱	127.0									15,722	10,715	21,368	15,150	27,989	20,507	42,814	32,938
포리싱	152.4											26,408	20,393	34,618	28,035	52,297	45,319
포리싱	165.2											29,037	22,542	37,565	30,421	56,775	49,202
포리싱	216.3											41,149	32,879	51,352	42,141	74,663	64,703

□ 사각 파이프

외경mm	두께mm	0.7		0.9				1.1				1.5				2.0				3.0			
				일반		밀러		일반		밀러		일반		밀러		일반		밀러		일반		밀러	
		304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201	304	201
	*10/10	1,269	944	1,557	1,144			1,800	1,368														
	*12/12	1,478	1,057	1,813	1,286			2,077	1,511			2,750	2,071										
	*10/20 *15/15	1,712	1,191	2,102	1,445			2,436	1,737			3,255	2,403										
	*10/30 *15/25 20/20	2,198	1,489	2,721	1,830	3,733	2,926	3,162	2,205	4,174	3,301	4,185	3,009	5,298	4,214	5,420	4,035	6,635	5,348				
	*10/40 20/30 25/25			3,405	2,275	4,544	3,506	3,964	2,754	5,103	3,986	5,268	3,779	6,523	5,137	6,815	5,041	8,181	6,520				
	20/40 30/30	3,306	2,231	4,071	2,711	5,337	4,080	4,719	3,256	5,986	4,625	6,323	4,514	7,714	6,019	8,189	6,038	9,707	7,681				
	20/60 30/50 40/40			5,471	3,645	6,863	5,150	6,321	4,353	7,713	5,859	8,471	6,034	10,002	7,694	10,954	8,039	12,627	9,846	17,363		19,171	
	30/70 40/60 50/50			6,852		8,370		7,941	5,473	9,461	7,118	10,633	7,566	12,303	9,376	13,797	10,121	15,617	12,095	22,130		24,106	
	40/80 50/70 60/60							9,660	6,691	11,432	8,609	13,019	9,336	14,970	11,444	16,885	12,460	19,010	14,757	27,094		29,395	
	40/100 50/90 70/70							11,534	8,084	13,559	10,276	15,727	11,453	17,956	13,867	21,035	15,954	23,465	18,579	32,440		35,072	
	50/100 60/90 75/75							12,529	8,817	14,807	11,281	17,168	12,572	19,675	15,285	22,989	17,526	25,719	20,483	35,654		38,621	
	60/100 80/80							13,417	9,492	15,948	12,229	17,963	13,075	20,746	16,088	23,882	18,051	26,919	21,335	37,304	29,720	40,598	33,278
	40/120							14,731	10,913	17,262	13,654	19,104	14,315	21,886	17,328	25,023	19,286	28,065	22,570	39,743	31,851	43,036	35,409
	80/120 100/100							17,495	12,636	20,279	15,652	23,520	17,479	26,587	20,796	31,022	23,796	34,366	27,409	47,827	38,361	51,450	42,280
	120/120											28,991	23,188	32,469	26,959	38,259	31,971	42,058	36,076	58,304	51,819	62,412	56,267
	130/130															42,631	35,899	47,192	40,825	65,635	58,799	70,581	64,140

1. 부가가치세 별도임.
2. 규격외 제품은 주문자와 협의생산, 절단비는 별도 단가가 적용
3. 원파이프 밀러 주문시 별도 단가가 적용
4. *표시는 (사각, 원파이프의 1.5~2.0mm 일반 및 밀러) 201주문시 주문자와 협의하기

대표전화 041-732-9994 / Fax 041-732-9997

길산스틸 광주지점 062-511-9994

길산스틸 대전지점 042-621-1600

길산ST(양주) 031-855-9990

길산SST(시흥) 031-498-9994

