

디지털주소정보플랫폼
API 활용가이드
(지도제공 검색API)





OPEN API 활용 가이드

Contents



1. 서비스 소개

1.1. 지도 API 서비스 개요

1.2. 이용방법

2. 프로그램 구현하기

2.1. 기본유형

2.2. 주소검색(searchType)

2.3. 지도 출력유형(skinType)

2.4. 기타 지원기능

2.5. proj4.js를 활용한 좌표계 전환

3. 이용 신청하기

3.1. 신청하기

3.2. 나의 신청내역 열람 및 변경





서비스 소개

도로명주소 DB 구축 없이 다양한 시스템 환경에서 실시간 지도를 이용할 수 있으며, 주소 검색 기능을 제공합니다.

1.1. 지도 API 서비스 개요

- ✓ 웹 기반의 지도 및 검색UI 제공
- ✓ DB 구축 및 현행화 부담ZERO
- ✓ 실시간 주소 검색 가능
- ✓ 신청 즉시 이용 가능
- ✓ 1 시스템 1 승인키 부여



◆ 지도제공 소개




- 웹 기반으로 실시간 지도(벡터 데이터로 구성된 타일맵 형식) 서비스를 제공합니다.
- 우측 컨트롤러를 통해 초기화, 지도 확대/축소, 거리/면적 측정, 각종 레이어(기초구역, 행정구역, 민원행정기관) 기능을 제공합니다.

도로명

1


서비스 소개

◆ 지도 컨트롤러 소개




➤ **확대/축소**: 지도 확대/축소기능(마우스 스크롤 지원)을 제공하며, 현재 확대/축소 정도를 보여줍니다.

➤ **초기화**: 지도 측정, 각종 레이어 표시 등 컨트롤러 기능을 초기화 합니다.



➤ **거리/면적**: 지도상에 거리/면적을 측정할 수 있는 도구입니다.

거리/면적 측정 사용 시, 마우스 클릭으로 좌표(point)를 추가할 수 있으며, **더블 클릭**으로 측정을 마무리할 수 있습니다.



➤ **범례**: 지도상에 표시되는 14종 이미지에 대한 안내표기입니다.

도로명

1

서비스 소개




➤ **레이어**: 지도상에 기초구역, 행정구역, 민원행정기관을 표시합니다.



➤ **기초구역**: 우편번호로 활용되고 있는 기초구역 경계를 표시합니다.



➤ **행정구역**: 지도 확대/축소정도에 따라 법정구역 시도/시군구/읍면동 경계를 표시합니다.



➤ **민원행정기관**: 경찰서, 학교, 우체국, 관공서, 보건소, 보건/병무, 관세/국세 위치를 표시합니다.



서비스 소개

◆ 검색기능 소개

1 좌표정보

X좌표: 945959.0381341814

Y좌표: 1953851.7348996028

2 도로명주소 코드정보

행정구역코드: 1144012700

도로명코드: 114403113012

지하여부: 0

건물본번: 301


건물부번: 0

3 검색어

검색어: 한국지역정보개발원



[주소지 위치 표시]



[주소 상세정보 제공]


- ✓ 3가지 유형의 입력정보(좌표정보, 도로명주소 코드정보, 검색어)를 통해 주소지의 **위치**와 도로명주소, 지번주소, 도로정보 등 **상세정보**를 제공합니다.

※ 사물주소에 경우 검색어(keyword)로만 검색이가능합니다

- ✓ 주소 상세정보의 **건물정보** 탭에서 도로명주소, 영문 도로명주소, 지번주소, 관할주민센터, 건물명 정보를 제공하며, **상세주소**가 존재할 경우 동/층/호 정보를 제공합니다.
- ✓ 주소 상세정보의 **도로정보** 탭에서 도로명 정보, 기점/종점, 길이, 고시일, 효력발생일, 도로명 부여사유를 제공하며, 도로구간, 기초번호 버튼을 통해 도로 및 도로구간별 기초번호를 지도 상에 표시합니다.


도로명 1

서비스 소개



➤ 도로구간이란?


도로의 기점과 종점을 이어주는 라인



➤ 도로구간별 기초번호란?

도로구간에서 기점을 기준으로 20m간격으로
왼쪽은 홀수, 오른쪽은 짝수를 부여한 번호

◆ 검색UI 및 검색결과 제공



➤ 검색된 주소지의 위치 및 상세정보를
제공합니다.



도로명 1

서비스 소개

인천 남구 경원대로

☒ 변동된주소정보포함 예시: 도로명(반포대로 58), 지번(삼성동 25)
☐ 서울주소검색 예시: 육교승강기, 출음실터, 버스정류장

검색결과 (1318건)

인천광역시 미추홀구 경원대로 627(관교동, 신비마을아파트) [이력](#)
 [지번] 인천광역시 미추홀구 관교동 508 신비마을아파트

인천광역시 미추홀구 경원대로 650(관교동) [이력](#)
 [지번] 인천광역시 미추홀구 관교동 394-21

➤ '변동된 주소정보 포함' 옵션을 활용하여, **이전 주소정보**로 검색하여도 **현재 도로명주소**를 확인할 수 있습니다.

➤ 2015년12월31일 이후 변동된 주소에 적용됩니다.

성암로 300

☐ 변동된주소정보포함 예시: 도로명(반포대로 58), 지번(삼성동 25)
☐ 서울주소검색 예시: 육교승강기, 출음실터, 버스정류장

검색결과 (0건)

검색된 내용이 없습니다.

기초번호 위치찾기
 도로명주소가 부여되지 않은
 기초번호로 위치를 조회할 수
 있습니다.
 예시) 마포구 성암로 300

도로명주소 도로명주소 기초번호

성암로 300

예시: 도로명(반포대로 58)

기초번호검색결과 (1건)

서울특별시 마포구 성암로 300

➤ **기초번호 검색**을 통하여 도로명주소가 부여되지 않은 위치도 제공합니다.



서비스 소개

☐ 변동된 주소정보 포함 예시: 도로명(반포대로 58), 지번(삼성동 25)
☒ **사물주소 검색** 예시: 육교승강기, 줄음쉼터, 버스정류장

검색 결과 (137007건)

서울특별시 종로구 지하문로28길 5 버스정류장

서울특별시 종로구 창의문로 47 버스정류장

서울특별시 종로구 창의문로 52 버스정류장

서울특별시 종로구 창의문로 119 버스정류장

서울특별시 종로구 창의문로 120 버스정류장

1

2

3

4


5

>

- '사물주소 검색' 옵션을 활용하여, 사물주소정보도 검색하실 수 있습니다.
- 2022년10월20일 사물주소 검색 기능 추가.

1.2. 이용방법

◆ 승인 키에 의한 주소 검색요청





서비스 소개

◆ API 기본 정보

호출 방식	구분	요청 URL
POST GET	웹	https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/jusoro_map_api.min.js

- 행정망 내 이용을 위한 URL은 도로명주소 도움센터(1588-0061)로 별도 문의 바랍니다.

◆ 입력 파라미터 정보

파라미터 정보	타입	필수 여부	기본 값	설명
confmKey	String	Y	-	신청 시 부여받은 승인키
resultType	Integer	N	2	도로명주소 검색결과 출력유형 1 : 도로명, 2 : 도로명+지번
countPerPage	Integer	N	5	검색결과 페이지당 출력할 결과 Row 수
skinType	Integer	N	3	지도 출력유형 1 : 위치/도로명주소 표기(작은영역 권장) , 2 : 위치/주소 상세정보(작은영역 권장) , 3 : 위치/주소 상세정보/검색결과(큰영역 권장) , 4 : 위치/주소 상세정보/검색결과 (큰영역 권장)
searchType	Integer	N	-	주소검색 1 : 좌표정보, 2 : 도로명주소 코드정보, 3: 검색어
pointX	String	N	-	좌표정보(GRS80) - X좌표
pointY	String	N	-	좌표정보(GRS80) - Y좌표
admCd	String	N	-	도로명주소 코드정보 - 행정구역코드
rnMgtSn	String	N	-	도로명주소 코드정보 - 도로명코드
udrtYn	String	N	-	도로명주소 코드정보 - 지하여부
buldMnnm	String	N	-	도로명주소 코드정보 - 건물본번
buldSlno	String	N	-	도로명주소 코드정보 - 건물부번
Keyword	String	N	-	검색어
aotYn	String	N	N	사물주소 검색(검색결과가 사물주소)



프로그램 구현하기

웹(web)기반 시스템에서 도로명주소 지도제공 검색API 적용을 위한 소스 구성방법을 예시와 함께 설명합니다.

2.1. 기본유형

◆ 기본유형 구현예시(sample.html)

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8;" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<!-- 개발자센터 오픈API 신청하기에서 발급받은 승인키(confmKey)를 입력 -->
<script language="javascript" src="https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/jusoro_map_api.min.js?confmKey=승인키"></script>
</head>
<body>
<!-- ※ id, class 속성의 삭제 또는 변경 시, 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 이에 주의하시기 바랍니다. -->
<!-- ※ 신규 속성을 추가하거나 style속성의 변경은 동작과 크게 상관이 없으니 적용 대상 페이지에 맞춰 수정하시기 바랍니다. -->
<!-- 지도영역 -->
<div id="mapWrap" class="mapWrap" style="width:100%; height:100%; border-left: 1px solid #ddd;"></div>
<!-- 지도영역 -->
</body>
</html>

```

- ✓ **기본유형**은 '개발자센터 > 오픈API > API신청하기'에서 발급받은 '**승인키(confmKey)**'를 입력하면 동작합니다.
- ✓ **지도 출력유형(skinType)** 미 입력 시, **출력유형3**으로 적용됩니다. 지도 출력유형별 상세내용은 이후 내용을 참고하시기 바랍니다.
- ✓ 적용 대상 웹페이지에 맞춰 지도영역 div태그의 **위치/크기 설정**이 필요합니다.



프로그램 구현하기

2.2. 주소검색(searchType)

좌표정보를 입력받아 해당하는 도로명주소 또는 도로의 기초번호 검색, 도로명주소 **코드 정보**를 입력받아 해당하는 도로명주소를 검색, **검색어**를 입력받아 도로명주소 또는 지번 주소, 건물명을 통합검색해주는 검색 기능을 제공합니다.

◆ 구현예시

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8;" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<!-- 개발자센터 오픈API 신청하기에서 발급받은 승인키(confmKey)를 입력 -->
<script language="javascript" src="https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/jusoro_map_api.min.js?confmKey=승인키/8searchType=1&pointX=945959.0381341814&pointY=1953851.7348996028"></script>
<script language="javascript">
function callJusoroMapApiType1(){
    var frm = document.sampleForm;
    window.postMessage({ functionName: 'callJusoroMapApi', params: [frm.pointX.value, frm.pointY.value] }, '*');
}
... 중략 ...
</script>
</head>
<body>
... 중략 ...
<!-- 지도영역 -->
<div id="mapWrap" class="mapWrap" style="width:100%; height:100%; border-left: 1px solid #ddd;"></div>
<!-- 지도영역 -->
</body>
</html>

```

- ✓ 주소검색은 2가지 방법으로 적용할 수 있습니다.
- ✓ 첫번째, jusoro_map_api.min.js의 URL경로에 요청변수를 넘겨 지도API 호출 시 특정 주소지의 위치 및 주소정보를 표시할 수 있습니다.
- ✓ 두번째, postMessage를 활용하여 내부에 정의된 callJusoroMapApi함수를 호출하면 호출된 지도API에서 위치 및 주소정보를 표시할 수 있습니다.


도로명 2

프로그램 구현하기

2.2.1. 주소검색(좌표정보)



- 입력받은 **좌표정보**에 해당하는 도로명주소가 존재할 경우, 위치 및 주소 상세정보를 제공합니다.
- 좌표정보는 개발자센터에서 제공하는 좌표제공API, 위치정보 요약DB를 통해 제공받을 수 있습니다.
- **단독건물**일 경우 주출입구 또는 건물 중심점을 기준으로, **건물군**(아파트 등)일 경우 주출입구를 기준으로 존재여부를 판단합니다.



- 입력받은 **좌표정보**에 해당하는 도로명주소가 존재하지 않고 **도로구간**(도로의 기초번호)이 존재할 경우, 해당 도로와 기초번호를 표기해 줍니다.
- 좌표정보는 **타원체**(GRS80), **좌표계**(ITRF2000)를 기준으로 하며, **좌표계 코드**는 EPSG:5179 입니다. 경위도 등 다른 좌표계 사용 시, **2.5. proj4.js**를 **활용한 좌표계 전환**을 참고하시기 바랍니다.

◆ 구현예시(sampleTest.html 참고)

```

... 종략 ...
<!-- 개발자센터 오픈API 신청하기에서 발급받은 승인키(confmKey)를 입력 -->
<script language="javascript" src="https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/
jusoro_map_api.min.js?confmKey=승인키&searchType=1&pointX=945959.0381341814&pointY=1953851.734899
6028"></script>
... 종략 ...
<script language="javascript">
function callJusoroMapApiType1(){
    var frm = document.sampleForm;
    window.postMessage({ functionName: 'callJusoroMapApi', params: [frm.pointX.value, frm.pointY.value] }, '*');
}
... 종략 ...
</script>

```


도로명 2

프로그램 구현하기

2.2.2. 주소검색(코드정보)



- 입력받은 **도로명주소 코드정보**에 해당하는 도로명 주소가 존재할 경우, 위치 및 주소 상세정보를 제공합니다.
- 도로명주소 코드정보는 개발자센터에서 제공하는 오픈API, 주소DB연계 등 다른API, 또는 주소DB제공에서 파일형식으로 제공받을 수 있습니다.

요청변수

요청변수명	타입	설명
admCd	문자	행정구역코드
rnMgtSn	문자	도로명코드
udrtYn	문자	지하여부
buldMnnm	숫자	건물본번
buldSln0	숫자	건물부번

◆ 구현예시(sampleTest.html 참고)

```

... 중략 ...
<!-- 개발자센터 오픈API 신청하기에서 발급받은 승인키(confmKey)를 입력 -->
<script language="javascript" src="https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/
jusero_map_api.min.js?confmKey=승인키&searchType=2&admCd=1144012700&rnMgtSn=114403113012&udrtY
n=0&buldMnnm=301&buldSln0=0"></script>
... 중략 ...
<script language="javascript">
function callJuseroMapApiType2(){
    var frm = document.sampleForm;
    window.postMessage({ functionName: 'callJuseroMapApi', params: [frm.admCd.value, frm.rnMgtSn.value, frm.
udrtYn.value, frm.buldMnnm.value, frm.buldSln0.value] }, '*');
}
... 중략 ...
</script>

```


도로명 2

프로그램 구현하기

2.2.3. 주소검색[검색어]



➤ 입력받은 **검색어**에 해당하는 도로명주소 또는 지번 주소, 건물명이 존재할 경우, 검색결과 정확도가 가장 높은 주소정보의 위치 및 상세정보를 제공합니다.



➤ 지도 출력유형(skinType)의 유형3, 4의 경우, 검색UI와 검색결과가 제공됩니다.

◆ 구현예시(sampleTest.html 참고)

```
... 중략 ...
<!-- 개발자센터 오픈API 신청하기에서 발급받은 승인키(confmKey)를 입력 -->
<script language="javascript" src="https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/
jusoro_map_api.min.js?confmKey=승인키&searchType=3&keyword=한국지역정보개발원"></script>
... 중략 ...
<script language="javascript">
function callJusoroMapApiType3(){
    var frm = document.sampleForm;
    window.postMessage({ functionName: 'callJusoroMapApi', params: [frm.searchKeyword.value] }, '*');
}
... 중략 ...
</script>
```

2.3. 지도 출력유형(skinType)

4가지의 출력유형을 제공합니다. 유형별 상세내용을 참고하여 적합한 유형으로 적용하시기 바랍니다.

◆ 출력유형1




- ✓ 가장 심플한 유형으로 검색된 도로명주소와 위치 표시를 제공합니다.
- ✓ **작은영역**에서 간략하게 주소지와 위치 표시하기에 적합합니다.
- ✓ 주소검색(좌표정보, 코드정보, 검색어)을 지원하지만, 검색결과를 별도로 제공하지 않습니다.
- ✓ **샘플소스**에서 jusoro_map_api.min.js 호출 시, 요청변수 **출력유형(skinType)**에 '1'을 입력하여 호출하면 적용됩니다.



프로그램 구현하기

◆ 출력유형2




- ✓ 검색된 도로명주소의 위치를 표시해 주며, 주소지의 상세정보를 지도하단에 고정하여 제공합니다.
- ✓ 주소 상세정보의 가로폭이 지도사이즈와 동일하여 **가로폭이 좁은 영역**에 적용하기 적합합니다.
- ✓ 주소검색(좌표정보, 코드정보, 검색어)을 지원하지만, 검색결과를 별도로 제공하지 않습니다.
- ✓ **샘플소스**에서 `jusoro_map_api.min.js` 호출 시, 요청변수 **출력유형(skinType)**에 '2'를 입력하여 호출하면 적용됩니다.



프로그램 구현하기

◆ 출력유형3




- ✓ 검색된 도로명주소의 위치를 표시해 주며, 주소지의 상세정보를 지도하단에 고정하여 제공합니다.
- ✓ 출력유형2와 유사한 UI로 제공되지만, 주소 상세정보의 가로폭 길이가 고정되어 있고 우측 하단에 위치하여 **넓은영역**에 적용하기에 적합합니다.
- ✓ 주소검색(좌표정보, 코드정보, 검색어)을 지원하고, **검색UI 및 검색결과 리스트**를 제공합니다.
- ✓ 출력유형3는 **기본유형**이며, **샘플소스**에서 `jusoro_map_api.min.js` 호출 시 요청변수 **출력유형 (skinType)**에 빈값 또는 '3'을 입력하여 호출하면 적용됩니다.



프로그램 구현하기

◆ 출력유형4




- ✓ 검색된 도로명주소의 위치를 표시해 주며, 주소지의 상세정보를 레이어팝업으로 제공합니다.
- ✓ 주소 상세정보가 고정 사이즈의 레이어팝업으로 제공되고 마우스 드래그를 통해 위치이동이 가능하므로 **넓은영역**에 적용하기에 적합합니다.
- ✓ 주소검색(좌표정보, 코드정보, 검색어)을 지원하고, **검색UI 및 검색결과 리스트**를 제공합니다.
- ✓ **샘플소스**에서 `jusoro_map_api.min.js` 호출 시, 요청변수 **출력유형(skinType)**에 '4'를 입력하여 호출하면 적용됩니다.

도로명 2

프로그램 구현하기

2.4. 기타 지원기능

◆ 위치표시 이미지 변경



[적용예시]

◆ 구현예시

```
... 중략 ...
<!-- 개발자센터 오픈API 신청하기에서 발급받은 승인키(confmKey)를 입력 -->
<script language="javascript" src="https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/
jusoro_map_api.min.js?confmKey=승인키"> </script>
... 중략 ...
<script language="javascript">
var img_icon_loc = ""; // 위치마크 이미지(30x38px png이미지)
// 예시) var img_icon_loc = 'http://127.0.0.1/map_api/image/icon_loc2.png';
... 중략 ...
</script>
```

- ✓ Javascript변수(img_icon_loc)를 선언하여, 이미지 파일의 web경로를 입력해주면 적용됩니다.
- ✓ 배경 투명으로 처리된 가로 30px, 세로 38px png이미지 사용을 권장합니다.



프로그램 구현하기

◆ 검색UI 로고 이미지 변경

[적용예시]

◆ 구현예시


```

... 중략 ...
<!-- 개발자센터 오픈API 신청하기에서 발급받은 승인키(confmKey)를 입력 -->
<script language="javascript" src="https://business.juso.go.kr/juso_support_center/js/addrlink/map/
jusoro_map_api.min.js?confmKey=승인키"> </script>
... 중략 ...
<script language="javascript">
var img_logo = ""; // 로고 이미지(121x30px 이미지)
// 예시) var img_logo = 'http://127.0.0.1/map_api/image/logo_go.gif';
... 중략 ...
</script>

```

- ✓ Javascript변수(img_logo)를 선언하여, 이미지 파일의 web경로를 입력해주면 적용됩니다.
- ✓ 가로 121px, 세로 30px 이미지 사용을 권장합니다.

◆ N개 위치표시



[적용예시]

◆ 구현예시

```
... 종략 ...
<script language="javascript">
var img_icon_multi_loc = ""; // 멀티 위치마크 이미지(36x44px png이미지)
// 예시) img_icon_multi_loc = 'http://127.0.0.1/map_api/image/icon_multi_loc.png';

// N개 위치표시 addrArr[숫자, x좌표, y좌표]
// 예시) var addrArr = [['1', '390050.503356303', '685082.667416613'], ['2', '390054.2750160391',
'685081.122300102'], ['3', '390061.2322132543', '685078.372358117']];
function callJusoroMapApiMultiPoint(addrArr){
    window.postMessage({ functionName: 'callJusoroMapApi', params: [addrArr] }, '*');
}
... 종략 ...
</script>
```

- ✓ 표기할 텍스트, x좌표, y좌표를 addrArr변수에 배열형식으로 넣어주고, postMessage를 활용하여 지도API 내부에 정의된 callJusoroMapApi함수를 호출하면 적용됩니다.
- ✓ Javascript변수(img_icon_multi_loc)를 선언하여 이미지 파일의 web경로를 입력하면 위치 표시 이미지를 변경할 수 있습니다.
- ✓ 배경 투명으로 처리된 png이미지 사용을 권장합니다.



프로그램 구현하기

2.5. proj4.js를 활용한 좌표계 전환

Proj4.js는 좌표계 간 상호 변환하기 위한 javascript 라이브러리이며, 서로 다른 타원체 간의 기준(Datum) 변환 기능을 포함하고 있습니다. 해당 라이브러리는 C언어로 개발된 PROJ.4와 MetaCRS 그룹의 프로젝트 중 하나인 GCTCP C를 javascript로 포팅한 것입니다.

◆ 구현예시

```
... 중략 ...
<script language="javascript" src="/proj4.js"></script>
<script language="javascript">
  var wgs84 = proj4.Proj(proj4.defs["EPSG:4326"]); // 경위도
  var grs80 = proj4.Proj(proj4.defs["EPSG:5179"]); // GRS80, ITRF2000

  var p = proj4.Point( 126.88793748501445 , 37.582468731587305 ); // 한국지역정보개발원 좌표
  p = proj4.transform( wgs84, grs80, p);

  document.write("x좌표:" + p.x + ", y좌표:" + p.y);
</script>
... 중략 ...
```

- ✓ Proj4.js 라이브러리 파일은 공식사이트(<http://proj4js.org/>)에서 다운받으시기 바랍니다.



도로명


3

이용 신청하기


도로명주소 안내 홈페이지(business.juso.go.kr)에서 API 연계 서비스를 신청하고, 처리내역을 확인합니다.

3.1. 신청하기

◆ 메뉴경로



✓ 주소정보제공 메뉴의 API신청을 클릭합니다.





도로명

3

이용 신청하기

신청등록

주소기반산업지원서비스

주소정보 정책소개 주소정보 제정하기 주소정보 자료제공 주소정보 소용장구

주소정보 API 연계

신청 정보

API 종류: 지도제공
API 유형: 검색 API

신청서 작성

* 표시는 필수 입력 사항입니다.

신청기관 유형 *

☐ 공공기관 ☐ 민간기관

업체(기관명) * 시스템 *

(예) 한국지리정보개발원 (예) 도로명주소 응용 시스템

URL(IP) * 시스템 개요

(예) juno.go.kr (예) 입력하세요.

서비스명

☐ 인터넷 망 ☐ 행정망(공공기관 또는 공공기관을 사용하는 업체)

서비스 용도 *

☐ 운영 ☐ 개발(본인인증없이 발급)

CSS 파일 경로

샘플소스 다운로드 다운로드

http://business.juno.go.kr/css/sd00linkSample.css

☒ 회사로고, 배경화면 해상도등을 변경할 수 있도록 지원합니다.

서비스 용도 및 시스템 목록

시스템(사이트) 목록

양식 다운로드 다운로드

첨부할 파일을 여기에 끌어다 놓거나, 파일 섹터를 직접 선택해주세요.

* 파일 첨부는 10MB 가능합니다. (첨부가능한 파일형식: xls, xlsx)

신청인 정보

* 표시는 필수 입력 사항입니다.

성명(법인명) * 생년월일(법인등록번호) *

(예) 홍길동 (예) 2000-01-01

주소(전자우편) *

(예) juno@email.com

연락처 * 팩스번호

선택 - - - 선택 - - -

신청 사유

활용 목적 * 신청사유 *

선택 - - - 입력하세요.

서비스 이용약관

[동의] 서비스 이용약관 동의

제1항 총칙

제1조(목적) 본 약관은 도로명주소 누리집(이하 "당 사이트")가 제공하는 모든 서비스(이하 "서비스")의 이용조건 및 절차, 이용자와 당 사이트의 권리, 의무, 책임사항과 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 약관을 읽고 동의합니다. ☒ 동의안함 ☐ 동의함

개인정보 수집 및 이용 동의

[동의] 개인정보 수집 및 이용 동의

제1조(개인정보의 처리 목적) "도로명주소 누리집"은 다음 각 호에서 열거한 목적을 위하여 최소한으로 개인정보를 처리하고 있습니다. 처리한 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 "개인정보 보호법, 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행하고 있습니다.

1. 주소정보의 제공 신청

개인정보 수집 및 이용에 대한 약관을 읽고 동의합니다. ☒ 동의안함 ☐ 동의함

목적으로 신청하기

본인인증

본인 인증 → 간편 인증 →

휴대폰 번호를 이용하여 로그인합니다.

전자서명 사업자가 제공하는 전자서명을 이용하여 로그인합니다.

- ✓ 신청 시 기재사항을 모두 입력한 후 "신청"버튼을 클릭하면, 본인인증 과정을 거쳐 신청이 완료됩니다. (개발승인키 발급시 본인인증 절차없이 승인키를 발급받으실 수 있습니다.)
- ✓ URL, IP가 다수인 경우 '활용시스템 리스트' 양식을 다운로드 하여 다수의 URL, IP를 기재 후 첨부해주시면 각각 URL, IP 별로 승인 키를 발행해 드립니다.
예) 서브도메인(sub.test.co.kr, new.test.co.kr) 사용 등, 복수 도메인인 경우에 해당합니다.
- ✓ 승인 키는 URL(또는 IP) 기준으로 부여되므로 다수의 사이트(또는 Application)에서 사용할 경우 각각 부여된 승인 키를 활용하셔야 하며, 그렇지 않을 경우 서비스가 중지될 수 있습니다.



이용 신청하기

3.2. 나의 신청내역 열람 및 변경

◆ 메뉴경로

본인인증 ON 29:47 인증제 약 알림 마이페이지

주소기반산업지원서비스 주소정보 정책소개 주소정보 체험하기 주소정보 자료제공 주소정보 소통창구

홈 > 마이페이지 > API 인증키 관리

API 인증키 관리

마이페이지
장바구니
나의 즐겨찾기
다운로드 신청내역
연계신청내역
API 인증키 관리
나의 문의글

1개월 3개월 6개월 YYYY.MM.DD - YYYY.MM.DD 승인키를 입력해주세요. Q

검색 결과 5건 정렬기준 최신순 과거순

상태	기관명(시스템명)	연계정보	신청날짜
승인	기능테스트(올포랜드)	도로명주소 검색 API	2025-11-28
승인	카카오(카카오)	도로명주소 검색 API	2025-11-24
승인	서울시스템(서울시스템)	도로명주소 검색 API	2025-11-24
승인	주민등록시스템(주민등록시스템)	도로명주소 검색 API	2025-11-24
승인	엘티메트릭(주소기반산업지원)	도로명주소 모바일맵 API	2025-11-23

✓ 상단의 “마이페이지” -> “API 인증키 관리” 기능을 이용하여 본인의 신청내용이 정상적으로 처리되었음을 확인하실 수 있습니다.

본인인증 ON 29:47 인증제 약 알림 마이페이지

주소기반산업지원서비스 주소정보 정책소개 주소정보 체험하기 주소정보 자료제공 주소정보 소통창구

홈 > 마이페이지 > API 인증키 관리

API 인증키 관리

마이페이지
장바구니
나의 즐겨찾기
다운로드 신청내역
연계신청내역
API 인증키 관리
나의 문의글

1개월 3개월 6개월 YYYY.MM.DD - YYYY.MM.DD **승인키를 입력해주세요.** Q

검색 결과 5건 정렬기준 최신순 과거순

상태	기관명(시스템명)	연계정보	신청날짜
승인	기능테스트(올포랜드)	도로명주소 검색 API	2025-11-28
승인	카카오(카카오)	도로명주소 검색 API	2025-11-24
승인	서울시스템(서울시스템)	도로명주소 검색 API	2025-11-24
승인	주민등록시스템(주민등록시스템)	도로명주소 검색 API	2025-11-24
승인	엘티메트릭(주소기반산업지원)	도로명주소 모바일맵 API	2025-11-23

✓ 신청자와 열람자가 다른 경우 승인 키로 신청내역을 열람하실 수 있습니다.

✓ 신청내역이 조회된 후 특정 업체명(기관명)을 클릭하시면 상세보기 화면이 나타납니다.



이용 신청하기

◆ 나의 신청내역 열람 및 변경하기

홈 > 마이페이지 > API 인증키 관리

API 인증키 관리

마이페이지

장바구니

나의 즐겨찾기

다운로드 신청내역

연계신청내역

API 인증키 관리

나의 문의글

기본정보

API 유형	지도제공 검색 API
상태	승인

신청서 상세

신청기관 유형	공공기관
업체(기관명)	도로명주소 도움센터
시스템명	도로명주소 도움센터
URL(IP)	juso.go.kr
시스템 개요	도로명주소 도움센터
서비스망	인터넷망
CSS 파일 경로	

승인키

승인키 정보	TEST JUSOGOKR
--------	---------------

이후 절차는 '기술제공 > API신청 > 팝업API 또는 검색API' 메뉴에서 제공하는 가이드를 참고하시기 바랍니다.

목록으로

수정하기

- ✓ 신청내역 상세보기에서는 URL에 부여된 '승인키'를 확인하실 수 있습니다.
- ✓ **승인완료**일 경우에는 예시와 같이 승인키 항목에 승인키가 조회됩니다.
- ✓ "목록" 버튼을 클릭하면 이전의 목록화면으로 이동합니다.
- ✓ "수정" 버튼을 클릭하면 수정화면으로 이동합니다.



이용 신청하기

◆ 나의 신청내역 열람 및 변경하기

홈 > 마이페이지 > API 인증키 관리

API 인증키 관리

마이페이지

장바구니

나의 즐겨찾기

다운로드 신청내역

연계신청내역

API 인증키 관리

나의 문익글

기본정보

API 유형 지도제공 검색 API
상태 승인

신청서 상세 수정

* 표시는 필수 입력 사항입니다

신청기관 유형 *

- ☒ 공공기관
☐ 민간기관

업체(기관 명)*

도로명주소 도움센터

시스템 명*

도로명주소 도움센터

URL(IP)

juso.go.kr

시스템 개요

도로명주소 도움센터

서비스망

- ☒ 인터넷 망
☐ 행정망(공공기관 또는 공공망을 사용하는 업체)

CSS 파일 경로

business.juso.go.kr.css

취소하기

저장하기