1.3.	БОЛЕЗНИ/ВРЕДИТЕЛИ						
№ п/п	Болезнь/вредитель	Препарат (один из)	Класс токсичност и	1 м.кв.	Скорость воздействия препарата	Период защитного действия (дни)	Кратность обработки
1	2	3	4	5	6	7	8
	БОЛЕЗНИ	При появлении первых призн	аков заболев	ания дерн на по	раженных учас	тках следует за	аменить.
1.3.1.	Офиоболус (грибковое заболевание- небольшое углубнение на поверхности)	фугницид системного действия -весной, осень - проветривание и внесение извести) Сульфат амония 21 %					
	Доллар спот (грибковая болезнь партерного газона)	Дерозал (Карбендазим) 50% концентрат суспензии	4	5-7 мл/10л	2-4 c	15-30	2
	Красная нить (участки с розовой травой появляются от переизбытка влаги)	Аэрация почвы, частое подкор Коронет	омливание, д	ренаж участка. 0,6-0,8 л/1га		30-50	2
	Питиозная корневая гниль (трава выглядит завядшей, потом коричневой и сухой) Порошкообразная плесень	roponer	7	0,0-0,0 # 114		30-30	
	(трава становится белой или серой	Полив толича в тех			va mana v		
	Ржавчина (грибковое заболевание - пятна красно - коричневого цвета; появляется	Полив только в утренние чась скошенной травой	ı, аэрация, yx	аеньшить тень і	на траве, косити	ычаще и не мул	ьчировать
	из-за высокой плотности почвы, тени, росы)	Байлетон 25% с.п.(триадимефон) Байлетон 25%	3	10г/10л	3 ч	10-20	1
	Мучнистая роса (появляется	с.п.(триадимефон) Коллоидная сера	3	10г/10л 30-40г/10л	3 ч	10-20 8-12	1 1-5
	влажным летом в виде белого налета на траве)	Фундазол (беномил) Кумулус ДФ	3	50г/5л 6 л/1га	3-4 ч 3-4 ч	7-14 8-12	1 1-2
	• ′	Кумулус дФ Частая аэрация, сгребание лис		0 1/11 a	3-44	0-12	1-2
	Антракноз (появляется во влажных условиях; пятна	Квадрис	3	6мл/5 л		14-21	2
	имеют неровные края, бурого цвета)	Дерозал (Карбендазим) 50% концентрат суспензии	4	5-7 мл/10л	2-4 c	15-30	2
		Частая аэрация, сгребание лис	тьев				
		Дерозал (Карбендазим) 50% концентрат суспензии	4	5-7 мл/10л	2-4 с	15-30	2
		Эпин Экстра Циркон	3 4	0,25 мл/5 л 2 мл/5л		7-10 7-10	3 р. в сезон
	Фузариоз - снежная плесень (ранней весной появляются	Коронет	4	0,6-0,8 л/1га		30-50	2
	(раннеи веснои появляются серебристые или розоватые пятна склеенной травы)	Коронет Сульфат железа (Железный купорос)	3	10 г/1л		15	1
	Ведьмины круги (шляпочные грибы - опята, мухоморы)	Сульфат железа (Железный купорос)	3	10 г/1л		15	1
	Лишайники	Известкование почвы для сни Дикафен	жения избыт 	ка кислотности			Τ
	лишанники Водоросли, мхи (результат уплотненной почвы и слабого	Коронет	4	0,6-0,8 л/1га		30-50	2
	дренажа)	Дихлорофен					
	ВРЕДИТЕЛИ Личинки комаров- долгоножек (трава отмирает, дёрн отслаивается и на газоне появляются проплешины)						
	Личинки комаров- толстоножек (поражение корней и других частей растений, с последующим отмиранием травы)						
	Однолетние и многолетние сорняки (ромашка, одуванчик,	Лонтрел-300 в.р. (t =or +8 до +25)	3	0,16-0,66 л/1га			1 (после 1- го укоса)
	подорожник, щавель, тысячелистник)	Дикамба Форте (натриевая соль)	3	0,15-0,30л/1га			