## 様式 08 患者カテゴリー別優先度評価表

【評価日時】	 _年	月	_日	 _分	
【施設名】 _					
【評価者】					

## トリアージ基準

赤 (最優先):生命に直結する症状・24時間以内の透析が必要

黄(準緊急):48-72 時間以内の透析が必要

緑 (一般): 3-4 日以内の透析で対応可能

青 (経過観察):透析延期が可能・PD 患者等

## 患者優先度評価

患者	氏名	最終透	緊急症	残存腎	併存疾	トリ	優先順	備考
ID		析	状	機能	患	アージ	位	
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		

患者	氏名	最終透	緊急症	残存腎	併存疾	トリ	優先順	備考
ID		析	状	機能	患	アージ	位	
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		
		//	有/無	有/無	軽/中/	赤/黄/		
					重	緑/青		

## 詳細評価基準

緊急性の高い症状(赤)
$\square$ 高カリウム血症(K ${}_{\dot{\iota}}$ 6.0mEq/L) $\square$ 肺水腫・呼吸困難 $\square$ 意識レベルの変化
□ 重篤な酸塩基平衡異常 □ 心不全の増悪 □ 最終透析から 96 時間以上経過
準緊急(黄)
□ 軽度の呼吸困難 □ 浮腫の増強 □ 血圧の不安定
□ 最終透析から 72-96 時間経過 □ 残存腎機能なし
一般(緑)
□ 最終透析から 48-72 時間経過 □ 軽度の残存腎機能あり
□ 安定した全身状態 □ 軽度の併存疾患

経過観察(青)
□ PD 患者(在宅継続可能) □ 残存腎機能良好
□ 保存的治療導入直後 □ 透析導入検討中
集計結果
未可他不
<b>赤(最優先):</b> 名 <b>黄(準緊急):</b> 名
<b>緑(一般):</b> 名 <b>青(経過観察):</b> 名
<b>合計:</b> 名
治療計画
VA.W.F.L.
<b>24 時間以内治療要:</b> 名 <b>48 時間以内治療要:</b> 名
<b>72 時間以内治療要:</b> 名 <b>他施設搬送検討:</b> 名
特記事項・医師判断