## TÀI LIỆU BÀN GIAO TÍCH HỢP DỊCH VỤ

## A. Yêu cầu lấy Chuỗi xác thực

- API lấy token (chuỗi xác thực), token sẽ có hiệu lực xác thực các yêu cầu xử lý trong vòng 18 phút kể từ khi được tạo

### 1. Endpoint

**Type:** POST

Path:

SIT: <Digitexx cung cấp>UAT: <Digitexx cung cấp>PROD: <Digitexx cung cấp>

**URL**:

SIT: https://uat-login.digi-texx.vn/auth/realms/sunlife-ocr-

uat/protocol/openid-connect/token

UAT: <Digitexx cung cấp>PROD: <Digitexx cung cấp>

#### 2. REQUEST

#### **HEADER HTTP**

Trường	Bắt buộc nhập	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ví dụ
Content-Type	Y	Định dạng của HTTP body của yêu cầu gửi đi	String	application/x- www-form-
				urlencoded

## **BODY HTTP (**x-www-form-urlencoded)

**BodyRequest** 

Trường dữ liệu	Bắt buộc nhập	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ví dụ
client_id	Υ	Client credential	String	sunlife-ocr-uat
client_secret	Y	Client credential	String	53f0dd27-7eca-44bb- acf9-1bd76128b806
grant_type_	Υ		String	client_credentials

# SAMPLE REQUEST BodyRequest

curl --request POST 'https://uat-login.digi-texx.vn/auth/realms/sunlife-ocr-uat/protocol/openid-connect/token' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --data client\_id=sunlife-ocr-uat --data grant\_type=client\_credentials --data client\_secret=53f0dd27-7eca-44bb-acf9-1bd76128b806

## 3. RESPONSE

## **HEADER HTTP**

Trường	Bắt buộc	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ví dụ
ResponseStatu s	Y	Trạng thái service trả về Tham chiếu bảng mã ở bảng dưới	String	200

**ResponseStatus** 

		<del>-</del>	
Mã	Loại	Trả lời	Giải thích
200	OK	OK	Thực hiện thành công
400	Invalid	Invalid request	Tham số thiếu hoặc không đúng
401	Error	Untauthorized	Xác thực không thành công
403	Error	Forbidden	Truy cập bị chặn hoặc từ chối
404	Error	Resource not found	Không tìm thấy tài nguyên được yêu cầu
500	Fatal	Server Unavailable	Không thành công do lỗi hệ thống

# BODY HTTP BodyResponse

# • BodyRes

Trường dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ví dụ
Thành công				
token_type	Y	Loại chuỗi xác thực được tạo	String	Bearer
access_token	Y	Nội dung chuỗi xác thực	String	AAIkZmVkODE1YTItYjU2OS00YzYzLTk1 MDctZj
expires_in	Y	Thời gian hiệu lực của chuỗi xác thực (theo giây)	Numbe r	1080
Thất bại				
error	Y	Mã lỗi xác thực thất bại	String	invalid_scope, invalid_client

### SAMPLE RESPONSE BodyResponse

```
{
    "token_type": "bearer",
    "access_token": "AAIkZWMwNTUzYzctYTIjYS00MGE5LTgyZDMtYjVkNzAxMWZ
kZDE2rHY7TJLOCjR9kWFAHKa0eyokpB35vVFYx8bNM3Me1Q_dquilFww5k3Cqfy
BPikURir03scvW2va9oT0CGNis7mdn3_Utx6hd-
bDWKH3gOG8hLhJ5HEkRdOwE605xGqZwE1tVOEP1cbGLvdPLlgMqbg",
    "expires_in": 1080
}
```

## B.Yêu cầu Nghiệp vụ

## 1. Mô tả chung về API upload image

#### 1.1. ENDPOINT

Type: POST Context Path:

SIT: <Digitexx cung cấp>UAT: <Digitexx cung cấp>PROD: <Digitexx cung cấp>

#### **URL:**

- SIT: https://uat-api.digi-texx.vn/api/sun/data-extraction/execute
- UAT: <Digitexx cung cấp>PROD: <Digitexx cung cấp>

#### 1.2. REQUEST

#### **HEADER HTTP**

Trường	Bắt buộ c nhậ p	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Note
Authorizati	Y	Chứa các thông tin xác thực cho yêu cầu, sử dụng các phương thức bảo mật là OAuth2  Bearer \$ {Chuỗi xác thực} - Chuỗi xác thực phải còn hiệu lực và được trả về	Strin g	Ex: Bearer AAIkZmVkODE1YTItYjU2OS00YzYzLTk1M DctZjQ2

Trường	Bắt buộ c nhậ p	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Note
		trong yêu cầu lấy chuỗi xác thực (phần A)		
Content-	N	Định dạng của	Strin	application/json
Type		HTTP body của yêu cầu gửi đi	g	

**BODY HTTP** 

**BodyRequest (**json)

Trường dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
recognizerId	¥	Thông tin định danh cấp cho đối tác	String	
recognizerNam e	¥	Thông tin định danh cấp cho đối tác	String	
imagesBase64	Y	Array of images [JPEG/PNG/PDF/TIFF]	Array	
transactionId	Y	Thông tin định danh phiên làm việc	String	Format: uuid
applicationNo	Y	Số hợp đồng	String	

## **SAMPLE REQUEST**

**BodyRequest** 

#### 1.3. RESPONSE

#### **HEADER HTTP**

Trường	Bắt buộc	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ví dụ
ResponseStatu s	Y	Trạng thái service trả về Tham chiếu bảng mã ở bảng dưới	String	200

# **ResponseStatus**

Mã	Loại	Trả lời	Giải thích		
			Thực hiện thành côn		
			statusCode	statusMessage	
			Uploaded	Document	
				successfully	
				uploaded	
			Ex: the code and mess	sage are returned in the	
200	ОК	ОК	"statusCode": "Upl		
			"statusMessage": '		
			successfully uploade "operationLocation		
			api.digi-texx.vn/api/		
				<u>cr-1635308797179-</u>	
			6178d4fd8e4a9e00		
			}		
			Tham số thiếu hoặc		
			statusCode	statusMessage	
			InvalidImage	The input data is not a valid image or	
				password protected.	
			UnsupportedImageFo	Image format	
			rmat	unsupported. Supported	
				formats include JPEG/PNG/PDF/TIFF	
			InvalidImageSize	The input image is too	
			IIIValialiilagesize	large. It should not be	
				larger than 20MB.	
			InvalidImageDimensi	The input image	
400	Invalid	Invalid request	on	dimension is out of	
				range. The minimum image/document page	
				dimension is 100 x 100	
				pixels and the	
				maximum is 5000 x	
			Ev: the code and most	5000 pixels.	
			JSON:	sage are returned in the	
			{   "statusCode": "InvalidImage",		
			"statusCode : invalidinage , "statusMessage": " The input data is not a		
			valid image or password protected"		
			}	•	
401	<b></b>	Hakarak!!		No. o A so as	
401	Error	Untauthorized	Xác thực không thàn	<u>-</u>	
403	Error	Forbidden	Truy cập bị chặn hoặ	וכ נע כווטו	

Mã	Loại	Trả lời	Giải thích
404	Error	Resource not found	Không tìm thấy tài nguyên được yêu cầu
429	Error		Gửi quá nhiều yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định
500	Fatal	Server Unavailable	Không thành công do lỗi hệ thống

# BODY HTTP BodyResponse

BodyRes

Trường dữ liệu	Bắt buộ c	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Note
statusCode	Υ	Mã kết quả xử		Uploaded
		lý tổng hợp	R	InvalidImage
		chung của tất		UnsupportedImageFormat
		cả yêu cầu		InvalidImageSize
				InvalidImageDimension
statusMessage	Υ	Nội dung mô	VARCHA	
		tả kết quả xử	R	
		lý tổng hợp		
operationLocat	Υ	Kết quả xử lý	VARCHA	operationLocation is not empty if
ion		của yêu cầu	R	statusCode= " <b>Uploaded</b> "
		tương ứng		

# SAMPLE RESPONSE BodyResponse

```
{
  "statusCode": "Uploaded",
  "statusMessage": "Document successfully uploaded",
  "operationLocation": "https://uat-api.digi-texx.vn/api/sun/data-
extraction/receive/ocr-1635308797179-6178d4fd8e4a9e0015d40905"
}
```

## 2. Mô tả chung về API receive OCR result

#### 2.1. ENDPOINT

Type: GET URL:

- SIT: <Lấy từ operationLocation của API upload image>
- AT: <Lấy từ operationLocation của API upload image>
- PROD: <Lấy từ operationLocation của API upload image>
- \* API chỉ trả kết quả 1 lần, các lần truy cập sau sẽ không có kết quả.

## 2.2. REQUEST

# **HEADER HTTP**

Trường	Bắt buộ c nhậ p	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Note
Authorizati	Y	Chứa các thông tin xác thực cho yêu cầu, sử dụng các phương thức bảo mật là OAuth2  Bearer \$ {Chuỗi xác thực} - Chuỗi xác thực phải còn hiệu lực và được trả về trong yêu cầu lấy chuỗi xác thực (phần A)	Strin g	Ex: Bearer AAIkZmVkODE1YTItYjU2OS00YzYzLTk1M DctZjQ2
Content- Type	N	Định dạng của HTTP body của yêu cầu gửi đi	Strin g	application/json

# **BODY HTTP**

**BodyRequest (**json**)** 

<del>Trường dữ</del> <del>liệu</del>	<del>Bắt</del> <del>buộc</del>	<del>Mô tả</del>	Kiểu dữ liệu	<del>Ghi chú</del>
recognizerId	¥	Thông tin định danh cấp cho đối tác	String	
recognizerNam e	¥	Thông tin định danh cấp cho đối tác	String	
transactionId	¥	Thông tin định danh phiên làm việc	String	Format: uuid

## SAMPLE REQUEST BodyRequest

## 2.3. RESPONSE

## **HEADER HTTP**

Trường	Bắt buộc	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ví dụ
ResponseStatu s	Υ	Trạng thái service trả về Tham chiếu bảng mã ở bảng dưới	String	200

## **ResponseStatus**

Mã	Loại	Trả lời	Giải thích		
			Thực hiện upload thành công		
			statusCode	statusMessage	
			Processed	Document successfully	
				processed	
			Badlmage	Image blur or invalid Doc-	
				Type, return empty value:	
				ocrResults = {}	
			OCRError	OCR failed, return empty	
200	ОК	ОК		value: ocrResults = {}	
Ex: the code and message an JSON: {     "statusCode": "Processed				Processed", ": "Document successfully	
400	Invalid	Invalid request			
401	Error	Untauthorized	Xác thực không th	nành công	
403	Error	Forbidden	Truy cập bị chặn h	noặc từ chối	
404	Error	Resource not found	Không tìm thấy tài nguyên được yêu cầu		
429 Error		Too many	Gửi quá nhiều yêu cầu trong một khoảng thời		
		requests	gian nhất định		
500	Fatal	Server	Không thành công do lỗi hệ thống,		
		Unavailable	Ex: the code and m	essage are returned in the JSON:	
			{ "statusCode": "L	Jnspecified",	

Mã	Loại	Trả lời	Giải thích
			"statusMessage": "Internal server error "
			}

## BODY HTTP BodyResponse

• BodyRes

Trường dữ liệu	Bắt buộ c	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Note
statusCode	Y	Mã kết quả xử lý tổng hợp chung của tất cả yêu cầu	VARCHAR	Processed BadImage OCRError Unspecified
statusMessage	Y	Nội dung mô tả kết quả xử lý tổng hợp	VARCHAR	
ocrResults	Y	Kết quả xử lý của việc nhận diện dữ liệu	Variety	
ocrResults .documentType	N	Mã tài liệu nhận diện được	VARCHAR	Tham chiếu bản giá trị bên dưới
ocrResults.data[*]	N	Thông tin xác định các yêu cầu nghiệp vụ cần thực hiện	Variety	
ocrResults.data[*].fieldN ame	N	Thông tin trường nhận diện	VARCHAR	
ocrResults.data[*].text	N	Thông tin giá trị nhân diện	VARCHAR	
ocrResults.data[*].confi dence	N	Thông tin độ tin cậy đã nhận diện được	VARCHAR	Có giá trị trong khoảng 0-100

<u>Loại tài liệu</u>

	<del></del>
Mã tài liệu	Tên tài liệu
CMND01	CMND with 9 Digitals
CMND02	CMND with 12 Digitals
CCCD01	CCCD without chip
CCCD02	CCCD with chip
BIC001	Birth certificate
PP0001	Passport
CL0001	Confirmation letter

## Loại trường dữ liệu

# SAMPLE RESPONSE BodyResponse

```
"statusCode": "Processed",
"statusMessage": "Document successfully processed",
"ocrResults ": {
 "documentType": "CMND01",
 "data": [
   "fieldName": "idNumber ",
   "text": "123456789",
   "confidence": "90"
  },
   "fieldName": "idIssuedDate",
   "text": "20/10/2021",
   "confidence": "90"
  },
   "fieldName": "fullName",
   "text": "Nguyễn Văn A",
   "confidence": "90"
  },
   "fieldName": "dateOfBirth",
   "text": "20/10/1990",
   "confidence": "90"
  },
   "fieldName": "registeredAddress",
   "text": "",
   "confidence": "90"
  },
   "fieldName": "issuedPlace",
   "text": "Cuc quản lý dân cư....",
   "confidence": "90"
 ],
 "remarks": [
   "fieldName": "registeredAddress",
   "remark": "registeredAddress is empty"
   "fieldName": "remark",
   "remark": "Invalid document"
```

```
},
{
    "fieldName": "remark",
    "remark": "Missing front side"
},
{
    "fieldName": "remark",
    "remark": "Missing back side"
},
{
    "fieldName": "remark",
    "remark": "Wrong template 2 sides"
}
}
```

\* Nếu remark "Missing front side" thì documentType rỗng: "documentType": "" như rule No.3 bên dưới

No	Issue	DIGITEXX
1	Invalid document "remark: Invalid document"	Không nhận diện được doc type và trả về doc type là rỗng
2	Thiếu thông tin của trường dữ liệu nào, sẽ được ghi chú về tên của trường dữ liệu bị thiếu "remark: idIssued Date is empty"	Nhận diện được doc type
3	Thiếu mặt trước của ID "remark: Missing front side"	Không nhận diện được doc type và trả về doc type là rỗng
4	Thiếu mặt sau của ID "remark: Missing back side"	Nhận diện được doc type
5	Mặt trước và mặt sau sai format (vd: mặt trước CMND mặt sau CCCD) "remark: Wrong template 2 sides"	Không nhận diện được doc type và trả về doc type là rỗng

## \* CMND with 9 Digitals

```
{
  "statusCode": "Processed",
  "statusMessage": "Document successfully processed",
  "ocrResults": {
    "documentType": "CMND01",
    "data": [
    {
        "fieldName": "idNumber",
        "text": "123456789",
        "confidence": 89
```

```
},
    "fieldName": "fullName",
    "text": "NGÔ QUÝ KIÊN",
    "confidence": 91
    "fieldName": "dateOfBirth",
    "text": "22/8/1983",
    "confidence": 91
    "fieldName": "registeredAddress",
    "text": "Tạm Giang, Yên Phong, Bắc Ninh",
    "confidence": 87
    "fieldName": "idIssuedDate",
    "text": "24/11/2014",
    "confidence": 92
   },
    "fieldName": "issuedPlace",
    "text": "TP Hồ Chí Minh",
    "confidence": 89
  ],
  "remarks": []
* CMND with 12 Digitals
 "statusCode": "Processed",
 "statusMessage": "Document successfully processed",
 "ocrResults": {
  "documentType": "CMND02",
  "data": [
    "fieldName": "idNumber",
    "text": "123456789012",
    "confidence": 92
   },
    "fieldName": "fullName",
    "text": "NGUYÊN VĂN",
    "confidence": 89
```

```
"fieldName": "dateOfBirth",
    "text": "13/02/1980",
    "confidence": 91
   },
    "fieldName": "registeredAddress",
    "text": "Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội",
    "confidence": 89
   },
    "fieldName": "idIssuedDate",
    "text": "09/06/2015",
    "confidence": 91
    "fieldName": "issuedPlace",
    "text": "CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ",
    "confidence": 68
    "fieldName": "idExpiredDate",
    "text": "09/06/2030",
    "confidence": 91
   },
    "fieldName": "gender",
    "text": "Nam",
    "confidence": 89
  "remarks": []
* CCCD without chip
 "statusCode": "Processed",
 "statusMessage": "Document successfully processed",
 "ocrResults": {
  "documentType": "CCCD01",
  "data": [
    "fieldName": "idNumber",
    "text": "123456789012",
    "confidence": 91
    "fieldName": "fullName",
    "text": "NGUYÊN PHÚ",
    "confidence": 89
```

```
},
    "fieldName": "dateOfBirth",
    "text": "02/10/2002",
    "confidence": 87
    "fieldName": "registeredAddress",
    "text": "Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh",
    "confidence": 89
    "fieldName": "idIssuedDate",
    "text": "12/05/2017",
    "confidence": 92
    "fieldName": "issuedPlace",
    "text": "CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ",
    "confidence": 79
   },
    "fieldName": "idExpiredDate",
    "text": "02/10/2027",
    "confidence": 91
    "fieldName": "gender",
    "text": "Nam",
    "confidence": 89
  "remarks": []
* CCCD with chip
 "statusCode": "Processed",
 "statusMessage": "Document successfully processed",
 "ocrResults": {
  "documentType": "CCCD02",
  "data": [
    "fieldName": "idNumber",
    "text": "123456789012",
    "confidence": 92
```

```
"fieldName": "fullName",
    "text": "DIÊP KIÊT NHI",
    "confidence": 89
   },
    "fieldName": "dateOfBirth",
    "text": "28/06/1989",
    "confidence": 91
   },
    "fieldName": "registeredAddress",
    "text": "Nguyễn Trãi, Phường 08, Quân, Hồ Chí Minh",
    "confidence": 89
    "fieldName": "idIssuedDate",
    "text": "04/05/2021",
    "confidence": 91
    "fieldName": "issuedPlace",
    "text": "CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẨN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI",
    "confidence": 82
   },
    "fieldName": "idExpiredDate",
    "text": "28/06/2029",
    "confidence": 91
    "fieldName": "gender",
    "text": "Nữ",
    "confidence": 87
  "remarks": []
* Birth certificate
 "statusCode": "Processed",
 "statusMessage": "Document successfully processed",
 "ocrResults": {
  "documentType": "BIC001",
  "data": [
    "fieldName": "idNumber",
    "text": "054319004105",
```

```
"confidence": 99
    "fieldName": "fullName",
    "text": "NGUYÊN GIA AN",
    "confidence": 95
   },
    "fieldName": "dateOfBirth",
    "text": "12/12/2019",
    "confidence": 99
     "fieldName": "idIssuedDate",
    "text": "14/01/2020",
    "confidence": 97
    "fieldName": "gender",
    "text": "Nữ",
    "confidence": 97
    "fieldName": "serialNo",
    "text": "",
    "confidence": 0
   },
    "fieldName": "birthplace",
    "text": "Bệnh Viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh",
    "confidence": 98
    "fieldName": "nameOfFather",
    "text": "NGUYỄN CHÍ TRUNG",
    "confidence": 54
    "fieldName": "nameOfMother",
    "text": "DUONG HANH LINH",
    "confidence": 0
   }
  "remarks": []
* Passport
```

```
"statusCode": "Processed",
 "statusMessage": "Document successfully processed",
 "ocrResults": {
  "documentType": "PP0001",
  "data": [
    "fieldName": "idNumber",
    "text": "C1234567",
    "confidence": 100
   },
    "fieldName": "fullName",
    "text": "TRUONG MINH NGUYỆT",
    "confidence": 97
   },
    "fieldName": "dateOfBirth",
    "text": "30/06/1985",
    "confidence": 95
    "fieldName": "idIssuedDate",
    "text": "27/03/2018",
    "confidence": 96
    "fieldName": "idExpiredDate",
    "text": "27/03/2028",
    "confidence": 95
   },
    "fieldName": "gender",
    "text": "NŨ",
    "confidence": 86
    "fieldName": "nationality",
    "text": "VIÊT NAM",
    "confidence": 97
  ],
  "remarks": []
}
* Confirmation letter
 "statusCode": "Processed",
 "statusMessage": "Document successfully processed",
 "ocrResults": {
```

```
"documentType": "CL0001",
"data": [
 {
  "fieldName": "applicationNo",
  "text": "AF12345678",
  "confidence": 0
 },
  "fieldName": "idNumberOfPO",
  "text": "1234567890",
  "confidence": 0
 },
  "fieldName": "signedDateOfCL",
  "text": "13/06/2017",
  "confidence": 0
 },
  "fieldName": "signature",
  "text": "Yes;Yes;No;No;No;Yes",
  "confidence": 0
],
"remarks": []
```

```
(Vui lớng ký và ghi rỗ lợ tên)

("fieldName": "signature",
"text": "Yes;Yes;No;No;No;Yes",
"confidence": 95

(Chữ ký Bên mua bảo lớcm
(Vui lồng ký và ghi rỗ họ tên)

(Vui lồng ký và ghi rỗ họ tên)

(Chữ ký NĐBH bổ sung 1
(Vui lồng ký và ghi rỗ họ tên)

(Vui lồng ký và ghi rỗ họ tên)

(Vui lòng ký và ghi rỗ họ tên)

(Vui lòng ký và ghi rỗ họ tên)
```

\* Kết quả "Invalid document" khi có nhiều document type trong 1 request hoặc không đúng document type

```
"statusCode": "Processed",

"statusMessage": "Document successfully processed",

"ocrResults": {

  "documentType": "",

  "data": [],

  "remarks": [

    {

      "fieldName": "remark",

      "remark": "Invalid document"

    }

]
```