

The background features large, flowing, light gray wavy lines. On the left side, there is a stylized logo composed of several overlapping hexagonal shapes in shades of yellow and gray. Centered on the page is the word "Bootstrap" in a bold, orange, sans-serif font. Below it, the text "CYBERLEARN.VN" is written in a smaller, black, sans-serif font.

Bootstrap

CYBERLEARN.VN

CYBERLEARN
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH




02

Instruction Cyber Project

CYBERLEARN

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH



Xây dựng Instruction Cyber Layout

Link hình ảnh: <https://tinyurl.com/52chfb8v>

01 Tổ chức thư mục

02 Cài đặt bootstrap

03 Phân chia bố cục layout

04 Xử lý phần Header

05 Xử lý phần Carousel

06 Xử lý phần Welcome

07 Xử lý phần Our Stats

08 Xử lý phần Offer

09 Xử lý phần Feedback

10 Xử lý phần News

11 Xử lý phần Footer




Tổ chức thư mục

CYBERLEARN

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

Tổ chức thư mục



- Folder dự án sẽ chứa:
 - index.html: Trang chủ của website
 - css: chứa các file css
 - img: chứa hình
 - js : chứa file javascript
- Do layout này sử dụng external css nên cần thêm đường dẫn tới file index.css vào thẻ head



Cài đặt Bootstrap

CYBERLEARN
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

Cài đặt bootstrap như thế nào?

3 cách phổ biến để sử dụng bootstrap:

- Sử dụng CDN bootstrap
- Download files của Bootstrap
- Install bootstrap vào project bằng lệnh

CDN Bootstrap

1. Truy cập vào trang chủ của Bootstrap: <https://getbootstrap.com/>
2. Chọn mục Introduction và kéo xuống phần nội dung Quick start
3. Copy các link cdn của thư viện:

Introduction

[View on GitHub](#)

Get started with Bootstrap, the world's most popular framework for building responsive, mobile-first sites, with jsDelivr and a template starter page.

Quick start

Looking to quickly add Bootstrap to your project? Use jsDelivr, a free open source CDN. Using a package manager or need to download the source files? [Head to the downloads page](#).

CSS

Copy-paste the stylesheet `<link>` into your `<head>` before all other stylesheets to load our CSS.

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha3-
```

[Copy](#)

JS

Many of our components require the use of JavaScript to function. Specifically, they require [jQuery](#), [Popper.js](#), and our own JavaScript plugins. We use [jQuery's slim build](#), but the full version is also supported.

Gắn thư viện vào HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <script src="js/jquery.min.js"></script>
  <script src="js/popper.min.js"></script>
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

*** file css thêm ở phần thẻ head, file js thêm ở trước thẻ đóng của thẻ body

Download Bootstrap files

- Sau khi truy cập vào trang chủ Bootstrap, tải thư viện ở mục Download
- Thứ tự và file cần gắn vào HTML tương tự như cách dùng cdn

Download

Download Bootstrap to get the compiled CSS and JavaScript, source code, or include it with your favorite package managers like npm, RubyGems, and more.

Compiled CSS and JS

Download ready-to-use compiled code for **Bootstrap v4.5.3** to easily drop into your project, which includes:


- Compiled and minified CSS bundles (see [CSS files comparison](#))
- Compiled and minified JavaScript plugins

This doesn't include documentation, source files, or any optional JavaScript dependencies (jQuery and Popper.js).

Download

Cài đặt bằng lệnh

1. Cài đặt thư viện node.js cho laptop
2. Mở tab TERMINAL của dự án





```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS E:\Front-End\Online\BS\DemoNodejs> npm install bootstrap
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open 'E:\Front-End\Online\BS\DemoNodejs\package.json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'E:\Front-End\Online\BS\DemoNodejs\package.json'
```

3. Download Bootstrap bằng lệnh bên dưới, các files của BS4 sẽ được tải về và chứa trong folder node_module\bootstrap

```
$ npm install bootstrap
```





Thank You

CYBERLEARN
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH